Yahoo Group Archive:
LU-APRS (2000 — 2008)

Yahoo Group summary: APRS Argentina

These Yahoo Groups messages were archived in WARC format by ArchiveTeam in 2017. This PDF was generated by Digital Library of Amateur Radio & Communications from the WARC files in 2026.

Date span: 2000-01-06 through 2008-12-24, plus 1 message with implausible archived dates

Archived timestamps before 1997-01-01 or after 2020-12-16 are flagged as implausible and excluded from the date span; their original values remain in the message headers and manifests.

Source WARC: lu-aprs.40DUjiw.warc.gz

Source item: https://archive.org/details/yahoo-groups-2017-07-23T00-06-04Z-482167

Messages included in this PDF: 3689

Message records with no body available in the source archive: 6

Yahoo replaced the domain portions of email addresses with @... in the archived messages. Characters lost in Yahoo's archived text appear as ?.

Messages are presented in ascending Yahoo message-ID order. Gaps indicate records absent from the source WARC or messages omitted from this PDF as spam.

10. Bienvenidos al Grupo LU-APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-01 14:47:25 UTC
From: Gaston Ettedgui
Topic: 10 Message: 10

En APRS Argentina creamos este Grupo de discusión para poder intercambiar dudas, consultas e ideas entre quienes tienen intereses en las comunicaciones digitales.

Para suscribirse no es necesario ser radioaficionado ni tener conocimientos, solamente ganas de aprender y compartir.

En combinación con nuestro sitio Web, el Grupo Yahoo! nos sa la posibilidad de publicar nuestros mensajes via e-mails para que de este modo podamos estar en contacto más rápidamente y a su vez, tener un método más cómodo para todos aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a Internet a diario.

Esperos que lo disfruten y puedan sacarle el mayor de los provechos.

Bienvenidos!

Gaston Ettedgui (LU5AGQ)

11. 73 de LU2OF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-01 21:47:55 UTC
From: Fabian Kohn LU2OF
Topic: 11 Message: 11

Un abrazo Gaston, agradecido por permitirme integrar este foro, y tambien FELIZ AÑO PARA TODOS LOS DEL GRUPO ...

Atentamente, Fabian Kohn LU2OF

12. LO MEJOR EN ESTE AÑO PARA EL NUEVO GRUPO !!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-01 22:11:19 UTC
From: lw2_epw
Topic: 12 Message: 12

Gaston:
Gracias por tu invitación,espero que el grupo sea un ámbito de
aprendizaje y difusión de nuevas ideas y proyectos.
73´S
Jorge Viaña LW2EPW

13. Felicidades!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-01 22:24:04 UTC
From: Pablo
Topic: 13 Message: 13

Gracias a Gaston y al Team por hacer esto posible, si asi arrancamos
el año no me imagino la cantidad de cosas buenas que van a venir.
Felicidades a todos y espero que se sume la gente a esta propuesta
sin abandonar el APRS por RF.
LU2APR

14. Muy Feliz Año 2005

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-01 23:49:25 UTC
From: José Ricardo Ahumada
Topic: 14 Message: 14

Hola Amigos:
Muy feliz año 2005 para todos, que todos sus sueños se cumplan y que este año se concreten todos los proyectos de este Grupo.
73´s LU1KAK
José Ricardo Ahumada
Monteros - Tucumán

15. SALUDOS AL GRUPO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-02 00:03:21 UTC
From: todomodems
Topic: 15 Message: 15

HOLA:
AL INGRESAR AL GRUPO ENVIO UN FELIZ 2005 PARA TODOS.
OSVALDO - LU7FDZ

16. Saludos.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-02 02:04:28 UTC
From: Gustavo Viniesky
Topic: 16 Message: 16

Los saludo en este nuevo año, y con la grata sorpresa de encontrar un sitio de informacion sobre los modos digitales para poder lograr integrar a mas radioaficionados a la experimentacion en los mismos.
Lograr tener un lugar para consultar y compartir informacion.

Saludos a Todos.
Gracias por la invitacion al moderador.

Gustavo (LU4EGV)
http://www.agvnet.com.ar

17. Grupo APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-02 03:34:29 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 17 Message: 17

Gastón y demas amigos del APRS:

Celebro la creacion de este grupo, felicitaciones.

Saludos y FELIZ AÑO NUEVO.

QRV. Sebastian Damiano. LW9ERO. 25 DE MAYO. BUENOS AIRES.

18. Uno mas y van...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-02 19:53:37 UTC
From: Esteban
Topic: 18 Message: 18

Salu2 a la barra,gracias a los moderadores por la invitacion de participar en LU-APRS,para que podamos volcar nuestras experiencias a lo que respecta modos digitales...

Saludos Cordiales para todos,y tengan un Feliz Año 2005

19. Felicidades... de LU4EGJ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-02 23:41:44 UTC
From: juandomingovillalba
Topic: 19 Message: 19

Saludos a todos los integrantes del grupo, gracias por permitirme integrarlo.
Gaston, creo que el 2005 se biene con todo en APRS muy bueno...

Felicidades para todos

Juan Villalba
LU4EGJ

20. Hola a todos!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-03 12:52:34 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 20 Message: 20

Hola grupo, muchas gracias por la invitaci?n!!!!
Felicitaci?nes por la creacion.!!!!

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

21. Re: Hola a todos!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-03 13:30:05 UTC
From: ce4lnm
Topic: 20 Message: 21

Reciban los mejores deseos desde Chillan, chile, y que este años sea
mejor y tengamos mas colegas en APRS.

SAludos

Marcelo..

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, Adrian Pablo Arriola
<latitud40sur@y...> escribió:
> Hola grupo, muchas gracias por la invitación!!!!
> Felicitaciónes por la creacion.!!!!
>
>
>
> Adrian Pablo Arriola
> Villa La Angostura
> NEUQUEN
> _____
> Correo Yahoo!
> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
> ¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

22. Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-03 13:37:22 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 22 Message: 22
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Gente:

Gracias por permitirme pertenecer al grupo, y espero poder comenzar pronto en esto del APRS, desde ya les digo que los voy a matar a preguntas....

Saludos

Guillermo - LU9FI
Casilda (SF)

23. APRS Argentina Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-03 14:24:16 UTC
From: Jose Pérez
Topic: 22 Message: 23

```
Hol@ !!!

Saludos desde Galicia, España ;-)

73 de Jose, EB1DIG@...C.ESP.EU
```

24. Hola!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-03 16:47:54 UTC
From: Jose
Topic: 24 Message: 24

Hola y Feliz año nuevo para todos.

Gracias a los moderadores por la invitacion al grupo, espero
aprender algo mas y poder compartir mis experiencias.

Una vez mas gracias y nos "vemos" en APRS.

73 DE LU5EHD

Jose

25. Desde Tegucigalpa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-03 21:18:05 UTC
From: Victor Zavala
Topic: 25 Message: 25

Hola Amigos de APRS

Un Saludo a Todos desde Tegucigalpa, Honduras, gracias a Gaston por la invitacion a participar en el grupo de APRS, trataremos de coperar en lo posible con las actividades del grupo.

73, muchos DX, QRV por Tegucigalpa
Victor HR1VOZ

=====
Victor Otoniel Zavala
Apartado Postal 371
Codigo Postal 11101
Tegucigalpa Honduras
hr1voz@...

Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

26. Saud la Barra !

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-04 00:58:06 UTC
From: LW1DRJ - Daniel
Topic: 26 Message: 26

Hola a todo el grupo !
Espero que anden todos al 100 y, en cuanto tenga de nuevo andando el VHF, prometo seriamente volver a hacerme presente en la frecuencia.
Muy QRV.
LW1DRJ – Daniel

Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.825 / Virus Database: 563 - Release Date: 30/12/04

27. Arrancamos con los mensajes y consultas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-04 02:52:03 UTC
From: Gaston Ettedgui
Topic: 27 Message: 27

Primero que nada, gracias a todos por hacerse participes de un grupo mas entre tantos (y muy buenos algunos por cierto) y por las palabras de aliento que fueron llegando desde que arrancamos el grupo en yahoo hace ya....3 dias nomas??? Y ya vamos por los 60 usuarios!!!
De verdad mil gracias a todos y espero que podamos disrutarlo y aprovecharlo en armonia ;)

Voy a arrancar con un mensaje que me llego via email privado y que estimo, Eduardo no se va a enojar porque lo haga publico, despues de todo el fin de este grupo es hacer públicas nuestas dudas o consultas y que todos puedan enterarse a través de este medio.
Basta de palabrerío, aca va el mail de Eduardo (LU1MC) y la respuesta:

"Te escribo para consultarte sobre el seteo de un TNC KAM Plus y el UI View. Le doy la configuracione de KTronics, Dual Port, agrego @KHOSTOFF y solo maneja el puerto VHF. Que me falta para que maneje HF o lo que es mejor los dos. Un abrazo. Eduardo.-"

Bueno, es una lástima, pero aca voy a "hacer agua" en la respuesta, no conozco el Kam Plus, pero voy a tratar de salir "erecto" (bien parado) de este rollo.
El tema es asi: vos tenes que usar el Kam Plus en KISS, de este modo lo seteas como un KISS Dual Port, algo ya habiamos hablado del tema TERMINAL vs. KISS. Insisto pone en el UI-View que el TNC es un KISS tilda la casilla Dual Port, y luego dale la configuración de TXD, Slottime, Persist, etc. correspondiendte a cada banda. Pensá que un TDX de 30 esta bien para un VHF a 1200 Bps pero no para HF a 300 Bps.

Espero que esto ayude Eduardo.

Espero no haber contestado una "burrada" ahora que somos 60 seguro alguno va a salir a corregirme; y eso es bueno!!!

Bienvenidos al grupo!!!!

LU5AGQ
Gaston Ettedgui

28. Abrimos un tema

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-04 03:36:05 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 28 Message: 28

Estimados amigos:

Cuando todavía no cesan los estruendos y fanfarrias del nuevo año y mientras siguen llegando salutaciones con los primeros mensajes en el inicio del Grupo Yahoo LU-APRS, es el momento de poner en marcha las primeras iniciativas del 2005.

He subido al sitio <www.aprs.com.ar> un link a la página de N0KKZ <http://www.eoss.org/wbaltrak> que me pareció muy interesante. Hay alli un programa para seguimiento de globos que tiene una interface dedicada y diseñada especialmente para APRS.

El programa básicamente consulta en internet la condiciones meteorológias del momento del lanzamiento y calcula la predicción del vuelo con el punto de caída, mientras que genera los archivos necesarios para el tracking.

Esto, asi dicho, suena interesante para aquellos interesados en este tipo de artefactos voladores, y mas aún para los entusiastas de buscar nuevas aplicaciones. Consecuentemente estas actividades generan a su vez otros eventos colaterales: (asadito, dia de campo y aero-radio-hobby).

No dejan de ser apasionates ya que, si participamos todos, se divierten tanto los que estan en el campo como los que hacen el tracking desde su casa.
Les dejo el link indicado mas arriba, donde pueden bajar el programa y el manual de uso. Además esta la explicación del tema y su empleo con APRS.
Seguramente alguno de Uds. podrá sacar alguna idea de cómo implemtentarlo. Vale la pena darse una vueltita por esa página, instalar el programita y ver que sucede.
Si después nos hacen llegar los comentarios y conclusiones por este mismo medio.....habremos cumplido con el objetivo.

Un abrazo.

29. "Internet + UI View.-" - Post cruzado con el foro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-04 04:48:45 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 29 Message: 29

El siguiente mensaje fue puesto en el foro que se encuentra en el sitio, pero como ahora estamos probando suerte con la lista a ver si logramos más participación de todos, lo pego aca. No creo que Eduardo se moleste por esto... Todos los que puedan traten de usar la lista, por el momento tiene mejor perspectiva que el foro y al ser más, es más probable que alguien tenga la respuesta a un problema o una inquietud.

=====Mensaje Original======
"Internet + UI View.-

Gracias por escribirme. Uso un TNC PK232MBX. Vinculado con mi primer consulta anterior, puedo con el UI View colocarlo en modo terminal y con CTRL C setear el comando Beacon Every xxxx. Luego apagar la PC. Quedaria de esta forma largando la baliza?

Con relacion a la segunda pregunta, respondo afirmativamente a tus propuestas de desburrarme en el tema Internet. Dias pasados un español desde canarias, se comunico conmigo. Llegaba por internet hasta cxsa y de ahi por hf hasta mendoza. Como me vio?? Como hizo??. Un abrazo.
Eduardo - LU1MC.-"

======Respuesta=======

Re: Internet + UI View.-
Eduardo,

Aunque suene insistente, esto es algo que aprendí despues de leer mucho los posts de G4IDE. Siempre usa KISS con el UI-View.
En la mayoría de los TNC no es necesario que lo coloques en modo terminal especialmente. Al cerrar el UI-View este saca al TNC de modo KISS y lo deja en modo terminal con toda su configuración anterior.
Como te decia en el mensaje anterior, yo haría lo siguiente:

1) Setear desde un programa terminal todos los parametros del TNC (señal distintiva, btext, bevery, unproto, etc.)
2) Setear el UI-View para usar modo KISS (En comms setup, fijate que los parametros para el PK ya vienen en el programa) y todos los demás parametros (Señal distintiva, beacon interval, etc.)

Cuando estas frente a la pc abris el UI-View, este pasa al TNC a modo KISS y usa la configuración del programa. Cuando te vas, cerras el UI-View y el TNC pasa a usar la configuración interna.

Con respecto a Internet, CX2SA es lo que se llama un i-gate. Esta estación pone en Internet todo lo que escucha por RF, al mismo tiempo, si ve en Internet un mensaje para una estación que conoce por RF se lo retransmite.
¿Como se hace? en principio tenes que conectarte a algun servidor, por ejemplo argentina.aprs2.net, esto se configura en el ui-view en la sección APRS Server Setup. Una

vez conectado tenes que habilitar el gate. Hay que tener cuidado al configurar ya que es imposible pasar todo el tráfico de Internet a RF y se puede saturar el canal facilmente. La explicación más detallada de como hacerlo se la dejo a alguno de los operadores de I-gates que la tienen bastante más clara que yo, pero con esto al menos tenes una punta por donde empezar.

Alejandro Fernández
~LU5ABT~
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar

30. Otro "crosspost" y van....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-04 04:57:08 UTC
From: Gaston Ettedgui
Topic: 30 Message: 30

Aca les pego otra consulta que llegó al foro de APRS Argentina,
insisto una vez mas, utilicemos el grupo de Yahoo! para poner nuestras
dudas asi todos podemos aprender.
Va el mensaje de Cachito:

"Hola a Todos Feliz 2005!!!
Soy nuevo en este apasionante mundo del APRS soy aficionado a la
programacion y estoy buscando placas de GPS oem (sin display, teclado,
solo con la placa, antena y salida al tiny track) soy de Mendoza y
estoy haciendo los primeros pinitos
Aprovecho para hacerles otra consulta tengo un equipo yaesu ftl-2011
con la ficha de mic RJ45 alguien sabe como armar el cable para las
placa de sonido? ya que estuve buscando n internet y encontre unas
paginas en ruso y saque algunas ideas de las imagenes, no se si esta
trabajando bien ya que a veces activa el ptt y otras no creo que el
problema esta en el cable, cuando accedo a la frecuencia no recibo
ningun frame con AGWPE y en U-VIEW cuando le pido enviar una baliza a
veces lo hace pero no siempre
Desde ya gracias a todos
Cachito"

Si alguien conoce mejor la FTL-2011 podrá corregirme, o si conoce la
dirección del sitio ese donde están todos los diagramas de pines para
equipos de radio sería bueno que se la pasen.
Aca entra mi respuesta:

Hola Cachito, Feliz 2005 para vos también.

Por el tema del GPS OEM y la antena, mandame un mail y te paso los
datos de una persona que nos provee a nosotros de los que usamos con
los Tiny (no lo hago por este medio por no generar intereses
comerciales por aqui).
Con respecto al FTL-2011, primero asegurate que en el RJ-45 que trae
tenga salida de audio (al menos) no todos los equipos traen salida de
audio en la ficha de mic.
En el sitio hay un manual que describe como armar la interface para la
placa de sonido, no tiene pierde, es muy simple. Lo de los cortes
eventuales se me ocurre algo, esos equipos suelen ser bastante
potentes, te aeguraste que esten blindados todos los cables y todo
puesto a masa? Es probable que le este entrando RF al micro RS232 y lo
estes "volviendo loco" si es que no le pusiste un optoacoplador y un
par de trafos 1=1 en las líneas de audio.
Espero que te sea útil.
Saludos,

LU5AGQ
Gaston Ettedgui

31. RE: APRS Argentina Arrancamos con los mensajes y consultas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-04 15:24:11 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 27 Message: 31

Hola a Tod@s!
Y muy Feliz 2005

> -----Mensaje original-----
> De: Gaston Ettedgui [mailto:lu5agq@...]
> Enviado el: lunes, 03 de enero de 2005 23:52
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: APRS Argentina Arrancamos con los mensajes y consultas
>

[...]

> El tema es asi: vos tenes que usar el Kam Plus en KISS, de este modo
> lo seteas como un KISS Dual Port, algo ya habiamos hablado del tema
> TERMINAL vs. KISS. Insisto pone en el UI-View que el TNC es un KISS
> tilda la casilla Dual Port, y luego dale la configuración de TXD,
> Slottime, Persist, etc. correspondiendte a cada banda. Pensá que un
> TDX de 30 esta bien para un VHF a 1200 Bps pero no para HF a 300 Bps.
>
> Espero que esto ayude Eduardo.
>
> Espero no haber contestado una "burrada" ahora que somos 60 seguro
> alguno va a salir a corregirme; y eso es bueno!!!

En kiss es asi nomas, no es ninguna burrada :-)
Asi tengo funcionando con ui-view mi 9612, que tambien es dualport.

>
> Bienvenidos al grupo!!!!
>
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
>
>
>
>
>
> APRS Argentina
> http://www.aprs.com.ar
> Enlaces de Yahoo! Grupos

Besos!
ElExu

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849

Fax: +54-221-4217576

---
http://www.routerboard.com.ar
---

32. Empezando en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-04 15:30:45 UTC
From: Adrián LU8YN
Topic: 32 Message: 32

Salú la barraaaaaaa!!!!!!!!
Estimados amigos del grupo, es mi intención empezar en este
apasionante tema del APRS...pero no tengo idea como....hice packet
mucho tiempo así que les cuento que tengo y diganmé que me
falta...
Yaesu FT 3000
TNC MFJ 1270C
UI-VIEW 32 VER 2.30

En sí me gustaría saber como funciona el programa este, ya
bajé la
configuración inicial del UI-View. Puedo utilizarlo para HF? en
que
frecuencias y/o bandas???
Tengo 15300 preguntas mas...pero vamos de a poco.
Un saludo cordial para todos!!!! espero sus respuestas!!!!!

Adrian LU8YN
Villa La Angostura Neuquen

33. Re: APRS Argentina Arrancamos con los mensajes y consultas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-04 17:37:20 UTC
From: Gaston Ettedgui
Topic: 27 Message: 33

Gracias ECSU :D

Gaston

On Tue, 4 Jan 2005 12:24:11 -0300, Carlos Guillermo Vahnovan
<guillev@...> wrote:
> Hola a Tod@s!
> Y muy Feliz 2005
>
> > -----Mensaje original-----
> > De: Gaston Ettedgui [mailto:lu5agq@gmail.com]
> > Enviado el: lunes, 03 de enero de 2005 23:52
> > Para: LU-APRS@...
> > Asunto: APRS Argentina Arrancamos con los mensajes y consultas
> >
>
> [...]
>
> > El tema es asi: vos tenes que usar el Kam Plus en KISS, de este modo
> > lo seteas como un KISS Dual Port, algo ya habiamos hablado del tema
> > TERMINAL vs. KISS. Insisto pone en el UI-View que el TNC es un KISS
> > tilda la casilla Dual Port, y luego dale la configuración de TXD,
> > Slottime, Persist, etc. correspondiendte a cada banda. Pensá que un
> > TDX de 30 esta bien para un VHF a 1200 Bps pero no para HF a 300 Bps.
> >
> > Espero que esto ayude Eduardo.
> >
> > Espero no haber contestado una "burrada" ahora que somos 60 seguro
> > alguno va a salir a corregirme; y eso es bueno!!!
>
> En kiss es asi nomas, no es ninguna burrada :-)
> Asi tengo funcionando con ui-view mi 9612, que tambien es dualport.
>
> >
> > Bienvenidos al grupo!!!!
> >
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> >
> >
> >
> >
> >
> > APRS Argentina
> > http://www.aprs.com.ar

> > Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> Besos!
> ElExu
>
> Carlos Guillermo Vahnovan
> V2R
> Tel: +54-221-4575849
> Fax: +54-221-4217576
>
>
>
>
> ----------
> http://www.routerboard.com.ar
> ----------
>
>
>
> APRS Argentina
> http://www.aprs.com.ar
>
>
> _____
> Enlaces de Yahoo! Grupos
> Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
> Yahoo!.

34. Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-05 00:16:03 UTC
From: JORGE AROLFO
Topic: 34 Message: 34

Amigos del grupo
Estoy tratando de armar una estacion para la practica de APRS, en forma experimental esta formada asi:

Movil
GPS Garmin, placa tini trak, Yaesu FT411

Base
Pc con software UIVIEW 2,39 con AGWPE, le cargue un mapa local que anda perfecto en cuanto a coordenadas, FT 411 para recibir la señal del movil (que se recibe perfecto) pero no decodifica nada, del mic de la placa de sonido lo conecte al parlante del handy y del mic del handy a la salida de parlante de la placa.
ya probe cambiar el tono en la placa tinitrak pero igual no pasa nada.
Donde estara el error??
La configuracion del UIVIEW y del AGWPE estan de acuerdo a los apuntes sacados de la web de APRS.
Quedo al aguardo de los comentarios de alguien con experiencia.
Saludos a todos
Jorge LU1FNJ

35. Agradecimiento

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-05 00:18:36 UTC
From: Arnaldo Vera
Topic: 35 Message: 35

Muchas gracias por invitarme a formar parte del grupo (LU-APRS),
estoy muy entusiasmado con poder salir alguna vez,con la ayuda de Uds.
Muy feliz año 2005 para todos.-

Arnaldo Vera
LU7EVF

36. Re: Empezando en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-05 02:30:03 UTC
From: Gaston Ettedgui
Topic: 32 Message: 36

Hola Adrián, bienvenido al grupo y al APRS!

> s mi intención empezar en este
> apasionante tema del APRS...pero no tengo idea como....hice packet
> mucho tiempo así que les cuento que tengo y diganmé que me
> falta...
> Yaesu FT 3000
> TNC MFJ 1270C
> UI-VIEW 32 VER 2.30

Te faltan varias cosas!!!
Encender la PC, encender el Yaesu y hacer doble click en el icono del UI-View!! Jejeje
Nada loco, si hiciste packet y esa estación asi como está puede salir en Packet, tambien puede salir en APRS.

> En sí me gustaría saber como funciona el programa este, ya
> bajé la
> configuración inicial del UI-View.

Con eso deberías poder empezar perfectamente, ya que estás bajate la guía de digirepetición que esta en el sitio, te va a ser útil.

>Puedo utilizarlo para HF? en que
> frecuencias y/o bandas???

Acá la respuesta es simple, claro que podes usarlo en HF
En VHF usamos en Argentina 144.935 (1200 bps)
En HF usamos 7.035 en 40 mts y en 20 mts hasta ahora se usó 14.105 pero como es frecuencia de paket estan mandando mails a todos los gateways de HF para que se pasen a 14.103.
Algo similar pasaba en 40 mts en 7.040 que tambien es de packet, por eso estamos en 7.035, pero aun hay gateways de HF grosos que operan forward de packet y aprs al mismo tiempo como es el caso de CX2SA.

Espero que te sea útil.
Saludos

LU5AGQ
Gaston Ettedgui

37. Re: Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-05 02:46:47 UTC
From: Gaston Ettedgui
Topic: 34 Message: 37

Hola Jorge,

> Estoy tratando de armar una estacion para la practica de APRS, en
forma experimental esta formada asi:
> Movil
> GPS Garmin, placa tini trak, Yaesu FT411

Ta perfecto....lo unico que te faltaria es fijarte de tener nafta en
el tanque ;)

> Base
> Pc con software UIVIEW 2,39 con AGWPE, le cargue un mapa local que
anda perfecto en cuanto a coordenadas,

Esto esta "bien" si tenes una maquina muy chiquita seguí con el
UI-View de 16 bits (la vers. 2.39) sino con una pentium 133 y win98
podrias usar la version de 32 bits (2.03) que es mucho mejor.

>FT 411 para recibir la señal del movil (que se recibe perfecto) pero
>no decodifica nada, del mic de la placa de sonido lo conecte al
>parlante del handy y del mic del handy a la salida de parlante de la
>placa.

Aca estas "pifiando"
1)La entrada de la placa de sonido es la de LINEA, no la de MIC. eso
es lo que hace que no decodifiques nada.
2)De la salida de la placa de sonido no debes ir directamente a la
entrada de mic del handy, necesitas reducirle la señal de la placa que
suele ser muy alta, al menos con una resistencia de 1K en paralelo (a
masa) y otra de 10K en serie (en el vivo).
Todo esto sin contar (segun lo que leo) que te falta toda la etapa de
PTT conectada a algun puerto serie de la PC.

> Quedo al aguardo de los comentarios de alguien con experiencia.

Bueno, los comentarios te llegaron, no de alguien con experiencia pero
llegaron.
Espero que te sea útil
73

LU5AGQ
Gaston Ettedgui

38. Re: Agradecimiento

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-05 02:48:54 UTC
From: Gaston Ettedgui
Topic: 35 Message: 38

Hola Arnaldo,

> Muchas gracias por invitarme a formar parte del grupo (LU-APRS),
> estoy muy entusiasmado con poder salir alguna vez,con la ayuda de Uds.

Cuando quieras estamos para responder, esperamos que salgas pronto por
APRS.

> Muy feliz año 2005 para todos.-

Retribuidos los saludos.

LU5AGQ
Gaston Ettedgui

39. Re: APRS Argentina Re: Agradecimiento

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-05 21:37:43 UTC
From: Carlos Traverso
Topic: 39 Message: 39

Hola gente

Gracias por haberme invitado a participar de este foro, actualmente trato de encender un rato a la tarde mi estaci?n LW6DO desde Hurlingham
tengo una base en 2mts, un viejo tnc kantronics y el uiview 32 bits.
Reci?n estoy experimentando y despu?s de estar una hora aprox recibo alrededor de 100 estaciones de Argentina, Espa?a Italia y algunas otras.
Como podr?a ver las estaciones del resto del mundo ?

Un abrazo y suerte con la lista

Saludos
Carlos LW6DO

40. Re: APRS Argentina Re: Agradecimiento

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-06 04:13:15 UTC
From: Gaston Ettedgui
Topic: 39 Message: 40

Hola Carlos,

> Recién estoy experimentando y después de estar una hora aprox recibo
> alrededor de 100 estaciones de Argentina, España Italia y algunas otras.
> Como podría ver las estaciones del resto del mundo ?

Bien, las estaciones que ves luego de una hora (en la teoría el total
lo tenes que ver luego de los 35 minutos no mas de eso)
Todas las estaciones que no ves en directo (p ej: EA IT etc) bajan a
través de un Igate (una PC conectada a internet y a un equipo de radio
a la vez) que en este caso, la gran mayoría del tiempo es mi estación.
Para poder ver las estaciones del resto el mundo la unica opción que
tenés es conectar tu UI-View a Internet con una conexión de banda
ancha, debido a que el tráfico completo de todas las estaciones de
APRS en el mundo supera los 20 KBps.
Esta cantidad de tráfico la podés reducir si no tenes banda ancha
usando filtros personalizados en los servidores como el de Argentina.
Si querés mas info sobre esto visita el sitio de APRS Argentina y
busca "filtros" vas a encontrar un pdf que explica como usarlos. La
dirección del servidor de Argentina es
http://argentina.aprs2.net:14501
Saludos,

LU5AGQ
Gaston Ettedgui

41. Re: APRS Argentina Re: Agradecimiento

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-07 20:43:09 UTC
From: Carlos Traverso
Topic: 39 Message: 41

Gracias Gastón por la respuesta, me bajé el artículo sobre los filtros, y voy a probar el tema de mandar mensajes al servidor para setearlos.
Saludos
Carlos LW6DO
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, January 06, 2005 1:13 AM
Subject: Re: APRS Argentina Re: Agradecimiento

Hola Carlos,

> Recién estoy experimentando y después de estar una hora aprox recibo
> alrededor de 100 estaciones de Argentina, España Italia y algunas otras.
> Como podría ver las estaciones del resto del mundo ?

Bien, las estaciones que ves luego de una hora (en la teoría el total lo tenes que ver luego de los 35 minutos no mas de eso)
Todas las estaciones que no ves en directo (p ej: EA IT etc) bajan a través de un Igate (una PC conectada a internet y a un equipo de radio a la vez) que en este caso, la gran mayoría del tiempo es mi estación.
Para poder ver las estaciones del resto el mundo la unica opción que tenés es conectar tu UI-View a Internet con una conexión de banda ancha, debido a que el tráfico completo de todas las estaciones de APRS en el mundo supera los 20 KBps.
Esta cantidad de tráfico la podés reducir si no tenes banda ancha usando filtros personalizados en los servidores como el de Argentina.
Si querés mas info sobre esto visita el sitio de APRS Argentina y busca "filtros" vas a encontrar un pdf que explica como usarlos. La dirección del servidor de Argentina es
http://argentina.aprs2.net:14501
Saludos,

LU5AGQ
Gaston Ettedgui

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

42. Re: APRS Argentina Re: Agradecimiento

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-07 21:01:29 UTC
From: -<<< CX2SA BBS >>>-
Topic: 39 Message: 42

Saludos Carlos y a todos los distinguidos Colegas.
Yo aconsejo además que ingreses a: http://argentina.aprs2.net:14501/
Ahí te fijas los que están conectados en el Port 14580 y en la columna "SA Setting" podrás ver diferentes combinaciones
y sintáxis de los filtros definidos por los usuarios.
Un abrazo desde Uruguay.
José María
<<< CX2SA:BBS + CX2SA-7:WX + CX2SA-8:APRS/DIGI/IGATE >>>
----- Original Message -----
From: Carlos Traverso
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, January 07, 2005 6:43 PM
Subject: Re: APRS Argentina Re: Agradecimiento

Gracias Gastón por la respuesta, me bajé el artículo sobre los filtros, y voy a probar el tema de mandar mensajes al servidor para setearlos.
Saludos
Carlos LW6DO
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, January 06, 2005 1:13 AM
Subject: Re: APRS Argentina Re: Agradecimiento

Hola Carlos,

> Recién estoy experimentando y después de estar una hora aprox recibo
> alrededor de 100 estaciones de Argentina, España Italia y algunas otras.
> Como podría ver las estaciones del resto del mundo ?

Bien, las estaciones que ves luego de una hora (en la teoría el total
lo tenes que ver luego de los 35 minutos no mas de eso)
Todas las estaciones que no ves en directo (p ej: EA IT etc) bajan a
través de un Igate (una PC conectada a internet y a un equipo de radio
a la vez) que en este caso, la gran mayoría del tiempo es mi estación.
Para poder ver las estaciones del resto el mundo la unica opción que
tenés es conectar tu UI-View a Internet con una conexión de banda
ancha, debido a que el tráfico completo de todas las estaciones de
APRS en el mundo supera los 20 KBps.
Esta cantidad de tráfico la podés reducir si no tenes banda ancha
usando filtros personalizados en los servidores como el de Argentina.
Si querés mas info sobre esto visita el sitio de APRS Argentina y
busca "filtros" vas a encontrar un pdf que explica como usarlos. La
dirección del servidor de Argentina es
http://argentina.aprs2.net:14501
Saludos,

LU5AGQ
Gaston Ettedgui

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

43. == LU5AGQ = VALIDACION =?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-08 01:17:09 UTC
From: vimnec
Topic: 43 Message: 43

Néstor de nuevo decime por favor Gastón como puedo conseguir el numero de validación para transformarlo en Igate desde ya gracias !!!!!!!
Néstor lu2akl Buenos Aires,.

44. Re: == LU5AGQ = VALIDACION =?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-08 01:45:58 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 43 Message: 44

Nestor:

El sitio oficial para validar el UI-view es :

http://www.apritch.myby.co.uk/uiv32.htm

El procedimiento es: entrar a la pagina indicada (desde donde podés incluso bajar los programas) y colocar tu señal distintiva y nombres en los casilleros donde dice -Registering UIview32- en letras rojas. Luego tenés que hacer click en uno de los validadores que figuran en la tabla. Fijate que cada uno se ocupa de una cierta área geográfica del planeta. Para el continente Americano hay dos colegas habilitados KF4CHG y KF6WAX. Elegí a uno de ellos y se te va a abrir el formulario de correo electrónico ya con el destinatario elegido y tus datos incorporados. Simplemente enviá ese mensaje desde la opción SEND y listo.

A vuelta de correo recibiras tu número de registro del programa.

Para que los servers te atiendan el trafico de IGATE también recibirás el número de validación que tenés que colocar en >>APRS Server Setup>Validation.

Cualquier duda estamos a disposición.
Un abrazo.

45. Re: APRS Argentina Re: == LU5AGQ = VALIDACION =?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-08 03:10:04 UTC
From: Gaston Ettedgui
Topic: 43 Message: 45

Hola Nestor, perdon que no llegué a contestar antes, pero de todos
modos me hubiera sido imposible mejorar la explicación que te dio Juan
Carlos.
Si tenes dudas seguí preguntando y avanti con el APRS.
73

LU5AGQ
Gaston Ettedgui

On Sat, 08 Jan 2005 01:45:58 -0000, Juan Carlos <jcparra@fibertel.com.ar> wrote:
>
> Nestor:
>
> El sitio oficial para validar el UI-view es :
>
> http://www.apritch.myby.co.uk/uiv32.htm
>
> El procedimiento es: entrar a la pagina indicada (desde donde podés
> incluso bajar los programas) y colocar tu señal distintiva y nombres
> en los casilleros donde dice -Registering UIview32- en letras rojas.
> Luego tenés que hacer click en uno de los validadores que figuran en
> la tabla. Fijate que cada uno se ocupa de una cierta área geográfica
> del planeta. Para el continente Americano hay dos colegas habilitados
> KF4CHG y KF6WAX. Elegí a uno de ellos y se te va a abrir el
> formulario de correo electrónico ya con el destinatario elegido y tus
> datos incorporados. Simplemente enviá ese mensaje desde la opción
> SEND y listo.
>
> A vuelta de correo recibiras tu número de registro del programa.
>
> Para que los servers te atiendan el trafico de IGATE también
> recibirás el número de validación que tenés que colocar en >>APRS
> Server Setup>Validation.
>
> Cualquier duda estamos a disposición.
> Un abrazo.

47. Configuracion AGWPE y UI-VIEW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-08 23:20:04 UTC
From: Jorge Piñero
Topic: 47 Message: 47

Felicitaciones a quienes han hecho posible que funcione este grupo de intercambio de ideas.-
Ocurre que pude configurar muy bien, el AGWPE y el UIVIEW para 2 metros y ya estoy en el aire,
aunque no todo el tiempo que yo quisiera.-
Mi problema ahora es en HF.-
He preparado una maquina TX-PROII con un Intel de 200 mhz para llevarla al campo e intentar conectar
desde alli.-
Como en 144 mhz mi condicion es marginal por la distancia a Buenos Aires, he pensado la posibilidad de realizar el contacto mediante algunos de los BBS que estan activos en 40 metros en 7040 que alli
llegan muy bien.-(p.ej CX2SA ; CX2VB)
En razon que el contacto es a traves del Beacon UI, puedo estar activo en HF con mi viejo TR4 sin
problemas, lo probe aqui en Buenos Aires con el Mix y sin problemas.-
El hecho es que no se que pasa que no puedo hacer trabajar el AGWPE en 300 b pues siempre me dice que el puerto es de 1200 b. y hasta ahi llegue.-
El otro problema me imagino es la sintonia con el Trcvr que no es digital, aunque con el Mix funciona
de maravilla.-
Ademas desearia me informaran si en Mendoza (ciudad) hay alguien que haga APRS, es decir si hay un I-Gate, como para embalar a mi amigo LU7BE/M que reside alli.-
Desde ya muchas gracias.-
Jorge Piñero - lu2afq jorpi2@....ar

48. Re: APRS Argentina Configuracion AGWPE y UI-VIEW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-09 02:33:33 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 47 Message: 48

Hola Jorge,

> Como en 144 mhz mi condicion es marginal por la distancia a Buenos Aires,

Donde estas? Que es marginal?

> he pensado la posibilidad de realizar el contacto mediante algunos de los BBS
> que estan activos en 40 metros en 7040 que alli
> llegan muy bien.-(p.ej CX2SA ; CX2VB)

Bien pensado, pero en relidad 7.040 es una frecuencia de FWD para BBS
por lo que si bien es utilizada para APRS no es lo ideal. La
frecuencia de operación para APRS en 40mts es 7.035 aunque como no
esta operativa 24hs mucha gente opta por pasar a 7.040 donde como bien
decis CX2SA llega muy bien y es el HF Gateway de la zona....hasta me
atrevería a decir que de Sudamérica.

> El hecho es que no se que pasa que no puedo hacer trabajar el AGWPE en 300
> pues siempre me dice que el puerto es de 1200 b. y hasta ahi llegue.-

Definitivamente el AGWPE funciona a 300bauds, sin ir mas lejos
Alejandro (LU6DIL) que es el operador del HF Gateway en Bs.As. lo usa
para tal fin en 7.035 como te decía antes. Si me hablas de la
configuración no tengo demasiada idea, tal vez alguien que lo use en
HF te pueda ayudar.

> Ademas desearia me informaran si en Mendoza (ciudad) hay alguien que haga
> APRS, es decir si hay un I-Gate, como para embalar a mi amigo LU7BE/M que
> reside alli.-

Haber no hay (hoy) pero no hace mucho esta saliendo desde allí Eduardo
(LU1MC) que "casualmente" empezó por HF en 7.040 y el tiene banda
ancha (también tiene VHF pero no tiene con quien comunicar), hace un
par de días le hice la propuesta para que funcione como IGate y a
juzgar por la predisposición que puso en poco tiempo seguramente
estará activo, asi que andá adiestrando a LU7BE/M
73
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

49. Re: APRS Argentina Configuracion AGWPE y UI-VIEW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-09 03:32:01 UTC
From: -<<< CX2SA BBS >>>-
Topic: 47 Message: 49

HOLA JORGE Y DISTINGUIDOS COLEGAS DEL GRUPO.

CON RELACION AL AGWPE INTENTA HACER LO QUE SIGUE:
EDITA EL ARCHIVO AGWPE.INI QUE ESTÁ EN EL DIRECTORIO EN DONDE ESTA INSTALADO EL AGWPE Y DEJA A [MAIN]
DEL SIGUIENTE MODO:

```
[MAIN]
PORTS=2
DIALUP=0
TCPIP=0
```

AGREGA EL SIGUIENTE BLOQUE, YA QUE PUEDE SERTE UTIL PARA TRABAJAR COMO TERMINAL DE PACKET O BBS.

```
[AUTO]
MAXMAXFRAME=1
MINMAXFRAME=1
```

AHORA GRÁBALO.
EDITA EL ARCHIVO PORT0.INI Y EN VEZ DE MODIFICAR LINEAS, BORRA TODO Y PEGA EL SIGUIENTE CONTENIDO:

```
[COMMUNICATION]
CHANNELSPEED=300
SOUNDCARD=0
PORT=COM2:
BAUD=9600

[TNC]
TYPE=SoundCard
KISSSUBTYPE=KISS
INITKISS1=
INITKISS2=
INITKISS3=
EXITKISS=1
KISSID=0
KISSIDPORT2=16
KISSIDPORT3=0
KISSIDPORT4=0
FREQUENCY=0300baud
ONAIR=0
MULTIPORT=2
AUTO=1
PERSIST=128
SLOTIME=15
TXTAIL=4
```

```
TXDELAY=25
RETRIES=10
MAXFRAME=1
TIMER1=12
TIMER2=48
TIMER3=120
SOFTDCD=1
FULLDUPLEX=0
SDCDTHRESHOLD=64
DAMASUPPORT=1
EAX25SUPPORT=1

[DUALPORT]
SECONDPORT=1
```

EDITA EL ARCHIVO PORT1.INI (SI EXISTIERA) Y HAZ LA MISMA OPERACION ANTERIOR.
SI NO EXISTE CREARLO Y PEGAR EL SIGUIENTE CONTENIDO:

```
[COMMUNICATION]
CHANNELSPEED=1200
COMBASE=300
PORT=COM2:
BAUD=9600

[DUALPORT]
SERIALPORT=DISABLE
MAINPORT=0

[TNC]
TYPE=SoundCard
ONAIR=0
FREQUENCY=1200baud
KISSID=16
MULTIPORT=2
KISSSUBTYPE=KISS
AUTO=1
PERSIST=128
SLOTIME=15
TXTAIL=4
TXDELAY=25
RETRIES=10
MAXFRAME=1
TIMER1=6
TIMER2=24
TIMER3=120
SOFTDCD=1
FULLDUPLEX=0
SDCDTHRESHOLD=64
DAMASUPPORT=1
EAX25SUPPORT=1
```

CON ESTO HABRAS CREADO UN AGWPE CON EL PORT 1 EN 300 BAUDIOS Y EL PORT 2 EN 1200 BAUDIOS.

SI NO FUNCIONA EN 300 BAUDIOS ES POSIBLE QUE TE ENCUENTRE MUY CORTO DE RECURSOS DE PROCESADOR.
PARA QUE AGWPE FUNCIONE A 300 BAUDIOS SE NECESITA COMO MINIMO UN PENTIUM II Y UN PROCESADOR DE
250 MHz PARA ARRIBA.
Y DICEN QUE CON 250 MHz DE PROCESADOR EN ALGUNAS OCASIONES SUELE "TARTAMUDEAR" A 300 BAUDIOS.

LA SINTONIA DE AGWPE ES MUY CRITICA PUES ES EXTREMADAMENTE SELECTIVO EL TNC RESULTANTE EN LA
PLACA DE SONIDO.
15 Hz DE DESVIACION DE LA FRECUENCIA YA NO RECIBES O NO TE RECIBEN OTROS QUE UTILICEN TARJETA DE
SONIDO.
CX4AE, CX3VB, CX2GA, CX1EN, CX3FO, CX2TG, CX5AQ, ETC. Y QUIEN TE ESCRIBE CX2SA, TODOS USAMOS TARJETA
DE SONIDO, ASI QUE SI NO TE PONES BIEN EN FRECUENCIA ES POSIBLE QUE NO TE RECIBAMOS.

CON UN TNC ES MAS FACIL YA QUE ES MAS ANCHO EN SU RECEPCION.
SI TE PONES INCLUSO A MAS DE 50 Hz DEL CANAL TE RECIBE IGUAL.

EL AMIGO CARLOS DE LU7BE ES USUARIO DE MI BBS Y SOLO OPERA EN 20 METROS EN 14.105 KHz.
CUALQUIER COSA QRV.

SALUDOS CORDIALES.
JOSE MARIA

----- Original Message -----
From: Jorge Piñero
To: Grupo APRS
Sent: Saturday, January 08, 2005 9:20 PM
Subject: APRS Argentina Configuracion AGWPE y UI-VIEW

Felicitaciones a quienes han hecho posible que funcione este grupo de intercambio de ideas.-
Ocurre que pude configurar muy bien, el AGWPE y el UIVIEW para 2 metros y ya estoy en el aire,
aunque no todo el tiempo que yo quisiera.-
Mi problema ahora es en HF.-
He preparado una maquina TX-PROII con un Intel de 200 mhz para llevarla al campo e intentar conectar
desde alli.-
Como en 144 mhz mi condicion es marginal por la distancia a Buenos Aires, he pensado la posibilidad de realizar el contacto mediante algunos de los BBS que estan activos en 40 metros en 7040 que alli
llegan muy bien.-(p.ej CX2SA ; CX2VB)
En razon que el contacto es a traves del Beacon UI, puedo estar activo en HF con mi viejo TR4 sin
problemas, lo probe aqui en Buenos Aires con el Mix y sin problemas.-
El hecho es que no se que pasa que no puedo hacer trabajar el AGWPE en 300 b pues siempre me dice que el puerto es de 1200 b. y hasta ahi llegue.-
El otro problema me imagino es la sintonia con el Trcvr que no es digital, aunque con el Mix funciona

de maravilla.-
Ademas desearia me informaran si en Mendoza (ciudad) hay alguien que haga APRS, es decir si hay un I-Gate, como para embalar a mi amigo LU7BE/M que reside alli.-
Desde ya muchas gracias.-
Jorge Piñero - lu2afq jorpi2@...m.ar

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

50. configuracion aprs-serve =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-09 06:15:15 UTC
From: vimnec
Topic: 50 Message: 50

Muy buenas noches por favor con la validación y registración correspondiente instaladas , desearía saber como se configura el =APRS-SERVE SETUP para la operación como Igate y porque ahora mi licencia cuando abro el cuadro de diálogo
estaciones Igate aparece -lu2akl* y otras estaciones aparecen con un signo + a la izquierda, desde ya gracias !!!!!!!

73´de Néstor lu2akl Colegiales Buenos Aires

51. Fw: APRS Argentina configuracion aprs-serve =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-09 12:30:20 UTC
From: vimnec
Topic: 51 Message: 51

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, January 09, 2005 3:15 AM
Subject: APRS Argentina configuracion aprs-serve =

Muy buenas noches por favor con la validación y registración correspondiente instaladas , desearía saber como se configura el =APRS-SERVE SETUP para la operación como Igate y porque ahora mi licencia cuando abro el cuadro de diálogo
estaciones Igate aparece -lu2akl* y otras estaciones aparecen con un signo + a la izquierda, desde ya gracias !!!!!!!

73´de Néstor lu2akl Colegiales Buenos Aires

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

52. Re: APRS Argentina configuracion aprs-serve =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-10 01:13:26 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 50 Message: 52

Hola Nestor, veo que te llegó el registro del UI-View, felicitaciones.

> desearía saber como se configura el =APRS-SERVE SETUP para la
> operación como Igate

Bien, en principio quiero que entiendas algo: Una estación de Ui-View conectada a Internet NO necesariamente es un Igate. Un Igate es una estación que pasa el tráfico que ve en RF hacia Internet y viceversa. En Buenos Aires tenemos un Igate que opera las 24 horas ininterrumpidas, por lo que no es necesario otro (al menos por ahora) si hubiese otra estación que funcionara como Igate en el mismo área de cobertura lo unico que causaría son problemas. Ahora entonces preguntarás para que querés el numero de validación? Muy simple, sin él podes conectarte a los servidores APRS-IS (servidores de Internet para APRS) pero nadie que esté del otro lado de un Igate en alguna parte del mundo podría verte, en otras palabras "no podés transmitir" via Internet. Ahora que lo tenés la utilidad es que te permite a vos contactar con estaciones de todo el mundo sin necesidad de pasar por RF o depender de un Igate a 1200 Bauds ;)
Para la configuracion de todo seguí los siguientes pasos:
1) En el UI-View vas a FILE > DOWNLOAD APRS SERVER LIST, va a aparecer una ventana que dice: "http://" y una casilla que dice algo asi como "ahubswe.com/server.txt"
reemplaza lo que sea que este escrito en la casilla por lo siguiente: "aprs.com.ar/servers.txt" (sin las comillas) y apretas DOWNLOAD. En unos pocos segundos debe aparecerte el Block de Notas con un listado de servidores, solo cerralo.
2) Ahora vas a SETUP > APRS SERVER SETUP y verificá que las siguientes casillas estén como sigue:
OPEN THE GATEWAY: DESTILDADO
GATE OBJECTS: DESTILDADO
INSERT STATION CALLSIGN: DESTILDADO
GATE LOCAL MESSAGES: DESTILDADO
USE REVERSE DIGI PATH: DESTILDADO
TRANSMIT IGATE STATUS: DESTILDADO
ENABLE LOCAL SERVER: DESTILDADO
MAX SILENCE: 0 (esto es un cero)
APRS SERVER LOG ON REQUIRED: TILDADO
VALIDATION NUMBER: (es el número de validacion de 5 cifras que te llego con el registro del UI-View)
ENABLE AUTO RECONNECT: TILDADO
EXTRA LOG ON TEXT: (por ahora vacío)
Lo único que nos queda por hacer en esta ventana es tildar UN servidor de la lista que aparece arriba a la izquierda y dice: SELECT ONE OR MORE SERVERS. Acá vas a ver varias veces "repetido" el mismo server,

si, está repetido, pero cada línea significa un "puerto" diferente al
que te vas a conectar. Con solo apoyar el mouse (sin hacer click)
aparece una descripción completa de el server y el port que tenes
seleccionado, para empezar te diría que uses el 10156 esto debería
verse así en la descripción:
"argentina.aprs2.net:10156 - América Central y del Sur: APRSARG Buenos
Aires, Argentina"
Una vez que encuentres ese, TILDALO y dale OK
3) El último paso es ir a ACTION > CONNECT TO APRS SERVER y cuando le
des click aparecerá un mensaje diciendo "LOG ON WHEN CONNECT?" a lo
que respondes OK.
Eso es todo ya estás conectado a Internet, ahora cargás un mapa que te
permita ver al menos Centro y Sudamerica y verás aparecer las
estaciones.

> porque ahora mi licencia cuando abro el cuadro de diálogo
> estaciones Igate aparece -lu2akl* y otras estaciones aparecen con un signo
> + a la izquierda, desde ya gracias !!!!!!!

No entiendo bien esta pregunta pero si estas con el signo - está ok,
si te aparece un + deberías ir a SETUP > STATION SETUP y destildar la
casilla UI-VIEW TAG.

Espero que te sea útil.
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

53. Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-10 13:36:47 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 34 Message: 53
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola a Todos:

Recien acabo de instalar el UI-View, pero solante estoy conectado a traves de Internet, estuve en la pagina de APRS Argentina, pero no pude encontar un mapa de toda la la Republica Argentina, en estos momentos estoy usando uno que cubre Cordoba Rosario y Bs Aires.

Si alguien tiene uno de Argentina se los voy a agradecer.

Hoy voy a estar casi todo el dia conectado, para investigar este tema.

Saludos

Guillermo LU9FI
Casilda (SF)

54. Re: APRS Argentina Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-10 13:53:57 UTC
From: -<<< CX2SA BBS >>>-
Topic: 54 Message: 54
Attachments: 8 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Guillermo y todos los Colegas.
Por las dudas que no se vea lo que envío al final te recomiendo para ir saliendo del paso vayas a mapas del mundo y en la página Nº 8 verás allí uno que es para la zona hispanoparlante.
Mientras tanto te recomiendo este que cubre las zonas de actividad de APRS en Argentina más el resto del mundo hispano.
Es muy grande Argentina, no solo por su gente, sino por su extensión y se dificulta bastante conseguir a veces
mapas de proyección plana ya que hacia el sur debido a la longitud se van estrechando mucho lo cual hace que sean muchas
veces bastante inexactos.
Un abrazo.
José María

Categoría: MAPAS Mundiales
Mapa del mundo para hispanos Versión: CX2SA
Fecha de Envio: 17/10/2004
Descripción:

Exelente mapa, ideal para aquellos que quieren ver las estaciones de habla hispana que bajan los Igates.

158 84.55 KB UI-View
Valoración: 0.00 (0 votos)
Valorar este Archivo | Modificar | Reportar enlace Roto | Enviar a un Amigo | Comentarios (0)

----- Original Message -----
From: Guillermo Esquivel
To: Grupo APRS Argentina
Sent: Monday, January 10, 2005 11:36 AM
Subject: APRS Argentina Consulta

Hola a Todos:

Recien acabo de instalar el UI-View, pero solante estoy conectado a traves de Internet, estuve en la pagina de APRS Argentina, pero no pude encontar un mapa de toda la la Republica Argentina, en estos momentos estoy usando uno que cubre Cordoba Rosario y Bs Aires.

Si alguien tiene uno de Argentina se los voy a agradecer.

Hoy voy a estar casi todo el dia conectado, para investigar este tema.

Saludos

Guillermo LU9FI
Casilda (SF)

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.300 / Virus Database: 265.6.9 - Release Date: 06/01/2005

55. configuracion aprs-serve no aparece argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-10 13:54:05 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 50 Message: 55

Hola Gaston y grupooooooooooo!!!!!!!!!

Yo ya estoy conectado a internet, funciona todo barbaro, en la oficina no tengo equipo pero si banda ancha...je, je, je...

El tema es el siguiente, no me aparece el servidor de argentina me aparecxe aprsfl.net, ca..etc pero nada de argentina...que sapa????

Un abrazo a todos

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

56. Re: APRS Argentina Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-10 13:57:51 UTC
From: -<<< CX2SA BBS >>>-
Topic: 54 Message: 56
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

HOLA GUILLERMO DE NUEVO.
TE ENVIO UN MAPA REGIONAL QUE HICE OPORTUNAMENTE EL CUAL TIENE MENOS COBERTURA QUE LA REFERENCIA
ANTERIOR.
CREO QUE TE SERÁ MÁS UTIL.
SALUDOS
JOSE MARIA

----- Original Message -----
From: Guillermo Esquivel
To: Grupo APRS Argentina
Sent: Monday, January 10, 2005 11:36 AM
Subject: APRS Argentina Consulta

Hola a Todos:

Recien acabo de instalar el UI-View, pero solante estoy conectado a traves de Internet, estuve en la pagina de APRS Argentina, pero no pude encontar un mapa de toda la la Republica Argentina, en estos momentos estoy usando uno que cubre Cordoba Rosario y Bs Aires.

Si alguien tiene uno de Argentina se los voy a agradecer.

Hoy voy a estar casi todo el dia conectado, para investigar este tema.

Saludos

Guillermo LU9FI
Casilda (SF)

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.300 / Virus Database: 265.6.9 - Release Date: 06/01/2005

57. Re: APRS Argentina configuracion aprs-serve no aparece argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-10 14:23:43 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 50 Message: 57

Hola Adrian, felicitaciones.

> Yo ya estoy conectado a internet, funciona todo barbaro, en la oficina no
> tengo equipo pero si banda ancha...je, je, je...

Guarda que no te vea el jefe ;)

> El tema es el siguiente, no me aparece el servidor de argentina me aparecxe
> aprsfl.net, ca..etc pero nada de argentina...que sapa????

En el UI-View anda a FILE > DOWNLOAD APRS SERVER LIST y te aparece una
ventanita que dice "ahubswe.ner/server.txt" reemplazalo por
"aprs.com.ar/servers.txt" y apretá DOWNLOAD en un par de segundos te
va a abrir el Notepad mostrandote lo que descargo, cerra el Notepad,
anda a SETUP > APRS SERVER SETUP y ya tiene que aparecerte la lista
actualizada con los servidores. Tilda en el de Argentina el port que
mas te parezca (para elegir el que queres fijate en
http://argentina.aprs2.net:14501) y clickea ese solo.
Conectate al server yendo a ACTION > CONNECT APRS SERVER y listo ;)

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

58. AGW y UIVIEW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-10 14:42:01 UTC
From: Jorge Piñero
Topic: 58 Message: 58

Hola Gaston y Jose Maria
Que gusto haber recibido vuestros comentarios!
Gaston: Te comente que mi condicion es marginal por la distancia a Buenos Aires, porque mi chacra,
(muy chiquita, casa, galpon y potrero) esta en el Partido de Punta Indio (al sur del partido de Magdalena) y tengo por carretera una distancia de 150 km a Buenos Aires.-
En linea recta debe haber facilmente 130 km.-
Las condiciones en VHF funcionan siempre que tengamos viento norte (es decir viento caliente) o bien los momentos previos a una tormenta (antes del paso de frente) como cuando esto ocurre el viento rota al sud, las condiciones con Buenos Airtes desaparecen, lo compruebo diariamente con la recepcion de TV en los canales de aire de Bs.As.
Alli tengo una direccional de 8 elementos , espacio ancho para 144 mhz, la instalare para probar.-
Tambien tengo instalada una Ringo Ranger a 12ts de altura.-
No sabia que Alejandro (LU6DIL) salia en 7035, es una buena noticia.-
De cualquier manera - me queda una semana en Bs.As. - tratare de preparar todo para llevar alli,
y ya tengo impresas las instruccciones de Jose Maria (mil gracias) y vere que pasa.-
Hoy le escribi a Carlos (LU7BE) adjuntandole lo manifestado por Uds., para que ensaye algo y pruebe
de entrar en contacto con LU1MC y probar, seria barbaro!
De cualquier manera, con el nos contactamos por e-mail o por telefono a su trabajo dado que en su casa no tiene fono o bien por radio en 20 mts los fines de semana, pero seria muy divertido hacerlo
por APRS! con hemos hecho todo tipo de pruebas en digimodos.-
Una pregunta para Jose Maria y para Luis (CX2GA) con quien tengo contacto en fone en 40 m.:
Que equipo usan para el BBS en 40 mts.?
Yo tengo aqui en Baires un viejo Kenwood TS-820 que tiene posibilidad de salir a cristal,me podria servir para APRS en 40 mts. trabajando de esa forma?
Nada mas, conteste por aqui pues a alguno pueden interearle mis interrogantes, muchas gracias por v/colaboracion y un abrazo a ambos.
Jorge Piñero - lu2afq jorpi2@...

59. Tinytrack3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-10 14:52:32 UTC
From: Jose
Topic: 59 Message: 59
Attachments: 8 described; binary payloads are missing from this source WARC

Donde conseguir el precio mas barato y mejores condiciones para
adquirir uno y impresiones de alguien que lo tenga de uso sobre todo
con 300b
por cierto ya tenemos en marcha un nuevo Gateway en 10m 28.128 Mhz
LSB, aunque las condiciones en esta banda son pobres por el
agotamiento del ciclo solar que afecta sobre manera a las bandas altas
de hf

----- Original Message -----
From: -<<< CX2SA BBS >>>-
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, January 10, 2005 1:53 PM
Subject: Re: APRS Argentina Consulta

Hola Guillermo y todos los Colegas.
Por las dudas que no se vea lo que envío al final te recomiendo para ir saliendo del paso vayas a mapas del mundo y en la página Nº 8 verás allí uno que es para la zona hispanoparlante.
Mientras tanto te recomiendo este que cubre las zonas de actividad de APRS en Argentina más el resto del mundo hispano.
Es muy grande Argentina, no solo por su gente, sino por su extensión y se dificulta bastante conseguir a veces
mapas de proyección plana ya que hacia el sur debido a la longitud se van estrechando mucho lo cual hace que sean muchas
veces bastante inexactos.
Un abrazo.
José María

Categoría: MAPAS Mundiales
Mapa del mundo para hispanos Versión: CX2SA
Fecha de Envio: 17/10/2004
Descripción:

Exelente mapa, ideal para aquellos que quieren ver las estaciones de habla hispana que bajan los Igates.

158 84.55 KB UI-View
Valoración: 0.00 (0 votos)
Valorar este Archivo | Modificar | Reportar enlace Roto | Enviar a un Amigo | Comentarios (0)

----- Original Message -----
From: Guillermo Esquivel
To: Grupo APRS Argentina
Sent: Monday, January 10, 2005 11:36 AM

Subject: APRS Argentina Consulta

Hola a Todos:

Recien acabo de instalar el UI-View, pero solante estoy conectado a traves de Internet, estuve en la pagina de APRS Argentina, pero no pude encontar un mapa de toda la la Republica Argentina, en estos momentos estoy usando uno que cubre Cordoba Rosario y Bs Aires.

Si alguien tiene uno de Argentina se los voy a agradecer.

Hoy voy a estar casi todo el dia conectado, para investigar este tema.

Saludos

Guillermo LU9FI
Casilda (SF)

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.300 / Virus Database: 265.6.9 - Release Date: 06/01/2005

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

60. Nueva Version Digined 0.3.5

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-10 14:55:41 UTC
From: Jose
Topic: 60 Message: 60

----- Original Message ----

09-01-2005 version 0.3.5
- VIA block was looking for thrid party headers in non UI packets, this is
not okay since this may block other frames with no data due to left
over
data in memory. Now VIA block is only checked for UI packets with
pid=0xf0
(Note: not for 0x77 since opentrack does not use this kind or third
party
headers). Thanks to Tony, VK5AH, for reporting it and testing the
solution.
- New rule "enable_ptt_command:", when set to 0 then the owner can no
longer
send the !ptt command to remotely enable or disable transmissions
of the
digi. In some area's this feature was abused by uncooperative users.
Default use of this command is enabled to stay compatible with older
digi_ned.ini files. Reqested by Paolo, IN3EJX.
- New rule "enable_out_command:", when set to 0 then the owner can no
longer
send the !out command to remotely change signals on the LPT port of
the.
digi. Default use of this command is enabled to stay compatible
with older
digi_ned.ini files.
- Refreshed digi_ned.sat and digi_ned.tle with new kepler elements.
- Refreshes "whois" example.

61. Re: APRS Argentina AGW y UIVIEW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-10 16:04:49 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 58 Message: 61

Hola Jorge,

> Gaston: Te comente que mi condicion es marginal por la distancia a Buenos
> Aires, porque mi chacra,
> (muy chiquita, casa, galpon y potrero) esta en el Partido de Punta Indio (al
> sur del partido de Magdalena) y tengo por carretera una distancia de 150 km
> a Buenos Aires.-

Ok, ahora recuerdo lo que me habias comentado de lo "marginal" que estabas.

> En linea recta debe haber facilmente 130 km.-
> Las condiciones en VHF funcionan siempre que tengamos viento norte (es decir
> viento caliente) o bien los momentos previos a una tormenta (antes del paso
> de frente) como cuando esto ocurre el viento rota al sud, las condiciones
> con Buenos Airtes desaparecen, lo compruebo diariamente con la recepcion de
> TV en los canales de aire de Bs.As.
> Alli tengo una direccional de 8 elementos , espacio ancho para 144 mhz, la
> instalare para probar.-

Pero tambien me acordaba que me habias comentado algo sobre esta
direccional, yo estimo que al menos LW1EXU (Guillermo en La Plata) o
LU6DIL (Alejandro en Fcio. Varela) deberian escucharte. Eso y tu ringo
podrian armar gran parte del ansiado "corredor sur" que seria el
comienzo de una verdadera red de APRS al menos hacia el lado de la
Costa Atlántica.

> No sabia que Alejandro (LU6DIL) salia en 7035, es una buena noticia.-

Asi es, sino Jose Maria CX2SA esta en 7.040 asi que si vas a estar en
HF "ALGUIEN" te va a escuchar seguro.

> De cualquier manera - me queda una semana en Bs.As. - tratare de preparar
> todo para llevar alli,

Cuando vas a estar instalado? El Lunes 17 estoy partiendo hacia la
costa asi que estare pasando cerca de alli y mandando balizas durante
todo el viaje, aunque tal vez no me escuchen mucho mas alla de La
Plata. Esta semana voy a pegar una noticia en el sitio de APRS
Argentina para que tengan detalles de donde voy a estar (Necochea) ya
que alli aparecieron un par de colegas algunas noches y tal vez
podamos hacer algo.

> Hoy le escribi a Carlos (LU7BE) adjuntandole lo manifestado por Uds., para
> que ensaye algo y pruebe
> de entrar en contacto con LU1MC y probar, seria barbaro!

Ok, seria bueno que LU7BE/M se suscriba a esta lista ya que LU1MC
esta, y a traves de mails podrian coordinar lo que pueden hacer para
empezar a armar la red en Mendoza.

El resto del mail le corresponde mas a Jose, asi que no me meto ;)
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

62. Re: APRS Argentina AGW y UIVIEW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-10 22:41:27 UTC
From: -<<< CX2SA BBS >>>-
Topic: 58 Message: 62

HOLA JORGE Y DEMAS COLEGAS.
RESPONDIENDO A TU PREGUNTA TE CUENTO QUE UTILIZO UN KENWOOD TS-450 SAT.
LA POTENCIA CON EL BBS ESTÁ AJUSTADA EN 45 WATTS.
ESE EQUIPO LO COMPRÉ NUEVO EN 1995 Y DESDE HACE 3 AÑOS QUE LO TENGO FUNCIONANDO
LAS 24 HORAS CON EL BBS.
UN ABRAZO
JOSE MARIA

----- Original Message -----
From: Jorge Piñero
To: LU-APRS
Sent: Monday, January 10, 2005 12:42 PM
Subject: APRS Argentina AGW y UIVIEW

Hola Gaston y Jose Maria
Que gusto haber recibido vuestros comentarios!
Gaston: Te comente que mi condicion es marginal por la distancia a Buenos Aires, porque mi chacra,
(muy chiquita, casa, galpon y potrero) esta en el Partido de Punta Indio (al sur del partido de Magdalena) y tengo por carretera una distancia de 150 km a Buenos Aires.-
En linea recta debe haber facilmente 130 km.-
Las condiciones en VHF funcionan siempre que tengamos viento norte (es decir viento caliente) o bien los momentos previos a una tormenta (antes del paso de frente) como cuando esto ocurre el viento rota al sud, las condiciones con Buenos Airtes desaparecen, lo compruebo diariamente con la recepcion de TV en los canales de aire de Bs.As.
Alli tengo una direccional de 8 elementos , espacio ancho para 144 mhz, la instalare para probar.-
Tambien tengo instalada una Ringo Ranger a 12ts de altura.-
No sabia que Alejandro (LU6DIL) salia en 7035, es una buena noticia.-
De cualquier manera - me queda una semana en Bs.As. - tratare de preparar todo para llevar alli,
y ya tengo impresas las instruccciones de Jose Maria (mil gracias) y vere que pasa.-
Hoy le escribi a Carlos (LU7BE) adjuntandole lo manifestado por Uds., para que ensaye algo y pruebe
de entrar en contacto con LU1MC y probar, seria barbaro!
De cualquier manera, con el nos contactamos por e-mail o por telefono a su trabajo dado que en su casa no tiene fono o bien por radio en 20 mts los fines de semana, pero seria muy divertido hacerlo
por APRS! con hemos hecho todo tipo de pruebas en digimodos.-
Una pregunta para Jose Maria y para Luis (CX2GA) con quien tengo contacto en fone en 40 m.:
Que equipo usan para el BBS en 40 mts.?
Yo tengo aqui en Baires un viejo Kenwood TS-820 que tiene posibilidad de salir a cristal,me podria servir para APRS en 40 mts. trabajando de esa forma?
Nada mas, conteste por aqui pues a alguno pueden interearle mis interrogantes, muchas gracias por v/colaboracion y un abrazo a ambos.

Jorge Piñero - lu2afq jorpi2@...

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

63. Re: APRS Argentina Tinytrack3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-11 02:36:06 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 59 Message: 63

Hola Jose,

> Donde conseguir el precio mas barato y mejores condiciones para
> adquirir uno y impresiones de alguien que lo tenga de uso sobre todo
> con 300b

El TinyTrak se consigue en http://www.byonics.com pero si queres
armarte algo mas barato busca el OpenTracker
http://n1vg.net/opentracker/index.php es de código abierto y tiene mas
utilidades que el Tiny, ademas es mucho mas barato.
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

64. RE: APRS Argentina Tinytrack3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-11 05:20:27 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 59 Message: 64

> -----Original Message-----
> From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ [mailto:lu5agq@...]
> Sent: Monday, January 10, 2005 11:36 PM
> To: LU-APRS@...
> Subject: Re: APRS Argentina Tinytrack3
>
>
> Hola Jose,
>
> > Donde conseguir el precio mas barato y mejores condiciones para
> > adquirir uno y impresiones de alguien que lo tenga de uso sobre todo
> > con 300b
>
> El TinyTrak se consigue en http://www.byonics.com pero si queres
> armarte algo mas barato busca el OpenTracker
> http://n1vg.net/opentracker/index.php es de c?digo abierto y tiene mas
> utilidades que el Tiny, ademas es mucho mas barato.

Y en Silver City tenes armados dos para lo que quieras preguntar :-)

Besos!
ElExu

> 73
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
> APRS Argentina
> http://www.aprs.com.ar

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

65. Re: APRS Argentina Tinytrack3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-11 07:30:07 UTC
From: Jose
Topic: 59 Message: 65

Si muy interesante, alguien podia decirme si lo ha contrastado con el Tinytrack y que diferencia tiene, asi como si lo ha probado a 300b en HF, es decir si el opentracket trae las dos velocidades??
----- Original Message -----
From: "Carlos Guillermo Vahnovan" <guillev@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, January 11, 2005 5:20 AM
Subject: RE: APRS Argentina Tinytrack3

>
>> -----Original Message-----
>> From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ [mailto:lu5agq@...]
>> Sent: Monday, January 10, 2005 11:36 PM
>> To: LU-APRS@...
>> Subject: Re: APRS Argentina Tinytrack3
>>
>>
>> Hola Jose,
>>
>> > Donde conseguir el precio mas barato y mejores condiciones para
>> > adquirir uno y impresiones de alguien que lo tenga de uso sobre todo
>> > con 300b
>>
>> El TinyTrak se consigue en http://www.byonics.com pero si queres
>> armarte algo mas barato busca el OpenTracker
>> http://n1vg.net/opentracker/index.php es de c?digo abierto y tiene mas
>> utilidades que el Tiny, ademas es mucho mas barato.
>
> Y en Silver City tenes armados dos para lo que quieras preguntar :-)
>
> Besos!
> ElExu
>
>
>> 73
>>
>> --
>> LU5AGQ
>> Gaston Ettedgui
>> lu5agq@...
>> http://www.aprs.com.ar
>> http://argentina.aprs2.net:14501
>>
>>
>> APRS Argentina

>> http://www.aprs.com.ar
>
>
>
>
> Carlos Guillermo Vahnovan
> V2R
> Tel: +54-221-4575849
> Fax: +54-221-4217576
> http://www.v2r.com.ar
>
>
>
> APRS Argentina
> http://www.aprs.com.ar
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>

66. RE: APRS Argentina Tinytrack3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-11 09:30:40 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 59 Message: 66

> -----Original Message-----
> From: Jose [mailto:ea8ee1@...]
> Sent: Tuesday, January 11, 2005 4:30 AM
> To: LU-APRS@...
> Subject: Re: APRS Argentina Tinytrack3
>
>

Hola Jose, y tod@s!

> Si muy interesante, alguien podia decirme si lo ha contrastado con el

Yo nunca tuve otro encoder, no podria compararlo con otro similar.

> Tinytrack y que diferencia tiene, asi como si lo ha probado a 300b en HF, es
> decir si el opentracket trae las dos velocidades??

No, no trae las dos velocidades, hay un firmware para 1200 y otro para 300 baudios con identicas caracteristicas en cuanto a
opciones de configuracion.
De todos modos, el software desarrllado por Scott (N1VG) para su encoder, trae algunas cosas que no solo son piolas para el uso en
movil, sino que tambien la intencion de Scott es usarlo como carga util globos. Tenes al menos tres entradas analogas para poder ser
trasmitidas en la misma trama de APRS, Por default trae un LM335 onboard para sensar temperatura y un divisor resistivo en una de
las entradas analogas que mide tension de alimentacion, en este punto yo me encontre con un problema aca en Argentina, y es que no
hay resistencias de 6.2k, los valores mas aproximados son 5,6 y 6,8. Lo que me da un error aproximado de 1v en la conversion.
Tambien tiene una tercera entrada analoga para poner otro LM335 y sensar en algun otro punto.
Otra de las caracteristicas piolas que veo en el Opentracker es que maneja al menos dos protocolos en sus tramas, uno es el APRS
definido por Bob alla y hace como 13 o 14 a?os y el otro es el desarrollado por Scott que se llama Opentrac.
Actualmente el unico software que lee las tramas Opentrac es el Xastir, en resumen, con opentracker se abre otra posibilidad de
poder experimentar con un nuevo protocolo y segun los analisis de Scott bastante mas escalalble que APRS. Digo segun Scott porque al
menos yo aun no lo he podido experimentar, mi nueva instalacion de Gentoo Linux se niega a hacer algunas cosas y ando con poco
tiempo para dedicarle...
Scott tambien esta trabajando bastante en el tema de modificar el firmware para, por ejemplo, darle soporte a la familia de sensores
de Dallas, que son seriales y tienen bastante mas resolucion que en la actualidad donde

cada paso esta en los 2?C...
Y para los que le gusta programar microcontroladores, el Firmware de Opentracker tiene la ventaja de estar licenciado con algo muy
parecido a la licencia de FreeBSD, lo que permite mucha mas libertad de creacion alrededor del proyecto de Scott, mejorarlo y
divulgarlo.
El firmware tambien tiene otra opcion que me parecio una de las mas piolas, y que la use (con menos que pobres resultados pero por
otros motivos) durante estas fiestas y es que tiene dos configuraciones diferentes que se pueden conmutar o bien mediante un jummper
o llavecita o tambien se puede conmutar en funcion de algun evento preestablecido como por ejemplo, velocidad, temperatura de alguno
de los sensores, tension.... y alguna mas que no recuerdo.
En mi caso, cuando viaje a Crnel Suarez a pasar navidad, me lo lleve instalado en el auto con dos configuraciones, en una de ellas
tenia la configuracion habitual que uso en la red de APRS aca en la zona, y en la otra quise hacer un intento de pegarle a la ISS
desde el movil con una antena mas o menos decente para movil y unos 70watts de un IC-V8000 genitlemente cedido para tal evento por
LW1DTZ, a la ISS no le pegue ni de casualidad, y eso que la escuche muy fuerte durante la ida en plena ruta 3 y durante la vuelta.
Pero evidentemente que mas alla de la potencia, la antena de movil no sirvio para esta experiencia.
De todas maneras la configuracion dual puede tener otros usos, como por ejemplo cambiar el path en una zona donde haya cierta
densidad de estaciones fijas que puedan escucharnos a la vez, y de ese modo evitar abusar un poco del uso del alias "relay" en el
path.
Bueno, este es un resumen de mi poca experiencia con Opentracker, ahora tengo todo desarmado con el prosposito de emprolijar el
enjendro e instalarlo definitivamente en el auto... veremos como termina la cosa.

Un abrazo!

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

67. Re: APRS Argentina Tinytrack3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-11 11:57:15 UTC
From: Jose
Topic: 59 Message: 67

Alguien disponde del pocketracker, o conoce potencia y algunas
caracteristicas ademas de las que vienen en la pagina

----http://www.byonics.com/pockettracker/- Original Message -----
From: "Carlos Guillermo Vahnovan" <guillev@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, January 11, 2005 9:30 AM
Subject: RE: APRS Argentina Tinytrack3

>
>> -----Original Message-----
>> From: Jose [mailto:ea8ee1@...]
>> Sent: Tuesday, January 11, 2005 4:30 AM
>> To: LU-APRS@...
>> Subject: Re: APRS Argentina Tinytrack3
>>
>>
>
> Hola Jose, y tod@s!
>
>> Si muy interesante, alguien podia decirme si lo ha contrastado con el
>
> Yo nunca tuve otro encoder, no podria compararlo con otro similar.
>
>> Tinytrack y que diferencia tiene, asi como si lo ha probado a 300b en HF,
>> es
>> decir si el opentracket trae las dos velocidades??
>
> No, no trae las dos velocidades, hay un firmware para 1200 y otro para 300
> baudios con identicas caracteristicas en cuanto a
> opciones de configuracion.
> De todos modos, el software desarrllado por Scott (N1VG) para su encoder,
> trae algunas cosas que no solo son piolas para el uso en
> movil, sino que tambien la intencion de Scott es usarlo como carga util
> globos. Tenes al menos tres entradas analogas para poder ser
> trasmitidas en la misma trama de APRS, Por default trae un LM335 onboard
> para sensar temperatura y un divisor resistivo en una de
> las entradas analogas que mide tension de alimentacion, en este punto yo
> me encontre con un problema aca en Argentina, y es que no
> hay resistencias de 6.2k, los valores mas aproximados son 5,6 y 6,8. Lo
> que me da un error aproximado de 1v en la conversion.
> Tambien tiene una tercera entrada analoga para poner otro LM335 y sensar
> en algun otro punto.
> Otra de las caracteristicas piolas que veo en el Opentracker es que maneja
> al menos dos protocolos en sus tramas, uno es el APRS

> definido por Bob alla y hace como 13 o 14 a?os y el otro es el
> desarrollado por Scott que se llama Opentrac.
> Actualmente el unico software que lee las tramas Opentrac es el Xastir, en
> resumen, con opentracker se abre otra posibilidad de
> poder experimentar con un nuevo protocolo y segun los analisis de Scott
> bastante mas escalalble que APRS. Digo segun Scott porque al
> menos yo aun no lo he podido experimentar, mi nueva instalacion de Gentoo
> Linux se niega a hacer algunas cosas y ando con poco
> tiempo para dedicarle...
> Scott tambien esta trabajando bastante en el tema de modificar el firmware
> para, por ejemplo, darle soporte a la familia de sensores
> de Dallas, que son seriales y tienen bastante mas resolucion que en la
> actualidad donde cada paso esta en los 2?C...
> Y para los que le gusta programar microcontroladores, el Firmware de
> Opentracker tiene la ventaja de estar licenciado con algo muy
> parecido a la licencia de FreeBSD, lo que permite mucha mas libertad de
> creacion alrededor del proyecto de Scott, mejorarlo y
> divulgarlo.
> El firmware tambien tiene otra opcion que me parecio una de las mas
> piolas, y que la use (con menos que pobres resultados pero por
> otros motivos) durante estas fiestas y es que tiene dos configuraciones
> diferentes que se pueden conmutar o bien mediante un jummper
> o llavecita o tambien se puede conmutar en funcion de algun evento
> preestablecido como por ejemplo, velocidad, temperatura de alguno
> de los sensores, tension.... y alguna mas que no recuerdo.
> En mi caso, cuando viaje a Crnel Suarez a pasar navidad, me lo lleve
> instalado en el auto con dos configuraciones, en una de ellas
> tenia la configuracion habitual que uso en la red de APRS aca en la zona,
> y en la otra quise hacer un intento de pegarle a la ISS
> desde el movil con una antena mas o menos decente para movil y unos
> 70watts de un IC-V8000 genitlemente cedido para tal evento por
> LW1DTZ, a la ISS no le pegue ni de casualidad, y eso que la escuche muy
> fuerte durante la ida en plena ruta 3 y durante la vuelta.
> Pero evidentemente que mas alla de la potencia, la antena de movil no
> sirvio para esta experiencia.
> De todas maneras la configuracion dual puede tener otros usos, como por
> ejemplo cambiar el path en una zona donde haya cierta
> densidad de estaciones fijas que puedan escucharnos a la vez, y de ese
> modo evitar abusar un poco del uso del alias "relay" en el
> path.
> Bueno, este es un resumen de mi poca experiencia con Opentracker, ahora
> tengo todo desarmado con el prosposito de emprolijar el
> enjendro e instalarlo definitivamente en el auto... veremos como termina
> la cosa.
>
>
> Un abrazo!
>
> Carlos Guillermo Vahnovan
> V2R

> Tel: +54-221-4575849
> Fax: +54-221-4217576
> http://www.v2r.com.ar
>
>
>
> APRS Argentina
> http://www.aprs.com.ar
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>

68. Re: APRS Argentina Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-11 13:29:44 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 54 Message: 68
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Gracias José y a todos los que me ayudaron, el sistema ya anda 100 %.
Saludos

Guillermo LU9FI

----- Original Message -----
From: -<<< CX2SA BBS >>>-
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, January 10, 2005 10:57 AM
Subject: Re: APRS Argentina Consulta

HOLA GUILLERMO DE NUEVO.
TE ENVIO UN MAPA REGIONAL QUE HICE OPORTUNAMENTE EL CUAL TIENE MENOS COBERTURA QUE LA REFERENCIA
ANTERIOR.
CREO QUE TE SERÁ MÁS UTIL.
SALUDOS
JOSE MARIA

----- Original Message -----
From: Guillermo Esquivel
To: Grupo APRS Argentina
Sent: Monday, January 10, 2005 11:36 AM
Subject: APRS Argentina Consulta

Hola a Todos:

Recien acabo de instalar el UI-View, pero solante estoy conectado a traves de Internet, estuve en la pagina de APRS Argentina, pero no pude encontar un mapa de toda la la Republica Argentina, en estos momentos estoy usando uno que cubre Cordoba Rosario y Bs Aires.

Si alguien tiene uno de Argentina se los voy a agradecer.

Hoy voy a estar casi todo el dia conectado, para investigar este tema.

Saludos

Guillermo LU9FI
Casilda (SF)

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.300 / Virus Database: 265.6.9 - Release Date: 06/01/2005

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

69. AGW en 300 Baudios.-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-11 17:37:03 UTC
From: Jorge Piñero
Topic: 69 Message: 69

Hola Jose Maria y Todos:
Segui v/instrucciones para setear el AGW en 300 b. y funciono!
La experiencia me sirvio para sacar algunas conclusiones.-
Tal como intente en otra epoca con una placa Baycom 300 baud en HF, no es un imposible pero requiere un OFV muy estable, preferiblemente un sintetizado, preferiblemente DDS como el 725
lamentablemente mis equipos son algo antiguos (TS-820 y DRAKE TR4).-
Te gradezco v/datos Jose Maria, creo que CX2GA tiene u Icom 725 tambien sintetizado.-
Se me ocurre como solucion un OFV a cristal como lo mas sencillo o bien un sintetizador,-
Como la frecuencia seria la misma para ambos equipos dado que ambos el rango es de 5.0 a 5.5 mhz
Si los bartulos de costumbre lo permiten tratare de llevar el VHF y hacer alguna experiencia desde
alli con la ringo que es lo que tengo instalado y esta mas alta, cuando me vaya al Punta Indio desde el proximo domingo hasta fin de mes.-
Gracias por v/ayuda.- Jorge Piñero - lu2afq

70. UI-View32 y FlexNet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-12 02:11:44 UTC
From: Gaston Ettedgui
Topic: 70 Message: 70

Hola a todos!

Alguno de ustedes hizo funcionar el UI-View de 32 bits (ver 2.03) con el FlexNet?
Yo recuerdo haberlo hecho hace un tiempo y ahora se me olvidó como era. Ya leí el help, pero siempre que arranca el UI-View me dice que no encuentra a flexfunc.dll (de hecho no esta ese dll en mi sistema y tampoco viene con el Flex)
Gracias.

Gaston (LU5AGQ)

71. que sigue???????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-13 01:07:46 UTC
From: CARLOS LU1EPR
Topic: 71 Message: 71

hola a todos,

quiero hacer aprs por internet,ya tengo el uiview v.2.39 y el mapa de buenos aires instalados.....cual es el proximo paso???????

saludos a todos
carlos.....lu1epr.....la plata

250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

72. Re: APRS Argentina que sigue???????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-13 01:56:56 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 72 Message: 72

Carlos,
para poder conectarte a Internet necesitas estar registrado. ¿Estas registrado? sino podes hacerlo en http://www.apritch.myby.co.uk/uiv32.htm además esto te va a habilitar para usar la versión de 32 bits del UI-View que es mucho más completa y versatil.
Si ya tenes la versión registrada tenes que poner el numero de validación que te fue entregado en la sección APRS Server setup
Luego tenes que ir a File > Download APRS Server List y en la casilla que te aparece poner: aprs.com.ar/servers.txt Al hacer click sobre download vas a descargar una lista actualizada de servidores.
Nuevamente tenes que ir a APRS Server setup y en la lista de la izquierda elegir a que server te vas a conectar. Podes usar el de Argentina que anda muy bien. Fijate que al pararte sobre cada uno de los servidores cas a tener una pequeña descripción de cada puerto. También podes verla aca: http://argentina.aprs2.net:14501/ Si te estas conectando via modem te recomiendo que uses el puerto de filtros definidos por el usuario, aca tenes una explicación de como usarlos: http://www.aprs.com.ar/filtros.htm
Una vez que configuraste todo esto solo tenes que ir al menú Action y hacer click en Connect to APRS Server.
Recorda que para mandar mensajes via Internet en la pantalla de mensajes debes poner como puerto I (la letra " I " de Internet)

Cualquier duda volve a consultar.

73's
Alejandro ~ LU5ABT
lu5abt@aprs.com.ar
www.aprs.com.ar

----- Original Message -----
From: CARLOS LU1EPR
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, January 12, 2005 10:07 PM
Subject: APRS Argentina que sigue???????

hola a todos,

quiero hacer aprs por internet,ya tengo el uiview v.2.39 y el mapa de buenos aires instalados.....cual es el proximo paso???????

saludos a todos
carlos.....lu1epr.....la plata

73. = DIGIPLEX =ES O NO ?=

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-13 02:17:43 UTC
From: vimnec
Topic: 73 Message: 73

Muy buenas noches Gastón, y amigos de LU-APRS :

Pregunta interesante es ésta desearía saber porqué el Digiplex nodo Cross Band
no es apto para APRS si bien tiene una configuracion inteligente para aprs en la
configuracion en la configuración del port que uno lo instale por ejemplo
APRS, ROUTE SMART , el mismo Gastón lo tengo instalado junto a mi pbbs que funciona con
Winpack v680 y sobre la plataforma agw pe anda perfectamente y me
comunica en ax25 en la frecuencia de 430.100 mhz con lu7abf con el cual mantenía
fwd con Pedro con el programa TstWin pero se me borró la maquina como te conté
antes y tampoco lo puedo config no doy pié con bola jajajajaja !!!!!!
Me és más fácil de config que el g8bpq sobre DOS, pero tiene dos defectos que no posee el
G8BPQ y es UNA VEZ QUE MEMORIZO LA LISTA DE NODOS EN FCIA.
LOS LLAMA CADA MENOS DE 1 MINUTO SATURANDO A VECES LKA FRECUENCIA Y SI EL OTRO NODO ES
DIGIPLEX PEOR TODAVIA Y EL OTRO DEFECTO ES QUE CON EL G8BPQ UNO LLAMABA AL ALIAS Y
CONECTABA
Y EN ESTE CASO NO TENGO QUE LLAMAR A LU2AKL-4 O QUE ME LLAMEN AL MISMO esas son desventajas
cual seria la otra? porque pienso que sin el Ui-view
podría usarse en APRS aunque yo no lo experimenté solo
cuales serían las ventajas y las desventajas Gastón Gracias ! bueno espero no haber sido
cansador jeje !! saludos a todos los quiero mucho.-
73 de Néstor.-

74. === mapas de sudamerica =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-13 09:37:28 UTC
From: vimnec
Topic: 74 Message: 74

Muy buenos dias ! Gastón necesitaria saber donde bajo mapas de Sudamérica
me haría falta uno pues no tengo gracias desde ya

Néstor lu2akl

75. Re: APRS Argentina === mapas de sudamerica =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-13 10:47:35 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 75 Message: 75

Hola Nestor:

Respecto de los mapas de Sudamerica como continente hay algunas dificultades para conseguir dibujos de proyeccion plana.
Los mapas que utiliza el UI-VIEW pueden ser cualquier imagen en formato .BMP, .GIF y .JPG que son los más comunes, con la condicion de que sean con el norte arriba y simetricos.
En algunos casos hemos encontrado imagenes muy bonitas pero que estaban 'giradas' un par de grados y al tratar de componerlas en los programas tipo PhotoShop se estropeaban en su definicion. En otros casos, aparece la dificultad mas importante: El mapa debe ser simétrico, esto significa que si bien en el Ecuador los meridianos y paralelos conforman areas casi cuadradas, a medida que nos aproximamos a los polos estas areas se tornarian mas triangulares y cuando los meridianos son rectos, los paralelos se tornan abrumadoramente curvos.
Esto asi dicho suena muy burdo, pero es la dificultad geometrica de representar en forma plana algo que en la realidad es la superficie de una esfera y, en consecuencia, un mapa de Sudamerica completa (de Panamá a Ushuaia), tendria un buen aspecto en la parte superior, pero la Tierra del Fuego se veria anchisima y distorsionada.
No obstante para saber si hay o no estaciones en una zona, vale utilizar el planisferio que viene con el programa. Cuando deseamos mas detalle, hay que ir a un mapa de la region especificamente, en la escala que nos permita apreciar ese pais o la provincia completa.

Hay algunas alternativas y esto vale para todo tipo de mapa. Con el buscador Google en la opcion "Imagenes", podemos colocar el nombre de la zona que nos interesa representar. He comprobado que hasta las mas ignotas islas o regiones tienen algun esquema o plano. Mirando las imagenes que devuelve el buscador podemos elegir la que mas nos gusta, observando la salvedad de que sea 'Norte Arriba' y 'simétrica'. Procedemos a descargarla, generalmetne son entre 30 y 200 k dependiendo del grado de definicion, y el nombre será, por ejemplo: < IslaParaiso.jpg > .

Colocamos el archivo descargado en el subdirectorio de mapas del UI-view y ahora con el editor de texto tenemos que crear un archivo cuyo nombre sea < IslaParaiso.inf >. Este archivo consta de tres lineas. En la primera van las coordenadas del angulo superior izquierdo de la imagen. En la segunda linea van las coordenadas del angulo inferior derecho de la imagen y en la tercera linea el nombre del mapa tal como te aparecerá en la lista.

Ejemplo:
03.20.00S, 162.50.00W
05.35.00S, 156.32.00W
Isla del Ensueño

En la mayoria de los casos, en la propia imagen aparecen dibujados los meridianos y paralelos. Cuando cargamos el mapa en el UI al colocar el mouse sobre una de estas lineas deberiamos obtener la coordenada correcta. Si hay error, entonces hay que tocar el archivo xxxx.inf de manera que coincida la lectura con el dibujo. Es laborioso, pero tiene su merito poder generarse los mapas propios, incluso de dibujos hechos a mano.

un abrazo

---

76. Re: APRS Argentina === mapas de sudamerica =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-13 11:37:24 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 75 Message: 76
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Nestor y la lista:
Por mail directo te mande el mapa de sudamerica.
Si alguine mas de la lista lo necesita que avise asi lo mando.

Saludos

Guillermo LU9FI

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, January 13, 2005 6:37 AM
Subject: APRS Argentina === mapas de sudamerica =

Muy buenos dias ! Gastón necesitaria saber donde bajo mapas de Sudamérica
me haría falta uno pues no tengo gracias desde ya

Néstor lu2akl

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

77. Re: APRS Argentina === mapas de sudamerica =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-13 13:11:02 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 75 Message: 77

Hola grupo..
Guillermo me anoto con el mapa de sudamerica, si podrias adjuntar a
un mail , asi lo tiene todo el grupo, o pasalo a Gaston para que lo
suba a la pagina APRS.
Gracias Guillermo 73'

Juan LU4EGJ

--- En LU-APRS@..., "Guillermo Esquivel" <memo@k...>
escribió:
> Hola Nestor y la lista:
> Por mail directo te mande el mapa de sudamerica.
> Si alguine mas de la lista lo necesita que avise asi lo mando.
>
> Saludos
>
> Guillermo LU9FI
>
> ----- Original Message -----
> From: vimnec
> To: LU-APRS@...
> Sent: Thursday, January 13, 2005 6:37 AM
> Subject: APRS Argentina === mapas de sudamerica =
>
>
> Muy buenos dias ! Gastón necesitaria saber donde bajo mapas
de Sudamérica
> me haría falta uno pues no tengo gracias desde ya
>
> Néstor lu2akl
>
>
> APRS Argentina
> http://www.aprs.com.ar
>
>
>
> --

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje

a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>
>
>
> No virus found in this outgoing message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.300 / Virus Database: 265.6.10 - Release Date:
10/01/2005

78. Re: APRS Argentina = DIGIPLEX =ES O NO ?=

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-13 13:57:37 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 73 Message: 78

Hola Néstor:

> Pregunta interesante es ésta desearía saber porqué el Digiplex nodo Cross
> Band
> no es apto para APRS si bien tiene una configuracion inteligente para aprs

Nadie dice que no sea "apto", lo que te expliqué en alguno de los
mails que me envíaste fuera de la lista, es que como recién empezás en
APRS no es bueno que te compliques con un DIGI que es bastante
complejo de operar como bueno.

> en la
> configuracion en la configuración del port que uno lo instale por ejemplo
> APRS, ROUTE SMART , el mismo Gastón lo tengo instalado junto a mi pbbs que
> funciona con Winpack v680 y sobre la plataforma agw pe anda perfectamente y
> me
> comunica en ax25 en la frecuencia de 430.100 mhz con lu7abf con el cual
> mantenía
> fwd con Pedro con el programa TstWin pero se me borró la maquina como te
> conté
> antes y tampoco lo puedo config no doy pié con bola jajajajaja !!!!!!

No tenes que poner un nodo, ya que el APRS no es Packet, y funciona en
modo desconectado, en pocas palabras un nodo en APRS no sirve de nada.

> son desventajas cual seria la otra? porque pienso que sin el Ui-view
> podría usarse en APRS aunque yo no lo experimenté solo
> cuales serían las ventajas y las desventajas Gastón Gracias ! bueno espero

No es que tenga "desventajas" pero insisto en que me parece un tanto
complejo para el uso que le podemos dar en Buenos Aires, ya que la red
de APRS aqui es muy pequeña y los "corredores" no superan los 70km a
diferencia de otros países donde puede llegar a los 500 km o más. Por
otro lado te explicaba que el DigiPlex puede hacer muchas cosas mas
que un RELAY que es lo que solamente deberías habilitar como DIGI en
tu estación por la ubicación que tenés.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

79. Re: APRS Argentina === mapas de sudamerica =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-13 14:06:46 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 75 Message: 79

Hola todos,

> Guillermo me anoto con el mapa de sudamerica, si podrias adjuntar a
> un mail , asi lo tiene todo el grupo, o pasalo a Gaston para que lo
> suba a la pagina APRS.
> Gracias Guillermo 73'
>
> Juan LU4EGJ

Buena idea Juan, si me lo mandan a mi dirección de mail puedo ponerlo
en el sitio para que este disponible para todos.
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

80. mapas de sudamerica =en español

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-13 15:02:04 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 75 Message: 80

GUILLE, MAND? EL QUE MODIFIQU? AL ESPA?OL CON LAS MALVINAS Y TODO???? PROXIMAMENTE EL MISMO MAPA VA CON LOS PREFIJOS....SI LES GUSTA!!!!!
Un abrazo a todos!!!!!!!!!!!!!!!

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> wrote:

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

81. Re: APRS Argentina === mapas de sudamerica =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-13 16:24:35 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 75 Message: 81
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola gaston y el Grupo, ya te envie a tu casilla el mapa asi lo pones a disposicon de todos en la pagina, cabe aclarar que este mapa estaba en Ingles y el amigo Adrian LU8YN lo paso a castellano.
Saludos a todos

Guille LU9FI

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, January 13, 2005 11:06 AM
Subject: Re: APRS Argentina === mapas de sudamerica =

Hola todos,

> Guillermo me anoto con el mapa de sudamerica, si podrias adjuntar a
> un mail , asi lo tiene todo el grupo, o pasalo a Gaston para que lo
> suba a la pagina APRS.
> Gracias Guillermo 73'
>
> Juan LU4EGJ

Buena idea Juan, si me lo mandan a mi dirección de mail puedo ponerlo
en el sitio para que este disponible para todos.
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

82. Fw: Mapa Sudamerica

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-13 16:29:49 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 82 Message: 82
Attachments: 3 described; binary payloads are missing from this source WARC

Gaston el que te mande personal lo reboto tu servidor, te lo paso por aca
Saludos

Guille LU9FI

83. Re: Fw: Mapa Sudamerica

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-13 23:26:45 UTC
From: Gaston Ettedgui
Topic: 82 Message: 83

Hola Guille,

> Gaston el que te mande personal lo reboto tu servidor, te lo paso
por aca
> Saludos

Sabes que pasa, que como hay un inf mi dirección de Gmail directamente
lo bloquea, por eso no me lo podes mandar y te lo rebota.
Te doy 2 opciones, o me lo mandas a lu5agq@... o lo mandas a
lu5agq@... pero el .inf le cambias la extensión por .txt (por el
jpg no te hagas drama porque pasa tranquilo) no lo zipees si lo vas a
mandar a Gmail porque los analiza y los va a rebotar también.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

84. Mapa de Suramerica

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-15 00:21:05 UTC
From: Carlos Cÿfffe1rdenas
Topic: 84 Message: 84
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

Cordial saludo a los amigos del grupo.
Esperando les sea ?til, adjunto los archivos del mapa de Suramerica el cual trabajo con UI.View.
73. Carlos Cardenas HK3PJC

---

85. Re: APRS Argentina Mapa de Suramerica

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-15 03:11:08 UTC
From: vimnec
Topic: 85 Message: 85

Carlos por favor para este mapa falta el block de notas que dice las coordenadas
porque lo instalo en mi ui-view y no se ejecuta gracias
LU2AKL BUENOS AIRES NESTOR E.COFRE

----- Original Message -----
From: Carlos Cÿfffe1rdenas
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, January 14, 2005 9:21 PM
Subject: APRS Argentina Mapa de Suramerica

Cordial saludo a los amigos del grupo.
Esperando les sea útil, adjunto los archivos del mapa de Suramerica el cual trabajo con
UI.View.
73. Carlos Cardenas HK3PJC

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

---

86. Re: APRS Argentina Mapa de Suramerica

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-15 03:29:11 UTC
From: Gaston Ettedgui
Topic: 85 Message: 86

Hola a todos, ya les dije porque no llega el archivo inf, siempre lo
va a rebotar las casillas de mail porque cree que es un virus.
Carlos por favor, cambiale la extensión al archivo .inf y ponele .txt
asi llega sino Yahoo! va a seguir filtrándolo.
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

--- En LU-APRS@..., "vimnec" <vimnec@f...> escribió:
> Carlos por favor para este mapa falta el block de notas que dice
las coordenadas
> porque lo instalo en mi ui-view y no se ejecuta gracias
> LU2AKL BUENOS AIRES NESTOR E.COFRE
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Carlos Cÿffffe1rdenas
> To: LU-APRS@...
> Sent: Friday, January 14, 2005 9:21 PM
> Subject: APRS Argentina Mapa de Suramerica
>
>
> Cordial saludo a los amigos del grupo.
> Esperando les sea útil, adjunto los archivos del mapa de
Suramerica el cual trabajo con UI.View.
> 73. Carlos Cardenas HK3PJC
>

87. = dual band =430.050 mhz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-15 09:36:09 UTC
From: vimnec
Topic: 87 Message: 87

Hola Gastón y a todos :

Sería posible con el Ui-View sobre plataforma agw ehhtrabajar en la frecuencia de
144.935Mhz y a su vez por ejemplo salir en uhf en la frecuencia de 430.050 mhz
no se si ésta frecuencia , pero ésto vale por el hecho de poder experimentar el Ui-View en
uhf, ya que la misma esta 1) desierta y 2) tengo entendido que en Europa
hay una frecuencia de uhf la cual esta establecida y se usa, esto sería Cross Band
y no creo que este prohibido en Argentina según reglamentación pues el único Cross Band que
ésta prohibido es el de fonia según lo establece la reglamentación
repito es una opción interesante pues nuestra banda esta muy desierta en mi caso
un ejemplo el envio de las balizas ui
((ésta fcia está para digimodos en la reglamentación))
por ejemplo
que posibilidades tengo con la siguiente configuracion
port 1 tnc2 en com 4 1144935
port 3 pk96 en com 1 430.050 u otra que se pueda

Gracias
73 de Néstor E. Cofré
LU2AKL

88. Re: APRS Argentina = dual band =430.050 mhz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-15 14:10:14 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 87 Message: 88

Hola Nestor,

> Sería posible con el Ui-View sobre plataforma agw ehhtrabajar en la
> frecuencia de 144.935Mhz y a su vez por ejemplo salir en uhf en la
> frecuencia de 430.050 mhz

Si claro experimenta todo lo que te parezca dentro de la
reglamentación nada lo impide.
La frecuencia para APRS en UHF en como bien decis 430.500

> y no creo que este prohibido en Argentina según reglamentación pues el único
> Cross Band que ésta prohibido es el de fonia según lo establece la
> reglamentación

A decir verdad no hay problema por hacer crossband poruqe en el caso
del APRS al ser desconectado (UI) no estarías haciendo fullduplex
nunca, que es lo que si prohibe la reglamentación ;)

Por último aprovecho para recordarte que revises la configuracion de
tu UI-View en conexión con Internet porque los otros dias estabas como
Igate.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

89. Re: APRS Argentina = dual band =430.050 mhz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-15 15:21:32 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 87 Message: 89
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Muchachos:

No sé si habrá sido un error de tipeo pero 430.500 esta reservado por la resolución 50/98 para:

".....(430.500 MHz. FRECUENCIA - EXCLUSIVAMENTE "DX" EN PACKET RADIO MEDIANTE MODOS Y REPETIDORES DIGITALES - DIGIPEA TERS-)....."

El sector reservado a packet es desde 430.050 a 432.000. Por lo tanto el limite inferior del sector parece un lugar adecuado ya que no podemos usar las mismas frecuencias que Europa , Australia y Estados Unidos .

Nestor: seguramente serás el pionero en esa frecuencia de 432.050 khz . Cuando estés listo para salir, avisame que hacemos las pruebas del caso....aca con la Ringuito creo que llego a tu QTH.

Otra cosa: En el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hay muchas estaciones activas en VHF y varias de ellas tiene capacidad para hacer de I-gate con Internet, esto significa que el trafico que copian en VHF lo repiten en IT y viceversa.
No hace mucho, detectamos que el canal estaba super-saturado de mensajes repetidos y repetidos y nos preguntamos -"que pasa? por donde vienen esos mensajes ?".
La respuesta es simple: cuando en una misma area existen mas de un igate, los mensajes se retroalimentan y el canal se llena con mensajes que se muerden la cola como el perro.
Cuando una estacion toma un paquete en VHF y lo manda a IT , otro colega lo toma de IT y lo manda a VHF y asi sucesivamente generando un trafico infernal.
Solución: se corrigió el tema dejando activo un solo IGATE en el area. en este momento es 5AGQ, cuando se vaya de vacaciones otro tomará la posta, pero solo uno por vez para que no se sature el canal. Todos tenemos voluntad de colaborar y ser el I-gate, pero si lo hacemos todos al mismo tiempo el canal no resiste.
Del mismo modo pasa, con las Digipeaters. Si todos repiten WIDE o TRACE generamos un trafico superfluo. Por lo tanto lo mas conveniente fue que solo 5ABT tenga habilitado el digi en WIDE. Cuando Alejandro se va de vacaciones otro toma la posta, pero no es favorable mas de un Digipeater WIDE operando en la misma area para no duplicar el tráfico.

Verifiquen que en SETUP>APRS Server Setup esten des-tildados todos los casilleros de la derecha donde dice RF-IT gates.
Verifiquen que en SETUP>Digipeater Setup esten des-tildados los casilleros WIDEn-n y TRACEn-n. en el Alias este la palabra RELAY y su indicativo y en SUBALIAS su indicativo.

Si me equivoco , no duden en postear las correcciones.
un abrazo

Hola Nestor,

> Sería posible con el Ui-View sobre plataforma agw ehhtrabajar en la
> frecuencia de 144.935Mhz y a su vez por ejemplo salir en uhf en la

> frecuencia de 430.050 mhz

Si claro experimenta todo lo que te parezca dentro de la
reglamentación nada lo impide.
La frecuencia para APRS en UHF en como bien decis 430.500

> y no creo que este prohibido en Argentina según reglamentación pues el único
> Cross Band que ésta prohibido es el de fonia según lo establece la
> reglamentación

A decir verdad no hay problema por hacer crossband poruqe en el caso
del APRS al ser desconectado (UI) no estarías haciendo fullduplex
nunca, que es lo que si prohibe la reglamentación ;)

Por último aprovecho para recordarte que revises la configuracion de
tu UI-View en conexión con Internet porque los otros dias estabas como
Igate.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.300 / Virus Database: 265.6.12 - Release Date: 14/01/2005

90. Re: fe de erratas=430.050 mhz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-15 16:22:33 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 90 Message: 90
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

FE de erratas.

Donde dije 432.050 debe decir 430.050.

91. Re: APRS Argentina = dual band =430.050 mhz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-16 12:38:07 UTC
From: vimnec
Topic: 87 Message: 91

estimado Juan Carlos ::: acá Néstor

ningún inconveniente, estoy en la frecuencia de 430.050 Mhz en pruebas de APRS
con una direccional de 8 elementos 0 con la Diammond 510 a 20 metros de altura
por favor contestame si podemos hacer alguna prueba de mi parte qrv!!!!!
de paso tambien ocupamos la frecuencia Gracias !!!!!!!!!

Néstor E. Cofré LU2AKL BUENOS AIRES 73´ !

----- Original Message -----
From: Ing. Juan Carlos Parra
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, January 15, 2005 12:21 PM
Subject: Re: APRS Argentina = dual band =430.050 mhz

Muchachos:

No sé si habrá sido un error de tipeo pero 430.500 esta reservado por la resolución 50/98 para:

".....(430.500 MHz. FRECUENCIA - EXCLUSIVAMENTE "DX" EN PACKET RADIO MEDIANTE MODOS Y REPETIDORES DIGITALES - DIGIPEA TERS-)....."

El sector reservado a packet es desde 430.050 a 432.000. Por lo tanto el limite inferior del sector parece un lugar adecuado ya que no podemos usar las mismas frecuencias que Europa , Australia y Estados Unidos .

Nestor: seguramente serás el pionero en esa frecuencia de 432.050 khz . Cuando estés listo para salir, avisame que hacemos las pruebas del caso....aca con la Ringuito creo que llego a tu QTH.

Otra cosa: En el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hay muchas estaciones activas en VHF y varias de ellas tiene capacidad para hacer de I-gate con Internet, esto significa que el trafico que copian en VHF lo repiten en IT y viceversa.
No hace mucho, detectamos que el canal estaba super-saturado de mensajes repetidos y repetidos y nos preguntamos -"que pasa? por donde vienen esos mensajes ?".
La respuesta es simple: cuando en una misma area existen mas de un igate, los mensajes se retroalimentan y el canal se llena con mensajes que se muerden la cola como el perro.
Cuando una estacion toma un paquete en VHF y lo manda a IT , otro colega lo toma de IT y lo manda a VHF y asi sucesivamente generando un trafico infernal.
Solución: se corrigió el tema dejando activo un solo IGATE en el area. en este momento es 5AGQ, cuando se vaya de vacaciones otro tomará la posta, pero solo uno por vez para que no se sature el canal. Todos tenemos voluntad de colaborar y ser el I-gate, pero si lo hacemos todos al mismo tiempo el canal no resiste.
Del mismo modo pasa, con las Digipeaters. Si todos repiten WIDE o TRACE generamos un trafico superfluo. Por lo tanto lo mas conveniente fue que solo 5ABT tenga habilitado el digi en WIDE. Cuando Alejandro se va de vacaciones otro toma la posta, pero no es favorable

mas de un Digipeater WIDE operando en la misma area para no duplicar el tráfico.

Verifiquen que en SETUP>APRS Server Setup esten des-tildados todos los casilleros de la derecha donde dice RF-IT gates.
Verifiquen que en SETUP>Digipeater Setup esten des-tildados los casilleros WIDEn-n y TRACEn-n. en el Alias este la palabra RELAY y su indicativo y en SUBALIAS su indicativo.

Si me equivoco , no duden en postear las correcciones.
un abrazo

Hola Nestor,

> Sería posible con el Ui-View sobre plataforma agw ehhtrabajar en la
> frecuencia de 144.935Mhz y a su vez por ejemplo salir en uhf en la
> frecuencia de 430.050 mhz

Si claro experimenta todo lo que te parezca dentro de la
reglamentación nada lo impide.
La frecuencia para APRS en UHF en como bien decis 430.500

> y no creo que este prohibido en Argentina según reglamentación pues el único
> Cross Band que ésta prohibido es el de fonia según lo establece la
> reglamentación

A decir verdad no hay problema por hacer crossband poruqe en el caso
del APRS al ser desconectado (UI) no estarías haciendo fullduplex
nunca, que es lo que si prohibe la reglamentación ;)

Por último aprovecho para recordarte que revises la configuracion de
tu UI-View en conexión con Internet porque los otros dias estabas como
Igate.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.300 / Virus Database: 265.6.12 - Release Date: 14/01/2005

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.300 / Virus Database: 265.6.12 - Release Date: 14/01/2005

92. Re: APRS Argentina Mapa de Suramerica

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-17 23:56:48 UTC
From: Carlos Cÿfffe1rdenas
Topic: 85 Message: 92
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

Estimados amigos, de acuerdo con sus recomendaciones, les envio de nuevo el archivo del mapa y el de coordenadas.
HK3PJC Carlos C.

vimnec <vimnec@...> wrote:
Carlos por favor para este mapa falta el block de notas que dice las coordenadas porque lo instalo en mi ui-view y no se ejecuta gracias
LU2AKL BUENOS AIRES NESTOR E.COFRE

----- Original Message -----
From: Carlos C?ffffe1rdenas
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, January 14, 2005 9:21 PM
Subject: APRS Argentina Mapa de Suramerica

Cordial saludo a los amigos del grupo.
Esperando les sea ?til, adjunto los archivos del mapa de Suramerica el cual trabajo con UI.View.
73. Carlos Cardenas HK3PJC

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

---

93. == mensajes = lu2akl

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-18 09:32:07 UTC
From: vimnec
Topic: 93 Message: 93

Hola Gastón, hola a todos :::::::

Creo que no me dio resultado por lo menos en mi configuracion el tema de
Digi Routes es decir para salir en uhf poner: 1=3
3=3 tendría que ver bien, luego
con detenimiento supongo; de todas formas en otro orden de cosas
desearía saber que parte se tilda y se deja de destildaar en options y setup
en la parte de messages y que significa_ Mine BLN Y NEWS_*

Mucho para explicar, pero en dos o 3 msg lo vemos gracias !!!!!!!!!

Saludos a todos !!!!!! 73´de Néstor E. Cofre LU2AKL

94. == EL MAPA DE SUDAMERICA POR FAVOR !! BIEN !!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-18 09:36:33 UTC
From: vimnec
Topic: 94 Message: 94

Hola !!!!!!!! querido grupo lu-aprs :

Me enviaron el mapa de Sudamerica, pero no se ejecuta porque le falta adosado un block de notas, debería venir con elmapa veo que hago o lo fabrico yo todo caso con las coordenadas gracias !!

95. === IMPORTANTE === REMOTE TCPIP* =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-18 09:43:35 UTC
From: vimnec
Topic: 95 Message: 95

Hola Gastón hola a todo el grupo!!!!!!!!!!!

De nuevo por éste medio, ahora el tema es esto importante más de una vez cambié la configuración y fuí a common setup y tildé remote y en mi baliza UI apareció
como que las estaciones repetían sobre TCP/IP interpreto las que tienen configuracion tcpip no ax25 como mi caso, luego lo destildé es bueno dejarlo , o no,
¿ como sería lo correcto???

Gracias Nestor LU2AKL

96. Re: APRS Argentina Mapa de Suramerica

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-18 13:43:43 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 85 Message: 96

Bien Carlos, ahora si!

Para los que estan suscriptos a esta lista y reciben el resumen diario
el mapa esta disponible para descargar en formato zip en el sitio de
APRS Argentina.
La URL exacta es:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=9&lid=175

Desde allí pueden descargarlo cuando gusten, yo lo probé y esta muy bueno.
Gracias Carlos.
73

>
> Estimados amigos, de acuerdo con sus recomendaciones, les envio de nuevo el
> archivo del mapa y el de coordenadas.
> HK3PJC Carlos C.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

97. Re: APRS Argentina == mensajes = lu2akl

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-18 14:56:29 UTC
From: Jorge Montenegro
Topic: 93 Message: 97

Saludos gente..!!
Para mi es
1=2
y en el otro puerto
2=1
y ya tendria que funcionar..

On Tuesday 18 January 2005 06:32, vimnec wrote:
> Creo que no me dio resultado por lo menos en mi configuracion el tema de
> Digi Routes es decir para salir en uhf poner: 1=3
> 3=3
--
LU4FKB
Jorge Montenegro
Rosario (SF)

98. Re: === IMPORTANTE === REMOTE TCPIP* =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-20 23:24:12 UTC
From: Gaston Ettedgui
Topic: 95 Message: 98

Hola Nestor,

> De nuevo por éste medio, ahora el tema es esto importante más de una vez cambié la configuración y fuí a common setup y tildé remote y en mi baliza UI apareció
> como que las estaciones repetían sobre TCP/IP interpreto las que tienen configuracion tcpip no ax25 como mi caso, luego lo destildé es bueno dejarlo , o no,

No se que es Common Setup, será el Comms Setup? de todas formas eso no tiene demasiado que ver con el remoto y el TCP/IP, ahi es donde especificas el Hardware (TNC) que vas a utilizar con el UI-View, si es de lo que estas hablando.
Con respecto a lo que veias, como es que las estaciones repetian sobre TCP/IP? vos veias algo asi?: LU7FDZ-3>APU25N,TCPIP*,qAC,LU7FDZ-3:
Si es eso no quiere decir que la estación estaba siendo "repetida" por TCP/IP exactamente, sino que a vos te llegaba via TCP/IP (es decir via Internet) que nada tiene que ver con el uso, o no, de ax25.
Lo que hablas por el tema del Remoto es para enviarle ciertos comandos al UI-View (remotamente) y que los ejecute. El manual del UI-View lo explica claramente.
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

99. Re: APRS Argentina == CONFIGURACION IGATE ==algo más-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-21 00:19:39 UTC
From: vimnec
Topic: 99 Message: 99

De nuevo te molesto Gast?n:::::

bueno ahora lo importante ===== como configuro a mi estaci?n para ser Igate
aparte de lo que ya comprend? ==== es decir si hay otro par?metro que yo no
conozco, salvo el tildar todos lo casilleros de APRS SETUP ===

ahhhhhhh !!! te dejo mi celular si te sirve de algo ::::15-5-029-8666
O EL
QTH= 4-771-5933

POSSDATA=
AHH EL COMMON SETUP DEL UI-VIEW DONDE DICE LOS MODOS DONDE UNO LO DESEA
PONER MIK CASO (AGW) Y DICE DOS CASILLEROS

REMOTE Y MULTIPLE SYSTEM

EN ESTE CASO YO TILDE REMOTE GRACIAS !!!!!!!!!!

si es el comms setup donde dice a su vez setup y ah? uno configura pero del
Ui.-View ok gracias !

----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Thursday, January 20, 2005 8:24 PM
Subject: APRS Argentina Re: === IMPORTANTE === REMOTE TCPIP* =

>
>
> Hola Nestor,
>
> > De nuevo por ?ste medio, ahora el tema es esto importante m?s de una
> vez cambi? la configuraci?n y fu? a common setup y tild? remote y en
> mi baliza UI apareci?
> > como que las estaciones repet?an sobre TCP/IP interpreto las que
> tienen configuracion tcpip no ax25 como mi caso, luego lo destild? es
> bueno dejarlo , o no,
>
> No se que es Common Setup, ser? el Comms Setup? de todas formas eso no
> tiene demasiado que ver con el remoto y el TCP/IP, ahi es donde
> especificas el Hardware (TNC) que vas a utilizar con el UI-View, si es
> de lo que estas hablando.
> Con respecto a lo que veias, como es que las estaciones repetian sobre
> TCP/IP? vos veias algo asi?: LU7FDZ-3>APU25N,TCPIP*,qAC,LU7FDZ-3:
> Si es eso no quiere decir que la estaci?n estaba siendo "repetida" por
> TCP/IP exactamente, sino que a vos te llegaba via TCP/IP (es decir via
> Internet) que nada tiene que ver con el uso, o no, de ax25.

> Lo que hablas por el tema del Remoto es para enviarle ciertos comandos
> al UI-View (remotamente) y que los ejecute. El manual del UI-View lo
> explica claramente.
> 73
>
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>
> APRS Argentina
> http://www.aprs.com.ar
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>

100. Re: APRS Argentina == CONFIGURACION IGATE ==algo más-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-21 13:40:13 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 99 Message: 100

Vamos por partes:

1) Tomo la posta de Gaston ya que son muchas las consultas que se reciben diariamente y el objetivo del foro es que TODOS puedan aportar algo a un mismo tema. Por otra parte soy de opinion que cuando se plantea un tema por aqui, se lo debe concluir en el mismo lugar donde se creó, en forma publica. Por más compleja que se torne una ponencia con sus ribetes técnicos y contrapropuestas, no deberíamos nunca apelar al tráfico directo. Esto resulta tan poco elegante como secretear en una reunión, y ademas privamos a muchos interesados del final de la novela o de algunos capitulos de utilidad.

2)
--- En LU-APRS@..., "vimnec" <vimnec@f...> escribió:
POSSDATA= AHH EL COMMON SETUP DEL UI-VIEW DONDE DICE LOS MODOS DONDE UNO LO DESEA PONER MIK CASO (AGW) Y DICE DOS CASILLEROS REMOTE Y MULTIPLE SYSTEM EN ESTE CASO YO TILDE REMOTE GRACIAS !!!!!!!!!!

digo: en el UIview el COMMS setup fija la fuente de datos desde la cual se va a operar. Como aparentemente no vas a utilizar TNC y en su reeemplazo usas la placa de sonido con el AGW.
Si esto es asi, vamos a SETUP>COMMS SETUP> en el casillero "Host Mode" la seleccion que harás es "AGWPE" . Mas a la izq hay un boton de Setup. Este setup se refiere al seteo del AGW.
El vinculo con el AGW se puede realizar de dos maneras. Si el AGW esta corriendo en tu misma maquina o si esta en otra PC de tu misma LAN.
Si es el primer caso, no debes tildar nada. Ni remote ni multiples.
Si tuvieras varias sesiones de AGW corriendo entonces es un caso de multiples, y si por ejemplo el AGW estuviera en otra PC entonces corresponderia denominarlo remoto.
En sintesis: si usas un solo AGW en esa misma PC. los casilleros Multiplex y Remoto van DESTILDADOS.

Cuaquier duda , F1 sobre la ventana que lo tiene bastante bien explicado. Si siguen las dudas, posteala que hilamos mas fino.

un abrazo

101. =CUANTOS IGATES =?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-22 13:06:01 UTC
From: vimnec
Topic: 101 Message: 101

MUY BUENAS GASTON

PREGUNTA:::: CUANTOS IGATES PUEDEN PONERSE EN LA FRECUENCIA?

ESTA PREGUNTA ES GASTON, PORQUE: POR EJEMPLO EN LA FRECUENCIA

ESTA LU3AVO-1 IGATE NO ME HACE A MI NADA PERO FIJATE QUE SI YO POR EJEMPLO PONGO MI ESTACION EN IGATE TAMBIEN, NO SATURO LA FRECUENCIA ? PORQUE ? PUES PORQUE RECIBO DE INTERNET PERO
NO PASO NADA A RF O FRECUENCIA DE RADIO EN 144.935 , PORQUE HASTA AHORA ASI SALI EN IGATE TE REPITO SOY RESPETUOSO DEL MOVIMIENTO DE ESTACIONES EN FCIA, ES MAS CASI APUNTO A SALIR EN FRECUENCIA UHF 430.050 TARDE O TEMPRANO, Y ESPERO ME AYUDEN ALGUIEN POR FAVOR ASI OCUPAMOS LA FRECU.TAMBIEN
Y APARTE SEÑALO DE ACUERDO A LO ESCUCHADO QUE EN LA FRECUENCIA DE 7.040 Y 7.035 MHZ ES PARA PACKETT RADIO DE LA MISMA ((EN LA CUAL TUVE MI PBBS EN UN TIEMPO CON EL TSTHOST 7.035 Y LUEGO 7.040 MHZ))
MANERO 14.105 MHZ O SEA INTERPRETO NO TENEMOS NADA EN LA REGLAMENTACION TODAVIA PARA EL MODO APRS Y SUPONGO QUE EN LA NUEVA TENDRA QUE HABER FRECUENCIA DE VHF UHF Y HF Y SHF PONDRAN INCLUSIVE PERO TODAVIA ESTAMOS EXPERIMENTANDO INCLUSIVE EN 144.935 Y MIENTRAS DE == ACUERDO A LOS HORARIOS QUE ESTEMOS CADA UNO == MI CASO MADRUGADA = PUEDA UNO EXPERIMENTAR BIENVENIDO SEA !!!!! Y NOS FAVORECE A CADA UNO NO SOLO LAS PREGUNTAS AL FORO =MUY UTILES= SINO TAMBIEN METER MANO
EL ESTUDIO DE SOFTS Y HARD QUE ES EL FUNDAMENTO DE LA RADIO Y LOS PRINCIPIOS BASICOS DE APRS QUE SUPONGO ALGUNOS QUE ESTAN EN FRECUENCIA NO LO CONOCEN

LA EXPERIMENTACION

AHHH !!! POR FAVOR NO TENGO LOS PARAMETROS PARA TRANSFORMARLO EN I-GATE
ES TILDAR TODOS LOS CASILLEROS EN APRS SERVE ??? O HAY OTRO MAS QUE DESCONOZCO? DECIME SI SOS TAN AMABLE ASI ENTRO EN LA MADRUGADA LO PONGO UN RATITO 1 O 2 HORAS Y LUEGO TE DEJO LA POSTA CONSTE QUE LO AQUI VERTIDO ES PORQUE ME HABIAS DICHO Y VI QUE DOS I-GATES EN FCIA SATURAN UN POCO LA FCIA NADA MAS GRACIAS !!!!!!!!! ABRAZOS NESTOR !

AHHHHHH TENGO EL MAPA DE SUDAMERICA Y LO SQUE DE LA PAGINA Y FUNCIONA OK.-

102. Re: =CUANTOS IGATES =?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-22 13:52:37 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 101 Message: 102

Nestor: respecto de tu mail

--- En LU-APRS@..., "vimnec" <vimnec@f...> escribió:
> MUY BUENAS GASTON
> PREGUNTA:::: CUANTOS IGATES PUEDEN PONERSE EN LA FRECUENCIA?
> ESTA PREGUNTA ES GASTON, PORQUE: POR EJEMPLO EN LA FRECUENCIA
> ESTA LU3AVO-1 IGATE NO ME HACE A MI NADA PERO FIJATE QUE SI YO
> POR EJEMPLO PONGO MI ESTACION EN IGATE TAMBIEN, NO SATURO LA
> FRECUENCIA ? PORQUE ? PUES PORQUE RECIBO DE INTERNET PERO
> NO PASO NADA A RF O FRECUENCIA DE RADIO EN 144.935 , PORQUE HASTA
> AHORA ASI SALI EN IGATE

La practica nos demostró que si existen mas de un I-GATE en la misma area geografica,el trafico se muerde la cola. Es decir: lo que una estacion baja de IT a RF , otra lo toma de RF y lo sube a IT y asi se arma un sinfin. Por lo tanto hemos pedido que solo haya un solo I-gate y un solo DIGI en el AMBA. En este momento el I-gate es 5AGQ y el DIGI es 9DO. Cuando vuelva de sus vacaciones el DIGI será 5ABT. En la zona de La Plata el I-Gate es 1EXU. Leo 3AVO toma de I-Gate cuando lo coordina con Gaston, pero es muy esporádico.

Si tenes cerrada la salida a RF y viceversa, tu I-gate esta apagado. No obstante podes seguir viendo trafico de IT y de RF en la pantalla.

> TE REPITO SOY RESPETUOSO DEL MOVIMIENTO DE
> ESTACIONES EN FCIA, ES MAS CASI APUNTO A SALIR EN FRECUENCIA
>UHF 430.050 TARDE O TEMPRANO, Y ESPERO ME AYUDEN ALGUIEN POR FAVOR
>ASI OCUPAMOS LA FRECU.

Tenemos pendiente las pruebas de UHF. Ya rescaté un equipo y cuando consiga un par de accesorios que me faltan pondremos en marcha la DIGI en 430.050. Estimo que en un par de semanas estamos en el aire.

>TAMBIEN Y APARTE SEÑALO DE ACUERDO A LO ESCUCHADO QUE EN LA
>FRECUENCIA DE >7.040 Y 7.035 MHZ ES PARA PACKETT RADIO DE LA
>MISMA ((EN LA >CUAL TUVE MI PBBS EN UN TIEMPO CON EL
>TSTHOST 7.035 Y LUEGO 7.040 >MHZ))
>MANERO 14.105 MHZ

LU6DIL esta enteramente abocado y es el pionero de los 40 mtrs. Él tiene en el aire la estación de APRS que hace de link a nivel nacional.

O SEA INTERPRETO NO TENEMOS NADA EN LA >REGLAMENTACION TODAVIA PARA
EL MODO APRS Y SUPONGO QUE EN LA >NUEVA TENDRA QUE HABER FRECUENCIA
DE VHF UHF Y HF Y SHF >PONDRAN INCLUSIVE PERO TODAVIA
ESTAMOS EXPERIMENTANDO INCLUSIVE EN >144.935 Y MIENTRAS

La reglametación nada dice del tema, porque cuando se hizo la Res.50/1998 nadie tenia idea de que este modo exisitia y que requeria una frecuencia particular. Quisimos ponernos en una frecuencia que sea similar a las que se usan en EEUU o Europa pero no son compatibles con la porcion digital asignada en la Argentina. Cuando consultamos a la CNC donde ponernos, nadie nos contestó.
En este momento usamos 144.935, segun sea la opinion mayoritaria en marzo podriamos bajar 5 KHZ para quedar en 144.930, que es redonda ,mas facil de memorizar e incluso nemotecnicamente inversa a 144.390 que es la frec de Europa.

> DE == ACUERDO A LOS HORARIOS QUE ESTEMOS CADA UNO == MI CASO
>MADRUGADA = PUEDA UNO EXPERIMENTAR BIENVENIDO SEA !!!!! Y NOS
>FAVORECE A CADA UNO NO SOLO LAS PREGUNTAS AL FORO =MUY UTILES= SINO
>TAMBIEN METER MANO
> EL ESTUDIO DE SOFTS Y HARD QUE ES EL FUNDAMENTO DE LA RADIO Y
> LOS PRINCIPIOS BASICOS DE APRS QUE SUPONGO ALGUNOS QUE ESTAN EN
>FRECUENCIA NO LO CONOCEN LA EXPERIMENTACION
> AHHH !!! POR FAVOR NO TENGO LOS PARAMETROS PARA TRANSFORMARLO EN I-
> GATE
> ES TILDAR TODOS LOS CASILLEROS EN APRS SERVE ??? O HAY OTRO MAS QUE
>DESCONOZCO?

Si tildas todos los casilleros seguramente el I-Gate funcionará , pero te recomiendo que antes de ello revises el archivo IGATE.INI que esta en el mismo directorio del UI-view. Hay varias opciones interesantes en ese archivo, pero en la ayuda encontrarás también muchas ideas sobre el tema.

>DECIME SI SOS TAN AMABLE ASI ENTRO EN LA MADRUGADA LO
> PONGO UN RATITO 1 O 2 HORAS Y LUEGO TE DEJO LA POSTA CONSTE QUE LO
> AQUI VERTIDO ES PORQUE ME HABIAS DICHO Y VI QUE DOS I-GATES EN FCIA
> SATURAN UN POCO LA FCIA NADA MAS GRACIAS !!!!!!!!!
> ABRAZOS NESTOR !

Muchas Gracias por tu ofrecimiento,

> AHHHHHH TENGO EL MAPA DE SUDAMERICA Y LO SQUE DE LA PAGINA Y
> FUNCIONA OK.-

me alegro.

Un abrazo y adelante con el APRS.

Juan Carlos (LU9DO)

103. IGATE hilando fino =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-23 12:08:14 UTC
From: vimnec
Topic: 103 Message: 103

Muy buenos días Gastón y estimado grupo::::

Vamos a ver; Gastón una vez me manifestaste que revisara mi configuración
de I-Gate pues estaba saliendo como igate, veamos que veías vos en tu monitor si si que veías en tu monitor POR CASUALIDAD YO TE ESTABA ENVIANDO TFC DE INTERNET A RADIO ??? porqué en mi monitor que es el programa Winpack solo salio mi conexion a Internet MSG_CNT LOC_CNT debajo de mi baliza con trama UI , lo que noté que mientras te recepcionaba me entraba en mi pantalla terminal del UI_VIew las estaciones recepcionadas por vos de Internet en forma despacio, y controlando con el Winpack pasaba lo mismo a la misma velocidad y se agregaban las balizas de los colegas locales PERO PERO:::::
CUANDO CONECTE A INTERNET COMO I-GATE OCURRIO QUE ENLA PANTALLA TERMINAL DEL UI-VIEW EL TRAFICO ENTRO MAS RAPIDO Y NO LO NOTABA EN MI MONITOR DEL wINPACK; SEGUIAS SALIENDO VOS CON LO RECEPCIONADO DE INET PARA RF, AHORA BIEN, CUANDO DESCONECTE
EL IGATE EN EL WINPACK SOLO APARECIO === IGATE CLOSED = Y SIGUIO ENTRANDO TFC EN LA PANTALLA TERMINAL DEL UI EN FORMA DESPACIO COMO ANTES, CUANDO TE RECEPCIONABA... AHORA BIEN ==== TODO ESE TRAFICO QUE ENTRO DE INTERNET CUANDO YO ME CONECTE ¿ LO RECIBISTE VOS ??? SI ES ASI NO SE PUEDE TENER OTRO IGATE PUES INTERPRETO QUE EL TRAFICO DA VUELTA COMO CIRCULO -- Y NO SE PUEDE

A VER POR FAVOR LEE Y EL GRUPO TAMBIEN LEE ESTO DESPACIO Y DAME UN COMPRENDIDO , SI ES ASI , TOTALMENTE DE ACUERDO, (MEDIO DURO YO) ENTONCES SI COMPRENDERIA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA TE ACLARO QUE AL CONECTAR COMO IGATE ==TILDE TODOS LOS CASILLEROS MAS ENABLE LOCAL SERVER

GRACIAS!!! SALUDOS GRUPO LU-APRS

LU2AKL NESTOR

104. Re: IGATE hilando fino = II y final

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-23 14:42:30 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 103 Message: 104

--- En LU-APRS@..., "vimnec" <vimnec@f...> escribió:

> Muy buenos días Gastón y estimado grupo::::
>

Como en la anterior oportunidad, te contesta Juan Carlos (LU9DO)y
vamos a tus preguntas:

> CUANDO DESCONECTE
> EL IGATE EN EL WINPACK SOLO APARECIO === IGATE CLOSED = Y SIGUIO
>ENTRANDO TFC EN LA PANTALLA TERMINAL DEL UI EN FORMA DESPACIO COMO
>ANTES, CUANDO TE RECEPCIONABA...

Lo que siguió entrando es el trafico del canal de VHF, no
necesariamente de la estacion de LU5AGQ, sino de todas las otras
estaciones que escuchás en VHF. En la frecuencia 144.935 trabajan
todas las estaciones a 1200 Bps y por lo tanto el trafico es mucho
mas lento que el que recibís de Internet.

AHORA BIEN ==== TODO ESE >TRAFICO QUE ENTRO DE INTERNET CUANDO YO
ME CONECTE ¿ LO RECIBISTE >VOS ???

El tráfico proveniente de Internet que estas viendo es lo que hay en
el servidor al cual te contectaste. El servidor es una gran bolsa
donde converge el trafico aportado por todos los que estan conectados
y por otros servidores. Es un 'Mayorista' de los datos. Alli estan
todos y mediante filtros podes seleccionar lo que querés pescar en
esa inmensa 'sopa de estaciones'. El servidor no esta en casa de
Gaston. Está en algún lugar ignoto de la Internet y ofrece a los que
están conectados la posibilidad de tomar estaciones por señal
distintiva, zona geográfica, etc,etc...mediante filtros o tambien
por ports (puertas de acceso ya filtradas) específicos.

Gaston es el titular del servidor, el que lo configuró y el que lo
mantiene vivo, pero el servidor está en una computadora en algun
lugar del planeta al que se accede mediante una dirección de Internet
(ARGENTINA.APRS2.net).

Gaston esta conectado a ese Servidor del mismo modo que otros, con
la particularidad de que 5AGQ actua como I-gate para Buenos Aires y
alrededores. Simultaneamente, LU1EXU está tambien conectado al mismo
servidor y hace de I-gate para La Plata, LU8YY lo hace en Va. La
Angostura, LW4DEM para Bahia Blanca, etc, etc, Pero todos ellos estan
conectados y pescan trafico de la misma olla. Cada uno es el I-Gate
de su zona.

>SI ES ASI NO SE PUEDE TENER OTRO IGATE PUES INTERPRETO QUE >EL
>TRAFICO DA VUELTA COMO CIRCULO -- Y NO SE PUEDE
> A VER POR FAVOR LEE Y EL GRUPO TAMBIEN LEE ESTO DESPACIO Y DAME UN
>COMPRENDIDO , SI ES ASI , TOTALMENTE DE ACUERDO, (MEDIO DURO YO)
>ENTONCES SI COMPRENDERIA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA TE ACLARO
>QUE AL CONECTAR COMO IGATE ==TILDE TODOS LOS CASILLEROS MAS ENABLE
>LOCAL SERVER
> GRACIAS!!! SALUDOS GRUPO LU-APRS
> LU2AKL NESTOR

==========
----------C O M P R E N D I D O !!! -------- (hi hi)
==========
un abrazo LU9DO

105. Pedido gentil a los colegas del grupo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-23 19:28:13 UTC
From: Pablo Alvarez
Topic: 105 Message: 105
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

106. Re: APRS Argentina Re: IGATE hilando fino = II y final

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-23 22:00:27 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 103 Message: 106

Hola, disculpas por no responder antes pero lamentablemente estoy
tapado de trabajo.
De todos modos nada mejor que las acertadas respuestas que dio Juan
Carlos (LU9DO) y que comparto en un 100%

> > CUANDO DESCONECTE
> > EL IGATE EN EL WINPACK SOLO APARECIO === IGATE CLOSED = Y SIGUIO
> >ENTRANDO TFC EN LA PANTALLA TERMINAL DEL UI EN FORMA DESPACIO COMO
> >ANTES, CUANDO TE RECEPCIONABA...
>
>
> Lo que siguió entrando es el trafico del canal de VHF, no
> necesariamente de la estacion de LU5AGQ, sino de todas las otras
> estaciones que escuchás en VHF. En la frecuencia 144.935 trabajan
> todas las estaciones a 1200 Bps y por lo tanto el trafico es mucho
> mas lento que el que recibís de Internet.
>
Una vez mas, de a cuerdo con lo que te explica Juan Carlos, la
velocidad del trafico que corre a traves de los servidores APRS-IS
contra 1 (uno) solo cliente equivale 30000 veces la velocidad de APRS
en VHF (1200bps(

> AHORA BIEN ==== TODO ESE >TRAFICO QUE ENTRO DE INTERNET CUANDO YO
> ME CONECTE ¿ LO RECIBISTE >VOS ???
>
>
> El tráfico proveniente de Internet que estas viendo es lo que hay en
> el servidor al cual te contectaste. El servidor es una gran bolsa
> donde converge el trafico aportado por todos los que estan conectados
> y por otros servidores. Es un 'Mayorista' de los datos. Alli estan
> todos y mediante filtros podes seleccionar lo que querés pescar en
> esa inmensa 'sopa de estaciones'. El servidor no esta en casa de
> Gaston. Está en algún lugar ignoto de la Internet y ofrece a los que
> están conectados la posibilidad de tomar estaciones por señal
> distintiva, zona geográfica, etc,etc...mediante filtros o tambien
> por ports (puertas de acceso ya filtradas) específicos.
>
> Gaston es el titular del servidor, el que lo configuró y el que lo
> mantiene vivo, pero el servidor está en una computadora en algun
> lugar del planeta al que se accede mediante una dirección de Internet
> (ARGENTINA.APRS2.net).
>
> Gaston esta conectado a ese Servidor del mismo modo que otros, con
> la particularidad de que 5AGQ actua como I-gate para Buenos Aires y
> alrededores. Simultaneamente, LU1EXU está tambien conectado al mismo

> servidor y hace de I-gate para La Plata, LU8YY lo hace en Va. La
> Angostura, LW4DEM para Bahia Blanca, etc, etc, Pero todos ellos estan
> conectados y pescan trafico de la misma olla. Cada uno es el I-Gate
> de su zona.
>

Me dejo mudo.....no hay mas nada que decir!

>
> >SI ES ASI NO SE PUEDE TENER OTRO IGATE PUES INTERPRETO QUE >EL
> >TRAFICO DA VUELTA COMO CIRCULO -- Y NO SE PUEDE
> > A VER POR FAVOR LEE Y EL GRUPO TAMBIEN LEE ESTO DESPACIO Y DAME UN
> >COMPRENDIDO

En efecto, lo voy a explicar con titeres. Es exactamente lo mismo que transmitir con un handy en 144.935 y recibir con otro tambien en 144.935 enfrentando el microfono del que transmite con el que recibe. Que pasa? Se acopla! Se produce lo que tecnicamente se conoce como Feedback o Realimentacion (solo que para los datos se le llama LOOP) que viene del Ingles, LAZO, o SINFIN. Es por este mismo motivo que no hay mas de un Igate por area (al menos que se vean) el mas cercano en este caso es LW1EXU en La Plata, a quien bajo ninguna circunstancia copio en directo (mi microfono no esta cerca de su parlante y viceversa) por ende no existen los duplicados.

,SI ES ASI , TOTALMENTE DE ACUERDO, (MEDIO DURO YO)
> >ENTONCES SI COMPRENDERIA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA TE ACLARO
> >QUE AL CONECTAR COMO IGATE ==TILDE TODOS LOS CASILLEROS MAS ENABLE
> >LOCAL SERVER

Bien, aca esta el gran problema, cuando vos conectas al servidor como CLIENTE, no como IGATE, debes DESTILDAR TODAS las casillas de la derecha en APRS SERVER SETUP pues automaticamente cualquiera que tildes te convierte en IGATE en lugar de CLIENTE y ahi es donde empiezan los lios.
Por último quiero aclararte que no existe ningun tipo de restriccion para que te conectes al servidor, sea el de Argentina o de Tanzania, por lo que siempre vas a poder VER y CONTACTAR con cualquier estacion que este activa en APRS en cualquier lugar del planeta. IGATE no es sinonimo de conectarse a Internet, de hecho en USA mas de el 30% de los operadores de APRS no tienen ni siquiera un handy, basta con el UI-View y una modesta conexion de DIAL-UP a 28.8k como para hacer APRS en las mejores condiciones.
Espero que te hayan sido utiles las respuestas.
73

P.D: Ya que esto es una lista de correo y no un mail privado aprovecho este mismo mensaje para agradecer publicamente al Ing. Parra por las inmejorables respuestas brindadas.

--
LU5AGQ

Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

107. =Gastón , grupo y punto final en serio NO HAY MAS DE IGATE=||

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-24 03:57:37 UTC
From: vimnec
Topic: 107 Message: 107

Muy buenas de nuevo Gastón::::

Todavía quedó un poquito para mi no claro, es esto (tené paciencia supongo y veo
= QUE TENES UNA PACIENCIA ENORME = no se enojen esto hace al aprendizaje !

bien voy:::: yo me conecto como I-Gate , aprace bajo mi baliza ui CNT_LOC etc
me conecté y me empiezan a entrar estaciones de Internet, mi pregunta === QUE TE APARECE A VOS EN PANTALLA ? UN MONTON DE ESTACIONES , LAS MISMAS QUE APARECEN BAJO TU BALIZA UI?? Y LOS DOS ESTARIAMOS TIRANDO LO MISMO AL AIRE == ?, ESTO ES LO QUE ME INTERESA == NECESITO SABER QUE TE APARECE EN TU PANTALLA MONITOR CUANDO YO ME CONECTO; A IGATE === QUE VES ? LO MISMO QUE ENVIAS VOS AL AIRE ?

PD= te digo que a vos y al Ing. Parra le debo todo == LO MUCHO MAS =que aprendí no tiene precio, por parte de uds; esa aunque te sea redundante y pienses
que ya me lo contestaste, decimelo ESO QUIERO SABER QUE= VES EN TU MONITOR AL YO CONECTARME A I-GATE = APARECEN LAS MISMAS ESTACIONES O MAS DE LAS QUE VOS ENVIAS A TRAVES DE LAS TRAMAS UI ?? YO TE
MONITOREO CON EL WINPACK V680 ME ES UTIL PERO FIJATE LO DE ARRIBA GRACIAS !! qsl a la expl de los títeres !

========= POSDATA DOS ==================

Saben una cosa ??? ahora estoy dudando de ir a una reunión del Grupo Lu-PRS
porque cuando vaya y me vean me van a tirar con lo que tengan a mano, dicho
de otro modo podria ser saludo de bautismo !!!!! ni con una sonrisa lo arreglo ! jajajaja no en serio voy vale la pena !!!!!!!!! jajajajajajajj hi hi !

108. Proxima reunion mensual

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-25 00:16:00 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 108 Message: 108

Estimados amigos y colegas:

En el mes de febrero deberíamos retomar el placer de encontrarnos con en el 2004, pero esta vez será absolutamente renovados y con un desarrollo muy importante en la actividad, tal como lo refleja el numero de visitas de la pagina WEB como la creciente membresía del grupoa de mail Y!.

Para esta ocasion me gustaría que vayamos acercando por este medio todos aquellos temas que a vuestra consideración merecen ser tratados o deberían forman parte del temario. Dicho esto para que no se nos pase nunguna ponencia entre las empanadas y las pizzas.

Por mi parte soy de opinión de incluir algunos que me acuerdo:

Frecuencia y reglamet. res. 50/98
Plan de difusion.
Proyectos de tracking de moviles.
Concurso.

Pero seguro que Uds. tienen muchos más.... Por favor vuélquenlos en un mail cortito, dirigido al grupo, y de esa manera podremos ampliar las ideas. Sobre todo para los amigos del interior que no estarán fisicamente presentes, pero de cuyos aportes se nutre el grupo.

Fecha, lugar y hora del encuentro: seguramente se publicará aqui mismo y en boletines BLN por la red.

Gracias

109. Nuevo IGATE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-25 00:24:27 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 109 Message: 109
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola a todos, les comento que desde el viernes pasado se encuentra en funcionamiento un Igate en la ciudad de Casilda (SF), el mismo cuenta con una salida en VHF en la Frecuencia 144.935.

Por el momento solo funciona de Lunes a Jueves de 20 a 07 y los Viernes desde las 20 hasta el Lunes siguiente a las 7 Hs.
Mas adelante si todo sigue mejorando tengo pensado dejarlo las 24 horas funcionando.

Ya se sumo el amigo daniel LU6FAF, quien al igual que yo estamos dando los primeros pasos en APRS.

Solo me queda agradecer a todos, en especial a los creadores de la pagina de APRS Argentina, desde la cual me enganche en este modo.

Saludos a todos

Guillermo LU9FI
Casilda (SF)

110. mapas en tiempo real

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-25 13:53:55 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 110 Message: 110

Saludos a todos , no puedo abrir los mapas en tiempo real de la pag. web, antes al selecionar el mapa se abria una ventana de JAVA, ya no ocurre eso , no recuerdo si tilde el no ver mas.... ó manos anonimas en mi QTH, lo hicieron .. ayuda plis.

gracias
juan (lu4egj) 73´s

111. Re: APRS Argentina mapas en tiempo real

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-25 23:44:28 UTC
From: Gustavo Viniesky
Topic: 111 Message: 111

Juan :
Lo hace con cualquier pagina que contenga Java o solo con la de APRS Argentina?.

Saludos.

Gustavo (LU4EGV)
http://www.agvnet.com.ar

----- Original Message -----
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, January 25, 2005 10:53 AM
Subject: APRS Argentina mapas en tiempo real

Saludos a todos , no puedo abrir los mapas en tiempo real de la
pag. web, antes al selecionar el mapa se abria una ventana de JAVA,
ya no ocurre eso , no recuerdo si tilde el no ver mas.... ó manos
anonimas en mi QTH, lo hicieron .. ayuda plis.

gracias
juan (lu4egj) 73´s

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

112. Re: APRS Argentina =Gastón , grupo y pun to final en serio NO HAY MAS DE IGATE=||

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-25 23:44:49 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 107 Message: 112

Hola,

> bien voy:::: yo me conecto como I-Gate , aprace bajo mi baliza ui CNT_LOC
> etc
> me conecté y me empiezan a entrar estaciones de Internet, mi pregunta ===

Hasta aca vamos bien...

> QUE TE APARECE A VOS EN PANTALLA ? UN MONTON DE ESTACIONES , LAS MISMAS QUE
> APARECEN BAJO TU BALIZA UI?? Y LOS DOS ESTARIAMOS TIRANDO LO MISMO AL AIRE

No lo se, hasta ahora nunca te vi activo en APRS, a lo mejor alguien
que te haya visto puede decirte, no se en que horarios estas pero
hasta ahora yo no te vi.

> == ?, ESTO ES LO QUE ME INTERESA == NECESITO SABER QUE TE APARECE EN TU
> PANTALLA MONITOR CUANDO YO ME CONECTO; A IGATE === QUE VES ? LO MISMO QUE
> ENVIAS VOS AL AIRE ?
>

Aca esta el tema, vos NO te conectas a un Igate, vos te conectas a un
SERVER, y si, en efecto, todos los que se conecten a un SERVER (sea el
que sea, sin importar si es el mismo) van ver lo mismo que vos
siempre y cuando usen el mismo filtro.

> ESO QUIERO SABER QUE= VES EN TU MONITOR
> AL YO CONECTARME A I-GATE = APARECEN LAS MISMAS ESTACIONES O MAS
>DE LAS QUE VOS ENVIAS A TRAVES DE LAS TRAMAS UI ??

La misma respuesta de arriba, no te vi aun, asi que no puedo
contestarte, e insisto, no te conectas a un IGATE, te conectas a un
SERVER:

> YO TE MONITOREO CON EL WINPACK V680 ME ES UTIL PERO FIJATE LO DE ARRIBA GRACIAS !!

No es recomendable usar el WinPack ya que esta diseñado para Packet,
no para APRS, deberias usar el UI-View para eso.

> Saben una cosa ??? ahora estoy dudando de ir a una reunión del Grupo Lu-PRS
> porque cuando vaya y me vean me van a tirar con lo que tengan a mano, dicho
> de otro modo podria ser saludo de bautismo !!!!! ni con una sonrisa lo
> arreglo ! jajajaja
> no en serio voy vale la pena !!!!!!!!! jajajajajajajj hi hi !

Mira, no se si te vamos a tirar con algo pero seguramente vas a tener
que pagarte una "vuelta" para los muchachos del grupo.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

113. Visita de PT2TD

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-26 00:16:58 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 113 Message: 113
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

Estimados:

Esta tarde tuvimos a visita de PT2TD que arribó al Puerto de Buenos Aires a bordo del buque Blue Dream emitiendo balizas desde un TH7. Si bien pudimos trackearlo con LW2EOV desde Punta Lara hasta su ingreso, lamentablemente en ese mismo instante no funcionaba el IGATE debido a un cambio en la computadora. Como dijo Murphi: 'Siempre las peores cosas pasan en el mejor momento". Realmente una lástima porque eso les impidió a sus colegas PY que vieran en tiempo real su arribo a La Reina del Plata.
Esperamos que en los proximos dias veamos su baliza, tal vez para poder saludarlo personalmente y trackear su zarpada.
Les adjunto la captura de pantalla y el mapa utilizado es la carta H-5089 del Servicio de Hidrografía Naval que está disponible en la pagina del AAG.

' 73 de LU9DO

114. Re: APRS Argentina =Gastón , grupo y punto final en serio NO HAY MAS DE IGATE=||

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-26 00:20:41 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 114 Message: 114
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

absolutametne de acuerdo con el último parrafo !!!

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@....ar
Sent: Tuesday, January 25, 2005 8:44 PM
Subject: Re: APRS Argentina =Gastón , grupo y punto final en serio NO HAY MAS DE IGATE=||

Hola,

> bien voy:::: yo me conecto como I-Gate , aprace bajo mi baliza ui CNT_LOC
> etc
> me conecté y me empiezan a entrar estaciones de Internet, mi pregunta ===

Hasta aca vamos bien...

> QUE TE APARECE A VOS EN PANTALLA ? UN MONTON DE ESTACIONES , LAS MISMAS QUE
> APARECEN BAJO TU BALIZA UI?? Y LOS DOS ESTARIAMOS TIRANDO LO MISMO AL AIRE

No lo se, hasta ahora nunca te vi activo en APRS, a lo mejor alguien
que te haya visto puede decirte, no se en que horarios estas pero
hasta ahora yo no te vi.

> == ?, ESTO ES LO QUE ME INTERESA == NECESITO SABER QUE TE APARECE EN TU
> PANTALLA MONITOR CUANDO YO ME CONECTO; A IGATE === QUE VES ? LO MISMO QUE
> ENVIAS VOS AL AIRE ?
>

Aca esta el tema, vos NO te conectas a un Igate, vos te conectas a un
SERVER, y si, en efecto, todos los que se conecten a un SERVER (sea el
que sea, sin importar si es el mismo) van ver lo mismo que vos
siempre y cuando usen el mismo filtro.

> ESO QUIERO SABER QUE= VES EN TU MONITOR
> AL YO CONECTARME A I-GATE = APARECEN LAS MISMAS ESTACIONES O MAS
>DE LAS QUE VOS ENVIAS A TRAVES DE LAS TRAMAS UI ??

La misma respuesta de arriba, no te vi aun, asi que no puedo
contestarte, e insisto, no te conectas a un IGATE, te conectas a un
SERVER:

> YO TE MONITOREO CON EL WINPACK V680 ME ES UTIL PERO FIJATE LO DE ARRIBA GRACIAS !!

No es recomendable usar el WinPack ya que esta diseñado para Packet,
no para APRS, deberias usar el UI-View para eso.

> Saben una cosa ??? ahora estoy dudando de ir a una reunión del Grupo Lu-PRS
> porque cuando vaya y me vean me van a tirar con lo que tengan a mano, dicho
> de otro modo podria ser saludo de bautismo !!!!! ni con una sonrisa lo
> arreglo ! jajajaja
> no en serio voy vale la pena !!!!!!!!! jajajajajajajj hi hi !

Mira, no se si te vamos a tirar con algo pero seguramente vas a tener que pagarte una "vuelta" para los muchachos del grupo.
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.300 / Virus Database: 265.7.4 - Release Date: 25/01/2005

115. Pensar en conjunto...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-26 00:50:51 UTC
From: Osvaldo
Topic: 115 Message: 115

Basandome en el mail de Juanca LU9DO.. se que quizas es muy ambicioso...pero y si un dia pasada la epoca de vacaciones hacemos una macro reunion Globos-APRS-Satelites y pensamos algo en conjunto??
Un abrazo
Osvaldo Lu9EOH

Mensaje: 2
Fecha: Tue, 25 Jan 2005 00:01:46 -0000
De: "Juan Carlos" <jcparra@...>
Asunto: Saludar al Grupo.

Estimados amigos:

Este mensaje es para hacerles llegar a todos mis cordiales saludos como nuevo integrante y agradecerles el haberme distinguido con la membresía. He leído los mensajes cursados hasta el momento y me han parecido muy interesantes los planes y objetivos del Grupo.
Al respecto, les comento que también pertenezco al grupo Y! de APRS donde seguramente hay mucho material de interés y perfectamente aplicable al tracking de globos. Sería un magnífico logro si pudiesemos combinar las experiencias de ambos grupos en algún proyecto que nos complemente, ya que ambos tienen en común nuestra principal pasión: LA RADIO.

Un abrazo.

PD: LU_APRS@gruposyahoo.com.ar y la pagina es: aprs.com.ar

116. Re: APRS Argentina Nuevo IGATE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-26 02:17:42 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 109 Message: 116

Hola Guillermo,

Nos alegra que hayas puesto en funcionamiento el Igate por alli, eso amerita poner una noticia en el sitio, asi que ahora mismo posteo tu mensaje en calidad de noticia.
En lo sucesivo podes poner vos este tipo de noticias ademas de ponerlas aca en la lista, todos los usuarios registrados de APRS Argentina tienen la posibilidad de poner noticias, articulos, mapas o lo que sea. Tal vez cuando estes online las 24 hs podes postear vos tu propia noticia ;)
Saludos tambien para el amigo Daniel que entiendo entra a la red a traves de tu Igate asi que espero tener algun contacto pronto con ustedes.
Gracias por hacer crecer el APRS en Santa Fe!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

On Mon, 24 Jan 2005 21:24:27 -0300, Guillermo Esquivel
<memo@...> wrote:
>
> Hola a todos, les comento que desde el viernes pasado se encuentra en
> funcionamiento un Igate en la ciudad de Casilda (SF), el mismo cuenta con
> una salida en VHF en la Frecuencia 144.935.
>
> Por el momento solo funciona de Lunes a Jueves de 20 a 07 y los Viernes
> desde las 20 hasta el Lunes siguiente a las 7 Hs.
> Mas adelante si todo sigue mejorando tengo pensado dejarlo las 24 horas
> funcionando.
>
> Ya se sumo el amigo daniel LU6FAF, quien al igual que yo estamos dando los
> primeros pasos en APRS.
>
> Solo me queda agradecer a todos, en especial a los creadores de la pagina de
> APRS Argentina, desde la cual me enganche en este modo.
>
> Saludos a todos
>
>
> Guillermo LU9FI
> Casilda (SF)

117. Re: APRS Argentina mapas en tiempo real

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-26 02:33:41 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 110 Message: 117

Juan, no te habran puesto un bloqueador de pop-ups?
Proba si esta direccion abre los mapas que veias antes:
http://www.aprs.com.ar/javAPRS/mapas.html
Si los podes ver es porque tu navegador te esta bloqueando los pop-ups.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

On Tue, 25 Jan 2005 13:53:55 -0000, Juan Villalba (LU4EGJ)
<juandomingovillalba@...> wrote:
>
> Saludos a todos , no puedo abrir los mapas en tiempo real de la
> pag. web, antes al selecionar el mapa se abria una ventana de JAVA,
> ya no ocurre eso , no recuerdo si tilde el no ver mas.... ó manos
> anonimas en mi QTH, lo hicieron .. ayuda plis.
>
> gracias
> juan (lu4egj) 73´s

118. Re: APRS Argentina =Gastón , grupo y pun to final en serio NO HAY MAS DE IGATE=||

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-26 02:36:02 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 114 Message: 118

La pregunta es una vuelta de que....jejejej
A quien le gusta el spetto corrido de Rodizio? jijii
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

On Tue, 25 Jan 2005 21:20:41 -0300, Ing. Juan Carlos Parra
<jcparra@...> wrote:
>
> absolutametne de acuerdo con el último parrafo !!!
>
> Mira, no se si te vamos a tirar con algo pero seguramente vas a tener que
> pagarte una "vuelta" para los muchachos del grupo.

119. Re: APRS Argentina =Gastón , grupo y punto final en serio NO HAY MAS DE IGATE=||

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-26 03:32:07 UTC
From: vimnec
Topic: 114 Message: 119

HOLA :: SI NO ME VISTES ACTIVO NUNCA EN APRS = COMO SABES QUE ESTOY EN LA MODALIDAD IGATE
CONTAME A VER ????
VES QUE NO ES ASI , VES QUE ESTO MERECE UNA EXPLIC. MAS AMPLIA ?
COMO QUE NO ME VES SI EMEPRE ESTOY A LA NOCHE =???????
SIEMPRE ESTOY DE MADRRUGADA ====

NESTOR

----- Original Message -----
From: Ing. Juan Carlos Parra
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, January 25, 2005 9:20 PM
Subject: Re: APRS Argentina =Gastón , grupo y punto final en serio NO HAY MAS DE IGATE=||

absolutametne de acuerdo con el último parrafo !!!

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, January 25, 2005 8:44 PM
Subject: Re: APRS Argentina =Gastón , grupo y punto final en serio NO HAY MAS DE IGATE=||

Hola,

> bien voy:::: yo me conecto como I-Gate , aprace bajo mi baliza ui CNT_LOC
> etc
> me conecté y me empiezan a entrar estaciones de Internet, mi pregunta ===

Hasta aca vamos bien...

> QUE TE APARECE A VOS EN PANTALLA ? UN MONTON DE ESTACIONES , LAS MISMAS QUE
> APARECEN BAJO TU BALIZA UI?? Y LOS DOS ESTARIAMOS TIRANDO LO MISMO AL AIRE

No lo se, hasta ahora nunca te vi activo en APRS, a lo mejor alguien
que te haya visto puede decirte, no se en que horarios estas pero
hasta ahora yo no te vi.

> == ?, ESTO ES LO QUE ME INTERESA == NECESITO SABER QUE TE APARECE EN TU
> PANTALLA MONITOR CUANDO YO ME CONECTO; A IGATE === QUE VES ? LO MISMO QUE
> ENVIAS VOS AL AIRE ?
>

Aca esta el tema, vos NO te conectas a un Igate, vos te conectas a un
SERVER, y si, en efecto, todos los que se conecten a un SERVER (sea el
que sea, sin importar si es el mismo) van ver lo mismo que vos
siempre y cuando usen el mismo filtro.

> ESO QUIERO SABER QUE= VES EN TU MONITOR
> AL YO CONECTARME A I-GATE = APARECEN LAS MISMAS ESTACIONES O MAS
>DE LAS QUE VOS ENVIAS A TRAVES DE LAS TRAMAS UI ??

La misma respuesta de arriba, no te vi aun, asi que no puedo
contestarte, e insisto, no te conectas a un IGATE, te conectas a un
SERVER:

> YO TE MONITOREO CON EL WINPACK V680 ME ES UTIL PERO FIJATE LO DE ARRIBA GRACIAS !!

No es recomendable usar el WinPack ya que esta diseñado para Packet,
no para APRS, deberias usar el UI-View para eso.

> Saben una cosa ??? ahora estoy dudando de ir a una reunión del Grupo Lu-PRS
> porque cuando vaya y me vean me van a tirar con lo que tengan a mano, dicho
> de otro modo podria ser saludo de bautismo !!!!! ni con una sonrisa lo
> arreglo ! jajajaja
> no en serio voy vale la pena !!!!!!!!! jajajajajajajj hi hi !

Mira, no se si te vamos a tirar con algo pero seguramente vas a tener que pagarte una
"vuelta" para los muchachos del grupo.
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.300 / Virus Database: 265.7.4 - Release Date: 25/01/2005

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Este mensaje fue verificado con el ANTIVIRUS AVG 7.0
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.300 / Virus Database: 265.7.4 - Release Date: 25/01/2005

120. Re: =Gastón , grupo y punto final en serio NO HAY MAS DE IGATE=||

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-26 04:13:45 UTC
From: Gaston Ettedgui
Topic: 114 Message: 120

Nestor,

--- En LU-APRS@..., "vimnec" <vimnec@f...> escribió:
> HOLA :: SI NO ME VISTES ACTIVO NUNCA EN APRS = COMO SABES QUE
> ESTOY EN LA MODALIDAD IGATE CONTAME A VER ????

Simple, vos pusiste lo siguiente: "yo me conecto como I-Gate , aprace
bajo mi baliza ui CNT_LOC etc" (esta es una cita textual de uno de tus
mails que de hecho aparece mas abajo en este mismo mensaje)
Esto es lo que aparece en el status de cualquier Igate
IGATE,MSG_CNT=111,LOC_CNT=11
Por eso me di cuenta, no es necesario verte, vos mismo me lo
demostraste en tu mail.

> VES QUE NO ES ASI , VES QUE ESTO MERECE UNA EXPLIC. MAS AMPLIA ?

La explicación mas amplia seguro la encontrás en el UI-View si
presionas la tecla F1

> COMO QUE NO ME VES SI EMEPRE ESTOY A LA NOCHE =???????
> SIEMPRE ESTOY DE MADRRUGADA ====

A esas horas duermo Nestor, si tu duda es porque ves a LU5AGQ las 24hs
es porque el Igate esta encendido todo el día y no porque yo esté
frente a la maquina.
Saludos,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

>
> NESTOR
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Ing. Juan Carlos Parra
> To: LU-APRS@...
> Sent: Tuesday, January 25, 2005 9:20 PM
> Subject: Re: APRS Argentina =Gastón , grupo y punto final en serio
NO HAY MAS DE IGATE=||
>
>

> absolutametne de acuerdo con el último parrafo !!!
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> To: LU-APRS@...
> Sent: Tuesday, January 25, 2005 8:44 PM
> Subject: Re: APRS Argentina =Gastón , grupo y punto final en
serio NO HAY MAS DE IGATE=||
>
>
> Hola,
>
> > bien voy:::: yo me conecto como I-Gate , aprace bajo mi baliza
ui CNT_LOC
> > etc
> > me conecté y me empiezan a entrar estaciones de Internet, mi
pregunta ===
>
> Hasta aca vamos bien...
>
> > QUE TE APARECE A VOS EN PANTALLA ? UN MONTON DE ESTACIONES ,
LAS MISMAS QUE
> > APARECEN BAJO TU BALIZA UI?? Y LOS DOS ESTARIAMOS TIRANDO LO
MISMO AL AIRE
>
> No lo se, hasta ahora nunca te vi activo en APRS, a lo mejor alguien
> que te haya visto puede decirte, no se en que horarios estas pero
> hasta ahora yo no te vi.
>
> > == ?, ESTO ES LO QUE ME INTERESA == NECESITO SABER QUE TE
APARECE EN TU
> > PANTALLA MONITOR CUANDO YO ME CONECTO; A IGATE === QUE VES ?
LO MISMO QUE
> > ENVIAS VOS AL AIRE ?
> >
>
> Aca esta el tema, vos NO te conectas a un Igate, vos te conectas
a un
> SERVER, y si, en efecto, todos los que se conecten a un SERVER
(sea el
> que sea, sin importar si es el mismo) van ver lo mismo que vos
> siempre y cuando usen el mismo filtro.
>
> > ESO QUIERO SABER QUE= VES EN TU MONITOR
> > AL YO CONECTARME A I-GATE = APARECEN LAS MISMAS ESTACIONES O MAS
> >DE LAS QUE VOS ENVIAS A TRAVES DE LAS TRAMAS UI ??
>
> La misma respuesta de arriba, no te vi aun, asi que no puedo
> contestarte, e insisto, no te conectas a un IGATE, te conectas a un

> SERVER:
>
> > YO TE MONITOREO CON EL WINPACK V680 ME ES UTIL PERO FIJATE LO
DE ARRIBA GRACIAS !!
>
> No es recomendable usar el WinPack ya que esta diseñado para Packet,
> no para APRS, deberias usar el UI-View para eso.
>
> > Saben una cosa ??? ahora estoy dudando de ir a una reunión del
Grupo Lu-PRS
> > porque cuando vaya y me vean me van a tirar con lo que tengan
a mano, dicho
> > de otro modo podria ser saludo de bautismo !!!!! ni con una
sonrisa lo
> > arreglo ! jajajaja
> > no en serio voy vale la pena !!!!!!!!! jajajajajajajj
hi hi !
>
> Mira, no se si te vamos a tirar con algo pero seguramente vas a
tener que pagarte una "vuelta" para los muchachos del grupo.
> 73
>
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
>

121. Re: APRS Argentina mapas en tiempo real

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-26 12:53:08 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 110 Message: 121

Hola, gracias por las respuestas, SI abro otros sitios con mapas en tiempo real, ej. EA1URO todo ok.
Gaston, NO puedo entrar con el link que me pasaste, no abre me queda la pantalla gris y nada, aparece un mensaje, abajo a la izq. LOAD CLASS javAPRS NOT FOUND...
Baje programas JAVA , pero de todos ninguno me dio resultado...
Juan

--- En LU-APRS@....ar, Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@g...> escribió:
> Juan, no te habran puesto un bloqueador de pop-ups?
> Proba si esta direccion abre los mapas que veias antes:
> http://www.aprs.com.ar/javAPRS/mapas.html
> Si los podes ver es porque tu navegador te esta bloqueando los pop-ups.
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
>
> On Tue, 25 Jan 2005 13:53:55 -0000, Juan Villalba (LU4EGJ)
> <juandomingovillalba@y...> wrote:
> >
> > Saludos a todos , no puedo abrir los mapas en tiempo real de la
> > pag. web, antes al selecionar el mapa se abria una ventana de JAVA,
> > ya no ocurre eso , no recuerdo si tilde el no ver mas.... ó manos
> > anonimas en mi QTH, lo hicieron .. ayuda plis.
> >
> > gracias
> > juan (lu4egj) 73´s

122. Re: APRS Argentina =Gastón , grupo y pun to final en serio NO HAY MAS DE IGATE=||

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-26 13:07:54 UTC
From: Pablo Alvarez
Topic: 114 Message: 122

Aguante JC y la Idea de Gaston!!!!!!!!!!!!

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> wrote:
La pregunta es una vuelta de que....jejejej
A quien le gusta el spetto corrido de Rodizio? jijii
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

On Tue, 25 Jan 2005 21:20:41 -0300, Ing. Juan Carlos Parra
wrote:
>
> absolutametne de acuerdo con el ?ltimo parrafo !!!
>
> Mira, no se si te vamos a tirar con algo pero seguramente vas a tener que
> pagarte una "vuelta" para los muchachos del grupo.

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar
Enlaces de Yahoo! Grupos

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

123. Mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-31 15:14:04 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 123 Message: 123

este mismo problema lo tengo yo, ya sea en la pagina o en la direccion que enviaron, se pone gris la pantalla y no se ve ningun mapa
Jorge LU1FNJ

Hola, gracias por las respuestas, SI abro otros sitios con mapas en tiempo real, ej. EA1URO todo ok.
Gaston, NO puedo entrar con el link que me pasaste, no abre me queda la pantalla gris y nada, aparece un mensaje, abajo a la izq. LOAD CLASS javAPRS NOT FOUND...
Baje programas JAVA , pero de todos ninguno me dio resultado...
Juan

--- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@g...> escribió:
> Juan, no te habran puesto un bloqueador de pop-ups?
> Proba si esta direccion abre los mapas que veias antes:
> http://www.aprs.com.ar/javAPRS/mapas.html
> Si los podes ver es porque tu navegador te esta bloqueando los pop-ups.
> 73!
>

124. Re: APRS Argentina mapas en tiempo real

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-26 23:03:25 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 110 Message: 124

Hola Juan, la verdad no se cual era el problema pero lo solucioné eliminando una línea en el codigo html de el sistema que me pareció "redundante". Eso lo hice hoy y porque me avisaste que no andaba, pero desde que esta online el sistema de los mapas de tiempo real esa linea estaba y funcionaban bien. Bueno, eso, contame a ver si ahora te anda, yo aca lo probé y funciona igual que antes, la verdad no se que sucedió, estoy desconcertado, pero contento ;)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:1450

On Wed, 26 Jan 2005 12:53:08 -0000, Juan Villalba (LU4EGJ)
<juandomingovillalba@...> wrote:
>
> Hola, gracias por las respuestas, SI abro otros sitios con mapas en
> tiempo real, ej. EA1URO todo ok.
> Gaston, NO puedo entrar con el link que me pasaste, no abre me queda
> la pantalla gris y nada, aparece un mensaje, abajo a la izq. LOAD
> CLASS javAPRS NOT FOUND...
> Baje programas JAVA , pero de todos ninguno me dio resultado...
> Juan

125. Re: APRS Argentina Mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-26 23:07:41 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 123 Message: 125

Hola Jorge, bueno para vos va la misma respuesta que le puse en el
mail a Juan, no se que fue, pero ya esta solucionado, contame si ahora
te funciona bien.
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

On Mon, 31 Jan 2005 12:14:04 -0300, Jorge Alberto Arolfo
<jarolfo@...> wrote:
>
> este mismo problema lo tengo yo, ya sea en la pagina o en la direccion que
> enviaron, se pone gris la pantalla y no se ve ningun mapa
> Jorge LU1FNJ

126. ----Mapa tiempo real----

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-27 01:38:45 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 126 Message: 126

Gaston , de mi parte todo QSL... 10 puntos, todo como era antes,
veo el mapa correctamente
Gracias
Juan LU4EGJ

127. RE: APRS Argentina Mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-27 10:54:08 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 123 Message: 127

Gaston, buenos dias
Perfecto, ahora si los puedo ver, excepto el de Capital Federal que alli si queda totalmente gris la pantalla y no se carga.
Saludos
Jorge LU1FNJ
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, January 26, 2005 8:07 PM
Subject: Re: APRS Argentina Mapas

Hola Jorge, bueno para vos va la misma respuesta que le puse en el mail a Juan, no se que fue, pero ya esta solucionado, contame si ahora te funciona bien.
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

On Mon, 31 Jan 2005 12:14:04 -0300, Jorge Alberto Arolfo
<jarolfo@...> wrote:
>
> este mismo problema lo tengo yo, ya sea en la pagina o en la direccion que
> enviaron, se pone gris la pantalla y no se ve ningun mapa
> Jorge LU1FNJ

APRS Argentina
http://www.aprs.com.ar

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

128. Re: [LU-APRS] ----Mapa tiempo real----

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-27 14:07:45 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 126 Message: 128

Listo entonces, todo esta como era antes :)
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

On Thu, 27 Jan 2005 01:38:45 -0000, Juan Villalba (LU4EGJ)
<juandomingovillalba@...> wrote:
>
> Gaston , de mi parte todo QSL... 10 puntos, todo como era antes,
> veo el mapa correctamente
> Gracias
> Juan LU4EGJ

129. Fw: [LUSAT-1] Boletín semanal Nº 348 RFO {request for opinions}

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-28 19:51:20 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 129 Message: 129
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

APRS-teros amigos:

Me pareció interesante lo que dice LU1VD, porque nos alude en forma indirecta a los usuarios de APRS. Tanto en lo institucional como en la normativa. Pero en síntesis esta mostrando la penosa realidad de la radioafición en nuestro país, y esa pluma inteligente surge otra vez como eje común: que el destino de la radio pasa ineludiblemente por la educación, la formación y la difusión.

Algo tendríamos que decir para no quedar afuera de la nueva 50/98 y de paso fijar las frecuencias a reservar para el APRS, o por lo menos figurar en ella como modo digital.

QUE opinan ?/

----- Original Message -----
From: Norberto Wente
To: LU1vd@...
Sent: Friday, January 28, 2005 11:35 AM
Subject: [LUSAT-1] Boletín semanal Nº 348

Buen fin de semana, 73 Norberto LU1VD >>>

Boletín Radial Nº 348 del radio Club Bariloche del 27 de enero del 2005

EDITORIAL:

El marcado entusiasmo que se observa en los distintos foros que funcionan en Internet y que se están incrementando permanentemente en razón que aparecen nuevos modos o sistemas de operación, es una buena señal que indica un despertar en nuestra actividad.

Si bien en esta época de vacaciones no podemos pretender un incremento del movimiento en los clubes en razón que siempre habrá alguna ausencia de los directivos. Sí en cambio se palpan las inquietudes de los colegas ya sea con preguntas, sugerencias o ideas diversas sobre los mas diversos tópicos de nuestra radio afición.

Es justo aquí donde falta lo que los comunicadores llaman el precepto. En pocos días mas estará finalizada la tarea emergente de las renovaciones y todos están esperando la nueva reglamentación. Ya sea una 50/98 enmendada o completamente nueva. El tiempo transcurrido desde la recepción de las sugerencias de las entidades de primer grado y las de segundo grado, incluso las presentaciones personales se ha hecho muy largo y esto va creando una especie de nerviosismo entre los colegas que siendo activos van siguiendo la cosa y ese estado de tensión lleva a las mas diversas composiciones.

No podemos crecer pues los clubes estan pendientes del tema del CW no o CW si y cuando. Una adecuación lógica de los bancos de preguntas, para lo cual tenemos que tener en claro la meta que fijamos. La única ley que se estudia actualmente es la de Ohm y a través de los distintos foros vemos que no es muy popular. Cabe aquí la pregunta seguimos con la ley y reforzamos su enseñanza o solo la mencionamos como al pasar. No podemos insinuar leer los

libros afines pues son muy pocos los que están en español salvo algunos manuales redactados por los radio clubes o por la UARC. Se acabó la época de los Handbook's en español, hoy todo se compra envasado o se consulta en Internet. Además la buena costumbre de leer se esta perdiendo. Otro detalle es la preparación de las clases de instrucción debemos desterrar el " magister dixie" y llevar a la clase la mayor cantidad de demostraciones prácticas, es la mejor forma para que los aspirantes asimilen las enseñanzas y de ser posible concentrar en el menor tiempo posible el curso. Si se hace de 4 meses se olvidan los temas del comienzo. Nadie repasa los apuntes ni lee en los manuales y si alguien lo hace es la excepción que confirma la regla. El dar cursos por radio (VHF) es también positivo al mejor estilo de la enseñanza del CW. Se pueden analizar las preguntas pero no decir que la 14 se contesta con "C" sino explicar por que es "C" y no otra opción y de esa forma se da una buena clase que seguramente la aprovecharán otros, con lo que ampliamos nuestra audiencia en beneficio de nuestra actividad. Siempre y cuando nuestra emisión no coincida con la de buen programa de TV

Quizá debiéramos indagar como se logra ser radio aficionado en otros países, como son las exigencias que es lo que se pretende del aspirante, que conocimientos mínimos debe poseer para hacerse acreedor a una licencia para poder operar en HF o en VHF. En la Comunidad Europea está la idea de tener solamente dos categorías: la "A" que no tiene restricciones y la "E" que es mas limitada. Para ambas hay un examen individual. No existe el ascenso de la E a la A sino se debe rendir el examen completo. Este proyecto sería tratado por IARU I después del verano del corriente año. En las Américas no tenemos una vinculación estrecha con los países de habla hispánica. Aquí una muestra: solo 7 países ratificaron la vigencia del IARP, el permiso internacional de operación de los Radio Aficionados.

Aun nos falta mucho para lograr una integración y eso que no tenemos tan marcada la barrera que impone el idioma como lo es en Europa.

Esperemos que la nueva norma será primeramente presentada como un proyecto final como para poder estudiarla antes de ponerla en vigencia. Desde ya como ciudadanos tenemos nuestros derechos y uno de ellos es peticionar a nuestras autoridades en el momento oportuno.
LU1VD.-

NDE:

siguian un par de comentarios referidos a concursos y otros temas que removí porque no hacen a la esencia de lo que planteo.

Finaliza a aquí este boletín que esperamos haya sido de su interés, con los deseos de un buen fin de semana nos despedimos hasta la próxima con los cordiales 73 y buenos DX.

Transmitió LU1VZ operada por.....

130. Nuevos Mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-28 22:00:51 UTC
From: EA8CAC
Topic: 130 Message: 130
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

En la web del Grupo DX Gran Canaria he puesto nuevos mapas de EA8,
concretamente de la isla de Gran Canaria si alguien los quiere descargar,
estan en el apartado de descargas.

Gracias

www.grupodxgc.com

73DX de EA8CAC
Juan Jesus Hidalgo
www.qsl.net/ea8cac
www.grupodxgc.com
WWYC #456

El presente correo ha sido analizado por la plataforma Soluciones ADSL
y se encuentra libre de virus.

131. You are made active

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-29 05:16:53 UTC
From: Ea
Topic: 131 Message: 131
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

```
Before use read the help
```

132. Re: You are made active

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-29 13:21:45 UTC
From: Gaston Ettedgui
Topic: 131 Message: 132

Aprovecho este momento para advertirlos acerca de un virus que esta
dando vueltas en mis casillas de correo desde hoy por la mañana.
El mensaje leva como titulo "You are made active" y trae un archivo
dentro con la extensión .scr (este es un archivo EJECUTABLE por
Windows ya que pertenece a sus librerias de salvapantallas)
Si les llega un mail con ese titulo o con un adjunto con la extensión
.scr NO LO HABRAN! Parece ser que esta bien distribuido este virus
(aun desconozco cual es y como se llama) porque en lo que va del dia
(son las 10:19 de la mañana) ya recibi 4 mails conteniendolo.
Por último presten atención al mail anterior (numero de mensaje 130)
en donde EA8CAC esta enviandolo a la lista (es mas que evidente que
esta infectado) quienes lo hayan recibido BORRENLO, yo me ocuparé de
hablar con Juan si es que antes no lee este mail para que desinfecte
su maquina lo antes posible.
Saludos y a cuidarse!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

133. Gracias Gastón !!!!!!!!! Y ALGO AL GRUPO LU-APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-28 13:51:50 UTC
From: vimnec
Topic: 133 Message: 133

Muy buen día Gastón y grupo LU_APRS

Ante todo gracias gastón !!!!por el tema del virus ,

y aprovecho al grupo
por favor quien me puede responder en la parte de MENSAJES de mi UI-VIEW porqué, no me puedo conectar por radio con otro corresponsal los veo a todos dialogando pero cuando interrogo a alguien por este medio no me contesta por favor cúal sería el parámetro puesto o no instalado si es así ; no obstante cuando lo hago por Internet
servidor mediante no pasa Gracias desde ya !!!!!!!!!!

ahhhhhh y aprovechO también que en la página estaban tratando de poner la frecuencia de vhf en 144.930 apoyo esa moción ningún problema por mi parte estoy totalmente de acuerdo, y también les diré que estoy solamente por ahora (porque no hay nadie)) tirando baliza por la frecuencia de 430.050 mhz 1200 bauds (experimentando) se entiende a ver si en algún momento alguien más me sigue
interpreto hasta que salga la nueva relamentación (que posiblemente fije la fcia.de UHF)

Un abrazo a todos !!!!!! 73´de Néstor E. Cofré
LU2AKL

134. Re: [LU-APRS] Gracias Gastón !!!!!!!!! Y ALGO AL GRUPO LU-APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-29 16:53:26 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 134 Message: 134

Nestor,

Tenes seleccionado el puerto correcto en la casilla Port? Para salir por Internet debes poner una I (Letra I) y para salir por RF debes poner el numero de puerto en el que tenes el tnc. Si usas el tnc comandandolo desde el UI-View probablemente sea el puerto 1 pero si usas AGW deberías seleccionar el puerto que tengas configurado en el AGW.

73's,
Alejandro ~ LU5ABT
lu5abt@...
www.aprs.com.ar

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, January 28, 2005 10:51 AM
Subject: [LU-APRS] Gracias Gastón !!!!!!!!! Y ALGO AL GRUPO LU-APRS

Muy buen día Gastón y grupo LU_APRS

Ante todo gracias gastón !!!!por el tema del virus ,

y aprovecho al grupo
por favor quien me puede responder en la parte de MENSAJES de mi UI-VIEW porqué, no me puedo conectar por radio con otro corresponsal los veo a todos dialogando pero cuando interrogo a alguien por este medio no me contesta por favor cúal sería el parámetro puesto o no instalado si es así ; no obstante cuando lo hago por Internet
servidor mediante no pasa Gracias desde ya !!!!!!!!!!

ahhhhhh y aprovechO también que en la página estaban tratando de poner la frecuencia de vhf en 144.930 apoyo esa moción ningún problema por mi parte estoy totalmente de acuerdo, y también les diré que estoy solamente por ahora (porque no hay nadie)) tirando baliza por la frecuencia de 430.050 mhz 1200 bauds (experimentando) se entiende a ver si en algún momento alguien más me sigue
interpreto hasta que salga la nueva relamentación (que posiblemente fije la fcia.de UHF)

Un abrazo a todos !!!!!! 73´de Néstor E. Cofré
LU2AKL

135. = lu2akl en 430.050 mhz =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-30 03:45:28 UTC
From: vimnec
Topic: 135 Message: 135

Muy buenos días al grupo LU-APRS::::::

Me encuentro experimentando en este momento en la frecuencia de 430.050mhz, creo casi cerca de la que permite la reglamentacion 50/48; ahora bien estoy saliendo con lo siguiente equipamiento: handie de uhf FT 831 con solamente 5 vatios , antena direccional de 8 elementos para la frecuencia, línea de transmisión RG 213
Y TNC 2 A 1200 BAUDIOS trabajando el UI-VIEW sobre plataforma AGWPE, puedo cambiar la antena direccional por la Diammond 510 que poseo a 20 metros de altura
(la directiva esta mas baja soolo a 10 metros) y por ahora estoy tirando balizas ui estas pruebas también serían validas por ejemplo para saber hasta donde llego en Cap Fed y conurbano Bonaerense

Gracias !!! si alguien desea experimentar por esta banda y hacerme compañía encantado QRV !!!

Néstor E. Cofré LU2AKL BUENOS AIRES

136. === NOREGISTRO MAPA=

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-30 07:26:11 UTC
From: vimnec
Topic: 136 Message: 136

Muy buenas Grupo de nuevo ::
Porqué no rgistro a estaciones en el mapa de Buenos Aires Compacto, a estaciones como lu5abt-1 lu5agq-- lu9 do lu7du creo solalente sale mi objeto (home y (nodo) en el mapa que opción seería la que esta destildada o tildada ???????

Gracias !!!!!! 73´de LU2AKL Néstor
((tampoco en otros mapas aparecen estaciones solamente la mia)

137. Re: = lu2akl en 430.050 mhz =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-31 12:14:16 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 135 Message: 137

--- En LU-APRS@..., "vimnec" <vimnec@f...> escribió:
> Muy buenos días al grupo LU-APRS::::::
>
> Me encuentro experimentando en este momento en la frecuencia de 430.050mhz, creo casi cerca de la que permite la reglamentacion 50/48; ahora bien estoy saliendo con lo siguiente equipamiento: handie de uhf FT 831 con solamente 5 vatios , antena direccional de 8 elementos para la frecuencia, línea de transmisión RG 213
> Y TNC 2 A 1200 BAUDIOS trabajando el UI-VIEW sobre plataforma AGWPE, puedo cambiar la antena direccional por la Diammond 510 que poseo a 20 metros de altura
> (la directiva esta mas baja soolo a 10 metros) y por ahora estoy tirando balizas ui
> estas pruebas también serían validas por ejemplo para saber hasta donde llego en Cap Fed y conurbano Bonaerense
>
> Gracias !!! si alguien desea experimentar por esta banda y hacerme compañía encantado QRV !!!
>
> Néstor E. Cofré LU2AKL BUENOS AIRES

Nestor:

Por el horario de emision del mensaje, el 'estos momentos' tuyo significaba las 12 y media de la noche de la víspera de un día laborable. Dificilmente encontrarías corresponsal para tus pruebas.

En otro horario, mas temprano, estuvimos con LU5AGQ en esa misma frecuencia y no te encontramos. Sería conveniente que nos informaras a todo el grupo sobre los horarios en la cuales vas a estar en el aire, para que podamos programar la cosa.

Un abrazo.

138. Néstor y 430.050 = tenés razón =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-31 03:50:51 UTC
From: vimnec
Topic: 138 Message: 138

Muy buenas de nuevo LU-GRUPO::::

Bueno tengan piedad, jaja !! pero yo estoy activo en APRS en un horario en el cual solamente los IGATE están por ejemplo en forma automática, en éste caso sábado y domingo de 06:00 a 11:00 de la mañana por ejemplo tambien los días de semana pero se me hace mas corto por el laburo solamente desde las 04:00 hasta las 07:30 de la mañana , en éste caso comprendo que es imposible, entonces quedamos sábados y domingos de 06:00 a11:00 horas para pruebas de 430.050 a con uds y quien quiera del grupo yo mientras tanto también estoy de madrugada en esta frecuencia LO QUE TODAVIA NO HE PODIDO HACER ES RECIBIR EN 144.935 Y RETRANSMITIR EN 430.050 ((ESTOY SOLO CON EL UI-VIEW)) BALIZAS UI EN RF LOCAL SE ENTIENDE =NO = CONECTADO A INTERNET , AGRADECERIA SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR COMO PROGRAMAR EL UI-VIEW PARA ESTO , ((lo cual no sería continuo)) obviamente ,

Saludos Gastón y grupo lu-aprs ! Néstor lu2akl

139. Re: [LU-APRS] Néstor y 430.050 = tenés razó n =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-01 06:02:37 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 139 Message: 139

Nestor,
para hacer un digi cross band tenes que ir a digipeater setup y en la sección de las digi routes agregar la entrada adecuada... Para más info siempre esta el F1 en todas las ventanas del UI-View que da muy buena información con explicaciones y ejemplos.

Ejemplo:

Puerto 1: VHF 144.935
Puerto 2: UHF 430.050

1 = 1 ------> Esta ruta hace de digi en VHF

1 = 1,2 ----> Esta ruta hace de digi en VHF y pasa el tráfico de VHF a UHF

2 = 2 -----> Esta ruta hace de digi en UHF

2 = 1,2 ---> Esta ruta hace de digi en UHF y pasa el tráfico de UHF a VHF

En este caso en particular sería logico armar estas dos rutas:

1 = 1,2
2 = 1,2

Esto NO sería bueno hacerlo en el caso de que ambas frecuencias estubiesen a más del 50% de su utilización o si los enlaces fuesen de diferentes velocidades, por ej: 300 bauds en HF y 1200 en VHF.

Por otro lado te agradecería que no escribas partes innecesarias de resaltar de tus posts con MAYUSCULAS! ya que en la nettiquet eso es visto como gritar. También sería bueno que separes tu texto en párrafos para facilitar la lectura y separar los temas. (No lo tomes a mal, esto va como comentario para todos asi podemos comunicarnos mejor)

73's,
Alejandro ~ LU5ABT
lu5abt@...
www.aprs.com.ar
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, January 31, 2005 12:50 AM
Subject: [LU-APRS] Néstor y 430.050 = tenés razón =

Muy buenas de nuevo LU-GRUPO::::

Bueno tengan piedad, jaja !! pero yo estoy activo en APRS en un horario en el cual solamente los IGATE están por ejemplo en forma automática, en éste caso sábado y domingo de 06:00 a 11:00 de la mañana por ejemplo tambien los días de semana pero se me hace mas corto por el laburo solamente desde las 04:00 hasta las 07:30 de la mañana , en éste caso

comprendo que es imposible, entonces quedamos sábados y domingos de 06:00 a11:00 horas para pruebas de 430.050 a con uds y quien quiera del grupo yo mientras tanto también estoy de madrugada en esta frecuencia LO QUE TODAVIA NO HE PODIDO HACER ES RECIBIR EN 144.935 Y RETRANSMITIR EN 430.050 ((ESTOY SOLO CON EL UI-VIEW)) BALIZAS UI EN RF LOCAL SE ENTIENDE =NO = CONECTADO A INTERNET , AGRADECERIA SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR COMO PROGRAMAR EL UI-VIEW PARA ESTO , ((lo cual no sería continuo)) obviamente ,

Saludos Gastón y grupo lu-aprs ! Néstor lu2akl

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

140. Mensajes=== problemas =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-01-31 11:00:44 UTC
From: vimnec
Topic: 140 Message: 140

Buen día :::

A ver un problema de último momento cúal es el inconveniente por el cual no me puedo comunicar con nadie por el cuadro de mensajes pero en forma local porque por Internet está todo bien pero de ésta forma no y no le encuentro la vuelta a éste maldito UI-VIEW, tengo conectado en ui view en agw con tnc pk96 en puerto 3 porque funciona un poco mejor que con el tnc2 en puerto 1 cuales parametros corrijo y en que parte ??? porque por mas que lo corija sigue igual ahhhh ésta bien pero cuando resalto algo en mayuscula es para que se note eso nada mas , si ya sé en chat lo que significa siii ya se ya se bueno agradeceria me ayudaran porque tengo res puertos son

puerto 1 com 4 tnc2
puerto2looback (((esto era del nodo))) con el bbs
puerto 3 com 1 pk96

porque si puedo dialogar por aca podemos hacer pruebas por el otro lado u otro tema en la freecuenccia

Gracias saludos lu2akl

141. ISS desde Echolink

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-02 08:09:53 UTC
From: ea8ee
Topic: 141 Message: 141

A partir de las 12:50 h UTC se podra seguir desde Echolink el contacto
con la ISS durante 10m en la Conferencia *LATINHAM*

142. LU2AKL uhf 430.050 mhz ==

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-01 23:04:39 UTC
From: vimnec
Topic: 142 Message: 142

Hola estimado grupo !!!::
estoy tarde pero estoy tratando de salir en la frecuencia de 430.050 mhz y parece que hoy a la mañana me registró por el lado de Olivos LU9-DO, yo solamente estoy saliendo por ahora con el handie FT 831 de Yaesu, son solamente 5 vatios aunque voy a probar menor potencia la antena es una direccional de 8 elementos que la utilizaba en packett a 9k6, de a poco mejoraré las condiciones i gual por ahora solamente estoy enviando baliza, nada más pero considero , que quizás podamos
tambien de a poco estar en APRS, estoy tratando de ponerlo en REPETIDOR DE
UHF veré cualquier ayuda agradezco por este medio saludos !!!!!!!!!!!!!!

Néstor LU2AKL

143. Que necesito?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-03 13:35:34 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 142 Message: 143

Sal? la barraaaa!!!!

Estoy queriendo comprar un GPS ? navegador para salir en aprs desde el movil alguno me puede decir que me recomienda? y que mas necesito para salir en movil??...aparte del movil...(les c...el chiste!!!!)

Saludos!!!!

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

144. GPS "Global Positioning System" SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-04 00:14:29 UTC
From: lu9eoh@lusat.com.ar
Topic: 144 Message: 144
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Me enviaron esta info.
Espero que les sea util
73´s

Osvaldo LU9EOH-Ciudad de Bernal-Bs.As.-Argentina

Abrir archivo adjunto
-------Mensaje original-------

De: xe1yjs@...
Fecha: 02/03/05 12:52:06
Asunto: GPS "Global Positioning System" SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL

ESPERO QUE SEA INTERESANTE Y ACLARE DUDAS EN RELACION A ESTE SISTEMA.
Por favor pongan especial atención en la programación del DATUM para nuestra posición en particular...

URL ORIGEN:
C:/Documents and Settings/Alfredo/Configuración local/Datos de programa/IM/Runtime/Message/{2865A40C-2F70-4010-944E-8C3002E4FA77}/Forward\www.jsolana.com.mx_xe1yjs_aprs_gps500.html

Para visitar la web del CRAM: http://www.qsl.net/cram/
Correo-e del CRAM: cx1ccc@...
Para desuscribirse, enviar un correo-e a:
infocram-unsubscribe@yahoogroups.com

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar tu grupo en Internet, ve a:
http://espanol.groups.yahoo.com/group/infocram/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, envía un mensaje a:
infocram-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo! .

145. Re: [LU-APRS] Que necesito?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-04 00:46:43 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 142 Message: 145

Hola Adrián!

> Estoy queriendo comprar un GPS ó navegador para salir en aprs desde el movil
> alguno me puede decir que me recomienda?

Te recomiendo que pagues en efectivo, por ahi te hacen un descuento :P
(me ca... el chiste del auto pero algun chascarrillo tenia que meter)
Ahora en serio, todo depende de cuanto quieras gastar, para armar la
movil necesitas 4 componentes basicos, a saber:
1) Antena
2) Transceptor
3) GPS
4) TNC o Tracker

Yo te voy a hablar de los 2 ultimos puntos dado que sobreentiendo que
no necesitas que te explique nada acerca de los 2 primeros.

GPS: Basicamente existen 2 tipos (con display y OEM o ciegos) en la
categoria de display tenes desde un reloj Casio con GPS incluido hasta
uno con pantalla color para auto o barco (los precios van desde los
u$s 120 hasta los u$s 2500 (hay mas caros incluso que son los que se
usan para aeronaves, pero no creo que te interesen por el momento).
Casi a cualquiera de ellos podes cargarles mapas y ver tu posicion en
pantalla, mas miles de waypoints (iconos de referencia, p ej:
estaciones de servicio, restaurantes, cines, etc.) Por el otro lado
tenes los OEM, no es mas que la placa de circuito impreso armada, a la
que tenes que agregarle una antena, (los otros ya vienen con la antena
incorporada) alimentarlo (no traen portapilas o nada que se le
parezca) y por supuesto no vas a ver nada, ya que no traen display y
lo unico que hacen es enviar y recibir datos en un protocolo llamado
NMEA para que puedas conectarlo a un puerto serial (puede ser el de
una PC, notebook, un TNC o un tracker) Los precios de estos pueden
andar entre los u$s 35 y u$s 90 (casi siempre esta es la opcion mas
recomendable para un movil APRS).

TNC: Una sola marca de TNC fabrica un modelo que acepta el protocolo
de APRS y tiene capacidad para recibir datos NMEA y poder
transmitirlos convertidos en ax25 (que es el tipo de datos que se
manejan en APRS) El precio en USA de estos TNC ronda los u$s 150 o
mas, pero un amigote que tenemos por aqui los consigue por unos $ 200.
De todas maneras no es la opcion mas recomendable ni la mas barata. Si
aun te interesa la marca es Kantronics y el modelo es el KPC3 Plus, el
website del fabricante es http://www.kantronics.com

Tracker: La opcion mas barata sin dudas es esta, hay 3 trackers
populares. El mas conocido es el TinyTrak (http://www.byonics.com) yo

lo tengo y me da excelentes resultados, tanto en movil como con HT
Otro (tal vez el mejor de los 3) es el OpenTracker, las ventajas que
tiene por encima del TinyTrak son varias:
El codigo fuente es abierto (podes reprogramarlo a tu antojo, el Tiny no)
Tiene mucha mas versatilidad (ademas de enviar datos de posicion,
curso, altura y velocidad, podes agregarle sensores para que envie
temperatura o lo que se te cante, por ejemplo si te abrieron la puerta
del auto)
Como decia antes el codigo fuente es abierto, por lo que cualquier
programador del mundo puede mejorarlo y con solo reprogramar el PIC
(microcontrolador que usan los 3 trackers que te menciono) ya tenes un
tracker "nuevo" ya que mantenes el mismo hardware (impreso mas
componentes) pero optimizas la utilizacion del soft.
Una mas que recuerdo, ademas de ser 100% compatible con el formato de
APRS, tambien genera datos OpenTrack (no tengo mucha idea de cual es
la ventaja pero seguro la hay)
El website del proyecto es http://n1vg.net/opentracker/index.php
El único hasta ahora que tiene uno en Argentina es LW1EXU (Guillermo)
tambien esta activo en esta lista y en APRS, tal vez el pueda darte
mayores explicaciones de como lo armó.
Por último tenes el SmarTracker que no se exactamente de donde viene
el proyecto ni quien lo ideó, pero en Argentina lo fabrica LW2DTZ
(Gustavo) que tambien esta activo por APRS y no estoy seguro si
también esta en esta lista.

Espero no haber aburrido, pero revisá los documentos que hay en el
sitio de APRS Argentina y hay varios manuales y tutoriales para armar
tu propia movil escritos por LU9DO (Juan Carlos) esto tal vez te
aclare un poco mas el panorama.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

146. Re: [LU-APRS] GPS "Global Positioning System" SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-04 03:59:06 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 144 Message: 146

Gracias Osvaldo!
Ya lo estoy imprimiendo para leerlo en los 2mts horizontales, pinta
muy interesante y simple de entender.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

147. = configuracion mensaje ====

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-04 12:19:24 UTC
From: vimnec
Topic: 147 Message: 147

Muy buenos dís grupo !!!!!!!!

desearía saber cuales sol las parte quedebo tildaar y destildar en la solapa opcciones, y menú para manejar mejor cel cuadro de mensajes en chat con otra estaación Sin más los saludo atentamente !!!!!!!!!!

Néstor E. Cofré LU2AKL

148. PHG -como se calcula

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-09 18:35:22 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 148 Message: 148
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

POTENCIA, ALTURA, GANACIA Y DIRECTIVIDAD DE LA ANTENA (PHGD)

En días pasados, varios colegas tratábamos de colocar en el texto de la baliza el PHGD, y para poder encontrar los cuatro números que siguen al trigrama inicial tuvimos que echar mano a la legendaria especificación del APRS.

Para hacerlo mas fácil veamos como se calcula:

En el texto de la baliza (beacon comments) hay que colocar , antes de cualquier otro texto, las letras "PHG" seguidas de 4 numeros. EJEMPLO -> PHG4567 (sin comillas)

Son 7 caracteres Caracteres 1, 2 y 3: PHG (fijo)

Carácter 4: potencia en vatios

Carácter 5: Altura sobre el nivel del suelo, en pies (ojo! 10 pies = 3 metros)

Carácter 6: ganancia en dB

Carácter 7 directividad

Buscamos en la primera fila de la tabla el código que corresponde a nuestra caso para cada parametro

Código phgd
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Unidades

Potencia
0
1
4
9
16
25
36
49
64

81
vatios

Altura
10
20
40
80
160
320
640
1280
2560
5120
pies

Ganancia
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
dB

Diretividad
omni
45

NE
90

E
135

SE
180

S
225

SW
270

W
315

NW
360

N

grados

Ejemplo: PHG5132 Indica una potencia de 25 wats, la antena está a 20 pies del nivel del suelo, tiene una ganancia de 3 dB y está orientada al este (90 grados)

. Juan Carlos Parra
ICQ 4848523

149. antena consejos.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-10 17:11:25 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 149 Message: 149

Hola amigos, que me aconsejan ; tengo una ringo nac...que no rinde nada, esta a una altura de 15mts., no llego en directo a LU6DIL que es el mas cercano a mi posicion (cañuelas). Quiero mejorar por el lado de la antena , por la altura seria un ultimo recurso.
Si coloco una direccional, macanudo, llego a Baires pero pierdo todo a mi espalda y costados , estoy por una onm.¿cual me aconsejan?
y lo principal buena ganancia y ECONOMICA... ¿alguien del grupo tiene algo a la venta ?

Agradesco direcciones, donde conseguir algo...

gracias ,saludos
Juan LU4EGJ

150. Re: [LU-APRS] antena consejos.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-11 01:37:29 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 149 Message: 150

Hola Juan, antes que nada....no te interesa pedirle presupuesto al torrista? Te acordas que te dije que tenia uno bueno y barato? Se me ocurre eso. Obviamente tambien podes mejorar la antena.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

151. Link interesante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-11 02:45:29 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 151 Message: 151

Hola a todos,

Hoy en otra lista en la que estoy pasaron este link y me parecio interesante compartirlo http://www.hmh.com.ar/vrm/ en ese sitio se puede ver en tiempo casi real la posición y toda la información de los barcos que estan coriendo la XXI Regata Oceanica Rolex Buenos Aires - Río de Janeiro. A ver cuando empiezan a aparecer estaciones /movil maritima en APRS :-) fijense de usar la opción load boat course para ver las diferentes tacticas usadas por los diferentes equipos. La verdad, un lindo chiche.

73's,

Alejandro ~ LU5ABT
lu5abt@...
www.aprs.com.ar

152. Re: antena consejos.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-11 14:12:32 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 149 Message: 152

Hola, gracias por contestarme. la cosa es asi, levante la torre,
despues de mucho buscar un valiente, en total fueron 12 mts. + 3 mts
de caño + la altura de la casa, considere que me sobraria para
llegar
a baires , me he dado cuenta que la cosa no es asi, la señal tiene
que ser +/- fuerte para ser decodificada, en mi caso con mi PC, el
coaxial es un semi rigido , que dentro de todo es nuevo y estuvo mas
tiempo guardado que instalado, la potencia 30 W, efectivo tal vez
menos, ROE 1.3 es el maximo ajuste que logre y en 145.000 mhz. Estoy
decidido a colocar una direccional,tengo 2 de 11 elem. enfasada, voy
a colocar 1, una lastima voy a perder todo a mi espalda.
Hay una casa , muy conocida en Villa Martelli, donde compre la
ringo, ellos tienen una colineal a la venta ¿que opinion les
merese
esta antena?.
Alejandro no encuentro el TXdelay , para el retardo de PTT, esta
en el AGW o en el UI-view . si me podes aclarar te agradesco

Gracias 73´s Juan

--- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
<lu5agq@g...> escribió:
> Hola Juan, antes que nada....no te interesa pedirle presupuesto al
> torrista? Te acordas que te dije que tenia uno bueno y barato? Se me
> ocurre eso. Obviamente tambien podes mejorar la antena.
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501

153. Re: antena consejos.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-12 01:40:43 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 149 Message: 153

Estiamdo Juan:

Vamos por partes, pero todo lo que diga es únicamente opinión personal, tal vez no coincida con los libros ni con la ciencia, pero es lo que me parece por lo que relatas...

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Juan Villalba (LU4EGJ)" <juandomingovillalba@y...> escribió:
>
> Hola, gracias por contestarme. la cosa es asi, levante la torre,
> despues de mucho buscar un valiente, en total fueron 12 mts. + 3 mts
> de caño + la altura de la casa, considere que me sobraria para
> llegar
> a baires , me he dado cuenta que la cosa no es asi, la señal tiene
> que ser +/- fuerte para ser decodificada, en mi caso con mi PC, el
> coaxial es un semi rigido , que dentro de todo es nuevo y estuvo mas
> tiempo guardado que instalado, la potencia 30 W, efectivo tal vez
> menos, ROE 1.3 es el maximo ajuste que logre y en 145.000 mhz.

Aparentemente todo estaria bien, pero puede ser que los conectores o algo en la linea introduzcan perdidas para que no llegues al 1:1. O algua otra causa hace que los 30W no lleguen plenamente arriba.

Estoy
> decidido a colocar una direccional,tengo 2 de 11 elem. enfasada, voy
> a colocar 1, una lastima voy a perder todo a mi espalda.

Creo que para tu posicion, a mi entender la direccional es la mejor decision. Incluso yo pondria una sola. Porque ? Porque la mejora en db que lograria con 2 parrilas la puedo perder en la inserción del spliter para alimentarlas. Además dos parrillas son demasiado filosas y no estas tan tan lejos. Si la apuntas a Avellanda , Florencio Varela saldria bajo. A tu espalda no hay nadie. Es preferible relacion frente espalda que directividad. Vos sos el punto + importante para cubrir en las moviles el corredor de las rutas 3 y 205.

A proposito

Tenemos que partir del concepto de que el APRS no es para hacer DX. Es para conformar una red confiable que funcione siempre y no cuando haya golpes de propagacion. Tu caso es el mismo de Zarate. Encontramos por donde salir y que lleguen a BA bajo cualquier

condicion pero si no fuera asi tendriamos que buscar otra ruta.
Al oeste tuyo esta Saladillo. Tal vez tengas condiciones con ellos si
hubiera alguien alli pero seria marginal. Antes de que vos pienses en
un omni para cubrirlos , es preferible que Saladillo ponga una yagui
a 25 de Mayo y desde alli lo suban por Internet. se entiende ? el
tramo radio cuando es seguro, cuando es marginal preferimos el inter-
zonas via internet.

> Hay una casa , muy conocida en Villa Martelli, donde compre la
> ringo, ellos tienen una colineal a la venta ¿que opinion les
> merese
> esta antena?.

La colineal es muy buena antena cuando esta alta porque tiene una
angulo de irradiacion muy bajo. Si no esta a + de 30 metros tiene
muchas reflexiones y no rinde tanto.

> Alejandro no encuentro el TXdelay , para el retardo de PTT, esta
> en el AGW o en el UI-view . si me podes aclarar te agradesco
>

ALejanro debe saber de eso. No conozco el AGW para opinar. sorry

> Gracias 73´s Juan
>
>
> --- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> <lu5agq@g...> escribió:
> > Hola Juan, antes que nada....no te interesa pedirle presupuesto al
> > torrista? Te acordas que te dije que tenia uno bueno y barato? Se
me
> > ocurre eso. Obviamente tambien podes mejorar la antena.
> > 73!
> >
> > --
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> > lu5agq@a...
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501

154. Re: VA DE NUEVO sin contestación =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-12 19:58:22 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 154 Message: 154
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Nestor:

Si VHF es 1 y UHf es 3 proba de poner en la configuracion del UI-view, el capitulo de digipeater setup lo siguiente :

1=3
3=1,3

que significa: lo de V repitido en U (1->3) y lo de U repetido en V y en U (3 -> 1, 3). De esa forma repite cruzado y ademas repite en U el mismo trafico de U. NO es necesario que repitas en V el mismo trafico de V porque hay una estacion que es digipeater en el area AMBA en el canal de V y no conviene que se agreguen + repeticiones. En cambio en U vos sos el unico en esa tarea.

Nota: Te contesto copiando al grupo, Toma en cuenta que si no te han constestado antes es porque no han tenido tiempo de atender tu consulta. Tratamos de evacuar todo lo que llega, somos mas de 80 en el foro, todos estan libres y autorizados de responder, pero lo mas saludable es que todos los mensajes se intercambien en el foro, para ahorrarnos repetir y tener la libertad de adquirir y enriquecernos con diversas opiniones. De lo contrario estariamos fomentando la existencia de GURUES que solo son alcanzables en forma directa y, realmente, ese no es el propósito del grupo.

un abrazo.

----- Original Message -----
From: vimnec
To: lu9do@...
Sent: Saturday, February 12, 2005 8:19 AM
Subject: VA DE NUEVO sin contestación =

Envío de nuevo porque no me contestaron y es importante para mí
agradecería contestacion gracias !
****
Muy buenas Ing. J.C.Parra:

bueno acá esclarecemos bastante el panorama sería interesante que un buen informe de los SSID se insertara en la página de APRS, en cuanto a los digirrepetidores , sí por medio de LU9-DO, desearía llegar por ejemplo a lu4dxg-1 ZARATE ESTO INVOLUCRA UN POCO DE EXPERIMENTACIÓN, en cuanto a los más lejor posible salir, ahhhh por ahora estoy solamente sacando baliza en la frecuencia de 430.050 algo que personalmente me interesa, lo que no puedo lograr con el ui-vieu es lograr que todo lo recibido por RF EN 144.935 lo pueda pasar a uhf
no puedo lograr la configuración tengo en digipeater setup 1= 1,3 y cuando arranza y tiro baliza sale por la otra de uhf pero no se como programarlo para que lo recibidoen

vhf salga en uhf (((ojo jajaja !! esto por poco tiempo porque el ht ft831 de Yaesu no se lo bancaría)))) si te interesa te dejo la configuracion de mi hard a saber

port 1 tnc2 en com 4 144.935 mhz
port 2 loopback
port 3 pk96 en com 1 430.050 mhz

a ver si algo de ésto está mal miralo

bueno abrazos y gracias !!!!!!!!! 73 ! de Néstor lu2akl

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.300 / Virus Database: 265.8.7 - Release Date: 10/02/2005

155. Cambio de frecuencias en VHF y UHF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-16 03:55:48 UTC
From: Gaston Ettedgui
Topic: 155 Message: 155

Luego de una votación que se extendió durante un mes, y en la
que tuvieron la posibilidad de participar todos los miembros de APRS
Argentina y tomando en cuenta los resultados que arrojó llegamos a
un acuerdo para el cambio de frecuencias de operación en APRS en
todo el Territorio Argentino.

Antes de poner en conocimiento la fecha y hora del cambio quiero
responder en 2 puntos la "pregunta" que estaba como opción dentro
de la votación: ¿Cual es el motivo del cambio de frecuencia?

1) El hecho de que la frecuencia sea 144.930 MHz. permite a los nuevos
usuarios recordarla mas fácilmente ya que es muy similar a la que
se utiliza para operar en Estados Unidos (144.390 MHz.)

2) Había que decidir una frecuencia definitiva e inamovible para
hacer una presentación ante la CNC para solicitar el
reconocimiento de un canal "Exclusivo" o al menos "Prioritario" para
un Digimodo que tiene ya más de 2 décadas de vida.

Contestada la "pregunta" a los 2 votantes que la eligieron paso a
detallar las nuevas frecuencias en las que operarán las estaciones
de APRS en el Territorio Argentino a partir del día 1º de Marzo
de 2005 a las 00:00 (Hora LU):

VHF a 1200 Bps.: 144.930 MHz.

UHF a 1200 Bps.: 430.930 MHz.

Sería muy positivo que aquellos amigos que no operan en la
frecuencia de 144.935 MHz. tomen conciencia de esta intención de
unificar las frecuencias de operación (en especial en VHF) porque
el APRS es una red y como tal se vale de cada uno de sus puntos para
mantenerse, de otro modo perdería todo el sentido. Entiendo que
muchas veces pueda resultar difícil para algunos colegas por el
simple hecho de la falta de equipos, o la operación en otros modos,
pero si cada uno de nosotros ponemos un poco de voluntad tal vez algun
día dejemos de pensar que un WIDE7-7 sea una idea sólo para
países mas "avanzados".

En menos de 1 año de vida como grupo demostramos que unidos podemos
hacer mucho más de lo que esperamos (creo que ninguno de los
compañeros de APRS Argentina me dejaría mentir en esto) y que
los resultados hoy están a la vista con un crecimiento de un 300%
de la red de APRS en el país y mas de un 80% en todo Sudamérica.

Sigamos poniendo lo mejor de nosotros para que el APRS sea el modo que
renueve nuestro sentido de valores por aquellos que amamos "LA RADIO"

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

156. APRS en el partido de la costa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-16 04:41:54 UTC
From: Marcelo Huttl
Topic: 156 Message: 156

Hoa a todos:

Les cuento que estoy en San Bernardo de vacanciones por suerte el
tiempo esta bueno y la playa tambien :-)
De paso me lleve parte de la estacion de radio y pude arranacar el
UI-View con un Icom 28H y antena Ringo a 8 metros de altura, por el
momento no hay nadie en la zona en parte se debe a que los colegas
estan laburando atendiendo al turismo ya que vino mucha gente.
Por otra parte en la 145.070 hay un BBS en Mar del Tuyu perteneciente
a Paco lu8dbj que esta operando con un FBB version 7.00 y que hace
forward con el radio club Santa Teresita y con la lu9ee de San
Clemente aunque estas dos estaciones
no las he escuchado por ahora y falta que aparezca LU6DM de Mar de Ajo
que anda con problemas de hardware.
Tambien traje el TS-140 de Keenwod me falta colgar el dipolo de 40 y
80 si el tiempo me lo permite y las ganas tambien intentare hacer un
link con la LU6DIL
Y CX2SA en 7040.

Saludos!

Marcelo, lw3dvk

157. Re: [LU-APRS] Cambio de frecuencias en VHF y UHF= de Lu2akl=

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-16 10:18:46 UTC
From: vimnec
Topic: 157 Message: 157

Muy buenos d?as Gast?n::
despu?s de leer uno una sin? 4 veces el mismo texto estoy perfectamente de
acuerdo con dicha votaci?n y sumo mi parecer y esfuerzo al de todos que se
ha
vertido en este mensaje, pero no pongas = contestada la pregunta a los dos
votantes que la eligieron = porque ac? no fuimos dos sin? todos y esto fu?
publicado anteriormente en la p?gina LU-APRS estoy de acuerdo tambi?n
porque me interesa el modo , y hacerlo dentro de un marco m?s libre que lo
marque la nueva reglamentaci?n que haga la C.N:C es mucho mejor y es m?s
f?cilde recordar s? tambi?n , y sobre todo o = todos = proponemnos algo o
no.,porque
siempre alguien dir? no, y adem?s ac? deber?a haccerse menci?n a gente como
yo que modestamente estamos solamente tirando balizas de RF por la
frecuencia de 430.050 mhz como lo marca la reglamentaci?n actual de 430.050
a 432.000
intentando algo, para experimentar , ver la propagaci?n, ver como sale en
determinado tiempo, y tambien algo que pocos saben OCUPAR LA BANDA DE UHF
PORQUE NOS LA ESTAN USANDO OTROS MEDIOS, y esto va a ser motivo de otro mail
que env?e yo a la p?gina y por este medio y te dir? que frecuencias son.-
y por quien exclusivamente.- y algo m?s que no est? tan de acuerdo con el
APRS como el poco creiterio de la asignaci?n de las frecuencias . pero ac?
estimado Gast?n, lo que importa es que gente como yo por lo menos tiro por
RF y est? en la frecuencia de 430.050 mhz equivocado por supuesto pero
merece ser destacado, aunque no llegu? a ning?n lado s? que LU9DO por ej.me
copi? una ma?ana.- por supuesto ya tom? nota de la nueva frecuencia y la
pondr? en
el handie .- te mando saludos cordiales
N?stor E. Cofr? LU2AKL Buenos Aires.-

>
> Luego de una votaci?n que se extendi? durante un mes, y en la
> que tuvieron la posibilidad de participar todos los miembros de APRS
> Argentina y tomando en cuenta los resultados que arroj? llegamos a
> un acuerdo para el cambio de frecuencias de operaci?n en APRS en
> todo el Territorio Argentino.
>
> Antes de poner en conocimiento la fecha y hora del cambio quiero
> responder en 2 puntos la "pregunta" que estaba como opci?n dentro
> de la votaci?n: ?Cual es el motivo del cambio de frecuencia?
>
> 1) El hecho de que la frecuencia sea 144.930 MHz. permite a los nuevos
> usuarios recordarla mas f?cilmente ya que es muy similar a la que
> se utiliza para operar en Estados Unidos (144.390 MHz.)
>
> 2) Hab?a que decidir una frecuencia definitiva e inamovible para

> hacer una presentaci?n ante la CNC para solicitar el
> reconocimiento de un canal "Exclusivo" o al menos "Prioritario" para
> un Digimodo que tiene ya m?s de 2 d?cadas de vida.
>
> Contestada la "pregunta" a los 2 votantes que la eligieron paso a
> detallar las nuevas frecuencias en las que operar?n las estaciones
> de APRS en el Territorio Argentino a partir del d?a 1? de Marzo
> de 2005 a las 00:00 (Hora LU):
>
> VHF a 1200 Bps.: 144.930 MHz.
>
> UHF a 1200 Bps.: 430.930 MHz.
>
> Ser?a muy positivo que aquellos amigos que no operan en la
> frecuencia de 144.935 MHz. tomen conciencia de esta intenci?n de
> unificar las frecuencias de operaci?n (en especial en VHF) porque
> el APRS es una red y como tal se vale de cada uno de sus puntos para
> mantenerse, de otro modo perder?a todo el sentido. Entiendo que
> muchas veces pueda resultar dif?cil para algunos colegas por el
> simple hecho de la falta de equipos, o la operaci?n en otros modos,
> pero si cada uno de nosotros ponemos un poco de voluntad tal vez algun
> d?a dejemos de pensar que un WIDE7-7 sea una idea s?lo para
> pa?ses mas "avanzados".
>
> En menos de 1 a?o de vida como grupo demostramos que unidos podemos
> hacer mucho m?s de lo que esperamos (creo que ninguno de los
> compa?eros de APRS Argentina me dejar?a mentir en esto) y que
> los resultados hoy est?n a la vista con un crecimiento de un 300%
> de la red de APRS en el pa?s y mas de un 80% en todo Sudam?rica.
>
> Sigamos poniendo lo mejor de nosotros para que el APRS sea el modo que
> renueve nuestro sentido de valores por aquellos que amamos "LA RADIO"
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>

>
>
>
>
>
>
>

158. Re: [LU-APRS] APRS en el partido de la costa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-17 03:27:33 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 156 Message: 158

Hola Marcelo,
Espero que la estes pasando bien x SB.

> UI-View con un Icom 28H y antena Ringo a 8 metros de altura, por el

Uhhh cuanto hace que no veo una 28H (la del display verde) amo ese
equipo, tiene una selectividad envidiable!!!

> Por otra parte en la 145.070 hay un BBS en Mar del Tuyu perteneciente
> a Paco lu8dbj que esta operando con un FBB version 7.00 y que hace
> forward con el radio club Santa Teresita y con la lu9ee de San
> Clemente aunque estas dos estaciones
> no las he escuchado por ahora y falta que aparezca LU6DM de Mar de Ajo
> que anda con problemas de hardware.

Y si les haces una "visita" y les mostras el UI-View andando??
Por aca te podemos hacer la "logistica" te sacamos a pasear las
moviles para que el mapa se vea mas lindo :P

> Tambien traje el TS-140 de Keenwod me falta colgar el dipolo de 40 y
> 80 si el tiempo me lo permite y las ganas tambien intentare hacer un
> link con la LU6DIL
> Y CX2SA en 7040.
>

Esperamos que lo cuelgues, aun no te vemos, metele pata que se acaba el verano!
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

159. == Néstor E.Cofré LU2AKL -UHF 430.930Mhz urgte =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-18 05:18:45 UTC
From: vimnec
Topic: 159 Message: 159

Muy buenos días a la totalidad del grupo LU-APRS :

hago una pregunta, y desearía que no me volviera éste mismo e-mail, aunque sea por ésta vez y me viniera la contestación: la frecuencia de UHF 430.930 MHZ por cuánta gente fué votada, ¿por la totalidad de los miembros del grupo? porque en cuanto a la frecuencia de vhf de 144.930 es correcto y yo voté porqué así sea, y PUDE DAR MI OPINION, pero en éste caso puntual de uhf ¿ me preguntaron a mí; está en la página la votación por la totalidad de sus miembros? que yo sepa no me fijé y nó pero, digo ésto y lo digo así =PORQUE DESEO SER YO EL EQUIVOCADO = Y QUE ALGUIEN ME LO HAGA VER Y PEDIRE DISCULPAS, porque si no es así , yo me enteré hace tres días , ésta bien puede ser esa la frecuencia pero la reglamentación S/C 50/98 dice = exclusiva para dx en packett radio mediante nodos y repetidores digitales-digipeaters , siendo que en la cual yo estaba 430.050 se puede estar, clarifico:: no és mi intención confrontar con nadie , pero a mi´nadie me consultó sobre ésta frecuencia, tengo derecho a no estar de acuerdo, y, y no me gusta la respuesta al mail del día 16 de febrero donde dice en uno de sus párrafos

´´ contestada la ´´ pregunta ´´ a los dos votantes que la eligieron ´´ (ésto desearía que me aclare alguien un poco más)

No ví en la página donde yo pueda poner mi nombre o licencia y decir sí a ésa frecuencia, REPITO QUIERO SER YO EL EQUIVOCADO Y PEDIRE PERDON A TODOS Y ME SENTIRE TRANQUILO porque no puedo entender que no sea yo ..... y me sentiría mal.

Si esto será elevado a la C.N.C debe serlo con el órden conque lo están haciendo sí; pero también con la justicia de darle a cada uno de sus miembros la oportunidad de opinar , e intervenir.-

Sin más saludos cordiales

Néstor Enrique Cofré
LU2-AKL

160. Ingreso

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-18 12:11:39 UTC
From: LU7DVM
Topic: 160 Message: 160

Gaston, gracias por el ingreso. Soy nuevo en esto, asique como todos, siempre cualquier novedad o noticia, es util, desde ya gracias por permitirme ingresar al grupo, un abrazo
Fabian LU7DVM

L U 7 D V M
Fabi?n Alejandro PUCCI
Caronti 555 Piso 4to Dpto A
54_0291_154_072_073
8000 - BAHIA BLANCA
Provincia Buenos Aires.
REPUBLICA ARGENTINA.

250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

161. Re: [LU-APRS] Ingreso

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-18 13:11:38 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 160 Message: 161

Hola Fabián, bienvenido.
Espero que la entrada al grupo te sea útil, QRV para lo que gustes.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

162. Re: [LU-APRS] == Néstor E.Cofré LU2AK L -UHF 430.930Mhz urgte =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-18 20:07:55 UTC
From: Pablo Alvarez
Topic: 159 Message: 162

Hola Nestor:
Te respondo yo:
Conrespecto a la 50/98 te comento que es para ese uso, solo digis y hacer enlace entre digis de VHF y se pueda cubrir mas zonas dentro de AMBA (como le dicen las companias de telefonia celular) y poniendo unos pares de antenas cubrir zonas que con VHF no se puede, esto es debido a la facilidad de encontrar equipos de UHF canaleros y que llegan a esa frecuencia... por consiguiente no se violaria o romperia lo que dice la 50/98.

Con respecto a que se te consulto:
No, por que nadie esta obligado a utilizar esa frecuencia la cual se usara solo entre Digis (si no mal recuerdo tu estacion no es considerada digi por el horario en que estas activo) ya que los digis son "estaciones activas las 24hrs los 365 o 366 dias" esas estaciones son a las cuales se les consulto.

Creo haber explicado bien y correctamente tus preguntas y de no ser asi, deberias formular de otra manera tu consulta para adentrarnos en tu consulta y asi podran ser contestada.

Los Saludos a Todos.

LU2APR - Pablo

--- vimnec <vimnec@...> escribi?:
> Muy buenos d?as a la totalidad del grupo LU-APRS :
>
> hago una pregunta, y desear?a que no me volviera
> ?ste mismo e-mail, aunque sea por ?sta vez y me
> viniera la contestaci?n: la frecuencia de UHF
> 430.930 MHZ por cu?nta gente fu? votada, ?por la
> totalidad de los miembros del grupo? porque en
> cuanto a la frecuencia de vhf de 144.930 es correcto
> y yo vot? porqu? as? sea, y PUDE DAR MI OPINION,
> pero en ?ste caso puntual de uhf ? me preguntaron a
> m?; ?st? en la p?gina la votaci?n por la totalidad
> de sus miembros? que yo sepa no me fij? y n? pero,
> digo ?sto y lo digo as? =PORQUE DESEO SER YO EL
> EQUIVOCADO = Y QUE ALGUIEN ME LO HAGA VER Y PEDIRE
> DISCULPAS, porque si no es as? , yo me enter? hace
> tres d?as , ?sta bien puede ser esa la frecuencia

> pero la reglamentaci?n S/C 50/98 dice = exclusiva
> para dx en packett radio mediante nodos y
> repetidores digitales-digipeaters , siendo que en la
> cual yo estaba 430.050 se puede estar, clarifico::
> no ?s mi intenci?n confrontar con nadie , pero a
> mi?nadie me consult? sobre ?sta frecuencia, tengo
> derecho a no estar de acuerdo, y, y no me gusta la
> respuesta al mail del d?a 16 de febrero donde dice
> en uno de sus p?rrafos
>
> ?? contestada la ?? pregunta ?? a los dos votantes
> que la eligieron ?? (?sto desear?a
> que me aclare alguien un poco m?s)
>
> No v? en la p?gina donde yo pueda poner mi nombre o
> licencia y decir s? a ?sa frecuencia, REPITO QUIERO
> SER YO EL EQUIVOCADO Y PEDIRE PERDON A TODOS Y ME
> SENTIRE TRANQUILO porque no puedo entender que no
> sea yo ..... y me sentir?a mal.
>
> Si esto ser? elevado a la C.N.C debe serlo con el
> ?rden conque lo est?n haciendo s?; pero tambi?n con
> la justicia de darle a cada uno de sus miembros la
> oportunidad de opinar , e intervenir.-
>
> Sin m?s saludos cordiales
>
> N?stor Enrique Cofr?
> LU2-AKL

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

163. Re: APRS en el partido de la costa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-18 21:49:22 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 156 Message: 163

mucho 28H ...pero de ALFAJORES nada ?

Un abrazo y que disfrutes San Bernardo

164. === A LU2APR === respuesta a su pregunta =====

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-19 04:10:28 UTC
From: vimnec
Topic: 164 Message: 164

Estimado Grupo APRS

Buenas Pablo:::

No Pablo, MI PREGUNTA CONCRETA ES ?ALGUIEN ME CONSULTO ? a m? sobre la implantaci?n de la nueva frecuencia de uhf ? NO .- y todav?a abajo dice = contestada la pregunta a los dos votantes que la eligieron == ; fijate el mail, interpreto, dos votantes eligieron la frecuencia ?? y los dem?s la aceptan ? si es as? YO NO LA ACEPTO , pero como ya est? y mi inter?s en al APRS ES MUY AMPLIO est? bien , PERO A MI NADIE ME CONSULTO== y no tengo porqu? aceptar los t?rminos de ese mail bajo ning?n punto de vista; todav?a se pone = CONTESTADA LA PREGUNTA A LOS DOS VOTANTES QUE LA ELIGIERON = ESTO ES CON LO QUE NO ESTOY DE ACUERDO = Y TENGO DERECHO A MANIFESTARME, TE DAS CUENTA ? DOS VOTANTES ELIGEN UNA FRECUENCIA ?? Y LOS DEMAS LA ACEPTAN ? no hubiese sido mejor poner en la p?gina por ejemplo ::: LU.... SUGIERE ESTA FRECUENCIA ...
Y QUE CADA UNO PONGA SI O NO Y PORQUE y entonces por mayor?a nos quedamos con esa frecuencia ESTO ES LO CONCRETO.-

Saludos

LU2-AKL N?stor E. Cofr?

> Hola Nestor:
> Te respondo yo:
> Conrespecto a la 50/98 te comento que es para ese
> uso, solo digis y hacer enlace entre digis de VHF y se
> pueda cubrir mas zonas dentro de AMBA (como le dicen
> las companias de telefonia celular) y poniendo unos
> pares de antenas cubrir zonas que con VHF no se puede,
> esto es debido a la facilidad de encontrar equipos de
> UHF canaleros y que llegan a esa frecuencia... por
> consiguiente no se violaria o romperia lo que dice la
> 50/98.
>
> Con respecto a que se te consulto:
> No, por que nadie esta obligado a utilizar esa
> frecuencia la cual se usara solo entre Digis (si no
> mal recuerdo tu estacion no es considerada digi por
> el horario en que estas activo) ya que los digis son
> "estaciones activas las 24hrs los 365 o 366 dias" esas
> estaciones son a las cuales se les consulto.
>
> Creo haber explicado bien y correctamente tus
> preguntas y de no ser asi, deberias formular de otra

> manera tu consulta para adentrarnos en tu consulta y
> asi podran ser contestada.
>
> Los Saludos a Todos.
>
> LU2APR - Pablo
>
> --- vimnec <vimnec@...> escribi?:
> > Muy buenos d?as a la totalidad del grupo LU-APRS :
> >
> > hago una pregunta, y desear?a que no me volviera
> > ?ste mismo e-mail, aunque sea por ?sta vez y me
> > viniera la contestaci?n: la frecuencia de UHF
> > 430.930 MHZ por cu?nta gente fu? votada, ?por la
> > totalidad de los miembros del grupo? porque en
> > cuanto a la frecuencia de vhf de 144.930 es correcto
> > y yo vot? porqu? as? sea, y PUDE DAR MI OPINION,
> > pero en ?ste caso puntual de uhf ? me preguntaron a
> > m?; ?st? en la p?gina la votaci?n por la totalidad
> > de sus miembros? que yo sepa no me fij? y n? pero,
> > digo ?sto y lo digo as? =PORQUE DESEO SER YO EL
> > EQUIVOCADO = Y QUE ALGUIEN ME LO HAGA VER Y PEDIRE
> > DISCULPAS, porque si no es as? , yo me enter? hace
> > tres d?as , ?sta bien puede ser esa la frecuencia
> > pero la reglamentaci?n S/C 50/98 dice = exclusiva
> > para dx en packett radio mediante nodos y
> > repetidores digitales-digipeaters , siendo que en la
> > cual yo estaba 430.050 se puede estar, clarifico::
> > no ?s mi intenci?n confrontar con nadie , pero a
> > mi?nadie me consult? sobre ?sta frecuencia, tengo
> > derecho a no estar de acuerdo, y, y no me gusta la
> > respuesta al mail del d?a 16 de febrero donde dice
> > en uno de sus p?rrafos
> >
> > ?? contestada la ?? pregunta ?? a los dos votantes
> > que la eligieron ?? (?sto desear?a
> > que me aclare alguien un poco m?s)
> >
> > No v? en la p?gina donde yo pueda poner mi nombre o
> > licencia y decir s? a ?sa frecuencia, REPITO QUIERO
> > SER YO EL EQUIVOCADO Y PEDIRE PERDON A TODOS Y ME
> > SENTIRE TRANQUILO porque no puedo entender que no
> > sea yo ..... y me sentir?a mal.
> >
> > Si esto ser? elevado a la C.N.C debe serlo con el
> > ?rden conque lo est?n haciendo s?; pero tambi?n con
> > la justicia de darle a cada uno de sus miembros la
> > oportunidad de opinar , e intervenir.-
> >
> > Sin m?s saludos cordiales

> >
> > N?stor Enrique Cofr?
> > LU2-AKL
>
> _____
> Correo Yahoo!
> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
> ?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>

165. Re: [LU-APRS] === A LU2APR === respuesta a su pregunta =====

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-19 17:31:58 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 164 Message: 165

Nestor,

Aca ya se estan mezclando las cosas asi que voy a aclarar unos puntos...

Si te remontas a la encuesta del sitio http://www.aprs.com.ar/modules/xoopspoll/pollresults.php?poll_id=7 vas a ver que 2 personas, el 6% de los votantes, eligieron la opción "Cual es el motivo del cambio de frecuencia? " a esas dos personas Gaston les contesto en el primer mail que mando a la lista y en la nota de portada del sitio lo siguiente:

1) El hecho de que la frecuencia sea 144.930 MHz. permite a los nuevos usuarios recordarla mas fácilmente ya que es muy similar a la que se utiliza para operar en Estados Unidos (144.390 MHz.)

2) Había que decidir una frecuencia definitiva e inamovible para hacer una presentación ante la CNC para solicitar el reconocimiento de un canal "Exclusivo" o al menos "Prioritario" para un Digimodo que tiene ya más de 2 décadas de vida.

Hasta este punto NADIE menciono UHF

El mail de Gastón prosigue y da las nuevas frecuencias a utilizar:

VHF a 1200 Bps.: 144.930 MHz.

UHF a 1200 Bps.: 430.930 MHz.

Ahora bien, desde que estoy en APRS hace ya 5 años, la frecuencia de VHF habrá cambiado unas 5 veces y la de UHF nunca fue establecida seriamente por no haber gente interesada en trabajar APRS en esa banda. Si bien es cierto que hace unas semanas comenzaron las pruebas en 430.050 eso no hace que esta sea una frecuencia establecida. Al ser algo tan poco utilizado por el momento, no se considero la opción de "perder" otro mes más para realizar una encuesta que pocos iban a contestar con fundamento y retrasar la presentación ante la CNC más aun.

Estamos tratando de ponernos a tiro con el resto del mundo, haciendo un esfuerzo para estandarizar las cosas. Este es el momento de hacer bien las cosas, por que la red recién se esta comenzando a expandir. No caigamos en el mismo error que USA que cuando la red era un caos decidieron ponerse a pensar como hacer las cosas, aprendamos de la historia.

Si te sentiste ofendido por que nadie te pregunto específicamente si vos estabas dispuesto a hacer el cambio, reconsideralo. Esto no es una dictadura, es un grupo de gente que decidió ponerse las pilas para poder desarrollar un modo poco usado en el país y todo lo que se hace, se hace pensando en progresar. Por ultimo, el tema del cambio de frecuencia no es nuevo, se viene tratando hace unos meses en las reuniones que se organizaban abiertamente y a las que todos eran invitados, esto no fue la decisión de una sola persona.

73's,
Alejandro ~ LU5ABT
lu5abt@....ar
www.aprs.com.ar

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, February 19, 2005 1:10 AM
Subject: [LU-APRS] === A LU2APR === respuesta a su pregunta =====

Estimado Grupo APRS

Buenas Pablo:::

No Pablo, MI PREGUNTA CONCRETA ES ¿ALGUIEN ME CONSULTO ? a mí sobre la implantación de la nueva frecuencia de uhf ? NO .- y todavía abajo dice = contestada la pregunta a los dos votantes que la eligieron == ; fijate el mail, interpreto, dos votantes eligieron la frecuencia ?? y los demás la aceptan ? si es así YO NO LA ACEPTO , pero como ya está y mi interés en al APRS ES MUY AMPLIO está bien , PERO A MI NADIE ME CONSULTO== y no tengo porqué aceptar los términos de ese mail bajo ningún punto de vista; todavía se pone = CONTESTADA LA PREGUNTA A LOS DOS VOTANTES QUE LA ELIGIERON = ESTO ES CON LO QUE NO ESTOY DE ACUERDO = Y TENGO DERECHO A MANIFESTARME, TE DAS CUENTA ? DOS VOTANTES ELIGEN UNA FRECUENCIA ¿¿ Y LOS DEMAS LA ACEPTAN ? no hubiese sido mejor poner en la página por ejemplo ::: LU.... SUGIERE ESTA FRECUENCIA ...
Y QUE CADA UNO PONGA SI O NO Y PORQUE y entonces por mayoría nos quedamos con esa frecuencia ESTO ES LO CONCRETO.-

Saludos

LU2-AKL Néstor E. Cofré

>
> Hola Nestor:
> Te respondo yo:
> Conrespecto a la 50/98 te comento que es para ese
> uso, solo digis y hacer enlace entre digis de VHF y se
> pueda cubrir mas zonas dentro de AMBA (como le dicen
> las companias de telefonia celular) y poniendo unos
> pares de antenas cubrir zonas que con VHF no se puede,
> esto es debido a la facilidad de encontrar equipos de
> UHF canaleros y que llegan a esa frecuencia... por
> consiguiente no se violaria o romperia lo que dice la
> 50/98.
>
> Con respecto a que se te consulto:
> No, por que nadie esta obligado a utilizar esa
> frecuencia la cual se usara solo entre Digis (si no
> mal recuerdo tu estacion no es considerada digi por
> el horario en que estas activo) ya que los digis son
> "estaciones activas las 24hrs los 365 o 366 dias" esas

> estaciones son a las cuales se les consulto.
>
> Creo haber explicado bien y correctamente tus
> preguntas y de no ser asi, deberias formular de otra
> manera tu consulta para adentrarnos en tu consulta y
> asi podran ser contestada.
>
> Los Saludos a Todos.
>
> LU2APR - Pablo
>
> --- vimnec <vimnec@...> escribió:
> > Muy buenos días a la totalidad del grupo LU-APRS :
> >
> > hago una pregunta, y desearía que no me volviera
> > éste mismo e-mail, aunque sea por ésta vez y me
> > viniera la contestación: la frecuencia de UHF
> > 430.930 MHZ por cuánta gente fué votada, ¿por la
> > totalidad de los miembros del grupo? porque en
> > cuanto a la frecuencia de vhf de 144.930 es correcto
> > y yo voté porqué así sea, y PUDE DAR MI OPINION,
> > pero en éste caso puntual de uhf ¿ me preguntaron a
> > mí; está en la página la votación por la totalidad
> > de sus miembros? que yo sepa no me fijé y nó pero,
> > digo ésto y lo digo así =PORQUE DESEO SER YO EL
> > EQUIVOCADO = Y QUE ALGUIEN ME LO HAGA VER Y PEDIRE
> > DISCULPAS, porque si no es así , yo me enteré hace
> > tres días , ésta bien puede ser esa la frecuencia
> > pero la reglamentación S/C 50/98 dice = exclusiva
> > para dx en packett radio mediante nodos y
> > repetidores digitales-digipeaters , siendo que en la
> > cual yo estaba 430.050 se puede estar, clarifico::
> > no és mi intención confrontar con nadie , pero a
> > mi´nadie me consultó sobre ésta frecuencia, tengo
> > derecho a no estar de acuerdo, y, y no me gusta la
> > respuesta al mail del día 16 de febrero donde dice
> > en uno de sus párrafos
> >
> > ´´ contestada la ´´ pregunta ´´ a los dos votantes
> > que la eligieron ´´ (ésto desearía
> > que me aclare alguien un poco más)
> >
> > No ví en la página donde yo pueda poner mi nombre o
> > licencia y decir sí a ésa frecuencia, REPITO QUIERO
> > SER YO EL EQUIVOCADO Y PEDIRE PERDON A TODOS Y ME
> > SENTIRE TRANQUILO porque no puedo entender que no
> > sea yo ..... y me sentiría mal.
> >
> > Si esto será elevado a la C.N.C debe serlo con el
> > órden conque lo están haciendo sí; pero también con

> > la justicia de darle a cada uno de sus miembros la
> > oportunidad de opinar , e intervenir.-
> >
> > Sin más saludos cordiales
> >
> > Néstor Enrique Cofré
> > LU2-AKL
>
> _____
> Correo Yahoo!
> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
> ¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

166. Aprs en Rio Negro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-21 15:56:05 UTC
From: Ricardo
Topic: 166 Message: 166

Gracias a lu5agq Gastón por invitarme.
Para información Gral. Ya instalé y registré el UI.View 32 V2.03 y gracias a algunos comentarios hechos aquí por ustedes pude lograr configurarlo como server...todavía me falta bastante....se me complica un poco con la configuración de los puertos ya que estoy utilizando la PC con el Echolink que tiene una interface aparentemente similar a la utilizada para Aprs, no se si se pueden utilizar ambos programas simultaneamente.
Importante para mi es que ya puedo verme en el mapa....o no? primer paso.

Un saludo a todos.
LU2VDP
RICARDO
GENERAL ROCA (RN)

167. Re: [LU-APRS] Aprs en Rio Negro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-21 17:47:34 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 166 Message: 167
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Ricardo:

Una gran alegria que estés activo en APRS.

Si ya tenes en marcha el UI-view y lo estas usando en algun canal de radio , seguramente podrás copiar a los colegas de la zona. 8YY, 5YBR y 2VA y otros más. Si tenés conexión a Internet sería interesante que conectaras a 'argentina.aprs2.net' por el port 14579 para ver todo el tráfico nacional y de habla hispana. Eso se configura en "SETUP>APRS server setup". Si no te aparece en la lista de servidores, fijate que en "File>download server list " podés bajar la lista actualizada de servidores para que aparezca y puedas poner el tilde.
Una vez conectado al argentina APRS2.net te aparecen 6 ladrillitos verdes en la parte superior de la pantalla, eso significa que estas conectado y recibiendo trafico.

Otro detalle. Si registraste el UI, te llegó junto al número de registro otro número de 5 cifras que es número de validación. Ese número ponelo en el casillero "SETUP>APRS server setup> validation number" . Es para que el server te reconozca.

Ports.

No se que Echolink estas usando, si el cliente o el servidor. El UI usa el puerto serie para conectarse con un TNC. Puede ser com1, com2 o el que esté dsiponible. Ese puerto es el de RF porque por alli sale el UI view al aire. Cuando estes conectado a internet el puerto se llama "I" (india) .
No hay problema de usar Echolink-cliente simultaneamente con UI-view porque solo se afectan los dispositivos de audio.
La dificultad apareceria si usaras AGW ya que la placa de sonido tendria que soportar a dos apllicaciones simultáneas.
El echolink-servidor creo que usa algo de un port serie COm1 o Com2 o ports paralelos para manipular el PTT del equipo. Repito, no se cual es tu caso.

Sugiero que verifiques si podes conectar a Internet y ver el tráfico, hecho eso seguimos para configurarte como digipeater e incluso I-gate de la zona del Alto Valle en 144,930 MHz.

Un abrazo y bienvenido a la red nacional de APRS

LU9DO

----- Original Message -----
From: Ricardo
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, February 21, 2005 12:56 PM
Subject: [LU-APRS] Aprs en Rio Negro

Gracias a lu5agq Gastón por invitarme.
Para información Gral. Ya instalé y registré el UI.View 32 V2.03 y gracias a algunos comentarios hechos aquí por ustedes pude lograr configurarlo como server...todavía me falta bastante....se me complica un poco con la configuración de los puertos ya que estoy utilizando la PC con el Echolink que tiene una interface aparentemente similar a la utilizada para Aprs, no se si se pueden utilizar ambos programas simultaneamente.
Importante para mi es que ya puedo verme en el mapa....o no? primer paso.

Un saludo a todos.
LU2VDP
RICARDO
GENERAL ROCA (RN)

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.300 / Virus Database: 266.2.0 - Release Date: 21/02/2005

168. Re: Aprs en Rio Negro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-22 12:51:39 UTC
From: Ricardo
Topic: 166 Message: 168

Un saludo Juan Carlos y gracias.
Te paso a detallar por parte mi situación actual con el Ui- View de acuerdo a tus preguntas:

(((Si ya tenes en marcha el UI-view y lo estas usando en algun canal de radio , seguramente podrás copiar a los colegas de la zona. 8YY, 5YBR y 2VA y otros más.)))

No, todavía no se en que que fecuencia estan trabajando pero ya les escribí para ponerme en contacto con ellos y hacer algunas pruebas de recepción que es lo que necesito.

((((Si tenés conexión a Internet sería interesante que conectaras a 'argentina.aprs2.net' por el port 14579 para ver todo el tráfico nacional y de habla hispana.))))

Esto ya esta funcionando como vos me dijistes, tengo conexion a internet las 24 hs, estoy viendo el tráfico nacional sin inconvenientes, baje el único mapa que se acerca a mi ciudad , todo funciona perfecto hasta aquí.

(((Otro detalle. Si registraste el UI, te llegó junto al número de registro otro número de 5 cifras que es número de validación. Ese número ponelo en el casillero "SETUP>APRS server setup> validation number" . Es para que el server te reconozca.)))

También esta puesto el numero de registro de 5 cifras, todo bien.

((((No se que Echolink estas usando, si el cliente o el servidor. El UI usa el puerto serie para conectarse con un TNC. Puede ser com1, com2 o el que esté dsiponible. Ese puerto es el de RF porque por alli sale el UI view al aire. Cuando estes conectado a internet el puerto se llama "I" (india) . El echolink-servidor creo que usa algo de un port serie COm1 o Com2 o ports paralelos para manipular el PTT del equipo. Repito, no se cual es tu caso.))))

Estoy utilizando el echolink como servidor, enlazando nuestra RPT VHF de la Zona y utilizando el puerto DTR COM 2 para activación de PTT, la interface respectiva y un VHF FT2400. si se complica y no se puede hacer funcionar en forma paralela o simultanea (dispongo de otra interface identica)dame las instrucciones para hacerlo funcionar exclusivamente con el UI-View ya que puedo llegar a disponer de otra PC.

((((La dificultad apareceria si usaras AGW ya que la placa de sonido tendria que soportar a dos apllicaciones simultáneas)))
Alguna Opción??? o me busco otra PC...?

Sugiero que verifiques si podes conectar a Internet y ver el tráfico, hecho eso seguimos para configurarte como digipeater e incluso I-gate de la zona del Alto Valle en 144,930 MHz.

OK. veo todo el tráfico pero....lo único extraño ...es que cuando abro la web de aprs.com.ar y hago clik en los mapas yo no estoy pero si puedo verme como conectado en el Ui-view, en mi PC, es probable que no este configurado como corresponde,pero puedo ver el tráfico general, he seguido algunos móviles como el de leonardo LU3AVO, todo muy bien.

Muchas gracias por la paciencia....Lo dejo conectado a Internet, supuestamente debe figurar muy cercano a LU2VA (15 KM) mapa de Neuquen.
un Saludo
Ricardo
LU2VDP

169. Re: [LU-APRS] Re: Aprs en Rio Negro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-22 17:18:02 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 166 Message: 169
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Ricardo:

si ves el trafico por internet, te tendriamos que ver a vos.... estas mandando Baliza ?

Te llamo por echolink y lo vemos en vivo...

Ing. Juan Carlos Parra
Chacabuco 2312
B1636AZF Olivos
Prov.de Buenos Aires

4791-5935 FAX 4796-5911
Cel: 15-5638-5046

ICQ 4848523

ing@...

----- Original Message -----
From: Ricardo
To: LU-APRS@...m.ar
Sent: Tuesday, February 22, 2005 9:51 AM
Subject: [LU-APRS] Re: Aprs en Rio Negro

Un saludo Juan Carlos y gracias.
Te paso a detallar por parte mi situación actual con el Ui- View de
acuerdo a tus preguntas:

(((Si ya tenes en marcha el UI-view y lo estas usando en algun canal
de radio , seguramente podrás copiar a los colegas de la zona. 8YY,
5YBR y 2VA y otros más.)))

No, todavía no se en que que fecuencia estan trabajando pero ya les
escribí para ponerme en contacto con ellos y hacer algunas pruebas de
recepción que es lo que necesito.

((((Si tenés conexión a Internet sería interesante que conectaras
a 'argentina.aprs2.net' por el port 14579 para ver todo el tráfico
nacional y de habla hispana.))))

Esto ya esta funcionando como vos me dijistes, tengo conexion a
internet las 24 hs, estoy viendo el tráfico nacional sin
inconvenientes, baje el único mapa que se acerca a mi ciudad , todo
funciona perfecto hasta aquí.

(((Otro detalle. Si registraste el UI, te llegó junto al número de
registro otro número de 5 cifras que es número de validación. Ese

número ponelo en el casillero "SETUP>APRS server setup> validation number" . Es para que el server te reconozca.)))

También esta puesto el numero de registro de 5 cifras, todo bien.

((((No se que Echolink estas usando, si el cliente o el servidor. El UI usa el puerto serie para conectarse con un TNC. Puede ser com1, com2 o el que esté dsiponible. Ese puerto es el de RF porque por alli sale el UI view al aire. Cuando estes conectado a internet el puerto se llama "I" (india) . El echolink-servidor creo que usa algo de un port serie COm1 o Com2 o ports paralelos para manipular el PTT del equipo. Repito, no se cual es tu caso.))))

Estoy utilizando el echolink como servidor, enlazando nuestra RPT VHF de la Zona y utilizando el puerto DTR COM 2 para activación de PTT, la interface respectiva y un VHF FT2400. si se complica y no se puede hacer funcionar en forma paralela o simultanea (dispongo de otra interface identica)dame las instrucciones para hacerlo funcionar exclusivamente con el UI-View ya que puedo llegar a disponer de otra PC.

((((La dificultad apareceria si usaras AGW ya que la placa de sonido tendria que soportar a dos apllicaciones simultáneas)))
Alguna Opción??? o me busco otra PC...?

Sugiero que verifiques si podes conectar a Internet y ver el tráfico, hecho eso seguimos para configurarte como digipeater e incluso I-gate de la zona del Alto Valle en 144,930 MHz.

OK. veo todo el tráfico pero....lo único extraño ...es que cuando abro la web de aprs.com.ar y hago clik en los mapas yo no estoy pero si puedo verme como conectado en el Ui-view, en mi PC, es probable que no este configurado como corresponde,pero puedo ver el tráfico general, he seguido algunos móviles como el de leonardo LU3AVO, todo muy bien.

Muchas gracias por la paciencia....Lo dejo conectado a Internet, supuestamente debe figurar muy cercano a LU2VA (15 KM) mapa de Neuquen.
un Saludo
Ricardo
LU2VDP

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.300 / Virus Database: 266.3.0 - Release Date: 21/02/2005

170. === SIGNIFICADO =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-24 05:21:07 UTC
From: vimnec
Topic: 170 Message: 170

Muy buenas noches grupo lu-aprs::::::

Por éste medio la estación lu2akl Néstor por favor desearía saber que significa
la barra de estado color verde con seis ladrillitos cuando uno conecta a un aprsserve
siendo que además en el caso mío estando conectado de los seis encendidos se
pusieron de pronto dos de color rojo luego se volvió a su estado natural de color
verde
Gracias !!!!!!! Néstor lu2akl saludos !

171. Re: [LU-APRS] Re: APRS en el partido de la costa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-24 03:54:40 UTC
From: Marcelo Huttl
Topic: 156 Message: 171

Buenas noches Juan Carlos:

Ya que me lo pedis llevo una caja a la proxima reunion no hay
problema.. je..je..
Les cuento que este cyber esta a la vuelta de mi qth y sincermante SE
SUFRE para acceder a mi cuenta y bue...que le vamos a hacer Y encima
el raton no me
hace caso!
Por aca llevo varios dias haciendo aprs y por ahora no hay nadie salvo
en el dia
de ayer que hubo bastante propagacion y alcance a ver una trama de LU6DIL-1
con un ack de lu2eow pero no llego a ver el beacon de Alejandro en le mapa por
muy poco se daba.
Lo unico que hay es actividad de packet en 145070 entre LU6DS Y LU8DBJ.

Saludos.

Marcelo, lw3dvk

On Fri, 18 Feb 2005 21:49:22 -0000, Juan Carlos <jcparra@...> wrote:
>
>
> mucho 28H ...pero de ALFAJORES nada ?
>
> Un abrazo y que disfrutes San Bernardo
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>

172. Re: [LU-APRS] === SIGNIFICADO =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-25 03:35:10 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 170 Message: 172

Néstor, en el help del UI-View esta todo ;-)

Esta es la sección que se refiere específicamente a este tema:

=========
GATE Traffic Limits
The [INET_TO_RF_LIMITS] section of IGATE.INI allows you to specify limits for the number of frames your system will gate from the internet to RF. Limits can be specified for the maximum number of frames that will ever be gated in one minute, two minute and three minute periods. There are two sets of limits, one for all frames except messages for local stations, and one for messages for local stations.

When you connect to an internet server, six green indicators will appear at the top of the map window. The top row is for frames other than local messages, the bottom row is for local messages. In each row one indicator is for each time period. They will turn red if the limit for a time period is exceeded. The Statistics window shows how many frames your system has gated, and how many have been dropped because the limits were exceeded.
=========

Para los que no dominan el inglés, una traducción rápida sería la siguiente: En el archivo igate.ini se establecen los límites de tráfico cada 1, 2 y 3 minutos. La línea superior es para todos los mensajes que no sean locales, la línea inferior es para los mensajes locales. Se ponen rojos cuando el limite para un período de tiempo es excedido. Obviamente, los paquetes que exceden los límites son descartados. Esta información se puede ver cuantitativamente en la ventana de estadísticas.

73's,
Alejandro ~ LU5ABT
lu5abt@...
www.aprs.com.ar
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, February 24, 2005 2:21 AM
Subject: [LU-APRS] === SIGNIFICADO =

Muy buenas noches grupo lu-aprs::::::

Por éste medio la estación lu2akl Néstor por favor desearía saber que significa
la barra de estado color verde con seis ladrillitos cuando uno conecta a un aprsserve
siendo que además en el caso mío estando conectado de los seis encendidos se
pusieron de pronto dos de color rojo luego se volvió a su estado natural de color
verde
Gracias !!!!!!! Néstor lu2akl saludos !

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

173. Re: [LU-APRS] Re: Aprs en Rio Negro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-26 16:18:38 UTC
From: Pablo Alvarez
Topic: 166 Message: 173

Hola Ricardo:
Mira... con respecto ala frecuencia de la gente de la
zona YY te digo que tengo la duda en 3 frecuencias que
me comentaron ya hace un tiempo atras, te diria que lo
intentes:
145.050, 145.070 o 145.150
se que 1 de estas es la correcta...

--- Ricardo <lu2vdp@...> escribi?:
>
>
> Un saludo Juan Carlos y gracias.
> Te paso a detallar por parte mi situaci?n actual con
> el Ui- View de
> acuerdo a tus preguntas:
>
>
> (((Si ya tenes en marcha el UI-view y lo estas
> usando en algun canal
> de radio , seguramente podr?s copiar a los colegas
> de la zona. 8YY,
> 5YBR y 2VA y otros m?s.)))
>
> No, todav?a no se en que que fecuencia estan
> trabajando pero ya les
> escrib? para ponerme en contacto con ellos y hacer
> algunas pruebas de
> recepci?n que es lo que necesito.
>
> ((((Si ten?s conexi?n a Internet ser?a interesante
> que conectaras
> a 'argentina.aprs2.net' por el port 14579 para ver
> todo el tr?fico
> nacional y de habla hispana.))))
>
> Esto ya esta funcionando como vos me dijistes, tengo
> conexion a
> internet las 24 hs, estoy viendo el tr?fico nacional
> sin
> inconvenientes, baje el ?nico mapa que se acerca a
> mi ciudad , todo
> funciona perfecto hasta aqu?.
>
> (((Otro detalle. Si registraste el UI, te lleg?
> junto al n?mero de

> registro otro n?mero de 5 cifras que es n?mero de
> validaci?n. Ese
> n?mero ponelo en el casillero "SETUP>APRS server
> setup> validation
> number" . Es para que el server te reconozca.)))
>
> Tambi?n esta puesto el numero de registro de 5
> cifras, todo bien.
>
> ((((No se que Echolink estas usando, si el cliente o
> el servidor. El
> UI usa el puerto serie para conectarse con un TNC.
> Puede ser com1,
> com2 o el que est? dsiponible. Ese puerto es el de
> RF porque por alli
> sale el UI view al aire. Cuando estes conectado a
> internet el puerto
> se llama "I" (india) . El echolink-servidor creo
> que usa algo de un
> port serie COm1 o Com2 o ports paralelos para
> manipular el PTT del
> equipo. Repito, no se cual es tu caso.))))
>
>
> Estoy utilizando el echolink como servidor,
> enlazando nuestra RPT VHF
> de la Zona y utilizando el puerto DTR COM 2 para
> activaci?n de PTT,
> la interface respectiva y un VHF FT2400. si se
> complica y no se puede
> hacer funcionar en forma paralela o simultanea
> (dispongo de otra
> interface identica)dame las instrucciones para
> hacerlo funcionar
> exclusivamente con el UI-View ya que puedo llegar a
> disponer de otra
> PC.
>
> ((((La dificultad apareceria si usaras AGW ya que la
> placa de sonido
> tendria que soportar a dos apllicaciones
> simult?neas)))
> Alguna Opci?n??? o me busco otra PC...?
>
> Sugiero que verifiques si podes conectar a Internet
> y ver el tr?fico,
> hecho eso seguimos para configurarte como digipeater
> e incluso I-gate
> de la zona del Alto Valle en 144,930 MHz.
>

> OK. veo todo el tr?fico pero....lo ?nico extra?o
> ...es que cuando
> abro la web de aprs.com.ar y hago clik en los mapas
> yo no estoy pero
> si puedo verme como conectado en el Ui-view, en mi
> PC, es probable
> que no este configurado como corresponde,pero puedo
> ver el tr?fico
> general, he seguido algunos m?viles como el de
> leonardo LU3AVO, todo
> muy bien.
>
> Muchas gracias por la paciencia....Lo dejo conectado
> a Internet,
> supuestamente debe figurar muy cercano a LU2VA (15
> KM) mapa de
> Neuquen.
> un Saludo
> Ricardo
> LU2VDP
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina:
> http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
>
>
>
>
>

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

174. Recordatorio!! Hoy cambio de frecuencia

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-02-28 23:57:15 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 174 Message: 174

Hola a todos!

Les recuerdo a todos los miembros de Argentina, especialmente a los que se encuentran en el AMBA, que a las 0 horas LU del 1ero de Marzo (mañana) se realizará el cambio de frecuencia a 144.930 Mhz
Por favor recuérdenselo a sus colegas para no perder a ninguno en el cambio!

73's,
Alejandro ~ LU5ABT
lu5abt@...
www.aprs.com.ar

175. = LU2AKL NO ENTIENDO ALGUNAS COSAS =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-01 05:42:24 UTC
From: vimnec
Topic: 175 Message: 175

Muy buenos días al grupo LU:::::

A ver algunas cosas no las entiendo como por ejemplo ahora que estoy escuchando
en la frecuencia de 144.930 llamadas de lu7abf a lu5agq-5 donde aparentemente se
se está enviando la estadística de APRS a la opción aprs de lu7abf-5 , más o menos
creo interpretar si no és así por favor correguir, luego la estación lu2apr a la cual llama
lu7 abf a su Maildrop, pregunto???::: no debería salir esto por la frecuencia de 145.090
Mhz porque está saliendo por 144.930mhz y entiendo que ésta es una frecuencia exclusiva
para igate , y estaciones individuales en aprs en éste momento ya está y está saliendo la
estación lu5agq como igate veo está ok si y el fin de llamadas es hora LU 02:28:21 listo ya
esta

y la segunda pregunta y ésta es importante también::

la estacion lu4egv veamos, qué área cubre ?
porque viendo el mapa de sudamérica lu5agq cubre toda la República Argentina hasta América
Central y lu4egv porque no me sale la baliza de la estación y bajo de
su baliza el frame donde indica la estación que está saliendo por ella como en el caso de
lu5agq a ver si más o menos me expliqué de ésta manera.-Debeería verlo igual yo en mi
monitor y no es así.

Agradezco desde ya

Saludos LU2AKL Néstor E. Cofré

176. Para LU2AKL saludos desde Canarias

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-01 22:35:11 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 175 Message: 176

Estimado Nestor, estuve comunicando via APRS con tu Amigo Jos? Vicente de Canarias me dio un cordial saludo para vos y me dijo que te dejes de masajitos que hoy no te toca

Te mando un cordial saludo yo tambien, aunque no te conozco, y quedo a disposici?n por aca. 73!!!

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

177. Re: Aprs en Rio Negro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-03 10:37:20 UTC
From: Ricardo
Topic: 166 Message: 177

--- En LU-APRS@..., Pablo Alvarez <lu2apr@y...>
escribió:
> Hola Ricardo:
> Mira... con respecto ala frecuencia de la gente de la
> zona YY te digo que tengo la duda en 3 frecuencias que
> me comentaron ya hace un tiempo atras, te diria que lo
> intentes:
> 145.050, 145.070 o 145.150
> se que 1 de estas es la correcta...
>

Pablo, gracias por los datos aportados sobre las frecuencias en mi zona...ubique las señales en la frecuencia 145.070 pero de todas maneras tengo inconvenientes con la configuración del UI.View o la del AGW y no puedo recibir dichas señales en el programa, algo esta mal y no se que es....se me complica porque soy muy novato en esto y se poco ingles. Pero ya lo voy a ir viendo con tiempo.

Un saludo.

Ricardo
LU2VDP

178. PACKETT EN 144.930 ?? ==

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-04 03:50:22 UTC
From: vimnec
Topic: 178 Message: 178

Muy buenas noches grupo LU ::::

a ver si esto es posible de contestar, ya envié un mail respecto a ésto,
estoy copiando en la frecuencia de 144.930 llamadas de packett entre bbs a pms
a las estaciones lu2apr-2 a lu7abf, esto es así ??????? o nó, o qué ?? porque se
inrementa notablemente el tráfico del canal por ejemplo desde las 00:00 o 0100
en adelante me parece que estas llamadas deberían salir por la frecuencia de 145.090, pero
bueno los copio por este lado .- Alguien que me explique por favor
Gracias.-

LU2AKL Néstor E. Cofré.- Buenos Aires.-

179. Re: [LU-APRS] PACKETT EN 144.930 ?? ==

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-04 20:40:23 UTC
From: Pablo Alvarez
Topic: 178 Message: 179

Hola Nestor:
Te respondo yo ya que me nombrastes:

1) Deberias leer el trafico y darte cuenta que son pruebas.

2) se hace en un horario que 7abf puede (por su actividad particular y por el horario de menor trafico para no molestar) ya que no puede por sus horarios hacelos entre las 02 a 06 hs

3) Por si no vistes el sitio en las ultimas semanas tenemos una encuesta sobre un modem, se esta haciendo un modem y se debe calibrar para que sea "Pulg an Play" por eso las pruebas

4) Las pruebas se hacen en 144.930 por que no tengo otro modem o TNC y estoy dispuesto a colaborar, si algun colega estas con ganas de que nos mudemos de frecuencia estoy dispuesto a recivir un TNC o modem de este colega si es que le sobra... si no es asi de deberemos permanecer en la frecuencia. Si algun colega desea colaborar entre las 22 y las 02 hs los 365 dias del a?o que solo diga en que frecuencia y que reciva un HT de la zona de LU7ABF. A esto ultimo tambien agrego que el colega que quiera colaborar con un equipo para estas pruebas (ya que tuve bajas por mi QTH) me conformo como prestamo un HT que sea de VHF dentro del rango de 144 a 148 Mhz

5) Entre las Hrs 00 y 01 no se tiene trafico (6dil, 5agq y yo estamos en pie) asi que no veo el inconveniente del horario, y por el trafico que haces Nestor no veo en que te perjudica. Si creeria que perjudicaria a toda la Red si es las 24hrs, pero como no es... no creo que te afecte demaciado.

Espero que estos puntos aclaren tus dudas y que estes mas informado de lo que hace la Gente del AAG o LU-APRS... creo que deberias participar de las reuniones de nosotros que hacemos los Sabados para ver a donde apuntamos con este "Teem" y como lo hacemos.

Si te preocupa si se esta violando la 50/98... leela y comentame donde esta estipulado que hacer pruebas en PKT en la frecuencia 144.930 esta prohibido y si es asi decimelo y nos mudamos con LU7ABF y yo hacer

pruebas en pro de la gente que le hace falta un Modem
que funcione a un bajo costo o este verdaderamente
interesado en APRS o PKT, ok?

Los Saludos a Todos y la proxima consulta o me nombres
son $50 en efectivo... entrego factura y no de
Grasa... je je!

--- vimnec <vimnec@...> escribi?:
> Muy buenas noches grupo LU ::::
>
> a ver si esto es posible de contestar, ya envi? un
> mail respecto a ?sto,
> estoy copiando en la frecuencia de 144.930 llamadas
> de packett entre bbs a pms
> a las estaciones lu2apr-2 a lu7abf, esto es as?
> ??????? o n?, o qu? ?? porque se
> inrementa notablemente el tr?fico del canal por
> ejemplo desde las 00:00 o 0100
> en adelante me parece que estas llamadas deber?an
> salir por la frecuencia de 145.090, pero bueno los
> copio por este lado .- Alguien que me explique por
> favor
> Gracias.-
>
> LU2AKL N?stor E. Cofr?.- Buenos Aires.-

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

180. Re: [LU-APRS] = LU2AKL NO ENTIENDO ALGUNAS COSAS =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-04 20:47:36 UTC
From: Pablo Alvarez
Topic: 175 Message: 180

Bueno... vamos de nuevo:

lo de 4egv... el no esta en frecuencia 144.930, asi
que no se ni creo que sea importente lo que cubre...
si te imntereza movete a la 145.150 (eso creo) y
averigualo o bien mandale un mensage y el te comenta,
ok?

hasta la proxima y ya me debes $50... me conformo con
una cena para mi y la 5agq...

--- vimnec <vimnec@...> escribi?:
> Muy buenos d?as al grupo LU:::::
>
> A ver algunas cosas no las entiendo como por ejemplo
> ahora que estoy escuchando
> en la frecuencia de 144.930 llamadas de lu7abf a
> lu5agq-5 donde aparentemente se
> se est? enviando la estad?stica de APRS a la
> opci?n aprs de lu7abf-5 , m?s o menos
> creo interpretar si no ?s as? por favor correguir,
> luego la estaci?n lu2apr a la cual llama lu7 abf a
> su Maildrop, pregunto???::: no deber?a salir esto
> por la frecuencia de 145.090 Mhz porque est?
> saliendo por 144.930mhz y entiendo que ?sta es una
> frecuencia exclusiva para igate , y estaciones
> individuales en aprs en ?ste momento ya est? y est?
> saliendo la estaci?n lu5agq como igate veo est? ok
> si y el fin de llamadas es hora LU 02:28:21 listo ya
> esta
>
> y la segunda pregunta y ?sta es importante tambi?n::
>
> la estacion lu4egv veamos, qu? ?rea cubre ?
> porque viendo el mapa de sudam?rica lu5agq cubre
> toda la Rep?blica Argentina hasta Am?rica Central y
> lu4egv porque no me sale la baliza de la estaci?n y
> bajo de
> su baliza el frame donde indica la estaci?n que est?
> saliendo por ella como en el caso de lu5agq a ver
> si m?s o menos me expliqu? de ?sta manera.-Debeer?a
> verlo igual yo en mi monitor y no es as?.
>
> Agradezco desde ya
>
> Saludos LU2AKL N?stor E. Cofr?

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

181. = packett en 144.930 respuestas Urgte a LU2APR =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-05 04:07:49 UTC
From: vimnec
Topic: 181 Message: 181

Estimado Pablo Alvarez:

bueno son varias las respuestas, as? que ah? van

1).- no sab?a y no me molesta en absoluto las pruebas de packett- radio en esta
frecuencia; es m?s yo tambi?n efect?o pruebas.-quer?a informarme .-

2).- en cuanto al m?dem no lo sab?a. tampoco me afecta, es m?s deseo buenos resultados a ambos a vos y Pedro , (d? mi parecer con respecto al precio)

3).- y en cuanto a las 00:00 y 01:00 horas y dem?s horario de madrugada no sos
solamente vos y 5dil, 5agq, 5abt soy yo tambi?n que estoy casi todos los
d?as de madrugada, no lo olvides si no fijate toma en mapa Buenos Aires
compacto es, m?s yo tambi?n estoy haciendo pruebas en ese horario y
siempre que lu3avo me lo permite, de mi estaci?n como Igate con :::::::
APRSSPAIN puerto 14579 spain.aprs2.net:14579 como igate sin molestar
pues los Igate en Cap Fed son 5agq y eventualmente 3avo te repito no me
afecta yo tambi?n lo hago ; (aprovecho mi banda ancha sino no lo har?a)y
tambi?n megusta experimentar sin molestar el tr?fico del canal en lo posible

4).- y en cuanto a estar informado trato de estarlo en la medida que puedo y el
tiempo me da con la p?gina quiz?s como en ?ste caso ya me informe de la
duda y listo y concurrir a las reuniones ir? tambi?n si en la medida que pueda
hacerlo no consiero por eso que est? tan ignorante respecto al tema y si lo hare
cuando vaya primero y fundamental a compartir un buen momento humano con
uds , son m?s j?venes que yo veo pero muy inteligentes y eso lo valoro mucho
no te creas y luego ir? para APRENDER pues desde que vi por 1era vez el
APRS, hasta todo lo que me ayudaron lu5agq Gast?n y todo el grupo aprs
VALE estar con uds para aprender como un alumno m?s en mi caso y aportar
algo a lo mejor puedo no se

AHHHHHH Y ESTO ES IMPORTANTE NO
TE PERDONO JAMAS QUE NO HAYAS DIFUNDIDO POR LOS
INTEGRANTES DE LA RED QUE YO TOMO = JP-1, PETROLEO (si no

hay), QUEROSEN, ALCOHOL O FUEL-OIL EN CASO QUE NO
HAYA GINEBRA, GRAPPA O BIRRA !!!!!!!JAJAJAJAJAJA!!!!!!!!!!!!!!
JIJIJIJIJIJIJ!!!!!!!!!!!!!!!!
OJOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
===== ESTO DIFUNDILO NO LO OLVIDES =====EN LA RED
APRS jajajajajajajaja!!!!!!! ya me retir? ahora solamente estoy
trabajando en
el bco Central calle Reconquista 250 de 0930 aa 1730 as? por esas me
hago
una escapada s?bado o domingo luego veo la p?gina y trat? de mantener
contacto conmigo me interesa,(llegu? a Mayor) y encima de edad
tambi?n
pues creo que soy el m?s viejo del grupo ahi cerquita de lu9do
Saludos cordiales y abrazos de N?stor E. Cofr? lu2akl

(posdata:: me calzo con queros?n , jp-1 etc valleviejo o Bols con
Smowing)
ajaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!! jeje

----- Original Message -----
From: "Pablo Alvarez" <lu2apr@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Friday, March 04, 2005 5:40 PM
Subject: Re: [LU-APRS] PACKETT EN 144.930 ?? ==

>
> Hola Nestor:
> Te respondo yo ya que me nombrastes:
>
> 1) Deberias leer el trafico y darte cuenta que son
> pruebas.
>
> 2) se hace en un horario que 7abf puede (por su
> actividad particular y por el horario de menor trafico
> para no molestar) ya que no puede por sus horarios
> hacelos entre las 02 a 06 hs
>
> 3) Por si no vistes el sitio en las ultimas semanas
> tenemos una encuesta sobre un modem, se esta haciendo
> un modem y se debe calibrar para que sea "Pulg an
> Play" por eso las pruebas
>
> 4) Las pruebas se hacen en 144.930 por que no tengo
> otro modem o TNC y estoy dispuesto a colaborar, si
> algun colega estas con ganas de que nos mudemos de
> frecuencia estoy dispuesto a recivir un TNC o modem de
> este colega si es que le sobra... si no es asi de
> deberemos permanecer en la frecuencia. Si algun colega
> desea colaborar entre las 22 y las 02 hs los 365 dias
> del a?o que solo diga en que frecuencia y que reciva
> un HT de la zona de LU7ABF. A esto ultimo tambien

> agrego que el colega que quiera colaborar con un
> equipo para estas pruebas (ya que tuve bajas por mi
> QTH) me conformo como prestamo un HT que sea de VHF
> dentro del rango de 144 a 148 Mhz
>
> 5) Entre las Hrs 00 y 01 no se tiene trafico (6dil,
> 5agq y yo estamos en pie) asi que no veo el
> inconveniente del horario, y por el trafico que haces
> Nestor no veo en que te perjudica. Si creeria que
> perjudicaria a toda la Red si es las 24hrs, pero como
> no es... no creo que te afecte demaciado.
>
> Espero que estos puntos aclaren tus dudas y que estes
> mas informado de lo que hace la Gente del AAG o
> LU-APRS... creo que deberias participar de las
> reuniones de nosotros que hacemos los Sabados para ver
> a donde apuntamos con este "Teem" y como lo hacemos.
>
> Si te preocupa si se esta violando la 50/98... leela y
> comentame donde esta estipulado que hacer pruebas en
> PKT en la frecuencia 144.930 esta prohibido y si es
> asi decimelo y nos mudamos con LU7ABF y yo hacer
> pruebas en pro de la gente que le hace falta un Modem
> que funcione a un bajo costo o este verdaderamente
> interesado en APRS o PKT, ok?
>
> Los Saludos a Todos y la proxima consulta o me nombres
> son $50 en efectivo... entrego factura y no de
> Grasa... je je!
>
>
>
> --- vimnec <vimnec@...> escribi?:
> > Muy buenas noches grupo LU ::::
> >
> > a ver si esto es posible de contestar, ya envi? un
> > mail respecto a ?sto,
> > estoy copiando en la frecuencia de 144.930 llamadas
> > de packett entre bbs a pms
> > a las estaciones lu2apr-2 a lu7abf, esto es as?
> > ??????? o n?, o qu? ?? porque se
> > inrementa notablemente el tr?fico del canal por
> > ejemplo desde las 00:00 o 0100
> > en adelante me parece que estas llamadas deber?an
> > salir por la frecuencia de 145.090, pero bueno los
> > copio por este lado .- Alguien que me explique por
> > favor
> > Gracias.-
> >
> > LU2AKL N?stor E. Cofr?.- Buenos Aires.-

>
> _____
> Correo Yahoo!
> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
> ?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>

182. Re: [LU-APRS] = packett en 144.930 respuestas Urgte a LU2APR =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-05 19:40:42 UTC
From: Pablo Alvarez
Topic: 181 Message: 182

Bueno... ya estas avisado y como veras que todo aca tiene un motivo... antes de hacer macanas leemos la 50/98 y vemos que podemos hacer sin salirnos de las "lineas"

Conrespecto a la 3avo deja la maquina al igual que vos, solo que vos vas a cenar o algo por el estilo... nosotros le damos al teclado y veo que vos le das al teclado despues de las 01:30.

Bueno, eso estodo y tedigo que le aflojes al JP-1 por que eso te quema las neuronas (por lo que veo ya estas en un estado bastante critico) y no es bueno por aca por que se usa mucho el coco.

Espero dia, hora y lugar para la cena que pagues... hasta luego.

PD: Nosotros no tomamos JP-1, con cerveza o gaseosa esta bien... aunque un Latitud 33 o Lopez nunca viene mal

vimnec <vimnec@...> wrote:

Estimado Pablo Alvarez:

bueno son varias las respuestas, as? que ah? van

1).- no sab?a y no me molesta en absoluto las pruebas de packett- radio en esta
frecuencia; es m?s yo tambi?n efect?o pruebas.-quer?a informarme .-

2).- en cuanto al m?dem no lo sab?a. tampoco me afecta, es m?s deseo buenos resultados a ambos a vos y Pedro , (d? mi parecer con respecto al precio)

3).- y en cuanto a las 00:00 y 01:00 horas y dem?s horario de madrugada no sos
solamente vos y 5dil, 5agq, 5abt soy yo tambi?n que estoy casi todos los
d?as de madrugada, no lo olvides si no fijate toma en mapa Buenos Aires
compacto es, m?s yo tambi?n estoy haciendo pruebas en ese horario y
siempre que lu3avo me lo permite, de mi estaci?n como Igate
con :::::::
APRSSPAIN puerto 14579 spain.aprs2.net:14579 como igate sin molestar
pues los Igate en Cap Fed son 5agq y eventualmente 3avo te repito no me
afecta yo tambi?n lo hago ; (aprovecho mi banda ancha sino no lo har?a)y
tambi?n megusta experimentar sin molestar el tr?fico del canal en lo posible

4).- y en cuanto a estar informado trato de estarlo en la medida que puedo y el

tiempo me da con la p?gina quiz?s como en ?ste caso ya me informe de
la
duda y listo y concurrir a las reuniones ir? tambi?n si en la medida que
pueda
hacerlo no consiero por eso que est? tan ignorante respecto al tema y si lo
hare
cuando vaya primero y fundamental a compartir un buen momento humano con
uds , son m?s j?venes que yo veo pero muy inteligentes y eso lo valoro mucho
no te creas y luego ir? para APRENDER pues desde que vi por 1era vez el
APRS, hasta todo lo que me ayudaron lu5agq Gast?n y todo el grupo aprs
VALE estar con uds para aprender como un alumno m?s en mi caso y aportar
algo a lo mejor puedo no se

AHHHHHH Y ESTO ES IMPORTANTE NO
TE PERDONO JAMAS QUE NO HAYAS DIFUNDIDO POR LOS
INTEGRANTES DE LA RED QUE YO TOMO = JP-1, PETROLEO (si no
hay), QUEROSEN, ALCOHOL O FUEL-OIL EN CASO QUE NO
HAYA GINEBRA, GRAPPA O BIRRA !!!!!!!JAJAJAJAJAJA!!!!!!!!!!!!!!
JIJIJIJIJIJIJ!!!!!!!!!!!!!!!!!
OJOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
===== ESTO DIFUNDILO NO LO OLVIDES =====EN LA RED
APRS jajajajajajajaja!!!!!!! ya me retir? ahora solamente estoy
trabajando en
el bco Central calle Reconquista 250 de 0930 aa 1730 as? por esas me
hago
una escapada s?bado o domingo luego veo la p?gina y trat? de mantener
contacto conmigo me interesa,(llegu? a Mayor) y encima de edad
tambi?n
pues creo que soy el m?s viejo del grupo ahi cerquita de lu9do
Saludos cordiales y abrazos de N?stor E. Cofr? lu2akl

(posdata:: me calzo con queros?n , jp-1 etc valleviejo o Bols con
Smowing)
ajaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!! jeje

----- Original Message -----
From: "Pablo Alvarez"
To:
Sent: Friday, March 04, 2005 5:40 PM
Subject: Re: [LU-APRS] PACKETT EN 144.930 ?? ==

>
> Hola Nestor:
> Te respondo yo ya que me nombrastes:
>
> 1) Deberias leer el trafico y darte cuenta que son
> pruebas.
>
> 2) se hace en un horario que 7abf puede (por su
> actividad particular y por el horario de menor trafico
> para no molestar) ya que no puede por sus horarios

> hacelos entre las 02 a 06 hs
>
> 3) Por si no vistes el sitio en las ultimas semanas
> tenemos una encuesta sobre un modem, se esta haciendo
> un modem y se debe calibrar para que sea "Pulg an
> Play" por eso las pruebas
>
> 4) Las pruebas se hacen en 144.930 por que no tengo
> otro modem o TNC y estoy dispuesto a colaborar, si
> algun colega estas con ganas de que nos mudemos de
> frecuencia estoy dispuesto a recivir un TNC o modem de
> este colega si es que le sobra... si no es asi de
> deberemos permanecer en la frecuencia. Si algun colega
> desea colaborar entre las 22 y las 02 hs los 365 dias
> del a?o que solo diga en que frecuencia y que reciva
> un HT de la zona de LU7ABF. A esto ultimo tambien
> agrego que el colega que quiera colaborar con un
> equipo para estas pruebas (ya que tuve bajas por mi
> QTH) me conformo como prestamo un HT que sea de VHF
> dentro del rango de 144 a 148 Mhz
>
> 5) Entre las Hrs 00 y 01 no se tiene trafico (6dil,
> 5agq y yo estamos en pie) asi que no veo el
> inconveniente del horario, y por el trafico que haces
> Nestor no veo en que te perjudica. Si creeria que
> perjudicaria a toda la Red si es las 24hrs, pero como
> no es... no creo que te afecte demaciado.
>
> Espero que estos puntos aclaren tus dudas y que estes
> mas informado de lo que hace la Gente del AAG o
> LU-APRS... creo que deberias participar de las
> reuniones de nosotros que hacemos los Sabados para ver
> a donde apuntamos con este "Teem" y como lo hacemos.
>
> Si te preocupa si se esta violando la 50/98... leela y
> comentame donde esta estipulado que hacer pruebas en
> PKT en la frecuencia 144.930 esta prohibido y si es
> asi decimelo y nos mudamos con LU7ABF y yo hacer
> pruebas en pro de la gente que le hace falta un Modem
> que funcione a un bajo costo o este verdaderamente
> interesado en APRS o PKT, ok?
>
> Los Saludos a Todos y la proxima consulta o me nombres
> son $50 en efectivo... entrego factura y no de
> Grasa... je je!
>
>
>
> --- vimnec escribi?:
> > Muy buenas noches grupo LU ::::

> >
> > a ver si esto es posible de contestar, ya envi? un
> > mail respecto a ?sto,
> > estoy copiando en la frecuencia de 144.930 llamadas
> > de packett entre bbs a pms
> > a las estaciones lu2apr-2 a lu7abf, esto es as?
> > ??????? o n?, o qu? ?? porque se
> > inrementa notablemente el tr?fico del canal por
> > ejemplo desde las 00:00 o 0100
> > en adelante me parece que estas llamadas deber?an
> > salir por la frecuencia de 145.090, pero bueno los
> > copio por este lado .- Alguien que me explique por
> > favor
> > Gracias.-
> >
> > LU2AKL N?stor E. Cofr?.- Buenos Aires.-
>
> _____
> Correo Yahoo!
> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
> ?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

183. Aprs en Rio Negro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-06 00:35:19 UTC
From: Ricardo
Topic: 166 Message: 183

Estoy tratando de configurar el agwpe pero la verdad que se me complica mucho....estuve leyendo los correos anteriores del grupo para sacar algo en claro pero no quiero meter la pata...si alguien puede darme una mano porque estoy medio mareado....Gracias.

Vamos por parte dijo Jack.

Tengo PC pentium 2
Placa de sonido
interface para Echolink, con ese programa funciona bien pero no recibe ni transmite con el UI-View.
VHF 2400

Recibo las señales de Neuquen de APRS con u S-8 muy fuertes, pero el programa no.

Se que es engorroso para ustedes tener que explicar a cada uno que entra en APRS todo el proceso repetidamente pero me tocará a mi mas adelante...saludos al grupo.

LU2VDP
Ricardo.

184. Re: [LU-APRS] Aprs en Rio Negro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-06 05:08:00 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 166 Message: 184

Ricardo,

lamento no poder ayudarte mucho con el AGW y la placa de sonido ya que nunca lo use personalmente. Lo que te puedo recomendar para simplificarte las cosas es que saques al UI-View de la ecuación y uses el AGW Monitor o el AGW Terminal (ambos descargables de www.raag.org/sv2agw) Una vez que veas paquetes decodificados ahi empeza a ver como configurar el UI-View. Si encontas alguien que te ayude un poco con le Ingles, en el sitio hay una guía en la sección descargas que tiene explicaciones muy buenas y la solución a los problemas tipicos.

73's,
Alejandro ~ LU5ABT
lu5abt@aprs.com.ar
www.aprs.com.ar
----- Original Message -----
From: Ricardo
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, March 05, 2005 9:35 PM
Subject: [LU-APRS] Aprs en Rio Negro

Estoy tratando de configurar el agwpe pero la verdad que se me complica mucho....estuve leyendo los correos anteriores del grupo para sacar algo en claro pero no quiero meter la pata...si alguien puede darme una mano porque estoy medio mareado....Gracias.

Vamos por parte dijo Jack.

Tengo PC pentium 2
Placa de sonido
interface para Echolink, con ese programa funciona bien pero no recibe ni transmite con el UI-View.
VHF 2400

Recibo las señales de Neuquen de APRS con u S-8 muy fuertes, pero el programa no.

Se que es engorroso para ustedes tener que explicar a cada uno que entra en APRS todo el proceso repetidamente pero me tocará a mi mas adelante...saludos al grupo.

LU2VDP
Ricardo.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

185. == prueba y reporta en 70 cmts =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-06 07:23:42 UTC
From: vimnec
Topic: 185 Message: 185

Muy buenos días a la totalidad del grupo LU-APRS :

Estoy probando en forma solitaria el UI_VIEW en la banda de UHF es decir, tiempo de balizas al aire; desde 10 , 15 , 20 ,. y 30 minutos al aire más el envio de mensajes, por supuesto solo. ahora voy a encender en 144.930 y por favor si alguien tiene y desea escuchar con handie o base la baliza por favor gentileza reportar a mi
e-mail vimnec@... para poder tener un dato exacto hasta donde llego les comento que estoy transmitiendo con una yagui de 8 elementos apuntando hacia el noroeste , una vez lu9do me copió pero cuando estaba con la otra en prueba 430.050 veamos ahora., desde ya les agradezco cualquier comentario que puedan enviarme de la emisión ya sea bueno o malo por supuesto diría más malo que bueno jajajaja ! así podemos ir corrigiendo detalles de antena altura o probar la otra que es la diammond 510 bibanda gracias desde ya !!!!!!!!!!!!

PD: para LU5AGQ LU5ABT O LU2APR especialmente , a ver que podemos lograr
mientras tanto también mantenemos la frecuencia ocupada que es lo que me in
teresa después en otro mail les digo quienes nos ocupan la banda a veces de
acuerdo al monitoreo que hago en mi qth.- gracias muchachos.-!!!!!!!

186. Re: [LU-APRS] Aprs en Rio Negro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-06 11:48:48 UTC
From: Ricardo González
Topic: 166 Message: 186

Gracias Alejandro de todas maneras...mientras metia los garfios por todos lados pude configurar la placa de sonido con el AGW....ESTOY RECIBIENDO LAS ESTACIONES DE NEUQUEN....SI SE?ORES.....MAS QUE CHOCHO!!!.....lo ?nico que me falta es la parte de transmici?n pero debo andar cerca......una ves que lo haga andar les dejare un informe de las conexiones por si le interesa a alguien.

Un saludo a todos....
Estoy atento.
LU2VDP
Ricardo

Alejandro Fern?ndez Preda <quequiel@...> wrote:
Ricardo,

lamento no poder ayudarte mucho con el AGW y la placa de sonido ya que nunca lo use personalmente. Lo que te puedo recomendar para simplificarte las cosas es que saques al UI-View de la ecuaci?n y uses el AGW Monitor o el AGW Terminal (ambos descargables de www.raag.org/sv2agw) Una vez que veas paquetes decodificados ahi empeza a ver como configurar el UI-View. Si encontas alguien que te ayude un poco con le Ingles, en el sitio hay una gu?a en la secci?n descargas que tiene explicaciones muy buenas y la soluci?n a los problemas tipicos.

73's,
Alejandro ~ LU5ABT
lu5abt@...
www.aprs.com.ar

----- Original Message -----
From: Ricardo
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, March 05, 2005 9:35 PM
Subject: [LU-APRS] Aprs en Rio Negro

Estoy tratando de configurar el agwpe pero la verdad que se me complica mucho....estuve leyendo los correos anteriores del grupo para sacar algo en claro pero no quiero meter la pata...si alguien puede darme una mano porque estoy medio mareado....Gracias.

Vamos por parte dijo Jack.

Tengo PC pentium 2
Placa de sonido
interface para Echolink, con ese programa funciona bien pero no recibe ni transmite con el UI-View.
VHF 2400

Recibo las se?ales de Neuquen de APRS con u S-8 muy fuertes, pero el programa no.

Se que es engorroso para ustedes tener que explicar a cada uno que entra en APRS todo el proceso repetidamente pero me tocar? a mi mas adelante...saludos al grupo.

LU2VDP
Ricardo.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

187. Re: [LU-APRS] Aprs en Rio Negro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-06 14:47:53 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 166 Message: 187

Hola Ricardo, feliciataciones!
Te ofrezco esto: Mandame zipeados a lu5agq@aprs.com.ar los archivos de configuracion de tu AGW y te los devuelvo "retocados" con los parametros de transmision que vea que estan "raros" de todos modos una vez que seteas el AGW para 1200 Bps. solito te pone los parametros. Hay algunos que no me gustan mucho, como ser el TX Delay en 25 (250 milisegundos) me parece muy corto proba de pasarlo a unos 30 y también el Persist que si no me equivoco viene en 128 y para que no sea demasiado agresivo aca lo usamos en 64, pero si en la zona donde estas no hay demasiaaaaada acrividad en el canal no seria problema dejarlo como viene.
En concreto deberias mandarme el AGWPE.inf y el port0.inf (de hecho no deberias tener mas archivos de configuracion que esos en la carpeta donde tenes tu AGW.
Eso es todo, espero tus archivos y si tenes dudas con la config del UI-View avisa.
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

188. --- Placa de sonido---

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-14 03:18:10 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 188 Message: 188

Hola amigos , despues de varios problemas con mi PC, el último,
no
recibo nada con el AGW, transmite todo ok.pero en la pantalla no veo
nada , he acudido a los que saben ó dicen que saben y me dicen que
en
la pc esta todo bien, ahora en la entrada IN de placa de sonido debe
estar el problema, porque nigun programa con placa de sonido anda...
a alguien le paso algo parecido...que me pueden decir del caso, este
tema me tiene QRT.

Gracias saludos

Juan LU4EGJ

189. Re: [LU-APRS] --- Placa de sonido---

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-14 03:40:04 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 188 Message: 189

Juan, proba lo siguiente

conecta unos auriculares a la placa de sonido y el el equipo al line in escuchas algo por los auriculares cuando hay estaciones transmitiendo? en el control de volumen de windows si vas a opciones, propiedades, grabacion. Cual de las entradas tenes seleccionada? Debería ser el line in. Tiene el volumen muy alto o muy bajo? veamos si entre todos podemos ayudarte a que estes activo.

73's
Alejandro ~ LU5ABT
lu5abt@aprs.com.ar
www.aprs.com.ar
----- Original Message -----
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, March 14, 2005 12:18 AM
Subject: [LU-APRS] --- Placa de sonido---

Hola amigos , despues de varios problemas con mi PC, el último,
no
recibo nada con el AGW, transmite todo ok.pero en la pantalla no veo
nada , he acudido a los que saben ó dicen que saben y me dicen que
en
la pc esta todo bien, ahora en la entrada IN de placa de sonido debe
estar el problema, porque nigun programa con placa de sonido anda...
a alguien le paso algo parecido...que me pueden decir del caso, este
tema me tiene QRT.

Gracias saludos

Juan LU4EGJ

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

190. === motivo error lu2akl = aayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-14 09:08:07 UTC
From: vimnec
Topic: 190 Message: 190

Muy buenos días grupo LU::::::
por favor si alguien me puede decir cuanto salgo a la noche probando el igate porque cuando abro la ventana de = show igate traffic == se muestra el trafico en ambas direcciones pero luego me aparece un cartel que dice:
RUNTIME ERROR 55
FILE ALLREADY OPEN
y al cerrarlo se me cierra completamente el IUI- view
por favor agradecería me puedan ayudar y desde ya solitito disculpas el tro día
nop fuí problemas de índole familiar (salud de mi padre) me impidieron pero no descarto en la segunda Dios mediante ! por favor ayúdenme con éste inconveniente que me parece que es grave para el soft.-

73 de Néstor LU2AKL

191. Re: --- Placa de sonido---

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-14 13:50:57 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 188 Message: 191

Hola grupo, Alejandro, gracias por tu respuesta, voy a intentar detallar el problema, dentro de mi escaso conocimiento de computacion, la salida de audio de placa esta ok. dado que en los parlantes de la pc tengo buen nivel de audio subo y bajo el mismo todo bien ,escucho las balizas, ahora... en la entrada de audio (IN) ahi muere todo .
1-Las conexiones (cable) esta bien ,no hay corto , ademas es tan sencillo , parlante equipo (VHF), entrada in de placa de audio.
2-El AGW es el mismo que siempre tuve desde un primer momento, suponiendo que fuera esto, baje otros... sigue en lo mismo, ¿problema de seteo, no lo se? , es raro siempre funciono.
3-Intente cambiar la placa de sonido , dicen que no se puede , la que tengo esta en la placa madre, ojo dicho por el que sabe... la PC es una pentiun II.
4-El AGW tiene una guia SOUNDCARD TUNNING AID, este antes , se veia las rafagas del osciloscopio, ahora ni papa... nada de nada.

Esa es mi historia , hay un viejo dicho , Lo barato sale caro... se dio en mi caso. lo que llevo gastado me hubiera comprado una maq. de ultima generacion.

Gracias 73´s
Juan LU4EGJ

--- En LU-APRS@..., Alejandro Fernández Preda <quequiel@c...> escribió:
> Juan, proba lo siguiente
>
> conecta unos auriculares a la placa de sonido y el el equipo al line in escuchas algo por los auriculares cuando hay estaciones transmitiendo? en el control de volumen de windows si vas a opciones, propiedades, grabacion. Cual de las entradas tenes seleccionada? Debería ser el line in. Tiene el volumen muy alto o muy bajo? veamos si entre todos podemos ayudarte a que estes activo.
>
> 73's
> Alejandro ~ LU5ABT
> lu5abt@a...
> www.aprs.com.ar
> ----- Original Message -----
> From: Juan Villalba (LU4EGJ)
> To: LU-APRS@...
> Sent: Monday, March 14, 2005 12:18 AM
> Subject: [LU-APRS] --- Placa de sonido---
>
>
>

> Hola amigos , despues de varios problemas con mi PC, el último,
> no
> recibo nada con el AGW, transmite todo ok.pero en la pantalla no
veo
> nada , he acudido a los que saben ó dicen que saben y me dicen que
> en
> la pc esta todo bien, ahora en la entrada IN de placa de sonido
debe
> estar el problema, porque nigun programa con placa de sonido
anda...
> a alguien le paso algo parecido...que me pueden decir del caso,
este
> tema me tiene QRT.
>
> Gracias saludos
>
> Juan LU4EGJ
>
>
>
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

192. RE: [LU-APRS] Re: --- Placa de sonido---

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-14 21:07:36 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 188 Message: 192

Hola Juan : proba conectarla en la entrada de microfono de la pc y
vas a saber si llega el audio, si es asi tenes fallas en la entrada de linea
(line in), acordate de habilitar la entrada de microfono para hacer esta
prueba. (control de volumen de windows --> opciones --> propiedades -->
grabacion.)
Si se te jodio la entrada de linea (line in) podes colocar cualquier
tarjeta de sonido en algun slot libre que tengas y deshabilita la tarjeta de
sonido del mother desde el setup.

73
Jorge D'Uva
LU9EBZ

> -----Mensaje original-----
> De: PUB: Juan Villalba (LU4EGJ) [SMTP:juandomingovillalba@...]
> Enviado el: Lunes 14 de Marzo de 2005 10:51
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: [LU-APRS] Re: --- Placa de sonido---
>
>
>
>
> Hola grupo, Alejandro, gracias por tu respuesta, voy a intentar
> detallar el problema, dentro de mi escaso conocimiento de computacion,
> la salida de audio de placa esta ok. dado que en los parlantes de la
> pc tengo buen nivel de audio subo y bajo el mismo todo bien ,escucho
> las balizas, ahora... en la entrada de audio (IN) ahi muere todo .
> 1-Las conexiones (cable) esta bien ,no hay corto , ademas es tan
> sencillo , parlante equipo (VHF), entrada in de placa de audio.
> 2-El AGW es el mismo que siempre tuve desde un primer momento,
> suponiendo que fuera esto, baje otros... sigue en lo mismo, ¿problema
> de seteo, no lo se? , es raro siempre funciono.
> 3-Intente cambiar la placa de sonido , dicen que no se puede , la
> que tengo esta en la placa madre, ojo dicho por el que sabe... la PC
> es una pentiun II.
> 4-El AGW tiene una guia SOUNDCARD TUNNING AID, este antes , se veia
> las rafagas del osciloscopio, ahora ni papa... nada de nada.
>
> Esa es mi historia , hay un viejo dicho , Lo barato sale caro...
> se dio en mi caso. lo que llevo gastado me hubiera comprado una maq.
> de ultima generacion.
>
> Gracias 73´s
> Juan LU4EGJ
>

>
>
>
> --- En LU-APRS@..., Alejandro Fernández Preda
> <quequiel@c...> escribió:
> > Juan, proba lo siguiente
> >
> > conecta unos auriculares a la placa de sonido y el el equipo al
> line in escuchas algo por los auriculares cuando hay estaciones
> transmitiendo? en el control de volumen de windows si vas a opciones,
> propiedades, grabacion. Cual de las entradas tenes seleccionada?
> Debería ser el line in. Tiene el volumen muy alto o muy bajo? veamos
> si entre todos podemos ayudarte a que estes activo.
> >
> > 73's
> > Alejandro ~ LU5ABT
> > lu5abt@a...
> > www.aprs.com.ar
> > ----- Original Message -----
> > From: Juan Villalba (LU4EGJ)
> > To: LU-APRS@...
> > Sent: Monday, March 14, 2005 12:18 AM
> > Subject: [LU-APRS] --- Placa de sonido---
> >
> >
> >
> > Hola amigos , despues de varios problemas con mi PC, el último,
> > no
> > recibo nada con el AGW, transmite todo ok.pero en la pantalla no
> veo
> > nada , he acudido a los que saben ó dicen que saben y me dicen que
> > en
> > la pc esta todo bien, ahora en la entrada IN de placa de sonido
> debe
> > estar el problema, porque nigun programa con placa de sonido
> anda...
> > a alguien le paso algo parecido...que me pueden decir del caso,
> este
> > tema me tiene QRT.
> >
> > Gracias saludos
> >
> > Juan LU4EGJ
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar

> > Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>

193. == error en UI_View de lu2akl == ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-15 08:37:25 UTC
From: vimnec
Topic: 193 Message: 193

Muy buenas de nuevo señores del grupo LU ::::

les mando de nuevo por segunda vez este mal manifestándole si me pudieran ayudar con un error que tengo en el UI-VIEW.es decir, cuando conecto Igate al rato me aparece un mensaje de error que me dice

Run-time 55 error
file already open
y al aceptar se cierra por completo el UI-VIEW., por favor ésto hace poco que me aparece y necesitaría alguien que me ayude a ver cúal es el problema
Gracias
lu2akl Néstor E. Cofré

194. Re: [LU-APRS] == error en UI_View de lu2akl == ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-15 13:06:51 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 193 Message: 194

Pregunta en la lista del UI-View http://groups.yahoo.com/group/ui-view/
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

195. Re: [LU-APRS] = LU2AKL NO ENTIENDO ALGUNAS COSAS =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-15 15:31:30 UTC
From: Carlos Traverso
Topic: 175 Message: 195

Hola a todos

Estoy en APRS hace poco, y tampoco entiendo algunas
cosas, seguramente por mi desconocimiento del
funcionamiento de la RED, anoche escuch? el tr?fico
del BBS de LU7ABF en 144.930 a eso de las 23.00 hs y
dejando de lado el tema reglamentario, que no me
interesa, quisiera saber si existe alg?n documento
escrito sobre los usos de las frecuencias y los modos
que se utilizan habitualmente en cada una (BBS,red
TCPIP etc.).
Las estaciones que tiene configurados buzones de
correo , funcionan en la misma frecuencia ?.

Saludos

Carlos LW6DO -Hurlingham

--- vimnec <vimnec@...> wrote:
> Muy buenos d?as al grupo LU:::::
>
> A ver algunas cosas no las entiendo como por ejemplo
> ahora que estoy escuchando
> en la frecuencia de 144.930 llamadas de lu7abf a
> lu5agq-5 donde aparentemente se
> se est? enviando la estad?stica de APRS a la
> opci?n aprs de lu7abf-5 , m?s o menos
> creo interpretar si no ?s as? por favor correguir,
> luego la estaci?n lu2apr a la cual llama lu7 abf a
> su Maildrop, pregunto???::: no deber?a salir esto
> por la frecuencia de 145.090 Mhz porque est?
> saliendo por 144.930mhz y entiendo que ?sta es una
> frecuencia exclusiva para igate , y estaciones
> individuales en aprs en ?ste momento ya est? y est?
> saliendo la estaci?n lu5agq como igate veo est? ok
> si y el fin de llamadas es hora LU 02:28:21 listo ya
> esta
>
> y la segunda pregunta y ?sta es importante tambi?n::
>
> la estacion lu4egv veamos, qu? ?rea cubre ?
> porque viendo el mapa de sudam?rica lu5agq cubre
> toda la Rep?blica Argentina hasta Am?rica Central y
> lu4egv porque no me sale la baliza de la estaci?n y
> bajo de
> su baliza el frame donde indica la estaci?n que est?

> saliendo por ella como en el caso de lu5agq a ver
> si m?s o menos me expliqu? de ?sta manera.-Debeer?a
> verlo igual yo en mi monitor y no es as?.
>
> Agradezco desde ya
>
> Saludos LU2AKL N?stor E. Cofr?

_____
Do you Yahoo!?
Yahoo! Small Business - Try our new resources site!
http://smallbusiness.yahoo.com/resources/

196. Re: RE(2)= LU2AKL NO ENTIENDO ALGUNAS COSAS =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-15 16:44:28 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 175 Message: 196

CARLOS:

Lo que escuchaste seguramente es alguna prueba de LU7ABF que esta experimentando algun dispositivo o configuracion. LU7ABF sale en la red de APRS configurando su baliza en el formato APRS y lo podemos ver en el mapa correctamente ubicado, en el misterioso laberinto del Parque Chas.
Pero esa estación, de multiples facetas y conexiones por distintos canales de radio y no-radio, tiene su legendaria frecuencia de 144.090, por donde se accede a su nodo y desde alli...: a vaya a saber uno donde!!!
Cabe recordar que no es el espiritu de la red de APRS el de convivir en un mismo y escaso canal con estaciones PMS ni con forwardings, porque el recurso no lo resistiría. Si eso fuera posible hubiesemos optado por otro canal más popular y de mayor rating.

La reglamentacion solo explica que cierta porcion de la banda es para uso de transmisiones digitales, y mas especificamente packet-radio AX.25. Pero al momento de su promulgacion, no existian las 'especializaciones' dentro del packet. Lo unico que se declaró en ese momento fue un canal (145.110) como exclusivo para DX,pero nada mas.
Por otra parte el BBS ,PMS y sus variantes solo deberian utilizar la porcion por encima de 145.000, de acuerdo a la nota 2 del cuadro de frecuencias. De modo que todo aquello que sea packet dentro de esa porcion es licito.
Los usos y costumbres han hecho que se mantuvieran ordenadas las frecuencias, respetando a los anteriores usuarios que tradicionalmente daban el servicio como BBS y tratando de que impere el 'fair-play' con mesura y educación.

Paralelamente, el APRS Group hizo ya la presentación en la CNC pidiendo que se designe 144.930 como "PRIORITARIO" dentro del modo PACKET con orientacion al APRS.
Valga la paradoja: es como en el supermercado cuando ponen una caja con prioridad embarazadas. Mientras no haya nadie, te atienden pero si aparece una habría que dejarla pasar. Es una cuestion de urbanidad.

Cuando se haya extendido el uso del APRS y la demanda lo justifique, seguramente será el momento de reclamar el canal como 'Exclusivo APRS'. Mientras tanto disfrutémolo como está.

un abrazo.

--- En LU-APRS@..., Carlos Traverso <ctrave@y...>
escribi☐ ¦ó:

> Hola a todos
>
> Estoy en APRS hace poco, y tampoco entiendo algunas
> cosas, seguramente por mi desconocimiento del
> funcionamiento de la RED, anoche escuché el tráfico
> del BBS de LU7ABF en 144.930 a eso de las 23.00 hs y
> dejando de lado el tema reglamentario, que no me
> interesa, quisiera saber si existe algún documento
> escrito sobre los usos de las frecuencias y los modos
> que se utilizan habitualmente en cada una (BBS,red
> TCPIP etc.).
> Las estaciones que tiene configurados buzones de
> correo , funcionan en la misma frecuencia ?.
>
>
> Saludos
>
> Carlos LW6DO -Hurlingham
>
> --- vimnec <vimnec@f...> wrote:
> > Muy buenos días al grupo LU:::::
> >
> > A ver algunas cosas no las entiendo como por ejemplo
> > ahora que estoy escuchando
> > en la frecuencia de 144.930 llamadas de lu7abf a
> > lu5agq-5 donde aparentemente se
> > se está enviando la estadística de APRS a la
> > opción aprs de lu7abf-5 , más o menos
> > creo interpretar si no és así por favor correguir,
> > luego la estación lu2apr a la cual llama lu7 abf a
> > su Maildrop, pregunto???::: no debería salir esto
> > por la frecuencia de 145.090 Mhz porque está
> > saliendo por 144.930mhz y entiendo que ésta es una
> > frecuencia exclusiva para igate , y estaciones
> > individuales en aprs en éste momento ya está y está
> > saliendo la estación lu5agq como igate veo está ok
> > si y el fin de llamadas es hora LU 02:28:21 listo ya
> > esta
> >
> > y la segunda pregunta y ésta es importante también::
> >
> > la estacion lu4egv veamos, qué área cubre ?
> > porque viendo el mapa de sudamérica lu5agq cubre
> > toda la República Argentina hasta América Central y
> > lu4egv porque no me sale la baliza de la estación y
> > bajo de
> > su baliza el frame donde indica la estación que está
> > saliendo por ella como en el caso de lu5agq a ver
> > si más o menos me expliqué de ésta manera.-Debeería

> > verlo igual yo en mi monitor y no es así.
> >
> > Agradezco desde ya
> >
> > Saludos LU2AKL Néstor E. Cofré
>
>
>
> _____
> Do you Yahoo!?
> Yahoo! Small Business - Try our new resources site!
> http://smallbusiness.yahoo.com/resources/

197. Re: [LU-APRS] == error en UI_View de lu2akl == ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-16 10:44:00 UTC
From: vimnec
Topic: 193 Message: 197

Buen d?a: bueno pens? que alguien sabr?a o ten?a conocimiento sobre
este tema de error run-time 55 de todas formas no encuentro nada en
esa direcci?n buscar? por otros medios gracias de todas formas.
lu2akl
N?stor E. Cofr?

----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, March 15, 2005 10:06 AM
Subject: Re: [LU-APRS] == error en UI_View de lu2akl == ayuda

>
> Pregunta en la lista del UI-View http://groups.yahoo.com/group/ui-view/
> 73
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>

198. Re: [LU-APRS] Re: RE(2)= LU2AKL NO ENTIENDO ALGUNAS COSAS =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-16 14:13:28 UTC
From: Carlos Traverso
Topic: 175 Message: 198

Gracias Juan Carlos por tu respuesta, que me pareci?
l?gica, ya que a la tarde/noche la actividad en el
canal es bastante intensa y no parecer?a haber lugar
para otro servicio.

Saludos
Carlos LW6DO

--- Juan Carlos <jcparra@...> wrote:

>
> CARLOS:
>
> Lo que escuchaste seguramente es alguna prueba de
> LU7ABF que esta
> experimentando algun dispositivo o configuracion.
> LU7ABF sale en la
> red de APRS configurando su baliza en el formato
> APRS y lo podemos
> ver en el mapa correctamente ubicado, en el
> misterioso laberinto del
> Parque Chas.
> Pero esa estaci?n, de multiples facetas y conexiones
> por distintos
> canales de radio y no-radio, tiene su legendaria
> frecuencia de
> 144.090, por donde se accede a su nodo y desde
> alli...: a vaya a
> saber uno donde!!!
> Cabe recordar que no es el espiritu de la red de
> APRS el de convivir
> en un mismo y escaso canal con estaciones PMS ni con
> forwardings,
> porque el recurso no lo resistir?a. Si eso fuera
> posible hubiesemos
> optado por otro canal m?s popular y de mayor rating.
>
>
> La reglamentacion solo explica que cierta porcion de
> la banda es para
> uso de transmisiones digitales, y mas
> especificamente packet-radio
> AX.25. Pero al momento de su promulgacion, no
> existian
> las 'especializaciones' dentro del packet. Lo unico
> que se declar? en

> ese momento fue un canal (145.110) como exclusivo
> para DX,pero nada
> mas.
> Por otra parte el BBS ,PMS y sus variantes solo
> deberian utilizar la
> porcion por encima de 145.000, de acuerdo a la nota
> 2 del cuadro de
> frecuencias. De modo que todo aquello que sea packet
> dentro de esa
> porcion es licito.
> Los usos y costumbres han hecho que se mantuvieran
> ordenadas las
> frecuencias, respetando a los anteriores usuarios
> que
> tradicionalmente daban el servicio como BBS y
> tratando de que impere
> el 'fair-play' con mesura y educaci?n.
>
> Paralelamente, el APRS Group hizo ya la presentaci?n
> en la CNC
> pidiendo que se designe 144.930 como "PRIORITARIO"
> dentro del modo
> PACKET con orientacion al APRS.
> Valga la paradoja: es como en el supermercado cuando
> ponen una caja
> con prioridad embarazadas. Mientras no haya nadie,
> te atienden pero
> si aparece una habr?a que dejarla pasar. Es una
> cuestion de urbanidad.
>
> Cuando se haya extendido el uso del APRS y la
> demanda lo justifique,
> seguramente ser? el momento de reclamar el canal
> como 'Exclusivo
> APRS'. Mientras tanto disfrut?molo como est?.
>
> un abrazo.
>
> --- En LU-APRS@..., Carlos Traverso
> <ctrave@y...>
> escribi????:
> > Hola a todos
> >
> > Estoy en APRS hace poco, y tampoco entiendo
> algunas
> > cosas, seguramente por mi desconocimiento del
> > funcionamiento de la RED, anoche escuch? el
> tr?fico
> > del BBS de LU7ABF en 144.930 a eso de las 23.00 hs
> y

> > dejando de lado el tema reglamentario, que no me
> > interesa, quisiera saber si existe alg?n documento
> > escrito sobre los usos de las frecuencias y los
> modos
> > que se utilizan habitualmente en cada una (BBS,red
> > TCPIP etc.).
> > Las estaciones que tiene configurados buzones de
> > correo , funcionan en la misma frecuencia ?.
> >
> >
> > Saludos
> >
> > Carlos LW6DO -Hurlingham
> >
> > --- vimnec <vimnec@f...> wrote:
> > > Muy buenos d?as al grupo LU:::::
> > >
> > > A ver algunas cosas no las entiendo como por
> ejemplo
> > > ahora que estoy escuchando
> > > en la frecuencia de 144.930 llamadas de lu7abf a
> > > lu5agq-5 donde aparentemente se
> > > se est? enviando la estad?stica de APRS a la
> > > opci?n aprs de lu7abf-5 , m?s o menos
> > > creo interpretar si no ?s as? por favor
> correguir,
> > > luego la estaci?n lu2apr a la cual llama lu7 abf
> a
> > > su Maildrop, pregunto???::: no deber?a salir
> esto
> > > por la frecuencia de 145.090 Mhz porque est?
> > > saliendo por 144.930mhz y entiendo que ?sta es
> una
> > > frecuencia exclusiva para igate , y estaciones
> > > individuales en aprs en ?ste momento ya est? y
> est?
> > > saliendo la estaci?n lu5agq como igate veo est?
> ok
> > > si y el fin de llamadas es hora LU 02:28:21
> listo ya
> > > esta
> > >
> > > y la segunda pregunta y ?sta es importante
> tambi?n::
> > >
> > > la estacion lu4egv veamos, qu? ?rea cubre ?
> > > porque viendo el mapa de sudam?rica lu5agq cubre
> > > toda la Rep?blica Argentina hasta Am?rica
> Central y
> > > lu4egv porque no me sale la baliza de la

> estaci?n y
> > > bajo de
> > > su baliza el frame donde indica la estaci?n que
> est?
> > > saliendo por ella como en el caso de lu5agq a
> ver
> > > si m?s o menos me expliqu? de ?sta
> manera.-Debeer?a
> > > verlo igual yo en mi monitor y no es as?.
> > >
> > > Agradezco desde ya
> > >
> > > Saludos LU2AKL N?stor E. Cofr?
> >
> >
> >
> > _____
> > Do you Yahoo!?
> > Yahoo! Small Business - Try our new resources
> site!
> > http://smallbusiness.yahoo.com/resources/
>
>
>
>

Do you Yahoo!?
Make Yahoo! your home page
http://www.yahoo.com/r/hs

199. Consulta APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-16 23:18:09 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 199 Message: 199

Hola gente : mi experiencia no es mucha en APRS porque en nuestra ciudad
eramos 3 los que andabamos en esto y nos cansamos y abandonamos todo.
Andamos con ganas de reactivar el APRS y tratar de que aumente el trafico
por esta zona.
El tema es que tengo una vieja pc 486 DX2 con un modem Baycom y queria saber
si puedo hacer algun nodo con esto, que programa usar, etc.
Si no sirve apuntariamos a hacer un BBS y dejarlo instalado en el radio
club.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
Sn Nicolas

200. Re: [LU-APRS] Consulta APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-17 04:40:17 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 199 Message: 200

Hola Jorge

Te cuento que con ese hardware tenes dos opciones. La primera, si lo queres usar como terminal para que un usuario se siente en frente y pueda ver la actividad sobre el mapa sería ponerle W95 y correr el UI-View 16. Eso lo podrias usar con mapas no muy pesados para ver e interactuar con las estaciones y hacer de Digi. Yo tengo algo parecido armado en una notebook y se puede.

La otra opción es usarlo exclusivamente de Digi con un soft que se llama digined. http://www.qsl.net/digi_ned/ Esto te permite hacer de digi y proveer otros servicios como telemetría e información local via tiny web pages. En este caso no necesitarías Windows

La verdad que estaría muy bueno que esten activos en APRS para en algun momento poder concretar el corredor Norte Buenos Aires - Rosario e integrarnos como una verdadera red y que cualquier movil que circule por esos lares tenga quien lo escuche y retransmita.

Cualquier duda que tengas pregunta tranquilo!

73's
Alejandro ~ LU5ABT
lu5abt@...
www.aprs.com.ar

----- Original Message -----
From: DUVA Jorge SIDERCROM
To: 'LU-APRS@gruposyahoo.com.ar'
Sent: Wednesday, March 16, 2005 8:18 PM
Subject: [LU-APRS] Consulta APRS

Hola gente : mi experiencia no es mucha en APRS porque en nuestra ciudad
eramos 3 los que andabamos en esto y nos cansamos y abandonamos todo.
Andamos con ganas de reactivar el APRS y tratar de que aumente el trafico
por esta zona.
El tema es que tengo una vieja pc 486 DX2 con un modem Baycom y queria saber
si puedo hacer algun nodo con esto, que programa usar, etc.
Si no sirve apuntariamos a hacer un BBS y dejarlo instalado en el radio
club.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
Sn Nicolas

201. RE: [LU-APRS] Consulta APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-17 19:46:44 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 199 Message: 201

Hola Alejandro : voy a probar el UI-View 16 para poder ver algo de las estaciones que llegan por esta zona, si la pc no corre bien el programa probaremos el Digined.
Este fin de semana si tengo tiempo me pongo a probar en casa, si funciona lo llevo el RC que tiene una torre un poco mas alta.
No sabia que el Ui-View se podia usar con el Baycom.
Seguimos en contacto.

73
Jorge D'Uva
LU9EBZ

> -----Mensaje original-----
> De: PUB: Alejandro Fernández Preda [SMTP:quequiel@...]
> Enviado el: Jueves 17 de Marzo de 2005 01:40
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] Consulta APRS
>
> Hola Jorge
>
> Te cuento que con ese hardware tenes dos opciones. La primera, si lo
> queres usar como terminal para que un usuario se siente en frente y pueda
> ver la actividad sobre el mapa sería ponerle W95 y correr el UI-View 16.
> Eso lo podrias usar con mapas no muy pesados para ver e interactuar con
> las estaciones y hacer de Digi. Yo tengo algo parecido armado en una
> notebook y se puede.
>
> La otra opción es usarlo exclusivamente de Digi con un soft que se llama
> digined. <http://www.qsl.net/digi_ned/> Esto te permite hacer de digi y
> proveer otros servicios como telemetría e información local via tiny web
> pages. En este caso no necesitarías Windows
>
> La verdad que estaría muy bueno que esten activos en APRS para en algun
> momento poder concretar el corredor Norte Buenos Aires - Rosario e
> integrarnos como una verdadera red y que cualquier movil que circule por
> esos lares tenga quien lo escuche y retransmita.
>
> Cualquier duda que tengas pregunta tranquilo!
>
> 73's
> Alejandro ~ LU5ABT
> lu5abt@... <mailto:lu5abt@...>
> www.aprs.com.ar <http://www.aprs.com.ar>
>
>

> ----- Original Message -----
> From: DUVA Jorge SIDERCROM <mailto:APADUV@...>
> To: 'LU-APRS@...'
> <mailto:'LU-APRS@...'>
> Sent: Wednesday, March 16, 2005 8:18 PM
> Subject: [LU-APRS] Consulta APRS
>
>
> Hola gente : mi experiencia no es mucha en APRS porque en nuestra
> ciudad
> eramos 3 los que andabamos en esto y nos cansamos y abandonamos
> todo.
> Andamos con ganas de reactivar el APRS y tratar de que aumente el
> trafico
> por esta zona.
> El tema es que tengo una vieja pc 486 DX2 con un modem Baycom y
> queria saber
> si puedo hacer algun nodo con esto, que programa usar, etc.
> Si no sirve apuntariamos a hacer un BBS y dejarlo instalado en el
> radio
> club.
>
> Saludos
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
> Sn Nicolas
>
>
>
>
>
> APRS Argentina website: <http://www.aprs.com.ar>
> Servidor APRS-IS Argentina: <http://argentina.aprs2.net:14501>
>
>
>
>
>
> _____
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/>
>
> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar?subject=Unsubscribe>
>

> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio
> de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>

202. Re: [LU-APRS] Consulta APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-18 04:59:21 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 199 Message: 202

Hola Jorge,

> No sabia que el Ui-View se podia usar con el Baycom.

En realidad el UI-View no corre directamente con el Baycom, tenes que
usar el AGW en el medio.
Te recomiendo que leas estos articulos en el sitio de APRS Argentina
que te van a orientar para configurar ambos:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/visit.php?cid=6&lid=21
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/visit.php?cid=4&lid=1
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=42

Con ellos creo que vas a andar saliendo el Domingo por APRS ;)

Cualquier cosa QRV por aca.
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

203. RE: [LU-APRS] Consulta APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-18 18:05:07 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 199 Message: 203

Hola Gaston : la vez que use el AGW en la 486 andaba muy lento, lo probe en packet y tardaba mucho en enviar los paquetes, ahora le agregue 8mb mas de memoria y voy a ver como funciona,
El mother tiene solamente dos slot de memoria asi que el maximo que le puedo poner son 16mb.
Ayer estuve buscando en casa el UI-VIEW 16 y no lo encontre, si lo tenes y me lo podes enviar te lo agradeceria, no tengo problemas con el peso de los archivos aca en el laburo.
Hace poco que me mude y Telecom todavia no me instalo la linea telefonica, siempre tiene una excusa nueva, la linea la pedi en octubre del año pasado asi que para navegar por internet tengo que ir a un cyber y no es lo mismo.
Este domingo vamos con los muchachos del RC a una charla sobre antenas en el RC San Pedro y me va a quedar poco tiempo pero ya vamos a estar en el aire pronto.

73
Jorge D'Uva
LU9EBZ

> -----Mensaje original-----
> De: PUB: Gaston Ettedgui - LU5AGQ [SMTP:lu5agq@...]
> Enviado el: Viernes 18 de Marzo de 2005 01:59
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] Consulta APRS
>
>
> Hola Jorge,
>
> > No sabia que el Ui-View se podia usar con el Baycom.
>
> En realidad el UI-View no corre directamente con el Baycom, tenes que
> usar el AGW en el medio.
> Te recomiendo que leas estos articulos en el sitio de APRS Argentina
> que te van a orientar para configurar ambos:
> http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/visit.php?cid=6&lid=21
> http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/visit.php?cid=4&lid=1
> http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=42
>
> Con ellos creo que vas a andar saliendo el Domingo por APRS ;)
>
> Cualquier cosa QRV por aca.
> 73
>
> --
> LU5AGQ

> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>

204. Re: [LU-APRS] Consulta APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-19 17:15:27 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 199 Message: 204

Hola Jorge,

> Hola Gaston : la vez que use el AGW en la 486 andaba muy lento, lo probe en
> packet y tardaba mucho en enviar los paquetes, ahora le agregue 8mb mas de
> memoria y voy a ver como funciona,

Lo usabas con la Baycom o con placa de sonido? La placa de sonido
consume muchisimos recursos, sino la otra opcion que tenes es usar
Flexnet, aca te van algunas direcciones para que sumes a las que te
pase anteriormente.

Como instalar el AGW con el UI-View:
http://patmedia.net/ralphmilnes/soundcardpacket/7uiview.htm

Donde bajar el AGW: http://www.elcom.gr/sv2agw/agwpe.htm

Donde bajar el Flexnet: http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/modules.html

> El mother tiene solamente dos slot de memoria asi que el maximo que le
> puedo
> poner son 16mb.

No necesariamente, podrias poner hasta 128 MB siempre y cuando
consiguieras los SIMM de 64 MB c/u, pero si solo tenes 8 fijate
alguien que tenga en desuso algun SIMM mas grande que 8 MB y poneselo
en el lugar libre que tenes.

> Ayer estuve buscando en casa el UI-VIEW 16 y no lo encontre, si lo tenes y
> me lo podes enviar te lo agradeceria, no tengo problemas con el peso de los
> archivos aca en el laburo.

Desde aca te bajas el UI-View 16 bits:
http://www.ui-view.org/uiview/uisfx239.exe
Estos links ya estan desde hace tiempo en la pagina de APRS Argentina,
si no lo podes descargar o necesitas que te lo mande por mail avisame.

> Este domingo vamos con los muchachos del RC a una charla sobre antenas en
> el
> RC San Pedro y me va a quedar poco tiempo pero ya vamos a estar en el aire
> pronto.

Ok, estamos para ayudarte en lo que necesites.
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...

http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

205. RE: [LU-APRS] Consulta APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-19 17:21:28 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 199 Message: 205

Ok Gaston gracias por todos los datos, ayer probe el AGW en la 486 con Win95
y me tira mensajes de falta de varios .DLL debe ser porque le falta la
actualizacion de los winsocket.
Por lo que veo me faltan varias cosas, cuando tenga un poco de tiempo libre
las busco por intenet.
El tema de las memorias esta un poco dificil, lo unico que consegui son dos
SIMM de 8 mb. cada uno.

73
Jorge D'Uva
LU9EBZ

> -----Mensaje original-----
> De: PUB: Gaston Ettedgui - LU5AGQ [SMTP:lu5agq@...]
> Enviado el: Sábado 19 de Marzo de 2005 14:15
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] Consulta APRS
>
>
> Hola Jorge,
>
> > Hola Gaston : la vez que use el AGW en la 486 andaba muy lento, lo
> probe en
> > packet y tardaba mucho en enviar los paquetes, ahora le agregue 8mb mas
> de
> > memoria y voy a ver como funciona,
>
> Lo usabas con la Baycom o con placa de sonido? La placa de sonido
> consume muchisimos recursos, sino la otra opcion que tenes es usar
> Flexnet, aca te van algunas direcciones para que sumes a las que te
> pase anteriormente.
>
> Como instalar el AGW con el UI-View:
> http://patmedia.net/ralphmilnes/soundcardpacket/7uiview.htm
>
> Donde bajar el AGW: http://www.elcom.gr/sv2agw/agwpe.htm
>
> Donde bajar el Flexnet:
> http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/modules.html
>
> > El mother tiene solamente dos slot de memoria asi que el maximo que le
> > puedo
> > poner son 16mb.
>
> No necesariamente, podrias poner hasta 128 MB siempre y cuando

> consiguieras los SIMM de 64 MB c/u, pero si solo tenes 8 fijate
> alguien que tenga en desuso algun SIMM mas grande que 8 MB y poneselo
> en el lugar libre que tenes.
>
> > Ayer estuve buscando en casa el UI-VIEW 16 y no lo encontre, si lo
> tenes y
> > me lo podes enviar te lo agradeceria, no tengo problemas con el peso de
> los
> > archivos aca en el laburo.
>
> Desde aca te bajas el UI-View 16 bits:
> http://www.ui-view.org/uiview/uisfx239.exe
> Estos links ya estan desde hace tiempo en la pagina de APRS Argentina,
> si no lo podes descargar o necesitas que te lo mande por mail avisame.
>
> > Este domingo vamos con los muchachos del RC a una charla sobre antenas
> en
> > el
> > RC San Pedro y me va a quedar poco tiempo pero ya vamos a estar en el
> aire
> > pronto.
>
> Ok, estamos para ayudarte en lo que necesites.
> 73
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@aprs.com.ar
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>

206. para lu4egj hola juan !!!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-20 14:12:13 UTC
From: vimnec
Topic: 206 Message: 206

Muy buenos días Juan acá Néstor mirá me quede sorprendido que en la frecuencia de 144.930Mhz haya salido por el lado de Cañuelas por medio de lu9do muy buen repetidor, estoy de noche y sigo por la de 430.930 luego podemos ver como ocupamos la banda no solamente en aprs, sino en fonía es bueno saber que si ocurre algo Dios no lo permita siempre alguien está qrv !!!!!!!

73´de Néstor LU2AKL

Posdata::::: seguiré saliendo por la otra banda Dios mediante si tenés handie de UHF o conseguís alguno decime como salgo es bueno saberlo gracias un placer !!!!
saludos a la flia.- y MUY BUENAS PASCUAS !

207. Re: para lu2akl hola Nestor!!!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-20 17:17:11 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 206 Message: 207

- Saludos Nestor, buen contacto el de hoy en UHF, si tengo solo un handy dual, por eso el comentario de cruzar vhf con uhf, sin duda nos esta faltando potencia por lo menos en mi caso, pero seguiremos haciendo pruebas...
un abrazo 73´s
Juan LU4EGJ

-- En LU-APRS@..., "vimnec" <vimnec@f...> escribió:
> Muy buenos días Juan acá Néstor mirá me quede sorprendido que en la frecuencia de 144.930Mhz haya salido por el lado de Cañuelas por medio de lu9do muy buen repetidor, estoy de noche y sigo por la de 430.930 luego podemos ver como ocupamos la banda no solamente en aprs, sino en fonía es bueno saber que si ocurre algo Dios no lo permita siempre alguien está qrv !!!!!!!
>
> 73´de Néstor LU2AKL
>
> Posdata::::: seguiré saliendo por la otra banda Dios mediante si tenés handie de UHF o conseguís alguno decime como salgo es bueno saberlo gracias un placer !!!!
> saludos a la flia.- y MUY BUENAS PASCUAS !

208. Centenario...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-21 18:56:49 UTC
From: LU7DVM
Topic: 208 Message: 208

CENTENARIO DEL ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO

QSL ESPECIAL

Con motivo de celebrarse el Centenario del Arsenal Naval Puerto Belgrano el 22 de marzo, el Punta Alta Radio Club adhiere a los festejos a trav?s de la emisi?n de una QSL especial a un solo contacto.

Se transmitir? los d?as VIERNES 25 y SABADO 26 de MARZO en la banda de 80 mts y 2 mts (repetidoras y 146520 DX). Con el n?mero de orden se sortear? entre los participantes, obsequios alusivos al Centenario. Esto ?ltimo se realizar? en forma conjunta entre autoridades del Arsenal Naval y del Punta Alta Radio Club.

Confirmaci?n: sobre autodirigido estampillado simple a calle 2 de Julio 793, CP (8109), Punta Alta.

L U 7 D V M
Fabi?n Alejandro PUCCI
Caronti 555 Piso 4to Dpto A
54_0291_154_072_073
8000 - BAHIA BLANCA
Provincia Buenos Aires.
REPUBLICA ARGENTINA.

250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

209. Help con AGW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-25 14:20:58 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 209 Message: 209
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Julio:

Nunca usé el AGW, pero posteo este mensaje al foro de Yahoo donde hay muchísimos especialistas en ese tema y seguramente alguno te dará lo que necesitas.

Esperemos que pronto tengamos en el aire en 144.930 la digi de Escobar.

un abrazo
----- Original Message -----
From: lu2ep
To: lu9do@...
Sent: Friday, March 25, 2005 8:18 AM
Subject: help

Hola Gordo
Mira recien estoy poniendo en marcha el UI para el Digi , pero no me acuerdo para setear una placa de sonido tengo una duron 2.8 con placa de sonido en la mader, y no puedo hacer arrrancar el AGW si vos tenes alguna idea ,
pasalaaaaa

LU2EP
Julio
ESCOBAR

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.308 / Virus Database: 266.8.1 - Release Date: 23/03/2005

210. Help con AGW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-25 21:13:09 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 209 Message: 210

Hola , Julio espero esto te sea util, el AGW que mejor corre es el viejo, que tiene como monitor , icono que es una pantalla, el mas actualizado , en mi caso ,se tilda a cada rato, a tus ordenes.

Juan LU4EGJ

Configuracion del programa AGW para hacer packet bajo Windows

Descomprimir el archivo AGW.ZIP sobre c:\, haciendo esto se creara una nueva carpeta en el directorio de c: llamada agw, dentro de esta carpeta encontraras un archivo ejecutable llamado AGW Packet Engine, sobre el tienes que hacer doble clik para ejecutarlo. Cuando lo ejecutes te aparecera una primer ventana y en ella tienes que aceptar las condiciones de la licencia, cerca del reloj de Windows apareceran dos nuevos iconos, uno de ellos tiene la forma de dos torres (o algo parecido), sobre el tienes que hacer clik con el boton de la derecha y elegir de la nueva ventana, PROPIEDADES, esto te llevara directamente a otra ventana donde tienes que hacer clik en AÑADIR NUEVO, en la ventana de informe, tienes que aceptar (no hay otra opcion).
Ahora empieza lo interesante:
Antes que nada hay que elegir en que puerto serie tienes conectada la interfase, (com1 o com2) luego en modelo de tnc tienes que elegir de entre todas las opciones, la que dice SOUND CARD, hecho esto te aparecera una nueva ventana y en ella, sobre LEFT CHANEL , tienes que poner la velocidad que a que quieres hacer packet la de Rigth chanel, la dejamos como esta. Luego tienes que hacer clik en OK y seleccionar PUERTO UNICO, la velocidad del puerto serie la dejaremos como esta (9600).
Con esto ya esta configurado tu agw, asi que pulsa el boton ACEPTAR. En la ventanita que dice que tienes que reiniciar el programa, ACEPTA y con un clik de la derecha sobre el icono de las torrecitas elige EXIT.
Comprobaciones:
Ejecutar nuevamente el programa AGW Packet Engine y en el icono de las torrecitas y con el boton de la derecha hacer clik para elegir SOUND CARD TUNNING AID, la nueva ventana que aparece es como un analizador de espectro, solo tienes que sintonizar tu equipo de radio en una frecuencia de packet y ajustar los niveles de audio hasta que no se recorten los picos. Haciendo clik en DONE se cierra la ventana. Si todo resulto como esperabamos, ya podremos empezar a configurar nuestro programa de packet.

http://www.qsl.net/eb1dna/aprs/ConfiguracionAGWPE.htm

Este link esta mejor detallado, con las respectivas ventanas para
guia
73´s LU4EGJ

211. Re: alguien tiene el circuito

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-26 17:15:01 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 211 Message: 211

Hola Julio,

En el sitio de APRS Argentina http://www.aprs.com.ar esta la
documentacion de como armar la interface para que la placa de sonido
funcione con el AGW.

La dirección exacta del articulo es:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=21

Aca tenes la 2da parte del articulo con especificaciones mas avanzadas:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=42

Tambien tenés el artículo original escrito por KC2RLM (en Inglés) aca:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=74

Este es el link al sitio de Ralph KC2RLM:
http://www.aprs.com.ar/modules/mylinks/singlelink.php?cid=3&lid=28

Y si todo va bien te hará falta el articulo de como configurar el UI-View:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=1

Por último quisiera pedirte que los mails con las preguntas los envíes
a: LU-APRS@... ya que esa es la dirección correcta para
los mensajes y no LU-APRS-owner@... que es la del
Administrador del grupo.

Suerte con el proyecto!
73 y Felices Pascuas

> Hola Gente, ando buscando un circuito para poder poner en marcha el
> digi en Escobar de APRS , y me faltaria si alguine tiene me manden a
> lu2ep@... para que funcione el equipo PTT. AUDI. GND con la
> sound card de la maquina que esta en la mader. gracias.
> Julio
> lu2ep
> Escobar.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

212. QRZ.com desde APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-29 14:08:36 UTC
From: EA8EE
Topic: 212 Message: 212

AE5PL, creador del software para servidores APRS javAPRSsrvr ha desarrollado e implementado un servidor Whois en APRS.
Mediante este servicio se podran conocer los datos (nombre, direccion, etc) de una estacion via APRS.
Para utilizarlo, hay que enviar un mensaje a WHO-IS indicando solamente el indicativo de la estacion que se quieren obtener los datos y se recibira un mensaje de una linea con el resumen de los datos.
Por ejemplo:
en la casilla TO debemos dirigirla a WHO-IS y en el espacio de texto poner el indicativo que deseamos localizar su nombre EA8EE
me respondera con un mensaje de una linea con el resumen de los datos de la estacion EA8EE.
Para obtener los datos mas detallados de una estacion, en el mensaje hay que anteponer la letra F y un espacio antes del indicativo del que se solicitan los datos debemos poner un F espacio y el indicativo que deseamos localizar su direccion postal en la parte del texto del mensaje

Esto nos retornara un mensaje de 5 lineas con todos todos los datos de esta estacion.
Los datos de la estacion se toman de la base de datos QRZ.com, por lo que si una estacion no esta dada de alta en esa pagina, no se podran obtener los datos de la misma.

213. Fw: Primer enlace radiotelegrafico con Antartida el 30 mar 1927

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-03-30 01:35:10 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 213 Message: 213
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

---

30 de marzo de 1927
78 aniversario
Primer EnlaceRadiotelegrafico con la Antartida

El proximo miercoles 30 de marzo de 2005 se cumplen 78 años de una fecha historica, que fue cuando se escucharon por primera vez en la Antartida los sonidos del alfabeto Morse; paso fundamental en el desarrollo de las comunicaciones en aquellas latitudes, ese dia en el Observatorio Meteorologico de las islas Orcadas del Sur, se inauguro oficialmente la Estacion Radiotelegrafica Orcadas (LRT).

El telegrafista Suboficial de la Armada Argentina, Emilio Baldoni establecio contacto por primera vez desde la Antartida y fue con la Estacion LIK de Ushuaia, la ciudad mas austral del mundo y a traves de ella con Buenos Aires.

Esto probaba algo que hasta el momento no se sabia si era factible, ya que la distancia y las inclemencias del tiempo eran factores desfavorables para la radiotelegrafia, teniendo en cuenta los equipos de aquella epoca.

Durante las once noches anteriores a este acontecimiento, desde la Isla Laurie, donde se encuentra la Base Orcadas, el Jefe de la expedicion Jose Manuel Moneta, junto a Miguel Angel Jaramillo, Pedro Martin Casariego, Luis Fallico y Conrado Becker, alentaban al radiotelegrafista Emilio Baldini, que impulsando el manipulador con su firme puño transmitia repetidamente al eter: "CQ... CQ...CQ... de LRT... LRT... LRT... Orcadas, Orcadas, Orcadas", que en texto claro significa "Llamada general de islas Orcadas del sur... de las islas Orcadas..", siguiendo con el texto: "Contesten llamadas muy largas para poder sintonizar... llamada de Orcadas del sur...".

Cuando ese historico día 30 de marzo de 1927 se percibieron los sonidos Morse de las letras: "LRT... LRT..." y se repetia en ritmicos intervalos, gritaron todos la unisono "Nosotros..." Nosotros... Al fin... Al fin...", la pregunta era ¿Quien nos llama? y de inmediato se pudo escuchar "LRT... LRT... de LIK... LIK... LIK..."; exclamando todos a un mismo tiempo "Nos llaman de Ushuaia".

Una vez entablada la comunicacion, LIK Ushuaia contestaba: "Los escucho muy bien. Hace una semana que estoy oyendo sus llamados y que les contesto", despues manifesto: "El personal de esta estacion de radio Ushuaia desea que todos ustedes se encuentren bien.Esperamos todo su trabajo. Deme los mensajes que tengan, los retransmitire en seguida. Los espero...."

El Jefe de la expedicion, señor Moneta tomo los formularios de telegramas y, rapidamente escribio un mensaje al Presidente de la Nacion, a los Ministros de Agricultura y de Marina y al Director General de Meteorologia, de quien dependian.

Con la satisfaccion de haber obtenido este importante logro, Moneta descorcho una botella de champaña y una vez servido levantaron las copas y dijo "Muchachos... Ya tenemos comunicacion con el continente y este exito se debe a todos por igual... Muchachos... Ya no estamos todos solos... Arriba todos.. Y viva la Patria".

Al dia siguiente de aquella memorable comunicacion Baldoni recibió cinco despachos, el primero fue del señor Presidente de la Nacion Argentina D. Marcelo Torcuato de Alvear, las contestaciones oficiales de las autoridades, pero sin duda el mas importante fue el laconico telegrama que decía asi: "Moneta, Jefe Expedicion. Islas Orcadas" - "Familias de todos bien" - "Plate. Director Meteorologia".

De esta forma se rompia el aislamiento orcadense, los datos del tiempo de ese apartado rincon de la patria se empezaron a transmitir de inmediato a Buenos Aires para ser utilizados en los pronosticos, junto con la informacion proveniente del resto del pais.

El Observatorio siguio creciendo paso a paso, sus instalaciones se fueron ampliando a medida que las necesidades del personal se hacian mayores y las actividades tecnico-cientificas se incrementaron y nuevos equipos e instrumentos fueron reemplazando a los primitivos aparatos usados por los primeros observadores de 1904.

En ese sentido la conquista lograda por Baldoni alento a los radioaficionados argentinos en la busqueda de nuevas soluciones al problema de las comunicaciones acorde con los tiempos que corrian.

Los esfuerzos realizados a partir de ahi se vieron coronados en noviembre de 1940 con la transmision de la primera comunicacion hablada que se verifico entre el observatorio de la isla Laurie del grupo de islas Orcadas y la ciudad de Lanus.

Despues de muchos ensayos el radio operador Jose Conchiglia logro comunicarse con Esteban Milanesi, radioaficionado que operaba desde la ciudad de Lanus con caracteristica LU7ET.

Merece destacarse la colaboracion tecnica de Pedro I.Noizeaux, administrador adjunto de Transradio Internacional quien facilito los elementos moduladores que fueron acoplados al transmisor utilizado en aquella epoca en el Observatorio. Quedaba inaugurada la era de la transmision de la palabra por conversacion modulada.

Con este mensaje, se le rinde homenaje a todos aquellos hombres que desde hace mas de cien años, dieron parte de su vida en aquellas tierras heladas, para el bien de la ciencia y de nuestra Patria.

Lo saluda afectuosamente.

73

Dr. Juan Carlos LUJAN - LW2DDT
Suboficial Mayor (R) FAA (VGM-EDB)

Presidente Fundacion Marambio (ef)
Buenos Aires - ARGENTINA
lujan@...
www.marambio.aq
Telefono (11) 4766-3086

---

214. Crosspost número 1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-02 15:16:50 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 214 Message: 214

Hola a todos, este mail llegó a través del formulario para contacto de APRS Argentina, como saben la idea es que canalicemos todas las preguntas a traves de la lista Yahoo! asi que hago este "crossposting" de común acuerdo con LU6DIL (Alejandro) el experto en HF del grupo, quien se ofreció a responder las preguntas.

Este mismo email va con copia a quien lo envió asi como tambien irá la respuesta que le de LU6DIL ya que no sabemos si el usuario esta suscripto a la lista o no.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

-------- Mensaje original --------
Asunto: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos
Fecha: Sat, 2 Apr 2005 09:28:44 -0300
De: APRS Argentina <diorio@...>
A: contacto@...

lw9dpo envió la siguiente información:
Email: diorio@...
URL: http://www.olavarria.com
Comentarios:

por favor , si alguien me puede dar una mano con el aprs,, yo lo uso con un tnc kantronics kpc3 en modo kiss con el agw en vhf, di lo tengo que usar un hf,,como hago??
gracias y perdonen,, respuesta a diorio@...m.ar si no es molestia

215. Re: Crosspost número 1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-02 15:32:05 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 214 Message: 215

Estimado colega LU9DPO, en cuanto a tu pregunta de hacer aprs en HF con un KPC3 la respuesta es simple. NO SE PUEDE y esto es asi porque si bien el KPC3 puede trabajar a 300 bauds, el ancho de banda de los tonos es totalmente distinto a lo que se usa en HF. No obstante podes usarlo en HF en FM en la banda de 10 metros, alli encontraras alguna actividad, tambien el banda lateral en 10 metros a 1200 bauds. 40 y 20 metros olvidalo. No te se decir si actualmente hay actividad en 10 metros en APRS porque no lo he chequeado. Para hacer HF con AGW lo unico que te queda es usar la placa de sonido.
Saludos. Alejandro LU6DIL

--- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@g...> escribió:
> Hola a todos, este mail llegó a través del formulario para contacto de
> APRS Argentina, como saben la idea es que canalicemos todas las
> preguntas a traves de la lista Yahoo! asi que hago este "crossposting"
> de común acuerdo con LU6DIL (Alejandro) el experto en HF del grupo,
> quien se ofreció a responder las preguntas.
>
> Este mismo email va con copia a quien lo envió asi como tambien irá la
> respuesta que le de LU6DIL ya que no sabemos si el usuario esta
> suscripto a la lista o no.
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
>
> -------- Mensaje original --------
> Asunto: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos
> Fecha: Sat, 2 Apr 2005 09:28:44 -0300
> De: APRS Argentina <diorio@a...>
> A: contacto@a...
>
>
> lw9dpo envió la siguiente información:
> Email: diorio@a...
> URL: http://www.olavarria.com
> Comentarios:
>

> por favor , si alguien me puede dar una mano con el aprs,, yo lo
uso
> con un tnc kantronics kpc3 en modo kiss con el agw en vhf, di lo
tengo
> que usar un hf,,como hago??
> gracias y perdonen,, respuesta a diorio@a... si no es molestia

216. Crosspost nro 2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-02 15:37:07 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 216 Message: 216

Otro email que llega al formulario de contacto de APRS Argentina, esta vez desde "el otro lado del charco".
Aprovecho este 2do crossposting del día para "sugerirles" a todos aquellos que necesiten preguntar algo, o hacer consultas que se suscriban a esta lista de correo.
La direccion para hacerlo es:

Bueno ahora si voy con el mensaje, previo avisarles que tambien va dirigido a Javier CX2JO (a su casilla personal) para que reciba la respuesta ya que al igual que el mail anterior lo contestará LU6DIL (hoy si que te dimos laburo).

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

-------- Mensaje original --------
Asunto: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos
Fecha: Sat, 2 Apr 2005 10:21:31 -0300
De: APRS Argentina <CX2JO@...>
A: contacto@...

CX2JO envió la siguiente información:
Email: CX2JO@...
Ubicación: SALTO
Comentarios:

BUENO DIAS MI NOMBRE ES JAVIER TITULAR DE CX2JO,EXCELENTE LA PAGINA,ESTAMOS EMPEZANDO CON EL APRS EN 7.035,JUNTO CON CX2GA,CX1JV...Y SE VAN SUMANDO VARIOS MAS,UNA EXPERIENCIA MUY BUENA Y SE APRENDE MUCHO,BUENO ESPERO QUE CONDICINES MEDIANTE PODRAMOS CONTACTAR.
73 - JAVIER

217. Re: Crosspost nro 2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-02 15:52:12 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 216 Message: 217

Estimado Javier
Desde luego que te vamos a estar haciendo sintonia en 7035, yo suelo estar con el crossband pero tengo algunos problemas en mi equipo asi que por el momento solo te voy a hacer rx.Pero dile a tus amigos que pongan un digi en el unproto addres tipo wide3-3 de ese modo las balizas de ustedes las puedo retransmitir en 2 metros aca en buenos aires y si estan con un igate, los colegas que los vean por dos metros pueden comunicar con ustedes sabiendo que estan activos. Mis felicitaciones por la iniciativa. Yo estuve mucho tiempo en esa frecu hasta que me cansè de transmitir para nadie, asi que nuevamente los felicito. Esto posibilita acercar el aprs a aquellos colegas del interior o paises vecinos que no tengan acceso por internet.

73 de ALejandro
--- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
<lu5agq@g...> escribió:
> Otro email que llega al formulario de contacto de APRS Argentina, esta
> vez desde "el otro lado del charco".
> Aprovecho este 2do crossposting del día para "sugerirles" a todos
> aquellos que necesiten preguntar algo, o hacer consultas que se
> suscriban a esta lista de correo.
> La direccion para hacerlo es:
>
> Bueno ahora si voy con el mensaje, previo avisarles que tambien va
> dirigido a Javier CX2JO (a su casilla personal) para que reciba la
> respuesta ya que al igual que el mail anterior lo contestará LU6DIL
> (hoy si que te dimos laburo).
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> -------- Mensaje original --------
> Asunto: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos
> Fecha: Sat, 2 Apr 2005 10:21:31 -0300
> De: APRS Argentina <CX2JO@M...>
> A: contacto@a...
>

>
> CX2JO envió la siguiente información:
> Email: CX2JO@M...
> Ubicación: SALTO
> Comentarios:
>
> BUENO DIAS MI NOMBRE ES JAVIER TITULAR DE CX2JO,EXCELENTE LA
> PAGINA,ESTAMOS EMPEZANDO CON EL APRS EN 7.035,JUNTO CON
> CX2GA,CX1JV...Y SE VAN SUMANDO VARIOS MAS,UNA EXPERIENCIA MUY
BUENA Y
> SE APRENDE MUCHO,BUENO ESPERO QUE CONDICINES MEDIANTE PODRAMOS
> CONTACTAR.
> 73 - JAVIER

218. Duplicaciones inútiles en 7040 KHz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-02 17:33:35 UTC
From: -<<< CX2SA BBS >>>-
Topic: 218 Message: 218

Hola a todos los colegas de LU-APRS

No entiendo por qué ALGUNAS estaciones trabajan APRS con acceso a INTERNET en 7040 KHz.

CX2SA-8 está no solo por INTERNET sino que también por HF RADIO las 24 horas
durante los 365 con estos servicios.

El tener más de una estación con acceso a INTERNET causa loops y aumento
de tráfico innecesario.

Yo no tengo problemas que estén aquí en 7040 KHz aquellas estaciones que no tienen
posibilidades de INTERNET.

Pero si mal no recuerdo, APRS ARGENTINA estaba trabajando la frecuencia de 7035 KHz.

En unos de los MP3 de unas charlas disponibles en la página el Ingeniero Parra hablaba allí de que habían
instrumentado dicha frecuencia.

Opino que resultaría extremadamente saludable repartir los servicios ya que hay unos cuantos canales disponibles
dentro de la banda de 40 metros.

Yo agradezco no sacar al aire a aquellas estaciones que están trabajando por radio y
también lo hacen por internet
directa o indirectamente.

Saludos cordiales.

José María

219. Duplicaciones inútiles en 7040 KHz - (Ejemplos)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-02 19:28:06 UTC
From: -<<< CX2SA BBS >>>-
Topic: 219 Message: 219

ESTIMADOS:

MUCHAS VECES UNO NO SE EXPRESA ADECUADAMENTE, ASÍ QUE ENTIENDO QUE
ALGUNOS EJEMPLOS CONCRETOS EN DONDE SE PUEDEN OBSERVAR DIFERENTES
DETALLES ACERCA DE LA DUPLICACION INNECESARIA DE FRAMES NO ESTÁ DEMÁS.

EN UN CONTACTO MIO VIA INTERNET CON LW2EOV, ALGUNOS ACK SE VEIAN POR
INTERNET Y A LOS POCOS INSTANTES TAMBIEN VENÍAN POR HF.

BUEN FIN DE SEMANA.

JOSE MARIA

EJEMPLOS DE TRÁFICO DEL DIA: 02/04/05 - ENTRE LAS 14:00 Y 16:15 HORAS LU.

0:fm LW2EOV to APU25N via LU6AXC-1* WIDE3-2 ctl UI pid F0 len=018
:CX2SA-8 :ack04

0:fm LW2EOV to APU25N via LU6AXC-1* WIDE3-2 ctl UI pid F0 len=018
:CX2SA-8 :ack06

0:fm LW2EOV to APU25N via LU6AXC-1* WIDE3-2 ctl UI pid F0 len=018
:CX2SA-8 :ack09

0:fm LW2EOV to APU25N via LU6AXC-1* WIDE3-1 ctl UI pid F0 len=018
:CX2SA-8 :ack09

0:fm LU3AVO-1 to APU25N via LU6AXC-1* WIDE2-1 ctl UI pid F0 len=071
;INFOKIOSK*251023z3436.33S\05831.08W?Msg ?INFO to LU3AVO for commands

0:fm LU6AXC-4 to ID ctl UI pid F0 len=066
(FLRSTA)-Floresta C.F. ** pagina http nodo 44.153.0.127:8009 **

0:fm LU6AXC to APU16N via LU9DO WIDE3-3 ctl UI pid F0 len=066
;LU6AXC *251226z3437.53S\05829.44W- 7040 - 14.103 mhz. 300 bd.

0:fm LU6DIL to BEACON via LU6AXC-1* WIDE3-1 ctl UI pid F0 len=050
!/`(f=?fXN# BPHG4430 En 144930 Full Digi Varela

0:fm CX4AE to APU25N via CX2SA-8 WIDE7-7 ctl UI pid F0 len=060
>021315z_HF 7.040/VHF 145.010 E-Mail: cx4ae@....uy

0:fm CX4AE to APU25N via CX2SA-8* WIDE7-7 ctl UI pid F0 len=060
>021315z_HF 7.040/VHF 145.010 E-Mail: cx4ae@...

0:fm CX4AE to APU25N via CX2SA-8 LU6AXC-3* WIDE7-6 ctl UI pid F0 len=060
>021315z_HF 7.040/VHF 145.010 E-Mail: cx4ae@...

0:fm CX2SA-8 to APU25N via WIDE2-2 LU6AXC-1 ctl UI pid F0 len=048
}LW2EOV>APU25N,TCPIP,CX2SA-8*::LU5DKH-1 :ack51

0:fm LW2EOV to APU25N via LU6AXC-1* WIDE2 LU3AVO-1 ctl UI pid F0 len=018
:LU5DKH-1 :ack51

0:fm CX2SA-8 to APU25N via WIDE2-2 LU6AXC-1 ctl UI pid F0 len=071
}LW2EOV>APU25N,TCPIP,CX2SA-8*::LU5DKH-1 :ok,le dejastes el tuyo../{83

0:fm LW7ENS-1 to APU25N via LU6AXC-1* WIDE2 ctl UI pid F0 len=054
=/`)1_?fJ2- BRoberto, F. Varela, LW7ENS@...

0:fm LU5ABT-15 to APU25N via LU6AXC-1* WIDE3-2 ctl UI pid F0 len=090
@021825z3436.16S/05829.54W_228/011g016t067r000p106299212598425P000b10150h38FWX/ {UIV32N}

0:fm LW2EOV to APU25N via LU6AXC-1* WIDE3-2 ctl UI pid F0 len=038
=3439.97S/05822.30W-PHG4430 {UIV32N}

0:fm LU4DCL-1 to APU25N via LU6AXC-1* WIDE2 ctl UI pid F0 len=060
>021834zDX: LU3AVO-1 34.36.33S 58.31.08W 22,0km 340ø 15:29

0:fm CX2SA-8 to APU25N via WIDE3-3 LU6AXC-1 ctl UI pid F0 len=089
}LU5DKH-1>APU25N,TCPIP,CX2SA-8*:=3445.37S/05821.31W-PHG7330 APRS activo desde Temperley

0:fm CX2SA-8 to APU25N via WIDE3-3 LU6AXC-1 ctl UI pid F0 len=079
}LU5DKH-1>APU25N,TCPIP,CX2SA-8*:>021430zUI-View32 V2.03 - lu5dkh@...

0:fm CX2SA-8 to APU25N via WIDE3-3 LU6AXC-1 ctl UI pid F0 len=056
}LU5DKH-1>APU25N,TCPIP,CX2SA-8*::LW2EOV :se se...{65

0:fm LU3AVO-1 to APU25N via LU6AXC-1* WIDE2 ctl UI pid F0 len=079
;LU3AVO-10*012344z3436.35S/05831.09W#LU3AVO.DIGI ACTIVO EN APRS.BUENOS AIRES.

0:fm LU3AVO-1 to APU25N via LU6AXC-1* WIDE2-1 ctl UI pid F0 len=071
;INFOKIOSK*251023z3436.33S\05831.08W?Msg ?INFO to LU3AVO for commands

0:fm CX2SA-8 to APU25N via CX4AE-4 ctl UI pid F0 len=088
}LW2EOV>APU25N,TCPIP,CX2SA-8*::CX8AF :pero creo que entras x40 mts. a cx2sa-8 //{04

0:fm LW2EOV to APU25N via LU6AXC-1* WIDE3-1 ctl UI pid F0 len=058
:CX8AF :pero creo que entras x40 mts. a cx2sa-8 //{04

0:fm CX8AF to APU16N via WIDE3-2 LU6AXC-1 ctl UI pid F0 len=018
:LW2EOV :ack04

0:fm LU6AXC to APU16N via LU9DO WIDE3-3 ctl UI pid F0 len=063
=3437.54S/05829.42WB432.800 9k6 - 145.070 1k2 .-F6FBB {UIV23}

0:fm LU6AXC to APU16N via LU9DO WIDE3-3 ctl UI pid F0 len=044
>021643zUI-View V2.39,con AGWPE - DIGIPLEX

0:fm LU6AXC to APU16N via LU9DO WIDE3-3 ctl UI pid F0 len=066
;LU6AXC *251226z3437.53S\05829.44W- 7040 - 14.103 mhz. 300 bd.

```
0:fm LW2EOV to APU25N via LU6AXC-1* WIDE3-1 ctl UI pid F0 len=018
:CX2SA-8 :ack96

0:fm LW2EOV to APU25N via LU6AXC-1* WIDE3-1 ctl UI pid F0 len=018
:CX2SA-8 :ack97

0:fm LU6DIL to BEACON via LU6AXC-1* WIDE3-2 ctl UI pid F0 len=050
!/`(f=?fXN# BPHG4430 En 144930 Full Digi Varela

0:fm LU6DIL to BEACON via LU6AXC-1* WIDE3-1 ctl UI pid F0 len=050
!/`(f=?fXN# BPHG4430 En 144930 Full Digi Varela

0:fm LW2EOV to APU25N via LU6AXC-1* WIDE3-1 ctl UI pid F0 len=018
:CX2SA-8 :ack03

0:fm LU2APR-1 to APRS via LU6AXC-1* WIDE3-1 ctl UI pid F0 len=069
;LU2APR-2 * z3435.86S/05830.73W]PBBS en 144.930 del KPC-3 plus

0:fm LU2APR-1 to APU25N via LU6AXC-1* WIDE3-2 ctl UI pid F0 len=058
>021847zDX: LU6DIL 34.47.95S 58.16.67W 31,0km 136ø 15:46

0:fm LU2APR-1 to APU25N via LU6AXC-1* WIDE3-1 ctl UI pid F0 len=058
>021847zDX: LU6DIL 34.47.95S 58.16.67W 31,0km 136ø 15:46
```

220. Pregunto a LU-APRS, estoy equivocado?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-04 05:07:11 UTC
From: -<<< CX2SA BBS >>>-
Topic: 220 Message: 220

>Hola Hector.
>
>Veamos si llega v¡a LW6EVE este mensaje.
>
>Haz colocado un digipeater en 7040 KHz que está causando problemas con las
>estaciones que vienen via radio e internet.
>
>Eso provoca que hayan duplicaciones, loops y aumento inútil del tráfico.
>
>Incluso haz colocado digi-repetición para unprotos dirigidos a CX2SA-8, tal
>como te muestro en este ejemplo.
>
>Amén de llamados para LU8YY con LU6AXC-8 y otras yerbas, que me parece que
>LU8YY jamás ha salido aquí en 7040 KHz.
>
>En fin... haz lo que puedas.
>
>73, Jos, Maria
>
>
>[1] fm CX4AE to APU25N via CX2SA-8 WIDE7-7 ctl UI pid F0 (51)
>=3453.27S/05608.33W-Fernando, Montevideo, Uruguay
>
>[1] fm CX4AE to APU25N via CX2SA-8* WIDE7-7 ctl UI pid F0 (51)
>=3453.27S/05608.33W-Fernando, Montevideo, Uruguay
>
>[1] fm LU5ABT-1 to APU25N via LU6AXC-1* WIDE2-1 ctl UI pid F0 (50)
>;MAIL_FOR *031601z3436.16S\05829.54W?No Messages
>
>[1] fm CX4AE to APU25N via CX2SA-8 LU6AXC-3* WIDE7-6 ctl UI pid F0 (51)
>=3453.27S/05608.33W-Fernando, Montevideo, Uruguay
>
>[1] fm LU2BAD to APU25N via LU6AXC-1* WIDE2-1 ctl UI pid F0 (55)
>=3432.89S/05828.20W-Saavedra- Buenos Aires- Argentina
>
>[1] fm LU2APR-1 to APU25N via LU6AXC-1* WIDE3-2 ctl UI pid F0 (39)
>=/_zMm?a5$- BPHG6390 - UI-View v2.03
>
>/ack
>
>

>Hola Jose Maria, si efectivamente coloque un digipeater via,wide,narrow en
>7040, qsl que esto puede provocar duplicaciones del trafico via internet,
>pero yo como gateway de radio no tengo nada que ver con el trafico de

>internet, ademas yo retransmito las estaciones que estan en el aire via VHF y
>HF lo que no interfiere con las estaciones del extranjero de los I-Gate, lo
>cual yo tendria que suprimir pues a mi tambien me provocan duplicaciones y
>exceso de retries.
>Bueno, de todos modo habria que ponerse de acuerdo con los I-gate para que no
>las dupliquen, yo por aca solo hago RADIO, qsl y ademas trabajo qrp.
>En cuanto a lu8yy no importa pues yo hago forward con el en 14.103 y hace
>mucho que no esta en frecuencia y para no eliminarlo lo deje, vere de
>quitarlo.
>
>Sin mas te envio un abrazo y veremos que hacemos.
>
>73-Hector.
>

Hola Héctor.

Bueno, comprendido a todo.

La radioafición admite una cantidad de modalidades de trabajo.

Algunos hacen dx, otros charlan localmente, otros practican modos digitales, otros hacen otras cosas y entre esas está LA RADIOAFICION DE SERVICIOS.

Qué es para mi la RADIOAFICION DE SERVICIOS?... bueno algo que se hace con el objetivo de brindar a los demás uno o varios servicios.

Cuando emprendemos una actividad que entendemos que es un servicio, pero que en definitiva causa molestias a nuestros semejantes, eso ya deja de ser RADIOAFICION DE SERVICIO.

Así como lo entiendo yo, hay montón de Colegas en Capital y Gran Buenos Aires que sienten lo mismo.

Para comprobarlo, solo basta que te tomes unos minutos y les preguntes acerca de lo que tu estás haciendo.

Ayer domingo, así como dias hacia atrás en lo que concierne a 7040 KHz, no he visto ninguna estación APRS que utilizara tus servicios.

Todas las que comunicaron con estaciones típicas de HF como lo son CX3VB-6, CX4AE, etc. han venido por internet vía CX2SA-8

De todos modos, quizá yo esté equivocado, y entonces tal como lo he hecho con otros temas referentes a nuestra actividad, es un momento oportuno para hacer una consulta pública acerca de esto.

Tu me dices "yo hago radio"... bueno está bien, en ningún momento yo dije lo contrario.

Y no confundas Héctor, yo también hago radio, y unas cuantas horas más que tu, ya que mi sistema está las 24 horas de TODOS los días del año en HF y en INTERNET.

Acá no hay feriados, ni tormentas eléctricas, ni mala propagación, ni nada.

Siempre está listo para quien esté en condiciones de conectarse y quiera utilizar este sistema.

No puedo decirte desde aquí qué es lo mejor que tu puedes hacer, pero de lo que sí estoy totalmente seguro, es que con ese digiplex con wide, narrow etc. no le estás haciendo el bien a nadie.

La actividad desde hace 4 años ininterrumpidos que llevamos a cabo aquí en 7040 KHz tu la conoces bien, porque te he visto conectar aquí, y al resto de los BBS's uruguayos que estamos en esta frecuencia.

Como habrás visto, se trata de una tarea de mucho sacrificio y dedicación.

Veremos entonces que opinan los demás colegas.

Saludos cordiales, José Maria

221. APRS con una 486

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-04 12:36:41 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 221 Message: 221

Despues de varios intentos fallidos parece que el AGW quiere funcionar en mi 486, le instale el Win 98 y consegui 32mb de memoria y la pc corre un poco lenta pero parece querer funcionar.
Me falta un dato para configurar el modem Baycom en el AGW, cuando selecciono el Baycom en la lista de opciones del AGW me pide que le ingrese los irq del modem y algo mas y no se que poner, si alguno tiene idea agradeceria me orienten un poco.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ

222. Re: [LU-APRS] APRS con una 486

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-04 20:32:25 UTC
From: Pablo Alvarez
Topic: 221 Message: 222

Hola Jorge!

Mira... depende el com es el IRQ y el intervalo que
debes ponerle... te paso los datos del com 1 y 2:

com 1: IRQ 04 03f8
com 2: IRQ 03 02f8

tal cual ponelo en el AGW y anda, asi lo tengo por aca
con un Baycom (AM 7910) y conozco de gente que lo hizo
con el TCM 3105

Saludos!
--- DUVA Jorge SIDERCROM <APADUV@...>
wrote:
>
> Despues de varios intentos fallidos parece que el
> AGW quiere funcionar en mi 486, le instale el Win 98
> y consegui 32mb de memoria y la pc corre un poco
> lenta pero parece querer funcionar.
> Me falta un dato para configurar el modem Baycom en
> el AGW, cuando selecciono el Baycom en la lista de
> opciones del AGW me pide que le ingrese los irq del
> modem y algo mas y no se que poner, si alguno tiene
> idea agradeceria me orienten un poco.
>
> Saludos
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina:
> http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
>
>
>
>

>

_____
250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

223. Re: [LU-APRS] Pregunto a LU-APRS, estoy equivocado?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-04 21:14:49 UTC
From: Pablo Alvarez
Topic: 220 Message: 223

Hola a los colegas que estan en LU-APRS:

Por lo que veo todos los que estamos aca hacemos radio, de una o otra manera.

Por lo que veo el problema aca es mas simple de lo que es tanto para uno como para otro y paso a explicarlo:
1) desconocimiento del seteo y trabajo de algunos programas

2) Desconocimientos del las frecuencias donde se mantienen para hacer APRS

3) Desconocimiento de cuan perjudicial puede ser nuestra estacion mal seteada

Creo que el "esto es una pavada, lo pongo asi!" ya no va mas, he visto mas de 5 estaciones que han hecho lo mas comodo o lo mas facil para ellos segun el criterio de los operadores.

Con esto critico y hago castigo a todas las estaciones de APRS que han tomado por sus manos el seteo de la estacion que poseen para APRS sin tener encuenta que hace a?os que estamos peliando por poder hacer, disfrutar y progresar en el Hobby del APRS y los modos digitales.

Por culpa de estaciones que poseen operadores que "se las saben todas" por que vienen de PKT o otro modo el APRS en sus distintas frecuencias (en Argentina) esta sufriendo la perdida de grandes operadores que en sus tiempos se han quemado las pesta?as por progresar en APRS y ense?ar a evitar problemas de esta indole.

Reconozco que Jose Maria no hace 2 dias que esta en PKT y que su trabajo es el mejor que he visto hasta ahora, veo que ante los abatares de los problemas economicos y las idas, venidas y desapariciones de estaciones BBS's en HF el sigue en pie firme como siempre, pero por culpa de "novatos" en APRS vemos que solo somos una molestia para varios.

Por ese motivo venimos invitando, promocionando y haciendo las reuniones de APRS, tanto charlas dictadas por 9DO y 5ABT como las reuniones mensulaes el 2do sabado de cada mes, para evitar estas molestias y

explicar que es y como se "deberia" usar el APRS en Argentina... pero como siempre, los que mas quieren y saben estan y los que "deberian participar" no.

Como veran los mas viejos en APRS Argentino y los que les gusta disfrutar un "buen APRS" en Argentina he omitido varias cosas y "largue" varias en esta oportunidad, lamento a quellos que no estan en el 1/2 de esto, pero las cosas se deben decir.

Jose Maria, mi respuesta es esta hacia tu pregunta:
TENES TODA LA RAZON!

Deberia pedirte disculpas por la clase de gente tenes de este lado del "charco" pero no puedo hacerme responsable por aquellos que no quieren aprender como vos que lo hicistes y lo haces en modos digitales.

Los Saludos a Todos y termino esto asi:
Si no empezamos a solucionar los temas ahora, ma?ana sera muy tarde... con preguntar no molestas, es mas, pones feliz al "grupo" por que demostras que estas interesado en aprender y en hacer cada dia mejor las cosas, tanto para vos como para tu colega vecino.

--- "-<<< CX2SA BBS >>>-" <cx2sa@...> escribi?:
> >Hola Hector.
> >
> >Veamos si llega v?a LW6EVE este mensaje.
> >
> >Haz colocado un digipeater en 7040 KHz que est?
> causando problemas con las
> >estaciones que vienen via radio e internet.
> >
> >Eso provoca que hayan duplicaciones, loops y
> aumento in?til del tr?fico.
> >
> >Incluso haz colocado digi-repetici?n para unprotos
> dirigidos a CX2SA-8, tal
> >como te muestro en este ejemplo.
> >
> >Am?n de llamados para LU8YY con LU6AXC-8 y otras
> yerbas, que me parece que
> >LU8YY jam?s ha salido aqu? en 7040 KHz.
> >
> >En fin... haz lo que puedas.
> >
> >73, Jos, Maria
> >
> >
> >[1] fm CX4AE to APU25N via CX2SA-8 WIDE7-7 ctl UI

> pid F0 (51)
> >=3453.27S/05608.33W-Fernando, Montevideo, Uruguay
> >
> >[1] fm CX4AE to APU25N via CX2SA-8* WIDE7-7 ctl UI
> pid F0 (51)
> >=3453.27S/05608.33W-Fernando, Montevideo, Uruguay
> >
> >[1] fm LU5ABT-1 to APU25N via LU6AXC-1* WIDE2-1 ctl
> UI pid F0 (50)
> >;MAIL_FOR *031601z3436.16S\05829.54W?No Messages
> >
> >[1] fm CX4AE to APU25N via CX2SA-8 LU6AXC-3*
> WIDE7-6 ctl UI pid F0 (51)
> >=3453.27S/05608.33W-Fernando, Montevideo, Uruguay
> >
> >[1] fm LU2BAD to APU25N via LU6AXC-1* WIDE2-1 ctl
> UI pid F0 (55)
> >=3432.89S/05828.20W-Saavedra- Buenos Aires-
> Argentina
> >
> >[1] fm LU2APR-1 to APU25N via LU6AXC-1* WIDE3-2 ctl
> UI pid F0 (39)
> >=/_zMm?a5$- BPHG6390 - UI-View v2.03
> >
> >/ack
> >
> >
>
> >Hola Jose Maria, si efectivamente coloque un
> digipeater via,wide,narrow en
> >7040, qsl que esto puede provocar duplicaciones
> del trafico via internet,
> >pero yo como gateway de radio no tengo nada
> que ver con el trafico de
> >internet, ademas yo retransmito las estaciones que
> estan en el aire via VHF y
> >HF lo que no interfiere con las estaciones del
> extranjero de los I-Gate, lo
> >cual yo tendria que suprimir pues a mi tambien
> me provocan duplicaciones y
> >exceso de retries.
> >Bueno, de todos modo habria que ponerse de acuerdo
> con los I-gate para que no
> >las dupliquen, yo por aca solo hago RADIO, qsl y
> ademas trabajo qrp.
> >En cuanto a lu8yy no importa pues yo hago
> forward con el en 14.103 y hace
> >mucho que no esta en frecuencia y para no
> eliminarlo lo deje, vere de
> >quitarlo.

> >
> >Sin mas te envio un abrazo y veremos que hacemos.
> >
> >73-Hector.
> >
>
> Hola H?ctor.
>
> Bueno, comprendido a todo.
>
> La radioafici?n admite una cantidad de modalidades
> de trabajo.
>
> Algunos hacen dx, otros charlan localmente, otros
> practican modos digitales,
> otros hacen otras cosas y entre esas est? LA
> RADIOAFICION DE SERVICIOS.
>
> Qu? es para mi la RADIOAFICION DE SERVICIOS?...
> bueno algo que se hace con
> el objetivo de brindar a los dem?s uno o varios
> servicios.
>
> Cuando emprendemos una actividad que entendemos que
> es un servicio, pero que
> en definitiva causa molestias a nuestros
> semejantes, eso ya deja de ser
> RADIOAFICION DE SERVICIO.
>
> As? como lo entiendo yo, hay mont?n de Colegas en
> Capital y Gran Buenos Aires
> que sienten lo mismo.
>
> Para comprobarlo, solo basta que te tomes unos
> minutos y les preguntes acerca
> de lo que tu est?s haciendo.
>
> Ayer domingo, as? como dias hacia atr?s en lo que
> concierne a 7040 KHz, no he
> visto ninguna estaci?n APRS que utilizara tus
> servicios.
>
> Todas las que comunicaron con estaciones t?picas de
> HF como lo son CX3VB-6,
> CX4AE, etc. han venido por internet v?a CX2SA-8
>
> De todos modos, quiz? yo est? equivocado, y entonces
> tal como lo he hecho con
> otros temas referentes a nuestra actividad, es un
> momento oportuno para hacer

> una consulta p?blica acerca de esto.
>
> Tu me dices "yo hago radio"... bueno est? bien, en
> ning?n momento yo dije lo
> contrario.
>
> Y no confundas H?ctor, yo tambi?n hago radio, y
> unas cuantas horas m?s que
> tu, ya que mi sistema est? las 24 horas de TODOS
> los d?as del a?o en HF y en
> INTERNET.
>
> Ac? no hay feriados, ni tormentas el?ctricas, ni
> mala propagaci?n, ni nada.
>
> Siempre est? listo para quien est? en
> condiciones de conectarse y quiera
> utilizar este sistema.
>
> No puedo decirte desde aqu? qu? es lo mejor que tu
> puedes hacer, pero de lo
> que s? estoy totalmente seguro, es que con ese
> digiplex con wide, narrow etc.
> no le est?s haciendo el bien a nadie.
>
> La actividad desde hace 4 a?os ininterrumpidos que
> llevamos a cabo aqu? en
> 7040 KHz tu la conoces bien, porque te he visto
> conectar aqu?, y al resto de
> los BBS's uruguayos que estamos en esta frecuencia.
>
> Como habr?s visto, se trata de una tarea de mucho
> sacrificio y dedicaci?n.
>
> Veremos entonces que opinan los dem?s colegas.
>
> Saludos cordiales, Jos? Maria
>

_____
250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

224. Re: [LU-APRS] Pregunto a LU-APRS, estoy equivocado?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-05 07:05:26 UTC
From: -<<< CX2SA BBS >>>-
Topic: 220 Message: 224

Estimado Pablo y Colegas de LU-APRS

Estoy de acuerdo con todo lo manifestado, menos con esto:

>Deberia pedirte disculpas por la clase de gente tenes

Bueno nada que ver con eso, además no serían aceptadas ya que no corresponden.

Digo esto pues como en toda comunidad, a veces algún mal entendido puede originar discusiones,
las cuales no implican que las mismas sean objeto de una generalización.

Conozco todo el esfuerzo que están haciendo varios colegas para llevar adelante al APRS en Argentina,
lo cual no es fácil, ya que es todo a puro sacrificio, restando horas a la familia, al sueño, a otras actividades,
y por qué no hasta a las horas del propio trabajo.

Créanme que desde este lado del Río de la Plata hay un reconocimiento por todo eso lindo y desinteresado
que brinda LU-APRS.

Opino que con el correr de los días, Héctor de LU6AXC se dará cuenta que ha tomado de rehenes a sus
propios Coterráneos y vecinos del Plata, para desarrollar esa "tarea" con aplicativos inadecuados que lo único
que hacen es generar tráfico inútil.

Digo "tomar de rehenes" porque muchos colegas que recién se inician en esta actividad y que últimamente
hayan estado en 7.040 KHz, pueden pensar que es algo hecho de común acuerdo, cuando en realidad ya
sabemos que es todo lo contrario.

Esperemos que este Colega de Floresta recapacite y comprenda que lo que está haciendo no es benificioso ni para El, ni para nadie.

Un abrazo y hasta pronto.

José Maria

----- Original Message -----
From: Pablo Alvarez
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, April 04, 2005 6:14 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Pregunto a LU-APRS, estoy equivocado?

Hola a los colegas que estan en LU-APRS:

Por lo que veo todos los que estamos aca hacemos radio, de una o otra manera.

Por lo que veo el problema aca es mas simple de lo que es tanto para uno como para otro y paso a explicarlo:
1) desconocimiento del seteo y trabajo de algunos programas

2) Desconocimientos del las frecuencias donde se mantienen para hacer APRS

3) Desconocimiento de cuan perjudicial puede ser nuestra estacion mal seteada

Creo que el "esto es una pavada, lo pongo asi!" ya no va mas, he visto mas de 5 estaciones que han hecho lo mas comodo o lo mas facil para ellos segun el criterio de los operadores.

Con esto critico y hago castigo a todas las estaciones de APRS que han tomado por sus manos el seteo de la estacion que poseen para APRS sin tener encuenta que hace años que estamos peliando por poder hacer, disfrutar y progresar en el Hobby del APRS y los modos digitales.

Por culpa de estaciones que poseen operadores que "se las saben todas" por que vienen de PKT o otro modo el APRS en sus distintas frecuencias (en Argentina) esta sufriendo la perdida de grandes operadores que en sus tiempos se han quemado las pestañas por progresar en APRS y enseñar a evitar problemas de esta indole.

Reconozco que Jose Maria no hace 2 dias que esta en PKT y que su trabajo es el mejor que he visto hasta ahora, veo que ante los abatares de los problemas economicos y las idas, venidas y desapariciones de estaciones BBS's en HF el sigue en pie firme como siempre, pero por culpa de "novatos" en APRS vemos que solo somos una molestia para varios.

Por ese motivo venimos invitando, promocionando y haciendo las reuniones de APRS, tanto charlas dictadas por 9DO y 5ABT como las reuniones mensulaes el 2do sabado de cada mes, para evitar estas molestias y explicar que es y como se "deberia" usar el APRS en Argentina... pero como siempre, los que mas quieren y saben estan y los que "deberian participar" no.

Como veran los mas viejos en APRS Argentino y los que les gusta disfrutar un "buen APRS" en Argentina he omitido varias cosas y "largue" varias en esta oportunidad, lamento a quellos que no estan en el 1/2

de esto, pero las cosas se deben decir.

Jose Maria, mi respuesta es esta hacia tu pregunta:
TENES TODA LA RAZON!

Deberia pedirte disculpas por la clase de gente tenes
de este lado del "charco" pero no puedo hacerme
responsable por aquellos que no quieren aprender como
vos que lo hicistes y lo haces en modos digitales.

Los Saludos a Todos y termino esto asi:
Si no empezamos a solucionar los temas ahora, mañana
sera muy tarde... con preguntar no molestas, es mas,
pones feliz al "grupo" por que demostras que estas
interesado en aprender y en hacer cada dia mejor las
cosas, tanto para vos como para tu colega vecino.

--- "-<<< CX2SA BBS >>>-" <cx2sa@...> escribió:
> >Hola Hector.
> >
> >Veamos si llega v¡a LW6EVE este mensaje.
> >
> >Haz colocado un digipeater en 7040 KHz que está
> causando problemas con las
> >estaciones que vienen via radio e internet.
> >
> >Eso provoca que hayan duplicaciones, loops y
> aumento inútil del tráfico.
> >
> >Incluso haz colocado digi-repetición para unprotos
> dirigidos a CX2SA-8, tal
> >como te muestro en este ejemplo.
> >
> >Amén de llamados para LU8YY con LU6AXC-8 y otras
> yerbas, que me parece que
> >LU8YY jamás ha salido aquí en 7040 KHz.
> >
> >En fin... haz lo que puedas.
> >
> >73, Jos, Maria
> >
> >
> >[1] fm CX4AE to APU25N via CX2SA-8 WIDE7-7 ctl UI
> pid F0 (51)
> >=3453.27S/05608.33W-Fernando, Montevideo, Uruguay
> >
> >[1] fm CX4AE to APU25N via CX2SA-8* WIDE7-7 ctl UI
> pid F0 (51)
> >=3453.27S/05608.33W-Fernando, Montevideo, Uruguay
> >
> >[1] fm LU5ABT-1 to APU25N via LU6AXC-1* WIDE2-1 ctl

> UI pid F0 (50)
> >;MAIL_FOR *031601z3436.16S\05829.54W?No Messages
> >
> >[1] fm CX4AE to APU25N via CX2SA-8 LU6AXC-3*
> WIDE7-6 ctl UI pid F0 (51)
> >=3453.27S/05608.33W-Fernando, Montevideo, Uruguay
> >
> >[1] fm LU2BAD to APU25N via LU6AXC-1* WIDE2-1 ctl
> UI pid F0 (55)
> >=3432.89S/05828.20W-Saavedra- Buenos Aires-
> Argentina
> >
> >[1] fm LU2APR-1 to APU25N via LU6AXC-1* WIDE3-2 ctl
> UI pid F0 (39)
> >=/_zMm?a5$- BPHG6390 - UI-View v2.03
> >
> >/ack
> >
> >
>
> >Hola Jose Maria, si efectivamente coloque un
> digipeater via,wide,narrow en
> >7040, qsl que esto puede provocar duplicaciones
> del trafico via internet,
> >pero yo como gateway de radio no tengo nada
> que ver con el trafico de
> >internet, ademas yo retransmito las estaciones que
> estan en el aire via VHF y
> >HF lo que no interfiere con las estaciones del
> extranjero de los I-Gate, lo
> >cual yo tendria que suprimir pues a mi tambien
> me provocan duplicaciones y
> >exceso de retries.
> >Bueno, de todos modo habria que ponerse de acuerdo
> con los I-gate para que no
> >las dupliquen, yo por aca solo hago RADIO, qsl y
> ademas trabajo qrp.
> >En cuanto a lu8yy no importa pues yo hago
> forward con el en 14.103 y hace
> >mucho que no esta en frecuencia y para no
> eliminarlo lo deje, vere de
> >quitarlo.
> >
> >Sin mas te envio un abrazo y veremos que hacemos.
> >
> >73-Hector.
> >
>
> Hola Héctor.
>

> Bueno, comprendido a todo.
>
> La radioafición admite una cantidad de modalidades
> de trabajo.
>
> Algunos hacen dx, otros charlan localmente, otros
> practican modos digitales,
> otros hacen otras cosas y entre esas está LA
> RADIOAFICION DE SERVICIOS.
>
> Qué es para mi la RADIOAFICION DE SERVICIOS?...
> bueno algo que se hace con
> el objetivo de brindar a los demás uno o varios
> servicios.
>
> Cuando emprendemos una actividad que entendemos que
> es un servicio, pero que
> en definitiva causa molestias a nuestros
> semejantes, eso ya deja de ser
> RADIOAFICION DE SERVICIO.
>
> Así como lo entiendo yo, hay montón de Colegas en
> Capital y Gran Buenos Aires
> que sienten lo mismo.
>
> Para comprobarlo, solo basta que te tomes unos
> minutos y les preguntes acerca
> de lo que tu estás haciendo.
>
> Ayer domingo, así como dias hacia atrás en lo que
> concierne a 7040 KHz, no he
> visto ninguna estación APRS que utilizara tus
> servicios.
>
> Todas las que comunicaron con estaciones típicas de
> HF como lo son CX3VB-6,
> CX4AE, etc. han venido por internet vía CX2SA-8
>
> De todos modos, quizá yo esté equivocado, y entonces
> tal como lo he hecho con
> otros temas referentes a nuestra actividad, es un
> momento oportuno para hacer
> una consulta pública acerca de esto.
>
> Tu me dices "yo hago radio"... bueno está bien, en
> ningún momento yo dije lo
> contrario.
>
> Y no confundas Héctor, yo también hago radio, y
> unas cuantas horas más que

> tu, ya que mi sistema está las 24 horas de TODOS
> los días del año en HF y en
> INTERNET.
>
> Acá no hay feriados, ni tormentas eléctricas, ni
> mala propagación, ni nada.
>
> Siempre está listo para quien esté en
> condiciones de conectarse y quiera
> utilizar este sistema.
>
> No puedo decirte desde aquí qué es lo mejor que tu
> puedes hacer, pero de lo
> que sí estoy totalmente seguro, es que con ese
> digiplex con wide, narrow etc.
> no le estás haciendo el bien a nadie.
>
> La actividad desde hace 4 años ininterrumpidos que
> llevamos a cabo aquí en
> 7040 KHz tu la conoces bien, porque te he visto
> conectar aquí, y al resto de
> los BBS's uruguayos que estamos en esta frecuencia.
>
> Como habrás visto, se trata de una tarea de mucho
> sacrificio y dedicación.
>
> Veremos entonces que opinan los demás colegas.
>
> Saludos cordiales, José Maria
>

250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

225. RE: [LU-APRS] APRS con una 486

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-05 10:34:51 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 221 Message: 225

Gracias Pablo, lo voy a probar.
Tengo un modem Baycom de los que hacia el radioclub Moron y tiene el AM 7910, anoche habia buena propagacion y recibi muchas estaciones.
Por aca recibo pocas porque estoy con una ringo a 10 metros de altura, voy a colocar una direccional apuntando a Buenos Aires para ver que pasa, anoche recibi muchas estaciones que creo que entraban por el digi de LU9FI porque habian PY,CX y algunas de la patagonia.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ

-----Mensaje original-----
De: PUB: Pablo Alvarez
Para: LU-APRS@...
Enviado el: 04/04/2005 17:32
Asunto: Re: [LU-APRS] APRS con una 486

Hola Jorge!

Mira... depende el com es el IRQ y el intervalo que
debes ponerle... te paso los datos del com 1 y 2:

com 1: IRQ 04 03f8
com 2: IRQ 03 02f8

tal cual ponelo en el AGW y anda, asi lo tengo por aca
con un Baycom (AM 7910) y conozco de gente que lo hizo
con el TCM 3105

Saludos!
--- DUVA Jorge SIDERCROM <APADUV@...>
wrote:
>
> Despues de varios intentos fallidos parece que el
> AGW quiere funcionar en mi 486, le instale el Win 98
> y consegui 32mb de memoria y la pc corre un poco
> lenta pero parece querer funcionar.
> Me falta un dato para configurar el modem Baycom en
> el AGW, cuando selecciono el Baycom en la lista de
> opciones del AGW me pide que le ingrese los irq del
> modem y algo mas y no se que poner, si alguno tiene
> idea agradeceria me orienten un poco.
>
> Saludos
>
> Jorge D'Uva

> LU9EBZ
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina:
> http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
>
>
>
>
>

_____
250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

226. Re: [LU-APRS] Pregunto a LU-APRS, estoy equivocado?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-05 14:28:31 UTC
From: LU2CPJ
Topic: 220 Message: 226

Estimado Pablo y toda la gente de APRS, refiriendome a lo que comentabas, y sin querer entrar en polemicas, creo que en los puntos que describiste en el mail anterior, se resume un poco lo que aun queda por corregir en nuestra actividad. Considero que el radioaficionado (en esta categoria entran todos los radioaficionados del planeta), no es una persona aislada que opera una estacion solo por diversion, encierra mas cosas y servicios que todos conocemos, pero ultimamente, y dicho con conocimiento de causa, nos hemos encerrado en nosotros mismos y algunos se han convertido en "gurues" de tal o cual modo, a los cuales si no estas en su "selecto" grupo, directamente no existis y pasas a formar parte de el submundo de la radio, luego de varios años en la actividad (y no solo en Argentina, sino residiendo en el exterior), esto se ha acrecentado y se han formado grupos de "elite" en la radioaficion. Señores, a mi entender deberiamos aunar esfuerzos para todo lo que significa nuestra actividad, ya sea en coordinar el uso y operacion de APRS (que es lo que mencionas) y en otras cosas "no menos importantes" como perder bandas de frecuencias que no ocupamos vaya uno a saber por que, o un cumulo de etceteras que no vienen al caso. Resumiendo, bien dice el dicho divide y reinaras, no sigamos ese ejemplo, sigamos el ejemplo de la cooperacion y la ayuda mutua entre colegas para que esto sea realmente grande, y a los que no lo entiendan, no los excluyamos, ayudemoslo a recapacitar, a llegar a un acuerdo, ya que todos en mayor o menor parte tenemos mucho para aportar.
Saludos a todos y mis disculpas si no estoy en lo correcto.

LU2CPJ
Ing. Victor Perez Losada
----- Original Message -----
From: -<<< CX2SA BBS >>>-
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, April 05, 2005 4:05 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Pregunto a LU-APRS, estoy equivocado?

Estimado Pablo y Colegas de LU-APRS

Estoy de acuerdo con todo lo manifestado, menos con esto:

>Deberia pedirte disculpas por la clase de gente tenes

Bueno nada que ver con eso, además no serían aceptadas ya que no corresponden.

Digo esto pues como en toda comunidad, a veces algún mal entendido puede originar discusiones,
las cuales no implican que las mismas sean objeto de una generalización.

Conozco todo el esfuerzo que están haciendo varios colegas para llevar adelante al APRS en Argentina,
lo cual no es fácil, ya que es todo a puro sacrificio, restando horas a la familia, al sueño, a otras actividades,
y por qué no hasta a las horas del propio trabajo.

Créanme que desde este lado del Río de la Plata hay un reconocimiento por todo eso lindo y desinteresado
que brinda LU-APRS.

Opino que con el correr de los días, Héctor de LU6AXC se dará cuenta que ha tomado de rehenes a sus
propios Coterráneos y vecinos del Plata, para desarrollar esa "tarea" con aplicativos inadecuados que lo único
que hacen es generar tráfico inútil.

Digo "tomar de rehenes" porque muchos colegas que recién se inician en esta actividad y que últimamente
hayan estado en 7.040 KHz, pueden pensar que es algo hecho de común acuerdo, cuando en realidad ya
sabemos que es todo lo contrario.

Esperemos que este Colega de Floresta recapacite y comprenda que lo que está haciendo no es benificioso ni para El, ni para nadie.

Un abrazo y hasta pronto.

José Maria

----- Original Message -----
From: Pablo Alvarez
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, April 04, 2005 6:14 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Pregunto a LU-APRS, estoy equivocado?

Hola a los colegas que estan en LU-APRS:

Por lo que veo todos los que estamos aca hacemos
radio, de una o otra manera.

Por lo que veo el problema aca es mas simple de lo que
es tanto para uno como para otro y paso a explicarlo:
1) desconocimiento del seteo y trabajo de algunos
programas

2) Desconocimientos del las frecuencias donde se
mantienen para hacer APRS

3) Desconocimiento de cuan perjudicial puede ser
nuestra estacion mal seteada

Creo que el "esto es una pavada, lo pongo asi!" ya no
va mas, he visto mas de 5 estaciones que han hecho lo
mas comodo o lo mas facil para ellos segun el criterio
de los operadores.

Con esto critico y hago castigo a todas las estaciones
de APRS que han tomado por sus manos el seteo de la
estacion que poseen para APRS sin tener encuenta que
hace años que estamos peliando por poder hacer,

disfrutar y progresar en el Hobby del APRS y los modos digitales.

Por culpa de estaciones que poseen operadores que "se las saben todas" por que vienen de PKT o otro modo el APRS en sus distintas frecuencias (en Argentina) esta sufriendo la perdida de grandes operadores que en sus tiempos se han quemado las pestañas por progresar en APRS y enseñar a evitar problemas de esta indole.

Reconozco que Jose Maria no hace 2 dias que esta en PKT y que su trabajo es el mejor que he visto hasta ahora, veo que ante los abatares de los problemas economicos y las idas, venidas y desapariciones de estaciones BBS's en HF el sigue en pie firme como siempre, pero por culpa de "novatos" en APRS vemos que solo somos una molestia para varios.

Por ese motivo venimos invitando, promocionando y haciendo las reuniones de APRS, tanto charlas dictadas por 9DO y 5ABT como las reuniones mensulaes el 2do sabado de cada mes, para evitar estas molestias y explicar que es y como se "deberia" usar el APRS en Argentina... pero como siempre, los que mas quieren y saben estan y los que "deberian participar" no.

Como veran los mas viejos en APRS Argentino y los que les gusta disfrutar un "buen APRS" en Argentina he omitido varias cosas y "largue" varias en esta oportunidad, lamento a quellos que no estan en el 1/2 de esto, pero las cosas se deben decir.

Jose Maria, mi respuesta es esta hacia tu pregunta:
TENES TODA LA RAZON!

Deberia pedirte disculpas por la clase de gente tenes de este lado del "charco" pero no puedo hacerme responsable por aquellos que no quieren aprender como vos que lo hicistes y lo haces en modos digitales.

Los Saludos a Todos y termino esto asi:
Si no empezamos a solucionar los temas ahora, mañana sera muy tarde... con preguntar no molestas, es mas, pones feliz al "grupo" por que demostras que estas interesado en aprender y en hacer cada dia mejor las cosas, tanto para vos como para tu colega vecino.

--- "-<<< CX2SA BBS >>>-" <cx2sa@...> escribió:
> >Hola Hector.
> >
> >Veamos si llega v¡a LW6EVE este mensaje.
> >

> >Haz colocado un digipeater en 7040 KHz que está
> causando problemas con las
> >estaciones que vienen via radio e internet.
> >
> >Eso provoca que hayan duplicaciones, loops y
> aumento inútil del tráfico.
> >
> >Incluso haz colocado digi-repetición para unprotos
> dirigidos a CX2SA-8, tal
> >como te muestro en este ejemplo.
> >
> >Amén de llamados para LU8YY con LU6AXC-8 y otras
> yerbas, que me parece que
> >LU8YY jamás ha salido aquí en 7040 KHz.
> >
> >En fin... haz lo que puedas.
> >
> >73, Jos, Maria
> >
> >
> >[1] fm CX4AE to APU25N via CX2SA-8 WIDE7-7 ctl UI
> pid F0 (51)
> >=3453.27S/05608.33W-Fernando, Montevideo, Uruguay
> >
> >[1] fm CX4AE to APU25N via CX2SA-8* WIDE7-7 ctl UI
> pid F0 (51)
> >=3453.27S/05608.33W-Fernando, Montevideo, Uruguay
> >
> >[1] fm LU5ABT-1 to APU25N via LU6AXC-1* WIDE2-1 ctl
> UI pid F0 (50)
> >;MAIL_FOR *031601z3436.16S\05829.54W?No Messages
> >
> >[1] fm CX4AE to APU25N via CX2SA-8 LU6AXC-3*
> WIDE7-6 ctl UI pid F0 (51)
> >=3453.27S/05608.33W-Fernando, Montevideo, Uruguay
> >
> >[1] fm LU2BAD to APU25N via LU6AXC-1* WIDE2-1 ctl
> UI pid F0 (55)
> >=3432.89S/05828.20W-Saavedra- Buenos Aires-
> Argentina
> >
> >[1] fm LU2APR-1 to APU25N via LU6AXC-1* WIDE3-2 ctl
> UI pid F0 (39)
> >=/_zMm?a5$- BPHG6390 - UI-View v2.03
> >
> >/ack
> >
> >
>
> >Hola Jose Maria, si efectivamente coloque un

> digipeater via,wide,narrow en
> >7040, qsl que esto puede provocar duplicaciones
> del trafico via internet,
> >pero yo como gateway de radio no tengo nada
> que ver con el trafico de
> >internet, ademas yo retransmito las estaciones que
> estan en el aire via VHF y
> >HF lo que no interfiere con las estaciones del
> extranjero de los I-Gate, lo
> >cual yo tendria que suprimir pues a mi tambien
> me provocan duplicaciones y
> >exceso de retries.
> >Bueno, de todos modo habria que ponerse de acuerdo
> con los I-gate para que no
> >las dupliquen, yo por aca solo hago RADIO, qsl y
> ademas trabajo qrp.
> >En cuanto a lu8yy no importa pues yo hago
> forward con el en 14.103 y hace
> >mucho que no esta en frecuencia y para no
> eliminarlo lo deje, vere de
> >quitarlo.
> >
> >Sin mas te envio un abrazo y veremos que hacemos.
> >
> >73-Hector.
> >
>
> Hola Héctor.
>
> Bueno, comprendido a todo.
>
> La radioafición admite una cantidad de modalidades
> de trabajo.
>
> Algunos hacen dx, otros charlan localmente, otros
> practican modos digitales,
> otros hacen otras cosas y entre esas está LA
> RADIOAFICION DE SERVICIOS.
>
> Qué es para mi la RADIOAFICION DE SERVICIOS?...
> bueno algo que se hace con
> el objetivo de brindar a los demás uno o varios
> servicios.
>
> Cuando emprendemos una actividad que entendemos que
> es un servicio, pero que
> en definitiva causa molestias a nuestros
> semejantes, eso ya deja de ser
> RADIOAFICION DE SERVICIO.
>

> Así como lo entiendo yo, hay montón de Colegas en
> Capital y Gran Buenos Aires
> que sienten lo mismo.
>
> Para comprobarlo, solo basta que te tomes unos
> minutos y les preguntes acerca
> de lo que tu estás haciendo.
>
> Ayer domingo, así como dias hacia atrás en lo que
> concierne a 7040 KHz, no he
> visto ninguna estación APRS que utilizara tus
> servicios.
>
> Todas las que comunicaron con estaciones típicas de
> HF como lo son CX3VB-6,
> CX4AE, etc. han venido por internet vía CX2SA-8
>
> De todos modos, quizá yo esté equivocado, y entonces
> tal como lo he hecho con
> otros temas referentes a nuestra actividad, es un
> momento oportuno para hacer
> una consulta pública acerca de esto.
>
> Tu me dices "yo hago radio"... bueno está bien, en
> ningún momento yo dije lo
> contrario.
>
> Y no confundas Héctor, yo también hago radio, y
> unas cuantas horas más que
> tu, ya que mi sistema está las 24 horas de TODOS
> los días del año en HF y en
> INTERNET.
>
> Acá no hay feriados, ni tormentas eléctricas, ni
> mala propagación, ni nada.
>
> Siempre está listo para quien esté en
> condiciones de conectarse y quiera
> utilizar este sistema.
>
> No puedo decirte desde aquí qué es lo mejor que tu
> puedes hacer, pero de lo
> que sí estoy totalmente seguro, es que con ese
> digiplex con wide, narrow etc.
> no le estás haciendo el bien a nadie.
>
> La actividad desde hace 4 años ininterrumpidos que
> llevamos a cabo aquí en
> 7040 KHz tu la conoces bien, porque te he visto
> conectar aquí, y al resto de

> los BBS's uruguayos que estamos en esta frecuencia.
>
> Como habrás visto, se trata de una tarea de mucho
> sacrificio y dedicación.
>
> Veremos entonces que opinan los demás colegas.
>
> Saludos cordiales, José Maria
>

_____
250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.289 / Virus Database: 266.9.1 - Release Date: 01/04/2005

227. Re: [LU-APRS] Pregunto a LU-APRS, estoy equivocado?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-06 02:38:51 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 220 Message: 227

Hola Victor y todo el grupo.

Esta lista de correo fu? ideada con el principio ?nico y fundamental de canalizar todos los e-mail que me llegaban directamente como Administrador del sitio web de APRS Argentina con preguntas relacionadas al APRS, pero nunca cre? que iba a terminar respondiendo esta clase de mensajes, que se acercan m?s a lo socio-p?litico que a lo t?cnico.

Aun as? me gustar?a citar un par de puntos en los que disciento con vos:

> nos hemos encerrado en nosotros mismos y algunos
>> se han convertido en "gurues" de tal o cual modo, a los cuales si no
>> estas en su "selecto" grupo, directamente no existis y pasas a formar
>> parte de el submundo de la radio, luego de varios a?os en la actividad
>> (y no solo en Argentina, sino residiendo en el exterior), esto se ha
>> acrecentado y se han formado grupos de "elite" en la radioaficion.

Si bien no conozco personalmente lo que se dice MUCHOS radioaficionados (muy rara vez concurro a los RC, hamfest, pe?as, chorizeadas, etc.) nunca vi uno que se convirtiera en "Gur?" (del S?nscrito, Dirigente espiritual), siento (creo que a otros integrantes de APRS Argentina les pasar? lo mismo) que el hecho de pertenecer a un grupo pro-ayuda a los que desconocen el modo, no nos convierte ni a nosotros en "Gur?es", ni al grupo en una "elite" y que mucho menos hace "dejar de existir" a aquellos que no pertencen (no porque los excluyamos, sino porque no desean participar) de hecho en el sitio web publicamos mensualmente en la p?gina central, el lugar y fecha donde nos reunimos.

> Se?ores, a mi entender deberiamos aunar esfuerzos para todo lo que
> significa nuestra actividad, ya sea en coordinar el uso y operacion de
> APRS (que es lo que mencionas) y en otras cosas "no menos importantes"

Creo que este es el punto mas importante de todos los que mencionas. "Aunar" como bien dec?s, es un sin?nimo de unir, asociar o juntar cuando se habla de criterios, esfuerzos, voluntades o intereses. Casualmente es todo lo que definitivamente le falta a LU6AXC que como habr?s podido leer en mensajes anteriores, repite paquetes de VHF en HF (entre muchas otras cosas que no necesito mencionar, ya que para muestras sobra este bot?n), lo cual no solamente denota su nulo conocimiento en la operativa del modo (cosa que no ser?a grave, ya que nadie nace sabiendo) sino que le quita todo el cr?dito a tus palabras cuando hablas de "coordinar" debido a que nunca se digno a contestar a nuestros mensajes v?a APRS ni tampoco demostr? un inter?s en las reuniones mensuales, participar en esta lista, etc.

> sigamos el ejemplo de la cooperacion y la ayuda mutua entre
> colegas para que esto sea realmente grande, y a los que no lo entiendan,

> no los excluyamos, ayudemoslo a recapacitar, a llegar a un acuerdo, ya
> que todos en mayor o menor parte tenemos mucho para aportar.

Ojal? lo que decis alg?n d?a al menos roce la realidad, mientras tanto seguiremos intentando que "aquellos que no entiendan" recapaciten siendo empujados por aquellos que tenemos ganas de hacer una "grande" asi sea mucho o poco lo que tenemos para aportar.

Un abrazo,

LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

228. Cuentito y reflexión

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-06 03:15:03 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 228 Message: 228

Acá el cuentito:

Cuando era muy chico, como la mayoría de los de aquella edad,
tenía una pasión muy simple y propia de la infancia: jugar al fútbol.
Lógicamente que con muchos años menos, pero con perfil apolíneo
idéntico al actual, mi puesto no podría ser otro que el de arquero.
No obstante esas limitaciones técnicas derivadas de los tallarines,
en ciertas ocasiones gracias a mi altura pude llegar a
ilusionarme "descolgando" centros en el área chica o volar en
insólitas palomas hacia el corner.
Cierta tarde se jugaba un partidazo de aquellos, donde los
eternos rivales del barrio se daban cita en nuestra canchita haciendo
efectivo de uno de esos desafíos antológicos. Justo esa tarde se dio
la mala suerte de que se complicaran las cosas a la salida del
colegio y por razones `obvias' me haya visto demorado en dejar las
actividades escolares en el horario habitual. Es una forma elegante
de evocar cuando los castigos eran quedarse fuera de hora.
Es así que llegue al potrero cuando el encuentro había
comenzado, y luego de escuchar los reproches a mi tardanza me di
cuenta que el flaco Alfredo estaba en el arco ocupando mi lugar con
singular seguridad. Allí mismo surgió la duda. ¿Que debía hacerse en
esos casos? ¿Relevar al flaco y mandarlo de wing derecho como
siempre y que yo me hiciera cargo de la valla; o mandarme a mí de
volante de contención y dejarlo a Alfredo para que se luciera en los
tres palos?
Por supuesto que con dos arqueros no se puede jugar al fútbol y lo
plantar dos wines derechos no se le ocurriría ni a Bilardo. ¿Que
hacemos entonces? Todos queremos jugar y tenemos ciertos perfiles
particulares pero mejor es organizarse.
Conversamos el tema, preguntamos al equipo que conviene en
base a como venia el rival y pedimos el cambio. Ganamos 1-0, El gol
fue mío de tiro libre, pero el flaco se atajó el penal sobre la hora
que hubiera sido el empate. ¡Menos mal que lo dejaron el arco!
Yo pagué mi llegada tarde sabiendo que a partir de ese día
tenia un suplente, el flaco descubrió su aptitud como guardavalla y
el equipo se llevo una victoria propia de las grandes tardes de
pasión y fervor.

Hasta acá el cuentito.

Ahora...Los Hechos.

El fin de semana pasado, algunos colegas de Buenos Aires decidieron
poner en el aire sus estaciones de APRS en la frecuencia de 144.930
Khz. y configuraron el UI-view tratando de aprovechar toda la gama de

posibilidades que brinda este magnifico programa. Entre ellas la de acceder a Internet en calidad de I-gate y de esa manera traspondear el trafico de la red de redes al canal de VHF y viceversa. Magnifica oportunidad para lucirse como estación dando servicio al resto de los colegas y mostrando a todos la gentileza de disponer de medios propios para el beneficio común. Hasta aquí la intención es para aplaudir y berrear casi como Tinelli. Aplauso, medalla y beso.
Pero veamos los resultados:

El tráfico del canal de VHF subía por uno de esos noveles I-gates a Internet y luego era devuelto al canal de VHF por otro I-gate que lo tomaba de Internet, con lo cual se produce un efecto similar al del perro cuando pretende morderse la cola. Todos toman de la misma sopa y los porotos vuelven a la olla. Así la cacerola nunca se vacía.
Consecuencia: el canal de VHF saturado de repeticiones, tráficos cruzados que suben por Internet, bajan a HF por una estación uruguaya que pasmada observaba el festín y luego seguían rebotando y rebotando por doquier, en cuanto gate los quisiera repetir. Un caos .

Advertidos de problema, los usuarios frecuentes de la red empezaron a investigar las causas de tanto bochinche y descubrieron a los causantes. Alguien desafinaba en la orquesta y nadie se había percatado antes de que formarían parte del concierto.
Identificados los tenores, empezamos a tratar de localizarlos para pedirles que escucharan nuestro ruego y armonizáramos la melodía.
Pero pasó lo peor. En lugar de poner el oído y sumar sus acordes, respondieron apelando a su derecho de hacer radio y disfrutar de ella de la mejor y más antojadiza manera.

En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde el año pasado se `consensuó' (término moderno si los hay), que de acuerdo a las capacidades de cada estación, su disponibilidad horaria y etc.etc. cada una se haría cargo de brindar ciertos servicios, observando de no duplicar funciones y siempre que ello no significara una sobre carga difícil de sostener. Algunos como I-gate, otros de repetidor o los más de "simples usuarios". Siempre en la convicción de que la superposición de funciones conllevaría a una baja de la performance.
Todos lo aceptaron y en las reuniones mensuales del AAG se fueron puliendo esos matices, en un tono de camaradería y respeto envidiables.

Quien se haya dado una vueltita por el foro de Yahoo! y ha leído los mensajes intercambiados días pasados respecto de este tema, seguramente compartirá conmigo la licencia que tomé al escribir el breve cuentito del epígrafe.

Así como eché mano a la memoria, prefiero cerrar los ojos en una rápida reflexión y esperar que cada uno asuma su rol en la manera más cordial. Por el bien de la radioafición y del APRS en particular.

229. APRS con una 486

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-06 11:20:37 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 221 Message: 229

Ayer pude hacer funcionar el UI VIEW en la 486 y recibi muchas estaciones que entraban a travez del digi de LU9FI.
Ahora la quiero dejar funcionando en el RC pero no me animo pensando en que se puede tildar la pc y quedar transmitiendo el equipo.
Hay algun cicuito para hacer una protecion que corte la transmision si se tilda la pc ?

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

230. pregunta de uno que no sabe.... yo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-06 14:19:22 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 230 Message: 230

Hola amigos, cual es el motivo,... mejor porque una estacion en su baliza no identifica como lo hace UI- grados ,minutos... bla bla.. se identifica con un pilon de digitos...ayer tuve una estacion movil por mi ciudad la cual no podia repetir mi estacion , tuve que habilitar mi igate para que sea visto por todos, no habia forma de que me conteste nensajes, talvez no queria (otro cantar)pero una lastima, llego a estar 300 mts de mi QTH.
pregunta ¿Que sitema usa el amigo? ¿no es como las moviles en UI que habilitan RELAY...?

Gracias
Juan LU4EGJ

PD.Juan Carlos ¿Hubo revancha de ese partido...?

231. Re: APRS con una 486

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-06 14:32:05 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 221 Message: 231

- Hola amigo Jorge, yo no tengo miedo a mi me paso por lo tanto ,me anoto
en alguna respuesta que te envien, despues de tres placas de audio y un rigido ,estoy curado de espanto. pregunta ... si colocamos un termistor en los disipadores del equipo y que este corte alimentacion de todo el sistema, se me ocurre ...?

gracias un abrazo

Juan LU4EGJ

-- En LU-APRS@..., "DUVA Jorge SIDERCROM" <APADUV@S...> escribió:
> Ayer pude hacer funcionar el UI VIEW en la 486 y recibi muchas estaciones que entraban a travez del digi de LU9FI.
> Ahora la quiero dejar funcionando en el RC pero no me animo pensando en que se puede tildar la pc y quedar transmitiendo el equipo.
> Hay algun cicuito para hacer una protecion que corte la transmision si se tilda la pc ?
>
> Saludos
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
> San Nicolas

232. Re: [LU-APRS] pregunta de uno que no sabe.... yo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-06 15:12:36 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 230 Message: 232

Hola Juan,

>> baliza no identifica como lo hace UI- grados ,minutos... bla bla.. se
>> identifica con un pilon de digitos...ayer tuve una estacion movil por
>> mi ciudad la cual no podia repetir mi estacion

No se particularmente a que estacion te referis, pero te voy a pegar un
ejemplo para ver si era esto lo que veias:

LW7DQC>APRS,WIDE,qAR,LU5AGQ:
$GPGGA,144833,3439.604,S,05820.709,W,1,6,001.3,07,M,015,M,,*7D

Si el frame era este, como el de la segunda linea, es seguramente un
colega que esta usando un "tracker" o TNC funcionando con la "habilidad"
del envio de sentencias NMEA (para hacerla facil es como el "protocolo
estandar" de transmision de datos de los GPS) es decir que enviaba los
datos de su GPS en "crudo". La ventaja es que la gran mayor?a de los
soft para APRS reconocen esas sentencias y lo ven como una posici?n m?s.
Cuando hablas de que no podias repetirla no es por lo que env?aba, vos
tambi?n pod?s repetir sentencias NMEA, esto se debe a algo muy simple,
tu estaci?n (mas precisamente tu Digi) esta bien configurado,
seguramente solo tenes habilitado RELAY, como el colega que ves en este
caso envia sus paquetes a APRS via WIDE y vos no estas habilitado como
WIDE no lo repetias. Pero a no preocuparse, no es un error tuyo, el
seteo del Unproto correcto para un movil deberia ser APRS,RELAY,WIDE2-2
hasta un m?ximo de WIDE4-4 en el caso de viajes largos.

> , tuve que habilitar
>> mi igate para que sea visto por todos, no habia forma de que me
>> conteste nensajes, talvez no queria (otro cantar)pero una lastima,
>> llego a estar 300 mts de mi QTH.

No esta mal que hayas habilitado el IGate momentaneamente para que lo
tomaran en el mundo, especialmente si lo que hacias era absorber se?ales
de RF y enviarlas a Inet y no al reves. Seguramente si no te contestaba
es por alguno de los motivos de siempre:
1) Usa un "tracker" ciego y como tal no decodifica paquetes.
2) Usa un TNC, que si decodifica paquetes pero al no tener una terminal
o software conectado el Op. no puede ver ni recibir mensajes.
3) Era un conductor precavido y prefiri? atender al tr?nsito y no a los
mensajes de APRS ;)

>> pregunta ?Que sitema usa el amigo? ?no es como las moviles en UI
>> que habilitan RELAY...?

Lo que usa no es nada extra?o, s?lo que como te dec?a tiene mal seteado
su Unproto.

73!

LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

233. RE: [LU-APRS] Re: APRS con una 486 (reset)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-06 15:35:51 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 233 Message: 233
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Aca encontre un circuito para resetear la pc en caso de cuelgues en una pagina brasilera, envio el grafico y la pagina donde explica el funcionamiento.
http://portal3.ucpel.tche.br/py3vhq/packet.html

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

-----Mensaje original-----
De: PUB: Juan Villalba (LU4EGJ)
Para: LU-APRS@...
Enviado el: 06/04/2005 11:32
Asunto: [LU-APRS] Re: APRS con una 486

- Hola amigo Jorge, yo no tengo miedo a mi me paso por lo tanto ,me anoto
en alguna respuesta que te envien, despues de tres placas de audio y un rigido ,estoy curado de espanto. pregunta ... si colocamos un termistor en los disipadores del equipo y que este corte alimentacion de todo el sistema, se me ocurre ...?

gracias un abrazo

Juan LU4EGJ

-- En LU-APRS@..., "DUVA Jorge SIDERCROM" <APADUV@S...> escribió:
> Ayer pude hacer funcionar el UI VIEW en la 486 y recibi muchas estaciones que entraban a travez del digi de LU9FI.
> Ahora la quiero dejar funcionando en el RC pero no me animo pensando en que se puede tildar la pc y quedar transmitiendo el equipo.
> Hay algun cicuito para hacer una protecion que corte la transmision si se tilda la pc ?
>
> Saludos
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
> San Nicolas

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

234. Re: Aclaracion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-08 02:21:45 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 234 Message: 234

Hola Victor,

>te pregunto, en que servidor estan la mayoria de las estaciones,

En ninguno en particular, generalmente cada usuario se conecta a su servidor Regional o Nacional. En nuestro caso es el http://argentina.aprs2.net:14501 (esa es la pagina principal del server, ahi esta el "status" pero ahi tambien tiene el listado de puertos y un tutorial de como usar los filtros).

> y si no figura en la lista del UI, como lo cargo?

Para cargar un listado actualizado de los servidores en el UI haces lo siguiente:

En el UI-View vas a: FILE > DOWNLOAD APRS SERVER LIST y alli borras lo que diga la casilla y tipeas lo siguiente tal cual lo escribo a continuacion:

aprs.com.ar/servers.txt

Luego presionas DOWNLOAD (esperas unos segundos) y se te va a abrir solo el Notepad, eso es para que veas el listado que descargaste, entonces cerras el Notepad y vas a SETUP > APRS SERVER SETUP y alli vas a ver el listado recién descargado con la lista de todos los puertos del servidor de Argentina. Para empezar recomiendo el 14578 (allí están todas las estaciones de habla hispana) para saber que numero de port es cada línea simplemente apoya (sin hacer click) el mouse sobre cada linea y te va a dar la descripción de cada puerto. Una vez que encontraste el que querías tildalo (ese y solo ese) los puertos en cada servidor difieren a excepción del 14580 (en este port vos programas tu propio filtro), le das OK y te conectas al servidor haciendo click en ACTION > CONNECT TO APRS SERVER. Cuando el UI-View te pregunta "LOG ON ON CONNECT" contestas que si, esto significa que le vas a enviar al server tu numero de validación para que te autentique.

Espero que haya sido util y sobretodo entendible :)
73!
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

235. Re: [LU-APRS] Re: Aclaracion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-08 02:32:39 UTC
From: LU2CPJ
Topic: 234 Message: 235

Perfecto Gaston, mas que entendible, gracias de nuevo
Un abrazo.

Victor
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: Ing. Victor Perez Losada
Cc: LU-APRS@...
Sent: Thursday, April 07, 2005 11:21 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Aclaracion

Hola Victor,

>te pregunto, en que servidor estan la mayoria de las estaciones,

En ninguno en particular, generalmente cada usuario se conecta a su servidor Regional o Nacional. En nuestro caso es el http://argentina.aprs2.net:14501 (esa es la pagina principal del server, ahi esta el "status" pero ahi tambien tiene el listado de puertos y un tutorial de como usar los filtros).

> y si no figura en la lista del UI, como lo cargo?

Para cargar un listado actualizado de los servidores en el UI haces lo siguiente:

En el UI-View vas a: FILE > DOWNLOAD APRS SERVER LIST y alli borras lo que diga la casilla y tipeas lo siguiente tal cual lo escribo a continuacion:

aprs.com.ar/servers.txt

Luego presionas DOWNLOAD (esperas unos segundos) y se te va a abrir solo el Notepad, eso es para que veas el listado que descargaste, entonces cerras el Notepad y vas a SETUP > APRS SERVER SETUP y alli vas a ver el listado recién descargado con la lista de todos los puertos del servidor de Argentina. Para empezar recomiendo el 14578 (allí están todas las estaciones de habla hispana) para saber que numero de port es cada línea simplemente apoya (sin hacer click) el mouse sobre cada linea y te va a dar la descripción de cada puerto. Una vez que encontraste el que querías tildalo (ese y solo ese) los puertos en cada servidor difieren a excepción del 14580 (en este port vos programas tu propio filtro), le das OK y te conectas al servidor haciendo click en ACTION > CONNECT TO APRS SERVER. Cuando el UI-View te pregunta "LOG ON ON CONNECT" contestas que si, esto significa que le vas a enviar al server tu numero de validación para que te autentique.

Espero que haya sido util y sobretodo entendible :)
73!
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.308 / Virus Database: 266.9.4 - Release Date: 06/04/2005

236. RE: [LU-APRS] Re: Crosspost número 1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-08 14:31:14 UTC
From: flavio oscar
Topic: 214 Message: 236

hola que tal te comento si usas un kpc3 que no sea plus modificando un chip
lo podes hacer funcionar para hf sin problemas pero tenes que saber un poco
de electronica saludos..

>From: "Alejandro Aristei" <lu6dil@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: [LU-APRS] Re: Crosspost n?mero 1
>Date: Sat, 02 Apr 2005 15:32:05 -0000
>
>
>Estimado colega LU9DPO, en cuanto a tu pregunta de hacer aprs en HF
>con un KPC3 la respuesta es simple. NO SE PUEDE y esto es asi porque
>si bien el KPC3 puede trabajar a 300 bauds, el ancho de banda de los
>tonos es totalmente distinto a lo que se usa en HF. No obstante
>podes usarlo en HF en FM en la banda de 10 metros, alli encontraras
>alguna actividad, tambien el banda lateral en 10 metros a 1200
>bauds. 40 y 20 metros olvidalo. No te se decir si actualmente hay
>actividad en 10 metros en APRS porque no lo he chequeado. Para hacer
>HF con AGW lo unico que te queda es usar la placa de sonido.
>Saludos. Alejandro LU6DIL
>
>--- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
><lu5agq@g...> escribi?:
> > Hola a todos, este mail lleg? a trav?s del formulario para
>contacto de
> > APRS Argentina, como saben la idea es que canalicemos todas las
> > preguntas a traves de la lista Yahoo! asi que hago
>este "crossposting"
> > de com?n acuerdo con LU6DIL (Alejandro) el experto en HF del grupo,
> > quien se ofreci? a responder las preguntas.
> >
> > Este mismo email va con copia a quien lo envi? asi como tambien
>ir? la
> > respuesta que le de LU6DIL ya que no sabemos si el usuario esta
> > suscripto a la lista o no.
> >
> > --
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> > lu5agq@a...
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> > -------- Mensaje original --------

> > Asunto: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos
> > Fecha: Sat, 2 Apr 2005 09:28:44 -0300
> > De: APRS Argentina <diorio@a...>
> > A: contacto@a...
> >
> >
> > lw9dpo envi? la siguiente informaci?n:
> > Email: diorio@a...
> > URL: http://www.olavarria.com
> > Comentarios:
> >
> > por favor , si alguien me puede dar una mano con el aprs,, yo lo
>uso
> > con un tnc kantronics kpc3 en modo kiss con el agw en vhf, di lo
>tengo
> > que usar un hf,,como hago??
> > gracias y perdonen,, respuesta a diorio@a... si no es molestia
>
>
>

237. Saludos y agradecimientos Vs.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-08 19:12:57 UTC
From: Gustavo Miguel
Topic: 237 Message: 237

Muy bueno estan los temas en el grupo y sus
explicaciones con el UI-VIEW, espero pronto poder
sacar al aire esta estaci?n pampeana. Estoy solo
esperando la habilitaci?n inalambrica de internet
(banda ancha) de un amigo.. y por supuesto despues
hare las preguntas que necesita para salir al aire y
no hacer problemas con las conexiones existentes..
Tengo un modem Tipo Baycom (as? me dijeron cuando lo
compre), vhf Alinco DR130, Kenwood TH78A el HF (JAJA)
UN FT7B as? que doy estos datos por si alguien tiene
alguna sugerencia o forma de instalaci?n del sistema
APRS por la Pampa.-
Muchas gracias y buenos contactos...
atte. GUSTAVO.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

238. =aclaracion de lu2akl =A TODO EL GRUPO LU --aprs =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-09 00:03:37 UTC
From: vimnec
Topic: 238 Message: 238

Es tarde pero ya envié un mail al respecto ::::::::::::::::::
y esto va dirigido aparte al ´´ == grupo LU-APRS == ´´ DESEO NO VER MÁS EN LA RADIO ESTO: QUE ALGUNOS FORMAN PARTE DEL =GRUPO= COMO DIJO LU2APR NO NOS CONFUNDAMOS MUCHACHOS TENGO VARIOS AÑOS DE RADIO Y TRABAJE EN MODO DIGITALES Y CUANDO UNO NO SABE ALGO SE LE ENSEÑA O SEA LO MEJOR QUE PUEDE TENER EL GRUPO ES == ENSEÑAR == A QUIN NO SABE O == PREGUNTE UN MILLON DE VECES = Y HACERLE VER LO QUE NO ESTA PORQUE DE SABIOS QUE SE QUEMAN LAS PESTAÑAS =YO = PERSONALMENTE ESTOY CANSADO= Y DE ADMINISTRADORES DE LA RED APRS ENTIENDO , TAMBIEN A MENOS QUE SEA EL ADMINISTRADOR DE UNA PAGINA WEB , ENTONCES SI PORQUE SABE PROGRAMAR UNA PAGINA Y YO NO SE, = NADA MAS = ESTA ES UNA RED QUE CADA UNO DE NOSOTROS PONEMOS LO MEJOR QUE PODEMOS , NUESTRO TIEMPO QUE DISPONEMOS , Y EN BASE A ESO CONFIGURAMOS NUESTRA ESTACION , RECONOZCO QUE NO PUEDO POR EJEMPLO TENER MI ESTACION COMO IGATE ej; PERO ENTIENDAN DE UNA VEZ Y PARA SIEMPRE Y MUY ESPECIALMENTE VOS PABLO QUE ESTO NO ES UN GRUPO SINO == RADIOAFICCIONADOS QUE TRATAMOS DE APRENDER ESTANDO EN MARCHA EN LA FRECUENCIA, CON ERRORES Y VIRTUDES ===== TODOS VALEMOS ==== Y YO POR EJEMPLO TENGO INTERNET Y BANDA ANCHA , BUENO PUES ENTONCES CUIANDO TENGA MI EQUIPO DE RADIO REPARADO ESTARE EN LA M,ADRUGADA COMO IGATE MOMENTANEAMENTE == EN LA MEDIDA QUE PUEDA = PORQUE RESPETO EL ORDEN DE LAS COSAS Y SI UN TIPO COMO LU5AGQ ME EXPLICA DE ENTRADA QUE EL ES EL ES EL IGATE DE AMBA PERFECTO LO RECONOZCO Y LO ACEPTO PORQUE EL PROFUN DIZO ANTES QUE YO Y CON MAS TIEMPO EN APRS , Y ME PARECE MUY BIEN Y COMO EL EL ING. PARRA LU5ABT, LU9DO CON SU DIGI , Y ALGUNO MAS QUE NO ME ACUERDO AHORA , LOS RESPETO Y MUCHO ME PERMITIERON ENTRAR A LA PAGINA WEB , GRACIAS, PERO DE AHI A QUE MUCHOS SE CREAN ´´ GENIOS ´´ O ´´ EXCLUSIVOS´´ DE APRS QUE SE LAS SABEN TODAS COMO VOS Y NADA MAS ======== NO ========= SEGUIRE CON MI PENSAMIENTO AHASTA EL CEMENTERIO NO ACEPTO LOS EGOISMOS PROVENIENTES DE ALGUNOS GENIOS SI ASI LO PIENSAN COMO LU5AGQ--LU5ABT-- LU2APR ETC Y OJO DESEO QUE ME CONTESTEN ESTE MAIL YA ! PORQUE DESEO CON MI CORAZON CON MI ALMA === EQUIVOCARME === PERO DEBO ESCRIBIR LAS COSAS ASI DE CRUDAS LO SIENTO PERO YO SOY ASI Y PIENSO ASI !!!

LES REPITO QUE ALGUIEN DE LA RED CONTESTE ESTE MAIL Y ME EXPLIQUE CON RAZONES QUE ESTOY EQUIVOCADO PORQUE DESEO Y QUIERO DESDE ADENTRO DE MI CORAZON =CREER = Y ESTO VA POR LO DE LU6AXC PORQUE SI ALGUIEN DESEA QUE EL CAMBIEN EN LA RED LO MEJOR HUBIESE SIDO ENVIARLE POR MAIL AL BBS LAS TRAMAS REPETIDAS PARA QUE SE ENTERARA Y CAMBIE Y NO COMO HICISTES VOS PABLO DE PONERLO POR TODA LA RED PORQUE CON ESE CRITERIO EL DIA DE MAÑANA SERE YO QUIEN ESTE PASEANDO EN LA RED CON MIS ERRORES CUANDO EN REALIDAD LO QUE DESEO ES CORREGIRLOS Y QUE OTROS LOS CORRIJAN Y SI NO ENTIENDEN BUENO ENTONCES QUE DIOS DISPONGA

ESTO VA A SER MEJOR CUANDO NOSOTROS SEAMOS MEJORES PERO MIENTRAS TANTO POR MAS QUE PONGAMOS CONOCIMIENTOS SIN SER MEJORES NO LOGRAREMOS NADA PORQUE EN LA RADIO LO PRIMERO QUE SE PONE ES EL ALMA , LUEGO ES SERVICIO Y EXPERIMENTACION

== PIDO PERDON A TODA LA RED APRS POR LA BRUSQUEDAD DE ESTE MAIL ESTOY TOTALMENTE DE ACUERDO CON LU2CPJ AUNQUE SOY MUCHO MAS DIRECTO PARA DECIR LAS COSAS Y LO QUE NO ME GUSTA AHHHH PABLO COMO TE DIJE ANTES _Y LO REPITO Y AYA LO SABE CX2SA NO DEBEMOS PEDIRLE PERDON SINO APRENDER UN POCO MAS DE EL QUIZAS

LU5AGQ--- LU5ABT----- LU9DO Y DEMAS MUCHACHOS DESEO QUE ME CONTESTEN ESTE MAIL Y DESEO POR DIOS ESTAR EQUIVOCADO Y PEDIRE PERDON A DIOS POR LO QUE DIJE Y POR SUPUESTO A UDS NO LES

QUEPAAN LA MAYOR DUDA PERO ES DE ESTA MANERA DIRECTA ASI Y CRUDA COMO NOS ENTENDEREMOS TODOS A LA LARGA PARA HACER UNA MEJOR RADIO PORQUE:::::::::.... ESTAR EN RADIO COMIENZA POR EL ALMA , Y EL CORAZON Y SIGUE LUEGO POR LO DEMAS

SALUDOS
NESTOR E. COFRE LU2AKL BUENOS AIRES.-

POSDATA ::: TRABAJE POR MI EX. TRABAJO EN RTTY Y CUANDO UNO NO SABIA ALGO SE LE EXPLICABA Y EL BRINDAR CONOCIMIENTOS ERA UN CAPITAL MAS IMPORTANTE QUE GUARDARLOS PARA SI.- PORQUE UN HOMBRE VALE POR LO QUE DA NO POR LO QUE NO DA.-

239. Re: [LU-APRS] Re: Crosspost número 1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-09 00:37:12 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 214 Message: 239

Hola Flavio,

Que alegría tener un calificado en la materia contestando por aca!!!
Espero que estes bien.
Te mando un abrazo,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

240. Re: [LU-APRS] Saludos y agradecimientos Vs.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-09 00:49:34 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 237 Message: 240

Hola Gustavo,

> espero pronto poder
> sacar al aire esta estación pampeana. Estoy solo
> esperando la habilitación inalambrica de internet
> (banda ancha) de un amigo.. y por supuesto despues
> hare las preguntas que necesita para salir al aire y
> no hacer problemas con las conexiones existentes..

Bueno cuando tengas la conexión lista empezá a "tirotear" con preguntas que con gusto te serán respondidas lo mas pronto posible, yo soy muy ansioso asi que no me gusta esperar ni hacer esperar a los demás :)

> Tengo un modem Tipo Baycom (así me dijeron cuando lo
> compre), vhf Alinco DR130, Kenwood TH78A el HF (JAJA)
> UN FT7B así que doy estos datos por si alguien tiene
> alguna sugerencia o forma de instalación del sistema
> APRS por la Pampa.-

Bueno, las sugerencias con todos esos equipos son infinitas, se me ocurre un Gateway en 40mts (7.035 MHz.) o un crossband para la gente de La Pampa que vayas reclutando en VHF <> HF, ni hablar de eso sumandole la conexión a Internet.
Pero yo en tu lugar no esperaría la conexión a Internet, podrías conectar el FT7 con la Baycom y empezar al menos a "hacer oreja" en 7.040 MHz. allí hay un Gateway que opera CX2SA y a través de el vas a poder ver al menos todas las estaciones CX, LU y LW aunque algunas otras tambien.
No soy el mas indicado para hablarte de HF y menos de una Baycom, pero podés consultar a los demás colegas en la lista que operan en esas bandas y/o con ese modem.
Un abrazo y QRV para lo que necesites.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

241. Re: [LU-APRS] =aclaracion de lu2akl =A TODO EL GRUPO LU --aprs =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-09 01:54:36 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 238 Message: 241

Nestor,

Solamente voy a contestarte para no no ser irrespetuoso aunque solo
las partes que pude descifrar de tu confuso mensaje.

> Es tarde pero ya envié un mail al respecto ::::::::::::::::::

Si, el tema esta cerrado y resuelto, como bien decís, es tarde. Que
mail envíaste? Nunca llegó nada.

> NO NOS
> CONFUNDAMOS MUCHACHOS TENGO VARIOS AÑOS DE RADIO Y TRABAJE EN MODO DIGITALES
> Y CUANDO UNO NO SABE ALGO SE LE ENSEÑA O SEA LO MEJOR QUE PUEDE

Parece que tantos años en los "modos" digitales no ayudaron mucho a
tus "modales".. Sabías que usar MAYUSCULAS equivale a gritar? Yo
debería tomar tus gritos como una falta de respeto, pero voy a dejarlo
pasar para que me respondas una pregunta:
Cuando a vos no se te respondió algo? Aún cuando tus "modos" no fueron
los mejores para preguntar te respondimos todos. Eso no es enseñar lo
mejor que se puede?

> GRUPO ES == ENSEÑAR == A QUIN NO SABE O == PREGUNTE UN MILLON DE VECES = Y
> HACERLE VER LO QUE NO ESTA PORQUE DE SABIOS QUE SE QUEMAN LAS PESTAÑAS =YO =

Acá pones demasiados símbolos (como de costumbre) y las frases carecen
de sentido, intento pero no puedo entender, lo siento.

> PERO DE AHI A QUE MUCHOS SE
> CREAN ´´ GENIOS ´´ O ´´ EXCLUSIVOS´´ DE APRS QUE SE LAS SABEN TODAS COMO VOS
> Y NADA MAS ======== NO ========= SEGUIRE CON MI PENSAMIENTO AHASTA EL
> CEMENTERIO NO ACEPTO LOS EGOISMOS PROVENIENTES DE ALGUNOS GENIOS SI ASI LO
> PIENSAN COMO LU5AGQ--LU5ABT-- LU2APR ETC

Quienes se creen genios Nestor? Jamás agarraste un solo papel, se te
respondió todo lo que preguntaste, una y otra vez y así es como nos
tomas? Tengo exactamente 48 emails respondidos a tu dirección de
correo electronico. Eso es egoísmo?

> Y OJO DESEO QUE ME CONTESTEN ESTE
> MAIL YA !

A vos te parece manera esta de pedir que alguien te conteste un mail?
Vuelvo a repetir, te contesto para no pasar por irrespetuoso y con
esto termino.

Te advierto por única vez como moderador de esta lista y no como
radioaficionado:

1) No va a existir próxima vez que escribas en mayúsculas.
2) No va a existir próxima vez que prepotees o pidas las cosas usando términos como "DESEO QUE ME CONTESTEN ESTE MAIL YA ! "
3) No voy a tolerar mas faltas de respeto de ninguna índole.
4) No voy a aceptar ninguna otra consulta de tu parte que no sea exclusivamente sobre APRS u otros modos digitales.
5) No voy a aceptar mas mensajes acerca de este tema que ya esta resuelto como te explique anteriormente.

Si no respetases alguno de estos puntos serás eliminado de la lista inmediatamente, ya que ninguna de las personas que estan suscriptas a esta lista merecen semejante espectaculo, mas aún cuando todo esta resuelto.
Espero haber sido claro.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

242. Re: Aviso Concurso CSPNA 2005

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-09 13:59:57 UTC
From: LU7DVM
Topic: 242 Message: 242

EL CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

(ESTACI?N DE RADIO)

INFORMA

DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO COMIENZA EL CONCURSO EDICI?N 2005

LV1C

?LA AVIACI?N DE LA PREFECTURA

VIGILANCIA, PROTECCI?N Y SEGURIDAD?

NO SE LO PUEDEN PERDER - A PARTIR DEL 15 DE ABRIL APROX. SE PUBLICARAN LAS BASES EN NUESTRA PAGINA WEB

www.lu1csp.com.ar

PR?XIMOS D?AS ESTAREMOS REALIZANDO LA ACTIVIDAD PRE-CONCURSO, ??EST?N ATENTOS!!

HAY MUCHAS MODIFICACIONES EN LAS BASES DE

ESTE A?O, GRACIAS AL APORTE DE TODOS UDS.

ESTE A?O PREMIOS A LAS MEJORES QSLs CONMEMORATIVAS - ESPERE LAS BASES DEL CONCURSO

EL CONCURSO DEL A?O PASADO FUE RECORD EN TODO SENTIDO, MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SEGUIR CONFIANDO EN NOSOTROS

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA UNA MEJOR RADIOAFICION

CARLOS GUSTAVO PASQUALE

LU7EUI

A/C Estaci?n de Radio

IMPORTANTE: En pocos d?as estaremos despachando la correspondencia de la transmisi?n realizadas desde la ciudad de WILDE a bordo del M?vil Multiprop?sito de Comunicaciones de la P.N.A. ?Tarde!, pero todo llega.

http://www.fapucci.com.ar
E-mail: fapucci@...
msn fapucci@...
Movil_ 54_0291_154_072_073

250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo

Abr? tu cuenta aqu?

L U 7 D V M
Fabi?n Alejandro PUCCI
Caronti 555 Piso 4to Dpto A
54_0291_154_072_073
8000 - BAHIA BLANCA
Provincia Buenos Aires.
REPUBLICA ARGENTINA.

250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

243. Re: [LU-APRS] Re: Crosspost número 1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-09 23:37:23 UTC
From: flavio oscar
Topic: 214 Message: 243

y para que todo salga para adelante siempre voy a estar saludos y abrazos..

>From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: Re: [LU-APRS] Re: Crosspost n?mero 1
>Date: Fri, 8 Apr 2005 21:37:12 -0300
>
>Hola Flavio,
>
>Que alegr?a tener un calificado en la materia contestando por aca!!!
>Espero que estes bien.
>Te mando un abrazo,
>
>--
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

244. Re: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-10 02:48:24 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 244 Message: 244

No entiendo a que te referis.
La página www.aprs.com.ar esta en Castellano.
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

> NESTOR envió la siguiente información:
> Email: Vimnec@....ar
> URL: http://www.aprs.com.ar
> Ubicación: REPUBLICA ARGENTINA
>
> Es buena la página de la red APRS, donde se explica la red APRS, pero solo una pregunta ¿no sería posible hacerla en castellano? entiendo que pueda resultar un poco complicado quizás; pero para mí personalmente y muchos colegas que no conocen inglés les facilitaría la comprensión de como poner a punto más rápidamente y fácilmente su estación, = y ésto no quiere decir que esté mal esta muy bien, yo en mi caso podría traducirla con mucha ayuda pero esta ok !y una pregunta: no hay organizada una red APRS en provincias como Córdoba, San Luis, Jujuy, Corrientes y mucho más del Noroeste y Norte Argentino ? busco no encuentro saludos
> Néstor E. Cofré LU2AKL

245. Fwd: Aclaracion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-10 02:55:10 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 245 Message: 245

Hola Victor,

Probablemente me olvide de explicarte que:

Cuando envías un mensaje a estaciones que estan en Internet el PORT de
salida en la ventana de mensajes debe ser I (India).
Cuando las estaciones que queres contactar estan en RF los puertos son
números (el default es 1) pero si tenes mas de un TNC o módem deberás
indicarle el puerto de salida especifico para cada estación.
Por último, como vos solo estas conectado por Internet (por ahora al
menos hasta que instales tu estación) siempre debés mandar los
mensajes en el PORT I (India)
Perdón que se me pasó explicarte esto anteriormente, era fundamental
pero me lo comí, mil disculpas.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

> Gaston, como andas?, te molesto por lo siguiente, ayer baje de nuevo el
> IView, me registre y agregue el numero de validacion que me pasaste, pero
> aun no ven mis mensajes, ya que el jueves te envie un par y no pasa nada,
> recordame si tengo que tocar algo mas. Disculpa que no lohaga por el grupo
> pero me sta rechazando el envio, ahora voy a verificar que pasa.
> Saludos cordiales y desde ya muchas gracias.
>
> LU2CPJ
> Victor Perez Losada

246. Re: =aclaracion de lu2akl =A TODO EL GRUPO LU --aprs =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-10 03:44:56 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 238 Message: 246

Nestor, perdoná que me meta en este tema, pero soy un miembro del foro, realmente las pavadas que publicas y las cosas incoherentes que decís dan verguenza ajena. Si no te gusta como se maneja esto, si estas disconforme con todo y si encima le vas a hacer perder el tiempo al administrador del foro con tonterías, siendo que él es una persona que pasa varias horas por dia respondiendo las inquietudes de muchos colegas interesados en hacer APRS, lo mejor sería que no estés aqui. Si fueras mi amigo te tendria que recomendar que por dignidad te borres del foro, pero como solo soy un colega mas, te digo que me desanima leer mensajes tuyos porque no se entiende bien a que apuntas ni que es lo que realmente queres. Si lo que buscas es divertirte con nosotros, creo que hay muchos sitios en internet donde te podes divertir en vez de hacernos perder el tiempo. Te lo digo de onda. Ahora, si lo que escribis es en serio, o mejor dicho, te lo tomas en serio, te aconsejo que consultes a un psicoterapeuta, a lo mejor hay alguna cuestión sin resolver de tu vida y la estas trarando de canalizar en este foro. Pero este foro es solo para hablar de APRS. Gracias. Alejandro

--- En LU-APRS@..., "vimnec" <vimnec@f...> escribió:
> Es tarde pero ya envié un mail al respecto ::::::::::::::::::
> y esto va dirigido aparte al ´´ == grupo LU-APRS == ´´ DESEO NO VER MÁS EN LA RADIO ESTO: QUE ALGUNOS FORMAN PARTE DEL =GRUPO= COMO DIJO LU2APR NO NOS CONFUNDAMOS MUCHACHOS TENGO VARIOS AÑOS DE RADIO Y TRABAJE EN MODO DIGITALES Y CUANDO UNO NO SABE ALGO SE LE ENSEÑA O SEA LO MEJOR QUE PUEDE TENER EL GRUPO ES == ENSEÑAR == A QUIN NO SABE O == PREGUNTE UN MILLON DE VECES = Y HACERLE VER LO QUE NO ESTA PORQUE DE SABIOS QUE SE QUEMAN LAS PESTAÑAS =YO = PERSONALMENTE ESTOY CANSADO= Y DE ADMINISTRADORES DE LA RED APRS ENTIENDO , TAMBIEN A MENOS QUE SEA EL ADMINISTRADOR DE UNA PAGINA WEB , ENTONCES SI PORQUE SABE PROGRAMAR UNA PAGINA Y YO NO SE, = NADA MAS = ESTA ES UNA RED QUE CADA UNO DE NOSOTROS PONEMOS LO MEJOR QUE PODEMOS , NUESTRO TIEMPO QUE DISPONEMOS , Y EN BASE A ESO CONFIGURAMOS NUESTRA ESTACION , RECONOZCO QUE NO PUEDO POR EJEMPLO TENER MI ESTACION COMO IGATE ej; PERO ENTIENDAN DE UNA VEZ Y PARA SIEMPRE Y MUY ESPECIALMENTE VOS PABLO QUE ESTO NO ES UN GRUPO SINO == RADIOAFICCIONADOS QUE TRATAMOS DE APRENDER ESTANDO EN MARCHA EN LA FRECUENCIA, CON ERRORES Y VIRTUDES ===== TODOS VALEMOS ==== Y YO POR EJEMPLO TENGO INTERNET Y BANDA ANCHA , BUENO PUES ENTONCES CUIANDO TENGA MI EQUIPO DE RADIO REPARADO ESTARE EN LA M,ADRUGADA COMO IGATE MOMENTANEAMENTE == EN LA MEDIDA QUE PUEDA = PORQUE RESPETO EL ORDEN DE LAS COSAS Y SI UN TIPO COMO LU5AGQ ME EXPLICA DE ENTRADA QUE EL ES EL ES EL IGATE DE AMBA PERFECTO LO RECONOZCO Y LO ACEPTO PORQUE EL PROFUN DIZO ANTES QUE YO Y CON MAS TIEMPO EN APRS , Y ME PARECE MUY BIEN Y COMO EL EL ING. PARRA LU5ABT, LU9DO

CON SU DIGI , Y ALGUNO MAS QUE NO ME ACUERDO AHORA , LOS RESPETO Y MUCHO ME PERMITIERON ENTRAR A LA PAGINA WEB , GRACIAS, PERO DE AHI A QUE MUCHOS SE CREAN ´´ GENIOS ´´ O ´´ EXCLUSIVOS´´ DE APRS QUE SE LAS SABEN TODAS COMO VOS Y NADA MAS ======== NO ========= SEGUIRE CON MI PENSAMIENTO AHASTA EL CEMENTERIO NO ACEPTO LOS EGOISMOS PROVENIENTES DE ALGUNOS GENIOS SI ASI LO PIENSAN COMO LU5AGQ--LU5ABT-- LU2APR ETC Y OJO DESEO QUE ME CONTESTEN ESTE MAIL YA ! PORQUE DESEO CON MI CORAZON CON MI ALMA === EQUIVOCARME === PERO DEBO ESCRIBIR LAS COSAS ASI DE CRUDAS LO SIENTO PERO YO SOY ASI Y PIENSO ASI !!!

>

> LES REPITO QUE ALGUIEN DE LA RED CONTESTE ESTE MAIL Y ME EXPLIQUE CON RAZONES QUE ESTOY EQUIVOCADO PORQUE DESEO Y QUIERO DESDE ADENTRO DE MI CORAZON =CREER = Y ESTO VA POR LO DE LU6AXC PORQUE SI ALGUIEN DESEA QUE EL CAMBIEN EN LA RED LO MEJOR HUBIESE SIDO ENVIARLE POR MAIL AL BBS LAS TRAMAS REPETIDAS PARA QUE SE ENTERARA Y CAMBIE Y NO COMO HICISTES VOS PABLO DE PONERLO POR TODA LA RED PORQUE CON ESE CRITERIO EL DIA DE MAÑANA SERE YO QUIEN ESTE PASEANDO EN LA RED CON MIS ERRORES CUANDO EN REALIDAD LO QUE DESEO ES CORREGIRLOS Y QUE OTROS LOS CORRIJAN Y SI NO ENTIENDEN BUENO ENTONCES QUE DIOS DISPONGA

>

> ESTO VA A SER MEJOR CUANDO NOSOTROS SEAMOS MEJORES PERO MIENTRAS TANTO POR MAS QUE PONGAMOS CONOCIMIENTOS SIN SER MEJORES NO LOGRAREMOS NADA PORQUE EN LA RADIO LO PRIMERO QUE SE PONE ES EL ALMA , LUEGO ES SERVICIO Y EXPERIMENTACION

>

> == PIDO PERDON A TODA LA RED APRS POR LA BRUSQUEDAD DE ESTE MAIL ESTOY TOTALMENTE DE ACUERDO CON LU2CPJ AUNQUE SOY MUCHO MAS DIRECTO PARA DECIR LAS COSAS Y LO QUE NO ME GUSTA AHHHH PABLO COMO TE DIJE ANTES _Y LO REPITO Y AYA LO SABE CX2SA NO DEBEMOS PEDIRLE PERDON SINO APRENDER UN POCO MAS DE EL QUIZAS

>

> LU5AGQ--- LU5ABT----- LU9DO Y DEMAS MUCHACHOS DESEO QUE ME CONTESTEN ESTE MAIL Y DESEO POR DIOS ESTAR EQUIVOCADO Y PEDIRE PERDON A DIOS POR LO QUE DIJE Y POR SUPUESTO A UDS NO LES QUEPAAN LA MAYOR DUDA PERO ES DE ESTA MANERA DIRECTA ASI Y CRUDA COMO NOS ENTENDEREMOS TODOS A LA LARGA PARA HACER UNA MEJOR RADIO PORQUE:::::::::.... ESTAR EN RADIO COMIENZA POR EL ALMA , Y EL CORAZON Y SIGUE LUEGO POR LO DEMAS

>

> SALUDOS

> NESTOR E. COFRE LU2AKL BUENOS AIRES.-

>

> POSDATA ::: TRABAJE POR MI EX. TRABAJO EN RTTY Y CUANDO UNO NO SABIA ALGO SE LE EXPLICABA Y EL BRINDAR CONOCIMIENTOS ERA UN CAPITAL MAS IMPORTANTE QUE GUARDARLOS PARA SI.- PORQUE UN HOMBRE VALE POR LO QUE DA NO POR LO QUE NO DA.-

247. Re: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-10 14:28:38 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 244 Message: 247

Hola,

El AGW no soporta los modem Baycom en Windows NT, 2000 y XP.
No sabría decirte si el AGWPE Pro lo hace, pero antes de contestarte
este mail estuvre revisando el sitio de SV2AGW y no encontre nada.
Lamento no poder ayudarte en este tema.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

> LU1YBT envió la siguiente información:
> Email: juanfe3@...
> Ubicación: NEUQUEN
> Comentarios:
>
> Hola queria consultar y alguien sabe si salio el AGW para trabajar con modem Baycom, con windows XP. gracias

248. Fwd: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-14 03:42:08 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 248 Message: 248

Hola Oscar:

Gusto de tenerte preguntando entre nosotros.
Te cuento:
Como bien explicas en tu mensaje con el UI-View16 (la versión 2.39
pertence a la familia de 16 bits) la conexion a Internet es "similar"
a la del UI-View32, solamente que carece de ciertas facilidades como
la de utilizar filtros definidos por usuario al conectarte (nota que
veo que leiste en el articulo que te mandaron) y la posibilidad de
descargar desde Internet el listado de servidores de APRS-IS y sus
respectivos puertos.
Todo esto, si bien es una falencia importante, pero natural de una
versión reducida, no te impide hacer ninguna de las 2 cosas que
mencioné.
Por ejemplo:
1) El caso de los listados de Servidores Mundiales de APRS-IS, no
podes descargarlos y selecionar a cual queres conectarte,
peeeero.....si podes verlos desde la URL que te doy a continuacion,
descargate el archivo .txt y luego tipearlo a mano en tu versión de
UI-View para luego conectarte.
El listado lo encontras en: http://www.aprs.com.ar/servers.txt
Ahora como lo cargas? Facil, buscas en el txt el que mas te guste, por
ejemplo, si vos queres tráfico Hispanoparlante seguramente esta linea
del txt va a ser la correcta:
argentina.aprs2.net:14578;Paises de Habla Hispana: T2ARG Buenos Aires, Argentina
Entonces vas a SETUP > APRS SERVER SETUP y tipeas solo esta parte de
la linea: argentina.aprs2.net:14578
Esto indica que te conectas al Servidor de Argentina en el puerto
14578, que segun lo que indica la linea que te copié del txt te manda
el tráfico de estaciones de Habla Hispana ;)

2) Por el lado de los filtros, si ya te "fumaste" todo mi manual sabes
que una vez que estas conectado al server podes mandarle un mensaje
poniendo como "licencia" la palabra SERVER y luego le mandas la linea
de filtro en el campo de texto, por ej.: filter p/LU/LW te va a enviar
solo estaciones LU y LW, esto funciona en el port 14580 que es el
"famoso" puerto para filtros definidos por usuario.

Espero que te sea útil, cualquier cosa pregunta.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar

http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

On 4/13/05, APRS Argentina <lu9dtc@...> wrote:
> LU9DTC envió la siguiente información:
> Email: lu9dtc@...
> URL: http://www.lu9dtc.8k.com
> Ubicación: SAN NICOLAS
>
> Hola:
> Tengo instalado el UIVIew 2.39, el cual estoy usando desde hace tiempo.
> Mi pregunta es como configuro el mismo para acceder a un servidor de APRS en internet.
> En su momento lo lograba, y tenia en la pantalla estaciones de todo el mundo, y ahora no puedo lograrlo. Mi interes estaria centrado en estaciones de habla hispana.
> Les comento que tengo un instructivo cuyo autor es LU5AGQ, que llegó a mis manos de parte de un colega amigo y local (LU9EBZ), pero a mi entender, es para otra versión del UIview, pues no logro configurarlo adecuadamente.
> Desde ya muchas gracias.
> Oscar - LU9DTC - San Nicolas

249. Re: [LU-APRS] Re: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-14 22:06:15 UTC
From: Pablo Alvarez
Topic: 244 Message: 249

Hola Gente:
La ultima version soporta... el Pro si soporta para XP
los modems Baycom... ta loigo!

--- Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> wrote:
>
> Hola,
>
> El AGW no soporta los modem Baycom en Windows NT,
> 2000 y XP.
> No sabr?a decirte si el AGWPE Pro lo hace, pero
> antes de contestarte
> este mail estuvre revisando el sitio de SV2AGW y no
> encontre nada.
> Lamento no poder ayudarte en este tema.
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> > LU1YBT envi? la siguiente informaci?n:
> > Email: juanfe3@...
> > Ubicaci?n: NEUQUEN
> > Comentarios:
> >
> > Hola queria consultar y alguien sabe si salio el
> AGW para trabajar con modem Baycom, con windows XP.
> gracias
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina:
> http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
> LU-APRS-unsubscribe@...

>
>
>
>
>
>

_____
250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

250. Re: [LU-APRS] Re: =aclaracion de lu2akl =A TODO EL GRUPO LU --aprs =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-14 22:37:44 UTC
From: Pablo Alvarez
Topic: 238 Message: 250

Hola:

No se que decir por lo que puso 6dil... mejor omito opinion

Por lo que puso Nestor va ahora:
1) Se le aviso a 6axc y a vos (en su momento) que el Digiplex no lo pongan (mas precisamente fui yo quien les pidio y explique los motivos y creo que mas claramente no pude... pero si no entendiron deberian habermelo dicho y lo repetia)

2) Nestor, no me creo genio... hice lo que hace todo tipo cuando desconoce algo, lee el manual y listo (no te sientas ofendido en lo que puse) es por eso que se lo que se... tambien me interese en adentrarme en sitios, paginas y cuanto archivo de lectura en Internet existia (dentro de mis limitaciones de lenguaje) y asi aprendi mientras descubria que cosa rara es el APRS

3) Creo que las equivocaciones que se comenten (tanto en experimentos y adentrados en la practica del modo) por el solo echo de no estar mas activos (no digo que hagan ejercicios ni que esten las 24 hs como nosotros) es tan solo estar, leer el trafico, y preguntar... no es obligacion, pero seria mucho mas faciles a los que no saben o les cuesta acostrumbrarse al APRS (ya que el 80% de los problemas es en la gente que viene de Packet y se pasa APRS) y entender que son modos distintos por la forma de trabajo y que las mas minima variacion de 1 sola estacion de la red afecta a todos

4) Por lo que veo en los mensajes pareciera que no te cierra las ayudas que te damos... es como que te cuesta un poco asimilar la nueva informacion, talves fallamos en la forma de expresarnos nosotros y damos como todo asumido... pero si no entendes deberias decirlo y confirmarlo en el momento, asi lo aclaramos y listo, pero lo que veo es que aveces agredis sin darte cuenta y eso tira la moral abajo para seguir ayudandote

5) Ya por ultimo, deberias bajar los textos y documentos que tenemos disponibles en el sitio y ver

las consultas que hacian en su momento algunos colegas... el error creo que es que vos y 6axc han tomado los seteos de Espa?a y aca es de otra manera (no te olvides que ellos tiene otra clase de gente, zona y red disponible) por las cosas que setearon es mas evidente que el seteo que hicieron es para una red de muy pocas estaciones y dispersas en todas las bandas cosa que aca no es asi...

Bueno... espero que sea aclarado esto y que c/u que este en este foro entienda que esto es en Pro, como ya recibi mensajes en privado de colegas que no entiende que es esto y parece que nunca van a entender me veo forzado a contestar asi... lamentablemente los proximos mensajes que mande seran para ense?ar o castigar... todo depende el nivel en que reciva el mensaje y que es lo que pongan.

No soy el due?o de nada... pero me doy mas idea que algunos colegas que estan registrados al foro este y debo decir que como en todos lados... "tenes para todos los gustos" (aunque duela... que le duela al que le duela)
Hasta luego u Suerte a Todos!

--- Alejandro Aristei <lu6dil@...> escribi?:
>
>
> Nestor, perdon? que me meta en este tema, pero soy
> un miembro del
> foro, realmente las pavadas que publicas y las cosas
> incoherentes
> que dec?s dan verguenza ajena. Si no te gusta como
> se maneja esto,
> si estas disconforme con todo y si encima le vas a
> hacer perder el
> tiempo al administrador del foro con tonter?as,
> siendo que ?l es una
> persona que pasa varias horas por dia respondiendo
> las inquietudes
> de muchos colegas interesados en hacer APRS, lo
> mejor ser?a que no
> est?s aqui. Si fueras mi amigo te tendria que
> recomendar que por
> dignidad te borres del foro, pero como solo soy un
> colega mas, te
> digo que me desanima leer mensajes tuyos porque no
> se entiende bien
> a que apuntas ni que es lo que realmente queres. Si
> lo que buscas es
> divertirte con nosotros, creo que hay muchos sitios

> en internet
> donde te podes divertir en vez de hacernos perder el
> tiempo. Te lo
> digo de onda. Ahora, si lo que escribis es en serio,
> o mejor dicho,
> te lo tomas en serio, te aconsejo que consultes a un
> psicoterapeuta,
> a lo mejor hay alguna cuesti?n sin resolver de tu
> vida y la estas
> trarando de canalizar en este foro. Pero este foro
> es solo para
> hablar de APRS. Gracias. Alejandro
>
> --- En LU-APRS@..., "vimnec"
> <vimnec@f...> escribi?:
> > Es tarde pero ya envi? un mail al respecto
> ::::::::::::::::::
> > y esto va dirigido aparte al ?? == grupo LU-APRS
> == ?? DESEO NO
> VER M?S EN LA RADIO ESTO: QUE ALGUNOS FORMAN PARTE
> DEL =GRUPO= COMO
> DIJO LU2APR NO NOS CONFUNDAMOS MUCHACHOS TENGO
> VARIOS A?OS DE RADIO
> Y TRABAJE EN MODO DIGITALES Y CUANDO UNO NO SABE
> ALGO SE LE ENSE?A O
> SEA LO MEJOR QUE PUEDE TENER EL GRUPO ES == ENSE?AR
> == A QUIN NO
> SABE O == PREGUNTE UN MILLON DE VECES = Y HACERLE
> VER LO QUE NO
> ESTA PORQUE DE SABIOS QUE SE QUEMAN LAS PESTA?AS =YO
> = PERSONALMENTE
> ESTOY CANSADO= Y DE ADMINISTRADORES DE LA RED APRS
> ENTIENDO ,
> TAMBIEN A MENOS QUE SEA EL ADMINISTRADOR DE UNA
> PAGINA WEB ,
> ENTONCES SI PORQUE SABE PROGRAMAR UNA PAGINA Y YO NO
> SE, = NADA MAS
> = ESTA ES UNA RED QUE CADA UNO DE NOSOTROS PONEMOS
> LO MEJOR QUE
> PODEMOS , NUESTRO TIEMPO QUE DISPONEMOS , Y EN BASE
> A ESO
> CONFIGURAMOS NUESTRA ESTACION , RECONOZCO QUE NO
> PUEDO POR EJEMPLO
> TENER MI ESTACION COMO IGATE ej; PERO ENTIENDAN DE
> UNA VEZ Y PARA
> SIEMPRE Y MUY ESPECIALMENTE VOS PABLO QUE ESTO NO
> ES UN GRUPO SINO
> == RADIOAFICCIONADOS QUE TRATAMOS DE APRENDER
> ESTANDO EN MARCHA EN
> LA FRECUENCIA, CON ERRORES Y VIRTUDES ===== TODOS

> VALEMOS ==== Y YO
> POR EJEMPLO TENGO INTERNET Y BANDA ANCHA , BUENO
> PUES ENTONCES
> CUIANDO TENGA MI EQUIPO DE RADIO REPARADO ESTARE EN
> LA M,ADRUGADA
> COMO IGATE MOMENTANEAMENTE == EN LA MEDIDA QUE PUEDA
> = PORQUE
> RESPETO EL ORDEN DE LAS COSAS Y SI UN TIPO COMO
> LU5AGQ ME EXPLICA DE
> ENTRADA QUE EL ES EL ES EL IGATE DE AMBA PERFECTO LO
> RECONOZCO Y LO
> ACEPTO PORQUE EL PROFUN DIZO ANTES QUE YO Y CON MAS
> TIEMPO EN
> APRS , Y ME PARECE MUY BIEN Y COMO EL EL ING.
> PARRA LU5ABT, LU9DO
> CON SU DIGI , Y ALGUNO MAS QUE NO ME ACUERDO AHORA
> , LOS RESPETO Y
> MUCHO ME PERMITIERON ENTRAR A LA PAGINA WEB ,
> GRACIAS, PERO DE AHI A
> QUE MUCHOS SE CREAN ?? GENIOS ?? O ?? EXCLUSIVOS??
> DE APRS QUE SE
> LAS SABEN TODAS COMO VOS Y NADA MAS ======== NO
> ========= SEGUIRE
> CON MI PENSAMIENTO AHASTA EL CEMENTERIO NO ACEPTO
> LOS EGOISMOS
> PROVENIENTES DE ALGUNOS GENIOS SI ASI LO PIENSAN
> COMO LU5AGQ--LU5ABT-
> - LU2APR ETC Y OJO DESEO QUE ME CONTESTEN ESTE MAIL
> YA ! PORQUE
> DESEO CON MI CORAZON CON MI ALMA === EQUIVOCARME
> === PERO DEBO
> ESCRIBIR LAS COSAS ASI DE CRUDAS LO SIENTO PERO YO
> SOY ASI Y PIENSO
> ASI !!!
> >
> > LES REPITO QUE ALGUIEN DE LA RED CONTESTE ESTE
> MAIL Y ME EXPLIQUE
> CON RAZONES QUE ESTOY EQUIVOCADO PORQUE DESEO Y
> QUIERO DESDE ADENTRO
> DE MI CORAZON =CREER = Y ESTO VA POR LO DE LU6AXC
> PORQUE SI ALGUIEN
> DESEA QUE EL CAMBIEN EN LA RED LO MEJOR HUBIESE SIDO
> ENVIARLE POR
> MAIL AL BBS LAS TRAMAS REPETIDAS PARA QUE SE
> ENTERARA Y CAMBIE Y NO
> COMO HICISTES VOS PABLO DE PONERLO POR TODA LA RED
> PORQUE CON ESE
> CRITERIO EL DIA DE MA?ANA SERE YO QUIEN ESTE
> PASEANDO EN LA RED CON
> MIS ERRORES CUANDO EN REALIDAD LO QUE DESEO ES

> CORREGIRLOS Y QUE
> OTROS LOS CORRIJAN Y SI NO ENTIENDEN BUENO ENTONCES
> QUE DIOS
> DISPONGA
> >
> > ESTO VA A SER MEJOR CUANDO NOSOTROS SEAMOS MEJORES
> PERO MIENTRAS
> TANTO POR MAS QUE PONGAMOS CONOCIMIENTOS SIN SER
> MEJORES NO
> LOGRAREMOS NADA PORQUE EN LA RADIO LO PRIMERO QUE SE
> PONE ES EL
> ALMA , LUEGO ES SERVICIO Y EXPERIMENTACION
> >
> > == PIDO PERDON A TODA LA RED APRS POR LA
> BRUSQUEDAD DE ESTE MAIL
> ESTOY TOTALMENTE DE ACUERDO CON LU2CPJ AUNQUE SOY
> MUCHO MAS DIRECTO
> PARA DECIR LAS COSAS Y LO QUE NO ME GUSTA AHHHH
> PABLO COMO TE DIJE
> ANTES _Y LO REPITO Y AYA LO SABE CX2SA NO DEBEMOS
> PEDIRLE PERDON
> SINO APRENDER UN POCO MAS DE EL QUIZAS
> >
> > LU5AGQ--- LU5ABT----- LU9DO Y DEMAS MUCHACHOS
> DESEO QUE ME
> CONTESTEN ESTE MAIL Y DESEO POR DIOS ESTAR
> EQUIVOCADO Y PEDIRE
> PERDON A DIOS POR LO QUE DIJE Y POR SUPUESTO A UDS
> NO LES QUEPAAN LA
> MAYOR DUDA PERO ES DE ESTA MANERA DIRECTA ASI Y
> CRUDA COMO NOS
> ENTENDEREMOS TODOS A LA LARGA PARA HACER UNA MEJOR
> RADIO
> PORQUE:::::::::.... ESTAR EN RADIO COMIENZA POR EL
> ALMA , Y EL
> CORAZON Y SIGUE LUEGO POR LO DEMAS
> >
> > SALUDOS
> > NESTOR E. COFRE LU2AKL BUENOS AIRES.-
> >
> > POSDATA ::: TRABAJE POR MI EX. TRABAJO EN RTTY Y
> CUANDO UNO NO
> SABIA ALGO SE LE EXPLICABA Y EL BRINDAR
> CONOCIMIENTOS ERA UN CAPITAL
> MAS IMPORTANTE QUE GUARDARLOS PARA SI.- PORQUE UN
> HOMBRE VALE POR LO
> QUE DA NO POR LO QUE NO DA.-
>
>
>

>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina:
> http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
>
>
>
>
>

250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

251. Re: [LU-APRS] Cuentito y reflexión

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-14 22:57:30 UTC
From: Pablo Alvarez
Topic: 228 Message: 251

Hola Juanca:

Con esto... resumis lo que vengo diciendo hace tiempo
al foro pero con malyor elegancia (tipico de tu
persona) asi que el que entendio esto... ya sabe para
donde tiro y como... el que no... bue! que se le va
hacer...

--- Juan Carlos <jcparra@...> escribi?:
>
>
>
>
> Ac? el cuentito:
>
> Cuando era muy chico, como la mayor?a de los de
> aquella edad,
> ten?a una pasi?n muy simple y propia de la infancia:
> jugar al f?tbol.
> L?gicamente que con muchos a?os menos, pero con
> perfil apol?neo
> id?ntico al actual, mi puesto no podr?a ser otro que
> el de arquero.
> No obstante esas limitaciones t?cnicas derivadas de
> los tallarines,
> en ciertas ocasiones gracias a mi altura pude llegar
> a
> ilusionarme "descolgando" centros en el ?rea chica o
> volar en
> ins?litas palomas hacia el corner.
> Cierta tarde se jugaba un partidazo de aquellos,
> donde los
> eternos rivales del barrio se daban cita en nuestra
> canchita haciendo
> efectivo de uno de esos desaf?os antol?gicos. Justo
> esa tarde se dio
> la mala suerte de que se complicaran las cosas a la
> salida del
> colegio y por razones `obvias' me haya visto
> demorado en dejar las
> actividades escolares en el horario habitual. Es una
> forma elegante
> de evocar cuando los castigos eran quedarse fuera de
> hora.
> Es as? que llegue al potrero cuando el encuentro

> hab?a
> comenzado, y luego de escuchar los reproches a mi
> tardanza me di
> cuenta que el flaco Alfredo estaba en el arco
> ocupando mi lugar con
> singular seguridad. All? mismo surgi? la duda. ?Que
> deb?a hacerse en
> esos casos? ?Relevar al flaco y mandarlo de wing
> derecho como
> siempre y que yo me hiciera cargo de la valla; o
> mandarme a m? de
> volante de contenci?n y dejarlo a Alfredo para que
> se luciera en los
> tres palos?
> Por supuesto que con dos arqueros no se puede jugar
> al f?tbol y lo
> plantar dos wines derechos no se le ocurrir?a ni a
> Bilardo. ?Que
> hacemos entonces? Todos queremos jugar y tenemos
> ciertos perfiles
> particulares? pero mejor es organizarse.
> Conversamos el tema, preguntamos al equipo que
> conviene en
> base a como venia el rival y pedimos el cambio.
> Ganamos 1-0, El gol
> fue m?o de tiro libre, pero el flaco se ataj? el
> penal sobre la hora
> que hubiera sido el empate. ?Menos mal que lo
> dejaron el arco!
> Yo pagu? mi llegada tarde sabiendo que a partir de
> ese d?a
> tenia un suplente, el flaco descubri? su aptitud
> como guardavalla y
> el equipo se llevo una victoria propia de las
> grandes tardes de
> pasi?n y fervor.
>
> Hasta ac? el cuentito.
>
> Ahora...Los Hechos.
>
> El fin de semana pasado, algunos colegas de Buenos
> Aires decidieron
> poner en el aire sus estaciones de APRS en la
> frecuencia de 144.930
> Khz. y configuraron el UI-view tratando de
> aprovechar toda la gama de
> posibilidades que brinda este magnifico programa.
> Entre ellas la de
> acceder a Internet en calidad de I-gate y de esa

> manera traspondear
> el trafico de la red de redes al canal de VHF y
> viceversa. Magnifica
> oportunidad para lucirse como estaci?n dando
> servicio al resto de los
> colegas y mostrando a todos la gentileza de disponer
> de medios
> propios para el beneficio com?n. Hasta aqu? la
> intenci?n es para
> aplaudir y berrear casi como Tinelli. Aplauso,
> medalla y beso.
> Pero veamos los resultados:
>
> El tr?fico del canal de VHF sub?a por uno de esos
> noveles I-gates a
> Internet y luego era devuelto al canal de VHF por
> otro I-gate que lo
> tomaba de Internet, con lo cual se produce un efecto
> similar al del
> perro cuando pretende morderse la cola. Todos toman
> de la misma sopa
> y los porotos vuelven a la olla. As? la cacerola
> nunca se vac?a.
> Consecuencia: el canal de VHF saturado de
> repeticiones, tr?ficos
> cruzados que suben por Internet, bajan a HF por una
> estaci?n uruguaya
> que pasmada observaba el fest?n y luego segu?an
> rebotando y
> rebotando por doquier, en cuanto gate los quisiera
> repetir. Un caos?.
>
> Advertidos de problema, los usuarios frecuentes de
> la red empezaron a
> investigar las causas de tanto bochinche y
> descubrieron a los
> causantes. Alguien desafinaba en la orquesta y
> nadie se hab?a
> percatado antes de que formar?an parte del
> concierto.
> Identificados los tenores, empezamos a tratar de
> localizarlos para
> pedirles que escucharan nuestro ruego y
> armoniz?ramos la melod?a.
> Pero pas? lo peor. En lugar de poner el o?do y sumar
> sus acordes,
> respondieron apelando a su derecho de hacer radio y
> disfrutar de ella
> de la mejor y m?s antojadiza manera.
>

> En el ?rea metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
> desde el a?o pasado
> se `consensu?' (t?rmino moderno si los hay), que de
> acuerdo a las
> capacidades de cada estaci?n, su disponibilidad
> horaria y etc.etc.
> cada una se har?a cargo de brindar ciertos
> servicios, observando de
> no duplicar funciones y siempre que ello no
> significara una sobre
> carga dif?cil de sostener. Algunos como I-gate,
> otros de repetidor o
> los m?s de "simples usuarios". Siempre en la
> convicci?n de que la
> superposici?n de funciones conllevar?a a una baja de
> la performance.
> Todos lo aceptaron y en las reuniones mensuales del
> AAG se fueron
> puliendo esos matices, en un tono de camarader?a y
> respeto
> envidiables.
>
> Quien se haya dado una vueltita por el foro de
> Yahoo! y ha le?do los
> mensajes intercambiados d?as pasados respecto de
> este tema,
> seguramente compartir? conmigo la licencia que tom?
> al escribir el
> breve cuentito del ep?grafe.
>
> As? como ech? mano a la memoria, prefiero cerrar los
> ojos en una
> r?pida reflexi?n y esperar que cada uno asuma su rol
> en la manera m?s
> cordial. Por el bien de la radioafici?n y del APRS
> en particular.
>
>
>
>
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina:
> http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>

> LU-APRS-unsubscribe@...
>
>
>
>
>
>

_____
250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

252. Retransmitir estaciones

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-19 02:25:47 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 252 Message: 252

Hola gente : nesecito saber que es lo que hay que configurar en el UI-VIEW para que las estaciones que yo recibo sean retransmitidas a lo otros radioaficionados de mi ciudad que no las reciben.
Esta mañana tenia en pantalla 35 estaciones, muchas de Brasil, las recibo del digi de LU9FI que llega bien por San Nicolas.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ

253. Re: [LU-APRS] Retransmitir estaciones

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-19 22:53:47 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 252 Message: 253

Hola Jorge:

Lo unico que deberias setear en tu UI-View32 es lo siguiente:
SETUP > DIGIPEATER SETUP > y alli tildas en principio solo lo siguiente:
ENABLE DIGI y UI ONLY luego llenas las casillas asi:
ALIAS: RELAY,LU9EBZ,LU9EBZ-10
SUB-ALIAS: LU9EBZ

Eso es todo lo que un digi "normal" o de baja cobertura debería tener
seteado, pero para darle mas efectividad a tu estación podríamos
analizar la posibilidad de hablitarle el WIDEn-n y TRACEn-n ya que tu
posición es muy útil para formar el "Corredor Norte de APRS". Cuando
vuelva de mis vacaciones, si querés, lo analizamos en profundidad y
vemos si le damos para adelante con eso.

> para que las estaciones que yo recibo sean retransmitidas a lo otros
> radioaficionados de mi ciudad que no las reciben.
> Esta mañana tenia en pantalla 35 estaciones, muchas de Brasil, las recibo
> del digi de LU9FI que llega bien por San Nicolas.

Para esto lo que deberias hacer es: (una vez que seteaste el DIGI como
te explique mas arriba) hablar con LU9FI y pedirle que te ponga en su
UNPROTO de IGATE, si no sabe como hacerlo decile que se fije en FILE >
EDIT IGATE.INI ahi esta donde debe agregar a LU9EBZ como DIGI,
entonces todas las estaciones que el ponga en RF (el es el IGate de
Casila) lo vas a ver vos y lo vas a repetir a tus colegas locales.
Espero que se haya entendido :) sino pregunta de nuevo o en mas
detalle y la próxima pasada que me haga por algun Cyber de Bariloche
te lo contesto.
Te mando una abrazo y seguí con esa iniciativa que es muy buena!
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...m.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

254. RE: [LU-APRS] Retransmitir estaciones

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-19 22:58:15 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 252 Message: 254

Ok Gaston gracias por los datos, mañana lo pruebo.

73
Jorge D'Uva
LU9EBZ

> -----Mensaje original-----
> De: LU-APRS@... [SMTP:LU-APRS@...]
> Enviado el: Martes 19 de Abril de 2005 19:54
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] Retransmitir estaciones
>
>
> Hola Jorge:
>
> Lo unico que deberias setear en tu UI-View32 es lo siguiente:
> SETUP > DIGIPEATER SETUP > y alli tildas en principio solo lo siguiente:
> ENABLE DIGI y UI ONLY luego llenas las casillas asi:
> ALIAS: RELAY,LU9EBZ,LU9EBZ-10
> SUB-ALIAS: LU9EBZ
>
> Eso es todo lo que un digi "normal" o de baja cobertura debería tener
> seteado, pero para darle mas efectividad a tu estación podríamos
> analizar la posibilidad de hablitarle el WIDEn-n y TRACEn-n ya que tu
> posición es muy útil para formar el "Corredor Norte de APRS". Cuando
> vuelva de mis vacaciones, si querés, lo analizamos en profundidad y
> vemos si le damos para adelante con eso.
>
> > para que las estaciones que yo recibo sean retransmitidas a lo otros
> > radioaficionados de mi ciudad que no las reciben.
> > Esta mañana tenia en pantalla 35 estaciones, muchas de Brasil, las recibo
> > del digi de LU9FI que llega bien por San Nicolas.
>
> Para esto lo que deberias hacer es: (una vez que seteaste el DIGI como
> te explique mas arriba) hablar con LU9FI y pedirle que te ponga en su
> UNPROTO de IGATE, si no sabe como hacerlo decile que se fije en FILE >
> EDIT IGATE.INI ahi esta donde debe agregar a LU9EBZ como DIGI,
> entonces todas las estaciones que el ponga en RF (el es el IGate de
> Casila) lo vas a ver vos y lo vas a repetir a tus colegas locales.
> Espero que se haya entendido :) sino pregunta de nuevo o en mas
> detalle y la próxima pasada que me haga por algun Cyber de Bariloche
> te lo contesto.
> Te mando una abrazo y seguí con esa iniciativa que es muy buena!
> 73
>

> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@aprs.com.ar
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>

255. Re: [LU-APRS] Retransmitir estaciones

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-19 23:09:56 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 252 Message: 255

Hola Gaston y Jorge:

Ya agregue a LU9EBZ, en el igate.ini, le puse =ALL, espero que sea asi, sino avisame ya que soy medio medio en esto del APRS, saludos a todos

Guillermo

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, April 19, 2005 7:53 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Retransmitir estaciones

Hola Jorge:

Lo unico que deberias setear en tu UI-View32 es lo siguiente:
SETUP > DIGIPEATER SETUP > y alli tildas en principio solo lo siguiente:
ENABLE DIGI y UI ONLY luego llenas las casillas asi:
ALIAS: RELAY,LU9EBZ,LU9EBZ-10
SUB-ALIAS: LU9EBZ

Eso es todo lo que un digi "normal" o de baja cobertura debería tener
seteado, pero para darle mas efectividad a tu estación podríamos
analizar la posibilidad de hablitarle el WIDEn-n y TRACEn-n ya que tu
posición es muy útil para formar el "Corredor Norte de APRS". Cuando
vuelva de mis vacaciones, si querés, lo analizamos en profundidad y
vemos si le damos para adelante con eso.

> para que las estaciones que yo recibo sean retransmitidas a lo otros
> radioaficionados de mi ciudad que no las reciben.
> Esta mañana tenia en pantalla 35 estaciones, muchas de Brasil, las recibo
> del digi de LU9FI que llega bien por San Nicolas.

Para esto lo que deberias hacer es: (una vez que seteaste el DIGI como
te explique mas arriba) hablar con LU9FI y pedirle que te ponga en su
UNPROTO de IGATE, si no sabe como hacerlo decile que se fije en FILE >
EDIT IGATE.INI ahi esta donde debe agregar a LU9EBZ como DIGI,
entonces todas las estaciones que el ponga en RF (el es el IGate de
Casila) lo vas a ver vos y lo vas a repetir a tus colegas locales.
Espero que se haya entendido :) sino pregunta de nuevo o en mas
detalle y la próxima pasada que me haga por algun Cyber de Bariloche
te lo contesto.
Te mando una abrazo y seguí con esa iniciativa que es muy buena!
73

--
LU5AGQ

Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

256. Re: [LU-APRS] Retransmitir estaciones

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-21 21:23:48 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 252 Message: 256

Hola Guille y Jorge:

No, no tenes que ponerlo en el "GATE TO RF"

En el primer ventana del IGATE.INI hay una casilla que dice DEFAULT
UNPROTO PATH, seguramente vos lo tenes DESTILDADO y la casilla que
esta a la IZQUIERDA de eso esta vacía.
Bien, en vez de dejar la casilla vacía pone ahí la licencia de Jorge.
Eso es todo, a partir de ahora cada vez que pongas una estacion en el
aire (siempre que venga desde Internet), Jorge la va a repetir.
Saludos y cuenteme como progresa eso!
73 para ambos!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

257. = DE LU2AKL = confirmación si salgo en fcia.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-25 03:34:45 UTC
From: vimnec
Topic: 257 Message: 257

Muy buenos días gente del grupo LU-APRS,

Por favor necesitaría saber si alguien me está monitoreando en el día de la fecha a ésta hora y en el dia 24 y 25 de Abril de madrugada como siempre; si estoy saliendo en la frecuencia, porque me parece que no salgo; si bien yo los escucho a todos , en el área AMBA , el tema es que estoy saliendo con un Handie ft 530 y la Diammond 510 a 20 metros de altura pero, si bien el equipo petetea y tira baliza
me parece que nadie me vé en el mapa y tampoco me escucha

Por favor es importante , no tengo la base por el momento ni creo que pueda salir más con ella en ésta banda al menos.-

Necesito si tan amable, alguien del grupo está en la frecuencia para monitorearme desde ya gracias ((ya saben soy cuervo)) jaja ! y me pasen el reporte, si salgo me ayuda mucho gracias desde ya !!!!!

Néstor E. Cofré
lu2akl

258. Re: [LU-APRS] = DE LU2AKL = confirmación si salgo en fcia.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-25 04:08:19 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 258 Message: 258

Nestor,
siendo la 1:02 LU no te tengo en mi lista de estaciones, eso quiere decir que no te escuche en los ultimos 240 minutos.

73's
Alejandro Fernández
LU5ABT

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, April 25, 2005 12:34 AM
Subject: [LU-APRS] = DE LU2AKL = confirmación si salgo en fcia.

Muy buenos días gente del grupo LU-APRS,

Por favor necesitaría saber si alguien me está monitoreando en el día de la fecha a ésta hora y en el dia 24 y 25 de Abril de madrugada como siempre; si estoy saliendo en la frecuencia, porque me parece que no salgo; si bien yo los escucho a todos , en el área AMBA , el tema es que estoy saliendo con un Handie ft 530 y la Diammond 510 a 20 metros de altura pero, si bien el equipo petetea y tira baliza
me parece que nadie me vé en el mapa y tampoco me escucha

Por favor es importante , no tengo la base por el momento ni creo que pueda salir más con ella en ésta banda al menos.-

Necesito si tan amable, alguien del grupo está en la frecuencia para monitorearme desde ya gracias ((ya saben soy cuervo)) jaja ! y me pasen el reporte, si salgo me ayuda mucho gracias desde ya !!!!!

Néstor E. Cofré
lu2akl

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

259. Re: Comentarios!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-26 22:36:54 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 259 Message: 259

Hola Ricardo, perdon por la demora en responderte, es que estoy de vacaciones por Bariloche y muy poco me acerco a algun Cyber para revisar los mails.

> vuelvo despues de formatear la PC por
> completo...un virus hizo de las suyas...despues de romperme la cabeza de
> vuelta con el ui-view y lograr dejarlo configurado como estaba sigo con los
> mismos problemas de TX..es decir no sale hacia el vhf..le cambie el pin a la
> DB 25 (el DTR por el CTS como me dijistes y nada)...

Que mala suerte loco, hay que tener cuidado con los "bichos" que andan dando vueltas por todos lados.

> EL AGW esta configurado
> como vos lo pusistes pero...una consulta: dice en un lugar ! tank s no
> TCP/IP ! y en la configuracion del agw de la web dice que tiene que estar
> activado el TCP/IP pero cuando pruebo activarlo me pide registro, no se si
> esto tendra algo que ver con la salida de TX hacia el VHF. quizas estoy
> diciendo alguna !burrada! pero por las dudas lo comento....

No es una burrada, pero la habilitacion del TCP/IP del AGW en nada va a afectar al funcionamiento del UI-View.

> En la web esta la configuracion del AGW pero entiendo muy poco de ingles asi
> como tambien algunas interfaces o conexiones pero como no se ingles no puedo
> saber cual utilizar en caso que tenga que sacar la del echolink.

Fijate que en el sitio de APRS Argentina esta el .pdf para armar la interface pero es exactamente la misma que la del Echolink, esta es la URL donde esta en nuestra página esa explicación:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=21

> Si ves que es complicado ayudarme desde tan lejos, mandame cual es la
> interface (circuito dibujado) correspondiente y la hago armar aca.

En ese .pdf que te indiqué esta el diagrama del circuito, es una gilada, y vas a ver que es muy similar al que usas para el Echolink, de todos modos estoy copiando este mismo mail a la lista de Yahoo! que tenemos a ver si alguien que sepa mas de AGW te de una respuesta mas acertada.
Si te querés suscribir la dirección es:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

> Si llega a andar...lo unico que puedo ofrecerte son unas ! manzanas del
> Valle! je je.

Acepto! ya con lo cargado que me voy a volver de acá me va a costar mucho llevarme algunas manzanas.....será mucho pedir las verdes? :)

Esperemos a ver si algun amigo que sepa mas de AGW nos de una mano para sacar andando al Este del Valle de Rio Negro.
Un abrazo Ricardo y estamos en contacto,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

260. Re: [LU-APRS] Re: Comentarios!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-27 11:40:43 UTC
From: Ricardo González
Topic: 259 Message: 260

OK a todo Gaston, no te hagas drama segui paseando por la zona. Si estas en Bariloche tenes que haber pasado por Gral. Roca a menos que hayas ido en avion...cualquier cosa si andas con vhf la frecuencia de la RPT es 146.730- cubre desde la ciudad de Neuquen hasta la ciudad de Villa Regina (100 Km). Enlazada a Echolink con algunas estaciones de Bs As, Te podemos acompa?ar en el viaje de regreso, un saludo y que sigas disfrutando, despues charlamos el tema, no hay apuro.

LU2VDP
Ricardo

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> wrote:
Hola Ricardo, perdon por la demora en responderte, es que estoy de vacaciones por Bariloche y muy poco me acerco a algun Cyber para revisar los mails.

> vuelvo despues de formatear la PC por
> completo...un virus hizo de las suyas...despues de romperme la cabeza de
> vuelta con el ui-view y lograr dejarlo configurado como estaba sigo con los
> mismos problemas de TX..es decir no sale hacia el vhf..le cambie el pin a la
> DB 25 (el DTR por el CTS como me dijistes y nada)...

Que mala suerte loco, hay que tener cuidado con los "bichos" que andan dando vueltas por todos lados.

> EL AGW esta configurado
> como vos lo pusistes pero...una consulta: dice en un lugar ! tank s no
> TCP/IP ! y en la configuracion del agw de la web dice que tiene que estar
> activado el TCP/IP pero cuando pruebo activarlo me pide registro, no se si
> esto tendra algo que ver con la salida de TX hacia el VHF. quizas estoy
> diciendo alguna !burrada! pero por las dudas lo comento....

No es una burrada, pero la habilitacion del TCP/IP del AGW en nada va a afectar al funcionamiento del UI-View.

> En la web esta la configuracion del AGW pero entiendo muy poco de ingles asi
> como tambien algunas interfaces o conexiones pero como no se ingles no puedo
> saber cual utilizar en caso que tenga que sacar la del echolink.

Fijate que en el sitio de APRS Argentina esta el .pdf para armar la interface pero es exactamente la misma que la del Echolink, esta es la URL donde esta en nuestra p?gina esa explicaci?n:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=21

> Si ves que es complicado ayudarme desde tan lejos, mandame cual es la
> interface (circuito dibujado) correspondiente y la hago armar aca.

En ese .pdf que te indiqu? esta el diagrama del circuito, es una
gilada, y vas a ver que es muy similar al que usas para el Echolink,
de todos modos estoy copiando este mismo mail a la lista de Yahoo! que
tenemos a ver si alguien que sepa mas de AGW te de una respuesta mas
acertada.
Si te quer?s suscribir la direcci?n es:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

> Si llega a andar...lo unico que puedo ofrecerte son unas ! manzanas del
> Valle! je je.

Acepto! ya con lo cargado que me voy a volver de ac? me va a costar
mucho llevarme algunas manzanas.....ser? mucho pedir las verdes? :)

Esperemos a ver si algun amigo que sepa mas de AGW nos de una mano
para sacar andando al Este del Valle de Rio Negro.
Un abrazo Ricardo y estamos en contacto,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

290. Re: [LU-APRS] Confirmacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-27 14:23:56 UTC
From: Norberto Wente
Topic: 290 Message: 290

Recibido 24 veces el mismo texto! que pasa? debemos cuidar esos detalles 73
Norberto Lu1VD>>>

********** REPLY SEPARATOR **********

On 27/04/2005 at 09:49 Osvaldo wrote:

>He recibido vuestro mail. En breve recibir?s mi respuesta.
>Cordiales Saludos desde
>Ciudad de Bernal, Bs.As. Argentina
>Osvaldo LU9EOH
>
>
>
>APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
>Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
>Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>

291. Re: [LU-APRS] Confirmacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-27 14:28:15 UTC
From: Norberto Wente
Topic: 290 Message: 291

y siguen llegando copias del mismo texto con 1/2 a 1 minuto de diferencia,
arregl? eso por favor Oavaldo , gracias 73 Norberto Lu1VD >>>

292. Re: Confirmacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-27 17:15:43 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 290 Message: 292

Norberto y todos,

tuve que bloquear a Osvaldo para que no lleguen más mensajes . Estimo
que algún virus ataco su computadora y por eso se generó el loop. Ya
le envie un mail por privado pidiendole que lo solucione para poder
habilitarlo nuevamente en el grupo.
Les pido discuplas a todos por la molestia pero desde que me enteré
lo que estaba sucediendo hasta que pude llegar a una computadora con
Internet paso un rato.

73's
Alejandro Fernández
L U 5 A B T
www.aprs.com.ar
lu5abt@...

--- En LU-APRS@..., "Norberto Wente" <norberto@w...>
escribi☐ ¦ó:
> y siguen llegando copias del mismo texto con 1/2 a 1 minuto de
diferencia,
> arreglá eso por favor Oavaldo , gracias 73 Norberto Lu1VD >>>

293. (no subject)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-27 21:29:13 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 293 Message: 293

hola ..preciso informacion sobre un TNC KPC3 version 6.0, puede
servir para digi, que difrencia con el KPC3 Plus, agradesco cualquier
comentario y caracteristicas del mismo...
Gracias

Juan LU4EGJ

294. Re: [LU-APRS] Re: Comentarios!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-28 16:10:10 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 259 Message: 294

Hola Ricardo, haber sabido antes!!!
Vuelvo en Bus, asi que no se a que hora voy a estar pasando por Gral Roca, salgo de Bariloche el Viernes 29 a las 17:30 asi que hace el calculo.
Cuando vea que los carteles de la ruta indican que estoy por alli, empiezo a llamar.
Un abrazo y espero que nos escuchemos :)
73
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

295. Re: Confirmacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-28 16:26:05 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 290 Message: 295

Bueno, para mantenerlos al tanto les copio la respuesta de Osvaldo.

"Te pido perdon y a toda la gente del grupo.
Tengo a mi mujer enferma hace 1 semana y no estaba viendo los mails
del Grupo.
Mil disculpas nuevamente.
Dejame blockeado. Yo te aviso!
Osvaldo LU9EOH-Ciudad de Bernal-Bs.As.-Argentina"

Aclarado el tema.

73's
Alejandro Fernández
L U 5 A B T
www.aprs.com.ar
lu5abt@...

--- En LU-APRS@..., Alejandro Fernández Preda
<quequiel@c...> escribió:
>
> Norberto y todos,
>
> tuve que bloquear a Osvaldo para que no lleguen más mensajes .
Estimo
> que algún virus ataco su computadora y por eso se generó el loop.
Ya
> le envie un mail por privado pidiendole que lo solucione para poder
> habilitarlo nuevamente en el grupo.
> Les pido discuplas a todos por la molestia pero desde que me enteré
> lo que estaba sucediendo hasta que pude llegar a una computadora
con
> Internet paso un rato.
>
> 73's
> Alejandro Fernández
> L U 5 A B T
> www.aprs.com.ar
> lu5abt@a...

296. Re: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-28 23:02:25 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 244 Message: 296

Hola Dario, gracias por contactarnos y por tus comentarios sobre el sitio.
El AGW podes bajarlo desde aca: http://www.elcom.gr/sv2agw/agwpe.zip
Si te hacen falta mas aplicaciones pertenecientes a el esta es la
pagina de descargas de su autor: http://www.raag.org/sv2agw/inst.htm
En el sitio de APRS Argentina tenemos varios documentos sobre como
aplicar el AGW para APRS y otros modos digitales, si queres este es un
lindo tutorial (en ingles para AGW y placa de sonido:
http://www.aprs.com.ar/modules/mylinks/singlelink.php?cid=3&lid=28

Si tenes alguna otra duda consultame, por otro lado te pregunto:
Es muy chica tu PC como para que tengas que usar el UI-View 2.39? el
2.03 es la version de 32 bits, es mucho mas moderna y tiene muchas
mejoras, si podes correrla en tu maquina te la recomiendo.

Otra: me preguntas que aparentemente necesitas el AGW, tenes placa de
sonido o mas de 1 TNC? si solo tenes un TNC no necesitas el AGW.

Ultima y no menos importante: tenemos una lista de correo en Yahoo!,
sería bueno que tus preguntas las pongas allí que hay un montón de
amigos que seguramente pueden ayudarte con tus consultas, te invito a
que te suscribas en esta dirección:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Un abrazo y yo tambien espero verte pronto en APRS.
73!
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

> que tal el sitio muy interesante, baje le ui-view 2.39 pero aparentemente necesito el AGW
de que sitio lo puedo bajar? gracias. y espero integrar el aprs.
> Dario

297. Re: [LU-APRS] (unknown)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-28 23:11:44 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 293 Message: 297

Hola Juan,

La diferencia entre las versiones desde la 8.3 en adelante de los KPC3 (que a partir de allí son los PLUS) es que vienen con parte del firmware para APRS.
Básicamente la mayor diferencia entre los Plus y lo "no Plus" es que estos estan preparados para usarse como Digis (no solo RELAY como el 6.0 que vos mencionas) sino también como WIDE y TRACE entre otras cosas.Cualquier TNC que tenga la posibilidad de usar un ALIAS (en el caso de APRS es RELAY, puede funcionar como Digi. Despues de bastantes pruebas he comprobado que si bien los Plus son una maravilla, no sirven mas que para dejarlos solitos como Digis, pero si tenes cualquier software para APRS, (sea el UI-View o cualquier otro) no vale la pena usar o gastar el dinero en un KPC3 Plus (te lo dice alguien que tiene 2 y los usa en modo KISS jiji.
Espero haber aclarado tu duda,
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

298. Re: [LU-APRS] (unknown)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-28 23:16:01 UTC
From: Pablo Alvarez
Topic: 293 Message: 298

Hola Juan:

Mira, yo tengo un KPC-3 plus v8.1 (o 3... no recuerdo bien en este momento) y es el unico que puede hacerlo, lo que si se es que la version siguiente (v9.0) lo hace, pero de lo que si estoy seguro es que los plus pueden serlo para APRS.

Diferencias?:
tiene comandos en el soft que le permiten trabajar como digi para WIDE, TRACE y seteandolo de RELAY, tambien programas el "Dupsec" (como dice el UI-View) y muchos parametros mas que lo hacen completamente operacional en modo terminal (si no imposible que lo haga) y asi lo podes dejar (si lo seteas bien) al TNC con el equipo andando (sin PC) y hace todo lo que harias con el UI-View.

Consejo: bajate el manual de Internet (seguro de la pagina oficial de Kantronics) de la version 9.0 y comparalo con el TNC que tenes y corrobora que tenga los 5 comandos para setear el digi.

Los saludos! hasta la proxima!
--- "Juan Villalba (LU4EGJ)"
<juandomingovillalba@...> wrote:
>
>
> hola ..preciso informacion sobre un TNC KPC3
> version 6.0, puede
> servir para digi, que difrencia con el KPC3 Plus,
> agradesco cualquier
> comentario y caracteristicas del mismo...
> Gracias
>
> Juan LU4EGJ
>
>
>
>
>
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina:
> http://argentina.aprs2.net:14501

>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
>
>
>
>
>

250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

299. Re: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-04-30 23:13:56 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 244 Message: 299

Hola Darío,
> mira tengo placa de sonido y tambien la uso
> para recibir y transmitir con el mixW los distintos digimodos....
> tnc no tengo.

Si haces digimodos con el MixW no vas a tener ningun tipo de problema
con el AGW, basicamente usan el mismo motor para trabajar las placas
de sonido, solo que el MixW incluye los protocolos, en cambio el AGW
es solo una interface.

> la otra version la baje y me pide que me registre asi que para empezar
> decidi ver como anda esto

Ambas versiones del UI-View requieren que te registres, la diferencia
es que la de 16 bits (que es la que vos instalaste) solo necesita
registro para usarla con Internet y la de 32 bits si no la registras
directamente no arranca. Para tu feliz información el registro de las
2 versiones es gratuito, podes obtener mas información al respecto en
este link de APRS Argentina:
http://www.aprs.com.ar/modules/mylinks/singlelink.php?cid=1&lid=32

> pero baje el agw y no veo nada en el mapa lo puse
> en una carpeta dentro de la carpeta que habri para APRS

No importa donde instales el AGW siempre y cuando este bien
configurado y lo arranques ANTES del UI-View. Si tenes más dudas sobre
este tema poné tu duda con confianza en la lista que tenemos en Yahoo!
que seguro alguien que use AGW te la va a responder, la dirección es:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

> bueno ya le vamos
> a encontrar la forma (como simpre ....tocando una configuracion y luego otra
> y asi hasta que ande...

Esta es la manera que mas me gusta particularmente (prueba y error)
pero si no podés salir del agujero, chiflá.

> lo de la preguntas le tengo un poco de miedo ya que una vez me inscribi en
> una lista y me comenzo a llegar correo no deseado. mas adelante veremos ok.?

No hay problema con lo de la lista, en la que tenemos en Yahoo! la
moderamos LU5ABT y yo, y es solo para usuarios registrados, es decir
que nadie puede mandar mails a la lista si no esta suscripto, con lo
cual si alguien manda SPAM salta la ficha al toque. Dos puntos mas a
favor de la lista:
1) Podes pedir cuando te suscribis que NO muestre tu email a los demás
usuarios, lo que te previene del SPAM

2) Si no tenés otra cuenta de mail te puedo dar una invitación para una de Gmail (el correo de Google) que es excelente, tiene un filtro anti-SPAM fenomenal y tiene nada menos que 2 GB de capacidad que crecen dia a dia. Si necesitas una QRV.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

300. APRS... CHARLA EN PARC....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-02 19:09:17 UTC
From: LU7DVM
Topic: 300 Message: 300

APRS.... LO NUEVO EN PACKET RADIO

Lugar y fecha

La Charla ?APRS... LO NUEVO EN PACKET RADIO? se realizar? el d?a SABADO 04 DE JUNIO DE 2005 a las 15:00 horas, en el Sal?n-Aula de la Uni?n del Comercio (UCIAPA), sito en calle Urquiza 90 (altos) de Punta Alta. Solicitamos puntualidad, ya que deber? entregarse el sal?n en horario predeterminado.

Ser? una exposici?n oral con presentaci?n de Power-Point reforzada con el uso del pizarr?n. Exhibici?n de equipos de navegaci?n. Demostraci?n en vivo sobre una aplicaci?n real. Duraci?n aprox. 2 horas 30? con un intermedio de 15? y ronda de preguntas al finalizar cada bloque.

El contenido est? orientado a todos los niveles de conocimiento, ya que cubre desde los aspectos mas elementales hasta llegar al detalle para aquellos que tienen experiencia previa en digimodos y trasmisi?n de datos.

Contenido:

Parte 1

Introducci?n b?sica a la geograf?a, mapas y conceptos de latitud y longitud. GPS y sistemas de navegaci?n. Introducci?n a la comunicaci?n digital. Digimodos. Packet-radio. Desarrollo del principio de APRS. Estructura y protocolo. Evoluci?n y diferencias con el packet. Digipeating. Aplicaciones y capacidades. Frecuencias en uso. La red en la Argentina y en el mundo.

Parte 2

Hardware y software. La estaci?n de APRS fija y m?vil. Elementos para empezar en el sistema. Configuraci?n y puesta en marcha. Programas de uso en distintas plataformas. Prestaciones y aplicaciones. Redes y administraci?n de los recursos. Objetos. Meteorolog?a. Emergencias. Radiogoniometr?a. I-gates y la integraci?n con Internet. Demo en tiempo real.

De la audiencia:

Por ser una conferencia introductoria de difusi?n y promoci?n del sistema APRS no es necesario tener conocimientos previos. Conocimientos b?sicos de radio, modos digitales y empleo de PC son deseables.

Datos de los Disertantes

Gast?n Ettedgui LU5AGQ

Radioaficionado desde el a?o 1991, principalmente se interesa en modos digitales como APRS, TCP/IP, y PSK, es SysOp del Servidor de APRS-IS de Argentina, que re?ne a la mayor parte de

estaciones hispano parlantes conectadas a Internet y miembro fundador de APRS Argentina Group.

A los 12 a?os dio sus primeros pasos en el mundo de la radio pero es fundamentalmente un Ingeniero de Sonido Senior y se desempe?a como tal en el ?mbito de la radiodifusi?n comercial. Desde entonces produce y opera ciclos exitosos como la versi?n en castellano del American Top 40; y forma parte de grupos de trabajo exitosos como el de Power FM, College, La Metro, Energy, Radio Uno y Radio Show. Siempre realizando m?ltiples tareas, que abarcan desde la producci?n hasta la musicalizaci?n, fund? su propia se?al de radio. Pero la radio es s?lo una parte de su vida profesional. Desde 1995, trabaja como DJ en lugares como Bassinger, Macoco, y Ol?; participa de Raves multitudinarias; realiza remakes de hits consagrados y de otros temas de autor?a propia que son editados por los m?s importantes sellos discogr?ficos. Remixa ?xitos de artistas de la talla de Celia Cruz y DJ Der? entre otros. Hoy, es el Editor art?stico de Radio 10 de Buenos Aires y tiene participaci?n en diferentes
emprendimientos on-line.

Alejandro Fern?ndez Prada LU5ABT

Radioaficionado desde el a?o 2002. Es un ?vido entusiasta de los temas de las comunicaciones y la navegaci?n deportiva. Se interesa principalmente en sistemas de comunicaciones digitales, redes y computadoras. Muy orientado al software y programas de aplicaci?n para soluciones en tiempo real. Es uno de los pioneros en la difusi?n de datos meteorol?gicos por APRS y tambi?n miembro fundador del APRS Argentina Group.

Del mismo modo, participa activamente en la diagramaci?n y mantenimiento de la pagina web del grupo, seleccionando y aportando material did?ctico para la difusi?n de la actividad. Estudiante de Ingenier?a inform?tica, hereda la vocaci?n por la radio y la experimentaci?n de su padre LU6AFJ y de su abuelo. Ha desarrollado amplias experiencias en sistemas gr?ficos y aplicaciones de GPS, mientras que sigue investigando y creando nuevos e interesantes recursos para temas de radioaficionados bajo las plataformas Windows y Linux. Actualmente se desempe?a como administrador de servidores, soporte t?cnico y asesor para PyMES en el ?rea de redes, sistemas, voz sobre IP, redes privadas virtuales y redes inal?mbricas. Realizando la capacitaci?n sobre estas tecnolog?as a los usuarios finales en forma conjunta.

Ingeniero Juan Carlos Parra LU9DO.

Radioaficionado desde el a?o 1966, principalmente se interesa en modos digitales como APRS, TCP/IP, y PSK. En 1986 realiz? la DX-expedition AZ1A a las Islas Orcadas del Sud y fue el primero en instalar una estaci?n controlada por computadora para operar en RTTY desde la Ant?rtida. Uno de los precursores del Packet Radio en el pa?s y miembro fundador del APRS Argentina Group. Fue Secretario del Delta Radio Club en los a?os 1975-77.

Graduado en Ingenier?a Electr?nica en la UTN en 1977 especializ?ndose en "Sistemas de Comunicaciones" y "Sistemas de Microondas". Curs? diversos temas de la especialidad "Guerra Electr?nica? en la Universidad George Washington de USA. Becario en CITEFA para desarrollos de rayo l?ser. Cursos de especializaci?n en Holanda, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos.

Se desempe?? como Oficial de la Armada Argentina tripulando como Jefe de Ingenier?a de las ?reas Electr?nica y Radares a los destructores ?ARA Piedrabuena?, ?ARA Alte. Brown? y Portaaviones ?ARA 25 de Mayo?. Jefe de Ingenier?a Electr?nica en el Astillero "Domecq

Garc?a" para el alistamiento electr?nico de los Submarinos tipo TR-1700. Particip? del proyecto del primer simulador t?ctico de la Armada desde el proyecto y la puesta en marcha. Realiz? la primera transmisi?n de datos en el LUSAT O-19 para el Servicio Auxiliar de Radioaficionados de la Armada SARA. Jefe de Proyecto en la empresa DATATRAK para la instalaci?n y puesta en marcha del primer sistema de radiolocalizaci?n autom?tica de veh?culos en VLF, utilizando navegaci?n hiperb?lica. Actualmente es consultor de empresas para certificaci?n y seguridad.

Como Inscribirse

Es necesario preinscribirse enviando un mail a lw3dko@... indicando Nombre Apellido y se?al distintiva en caso de poseerla. Podr? hacerlo v?a telef?nica al tel?fono (02932) 4 3 5 2 1 1 (Srta. Cira).

Dado que la organizaci?n de esta conferencia conlleva erogaciones que en estos momentos nuestra entidad no est? en condiciones de afrontar, nos vemos obligados a solicitar una colaboraci?n a libre criterio de cada participante, no en concepto de "entrada" sino como colaboraci?n para solventar los gastos, para lo cual cumplimos en aclarar que ni los conferencistas ni esta instituci?n ganan dinero con este acontecimiento. Los expositores son radioaficionados con muchos a?os de trayectoria, no perciben ning?n honorario por brindar la charla y lo hacen en pro de la difusi?n de la actividad.

CENA 45? ANIVERSARIO

Para concluir con los festejos del Cuadrag?simo Quinto Aniversario del Punta Alta Radio Club, invitamos a quienes deseen compartir de una Cena de camarader?a a desarrollarse ese mismo s?bado 04 de Junio en instalaciones del Punta Alta Gran Hotel ubicado en calle Mitre 368, a partir de las 21:30 horas. El costo de la tarjeta es de $ 23.-

Reservas: D?as Mi?rcoles y Viernes de 20 a 22 hs en la sede de LU6DG, calle 2 de Julio 793.

Te: (02932) 4 3 5 2 1 1 - lw3dko@... - 1 4 4 7 5 0 Mhz. (Cira/ LW3DKO)

1 4 7 2 4 0 + RPT Punta Alta.

AGRADECEMOS LA DIFUSI?N DE ESTA CHARLA.

L U 7 D V M
Fabi?n Alejandro PUCCI
Caronti 555 Piso 4to Dpto A
54_0291_154_072_073
8000 - BAHIA BLANCA
Provincia Buenos Aires.
REPUBLICA ARGENTINA.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

301. Fwd: LV1C - Bases Concurso CSPNA 2005

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-03 11:48:56 UTC
From: LU7DVM
Topic: 301 Message: 301

Nota: Se adjunt? el mensaje reenviado.

250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

302. Charla APRS, Cena RCPA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-05 12:07:28 UTC
From: LU7DVM
Topic: 302 Message: 302

APRS.... LO NUEVO EN PACKET RADIO

Lugar y fecha

La Charla ?APRS... LO NUEVO EN PACKET RADIO? se realizar? el d?a SABADO 04 DE JUNIO DE 2005 a las 15:00 horas, en el Sal?n-Aula de la Uni?n del Comercio (UCIAPA), sito en calle Urquiza 90 (altos) de Punta Alta. Solicitamos puntualidad, ya que deber? entregarse el sal?n en horario predeterminado.

Ser? una exposici?n oral con presentaci?n de Power-Point reforzada con el uso del pizarr?n. Exhibici?n de equipos de navegaci?n. Demostraci?n en vivo sobre una aplicaci?n real. Duraci?n aprox. 2 horas 30? con un intermedio de 15? y ronda de preguntas al finalizar cada bloque.

El contenido est? orientado a todos los niveles de conocimiento, ya que cubre desde los aspectos mas elementales hasta llegar al detalle para aquellos que tienen experiencia previa en digimodos y trasmisi?n de datos.

Contenido:

Parte 1

Introducci?n b?sica a la geograf?a, mapas y conceptos de latitud y longitud. GPS y sistemas de navegaci?n. Introducci?n a la comunicaci?n digital. Digimodos. Packet-radio. Desarrollo del principio de APRS. Estructura y protocolo. Evoluci?n y diferencias con el packet. Digipeating. Aplicaciones y capacidades. Frecuencias en uso. La red en la Argentina y en el mundo.

Parte 2

Hardware y software. La estaci?n de APRS fija y m?vil. Elementos para empezar en el sistema. Configuraci?n y puesta en marcha. Programas de uso en distintas plataformas. Prestaciones y aplicaciones. Redes y administraci?n de los recursos. Objetos. Meteorolog?a. Emergencias. Radiogoniometr?a. I-gates y la integraci?n con Internet. Demo en tiempo real.

De la audiencia:

Por ser una conferencia introductoria de difusi?n y promoci?n del sistema APRS no es necesario tener conocimientos previos. Conocimientos b?sicos de radio, modos digitales y empleo de PC son deseables.

Datos de los Disertantes

Gast?n Ettedgui LU5AGQ

Radioaficionado desde el a?o 1991, principalmente se interesa en modos digitales como APRS, TCP/IP, y PSK, es SysOp del Servidor de APRS-IS de Argentina, que re?ne a la mayor parte de

estaciones hispano parlantes conectadas a Internet y miembro fundador de APRS Argentina Group.

A los 12 a?os dio sus primeros pasos en el mundo de la radio pero es fundamentalmente un Ingeniero de Sonido Senior y se desempe?a como tal en el ?mbito de la radiodifusi?n comercial. Desde entonces produce y opera ciclos exitosos como la versi?n en castellano del American Top 40; y forma parte de grupos de trabajo exitosos como el de Power FM, College, La Metro, Energy, Radio Uno y Radio Show. Siempre realizando m?ltiples tareas, que abarcan desde la producci?n hasta la musicalizaci?n, fund? su propia se?al de radio. Pero la radio es s?lo una parte de su vida profesional. Desde 1995, trabaja como DJ en lugares como Bassinger, Macoco, y Ol?; participa de Raves multitudinarias; realiza remakes de hits consagrados y de otros temas de autor?a propia que son editados por los m?s importantes sellos discogr?ficos. Remixa ?xitos de artistas de la talla de Celia Cruz y DJ Der? entre otros. Hoy, es el Editor art?stico de Radio 10 de Buenos Aires y tiene participaci?n en diferentes
emprendimientos on-line.

Alejandro Fern?ndez Prada LU5ABT

Radioaficionado desde el a?o 2002. Es un ?vido entusiasta de los temas de las comunicaciones y la navegaci?n deportiva. Se interesa principalmente en sistemas de comunicaciones digitales, redes y computadoras. Muy orientado al software y programas de aplicaci?n para soluciones en tiempo real. Es uno de los pioneros en la difusi?n de datos meteorol?gicos por APRS y tambi?n miembro fundador del APRS Argentina Group.

Del mismo modo, participa activamente en la diagramaci?n y mantenimiento de la pagina web del grupo, seleccionando y aportando material did?ctico para la difusi?n de la actividad. Estudiante de Ingenier?a inform?tica, hereda la vocaci?n por la radio y la experimentaci?n de su padre LU6AFJ y de su abuelo. Ha desarrollado amplias experiencias en sistemas gr?ficos y aplicaciones de GPS, mientras que sigue investigando y creando nuevos e interesantes recursos para temas de radioaficionados bajo las plataformas Windows y Linux. Actualmente se desempe?a como administrador de servidores, soporte t?cnico y asesor para PyMES en el ?rea de redes, sistemas, voz sobre IP, redes privadas virtuales y redes inal?mbricas. Realizando la capacitaci?n sobre estas tecnolog?as a los usuarios finales en forma conjunta.

Ingeniero Juan Carlos Parra LU9DO.

Radioaficionado desde el a?o 1966, principalmente se interesa en modos digitales como APRS, TCP/IP, y PSK. En 1986 realiz? la DX-expedition AZ1A a las Islas Orcadas del Sud y fue el primero en instalar una estaci?n controlada por computadora para operar en RTTY desde la Ant?rtida. Uno de los precursores del Packet Radio en el pa?s y miembro fundador del APRS Argentina Group. Fue Secretario del Delta Radio Club en los a?os 1975-77.

Graduado en Ingenier?a Electr?nica en la UTN en 1977 especializ?ndose en "Sistemas de Comunicaciones" y "Sistemas de Microondas". Curs? diversos temas de la especialidad "Guerra Electr?nica? en la Universidad George Washington de USA. Becario en CITEFA para desarrollos de rayo l?ser. Cursos de especializaci?n en Holanda, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos.

Se desempe?? como Oficial de la Armada Argentina tripulando como Jefe de Ingenier?a de las ?reas Electr?nica y Radares a los destructores ?ARA Piedrabuena?, ?ARA Alte. Brown? y Portaaviones ?ARA 25 de Mayo?. Jefe de Ingenier?a Electr?nica en el Astillero "Domecq

Garc?a" para el alistamiento electr?nico de los Submarinos tipo TR-1700. Particip? del proyecto del primer simulador t?ctico de la Armada desde el proyecto y la puesta en marcha. Realiz? la primera transmisi?n de datos en el LUSAT O-19 para el Servicio Auxiliar de Radioaficionados de la Armada SARA. Jefe de Proyecto en la empresa DATATRAK para la instalaci?n y puesta en marcha del primer sistema de radiolocalizaci?n autom?tica de veh?culos en VLF, utilizando navegaci?n hiperb?lica. Actualmente es consultor de empresas para certificaci?n y seguridad.

Como Inscribirse

Es necesario preinscribirse enviando un mail a lw3dko@... indicando Nombre Apellido y se?al distintiva en caso de poseerla. Podr? hacerlo v?a telef?nica al tel?fono (02932) 4 3 5 2 1 1 (Srta. Cira).

Dado que la organizaci?n de esta conferencia conlleva erogaciones que en estos momentos nuestra entidad no est? en condiciones de afrontar, nos vemos obligados a solicitar una colaboraci?n a libre criterio de cada participante, no en concepto de "entrada" sino como colaboraci?n para solventar los gastos, para lo cual cumplimos en aclarar que ni los conferencistas ni esta instituci?n ganan dinero con este acontecimiento. Los expositores son radioaficionados con muchos a?os de trayectoria, no perciben ning?n honorario por brindar la charla y lo hacen en pro de la difusi?n de la actividad.

CENA 45? ANIVERSARIO

Para concluir con los festejos del Cuadrag?simo Quinto Aniversario del Punta Alta Radio Club, invitamos a quienes deseen compartir de una Cena de camarader?a a desarrollarse ese mismo s?bado 04 de Junio en instalaciones del Punta Alta Gran Hotel ubicado en calle Mitre 368, a partir de las 21:30 horas. El costo de la tarjeta es de $ 23.-

Reservas: D?as Mi?rcoles y Viernes de 20 a 22 hs en la sede de LU6DG, calle 2 de Julio 793.

Te: (02932) 4 3 5 2 1 1 - lw3dko@... - 1 4 4 7 5 0 Mhz. (Cira/ LW3DKO)

1 4 7 2 4 0 + RPT Punta Alta.

AGRADECEMOS LA DIFUSI?N DE ESTA CHARLA.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

303. Alguno sabe??

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-05 14:15:38 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 303 Message: 303

Sal? la barra!!!!
Estimado grupo, estoy tratando de hacer algun mapa personal para usar en el UI-View, lo calibro en ozi explorer pero no s? como hacer el bendito archivo .inf alguno me dijo alguna vez que habia que poner las "puntas" del mapa, pero realmente no se de donde tomarlas...a ver si algun "craneo" hace un peque?o tutorial !!!!!!
Desde ya Muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

304. RE: [LU-APRS] Alguno sabe??

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-05 14:37:29 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 303 Message: 304

Adrian
Te dire que estoy tratando de hacer andar la estacio en APRS, el mapa de mi ciudad lo hice sin problema, scanee un mapa municipal, me fui al angulo superior izquierdo de las calles que marca el mapa y el angulo inferior derecho, tome las coordenadas con un GPS los volque en un archivo de UIVIEW y anda perfecto, o sea, llevo la flecha del mouse a mi domicilio segun el mapa y aparecen las coordenadas justo que tengo en el GPS. Para ello utilice un mapa de los vienen en UIVIEW, reemplace los datos y guarde los cambios con el nombre y anduvo al pelo
Quizas haya integrantes que te puedan ayudar con mas experiencia, esa es la mia.
saludos
Jorge LU1FNJ
----- Original Message -----
From: Adrian Pablo Arriola
To: GrupoAPRS
Sent: Thursday, May 05, 2005 11:15 AM
Subject: [LU-APRS] Alguno sabe??

Salú la barra!!!!
Estimado grupo, estoy tratando de hacer algun mapa personal para usar en el UI-View, lo calibro en ozi explorer pero no sé como hacer el bendito archivo .inf alguno me dijo alguna vez que habia que poner las "puntas" del mapa, pero realmente no se de donde tomarlas...a ver si algun "craneo" hace un pequeño tutorial !!!!!!
Desde ya Muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!1

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

250MB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abrí tu cuenta aquí

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

305. Re: Alguno sabe??

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-05 14:56:19 UTC
From: dossier10
Topic: 303 Message: 305

Hola Adrian
Te comento humildemente lo que hice para crear un archivo *.inf
1) Use el scanner para digitalizar el mapa
2) Tome 3 puntos de mi ciudad trata de q esten lo mas alejados
posibles, recomientan cuatro puntos, tome la lat/long de cada uno con
el gps
3) Me fui al Oziexplorer archivo--->cargar y calibrar nueva imagen
le indique los tres puntos y calibre
4) Puse el mouse en el extremo superior izquierdo del mapa y tome la
lat/lon luego puse el mouse en el extremo inferior derecho del mapa y
tome la lat/long
5) con el notepad cree un archivo llamado nombremapa.inf
e ingrese lo sig.
(en la primera linea puse la lat.long del extremo sup izquierdo)
(en la segunda linea puse la lat.long del extremo inf derecho)
(En la ultima Linea el nombre del mapa o la ciudad)
(En la ultima empezando con ";" un comentario)

te queda asi, lo extraje de un mapa del sitio aprs.com.ar calibrado
por LUD9DO

31.53.15S,70.49.00W
37.37.00S,66.23.00W
MENDOZA
; by LU9DO

Espero te sirva
Un gran saludo
Osvaldo Diaz
Mendoza-Argentina

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, Adrian Pablo Arriola
<latitud40sur@y...> escribió:
> Salú la barra!!!!
> Estimado grupo, estoy tratando de hacer algun mapa personal para
usar en el UI-View, lo calibro en ozi explorer pero no sé como hacer
el bendito archivo .inf alguno me dijo alguna vez que habia que
poner las "puntas" del mapa, pero realmente no se de donde
tomarlas...a ver si algun "craneo" hace un pequeño tutorial !!!!!!
> Desde ya Muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!1
>
>
> Adrian Pablo Arriola
> Villa La Angostura
> NEUQUEN
>

> ---------------------------------
> 250MB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> Abrí tu cuenta aquí

306. RE: [LU-APRS] Alguno sabe?? Gracias!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-05 15:09:06 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 306 Message: 306

Gracias Muchachos!!!!!!
Hago las pruebas y despues les comento.....si anda se los env?o para que lo vean!!!!

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n aqu?.

307. Re: [LU-APRS] Alguno sabe?? Gracias!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-05 15:42:20 UTC
From: Osvaldo Diaz
Topic: 306 Message: 307

Ok Adrian
Ese metodo lo use porque mi mapa tenia los extremos muy lejos y casi imposible de llegar a ellos para leer con el gps
Espero te que te pueda ser de utilidad
Saludos
Osvaldo

----- Original Message -----
From: Adrian Pablo Arriola
To: LU-APRS@...
Sent: jueves 5 de mayo de 2005 12:09
Subject: RE: [LU-APRS] Alguno sabe?? Gracias!!!!

Gracias Muchachos!!!!!!
Hago las pruebas y despues les comento.....si anda se los envío para que lo vean!!!!

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

A tu celular ¿no le falta algo?
Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
Más información aquí.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

308. --- configurar TNC----

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-06 17:40:25 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 308 Message: 308

hola : alguien me daria una mano para configurar un KPC3 con el UI-View, desde cero,al momento voy muy bien lo enchufe.... pero de ahi en mas estoy re perdido, tengo el manual en ingles , sabe alguien de algun manual en español para bajar de internet.
Gracias

Juan
LU4EGJ

309. Re: [LU-APRS] --- configurar TNC----

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-07 00:30:15 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 308 Message: 309

Hola Juan, es un plus? Que version de firmware?
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

310. Re: [LU-APRS] --- configurar TNC----

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-07 01:22:19 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 308 Message: 310

Hola Gaston, gracias por tu respuesta, si es un KPC3 PLUS 8.0 ? por ahi anda, no recuerdo. para colmo desconfigure todo el UI. estoy en estos momentos tratando de conectar RF con un HT, me complica los parametros, que si no le chingo , son los que aparecen en un archivo notepad.

Gracias Saludos
Juan

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> escribi?:
Hola Juan, es un plus? Que version de firmware?
73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n aqu?.

311. Re: [LU-APRS] --- configurar TNC----

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-07 02:59:51 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 308 Message: 311

Hace asi Juan:

Primero resetea el TNC, eso lo haces mandandole el comando RESTORE D
luego dale ENTER
despues vas a ver una cantidad de burradas impresionante en el
monitor, cuando veas que dice PRESS * TO SET BAUDRATE apretas * y le
das ENTER.
Ahi te va a pedir tu licencia, entrala y despues pasalo a modo
terminal, eso se hace tipeando INT TERMINAL y ENTER, ahi el TNC esta
listo para operar.

Una vez que tengas eso listo busca dentro de la carpeta del UI-View,
ahi vas a encontrar un directorio que se llama CMD, busca un archivo
que se llama KTRONICS.ORG y renombralo por KTRONICS.CMD

Listo el pollo, el UI-View te va a configurar solo al KPC3.

Espero que sea útil, saludos.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

312. Re: --- configurar TNC----

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-07 17:45:09 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 308 Message: 312

Gaston , todo bien, esta en marcha en modo Kiss, pero no puedo habilitar el digi del TNC, cuando intento el Tnc en modo terminal me da error, ¿me falta el seteo de tnc...? cosa que desconosco.
Juan 73

--- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@g...> escribió:
> Hace asi Juan:
>
> Primero resetea el TNC, eso lo haces mandandole el comando RESTORE D
> luego dale ENTER
> despues vas a ver una cantidad de burradas impresionante en el
> monitor, cuando veas que dice PRESS * TO SET BAUDRATE apretas * y le
> das ENTER.
> Ahi te va a pedir tu licencia, entrala y despues pasalo a modo
> terminal, eso se hace tipeando INT TERMINAL y ENTER, ahi el TNC esta
> listo para operar.
>
> Una vez que tengas eso listo busca dentro de la carpeta del UI-View,
> ahi vas a encontrar un directorio que se llama CMD, busca un archivo
> que se llama KTRONICS.ORG y renombralo por KTRONICS.CMD
>
> Listo el pollo, el UI-View te va a configurar solo al KPC3.
>
> Espero que sea útil, saludos.
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

313. Re: [LU-APRS] Re: --- configurar TNC----

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-07 18:04:02 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 308 Message: 313

Hola Juan, aca te copio el seteo de mi TNC (la parte que te va a hacer falta nomas) mas unos parametros que podes usar si queres y si tu version tiene esos comandos, los seteos de los comandos que no tengas simplemente no los pongas, recorda cambiar la licencia, posicion, SSID y comentarios por los tuyos:

```
BLT 1 EVERY 00:30:00 START 00:00:45
BLT 2 EVERY 00:30:00 START 00:00:30
BLT 3 EVERY 00:30:00 START 00:00:15
BLT 4 EVERY 00:30:00 START 00:00:00
BTEXT !3437.30S/05822.55W-PHG5480 APRS San Telmo
CD SOFTWARE
CMSG PBBS
CONMODE CONVERS
CONOK ON
CTEXT No hay operador aqui, lo transfiero al PBBS...
DAYSTR dd/mm/yy hh:mm:ss
DAYTW 15
DIGIPEAT ON
ECHO OFF
HEADERLN ON
HID OFF
INTFACE TERMINAL
LFADD ON
LT 1 }LU5AGQ-12>APRS:!3437.30S/05822.55W]PHG74902 PBBS San Telmo
LT 2 }LU5AGQ-13>APRS:!3437.30S/05822.55WnPHG74902 NODO San Telmo
LT 3 }LU5AGQ-14>APRS:!3437.30S/05822.55W#PHG74902 DIGI San Telmo
LT 4 }LU5AGQ-15>APRS:!3437.30S/05822.55W?PHG74902 UNIX San Telmo
LTP 1 APRS VIA WIDE2-2
LTP 2 APRS VIA WIDE2-2
LTP 3 APRS VIA WIDE2-2
LTP 4 APRS VIA WIDE2-2
MONITOR ON
MAXUSERS 1
MCOM ON
MRESP OFF
MYCALL LU5AGQ-11
MYALIAS RELAY
MYNODE LU5AGQ-13
MYPBBS LU5AGQ-12
NTEXT Bienvenido al NODO San Telmo!
NUMNODES 1
PACLEN 255
PBBS 19
PERSIST 64
```

```
PTEXT Bienvenido al PBBS San Telmo!
UNPROTO APU25N VIA WIDE2-2
UIDIGI ON RELAY,WIDE,TRACE
UIDWAIT OFF
UIFLOOD WIDE,30,NOID
UITRACE TRACE,30
USERS 1
XFLOW OFF

Espero que te funcione.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
```

314. = Importante inconveniente==Mapa Ui-View =LU2AKL=

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-08 04:19:57 UTC
From: vimnec
Topic: 314 Message: 314

Muy buenas noches a totalidad del grupo LU-APRS::

Desearía saber si alguien me puede ayudar en lo siguiente:: (que me parece un inconveniente,) cuando arranco el Ui-View, no aparecen y tardan mucho en aparecer las estaciones en frecuencia, salvo mi estación; pero en el programa Winpack si aparecen desde que arranco, estaciones como lu5agq, lu3avo-1 que están como Igate, y después hay otro inconveniente; es que aun poniendo wide2-2 o wide3-3 aparentemente no me escucha nadie en la frecuencia, si bien yo los recepciono a todos en el área AMBA estoy emitiendo con un Handie ft 530 con 4 vatios a la antena , línea de transmisión rg213 foam, y la antena Diammond 510 a 15 metros de altura , la base en éste momento está en reparaciones, resumiendo::: lo más importante sería ésto (((((porque ya aparecieron todas las estaciones en el mapa jeje aunque tardan)) digo lo más importante:: no me escucha nadie porque siempre mi baliza aparece wide2-2 o wide3-3 de acuerdo a lo que ponga.-

Gracias desde ya a quien me pueda ayudar .-

Posdata: (porque por éste inconveniente estoy saliendo poco en la frecuencia y me gustaría estar mas seguido aunque sea a la noche)

73´ de Néstor E. Cofré
lu2akl.-

315. Consulta Open Tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-08 21:05:36 UTC
From: Alejandro Comesaña LU4AJC
Topic: 315 Message: 315

Hola , estoy viendo de armar un Open Tracker , pero me encontre con el problema del cristal de 29.4912 Mhz que en Bs As no estoy encontrando por ningun lado.
EL unico que tiene en realidad lo hacen a medida y sale como $45 , que me parece un poco mucho contra lo u$ 0.8 que esta el otro en USA.

Alguna idea ?

Por que si no hay me tiraria a armar un Tiny y ver de modificarlo para hacerlo en un pic mas grande asi me queda la opcion de manejar algunas entradas como para tener algunos sensores externos.

Desde ya cualquier idea o recomendacion sera muuuuy bien aceptada

Saludos
Alejandro
LU4AJC

316. RE: [LU-APRS] Consulta Open Tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-09 00:54:38 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 315 Message: 316

> -----Original Message-----
> From: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]On
> Behalf Of Alejandro Comesa?a LU4AJC
> Sent: Sunday, May 08, 2005 6:06 PM
> To: LU-APRS@...
> Subject: [LU-APRS] Consulta Open Tracker
>

Hola Alejandro,

>
> Hola , estoy viendo de armar un Open Tracker , pero me encontre con el problema del cristal de 29.4912 Mhz que
en Bs As
> no estoy encontrando por ningun lado.
> EL unico que tiene en realidad lo hacen a medida y sale como $45 , que me parece un poco mucho contra lo u$ 0.8 que esta
> el otro en USA.
>
> Alguna idea ?
>

Depende... yo me encontre con el mismo problema y aca en argentina no consegui xtal?es industriales como para que el precio sea
razonable.
La cosa que despues de dar muchas vueltas... tambien me encontre con el inconveniente de que no tenia programador para el
microcontrolador y poder subirle el bootloader, y como ganas de construir uno no tenia, y andaba mas que calentito con armarlo, mi
solucion fu? comprarle a Scott (n1vg) un par de micros.
Si bien Scott no menciona que los micros incluyen el xtal, me los mando con xtal incluido.
La cosa es que desde lo economico me salio mucho mas barato que comprar el micro en las casas de ramo, y vino con el Xtal y el soft
del bootloader instalado. Y el xtal es de los mas peque?os, los cilindricos.
Ahora, si tenes el programador para los motorolas y podes cargar el bootloader... es otra cosa, y quizas una posibilidad sea comprar
el xtal en digikey o mouser (creo que lo vi en catalogo) o directamente a Scott que no se zarpa con el precio...

> Por que si no hay me tiraria a armar un Tiny y ver de modificarlo para hacerlo en un pic mas grande asi me queda la
> opcion de manejar algunas entradas como para tener algunos sensores externos.

En eso es piola el desarrollo del opentracker, por defecto tenes un sensor de temperatura con un lm335z, otra entrada analoga para
tomar la tension de alimentacion y si le cargas el firmware que soporta 1wire podes meter

muchos mas dispositivos que manejen ese
protocolo.

>
> Desde ya cualquier idea o recomendacion sera muuuuy bien aceptada

Muchas ideas no te di, solo te pude contar como lo resolvi lo mas economicamente posible segun las posibilidades y lo calentito que
andaba con hacerlo y? :-P
En resumen, arme dos, uno me lo quede y el otro me lo confisco lu9epl que tambien andaba desesperado con armarlo rapido.

>
> Saludos
> Alejandro
> LU4AJC
>
>
>

Un abrazo!

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

317. Re: [LU-APRS] Consulta Open Tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-09 02:45:20 UTC
From: Alejandro Comesaña LU4AJC
Topic: 315 Message: 317

Muchas gracias por la info !

Si , por el tema programador me atrae el de pic que es mas facil de armar o comprar uno. Me gusta la idea de algo programable mas que nada para poder meter los dedos en la programacion y hacer algunos cambios.

Por el tema calentura , me parece que me armo ya un tiny mientras que armo algo similar pero con un pic mas grande , el tema temperatura es facil de solucionar con algun micro con entradas analogicas , lo mismo para medir alimentacion. El tema es que con la calentura actual no es aceptable el tiempo de desarrollo ...

me parece que pondre con el pic y veremos con el tiempo si hacemos uno mas completo.

A lu9dpl hay que bajarlo de los satelites , a ver si al menos veo una baliza de el en Aprs , por aca el amigote de el (LU1AXI) ya tambien esta activo en aprs y con el estamos viendo el tema de hacer algo para movil.

Ah , el tema de cristales en usa , me fije para traer algunos y el tema es el costo del envio , trayendo 10 xtales sale como u$20 o algo asi el envio :-(

Espero un una o dos semanas al menos estar con la baliza en el auto.

Saludos
Alejandro
LU4AJC

----- Original Message -----
From: Carlos Guillermo Vahnovan
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Sunday, May 08, 2005 9:54 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Consulta Open Tracker

> -----Original Message-----
> From: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]On
> Behalf Of Alejandro Comesaña LU4AJC
> Sent: Sunday, May 08, 2005 6:06 PM
> To: LU-APRS@...
> Subject: [LU-APRS] Consulta Open Tracker
>

Hola Alejandro,

>
> Hola , estoy viendo de armar un Open Tracker , pero me encontre con el problema del cristal de 29.4912 Mhz que
en Bs As
> no estoy encontrando por ningun lado.
> EL unico que tiene en realidad lo hacen a medida y sale como $45 , que me parece un poco

mucho contra lo u$ 0.8 que esta
> el otro en USA.
>
> Alguna idea ?
>

Depende... yo me encontre con el mismo problema y aca en argentina no consegui xtal´es industriales como para que el precio sea
razonable.
La cosa que despues de dar muchas vueltas... tambien me encontre con el inconveniente de que no tenia programador para el
microcontrolador y poder subirle el bootloader, y como ganas de construir uno no tenia, y andaba mas que calentito con armarlo, mi
solucion fué comprarle a Scott (n1vg) un par de micros.
Si bien Scott no menciona que los micros incluyen el xtal, me los mando con xtal incluido.
La cosa es que desde lo economico me salio mucho mas barato que comprar el micro en las casas de ramo, y vino con el Xtal y el soft
del bootloader instalado. Y el xtal es de los mas pequeños, los cilindricos.
Ahora, si tenes el programador para los motorolas y podes cargar el bootloader... es otra cosa, y quizas una posibilidad sea comprar
el xtal en digikey o mouser (creo que lo vi en catalogo) o directamente a Scott que no se zarpa con el precio...

> Por que si no hay me tiraria a armar un Tiny y ver de modificarlo para hacerlo en un pic mas grande asi me queda la
> opcion de manejar algunas entradas como para tener algunos sensores externos.

En eso es piola el desarrollo del opentracker, por defecto tenes un sensor de temperatura con un lm335z, otra entrada analoga para
tomar la tension de alimentacion y si le cargas el firmware que soporta 1wire podes meter muchos mas dispositivos que manejen ese
protocolo.

>
> Desde ya cualquier idea o recomendacion sera muuuuy bien aceptada

Muchas ideas no te di, solo te pude contar como lo resolvi lo mas economicamente posible segun las posibilidades y lo calentito que
andaba con hacerlo yá :-P
En resumen, arme dos, uno me lo quede y el otro me lo confisco lu9epl que tambien andaba desesperado con armarlo rapido.

>
> Saludos
> Alejandro
> LU4AJC
>
>
>

Un abrazo!

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

318. RE: [LU-APRS] Consulta Open Tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-09 03:38:40 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 315 Message: 318

> -----Original Message-----
> From: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]On
> Behalf Of Alejandro Comesa?a LU4AJC
> Sent: Sunday, May 08, 2005 11:45 PM
> To: LU-APRS@...
> Subject: Re: [LU-APRS] Consulta Open Tracker
>
>
> Muchas gracias por la info !
>
> Si , por el tema programador me atrae el de pic que es mas facil de armar o comprar uno.
> Me gusta la idea de algo programable mas que nada para poder meter los dedos en la
programacion y hacer algunos cambios.

Entonces Opentracker es t? opcion!
Scott tiene publicado en su site el codigo fuente, podes hacer lo que quieras, tiene una licencia tipo OS (Open Source) o BSD, no
recuerdo con exactitud ahora. Hay que leer.
Salvo un tracker que vi por ahi, que no recuerdo quien lo hizo, el codigo de los encoder?s tienen licencias que limitan la
posibilidad de cambiar el codigo. Si bien no es dificil, de hecho hay viejo software que lo hace es cuestion de revolver en google,
podes convertir el codigo hex a assembler... me parece un trabajo innecesario pudiendo disponer de un codigo y? libre y que te
permite modificacion como el de Scott y lo mas importante, la distribucion para que otros lo mejoren.
Y otra ventaja que le veo al desarrollo de n1vg, es poder experimentar su protocolo Opentrac, promete mayor escalabilidad contra su
mas que vigente antecesor el APRS (trademark de W4APR, claro ;-))

>
> Por el tema calentura , me parece que me armo ya un tiny mientras que armo algo similar
pero con un pic mas grande , el
> tema temperatura es facil de solucionar con algun micro con entradas analogicas , lo
mismo para medir alimentacion. El
> tema es que con la calentura actual no es aceptable el tiempo de desarrollo ...

Por si te sirve de dato dado que andas apurado, el envio de los dos microcontroladores con los cristales demoro solo 15 dias en
llegar a mi casa y el armado de los dos encoder?s me llevo apenas media tarde de lluvia de domingo.

>
> me parece que pondre con el pic y veremos con el tiempo si hacemos uno mas completo.
>
> A lu9dpl hay que bajarlo de los satelites , a ver si al menos veo una baliza de el en

Aprs , por aca el amigote de el (
> LU1AXI) ya tambien esta activo en aprs y con el estamos viendo el tema de hacer algo para movil.

LU9EPL, Pablo de City Bell.

>
> Ah , el tema de cristales en usa , me fije para traer algunos y el tema es el costo del envio , trayendo 10 xtales sale
> como u$20 o algo asi el envio :-(

Un afano Alejandro, o quizas sea algun envio por curier de esos tipo puerta a puerta que son caros...
Fijate los gastos de envio que ofrece Scott, a mi el envio me salio dos dolares por correo simple de USPS.
Y el que es similar al certificado no es tan caro. Si podes fijate en la pagina de USPS que tienen una calculadora online.

>
> Espero un una o dos semanas al menos estar con la baliza en el auto.

Te estaremos monitoreando :-)
Contanos para que lado agarras de todo lo que tenes disponible.
Despues adjunto algunas fotos de como quedo armadito mi opentracker con un GPS OEM de Conexant en su cajita para que lo veas/an

>
> Saludos
> Alejandro
> LU4AJC

Un abrazo!
dididididahdidah
>
>
>

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

319. Re: [LU-APRS] Consulta Open Tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-09 12:55:16 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 315 Message: 319

Yo me voy a meter donde no me han llamado (porque como todo saben de programacion y pics no cazo una) pero lei algo que podemos revertir:

> > Ah , el tema de cristales en usa , me fije para traer algunos y el tema
> es el costo del envio , trayendo 10 xtales sale
> > como u$20 o algo asi el envio :-(

Si bien es cierto que el precio del envío es un afano y que tal vez con USPS pueda ser mas barato, creo que el yeite esta en comprar varios y traerlos (y dividir precio de unidad y costo de envío). Ayer hablaba con LU6DIL otro de los que podría ponerse un OT, aparato que a mi me quedó en el tintero, una porque cuando compré el Tiny no existía el OT, y la otra es que no conocía quien tenga programador de PIC o conocimientos del tema. Creo que es hora de hacer un mini-relevamiento, poner la teka y traer varios xtales y PCB. Si alguno de los dos (estimo que vos Guille debés tener, sino LU7ABF tiene seguro) tiene un programador de PIC y se copa cargandoles el firmware, ya me anoto para traer un xtal y una PCB, algo similar con lo que hice con el Tiny (le compré a Byon la PCB, el PIC y el gabinetito) lo demás es muy simple de conseguir y armar (recuerden que en el caso del Tiny usa resonador y no xtal, aunque puede ser reemplazado).

Escucho ofertas y oferentes!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

320. Una decena de reuniones y miles de ideas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-09 13:27:03 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 320 Message: 320

Llega la décima Reunión de APRS Argentina que se llevará a cabo el Sábado 14 de Mayo de 2005 a las 15 Hs. en el Café Bom-Fin, ubicado en los Arcos del Sol en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.

Para una mejor referencia es frente al Buenos Aires News y linda con los Lagos de Palermo, para aquellos que tienen GPS o mapas georreferenciados las coordenadas son: 34º34.16S / 058º25.25W

Si operan en APRS pueden ver un Objeto llamado REUNION al NNE de la Ciudad de Buenos Aires que señaliza el punto de encuentro además de tener la información vía boletines (BLN) en la pantalla del UI-View.

Si van con móvil recuerden que hay mucho espacio para estacionar sin cargo sobre la línea de los Arcos del Sol (vigilado por propina) o bien frente a los Lagos (vigilado por uno mismo).

En esta oportunidad además de realizar nuestra décima reunión, donde nos juntamos todos aquellos que tenemos interés, no sólo por el APRS, sino también por cualquier otro tipo de modos digitales, aprovecharemos para dar los retoques finales a un nuevo proyecto del que venimos hablando hace ya un tiempo atrás y que creemos, nos va a dar grandes satisfacciones a todos aquellos que hacemos APRS, cualquiera sea el punto del planeta en el cual nos encontremos.

Aprovecho para contarles que APRS Argentina no cobra entrada ni percibe ningún tipo de remuneración por parte del lugar y que no existe ningún tipo de consumisión mínima ni nada que se le parezca, en pocas palabras, cada uno paga por lo que consume, ni más ni menos.

Esperamos contar con la presencia de todos ustedes, si tienen alguna duda o consulta pueden enviarla a reuniones@... que les será respondida a la brevedad.
No falten!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

321. Re: [LU-APRS] Consulta Open Tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-09 13:32:38 UTC
From: Alejandro LU4AJC
Topic: 315 Message: 321

> Muchas gracias por la info !
>
> Si , por el tema programador me atrae el de pic que es mas facil de armar o comprar uno.
> Me gusta la idea de algo programable mas que nada para poder meter los dedos en la programacion y hacer algunos cambios.

Entonces Opentracker es tú opcion!
Scott tiene publicado en su site el codigo fuente, podes hacer lo que quieras, tiene una licencia tipo OS (Open Source) o BSD, no
recuerdo con exactitud ahora. Hay que leer.
Salvo un tracker que vi por ahi, que no recuerdo quien lo hizo, el codigo de los encoder´s tienen licencias que limitan la
posibilidad de cambiar el codigo. Si bien no es dificil, de hecho hay viejo software que lo hace es cuestion de revolver en google,
podes convertir el codigo hex a assembler... me parece un trabajo innecesario pudiendo disponer de un codigo yá libre y que te
permite modificacion como el de Scott y lo mas importante, la distribucion para que otros lo mejoren.
Y otra ventaja que le veo al desarrollo de n1vg, es poder experimentar su protocolo Opentrac, promete mayor escalabilidad contra su
mas que vigente antecesor el APRS (trademark de W4APR, claro ;-))

Sip , voy a tomarlo bien en cuenta ese tema.

> Por el tema calentura , me parece que me armo ya un tiny mientras que armo algo similar pero con un pic mas grande , el
> tema temperatura es facil de solucionar con algun micro con entradas analogicas , lo mismo para medir alimentacion. El
> tema es que con la calentura actual no es aceptable el tiempo de desarrollo ...

>Por si te sirve de dato dado que andas apurado, el envio de los dos microcontroladores con los cristales demoro solo 15 >dias en
>llegar a mi casa y el armado de los dos encoder´s me llevo apenas media tarde de lluvia de domingo.

buenisimo , al menos solo son 15 dias comiendome los codos :-)

> me parece que pondre con el pic y veremos con el tiempo si hacemos uno mas completo.
>
> A lu9dpl hay que bajarlo de los satelites , a ver si al menos veo una baliza de el en Aprs , por aca el amigote de el (
> LU1AXI) ya tambien esta activo en aprs y con el estamos viendo el tema de hacer algo para movil.

>LU9EPL, Pablo de City Bell.

> Ah , el tema de cristales en usa , me fije para traer algunos y el tema es el costo del envio , trayendo 10 xtales sale
> como u$20 o algo asi el envio :-(

>Un afano Alejandro, o quizas sea algun envio por curier de esos tipo puerta a puerta que son caros...
>Fijate los gastos de envio que ofrece Scott, a mi el envio me salio dos dolares por correo simple de USPS.
>Y el que es similar al certificado no es tan caro. Si podes fijate en la pagina de USPS que tienen una calculadora >online.

ya mismo estoy entrando , en esos valores tiene mas sentido el tema.

> Espero un una o dos semanas al menos estar con la baliza en el auto.

>Te estaremos monitoreando :-)
>Contanos para que lado agarras de todo lo que tenes disponible.
>Despues adjunto algunas fotos de como quedo armadito mi opentracker con un GPS OEM de Conexant en su cajita para que lo >veas/an

seguro , voy mandando mensajes a ver si se prende alguno mas.

Dale , manda las fotos asi voy chusmeando

>Un abrazo!
>dididididahdidah

otro , pero prefiero el priiiiiiiiiippppppp , el otro me da alergia ;-)

322. Re: [LU-APRS] Consulta Open Tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-09 13:41:46 UTC
From: Alejandro LU4AJC
Topic: 315 Message: 322

El micro en Argentina hay y no mucho mas caro , la placa lo mismo , se hace , el tema es solo el cristal

Yo estoy viendo si logro con algunos fuentes que tengo hacer algo con pic como prueba previa , si anda pasarlo a un pic mas grande es simple y tenemos la ventaja de lo simple de encontrar todo y programar

si esto funciona podriamos decir que estamos a punto de tener un LU-tracker open source

Algo de micros tengo manejo y con un amigo (lu1axi) que se banca bastante del tema estamos evaluando esto a ver que sale.

Sera cosa de un poco de tiempo , aunque la calentura de hacer alguno en una de esas me lleva a adelantar a comprar uno en usa y luego continuar con el desarrollo aca.

Lo que me atrae de hacer algo con cosas que hay aca es mas que nada el que se puedan hacer muchos y barato , por que asi podemos largar cosas con telemetria descartable (sin gps)

No se , ideas , veremos la realidad que dice , pero lo de juntarnos entre varios para traer los xtals me parece una muy buena alternativa.

Saludos
Alejandro
LU4AJC

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, May 09, 2005 9:55 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta Open Tracker

Yo me voy a meter donde no me han llamado (porque como todo saben de programacion y pics no cazo una) pero lei algo que podemos revertir:

> > Ah , el tema de cristales en usa , me fije para traer algunos y el tema
> es el costo del envio , trayendo 10 xtales sale
> > como u$20 o algo asi el envio :-(

Si bien es cierto que el precio del envío es un afano y que tal vez con USPS pueda ser mas barato, creo que el yeite esta en comprar varios y traerlos (y dividir precio de unidad y costo de envío). Ayer hablaba con LU6DIL otro de los que podría ponerse un OT, aparato que a mi me quedó en el tintero, una porque cuando compré el Tiny no existía el OT, y la otra es que no conocía quien tenga programador de PIC o conocimientos del tema. Creo que es hora de hacer un mini-relevamiento, poner la teka y traer varios xtales y PCB. Si alguno de los dos (estimo que vos Guille debés tener, sino LU7ABF tiene seguro) tiene un programador de PIC y se copa cargandoles el

firmware, ya me anoto para traer un xtal y una PCB, algo similar con
lo que hice con el Tiny (le compré a Byon la PCB, el PIC y el
gabinetito) lo demás es muy simple de conseguir y armar (recuerden que
en el caso del Tiny usa resonador y no xtal, aunque puede ser
reemplazado).

Escucho ofertas y oferentes!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

323. Re: [LU-APRS] Consulta Open Tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-09 13:54:46 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 315 Message: 323

Bueno, teneme al tanto de lo que haces, si es para armar un OT o un LU-Tracker anotame a mi el precio de un xtal (envío incluído), y si vos podes hacer la PCB sería un cacharro menos por el cual pagar envío.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

324. Re: [LU-APRS] Consulta Open Tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-09 14:33:17 UTC
From: Alejandro LU4AJC
Topic: 315 Message: 324

el tema placa si somos varios se manda a hacer , no es caro y seguro que mas barato que el costo de envio desde usa

igual me esta gustando la idea del LU-Tracker... veremos que se puede hacer...

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, May 09, 2005 10:54 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta Open Tracker

Bueno, teneme al tanto de lo que haces, si es para armar un OT o un
LU-Tracker anotame a mi el precio de un xtal (envío incluído), y si
vos podes hacer la PCB sería un cacharro menos por el cual pagar
envío.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

325. Re: [LU-APRS] Consulta Open Tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-09 15:03:32 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 315 Message: 325

Jiji ok, queda en tus manos el LU-Tracker!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

326. RE: [LU-APRS] Consulta Open Tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-09 15:00:48 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 315 Message: 326

> -----Mensaje original-----
> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]En
> nombre de Alejandro LU4AJC
> Enviado el: lunes, 09 de mayo de 2005 11:33
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] Consulta Open Tracker
>
>
> el tema placa si somos varios se manda a hacer , no es caro y
> seguro que mas barato que el costo de envio desde usa

¿Alguien mando a hacer doble faz,con thruhole, mascara antisoldante y serigrafia de los componentes?
Me interesa saber a cuanto cotiza el centimetro cuadrado...
Siempre estoy por preguntar en meyerpcb pero me quede en preguntar nomas...

>
> igual me esta gustando la idea del LU-Tracker... veremos que se
> puede hacer...
>

Besos!
ElExu

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576

---
http://www.routerboard.com.ar
---

327. RE: [LU-APRS] Consulta Open Tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-09 14:24:47 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 315 Message: 327

> -----Mensaje original-----
> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]En
> nombre de Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> Enviado el: lunes, 09 de mayo de 2005 9:55
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] Consulta Open Tracker
>
>
> Yo me voy a meter donde no me han llamado (porque como todo saben de
> programacion y pics no cazo una) pero lei algo que podemos revertir:
>
> > > Ah , el tema de cristales en usa , me fije para traer
> algunos y el tema
> > es el costo del envio , trayendo 10 xtales sale
> > > como u$20 o algo asi el envio :-(
>
> Si bien es cierto que el precio del envío es un afano y que tal vez
> con USPS pueda ser mas barato, creo que el yeite esta en comprar
> varios y traerlos (y dividir precio de unidad y costo de envío). Ayer
> hablaba con LU6DIL otro de los que podría ponerse un OT, aparato que a
> mi me quedó en el tintero, una porque cuando compré el Tiny no existía
> el OT, y la otra es que no conocía quien tenga programador de PIC o
> conocimientos del tema. Creo que es hora de hacer un
> mini-relevamiento, poner la teka y traer varios xtales y PCB. Si
> alguno de los dos (estimo que vos Guille debés tener, sino LU7ABF
> tiene seguro) tiene un programador de PIC y se copa cargandoles el
> firmware, ya me anoto para traer un xtal y una PCB, algo similar con
> lo que hice con el Tiny (le compré a Byon la PCB, el PIC y el

Mnooop!
La cosa con el opentracker es sencilla pero tiene sus detalles.
Scott lo diseño con un micro de la flia hc08 de motorola, y con bootloader.
Yo hice todas las cuentas en su momento (alla por Junio del 04) y convenia comprarle el micro a Scott con el bootloader preinstalado.
Esto es porque te evitas de armar un programador para la flia de microcontroladores motorola y el bootloader (que es como un micro-sistema operativo) te deja abierto un serial para que vos puedas subir el nuevo firmware directamente desde un port serial de la pecé.
Osea, la cosa es mas sencilla que con los viejos pic´s que vi por ahi en otros encoders. Al menos en este caso. De todas maneras lo mas rentable del laburo de N1VG es que el codigo es abierto y no hay que avasallar "derechos" de nadie, y el que se anime a programar bien puede hacer trabajos derivados del proyecto de Scott.
Con respecto a la vaquita para comprarle en patota, yo me prendo pero no este mes, ya me gaste unos mangos en otros GPS´s :-P con el proposito de solventar algun gasto de otro proyecto...
Pero si la que manda no me gasta en exceso, el mes que viene seguro que voy a estar

encargando algo en lo de N1VG.

> gabinetito) lo demás es muy simple de conseguir y armar (recuerden que
> en el caso del Tiny usa resonador y no xtal, aunque puede ser
> reemplazado).
>
> Escucho ofertas y oferentes!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

Besos!
ElExu

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576

---
http://www.routerboard.com.ar
---

328. Re: [LU-APRS] Consulta Open Tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-09 19:23:10 UTC
From: Alejandro LU4AJC
Topic: 315 Message: 328

nop , con esa calidad ni idea, pero barato no creo que sea....

----- Original Message -----
From: Carlos Guillermo Vahnovan
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, May 09, 2005 12:00 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Consulta Open Tracker

> -----Mensaje original-----
> De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...]En
> nombre de Alejandro LU4AJC
> Enviado el: lunes, 09 de mayo de 2005 11:33
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] Consulta Open Tracker
>
>
> el tema placa si somos varios se manda a hacer , no es caro y
> seguro que mas barato que el costo de envio desde usa

¿Alguien mando a hacer doble faz,con thruhole, mascara antisoldante y serigrafia de los componentes?
Me interesa saber a cuanto cotiza el centimetro cuadrado...
Siempre estoy por preguntar en meyerpcb pero me quede en preguntar nomas...

>
> igual me esta gustando la idea del LU-Tracker... veremos que se
> puede hacer...
>

Besos!
ElExu

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576

---
http://www.routerboard.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...m.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

329. remover de la listaa de suscripción

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-09 20:51:31 UTC
From: ache te
Topic: 315 Message: 329

Por favor quiero dejar de recibir mensajes de este
sitio.

--- Carlos Guillermo Vahnovan <guillev@...>
escribi?:

> -----Mensaje original-----
> De: LU-APRS@...
[mailto:LU-APRS@...]En
> nombre de Alejandro LU4AJC
> Enviado el: lunes, 09 de mayo de 2005 11:33
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] Consulta Open Tracker
>
>
> el tema placa si somos varios se manda a hacer , no
es caro y
> seguro que mas barato que el costo de envio desde
usa

?Alguien mando a hacer doble faz,con thruhole,
mascara antisoldante y serigrafia de los componentes?
Me interesa saber a cuanto cotiza el centimetro
cuadrado...
Siempre estoy por preguntar en meyerpcb pero me quede
en preguntar nomas...

>
> igual me esta gustando la idea del LU-Tracker...
veremos que se
> puede hacer...
>

Besos!
ElExu

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576

---
http://www.routerboard.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina:
http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un
mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las
Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

330. Re: [LU-APRS] remover de la listaa de suscripción

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-09 23:47:35 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 315 Message: 330

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un
mensaje a: LU-APRS-unsubscribe@...

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

331. Tema: La vaca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-11 08:20:03 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 331 Message: 331
Attachments: 3 described; binary payloads are missing from this source WARC

Bueno, esto de escribir correo electronico en html no me gusta, pero creo que esta vez va a ser lo mas conveniente.
Aca van algunas imagenes de mi opentracker con el GPS todo en un mismo gabinete.

Media fuera de foco porque estaba muy cerca. Pero se entiende perfectamente de que se trata. El conector RS232 hembra que esta arriba del boton, a la izquierda, es la salida del encoder para conectar al equipo de radio. La primer llave conmutadora de la izquierda es para cambiar la configuracion del encoder. Esta es una opcion de lo mas piola, porque podemos tener dos configuraciones diferentes en Opentracker y conmutarlas o manualmente o por algun evento como puede ser altura, velocidad etc.
La otra llave es encendido, el primer led de la izquierda es el status del encoder, si titila cada un segundo quiere decir que los datos del GPS son validos, si titila dos veces por segundo es que los datos no son validos, y si se enciende por mas de 500ms es que esta emitiendo. El otro led es el de marca de 1 PPS del GPS.
Arriba esta adherida con su iman la antena activa, en este caso es una antena del tipo microstrip con preamplificador donde el fabricante promete 28db de ganancia en banda L1 (1,5 ghz), se alimenta por el mismo cable y el GPS Conextan que puse adentro tiene esa posibilidad en uno de sus pines.

El impreso verde es el del opentracker. En la parte de atras del gabinete deje previsto dos conectores DB9, uno es salida del GPS, y el otro es la entrada de GPS del encoder. Osea, a parte de tener el tracker completo en la cajita, puedo usar la salida del GPS para otros propositos, si bien lo compre barato (al GPS) no es por miserable pero aca todo se trata de optimizar al maximo para todos los posibles usos que se le pueda dar ;-) (por ejemplo, conectarlo a una notebook o palm)
El impreso que tiene a la derecha el opentracker es el convertidor de niveles ttl a cmos construido en protoboard comun y corriente con un MAX232, ahi tambien esta la pila de backup del GPS, para que este no pierda los keplerianos y otros datos, lo que acelera mucho el encendido del mismo (15 segundos aproximadamente) dado que no tiene que obtenerlos desde alguno de los satelites.
En la foto no se ve, pero debajo de los conectores db9, hay un conector BNC de chasis para conectar la antena exterior del GPS, la entrada analoga/digital opcional de opentracker que soporta protocolo 1wire para diversos sensores o estaciones meterologicas y la ficha de alimentacion con su correspondiende diodo al vesre para prevenir su eventual destruccion al momento de enchufarlo con la polaridad invertida :-)

Y si, como fotografo me voy a morir de hambre, definitivamente no es lo mio ;-P
Bueno, ahi esta el GPS que en las imagenes anteriores no se puede ver porque esta debajo del encoder y del convertidor de niveles ttl =>cmos
El modelo es Conexant TU30-D165-003, no es de ultima generacion pero recibe 12 satelites simultaneos y es chiquito, 7cm x 4cm x 11mm mas o menos. Y por otro lado, en junio del año pasado hicimos una vaca y los pagamos 42 verdes cada uno... en su memento nada despreciable el precio.
Lo unico que le falta a todo el conjunto es pegarle un trozo de velcro para poder fijarlo en el auto y que no rebote por ahi.

Besos!
ElExu

PD: ping lu9do
PD2: Si por esas cosas de la tecnología no se pueden visualizar las imagenes, las mismas estan en: http://www.lw1exu.com.ar/miopentracker/

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

332. Charla APRS....por RCPA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-11 14:35:07 UTC
From: LU7DVM
Topic: 332 Message: 332

CHARLA SOBRE APRS (Authomatic Packet Reporting System) a cargo del GRUPO APRS ARGENTINA.

SABADO 04 DE JUNIO 15:00 HS.

URQUIZA 90 (ALTOS) PUNTA ALTA.

ENTRADA GRATUITA. COLABORACI?N A VOLUNTAD.

INSCRIPCI?N

lw3dko@...

(02932) 4 3 5 2 1 1

Mi?rcoles de 20 a 22 hs en sede del Punta Alta Radio Club, calle 2 de Julio 793.

ROGAMOS PUNTUALIDAD!!

PUNTA ALTA RADIO CLUB
SECRETAR?A

L U 7 D V M
Fabi?n Alejandro PUCCI
Caronti 555 Piso 4to Dpto A
54_0291_154_072_073
8000 - BAHIA BLANCA
Provincia Buenos Aires.
REPUBLICA ARGENTINA.

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

333. Auxiliooooo, urgenteeeeeee!!!!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-11 23:02:31 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 333 Message: 333

Necesito saber como programar el offset no estandar (+5000)en la TM 241A de Kenwood no doy pie con bola!!!!!!

Gracias a todos!!!!

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n aqu?.

334. Re: [LU-APRS] Tema: La vaca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-11 23:32:04 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 331 Message: 334
Attachments: 3 described; binary payloads are missing from this source WARC

FELICITACIONES CARLOS por el proyecto.....Nestor,lu8aj
----- Original Message -----
From: Carlos Guillermo Vahnovan
To: LU-APRS
Sent: Wednesday, May 11, 2005 5:20 AM
Subject: [LU-APRS] Tema: La vaca

Bueno, esto de escribir correo electronico en html no me gusta, pero creo que esta vez va a ser lo mas conveniente.
Aca van algunas imagenes de mi opentracker con el GPS todo en un mismo gabinete.

Media fuera de foco porque estaba muy cerca. Pero se entiende perfectamente de que se trata. El conector RS232 hembra que esta arriba del boton, a la izquierda, es la salida del encoder para conectar al equipo de radio. La primer llave conmutadora de la izquierda es para cambiar la configuracion del encoder. Esta es una opcion de lo mas piola, porque podemos tener dos configuraciones diferentes en Opentracker y conmutarlas o manualmente o por algun evento como puede ser altura, velocidad etc.
La otra llave es encendido, el primer led de la izquierda es el status del encoder, si titila cada un segundo quiere decir que los datos del GPS son validos, si titila dos veces por segundo es que los datos no son validos, y si se enciende por mas de 500ms es que esta emitiendo. El otro led es el de marca de 1 PPS del GPS.
Arriba esta adherida con su iman la antena activa, en este caso es una antena del tipo microstrip con preamplificador donde el fabricante promete 28db de ganancia en banda L1 (1,5 ghz), se alimenta por el mismo cable y el GPS Conextan que puse adentro tiene esa posibilidad en uno de sus pines.

El impreso verde es el del opentracker. En la parte de atras del gabinete deje previsto dos conectores DB9, uno es salida del GPS, y el otro es la entrada de GPS del encoder. Osea, a parte de tener el tracker completo en la cajita, puedo usar la salida del GPS para otros propositos, si bien lo compre barato (al GPS) no es por miserable pero aca todo se trata de optimizar al maximo para todos los posibles usos que se le pueda dar ;-) (por ejemplo, conectarlo a una notebook o palm)
El impreso que tiene a la derecha el opentracker es el convertidor de niveles ttl a cmos construido en protoboard comun y corriente con un MAX232, ahi tambien esta la pila de backup del GPS, para que este no pierda los keplerianos y otros datos, lo que acelera mucho el encendido del mismo (15 segundos aproximadamente) dado que no tiene que obtenerlos desde alguno de los satelites.
En la foto no se ve, pero debajo de los conectores db9, hay un conector BNC de chasis para conectar la antena exterior del GPS, la entrada analoga/digital opcional de opentracker que soporta protocolo 1wire para diversos sensores o estaciones meterologicas y la ficha de alimentacion con su correspondiende diodo al vesre para prevenir su eventual destruccion al momento de enchufarlo con la polaridad invertida :-)

Y si, como fotografo me voy a morir de hambre, definitivamente no es lo mio ;-P
Bueno, ahi esta el GPS que en las imagenes anteriores no se puede ver porque esta debajo

del encoder y del convertidor de niveles ttl =>cmos
El modelo es Conexant TU30-D165-003, no es de ultima generacion pero recibe 12 satelites simultaneos y es chiquito, 7cm x 4cm x 11mm mas o menos. Y por otro lado, en junio del año pasado hicimos una vaca y los pagamos 42 verdes cada uno... en su memento nada despreciable el precio.
Lo unico que le falta a todo el conjunto es pegarle un trozo de velcro para poder fijarlo en el auto y que no rebote por ahi.

Besos!
ElExu

PD: ping lu9do
PD2: Si por esas cosas de la tecnología no se pueden visualizar las imagenes, las mismas estan en: http://www.lw1exu.com.ar/miopentracker/

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

335. Re: [LU-APRS] Auxilioooooo, urgenteeeeeee!!!!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-11 23:43:36 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 333 Message: 335

Adrian... si no me equivoco es:
apretas M y despues el PTT y confirmas con el PTT activado... o bien con el PTT activo apretas M (esto no sucede en todos los modelos Kenwood) proba tratando de hacerlo asi... esta otra mas que no recuerdo y es para el TH-78 que funciona en algunos modelas mas nuevos... no se si en ese
Proba... como muy jodido reseteas la memoria... pero eso es con el encendido y la M... pero no creo que lo hagas a eso.

LU2APR - Pablo

----- Original Message -----
From: Adrian Pablo Arriola
To: LUSAT-1@... ; GrupoAPRS
Sent: Wednesday, May 11, 2005 8:02 PM
Subject: [LU-APRS] Auxilioooooo, urgenteeeeeee!!!!!!!!!!

Necesito saber como programar el offset no estandar (+5000)en la TM 241A de Kenwood no doy pie con bola!!!!!!

Gracias a todos!!!!

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

A tu celular ¿no le falta algo?
Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
Más información aquí.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.

Version: 7.0.308 / Virus Database: 266.11.8 - Release Date: 10/05/2005

336. TX ...Ui View 32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-12 13:09:59 UTC
From: Ricardo
Topic: 336 Message: 336

Un saludo desde General Roca (RN) para todos antes que nada.
Volviendo con este tema tan interesante del mundo del APRS en el tiempo que me queda libre, sigo con los mismos problemas de TX en el UI-View y no doy !pie con bola, la interface funciona sin inconvenientes con el MIX W, Echolink y Eqso pero menos con el UI-View...ni el 32 ni el 16 bits....he tratado de comunicarme via Mail con las estaciones cercanas que estan en APRS pero no recibo respuesta. Como ustedes son los unicos que responden y han sido tan atentos los molesto de nuevo (me refiero a todo el grupo APRS Argentina).

Por lo siguiente me gustaría poder hacer un repaso en la configuración del UI-View de acuerdo a mi situación que es la siguiente:

Punto 1)(y es el único punto) Estoy en Rio Negro mas solo que una Ostra!!! esto, a parte del problema de TX, desearía que mi estación reciba estaciones de internet (esto funciona bien) y las retrasmita por vhf y viceversa es posible??

Un saludo y QAP

LU2VDP Ricardo
Gral.Roca

337. Re: [LU-APRS] TX ...Ui View 32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-12 20:14:21 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 336 Message: 337

Hola Ricardo

Te comento que el MixW como otros soft no usan los mismos pin's que el AGWPE

A su vez el UI-View no reconoce las placas de sonido sin el AGWPE
(disculpame que diga esto y suene que te trate como alguien que no sabe
nada... pero este mail esta dirigido a todo el Grupo... por las dudas)

Fijate, el circuito (transistor, resistencia y diodo) es el mismo que se usa
en todos lados, pero cambian los pines que usan, te paso los pines de c/u:

AGW MixW
Funcion
DB9 DB25 DB9
8 2 (izq.) 7
PTT o conexion al Transistor
7 8 (dere)
5 20/25 5
masa o (-)

Lo que dice (izq y dere) es el canal de audio:
el pin de la punta de la ficha 3,5 stereo es el Izquierdo, el del medio es
Derecho y el de la rosaca para su capuchon la masa

En el seteo del AGWPE tenes que tomar encuenta que el Port 1 de la placa de
sonido es el canal Izquierdo de la placa
Tambien tenes que avisar que la conexion con el Com o DB9 es de 1200 (si
usas a 1200 bauds y tambien que com...)
A demas de esto te convendria poner en la solapa de Commands TNC (cuando
agregas un Modem o TNC la ves) que
este en Manual y principalmente el "Soft DCD" en 0 (cero) y tildado... esto
es para que encaso que entre ruido que mande el paquete
y no le de importancia este o no trabajando con el SQL (squelch) abierto.

Contame que paso y si verificastes todo esto... cualquier cosita entro en
mas detalle.

LU2APR - Pablo

----- Original Message -----
From: "Ricardo" <lu2vdp@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Thursday, May 12, 2005 10:09 AM
Subject: [LU-APRS] TX ...Ui View 32

Un saludo desde General Roca (RN) para todos antes que nada.
Volviendo con este tema tan interesante del mundo del APRS en el

tiempo que me queda libre, sigo con los mismos problemas de TX en el UI-View y no doy !pie con bola, la interface funciona sin inconvenientes con el MIX W, Echolink y Eqso pero menos con el UI-View...ni el 32 ni el 16 bits....he tratado de comunicarme via Mail con las estaciones cercanas que estan en APRS pero no recibo respuesta. Como ustedes son los unicos que responden y han sido tan atentos los molesto de nuevo (me refiero a todo el grupo APRS Argentina).

Por lo siguiente me gustar?a poder hacer un repaso en la configuraci?n del UI-View de acuerdo a mi situaci?n que es la siguiente:

Punto 1)(y es el ?nico punto) Estoy en Rio Negro mas solo que una Ostra!!! esto, a parte del problema de TX, desear?a que mi estaci?n reciba estaciones de internet (esto funciona bien) y las retrasmita por vhf y viceversa es posible??

Un saludo y QAP

LU2VDP Ricardo
Gral.Roca

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.308 / Virus Database: 266.11.9 - Release Date: 12/05/2005

338. Re: [LU-APRS] TX ...Ui View 32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-13 12:37:12 UTC
From: Ricardo González
Topic: 336 Message: 338

Hola Pablo, gracias por todos estos datos, me vienen muy bien, verifico y te comento luego....y no hay ningun problema mi amigo!!!....es la verdad!!!...no se nada!!!... pero quiero aprender.....un saludo.

Ricardo
LU2VDP

"LU2APR Yahoo.com.ar" <lu2apr@...> escribi?:
Hola Ricardo

Te comento que el MixW como otros soft no usan los mismos pin's que el AGWPE

A su vez el UI-View no reconoce las placas de sonido sin el AGWPE
(disculpame que diga esto y suene que te trate como alguien que no sabe nada... pero este mail esta dirigido a todo el Grupo... por las dudas)

Fijate, el circuito (transistor, resistencia y diodo) es el mismo que se usa en todos lados, pero cambian los pines que usan, te paso los pines de c/u:

AGW MixW
Funcion
DB9 DB25 DB9
8 2 (izq.) 7
PTT o conexion al Transistor
7 8 (dere)
5 20/25 5
masa o (-)

Lo que dice (izq y dere) es el canal de audio:
el pin de la punta de la ficha 3,5 stereo es el Izquierdo, el del medio es Derecho y el de la rosaca para su capuchon la masa

En el seteo del AGWPE tenes que tomar encuenta que el Port 1 de la placa de sonido es el canal Izquierdo de la placa
Tambien tenes que avisar que la conexion con el Com o DB9 es de 1200 (si usas a 1200 bauds y tambien que com...)
A demas de esto te convendria poner en la solapa de Commands TNC (cuando agregas un Modem o TNC la ves) que
este en Manual y principalmente el "Soft DCD" en 0 (cero) y tildado... esto es para que encaso que entre ruido que mande el paquete
y no le de importancia este o no trabajando con el SQL (squelch) abierto.

Contame que paso y si verificastes todo esto... cualquier cosita entro en mas detalle.

LU2APR - Pablo

----- Original Message -----
From: "Ricardo" <lu2vdp@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Thursday, May 12, 2005 10:09 AM
Subject: [LU-APRS] TX ...Ui View 32

Un saludo desde General Roca (RN) para todos antes que nada.
Volviendo con este tema tan interesante del mundo del APRS en el tiempo que me queda libre, sigo con los mismos problemas de TX en el UI-View y no doy !pie con bola, la interface funciona sin inconvenientes con el MIX W, Echolink y Eqso pero menos con el UI-View...ni el 32 ni el 16 bits....he tratado de comunicarme via Mail con las estaciones cercanas que estan en APRS pero no recibo respuesta. Como ustedes son los unicos que responden y han sido tan atentos los molesto de nuevo (me refiero a todo el grupo APRS Argentina).

Por lo siguiente me gustar?a poder hacer un repaso en la configuraci?n del UI-View de acuerdo a mi situaci?n que es la siguiente:

Punto 1)(y es el ?nico punto) Estoy en Rio Negro mas solo que una Ostra!!! esto, a parte del problema de TX, desear?a que mi estaci?n reciba estaciones de internet (esto funciona bien) y las retrasmita por vhf y viceversa es posible??

Un saludo y QAP

LU2VDP Ricardo
Gral.Roca

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.308 / Virus Database: 266.11.9 - Release Date: 12/05/2005

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n aqu?.

339. Re: [LU-APRS] Re: --- configurar TNC----

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-13 13:44:19 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 308 Message: 339

Buenos dias a todo el grupo,

Gaston , parece que esta en marcha el TNC, por favor tengo varias preguntas...
1) no lo puedo chequear en forma local, sera que me bloquea la RX del HT, cuando entra en TX ?
2) lo noto que esta duro en RX se puede setear algo, el digi del ui-view recibe mas y repite mas, principalmente WIDE
3) que quito de lo que me pasaste para anular UNIX ? que es esto ? ?es necesario ?
Hoy queda encendido, por favor , te pido un comentario como lo recibis al igual que la muchachada, recorda que si hay problemas, sabes como tirar del enchufe...

gracias a todos

Juan

```
BLT 1 EVERY 00:30:00 START 00:00:45
BLT 2 EVERY 00:30:00 START 00:00:30
BLT 3 EVERY 00:30:00 START 00:00:15
BLT 4 EVERY 00:30:00 START 00:00:00
BTEXT !3437.30S/05822.55W-PHG5480 APRS San Telmo
CD SOFTWARE
CMSG PBBS
CONMODE CONVERS
CONOK ON
CTEXT No hay operador aqui, lo transfiero al PBBS...
DAYSTR dd/mm/yy hh:mm:ss
DAYTW 15
DIGIPEAT ON
ECHO OFF
HEADERLN ON
HID OFF
INTFACE TERMINAL
LFADD ON
LT 1 }LU5AGQ-12>APRS:!3437.30S/05822.55W]PHG74902 PBBS San Telmo
LT 2 }LU5AGQ-13>APRS:!3437.30S/05822.55WnPHG74902 NODO San Telmo
LT 3 }LU5AGQ-14>APRS:!3437.30S/05822.55W#PHG74902 DIGI San Telmo
LT 4 }LU5AGQ-15>APRS:!3437.30S/05822.55W?PHG74902 UNIX San Telmo
LTP 1 APRS VIA WIDE2-2
LTP 2 APRS VIA WIDE2-2
LTP 3 APRS VIA WIDE2-2
LTP 4 APRS VIA WIDE2-2
MONITOR ON
MAXUSERS 1
MCOM ON
MRESP OFF
MYCALL LU5AGQ-11
```

```
MYALIAS RELAY
MYNODE LU5AGQ-13
MYPBBS LU5AGQ-12
NTEXT Bienvenido al NODO San Telmo!
NUMNODES 1
PACLEN 255
PBBS 19
PERSIST 64
PTEXT Bienvenido al PBBS San Telmo!
UNPROTO APU25N VIA WIDE2-2
UIDIGI ON RELAY,WIDE,TRACE
UIDWAIT OFF
UIFLOOD WIDE,30,NOID
UITRACE TRACE,30
USERS 1
XFLOW OFF
```

Espero que te funcione.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n aqu?.

340. Re: [LU-APRS] Re: --- configurar TNC----

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-13 14:09:34 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 308 Message: 340

Hola Juan,

> 1) no lo puedo chequear en forma local, sera que me bloquea la RX del HT,
> cuando entra en TX ?

Pasa que hay 2 modos, cuando esta en "TX" como le decis vos, se llama
en modo "conv" on conversacion, es decir todo lo que tipees va a parar
derecho al aire con el unproto que tengas seteado (siempre en modo
desconectado "UI") para sacarlo de modo conversacion tenes que
presionar CTRL + C y hacer los cambios que creas pertinentes, una vez
que los hiciste para volver al modo conversacion tipeas "K" o "conv" y
listo.

> 2) lo noto que esta duro en RX se puede setear algo, el digi del ui-view
> recibe mas y repite mas, principalmente WIDE

Básicamente como viene de fábrica (esto te lo digo despues de haber
experimentado bastante) es como mejor recibe. Lo que si podés hacer es
desconectarlo de la salida de audio del handy y escuchar vos mismo a
oido como le llegan los paquetes, pensa que si hay mucho ruido el tipo
no decodifica ;)
Por lo que me decis de que el UI-View repite mas o que el TNC lo hace
en WIDE es imposible, ya que tanto en modo KISS como terminal los
parametros de recepcion son siempre los mismos, eventualmente puede
ser que no tengas seteados iguales los tiempos de "silencio" entre el
UI-View y el TNC y puedas llegar a repetir mas seguido con uno que con
otro.

> 3) que quito de lo que me pasaste para anular UNIX ¿ que es esto ? ¿es
> necesario ?

Mmmmm yo dije algo de UNIX? si te dije algo de eso no le des bola,
nada tiene que ver con tu tema, puede que haya "traspapelado" algun
email, disculpas.

> Hoy queda encendido, por favor , te pido un comentario como lo recibis al
> igual que la muchachada, recorda que si hay problemas, sabes como tirar del
> enchufe...

A la noche con tiempo si queres nos movemos de frecuencia y hacemos
las pruebas pertinentes a ver como quedó eso, le damos una buena
paliza y listo.
Felicitaciones!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui

lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

341. Solucionado el tema TM 241A!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-13 16:05:53 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 341 Message: 341
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Gracias a todos muchachos!!!! en agradecimiento va el adjunto de como programar el offset diferente en la Kenwood TM 241A.

Saludos!!!!!!!

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

342. Re: [LU-APRS] Solucionado el tema TM 241A!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-14 00:59:13 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 341 Message: 342

Adri, eso es para el Igate de la villa?
Jejeje

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

343. = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-14 03:00:17 UTC
From: vimnec
Topic: 343 Message: 343

Muy buenas ::::

De nuevo por éste medio por favor alguien puede ayudarme referente
al problema que poseo con el Handie ft 530 el mismo escucha muy bien pero me parece que no me escucha nadie pues cuando pongo Wide 3-3 no me repite la baliza luego Wide 3-2 , luego Wide 3-1 y aparte no aparece el asterisco al lado de Wide como que estoy siendo escuchado por otra estación queda siempre en Wide 3-3 si bien la baliza sale al aire pues la he chequeado por el puerto 3 en la banda de uhf (siempre salgo en vhf y uhf) en ambas bandas 430.930 y 144.930

O sea simplificando el Handie tx la baliza pero nadie me escucha .-

Gracias desde ya

Agradecería alguien me conteste pues envié antes un e-mail por éste medio y no obtuve respuesta y quiero salir bien en la frecuencia con mi estación como corresponde , ahh aclaro que salgo como Igate solamente en prueba y cuando lu5agq y lu3avo-1 lo permiten , pero lo importante es que quiero salir bien con mi estacion cono debe ser, gracias.-

73′ de LU2AKL Néstor Enrique Cofré
Colegiales Buenos Aires

344. Mi primer tacker ya funciona !!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-14 03:12:51 UTC
From: Alejandro Comesaña LU4AJC
Topic: 344 Message: 344
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Luego de algunos problemas para hacer funcionar el programador de pic y algunas tonterias mas , con la ayuda de Angel LU1AXI y usando el soft de http://www.dk7in.de/TinyTrak_e.html ya tengo en funcionamiento mi traker !!

Probe el soft de http://www.ringolake.com/pic_proj/t_trak/data_trak.html que al ser codigo abierto es muy util para tomar la parte de codificacion y tambien logre transmitir sin problemas.

En estos dias voy a hacer pruebas con esta configuracion y luego ya creo que voy a ponerme a armar algun soft para un pic mas grande asi se pueden tomar datos de temperatura y VCC

Costo del pic entre $20 a 30 (tengo que recompilarlo para el pic de $20 asi es mas barato)

Entre cristal y demas no suman $10 mas , osea que por menos de $50 se puede tener un traker en funcionamiento (sin incluir el GPS)

Veremos las pruebas en la calle los proximos dias , en este momento esta en la cochera transmitiendo como LU4AJC-3

Va foto de como esta en este momento la placa.

Saludos
Alejandro
LU4AJC

345. Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-14 03:19:19 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 343 Message: 345

Hola Nestor

Probastes en fijarte en Setup > Station Setup poner en Ports 1,2,3 ? por que si no lo haces no sale por ninguno de los 3 ports que tenes con el AGW

Si queres salir por el 1 y 3 pones asi:
1,3

proba y despues conta para todo el grupo

LU2APR
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, May 14, 2005 12:00 AM
Subject: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Muy buenas ::::

De nuevo por éste medio por favor alguien puede ayudarme referente
al problema que poseo con el Handie ft 530 el mismo escucha muy bien pero me parece que no me escucha nadie pues cuando pongo Wide 3-3 no me repite la baliza luego Wide 3-2 , luego Wide 3-1 y aparte no aparece el asterisco al lado de Wide como que estoy siendo escuchado por otra estación queda siempre en Wide 3-3 si bien la baliza sale al aire pues la he chequeado por el puerto 3 en la banda de uhf (siempre salgo en vhf y uhf) en ambas bandas 430.930 y 144.930

O sea simplificando el Handie tx la baliza pero nadie me escucha .-

Gracias desde ya

Agradecería alguien me conteste pues envié antes un e-mail por éste medio y no obtuve respuesta y quiero salir bien en la frecuencia con mi estación como corresponde , ahh aclaro que salgo como Igate solamente en prueba y cuando lu5agq y lu3avo-1 lo permiten , pero lo importante es que quiero salir bien con mi estacion cono debe ser, gracias.-

73´ de LU2AKL Néstor Enrique Cofré
Colegiales Buenos Aires

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.308 / Virus Database: 266.11.10 - Release Date: 13/05/2005

346. Re: [LU-APRS] Mi primer tacker ya funciona !!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-14 03:28:04 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 344 Message: 346

Bien Ale!!!!

Estoy viendo la baliza!!! sale como piña eso!
Felicitaciones!!
Aca va el packetazo:

00:16:43 LU4AJC-3>ST347W,LU4AJC*,WIDE4-2 Port=1 <UI Len=9>:
'V5Ll#X>/

73!!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

347. Re: [LU-APRS] Mi primer tacker ya funciona !!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-14 03:29:33 UTC
From: Alejandro Comesaña LU4AJC
Topic: 344 Message: 347

Gracias !!!

lo esta retransmitiendo la base de casa , pero mañana lo configuro para que transmita rapido y me doy una recorrida por la zona asi vemos como anda en la calle :-)

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, May 14, 2005 12:28 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Mi primer tacker ya funciona !!!

Bien Ale!!!!

Estoy viendo la baliza!!! sale como piña eso!
Felicitaciones!!
Aca va el packetazo:

00:16:43 LU4AJC-3>ST347W,LU4AJC*,WIDE4-2 Port=1 <UI Len=9>:
'V5Ll#X>/

73!!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

348. Re: [LU-APRS] Mi primer tacker ya funciona !!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-14 04:45:42 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 344 Message: 348

Ya que estas con movil pa darte una vuelta por que no venis a la reunion?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

349. Re: [LU-APRS] Mi primer tacker ya funciona !!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-14 05:01:49 UTC
From: Alejandro Comesaña LU4AJC
Topic: 344 Message: 349

voy a tratar , estoy cerca tambien , pero no se por donde estare a la tarde.
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, May 14, 2005 1:45 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Mi primer tacker ya funciona !!!

Ya que estas con movil pa darte una vuelta por que no venis a la reunion?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

350. RE: [LU-APRS] Mi primer tacker ya funciona !!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-14 09:17:19 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 344 Message: 350

Espectacular Alejandro!
Voy a estar atento a tus recorridos!

Felicitaciones!

Un abrazo!

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

> -----Original Message-----
> From: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]On
> Behalf Of Alejandro Comesa?a LU4AJC
> Sent: Saturday, May 14, 2005 12:13 AM
> To: LU-APRS@...
> Subject: [LU-APRS] Mi primer tacker ya funciona !!!
>

351. Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-14 23:29:32 UTC
From: vimnec
Topic: 343 Message: 351

Hola Pablo buenas tardes !!!!, y a todo el grupo LU-APRS !!! :::::::

Bueno mirá acá podría como vos decir estar el problema, pero esta todo bien tené en cuenta que yo salgo siempre por dos puertos 1,3 el 1 el 144930 y el 3 es 430.930(prueba por si alguno me registra) pero resulta que yo copio mi baliza por el puerto de uhf , y veo en el ui-view que sale mi baliza en vhf también pero ehh aqui el tema... cuando sale tres veces la baliza sale primero wide3-3 luego sigue igual y despues lo mismo en vez antes era wide 3-3 luego 3-2 luego 3-1* manifestando que era escuchado por los demás corresponsales, lo que vos me dijistes es correcto está puesto en station setup:: ports 1,3 (o sea sale por ambos puertos siempre) pero me da la impresión que nadie me copia sin embargo yo los escucho a todos sin excepción, Pablo y todos el tema es que yo aunque esté de madrugada deseo salir por APRS, y si ser útil a cualquier estación que esté en la frecuencia desde mi parte que es modesta simple (aparte mis pequeñitas experiencias de Igate) nada más pero sin encimarme en quienes ya están, quienes tienen la prioridad operativa , te das cuenta? será la poca potencia del handie ???
que se yo veré ... a ver si podemos salir del pozo ??? saludos al grupo y a vos
todo el mundo !!!!!!

posdata:
help please! sinó seguiré con el jp1 y listo jajajajaj!
73 de Néstor LU2AKL

----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, May 14, 2005 12:19 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Hola Nestor

Probastes en fijarte en Setup > Station Setup poner en Ports 1,2,3 ? por que si no lo haces no sale por ninguno de los 3 ports que tenes con el AGW

Si queres salir por el 1 y 3 pones asi:
1,3

proba y despues conta para todo el grupo

LU2APR
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, May 14, 2005 12:00 AM
Subject: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Muy buenas ::::

De nuevo por éste medio por favor alguien puede ayudarme referente
al problema que poseo con el Handie ft 530 el mismo escucha muy bien pero me parece que no me escucha nadie pues cuando pongo Wide 3-3 no me repite la baliza luego Wide 3-2 , luego Wide 3-1 y aparte no aparece el asterisco al lado de Wide como que estoy siendo escuchado por otra estación queda siempre en Wide 3-3 si bien la baliza sale al aire pues la he chequeado por el puerto 3 en la banda de uhf (siempre salgo en vhf y uhf) en ambas bandas 430.930 y 144.930

O sea simplificando el Handie tx la baliza pero nadie me escucha .-

Gracias desde ya

Agradecería alguien me conteste pues envié antes un e-mail por éste medio y no obtuve respuesta y quiero salir bien en la frecuencia con mi estación como corresponde , ahh aclaro que salgo como Igate solamente en prueba y cuando lu5agq y lu3avo-1 lo permiten , pero lo importante es que quiero salir bien con mi estacion cono debe ser, gracias.-

73′ de LU2AKL Néstor Enrique Cofré
Colegiales Buenos Aires

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.308 / Virus Database: 266.11.10 - Release Date: 13/05/2005

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

352. Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-15 06:33:42 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 343 Message: 352

No entiendo nada...
sale o no sale?
no pongas lo que deberia pasar... me mareas, pone solo que que hace por que confundis al que lo lee.

Que es lo que ves? ves que el trafico que el UI manda tu baliza pero el equipo no TX?
O ves que el UI lo manda por el port 1 y TX tu equipo y nadie te copia?
acalara eso por que no se entendio ni pomo...
Y vuelvo a decirte no pongas lo que deberia hacer!!!! confundis al lector!!!!! pone la falla!!!

LU2APR

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@....ar
Sent: Saturday, May 14, 2005 8:29 PM
Subject: Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Hola Pablo buenas tardes !!!!, y a todo el grupo LU-APRS !!! :::::::

Bueno mirá acá podría como vos decir estar el problema, pero esta todo bien tené en cuenta que yo salgo siempre por dos puertos 1,3 el 1 el 144930 y el 3 es 430.930(prueba por si alguno me registra) pero resulta que yo copio mi baliza por el puerto de uhf , y veo en el ui-view que sale mi baliza en vhf también pero ehh aqui el tema... cuando sale tres veces la baliza sale primero wide3-3 luego sigue igual y despues lo mismo en vez antes era wide 3-3 luego 3-2 luego 3-1* manifestando que era escuchado por los demás corresponsales, lo que vos me dijistes es correcto está puesto en station setup:: ports 1,3 (o sea sale por ambos puertos siempre) pero me da la impresión que nadie me copia sin embargo yo los escucho a todos sin excepción, Pablo y todos el tema es que yo aunque esté de madrugada deseo salir por APRS, y si ser útil a cualquier estación que esté en la frecuencia desde mi parte que es modesta simple (aparte mis pequeñitas experiencias de Igate) nada más pero sin encimarme en quienes ya están, quienes tienen la prioridad operativa , te das cuenta? será la poca potencia del handie ???
que se yo veré ... a ver si podemos salir del pozo ??? saludos al grupo y a vos
todo el mundo !!!!!!

posdata:
help please! sinó seguiré con el jp1 y listo jajajajaj!
73 de Néstor LU2AKL

----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, May 14, 2005 12:19 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Hola Nestor

Probastes en fijarte en Setup > Station Setup poner en Ports 1,2,3 ? por que si no lo haces no sale por ninguno de los 3 ports que tenes con el AGW

Si queres salir por el 1 y 3 pones asi:
1,3

proba y despues conta para todo el grupo

LU2APR
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, May 14, 2005 12:00 AM
Subject: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Muy buenas ::::

De nuevo por éste medio por favor alguien puede ayudarme referente
al problema que poseo con el Handie ft 530 el mismo escucha muy bien pero me parece que no me escucha nadie pues cuando pongo Wide 3-3 no me repite la baliza luego Wide 3-2 , luego Wide 3-1 y aparte no aparece el asterisco al lado de Wide como que estoy siendo escuchado por otra estación queda siempre en Wide 3-3 si bien la baliza sale al aire pues la he chequeado por el puerto 3 en la banda de uhf (siempre salgo en vhf y uhf) en ambas bandas 430.930 y 144.930

O sea simplificando el Handie tx la baliza pero nadie me escucha .-

Gracias desde ya

Agradecería alguien me conteste pues envié antes un e-mail por éste medio y no obtuve respuesta y quiero salir bien en la frecuencia con mi estación como corresponde , ahh aclaro que salgo como Igate solamente en prueba y cuando lu5agq y lu3avo-1 lo permiten , pero lo importante es que quiero salir bien con mi estacion cono debe ser, gracias.-

73′ de LU2AKL Néstor Enrique Cofré
Colegiales Buenos Aires

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.308 / Virus Database: 266.11.10 - Release Date: 13/05/2005

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.308 / Virus Database: 266.11.10 - Release Date: 13/05/2005

353. Charla Técnica de APRS en Punta Alta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-15 23:12:10 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 353 Message: 353

Con motivo del 45º Aniversario del Radio Club Punta Alta (LU6DG) miembros del grupo APRS Argentina estaremos inaugurando el ciclo 2005 de las Charlas Técnicas de APRS (Lo nuevo en Packet Radio) el día Sábado 4 de Junio a las 15 Hs. en Punta Alta (Pcia. de Buenos Aires).

El evento se llevará a cabo en el Salón-Aula de la Unión del Comercio (UCIAPA), sito en calle Urquiza 90 Altos de Punta Alta y estará compuesto por una exposición oral con presentación de Power-Point en pantalla gigante reforzada con uso del pizarrón. Exhibición de equipos de navegación y específicos para APRS y una demostración en vivo sobre (incluyendo seguimiento de móviles en tiempo real) en el lugar citado. La duración aproximada es de dos horas y media (separadas por un intermedio de 15") y una ronda de preguntas al finalizar cada módulo.

El contenido está orientado a todos los niveles de conocimiento, ya que cubre desde los aspectos mas elementales hasta los mínimos detalles para aquellos que tienen experiencia previa en digimodos y trasmisión de datos.

Contenidos:

Módulo 1

Introducción básica a la geografía, mapas, conceptos de latitud y longitud, GPS y distintos sistemas de navegación. Introducción a la comunicación digital, Digimodos, Packet Radio. Desarrollo del principio de APRS. Estructura y protocolo. Evolución y diferencias con el Packet. Digipeating. Aplicaciones y capacidades. Frecuencias en uso. La red en la Argentina y en el mundo.

Módulo 2

Hardware y software. La estación de APRS fija y móvil. Elementos para empezar en el sistema. Configuración y puesta en marcha. Programas de uso en distintas plataformas. Prestaciones y aplicaciones. Redes y administración de los recursos. Objetos. Meteorología. Emergencias, uso civil y FFAA. Radiogoniometría. I-Gates y la integración con Internet. Demo en tiempo real.

Se repartirán CDs con documentación, mapas, software, proyectos y tutoriales que le permitirán a los asistentes complementar los conocimientos adquiridos y poder aplicarlos inmediatamente.

Para inscribirse deben contactar a la Srta. Cira (LW3DKO), Secretaria del Radio Club Punta Alta, enviando un email a lw3dko@... o bien telefónicamente al (02932) 435-211 indicando su Nombre, Apellido y Señal Distintiva en caso de poseerla.

Para concluir la jornada con los festejos del 45º Aniversario del Radio Club Punta Alta, la entidad invita a quienes deseen compartir de una Cena de Camaradería a desarrollarse ese mismo día en las instalaciones del Punta Alta Gran Hotel ubicado en calle Mitre 368, a partir de las 21:30 Hs.

Los que deseen asistir pueden descargar aquí el plano con las instrucciones en formato Word para llegar al lugar.

Esperamos contar con la presencia de todos ustedes, ya que esta es una buena oportunidad especialmente para los amigos que residan en el área y que tengan interés en tema.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

354. Fwd: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-16 01:18:00 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 248 Message: 354

Hola Ernesto,

> Necesito algun GPS en especial para una estacion APRS movil?, estoy interesado en modelos, marcas, e interface y conexionado al tranceptor.

No, no necesitas ninguno en especial, lo unico que tiene que tener es una salida de datos NMEA (el 99.99% vienen asi) las diferencias que podras encontrar de unos con respecto a otros es que tengan salidas TTL o RS232 pero en el caso de un TTL a lo sumo le pones un MAX232 y listo, tambien hay una manera de levantarles la tension de salida a los TTL con un operacional y una resistencia de 10K a la alimentacion, de esa manera convertis los -+5v de salida que tiene en -+9 o 12 y santo remedio.

Para el caso de modelos o marcas busca uno que se llama "el mas baratito" uno de esos OEM puede andar en Argentina alrrededor de unos $80 y tal vez afuera menos (sin contar gastos de importación).

La interface es un tema, podés usar algun tracker (son una especie de modem ciego) es decir: pueden codificar pero no decodificar ax.25 solo sensan cuando el canal esta ocupado mediante el nivel de audio que reciben del tranceptor. Uno de estos armados anda en $60 pesos creo, pero no son muy buenos, ya quemaron 2 handys (que yo tenga conocimiento, tal vez mas) porque cuando les cae la tension (ej: cuando pones el auto en marcha quedan peteteados) todo esto porque no tienen watchdog. Si queres buscar en Internet te recomiendo el OpenTracker (que tiene software libre) y sino el TinyTrack (no tiene soft libre) pero podes comprarle el pic ya programado al vendedor.
Este tema justamente se esta tratando mucho por estos dias en nuestra lista de correo en Yahoo!
Si querés darte una vuelta por ahi para ver de que se habla y/o suscribirte la URL es:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Espero que la información te sea de utilidad.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

--
LU5AGQ

Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

355. Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-16 03:12:15 UTC
From: vimnec
Topic: 343 Message: 355

Bueno de nuevo a ver si nos entendemos::::::::::

ésto es lo que pasa::: el equipo transmite por port 1 y sale ok.- la transmisión de la baliza por mi monitor

entonces deseo saber:

alguien de toda la red ¿ me está copiando ?
---

si es así y puede, ser un reporte de las estaciones que me copian.

Es solo eso gracias!
Néstor lu2akl.-

----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, May 15, 2005 3:33 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

No entiendo nada...
sale o no sale?
no pongas lo que deberia pasar... me mareas, pone solo que que hace por que confundis al que lo lee.

Que es lo que ves? ves que el trafico que el UI manda tu baliza pero el equipo no TX?
O ves que el UI lo manda por el port 1 y TX tu equipo y nadie te copia?
acalara eso por que no se entendio ni pomo...
Y vuelvo a decirte no pongas lo que deberia hacer!!!! confundis al lector!!!!! pone la falla!!!

LU2APR

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, May 14, 2005 8:29 PM
Subject: Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Hola Pablo buenas tardes !!!!, y a todo el grupo LU-APRS !!! :::::::

Bueno mirá acá podría como vos decir estar el problema, pero esta todo bien tené en cuenta que yo salgo siempre por dos puertos 1,3 el 1 el 144930 y el 3 es 430.930(prueba por si alguno me registra) pero resulta que yo copio mi baliza por el puerto de uhf , y veo en el ui-view que sale mi baliza en vhf también pero ehh aqui el tema... cuando sale tres veces la baliza sale primero wide3-3 luego sigue igual y despues lo mismo en vez antes era wide 3-3 luego 3-2 luego 3-1* manifestando que era escuchado por los demás corresponsales, lo

que vos me dijistes es correcto está puesto en station setup:: ports 1,3 (o sea sale por ambos puertos siempre) pero me da la impresión que nadie me copia sin embargo yo los escucho a todos sin excepción, Pablo y todos el tema es que yo aunque esté de madrugada deseo salir por APRS, y si ser útil a cualquier estación que esté en la frecuencia desde mi parte que es modesta simple (aparte mis pequeñitas experiencias de Igate) nada más pero sin encimarme en quienes ya están, quienes tienen la prioridad operativa , te das cuenta? será la poca potencia del handie ???
que se yo veré ... a ver si podemos salir del pozo ??? saludos al grupo y a vos
todo el mundo !!!!!!

posdata:
help please! sinó seguiré con el jp1 y listo jajajajaj!
73 de Néstor LU2AKL

----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, May 14, 2005 12:19 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Hola Nestor

Probastes en fijarte en Setup > Station Setup poner en Ports 1,2,3 ? por que si no lo haces no sale por ninguno de los 3 ports que tenes con el AGW

Si queres salir por el 1 y 3 pones asi:
1,3

proba y despues conta para todo el grupo

LU2APR
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, May 14, 2005 12:00 AM
Subject: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Muy buenas ::::

De nuevo por éste medio por favor alguien puede ayudarme referente
al problema que poseo con el Handie ft 530 el mismo escucha muy bien pero me parece que no me escucha nadie pues cuando pongo Wide 3-3 no me repite la baliza luego Wide 3-2 , luego Wide 3-1 y aparte no aparece el asterisco al lado de Wide como que estoy siendo escuchado por otra estación queda siempre en Wide 3-3 si bien la baliza sale al aire pues la he chequeado por el puerto 3 en la banda de uhf (siempre salgo en vhf y uhf) en ambas bandas 430.930 y 144.930

O sea simplificando el Handie tx la baliza pero nadie me escucha .-

Gracias desde ya

Agradecería alguien me conteste pues envié antes un e-mail por éste medio y no obtuve respuesta y quiero salir bien en la frecuencia con mi estación como corresponde , ahh aclaro que salgo como Igate solamente en prueba y cuando lu5agq y lu3avo-1 lo permiten ,

pero lo importante es que quiero salir bien con mi estacion cono debe ser, gracias.-

73′ de LU2AKL Néstor Enrique Cofré
Colegiales Buenos Aires

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.308 / Virus Database: 266.11.10 - Release Date: 13/05/2005

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.308 / Virus Database: 266.11.10 - Release Date: 13/05/2005

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

356. Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-16 03:40:58 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 343 Message: 356

Ahora si!
Fijate si podes escuchar tu audio si es que sale, puede que solo PTT o este muy bajo el audio.... como tambien muy fuerte.
En teoria yo te tengo que escuchar... si no pasa eso es por que tenes algo mal seteado... tenes que poner en la Unproto Address as:
APRS,WIDE2-2
Todo junto y separado solo por la coma, nada de espacios ni nada, lo mismo para los ports.

cuando chequees eso avisame si seguis o no con el mismo problema... por ahora no te vio mi estacion, te fijastes si estas con la antena correcta?

LU2APR

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, May 16, 2005 12:12 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Bueno de nuevo a ver si nos entendemos::::::::::

ésto es lo que pasa::: el equipo transmite por port 1 y sale ok.- la transmisión de la baliza por mi monitor

entonces deseo saber:

alguien de toda la red ¿ me está copiando ?
---

si es así y puede, ser un reporte de las estaciones que me copian.

Es solo eso gracias!
Néstor lu2akl.-

----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, May 15, 2005 3:33 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

No entiendo nada...
sale o no sale?
no pongas lo que deberia pasar... me mareas, pone solo que que hace por que confundis al que lo lee.

Que es lo que ves? ves que el trafico que el UI manda tu baliza pero el equipo no TX?
O ves que el UI lo manda por el port 1 y TX tu equipo y nadie te copia?
acalara eso por que no se entendio ni pomo...

Y vuelvo a decirte no pongas lo que deberia hacer!!!! confundis al lector!!!!! pone la falla!!!

LU2APR

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, May 14, 2005 8:29 PM
Subject: Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Hola Pablo buenas tardes !!!!, y a todo el grupo LU-APRS !!! :::::::

Bueno mirá acá podría como vos decir estar el problema, pero esta todo bien tené en cuenta que yo salgo siempre por dos puertos 1,3 el 1 el 144930 y el 3 es 430.930(prueba por si alguno me registra) pero resulta que yo copio mi baliza por el puerto de uhf , y veo en el ui-view que sale mi baliza en vhf también pero ehh aqui el tema... cuando sale tres veces la baliza sale primero wide3-3 luego sigue igual y despues lo mismo en vez antes era wide 3-3 luego 3-2 luego 3-1* manifestando que era escuchado por los demás corresponsales, lo que vos me dijistes es correcto está puesto en station setup:: ports 1,3 (o sea sale por ambos puertos siempre) pero me da la impresión que nadie me copia sin embargo yo los escucho a todos sin excepción, Pablo y todos el tema es que yo aunque esté de madrugada deseo salir por APRS, y si ser útil a cualquier estación que esté en la frecuencia desde mi parte que es modesta simple (aparte mis pequeñitas experiencias de Igate) nada más pero sin encimarme en quienes ya están, quienes tienen la prioridad operativa , te das cuenta? será la poca potencia del handie ???
que se yo veré ... a ver si podemos salir del pozo ??? saludos al grupo y a vos
todo el mundo !!!!!!

posdata:
help please! sinó seguiré con el jp1 y listo jajajajaj!
73 de Néstor LU2AKL

----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, May 14, 2005 12:19 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Hola Nestor

Probastes en fijarte en Setup > Station Setup poner en Ports 1,2,3 ? por que si no lo haces no sale por ninguno de los 3 ports que tenes con el AGW

Si queres salir por el 1 y 3 pones asi:
1,3

proba y despues conta para todo el grupo

LU2APR
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...

Sent: Saturday, May 14, 2005 12:00 AM
Subject: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Muy buenas ::::

De nuevo por éste medio por favor alguien puede ayudarme referente
al problema que poseo con el Handie ft 530 el mismo escucha muy bien pero me parece que no me escucha nadie pues cuando pongo Wide 3-3 no me repite la baliza luego Wide 3-2 , luego Wide 3-1 y aparte no aparece el asterisco al lado de Wide como que estoy siendo escuchado por otra estación queda siempre en Wide 3-3 si bien la baliza sale al aire pues la he chequeado por el puerto 3 en la banda de uhf (siempre salgo en vhf y uhf) en ambas bandas 430.930 y 144.930

O sea simplificando el Handie tx la baliza pero nadie me escucha .-

Gracias desde ya

Agradecería alguien me conteste pues envié antes un e-mail por éste medio y no obtuve respuesta y quiero salir bien en la frecuencia con mi estación como corresponde , ahh aclaro que salgo como Igate solamente en prueba y cuando lu5agq y lu3avo-1 lo permiten , pero lo importante es que quiero salir bien con mi estacion cono debe ser, gracias.-

73′ de LU2AKL Néstor Enrique Cofré
Colegiales Buenos Aires

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.308 / Virus Database: 266.11.10 - Release Date: 13/05/2005

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.308 / Virus Database: 266.11.10 - Release Date: 13/05/2005

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.308 / Virus Database: 266.11.10 - Release Date: 13/05/2005

357. Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-16 10:57:36 UTC
From: Alejandro C
Topic: 343 Message: 357

Yo te veo en directo en VHF.

Al menos si mandas un ?aprsd a mi estacion eso dice.
soy nuevo asi que no estoy 100% seguro , pero parece eso.

Saludos
Alejandro
Lu4AJC

>From: "vimnec" <vimnec@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <LU-APRS@...>
>Subject: Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=
>Date: Mon, 16 May 2005 00:12:15 -0300
>
>Bueno de nuevo a ver si nos entendemos::::::::::
>
>?sto es lo que pasa::: el equipo transmite por port 1 y sale ok.- la
>transmisi?n de la
>baliza por mi monitor
>
>entonces deseo saber:
>
>alguien de toda la red ? me est? copiando ?
>--
>
>si es as? y puede, ser un reporte de las estaciones que me copian.
>
>Es solo eso gracias!
>N?stor lu2akl.-
>
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: LU2APR Yahoo.com.ar
> To: LU-APRS@...
> Sent: Sunday, May 15, 2005 3:33 AM
> Subject: Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=
>
>
> No entiendo nada...
> sale o no sale?
> no pongas lo que deberia pasar... me mareas, pone solo que que hace por
>que confundis al que lo lee.

>
> Que es lo que ves? ves que el trafico que el UI manda tu baliza pero el
>equipo no TX?
> O ves que el UI lo manda por el port 1 y TX tu equipo y nadie te copia?
> acalara eso por que no se entendio ni pomo...
> Y vuelvo a decirte no pongas lo que deberia hacer!!!! confundis al
>lector!!!!! pone la falla!!!
>
> LU2APR
>
>
> ----- Original Message -----
> From: vimnec
> To: LU-APRS@...
> Sent: Saturday, May 14, 2005 8:29 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=
>
>
> Hola Pablo buenas tardes !!!!, y a todo el grupo LU-APRS !!! :::::::
>
>
> Bueno mir? ac? podr?a como vos decir estar el problema, pero esta todo
>bien ten? en cuenta que yo salgo siempre por dos puertos 1,3 el 1 el 144930
>y el 3 es 430.930(prueba por si alguno me registra) pero resulta que yo
>copio mi baliza por el puerto de uhf , y veo en el ui-view que sale mi
>baliza en vhf tambi?n pero ehh aqui el tema... cuando sale tres veces la
>baliza sale primero wide3-3 luego sigue igual y despues lo mismo en vez
>antes era wide 3-3 luego 3-2 luego 3-1* manifestando que era escuchado por
>los dem?s corresponsales, lo que vos me dijistes es correcto est? puesto en
>station setup:: ports 1,3 (o sea sale por ambos puertos siempre) pero me
>da la impresi?n que nadie me copia sin embargo yo los escucho a todos sin
>excepci?n, Pablo y todos el tema es que yo aunque est? de madrugada deseo
>salir por APRS, y si ser ?til a cualquier estaci?n que est? en la
>frecuencia desde mi parte que es modesta simple (aparte mis peque?itas
>experiencias de Igate) nada m?s pero sin encimarme en quienes ya est?n,
>quienes tienen la prioridad operativa , te das cuenta? ser? la poca
>potencia del handie ???
> que se yo ver? ... a ver si podemos salir del pozo ??? saludos al
>grupo y a vos
> todo el mundo !!!!!!
>
> posdata:
> help please! sin? seguir? con el jp1 y listo jajajajaj!
> 73 de N?stor LU2AKL
>
>
> ----- Original Message -----
> From: LU2APR Yahoo.com.ar
> To: LU-APRS@...
> Sent: Saturday, May 14, 2005 12:19 AM

> Subject: Re: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=
>
>
> Hola Nestor
>
> Probastes en fijarte en Setup > Station Setup poner en Ports 1,2,3 ?
>por que si no lo haces no sale por ninguno de los 3 ports que tenes con el
>AGW
>
> Si queres salir por el 1 y 3 pones asi:
> 1,3
>
> proba y despues conta para todo el grupo
>
> LU2APR
> ----- Original Message -----
> From: vimnec
> To: LU-APRS@...
> Sent: Saturday, May 14, 2005 12:00 AM
> Subject: [LU-APRS] = alguien puede ayudarme = lu2akl tx 530=
>
>
> Muy buenas ::::
>
> De nuevo por ?ste medio por favor alguien puede ayudarme referente
> al problema que poseo con el Handie ft 530 el mismo escucha muy
>bien pero me parece que no me escucha nadie pues cuando pongo Wide 3-3 no
>me repite la baliza luego Wide 3-2 , luego Wide 3-1 y aparte no aparece el
>asterisco al lado de Wide como que estoy siendo escuchado por otra estaci?n
>queda siempre en Wide 3-3 si bien la baliza sale al aire pues la he
>chequeado por el puerto 3 en la banda de uhf (siempre salgo en vhf y uhf)
>en ambas bandas 430.930 y 144.930
>
> O sea simplificando el Handie tx la baliza pero nadie me escucha
>.-
>
> Gracias desde ya
>
> Agradecer?a alguien me conteste pues envi? antes un e-mail por
>?ste medio y no obtuve respuesta y quiero salir bien en la frecuencia con
>mi estaci?n como corresponde , ahh aclaro que salgo como Igate solamente en
>prueba y cuando lu5agq y lu3avo-1 lo permiten , pero lo importante es que
>quiero salir bien con mi estacion cono debe ser, gracias.-
>
> 73? de LU2AKL N?stor Enrique Cofr?
> Colegiales Buenos Aires
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar

> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>
>--
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.308 / Virus Database: 266.11.10 - Release Date:
>13/05/2005
>
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>
>--
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.308 / Virus Database: 266.11.10 - Release Date:
>13/05/2005
>
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>--
> Enlaces de Yahoo! Grupos

>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio
>de Yahoo!.
>

358. Lu2 radio bahia blanca, 75 aniversario

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-18 20:23:46 UTC
From: LU7DVM
Topic: 358 Message: 358

LU7 DBL RADIO CLUB BAHIA BLANCA Y LU2 RADIO BAHIA BLANCA

INVITAN A PARTICIPAR DEL CONCURSO, EN ADHESION AL:

?75 ANIVERSARIO LU2 RADIO BAHIA BLANCA?

LAS BASES PARA PARTICIPAR SON LAS SIGUIENTES:

DESDE EL 27 AL 31 DE MAYO INCLUSIVE, CINCO ESTACIONES AUTORIZADAS POR EL RADIO CLUB BAHIA BLANCA ENTREGARAN UNA PALABRA Y UN NUMERO DE ORDEN HASTA FORMAR LA FRASE ?75 ANIVERSARIO LU2 RADIO BAHIA BLANCA?

LAS BANDAS A UTILIZAR SON 80 ? 40 Y 2 MTS.

EL DIA 31 DE MAYO SALDRA UNA ESTACION MAS, LA QUE OFICIARA DE COMODIN, ESTA ESTACION ENTREGARA UNA PALABRA Y SER? LA QUE LES FALTARE PARA COMPLETAR LA FRASE

LOS PARTICIPANTES DEBERAN ENVIAR UN LOG. CON LOS CONTACTOS REALIZADOS, UNA QSL PARA LU2 RADIO BAHIA BLANCA Y LAS OTRAS QSL?s PARA LOS OPERADORES, UN SOBRE AUTODIRIGIDO Y ESTAMPILLADO CON VALOR DE $ 2,75 TODO AL RADIO CLUB BAHIA BLANCA CASILLA DE CORREO N? 800, CODIGO POSTAL N? 8000 DE BAHIA BLANCA.

A VUELTA DE CORREO LOS PARTICIPANTES RECIBIRAN UN CERTIFICADO A TODO COLOR, UNA RESE?A HISTORICA DE LA EMISORA Y LAS QSL?s DE LOS OPERADORES.

CABE RECORDAR QUE LAS QSL?s DE LOS OPERADORES TIENEN VALIDEZ PARA EL PEDIDO DEL CERTIFICADO SURE?O PERMANENTE QUE OTORGA EL RADIO CLUB BAHIA BLANCA, PARA TODOS AQUELLOS QUE HAYAN CONTACTADO CON 15 RADIOAFICIONADOS DE LA CIUDAD.-

FRASE ESTACION OPERADOR DIA QTR QRG ORDEN

75.....__________ ________ _________ ______ _______ ______

ANIVERSARIO.....__________ ________ _________ ______ _______ ______

LU2.....__________ ________ _________ ______ _______ ______

RADIO.....__________ ________ _________ ______ _______ ______
BAHIA BLANCA..__________ ________ _________ ______ _______ ______

Remite:_____Licencia__________

Domicilio_____CP_____Ciudad_____

Pcia._____ Pais_____e-mail_____

L U 7 D V M
Fabi?n Alejandro PUCCI
Caronti 555 Piso 4to Dpto A

54_0291_154_072_073
8000 - BAHIA BLANCA
Provincia Buenos Aires.
REPUBLICA ARGENTINA.

A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n aqu?.

359. Tracker con pic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-18 22:13:52 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 359 Message: 359
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

Mando fotos como prometi de como esta mi tracker hoy , lo arme en una placa del tama?o de la placa de GPS y estan unidas , aun continuo con un pic con soft bajado de internet , pero con esto ya esta el hard para poder meter los dedos en el soft y mejorarlo un poco.

A partir de ma?ana ya lo dejo fijo en el auto.

Consulta , que me recomiendan , handy con 5W o alguna base canalera para dejar como TX fijo en el auto ?

Saludos
Alejandro
LU4AJC

360. Re: [LU-APRS] Tracker con pic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-19 00:50:18 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 359 Message: 360

Hola Alejandro, la verdad te felicito, te quedo muy lindo, proliko y compacto.
Muy buenas las fotos y muy bien labura el Tracker, por aca te anduve
siguiendo un par de veces y sale muy bien, ahora no recuerdo bien,
pero no recuerdo como seteaste tu unproto path, asegurate de que sea
RELAY,WIDE2-2 (siempre hablando del Tracker, no estacion fija!) creo
que tenias, RELAY,WIDE con el 2-2 te aseguras de cubrir unos 100Km :)

> Consulta , que me recomiendan , handy con 5W o alguna base canalera para
> dejar como TX fijo en el auto ?

Con un handy de 5W esta comprobado que anda muy bien (LU6DIL lo tiene
asi y cuando aun no estaban los muchachos de Zarate (y su MEGA-DIGI),
lo tomamos desde alla sin problemas. Pero si queres tirar unos vatios
extra nunca esta de mas, especialmente en los dias de mucho trafico
(de RF, no de la calle ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

361. Re: [LU-APRS] Tracker con pic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-19 00:59:04 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 359 Message: 361

Sep , estaba como RELAY,WIDE , le voy a poner el 2-2 a ver como anda con ese cambio.

No se que version tenes vos , pero me gusto mucho esta version por que tira una baliza cuando uno dobla a mas de 40grados o 60 grados (depende del seteo)

Y segun la velocidad tira mas rapido , llegando a tirar una cada 10 o 20 seg (segun el seteo) si vas a mas de 150km/h. Sera cosa de agarrar la autopista y probar ;-)

Veremos mañana con el gps nuevo como se porta , si alguno ve algo raro agradecido de la info para hacer modificaciones.

Saludos
Alejandro
LU4AJC

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, May 18, 2005 9:50 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Tracker con pic

Hola Alejandro, la verdad te felicito, te quedo muy lindo, proliko y compacto.
Muy buenas las fotos y muy bien labura el Tracker, por aca te anduve
siguiendo un par de veces y sale muy bien, ahora no recuerdo bien,
pero no recuerdo como seteaste tu unproto path, asegurate de que sea
RELAY,WIDE2-2 (siempre hablando del Tracker, no estacion fija!) creo
que tenias, RELAY,WIDE con el 2-2 te aseguras de cubrir unos 100Km :)

> Consulta , que me recomiendan , handy con 5W o alguna base canalera para
> dejar como TX fijo en el auto ?

Con un handy de 5W esta comprobado que anda muy bien (LU6DIL lo tiene
asi y cuando aun no estaban los muchachos de Zarate (y su MEGA-DIGI),
lo tomamos desde alla sin problemas. Pero si queres tirar unos vatios
extra nunca esta de mas, especialmente en los dias de mucho trafico
(de RF, no de la calle ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

362. Re: [LU-APRS] Tracker con pic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-19 01:48:49 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 359 Message: 362

> Sep , estaba como RELAY,WIDE,

Hmm, no me tiene tan mal el viejo ese.....como es que se llama?? Ahh
si, Alzheimer!

> le voy a poner el 2-2 a ver como anda con ese cambio.

En la teoría te va a dar un hop mas, en la práctica (aca en Buenos
Aires, unos 38 mas jiji) pero al menos te va a asegurar que llegues a
toda la red a traves del corredor Zarate > La Plata.

> No se que version tenes vos,

Yo uso un TinyTrack 3, cuando la arme (comprandole el PIC y la PCB a
Byon) no existia el OpenTracker, ni tampoco la nueva TinyTrack 3 SMD
(superficial).

> pero me gusto mucho esta version por que tira una baliza cuando uno dobla a mas de
40grados o 60 grados (depende del seteo)

Ese algoritmo se llama Smart Beacon, lo tienen varios trackers (Tiny,
Open Tracker, Son of Tiny Track, etc) porque es GPL :P
Yo lo tengo seteado a 27º que es como viene de fabrica y me anda de
peletes, lo que si reconozco que esta mal es el unproto path, que esta
desde hace tiempo en RELAY,WIDE4-4, cuando lo puse asi la topologia de
la red de APRS en el AMBA era muy distinta a la de ahora (5 gatos
locos)

> Y segun la velocidad tira mas rapido , llegando a tirar una cada 10 o 20 seg
> (segun el seteo) si vas a mas de 150km/h. Sera cosa de agarrar la autopista
> y probar ;-)

En efecto, fijate cuando voy por la AU-1 (rumbo Oeste) a buscar a la
YL si paso los 120 Km tira baliza cada 1 min, cuando vuelvo (rumbo
Este) y voy a menos de 120 Km los tira cada 3 min o en curvas mayores
a 27º y con nuevo curso continuo durante mas de 5 segundos (sino cada
vez que pasas a un "dominguero" tiraría balizas a lo pavote.

> Veremos mañana con el gps nuevo como se porta , si alguno ve algo raro
> agradecido de la info para hacer modificaciones.

Estaremos vichando :D
73!
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar

http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

363. Re: [LU-APRS] Tracker con pic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-19 01:55:02 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 359 Message: 363

Alejandro, felicitaciones!!!

La verdad que se lo ve muy bien al tracker. Hace tiempo que estoy con ganas de armar algo pero siempre por una cosa u otra no se termina dando.

Como comentario les cuento a todos que esa funci?n que menciona Alejandro es lo que se denomina SmartBeacon. Esta funci?n originalmente se encontraba en el HamHud http://www.hamhud.net/ a partir de la versi?n 2 tambi?n estuvo disponible en el Tiny Track y por supuesto se encuentra en el Open Tracker. Si mal no recuerdo (sino que algun due?o de equipos Kenwood me corrija) esta funci?n no esta presente ni en la TM-D700 ni en el TH-D7. Es algo m?s que interesante sobre todo en situaciones t?cticas o cuando hay vehiculos que se desplazan a alta velocidad ya que permite aprovechar el escaso ancho de banda que tenemos a 1200 bps de la mejor manera sin sacrificar e inclusive mejorando la resoluci?n.

73's,
Alejandro Fern?ndez
~ L U 5 A B T ~
lu5abt@...
www.aprs.com.ar

----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, May 18, 2005 9:59 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Tracker con pic

Sep , estaba como RELAY,WIDE , le voy a poner el 2-2 a ver como anda con ese cambio.

No se que version tenes vos , pero me gusto mucho esta version por que tira una baliza cuando uno dobla a mas de 40grados o 60 grados (depende del seteo)

Y segun la velocidad tira mas rapido , llegando a tirar una cada 10 o 20 seg (segun el seteo) si vas a mas de 150km/h. Sera cosa de agarrar la autopista y probar ;-)

Veremos ma?ana con el gps nuevo como se porta , si alguno ve algo raro agradecido de la info para hacer modificaciones.

Saludos
Alejandro
LU4AJC

364. Re: [LU-APRS] Tracker con pic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-19 02:07:04 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 359 Message: 364

Veo que hoy tomaste la pastilla amarilla aunque ya no me acuerdo para que servia no de que estabamos hablando... digo.. estabamos hablando ?

Muy interesante !
voy a continuar juntando info asi voy preparando la versio beta para hacer algo mas abierto en pic
El open me asusta un poco por que es mas complicado iniciar el micro desde nuevo , con los pic es muy facil.

veremos pa donde nos lleva el viento :-)

Saludos
Alejandro
LU4AJC

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, May 18, 2005 10:48 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Tracker con pic

> Sep , estaba como RELAY,WIDE,

Hmm, no me tiene tan mal el viejo ese.....como es que se llama?? Ahh
si, Alzheimer!

> le voy a poner el 2-2 a ver como anda con ese cambio.

En la teoría te va a dar un hop mas, en la práctica (aca en Buenos
Aires, unos 38 mas jiji) pero al menos te va a asegurar que llegues a
toda la red a traves del corredor Zarate > La Plata.

> No se que version tenes vos,

Yo uso un TinyTrack 3, cuando la arme (comprandole el PIC y la PCB a
Byon) no existia el OpenTracker, ni tampoco la nueva TinyTrack 3 SMD
(superficial).

> pero me gusto mucho esta version por que tira una baliza cuando uno dobla a mas de 40grados o 60 grados (depende del seteo)

Ese algoritmo se llama Smart Beacon, lo tienen varios trackers (Tiny,
Open Tracker, Son of Tiny Track, etc) porque es GPL :P
Yo lo tengo seteado a 27º que es como viene de fabrica y me anda de
peletes, lo que si reconozco que esta mal es el unproto path, que esta
desde hace tiempo en RELAY,WIDE4-4, cuando lo puse asi la topologia de
la red de APRS en el AMBA era muy distinta a la de ahora (5 gatos
locos)

> Y segun la velocidad tira mas rapido , llegando a tirar una cada 10 o 20 seg
> (segun el seteo) si vas a mas de 150km/h. Sera cosa de agarrar la autopista
> y probar ;-)

En efecto, fijate cuando voy por la AU-1 (rumbo Oeste) a buscar a la
YL si paso los 120 Km tira baliza cada 1 min, cuando vuelvo (rumbo
Este) y voy a menos de 120 Km los tira cada 3 min o en curvas mayores
a 27º y con nuevo curso continuo durante mas de 5 segundos (sino cada
vez que pasas a un "dominguero" tiraría balizas a lo pavote.

> Veremos mañana con el gps nuevo como se porta , si alguno ve algo raro
> agradecido de la info para hacer modificaciones.

Estaremos vichando :D
73!
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

365. Re: [LU-APRS] Tracker con pic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-19 02:12:05 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 359 Message: 365

Muy interesante link !

No hay escusas , si te animas con el soldador yo te programo el pic y ya arrancas con una version basica , despues reprogramar el pic es simple !!!
Lo mas caro es el gps ($147 + $48 de antena + IVA), los pic andan en unos 15 pesos.

Saludos
Alejandro
LU4AJC

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, May 18, 2005 10:55 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Tracker con pic

Alejandro, felicitaciones!!!

La verdad que se lo ve muy bien al tracker. Hace tiempo que estoy con ganas
de armar algo pero siempre por una cosa u otra no se termina dando.

Como comentario les cuento a todos que esa función que menciona Alejandro es
lo que se denomina SmartBeacon. Esta función originalmente se encontraba en
el HamHud http://www.hamhud.net/ a partir de la versión 2 también estuvo
disponible en el Tiny Track y por supuesto se encuentra en el Open Tracker.
Si mal no recuerdo (sino que algun dueño de equipos Kenwood me corrija) esta
función no esta presente ni en la TM-D700 ni en el TH-D7. Es algo más que
interesante sobre todo en situaciones tácticas o cuando hay vehiculos que se
desplazan a alta velocidad ya que permite aprovechar el escaso ancho de
banda que tenemos a 1200 bps de la mejor manera sin sacrificar e inclusive
mejorando la resolución.

73's,
Alejandro Fernández
~ L U 5 A B T ~
lu5abt@...
www.aprs.com.ar

----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, May 18, 2005 9:59 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Tracker con pic

Sep , estaba como RELAY,WIDE , le voy a poner el 2-2 a ver como anda con ese
cambio.

No se que version tenes vos , pero me gusto mucho esta version por que tira una baliza cuando uno dobla a mas de 40grados o 60 grados (depende del seteo)

Y segun la velocidad tira mas rapido , llegando a tirar una cada 10 o 20 seg (segun el seteo) si vas a mas de 150km/h. Sera cosa de agarrar la autopista y probar ;-)

Veremos mañana con el gps nuevo como se porta , si alguno ve algo raro agradecido de la info para hacer modificaciones.

Saludos
Alejandro
LU4AJC

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

366. Re: [LU-APRS] Tracker con pic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-19 02:18:44 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 359 Message: 366

Lamentablemente no....

> Si mal no recuerdo (sino que algun dueño de equipos Kenwood me corrija)
> esta
> función no esta presente ni en la TM-D700 ni en el TH-D7.

....no esta incluida, es una pena....creo que es una de las pocas
cosas que le faltan al TH-D7, al menos el que tengo yo, (versión AG)
tal vez en un futuro....

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

367. Re: [LU-APRS] Tracker con pic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-19 02:20:23 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 359 Message: 367

Hmmmm

> Veo que hoy tomaste la pastilla amarilla aunque ya no me acuerdo para que
> servia no de que estabamos hablando... digo.. estabamos hablando ?

Pasa que no es amarilla, es verde, por eso no te acordas de que
estabamos hablando :P

> El open me asusta un poco por que es mas complicado iniciar el micro desde
> nuevo , con los pic es muy facil.

Ponele onda!!! Queremos el LU-Tracker basado en OT, vos podes!!!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

368. Re: [LU-APRS] Tracker con pic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-19 02:25:54 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 359 Message: 368

Ufaaaa
y si tomo parte del codigo y lo paso a pic y hacemos el LU tracker en pic ?

Si , estoy muy fanatico de los pics :-) Ademas que son un poco mas baratos :-)

Che , que gps usas vos ?

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, May 18, 2005 11:20 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Tracker con pic

Hmmmm

> Veo que hoy tomaste la pastilla amarilla aunque ya no me acuerdo para que
> servia no de que estabamos hablando... digo.. estabamos hablando ?

Pasa que no es amarilla, es verde, por eso no te acordas de que
estabamos hablando :P

> El open me asusta un poco por que es mas complicado iniciar el micro desde
> nuevo , con los pic es muy facil.

Ponele onda!!! Queremos el LU-Tracker basado en OT, vos podes!!!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

369. Re: [LU-APRS] Tracker con pic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-19 03:25:44 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 359 Message: 369

> Ufaaaa
> y si tomo parte del codigo y lo paso a pic y hacemos el LU tracker en pic ?

No, no te lo voy a permitir! hiciste el tracker en tiempo record, creo
que hasta mas rapido que el EXU (y mirá que cuando ese se calienta le
mete pata, sino, preguntales a los que fueron a 25 de Mayo con
nosotros) :P

> Si , estoy muy fanatico de los pics :-) Ademas que son un poco mas baratos
> :-)

Si, pero tiempo y plata es lo que nos sobra a todos, asi que podemos
esperar y pagar por el MC68HC908KX8CP.......o no?

> Che , que gps usas vos ?

Un Laipac TF-10 OEM (micro Sirf) de 12 canales con salida TTL y conector SMA
http://www.laipac.com/gps_tf10_eng.htm

La antena es una magnetica Trimble:
http://www.trimble.com/miniant.html

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

370. RE: [LU-APRS] Tracker con pic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-19 03:33:09 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 359 Message: 370

> -----Original Message-----
> From: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]On
> Behalf Of LU4AJC Alejandro
> Sent: Wednesday, May 18, 2005 11:12 PM
> To: LU-APRS@...
> Subject: Re: [LU-APRS] Tracker con pic
>
>
> Muy interesante link !
>
> No hay escusas , si te animas con el soldador yo te programo el pic y ya arrancas con una version basica , despues
> reprogramar el pic es simple !!!
> Lo mas caro es el gps ($147 + $48 de antena + IVA), los pic andan en unos 15 pesos.

Quiero antenas a esa guita si es activa... ?que antena es? ?Donde la venden?

>
>
>
> Saludos
> Alejandro
> LU4AJC
>

Besos!
ElExu

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

371. RE: [LU-APRS] Tracker con pic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-19 03:33:00 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 359 Message: 371

Felicitaciones Alejandro!
Te quedo excelente y muy compacto!
Un abrazo!

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

372. Re: [LU-APRS] Tracker con pic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-20 00:54:31 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 359 Message: 372

La venden en CIKA www.cika.com solo ventas de mas de u$15 , son medios mayoristas.

Link http://www.globalsat.com.tw/english/products_detail.php?main_id=23&p_id=101

Es activa y hace un rato sali con el gps y esa antena y se la banco perfecto , no perdi señal ni entre los arboles.

Saludos
Alejandro
LU4AJC
----- Original Message -----
From: Carlos Guillermo Vahnovan
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, May 19, 2005 12:33 AM
Subject: RE: [LU-APRS] Tracker con pic

> -----Original Message-----
> From: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]On
> Behalf Of LU4AJC Alejandro
> Sent: Wednesday, May 18, 2005 11:12 PM
> To: LU-APRS@...
> Subject: Re: [LU-APRS] Tracker con pic
>
>
> Muy interesante link !
>
> No hay escusas , si te animas con el soldador yo te programo el pic y ya arrancas con una version basica , despues
> reprogramar el pic es simple !!!
> Lo mas caro es el gps ($147 + $48 de antena + IVA), los pic andan en unos 15 pesos.

Quiero antenas a esa guita si es activa... ¿que antena es? ¿Donde la venden?

>
>
>
> Saludos
> Alejandro
> LU4AJC
>

Besos!
ElExu

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849

Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

373. RE: [LU-APRS] Tracker con pic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-20 03:29:32 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 359 Message: 373

> -----Original Message-----
> From: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]On
> Behalf Of LU4AJC Alejandro
> Sent: Thursday, May 19, 2005 9:55 PM
> To: LU-APRS@...
> Subject: Re: [LU-APRS] Tracker con pic
>
>
> La venden en CIKA www.cika.com solo ventas de mas de u$15 , son medios mayoristas.
>
> Link http://www.globalsat.com.tw/english/products_detail.php?main_id=23&p_id=101
>

Gracias por el dato Alejandro, me viene al pelo porque yo le habia comprado las mismas que describe el link a un taiwanes
aproximadamente a ese precio, pero con el riesgo que implica que por ahi no lleguen a destino, de taiwan a estas latitudes hay un
trecho. Asi que probablemente arregle con los muchachos de Cika.

> Es activa y hace un rato sali con el gps y esa antena y se la banco perfecto , no perdi se?al ni entre los arboles.

Si, la relacion prestacion-precio, creo yo, es optima en este modelo de antena, aca en casa tengo 4 con las que juego un poco usando
un GPS Timming Oncore y el Conexant que describi la otra vez y andan barbaro.

>
> Saludos
> Alejandro
> LU4AJC

Un abrazo!

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

374. Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-23 22:10:05 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 34 Message: 374

A ver del grupo quien me puede ayudar
He rescatado del taller de un ex-tecnico en TV (SK) un viejo osciloscopio Pacotronics S 55, lamentablemente le habian retirado todas las valvulas, he recuperado casi todas, menos una 6J6 y otras dos que no tienen la numeracion impresa en el circuito como el resto, pero es a la entrada luego del transformador, no tienen cable para el capuchon.
La pregunta es: si alguien conoce este instrumento y si alguno dispone del manual para determinar que valvulas son las que faltan y luego ver si se consiguen para luego ver si funciona, mucho no??
Saludos y agradecido desde ya
Jorge LU1FNJ

375. APRS en Rio Negro...al Fin!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-25 13:04:23 UTC
From: Ricardo
Topic: 375 Message: 375

Gracias a todos los que me dieron una mano como Gaston, Pablo, Carlos etc. y a Daniel de Neuquen LU5YBR, por todos los datos aportados y solucionar el problema de TX que permiteron que mi estación de APRS este en el !aire! a partir de hoy 25 de Mayo.....Viva la patriaaa!!!!!

LU2VDP
Ricardo

376. Suscripcion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-25 15:49:07 UTC
From: LU1JEF
Topic: 376 Message: 376

Gracias por aceptar mi pedido de suscripcion.
Saludos a todos
LU1JEF
FABIAN (por Concordia)

377. Tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-25 15:55:56 UTC
From: Fabian
Topic: 377 Message: 377

Saludos a todo el group, aca mando un link donde fabrican Tracker en Argentina es del colega LU6ETJ Miguel Ghezzi.

http://solred.com.ar/solvegj/ham/aprs/ham_pic-e.htm

Espero que les sea de utilidad.
73
LU1JEF
FABIAN

378. Re: [LU-APRS] APRS en Rio Negro...al Fin!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-25 17:40:34 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 375 Message: 378

Bueno al fin Ricardo!
Aun no pude verte en el mapa (recien enciendo por aca) pero estimo que debes estar entrando por LU8YY a traves del nodo AUCA. Creo que el credito esta vez se lo lleva Daniel (LU5YBR) que debe ser el que te contacto por el problema de TX que tenias, mi agradecimiento a el.
Espero verte pronto en el mapa asi cruzamos unas teclas.
Un abrazo,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

El 25/05/05, Ricardo<lu2vdp@...> escribió:
> Gracias a todos los que me dieron una mano como Gaston, Pablo, Carlos
> etc. y a Daniel de Neuquen LU5YBR, por todos los datos aportados y
> solucionar el problema de TX que permiteron que mi estación de APRS
> este en el !aire! a partir de hoy 25 de Mayo.....Viva la patriaaa!!!!!
>
> LU2VDP
> Ricardo

379. Re: [LU-APRS] Suscripcion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-25 17:49:14 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 376 Message: 379

Hola Fabian, bienvenido al grupo.

Tengo una duda....en tu solicitud para entrar al grupo decias que estas "curuyando" APRS y vos estas en Concordia? En que frecuencia escuchas APRS? Son tambien de Entre Rios los que escuchas? Te pregunto porque no tengo conocimiento de que haya LU´s operando APRS en esa region, sería bueno saber donde operan si tienen HF o Internet como para que se puedan ver en los mapas de todo el mundo.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

380. FELIZ DIA DE LA PATRIA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-25 17:48:53 UTC
From: Gustavo Miguel
Topic: 375 Message: 380

FELIZ DIA DE LA PATRIA..

PARA TODO LOS RADIOAFICIONADOS O NO E INTEGRANTES DEL
GRUPO POR SUPUESTO..
Por aca los monitoreo por Internet muy de vez en
cuando. No he provado intentar contactar alguno para
ver si funciona...

Lo hago desde banda ancha de la flia mia.. ahora viene
la pregunta alguien tiene conocimiento o informaci?n
para poder conectarme inalambrica con internet de mi
flia.. esta aproximadamente 1,5 km.
Necesitaria consejos de lo que necesito para poder
utilizarlo, as? quedaria al aire con APRS por internet
y despues vendran las consulta de los elementos
necesarios para radio..jajajaaja.

EXITOS PARA TODOS Y LAS FELICITACIONES POR EL ESFUERZO
PARA ESTAR EN EL AIRE EN APRS...

ATTE. Gustavo M. Cardinali
LU9ULO
STA.Rosa - La Pampa

_____
A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n en http://movil.yahoo.com.ar

381. Re: Suscripcion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-25 19:15:18 UTC
From: Fabian
Topic: 376 Message: 381

Ok Gaston, estoy escuchando via internet, y por HF, los BBS dela Zona CX tiran baliza compatible con APRS en 7040 LSB

LU1JEF
FABIAN

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@g...> escribió:
> Hola Fabian, bienvenido al grupo.
>
> Tengo una duda....en tu solicitud para entrar al grupo decias que
> estas "curuyando" APRS y vos estas en Concordia? En que frecuencia
> escuchas APRS? Son tambien de Entre Rios los que escuchas? Te pregunto
> porque no tengo conocimiento de que haya LU´s operando APRS en esa
> region, sería bueno saber donde operan si tienen HF o Internet como
> para que se puedan ver en los mapas de todo el mundo.
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

382. Re: [LU-APRS] Re: Suscripcion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-25 19:37:36 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 376 Message: 382

Hola Fabian:
Si, es asi.
Estab con trafico de BBS (Forward o Mensajeria) por alla en HF a 300 bauds, tambien estan en 20 mts

Si pensas estar en HF te comento que no te pongas en estas frecuencias para hacer APRS, ya que tuvimos problemas con algunos colegas que no entendieron que molestaban al trafico de las BBS's

Fijate en las noticias que mando LU6DIL al sitio de APRS que figuran las frecus de HF donde solemos hacer "ruido" con APRS para no molestar a los Colegas CX que en su momento nos ayudaron mucho con la difucion de este medio.

Los saludos y esperamos verte en el mapa uno de estos dias

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: "Fabian" <lu1jef@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, May 25, 2005 4:15 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Suscripcion

Ok Gaston, estoy escuchando via internet, y por HF, los BBS dela Zona CX tiran baliza compatible con APRS en 7040 LSB

LU1JEF
FABIAN

--- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@g...> escribi?:
> Hola Fabian, bienvenido al grupo.
>
> Tengo una duda....en tu solicitud para entrar al grupo decias que
> estas "curuyando" APRS y vos estas en Concordia? En que frecuencia
> escuchas APRS? Son tambien de Entre Rios los que escuchas? Te pregunto
> porque no tengo conocimiento de que haya LU?s operando APRS en esa
> region, ser?a bueno saber donde operan si tienen HF o Internet como
> para que se puedan ver en los mapas de todo el mundo.
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...

> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.322 / Virus Database: 266.11.16 - Release Date: 24/05/2005

_____
A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n en http://movil.yahoo.com.ar

383. Re: [LU-APRS] FELIZ DIA DE LA PATRIA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-25 20:20:05 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 375 Message: 383

Hola Gustavo, Feliz dia para vos y todos los que leen!

> la pregunta alguien tiene conocimiento o información
> para poder conectarme inalambrica con internet de mi
> flia.. esta aproximadamente 1,5 km.

Lo mejor que podes hacer en estos casos es poner 2 AP (Access Point)
de cada lado en modo "BRIDGE", basicamente son 2 tranceptores de 2,4
Ghz con una conexion de datos tipo RJ45 que podes conectar a una PC,
MAC, *NIX o incluso a un HUB, SWITCH o lo que tengas y enlaza un punto
con otro sin ningun problema. Yo estuve durante un tiempo usandolo
para enlazar 2 puntos a casi 1 KM de distancia aca en Capital. Lo mas
importante de esto es SIEMPRE tener "visual" de un punto con otro,
sino, no funciona.
Te dejo unos links que te van a ser utiles basados en el ejemplo de
los equipos y antenas que yo use:
Aca podes buscar los AP, son muy buenos, especialmente porque podes
sacarles la antena que traen (colita de chancho) y conectarles una
parrilla como en mi caso: http://www.dlink.com/

Las parrillas que te hablaba las venden aca (busca en la seccion wireless):
http://www.nrdcom.com/

Espero que te sea util, un abrazo.
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

384. Re: [LU-APRS] Re: Suscripcion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-25 20:22:36 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 376 Message: 384

Ahhh ok, ya voy entendiendo, ahora si me cierra como es que nos
"escuchabas" te estas conectando al servidor de Argentina?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

385. Re: Suscripcion (QRG's)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-25 20:53:08 UTC
From: Fabian
Topic: 376 Message: 385

Ok, yo hago algo de packet, bah , algun mensaje, pero en 7035 y 14105
que segun entiendo son las QRG para APRS no he escuchado a nadie, y
en 2mt salvo, gran propaga...

73
QRV
LU1JEF
FABIAN

--- En LU-APRS@..., "LU2APR Yahoo.com.ar"
<lu2apr@y...> escribió:
> Hola Fabian:
> Si, es asi.
> Estab con trafico de BBS (Forward o Mensajeria) por alla en HF a
300 bauds,
> tambien estan en 20 mts
>
> Si pensas estar en HF te comento que no te pongas en estas
frecuencias para
> hacer APRS, ya que tuvimos problemas con algunos colegas que no
entendieron
> que molestaban al trafico de las BBS's
>
> Fijate en las noticias que mando LU6DIL al sitio de APRS que
figuran las
> frecus de HF donde solemos hacer "ruido" con APRS para no molestar
a los
> Colegas CX que en su momento nos ayudaron mucho con la difucion de
este
> medio.
>
> Los saludos y esperamos verte en el mapa uno de estos dias
>
> LU2APR - Pablo
> ----- Original Message -----
> From: "Fabian" <lu1jef@y...>
> To: <LU-APRS@...>
> Sent: Wednesday, May 25, 2005 4:15 PM
> Subject: [LU-APRS] Re: Suscripcion
>
>
> Ok Gaston, estoy escuchando via internet, y por HF, los BBS dela
Zona
> CX tiran baliza compatible con APRS en 7040 LSB

>
> LU1JEF
> FABIAN
> ---
-
>
> --- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> <lu5agq@g...> escribió:
> > Hola Fabian, bienvenido al grupo.
> >
> > Tengo una duda....en tu solicitud para entrar al grupo decias que
> > estas "curuyando" APRS y vos estas en Concordia? En que frecuencia
> > escuchas APRS? Son tambien de Entre Rios los que escuchas? Te
> pregunto
> > porque no tengo conocimiento de que haya LU´s operando APRS en esa
> > region, sería bueno saber donde operan si tienen HF o Internet
como
> > para que se puedan ver en los mapas de todo el mundo.
> > 73!
> >
> > --
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> > lu5agq@a...
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.322 / Virus Database: 266.11.16 - Release Date:
24/05/2005

>
>
>
>
> _____
> A tu celular ¿no le falta algo?
> Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
> Más información en http://movil.yahoo.com.ar

386. Re: Suscripcion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-25 20:57:50 UTC
From: Fabian
Topic: 376 Message: 386

Habra sido como el mago Cacarulo (que los trucos le salen de
puro...mago hi hi), yo solamente en el Ui-View hice Action>Connect
to APRS Server....y voila!!!!

Sld

LU1JEF
FABIAN (Tratando de descubrir como hice ...)

--- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
<lu5agq@g...> escribió:
> Ahhh ok, ya voy entendiendo, ahora si me cierra como es que nos
> "escuchabas" te estas conectando al servidor de Argentina?
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

387. Re: [LU-APRS] Re: Suscripcion (QRG's)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-25 21:07:17 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 376 Message: 387

Ok... si es un tema bastante complejo, tratamos de que mas gente se sume pero vos vistes... cuesta un poco

Tambien el tema de la frecu de 2mts es otra historia mas... desde Zarate hasta La Plata estamos todos en 144.930 pero en S.Fe estan en otra debido que que en esa misma estan con FWD y APRS, lo mismo pasa en Neuquen... esto se da por el trafico que tienen y no es como aca que somos muchas estaciones digitales y desparramados.

Por suerte el APRS en Bs. As. esta en 1 sola frecu (hasta ahora) y no se presta a la confucion.

El drama que al no tener las frecus establecidas para APRS en todo el Pais el que tiene movil en VHF tiene que andar cambiando de frecu si va a S.Fe, Nuquen o otra zona... pero esperamos que todos nos pongamos deacuerdo y sin dejar de hacer lo que hace c/u en su estacion

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: "Fabian" <lu1jef@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, May 25, 2005 5:53 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Suscripcion (QRG's)

Ok, yo hago algo de packet, bah , algun mensaje, pero en 7035 y 14105 que segun entiendo son las QRG para APRS no he escuchado a nadie, y en 2mt salvo, gran propaga...

73
QRV
LU1JEF
FABIAN

--- En LU-APRS@..., "LU2APR Yahoo.com.ar" <lu2apr@y...> escribi?:
> Hola Fabian:
> Si, es asi.
> Estab con trafico de BBS (Forward o Mensajeria) por alla en HF a 300 bauds,
> tambien estan en 20 mts
>
> Si pensas estar en HF te comento que no te pongas en estas frecuencias para
> hacer APRS, ya que tuvimos problemas con algunos colegas que no entendieron
> que molestaban al trafico de las BBS's

>
> Fijate en las noticias que mando LU6DIL al sitio de APRS que
figuran las
> frecus de HF donde solemos hacer "ruido" con APRS para no molestar
a los
> Colegas CX que en su momento nos ayudaron mucho con la difucion de
este
> medio.
>
> Los saludos y esperamos verte en el mapa uno de estos dias
>
> LU2APR - Pablo
> ----- Original Message -----
> From: "Fabian" <lu1jef@y...>
> To: <LU-APRS@...>
> Sent: Wednesday, May 25, 2005 4:15 PM
> Subject: [LU-APRS] Re: Suscripcion
>
>
> Ok Gaston, estoy escuchando via internet, y por HF, los BBS dela
Zona
> CX tiran baliza compatible con APRS en 7040 LSB
>
> LU1JEF
> FABIAN
> --
-
>
> --- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> <lu5agq@g...> escribi?:
> > Hola Fabian, bienvenido al grupo.
> >
> > Tengo una duda....en tu solicitud para entrar al grupo decias que
> > estas "curuyando" APRS y vos estas en Concordia? En que frecuencia
> > escuchas APRS? Son tambien de Entre Rios los que escuchas? Te
> pregunto
> > porque no tengo conocimiento de que haya LU?s operando APRS en esa
> > region, ser?a bueno saber donde operan si tienen HF o Internet
como
> > para que se puedan ver en los mapas de todo el mundo.
> > 73!
> >
> > --
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> > lu5agq@a...
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

>
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.322 / Virus Database: 266.11.16 - Release Date:
24/05/2005
>
>
>
>
> _____
> A tu celular ?no le falta algo?
> Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
> M?s informaci?n en http://movil.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.322 / Virus Database: 266.11.16 - Release Date: 24/05/2005

_____
A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n en http://movil.yahoo.com.ar

388. Re: Suscripcion (QRG's)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-25 21:17:35 UTC
From: Fabian
Topic: 376 Message: 388

Hay estaciones en HF ??? QRG PSE
LU1JEF
FABIAN

--- En LU-APRS@..., "LU2APR Yahoo.com.ar"
<lu2apr@y...> escribió:
> Ok... si es un tema bastante complejo, tratamos de que mas gente se
sume
> pero vos vistes... cuesta un poco
>
> Tambien el tema de la frecu de 2mts es otra historia mas... desde
Zarate
> hasta La Plata estamos todos en 144.930 pero en S.Fe estan en otra
debido
> que que en esa misma estan con FWD y APRS, lo mismo pasa en
Neuquen... esto
> se da por el trafico que tienen y no es como aca que somos muchas
estaciones
> digitales y desparramados.
>
> Por suerte el APRS en Bs. As. esta en 1 sola frecu (hasta ahora) y
no se
> presta a la confucion.
>
> El drama que al no tener las frecus establecidas para APRS en todo
el Pais
> el que tiene movil en VHF tiene que andar cambiando de frecu si va
a S.Fe,
> Nuquen o otra zona... pero esperamos que todos nos pongamos
deacuerdo y sin
> dejar de hacer lo que hace c/u en su estacion
>
> LU2APR - Pablo
> ----- Original Message -----
> From: "Fabian" <lu1jef@y...>
> To: <LU-APRS@...>
> Sent: Wednesday, May 25, 2005 5:53 PM
> Subject: [LU-APRS] Re: Suscripcion (QRG's)
>
>
> Ok, yo hago algo de packet, bah , algun mensaje, pero en 7035 y
14105
> que segun entiendo son las QRG para APRS no he escuchado a nadie, y
> en 2mt salvo, gran propaga...

>
> 73
> QRV
> LU1JEF
> FABIAN
> ---
--
>
>
>
> --- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "LU2APR Yahoo.com.ar"
> <lu2apr@y...> escribió:
> > Hola Fabian:
> > Si, es asi.
> > Estab con trafico de BBS (Forward o Mensajeria) por alla en HF a
> 300 bauds,
> > tambien estan en 20 mts
> >
> > Si pensas estar en HF te comento que no te pongas en estas
> frecuencias para
> > hacer APRS, ya que tuvimos problemas con algunos colegas que no
> entendieron
> > que molestaban al trafico de las BBS's
> >
> > Fijate en las noticias que mando LU6DIL al sitio de APRS que
> figuran las
> > frecus de HF donde solemos hacer "ruido" con APRS para no molestar
> a los
> > Colegas CX que en su momento nos ayudaron mucho con la difucion de
> este
> > medio.
> >
> > Los saludos y esperamos verte en el mapa uno de estos dias
> >
> > LU2APR - Pablo
> > ----- Original Message -----
> > From: "Fabian" <lu1jef@y...>
> > To: <LU-APRS@...>
> > Sent: Wednesday, May 25, 2005 4:15 PM
> > Subject: [LU-APRS] Re: Suscripcion
> >
> >
> > Ok Gaston, estoy escuchando via internet, y por HF, los BBS dela
> Zona
> > CX tiran baliza compatible con APRS en 7040 LSB
> >
> > LU1JEF
> > FABIAN
> > ---
--

> -
> >
> > --- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> > <lu5agq@g...> escribió:
> > > Hola Fabian, bienvenido al grupo.
> > >
> > > Tengo una duda....en tu solicitud para entrar al grupo decias
que
> > > estas "curuyando" APRS y vos estas en Concordia? En que
frecuencia
> > > escuchas APRS? Son tambien de Entre Rios los que escuchas? Te
> > pregunto
> > > porque no tengo conocimiento de que haya LU´s operando APRS en
esa
> > > region, sería bueno saber donde operan si tienen HF o Internet
> como
> > > para que se puedan ver en los mapas de todo el mundo.
> > > 73!
> > >
> > > --
> > > LU5AGQ
> > > Gaston Ettedgui
> > > lu5agq@a...
> > > http://www.aprs.com.ar
> > > http://argentina.aprs2.net:14501
> > > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >
> >
> >
> >
> >
> > APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> > Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > --
> > No virus found in this incoming message.
> > Checked by AVG Anti-Virus.
> > Version: 7.0.322 / Virus Database: 266.11.16 - Release Date:
> 24/05/2005
> >

> >
> >
> >
> > _____
> > A tu celular ¿no le falta algo?
> > Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
> > Más información en http://movil.yahoo.com.ar
>
>
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.322 / Virus Database: 266.11.16 - Release Date:
24/05/2005
>
>
>
>
> _____
> A tu celular ¿no le falta algo?
> Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
> Más información en http://movil.yahoo.com.ar

389. Re: [LU-APRS] Re: Suscripcion (QRG's)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-25 21:25:44 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 376 Message: 389

Mira... la verdad el unico que estaba era LU6DIL que por problemas en su equipo debio dejar momentaneamente el envio de las estaciones a esas frecus... pero esperamos que siga ni bien pueda repararlo

LU2APR - Pablo

----- Original Message -----
From: "Fabian" <lu1jef@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, May 25, 2005 6:17 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Suscripcion (QRG's)

Hay estaciones en HF ??? QRG PSE
LU1JEF
FABIAN

--- En LU-APRS@..., "LU2APR Yahoo.com.ar" <lu2apr@y...> escribi?:
> Ok... si es un tema bastante complejo, tratamos de que mas gente se sume
> pero vos vistes... cuesta un poco
>
> Tambien el tema de la frecu de 2mts es otra historia mas... desde Zarate
> hasta La Plata estamos todos en 144.930 pero en S.Fe estan en otra debido
> que que en esa misma estan con FWD y APRS, lo mismo pasa en Neuquen... esto
> se da por el trafico que tienen y no es como aca que somos muchas estaciones
> digitales y desparramados.
>
> Por suerte el APRS en Bs. As. esta en 1 sola frecu (hasta ahora) y no se
> presta a la confucion.
>
> El drama que al no tener las frecus establecidas para APRS en todo el Pais
> el que tiene movil en VHF tiene que andar cambiando de frecu si va a S.Fe,
> Nuquen o otra zona... pero esperamos que todos nos pongamos deacuerdo y sin
> dejar de hacer lo que hace c/u en su estacion
>
> LU2APR - Pablo

> ----- Original Message -----
> From: "Fabian" <lu1jef@y...>
> To: <LU-APRS@...>
> Sent: Wednesday, May 25, 2005 5:53 PM
> Subject: [LU-APRS] Re: Suscripcion (QRG's)
>
>
> Ok, yo hago algo de packet, bah , algun mensaje, pero en 7035 y
14105
> que segun entiendo son las QRG para APRS no he escuchado a nadie, y
> en 2mt salvo, gran propaga...
>
> 73
> QRV
> LU1JEF
> FABIAN
> --
--
>
>
>
> --- En LU-APRS@..., "LU2APR Yahoo.com.ar"
> <lu2apr@y...> escribi?:
> > Hola Fabian:
> > Si, es asi.
> > Estab con trafico de BBS (Forward o Mensajeria) por alla en HF a
> 300 bauds,
> > tambien estan en 20 mts
> >
> > Si pensas estar en HF te comento que no te pongas en estas
> frecuencias para
> > hacer APRS, ya que tuvimos problemas con algunos colegas que no
> entendieron
> > que molestaban al trafico de las BBS's
> >
> > Fijate en las noticias que mando LU6DIL al sitio de APRS que
> figuran las
> > frecus de HF donde solemos hacer "ruido" con APRS para no molestar
> a los
> > Colegas CX que en su momento nos ayudaron mucho con la difucion de
> este
> > medio.
> >
> > Los saludos y esperamos verte en el mapa uno de estos dias
> >
> > LU2APR - Pablo
> > ----- Original Message -----
> > From: "Fabian" <lu1jef@y...>
> > To: <LU-APRS@...>
> > Sent: Wednesday, May 25, 2005 4:15 PM

> > Subject: [LU-APRS] Re: Suscripcion
> >
> >
> > Ok Gaston, estoy escuchando via internet, y por HF, los BBS dela
> Zona
> > CX tiran baliza compatible con APRS en 7040 LSB
> >
> > LU1JEF
> > FABIAN
> > --
--
> -
> >
> > --- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> > <lu5agq@g...> escribi?:
> > > Hola Fabian, bienvenido al grupo.
> > >
> > > Tengo una duda....en tu solicitud para entrar al grupo decias
que
> > > estas "curuyando" APRS y vos estas en Concordia? En que
frecuencia
> > > escuchas APRS? Son tambien de Entre Rios los que escuchas? Te
> > pregunto
> > > porque no tengo conocimiento de que haya LU?s operando APRS en
esa
> > > region, ser?a bueno saber donde operan si tienen HF o Internet
> como
> > > para que se puedan ver en los mapas de todo el mundo.
> > > 73!
> > >
> > > --
> > > LU5AGQ
> > > Gaston Ettedgui
> > > lu5agq@a...
> > > http://www.aprs.com.ar
> > > http://argentina.aprs2.net:14501
> > > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >
> >
> >
> >
> >
> > APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> > Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> >
> >
> >

> >
> >
> >
> >
> >
> > --
> > No virus found in this incoming message.
> > Checked by AVG Anti-Virus.
> > Version: 7.0.322 / Virus Database: 266.11.16 - Release Date:
> 24/05/2005
> >
> >
> >
> >
> > _____
> > A tu celular ?no le falta algo?
> > Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
> > M?s informaci?n en http://movil.yahoo.com.ar
>
>
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.322 / Virus Database: 266.11.16 - Release Date:
24/05/2005
>
>
>
>
> _____
> A tu celular ?no le falta algo?
> Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
> M?s informaci?n en http://movil.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.322 / Virus Database: 266.11.16 - Release Date: 24/05/2005

_____
A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n en http://movil.yahoo.com.ar

390. Re: [LU-APRS] -GASTON

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-26 00:48:16 UTC
From: Gustavo Miguel
Topic: 375 Message: 390

Hola Gaston,,
Gracias siempre atento vos.. ya estoy mirando en
la Web..-
Exitos y hasta pronto...
atte. Gustavo-

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

391. Re: [LU-APRS] Re: Suscripcion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-26 02:13:59 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 376 Message: 391

Ahh ok, probablemente te veas imposibilitado de enviar mensajes hacia RF, te estuve chequeando y no tenes numero de validacion para los servidores. Fijate que con la registracion del UI-View deberias tenerlo, sino (ejem....) mandame un mail que te lo paso.
Fijate aca mismo en el archivo de la lista que esta la explicacion de como usar los servidores y bajarte las listas actualizadas.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

392. Encuentro en Madry.. 11 de Junio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-26 14:14:01 UTC
From: LU7DVM
Topic: 392 Message: 392
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Encuentro en Madryn , nota oficial....

L U 7 D V M
Fabi?n Alejandro PUCCI
Caronti 555 Piso 4to Dpto A
54_0291_154_072_073
8000 - BAHIA BLANCA
Provincia Buenos Aires.
REPUBLICA ARGENTINA.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

393. RE: [LU-APRS] FELIZ DIA DE LA PATRIA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-27 01:47:03 UTC
From: Hugo Angel Salazar
Topic: 375 Message: 393

feliz dia de la Patria a todos Hugo

>EXITOS PARA TODOS Y LAS FELICITACIONES POR EL ESFUERZO
>PARA ESTAR EN EL AIRE EN APRS...
>
>ATTE. Gustavo M. Cardinali
> LU9ULO
> STA.Rosa - La Pampa
>
>
>
>_____
>A tu celular ?no le falta algo?
>Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
>M?s informaci?n en http://movil.yahoo.com.ar

_____
Charla con tus amigos en l?nea mediante MSN Messenger:
http://messenger.latam.msn.com/

394. UI-View

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-27 17:57:00 UTC
From: Fabian
Topic: 394 Message: 394

Alguien conoce algun link de donde bajar el help en español del UI-View32.
73
FABIAN
LU1JEF

395. Re: [LU-APRS] UI-View

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-28 00:26:40 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 394 Message: 395

Hola Fabian, desconozco que haya un manual de UI-View32 en español.
Si hay uno de UI-View16 que es muy similar (solo faltan las partes de
Internet especificas y las funciones de Igate) pero esta muy bueno y
te puede ser muy util.
Este manual esta hecho por la Union de Radioaficionados de Ourense
(España) esta en su sitio web: http://www.ea1uro.com/
La URL exacta del manual es: http://www.ea1uro.com/ayudauiview.html
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

396. Consulta UIVIEW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-28 11:08:04 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 396 Message: 396

Buenos dias al grupo
A ver como soluciono este problema
Tengo instalado el AGW y el UI-VIEW en sus versiones 2,03 y 2,39 en distintas PC, lo configure de acuerdo a las instrucciones extraidas de la web, pero cuando voy al menu digipeater setup no puedo configurar el puerto porque cuando quiero poner 1=1 y acepto OK me sale el mensaje "Usted debe especificar una ruta del digi por lo menos" que es lo que me falta completar.
El resto me parece que anda bien porque cuando ejecuto el UI-VIEW veo mi estacion en el mapa local y por los parlantes sale la baliza.
Saludos y gracias desde ya
Jorge LU1FNJ

397. Re: [LU-APRS] Consulta UIVIEW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-28 15:32:54 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 396 Message: 397

Hola Jorge:

Te comento cual es el drama, atenti!
vas a Setup > Digipeater Setup
doble click al "1=1" cambias lo que tenes que cabiar (no te olvides que si tenes 2 puertos tenes que ponerlo asi: 1,2 y s/ espacios, sin nada... solo separado por la coma) y confirmas eso con ENTER, luego le das OK y ya esta activo.

Si por una de esas solo tenes un puerto no podes modificarlo, si seguis con los dramas tenes que fijarte en:
Setup > Comms Setup (donde dice AGWPE) Setup: en el 2.03 en Port Masksi estan tildados los puertos de RX (son 16 casilleros y c/u es un modem o lo que sea que tengas cargado en el AGW) en el 2.39 proba cambiando de DDE a TCPIP y fijate si aparece el cartelito de presentacion que esta conectado al AGW y la informacion de los puertos que tenes cargados

Bueno... creo que no me olvide de nada, comentanos que paso despues de esto y si tenes dramas seguimos mas a fondo, ok?
Hasta luego y suerte!
LU2APR - Pablo

----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, May 28, 2005 8:08 AM
Subject: [LU-APRS] Consulta UIVIEW

Buenos dias al grupo
A ver como soluciono este problema
Tengo instalado el AGW y el UI-VIEW en sus versiones 2,03 y 2,39 en distintas PC, lo configure de acuerdo a las instrucciones extraidas de la web, pero cuando voy al menu digipeater setup no puedo configurar el puerto porque cuando quiero poner 1=1 y acepto OK me sale el mensaje "Usted debe especificar una ruta del digi por lo menos" que es lo que me falta completar.
El resto me parece que anda bien porque cuando ejecuto el UI-VIEW veo mi estacion en el mapa local y por los parlantes sale la baliza.
Saludos y gracias desde ya
Jorge LU1FNJ

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.322 / Virus Database: 267.2.0 - Release Date: 27/05/2005

398. Feliz Dia del Ejercito!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-29 00:13:57 UTC
From: LU7DVM
Topic: 398 Message: 398

A mis amigos ....

El 29 de Mayo es el d?a de Nuestro Glorioso Ejercito Argentino!!!

Aquel Ejercito con el cual aprendi a valorar mis cosas, aquel que me ense?o entre otras muchas el orden, el respeto por mis compa?eros, por mis seres queridos, a nuestros simbolos patrios, a mi bandera, que aun despues de muchos a?os de jurarla, aun se me llenan de lagrimas los ojos al escuchar la banda del 181 sonar los acordes mas sentidos...

Aquel Ejercito que con orgullo liberto a tres naciones, que supo cuidar los intereses nacionales en las luchas internas de d?cadas pasadas y el mismo Ejercito que lucho con valor e hidalgu?a en cada rinc?n, en cada puesto, en cada lugar que ocupo durante el conflicto de Malvinas...

A todos, a nuestros h?roes que ya no estan con nosotros, a sus familiares, amigos, camaradas y a cada uno que guarda en el corazon su paso por las filas, mi mas sincero abrazo, y siempre lo llevo en el coraz?n...

!!!!FELIZ DIA EJERCITO ARGENTINO!!!

L U 7 D V M
Fabi?n Alejandro PUCCI
Caronti 555 Piso 4to Dpto A
54_0291_154_072_073
8000 - BAHIA BLANCA
Provincia Buenos Aires.
REPUBLICA ARGENTINA.

A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n aqu?.

399. Re: [LU-APRS] Feliz Dia del Ejercito!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-29 00:45:04 UTC
From: LU2CPJ (Victor Perez Losada)
Topic: 398 Message: 399

Estimados amigos, adhiero al mensaje del colega LU7DVM y estoy 100% acuerdo con el, y por eso mis saludos a todos los integrantes de la fuerza y a los que lo fueron en algun momento, asi como tambien el reconocimiento y el mas sentido homenaje a todos aquellos que dieron su vida por nuestra patria y por ello, para todos los que con orgullo vivimos bajo su bandera, Feliz dia del ejercito y que viva nuestra patria.

Victor
LU2CPJ

----- Original Message -----
From: LU7DVM
To: Pucci
Sent: Saturday, May 28, 2005 9:13 PM
Subject: [LU-APRS] Feliz Dia del Ejercito!!!

A mis amigos ....

El 29 de Mayo es el día de Nuestro Glorioso Ejercito Argentino!!!

Aquel Ejercito con el cual aprendi a valorar mis cosas, aquel que me enseño entre otras muchas el orden, el respeto por mis compañeros, por mis seres queridos, a nuestros simbolos patrios, a mi bandera, que aun despues de muchos años de jurarla, aun se me llenan de lagrimas los ojos al escuchar la banda del 181 sonar los acordes mas sentidos...

Aquel Ejercito que con orgullo liberto a tres naciones, que supo cuidar los intereses nacionales en las luchas internas de décadas pasadas y el mismo Ejercito que lucho con valor e hidalguía en cada rincón, en cada puesto, en cada lugar que ocupo durante el conflicto de Malvinas...

A todos, a nuestros héroes que ya no estan con nosotros, a sus familiares, amigos, camaradas y a cada uno que guarda en el corazon su paso por las filas, mi mas sincero abrazo, y siempre lo llevo en el corazón...

!!!!FELIZ DIA EJERCITO ARGENTINO!!!

L U 7 D V M
Fabián Alejandro PUCCI
Caronti 555 Piso 4to Dpto A
54_0291_154_072_073
8000 - BAHIA BLANCA
Provincia Buenos Aires.
REPUBLICA ARGENTINA.

A tu celular ¿no le falta algo?
Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
Más información aquí.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

400. Re: [LU-APRS] Feliz Dia del Ejercito!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-29 01:31:34 UTC
From: Gustavo Miguel
Topic: 398 Message: 400

Para todo los amigos y colegas me adhiero al mensaje
de LU7DVM, y con los mejores deseos de Feliz dia del
Ejercito y por supuesto Vivaaaa la Patria..

atte.. LU9ULO-Gustavo..

****
--- "LU2CPJ (Victor Perez Losada)" <lu2cpj@...>
escribi?:

> Estimados amigos, adhiero al mensaje del colega
> LU7DVM y estoy 100% acuerdo con el, y por eso mis
> saludos a todos los integrantes de la fuerza y a los
> que lo fueron en algun momento, asi como tambien el
> reconocimiento y el mas sentido homenaje a todos
> aquellos que dieron su vida por nuestra patria y por
> ello, para todos los que con orgullo vivimos bajo su
> bandera, Feliz dia del ejercito y que viva nuestra
> patria.
>
>
> Victor
> LU2CPJ
>
> ----- Original Message -----
> From: LU7DVM
> To: Pucci
> Sent: Saturday, May 28, 2005 9:13 PM
> Subject: [LU-APRS] Feliz Dia del Ejercito!!!
>
>
> A mis amigos ....
>
>
>
> El 29 de Mayo es el d?a de Nuestro Glorioso
> Ejercito Argentino!!!
>
>
>
> Aquel Ejercito con el cual aprendi a valorar mis
> cosas, aquel que me ense?o entre otras muchas el
> orden, el respeto por mis compa?eros, por mis seres
> queridos, a nuestros simbolos patrios, a mi bandera,
> que aun despues de muchos a?os de jurarla, aun se me
> llenan de lagrimas los ojos al escuchar la banda del

> 181 sonar los acordes mas sentidos...
>
> Aquel Ejercito que con orgullo liberto a tres
> naciones, que supo cuidar los intereses nacionales
> en las luchas internas de d?cadas pasadas y el mismo
> Ejercito que lucho con valor e hidalgu?a en cada
> rinc?n, en cada puesto, en cada lugar que ocupo
> durante el conflicto de Malvinas...
>
> A todos, a nuestros h?roes que ya no estan con
> nosotros, a sus familiares, amigos, camaradas y a
> cada uno que guarda en el corazon su paso por las
> filas, mi mas sincero abrazo, y siempre lo llevo en
> el coraz?n...
>
>
>
> !!!!FELIZ DIA EJERCITO ARGENTINO!!!
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> L U 7 D V M
> Fabi?n Alejandro PUCCI
> Caronti 555 Piso 4to Dpto A
> 54_0291_154_072_073
> 8000 - BAHIA BLANCA
> Provincia Buenos Aires.
> REPUBLICA ARGENTINA.
>
>
>
>

> A tu celular ?no le falta algo?
> Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu
> tel?fono celular.
> M?s informaci?n aqu?.
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina:
> http://argentina.aprs2.net:14501
>
>

>
>
>

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripci?n a este grupo,
> envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las
> Condiciones del servicio de Yahoo!.
>
>

_____
A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n en http://movil.yahoo.com.ar

401. = FELIZ DIA DEL EJERCITO ARGENTINO !!!! =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-29 02:27:39 UTC
From: vimnec
Topic: 401 Message: 401

Muy buenas noches ! a mis amigos y toda la red LU-APRS

A mi querido Ejército Argentino ¡ muy feliz día !!!!!!!

Mi más sincero abrazo y mi saludo muy cordial a todos los integrantes de nuestro querido Ejército Argentino, el mismo que supo marcar nuestra historia, como bien dijo nuestro colega Fabián lu7dvm, que supo hacer páginas de nuestra historia en el conflicto del Atlántico Sur, soldados ´colimbas ´ y profesionales dejando la vida en ese rincón de tierra NUESTRA , y hoy muchos sufrientes todavía insertos en nuestra vida ciudadana, nuestra querida bandera y ese sol de guerra que nunca olvido, pues la tengo en la torre de mi estación, ese himno nacional que muchas veces cuando lo escucho porque no; me hace llorar de emoción; a todos, a todos
un abrazo, el más profundo de mi alma !!!!!!
con todo mi corazón!

Viva el Ejército Argentino ! en su día !
Viva la Patria !!!!!!!

LU2AKL
Néstor Enrique Cofré

402. Hola, querida gente del APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-29 21:37:52 UTC
From: El Pimpo
Topic: 394 Message: 402

Mi nombre es Aldo, titular de la LU7HQW, y quiero darles las gracias a todos por dejarme participar en este grupo.
En Córdoba estamos cruditos acerca de APRS, pero con una estación amiga estamos haciendo las primeras pruebas en este modo, en VHF, y empezando a entusiasmar a mas amigos.

Así que estaremos atentamente leyendo todo lo que se nos cruce por delante en este grupo, para aprender un poco mas del tema.

Los saludo atte, y nos encontraremos, si Dios quiere, por el eter (y no me refiero a alcohol, eh?)

ALDO, LU7HQW

--
Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.322 / Virus Database: 266.11.15 - Release Date: 22/05/2005

_____
A tu celular ¿no le falta algo?
Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
Más información en http://movil.yahoo.com.ar

403. Re: [LU-APRS] Hola, querida gente del APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-05-29 22:50:51 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 394 Message: 403

Hola Aldo, ahora te respondo por aca ;)

> En Córdoba estamos cruditos acerca de APRS, pero con una estación amiga
> estamos haciendo las primeras pruebas en este modo, en VHF, y empezando a
> entusiasmar a mas amigos.

Vos quedate tranquilo que si estan cruditos, aca nos ocupamos de "secarlos" jiji

> Así que estaremos atentamente leyendo todo lo que se nos cruce por delante
> en este grupo, para aprender un poco mas del tema.

No solo lean, tambien pregunten que para eso esta la lista!

Avanti con el APRS en Cordoba!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

404. TNC AEA PK88

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-01 18:56:17 UTC
From: El Pimpo
Topic: 394 Message: 404

Alguien sabe si el AGWPE, funciona con un TNC AEA PK88 (el viejito), porque en el seteo del AGWPE veo un PK 232 y un PK96, pero no un PK88, alguien ha tenido experiencia, o sabe si puede funcionar?
gracias miles por Córdoba...

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.322 / Virus Database: 267.2.0 - Release Date: 27/05/2005

_____
A tu celular ¿no le falta algo?
Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
Más información en http://movil.yahoo.com.ar

405. Re: [LU-APRS] TNC AEA PK88

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-01 22:06:28 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 394 Message: 405

Hola:
Mira, estuve buscando en Internet y no dicen nada de que funcione
tambien me fije en la "ayuda" que tiene el AGWPE y no dice nada.

Si lo vas a usar para APRS te recomiendo 2 opciones pero con el
UI-View:
1) Setup > Comms Setup>
donde dice: Host mode poner NONE y en TNC Type poner: PK-AUTOB

2) Setup > Comms Setup>
donde dice: Host Mode poner KISS y en Setup (al costado derecho de KISS)
poner en EASY Setup: PK
En este caso te aconsejo poner Tx Delay 40, Tx Tail 7, Slot Time 7 y
Persist 64

Espero que te sea Util estos datos... no es mucho pero por lo menos podes
usarlo
en APRS, si lo vas a usar en Packet= el FBB y el TSTHost (Windows y DOS)
tenes
la forma para usarlo en Kiss en las ayudas
Hasta luego y suerte!!!

Alguien sabe si el AGWPE, funciona con un TNC AEA PK88 (el viejito), porque
en el seteo del AGWPE veo un PK 232 y un PK96, pero no un PK88, alguien ha
tenido experiencia, o sabe si puede funcionar?
gracias miles por C?rdoba...

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.322 / Virus Database: 267.2.0 - Release Date: 27/05/2005

_____
A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n en http://movil.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

406. Re: [LU-APRS] TNC AEA PK88

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-02 00:00:27 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 394 Message: 406

Hola,

En efecto como dice Pablo el AGWPE no dice nada exepto acerca del PK-900, de todos modos el AGWPE acepta cualquier TNC en modo KISS, por decantacion si el PK-88 anda en KISS debería tomartelo perfectamente.

Sino, mas allá de las 2 buenas opciones que te dió Pablo sobre como configurar el UI-View con el PK, podes reescribirle la EEPROM con el famoso NORD<>LINK tambien conocido como The Firmware. Para ello aca estan las instrucciones:
http://home.snafu.de/wahlm/tfdownload.html
Yo en tu lugar lo usaria en KISS, no hay con que darle y es lo mejor.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

407. Re: [LU-APRS] TNC AEA PK88

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-02 03:33:45 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 394 Message: 407

Hace un buen tiempo yo habia experimentado con ese tnc y el AGW y creo que finalmente lo habia hecho andar configurandolo como TNC2. Recuerdo que me habia costado bastante trabajo pero creo que finalmente funciono. Sino siempre esta la opción que comenta Pablo. En mis primeras epocas de APRS salia con ese TNC.

73's
Alejandro
L U 5 A B T
www.aprs.com.ar

----- Original Message -----
From: El Pimpo
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, June 01, 2005 3:56 PM
Subject: [LU-APRS] TNC AEA PK88

Alguien sabe si el AGWPE, funciona con un TNC AEA PK88 (el viejito), porque
en el seteo del AGWPE veo un PK 232 y un PK96, pero no un PK88, alguien ha
tenido experiencia, o sabe si puede funcionar?
gracias miles por Córdoba...

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.322 / Virus Database: 267.2.0 - Release Date: 27/05/2005

_____
A tu celular ¿no le falta algo?
Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
Más información en http://movil.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...m.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

408. Mañana Charla, Despues Cena..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-03 12:18:09 UTC
From: LU7DVM
Topic: 408 Message: 408

La Nueva Provincia, 03 de Junio de 2005.-

Nuevo modo digital de comunicaci?n En el marco de los festejos por su 45 aniversario, para ma?ana s?bado el Punta Alta Radio Club est? organizando el dictado de una charla sobre un nuevo modo digital de comunicaci?n denominado Authomatic Packet Reporting System. La charla "APRS...Lo nuevo en packet radio" se llevar? a cabo a partir de las 15, en el sal?n de la Uciapa, ubicado en Urquiza 90, altos.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

409. Atentos los bochos!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-03 15:15:12 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 409 Message: 409

Sal? la barraaaa, desde estas frias tierras les escribo, por aqui todos bien, yo, un poco resfriado.....
Pavadas aparte, quiero preguntarles si es posible mandar mensajes por APRS al telefono celular, dado que estuve viendo en la pantalla de mensajes del UI-View, que alguien pon?a un TE y despues @...algo, y hoy chusmeando la pagina APRS Arg. vi y prob? el EMAIL-LU el cual funciona de 10. Les dejo la inquietud y sigo disfrutando el d?a N? 45 de lluvia por aca....
Saludos!!!!!

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n aqu?.

410. Mil Gracias por la ayuda del PK88

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-03 16:17:09 UTC
From: El Pimpo
Topic: 410 Message: 410

Desde ya agradecido por la ayuda que me han dado, no se imaginan lo bien que me siento al saber que hay gente como yo, que todavía tienen buenas intenciones y ganas de hacer de nuestro hobby algo mucho mejor , mas concurrido, y compartir los conocimientos sin importar a quien sea. Y SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA !!!! (chiste)
Y sepan que lo que necesiten por mis pagos de La Cumbre, solo tienen que avisar, o mejor aún, cuando tengamos una red de APRS sólida en Córdoba, nos mensajearemos vía el APRS.

Por lo menos, me quedo tranquilo de que el PK va a funcionar, aunque cueste un poco.

Abrazos para toda la "tropaprs", y vuelvo a dar gracias, ES QUE ESTOY CHOCHAZO !!!!!

73's para todos de Aldo, LU7HQW
Rivadavia 168, Dto "A"
La Cumbre, Córdoba.
03548-156-38034 (SMS)

--
Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.322 / Virus Database: 267.2.0 - Release Date: 27/05/2005

_____
A tu celular ¿no le falta algo?
Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
Más información en http://movil.yahoo.com.ar

411. Re: [LU-APRS] Atentos los bochos!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-03 19:44:13 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 409 Message: 411

Hola Adrian:
Si pòdes, con el EMAIL-LU

Lo que necesitas es saber como es el tema para enviarlo a distintas empresas (Personal, Movistar y CTI)

Te paso como seria con Personal:
(sin cero ni 15, acalro)
To: EMAIL-LU
Text: 115???????@... test

Asi es como se manda a un mail pero necesitas ponerle eso para que llegue como SMS, averigua como se hace (en Internet esta como es para cada empresa) y experimenta, ok?
Hasta luego y Suerte!

LU2APR - Pablo

----- Original Message -----
From: Adrian Pablo Arriola
To: GrupoAPRS
Sent: Friday, June 03, 2005 12:15 PM
Subject: [LU-APRS] Atentos los bochos!

Salú la barraaaa, desde estas frias tierras les escribo, por aqui todos bien, yo, un poco resfriado.....
Pavadas aparte, quiero preguntarles si es posible mandar mensajes por APRS al telefono celular, dado que estuve viendo en la pantalla de mensajes del UI-View, que alguien ponía un TE y despues @...algo, y hoy chusmeando la pagina APRS Arg. vi y probé el EMAIL-LU el cual funciona de 10. Les dejo la inquietud y sigo disfrutando el día Nº 45 de lluvia por aca....
Saludos!!!!!

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

A tu celular ¿no le falta algo?
Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
Más información aquí.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

412. Re: [LU-APRS] Mil Gracias por la ayuda del PK88

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-03 19:52:18 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 410 Message: 412

Hola Aldo:

Mira... Gracias por el la disposicion que tenes para nosotros... la verdad que no se que decirte (por mi cuenta) pero creo que lo mejor que podemos hacer es "tirar" una ayudita dentro de nuestras posibilidades para las personas que quieren empezar.

Nosotros tambien empezamos pero solitos c/u por las suyas y costo... creo que los que vengan ahora la tienen un poco mas facil... y creo que eso es mejor para todos.

Por otro lado averigue un cachito mas y es posible que tu TNC puedas usarlo pero como TNC2... seria cuestion de probar, aunque por lo que vi en algunas paginas no te costaria nada probarlo como si fuera el PK96 ya que vi que son similares en muchas cosas...

Proba y despues contanos como anduvo el tema, ok?

Hasta luego y suerte

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: "El Pimpo" <pimpofly@...>
To: <lu-aprs@...>
Sent: Friday, June 03, 2005 1:17 PM
Subject: [LU-APRS] Mil Gracias por la ayuda del PK88

Desde ya agradecido por la ayuda que me han dado, no se imaginan lo bien que me siento al saber que hay gente como yo, que todav?a tienen buenas intenciones y ganas de hacer de nuestro hobby algo mucho mejor , mas concurrido, y compartir los conocimientos sin importar a quien sea. Y SIN OBLIGACI?N DE COMPRA !!!! (chiste)
Y sepan que lo que necesiten por mis pagos de La Cumbre, solo tienen que avisar, o mejor a?n, cuando tengamos una red de APRS s?lida en C?rdoba, nos mensajearemos v?a el APRS.

Por lo menos, me quedo tranquilo de que el PK va a funcionar, aunque cueste un poco.

Abrazos para toda la "tropaprs", y vuelvo a dar gracias, ES QUE ESTOY CHOCHAZO !!!!!

73's para todos de Aldo, LU7HQW
Rivadavia 168, Dto "A"
La Cumbre, C?rdoba.
03548-156-38034 (SMS)

--
Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.322 / Virus Database: 267.2.0 - Release Date: 27/05/2005

_____
A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n en http://movil.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n en http://movil.yahoo.com.ar

413. Re: [LU-APRS] Atentos los bochos!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-03 23:16:48 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 409 Message: 413

Hola Adri,

Los SMS en el celu se mandan tambien al estilo email como te dijo
Pablo, lo que te suguiero (como las direcciones de mails de los celu
son muy largas) es que crees un shorcut para cada celu al que le
quieras mandar.
Esto se hace mandando un mensaje a EMAIL-LU con el texto:
cel-5agq 114XXXXXXX@...
La proxima vez que quieras mandarme un SMS pones:
cel-5agq Probando mensajes al celu!
y listo ;)

El "cel-5agq" es un nombre de fantasia que le creas al celu para que
sea mas corto, en tu caso yo uso por ejemplo: m8yy (que a mi entender
significa "m" de movil "8yy" de tu licencia, pero cada uno puede
ponerlo como se le cante.
Si tenes mas dudas leete el modulo de "preguntas frecuentes" donde
explica como se usa el EMAIL-LU, mas adelante voy a explicar como se
mandan emails hacia APRS........ se las dejo picando :P
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

414. Re: [LU-APRS] Atentos los bochos!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-03 23:53:09 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 409 Message: 414

Asi es gaston... como siempre estas en todas... me olvide de la comodidad
que tenemos con el EMAIL-LU y sus shorcut's bueno... espero que este
resuelta la pregunta y la confirmacion de que funciono

Hasta Luego!

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Friday, June 03, 2005 8:16 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Atentos los bochos!

Hola Adri,

Los SMS en el celu se mandan tambien al estilo email como te dijo
Pablo, lo que te suguiero (como las direcciones de mails de los celu
son muy largas) es que crees un shorcut para cada celu al que le
quieras mandar.
Esto se hace mandando un mensaje a EMAIL-LU con el texto:
cel-5agq 114XXXXXXX@...
La proxima vez que quieras mandarme un SMS pones:
cel-5agq Probando mensajes al celu!
y listo ;)

El "cel-5agq" es un nombre de fantasia que le creas al celu para que
sea mas corto, en tu caso yo uso por ejemplo: m8yy (que a mi entender
significa "m" de movil "8yy" de tu licencia, pero cada uno puede
ponerlo como se le cante.
Si tenes mas dudas leete el modulo de "preguntas frecuentes" donde
explica como se usa el EMAIL-LU, mas adelante voy a explicar como se
mandan emails hacia APRS........ se las dejo picando :P
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

415. Insisto con el libro Gastón!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-04 13:22:18 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 409 Message: 415

Pero ahora como co-autor a LU2APR Pablo...vamos muchachos!!!!!!!!
Un abrazo y gracias!!!! Buen fin de semana.....

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

416. Re: tnc

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-06 20:21:42 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 416 Message: 416

Hola Daniel!
Si es posible... si anotas te paso como se hace para que trabaje en modo "Terminal" y como digi
(OJO! solo Relay y ese sistema se usa para los moviles... si queres usarlo para otra cosa tenes que usar
el Nombre que le des al TNC)

Con el UI-View tenes que setear que es un TNC "TNC2"
Setup > Comms Setup
Aca seleccionas el Com de comunicacion y a que velocidad, despues tenes que poner esto:
Data Bits 8, Stop Bits 1, Parrity None y en TNC Type pones TNC2
con Edit entras a TNC2.CMD donde pones los comandos que queres que cargue:
[INIT_COMMANDS] son los comandos y configuracion que queres que tenga cuando esta conectado al UI-View
[EXIT_COMMANDS] son los parametros y comandos que le das para que trabaje con la base FUERA DEL UI-VIEW
por si no fui claro... para que trabaje solito el TNC con la Base/HT

Lamento que no te pueda ayudar mas (ya que los comandos son parecidos en todos los TNC pero este tiene algunos importantes que no se parecen a los que conozco)
Lo ideal seria que trabaje en KISS ese TNC con el UI-View... si de ser posible tenes una 486 con 16 de ram y con Win95 podes usar el UI-View 16 v2.39 y setas todo para que funcione como digi... tambien te daria un suerte de Status de que estaciones copia y demas...

Si me podes contar si es posible lo de la maquina... de no serlo te estaria consultando los comando, ya que conozco a LU2BAD que logro hacerlo funcionar de esta manera cuando lo deja prendido sin la maquina.

Suerte y espero tu respuesta!
LU2APR - Pablo

PD: Si podes subcribirte a LU-APRS@... seria expetacular ya que muchos de los chicos que andan en APRS en Argentina estan registrados y pueden darte una mano mas grande que yo, ok? Gracias!
----- Original Message -----
From: "lu2fhx" <lu2fhx@...>
To: <lu2apr@...>
Sent: Monday, June 06, 2005 11:30 AM
Subject: tnc

> HOLA!!!! SALUDOS!!!!
>
> Hola buen dia!!!!, quiero preguntar si para que un tnc funcione como

> digi que programa hay que tener, el tnc es un mfj 1278.
> porque tenemos la posobilidad de poner un digi de aprs en la
> localidad de ELORTONDO a unos 35 km de Venado, es LU tenia antes el
> sistema de bbs y ahora le hice el comentario de poner el digi de aprs
> y no hay problema, el tema es configurar el tnc con un base.
> el sistema estara pueso con 30 ws y la ringo a unos 60 mts de altura,
> calculo que va a tener buena cobertura???
> Chau saludos......DANIEL.-
>
>
>

_____
A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n en http://movil.yahoo.com.ar

417. Re: [LU-APRS] Insisto con el libro Gastón!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-07 01:30:10 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 409 Message: 417

Libro de que querés que escriba? De mis memorias? Tengo una sola y es de 1mb :P

Perdón por la demora en contestar pero me olvidé.....jajaja mentira,
pasa que estuvimos en Punta Alta todo el finde.
Saludos a la barra Y.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

418. Pergamino en APRS....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-08 22:07:42 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 418 Message: 418

Hola amigos,adj mensaje enviado a colegas de Pergamino, que
espero tengamos suerte...

Hola : QRM... perdón Pablito , una alegría me has dado hoy
al
recibir
tu mail, te doy QSL a todo tus comentarios, luego te respondo en
forma personal a tu mail... lo que me interesa es tu comentario de
APRS, seria sumun de sumun , que ustedes se puedan integrar a la red
APRS, me comentas de Andrés que anda en este sistema , excelente ,
ponelo en contacto con este grupo, por eso le envío copia al grupo
LU-APRS y difundi a toda la gente de Pergamino , Colon , Venado....,
me gustaría que intentes entrar por el digi que esta en Zarate,
también tienen BBS, pone en campaña al RC Pergamino , hariamos
un
corredor buenisimo .
En Rosario hay gente en APRS, pongan se en contacto .
Pablo dale rosca al VICE y activen APRS...
Un abrazo a toda la gente de Pergamino...

73´s Juan
LU4EGJ
Cañuelas Bs.As.

PD: mil disculpas a la gente del grupo, si todo sale bien , integramos
a sur de STA FE y norte de BS AS.. por intermedio de RC Pergamino

Gaston (LU5AGQ): como es el tema para ingresar al grupo...se nesecita
una invitación ? saludos al grupo.

419. Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-08 22:36:14 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 418 Message: 419

Hola Juan,

Buenisimo todo lo que leo en el mail, felicitaciones por la gestión!!!!
Esperemos ver pronto la baliza del RC Pergamino en los mapas.

> Gaston (LU5AGQ): como es el tema para ingresar al grupo...se nesecita
> una invitación ? saludos al grupo.

No, no hace falta invitación, solamente ir a www.aprs.com.ar y poner como usuario la licencia (si se es radioaficionado, sino el "alias" que mas te guste, o nombre) poner una de correo electronico donde puedas recibir mensajes y luego hay 2 campos para poner la contraseña (son 2 los campos de la contraseña para que tengas que repetirla, esto lo que hace es que no le erres a la contraseña que elegis). Luego el sistema manda un mail a la direccion de correo electronico que pusiste con un enlace a la pagina para dar de alta la cuenta. Todo el proceso no demora mas de 30 segundos, todo depende de cuan rápido tipees ;)

Por las dudas te explico como se hace para suscribirse a esta lista de correo en Yahoo!, que es independiente de la página. ¿Por que es independiente? Porque para suscribirte en la lista de correo tenés que registrarte en http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS y un moderador de la lista te aprueba. Esto se hace por una razon muy simple, si todos los usuarios que desean suscribirse piden autorizacion a un moderador no hay posibilidades de que la lista tenga SPAM o que, como muchas veces, alguien "robe" las direcciones de correo electronico de los usuarios para hacerlo. En pocas palabras el moderador de la lista controla todo lo que pasa en ella, si alguien manda SPAM es borrado, hasta ahora llevamos casi 400 mensajes y ni uno solo de SPAM ;)

Por último te recuerdo, aunque ya lo debes saber porque estas registrado en ambos, que ni en www.aprs.com.ar ni en nuestra lista de Yahoo! cobran absolutamente nada por los registros y las direcciones de correo electónico solo son vistas por los demas usuarios si el que se registra asi lo desea.

73!

LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

420. Charla en Punta Alta - rpt mensaje de LU6DG-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-08 23:19:28 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 420 Message: 420

Retransmito para Uds. el mail recibido del RCPA donde agradecen la asistencia del AAG con la visita de LU5ABT,LU5AGQ y LU6DIL
Parece que los muchachos se lucieron en forma !!!
Esperemos que se repita en otros Radioclubes.

Juan Carlos

En nombre del Punta Alta Radio Club, queríamos agradecerte a vos por la gestión y a los chicos que vinieron representando al AAG, por tanta predisposición para la tarea de difusión del sistema.
Este mensaje no es muy formal, pero a través de él queremos expresar nuestro reconocimiento a la labor que hacen, en verdad como le comenté a los chicos, no pensábamos que iban a venir, tantos kilómetros nos separan que se hace difícil acceder a ciertas cosas.
Esperamos que se hayan sentido a gusto acá en Punta Alta y que alguna vez puedan volver, ya con más tranquilidad y no con tantas corridas, las puertas están abiertas para cuando Uds. así lo deseen OK.
Seguiremos en contacto y aprovecho para que a través tuyo dejes nuestros saludos a todos los integrantes del grupo. Gracias y hasta un próximo contacto. 73

P/ Punta Alta Radio Club
Cira Rodríguez - Secretaria
lw3dko@...

421. Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-08 23:20:28 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 418 Message: 421

Hola Gaston . todo OK voy a reenviar este mail , cuando tenga la direccion de los gauchos de Pergamino , ojala se de... anda preparando el viaje.....ja ja . ..me pasaron proximo al rancho el domingo....
Que raro Gaston, ellos estan en APRS, tal vez en forma local, pero por el comentario hay un colega LU que esta de USA y el los a entusiasmado.

Saludos
Juan

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> escribi?:
Hola Juan,

Buenisimo todo lo que leo en el mail, felicitaciones por la gesti?n!!!!
Esperemos ver pronto la baliza del RC Pergamino en los mapas.

> Gaston (LU5AGQ): como es el tema para ingresar al grupo...se nesecita
> una invitaci?n ? saludos al grupo.

No, no hace falta invitaci?n, solamente ir a www.aprs.com.ar y poner como usuario la licencia (si se es radioaficionado, sino el "alias" que mas te guste, o nombre) poner una de correo electronico donde puedas recibir mensajes y luego hay 2 campos para poner la contrase?a (son 2 los campos de la contrase?a para que tengas que repetirla, esto lo que hace es que no le erres a la contrase?a que elegis). Luego el sistema manda un mail a la direccion de correo electronico que pusiste con un enlace a la pagina para dar de alta la cuenta. Todo el proceso no demora mas de 30 segundos, todo depende de cuan r?pido tipees ;)

Por las dudas te explico como se hace para suscribirse a esta lista de correo en Yahoo!, que es independiente de la p?gina. ?Por que es independiente? Porque para suscribirte en la lista de correo ten?s que registrarte en http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS y un moderador de la lista te aprueba. Esto se hace por una razon muy simple, si todos los usuarios que desean suscribirse piden autorizacion a un moderador no hay posibilidades de que la lista tenga SPAM o que, como muchas veces, alguien "robe" las direcciones de correo electronico de los usuarios para hacerlo. En pocas palabras el moderador de la lista controla todo lo que pasa en ella, si alguien manda SPAM es borrado, hasta ahora llevamos casi 400 mensajes y ni uno solo de SPAM ;)

Por ?ltimo te recuerdo, aunque ya lo debes saber porque estas registrado en ambos, que ni en www.aprs.com.ar ni en nuestra lista de Yahoo! cobran absolutamente nada por los registros y las direcciones de correo elect?nico solo son vistas por los demas usuarios si el que se registra asi lo desea.

73!

LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

422. Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-08 23:42:09 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 418 Message: 422

Hola Juan:

Mira, disculpa que me entrometa... pero creo que los chicos andan en otra frecuencia que no es donde mantenemos nosostros

Nosotros estamos en 144.930 (OJO! aca no podes poner BBS's ni nada por el estilo, lo dice la 50/98) y creo que ellos estan en 145.070 (por lo menos las gente de S.Fe) que estan con APRS + Packet

Seria cuestion que te digan en que frecuencia mantienen o por lo menos hacerle esta aclaracion... ya que talvez esa sea una de las razones por las cuales no los vemos o estamos demaciado alejados como para copiarlos.

Mil Disculpas por la intromicion de esta charla y espero que se puedan ver las estaciones prox.

Hasta luego y suerte!
LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: Juan Villalba
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, June 08, 2005 8:20 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Hola Gaston . todo OK voy a reenviar este mail , cuando tenga la direccion de los gauchos de Pergamino , ojala se de... anda preparando el viaje.....ja ja . ..me pasaron proximo al rancho el domingo....
Que raro Gaston, ellos estan en APRS, tal vez en forma local, pero por el comentario hay un colega LU que esta de USA y el los a entusiasmado.

Saludos
Juan

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@gmail.com> escribió:
Hola Juan,

Buenisimo todo lo que leo en el mail, felicitaciones por la gestión!!!!
Esperemos ver pronto la baliza del RC Pergamino en los mapas.

> Gaston (LU5AGQ): como es el tema para ingresar al grupo...se nesecita
> una invitación ? saludos al grupo.

No, no hace falta invitación, solamente ir a www.aprs.com.ar y poner
como usuario la licencia (si se es radioaficionado, sino el "alias"
que mas te guste, o nombre) poner una de correo electronico donde
puedas recibir mensajes y luego hay 2 campos para poner la contraseña
(son 2 los campos de la contraseña para que tengas que repetirla, esto
lo que hace es que no le erres a la contraseña que elegis). Luego el

sistema manda un mail a la direccion de correo electronico que pusiste con un enlace a la pagina para dar de alta la cuenta. Todo el proceso no demora mas de 30 segundos, todo depende de cuan rápido tipees ;)

Por las dudas te explico como se hace para suscribirse a esta lista de correo en Yahoo!, que es independiente de la página. ¿Por que es independiente? Porque para suscribirte en la lista de correo tenés que registrarte en http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS y un moderador de la lista te aprueba. Esto se hace por una razon muy simple, si todos los usuarios que desean suscribirse piden autorizacion a un moderador no hay posibilidades de que la lista tenga SPAM o que, como muchas veces, alguien "robe" las direcciones de correo electronico de los usuarios para hacerlo. En pocas palabras el moderador de la lista controla todo lo que pasa en ella, si alguien manda SPAM es borrado, hasta ahora llevamos casi 400 mensajes y ni uno solo de SPAM ;)

Por último te recuerdo, aunque ya lo debes saber porque estas registrado en ambos, que ni en www.aprs.com.ar ni en nuestra lista de Yahoo! cobran absolutamente nada por los registros y las direcciones de correo electónico solo son vistas por los demas usuarios si el que se registra asi lo desea.

73!

LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

423. Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-08 23:52:38 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 418 Message: 423

Ok Juan, por aca siempre dispuestos al viaje.

Con respecto a que si estan operando deciles que se acerquen a 144.930 Khz seguro tiene que escuchar el Digi de Zarate, ese anda como piña en todos lados, especialmente para allá.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

424. Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-09 00:13:15 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 418 Message: 424

hola Pablo , si esta claro , lo que no entendia porque no estaban en esta frecuencia (144.930), cual es el motivo de diferente frec ???.
Otra, el comentario es que estan en contacto via packet con toda la zona sur de Sta Fe y Colon , Junin en Bs As. es por eso que los invite en APRS unicamente, en 144.930 mhz, motivo por el cual les voy a insistir.

saludos Juan
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

425. Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-09 00:41:29 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 418 Message: 425

Hola Juan:

El motivo es que APRS + Packet en una misma frecuencia no se llevan bien, aca tuvimos muchos dramas en Cap.fed. (mucho FWD y Yapp = Mensajeria y descarga de archivos) y no podemos ver las balizas que se mandan cada 30 mint

Tambien el tema de las moviles, mandan balizas cada 2 mint para reportar su posicion y eso moviliza todos los Digipeater (repetidores) de APRS que estan las 24hs activos... imaginate el desbarajuste que se arma

La experiencia (y algunos colegas enojados tambien...) nos obligaron a movernos para esta porcion de digimodos que esta muy vacia (sin BBS ni nada) asi que podemos convivir mas de 110 estaciones en una sola frecu... es solo por eso

Ahora imaginate que esto costo mucho (viajes y demas de frecuencias) y esperamos que los colegas que vengan no se molesten por que en muchos casos (seria lo mejor) tienen que apagar Packet y poner APRS o si cuentan con 2 equipos (muy buena opcion) dejar 1 para packet y otro para APRS

Bueno, epero haber sido claro en mi explicacion de los motivos y que te saquen esa duda que tenias...

Hasta luego Y suerte!
LU2APR- Pablo

----- Original Message -----
From: Juan Villalba
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, June 08, 2005 9:13 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

hola Pablo , si esta claro , lo que no entendia porque no estaban en esta frecuencia (144.930), cual es el motivo de diferente frec ???.
Otra, el comentario es que estan en contacto via packet con toda la zona sur de Sta Fe y Colon , Junin en Bs As. es por eso que los invite en APRS unicamente, en 144.930 mhz, motivo por el cual les voy a insistir.

saludos Juan
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!

¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

426. Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-09 03:16:33 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 418 Message: 426

No se olviden que San Nicolas también esta activo en APRS.....

OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, June 08, 2005 7:07 PM
Subject: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Hola amigos,adj mensaje enviado a colegas de Pergamino, que
espero tengamos suerte...

Hola : QRM... perdón Pablito , una alegría me has dado hoy
al
recibir
tu mail, te doy QSL a todo tus comentarios, luego te respondo en
forma personal a tu mail... lo que me interesa es tu comentario de
APRS, seria sumun de sumun , que ustedes se puedan integrar a la red
APRS, me comentas de Andrés que anda en este sistema , excelente ,
ponelo en contacto con este grupo, por eso le envío copia al grupo
LU-APRS y difundi a toda la gente de Pergamino , Colon , Venado....,
me gustaría que intentes entrar por el digi que esta en Zarate,
también tienen BBS, pone en campaña al RC Pergamino , hariamos
un
corredor buenisimo .
En Rosario hay gente en APRS, pongan se en contacto .
Pablo dale rosca al VICE y activen APRS...
Un abrazo a toda la gente de Pergamino...

73´s Juan
LU4EGJ
Cañuelas Bs.As.

PD: mil disculpas a la gente del grupo, si todo sale bien , integramos
a sur de STA FE y norte de BS AS.. por intermedio de RC Pergamino

Gaston (LU5AGQ): como es el tema para ingresar al grupo...se nesecita
una invitación ? saludos al grupo.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

427. Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-09 03:26:42 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 418 Message: 427

Hola Oscar!

Mira... si pudieras ponerte en 144.930 proba en llegar a LU4DXG-10 (RC Zarate) el digi esta en el puente...
así nos podríamos copiar y verlos mas seguido en nuestros mapas

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: Oscar Vicens - LU9DTC
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 09, 2005 12:16 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

No se olviden que San Nicolas también esta activo en APRS..............

OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
To: LU-APRS@....ar
Sent: Wednesday, June 08, 2005 7:07 PM
Subject: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Hola amigos,adj mensaje enviado a colegas de Pergamino, que
espero tengamos suerte...

Hola : QRM... perdón Pablito , una alegría me has dado hoy
al
recibir
tu mail, te doy QSL a todo tus comentarios, luego te respondo en
forma personal a tu mail... lo que me interesa es tu comentario de
APRS, seria sumun de sumun , que ustedes se puedan integrar a la red
APRS, me comentas de Andrés que anda en este sistema , excelente ,
ponelo en contacto con este grupo, por eso le envío copia al grupo
LU-APRS y difundi a toda la gente de Pergamino , Colon , Venado....,
me gustaría que intentes entrar por el digi que esta en Zarate,
también tienen BBS, pone en campaña al RC Pergamino , hariamos
un
corredor buenisimo .
En Rosario hay gente en APRS, pongan se en contacto .
Pablo dale rosca al VICE y activen APRS...
Un abrazo a toda la gente de Pergamino...

73´s Juan
LU4EGJ
Cañuelas Bs.As.

PD: mil disculpas a la gente del grupo, si todo sale bien , integramos
a sur de STA FE y norte de BS AS.. por intermedio de RC Pergamino

Gaston (LU5AGQ): como es el tema para ingresar al grupo...se nesecita
una invitación ? saludos al grupo.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

428. Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-09 03:28:47 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 418 Message: 428

Hola a Todos.
Queria agregar que en el sur de Santa Fe, estoy yo desde Casilda en 144.930, asi que tendriamos que probar a ver si llegan, mi estacion esta todo el dia activa incluso con la conexion a Internet.

Saludos.

Guillermo LU9FI
----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, June 08, 2005 8:42 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Hola Juan:

Mira, disculpa que me entrometa... pero creo que los chicos andan en otra frecuencia que no es donde mantenemos nosostros

Nosotros estamos en 144.930 (OJO! aca no podes poner BBS's ni nada por el estilo, lo dice la 50/98) y creo que ellos estan en 145.070 (por lo menos las gente de S.Fe) que estan con APRS + Packet

Seria cuestion que te digan en que frecuencia mantienen o por lo menos hacerle esta aclaracion... ya que talvez esa sea una de las razones por las cuales no los vemos o estamos demaciado alejados como para copiarlos.

Mil Disculpas por la intromicion de esta charla y espero que se puedan ver las estaciones prox.

Hasta luego y suerte!
LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: Juan Villalba
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, June 08, 2005 8:20 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Hola Gaston . todo OK voy a reenviar este mail , cuando tenga la direccion de los gauchos de Pergamino , ojala se de... anda preparando el viaje.....ja ja . ..me pasaron proximo al rancho el domingo....
Que raro Gaston, ellos estan en APRS, tal vez en forma local, pero por el comentario hay un colega LU que esta de USA y el los a entusiasmado.

Saludos
Juan

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> escribió:
Hola Juan,

Buenisimo todo lo que leo en el mail, felicitaciones por la gestión!!!!
Esperemos ver pronto la baliza del RC Pergamino en los mapas.

> Gaston (LU5AGQ): como es el tema para ingresar al grupo...se nesecita
> una invitación ? saludos al grupo.

No, no hace falta invitación, solamente ir a www.aprs.com.ar y poner como usuario la licencia (si se es radioaficionado, sino el "alias" que mas te guste, o nombre) poner una de correo electronico donde puedas recibir mensajes y luego hay 2 campos para poner la contraseña (son 2 los campos de la contraseña para que tengas que repetirla, esto lo que hace es que no le erres a la contraseña que elegis). Luego el sistema manda un mail a la direccion de correo electronico que pusiste con un enlace a la pagina para dar de alta la cuenta. Todo el proceso no demora mas de 30 segundos, todo depende de cuan rápido tipees ;)

Por las dudas te explico como se hace para suscribirse a esta lista de correo en Yahoo!, que es independiente de la página. ¿Por que es independiente? Porque para suscribirte en la lista de correo tenés que registrarte en http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS y un moderador de la lista te aprueba. Esto se hace por una razon muy simple, si todos los usuarios que desean suscribirse piden autorizacion a un moderador no hay posibilidades de que la lista tenga SPAM o que, como muchas veces, alguien "robe" las direcciones de correo electronico de los usuarios para hacerlo. En pocas palabras el moderador de la lista controla todo lo que pasa en ella, si alguien manda SPAM es borrado, hasta ahora llevamos casi 400 mensajes y ni uno solo de SPAM ;)

Por último te recuerdo, aunque ya lo debes saber porque estas registrado en ambos, que ni en www.aprs.com.ar ni en nuestra lista de Yahoo! cobran absolutamente nada por los registros y las direcciones de correo electónico solo son vistas por los demas usuarios si el que se registra asi lo desea.

73!

LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.323 / Virus Database: 267.6.6 - Release Date: 08/06/2005

429. Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-09 03:38:59 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 418 Message: 429

Hola Pablo, Zárate siempre llega por aqui, aun en pesimas condiciones, y yo estoy desde hace 1 hora viendo todo el trafico, y recien entro Jorge a la frecuencia (LU9EBZ).
OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 09, 2005 12:26 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Hola Oscar!

Mira... si pudieras ponerte en 144.930 proba en llegar a LU4DXG-10 (RC Zarate) el digi esta en el puente...
así nos podríamos copiar y verlos mas seguido en nuestros mapas

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: Oscar Vicens - LU9DTC
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 09, 2005 12:16 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

No se olviden que San Nicolas también esta activo en APRS..............

OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, June 08, 2005 7:07 PM
Subject: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Hola amigos,adj mensaje enviado a colegas de Pergamino, que
espero tengamos suerte...

Hola : QRM... perdón Pablito , una alegría me has dado hoy
al
recibir
tu mail, te doy QSL a todo tus comentarios, luego te respondo en
forma personal a tu mail... lo que me interesa es tu comentario de
APRS, seria sumun de sumun , que ustedes se puedan integrar a la red
APRS, me comentas de Andrés que anda en este sistema , excelente ,
ponelo en contacto con este grupo, por eso le envío copia al grupo
LU-APRS y difundi a toda la gente de Pergamino , Colon , Venado....,
me gustaría que intentes entrar por el digi que esta en Zarate,
también tienen BBS, pone en campaña al RC Pergamino , hariamos
un
corredor buenisimo .

En Rosario hay gente en APRS, pongan se en contacto .
Pablo dale rosca al VICE y activen APRS...
Un abrazo a toda la gente de Pergamino...

73´s Juan
LU4EGJ
Cañuelas Bs.As.

PD: mil disculpas a la gente del grupo, si todo sale bien , integramos
a sur de STA FE y norte de BS AS.. por intermedio de RC Pergamino

Gaston (LU5AGQ): como es el tema para ingresar al grupo...se nesecita
una invitación ? saludos al grupo.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

430. Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-09 03:41:55 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 418 Message: 430

Hola Guille!

Gracias por el aviso!!!!
Vamos a ver si podemos verte vía RF, no te olvides de probar con el digi de LU4DXG-10

Suerte!

LU2APR - Pablo

----- Original Message -----
From: Guillermo Esquivel
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 09, 2005 12:28 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Hola a Todos.
Queria agregar que en el sur de Santa Fe, estoy yo desde Casilda en 144.930, asi que tendriamos que probar a ver si llegan, mi estacion esta todo el dia activa incluso con la conexion a Internet.

Saludos.

Guillermo LU9FI
----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, June 08, 2005 8:42 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Hola Juan:

Mira, disculpa que me entrometa... pero creo que los chicos andan en otra frecuencia que no es donde mantenemos nosostros

Nosotros estamos en 144.930 (OJO! aca no podes poner BBS's ni nada por el estilo, lo dice la 50/98) y creo que ellos estan en 145.070 (por lo menos las gente de S.Fe) que estan con APRS + Packet

Seria cuestion que te digan en que frecuencia mantienen o por lo menos hacerle esta aclaracion... ya que talvez esa sea una de las razones por las cuales no los vemos o estamos demaciado alejados como para copiarlos.

Mil Disculpas por la intromicion de esta charla y espero que se puedan ver las estaciones prox.

Hasta luego y suerte!
LU2APR - Pablo
----- Original Message -----

From: Juan Villalba
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, June 08, 2005 8:20 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Hola Gaston . todo OK voy a reenviar este mail , cuando tenga la direccion de los gauchos de Pergamino , ojala se de... anda preparando el viaje.....ja ja . ..me pasaron proximo al rancho el domingo....
Que raro Gaston, ellos estan en APRS, tal vez en forma local, pero por el comentario hay un colega LU que esta de USA y el los a entusiasmado.

Saludos
Juan

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> escribió:
Hola Juan,

Buenisimo todo lo que leo en el mail, felicitaciones por la gestión!!!!
Esperemos ver pronto la baliza del RC Pergamino en los mapas.

> Gaston (LU5AGQ): como es el tema para ingresar al grupo...se nesecita
> una invitación ? saludos al grupo.

No, no hace falta invitación, solamente ir a www.aprs.com.ar y poner como usuario la licencia (si se es radioaficionado, sino el "alias" que mas te guste, o nombre) poner una de correo electronico donde puedas recibir mensajes y luego hay 2 campos para poner la contraseña (son 2 los campos de la contraseña para que tengas que repetirla, esto lo que hace es que no le erres a la contraseña que elegis). Luego el sistema manda un mail a la direccion de correo electronico que pusiste con un enlace a la pagina para dar de alta la cuenta. Todo el proceso no demora mas de 30 segundos, todo depende de cuan rápido tipees ;)

Por las dudas te explico como se hace para suscribirse a esta lista de correo en Yahoo!, que es independiente de la página. ¿Por que es independiente? Porque para suscribirte en la lista de correo tenés que registrarte en http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS y un moderador de la lista te aprueba. Esto se hace por una razon muy simple, si todos los usuarios que desean suscribirse piden autorizacion a un moderador no hay posibilidades de que la lista tenga SPAM o que, como muchas veces, alguien "robe" las direcciones de correo electronico de los usuarios para hacerlo. En pocas palabras el moderador de la lista controla todo lo que pasa en ella, si alguien manda SPAM es borrado, hasta ahora llevamos casi 400 mensajes y ni uno solo de SPAM ;)

Por último te recuerdo, aunque ya lo debes saber porque estas registrado en ambos, que ni en www.aprs.com.ar ni en nuestra lista de Yahoo! cobran absolutamente nada por los registros y las direcciones de correo electónico solo son vistas por los demas usuarios si el que se registra asi lo desea.

73!

LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.323 / Virus Database: 267.6.6 - Release Date: 08/06/2005

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

431. Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-09 03:59:30 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 418 Message: 431
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Mucho trafico , mucho trafico... pero....¿ Cuándo vamos a Pergamino con la "Caravana Itinerante del APRS" ?
Estan escasos de asado ? (podemos hacer hamburguesas de soja) y hasta una escala en San Nicolás.

hihi & (((73)))

Ing. Juan Carlos Parra Chacabuco 2312 (B1636AZF) OLIVOS Prov.de Buenos Aires Argentina
TEL : 4791-5935 FAX : 4796-5911 Cel: 15-5638-5046 ICQ 4848523
ing@parra.cc www.ingparra.com.ar

----- Original Message -----
From: Oscar Vicens - LU9DTC
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 09, 2005 12:38 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Hola Pablo, Zárate siempre llega por aqui, aun en pesimas condiciones, y yo estoy desde hace 1 hora viendo todo el trafico, y recien entro Jorge a la frecuencia (LU9EBZ).
OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...m.ar
Sent: Thursday, June 09, 2005 12:26 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Hola Oscar!

Mira... si pudieras ponerte en 144.930 proba en llegar a LU4DXG-10 (RC Zarate) el digi esta en el puente...
así nos podríamos copiar y verlos mas seguido en nuestros mapas

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: Oscar Vicens - LU9DTC
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 09, 2005 12:16 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

No se olviden que San Nicolas también esta activo en APRS.....

OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, June 08, 2005 7:07 PM

Subject: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Hola amigos,adj mensaje enviado a colegas de Pergamino, que
espero tengamos suerte...

Hola : QRM... perdón Pablito , una alegría me has dado hoy
al
recibir
tu mail, te doy QSL a todo tus comentarios, luego te respondo en
forma personal a tu mail... lo que me interesa es tu comentario de
APRS, seria sumun de sumun , que ustedes se puedan integrar a la red
APRS, me comentas de Andrés que anda en este sistema , excelente ,
ponelo en contacto con este grupo, por eso le envío copia al grupo
LU-APRS y difundi a toda la gente de Pergamino , Colon , Venado....,
me gustaría que intentes entrar por el digi que esta en Zarate,
también tienen BBS, pone en campaña al RC Pergamino , hariamos
un
corredor buenisimo .
En Rosario hay gente en APRS, pongan se en contacto .
Pablo dale rosca al VICE y activen APRS...
Un abrazo a toda la gente de Pergamino...

73´s Juan
LU4EGJ
Cañuelas Bs.As.

PD: mil disculpas a la gente del grupo, si todo sale bien , integramos
a sur de STA FE y norte de BS AS.. por intermedio de RC Pergamino

Gaston (LU5AGQ): como es el tema para ingresar al grupo...se nesecita
una invitación ? saludos al grupo.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.323 / Virus Database: 267.6.5 - Release Date: 07/06/2005

432. Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-09 04:09:16 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 418 Message: 432

No provoque mi amigo, en una de esas cometemos abigeato y comemos una vaquillona con cuero.
OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: Ing. Juan Carlos Parra
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 09, 2005 12:59 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Mucho trafico , mucho trafico... pero....¿ Cuándo vamos a Pergamino con la "Caravana Itinerante del APRS" ?
Estan escasos de asado ? (podemos hacer hamburguesas de soja) y hasta una escala en San Nicolás.

hihi & (((73)))

Ing. Juan Carlos Parra Chacabuco 2312 (B1636AZF) OLIVOS Prov.de Buenos Aires Argentina
TEL : 4791-5935 FAX : 4796-5911 Cel: 15-5638-5046 ICQ 4848523
ing@... www.ingparra.com.ar

----- Original Message -----
From: Oscar Vicens - LU9DTC
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, June 09, 2005 12:38 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Hola Pablo, Zárate siempre llega por aqui, aun en pesimas condiciones, y yo estoy desde hace 1 hora viendo todo el trafico, y recien entro Jorge a la frecuencia (LU9EBZ).
OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 09, 2005 12:26 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Hola Oscar!

Mira... si pudieras ponerte en 144.930 proba en llegar a LU4DXG-10 (RC Zarate) el digi esta en el puente...
así nos podríamos copiar y verlos mas seguido en nuestros mapas

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: Oscar Vicens - LU9DTC
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 09, 2005 12:16 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

No se olviden que San Nicolas también esta activo en APRS.....

OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, June 08, 2005 7:07 PM
Subject: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Hola amigos,adj mensaje enviado a colegas de Pergamino, que
espero tengamos suerte...

Hola : QRM... perdón Pablito , una alegría me has dado hoy
al
recibir
tu mail, te doy QSL a todo tus comentarios, luego te respondo en
forma personal a tu mail... lo que me interesa es tu comentario de
APRS, seria sumun de sumun , que ustedes se puedan integrar a la red
APRS, me comentas de Andrés que anda en este sistema , excelente ,
ponelo en contacto con este grupo, por eso le envío copia al grupo
LU-APRS y difundi a toda la gente de Pergamino , Colon , Venado....,
me gustaría que intentes entrar por el digi que esta en Zarate,
también tienen BBS, pone en campaña al RC Pergamino , hariamos
un
corredor buenisimo .
En Rosario hay gente en APRS, pongan se en contacto .
Pablo dale rosca al VICE y activen APRS...
Un abrazo a toda la gente de Pergamino...

73´s Juan
LU4EGJ
Cañuelas Bs.As.

PD: mil disculpas a la gente del grupo, si todo sale bien , integramos
a sur de STA FE y norte de BS AS.. por intermedio de RC Pergamino

Gaston (LU5AGQ): como es el tema para ingresar al grupo...se nesecita
una invitación ? saludos al grupo.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.323 / Virus Database: 267.6.5 - Release Date: 07/06/2005

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Este mensaje fue verificado con el ANTIVIRUS AVG 7.0
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.323 / Virus Database: 267.6.5 - Release Date: 07/06/2005

433. Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-09 04:27:42 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 418 Message: 433

Si van a andar haciendo cuatrerismo consiganse un chivito.....
....es mas liviano pa´ salir corriendo :P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

434. Reporte APRS en San Nicolas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-09 11:18:54 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 434 Message: 434

Ayer fue un buen dia para el APRS, las condiciones de propagacion estaban buenas y en la pantalla tenia 49 estaciones.
Recien ayer volvi a recibir señales del digi de LU9FI que se sumaron a las que recibo todos los dias del digi LU4DXG-10 de Zarate y habia un trafico impresionante.
Mi equipo esta encendido casi todos los dias, muchas veces esta solo porque tengo poco tiempo para estar frente a la pc, estoy con 50 vatios y una ringo a 10 metros de altura.
En San Nicolas somos tres los que estamos en APRS, Oscar LU9DTC, Marcelo LU5EFH y yo, dependemos mucho de la propagacion para poder recibir el digi de Zarate que llega entre S3 y S7 y vemos las estaciones de Capital y algunas veces el digi de Casilda LU9FI con S4.
Estaciones de Rosario y Pergamino no recibo nunca, estuve haciendo escucha en 145.070 y tampoco recibi ninguna baliza, no se si estaran activos en otra frecuencia.
Tenemos proyectado hacer un repetidor para ponerlo en el RC LU1EY pero tiene prioridad un bbs de packet que estan armando en el radioclub.
Ayer probe el EMAIL-LU y funciono 10 puntos, a los pocos segundos de enviar el mensaje de prueba lo estaba recibiendo en mi celular.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

435. Re: [LU-APRS] Pergamino en APRS....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-09 13:27:29 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 418 Message: 435

Hola , buenos dias, esto se esta poniendo interesante...si lograramos entre todos alentar para que Pergamino salga en APRS, seria de 10... al amigo de Casilda (ciudad de muy buenos asados,me consta). LU9FI si tu pudes contactar con Colon y comentar el tema , en esa hay un colega en APRS ? estan preparando algo, te comento por informacion que me llego de LU8DSB de Pergamino, a su vez tambien ellos estan en el tema ? arrancando, me une una buena amistad con la gente de Pergamino y estoy machacando para lograr un DIGI en esa, lo que dejaria a San Nicolas, unido a Casilda y Casilda a Baires
Al amigo de San Nicolas si puedes entrar por 146.910 RPT Pergamino (creo esta activa..) charla el tema de APRS con LU6EMC,LU8DSB...
A todo esto yo sigo via mail en contacto con esa gente. veran que lo logramos...

Juan LU4EGJ

A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n aqu?.

436. Re: [LU-APRS] Reporte APRS en San Nicolas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-09 13:53:05 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 434 Message: 436

Hola Jorge,

> Ayer fue un buen dia para el APRS, las condiciones de propagacion estaban
> buenas y en la pantalla tenia 49 estaciones.

Jaja, viste lo que se siente???

> En San Nicolas somos tres los que estamos en APRS, Oscar LU9DTC, Marcelo
> LU5EFH y yo, dependemos mucho de la propagacion para poder recibir el digi
> de Zarate que llega entre S3 y S7 y vemos las estaciones de Capital y
> algunas veces el digi de Casilda LU9FI con S4.

Tal vez si contaramos con Pergamino sería todo mas simple....

> Estaciones de Rosario y Pergamino no recibo nunca, estuve haciendo escucha
> en 145.070 y tampoco recibi ninguna baliza, no se si estaran activos en otra
> frecuencia.

Packet en el interior generalmente usa 145.070 tal vez en Rosario
esten en otra, pero no creo...aca en la lista hay varias personas de
Rosario.....que dicen?

> Tenemos proyectado hacer un repetidor para ponerlo en el RC LU1EY pero
> tiene prioridad un bbs de packet que estan armando en el radioclub.

Bueno, tiempo al tiempo....por ahi algun dia llega el Digi San Nicolas.

> Ayer probe el EMAIL-LU y funciono 10 puntos, a los pocos segundos de enviar
> el mensaje de prueba lo estaba recibiendo en mi celular.

Esta piola no? Pronto voy a explicar como funciona a la inversa, es
decir, mandar un mail a una estacion de APRS ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

437. SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-10 01:19:43 UTC
From: OSCAR
Topic: 437 Message: 437

HELP....
Alguien que me oriente como llenar los pasos en la Web APRS Argentina
para subir un mapa de mi zona.
Hay varios items que llenar y estoy "desbrujulado" hi.
73´s
LU9DTC - Oscar - San Nicolas

438. Re: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-10 01:38:48 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 437 Message: 438

Hola Oscar:

No entiendo que es lo que necesitas... podr?as ser mas claro?
por lo que sub? (notas y links) es re-f?cil... no entiendo donde esta
el drama... si me aclaras te doy una mano

LU2APR - Pablo

----- Original Message -----
From: "OSCAR" <lu9dtc@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Thursday, June 09, 2005 10:19 PM
Subject: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

HELP....
Alguien que me oriente como llenar los pasos en la Web APRS Argentina
para subir un mapa de mi zona.
Hay varios items que llenar y estoy "desbrujulado" hi.
73?s
LU9DTC - Oscar - San Nicolas

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n en http://movil.yahoo.com.ar

439. Re: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-10 01:49:57 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 437 Message: 439

Hola Pablo, yo voy al menu "descargas" luego "enviar" y alli aparecen varios campos para llenar; "titulo", "URL", "categoria" etc..o estoy "mirando" fuera del tarro?.
Se sube todo ziopeado o no?.
OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, June 09, 2005 10:38 PM
Subject: Re: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

Hola Oscar:

No entiendo que es lo que necesitas... podrías ser mas claro?
por lo que subí (notas y links) es re-fácil... no entiendo donde esta
el drama... si me aclaras te doy una mano

LU2APR - Pablo

----- Original Message -----
From: "OSCAR" <lu9dtc@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Thursday, June 09, 2005 10:19 PM
Subject: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

HELP....
Alguien que me oriente como llenar los pasos en la Web APRS Argentina
para subir un mapa de mi zona.
Hay varios items que llenar y estoy "desbrujulado" hi.
73´s
LU9DTC - Oscar - San Nicolas

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
A tu celular ¿no le falta algo?
Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
Más información en http://movil.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

440. Re: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-10 01:56:42 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 437 Message: 440

OK

Si... todo zipeado... después el admin. se encarga de hacerle el dibujito del mapa

El tema es así:
Titulo del tema
Que categoría entraría lo que subís
Si tiene versión se la pones
Cuantos Bytes pesa
En que plataforma trabaja (calculo que seria UI-View por ser un mapa) o nada (si subís otra cosa lo pones)
Breve descripción de lo que subís
y por ultimo en "Examinar" te fijas donde metistes el mapa, seleccionas y lo subís... OK?

Es fácil... no?

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: Oscar Vicens - LU9DTC
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 09, 2005 10:49 PM
Subject: Re: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

Hola Pablo, yo voy al menu "descargas" luego "enviar" y alli aparecen varios campos para llenar; "titulo", "URL", "categoria" etc..o estoy "mirando" fuera del tarro?.
Se sube todo ziopeado o no?.
OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 09, 2005 10:38 PM
Subject: Re: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

Hola Oscar:

No entiendo que es lo que necesitas... podrías ser mas claro?
por lo que subí (notas y links) es re-fácil... no entiendo donde esta
el drama... si me aclaras te doy una mano

LU2APR - Pablo

----- Original Message -----
From: "OSCAR" <lu9dtc@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Thursday, June 09, 2005 10:19 PM
Subject: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

HELP....
Alguien que me oriente como llenar los pasos en la Web APRS Argentina
para subir un mapa de mi zona.
Hay varios items que llenar y estoy "desbrujulado" hi.
73´s
LU9DTC - Oscar - San Nicolas

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
A tu celular ¿no le falta algo?
Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
Más información en http://movil.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

441. Re: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-10 02:01:35 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 437 Message: 441

Oscar, me llegó el mail que me mandaste a mi casilla pero te olvidaste de los archivos jajaja.

Te doy 2 opciones:

1) Me lo mandás a mí y te lo subo (pero mandalo!!!) y al .inf le tenes que cambiar la extensión por .txt porque sino el servidor de correo lo bloquea y nunca me va a llegar.

2) Lo subís vos mismo al sitio en DESCARGAS > ENVIAR y ahí llenas los datos de la siguiente forma:

Titulo: Nombre descriptivo del mapa

URL: Vacío (salvo que el archivo zip que contiene la imagen y el inf la tengas en un servidor web tuyo)

Categoría: MAPAS > Argentina - Buenos Aires

Página del Propietario: Tu página web (si corresponde)

Versión: Licencia del autor del mapa (el que hizo la georreferencia)

Plataforma: UI-View (si es para UI-View, estimo que si ;)

Descripción: De donde es el mapa, como lo hiciste, si es color o no, etc.

Seleccionar archivo: Acá haces click en Examinar y vas a ver tu disco rígido, buscas el archivo zip donde metiste la imagen y el .inf y lo subis (no puede pesar mas de 2 Megabytes)

Eso es todo, cualquier cosa QRV.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...m.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

442. Re: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-10 02:10:41 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 437 Message: 442

Todo bien, hasta que:

APRS Argentina Error

Error Code: 1017

ERROR: Please enter value for Home Page.

[Go Back]

OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, June 09, 2005 10:56 PM
Subject: Re: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

OK

Si... todo zipeado... después el admin. se encarga de hacerle el dibujito del mapa

El tema es así:
Titulo del tema
Que categoría entraría lo que subís
Si tiene versión se la pones
Cuantos Bytes pesa
En que plataforma trabaja (calculo que seria UI-View por ser un mapa) o nada (si subís otra cosa lo pones)
Breve descripción de lo que subís
y por ultimo en "Examinar" te fijas donde metistes el mapa, seleccionas y lo subís... OK?

Es fácil... no?

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: Oscar Vicens - LU9DTC
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 09, 2005 10:49 PM
Subject: Re: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

Hola Pablo, yo voy al menu "descargas" luego "enviar" y alli aparecen varios campos para llenar; "titulo", "URL", "categoria" etc..o estoy "mirando" fuera del tarro?.
Se sube todo ziopeado o no?.
OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 09, 2005 10:38 PM

Subject: Re: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

Hola Oscar:

No entiendo que es lo que necesitas... podrías ser mas claro?
por lo que subí (notas y links) es re-fácil... no entiendo donde esta
el drama... si me aclaras te doy una mano

LU2APR - Pablo

----- Original Message -----
From: "OSCAR" <lu9dtc@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Thursday, June 09, 2005 10:19 PM
Subject: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

HELP....
Alguien que me oriente como llenar los pasos en la Web APRS Argentina
para subir un mapa de mi zona.
Hay varios items que llenar y estoy "desbrujulado" hi.
73´s
LU9DTC - Oscar - San Nicolas

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
A tu celular ¿no le falta algo?
Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
Más información en http://movil.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@....ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

443. Re: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-10 02:39:08 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 437 Message: 443

"SIGO SIN PODER ENVIARTE NADA!!!"

Hi. This is the qmail-send program at smtp6.arnet.com.ar.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.

<lu5agq@...>:
64.233.171.27 failed after I sent the message.
Remote host said: 552 5.7.0 Illegal Attachment 75si300951rnb

--- Below this line is a copy of the message.

OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, June 09, 2005 11:01 PM
Subject: Re: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

Oscar, me llegó el mail que me mandaste a mi casilla pero te olvidaste
de los archivos jajaja.

Te doy 2 opciones:

1) Me lo mandás a mí y te lo subo (pero mandalo!!!) y al .inf le tenes
que cambiar la extensión por .txt porque sino el servidor de correo lo
bloquea y nunca me va a llegar.

2) Lo subís vos mismo al sitio en DESCARGAS > ENVIAR y ahí llenas los
datos de la siguiente forma:

Titulo: Nombre descriptivo del mapa

URL: Vacío (salvo que el archivo zip que contiene la imagen y el inf
la tengas en un servidor web tuyo)

Categoría: MAPAS > Argentina - Buenos Aires

Página del Propietario: Tu página web (si corresponde)

Versión: Licencia del autor del mapa (el que hizo la georreferencia)

Plataforma: UI-View (si es para UI-View, estimo que si ;)

Descripción: De donde es el mapa, como lo hiciste, si es color o no, etc.

Seleccionar archivo: Acá haces click en Examinar y vas a ver tu disco
rígido, buscas el archivo zip donde metiste la imagen y el .inf y lo
subis (no puede pesar mas de 2 Megabytes)

Eso es todo, cualquier cosa QRV.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

444. Re: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-10 02:38:29 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 437 Message: 444

Ok Oscar, entonces en el campo URL ponele http://www.aprs.com.ar o
http://www.palyboy.com o lo que se te ocurra ;)
Con eso no deberia tirarte mas errores.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

445. Re: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-10 02:43:17 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 437 Message: 445

Estoy en MSN Messenger
OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 09, 2005 11:38 PM
Subject: Re: [LU-APRS] SUBIR MAPAS Y ARCHIVO .INF

Ok Oscar, entonces en el campo URL ponele http://www.aprs.com.ar o
http://www.palyboy.com o lo que se te ocurra ;)
Con eso no deberia tirarte mas errores.
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

446. Re: Reporte APRS en San Nicolas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-10 10:30:41 UTC
From: lu2fhx
Topic: 434 Message: 446

HOLA!!! TE COMENTO QUE EN EL, INTERRIOS DE LA ARGENTIAN EL PACKET ESTA EN 070, YO ESTOY EN LA CUIDAD DE VENADO TUERTO Y EL BBS LU3FV MANTIENE FWD CON LU5HR DE MARCOS JUARES Y LU8FCJ DE VILLA CAÑAS, TAMBIEN CON MSG PERSONALES SOLAMNETE CON LU4FKB DE ROSARIO Y LU8DSB, LU3FV RECIBE DE LU8FCJ Y ESTE DE LU7DCE (JUNIN), ESTE DE LU2DU (CHIVI),ESTE DE LU2EC (25 DE MAYO).
EN LU5HR MANDA A LU4FKB (ROSARIO),TAMBIEN A LU2HT (RIO III) Y SE ESTA PONIENDO EN MARCHA EL BBS DE BEL VILLE (LU8HJ) Y DENTRO DE POCO LA LU4HSK (W.SCALANTE), BUENO COMO VES HAY UNA GRAS RED DE PACKET.
OTRO TEMA, COM REPECTO AL APRS SI TODO SALE BIEN BAMOS A PONER UN DIGI EN LA LOCALIDAD DE ELORTONDO EN DONDE ANTES FUNCIONABA EL BBS LU5FOW, LA ANTENA ESTA A UNOS 60 MTS DE ALTURA, CALCULO QUE VA A TENER BUENA COBERTURA EN 144930, POR ALLI VAMOS A ESTAS MAS EN CONTACTO OK....
CHAU SALUDOS PARA TODOS......DANIEL LU2FHX@LU3FV...

--- En LU-APRS@..., "DUVA Jorge SIDERCROM" <APADUV@S...> escribió:
>
> Ayer fue un buen dia para el APRS, las condiciones de propagacion estaban buenas y en la pantalla tenia 49 estaciones.
> Recien ayer volvi a recibir señales del digi de LU9FI que se sumaron a las que recibo todos los dias del digi LU4DXG-10 de Zarate y habia un trafico impresionante.
> Mi equipo esta encendido casi todos los dias, muchas veces esta solo porque tengo poco tiempo para estar frente a la pc, estoy con 50 vatios y una ringo a 10 metros de altura.
> En San Nicolas somos tres los que estamos en APRS, Oscar LU9DTC, Marcelo LU5EFH y yo, dependemos mucho de la propagacion para poder recibir el digi de Zarate que llega entre S3 y S7 y vemos las estaciones de Capital y algunas veces el digi de Casilda LU9FI con S4.
> Estaciones de Rosario y Pergamino no recibo nunca, estuve haciendo escucha en 145.070 y tampoco recibi ninguna baliza, no se si estaran activos en otra frecuencia.
> Tenemos proyectado hacer un repetidor para ponerlo en el RC LU1EY pero tiene prioridad un bbs de packet que estan armando en el radioclub.
> Ayer probe el EMAIL-LU y funciono 10 puntos, a los pocos segundos de enviar el mensaje de prueba lo estaba recibiendo en mi celular.
>
> Saludos
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
> San Nicolas

447. Re: [LU-APRS] Re: Reporte APRS en San Nicolas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-10 10:47:45 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 434 Message: 447

Hola Daniel!

Mira... creo que seria excelente que estemos todos en una sola frecuencia
para APRS
pero como ya habr?s le?do en un mensaje anterior que mande no podemos poner
en esa frec.
APRS+Packet por que no se llevan bien y por que se molestan entre si.

La idea es que cuando uno de nosotros salga de vacaciones/trabajo/diversi?n
con una m?vil de
APRS no tenga que ir al ba?l y hacer memoria de donde est?n los colegas de
la zona, es por eso que
queremos que sea asi en todo el Pa?s.

Ya mandamos notas a la CNC, Cartas y dem?s pidiendo 1 frecuencia a nivel
Nacional para APRS
y lo que logramos es "una posibilidad" en la nueva Resoluci?n (a la cual no
sabemos cuando saldr?...)
y no sabemos que nos dar?n.

Por eso tambi?n hacemos hincapi? en HF, para que los colegas que tengan un
HF puedan hacer un enlace
HF<>VHF y as? se cubrir?a mayores distancias y podr?an "jugar" los colegas
que est?n alejados de Internet
o sin lo medios de obtenerlo.

En un resumen: 1 Frecuencia x banda para APRS y as? conectar el Pa?s, pero
esto de nada nos sirve si todos
estamos desparramados/desinformados... por eso el sitio, por eso este foro y
por eso tantas cosas mas

Espero ver mas estaciones en VHF (no solo por Igate = Internet Gateway) y
puedan estar mas tiempo por ac?

Hasta Luego!

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: "lu2fhx" <lu2fhx@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Friday, June 10, 2005 7:30 AM
Subject: [LU-APRS] Re: Reporte APRS en San Nicolas

HOLA!!! TE COMENTO QUE EN EL, INTERRIOS DE LA ARGENTIAN EL PACKET
ESTA EN 070, YO ESTOY EN LA CUIDAD DE VENADO TUERTO Y EL BBS LU3FV
MANTIENE FWD CON LU5HR DE MARCOS JUARES Y LU8FCJ DE VILLA CA?AS,
TAMBIEN CON MSG PERSONALES SOLAMNETE CON LU4FKB DE ROSARIO Y LU8DSB,

LU3FV RECIBE DE LU8FCJ Y ESTE DE LU7DCE (JUNIN), ESTE DE LU2DU
(CHIVI),ESTE DE LU2EC (25 DE MAYO).
EN LU5HR MANDA A LU4FKB (ROSARIO),TAMBIEN A LU2HT (RIO III) Y SE ESTA
PONIENDO EN MARCHA EL BBS DE BEL VILLE (LU8HJ) Y DENTRO DE POCO LA
LU4HSK (W.SCALANTE), BUENO COMO VES HAY UNA GRAS RED DE PACKET.
OTRO TEMA, COM REPECTO AL APRS SI TODO SALE BIEN BAMOS A PONER UN
DIGI EN LA LOCALIDAD DE ELORTONDO EN DONDE ANTES FUNCIONABA EL BBS
LU5FOW, LA ANTENA ESTA A UNOS 60 MTS DE ALTURA, CALCULO QUE VA A
TENER BUENA COBERTURA EN 144930, POR ALLI VAMOS A ESTAS MAS EN
CONTACTO OK....
CHAU SALUDOS PARA TODOS......DANIEL LU2FHX@LU3FV...

--- En LU-APRS@..., "DUVA Jorge SIDERCROM"
<APADUV@S...> escribi?:
>
> Ayer fue un buen dia para el APRS, las condiciones de propagacion
estaban buenas y en la pantalla tenia 49 estaciones.
> Recien ayer volvi a recibir se?ales del digi de LU9FI que se
sumaron a las que recibo todos los dias del digi LU4DXG-10 de Zarate
y habia un trafico impresionante.
> Mi equipo esta encendido casi todos los dias, muchas veces esta
solo porque tengo poco tiempo para estar frente a la pc, estoy con 50
vatios y una ringo a 10 metros de altura.
> En San Nicolas somos tres los que estamos en APRS, Oscar LU9DTC,
Marcelo LU5EFH y yo, dependemos mucho de la propagacion para poder
recibir el digi de Zarate que llega entre S3 y S7 y vemos las
estaciones de Capital y algunas veces el digi de Casilda LU9FI con S4.
> Estaciones de Rosario y Pergamino no recibo nunca, estuve haciendo
escucha en 145.070 y tampoco recibi ninguna baliza, no se si estaran
activos en otra frecuencia.
> Tenemos proyectado hacer un repetidor para ponerlo en el RC LU1EY
pero tiene prioridad un bbs de packet que estan armando en el
radioclub.
> Ayer probe el EMAIL-LU y funciono 10 puntos, a los pocos segundos
de enviar el mensaje de prueba lo estaba recibiendo en mi celular.
>
> Saludos
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
> San Nicolas

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n en http://movil.yahoo.com.ar

448. Re: [LU-APRS] Re: Reporte APRS en San Nicolas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-10 12:07:50 UTC
From: Daniel Quevedo
Topic: 434 Message: 448

Hola!!!
no!!!. la frec de packet va a estar en esa frec ok, lo que vamos a poner en la localidad de eleortondo es el digi para aprs en 144930 solamente haci podemos conectarf con casilda o zarate ok, el otro dia cuando habia buena propa entre en directo desde casa a zarate, yo tengo en casa una ringo a 14 mts con planos de tierra y la base en la yaesu 212.
El comentario de packet es porque alguien no escuchaba nada en 070, por eso hice una info de la red que tenemos x esta zona ok.
Chau saludos para vos y todos.......DANIEL.-

"LU2APR Yahoo.com.ar" <lu2apr@...> escribi?:
Hola Daniel!

Mira... creo que seria excelente que estemos todos en una sola frecuencia
para APRS
pero como ya habr?s le?do en un mensaje anterior que mande no podemos poner
en esa frec.
APRS+Packet por que no se llevan bien y por que se molestan entre si.

La idea es que cuando uno de nosotros salga de vacaciones/trabajo/diversi?n
con una m?vil de
APRS no tenga que ir al ba?l y hacer memoria de donde est?n los colegas de
la zona, es por eso que
queremos que sea asi en todo el Pa?s.

Ya mandamos notas a la CNC, Cartas y dem?s pidiendo 1 frecuencia a nivel
Nacional para APRS
y lo que logramos es "una posibilidad" en la nueva Resoluci?n (a la cual no
sabemos cuando saldr?...)
y no sabemos que nos dar?n.

Por eso tambi?n hacemos hincapi? en HF, para que los colegas que tengan un
HF puedan hacer un enlace
HF<>VHF y as? se cubrir?a mayores distancias y podr?an "jugar" los colegas
que est?n alejados de Internet
o sin lo medios de obtenerlo.

En un resumen: 1 Frecuencia x banda para APRS y as? conectar el Pa?s, pero
esto de nada nos sirve si todos
estamos desparramados/desinformados... por eso el sitio, por eso este foro y
por eso tantas cosas mas

Espero ver mas estaciones en VHF (no solo por Igate = Internet Gateway) y
puedan estar mas tiempo por ac?

Hasta Luego!

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: "lu2fhx" <lu2fhx@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Friday, June 10, 2005 7:30 AM
Subject: [LU-APRS] Re: Reporte APRS en San Nicolas

HOLA!!! TE COMENTO QUE EN EL, INTERRIOS DE LA ARGENTIAN EL PACKET ESTA EN 070, YO ESTOY EN LA CUIDAD DE VENADO TUERTO Y EL BBS LU3FV MANTIENE FWD CON LU5HR DE MARCOS JUARES Y LU8FCJ DE VILLA CA?AS, TAMBIEN CON MSG PERSONALES SOLAMNETE CON LU4FKB DE ROSARIO Y LU8DSB, LU3FV RECIBE DE LU8FCJ Y ESTE DE LU7DCE (JUNIN), ESTE DE LU2DU (CHIVI),ESTE DE LU2EC (25 DE MAYO).
EN LU5HR MANDA A LU4FKB (ROSARIO),TAMBIEN A LU2HT (RIO III) Y SE ESTA PONIENDO EN MARCHA EL BBS DE BEL VILLE (LU8HJ) Y DENTRO DE POCO LA LU4HSK (W.SCALANTE), BUENO COMO VES HAY UNA GRAS RED DE PACKET.
OTRO TEMA, COM REPECTO AL APRS SI TODO SALE BIEN BAMOS A PONER UN DIGI EN LA LOCALIDAD DE ELORTONDO EN DONDE ANTES FUNCIONABA EL BBS LU5FOW, LA ANTENA ESTA A UNOS 60 MTS DE ALTURA, CALCULO QUE VA A TENER BUENA COBERTURA EN 144930, POR ALLI VAMOS A ESTAS MAS EN CONTACTO OK....
CHAU SALUDOS PARA TODOS......DANIEL LU2FHX@LU3FV...

--- En LU-APRS@..., "DUVA Jorge SIDERCROM" <APADUV@S...> escribi?:
>
> Ayer fue un buen dia para el APRS, las condiciones de propagacion estaban buenas y en la pantalla tenia 49 estaciones.
> Recien ayer volvi a recibir se?ales del digi de LU9FI que se sumaron a las que recibo todos los dias del digi LU4DXG-10 de Zarate y habia un trafico impresionante.
> Mi equipo esta encendido casi todos los dias, muchas veces esta solo porque tengo poco tiempo para estar frente a la pc, estoy con 50 vatios y una ringo a 10 metros de altura.
> En San Nicolas somos tres los que estamos en APRS, Oscar LU9DTC, Marcelo LU5EFH y yo, dependemos mucho de la propagacion para poder recibir el digi de Zarate que llega entre S3 y S7 y vemos las estaciones de Capital y algunas veces el digi de Casilda LU9FI con S4.
> Estaciones de Rosario y Pergamino no recibo nunca, estuve haciendo escucha en 145.070 y tampoco recibi ninguna baliza, no se si estaran activos en otra frecuencia.
> Tenemos proyectado hacer un repetidor para ponerlo en el RC LU1EY pero tiene prioridad un bbs de packet que estan armando en el radioclub.
> Ayer probe el EMAIL-LU y funciono 10 puntos, a los pocos segundos de enviar el mensaje de prueba lo estaba recibiendo en mi celular.
>
> Saludos
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
> San Nicolas

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n en http://movil.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

449. Re: [LU-APRS] Re: Reporte APRS en San Nicolas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-10 20:35:35 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 434 Message: 449

Ahhh!
OK! seria buenísimo!
si necesitas una mano no dudes en consultar por acá...
y si te pones hacer humo por tu RC y ves que va a sobrar carne avisa que vamos y de regalo te damos la charla de APRS!
ja ja ja ja ja ja!

----- Original Message -----
From: Daniel Quevedo
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Friday, June 10, 2005 9:07 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Reporte APRS en San Nicolas

Hola!!!
no!!!. la frec de packet va a estar en esa frec ok, lo que vamos a poner en la localidad de eleortondo es el digi para aprs en 144930 solamente haci podemos conectarf con casilda o zarate ok, el otro dia cuando habia buena propa entre en directo desde casa a zarate, yo tengo en casa una ringo a 14 mts con planos de tierra y la base en la yaesu 212.
El comentario de packet es porque alguien no escuchaba nada en 070, por eso hice una info de la red que tenemos x esta zona ok.
Chau saludos para vos y todos.....DANIEL.-

"LU2APR Yahoo.com.ar" <lu2apr@...> escribió:
Hola Daniel!

Mira... creo que seria excelente que estemos todos en una sola frecuencia
para APRS
pero como ya habrás leído en un mensaje anterior que mande no podemos poner
en esa frec.
APRS+Packet por que no se llevan bien y por que se molestan entre si.

La idea es que cuando uno de nosotros salga de vacaciones/trabajo/diversión
con una móvil de
APRS no tenga que ir al baúl y hacer memoria de donde están los colegas de
la zona, es por eso que
queremos que sea asi en todo el País.

Ya mandamos notas a la CNC, Cartas y demás pidiendo 1 frecuencia a nivel
Nacional para APRS
y lo que logramos es "una posibilidad" en la nueva Resolución (a la cual no
sabemos cuando saldrá...)
y no sabemos que nos darán.

Por eso también hacemos hincapié en HF, para que los colegas que tengan un
HF puedan hacer un enlace
HF<>VHF y así se cubriría mayores distancias y podrían "jugar" los colegas
que estén alejados de Internet

o sin lo medios de obtenerlo.

En un resumen: 1 Frecuencia x banda para APRS y así conectar el País, pero esto de nada nos sirve si todos
estamos desparramados/desinformados... por eso el sitio, por eso este foro y por eso tantas cosas mas

Espero ver mas estaciones en VHF (no solo por Igate = Internet Gateway) y puedan estar mas tiempo por acá

Hasta Luego!

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: "lu2fhx" <lu2fhx@...m.ar>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Friday, June 10, 2005 7:30 AM
Subject: [LU-APRS] Re: Reporte APRS en San Nicolas

HOLA!!! TE COMENTO QUE EN EL, INTERRIOS DE LA ARGENTIAN EL PACKET ESTA EN 070, YO ESTOY EN LA CUIDAD DE VENADO TUERTO Y EL BBS LU3FV MANTIENE FWD CON LU5HR DE MARCOS JUARES Y LU8FCJ DE VILLA CAÑAS, TAMBIEN CON MSG PERSONALES SOLAMNETE CON LU4FKB DE ROSARIO Y LU8DSB, LU3FV RECIBE DE LU8FCJ Y ESTE DE LU7DCE (JUNIN), ESTE DE LU2DU (CHIVI),ESTE DE LU2EC (25 DE MAYO).
EN LU5HR MANDA A LU4FKB (ROSARIO),TAMBIEN A LU2HT (RIO III) Y SE ESTA PONIENDO EN MARCHA EL BBS DE BEL VILLE (LU8HJ) Y DENTRO DE POCO LA LU4HSK (W.SCALANTE), BUENO COMO VES HAY UNA GRAS RED DE PACKET.
OTRO TEMA, COM REPECTO AL APRS SI TODO SALE BIEN BAMOS A PONER UN DIGI EN LA LOCALIDAD DE ELORTONDO EN DONDE ANTES FUNCIONABA EL BBS LU5FOW, LA ANTENA ESTA A UNOS 60 MTS DE ALTURA, CALCULO QUE VA A TENER BUENA COBERTURA EN 144930, POR ALLI VAMOS A ESTAS MAS EN CONTACTO OK....
CHAU SALUDOS PARA TODOS......DANIEL LU2FHX@LU3FV...

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "DUVA Jorge SIDERCROM" <APADUV@S...> escribió:
>
> Ayer fue un buen dia para el APRS, las condiciones de propagacion estaban buenas y en la pantalla tenia 49 estaciones.
> Recien ayer volvi a recibir señales del digi de LU9FI que se sumaron a las que recibo todos los dias del digi LU4DXG-10 de Zarate y habia un trafico impresionante.
> Mi equipo esta encendido casi todos los dias, muchas veces esta solo porque tengo poco tiempo para estar frente a la pc, estoy con 50 vatios y una ringo a 10 metros de altura.
> En San Nicolas somos tres los que estamos en APRS, Oscar LU9DTC, Marcelo LU5EFH y yo, dependemos mucho de la propagacion para poder recibir el digi de Zarate que llega entre S3 y S7 y vemos las estaciones de Capital y algunas veces el digi de Casilda LU9FI con S4.
> Estaciones de Rosario y Pergamino no recibo nunca, estuve haciendo escucha en 145.070 y tampoco recibi ninguna baliza, no se si estaran

activos en otra frecuencia.
> Tenemos proyectado hacer un repetidor para ponerlo en el RC LU1EY
pero tiene prioridad un bbs de packet que estan armando en el
radioclub.
> Ayer probe el EMAIL-LU y funciono 10 puntos, a los pocos segundos
de enviar el mensaje de prueba lo estaba recibiendo en mi celular.
>
> Saludos
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
> San Nicolas

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
A tu celular ¿no le falta algo?
Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
Más información en http://movil.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

450. ----DIGI----

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-11 01:14:43 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 450 Message: 450

Hola a todo el grupo...

Gastón . No tengo mi estación como DIGI por considerarlo inútil, noto que genero repeticiones inútiles, como no tengo estaciones a mi espalda ni costado , interprete que no ganaba nada y apague como DIGI solo deje baliza de mi QTH, lamento no haber sido útil en tu paso por Cañuelas , rumbo a Punta Alta .
Si tu ó alguna estación le sirve mi QTH como DIGI no hay problema estoy QRV las 24 hs. Un poco me aburrió el TNC para configurarlo, pero bueno eso es aparte..

QRV saludos JUAN

451. Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-11 11:45:58 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 34 Message: 451

Gaston/Pablo ó todo el grupo
Quiero hacer andar el UIVIEW con AGW pero lamentablemente no puedo.
Hoy con otro amigo estuvimos mas de 3 horas, instalando el programa siguiendo paso a paso con todas las instrucciones, viendo todos los tildes, etc.etc.
luego con ft411 figuramos dos estaciones tratando de comunicarse un handy con una placa tiny y el gps hacia de trasmisor y el otro handy en la computadora hacia de receptor, no conseguimos que decodificara la señal.
El osciloscopio del AGW demostraba la entrada de señal, pero decodificar nada
Luego intentamos con una base recibir algo en 144930 alli aparecieron dos estaciones lu6dil y lu4dxg pero solamente un momentito.
Conque valores se trabaja en la calibracion de la tiny porque lo hicimos desde 45 hasta 68 y nada, el volumen de line in lo fuimos modificando continuamente y nada, tambien intentamos entrar por mic, con igual resultado, realmente no sabemos mas como hacer que funcione.
Hay alguna idea sobre donde le estamos errando
Cabe aclarar que la baliza, la posicion en el mapa local de la estacion, etc.etc. sale perfecto todo, el problema esta en la decodificacion porque en los parlantes la señal recibida tambien se escucha perfecto.
Primero lo hicimos en una vieja 486 con Win95, luego con una celerom, 128 mb.de ram, etc. en las dos el mismo problema, ahora si dentro de options te conectas a internet, alli ves perfectamente el trafico de las estaciones.
Para probar entramos por mic o linea in directamente con cable de audio desde la salida del handy (receptor)
Tengo banda ancha entonces no tendria problema en dejar funcionando las 24 horas como repetidor, estoy ubicado en la ciudad de Galvez 32,01,23S y 61.13.30W
Para evitar tantos mensajes al grupo va mi direccion alternativa joma01@...
saludos y desde ya disculpas por mi ignorancia.
Jorge lu1fnj

452. Re: [LU-APRS] ----DIGI----

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-11 13:49:00 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 450 Message: 452

Hola Juan, no te hagas problema, de hecho no fue inutil, cuando volvimos, unos 20 km antes de la rotonda de Cañuelas nos tomaste, al principio le costaba, pero despues nos fuiste escuchando bien.

> No tengo mi estación como DIGI por considerarlo inútil,
> noto que genero repeticiones inútiles, como no tengo estaciones a mi
> espalda ni costado , interprete que no ganaba nada y apague

Lo importante es que este como RELAY, como bien decis, al no tener nadie de espaldas ni de costado forzas el equipo para que trabaje sin un fin especifico.
Pero el RELAY tenelo habilitado siempre, si podes dejarlo incluso cuando no estas sería fenomeno.

> Un poco me aburrió el TNC para configurarlo,

Pero que paso con el TNC? no sirvió la configuración que te pasé? Es mas simple de lo que pensas, para que funcione como RELAY solo pones:

MYALIAS RELAY

Y listo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

453. Re: [LU-APRS] Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-11 14:09:36 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 34 Message: 453

Hola Jorge:

Lamento lo que te esta pasando... veamos en que puedo ayudarte para salir de este drama que tenes.

Necesito varios datito: decime que MODEM si la placa de sonido es On-board, la versión del AGW, también las del UI-View

No se hiciste esta prueba, si no lo hicistes proba: Fíjate en el "osciloscopio" que trae el AGW que tenes varias opciones de vista
(Spectral, Eye... Water....) pone en la Water... (no me acuerdo el nombre) esa te muestra una línea en el medio y baja una serie de puntos de colores y
hace como si fuera una cascada con varios colores, lo ideal (ya lo probé antes) es que con el SQL (squelch) abierto aparezcan levemente puntitos azules
del otro lado de la barra vertical (esto es viéndolo de izq. a derecha) ósea: del lado derecho de la barra tenes que tener unos leves puntos azules, ese seria el punto.

Otra recomendación es la siguiente: sobre el icono del AGW toca el botón derecho del Mouse, anda a Propiedades, selecciona el MODEM (ahí aparece
en que com esta conectado y que MODEM es, placa de sonido en tu caso) y fíjate en la parte superior tenes una solapa que dice "TNC Commands"
en esa solapa pone que que el seteo sea manual (la otra opción de automático) te va habilitar los todos los comandos que están grisáceos y cárgale esto:
Persit 64
Slottime 7
TXdelay 40
Tail o TXTail 4
Tíldale EAX25 y DAMA
Tíldale Soft DCD y ponelo con valor 0 (cero), este ultimo es para que trabaje a SQL abierto (puede que tomes algo de ruido y no decodifique bien las estaciones lejanas y se ponga loco por la cercanía del equipo con la Tiny y no lo copia (ya me paso probando 1 MODEM con mi TNC actual que no se veían estando a 1 metro de distancia)

Si con todo esto no mejora o da indicios de trabajo correcto... creo que deberías chequear si los cables están bien al igual que las conexiones o ecualizar
el audio de tu HT o estación que vas a usar para APRS, pero esto ultimo para después que me confirmes que no anduvo lo que te paso, OK?

Espero tus noticias... Mucha Suerte!!!

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, June 11, 2005 8:45 AM
Subject: [LU-APRS] Consulta

Gaston/Pablo ó todo el grupo
Quiero hacer andar el UIVIEW con AGW pero lamentablemente no puedo.
Hoy con otro amigo estuvimos mas de 3 horas, instalando el programa siguiendo paso a paso con todas las instrucciones, viendo todos los tildes, etc.etc.
luego con ft411 figuramos dos estaciones tratando de comunicarse un handy con una placa tiny y el gps hacia de trasmisor y el otro handy en la computadora hacia de receptor, no conseguimos que decodificara la señal.
El osciloscopio del AGW demostraba la entrada de señal, pero decodificar nada
Luego intentamos con una base recibir algo en 144930 alli aparecieron dos estaciones lu6dil y lu4dxg pero solamente un momentito.
Conque valores se trabaja en la calibracion de la tiny porque lo hicimos desde 45 hasta 68 y nada, el volumen de line in lo fuimos modificando continuamente y nada, tambien intentamos entrar por mic, con igual resultado, realmente no sabemos mas como hacer que funcione.
Hay alguna idea sobre donde le estamos errando
Cabe aclarar que la baliza, la posicion en el mapa local de la estacion, etc.etc. sale perfecto todo, el problema esta en la decodificacion porque en los parlantes la señal recibida tambien se escucha perfecto.
Primero lo hicimos en una vieja 486 con Win95, luego con una celerom, 128 mb.de ram, etc. en las dos el mismo problema, ahora si dentro de options te conectas a internet, alli ves perfectamente el trafico de las estaciones.
Para probar entramos por mic o linea in directamente con cable de audio desde la salida del handy (receptor)
Tengo banda ancha entonces no tendria problema en dejar funcionando las 24 horas como repetidor, estoy ubicado en la ciudad de Galvez 32,01,23S y 61.13.30W
Para evitar tantos mensajes al grupo va mi direccion alternativa joma01@arnet.com.ar
saludos y desde ya disculpas por mi ignorancia.
Jorge lu1fnj

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@....ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

454. Re: [LU-APRS] Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-11 14:27:20 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 34 Message: 454

Hola Jorge, a ver.....vamo´ a destripar el mensaje....

Antes de hablar aclaro que no soy un entendido en el tema AGW, pero lo
usé un par de veces sin problemas.

> Quiero hacer andar el UIVIEW con AGW pero lamentablemente no puedo.

Conecta el UI-View con el AGW? Que versiones son?

> El osciloscopio del AGW demostraba la entrada de señal, pero decodificar
> nada

Corte toda la parte anterior porque no era muy relevante, aca puede
haber algo, usas placa de sonido, x lo tanto:

1) Asegurate de que la salida del parlante del handy vaya a la entrada
de LINEA de la PC.
2) La salida de parlante del handy es mono (plug 3,5 mm mono) y la
entrada de LINEA de la maquina es estereo (plug 3,5 stereo) por lo
tanto asegurate que el + que sale del handy vaya conectado al TIP
(punta) y al RING (anillo) en el plug que va a la maquina, de este
modo eliminas las posibilidades de errarle al canal que usa, ya que
AGW puede manejar 2 canales independientes (2 equipos) con la misma
placa de sonido.
3) 2 Buenas razones para que el AGW no decodifique son, baja señal de
audio y muy alta señal de audio, si lo que tenes es un 411 no deberías
llegar a la mitad de volumen para alimentar la placa de sonido (tomalo
con pinzas, siempre depende de la placa)

> Conque valores se trabaja en la calibracion de la tiny porque lo hicimos
> desde 45 hasta 68 y nada, el volumen de line in lo fuimos modificando
> continuamente y nada, tambien intentamos entrar por mic, con igual
> resultado,

Mmmm valores de que? vos te referis a la calibracion del resonador
ceramico? Si es asi, va el valor que trae, si me nombras entre 45 y 68
debe ser una Smart, por lo tanto ponela en 64, si es una Tiny el
centro (donde esta el mio y anda ok, es 128).
Lo de la entrada de mic descartalo, no existe, de ultima dejala libre
para el Echolink jejej
La entrada de linea (siempre hablando en las propiedades de grabacion) al mango.

> Hay alguna idea sobre donde le estamos errando
> Cabe aclarar que la baliza, la posicion en el mapa local de la estacion,
> etc.etc. sale perfecto todo,

Esto lo vas a ver siempre, el UI-View es el que la dibuja en el mapa,
por lo tanto, aunque no puedas ni transmitir ni recibir siempre vas a
ver tu estacion en el mapa.....lo grosso es que te vean los dejmas :)

> el problema esta en la decodificacion porque en
> los parlantes la señal recibida tambien se escucha perfecto.

Mejor entonces, ya descartaste bastante con esto, proba lo que te
mencioné anteriormente.

> Para probar entramos por mic o linea in directamente con cable de audio
> desde la salida del handy (receptor)

Aun asi no decodifica? Esta bien seteado el AGW?

> Tengo banda ancha entonces no tendria problema en dejar funcionando las 24
> horas como repetidor, estoy ubicado en la ciudad de Galvez 32,01,23S y
> 61.13.30W

Puff, esto hay que sacarlo cuanto antes jiji, si tenes Internet las
24hs podes hacer de Igate, aparte de Digi, eso le daría miles de
posibilidades a tus vecinos, pero primero que ande el condenado AGW.

> Para evitar tantos mensajes al grupo va mi direccion alternativa

No hace falta, la idea de la lista es justamente esta, que todos vean
lo que te pasa y tratemos de ayudarte, y a la vez aquellos que no
sepan como ayudarte aprendan con este precedente.

Un abrazo y espero tus novedades.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

455. Problema decodificacion AGW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-13 11:44:18 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 455 Message: 455

Pablo y Gaston

Les detallo los equipos que disponemos para esta experiencia
Hardware
1 - Pentiun II 333 mhz con 192 Mb de ram, placa Sound Blaster 128 PCI - Windows 98
2 - Celeron 1,6 con 64 Mb ram y placa on-board - Windows 2000
3 - 486 con 16 mb ram, placa sound blaster 16 - Windows 95

Software
AGWPE 2003.3.08
UIVIEW 32 bit 2,03
UIVIEW 16 bit 2,39 en la 486

Siguiendo las sugerencias de Pablo modificamos en el menu propiedades del puerto, solapa tnc comand a los valores indicados, nignun resultado positivo.
Vimos en el osciloscopio en modo water los puntos azules a que hace referencia Pablo con algunos amarillos, aumentando la cantidad cuando variaba el volumen, (soy hincha de River puede tener algo que ver, ja,ja)

Con respecto al correo de Gaston:
La placa es una Smart Tracker, y los valores a que me refiero es de Calibracion, que segun Gustavo, porque tambien lo llamamos por telefono nos indico que debieramos ajustar entre valores 48 a 55, por defecto viene 63, ahora probamos con 64, sin ningun resultado.
Dejamos de lado la 486 porque evidentemente es muy lenta y de das perfectamente cuenta en el osciloscopio.
Ayer domingo no encontramos ninguna señal en 144930 a diferencia del viernes a la noche que si escuchabamos algunas estaciones no se de donde pudimos escucharlas o bien se trato un momento de buena propagacion.
Seguiremos probando.
Saludos
Jorge LU1FNJ

456. RV: Problema decodificacion AGW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-13 11:46:56 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 456 Message: 456

Me olvidaba, estas pruebas las estamos haciendo con el amigo LU4FXX Marcos con los equipos de él y los mios, digamos que el esta en la parte tecnica.
Saludos
Jorge

----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 13, 2005 8:44 AM
Subject: Problema decodificacion AGW

Pablo y Gaston

Les detallo los equipos que disponemos para esta experiencia
Hardware
1 - Pentiun II 333 mhz con 192 Mb de ram, placa Sound Blaster 128 PCI - Windows 98
2 - Celeron 1,6 con 64 Mb ram y placa on-board - Windows 2000
3 - 486 con 16 mb ram, placa sound blaster 16 - Windows 95

Software
AGWPE 2003.3.08
UIVIEW 32 bit 2,03
UIVIEW 16 bit 2,39 en la 486

Siguiendo las sugerencias de Pablo modificamos en el menu propiedades del puerto, solapa tnc comand a los valores indicados, nignun resultado positivo.
Vimos en el osciloscopio en modo water los puntos azules a que hace referencia Pablo con algunos amarillos, aumentando la cantidad cuando variaba el volumen, (soy hincha de River puede tener algo que ver, ja,ja)

Con respecto al correo de Gaston:
La placa es una Smart Tracker, y los valores a que me refiero es de Calibracion, que segun Gustavo, porque tambien lo llamamos por telefono nos indico que debieramos ajustar entre valores 48 a 55, por defecto viene 63, ahora probamos con 64, sin ningun resultado.
Dejamos de lado la 486 porque evidentemente es muy lenta y de das perfectamente cuenta en el osciloscopio.
Ayer domingo no encontramos ninguna señal en 144930 a diferencia del viernes a la noche que si escuchabamos algunas estaciones no se de donde pudimos escucharlas o bien se trato un momento de buena propagacion.
Seguiremos probando.
Saludos
Jorge LU1FNJ

457. Re: [LU-APRS] RV: Problema decodificacion AGW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-13 13:17:36 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 456 Message: 457

Hola a los amigos , perdon por la metida de cuchara.. probaron con esta configuracion va link, yo con una P II no tuve problemas
saludos Juan

http://www.qsl.net/eb1dna/aprs/ConfiguracionAGWPE.htm

Jorge Alberto Arolfo <jarolfo@...> escribi?:
Me olvidaba, estas pruebas las estamos haciendo con el amigo LU4FXX Marcos con los equipos de ?l y los mios, digamos que el esta en la parte tecnica.
Saludos
Jorge

----- Original Message ----- From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 13, 2005 8:44 AM
Subject: Problema decodificacion AGW

Pablo y Gaston

Les detallo los equipos que disponemos para esta experiencia
Hardware
1 - Pentiun II 333 mhz con 192 Mb de ram, placa Sound Blaster 128 PCI - Windows 98
2 - Celeron 1,6 con 64 Mb ram y placa on-board - Windows 2000
3 - 486 con 16 mb ram, placa sound blaster 16 - Windows 95

Software
AGWPE 2003.3.08
UIVIEW 32 bit 2,03
UIVIEW 16 bit 2,39 en la 486

Siguiendo las sugerencias de Pablo modificamos en el menu propiedades del puerto, solapa tnc comand a los valores indicados, nignun resultado positivo.
Vimos en el osciloscopio en modo water los puntos azules a que hace referencia Pablo con algunos amarillos, aumentando la cantidad cuando variaba el volumen, (soy hincha de River puede tener algo que ver, ja,ja)

Con respecto al correo de Gaston:
La placa es una Smart Tracker, y los valores a que me refiero es de Calibracion, que segun Gustavo, porque tambien lo llamamos por telefono nos indico que debieramos ajustar entre valores 48 a 55, por defecto viene 63, ahora probamos con 64, sin ningun resultado.
Dejamos de lado la 486 porque evidentemente es muy lenta y de das perfectamente cuenta en el osciloscopio.
Ayer domingo no encontramos ninguna se?al en 144930 a diferencia del viernes a la noche que si escuchabamos algunas estaciones no se de donde pudimos escucharlas o bien se trato un momento de buena propagacion.
Seguiremos probando.
Saludos

Jorge LU1FNJ

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

458. Re: [LU-APRS] Problema decodificacion AGW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-13 17:07:16 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 455 Message: 458

Jorge, si te puedo ser útil en algo, yo por las noches, generalmente estoy QAP en ésta frecuencia de APRS, pero con las antenas apuntando hacia Bs. As.
Decime en que momento necesitas señal para hacer las pruebas, y giro las yagis para allá y nos encontramos.
Para tu referencia mi estación está compuesta de:
Pentium III - 750 Mhz - 128 Kbram. con placa Soyo
Lo use con Win 2000 Me, luego Win XP Pro, y nuevamente ahora con Win 2000 Me
Soft: UIView 32
AGWPengine 2003.308
Todo por placa de sonido (cuanto mas ordinaria, mejor) con interfase casera.
Y todo funciona de 10, en cuanto modo digital que la use.
Desde ya QRV, 73´s
OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, June 13, 2005 8:44 AM
Subject: [LU-APRS] Problema decodificacion AGW

Pablo y Gaston

Les detallo los equipos que disponemos para esta experiencia
Hardware
1 - Pentiun II 333 mhz con 192 Mb de ram, placa Sound Blaster 128 PCI - Windows 98
2 - Celeron 1,6 con 64 Mb ram y placa on-board - Windows 2000
3 - 486 con 16 mb ram, placa sound blaster 16 - Windows 95

Software
AGWPE 2003.3.08
UIVIEW 32 bit 2,03
UIVIEW 16 bit 2,39 en la 486

Siguiendo las sugerencias de Pablo modificamos en el menu propiedades del puerto, solapa tnc comand a los valores indicados, nignun resultado positivo.
Vimos en el osciloscopio en modo water los puntos azules a que hace referencia Pablo con algunos amarillos, aumentando la cantidad cuando variaba el volumen, (soy hincha de River puede tener algo que ver, ja,ja)

Con respecto al correo de Gaston:
La placa es una Smart Tracker, y los valores a que me refiero es de Calibracion, que segun Gustavo, porque tambien lo llamamos por telefono nos indico que debieramos ajustar entre valores 48 a 55, por defecto viene 63, ahora probamos con 64, sin ningun resultado.
Dejamos de lado la 486 porque evidentemente es muy lenta y de das perfectamente cuenta en el osciloscopio.
Ayer domingo no encontramos ninguna señal en 144930 a diferencia del viernes a la noche que si escuchabamos algunas estaciones no se de donde pudimos escucharlas o bien se trato un

momento de buena propagacion.
Seguiremos probando.
Saludos
Jorge LU1FNJ

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

459. RE: [LU-APRS] RV: Problema decodificacion AGW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-13 18:33:36 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 456 Message: 459

Juan
Segui paso a paso las indicaciones de esa configuracion, sin resultados positivos.
Para el uso del AGW hay que pedir alguna validacion como el UIVIEW 2,03??
Gracas y Saludos
Jorge

----- Original Message -----
From: Juan Villalba
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 13, 2005 10:17 AM
Subject: Re: [LU-APRS] RV: Problema decodificacion AGW

Hola a los amigos , perdon por la metida de cuchara.. probaron con esta configuracion va link, yo con una P II no tuve problemas
saludos Juan

http://www.qsl.net/eb1dna/aprs/ConfiguracionAGWPE.htm

Jorge Alberto Arolfo <jarolfo@...> escribió:
Me olvidaba, estas pruebas las estamos haciendo con el amigo LU4FXX Marcos con los equipos de él y los mios, digamos que el esta en la parte tecnica.
Saludos
Jorge

----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 13, 2005 8:44 AM
Subject: Problema decodificacion AGW

Pablo y Gaston

Les detallo los equipos que disponemos para esta experiencia
Hardware
1 - Pentiun II 333 mhz con 192 Mb de ram, placa Sound Blaster 128 PCI - Windows 98
2 - Celeron 1,6 con 64 Mb ram y placa on-board - Windows 2000
3 - 486 con 16 mb ram, placa sound blaster 16 - Windows 95

Software
AGWPE 2003.3.08
UIVIEW 32 bit 2,03
UIVIEW 16 bit 2,39 en la 486

Siguiendo las sugerencias de Pablo modificamos en el menu propiedades del puerto, solapa tnc comand a los valores indicados, nignun resultado positivo.
Vimos en el osciloscopio en modo water los puntos azules a que hace referencia Pablo con algunos amarillos, aumentando la cantidad cuando variaba el volumen, (soy hincha de River

puede tener algo que ver, ja,ja)

Con respecto al correo de Gaston:
La placa es una Smart Tracker, y los valores a que me refiero es de Calibracion, que segun Gustavo, porque tambien lo llamamos por telefono nos indico que debieramos ajustar entre valores 48 a 55, por defecto viene 63, ahora probamos con 64, sin ningun resultado.
Dejamos de lado la 486 porque evidentemente es muy lenta y de das perfectamente cuenta en el osciloscopio.
Ayer domingo no encontramos ninguna señal en 144930 a diferencia del viernes a la noche que si escuchabamos algunas estaciones no se de donde pudimos escucharlas o bien se trato un momento de buena propagacion.
Seguiremos probando.
Saludos
Jorge LU1FNJ

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

460. Re: [LU-APRS] RV: Problema decodificacion AGW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-13 20:15:31 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 456 Message: 460

Jorge:
La validación es para hacer TCPIP vía Radio, no creo que sea eso
Otra, fíjate de re-instalar los dirvers del AGW, fíjate que en el zip driver ponerle todo, descarga (menos los de lenguaje) todos
los que dicen Yam y demás también

después contanos...
Pablo - LU2APR

----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, June 13, 2005 3:33 PM
Subject: RE: [LU-APRS] RV: Problema decodificacion AGW

Juan
Segui paso a paso las indicaciones de esa configuracion, sin resultados positivos.
Para el uso del AGW hay que pedir alguna validacion como el UIVIEW 2,03??
Gracas y Saludos
Jorge

----- Original Message -----
From: Juan Villalba
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 13, 2005 10:17 AM
Subject: Re: [LU-APRS] RV: Problema decodificacion AGW

Hola a los amigos , perdon por la metida de cuchara.. probaron con esta configuracion va link, yo con una P II no tuve problemas
saludos Juan

http://www.qsl.net/eb1dna/aprs/ConfiguracionAGWPE.htm

Jorge Alberto Arolfo <jarolfo@...> escribió:
Me olvidaba, estas pruebas las estamos haciendo con el amigo LU4FXX Marcos con los equipos de él y los mios, digamos que el esta en la parte tecnica.
Saludos
Jorge

----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 13, 2005 8:44 AM
Subject: Problema decodificacion AGW

Pablo y Gaston

Les detallo los equipos que disponemos para esta experiencia
Hardware
1 - Pentiun II 333 mhz con 192 Mb de ram, placa Sound Blaster 128 PCI - Windows 98
2 - Celeron 1,6 con 64 Mb ram y placa on-board - Windows 2000
3 - 486 con 16 mb ram, placa sound blaster 16 - Windows 95

Software
AGWPE 2003.3.08
UIVIEW 32 bit 2,03
UIVIEW 16 bit 2,39 en la 486

Siguiendo las sugerencias de Pablo modificamos en el menu propiedades del puerto, solapa tnc comand a los valores indicados, nignun resultado positivo.
Vimos en el osciloscopio en modo water los puntos azules a que hace referencia Pablo con algunos amarillos, aumentando la cantidad cuando variaba el volumen, (soy hincha de River puede tener algo que ver, ja,ja)

Con respecto al correo de Gaston:
La placa es una Smart Tracker, y los valores a que me refiero es de Calibracion, que segun Gustavo, porque tambien lo llamamos por telefono nos indico que debieramos ajustar entre valores 48 a 55, por defecto viene 63, ahora probamos con 64, sin ningun resultado.
Dejamos de lado la 486 porque evidentemente es muy lenta y de das perfectamente cuenta en el osciloscopio.
Ayer domingo no encontramos ninguna señal en 144930 a diferencia del viernes a la noche que si escuchabamos algunas estaciones no se de donde pudimos escucharlas o bien se trato un momento de buena propagacion.
Seguiremos probando.
Saludos
Jorge LU1FNJ

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

461. RE: [LU-APRS] RV: Problema decodificacion AGW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-13 21:56:44 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 456 Message: 461

Pablo
Me estas diciendo que todos los archivos zip que aparecen al descompactar "driver.zip" tambien hay que descompactarlos?? eso no esta explicado en las instrucciones??
Jorge

----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 13, 2005 5:15 PM
Subject: Re: [LU-APRS] RV: Problema decodificacion AGW

Jorge:
La validación es para hacer TCPIP vía Radio, no creo que sea eso
Otra, fíjate de re-instalar los dirvers del AGW, fíjate que en el zip driver ponerle todo, descarga (menos los de lenguaje) todos
los que dicen Yam y demás también

después contanos...
Pablo - LU2APR

----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 13, 2005 3:33 PM
Subject: RE: [LU-APRS] RV: Problema decodificacion AGW

Juan
Segui paso a paso las indicaciones de esa configuracion, sin resultados positivos.
Para el uso del AGW hay que pedir alguna validacion como el UIVIEW 2,03??
Gracas y Saludos
Jorge

----- Original Message -----
From: Juan Villalba
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 13, 2005 10:17 AM
Subject: Re: [LU-APRS] RV: Problema decodificacion AGW

Hola a los amigos , perdon por la metida de cuchara.. probaron con esta configuracion va link, yo con una P II no tuve problemas
saludos Juan

http://www.qsl.net/eb1dna/aprs/ConfiguracionAGWPE.htm

Jorge Alberto Arolfo <jarolfo@...> escribió:
Me olvidaba, estas pruebas las estamos haciendo con el amigo LU4FXX Marcos con los equipos de él y los mios, digamos que el esta en la parte tecnica.

Saludos
Jorge

----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, June 13, 2005 8:44 AM
Subject: Problema decodificacion AGW

Pablo y Gaston

Les detallo los equipos que disponemos para esta experiencia
Hardware
1 - Pentiun II 333 mhz con 192 Mb de ram, placa Sound Blaster 128 PCI - Windows 98
2 - Celeron 1,6 con 64 Mb ram y placa on-board - Windows 2000
3 - 486 con 16 mb ram, placa sound blaster 16 - Windows 95

Software
AGWPE 2003.3.08
UIVIEW 32 bit 2,03
UIVIEW 16 bit 2,39 en la 486

Siguiendo las sugerencias de Pablo modificamos en el menu propiedades del puerto, solapa tnc comand a los valores indicados, nignun resultado positivo.
Vimos en el osciloscopio en modo water los puntos azules a que hace referencia Pablo con algunos amarillos, aumentando la cantidad cuando variaba el volumen, (soy hincha de River puede tener algo que ver, ja,ja)

Con respecto al correo de Gaston:
La placa es una Smart Tracker, y los valores a que me refiero es de Calibracion, que segun Gustavo, porque tambien lo llamamos por telefono nos indico que debieramos ajustar entre valores 48 a 55, por defecto viene 63, ahora probamos con 64, sin ningun resultado.
Dejamos de lado la 486 porque evidentemente es muy lenta y de das perfectamente cuenta en el osciloscopio.
Ayer domingo no encontramos ninguna señal en 144930 a diferencia del viernes a la noche que si escuchabamos algunas estaciones no se de donde pudimos escucharlas o bien se trato un momento de buena propagacion.
Seguiremos probando.
Saludos
Jorge LU1FNJ

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

462. Re: [LU-APRS] RV: Problema decodificacion AGW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-13 22:58:26 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 456 Message: 462

voy a tratar de pasarte cuales podes llegar a necesitar:
AGWLPTSC.zip (para usar el puerto paralelo con la placa de sonido)

También tenes el AGWPSA.zip que es para algunas placas de sonido y trabaja en base a comandos del Flexnet
Tal vez este te haga falta para ver si trabaja mejor la placa de sonido.

Estos datos te los paso por que a veces no figuran en ningún lado y como siempre pasa que en Internet encontras lo
básico y punto nunca te dicen que "para hacer esto no se olvide que el truco es...." pero bueno... peor seria que no puedas
hacerlo.

Proba con estos 2 (tenes mas .zip que son para placas SCC y otras clases de MODEM) que creo que no tenes, por ahora creo que con esto
puede ser que ande mejor o por lo menos ande, ok?

Espero tu mail al grupo confirmando si hubo novedades...

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, June 13, 2005 6:56 PM
Subject: RE: [LU-APRS] RV: Problema decodificacion AGW

Pablo
Me estas diciendo que todos los archivos zip que aparecen al descompactar "driver.zip" tambien hay que descompactarlos?? eso no esta explicado en las instrucciones??
Jorge

----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 13, 2005 5:15 PM
Subject: Re: [LU-APRS] RV: Problema decodificacion AGW

Jorge:
La validación es para hacer TCPIP vía Radio, no creo que sea eso
Otra, fíjate de re-instalar los dirvers del AGW, fíjate que en el zip driver ponerle todo, descarga (menos los de lenguaje) todos
los que dicen Yam y demás también

después contanos...
Pablo - LU2APR

----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, June 13, 2005 3:33 PM
Subject: RE: [LU-APRS] RV: Problema decodificacion AGW

Juan
Segui paso a paso las indicaciones de esa configuracion, sin resultados positivos.
Para el uso del AGW hay que pedir alguna validacion como el UIVIEW 2,03??
Gracas y Saludos
Jorge

----- Original Message -----
From: Juan Villalba
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 13, 2005 10:17 AM
Subject: Re: [LU-APRS] RV: Problema decodificacion AGW

Hola a los amigos , perdon por la metida de cuchara.. probaron con esta configuracion va link, yo con una P II no tuve problemas
saludos Juan

http://www.qsl.net/eb1dna/aprs/ConfiguracionAGWPE.htm

Jorge Alberto Arolfo <jarolfo@...> escribió:
Me olvidaba, estas pruebas las estamos haciendo con el amigo LU4FXX Marcos con los equipos de él y los mios, digamos que el esta en la parte tecnica.
Saludos
Jorge

----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 13, 2005 8:44 AM
Subject: Problema decodificacion AGW

Pablo y Gaston

Les detallo los equipos que disponemos para esta experiencia
Hardware
1 - Pentiun II 333 mhz con 192 Mb de ram, placa Sound Blaster 128 PCI - Windows 98
2 - Celeron 1,6 con 64 Mb ram y placa on-board - Windows 2000
3 - 486 con 16 mb ram, placa sound blaster 16 - Windows 95

Software
AGWPE 2003.3.08
UIVIEW 32 bit 2,03
UIVIEW 16 bit 2,39 en la 486

Siguiendo las sugerencias de Pablo modificamos en el menu propiedades del puerto, solapa tnc comand a los valores indicados, nignun resultado positivo.
Vimos en el osciloscopio en modo water los puntos azules a que hace referencia Pablo con algunos amarillos, aumentando la cantidad cuando variaba el volumen, (soy hincha de River puede tener algo que ver, ja,ja)

Con respecto al correo de Gaston:
La placa es una Smart Tracker, y los valores a que me refiero es de Calibracion, que segun Gustavo, porque tambien lo llamamos por telefono nos indico que debieramos ajustar entre valores 48 a 55, por defecto viene 63, ahora probamos con 64, sin ningun resultado.
Dejamos de lado la 486 porque evidentemente es muy lenta y de das perfectamente cuenta en el osciloscopio.
Ayer domingo no encontramos ninguna señal en 144930 a diferencia del viernes a la noche que si escuchabamos algunas estaciones no se de donde pudimos escucharlas o bien se trato un momento de buena propagacion.
Seguiremos probando.
Saludos
Jorge LU1FNJ

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

463. Nueva APRS Movil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-13 23:28:18 UTC
From: Fabian
Topic: 463 Message: 463

Les cuento que ya tengo el Tracker, que como le comente a gaston le compre al Sr Miguel Ghezzi (LU6ETJ), la plaqueta se llama SOLTRAK, tiene soft privativo y puedo cambiar algunos parametros como señal distintiva, repetidores, y tiempo entre balizas, por ahora la estoy probando en mi QTH con antena fantasma, previa solucion de unos problemitas , que les comento aunque talves alguno ya lo haya experimentado.

Problema N°1:
El TRX es un FT 2011 del tipo comercial de 24 canales, el cual programador mediante lo transformo en Movil Maritimo , LU y ahora APRS; este equipo tenia ,(y yo lo desconocia) un TX Delay, de algunos milisegundos, no configurable desde la programacion, ni tocando el VCO, con lo cual me "cortaba" la baliza, recibiendo solo una parte y no comprensible para el UI-View; la unica solucion (amigo mediante, el Dany, LU1JIC)fue cambiar la placa logica, con lo cual se soluciono el problema.

Problema N° 2:
Una vez solucionado esto, escuchaba con un FT 411, y seguia cortada la sentencia, abria el Squelch del HT y funcionaba....-tenia la funcion SAVE del Handie,que monitorea cada x milisegundos.

En fin, por prueba y error (y en lo posible sin quemar nada mas que estaño) creo que en breve estare al aire en el movil, por ahora somos 2 o 3 estaciones en Parana, yo por Concordia y algunos posibles por el otro lado del charco en Salto ROU.

No soy mas "Ponchero", sera hasta pronto.

73
LU1JEF
LU1JEF-5 (Movil, no crean que tengo 5 estaciones hi hi hi)
FABIAN

464. RE: [LU-APRS] RV: Problema decodificacion AGW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-14 00:29:55 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 456 Message: 464

Hola Jorge ... si te aguantas 2,5 MB te envio una copia del mio que anda, lo haria directo a tu mail para no saturar aca ...el tema de validar ya te comento lu2apr..
73s Juan

Jorge Alberto Arolfo <jarolfo@...> escribi?:
Pablo
Me estas diciendo que todos los archivos zip que aparecen al descompactar "driver.zip" tambien hay que descompactarlos?? eso no esta explicado en las instrucciones??
Jorge

----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 13, 2005 5:15 PM
Subject: Re: [LU-APRS] RV: Problema decodificacion AGW

Jorge:
La validaci?n es para hacer TCPIP v?a Radio, no creo que sea eso
Otra, f?jate de re-instalar los dirvers del AGW, f?jate que en el zip driver ponerle todo, descarga (menos los de lenguaje) todos
los que dicen Yam y dem?s tambi?n

despu?s contanos...
Pablo - LU2APR

----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 13, 2005 3:33 PM
Subject: RE: [LU-APRS] RV: Problema decodificacion AGW

Juan
Segui paso a paso las indicaciones de esa configuracion, sin resultados positivos.
Para el uso del AGW hay que pedir alguna validacion como el UIVIEW 2,03??
Gracas y Saludos
Jorge

----- Original Message -----
From: Juan Villalba
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 13, 2005 10:17 AM
Subject: Re: [LU-APRS] RV: Problema decodificacion AGW

Hola a los amigos , perdon por la metida de cuchara.. probaron con esta configuracion va link, yo con una P II no tuve problemas
saludos Juan

http://www.qsl.net/eb1dna/aprs/ConfiguracionAGWPE.htm

Jorge Alberto Arolfo <jarolfo@...> escribi?:
Me olvidaba, estas pruebas las estamos haciendo con el amigo LU4FXX Marcos con los equipos de ?l y los mios, digamos que el esta en la parte tecnica.
Saludos
Jorge

----- Original Message ----- From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 13, 2005 8:44 AM
Subject: Problema decodificacion AGW

Pablo y Gaston

Les detallo los equipos que disponemos para esta experiencia
Hardware
1 - Pentiun II 333 mhz con 192 Mb de ram, placa Sound Blaster 128 PCI - Windows 98
2 - Celeron 1,6 con 64 Mb ram y placa on-board - Windows 2000
3 - 486 con 16 mb ram, placa sound blaster 16 - Windows 95

Software
AGWPE 2003.3.08
UIVIEW 32 bit 2,03
UIVIEW 16 bit 2,39 en la 486

Siguiendo las sugerencias de Pablo modificamos en el menu propiedades del puerto, solapa tnc comand a los valores indicados, nignun resultado positivo.
Vimos en el osciloscopio en modo water los puntos azules a que hace referencia Pablo con algunos amarillos, aumentando la cantidad cuando variaba el volumen, (soy hincha de River puede tener algo que ver, ja,ja)

Con respecto al correo de Gaston:
La placa es una Smart Tracker, y los valores a que me refiero es de Calibracion, que segun Gustavo, porque tambien lo llamamos por telefono nos indico que debieramos ajustar entre valores 48 a 55, por defecto viene 63, ahora probamos con 64, sin ningun resultado.
Dejamos de lado la 486 porque evidentemente es muy lenta y de das perfectamente cuenta en el osciloscopio.
Ayer domingo no encontramos ninguna se?al en 144930 a diferencia del viernes a la noche que si escuchabamos algunas estaciones no se de donde pudimos escucharlas o bien se trato un momento de buena propagacion.
Seguiremos probando.
Saludos
Jorge LU1FNJ

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

465. Re: [LU-APRS] Nueva APRS Movil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-14 01:54:55 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 463 Message: 465

Hola Fabian,

> Les cuento que ya tengo el Tracker, que como le comente a gaston le
> compre al Sr Miguel Ghezzi (LU6ETJ), la plaqueta se llama SOLTRAK,
> tiene soft privativo y puedo cambiar algunos parametros como señal
> distintiva, repetidores, y tiempo entre balizas, por ahora la estoy
> probando en mi QTH con antena fantasma, previa solucion de unos
> problemitas , que les comento aunque talves alguno ya lo haya
> experimentado.

Bueno felicitaciones!
A ver cuando cambias la carga x la antena asi tenemos la primera móvil
entrerriana en el aire!!!!

>
> Problema N°1:
> El TRX es un FT 2011 del tipo comercial de 24 canales, el cual
> programador mediante lo transformo en Movil Maritimo , LU y ahora
> APRS; este equipo tenia ,(y yo lo desconocia) un TX Delay, de algunos
> milisegundos, no configurable desde la programacion, ni tocando el
> VCO, con lo cual me "cortaba" la baliza, recibiendo solo una parte y
> no comprensible para el UI-View; la unica solucion (amigo mediante,
> el Dany, LU1JIC)fue cambiar la placa logica, con lo cual se soluciono
> el problema.

Esto lo podrías haber solucionado sin tanto lío, aumentandole el
tiempo de TX Delay al UI-View, TNC, AGW, o lo que sea que uses :(
hubiese sido mas facil.....bueh ahora ya esta hecho.

> Problema N° 2:
> Una vez solucionado esto, escuchaba con un FT 411, y seguia cortada
> la sentencia, abria el Squelch del HT y funcionaba....-tenia la
> funcion SAVE del Handie,que monitorea cada x milisegundos.

Paso número 1 para cualquier modo digital: "Siempre deshabilite el Save y APO"

> En fin, por prueba y error (y en lo posible sin quemar nada mas que
> estaño) creo que en breve estare al aire en el movil, por ahora somos
> 2 o 3 estaciones en Parana, yo por Concordia y algunos posibles por
> el otro lado del charco en Salto ROU.

Jiji, muy bueno loco, feclicitaciones, espero verte pronto al aire!

> LU1JEF-5 (Movil, no crean que tengo 5 estaciones hi hi hi)

Las moviles van con SSID -9 (Tampoco nadie va a pensar que tenes 9
estaciones jeje)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

466. Re2: Nueva APRS Movil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-14 02:12:33 UTC
From: Fabian
Topic: 463 Message: 466

> > Problema N°1:
> > El TRX es un FT 2011 del tipo comercial de 24 canales, el cual
> > programador mediante lo transformo en Movil Maritimo , LU y
ahora
> > APRS; este equipo tenia ,(y yo lo desconocia) un TX Delay, de
algunos
> > milisegundos, no configurable desde la programacion, ni tocando
el
> > VCO, con lo cual me "cortaba" la baliza, recibiendo solo una
parte y
> > no comprensible para el UI-View; la unica solucion (amigo
mediante,
> > el Dany, LU1JIC)fue cambiar la placa logica, con lo cual se
soluciono
> > el problema.
>
> Esto lo podrías haber solucionado sin tanto lío, aumentandole el
> tiempo de TX Delay al UI-View, TNC, AGW, o lo que sea que uses :(
> hubiese sido mas facil.....bueh ahora ya esta hecho.

El problema estaba en el FT 2011 que es el equipo de movil y no
encontre otra manera de eliminarle ese Delay propio de la placa
logica.

>
> Las moviles van con SSID -9 (Tampoco nadie va a pensar que tenes 9
> estaciones jeje)

Ok cambio a -9

Un par de dias mas y pongo un cuarto de onda en el movil, eso si me
voy a ver yo nomas por aca, no tengo banda ancha como para I-Gate, y
vivo solo, o manejo o me veo en la estacion fija, hi hi hi

>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Saludos, y espero nos veamos HF, por ahi suelo balizar en 7035.

LU1JEF
FABIAN

467. Re: [LU-APRS] Re2: Nueva APRS Movil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-14 02:31:42 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 463 Message: 467

Hola Fabián,

> El problema estaba en el FT 2011 que es el equipo de movil y no
> encontre otra manera de eliminarle ese Delay propio de la placa
> logica.

Lo que hiciste es lo mejor (esto es indiscuible) vale decir, le quitaste una "falencia" al equipo, lo que decía yo es aumentar el TX Delay del TNC o lo que tengas para darle tiempo al equipo a petetear comodo y dejar pasar el audio (lo que se hace normalmente para no tener que modificar la lógica del equipo jejejej). De todos modos hiciste el camino mas largo, pero el que te llevó al mejor destino.....que poético estoy hoy :P

> Ok cambio a -9

Si, no es nada grave pero por "convención" los automoviles usan el -9

> Un par de dias mas y pongo un cuarto de onda en el movil, eso si me
> voy a ver yo nomas por aca, no tengo banda ancha como para I-Gate, y
> vivo solo, o manejo o me veo en la estacion fija, hi hi hi

Jua! Usá el AutoLog del UI-View, eso te va a "grabar" cuando andes en la calle. Es como programar la videocasetera a la hora que dan Los Simpsons porque estás en el trabajo jejeje.

> Saludos, y espero nos veamos HF, por ahi suelo balizar en 7035.

Ooopa, casi omito esta línea, prometo estar en escucha alguno de estos días en 7035, igual no se si te voy a escuchar (tengo una antena muy berreta) pero ayer estuve probando la interface de sonido y copiaba a CX2SA cómodo en 7.040. Si termino unas cosas nuevas esta semana del EMAIL-LU sigo con el paso del HF.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

468. Reporte APRS en San Nicolas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-14 04:27:51 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 434 Message: 468
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

REPORTE DE LAS 01:15 HS
OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, June 10, 2005 5:35 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Reporte APRS en San Nicolas

Ahhh!
OK! seria buenísimo!
si necesitas una mano no dudes en consultar por acá...
y si te pones hacer humo por tu RC y ves que va a sobrar carne avisa que vamos y de regalo te damos la charla de APRS!
ja ja ja ja ja ja!

----- Original Message -----
From: Daniel Quevedo
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, June 10, 2005 9:07 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Reporte APRS en San Nicolas

Hola!!!
no!!!. la frec de packet va a estar en esa frec ok, lo que vamos a poner en la localidad de eleortondo es el digi para aprs en 144930 solamente haci podemos conectarf con casilda o zarate ok, el otro dia cuando habia buena propa entre en directo desde casa a zarate, yo tengo en casa una ringo a 14 mts con planos de tierra y la base en la yaesu 212.
El comentario de packet es porque alguien no escuchaba nada en 070, por eso hice una info de la red que tenemos x esta zona ok.
Chau saludos para vos y todos.......DANIEL.-

"LU2APR Yahoo.com.ar" <lu2apr@....ar> escribió:
Hola Daniel!

Mira... creo que seria excelente que estemos todos en una sola frecuencia
para APRS
pero como ya habrás leído en un mensaje anterior que mande no podemos poner
en esa frec.
APRS+Packet por que no se llevan bien y por que se molestan entre si.

La idea es que cuando uno de nosotros salga de vacaciones/trabajo/diversión
con una móvil de
APRS no tenga que ir al baúl y hacer memoria de donde están los colegas de
la zona, es por eso que
queremos que sea asi en todo el País.

Ya mandamos notas a la CNC, Cartas y demás pidiendo 1 frecuencia a nivel Nacional para APRS
y lo que logramos es "una posibilidad" en la nueva Resolución (a la cual no sabemos cuando saldrá...)
y no sabemos que nos darán.

Por eso también hacemos hincapié en HF, para que los colegas que tengan un HF puedan hacer un enlace
HF<>VHF y así se cubriría mayores distancias y podrían "jugar" los colegas que estén alejados de Internet
o sin lo medios de obtenerlo.

En un resumen: 1 Frecuencia x banda para APRS y así conectar el País, pero esto de nada nos sirve si todos
estamos desparramados/desinformados... por eso el sitio, por eso este foro y por eso tantas cosas mas

Espero ver mas estaciones en VHF (no solo por Igate = Internet Gateway) y puedan estar mas tiempo por acá

Hasta Luego!

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: "lu2fhx" <lu2fhx@...>
To: <LU-APRS@gruposyahoo.com.ar>
Sent: Friday, June 10, 2005 7:30 AM
Subject: [LU-APRS] Re: Reporte APRS en San Nicolas

HOLA!!! TE COMENTO QUE EN EL, INTERRIOS DE LA ARGENTIAN EL PACKET
ESTA EN 070, YO ESTOY EN LA CUIDAD DE VENADO TUERTO Y EL BBS LU3FV
MANTIENE FWD CON LU5HR DE MARCOS JUARES Y LU8FCJ DE VILLA CAÑAS,
TAMBIEN CON MSG PERSONALES SOLAMNETE CON LU4FKB DE ROSARIO Y LU8DSB,
LU3FV RECIBE DE LU8FCJ Y ESTE DE LU7DCE (JUNIN), ESTE DE LU2DU
(CHIVI),ESTE DE LU2EC (25 DE MAYO).
EN LU5HR MANDA A LU4FKB (ROSARIO),TAMBIEN A LU2HT (RIO III) Y SE ESTA
PONIENDO EN MARCHA EL BBS DE BEL VILLE (LU8HJ) Y DENTRO DE POCO LA
LU4HSK (W.SCALANTE), BUENO COMO VES HAY UNA GRAS RED DE PACKET.
OTRO TEMA, COM REPECTO AL APRS SI TODO SALE BIEN BAMOS A PONER UN
DIGI EN LA LOCALIDAD DE ELORTONDO EN DONDE ANTES FUNCIONABA EL BBS
LU5FOW, LA ANTENA ESTA A UNOS 60 MTS DE ALTURA, CALCULO QUE VA A
TENER BUENA COBERTURA EN 144930, POR ALLI VAMOS A ESTAS MAS EN
CONTACTO OK....
CHAU SALUDOS PARA TODOS......DANIEL LU2FHX@LU3FV...

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "DUVA Jorge SIDERCROM"
<APADUV@S...> escribió:
>
> Ayer fue un buen dia para el APRS, las condiciones de propagacion
estaban buenas y en la pantalla tenia 49 estaciones.
> Recien ayer volvi a recibir señales del digi de LU9FI que se
sumaron a las que recibo todos los dias del digi LU4DXG-10 de Zarate
y habia un trafico impresionante.

> Mi equipo esta encendido casi todos los dias, muchas veces esta
solo porque tengo poco tiempo para estar frente a la pc, estoy con 50
vatios y una ringo a 10 metros de altura.
> En San Nicolas somos tres los que estamos en APRS, Oscar LU9DTC,
Marcelo LU5EFH y yo, dependemos mucho de la propagacion para poder
recibir el digi de Zarate que llega entre S3 y S7 y vemos las
estaciones de Capital y algunas veces el digi de Casilda LU9FI con S4.
> Estaciones de Rosario y Pergamino no recibo nunca, estuve haciendo
escucha en 145.070 y tampoco recibi ninguna baliza, no se si estaran
activos en otra frecuencia.
> Tenemos proyectado hacer un repetidor para ponerlo en el RC LU1EY
pero tiene prioridad un bbs de packet que estan armando en el
radioclub.
> Ayer probe el EMAIL-LU y funciono 10 puntos, a los pocos segundos
de enviar el mensaje de prueba lo estaba recibiendo en mi celular.
>
> Saludos
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
> San Nicolas

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
A tu celular ¿no le falta algo?
Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
Más información en http://movil.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

469. Re: [LU-APRS] Reporte APRS en San Nicolas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-14 04:42:28 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 434 Message: 469

EXCELENTE!!!

La idea es que cuando uno de nosotros salga de vacaciones/trabajo/diversión con una móvil de
APRS no tenga que ir al baúl y hacer memoria de donde están los colegas de la zona, es por eso que
queremos que sea asi en todo el País.

Ya mandamos notas a la CNC, Cartas y demás pidiendo 1 frecuencia a nivel Nacional para APRS
y lo que logramos es "una posibilidad" en la nueva Resolución (a la cual no sabemos cuando saldrá...)
y no sabemos que nos darán.

Por eso también hacemos hincapié en HF, para que los colegas que tengan un HF puedan hacer un enlace
HF<>VHF y así se cubriría mayores distancias y podrían "jugar" los colegas que estén alejados de Internet
o sin lo medios de obtenerlo.

En un resumen: 1 Frecuencia x banda para APRS y así conectar el País, pero esto de nada nos sirve si todos
estamos desparramados/desinformados... por eso el sitio, por eso este foro y por eso tantas cosas mas

Espero ver mas estaciones en VHF (no solo por Igate = Internet Gateway) y puedan estar mas tiempo por acá

Hasta Luego!

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: "lu2fhx" <lu2fhx@...>
To: <LU-APRS@....ar>
Sent: Friday, June 10, 2005 7:30 AM
Subject: [LU-APRS] Re: Reporte APRS en San Nicolas

HOLA!!! TE COMENTO QUE EN EL, INTERRIOS DE LA ARGENTIAN EL PACKET
ESTA EN 070, YO ESTOY EN LA CUIDAD DE VENADO TUERTO Y EL BBS LU3FV
MANTIENE FWD CON LU5HR DE MARCOS JUARES Y LU8FCJ DE VILLA CAÑAS,
TAMBIEN CON MSG PERSONALES SOLAMNETE CON LU4FKB DE ROSARIO Y LU8DSB,
LU3FV RECIBE DE LU8FCJ Y ESTE DE LU7DCE (JUNIN), ESTE DE LU2DU
(CHIVI),ESTE DE LU2EC (25 DE MAYO).
EN LU5HR MANDA A LU4FKB (ROSARIO),TAMBIEN A LU2HT (RIO III) Y SE ESTA
PONIENDO EN MARCHA EL BBS DE BEL VILLE (LU8HJ) Y DENTRO DE POCO LA
LU4HSK (W.SCALANTE), BUENO COMO VES HAY UNA GRAS RED DE PACKET.
OTRO TEMA, COM REPECTO AL APRS SI TODO SALE BIEN BAMOS A PONER UN
DIGI EN LA LOCALIDAD DE ELORTONDO EN DONDE ANTES FUNCIONABA EL BBS
LU5FOW, LA ANTENA ESTA A UNOS 60 MTS DE ALTURA, CALCULO QUE VA A
TENER BUENA COBERTURA EN 144930, POR ALLI VAMOS A ESTAS MAS EN
CONTACTO OK....
CHAU SALUDOS PARA TODOS......DANIEL LU2FHX@LU3FV...

--- En LU-APRS@..., "DUVA Jorge SIDERCROM"
<APADUV@S...> escribió:

>
> Ayer fue un buen dia para el APRS, las condiciones de propagacion estaban buenas y en la pantalla tenia 49 estaciones.
> Recien ayer volvi a recibir señales del digi de LU9FI que se sumaron a las que recibo todos los dias del digi LU4DXG-10 de Zarate y habia un trafico impresionante.
> Mi equipo esta encendido casi todos los dias, muchas veces esta solo porque tengo poco tiempo para estar frente a la pc, estoy con 50 vatios y una ringo a 10 metros de altura.
> En San Nicolas somos tres los que estamos en APRS, Oscar LU9DTC, Marcelo LU5EFH y yo, dependemos mucho de la propagacion para poder recibir el digi de Zarate que llega entre S3 y S7 y vemos las estaciones de Capital y algunas veces el digi de Casilda LU9FI con S4.
> Estaciones de Rosario y Pergamino no recibo nunca, estuve haciendo escucha en 145.070 y tampoco recibi ninguna baliza, no se si estaran activos en otra frecuencia.
> Tenemos proyectado hacer un repetidor para ponerlo en el RC LU1EY pero tiene prioridad un bbs de packet que estan armando en el radioclub.
> Ayer probe el EMAIL-LU y funciono 10 puntos, a los pocos segundos de enviar el mensaje de prueba lo estaba recibiendo en mi celular.
>
> Saludos
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
> San Nicolas

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

A tu celular ¿no le falta algo?
Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
Más información en http://movil.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.323 / Virus Database: 267.7.0 - Release Date: 13/06/2005

470. ui-view v 2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-14 10:08:36 UTC
From: lu2fhx
Topic: 470 Message: 470

Hola buen dia!!!!!!!

Saludos para todos!!!!
EAlguien sabe porque el ui-view v. 2.03 no me toma las estaciones que vienen x radio?????..en cambio la version mas chica de 16 bis me toma perfecto las que estan x aire????
Habra que destildar algo o tildar??? porque se ve que tiene mas cosas el de 32 que el de 16 ok.....chau saludos ara todos....DANIEL.-

471. Otra nueva APRS Movil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-14 15:39:32 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 463 Message: 471

Y siguendo solito como loco malo, les comento que yo tambien proximamente salgo con la LU8YN-9, compr? una Soltrak (muy bien armada) Por ahora solo hago seguimiento local, cuando baje la nieve y el frio (ahora estamos en -7?) ya instalaremos en el RC todo para salir por internet y vhf.

Saludos a todos!!!!!!!!

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n aqu?.

472. Re: ui-view v 2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-14 15:40:53 UTC
From: Fabian
Topic: 470 Message: 472

Hola OM Daniel, tengo la osadia de responderte aunque no soy el mas experto de por aca; se me ocurre revisar los seteos de PORT del UI-View y AGW, los Baudios, y demas cosas creo que no difieren demasiado entre las dos versiones. Lo que me paso a mi es que no recibia la estaciones de HF con el AGW PE o las recibia "corridas", instale el AGWPE Prof 2003 , lo setee a 300Bps (KAM).

No se si te fui de ayuda, cualquier cosa preguntamos juntos.

LU1JEF
FABIAN

--- En LU-APRS@..., "lu2fhx" <lu2fhx@y...> escribió:
> Hola buen dia!!!!!!!
>
> Saludos para todos!!!!
> EAlguien sabe porque el ui-view v. 2.03 no me toma las estaciones que
> vienen x radio?????..en cambio la version mas chica de 16 bis me toma
> perfecto las que estan x aire????
> Habra que destildar algo o tildar??? porque se ve que tiene mas cosas
> el de 32 que el de 16 ok.....chau saludos ara todos....DANIEL.-

473. Re: Otra nueva APRS Movil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-14 15:46:18 UTC
From: Fabian
Topic: 463 Message: 473

Ya somos dos los de la SOLTRAK, decime si tenes posibilidad de
subirte via estacion fija a 7.035 asi te puedo ver desde Concordia.

Saludos y felicitaciones.

LU1JEF
FABIAN

--- En LU-APRS@..., Adrian Pablo Arriola
<latitud40sur@y...> escribió:
>
>
>
> Y siguendo solito como loco malo, les comento que yo tambien
proximamente salgo con la LU8YN-9, compré una Soltrak (muy bien
armada) Por ahora solo hago seguimiento local, cuando baje la nieve y
el frio (ahora estamos en -7º) ya instalaremos en el RC todo para
salir por internet y vhf.
>
> Saludos a todos!!!!!!!!
>
>
>
>
> Adrian Pablo Arriola
> Villa La Angostura
> NEUQUEN
>
> ---
> A tu celular ¿no le falta algo?
> Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
> Más información aquí.

474. Re: Otra nueva APRS Movil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-14 15:47:22 UTC
From: Fabian
Topic: 463 Message: 474

Ya somos dos los de la SOLTRAK, decime si tenes posibilidad de
subirte via estacion fija a 7.035 asi te puedo ver desde Concordia.

Saludos y felicitaciones.

LU1JEF
FABIAN

--- En LU-APRS@..., Adrian Pablo Arriola
<latitud40sur@y...> escribió:
>
>
>
> Y siguendo solito como loco malo, les comento que yo tambien
proximamente salgo con la LU8YN-9, compré una Soltrak (muy bien
armada) Por ahora solo hago seguimiento local, cuando baje la nieve y
el frio (ahora estamos en -7º) ya instalaremos en el RC todo para
salir por internet y vhf.
>
> Saludos a todos!!!!!!!!
>
>
>
>
> Adrian Pablo Arriola
> Villa La Angostura
> NEUQUEN
>
> ---
> A tu celular ¿no le falta algo?
> Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
> Más información aquí.

475. Re: [LU-APRS] Re: Otra nueva APRS Movil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-14 15:54:44 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 463 Message: 475

Hola Fabian!!
Por el momento estoy haciendo unas pruebas solamente en VHF, no tengo el HF instalado(estoy de reformas en casa), prontito espero estar en el aire!!
Saludos!!

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n aqu?.

476. Pongamos bien alto la BANDERA ARGENTINA!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-14 21:51:17 UTC
From: LU7DVM
Topic: 476 Message: 476

Adhiero totalmente con los conceptos vertidos en este mail...

D?a de la Bandera Argentina

20 de junio

Como me gustar?a que ese d?a, que no juega la selecci?n de f?tbol; los edificios, comercios, empresas y nuestros hogares, se vean engalanados con banderas celeste y blanca; pero aquellos que en este Dia de la Bandera van a disfrutar del feriado largo, tendr?an que recordar hacerlo antes del dia viernes.

Le comento que no sab?a cual era el precio de una Bandera Argentina; pensaba al ver tan pocas los dias patrios, que ser?a alto su costo, pero recientemente compre algunas y me sorprendi? saber que una bandera celeste y blanca de aproximadamente 150x90 cent?metros, con un hermoso sol a doble faz, costara menos de $ 15,oo y no se imagina la emoci?n que se siente cuando uno la saca de su envoltorio y la tiene entre sus manos; cuantos sentimientos se pueden manifestar con unos pocos pesos.

No tengo nada m?s, me despido de usted afectuosamente.

Dr. Juan Carlos LUJAN
Suboficial Mayor (R) FAA (VGM-EDB)
Presidente Fundaci?n Marambio (ef)
Buenos Aires - ARGENTINA
lujan@...
www.marambio.aq
Telefono +54 11 4766-3086

L U 7 D V M
Fabi?n Alejandro PUCCI
Caronti 555 Piso 4to Dpto A
54_0291_154_072_073
8000 - BAHIA BLANCA
Provincia Buenos Aires.
REPUBLICA ARGENTINA.

A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n aqu?.

477. Re: [LU-APRS] Reporte APRS en San Nicolas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-15 00:04:23 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 434 Message: 477

Che, yo no quiero ser pedigüeño Oscar, pero a ver si vamos habilitando
ese mapita para subirlo a la página de APRS no?
Jiji

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

478. Re: [LU-APRS] Otra nueva APRS Movil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-15 00:10:53 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 463 Message: 478

Bien Adri, a ver si se ponen las pilas en el Correntoso!
Ahh y de paso manda unas empanadas de Roque :P
73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...m.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

479. Re: [LU-APRS] ui-view v 2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-15 01:26:16 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 470 Message: 479

Hola Daniel,

Estas usando UI-View32 con que TNC y en que modo? Usas AGW?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

480. Re: ui-view v 2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-15 01:50:37 UTC
From: lu2fhx
Topic: 470 Message: 480

Hola Gaston!!!!!
El tema es haci: yo uso el de 16 bits con agw y moden, me toma en packet todas las estaciones que escucha mi radio, todas las estaciones largan el locator y que registradas en al mapa en cada localidad a la que pewrtenecen ok y cuando cambio por el de 32 bits usando con el sismo sistema no pasa nada, no toma ninguna estacion que con el otro si.
Por alli puede ser que el de 32 bits le falte setear algo que yo no se.
Chau saludos.....para todos y para vos..,DANIEL.-

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@g...> escribió:
> Hola Daniel,
>
> Estas usando UI-View32 con que TNC y en que modo? Usas AGW?
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

481. Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-15 04:04:07 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 470 Message: 481

Hola Daniel:

Mira, f?jate en:
Setup >Comms Setup> AGWPE (como lo setas) en el costado derecho tenes Setup
entra y f?jate que en esa solapa tenes un PORTS, f?jate si tildaste los
casilleros correspondientes al o los
ports de radio que usas, esos son los ports que va a escuchar el UI-View

f?jate que puede ser eso... tambi?n puede ser que la maquina no te de, no te
olvides que necesitas una Pentium
1 166 para arriba con 64mb de ram para mover el 32bytes... con el de 16
necesitas una 486 con 16mb

Bueno, esperamos tu respuesta... hasta luego!

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: "lu2fhx" <lu2fhx@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, June 14, 2005 10:50 PM
Subject: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Hola Gaston!!!!!
El tema es haci: yo uso el de 16 bits con agw y moden, me toma en
packet todas las estaciones que escucha mi radio, todas las
estaciones largan el locator y que registradas en al mapa en cada
localidad a la que pewrtenecen ok y cuando cambio por el de 32 bits
usando con el sismo sistema no pasa nada, no toma ninguna estacion
que con el otro si.
Por alli puede ser que el de 32 bits le falte setear algo que yo no
se.
Chau saludos.....para todos y para vos..,DANIEL.-

--- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
<lu5agq@g...> escribi?:
> Hola Daniel,
>
> Estas usando UI-View32 con que TNC y en que modo? Usas AGW?
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar

> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

482. setup del AGW 300baudios

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-15 15:48:39 UTC
From: lu3dyk
Topic: 482 Message: 482

Pregunta..como se hace para setear el AGW para usarlo tambien en 300baudios para HF?entiendo que que el AGW puede hacerlo,,pero la duda es la siguiente,,segun el Help un port es para el canal izquierdo y el otro hay que ponerlo en el derecho,,,se puede selectar 1200 o 300 en un solo port?....un gran abrazo para todos Raul LU3DYK

483. Re: [LU-APRS] setup del AGW 300baudios

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-15 20:18:42 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 482 Message: 483

Hola Ra?l:

Si se puede hacer a 300 bauds usando el AGW
f?jate en el AGWPE, click derecho sobre el icono y Propiedades, selecciona
el MODEM (la placa de sonido) y si trabajas con
los 2 canales de la placa el primero, f?jate que dice la velocidad del comm
y a la misma altura (a la mitad de la pantalla) dice setup
(abajo del formato Kiss, XKiss y dem?s...) ah? tenes el control de las 2
placas de sonido, ah? podes seleccionar la velocidad (300
1200 y 9600) selecciona cual queres que trabaje y a que velocidad (cual
canal... Der o Izq, claro esta) y aceptas todo, reinicias
el AGWPE para que tome la nueva configuraci?n y listo.

Lo que te quedar?a es encontrar el punto de audio de tu HF con la placa de
sonido... tambi?n el setear el UI-View para que vea ese
port de HF... pero es mas f?cil eso, ok?

Los saludos y suerte a ver si te apareces por all? y se puede hacer
"barullo"

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: "lu3dyk" <lu3dyk@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, June 15, 2005 12:48 PM
Subject: [LU-APRS] setup del AGW 300baudios

Pregunta..como se hace para setear el AGW para usarlo tambien en
300baudios para HF?entiendo que que el AGW puede hacerlo,,pero la duda
es la siguiente,,segun el Help un port es para el canal izquierdo y el
otro hay que ponerlo en el derecho,,,se puede selectar 1200 o 300 en
un solo port?....un gran abrazo para todos Raul LU3DYK

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

484. Re: [LU-APRS] setup del AGW 300baudios

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-16 02:11:45 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 482 Message: 484

Hola Raul, mira, para ser sincero de AGW entiendo poco y nada, el que saben mucho de eso son LU2APR, LU6DIL y CX2SA. De este último te paso la configuracion que me mando para hacer pruebas con la placa de sonido a 300 bauds y anda perfecto.

> Pregunta..como se hace para setear el AGW para usarlo tambien en
> 300baudios para HF?entiendo que que el AGW puede hacerlo,,pero la duda
> es la siguiente,,segun el Help un port es para el canal izquierdo y el
> otro hay que ponerlo en el derecho,,,se puede selectar 1200 o 300 en
> un solo port?....un gran abrazo para todos Raul LU3DYK

Si, se pueden hacer andar 2 canales en simultaneo a 2 baudrates distintos, o, tambien podes hacer andar los 2 canales al mismo baudrate.

Aca te paso la configuracion de mis 2 ports (ambos estan a 300 bauds) pero solo uso uno, esta es la config que te decia, me paso CX2SA y me anda bien...bah, salvo x que tengo descalibrado el equipo....pero ese es otro cantar, aca va:

port0.ini

```
[COMMUNICATION]
CHANNELSPEED=300
SENS_THRESHOLD=4
SOUNDCARD=0
FULLDUPLEX_DRIVER=1
PORT=COM2:
BAUD=9600
[TNC]
TYPE=SoundCard
KISSSUBTYPE=KISS
INITKISS1=
INITKISS2=
INITKISS3=
EXITKISS=1
KISSID=0
KISSIDPORT2=16
KISSIDPORT3=0
KISSIDPORT4=0
FREQUENCY=HF 1
ONAIR=0
MULTIPORT=2
AUTO=0
PERSIST=128
SLOTIME=15
```

```
TXTAIL=4
TXDELAY=50
RETRIES=10
MAXFRAME=1
TIMER1=10
TIMER2=48
TIMER3=120
SOFTDCD=1
FULLDUPLEX=1
SDCDTHRESHOLD=64
DAMASUPPORT=0
EAX25SUPPORT=0
[DUALPORT]
SECONDPORT=1

------------------------------------------------------------------------

port1.ini

[COMMUNICATION]
CHANNELSPEED=300
SENS_THRESHOLD=4
COMBASE=9600
PORT=COM2:
BAUD=300
[DUALPORT]
SERIALPORT=DISABLE
MAINPORT=0
[TNC]
TYPE=SoundCard
ONAIR=0
FREQUENCY=HF 2
KISSID=16
MULTIPORT=2
KISSSUBTYPE=KISS
AUTO=0
PERSIST=128
SLOTIME=15
TXTAIL=4
TXDELAY=50
RETRIES=10
MAXFRAME=1
TIMER1=12
TIMER2=48
TIMER3=120
SOFTDCD=1
FULLDUPLEX=1
SDCDTHRESHOLD=64
DAMASUPPORT=0
EAX25SUPPORT=0
```

Espero que te sea útil, probalo y me contas.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

485. Re: [LU-APRS] setup del AGW 300baudios

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-16 02:24:19 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 482 Message: 485

Gast?n:

F?jate que tendr?as que cambiar el Soft DCD, ponelo en 0 y t?ldalo para que
trabaje como el TNC a SQL abierto
tambi?n deber?as poner el Persist en 64 (no sabr?a decirte como funcionaria)
y el Slottime en 10

tambi?n tilda el EAX25 y el DAMA por si las moscas...

Sie encuentro mas datos te digo...

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, June 15, 2005 11:11 PM
Subject: Re: [LU-APRS] setup del AGW 300baudios

Hola Raul, mira, para ser sincero de AGW entiendo poco y nada, el que
saben mucho de eso son LU2APR, LU6DIL y CX2SA. De este ?ltimo te paso
la configuracion que me mando para hacer pruebas con la placa de
sonido a 300 bauds y anda perfecto.

> Pregunta..como se hace para setear el AGW para usarlo tambien en
> 300baudios para HF?entiendo que que el AGW puede hacerlo,,pero la duda
> es la siguiente,,segun el Help un port es para el canal izquierdo y el
> otro hay que ponerlo en el derecho,,,se puede selectar 1200 o 300 en
> un solo port?....un gran abrazo para todos Raul LU3DYK

Si, se pueden hacer andar 2 canales en simultaneo a 2 baudrates
distintos, o, tambien podes hacer andar los 2 canales al mismo
baudrate.

Aca te paso la configuracion de mis 2 ports (ambos estan a 300 bauds)
pero solo uso uno, esta es la config que te decia, me paso CX2SA y me
anda bien...bah, salvo x que tengo descalibrado el equipo....pero ese
es otro cantar, aca va:

port0.ini

[COMMUNICATION]
CHANNELSPEED=300
SENS_THRESHOLD=4
SOUNDCARD=0
FULLDUPLEX_DRIVER=1

```
PORT=COM2:
BAUD=9600
[TNC]
TYPE=SoundCard
KISSSUBTYPE=KISS
INITKISS1=
INITKISS2=
INITKISS3=
EXITKISS=1
KISSID=0
KISSIDPORT2=16
KISSIDPORT3=0
KISSIDPORT4=0
FREQUENCY=HF 1
ONAIR=0
MULTIPORT=2
AUTO=0
PERSIST=128
SLOTIME=15
TXTAIL=4
TXDELAY=50
RETRIES=10
MAXFRAME=1
TIMER1=10
TIMER2=48
TIMER3=120
SOFTDCD=1
FULLDUPLEX=1
SDCDTHRESHOLD=64
DAMASUPPORT=0
EAX25SUPPORT=0
[DUALPORT]
SECONDPORT=1

------------------------------------------------------------------------

port1.ini

[COMMUNICATION]
CHANNELSPEED=300
SENS_THRESHOLD=4
COMBASE=9600
PORT=COM2:
BAUD=300
[DUALPORT]
SERIALPORT=DISABLE
MAINPORT=0
[TNC]
TYPE=SoundCard
ONAIR=0
FREQUENCY=HF 2
```

```
KISSID=16
MULTIPORT=2
KISSSUBTYPE=KISS
AUTO=0
PERSIST=128
SLOTIME=15
TXTAIL=4
TXDELAY=50
RETRIES=10
MAXFRAME=1
TIMER1=12
TIMER2=48
TIMER3=120
SOFTDCD=1
FULLDUPLEX=1
SDCDTHRESHOLD=64
DAMASUPPORT=0
EAX25SUPPORT=0

Espero que te sea ?til, probalo y me contas.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

------------------------------------------------------------
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar
```

486. Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-16 02:31:19 UTC
From: El Pimpo
Topic: 470 Message: 486

Yo estoy corriendo el UIView 32 con el AGWpro, mientras me dure el trial, y Winpack, todo junto en una Pentium 150, con 40 MB de memoria, nada más...

Puede andar...

73's de Aldo LU7HQW

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.323 / Virus Database: 267.6.7 - Release Date: 10/06/2005

_____
A tu celular ¿no le falta algo?
Usá Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu teléfono celular.
Más información en http://movil.yahoo.com.ar

487. Re: [LU-APRS] setup del AGW 300baudios

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-16 02:32:35 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 482 Message: 487

Mmmm veamos,

> Fíjate que tendrías que cambiar el Soft DCD, ponelo en 0 y tíldalo para que
> trabaje como el TNC a SQL abierto

No es que con el Soft DCD trabaja como "squelch" el AGW? y cuando
pones 0 deberias usar el squelch propio del equipo? (Aca hago agua,
por eso pregunto)

> también deberías poner el Persist en 64 (no sabría decirte como
> funcionaria)

Puede, tal vez 128 sea un poco agresivo, pero no sabría decirte porque
eso es HF y no conozco demasiado ahi.

> también tilda el EAX25 y el DAMA por si las moscas...

Esto si lo hablé con Jose Maria (CX2SA) y le pregunte, porque el me lo
pasó como habilitado, pero me dijo (lo mismo que pense yo) que para mi
era al "gas" porque yo lo iba a usar en APRS y EAX25 y DAMA son mas
para BBS´s asi que me dijo que lo deshabilitara, cosa que me pareció
mas que lógica ya que APRS solo usa ax.25 nivel 2.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

488. Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-16 02:37:53 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 470 Message: 488

Realmente necesitas el AGWPRO Aldo?
Usas el TCP/IP? Si no es asi, bajate la version nueva (2005) del
AGWPE, que es la versión "hamware" si querés, el link a la última
versión esta en APRS Argentina y no vence nunca:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=2&lid=201

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

489. Re: [LU-APRS] setup del AGW 300baudios

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-16 02:40:25 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 482 Message: 489

OK, ah? entras en conflicto y se porque:
en 128 es mas "Light" que en 64 (el AGW labura al rev?s del restos de soft
de Packet)
el Soft DCD en 0 y Tildado labura como si fuera el CD Soft del TNC, si lo
pones en
sin Tildar y en 64 tenes que poner SQL (lo se por experiencia con Zarate
cuando hacia Packet)

Lo del EAX25 y DAMA es para que veas el trafico en el Terminal del UI, por
las dudas que
veas Packet en vez de APRS o balizas que no sepa el UI como interpretarlas
(mal seteadas
para mandar la locacion y dem?s cosas)

F?jate, hace la prueba y despu?s contame

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, June 15, 2005 11:32 PM
Subject: Re: [LU-APRS] setup del AGW 300baudios

Mmmm veamos,

> F?jate que tendr?as que cambiar el Soft DCD, ponelo en 0 y t?ldalo para
> que
> trabaje como el TNC a SQL abierto

No es que con el Soft DCD trabaja como "squelch" el AGW? y cuando
pones 0 deberias usar el squelch propio del equipo? (Aca hago agua,
por eso pregunto)

> tambi?n deber?as poner el Persist en 64 (no sabr?a decirte como
> funcionaria)

Puede, tal vez 128 sea un poco agresivo, pero no sabr?a decirte porque
eso es HF y no conozco demasiado ahi.

> tambi?n tilda el EAX25 y el DAMA por si las moscas...

Esto si lo habl? con Jose Maria (CX2SA) y le pregunte, porque el me lo
pas? como habilitado, pero me dijo (lo mismo que pense yo) que para mi
era al "gas" porque yo lo iba a usar en APRS y EAX25 y DAMA son mas
para BBS?s asi que me dijo que lo deshabilitara, cosa que me pareci?

mas que l?gica ya que APRS solo usa ax.25 nivel 2.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

490. Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-16 02:41:31 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 470 Message: 490

Hola Aldo

Que Windows Usas?

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: "El Pimpo" <pimpofly@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, June 15, 2005 11:31 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Yo estoy corriendo el UIView 32 con el AGWpro, mientras me dure el trial, y
Winpack, todo junto en una Pentium 150, con 40 MB de memoria, nada m?s...

Puede andar...

73's de Aldo LU7HQW

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.323 / Virus Database: 267.6.7 - Release Date: 10/06/2005

_____
A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n en http://movil.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

491. Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-16 04:19:36 UTC
From: -<<< CX2SA BBS >>>-
Topic: 470 Message: 491

AGWPRO?... con el mayor de los respetos.. para qué?...
AGWPE 2001.38, AGWPE 2002.10, AGWPE 2003.308 o AGWPE 2004.1108 (Version 2005.127) es más que suficiente.
AGWPRO viene con mucha pantallita y cositas que lo hacen más bonito, pero el resultado que se obtiene NO es superior a
ninguna de las expuestas.
De las que expuse defiendo a muerte a la 2001.38 y la última que es la AGWPE 2004.1108 (Version 2005.127)
Saludos
José Maria

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, June 15, 2005 11:37 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Realmente necesitas el AGWPRO Aldo?
Usas el TCP/IP? Si no es asi, bajate la version nueva (2005) del
AGWPE, que es la versión "hamware" si querés, el link a la última
versión esta en APRS Argentina y no vence nunca:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=2&lid=201

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

492. AGWPE 2004.1108 (2005.127)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-16 05:09:29 UTC
From: -<<< CX2SA BBS >>>-
Topic: 492 Message: 492
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola!
Les envío mi AGWPE 2004.1108 que también lo llaman 2005.127.
Este ZIP contiene los archivos fundamentales para trabajar por radio.
Hay una cantidad de archivos que no se usan para nada, así que no los incluí.
Consta de 2 puertos de radio para tarjeta de sonido y un puerto interno (loopback) para hacer conexiones internas.
Esta es mi configuración la cual banca un BBS (CX2SA) y además el APRS (CX2SA-7 y CX2SA-8) en HF a 300 baudios.
Las veces que se trabajó en 1200 las prestancias fueron similares.

Consta de:
Port 1 - Canal Izquierdo - 300 baudios
Port 2 - Canal derecho - 1200 baudios
Port 3 - Puerto interno (NO de RADIO!!!!)

Está configurado en el COM2 de Windows Millenium. (Elijan bien el COM y si tienen problemas elija algún puerto LPT)

Si tienen más de una tarjeta de sonido recuerden que la tarjeta principal es la tarjeta 0, la tarjeta secundaria es la 1.
Eso se establece en el archivo PORT0.INI

Una configuración como la mía se ve en el UI-VIEW32 V2.03 así:

AGWPE - V2005.127 - localhost
Port 1 with SoundCard On COM2: 0300baud
Port 2 with SoundCard On COM2: 1200baud
Port 3 with LoopBack Port

Yo hace 4 años que utilizo AGWPE las 24 horas del día en HF con el BBS y con el APRS hace 1 año exacto que estoy
por HF e INTERNET.

Cuando migré de la versión 2001.38 a la V2005.127 copié de la vieja a la nuevo los parámetros.

Para el caso de 1200 baudios y de trabajo con packet y APRS, deben regular el Timmer1 de tal manera que permita
cierta separación entre paquete y paquete.

6 u 8 segundos está bien.

Menos de eso es un atropeyo a la razón y más de 10 es demasiado aburrido para 1200.

No así para HF a 300 en donde si se baja de 12 segundos es un disparate.

El Timmer1 es el frack, el timmer2 es el RespTime y con 48 anda bien en ambas velocidades.

El timmer3 es el tiempo de chequeo y con 2 minutos (120 segundos) está bien tambíen.

Es importante los beacons con poco texto, sin cosas repetitivas.

Eso facilita mucho las cosas y además posibilita que sea vea más facilmente.

Un beacon grande solo lo vemos nosotros en nuestros propios PC, pero se pierde mucho a media o larga distancia.

Mis beacons están todos diseñados para un total de 65 bytes en total con los caracteres de control incluídos.

[1] fm CX2SA-7 to APU25N via CXGATE ctl UI pid F0 (65)
@160504z3422.19S/05514.13W_088/006g008t055P000b10221h090/ MINAS

[1] fm CX2SA-8 to APU25N via CXGATE ctl UI pid F0 (65)
>151528z_TELNET: cx2sa.dyndns.org - E-MAIL: cx2sa@....uy

[1] fm CX2SA-8 to APU25N via CXGATE ctl UI pid F0 (65)
=3422.19S/05514.13W&<<< APRS/DIGI/IGATE >>>- 7.040 KHz - TCP/IP

Saludos cordiales.

José Maria

493. Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-16 16:59:32 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 470 Message: 493

Gaston:

¿Esta version de AGW funciona con Windows XP?

Saludos. Sebastian. LW9ERO. 25 de Mayo.

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, June 15, 2005 11:37 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Realmente necesitas el AGWPRO Aldo?
Usas el TCP/IP? Si no es asi, bajate la version nueva (2005) del
AGWPE, que es la versión "hamware" si querés, el link a la última
versión esta en APRS Argentina y no vence nunca:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=2&lid=201

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____ NOD32 1.1136 (20050611) Information _____

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com
.

494. Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-16 17:05:16 UTC
From: Jose Manuel EA8EE
Topic: 470 Message: 494

Si pero no funciona con el modem Baycom
----- Original Message -----
From: Sebastian y Martin Damiano
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 16, 2005 5:59 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Gaston:

¿Esta version de AGW funciona con Windows XP?

Saludos. Sebastian. LW9ERO. 25 de Mayo.

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, June 15, 2005 11:37 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Realmente necesitas el AGWPRO Aldo?
Usas el TCP/IP? Si no es asi, bajate la version nueva (2005) del
AGWPE, que es la versión "hamware" si querés, el link a la última
versión esta en APRS Argentina y no vence nunca:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=2&lid=201

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____ NOD32 1.1136 (20050611) Information _____

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com
.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

495. Fotografía !!.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-16 17:27:39 UTC
From: Ruben Omar Ferreiro
Topic: 495 Message: 495

Además del hobby de la radio, alguien despunta el vicio con la fotografía ?. Me gustaría conocer quienes se apasionan con el tema de "capturar la luz", de forma digital o analógica y compartir distintas experiencias.

Un abrazo, Rubén - lu6dyd

496. Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-16 23:45:37 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 470 Message: 496

grrrrr!!!! justo el que tengo yo.

Y con placa de sonido si?
Saludos.

----- Original Message -----
From: Jose Manuel EA8EE
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, June 16, 2005 2:05 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Si pero no funciona con el modem Baycom
----- Original Message -----
From: Sebastian y Martin Damiano
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 16, 2005 5:59 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Gaston:

¿Esta version de AGW funciona con Windows XP?

Saludos. Sebastian. LW9ERO. 25 de Mayo.

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, June 15, 2005 11:37 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Realmente necesitas el AGWPRO Aldo?
Usas el TCP/IP? Si no es asi, bajate la version nueva (2005) del
AGWPE, que es la versión "hamware" si querés, el link a la última
versión esta en APRS Argentina y no vence nunca:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=2&lid=201

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____ NOD32 1.1136 (20050611) Information _____

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com
.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____ NOD32 1.1136 (20050611) Information _____

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com

497. Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-16 23:48:53 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 470 Message: 497

Con placa casi todos... menos con los driver's
de las placas en castellano anda

El tema es que el sonido lo tiene que ver como
"Wave" y no como "Onda" o similar

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: Sebastian y Martin Damiano
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, June 16, 2005 8:45 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

grrrrr!!!! justo el que tengo yo.

Y con placa de sonido si?
Saludos.

----- Original Message -----
From: Jose Manuel EA8EE
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 16, 2005 2:05 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Si pero no funciona con el modem Baycom
----- Original Message -----
From: Sebastian y Martin Damiano
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 16, 2005 5:59 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Gaston:

¿Esta version de AGW funciona con Windows XP?

Saludos. Sebastian. LW9ERO. 25 de Mayo.

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, June 15, 2005 11:37 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Realmente necesitas el AGWPRO Aldo?
Usas el TCP/IP? Si no es asi, bajate la version nueva (2005) del

AGWPE, que es la versión "hamware" si querés, el link a la última
versión esta en APRS Argentina y no vence nunca:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=2&lid=201

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____ NOD32 1.1136 (20050611) Information _____

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com
.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____ NOD32 1.1136 (20050611) Information _____

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

498. Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-16 23:52:49 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 470 Message: 498

IMPORTANTÍSIMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Me olvidaba que tenes que anular los sonidos de Windows y de todos los programas
por que eso va a salir al aire y las estaciones que te escuchen no van a decodificar
lo que mandes, ya que van a salir los 2 sonidos (APRS y Sonido por la acción tomada)

Por que no probas en bajarte el ultimo y comproba que no funciona... en una de esas
anda bien... con probar no perdes nada

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: Sebastian y Martin Damiano
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 16, 2005 8:45 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

grrrrr!!!! justo el que tengo yo.

Y con placa de sonido si?
Saludos.

----- Original Message -----
From: Jose Manuel EA8EE
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 16, 2005 2:05 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Si pero no funciona con el modem Baycom
----- Original Message -----
From: Sebastian y Martin Damiano
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 16, 2005 5:59 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Gaston:

¿Esta version de AGW funciona con Windows XP?

Saludos. Sebastian. LW9ERO. 25 de Mayo.

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, June 15, 2005 11:37 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Realmente necesitas el AGWPRO Aldo?
Usas el TCP/IP? Si no es asi, bajate la version nueva (2005) del
AGWPE, que es la versión "hamware" si querés, el link a la última
versión esta en APRS Argentina y no vence nunca:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=2&lid=201

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____ NOD32 1.1136 (20050611) Information _____

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com
.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____ NOD32 1.1136 (20050611) Information _____

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

499. Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-17 00:11:11 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 470 Message: 499

Hola Pablo, gracias por los detalles.
Si, voy a probar con la ultima version, la que publico Gaston, realmente no la conocia, vamos a probar, por ahi anda, como decis vos.
Exacto, es importantisimo lo de los sonidos de Win, lo pase con el packet, que salia al aire, ¡¡¡PING!!!! ¡conectado con LUX XXX! o ¡Hasta luego! cuando cerraba el Winpack, jejeje!!!!

----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, June 16, 2005 8:52 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

IMPORTANTÍSIMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Me olvidaba que tenes que anular los sonidos de Windows y de todos los programas por que eso va a salir al aire y las estaciones que te escuchen no van a decodificar lo que mandes, ya que van a salir los 2 sonidos (APRS y Sonido por la acción tomada)

Por que no probas en bajarte el ultimo y comproba que no funciona... en una de esas anda bien... con probar no perdes nada

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@amsat.org.ar
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: Sebastian y Martin Damiano
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, June 16, 2005 8:45 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

grrrrr!!!! justo el que tengo yo.

Y con placa de sonido si?
Saludos.

----- Original Message -----
From: Jose Manuel EA8EE
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 16, 2005 2:05 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Si pero no funciona con el modem Baycom
----- Original Message -----
From: Sebastian y Martin Damiano
To: LU-APRS@...

Sent: Thursday, June 16, 2005 5:59 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Gaston:

¿Esta version de AGW funciona con Windows XP?

Saludos. Sebastian. LW9ERO. 25 de Mayo.

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, June 15, 2005 11:37 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03

Realmente necesitas el AGWPRO Aldo?
Usas el TCP/IP? Si no es asi, bajate la version nueva (2005) del
AGWPE, que es la versión "hamware" si querés, el link a la última
versión esta en APRS Argentina y no vence nunca:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=2&lid=201

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____ NOD32 1.1136 (20050611) Information _____

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com
.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

_____ NOD32 1.1136 (20050611) Information _____

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____ NOD32 1.1136 (20050611) Information _____

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com

500. COMO ME VEO?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-17 13:00:09 UTC
From: LU1JEF
Topic: 500 Message: 500
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Adjunto dos capturas de pantalla, la estacion identificada como LU1JEF-9 (Fig 2)es la movil, con la plaqueta Soltrak recientemente adquirida, pero creo, que deberia verse como la Fig 1 que en este caso es una simulacion hecha con el GPS directemente a la PC , mostrando curso velocidad, etc.

Aca va la pregunta: esta mi tracker transmitiendo la sentencia RMC completa?, habria que cambiar la programacion?.

Por ahora me estoy perdiendo alguna funciones (quiza las mejores).

Si alguien sabe...

Un abrazo
LU1JEF
FABIAN

Adj:

501. Re: [LU-APRS] COMO ME VEO?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-17 13:11:58 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 500 Message: 501

Fabian manda las imagenes como tales, no en un archivo de Word asi
podemos verlas todos.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

502. COMO ME VEO? reenvio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-17 15:28:56 UTC
From: LU1JEF
Topic: 502 Message: 502
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Adjunto dos capturas de pantalla, la estacion identificada como LU1JEF-9 (Fig 2)es la movil, con la plaqueta Soltrak recientemente adquirida, pero creo, que deberia verse como la Fig 1 que en este caso es una simulacion hecha con el GPS directemente a la PC , mostrando curso velocidad, etc.

Aca va la pregunta: esta mi tracker transmitiendo la sentencia RMC completa?, habria que cambiar la programacion?.

Por ahora me estoy perdiendo alguna funciones (quiza las mejores).

Si alguien sabe...

figura 2 figura 1

Un abrazo
LU1JEF
FABIAN

503. Re: COMO ME VEO?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-17 15:38:23 UTC
From: Fabian
Topic: 500 Message: 503

--- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
<lu5agq@g...> escribió:
> Fabian manda las imagenes como tales, no en un archivo de Word asi
> podemos verlas todos.
>
ya las reenvie en el cuerpo de mensaje pero cuando verifique no las
pude ver, las debo enviar adjuntas??

> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

LU1JEF
FABIAN

504. Re: [LU-APRS] Re: COMO ME VEO?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-18 03:40:15 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 500 Message: 504

Fabián,
Yo las veo en el cuerpo del mensaje.
El problema de ponerlas así es que si alguien responde a tu mensaje y no las borra va a reenviar las imágenes generando tráfico innecesario que perjudica a los que están conectados por teléfono. La próxima vez adjuntalas y de a una ya que tu mail se fue a 344 KB mientras que si las hubieses puesto por separado probablemente habría ocupado unos 100 KB o menos.

Terminado el comentario administrativo volvamos al problema original. Tal vez lo que este pasando es que tu GPS este configurado para enviar otras sentencias NMEA, no se cual usará el soltrak. O que el soltrak este configurado para buscar otras sentencias NMEA.

Para ser más claro, si tu GPS solo transmite (o el soltrak esta escuchando) sentencias $GPGGA solo va a transmitir latitud, longitud y altura si es que el soltrak lo permite. En cambio, si estas usando sentencias $GPRMC vas a tener latitud, longitud y velocidad. En principio una buena prueba sería capturar con el hyperterminal una tanda de sentencias validas de tu GPS para ver que esta entregando. así vas a poder saber por donde seguir buscando el problema.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

505. Re: [LU-APRS] COMO ME VEO? reenvio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-18 11:44:14 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 502 Message: 505

Hola Fabián, ahora si se ven las imágenes.

Lo que te iba a decir es lo mismo que te contestó Alejandro, fijate de conectar el GPS a cualquier terminal (puede ser el Hyperterminal) incluso el UI-View tiene la opción de conectarle un GPS para que puedas ver las sentencias NMEA que tira.
Al menos necesitas GPRMC pero también con GPGGA podes usarlo.
Definitivamente si, tendría que verse como la Figura 1y no como la 2, fijate que sentencias acepta la SOLTRAC y luego configurá el GPS para que se las mande.

> Aca va la pregunta: esta mi tracker transmitiendo la sentencia RMC
> completa?, habria que cambiar la programacion?.

No se que es lo que tira al aire la SOLTRAC, fijate si es LAT/LON, micE, o directamente tira la sentencia RMC o GGA completa al aire, evidentemente por lo que se ve en la figura 1 hay LAT/LON

Antes de capturar la 2da imagen, te fijaste si el GPS había adquirido los satelites? Probablemente la SOLTRAC este configurada para no mandar datos de movimiento hasta no recibir datos validos del GPS.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

506. PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-18 23:39:48 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 506 Message: 506

Conclusiones:

Primera prueba: probar ultima version del AGW (*) en XP, y como lo anticipaba Jose Manuel (EA8EE), con el modem Baycom,
NO FUNCIONO.

Segunda prueba: Configurar AGW y usarlo con interfaz para placa de sonido, siempre hablando de Windows XP.
SI FUNCIONO
Se hizo a traves de una interfaz en una placa onboard.
Pablo (LU2APR), en un mail a este grupo, hizo referencia a un detalle importante: un posible inconveniente con las placas que vienen en castellano. La placa en cuestion esta en castellano, pero por suerte, debo decir que no aparecieron problemas con el sonido "Onda" y no "Wave".

Bueno, esto es lo que les puedo contar de la experiencia con el AGW, y como dijo Pablo, volcar esto al grupo le puede resultar util a los demas. Ojala asi sea.

73s.QRV. Sebastian. LW9ERO.25 de Mayo.

* http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=2&lid=201

PD: FELIZ DIA DEL PAPI A TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO.

507. Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03 con win98

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-19 00:18:58 UTC
From: El Pimpo
Topic: 470 Message: 507
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

No, no uso TCP/IP, solo lo bajé para probar que tanto es mejor que la versión HAM, y en mi máquina se nota un mejor resultado que con la versión libre, y también uso la 2005 que , a mi parecer, decodifica mejor que las anteriores.

Y uso win98 SE. Una MASSSSAAA...

At 11:37 p.m. 15/06/2005, you wrote:

>Realmente necesitas el AGWPRO Aldo?
>Usas el TCP/IP? Si no es asi, bajate la version nueva (2005) del
>AGWPE, que es la versión "hamware" si querés, el link a la última
>versión esta en APRS Argentina y no vence nunca:
>
><http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=2&lid=201>http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=2&lid=201
>
>73!
>
>--
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@aprs.com.ar
><http://www.aprs.com.ar>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
><http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>
>APRS Argentina website: <http://www.aprs.com.ar>http://www.aprs.com.ar
>Servidor APRS-IS Argentina:
><http://argentina.aprs2.net:14501>http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>----------
>Enlaces de Yahoo! Grupos
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> *
> <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> *
> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> *

>
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar?subject=Unsubscribe>LU-APRS-unsubscribe@...
>
> *
> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las
> <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>Condiciones del servicio de Yahoo!.
>
>
>No virus found in this incoming message.
>Checked by AVG Anti-Virus.
>Version: 7.0.323 / Virus Database: 267.7.8/22 - Release Date: 17/06/2005

508. Re: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-19 23:44:46 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 506 Message: 508

Gracias Seba por compartir tus experiencias con el grupo, espero que
les sea útil a todos.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

509. Re: [LU-APRS] Re: ui-view v 2.03 con win98

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-19 23:48:11 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 470 Message: 509

Hola Aldo,

> No, no uso TCP/IP, solo lo bajé para probar que tanto es mejor que la
> versión HAM, y en mi máquina se nota un mejor resultado que con la versión
> libre, y también uso la 2005 que , a mi parecer, decodifica mejor que las
> anteriores.

Ok, entonces es como te decía, usa la 2005 y santo remedio.

>
> Y uso win98 SE. Una MASSSSAAA...

Yo uso Slackware :P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

510. Re: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-20 16:07:59 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 506 Message: 510

Hola , el tema del modem baycom con xp es que el los windows desde windows 2000 para arriba manejan las comunicaciones demasiado posesivamente , osea no dejan que el programa administre 100% el port de comunicaciones y como el baycom usa señales adicionales no funcionan , para xp las unicas dos formas es un TNC o poner una placa de audio adicional y usarla como modem, dejando la placa original para el sonido local de la maquina.

Saludos
Alejandro
LU4AJC

----- Original Message -----
From: Sebastian y Martin Damiano
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, June 18, 2005 8:39 PM
Subject: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Conclusiones:

Primera prueba: probar ultima version del AGW (*) en XP, y como lo anticipaba Jose Manuel (EA8EE), con el modem Baycom,
NO FUNCIONO.

Segunda prueba: Configurar AGW y usarlo con interfaz para placa de sonido, siempre hablando de Windows XP.
SI FUNCIONO
Se hizo a traves de una interfaz en una placa onboard.
Pablo (LU2APR), en un mail a este grupo, hizo referencia a un detalle importante: un posible inconveniente con las placas que vienen en castellano. La placa en cuestion esta en castellano, pero por suerte, debo decir que no aparecieron problemas con el sonido "Onda" y no "Wave".

Bueno, esto es lo que les puedo contar de la experiencia con el AGW, y como dijo Pablo, volcar esto al grupo le puede resultar util a los demas. Ojala asi sea.

73s.QRV. Sebastian. LW9ERO.25 de Mayo.

* http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=2&lid=201

PD: FELIZ DIA DEL PAPI A TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

511. Re: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-20 16:47:33 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 506 Message: 511

Estoy de acuerdo con vos Alejandro

Pareciera que los hicieron para personas que no tienen idea de lo que es un CPU
y para colmo de males eso influye demasiado en nosotros (Los Packeteros)

Se podría lograr que trabaje bajo XP o 2000, pero es un tema muy delicado y
tendríamos que hablar con gente que este en programación o similar

También (si usáramos el AGW) ver la configuración que tome el Baycom en
el com pero no como tal... si no como otro MODEM o TNC para usarlo en XP/2000

Si no quedaría usar el Flexnet (tanto tiempo anduvo pero es volver a nuestras raíces
en DOS) y tratar que lo tome antes de que arranque el XP/2000 y cargar la línea en
el AUTOEXEC.BAT y después operarlo desde el WinFlex, yo lo hacia con el 98se
y la verdad no se si funcionaria en XP/2000 (ya que el XP tiene el archivo AUTOEXEC
.BAT pero esta vació... no se como seria y si funcionaria) y también estaría la posibilidad
de hacer TCPIP vía el Flexnet y sin la molestia de "pagar" para que funciona mas de 45
min..

A continuación paso el nombre y configuración de los archivos para el MODEM Baycom:
Flex.exe
Flexnet.exe
Fset.exe
Tfemu.exe
Ser12.exe

@echo off
Flex -u
lh c:\flexnet\flexnet 40 (es lo que le pedimos que ocupe en memoria)
lh c:\flexnet\ser12 2 (esto es para decirle que esta en el COM 2, 1 seria el COM 1)
lh c:\flexnet\flex
c:\flexnet\fset mode 0 1200c
(0 es si usamos mas de 1 modem/tnc con flexnet, 1200 son los bauds, c es con SQL abierto)
c:\flexnet\fset txd 0 40 (TXDelay de este MODEM/tnc)
lh c:\flexnet\Tfemu -dm -i=0xFD -b=25600

Este ultimo es para usar el viejo TSTHost y marcar el Buffer que usaremos... así andaba el
UI-View en una P1-133 y no se me colgaba (el UI que tiene esta opción es el 32 que tiene
soporte para los drivers de Flexnet, el de 16 no lo trae... no se porque)

Espero que sea útil para alguno y si lo prueban en XP o 2000 no duden en avisar la grupo,
OK?

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar

----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 20, 2005 1:07 PM
Subject: Re: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Hola , el tema del modem baycom con xp es que el los windows desde windows 2000 para arriba manejan las comunicaciones demasiado posesivamente , osea no dejan que el programa administre 100% el port de comunicaciones y como el baycom usa señales adicionales no funcionan , para xp las unicas dos formas es un TNC o poner una placa de audio adicional y usarla como modem, dejando la placa original para el sonido local de la maquina.

Saludos
Alejandro
LU4AJC

----- Original Message -----
From: Sebastian y Martin Damiano
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, June 18, 2005 8:39 PM
Subject: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Conclusiones:

Primera prueba: probar ultima version del AGW (*) en XP, y como lo anticipaba Jose Manuel (EA8EE), con el modem Baycom,
NO FUNCIONO.

Segunda prueba: Configurar AGW y usarlo con interfaz para placa de sonido, siempre hablando de Windows XP.
SI FUNCIONO
Se hizo a traves de una interfaz en una placa onboard.
Pablo (LU2APR), en un mail a este grupo, hizo referencia a un detalle importante: un posible inconveniente con las placas que vienen en castellano. La placa en cuestion esta en castellano, pero por suerte, debo decir que no aparecieron problemas con el sonido "Onda" y no "Wave".

Bueno, esto es lo que les puedo contar de la experiencia con el AGW, y como dijo Pablo, volcar esto al grupo le puede resultar util a los demas. Ojala asi sea.

73s.QRV. Sebastian. LW9ERO.25 de Mayo.

* http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=2&lid=201

PD: FELIZ DIA DEL PAPI A TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

512. Re: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-20 18:07:31 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 506 Message: 512

Pareciera que los hicieron para personas que no tienen idea de lo que es un CPU
y para colmo de males eso influye demasiado en nosotros (Los Packeteros)

Se podría lograr que trabaje bajo XP o 2000, pero es un tema muy delicado y
tendríamos que hablar con gente que este en programación o similar
Mira , hay drivers de manejo directo de ports , para otras cosas me funcionaron , pero son
complicados y no funcionan bien para equipos tipo baycom

También (si usáramos el AGW) ver la configuración que tome el Baycom en
el com pero no como tal... si no como otro MODEM o TNC para usarlo en XP/2000
El tema es que el baicom es poco mas que una placa de sonido , le hace falta señales
(clock) para que funcione , sin estas no funka
la solucion hace un tiempo estabamos viendo con un amigo LU1AXI seria poner un PIC o
similar para administrar el baycom y el pic conectado a la pc... pero eso esta muy cerca de
un tnc , osea... tnc batato , aunque sea usado y es mas facil y barato. (yo compre mi MFJ
por algo asi como $100 si no recuerdo mal)

Si no quedaría usar el Flexnet (tanto tiempo anduvo pero es volver a nuestras raíces
en DOS) y tratar que lo tome antes de que arranque el XP/2000 y cargar la línea en
el AUTOEXEC.BAT y después operarlo desde el WinFlex, yo lo hacia con el 98se
y la verdad no se si funcionaria en XP/2000 (ya que el XP tiene el archivo AUTOEXEC
.BAT pero esta vació... no se como seria y si funcionaria) y también estaría la posibilidad
de hacer TCPIP vía el Flexnet y sin la molestia de "pagar" para que funciona mas de 45
min..
No creo que funke , de 2000 para arriba ya no arrancan un DOS y luego el windows.

Realmente con XP y un tnc estoy muy bien (con el TNC...) , la placa de sonido no era una
opcion para dejar todo el dia conectada por que me quedo sin mis queridos mp3 :-)

Ahora estoy fuera de linea por que se me murio el micro de la maquina y estoy con mucho
dolor reinstalando todo de nuevo en la pc nueva.

Saludos
Alejandro
LU4AJC

513. Re: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-20 19:00:20 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 506 Message: 513

Alejandro:

Te invito a que leas este link y después me comentes si es posible bajo XP, OK?

http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/modules.html

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@....ar
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 20, 2005 3:07 PM
Subject: Re: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Pareciera que los hicieron para personas que no tienen idea de lo que es un CPU
y para colmo de males eso influye demasiado en nosotros (Los Packeteros)

Se podría lograr que trabaje bajo XP o 2000, pero es un tema muy delicado y
tendríamos que hablar con gente que este en programación o similar
Mira , hay drivers de manejo directo de ports , para otras cosas me funcionaron , pero son
complicados y no funcionan bien para equipos tipo baycom

También (si usáramos el AGW) ver la configuración que tome el Baycom en
el com pero no como tal... si no como otro MODEM o TNC para usarlo en XP/2000
El tema es que el baicom es poco mas que una placa de sonido , le hace falta señales
(clock) para que funcione , sin estas no funka
la solucion hace un tiempo estabamos viendo con un amigo LU1AXI seria poner un PIC o
similar para administrar el baycom y el pic conectado a la pc... pero eso esta muy cerca de
un tnc , osea... tnc batato , aunque sea usado y es mas facil y barato. (yo compre mi MFJ
por algo asi como $100 si no recuerdo mal)

Si no quedaría usar el Flexnet (tanto tiempo anduvo pero es volver a nuestras raíces
en DOS) y tratar que lo tome antes de que arranque el XP/2000 y cargar la línea en
el AUTOEXEC.BAT y después operarlo desde el WinFlex, yo lo hacia con el 98se
y la verdad no se si funcionaria en XP/2000 (ya que el XP tiene el archivo AUTOEXEC
.BAT pero esta vació... no se como seria y si funcionaria) y también estaría la posibilidad
de hacer TCPIP vía el Flexnet y sin la molestia de "pagar" para que funciona mas de 45
min..
No creo que funke , de 2000 para arriba ya no arrancan un DOS y luego el windows.

Realmente con XP y un tnc estoy muy bien (con el TNC...) , la placa de sonido no era una
opcion para dejar todo el dia conectada por que me quedo sin mis queridos mp3 :-)

Ahora estoy fuera de linea por que se me murio el micro de la maquina y estoy con mucho
dolor reinstalando todo de nuevo en la pc nueva.

Saludos
Alejandro
LU4AJC

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

514. Re: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-21 00:25:19 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 506 Message: 514

uh , lastima que no tengo ningun baycom como para probar, pero esto tiene muy buena pinta , igual hay un driver para un baycom usb que en cuanto pueda voy a buscar info a ver que tan complicado es para armar.
----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@....ar
Sent: Monday, June 20, 2005 4:00 PM
Subject: Re: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Alejandro:

Te invito a que leas este link y después me comentes si es posible bajo XP, OK?

http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/modules.html

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 20, 2005 3:07 PM
Subject: Re: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Pareciera que los hicieron para personas que no tienen idea de lo que es un CPU
y para colmo de males eso influye demasiado en nosotros (Los Packeteros)

Se podría lograr que trabaje bajo XP o 2000, pero es un tema muy delicado y
tendríamos que hablar con gente que este en programación o similar
Mira , hay drivers de manejo directo de ports , para otras cosas me funcionaron , pero son complicados y no funcionan bien para equipos tipo baycom

También (si usáramos el AGW) ver la configuración que tome el Baycom en
el com pero no como tal... si no como otro MODEM o TNC para usarlo en XP/2000
El tema es que el baicom es poco mas que una placa de sonido , le hace falta señales (clock) para que funcione , sin estas no funka
la solucion hace un tiempo estabamos viendo con un amigo LU1AXI seria poner un PIC o similar para administrar el baycom y el pic conectado a la pc... pero eso esta muy cerca de un tnc , osea... tnc batato , aunque sea usado y es mas facil y barato. (yo compre mi MFJ por algo asi como $100 si no recuerdo mal)

Si no quedaría usar el Flexnet (tanto tiempo anduvo pero es volver a nuestras raíces
en DOS) y tratar que lo tome antes de que arranque el XP/2000 y cargar la línea en
el AUTOEXEC.BAT y después operarlo desde el WinFlex, yo lo hacia con el 98se
y la verdad no se si funcionaria en XP/2000 (ya que el XP tiene el archivo AUTOEXEC .BAT pero esta vació... no se como seria y si funcionaria) y también estaría la posibilidad

de hacer TCPIP vía el Flexnet y sin la molestia de "pagar" para que funciona mas de 45 min..
No creo que funke , de 2000 para arriba ya no arrancan un DOS y luego el windows.

Realmente con XP y un tnc estoy muy bien (con el TNC...) , la placa de sonido no era una opcion para dejar todo el dia conectada por que me quedo sin mis queridos mp3 :-)

Ahora estoy fuera de linea por que se me murio el micro de la maquina y estoy con mucho dolor reinstalando todo de nuevo en la pc nueva.

Saludos
Alejandro
LU4AJC

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

515. Re: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-21 00:29:53 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 506 Message: 515

Lo lamento Alejandro... esta a la venta en Alemania... no creo que te dejen armarlo,
en su momento estaba el Baycom PCI... la evolución del 7910!
LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 20, 2005 9:25 PM
Subject: Re: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

uh , lastima que no tengo ningun baycom como para probar, pero esto tiene muy buena pinta , igual hay un driver para un baycom usb que en cuanto pueda voy a buscar info a ver que tan complicado es para armar.
----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 20, 2005 4:00 PM
Subject: Re: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Alejandro:

Te invito a que leas este link y después me comentes si es posible bajo XP, OK?

http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/modules.html

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@....ar
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@....ar
Sent: Monday, June 20, 2005 3:07 PM
Subject: Re: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Pareciera que los hicieron para personas que no tienen idea de lo que es un CPU
y para colmo de males eso influye demasiado en nosotros (Los Packeteros)

Se podría lograr que trabaje bajo XP o 2000, pero es un tema muy delicado y
tendríamos que hablar con gente que este en programación o similar
Mira , hay drivers de manejo directo de ports , para otras cosas me funcionaron , pero son complicados y no funcionan bien para equipos tipo baycom

También (si usáramos el AGW) ver la configuración que tome el Baycom en
el com pero no como tal... si no como otro MODEM o TNC para usarlo en XP/2000

El tema es que el baicom es poco mas que una placa de sonido , le hace falta señales (clock) para que funcione , sin estas no funka
la solucion hace un tiempo estabamos viendo con un amigo LU1AXI seria poner un PIC o similar para administrar el baycom y el pic conectado a la pc... pero eso esta muy cerca de un tnc , osea... tnc batato , aunque sea usado y es mas facil y barato. (yo compre mi MFJ por algo asi como $100 si no recuerdo mal)

Si no quedaría usar el Flexnet (tanto tiempo anduvo pero es volver a nuestras raíces en DOS) y tratar que lo tome antes de que arranque el XP/2000 y cargar la línea en el AUTOEXEC.BAT y después operarlo desde el WinFlex, yo lo hacia con el 98se y la verdad no se si funcionaria en XP/2000 (ya que el XP tiene el archivo AUTOEXEC .BAT pero esta vació... no se como seria y si funcionaria) y también estaría la posibilidad de hacer TCPIP vía el Flexnet y sin la molestia de "pagar" para que funciona mas de 45 min..
No creo que funke , de 2000 para arriba ya no arrancan un DOS y luego el windows.

Realmente con XP y un tnc estoy muy bien (con el TNC...) , la placa de sonido no era una opcion para dejar todo el dia conectada por que me quedo sin mis queridos mp3 :-)

Ahora estoy fuera de linea por que se me murio el micro de la maquina y estoy con mucho dolor reinstalando todo de nuevo en la pc nueva.

Saludos
Alejandro
LU4AJC

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

516. Re: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-21 20:03:45 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 506 Message: 516

ufa , que lastima :-(
----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 20, 2005 9:29 PM
Subject: Re: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Lo lamento Alejandro... esta a la venta en Alemania... no creo que te dejen armarlo,
en su momento estaba el Baycom PCI... la evolución del 7910!
LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@....ar
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 20, 2005 9:25 PM
Subject: Re: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

uh , lastima que no tengo ningun baycom como para probar, pero esto tiene muy buena pinta ,
igual hay un driver para un baycom usb que en cuanto pueda voy a buscar info a ver que tan
complicado es para armar.
----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 20, 2005 4:00 PM
Subject: Re: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Alejandro:

Te invito a que leas este link y después me comentes si es posible bajo XP, OK?

http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/modules.html

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 20, 2005 3:07 PM
Subject: Re: [LU-APRS] PRUEBAS AGW + XP + BAYCOM o SOUNDARD

Pareciera que los hicieron para personas que no tienen idea de lo que es un CPU
y para colmo de males eso influye demasiado en nosotros (Los Packeteros)

Se podría lograr que trabaje bajo XP o 2000, pero es un tema muy delicado y tendríamos que hablar con gente que este en programación o similar
Mira , hay drivers de manejo directo de ports , para otras cosas me funcionaron , pero son complicados y no funcionan bien para equipos tipo baycom

También (si usáramos el AGW) ver la configuración que tome el Baycom en el com pero no como tal... si no como otro MODEM o TNC para usarlo en XP/2000
El tema es que el baicom es poco mas que una placa de sonido , le hace falta señales (clock) para que funcione , sin estas no funka
la solucion hace un tiempo estabamos viendo con un amigo LU1AXI seria poner un PIC o similar para administrar el baycom y el pic conectado a la pc... pero eso esta muy cerca de un tnc , osea... tnc batato , aunque sea usado y es mas facil y barato. (yo compre mi MFJ por algo asi como $100 si no recuerdo mal)

Si no quedaría usar el Flexnet (tanto tiempo anduvo pero es volver a nuestras raíces en DOS) y tratar que lo tome antes de que arranque el XP/2000 y cargar la línea en el AUTOEXEC.BAT y después operarlo desde el WinFlex, yo lo hacia con el 98se y la verdad no se si funcionaria en XP/2000 (ya que el XP tiene el archivo AUTOEXEC .BAT pero esta vació... no se como seria y si funcionaria) y también estaría la posibilidad de hacer TCPIP vía el Flexnet y sin la molestia de "pagar" para que funciona mas de 45 min..
No creo que funke , de 2000 para arriba ya no arrancan un DOS y luego el windows.

Realmente con XP y un tnc estoy muy bien (con el TNC...) , la placa de sonido no era una opcion para dejar todo el dia conectada por que me quedo sin mis queridos mp3 :-)

Ahora estoy fuera de linea por que se me murio el micro de la maquina y estoy con mucho dolor reinstalando todo de nuevo en la pc nueva.

Saludos
Alejandro
LU4AJC

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

517. Tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-21 23:21:41 UTC
From: Fabian
Topic: 377 Message: 517

Estoy a punto de mandar al Sr Miguel Ghezzi a reprogramar la SOLTRACK,
pero no se que formato debe escuchar / transmitir para ser visto con la
mayor cantidad de datos posibles (lat/log, rumbo, alt., velocidad, rosa
de los vientos, etc.)
No entiendo aun las diferencias entre $GPXXX etc.

"PLIS JELP MI"

73
Fabian
LU1JEF

518. Re: [LU-APRS] Tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-22 03:59:57 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 377 Message: 518

Fabian,

Este es un resumen de las sentencias que contiene el NMEA. Según lo que se entiende de esto vos necesitarías GPGGA + GPVTG si es que el soltrack permite armar un combo con esas dos sentencias y ponerlo como paquete de APRS

=== GPRMC (Hora, Lat, Long, Velocidad, VarMag)

=== GPGLL (Lat, Long, Hora)

=== GPGGA (Hora, Lat, Long, GPS Valido,Numero de Sats Usados, HDOP, Altitud)

=== GPGSV (Status de Satellites)

=== GPZDA (Hora, Día)

==== GPVTG (Compás, Curso, Velocidad)

Lo que sigue es una explicación más detallada que postearon hace un tiempo en la lista del UI-View por lo que esta en inglés. Cuando tenga un poco de tiempo voy a tratar de traducirlo o de buscar un buen documento en castellano para subir al sitio.

Details on the GPS Data Sentences:

Note 1: Lat and long are always expressed as Degrees, Minutes and decimal fractions of minutes, --NOT-- as Degrees, Minutes and Seconds. There is no delimiter between the degrees and minutes but there IS a decimal between the whole and fractional part of minutes. Resulting data is formatted as DDMM.mmm -- not DDMMSS

Note 2: Lat and long are not signed; a separate field indicates N/S or E/W.

Note 3: NMEA 3.0 format has added additional decimal places to the lat/long values for higher resolution. Software that parses by counting character positions from the beginning of the string (i.e. BASIC MID$ functions instead of using the comma delimiters) may not work correctly with NMEA 3.0 format.

GPGLL (Lat - Long - Time)

$GPGLL, LLLL.lll, N, LLLLL.lll, W, HHMMSS.ss, *CS

Fields:
1 - Latitude
2 - North/South
3 - Longitude
4 - East/West
5 - UTC (HoursMinsSecs.secs)
6 - Checksum

-

GPRMC (Time Lat Long, Speed, MagVar) Always one per second

$GPRMC, HHMMSS.ss, A, LLLL.lll, N,LLLLL.lll, W, KK.k, HHH.h, DDMMYY

-

GPGGA (Time - Lat -Long - GPS Valid - Number of Sats Used, HDOP, Altitude)
Always one per second

$GPGGA, HHMMSS, ss, llll.lll, N, LLLLL.LLL, W, 1, NN, 1.7, AA.a, M, -A.a, , ,
*CS

Fields
1 - UTC (HoursMinsSecs.secs)
2 - Latitude in DD MM.mm format
3 - North/South
4 - Longitude in DDD MM.mm format
5 - East/West
6 - GPS Fix Valid=1, Invalid=0
7 - Number of Sats in Use
8 - HDOP (One is Best, 10 is Worst)
9 - Altitude
10 - Units M=Meters, F=Feet
11 - Geoidal Sep
12 - Geoidal Units M=Meters, F=Feet
13 - Time Since Last DGPS Update Data (Not Used)
14 - Diff Corr Station ID# (Not Used)
15 - Checksum

GPGSV (Satellite Status)

$GPGSV, N, N, NN, 01, Ele1, Azi1, SN1, 02, Ele2, Azi2, SN2, 03, Ele3, Azi3,
SN3, 04, Ele4, Azi4, SN4, *CS

Fields:
1 - Number of GPGSV Messages
2 - GPGSV Message Number
3 - Number of Sats in View (i.e. determines number of GPGSV messages)

4 - 1st Sat Num
5 - 1st Sat Elevation In Degs (Rounded to integer)
6 - 1st Sat Azimuth in Degs (Rounded to integer)
7 - 1st Sat SNR 00-99 dB, blank when not tracking sat

8 - 2nd Sat Number
9 - 2nd Sat Elevation In Degs (Rounded to integer)
10 - 2nd Sat Azimuth in Degs (Rounded to integer)
11 - 2nd Sat SNR 00-99 dB, blank when not tracking sat

12 - 3rd Sat Number
13 - 3rd Sat Elevation In Degs (Rounded to integer)
14 - 3rd Sat Azimuth in Degs (Rounded to integer)
15 - 3rd Sat SNR 00-99 dB, blank when not tracking sat

16 - 4th Sat Number
17 - 4th Sat Elevation In Degs (Rounded to integer)
18 - 4th Sat Azimuth in Degs (Rounded to integer)
19 - 4th Sat SNR 00-99 dB, blank when not tracking sat
20 - Checksum

-

GPZDA (Time Date)

$GPZDA, HHMMSS, DD, MM, YY, *CS
1 - UTC Hours, Mins, Secs
2 - Day
3 - Month
4 - Year
5 - Checksum

GPVTG (Compass, Ground Course Velocity)

$GPVTG, DDD.dd, T, DDD.dd, M, NNN.n, M, NNN.n, K, *CS
1 - Heading (True)
2 - TRUE "T"
3 - Heading (Magnetic)
4 - Magnetic "M"
5 - Speed Knots or Mph
6 - Units ("N" or "M")
7 - Speed KM/h
8 - Units ("K")
9 - Checksum

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: Fabian
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, June 21, 2005 8:21 PM
Subject: [LU-APRS] Tracker

Estoy a punto de mandar al Sr Miguel Ghezzi a reprogramar la SOLTRACK,
pero no se que formato debe escuchar / transmitir para ser visto con la

mayor cantidad de datos posibles (lat/log, rumbo, alt., velocidad, rosa
de los vientos, etc.)
No entiendo aun las diferencias entre $GPXXX etc.

"PLIS JELP MI"

73
Fabian
LU1JEF

519. Re: Fw: Funcionamiento Tracker.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-22 15:07:56 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 519 Message: 519

Hola Fabián, perdona la demora para contestar, estuve medio atareado
este fin de semana largo.

Podés conectar el Soltrack al GPS y un handy y leer en la terminal del
UI-View lo que tira al aire antes de mandarlo a reprogramar?

Me gustaría saber que es lo que manda, según el mail que leí que te
pasó Miguel debería ser compatible con UI-View y por ende con APRS.

> SOLTRACK trasmite un formato corto diferente, implementado en el protocolo
> APRS (ver pág. 92 de APRS Protocol Reference. V1.00), el cual es legible en
> un programa terminal común. Eso hace posible que estaciones que no tienen
> UI-View, pero si programas para modos digitales comunes como MixW puedan
> obtener la posición y trasladarla a un mapa manualmente.

Lo que dice acá tiene 100% razón, pero nuestro problema es x que no lo
ve el UI-View lo que manda el Soltrack, por eso te pido que me mandes
unas lineas copiadas de la terminal del UI-View o cualquier otro
programa con teminal para saber que tipo de paquete es.

> SOLTRACK surge como una alternativa a Tini Track, sugerida por interesados
> en que las estaciones con trackeadores fueran visibles con otros programas
> capaces de recibir packet radio, (lo cual resultaría conveniente, entre
> otras cosas, en caso de una eventual sustracción del vehículo), ampliando
> sustancialmente la cantidad de estaciones en capacidad para recibir reportes
> al utilizar software para otros modos digitales (por ej MixW) u otros
> programas terminales para packet, pudieran reportar la posición del móvil si
> recibiera un reporte en su zona.

Entendido esto, no está mal y tampoco escapa de los estándares asi que
no debería haber prtoblema.

> Se puede programar el microcontrolador de la tarjeta para trasmitir la
> sentencia RMC completa.

Al pepe, no tiene sentido transmitir RMC si el tracker puede mandar
sentencias de APRS reales, los paquetes RMC son mucho mas largos y por
ende mas vulnerables a ser perdidos para cualquier estación que trate
de escucharte. Mas corto el paquete, mas posibilidad de ser escuchado
tenes.

> Respecto de su pregunta anterior, WIDE1-1 resulta de la extensión 1 en WIDE,
> WIDE2-2 de la extensión 2, y así sucesivamente.

Aca no es 100% real, ya que WIDE1-1 no es lo mismo que WIDE, pero no
viene al caso, ya que vos en tu zona no tenes demasiados digis, de
todos modos mi recomendación es que el paquete que envia el tracker

sea siempre RELAY,WIDE2-2 si llegas a venir con el auto a Bs.As. te va
a ser muy util, vas a llegar a todos lados sin necesidad de conocer la
topología de la red de APRS.

No la mandes aun, conseguime el packetazo a ver que dice y despues ahí vemos.
Manteneme al tanto a través de la lista de Yahoo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

520. TNC MFJ-1207

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-22 23:36:34 UTC
From: El Pimpo
Topic: 506 Message: 520
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Alguien tiene idea como programar el MFJ-1207 para nodo? El RC Carlos Paz consiguió uno para nodo en PKT, (y algo de APRS hasta que nos armemos de usuarios y pongamos algo dedicado al modo). Y via el programa original medio que no quiere saber nada de que lo subamos al Cóndor como nodo.

Me dijeron que habría que programarle la eprom, pero no se si es una vía recomendable.

Agradezco alguna ayudita, y si quieren responder al mail mío, para no abarrotar mucho la lista, igual es bienvenida...

Gracias muchachos del APRS...

Aldo, LU7HQW
La Cumbre, Córdoba

521. Re: [LU-APRS] TNC MFJ-1207

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-23 00:10:51 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 506 Message: 521

Hola

Mira, algo por el estilo escuche sobre la Eprom, pero esta va conectada fuera del TNC y controla el
puerto que se conecta a la PC

Si no me equivoco los comando son los mismos que el de cualquier MFJ-12??

Seria cuestión de ponerlo en Terminal con alguna PC y probar que pasa, hasta ahora se me ocurre esa opción... esperemos que alguno de los chicos del Grupo tenga alguna mejor
o mas datos, OK?

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: El Pimpo
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, June 22, 2005 8:36 PM
Subject: [LU-APRS] TNC MFJ-1207

Alguien tiene idea como programar el MFJ-1207 para nodo? El RC Carlos Paz consiguió uno para nodo en PKT, (y algo de APRS hasta que nos armemos de usuarios y pongamos algo dedicado al modo). Y via el programa original medio que no quiere saber nada de que lo subamos al Cóndor como nodo.

Me dijeron que habría que programarle la eprom, pero no se si es una vía recomendable.

Agradezco alguna ayudita, y si quieren responder al mail mío, para no abarrotar mucho la lista, igual es bienvenida...

Gracias muchachos del APRS...

Aldo, LU7HQW
La Cumbre, Córdoba

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.323 / Virus Database: 267.7.8/22 - Release Date: 17/06/2005

522. Re: Tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-23 16:04:43 UTC
From: Fabian
Topic: 377 Message: 522

Ante todo gracias por responder Alejandro, lo que yo deseo y le pasa lo mismo a Juan Pablo, es mostrar como las otra moviles, Lat, Lon, Veloc, Hora, Rumbo y Compas, o eso es lo he creido ver en las moviles existentes por allá.
Dime, cual es la configuracion mas comun de moviles para mostrar los datos habituales.

Un cordial saludo.

Fabian

LU1JEF

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, Alejandro Fernández Preda <quequiel@c...> escribió:
> Fabian,
>
> Este es un resumen de las sentencias que contiene el NMEA. Según lo que se entiende de esto vos necesitarías GPGGA + GPVTG si es que el soltrack permite armar un combo con esas dos sentencias y ponerlo como paquete de APRS
>
>
>
> === GPRMC (Hora, Lat, Long, Velocidad, VarMag)
>
> === GPGLL (Lat, Long, Hora)
>
> === GPGGA (Hora, Lat, Long, GPS Valido,Numero de Sats Usados, HDOP, Altitud)
>
> === GPGSV (Status de Satellites)
>
> === GPZDA (Hora, Día)
>
> ==== GPVTG (Compás, Curso, Velocidad)
>
>
>
>
> Lo que sigue es una explicación más detallada que postearon hace un tiempo en la lista del UI-View por lo que esta en inglés. Cuando tenga un poco de tiempo voy a tratar de traducirlo o de buscar un buen documento en castellano para subir al sitio.
>
>

>
> Details on the GPS Data Sentences:
>
> Note 1: Lat and long are always expressed as Degrees, Minutes and
decimal
> fractions of minutes, --NOT-- as Degrees, Minutes and Seconds.
There is no
> delimiter between the degrees and minutes but there IS a decimal
between the
> whole and fractional part of minutes. Resulting data is formatted
as
> DDMM.mmm -- not DDMMSS
>
> Note 2: Lat and long are not signed; a separate field indicates N/S
or E/W.
>
> Note 3: NMEA 3.0 format has added additional decimal places to the
lat/long
> values for higher resolution. Software that parses by counting
character
> positions from the beginning of the string (i.e. BASIC MID$
functions instead
> of using the comma delimiters) may not work correctly with NMEA 3.0
format.
>
>
>
> GPGLL (Lat - Long - Time)
>
> $GPGLL, LLLL.lll, N, LLLLL.lll, W, HHMMSS.ss, *CS
>
> Fields:
> 1 - Latitude
> 2 - North/South
> 3 - Longitude
> 4 - East/West
> 5 - UTC (HoursMinsSecs.secs)
> 6 - Checksum
>
> --

> -
>
> GPRMC (Time Lat Long, Speed, MagVar) Always one per second
>
> $GPRMC, HHMMSS.ss, A, LLLL.lll, N,LLLLL.lll, W, KK.k, HHH.h, DDMMYY
> --

> -
>

> GPGGA (Time - Lat -Long - GPS Valid - Number of Sats Used, HDOP,
Altitude)
> Always one per second
>
> $GPGGA, HHMMSS, ss, llll.lll, N, LLLLL.LLL, W, 1, NN, 1.7, AA.a,
M, -A.a, , ,
> *CS
>
> Fields
> 1 - UTC (HoursMinsSecs.secs)
> 2 - Latitude in DD MM.mm format
> 3 - North/South
> 4 - Longitude in DDD MM.mm format
> 5 - East/West
> 6 - GPS Fix Valid=1, Invalid=0
> 7 - Number of Sats in Use
> 8 - HDOP (One is Best, 10 is Worst)
> 9 - Altitude
> 10 - Units M=Meters, F=Feet
> 11 - Geoidal Sep
> 12 - Geoidal Units M=Meters, F=Feet
> 13 - Time Since Last DGPS Update Data (Not Used)
> 14 - Diff Corr Station ID# (Not Used)
> 15 - Checksum
>
> ---

> GPGSV (Satellite Status)
>
> $GPGSV, N, N, NN, 01, Ele1, Azi1, SN1, 02, Ele2, Azi2, SN2, 03,
Ele3, Azi3,
> SN3, 04, Ele4, Azi4, SN4, *CS
>
> Fields:
> 1 - Number of GPGSV Messages
> 2 - GPGSV Message Number
> 3 - Number of Sats in View (i.e. determines number of GPGSV
messages)
>
> 4 - 1st Sat Num
> 5 - 1st Sat Elevation In Degs (Rounded to integer)
> 6 - 1st Sat Azimuth in Degs (Rounded to integer)
> 7 - 1st Sat SNR 00-99 dB, blank when not tracking sat
>
> 8 - 2nd Sat Number
> 9 - 2nd Sat Elevation In Degs (Rounded to integer)
> 10 - 2nd Sat Azimuth in Degs (Rounded to integer)
> 11 - 2nd Sat SNR 00-99 dB, blank when not tracking sat
>
> 12 - 3rd Sat Number

> 13 - 3rd Sat Elevation In Degs (Rounded to integer)
> 14 - 3rd Sat Azimuth in Degs (Rounded to integer)
> 15 - 3rd Sat SNR 00-99 dB, blank when not tracking sat
>
> 16 - 4th Sat Number
> 17 - 4th Sat Elevation In Degs (Rounded to integer)
> 18 - 4th Sat Azimuth in Degs (Rounded to integer)
> 19 - 4th Sat SNR 00-99 dB, blank when not tracking sat
> 20 - Checksum
>
>
>
> ----------

> -
>
> GPZDA (Time Date)
>
> $GPZDA, HHMMSS, DD, MM, YY, *CS
> 1 - UTC Hours, Mins, Secs
> 2 - Day
> 3 - Month
> 4 - Year
> 5 - Checksum
>
> ----------

>
> GPVTG (Compass, Ground Course Velocity)
>
> $GPVTG, DDD.dd, T, DDD.dd, M, NNN.n, M, NNN.n, K, *CS
> 1 - Heading (True)
> 2 - TRUE "T"
> 3 - Heading (Magnetic)
> 4 - Magnetic "M"
> 5 - Speed Knots or Mph
> 6 - Units ("N" or "M")
> 7 - Speed KM/h
> 8 - Units ("K")
> 9 - Checksum
>
>
>
> 73's
> LU5ABT
> Alejandro Fernández Preda
> lu5abt@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

>
> ----- Original Message -----
> From: Fabian
> To: LU-APRS@...
> Sent: Tuesday, June 21, 2005 8:21 PM
> Subject: [LU-APRS] Tracker
>
>
> Estoy a punto de mandar al Sr Miguel Ghezzi a reprogramar la
SOLTRACK,
> pero no se que formato debe escuchar / transmitir para ser visto
con la
> mayor cantidad de datos posibles (lat/log, rumbo, alt.,
velocidad, rosa
> de los vientos, etc.)
> No entiendo aun las diferencias entre $GPXXX etc.
>
>
> "PLIS JELP MI"
>
> 73
> Fabian
> LU1JEF

523. Re: Fw: Funcionamiento Tracker.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-23 16:10:36 UTC
From: Fabian
Topic: 519 Message: 523

Gracias por respuesta, tambien Alejandro me comento, lo de las
sentencias NMEA, y te pregunto lo mismo que a el, cual es la config
mas comun que se les da a los tracker's para que emitan $GP???.

Ahora estoy en QSY pero te copio y te mando las sentencias recibidas
con el UI-View de mi movil.

73

Fabian

LU1JEF

--- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
<lu5agq@g...> escribió:
> Hola Fabián, perdona la demora para contestar, estuve medio atareado
> este fin de semana largo.
>
> Podés conectar el Soltrack al GPS y un handy y leer en la terminal
del
> UI-View lo que tira al aire antes de mandarlo a reprogramar?
>
> Me gustaría saber que es lo que manda, según el mail que leí que te
> pasó Miguel debería ser compatible con UI-View y por ende con APRS.
>
> > SOLTRACK trasmite un formato corto diferente, implementado en el
protocolo
> > APRS (ver pág. 92 de APRS Protocol Reference. V1.00), el cual es
legible en
> > un programa terminal común. Eso hace posible que estaciones que
no tienen
> > UI-View, pero si programas para modos digitales comunes como MixW
puedan
> > obtener la posición y trasladarla a un mapa manualmente.
>
> Lo que dice acá tiene 100% razón, pero nuestro problema es x que no
lo
> ve el UI-View lo que manda el Soltrack, por eso te pido que me
mandes
> unas lineas copiadas de la terminal del UI-View o cualquier otro
> programa con teminal para saber que tipo de paquete es.
>
> > SOLTRACK surge como una alternativa a Tini Track, sugerida por
interesados
> > en que las estaciones con trackeadores fueran visibles con otros
programas

> > capaces de recibir packet radio, (lo cual resultaría conveniente,
entre
> > otras cosas, en caso de una eventual sustracción del vehículo),
ampliando
> > sustancialmente la cantidad de estaciones en capacidad para
recibir reportes
> > al utilizar software para otros modos digitales (por ej MixW) u
otros
> > programas terminales para packet, pudieran reportar la posición
del móvil si
> > recibiera un reporte en su zona.
>
> Entendido esto, no está mal y tampoco escapa de los estándares asi
que
> no debería haber prtoblema.
>
>
> > Se puede programar el microcontrolador de la tarjeta para
trasmitir la
> > sentencia RMC completa.
>
> Al pepe, no tiene sentido transmitir RMC si el tracker puede mandar
> sentencias de APRS reales, los paquetes RMC son mucho mas largos y
por
> ende mas vulnerables a ser perdidos para cualquier estación que
trate
> de escucharte. Mas corto el paquete, mas posibilidad de ser
escuchado
> tenes.
>
> > Respecto de su pregunta anterior, WIDE1-1 resulta de la extensión
1 en WIDE,
> > WIDE2-2 de la extensión 2, y así sucesivamente.
>
> Aca no es 100% real, ya que WIDE1-1 no es lo mismo que WIDE, pero no
> viene al caso, ya que vos en tu zona no tenes demasiados digis, de
> todos modos mi recomendación es que el paquete que envia el tracker
> sea siempre RELAY,WIDE2-2 si llegas a venir con el auto a Bs.As. te
va
> a ser muy util, vas a llegar a todos lados sin necesidad de conocer
la
> topología de la red de APRS.
>
> No la mandes aun, conseguime el packetazo a ver que dice y despues
ahí vemos.
> Manteneme al tanto a través de la lista de Yahoo.
>
> 73!
>
> --

> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

524. Re: Fw: Funcionamiento Tracker.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-23 16:09:05 UTC
From: Fabian
Topic: 519 Message: 524

Gracias por respuesta, tambien Alejandro me comento, lo de las
sentencias NMEA, y te pregunto lo mismo que a el, cual es la config
mas comun que se les da a los tracker's para que emitan $GP???.

Ahora estoy en QSY pero te copio y te mando las sentencias recibidas
con el UI-View de mi movil.

73

Fabian

LU1JEF

--- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
<lu5agq@g...> escribió:
> Hola Fabián, perdona la demora para contestar, estuve medio atareado
> este fin de semana largo.
>
> Podés conectar el Soltrack al GPS y un handy y leer en la terminal
del
> UI-View lo que tira al aire antes de mandarlo a reprogramar?
>
> Me gustaría saber que es lo que manda, según el mail que leí que te
> pasó Miguel debería ser compatible con UI-View y por ende con APRS.
>
> > SOLTRACK trasmite un formato corto diferente, implementado en el
protocolo
> > APRS (ver pág. 92 de APRS Protocol Reference. V1.00), el cual es
legible en
> > un programa terminal común. Eso hace posible que estaciones que
no tienen
> > UI-View, pero si programas para modos digitales comunes como MixW
puedan
> > obtener la posición y trasladarla a un mapa manualmente.
>
> Lo que dice acá tiene 100% razón, pero nuestro problema es x que no
lo
> ve el UI-View lo que manda el Soltrack, por eso te pido que me
mandes
> unas lineas copiadas de la terminal del UI-View o cualquier otro
> programa con teminal para saber que tipo de paquete es.
>
> > SOLTRACK surge como una alternativa a Tini Track, sugerida por
interesados
> > en que las estaciones con trackeadores fueran visibles con otros
programas

> > capaces de recibir packet radio, (lo cual resultaría conveniente,
entre
> > otras cosas, en caso de una eventual sustracción del vehículo),
ampliando
> > sustancialmente la cantidad de estaciones en capacidad para
recibir reportes
> > al utilizar software para otros modos digitales (por ej MixW) u
otros
> > programas terminales para packet, pudieran reportar la posición
del móvil si
> > recibiera un reporte en su zona.
>
> Entendido esto, no está mal y tampoco escapa de los estándares asi
que
> no debería haber prtoblema.
>
>
> > Se puede programar el microcontrolador de la tarjeta para
trasmitir la
> > sentencia RMC completa.
>
> Al pepe, no tiene sentido transmitir RMC si el tracker puede mandar
> sentencias de APRS reales, los paquetes RMC son mucho mas largos y
por
> ende mas vulnerables a ser perdidos para cualquier estación que
trate
> de escucharte. Mas corto el paquete, mas posibilidad de ser
escuchado
> tenes.
>
> > Respecto de su pregunta anterior, WIDE1-1 resulta de la extensión
1 en WIDE,
> > WIDE2-2 de la extensión 2, y así sucesivamente.
>
> Aca no es 100% real, ya que WIDE1-1 no es lo mismo que WIDE, pero no
> viene al caso, ya que vos en tu zona no tenes demasiados digis, de
> todos modos mi recomendación es que el paquete que envia el tracker
> sea siempre RELAY,WIDE2-2 si llegas a venir con el auto a Bs.As. te
va
> a ser muy util, vas a llegar a todos lados sin necesidad de conocer
la
> topología de la red de APRS.
>
> No la mandes aun, conseguime el packetazo a ver que dice y despues
ahí vemos.
> Manteneme al tanto a través de la lista de Yahoo.
>
> 73!
>
> --

> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

525. Consulta sobre mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-01 11:28:26 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 525 Message: 525

Buenos dias al grupo
Tengo la siguiente consulta, cual es la forma correcta de calibrar un mapa local, resulta que tengo en uso un mapa de esta ciudad con las coordenadas angulo inferior derecho y angulo superior izquierdo en un archivo .txt. hasta allli todo macanudo, la estacion fija sale exactamente en el lugar de emplazamiento, pero la estacion movil no es asi y sale bastante desfasada del lugar donde esta ubicada, y otra estacion fija local tambien sale totalmente desfasada.
Puede ser que a los efectos de que entre en pantalla toda la ciudad al cambiar el tamaño de la imagen hay variaciones en las coordenadas.
En lo demas el movimiento de la movil, los datos que manda, todo ok.
Saludos
Jorge LU1FNJ

526. Re: [LU-APRS] Consulta sobre mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-24 15:23:54 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 525 Message: 526

Hola Jorge:
Yo lo que haría ya que tenés una móvil disponible, sería corroborar los puntos de medición "in situ", es decir trasladarme hasta los puntos superior izquierdo e inferior derecho según tu mapa y tomar las mediciones GPS mediante. Por lo que interpreto tenés un problema de desfasaje en esos puntos.
Si ésto ya lo has hecho, solo me queda decirte que el mapa no es el fiel reflejo de la realidad.
En cuanto al cambio de tamaño del mapa, si las variaciones las haces proporcionalmente en ámbos sentidos, no te tiene que afectar los puntos de referencia.

OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, July 01, 2005 8:28 AM
Subject: [LU-APRS] Consulta sobre mapas

Buenos dias al grupo
Tengo la siguiente consulta, cual es la forma correcta de calibrar un mapa local, resulta que tengo en uso un mapa de esta ciudad con las coordenadas angulo inferior derecho y angulo superior izquierdo en un archivo .txt. hasta allli todo macanudo, la estacion fija sale exactamente en el lugar de emplazamiento, pero la estacion movil no es asi y sale bastante desfasada del lugar donde esta ubicada, y otra estacion fija local tambien sale totalmente desfasada.
Puede ser que a los efectos de que entre en pantalla toda la ciudad al cambiar el tamaño de la imagen hay variaciones en las coordenadas.
En lo demas el movimiento de la movil, los datos que manda, todo ok.
Saludos
Jorge LU1FNJ

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

527. Re: Re: [LU-APRS] Consulta sobre mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-24 18:37:31 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 525 Message: 527

Hola Jorge,
lo que te dice Oscar es la manera más sencilla de realizar la calibración, pero tené en cuenta que no todos los mapas son pasibles de calibrar, la mayoría de los mapas no mantienen la proporcionalidad ni las escalas adecuadas o las proyecciones planas no corresponden a la utilizada por APRS (WGS84), por lo tanto aunque los calibres con el GPS vas a tener diferencias (en el peor de los casos la diferencia de proyección genera un desplazamiento de mas o menos 250 mts, no obstante en un plano de una ciudad este desplazamiento significa 2 cuadras de diferencia.)
Acá en Neuquén usamos WinAPRS o XASTIR porque tenemos toda la cartografía de la provincia y de cada ciudad realizada en mapas vectoriales (estos mapas no son gráficos sino líneas referenciadas, por lo tanto se pueden realizar ampliaciones o reducciones sin perder calidad y exactitud) , estos mapas estan realizados en Autocad o ARCView (GIS de ESRI), y fueron trazados utilizando las imágenes satelitales de la Pcia, a su vez estos programas permiten exportar los datos en distíntas proyecciones, y así hicimos los nuestros. Luego de exportados los mapas en formato .SHP (de ESRI) los levantamos con el GPS Trackmaker y convertidos a .MAP (vectoriales para WinAPRS). Pero como te dijo Oscar, proviamente recorrimos la Ciudad con un GPS y guardamos los Tracks, los mismos los incorporamos en el programa GIS ARCView y corregimos el mapa, antes de hacer eso teniamos un error de 50 mts, ahora están perfecto (sin considerar el error del GPS).
Los errores de proyección o escalas no se notan en los mapas de areas grandes pero en las ciudades es apreciable.
Espero te sirva el comentario.

Saludos

Daniel - LU5YBR

Hola Jorge:
Yo lo que haría ya que tenés una móvil disponible, sería corroborar los puntos de medición "in situ", es decir trasladarme hasta los puntos superior izquierdo e inferior derecho según tu mapa y tomar las mediciones GPS mediante. Por lo que interpreto tenés un problema de desfasaje en esos puntos.
Si ésto ya lo has hecho, solo me queda decirte que el mapa no es el fiel reflejo de la realidad.
En cuanto al cambio de tamaño del mapa, si las variaciones las haces proporcionalmente en ámbos sentidos, no te tiene que afectar los puntos de referencia.

OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Friday, July 01, 2005 8:28 AM
Subject: [LU-APRS] Consulta sobre mapas

Buenos dias al grupo
Tengo la siguiente consulta, cual es la forma correcta de calibrar un mapa local, resulta

que tengo en uso un mapa de esta ciudad con las coordenadas angulo inferior derecho y angulo superior izquierdo en un archivo .txt. hasta allli todo macanudo, la estacion fija sale exactamente en el lugar de emplazamiento, pero la estacion movil no es asi y sale bastante desfasada del lugar donde esta ubicada, y otra estacion fija local tambien sale totalmente desfasada.
Puede ser que a los efectos de que entre en pantalla toda la ciudad al cambiar el tamaño de la imagen hay variaciones en las coordenadas.
En lo demas el movimiento de la movil, los datos que manda, todo ok.
Saludos
Jorge LU1FNJ

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

528. Re: [LU-APRS] Re: Fw: Funcionamiento Tracker.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-25 16:29:53 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 519 Message: 528

Hola Fabián, perdoná la demora....

> Gracias por respuesta, tambien Alejandro me comento, lo de las
> sentencias NMEA, y te pregunto lo mismo que a el, cual es la config
> mas comun que se les da a los tracker's para que emitan $GP???.

Las mas comunes (o mejor dicho, más útiles en nuestro caso) son las
GGA y RMC, aunque a veces suele usarse GSV.

El GPS que utilizo con mi Tinytrack tiene la capacidad de tirar como
hasta 14 sentencias por segundo, pero como es todo configurable sólo
puse para que tire GPRMC, con eso me alcanza para envíar velocidad y
curso con esto alcanza y sobra para APRS. Podría enviar altitud usando
GGA pero no es muy útil (a mi parecer) ya que vivo en una ciudad que
no tiene mas de 10 metros de variación en las cota de terreno. Si
enviara datos de curso, velocidad y altitud el paquete transmitido
estaria en 12 caracteres de datos, como sólo envío curso y velocidad
son sólo 9 caracteres (siempre envíando datos comprimidos) esto me
favorece a la hora de llegar a lugares criticos o donde puedan
escucharme muy mal, ya que el paquete es sumamente corto.

> Ahora estoy en QSY pero te copio y te mando las sentencias recibidas
> con el UI-View de mi movil.

Ok, no hay drama, cuando tengas los datos dejame leerlos a ver de que
se tratan las sentencias que manda el Soltrack.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

529. Funcionamiento Tracker. $GP???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-26 21:36:49 UTC
From: LU1JEF
Topic: 529 Message: 529

Amigo Gaston:

Te he copiado tal como me solicitaste la sentencia que tira la Soltrack , copiada de la terminal del UI-View , y que dice tal como sigue:

17:46:00R LU1JEF-9>APRS,RELAY,WIDE Port=2 <UI Len=28>:
=3140.01S/05834.16W>/SOLTRAK
17:46:00T LU1JEF-9>APRS,LU1JEF*,WIDE Port=2 <UI Len=28>:
=3140.01S/05834.16W>/SOLTRAK

Creo que finalmente la tendre que reprogramar para $GPRMC, dado que segun la info que me envio Alejandro,

=== GPRMC (Hora, Lat, Long, Velocidad, VarMag)

=== GPGLL (Lat, Long, Hora)

=== GPGGA (Hora, Lat, Long, GPS Valido,Numero de Sats Usados, HDOP, Altitud)

=== GPGSV (Status de Satellites)

=== GPZDA (Hora, Día)

==== GPVTG (Compás, Curso, Velocidad)

estaria transmitiendo $GPGLL, creo...

Saludos y gracias.

Fabian

----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
To: "Fabian Torrigiani" <ftorrigiani@....ar>
Cc: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, June 22, 2005 12:07 PM
Subject: Re: Fw: Funcionamiento Tracker.

Hola Fabián, perdona la demora para contestar, estuve medio atareado
este fin de semana largo.

Podés conectar el Soltrack al GPS y un handy y leer en la terminal del
UI-View lo que tira al aire antes de mandarlo a reprogramar?

Me gustaría saber que es lo que manda, según el mail que leí que te
pasó Miguel debería ser compatible con UI-View y por ende con APRS.

> SOLTRACK trasmite un formato corto diferente, implementado en el protocolo
> APRS (ver pág. 92 de APRS Protocol Reference. V1.00), el cual es legible en
> un programa terminal común. Eso hace posible que estaciones que no tienen
> UI-View, pero si programas para modos digitales comunes como MixW puedan
> obtener la posición y trasladarla a un mapa manualmente.

Lo que dice acá tiene 100% razón, pero nuestro problema es x que no lo
ve el UI-View lo que manda el Soltrack, por eso te pido que me mandes
unas lineas copiadas de la terminal del UI-View o cualquier otro
programa con teminal para saber que tipo de paquete es.

> SOLTRACK surge como una alternativa a Tini Track, sugerida por interesados
> en que las estaciones con trackeadores fueran visibles con otros programas
> capaces de recibir packet radio, (lo cual resultaría conveniente, entre
> otras cosas, en caso de una eventual sustracción del vehículo), ampliando
> sustancialmente la cantidad de estaciones en capacidad para recibir reportes
> al utilizar software para otros modos digitales (por ej MixW) u otros
> programas terminales para packet, pudieran reportar la posición del móvil si
> recibiera un reporte en su zona.

Entendido esto, no está mal y tampoco escapa de los estándares asi que
no debería haber prtoblema.

> Se puede programar el microcontrolador de la tarjeta para trasmitir la
> sentencia RMC completa.

Al pepe, no tiene sentido transmitir RMC si el tracker puede mandar
sentencias de APRS reales, los paquetes RMC son mucho mas largos y por
ende mas vulnerables a ser perdidos para cualquier estación que trate
de escucharte. Mas corto el paquete, mas posibilidad de ser escuchado
tenes.

> Respecto de su pregunta anterior, WIDE1-1 resulta de la extensión 1 en WIDE,
> WIDE2-2 de la extensión 2, y así sucesivamente.

Aca no es 100% real, ya que WIDE1-1 no es lo mismo que WIDE, pero no
viene al caso, ya que vos en tu zona no tenes demasiados digis, de
todos modos mi recomendación es que el paquete que envia el tracker
sea siempre RELAY,WIDE2-2 si llegas a venir con el auto a Bs.As. te va
a ser muy util, vas a llegar a todos lados sin necesidad de conocer la
topología de la red de APRS.

No la mandes aun, conseguime el packetazo a ver que dice y despues ahí vemos.
Manteneme al tanto a través de la lista de Yahoo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...

http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

530. Reporte RPT Zarate

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-26 22:16:58 UTC
From: Fabian
Topic: 530 Message: 530

El pasado viernes se escucho el digipeater Zarate en Concepcion del Uruguay, yo estaba haciendo una pruebas con Sebastian -LU3JKV- y escuchamos la repe se Zarate, en una de esas, fui retransmitido, no se.

Saludos
LU1JEF
FABIAN

531. Re: [LU-APRS] Funcionamiento Tracker. $GP???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-26 22:29:00 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 529 Message: 531

Hola Fabian,

Voy a ir de atrás para adelante,

> Creo que finalmente la tendre que reprogramar para $GPRMC, dado que segun la
> info que me envio Alejandro,
>
> === GPRMC (Hora, Lat, Long, Velocidad, VarMag)

Esto es lo mismo que te expliqué yo por mail directo, lo que más te
conviene es usar RMC y como te decía, si te resulta ultil mandar
altitud sumale el string GGA.
Hasta aca entendido todo y terminado el tema.

> Te he copiado tal como me solicitaste la sentencia que tira la Soltrack ,
> copiada de la terminal del UI-View , y que dice tal como sigue:
>
> 17:46:00R LU1JEF-9>APRS,RELAY,WIDE Port=2 <UI Len=28>:
> =3140.01S/05834.16W>/SOLTRAK
> 17:46:00T LU1JEF-9>APRS,LU1JEF*,WIDE Port=2 <UI Len=28>:
> =3140.01S/05834.16W>/SOLTRAK

Ahora, esto me indigna....que clase de tracker manda solo la posición
fija y encima con un DTI = (acaso decodifica paquetes y tiene
capacidad de mensajería?) A esto sumale que manda los paquetes via
RELAY,WIDE cuando debería ser RELAY,WIDEn-n

Por que no le preguntas al fabricante todo esto? Fijate que si
desguazas las lineas que me mandaste solo manda una posición fija, no
manda curso, ni velocidad ni un pito y encima manda = como DTI, lo que
lo identifica como un sistema con capacidad de mensajería. Todo esto
amén de lo que te decía de enviar los datos en comprimido, lo que
provoca una sustancial reducción del "peso" de las líneas.

Acá te mando un ejemplo de baliza comprimida que envía posicion, curso
y velocidad:

18:57:43 LU6DIL-9>STT55U,RELAY,WIDE2-2 Port=1 <UI Len=9>:
`V,Zl >/

Y ahora otra que NO esta comprimida (como en tu caso) y que también
envia posición, curso y velocidad:

WP3DN-9>APT311,WIDE2-2
!222617h1815.60N/06602.29W>134/034/A=000098

Y para que las conozcas, esta es una que está mandando GGA directo y
que también tiene mal seteado el UNPROTO:

19:12:57 LU8EB>APRS,WIDE Port=1 <UI R Len=62>:
$GPGGA,221250,3438.361,S,05822.640,W,1,8,001.1,03,M,015,M,,*73

Definitivamente le faltan datos a ese tracker, fijate a ver que te
dice el desarrollador.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

532. Numero para validar mi Server //

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-28 23:56:30 UTC
From: Helio
Topic: 532 Message: 532

Hola Gaston o a quien corresponda, tengo en marcha la maquinola
y conectada al server argentina.aprs2.net:14578 etc
y necesitaria validarlo, desde ya gracias.
Nota: en este momento lo estoy usando solamente
sin la radio.........

Atte.........Helio....LU8AFR//

533. Re: Fw: COMO ME VEO?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-29 01:11:50 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 533 Message: 533

Fabián, te contesto a vos y esto va con copia a la lista de Yahoo!
porque me parece que este tipo no es ni mas ni menos que un GARCA.

Yo no le compraría ni un chicle.

El 28/06/05, Fabian Torrigiani<ftorrigiani@...m.ar> escribió:
>
> Aca te mando otro mail recibido de Miguel, me parece que hizo la de
> Pilatos...
>
> Decime la Tini Track que debe ser la 1 como anda, porque si anda bien se la
> cambio, y publico esto en el foro para que nadie mas se "clave".

Si, la TinyTrack anda muy bien, pero dudo que este "CUERVO" venda la
original, si así fuese habría que hacerselo saber al autor (Byon
Garrabrant).

A pesar de que estoy publicando todo este mail en la lista de Yahoo!,
me gustaría que vos expliques que fué lo que te pasó, así los demás se
enteran de lo que estamos tratando.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

> Fabian
> LU1JEF
>
> PD : QUE ME IMPORTA EL HAMBUKITO??????
> PD 2: HI HI HI
>
> ----- Original Message -----
> From: SOLVEGJ Comunicaciones
> To: Fabian Torrigiani
> Sent: Tuesday, June 28, 2005 7:29 PM
> Subject: Re: COMO ME VEO?
>
>
> Amigo Fabián
>
> De mi consideración:

>
> Si, efectivamente esos son formatos APRS, como le explicara en otro mail la
> elección del formato está por cuenta del programador del tracker.
> Nosotros optamos por el formato corto (sin hora, curso, velocidad y altura
> como el del ejemplo) para aumentar la probabilidad de recuperar paquetes en
> condiciones marginales (la probabilidad se reduce proporcionalmente a los
> caracteres adicionales).
>
> Como alternativa para que se puedan tener más datos ofrecemos el que envía
> la GPRMC (que además permite utilizarla con programas como OZI Explorer), de
> manera que puede utilizar ese formato si es necesario.
>
> Ahora estamos trabajando en la fabricación de un pequeño trasmisor
> sintetizado para acompañar a los trackers, he consultado algunos amigos
> locales que poseen trackeadores y mantienen su preferencia por el formato
> "´corto", veremos si más adelante dedicamos algunas horitas para modificar
> el firmware y poder ofrecer la tercer alternativa. Mientras tanto ofrecemos
> la popular "Tini Track" (envía el formato comprimido MIC-E, es más barata
> económica y su firmware tiene otras posibilidades interesantes, aunque
> también tiene algún "problemita" como le mencioné).
>
> Nuestro mercado local de radioaficionados es reducido, ha adquirido hasta
> ahora el aproximadamente el 1% de los trackers que fabricamos, me gustaría
> dedicarle más tiempo para ofrecerles más alternativas, pero también estoy
> abocado a la redacción de un pequeño handbook de radio que quiero distribuir
> gratuitamente (ver proyecto HAMBUKITO en www.solred.com.ar/lu6etj) y con
> ello ya me he quedado sin tiempo para trabajar sobre el SOLTRACK - LU .
>
> Sin otro particular lo saludamos nuevamente.
>
> Por SOLVEGJ Comunicaciones Miguel R. Ghezzi
> _____
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Fabian Torrigiani
> To: SOLVEGJ Comunicaciones
> Sent: Tuesday, June 28, 2005 6:09 PM
> Subject: Re: COMO ME VEO?
>
>
> Transcripcion parcial de mensaje recibido de Gaston Ettedgui, quien me
> asesora y modera el foro de LU-APRS:
>
> >Esto es lo mismo que te expliqué yo por mail directo, lo que más te
> conviene es usar RMC y como te decía, si te resulta ultil mandar
> altitud sumale el string GGA.
>

> >Acá te mando un ejemplo de baliza comprimida que envía posicion, curso
> y velocidad:
>
> >18:57:43 LU6DIL-9>STT55U,RELAY,WIDE2-2 Port=1 <UI Len=9>:
> `V,Zl >/
>
> >Y ahora otra que NO esta comprimida (como en tu caso) y que también
> envia posición, curso y velocidad:
>
> >WP3DN-9>APT311,WIDE2-2
> !222617h1815.60N/06602.29W>134/034/A=000098
>
> >, esta es una que está mandando GGA directo y
> que también tiene mal seteado el UNPROTO:
>
> >19:12:57 LU8EB>APRS,WIDE Port=1 <UI R Len=62>:
> $GPGGA,221250,3438.361,S,05822.640,W,1,8,001.1,03,M,015,M,,*73
>
> Definitivamente yo necesito que la Soltrack envie cualquiera de las opciones
> marcadas en rojo, lo cual se consigue con $GPRMC en formato comprimido o no.
>
> Lo que yo quise decir con "deberia verse", es lo que los otro colegas han
> programado en sus trackers, y se esta tendiendo a ser estandar para que
> todas las moviles se vean igual.
>
> Atte.
>
> Fabian Torrigiani
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: SOLVEGJ Comunicaciones
> To: Fabian Torrigiani
> Sent: Monday, June 27, 2005 2:48 AM
> Subject: Re: COMO ME VEO?
>
>
> Lo que ve está de acuerdo a lo que se está enviando. Note que el texto que
> capturó tiene solamente dos datos provenientes del GPS:
>
> 3140.01S/05834.16W
>
> Eso está de acuerdo al formato en que se envían los datos en la tarjeta que
> usted tiene que es, como le explicara en el mail anterior el denominado:
> "Lat/Lon Report Format Without Time Stamp" del protocolo APRS.
> APRS es un protocolo con numerosos formatos y variaciones en las distintas
> alternativas para enviar información, alguna ni siquiera tiene que ver con
> cuestiones como velocidad o rumbo, pues son posiciones con telemediciones de

> diferente tipo. Por eso no hay una manera en la cual "debería verse", lo que
> se "ve" depende de la sentencia que se envía. En este caso, con esta
> sentencia del protocolo, no se trasmite rumbo ni velocidad (para acortar la
> sentencia lo cual reduce proporcionalmente la probabilidad de pérdida de
> paquetes).
>
> Cuando se envía la sentencia $GPRMC la sentencia es bastante más larga y
> habrá más probailidad de pérdida de paquetes (siempre hablando de
> condiciones marginales, multipath o ruido. Si usted desea reprogramar su
> tracker, tenga en cuenta que, naturalmente lo que se gana en un aspecto se
> perderá en otro.
>
> 73's
>
> Miguel Ghrzzi _____
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Fabian Torrigiani
> To: SOLVEGJ Comunicaciones
> Sent: Sunday, June 26, 2005 10:29 PM
> Subject: Fw: COMO ME VEO?
>
>
>
>
>
>
>
> Adjunto dos capturas de pantalla, la estacion identificada como LU1JEF-9
> (Fig 2)es la movil, con la plaqueta Soltrak pero deberia verse como la Fig
> 1 que en este caso es una simulacion hecha con el GPS directemente a la PC ,
> mostrando curso velocidad, etc.
>
> Aca va la pregunta: esta mi tracker transmitiendo la sentencia $GPRMC ?
>
>
>
>
> Esta es la sentencia que transmite mi Soltrak
>
> 17:46:00R LU1JEF-9>APRS,RELAY,WIDE Port=2 <UI Len=28>:
> =3140.01S/05834.16W>/SOLTRAK
>
>
>
> LU1JEF
> FABIAN
>
> Adj:

>
>

534. Re: [LU-APRS] Re: Fw: COMO ME VEO?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-29 01:28:20 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 533 Message: 534

Perd?n al grupo que me entrometa:

Pero este tipo sabe lo que hace?
a quien le consulta?
Sabr? lo que es APRS?

Si alguien es tan amable de explicarme con exactitud... agradecido!

PD: no es por vos Fabian... es por el tranfuga al cual le compraste la placa

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
To: "Fabian Torrigiani" <ftorrigiani@...>
Cc: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, June 28, 2005 10:11 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Fw: COMO ME VEO?

Fabi?n, te contesto a vos y esto va con copia a la lista de Yahoo!
porque me parece que este tipo no es ni mas ni menos que un GARCA.

Yo no le comprar?a ni un chicle.

El 28/06/05, Fabian Torrigiani<ftorrigiani@...> escribi?:
>
> Aca te mando otro mail recibido de Miguel, me parece que hizo la de
> Pilatos...
>
> Decime la Tini Track que debe ser la 1 como anda, porque si anda bien se
> la
> cambio, y publico esto en el foro para que nadie mas se "clave".

Si, la TinyTrack anda muy bien, pero dudo que este "CUERVO" venda la
original, si as? fuese habr?a que hacerselo saber al autor (Byon
Garrabrant).

A pesar de que estoy publicando todo este mail en la lista de Yahoo!,
me gustar?a que vos expliques que fu? lo que te pas?, as? los dem?s se
enteran de lo que estamos tratando.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui

lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

> Fabian
> LU1JEF
>
> PD : QUE ME IMPORTA EL HAMBUKITO??????
> PD 2: HI HI HI
>
> ----- Original Message -----
> From: SOLVEGJ Comunicaciones
> To: Fabian Torrigiani
> Sent: Tuesday, June 28, 2005 7:29 PM
> Subject: Re: COMO ME VEO?
>
>
> Amigo Fabi?n
>
> De mi consideraci?n:
>
> Si, efectivamente esos son formatos APRS, como le explicara en otro mail
> la
> elecci?n del formato est? por cuenta del programador del tracker.
> Nosotros optamos por el formato corto (sin hora, curso, velocidad y altura
> como el del ejemplo) para aumentar la probabilidad de recuperar paquetes
> en
> condiciones marginales (la probabilidad se reduce proporcionalmente a los
> caracteres adicionales).
>
> Como alternativa para que se puedan tener m?s datos ofrecemos el que env?a
> la GPRMC (que adem?s permite utilizarla con programas como OZI Explorer),
> de
> manera que puede utilizar ese formato si es necesario.
>
> Ahora estamos trabajando en la fabricaci?n de un peque?o trasmisor
> sintetizado para acompa?ar a los trackers, he consultado algunos amigos
> locales que poseen trackeadores y mantienen su preferencia por el formato
> "?corto", veremos si m?s adelante dedicamos algunas horitas para
> modificar
> el firmware y poder ofrecer la tercer alternativa. Mientras tanto
> ofrecemos
> la popular "Tini Track" (env?a el formato comprimido MIC-E, es m?s barata
> econ?mica y su firmware tiene otras posibilidades interesantes, aunque
> tambi?n tiene alg?n "problemita" como le mencion?).
>
> Nuestro mercado local de radioaficionados es reducido, ha adquirido hasta
> ahora el aproximadamente el 1% de los trackers que fabricamos, me gustar?a
> dedicarle m?s tiempo para ofrecerles m?s alternativas, pero tambi?n estoy

> abocado a la redacci?n de un peque?o handbook de radio que quiero
> distribuir
> gratuitamente (ver proyecto HAMBUKITO en www.solred.com.ar/lu6etj) y con
> ello ya me he quedado sin tiempo para trabajar sobre el SOLTRACK - LU .
>
> Sin otro particular lo saludamos nuevamente.
>
> Por SOLVEGJ Comunicaciones Miguel R. Ghezzi
> _____
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Fabian Torrigiani
> To: SOLVEGJ Comunicaciones
> Sent: Tuesday, June 28, 2005 6:09 PM
> Subject: Re: COMO ME VEO?
>
>
> Transcripcion parcial de mensaje recibido de Gaston Ettedgui, quien me
> asesora y modera el foro de LU-APRS:
>
> >Esto es lo mismo que te expliqu? yo por mail directo, lo que m?s te
> conviene es usar RMC y como te dec?a, si te resulta ultil mandar
> altitud sumale el string GGA.
>
> >Ac? te mando un ejemplo de baliza comprimida que env?a posicion, curso
> y velocidad:
>
> >18:57:43 LU6DIL-9>STT55U,RELAY,WIDE2-2 Port=1 <UI Len=9>:
> `V,Zl >/
>
> >Y ahora otra que NO esta comprimida (como en tu caso) y que tambi?n
> envia posici?n, curso y velocidad:
>
> >WP3DN-9>APT311,WIDE2-2
> !222617h1815.60N/06602.29W>134/034/A=000098
>
> >, esta es una que est? mandando GGA directo y
> que tambi?n tiene mal seteado el UNPROTO:
>
> >19:12:57 LU8EB>APRS,WIDE Port=1 <UI R Len=62>:
> $GPGGA,221250,3438.361,S,05822.640,W,1,8,001.1,03,M,015,M,,*73
>
> Definitivamente yo necesito que la Soltrack envie cualquiera de las
> opciones
> marcadas en rojo, lo cual se consigue con $GPRMC en formato comprimido o
> no.
>

> Lo que yo quise decir con "deberia verse", es lo que los otro colegas han
> programado en sus trackers, y se esta tendiendo a ser estandar para que
> todas las moviles se vean igual.
>
> Atte.
>
> Fabian Torrigiani
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: SOLVEGJ Comunicaciones
> To: Fabian Torrigiani
> Sent: Monday, June 27, 2005 2:48 AM
> Subject: Re: COMO ME VEO?
>
>
> Lo que ve est? de acuerdo a lo que se est? enviando. Note que el texto que
> captur? tiene solamente dos datos provenientes del GPS:
>
> 3140.01S/05834.16W
>
> Eso est? de acuerdo al formato en que se env?an los datos en la tarjeta
> que
> usted tiene que es, como le explicara en el mail anterior el denominado:
> "Lat/Lon Report Format Without Time Stamp" del protocolo APRS.
> APRS es un protocolo con numerosos formatos y variaciones en las distintas
> alternativas para enviar informaci?n, alguna ni siquiera tiene que ver con
> cuestiones como velocidad o rumbo, pues son posiciones con telemediciones
> de
> diferente tipo. Por eso no hay una manera en la cual "deber?a verse", lo
> que
> se "ve" depende de la sentencia que se env?a. En este caso, con esta
> sentencia del protocolo, no se trasmite rumbo ni velocidad (para acortar
> la
> sentencia lo cual reduce proporcionalmente la probabilidad de p?rdida de
> paquetes).
>
> Cuando se env?a la sentencia $GPRMC la sentencia es bastante m?s larga y
> habr? m?s probailidad de p?rdida de paquetes (siempre hablando de
> condiciones marginales, multipath o ruido. Si usted desea reprogramar su
> tracker, tenga en cuenta que, naturalmente lo que se gana en un aspecto se
> perder? en otro.
>
> 73's
>
> Miguel Ghrzzi _____
>
>

>
> ----- Original Message -----
> From: Fabian Torrigiani
> To: SOLVEGJ Comunicaciones
> Sent: Sunday, June 26, 2005 10:29 PM
> Subject: Fw: COMO ME VEO?
>
>
>
>
>
>
> Adjunto dos capturas de pantalla, la estacion identificada como LU1JEF-9
> (Fig 2)es la movil, con la plaqueta Soltrak pero deberia verse como la
> Fig
> 1 que en este caso es una simulacion hecha con el GPS directemente a la PC
> ,
> mostrando curso velocidad, etc.
>
> Aca va la pregunta: esta mi tracker transmitiendo la sentencia $GPRMC ?
>
>
>
>
> Esta es la sentencia que transmite mi Soltrak
>
> 17:46:00R LU1JEF-9>APRS,RELAY,WIDE Port=2 <UI Len=28>:
> =3140.01S/05834.16W>/SOLTRAK
>
>
>
> LU1JEF
> FABIAN
>
> Adj:
>
>

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

535. Re: Fw: COMO "NO " ME VEO?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-29 02:54:38 UTC
From: Fabian
Topic: 533 Message: 535

Ok Pablo te respondo (no es intromision, para eso esta el Foro) y para todo el grupo:

Compre una plaqueta llamada Soltrack que fabrica en Argentina LU6ETJ el Sr Miguel Ghezzi, quien me recomendo esta y no la Tini Track (que tambien vende)por ser mejor (segun el), yo lo invite a entrar al grupo, subi el link de su pagina a esta, y estoy en fluida comunicacion.

Hasta aca todo bien, pero mi tracker solo transmite lat/long, sin velocidad ni rumbo (ni altura), preguntandole si puede ser reprogramada, me responde que si... para sentencia RMC completa, o me ofrece la Tini, que segun el suele no ser correctamente decodificada por las estaciones fijas, de no tener respuesta favorable de este señor, voy a publicar todos los mails env/rec y sugerir no se le compre nada a el.

Y yo que le mande el mail de Gaston y le sugeri que se ponga en contacto con el Grupo.

En este momento estoy un poquito "calentito", asi que espero póder solucionar esto , y que podamos tener un fabricante local de Trackers que satisfaga nuestras necesidades, para no tener que pedir afuera lo que se pueda hacer aca, pero que sirva.

Desde ya muchas gracias por leerme y ocuparse de mi problema, que entiendo (aunque no se si ha escrito) tambien es de Juan Pablo.

73
Gracias
Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "LU2APR Yahoo.com.ar"
<lu2apr@y...> escribió:
> Perdón al grupo que me entrometa:
>
> Pero este tipo sabe lo que hace?
> a quien le consulta?
> Sabrá lo que es APRS?
>
> Si alguien es tan amable de explicarme con exactitud... agradecido!
>
> PD: no es por vos Fabian... es por el tranfuga al cual le compraste la placa

>
> LU2APR - Pablo
>
> lu2apr@a... lu2apr@a...
> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
> ----- Original Message -----
> From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@g...>
> To: "Fabian Torrigiani" <ftorrigiani@c...>
> Cc: <LU-APRS@...>
> Sent: Tuesday, June 28, 2005 10:11 PM
> Subject: [LU-APRS] Re: Fw: COMO ME VEO?
>
>
> Fabián, te contesto a vos y esto va con copia a la lista de Yahoo!
> porque me parece que este tipo no es ni mas ni menos que un GARCA.
>
> Yo no le compraría ni un chicle.
>
> El 28/06/05, Fabian Torrigiani<ftorrigiani@c...> escribió:
> >
> > Aca te mando otro mail recibido de Miguel, me parece que hizo la
de
> > Pilatos...
> >
> > Decime la Tini Track que debe ser la 1 como anda, porque si anda
bien se
> > la
> > cambio, y publico esto en el foro para que nadie mas se "clave".
>
> Si, la TinyTrack anda muy bien, pero dudo que este "CUERVO" venda la
> original, si así fuese habría que hacerselo saber al autor (Byon
> Garrabrant).
>
> A pesar de que estoy publicando todo este mail en la lista de
Yahoo!,
> me gustaría que vos expliques que fué lo que te pasó, así los demás
se
> enteran de lo que estamos tratando.
>
> 73!
>
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

>
> > Fabian
> > LU1JEF
> >
> > PD : QUE ME IMPORTA EL HAMBUKITO??????
> > PD 2: HI HI HI
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: SOLVEGJ Comunicaciones
> > To: Fabian Torrigiani
> > Sent: Tuesday, June 28, 2005 7:29 PM
> > Subject: Re: COMO ME VEO?
> >
> >
> > Amigo Fabián
> >
> > De mi consideración:
> >
> > Si, efectivamente esos son formatos APRS, como le explicara en
otro mail
> > la
> > elección del formato está por cuenta del programador del tracker.
> > Nosotros optamos por el formato corto (sin hora, curso, velocidad
y altura
> > como el del ejemplo) para aumentar la probabilidad de recuperar
paquetes
> > en
> > condiciones marginales (la probabilidad se reduce
proporcionalmente a los
> > caracteres adicionales).
> >
> > Como alternativa para que se puedan tener más datos ofrecemos el
que envía
> > la GPRMC (que además permite utilizarla con programas como OZI
Explorer),
> > de
> > manera que puede utilizar ese formato si es necesario.
> >
> > Ahora estamos trabajando en la fabricación de un pequeño trasmisor
> > sintetizado para acompañar a los trackers, he consultado algunos
amigos
> > locales que poseen trackeadores y mantienen su preferencia por el
formato
> > "´corto", veremos si más adelante dedicamos algunas horitas para
> > modificar
> > el firmware y poder ofrecer la tercer alternativa. Mientras tanto
> > ofrecemos
> > la popular "Tini Track" (envía el formato comprimido MIC-E, es
más barata
> > económica y su firmware tiene otras posibilidades interesantes,

aunque
> > también tiene algún "problemita" como le mencioné).
> >
> > Nuestro mercado local de radioaficionados es reducido, ha
adquirido hasta
> > ahora el aproximadamente el 1% de los trackers que fabricamos, me
gustaría
> > dedicarle más tiempo para ofrecerles más alternativas, pero
también estoy
> > abocado a la redacción de un pequeño handbook de radio que quiero
> > distribuir
> > gratuitamente (ver proyecto HAMBUKITO en
www.solred.com.ar/lu6etj) y con
> > ello ya me he quedado sin tiempo para trabajar sobre el SOLTRACK -
LU .
> >
> > Sin otro particular lo saludamos nuevamente.
> >
> > Por SOLVEGJ Comunicaciones Miguel R. Ghezzi
> > _____
> >
> >
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: Fabian Torrigiani
> > To: SOLVEGJ Comunicaciones
> > Sent: Tuesday, June 28, 2005 6:09 PM
> > Subject: Re: COMO ME VEO?
> >
> >
> > Transcripcion parcial de mensaje recibido de Gaston Ettedgui,
quien me
> > asesora y modera el foro de LU-APRS:
> >
> > >Esto es lo mismo que te expliqué yo por mail directo, lo que más
te
> > conviene es usar RMC y como te decía, si te resulta ultil mandar
> > altitud sumale el string GGA.
> >
> > >Acá te mando un ejemplo de baliza comprimida que envía posicion,
curso
> > y velocidad:
> >
> > >18:57:43 LU6DIL-9>STT55U,RELAY,WIDE2-2 Port=1 <UI Len=9>:
> > `V,Zl >/
> >
> > >Y ahora otra que NO esta comprimida (como en tu caso) y que
también
> > envia posición, curso y velocidad:

> >
> > >WP3DN-9>APT311,WIDE2-2
> > !222617h1815.60N/06602.29W>134/034/A=000098
> >
> > >, esta es una que está mandando GGA directo y
> > que también tiene mal seteado el UNPROTO:
> >
> > >19:12:57 LU8EB>APRS,WIDE Port=1 <UI R Len=62>:
> > $GPGGA,221250,3438.361,S,05822.640,W,1,8,001.1,03,M,015,M,,*73
> >
> > Definitivamente yo necesito que la Soltrack envie cualquiera de
las
> > opciones
> > marcadas en rojo, lo cual se consigue con $GPRMC en formato
comprimido o
> > no.
> >
> > Lo que yo quise decir con "deberia verse", es lo que los otro
colegas han
> > programado en sus trackers, y se esta tendiendo a ser estandar
para que
> > todas las moviles se vean igual.
> >
> > Atte.
> >
> > Fabian Torrigiani
> >
> >
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: SOLVEGJ Comunicaciones
> > To: Fabian Torrigiani
> > Sent: Monday, June 27, 2005 2:48 AM
> > Subject: Re: COMO ME VEO?
> >
> >
> > Lo que ve está de acuerdo a lo que se está enviando. Note que el
texto que
> > capturó tiene solamente dos datos provenientes del GPS:
> >
> > 3140.01S/05834.16W
> >
> > Eso está de acuerdo al formato en que se envían los datos en la
tarjeta
> > que
> > usted tiene que es, como le explicara en el mail anterior el
denominado:
> > "Lat/Lon Report Format Without Time Stamp" del protocolo APRS.
> > APRS es un protocolo con numerosos formatos y variaciones en las

distintas
> > alternativas para enviar información, alguna ni siquiera tiene
que ver con
> > cuestiones como velocidad o rumbo, pues son posiciones con
telemediciones
> > de
> > diferente tipo. Por eso no hay una manera en la cual "debería
verse", lo
> > que
> > se "ve" depende de la sentencia que se envía. En este caso, con
esta
> > sentencia del protocolo, no se trasmite rumbo ni velocidad (para
acortar
> > la
> > sentencia lo cual reduce proporcionalmente la probabilidad de
pérdida de
> > paquetes).
> >
> > Cuando se envía la sentencia $GPRMC la sentencia es bastante más
larga y
> > habrá más probailidad de pérdida de paquetes (siempre hablando de
> > condiciones marginales, multipath o ruido. Si usted desea
reprogramar su
> > tracker, tenga en cuenta que, naturalmente lo que se gana en un
aspecto se
> > perderá en otro.
> >
> > 73's
> >
> > Miguel Ghrzzi _____
> >
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: Fabian Torrigiani
> > To: SOLVEGJ Comunicaciones
> > Sent: Sunday, June 26, 2005 10:29 PM
> > Subject: Fw: COMO ME VEO?
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Adjunto dos capturas de pantalla, la estacion identificada como
LU1JEF-9
> > (Fig 2)es la movil, con la plaqueta Soltrak pero deberia verse
como la
> > Fig
> > 1 que en este caso es una simulacion hecha con el GPS

directemente a la PC
> > ,
> > mostrando curso velocidad, etc.
> >
> > Aca va la pregunta: esta mi tracker transmitiendo la sentencia
$GPRMC ?
> >
> >
> >
> >
> > Esta es la sentencia que transmite mi Soltrak
> >
> > 17:46:00R LU1JEF-9>APRS,RELAY,WIDE Port=2 <UI Len=28>:
> > =3140.01S/05834.16W>/SOLTRAK
> >
> >
> >
> > LU1JEF
> > FABIAN
> >
> > Adj:
> >
> >
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> http://correo.yahoo.com.ar

536. Re: [LU-APRS] Re: Fw: COMO "NO " ME VEO?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-29 03:25:55 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 533 Message: 536

OK Fabian

Mira, vengo leyendo los mail's del foro y se + o - la historia
te comento que suele pasar, para mi este Sr. confunde los
datos que manda una estaci?n fija con la de los m?viles

Obvio que una estaci?n fija no manda nada de velocidad
rumbo y dem?s datos que no hacen falta (parece que la falla
es ah?)

Pero creo (que si el Sr. fue tan inteligente en hacer funcionar)
no deber?a tener dramas en tomar estos datos (en un GPS
que envi? datos con norma MNEA 0183) puedan ser le?dos
a una velocidad de 4800 bauds de trasferencia, ya que lo
hago yo con mi Palm IIIe conectado al GPS (con los pines
cruzados TX/RX) que es un eTrex (el amarillito, el mas barato)
y toma todas las sentencias (GPGGA y dem?s chirimbolos)

Pero bueno... espero que este Sr. de "pie con bola" para el uso
que se le da a estos aparatitos y no como estaciones fijas

Creo que este Sr. esta buscando datos o esta siendo mal informado
ya que vemos muchos colegas que est?n "fuera de sinton?a" con el
tema APRS, es por eso que hicimos este foro y tratamos (dentro
de lo posible) ayudar, guiar y hacer entender este modo

Espero que tengas mucha suerte y si ves que se complica ya sabes...
"martillo de 500 y dale duro al coso!!!!!!!!!" ja ja ja!

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: "Fabian" <lu1jef@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, June 28, 2005 11:54 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Fw: COMO "NO " ME VEO?

Ok Pablo te respondo (no es intromision, para eso esta el Foro) y
para todo el grupo:

Compre una plaqueta llamada Soltrack que fabrica en Argentina LU6ETJ
el Sr Miguel Ghezzi, quien me recomendo esta y no la Tini Track (que
tambien vende)por ser mejor (segun el), yo lo invite a entrar al
grupo, subi el link de su pagina a esta, y estoy en fluida
comunicacion.

Hasta aca todo bien, pero mi tracker solo transmite lat/long, sin velocidad ni rumbo (ni altura), preguntandole si puede ser reprogramada, me responde que si... para sentencia RMC completa, o me ofrece la Tini, que segun el suele no ser correctamente decodificada por las estaciones fijas, de no tener respuesta favorable de este se?or, voy a publicar todos los mails env/rec y sugerir no se le compre nada a el.

Y yo que le mande el mail de Gaston y le sugeri que se ponga en contacto con el Grupo.

En este momento estoy un poquito "calentito", asi que espero p?der solucionar esto , y que podamos tener un fabricante local de Trackers que satisfaga nuestras necesidades, para no tener que pedir afuera lo que se pueda hacer aca, pero que sirva.

Desde ya muchas gracias por leerme y ocuparse de mi problema, que entiendo (aunque no se si ha escrito) tambien es de Juan Pablo.

73
Gracias
Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "LU2APR Yahoo.com.ar"
<lu2apr@y...> escribi?:
> Perd?n al grupo que me entrometa:
>
> Pero este tipo sabe lo que hace?
> a quien le consulta?
> Sabr? lo que es APRS?
>
> Si alguien es tan amable de explicarme con exactitud... agradecido!
>
> PD: no es por vos Fabian... es por el tranfuga al cual le compraste
la placa
>
> LU2APR - Pablo
>
> lu2apr@a... lu2apr@a...
> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
> ----- Original Message -----
> From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@g...>
> To: "Fabian Torrigiani" <ftorrigiani@c...>
> Cc: <LU-APRS@...>
> Sent: Tuesday, June 28, 2005 10:11 PM
> Subject: [LU-APRS] Re: Fw: COMO ME VEO?
>
>
> Fabi?n, te contesto a vos y esto va con copia a la lista de Yahoo!
> porque me parece que este tipo no es ni mas ni menos que un GARCA.

>
> Yo no le comprar?a ni un chicle.
>
> El 28/06/05, Fabian Torrigiani<ftorrigiani@c...> escribi?:
> >
> > Aca te mando otro mail recibido de Miguel, me parece que hizo la
de
> > Pilatos...
> >
> > Decime la Tini Track que debe ser la 1 como anda, porque si anda
bien se
> > la
> > cambio, y publico esto en el foro para que nadie mas se "clave".
>
> Si, la TinyTrack anda muy bien, pero dudo que este "CUERVO" venda la
> original, si as? fuese habr?a que hacerselo saber al autor (Byon
> Garrabrant).
>
> A pesar de que estoy publicando todo este mail en la lista de
Yahoo!,
> me gustar?a que vos expliques que fu? lo que te pas?, as? los dem?s
se
> enteran de lo que estamos tratando.
>
> 73!
>
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> > Fabian
> > LU1JEF
> >
> > PD : QUE ME IMPORTA EL HAMBUKITO??????
> > PD 2: HI HI HI
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: SOLVEGJ Comunicaciones
> > To: Fabian Torrigiani
> > Sent: Tuesday, June 28, 2005 7:29 PM
> > Subject: Re: COMO ME VEO?
> >
> >
> > Amigo Fabi?n

> >
> > De mi consideraci?n:
> >
> > Si, efectivamente esos son formatos APRS, como le explicara en
otro mail
> > la
> > elecci?n del formato est? por cuenta del programador del tracker.
> > Nosotros optamos por el formato corto (sin hora, curso, velocidad
y altura
> > como el del ejemplo) para aumentar la probabilidad de recuperar
paquetes
> > en
> > condiciones marginales (la probabilidad se reduce
proporcionalmente a los
> > caracteres adicionales).
> >
> > Como alternativa para que se puedan tener m?s datos ofrecemos el
que env?a
> > la GPRMC (que adem?s permite utilizarla con programas como OZI
Explorer),
> > de
> > manera que puede utilizar ese formato si es necesario.
> >
> > Ahora estamos trabajando en la fabricaci?n de un peque?o trasmisor
> > sintetizado para acompa?ar a los trackers, he consultado algunos
amigos
> > locales que poseen trackeadores y mantienen su preferencia por el
formato
> > "?corto", veremos si m?s adelante dedicamos algunas horitas para
> > modificar
> > el firmware y poder ofrecer la tercer alternativa. Mientras tanto
> > ofrecemos
> > la popular "Tini Track" (env?a el formato comprimido MIC-E, es
m?s barata
> > econ?mica y su firmware tiene otras posibilidades interesantes,
aunque
> > tambi?n tiene alg?n "problemita" como le mencion?).
> >
> > Nuestro mercado local de radioaficionados es reducido, ha
adquirido hasta
> > ahora el aproximadamente el 1% de los trackers que fabricamos, me
gustar?a
> > dedicarle m?s tiempo para ofrecerles m?s alternativas, pero
tambi?n estoy
> > abocado a la redacci?n de un peque?o handbook de radio que quiero
> > distribuir
> > gratuitamente (ver proyecto HAMBUKITO en
www.solred.com.ar/lu6etj) y con
> > ello ya me he quedado sin tiempo para trabajar sobre el SOLTRACK -
LU .

> >
> > Sin otro particular lo saludamos nuevamente.
> >
> > Por SOLVEGJ Comunicaciones Miguel R. Ghezzi
> > _____
> >
> >
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: Fabian Torrigiani
> > To: SOLVEGJ Comunicaciones
> > Sent: Tuesday, June 28, 2005 6:09 PM
> > Subject: Re: COMO ME VEO?
> >
> >
> > Transcripcion parcial de mensaje recibido de Gaston Ettedgui,
quien me
> > asesora y modera el foro de LU-APRS:
> >
> > >Esto es lo mismo que te expliqu? yo por mail directo, lo que m?s
te
> > conviene es usar RMC y como te dec?a, si te resulta ultil mandar
> > altitud sumale el string GGA.
> >
> > >Ac? te mando un ejemplo de baliza comprimida que env?a posicion,
curso
> > y velocidad:
> >
> > >18:57:43 LU6DIL-9>STT55U,RELAY,WIDE2-2 Port=1 <UI Len=9>:
> > `V,Zl >/
> >
> > >Y ahora otra que NO esta comprimida (como en tu caso) y que
tambi?n
> > envia posici?n, curso y velocidad:
> >
> > >WP3DN-9>APT311,WIDE2-2
> > !222617h1815.60N/06602.29W>134/034/A=000098
> >
> > >, esta es una que est? mandando GGA directo y
> > que tambi?n tiene mal seteado el UNPROTO:
> >
> > >19:12:57 LU8EB>APRS,WIDE Port=1 <UI R Len=62>:
> > $GPGGA,221250,3438.361,S,05822.640,W,1,8,001.1,03,M,015,M,,*73
> >
> > Definitivamente yo necesito que la Soltrack envie cualquiera de
las
> > opciones
> > marcadas en rojo, lo cual se consigue con $GPRMC en formato
comprimido o

> > no.
> >
> > Lo que yo quise decir con "deberia verse", es lo que los otro
colegas han
> > programado en sus trackers, y se esta tendiendo a ser estandar
para que
> > todas las moviles se vean igual.
> >
> > Atte.
> >
> > Fabian Torrigiani
> >
> >
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: SOLVEGJ Comunicaciones
> > To: Fabian Torrigiani
> > Sent: Monday, June 27, 2005 2:48 AM
> > Subject: Re: COMO ME VEO?
> >
> >
> > Lo que ve est? de acuerdo a lo que se est? enviando. Note que el
texto que
> > captur? tiene solamente dos datos provenientes del GPS:
> >
> > 3140.01S/05834.16W
> >
> > Eso est? de acuerdo al formato en que se env?an los datos en la
tarjeta
> > que
> > usted tiene que es, como le explicara en el mail anterior el
denominado:
> > "Lat/Lon Report Format Without Time Stamp" del protocolo APRS.
> > APRS es un protocolo con numerosos formatos y variaciones en las
distintas
> > alternativas para enviar informaci?n, alguna ni siquiera tiene
que ver con
> > cuestiones como velocidad o rumbo, pues son posiciones con
telemediciones
> > de
> > diferente tipo. Por eso no hay una manera en la cual "deber?a
verse", lo
> > que
> > se "ve" depende de la sentencia que se env?a. En este caso, con
esta
> > sentencia del protocolo, no se trasmite rumbo ni velocidad (para
acortar
> > la
> > sentencia lo cual reduce proporcionalmente la probabilidad de

p?rdida de
> > paquetes).
> >
> > Cuando se env?a la sentencia $GPRMC la sentencia es bastante m?s
larga y
> > habr? m?s probailidad de p?rdida de paquetes (siempre hablando de
> > condiciones marginales, multipath o ruido. Si usted desea
reprogramar su
> > tracker, tenga en cuenta que, naturalmente lo que se gana en un
aspecto se
> > perder? en otro.
> >
> > 73's
> >
> > Miguel Ghrzzi _____
> >
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: Fabian Torrigiani
> > To: SOLVEGJ Comunicaciones
> > Sent: Sunday, June 26, 2005 10:29 PM
> > Subject: Fw: COMO ME VEO?
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Adjunto dos capturas de pantalla, la estacion identificada como
LU1JEF-9
> > (Fig 2)es la movil, con la plaqueta Soltrak pero deberia verse
como la
> > Fig
> > 1 que en este caso es una simulacion hecha con el GPS
directemente a la PC
> > ,
> > mostrando curso velocidad, etc.
> >
> > Aca va la pregunta: esta mi tracker transmitiendo la sentencia
$GPRMC ?
> >
> >
> >
> >
> > Esta es la sentencia que transmite mi Soltrak
> >
> > 17:46:00R LU1JEF-9>APRS,RELAY,WIDE Port=2 <UI Len=28>:
> > =3140.01S/05834.16W>/SOLTRAK
> >

> >
> >
> > LU1JEF
> > FABIAN
> >
> > Adj:
> >
> >
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

537. Re: [LU-APRS] Re: Fw: COMO "NO " ME VEO?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-29 03:25:55 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 533 Message: 537

OK Fabian

Mira, vengo leyendo los mail's del foro y se + o - la historia
te comento que suele pasar, para mi este Sr. confunde los
datos que manda una estaci?n fija con la de los m?viles

Obvio que una estaci?n fija no manda nada de velocidad
rumbo y dem?s datos que no hacen falta (parece que la falla
es ah?)

Pero creo (que si el Sr. fue tan inteligente en hacer funcionar)
no deber?a tener dramas en tomar estos datos (en un GPS
que envi? datos con norma MNEA 0183) puedan ser le?dos
a una velocidad de 4800 bauds de trasferencia, ya que lo
hago yo con mi Palm IIIe conectado al GPS (con los pines
cruzados TX/RX) que es un eTrex (el amarillito, el mas barato)
y toma todas las sentencias (GPGGA y dem?s chirimbolos)

Pero bueno... espero que este Sr. de "pie con bola" para el uso
que se le da a estos aparatitos y no como estaciones fijas

Creo que este Sr. esta buscando datos o esta siendo mal informado
ya que vemos muchos colegas que est?n "fuera de sinton?a" con el
tema APRS, es por eso que hicimos este foro y tratamos (dentro
de lo posible) ayudar, guiar y hacer entender este modo

Espero que tengas mucha suerte y si ves que se complica ya sabes...
"martillo de 500 y dale duro al coso!!!!!!!!!" ja ja ja!

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: "Fabian" <lu1jef@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, June 28, 2005 11:54 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Fw: COMO "NO " ME VEO?

Ok Pablo te respondo (no es intromision, para eso esta el Foro) y
para todo el grupo:

Compre una plaqueta llamada Soltrack que fabrica en Argentina LU6ETJ
el Sr Miguel Ghezzi, quien me recomendo esta y no la Tini Track (que
tambien vende)por ser mejor (segun el), yo lo invite a entrar al
grupo, subi el link de su pagina a esta, y estoy en fluida
comunicacion.

Hasta aca todo bien, pero mi tracker solo transmite lat/long, sin velocidad ni rumbo (ni altura), preguntandole si puede ser reprogramada, me responde que si... para sentencia RMC completa, o me ofrece la Tini, que segun el suele no ser correctamente decodificada por las estaciones fijas, de no tener respuesta favorable de este se?or, voy a publicar todos los mails env/rec y sugerir no se le compre nada a el.

Y yo que le mande el mail de Gaston y le sugeri que se ponga en contacto con el Grupo.

En este momento estoy un poquito "calentito", asi que espero p?der solucionar esto , y que podamos tener un fabricante local de Trackers que satisfaga nuestras necesidades, para no tener que pedir afuera lo que se pueda hacer aca, pero que sirva.

Desde ya muchas gracias por leerme y ocuparse de mi problema, que entiendo (aunque no se si ha escrito) tambien es de Juan Pablo.

73
Gracias
Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "LU2APR Yahoo.com.ar"
<lu2apr@y...> escribi?:
> Perd?n al grupo que me entrometa:
>
> Pero este tipo sabe lo que hace?
> a quien le consulta?
> Sabr? lo que es APRS?
>
> Si alguien es tan amable de explicarme con exactitud... agradecido!
>
> PD: no es por vos Fabian... es por el tranfuga al cual le compraste
la placa
>
> LU2APR - Pablo
>
> lu2apr@a... lu2apr@a...
> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
> ----- Original Message -----
> From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@g...>
> To: "Fabian Torrigiani" <ftorrigiani@c...>
> Cc: <LU-APRS@...>
> Sent: Tuesday, June 28, 2005 10:11 PM
> Subject: [LU-APRS] Re: Fw: COMO ME VEO?
>
>
> Fabi?n, te contesto a vos y esto va con copia a la lista de Yahoo!
> porque me parece que este tipo no es ni mas ni menos que un GARCA.

>
> Yo no le comprar?a ni un chicle.
>
> El 28/06/05, Fabian Torrigiani<ftorrigiani@c...> escribi?:
> >
> > Aca te mando otro mail recibido de Miguel, me parece que hizo la
de
> > Pilatos...
> >
> > Decime la Tini Track que debe ser la 1 como anda, porque si anda
bien se
> > la
> > cambio, y publico esto en el foro para que nadie mas se "clave".
>
> Si, la TinyTrack anda muy bien, pero dudo que este "CUERVO" venda la
> original, si as? fuese habr?a que hacerselo saber al autor (Byon
> Garrabrant).
>
> A pesar de que estoy publicando todo este mail en la lista de
Yahoo!,
> me gustar?a que vos expliques que fu? lo que te pas?, as? los dem?s
se
> enteran de lo que estamos tratando.
>
> 73!
>
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> > Fabian
> > LU1JEF
> >
> > PD : QUE ME IMPORTA EL HAMBUKITO??????
> > PD 2: HI HI HI
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: SOLVEGJ Comunicaciones
> > To: Fabian Torrigiani
> > Sent: Tuesday, June 28, 2005 7:29 PM
> > Subject: Re: COMO ME VEO?
> >
> >
> > Amigo Fabi?n

> >
> > De mi consideraci?n:
> >
> > Si, efectivamente esos son formatos APRS, como le explicara en
otro mail
> > la
> > elecci?n del formato est? por cuenta del programador del tracker.
> > Nosotros optamos por el formato corto (sin hora, curso, velocidad
y altura
> > como el del ejemplo) para aumentar la probabilidad de recuperar
paquetes
> > en
> > condiciones marginales (la probabilidad se reduce
proporcionalmente a los
> > caracteres adicionales).
> >
> > Como alternativa para que se puedan tener m?s datos ofrecemos el
que env?a
> > la GPRMC (que adem?s permite utilizarla con programas como OZI
Explorer),
> > de
> > manera que puede utilizar ese formato si es necesario.
> >
> > Ahora estamos trabajando en la fabricaci?n de un peque?o trasmisor
> > sintetizado para acompa?ar a los trackers, he consultado algunos
amigos
> > locales que poseen trackeadores y mantienen su preferencia por el
formato
> > "?corto", veremos si m?s adelante dedicamos algunas horitas para
> > modificar
> > el firmware y poder ofrecer la tercer alternativa. Mientras tanto
> > ofrecemos
> > la popular "Tini Track" (env?a el formato comprimido MIC-E, es
m?s barata
> > econ?mica y su firmware tiene otras posibilidades interesantes,
aunque
> > tambi?n tiene alg?n "problemita" como le mencion?).
> >
> > Nuestro mercado local de radioaficionados es reducido, ha
adquirido hasta
> > ahora el aproximadamente el 1% de los trackers que fabricamos, me
gustar?a
> > dedicarle m?s tiempo para ofrecerles m?s alternativas, pero
tambi?n estoy
> > abocado a la redacci?n de un peque?o handbook de radio que quiero
> > distribuir
> > gratuitamente (ver proyecto HAMBUKITO en
www.solred.com.ar/lu6etj) y con
> > ello ya me he quedado sin tiempo para trabajar sobre el SOLTRACK -
LU .

> >
> > Sin otro particular lo saludamos nuevamente.
> >
> > Por SOLVEGJ Comunicaciones Miguel R. Ghezzi
> > _____
> >
> >
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: Fabian Torrigiani
> > To: SOLVEGJ Comunicaciones
> > Sent: Tuesday, June 28, 2005 6:09 PM
> > Subject: Re: COMO ME VEO?
> >
> >
> > Transcripcion parcial de mensaje recibido de Gaston Ettedgui,
quien me
> > asesora y modera el foro de LU-APRS:
> >
> > >Esto es lo mismo que te expliqu? yo por mail directo, lo que m?s
te
> > conviene es usar RMC y como te dec?a, si te resulta ultil mandar
> > altitud sumale el string GGA.
> >
> > >Ac? te mando un ejemplo de baliza comprimida que env?a posicion,
curso
> > y velocidad:
> >
> > >18:57:43 LU6DIL-9>STT55U,RELAY,WIDE2-2 Port=1 <UI Len=9>:
> > `V,Zl >/
> >
> > >Y ahora otra que NO esta comprimida (como en tu caso) y que
tambi?n
> > envia posici?n, curso y velocidad:
> >
> > >WP3DN-9>APT311,WIDE2-2
> > !222617h1815.60N/06602.29W>134/034/A=000098
> >
> > >, esta es una que est? mandando GGA directo y
> > que tambi?n tiene mal seteado el UNPROTO:
> >
> > >19:12:57 LU8EB>APRS,WIDE Port=1 <UI R Len=62>:
> > $GPGGA,221250,3438.361,S,05822.640,W,1,8,001.1,03,M,015,M,,*73
> >
> > Definitivamente yo necesito que la Soltrack envie cualquiera de
las
> > opciones
> > marcadas en rojo, lo cual se consigue con $GPRMC en formato
comprimido o

> > no.
> >
> > Lo que yo quise decir con "deberia verse", es lo que los otro
colegas han
> > programado en sus trackers, y se esta tendiendo a ser estandar
para que
> > todas las moviles se vean igual.
> >
> > Atte.
> >
> > Fabian Torrigiani
> >
> >
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: SOLVEGJ Comunicaciones
> > To: Fabian Torrigiani
> > Sent: Monday, June 27, 2005 2:48 AM
> > Subject: Re: COMO ME VEO?
> >
> >
> > Lo que ve est? de acuerdo a lo que se est? enviando. Note que el
texto que
> > captur? tiene solamente dos datos provenientes del GPS:
> >
> > 3140.01S/05834.16W
> >
> > Eso est? de acuerdo al formato en que se env?an los datos en la
tarjeta
> > que
> > usted tiene que es, como le explicara en el mail anterior el
denominado:
> > "Lat/Lon Report Format Without Time Stamp" del protocolo APRS.
> > APRS es un protocolo con numerosos formatos y variaciones en las
distintas
> > alternativas para enviar informaci?n, alguna ni siquiera tiene
que ver con
> > cuestiones como velocidad o rumbo, pues son posiciones con
telemediciones
> > de
> > diferente tipo. Por eso no hay una manera en la cual "deber?a
verse", lo
> > que
> > se "ve" depende de la sentencia que se env?a. En este caso, con
esta
> > sentencia del protocolo, no se trasmite rumbo ni velocidad (para
acortar
> > la
> > sentencia lo cual reduce proporcionalmente la probabilidad de

p?rdida de
> > paquetes).
> >
> > Cuando se env?a la sentencia $GPRMC la sentencia es bastante m?s
larga y
> > habr? m?s probailidad de p?rdida de paquetes (siempre hablando de
> > condiciones marginales, multipath o ruido. Si usted desea
reprogramar su
> > tracker, tenga en cuenta que, naturalmente lo que se gana en un
aspecto se
> > perder? en otro.
> >
> > 73's
> >
> > Miguel Ghrzzi _____
> >
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: Fabian Torrigiani
> > To: SOLVEGJ Comunicaciones
> > Sent: Sunday, June 26, 2005 10:29 PM
> > Subject: Fw: COMO ME VEO?
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Adjunto dos capturas de pantalla, la estacion identificada como
LU1JEF-9
> > (Fig 2)es la movil, con la plaqueta Soltrak pero deberia verse
como la
> > Fig
> > 1 que en este caso es una simulacion hecha con el GPS
directemente a la PC
> > ,
> > mostrando curso velocidad, etc.
> >
> > Aca va la pregunta: esta mi tracker transmitiendo la sentencia
$GPRMC ?
> >
> >
> >
> >
> > Esta es la sentencia que transmite mi Soltrak
> >
> > 17:46:00R LU1JEF-9>APRS,RELAY,WIDE Port=2 <UI Len=28>:
> > =3140.01S/05834.16W>/SOLTRAK
> >

> >
> >
> > LU1JEF
> > FABIAN
> >
> > Adj:
> >
> >
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

538. Re: [LU-APRS] Re: Fw: COMO "NO " ME VEO?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-29 04:04:04 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 533 Message: 538

Creo que este Sr. confunde las cosas...
http://www.solred.com.ar/solvegj/tracker/index.htm

Si no me equivoco esta promocionando algo Radio Amateur
y para Radio Amateur y no aclara que para usar esto tenes
que tener una Licencia de Radio Amateur para usar el sistema
APRS, por lo menos no cayo en el error de no informar que
APRS es un sistema registrado por Bob Bruninga (W4APR)

Tambi?n noto que lo promociona como "seguimiento satelital" y
da las pautas, soft y dem?s para ser usado fuera del ?mbito
Radio Amateur pero como es algo comercial (eso es una falta al
ser LU, lo que hace este Sr.) no afectar?a por que nombra
programas que necesitan ser Registrados por Radio Amateurs
con Licencia.

Bueno... no sigo con el tema por que es para largo y este Sr. no
se merece tanto tiempo y si lo merecen las necesidades de otros
colegas que est?n dispuestos a darle el uso que es debido por el
creador del APRS

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: "Fabian" <lu1jef@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, June 28, 2005 11:54 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Fw: COMO "NO " ME VEO?

Ok Pablo te respondo (no es intromision, para eso esta el Foro) y
para todo el grupo:

Compre una plaqueta llamada Soltrack que fabrica en Argentina LU6ETJ
el Sr Miguel Ghezzi, quien me recomendo esta y no la Tini Track (que
tambien vende)por ser mejor (segun el), yo lo invite a entrar al
grupo, subi el link de su pagina a esta, y estoy en fluida
comunicacion.

Hasta aca todo bien, pero mi tracker solo transmite lat/long, sin
velocidad ni rumbo (ni altura), preguntandole si puede ser
reprogramada, me responde que si... para sentencia RMC completa, o me
ofrece la Tini, que segun el suele no ser correctamente decodificada
por las estaciones fijas, de no tener respuesta favorable de este
se?or, voy a publicar todos los mails env/rec y sugerir no se le
compre nada a el.

Y yo que le mande el mail de Gaston y le sugeri que se ponga en
contacto con el Grupo.

En este momento estoy un poquito "calentito", asi que espero p?der
solucionar esto , y que podamos tener un fabricante local de Trackers
que satisfaga nuestras necesidades, para no tener que pedir afuera lo
que se pueda hacer aca, pero que sirva.

Desde ya muchas gracias por leerme y ocuparse de mi problema, que
entiendo (aunque no se si ha escrito) tambien es de Juan Pablo.

73
Gracias
Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "LU2APR Yahoo.com.ar"
<lu2apr@y...> escribi?:
> Perd?n al grupo que me entrometa:
>
> Pero este tipo sabe lo que hace?
> a quien le consulta?
> Sabr? lo que es APRS?
>
> Si alguien es tan amable de explicarme con exactitud... agradecido!
>
> PD: no es por vos Fabian... es por el tranfuga al cual le compraste
la placa
>
> LU2APR - Pablo
>
> lu2apr@a... lu2apr@a...
> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
> ----- Original Message -----
> From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@g...>
> To: "Fabian Torrigiani" <ftorrigiani@c...>
> Cc: <LU-APRS@...>
> Sent: Tuesday, June 28, 2005 10:11 PM
> Subject: [LU-APRS] Re: Fw: COMO ME VEO?
>
>
> Fabi?n, te contesto a vos y esto va con copia a la lista de Yahoo!
> porque me parece que este tipo no es ni mas ni menos que un GARCA.
>
> Yo no le comprar?a ni un chicle.
>
> El 28/06/05, Fabian Torrigiani<ftorrigiani@c...> escribi?:
> >
> > Aca te mando otro mail recibido de Miguel, me parece que hizo la
de

> > Pilatos...
> >
> > Decime la Tini Track que debe ser la 1 como anda, porque si anda
bien se
> > la
> > cambio, y publico esto en el foro para que nadie mas se "clave".
>
> Si, la TinyTrack anda muy bien, pero dudo que este "CUERVO" venda la
> original, si as? fuese habr?a que hacerselo saber al autor (Byon
> Garrabrant).
>
> A pesar de que estoy publicando todo este mail en la lista de
Yahoo!,
> me gustar?a que vos expliques que fu? lo que te pas?, as? los dem?s
se
> enteran de lo que estamos tratando.
>
> 73!
>
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> > Fabian
> > LU1JEF
> >
> > PD : QUE ME IMPORTA EL HAMBUKITO??????
> > PD 2: HI HI HI
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: SOLVEGJ Comunicaciones
> > To: Fabian Torrigiani
> > Sent: Tuesday, June 28, 2005 7:29 PM
> > Subject: Re: COMO ME VEO?
> >
> >
> > Amigo Fabi?n
> >
> > De mi consideraci?n:
> >
> > Si, efectivamente esos son formatos APRS, como le explicara en
otro mail
> > la
> > elecci?n del formato est? por cuenta del programador del tracker.

> > Nosotros optamos por el formato corto (sin hora, curso, velocidad
y altura
> > como el del ejemplo) para aumentar la probabilidad de recuperar
paquetes
> > en
> > condiciones marginales (la probabilidad se reduce
proporcionalmente a los
> > caracteres adicionales).
> >
> > Como alternativa para que se puedan tener m?s datos ofrecemos el
que env?a
> > la GPRMC (que adem?s permite utilizarla con programas como OZI
Explorer),
> > de
> > manera que puede utilizar ese formato si es necesario.
> >
> > Ahora estamos trabajando en la fabricaci?n de un peque?o trasmisor
> > sintetizado para acompa?ar a los trackers, he consultado algunos
amigos
> > locales que poseen trackeadores y mantienen su preferencia por el
formato
> > "?corto", veremos si m?s adelante dedicamos algunas horitas para
> > modificar
> > el firmware y poder ofrecer la tercer alternativa. Mientras tanto
> > ofrecemos
> > la popular "Tini Track" (env?a el formato comprimido MIC-E, es
m?s barata
> > econ?mica y su firmware tiene otras posibilidades interesantes,
aunque
> > tambi?n tiene alg?n "problemita" como le mencion?).
> >
> > Nuestro mercado local de radioaficionados es reducido, ha
adquirido hasta
> > ahora el aproximadamente el 1% de los trackers que fabricamos, me
gustar?a
> > dedicarle m?s tiempo para ofrecerles m?s alternativas, pero
tambi?n estoy
> > abocado a la redacci?n de un peque?o handbook de radio que quiero
> > distribuir
> > gratuitamente (ver proyecto HAMBUKITO en
www.solred.com.ar/lu6etj) y con
> > ello ya me he quedado sin tiempo para trabajar sobre el SOLTRACK -
LU .
> >
> > Sin otro particular lo saludamos nuevamente.
> >
> > Por SOLVEGJ Comunicaciones Miguel R. Ghezzi
> > _____
> >
> >

> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: Fabian Torrigiani
> > To: SOLVEGJ Comunicaciones
> > Sent: Tuesday, June 28, 2005 6:09 PM
> > Subject: Re: COMO ME VEO?
> >
> >
> > Transcripcion parcial de mensaje recibido de Gaston Ettedgui,
quien me
> > asesora y modera el foro de LU-APRS:
> >
> > >Esto es lo mismo que te expliqu? yo por mail directo, lo que m?s
te
> > conviene es usar RMC y como te dec?a, si te resulta ultil mandar
> > altitud sumale el string GGA.
> >
> > >Ac? te mando un ejemplo de baliza comprimida que env?a posicion,
curso
> > y velocidad:
> >
> > >18:57:43 LU6DIL-9>STT55U,RELAY,WIDE2-2 Port=1 <UI Len=9>:
> > `V,Zl >/
> >
> > >Y ahora otra que NO esta comprimida (como en tu caso) y que
tambi?n
> > envia posici?n, curso y velocidad:
> >
> > >WP3DN-9>APT311,WIDE2-2
> > !222617h1815.60N/06602.29W>134/034/A=000098
> >
> > >, esta es una que est? mandando GGA directo y
> > que tambi?n tiene mal seteado el UNPROTO:
> >
> > >19:12:57 LU8EB>APRS,WIDE Port=1 <UI R Len=62>:
> > $GPGGA,221250,3438.361,S,05822.640,W,1,8,001.1,03,M,015,M,,*73
> >
> > Definitivamente yo necesito que la Soltrack envie cualquiera de
las
> > opciones
> > marcadas en rojo, lo cual se consigue con $GPRMC en formato
comprimido o
> > no.
> >
> > Lo que yo quise decir con "deberia verse", es lo que los otro
colegas han
> > programado en sus trackers, y se esta tendiendo a ser estandar
para que
> > todas las moviles se vean igual.

> >
> > Atte.
> >
> > Fabian Torrigiani
> >
> >
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: SOLVEGJ Comunicaciones
> > To: Fabian Torrigiani
> > Sent: Monday, June 27, 2005 2:48 AM
> > Subject: Re: COMO ME VEO?
> >
> >
> > Lo que ve est? de acuerdo a lo que se est? enviando. Note que el
texto que
> > captur? tiene solamente dos datos provenientes del GPS:
> >
> > 3140.01S/05834.16W
> >
> > Eso est? de acuerdo al formato en que se env?an los datos en la
tarjeta
> > que
> > usted tiene que es, como le explicara en el mail anterior el
denominado:
> > "Lat/Lon Report Format Without Time Stamp" del protocolo APRS.
> > APRS es un protocolo con numerosos formatos y variaciones en las
distintas
> > alternativas para enviar informaci?n, alguna ni siquiera tiene
que ver con
> > cuestiones como velocidad o rumbo, pues son posiciones con
telemediciones
> > de
> > diferente tipo. Por eso no hay una manera en la cual "deber?a
verse", lo
> > que
> > se "ve" depende de la sentencia que se env?a. En este caso, con
esta
> > sentencia del protocolo, no se trasmite rumbo ni velocidad (para
acortar
> > la
> > sentencia lo cual reduce proporcionalmente la probabilidad de
p?rdida de
> > paquetes).
> >
> > Cuando se env?a la sentencia $GPRMC la sentencia es bastante m?s
larga y
> > habr? m?s probailidad de p?rdida de paquetes (siempre hablando de
> > condiciones marginales, multipath o ruido. Si usted desea

reprogramar su
> > tracker, tenga en cuenta que, naturalmente lo que se gana en un
aspecto se
> > perder? en otro.
> >
> > 73's
> >
> > Miguel Ghrzzi _____
> >
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: Fabian Torrigiani
> > To: SOLVEGJ Comunicaciones
> > Sent: Sunday, June 26, 2005 10:29 PM
> > Subject: Fw: COMO ME VEO?
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Adjunto dos capturas de pantalla, la estacion identificada como
LU1JEF-9
> > (Fig 2)es la movil, con la plaqueta Soltrak pero deberia verse
como la
> > Fig
> > 1 que en este caso es una simulacion hecha con el GPS
directemente a la PC
> > ,
> > mostrando curso velocidad, etc.
> >
> > Aca va la pregunta: esta mi tracker transmitiendo la sentencia
$GPRMC ?
> >
> >
> >
> >
> > Esta es la sentencia que transmite mi Soltrak
> >
> > 17:46:00R LU1JEF-9>APRS,RELAY,WIDE Port=2 <UI Len=28>:
> > =3140.01S/05834.16W>/SOLTRAK
> >
> >
> >
> > LU1JEF
> > FABIAN
> >
> > Adj:
> >

> >
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> _____
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

539. RE: [LU-APRS] Re: Fw: COMO "NO " ME VEO?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-29 04:56:11 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 533 Message: 539

> -----Original Message-----
> From: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]On
> Behalf Of LU2APR Yahoo.com.ar
> Sent: Wednesday, June 29, 2005 1:04 AM
> To: LU-APRS@...
> Subject: Re: [LU-APRS] Re: Fw: COMO "NO " ME VEO?
>
>
> Creo que este Sr. confunde las cosas...
> http://www.solred.com.ar/solvegj/tracker/index.htm
>
> Si no me equivoco esta promocionando algo Radio Amateur
> y para Radio Amateur y no aclara que para usar esto tenes
> que tener una Licencia de Radio Amateur para usar el sistema
> APRS, por lo menos no cayo en el error de no informar que
> APRS es un sistema registrado por Bob Bruninga (W4APR)

Yo todavia no entiendo porque directa o indirectamente nosotros, los radioaficionados, debieramos defender el monopolio concedido a
Bob Burninga a travez de la patente del APRS... solo reflexionemos, no es mi intencion abrir un hilo para discutirlo.
Ojo, que esta reflexion la hago como experimentador desde los a?os 90tas del sistema de APRS del amigo Bob, lo que no quita que
pueda hacerme esta pregunta de vez en cuando... muy por el contrario, mientras mas lo uso, mas me lo pregunto...

>
> Tambi?n noto que lo promociona como "seguimiento satelital" y
> da las pautas, soft y dem?s para ser usado fuera del ?mbito
> Radio Amateur pero como es algo comercial (eso es una falta al
> ser LU, lo que hace este Sr.) no afectar?a por que nombra
> programas que necesitan ser Registrados por Radio Amateurs
> con Licencia.

El "ser LU" no impide que uno pueda vender o quizas comercializar "su trabajo" a cambio de dinero. La actividad de los
radioaficionados es sin fines de lucro. La actividad de las personas puede no serlo siempre.
En otro ambito, solo por dar un ejemplo, todavia se confunde free con gratis cuando la interpretacion correcta es free de libre, no
justamente de gratis.
En nuestra actividad algunas veces suceden este tipo de confusiones, una cosa es la actividad de los radioaficionados, otra muy
distinta es que cualquier ser humano pueda comercializar su arte o conocimiento como mas le plazca.

>
> Bueno... no sigo con el tema por que es para largo y este Sr. no
> se merece tanto tiempo y si lo merecen las necesidades de otros
> colegas que est?n dispuestos a darle el uso que es debido por el
> creador del APRS

Yo creo que si lo merece, despues de todo es alguien que tiene algo hecho ac?. Ahora que hay un grupo de personas interesados bien
podrian sugerirle nuevas caracteristicas a su producto para que algun dia justifique un nuevo release o version de lo que ?l hace.
Digo... por si todavia nos interesa la Industria Argentina.

>
> LU2APR - Pablo
>
> lu2apr@... lu2apr@...
> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar

Besos!
ElExu

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

540. Como "NO" nos vemos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-29 13:13:26 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 540 Message: 540

Sal? la barra!!!
Yo soy otro de los que compr? una Soltrak, por el momento no me siento estafado ya que creo, debe haber una soluci?n al tema. Les mando copia de la respuesta del Sr. Miguel Ghezzi a mi pregunta de como solucionar el tema. Un abrazo a todos y caaaaalma....caaaaaalma....

Sr.
Adri?n Pablo Arriola

De mi consideraci?n:

Si, la tarjeta puede reprogramarse para que trasmita la sentencia tal como la genera el GPS, este modo no lo recomendamos sino para utilizar con programas como OZI Explorer pues simula al GPS cuando se lo utiliza con un TNC en la base. APRS acepta paquetes de tama?o m?s reducido tal como el que env?a SOLTRAK para aumentar la confiabilidad del enlace y reducir posibilidad de colisiones.

El amigo Fabi?n est? interesado en los datos de velocidad y rumbo, ello normalmente es m?s necesario para el control de choferes.

Con la sentencia $GPRMC el protocolo ya no permite utilizar la extensi?n arbitrariamente para identificar la estaci?n (en su caso quedar?a el icono autom?vil), de acuerdo al siguiente esquema:

-0 Sin icono
-1 Ambulancia
-2 Omnibus
-3 Bomberos
-4 Bicicleta
-5 Yate
-6 Helic?ptero
-7 Avi?n peque?o
-8 Embarcaci?n de potencia
-9 Automovil
-10 (A) Motocicleta
-11 (B) Globo
-12 (C) Jeep
-13 (D) Veh?culo recreativo
-14 (E) Cami?n
-15 (F) Van

El costo del env?o es como siempre 12,50 + $6,00 de seguro. La reprogramaci?n del micro es $12,00.

Sin otro particular lo saludo y me alegra que este marchando todo bien.

Miguel R. Ghezzi SOLVEGJ Comunicaciones

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

541. Re: [LU-APRS] Como "NO" nos vemos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-29 13:51:37 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 540 Message: 541

Mmmmmm que querés que te diga Adri....12 de envío 6 de seguro, 12 de programación....yo no les quiero pinchar el globo, pero donde se vió que un tracker no mande curso/rumbo y velocidad al menos? Digo, sino es mas una estación "fija" que móvil, e insisto, los paquetes RMC son muy largos para mandar al aire (aunque igual funciona) pero como dijo bien dijo este señor, la cantidad de caracteres que se envíen en la baliza es proporcional a la posibilidad de que los paquetes sean perdidos.
Ahora, poniendome en el lado de ustedes, de última no sería tanto problema ya que donde estan no hay tráfico de APRS, con lo cual la potencial pérdida de paquetes se debería pura y exclusivamente a un posible problema de señal y no de una collisión como en Bs. As.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

El 29/06/05, Adrian Pablo Arriola<latitud40sur@...> escribió:
> Salú la barra!!!
> Yo soy otro de los que compré una Soltrak, por el momento no me siento
> estafado ya que creo, debe haber una solución al tema. Les mando copia de la
> respuesta del Sr. Miguel Ghezzi a mi pregunta de como solucionar el tema. Un
> abrazo a todos y caaaaalma....caaaaaalma....
>
> Sr.
> Adrián Pablo Arriola
>
> De mi consideración:
>
> Si, la tarjeta puede reprogramarse para que trasmita la sentencia tal como
> la genera el GPS, este modo no lo recomendamos sino para utilizar con
> programas como OZI Explorer pues simula al GPS cuando se lo utiliza con un
> TNC en la base. APRS acepta paquetes de tamaño más reducido tal como el que
> envía SOLTRAK para aumentar la confiabilidad del enlace y reducir
> posibilidad de colisiones.
>
> El amigo Fabián está interesado en los datos de velocidad y rumbo, ello
> normalmente es más necesario para el control de choferes.
>
> Con la sentencia $GPRMC el protocolo ya no permite utilizar la extensión

> arbitrariamente para identificar la estación (en su caso quedaría el icono
> automóvil), de acuerdo al siguiente esquema:
>
> -0 Sin icono
> -1 Ambulancia
> -2 Omnibus
> -3 Bomberos
> -4 Bicicleta
> -5 Yate
> -6 Helicóptero
> -7 Avión pequeño
> -8 Embarcación de potencia
> -9 Automovil
> -10 (A) Motocicleta
> -11 (B) Globo
> -12 (C) Jeep
> -13 (D) Vehículo recreativo
> -14 (E) Camión
> -15 (F) Van
>
> El costo del envío es como siempre 12,50 + $6,00 de seguro. La
> reprogramación del micro es $12,00.
>
> Sin otro particular lo saludo y me alegra que este marchando todo bien.
>
> Miguel R. Ghezzi SOLVEGJ Comunicaciones
>
> Adrian Pablo Arriola
> Villa La Angostura
> NEUQUEN
>
> _____
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> Abrí tu cuenta aquí
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina:
> http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> _____
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:

> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
> Yahoo!.
>
>

542. RE: [LU-APRS] Como "NO" nos vemos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-29 14:17:13 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 540 Message: 542

Leyendo los comentarios sobre el uso de estas placas quiero manifestar que con otro amigo de esta ciudad estamos usando una Tini Track adquirida a Gustavo que anda al pelo, te manda todos los datos Lat Long velocidad, rumbo, etc.etc. tenemos otros problemas que es mapa de la ciudad pero eso es otra cosa, es cuestion de calibrado por no tener un mapa hecho en escala, esa placa la programas vos mismo con un software que te mandan junto a la placa y cambias algunos parametros hasta que funcione.
Saludos
Jorge LU1FNJ
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, June 29, 2005 10:51 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Como "NO" nos vemos?

Mmmmmm que querés que te diga Adri....12 de envío 6 de seguro, 12 de programación....yo no les quiero pinchar el globo, pero donde se vió que un tracker no mande curso/rumbo y velocidad al menos? Digo, sino es mas una estación "fija" que móvil, e insisto, los paquetes RMC son muy largos para mandar al aire (aunque igual funciona) pero como dijo bien dijo este señor, la cantidad de caracteres que se envíen en la baliza es proporcional a la posibilidad de que los paquetes sean perdidos.
Ahora, poniendome en el lado de ustedes, de última no sería tanto problema ya que donde estan no hay tráfico de APRS, con lo cual la potencial pérdida de paquetes se debería pura y exclusivamente a un posible problema de señal y no de una collisión como en Bs. As.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

El 29/06/05, Adrian Pablo Arriola<latitud40sur@...> escribió:
> Salú la barra!!!
> Yo soy otro de los que compré una Soltrak, por el momento no me siento
> estafado ya que creo, debe haber una solución al tema. Les mando copia de la
> respuesta del Sr. Miguel Ghezzi a mi pregunta de como solucionar el tema. Un
> abrazo a todos y caaaaalma....caaaaaalma....
>
> Sr.
> Adrián Pablo Arriola

>
> De mi consideración:
>
> Si, la tarjeta puede reprogramarse para que trasmita la sentencia tal como
> la genera el GPS, este modo no lo recomendamos sino para utilizar con
> programas como OZI Explorer pues simula al GPS cuando se lo utiliza con un
> TNC en la base. APRS acepta paquetes de tamaño más reducido tal como el que
> envía SOLTRAK para aumentar la confiabilidad del enlace y reducir
> posibilidad de colisiones.
>
> El amigo Fabián está interesado en los datos de velocidad y rumbo, ello
> normalmente es más necesario para el control de choferes.
>
> Con la sentencia $GPRMC el protocolo ya no permite utilizar la extensión
> arbitrariamente para identificar la estación (en su caso quedaría el icono
> automóvil), de acuerdo al siguiente esquema:
>
> -0 Sin icono
> -1 Ambulancia
> -2 Omnibus
> -3 Bomberos
> -4 Bicicleta
> -5 Yate
> -6 Helicóptero
> -7 Avión pequeño
> -8 Embarcación de potencia
> -9 Automovil
> -10 (A) Motocicleta
> -11 (B) Globo
> -12 (C) Jeep
> -13 (D) Vehículo recreativo
> -14 (E) Camión
> -15 (F) Van
>
> El costo del envío es como siempre 12,50 + $6,00 de seguro. La
> reprogramación del micro es $12,00.
>
> Sin otro particular lo saludo y me alegra que este marchando todo bien.
>
> Miguel R. Ghezzi SOLVEGJ Comunicaciones
>
> Adrian Pablo Arriola
> Villa La Angostura
> NEUQUEN
>
> _____
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> Abrí tu cuenta aquí
>

>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina:
> http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> _____
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
> Yahoo!.
>
>

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

543. Re: Como "NO" nos vemos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-29 14:37:45 UTC
From: Fabian
Topic: 540 Message: 543

Adrian Pablo: las disculpas ante todo, (te estaba llamando Juan Pablo)

te pego el mail recibido deL Sr Ghezzi, donde me ofrece reprogramar sin cargo el micro...

Espero podamos solucionar esto y que el Sr Miguel acepte las sugerencias de este grupo, sobre todo de los que mas saben, para asi tener un Tracker Ind Argentina como se dijo por aca.

Tratemos de mantenernos al tanto de los avances por este medio.

No , no estoy interesado en "control de choferes", es mas imaginense, soy Visitador Medico, y si le damos ideas a nuestros patrones (o a nuestras esposas) de donde estamos ... hi hi hi

73
LU1JEF
FABIAN

--- En LU-APRS@..., Adrian Pablo Arriola
<latitud40sur@y...> escribió:
> Salú la barra!!!
> Yo soy otro de los que compré una Soltrak, por el momento no me siento estafado ya que creo, debe haber una solución al tema. Les mando copia de la respuesta del Sr. Miguel Ghezzi a mi pregunta de como solucionar el tema. Un abrazo a todos y caaaaalma....caaaaaalma....
>
> Sr.
> Adrián Pablo Arriola
>
> De mi consideración:
>
> Si, la tarjeta puede reprogramarse para que trasmita la sentencia tal como la genera el GPS, este modo no lo recomendamos sino para utilizar con programas como OZI Explorer pues simula al GPS cuando se lo utiliza con un TNC en la base. APRS acepta paquetes de tamaño más reducido tal como el que envía SOLTRAK para aumentar la confiabilidad del enlace y reducir posibilidad de colisiones.
>
> El amigo Fabián está interesado en los datos de velocidad y rumbo, ello normalmente es más necesario para el control de choferes.
>
> Con la sentencia $GPRMC el protocolo ya no permite utilizar la extensión arbitrariamente para identificar la estación (en su caso

quedaría el icono automóvil), de acuerdo al siguiente esquema:
>
> -0 Sin icono
> -1 Ambulancia
> -2 Omnibus
> -3 Bomberos
> -4 Bicicleta
> -5 Yate
> -6 Helicóptero
> -7 Avión pequeño
> -8 Embarcación de potencia
> -9 Automovil
> -10 (A) Motocicleta
> -11 (B) Globo
> -12 (C) Jeep
> -13 (D) Vehículo recreativo
> -14 (E) Camión
> -15 (F) Van
>
>
> El costo del envío es como siempre 12,50 + $6,00 de seguro. La
reprogramación del micro es $12,00.
>
> Sin otro particular lo saludo y me alegra que este marchando todo
bien.
>
> Miguel R. Ghezzi SOLVEGJ Comunicaciones
>
>
>
> Adrian Pablo Arriola
> Villa La Angostura
> NEUQUEN
>
> ---------------------------------
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> Abrí tu cuenta aquí

544. Re: Como "NO" nos vemos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-29 14:40:12 UTC
From: Fabian
Topic: 540 Message: 544

Jorge, donde se consigue la Tini, y a cuanto aprox.

TKS
Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "Jorge Alberto Arolfo"
<jarolfo@c...> escribió:
> Leyendo los comentarios sobre el uso de estas placas quiero
manifestar que con otro amigo de esta ciudad estamos usando una Tini
Track adquirida a Gustavo que anda al pelo, te manda todos los datos
Lat Long velocidad, rumbo, etc.etc. tenemos otros problemas que es
mapa de la ciudad pero eso es otra cosa, es cuestion de calibrado por
no tener un mapa hecho en escala, esa placa la programas vos mismo
con un software que te mandan junto a la placa y cambias algunos
parametros hasta que funcione.
> Saludos
> Jorge LU1FNJ
> ----- Original Message -----
> From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> To: LU-APRS@...
> Sent: Wednesday, June 29, 2005 10:51 AM
> Subject: Re: [LU-APRS] Como "NO" nos vemos?
>
>
> Mmmmmm que querés que te diga Adri....12 de envío 6 de seguro, 12
de
> programación....yo no les quiero pinchar el globo, pero donde se
vió
> que un tracker no mande curso/rumbo y velocidad al menos? Digo,
sino
> es mas una estación "fija" que móvil, e insisto, los paquetes RMC
son
> muy largos para mandar al aire (aunque igual funciona) pero como
dijo
> bien dijo este señor, la cantidad de caracteres que se envíen en
la
> baliza es proporcional a la posibilidad de que los paquetes sean
> perdidos.
> Ahora, poniendome en el lado de ustedes, de última no sería tanto
> problema ya que donde estan no hay tráfico de APRS, con lo cual la
> potencial pérdida de paquetes se debería pura y exclusivamente a
un
> posible problema de señal y no de una collisión como en Bs. As.
>

> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> El 29/06/05, Adrian Pablo Arriola<latitud40sur@y...> escribió:
> > Salú la barra!!!
> > Yo soy otro de los que compré una Soltrak, por el momento no me
siento
> > estafado ya que creo, debe haber una solución al tema. Les
mando copia de la
> > respuesta del Sr. Miguel Ghezzi a mi pregunta de como
solucionar el tema. Un
> > abrazo a todos y caaaaalma....caaaaaalma....
> >
> > Sr.
> > Adrián Pablo Arriola
> >
> > De mi consideración:
> >
> > Si, la tarjeta puede reprogramarse para que trasmita la
sentencia tal como
> > la genera el GPS, este modo no lo recomendamos sino para
utilizar con
> > programas como OZI Explorer pues simula al GPS cuando se lo
utiliza con un
> > TNC en la base. APRS acepta paquetes de tamaño más reducido tal
como el que
> > envía SOLTRAK para aumentar la confiabilidad del enlace y
reducir
> > posibilidad de colisiones.
> >
> > El amigo Fabián está interesado en los datos de velocidad y
rumbo, ello
> > normalmente es más necesario para el control de choferes.
> >
> > Con la sentencia $GPRMC el protocolo ya no permite utilizar la
extensión
> > arbitrariamente para identificar la estación (en su caso
quedaría el icono
> > automóvil), de acuerdo al siguiente esquema:
> >
> > -0 Sin icono
> > -1 Ambulancia

> > -2 Omnibus
> > -3 Bomberos
> > -4 Bicicleta
> > -5 Yate
> > -6 Helicóptero
> > -7 Avión pequeño
> > -8 Embarcación de potencia
> > -9 Automovil
> > -10 (A) Motocicleta
> > -11 (B) Globo
> > -12 (C) Jeep
> > -13 (D) Vehículo recreativo
> > -14 (E) Camión
> > -15 (F) Van
> >
> > El costo del envío es como siempre 12,50 + $6,00 de seguro. La
> > reprogramación del micro es $12,00.
> >
> > Sin otro particular lo saludo y me alegra que este marchando
todo bien.
> >
> > Miguel R. Ghezzi SOLVEGJ Comunicaciones
> >
> > Adrian Pablo Arriola
> > Villa La Angostura
> > NEUQUEN
> >
> > _____
> > 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> > Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> > Abrí tu cuenta aquí
> >
> >
> > APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> > Servidor APRS-IS Argentina:
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> > _____
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> > Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
> >
> > El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de

> > Yahoo!.
> >
> >
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> ---

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje
a:
> LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.

545. RE: [LU-APRS] Re: Como "NO" nos vemos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-29 20:15:12 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 540 Message: 545

Fabian
La plaquita tini la pague $ 60.- y tambien compre una placa GPS OEM con antena en U$S 75.-, en realidad esto todavia no la arme estoy usando un GPS Garmin III, te paso la pagina de Gustavo www.gctelecomar.com, es macanudo porque lo melestamos bastante preguntando cosas porque no le encontrabamos la programacion justa con un amigo local LU4FXX Marcos.
Saludos
Jorge LU1FNJ
----- Original Message -----
From: Fabian
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, June 29, 2005 11:40 AM
Subject: [LU-APRS] Re: Como "NO" nos vemos?

Jorge, donde se consigue la Tini, y a cuanto aprox.

TKS
Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "Jorge Alberto Arolfo"
<jarolfo@c...> escribió:
> Leyendo los comentarios sobre el uso de estas placas quiero
manifestar que con otro amigo de esta ciudad estamos usando una Tini
Track adquirida a Gustavo que anda al pelo, te manda todos los datos
Lat Long velocidad, rumbo, etc.etc. tenemos otros problemas que es
mapa de la ciudad pero eso es otra cosa, es cuestion de calibrado por
no tener un mapa hecho en escala, esa placa la programas vos mismo
con un software que te mandan junto a la placa y cambias algunos
parametros hasta que funcione.
> Saludos
> Jorge LU1FNJ
> ----- Original Message -----
> From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> To: LU-APRS@...
> Sent: Wednesday, June 29, 2005 10:51 AM
> Subject: Re: [LU-APRS] Como "NO" nos vemos?
>
>
> Mmmmmm que querés que te diga Adri....12 de envío 6 de seguro, 12
de
> programación....yo no les quiero pinchar el globo, pero donde se
vió
> que un tracker no mande curso/rumbo y velocidad al menos? Digo,
sino
> es mas una estación "fija" que móvil, e insisto, los paquetes RMC
son

> muy largos para mandar al aire (aunque igual funciona) pero como
dijo
> bien dijo este señor, la cantidad de caracteres que se envíen en
la
> baliza es proporcional a la posibilidad de que los paquetes sean
> perdidos.
> Ahora, poniendome en el lado de ustedes, de última no sería tanto
> problema ya que donde estan no hay tráfico de APRS, con lo cual la
> potencial pérdida de paquetes se debería pura y exclusivamente a
un
> posible problema de señal y no de una collisión como en Bs. As.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> El 29/06/05, Adrian Pablo Arriola<latitud40sur@y...> escribió:
> > Salú la barra!!!
> > Yo soy otro de los que compré una Soltrak, por el momento no me
siento
> > estafado ya que creo, debe haber una solución al tema. Les
mando copia de la
> > respuesta del Sr. Miguel Ghezzi a mi pregunta de como
solucionar el tema. Un
> > abrazo a todos y caaaaalma....caaaaaalma....
> >
> > Sr.
> > Adrián Pablo Arriola
> >
> > De mi consideración:
> >
> > Si, la tarjeta puede reprogramarse para que trasmita la
sentencia tal como
> > la genera el GPS, este modo no lo recomendamos sino para
utilizar con
> > programas como OZI Explorer pues simula al GPS cuando se lo
utiliza con un
> > TNC en la base. APRS acepta paquetes de tamaño más reducido tal
como el que
> > envía SOLTRAK para aumentar la confiabilidad del enlace y
reducir
> > posibilidad de colisiones.
> >

> > El amigo Fabián está interesado en los datos de velocidad y
rumbo, ello
> > normalmente es más necesario para el control de choferes.
> >
> > Con la sentencia $GPRMC el protocolo ya no permite utilizar la
extensión
> > arbitrariamente para identificar la estación (en su caso
quedaría el icono
> > automóvil), de acuerdo al siguiente esquema:
> >
> > -0 Sin icono
> > -1 Ambulancia
> > -2 Omnibus
> > -3 Bomberos
> > -4 Bicicleta
> > -5 Yate
> > -6 Helicóptero
> > -7 Avión pequeño
> > -8 Embarcación de potencia
> > -9 Automovil
> > -10 (A) Motocicleta
> > -11 (B) Globo
> > -12 (C) Jeep
> > -13 (D) Vehículo recreativo
> > -14 (E) Camión
> > -15 (F) Van
> >
> > El costo del envío es como siempre 12,50 + $6,00 de seguro. La
> > reprogramación del micro es $12,00.
> >
> > Sin otro particular lo saludo y me alegra que este marchando
todo bien.
> >
> > Miguel R. Ghezzi SOLVEGJ Comunicaciones
> >
> > Adrian Pablo Arriola
> > Villa La Angostura
> > NEUQUEN
> >
> > _____
> > 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> > Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> > Abrí tu cuenta aquí
> >
> >
> > APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> > Servidor APRS-IS Argentina:
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >

> >
> > _____
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> > Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
> >
> > El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de
> > Yahoo!.
> >
> >
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> ---

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje
a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

546. Re: Que necesito?para empezar ..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-29 21:15:01 UTC
From: ljrossi
Topic: 142 Message: 546

Hola al Grupo APRS ,curiosando sobre el tema, nuevo en Radios, viejo
en GPS.
Aca hay algunas cosas que no entiendo.

1)El GPS envia los datos de posicion,hora, etc en codigo NMEA al por
ejemplo TinyTracker, este lo convierte a packets? de 1200baud y alli
interviene el equipo de comunicacion que transmite el codigo APRS.
Cuales son los equipos de comunicacion que se pueden conectar al
TinyTracker .
Luego la otra pregunta, del otro lado quien escucha la transmision,
tiene que haber una PC con radio que tome los datos, y publique la
posicion etc.Osea que cualquier equipo que lograra tomar los datos de
mi posicion lo publicaria.
De esto se trata el APRS.?
Aqui (CHUBUT)claro tendria que invertir en ambos equipos ?Transmision
y recepcion.No he visto que alguien ya haga esto por aqui.
Se puede hacer algo parecido pero con telefonia celular, osea que el
celular conectado al GPS cada tanto llame y envie mi posicion y
datos.Existe proyecto similar.

Disculpas por la ignorancia y la facilidad de preguntar por este medio.

Gracias

Julian
Pto.Madryn
CHUBUT

--- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
<lu5agq@g...> escribió:
> Hola Adrián!
>
> > Estoy queriendo comprar un GPS ó navegador para salir en aprs
desde el movil
> > alguno me puede decir que me recomienda?
>
> Te recomiendo que pagues en efectivo, por ahi te hacen un descuento :P
> (me ca... el chiste del auto pero algun chascarrillo tenia que meter)
> Ahora en serio, todo depende de cuanto quieras gastar, para armar la
> movil necesitas 4 componentes basicos, a saber:
> 1) Antena
> 2) Transceptor
> 3) GPS
> 4) TNC o Tracker
>
> Yo te voy a hablar de los 2 ultimos puntos dado que sobreentiendo que

> no necesitas que te explique nada acerca de los 2 primeros.
>
> GPS: Basicamente existen 2 tipos (con display y OEM o ciegos) en la
> categoria de display tenes desde un reloj Casio con GPS incluido hasta
> uno con pantalla color para auto o barco (los precios van desde los
> u$s 120 hasta los u$s 2500 (hay mas caros incluso que son los que se
> usan para aeronaves, pero no creo que te interesen por el momento).
> Casi a cualquiera de ellos podes cargarles mapas y ver tu posicion en
> pantalla, mas miles de waypoints (iconos de referencia, p ej:
> estaciones de servicio, restaurantes, cines, etc.) Por el otro lado
> tenes los OEM, no es mas que la placa de circuito impreso armada, a la
> que tenes que agregarle una antena, (los otros ya vienen con la antena
> incorporada) alimentarlo (no traen portapilas o nada que se le
> parezca) y por supuesto no vas a ver nada, ya que no traen display y
> lo unico que hacen es enviar y recibir datos en un protocolo llamado
> NMEA para que puedas conectarlo a un puerto serial (puede ser el de
> una PC, notebook, un TNC o un tracker) Los precios de estos pueden
> andar entre los u$s 35 y u$s 90 (casi siempre esta es la opcion mas
> recomendable para un movil APRS).
>
> TNC: Una sola marca de TNC fabrica un modelo que acepta el protocolo
> de APRS y tiene capacidad para recibir datos NMEA y poder
> transmitirlos convertidos en ax25 (que es el tipo de datos que se
> manejan en APRS) El precio en USA de estos TNC ronda los u$s 150 o
> mas, pero un amigote que tenemos por aqui los consigue por unos $ 200.
> De todas maneras no es la opcion mas recomendable ni la mas barata. Si
> aun te interesa la marca es Kantronics y el modelo es el KPC3 Plus, el
> website del fabricante es http://www.kantronics.com
>
> Tracker: La opcion mas barata sin dudas es esta, hay 3 trackers
> populares. El mas conocido es el TinyTrak (http://www.byonics.com) yo
> lo tengo y me da excelentes resultados, tanto en movil como con HT
> Otro (tal vez el mejor de los 3) es el OpenTracker, las ventajas que
> tiene por encima del TinyTrak son varias:
> El codigo fuente es abierto (podes reprogramarlo a tu antojo, el
Tiny no)
> Tiene mucha mas versatilidad (ademas de enviar datos de posicion,
> curso, altura y velocidad, podes agregarle sensores para que envie
> temperatura o lo que se te cante, por ejemplo si te abrieron la puerta
> del auto)
> Como decia antes el codigo fuente es abierto, por lo que cualquier
> programador del mundo puede mejorarlo y con solo reprogramar el PIC
> (microcontrolador que usan los 3 trackers que te menciono) ya tenes un
> tracker "nuevo" ya que mantenes el mismo hardware (impreso mas
> componentes) pero optimizas la utilizacion del soft.
> Una mas que recuerdo, ademas de ser 100% compatible con el formato de
> APRS, tambien genera datos OpenTrack (no tengo mucha idea de cual es
> la ventaja pero seguro la hay)
> El website del proyecto es http://n1vg.net/opentracker/index.php
> El único hasta ahora que tiene uno en Argentina es LW1EXU (Guillermo)

> tambien esta activo en esta lista y en APRS, tal vez el pueda darte
> mayores explicaciones de como lo armó.
> Por último tenes el SmarTracker que no se exactamente de donde viene
> el proyecto ni quien lo ideó, pero en Argentina lo fabrica LW2DTZ
> (Gustavo) que tambien esta activo por APRS y no estoy seguro si
> también esta en esta lista.
>
> Espero no haber aburrido, pero revisá los documentos que hay en el
> sitio de APRS Argentina y hay varios manuales y tutoriales para armar
> tu propia movil escritos por LU9DO (Juan Carlos) esto tal vez te
> aclare un poco mas el panorama.
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501

547. Re: Que necesito?para empezar ..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-29 21:34:10 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 142 Message: 547

--- En LU-APRS@..., "ljrossi" <ljrossi@y...> escribió:
>
> Hola al Grupo APRS ,curiosando sobre el tema, nuevo en Radios, viejo
> en GPS.
> Aca hay algunas cosas que no entiendo.
>
> 1)El GPS envia los datos de posicion,hora, etc en codigo NMEA al por
> ejemplo TinyTracker, este lo convierte a packets? de 1200baud y alli
> interviene el equipo de comunicacion que transmite el codigo APRS.

CORRECTO

> Cuales son los equipos de comunicacion que se pueden conectar al
> TinyTracker .

Cualquiera de VHF. El Tinytrak proporciona audio para meter en el
microfono y un cable para el PTT.

> Luego la otra pregunta, del otro lado quien escucha la transmision,
> tiene que haber una PC con radio que tome los datos, y publique la
> posicion etc.Osea que cualquier equipo que lograra tomar los datos
de
> mi posicion lo publicaria.

El equipo de radio que te copie recibe el audio que envió la TT. Alli
es necesario demodularlo para recuperar los datos. Esto lo puede
hacer un TNC comun de Packet (MFJ.PAcom, TAPR, Kantronics, etc) o
bien usar la placa de audio de la PC y un programa que se llama AVG.
Hecho esto, para ver el movil en el mapa hay que correr un programa
de APRS (UI-view, WinAPRS).

> De esto se trata el APRS.?

Si. Eso sería APRS básico, pero hay muchisismas prestaciones más !!!

> Aqui (CHUBUT)claro tendria que invertir en ambos equipos ?
Transmision
> y recepcion.No he visto que alguien ya haga esto por aqui.
> Se puede hacer algo parecido pero con telefonia celular, osea que el
> celular conectado al GPS cada tanto llame y envie mi posicion y
> datos.Existe proyecto similar.
>
Seguramente que existen, en la web encontrarás montones de sistemas
basados en telefonia celular. Pero no son aplicaciones para
radioaficionados.(!)
Si sos radioaficionado los equipos de radio seguramente los tenés. La
PC es la misma que usaste para enviar tu pregunta, los programas y

los mapas están en la página de APRS Argentina, la ayuda para instalar y configurar sale de los miembros del grupo. Con tu conexion a Internet ya podes estar en el aire via los I-gates...

> Disculpas por la ignorancia y la facilidad de preguntar por este medio.
>
> Gracias
>
> Julian
> Pto.Madryn
> CHUBUT
>
> --- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> <lu5agq@g...> escribió:
> > Hola Adrián!
> >
> > > Estoy queriendo comprar un GPS ó navegador para salir en aprs
> desde el movil
> > > alguno me puede decir que me recomienda?
> >
> > Te recomiendo que pagues en efectivo, por ahi te hacen un descuento :P
> > (me ca... el chiste del auto pero algun chascarrillo tenia que meter)
> > Ahora en serio, todo depende de cuanto quieras gastar, para armar la
> > movil necesitas 4 componentes basicos, a saber:
> > 1) Antena
> > 2) Transceptor
> > 3) GPS
> > 4) TNC o Tracker
> >
> > Yo te voy a hablar de los 2 ultimos puntos dado que sobreentiendo que
> > no necesitas que te explique nada acerca de los 2 primeros.
> >
> > GPS: Basicamente existen 2 tipos (con display y OEM o ciegos) en la
> > categoria de display tenes desde un reloj Casio con GPS incluido hasta
> > uno con pantalla color para auto o barco (los precios van desde los
> > u$s 120 hasta los u$s 2500 (hay mas caros incluso que son los que se
> > usan para aeronaves, pero no creo que te interesen por el momento).
> > Casi a cualquiera de ellos podes cargarles mapas y ver tu posicion en
> > pantalla, mas miles de waypoints (iconos de referencia, p ej:

> > estaciones de servicio, restaurantes, cines, etc.) Por el otro
lado
> > tenes los OEM, no es mas que la placa de circuito impreso armada,
a la
> > que tenes que agregarle una antena, (los otros ya vienen con la
antena
> > incorporada) alimentarlo (no traen portapilas o nada que se le
> > parezca) y por supuesto no vas a ver nada, ya que no traen
display y
> > lo unico que hacen es enviar y recibir datos en un protocolo
llamado
> > NMEA para que puedas conectarlo a un puerto serial (puede ser el
de
> > una PC, notebook, un TNC o un tracker) Los precios de estos
pueden
> > andar entre los u$s 35 y u$s 90 (casi siempre esta es la opcion
mas
> > recomendable para un movil APRS).
> >
> > TNC: Una sola marca de TNC fabrica un modelo que acepta el
protocolo
> > de APRS y tiene capacidad para recibir datos NMEA y poder
> > transmitirlos convertidos en ax25 (que es el tipo de datos que se
> > manejan en APRS) El precio en USA de estos TNC ronda los u$s 150 o
> > mas, pero un amigote que tenemos por aqui los consigue por unos $
200.
> > De todas maneras no es la opcion mas recomendable ni la mas
barata. Si
> > aun te interesa la marca es Kantronics y el modelo es el KPC3
Plus, el
> > website del fabricante es http://www.kantronics.com
> >
> > Tracker: La opcion mas barata sin dudas es esta, hay 3 trackers
> > populares. El mas conocido es el TinyTrak
(http://www.byonics.com) yo
> > lo tengo y me da excelentes resultados, tanto en movil como con HT
> > Otro (tal vez el mejor de los 3) es el OpenTracker, las ventajas
que
> > tiene por encima del TinyTrak son varias:
> > El codigo fuente es abierto (podes reprogramarlo a tu antojo, el
> Tiny no)
> > Tiene mucha mas versatilidad (ademas de enviar datos de posicion,
> > curso, altura y velocidad, podes agregarle sensores para que envie
> > temperatura o lo que se te cante, por ejemplo si te abrieron la
puerta
> > del auto)
> > Como decia antes el codigo fuente es abierto, por lo que cualquier
> > programador del mundo puede mejorarlo y con solo reprogramar el
PIC
> > (microcontrolador que usan los 3 trackers que te menciono) ya

tenes un
> > tracker "nuevo" ya que mantenes el mismo hardware (impreso mas
> > componentes) pero optimizas la utilizacion del soft.
> > Una mas que recuerdo, ademas de ser 100% compatible con el
formato de
> > APRS, tambien genera datos OpenTrack (no tengo mucha idea de cual
es
> > la ventaja pero seguro la hay)
> > El website del proyecto es http://n1vg.net/opentracker/index.php
> > El único hasta ahora que tiene uno en Argentina es LW1EXU
(Guillermo)
> > tambien esta activo en esta lista y en APRS, tal vez el pueda
darte
> > mayores explicaciones de como lo armó.
> > Por último tenes el SmarTracker que no se exactamente de donde
viene
> > el proyecto ni quien lo ideó, pero en Argentina lo fabrica LW2DTZ
> > (Gustavo) que tambien esta activo por APRS y no estoy seguro si
> > también esta en esta lista.
> >
> > Espero no haber aburrido, pero revisá los documentos que hay en el
> > sitio de APRS Argentina y hay varios manuales y tutoriales para
armar
> > tu propia movil escritos por LU9DO (Juan Carlos) esto tal vez te
> > aclare un poco mas el panorama.
> > 73!
> >
> > --
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> > lu5agq@a...
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501

548. Re: Como "NO" nos vemos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-29 22:33:57 UTC
From: Fabian
Topic: 540 Message: 548

Me interesa, contame acerca de opciones de configuracion,
repetidores, formato de la sentencia, tiempo entre reportes,etc y
toda info que consideres importante.

Desde ya muchas gracias.

LU1JEF
Fabian

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Jorge Alberto Arolfo"
<jarolfo@c...> escribió:
> Fabian
> La plaquita tini la pague $ 60.- y tambien compre una placa GPS OEM
con antena en U$S 75.-, en realidad esto todavia no la arme estoy
usando un GPS Garmin III, te paso la pagina de Gustavo
www.gctelecomar.com, es macanudo porque lo melestamos bastante
preguntando cosas porque no le encontrabamos la programacion justa
con un amigo local LU4FXX Marcos.
> Saludos
> Jorge LU1FNJ
> ----- Original Message -----
> From: Fabian
> To: LU-APRS@...
> Sent: Wednesday, June 29, 2005 11:40 AM
> Subject: [LU-APRS] Re: Como "NO" nos vemos?
>
>
> Jorge, donde se consigue la Tini, y a cuanto aprox.
>
> TKS
> Fabian
> LU1JEF
>
>
> --- En LU-APRS@..., "Jorge Alberto Arolfo"
> <jarolfo@c...> escribió:
> > Leyendo los comentarios sobre el uso de estas placas quiero
> manifestar que con otro amigo de esta ciudad estamos usando una
Tini
> Track adquirida a Gustavo que anda al pelo, te manda todos los
datos
> Lat Long velocidad, rumbo, etc.etc. tenemos otros problemas que
es
> mapa de la ciudad pero eso es otra cosa, es cuestion de calibrado
por
> no tener un mapa hecho en escala, esa placa la programas vos

mismo
> con un software que te mandan junto a la placa y cambias algunos
> parametros hasta que funcione.
> > Saludos
> > Jorge LU1FNJ
> > ----- Original Message -----
> > From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> > To: LU-APRS@...
> > Sent: Wednesday, June 29, 2005 10:51 AM
> > Subject: Re: [LU-APRS] Como "NO" nos vemos?
> >
> >
> > Mmmmmm que querés que te diga Adri....12 de envío 6 de
seguro, 12
> de
> > programación....yo no les quiero pinchar el globo, pero donde
se
> vió
> > que un tracker no mande curso/rumbo y velocidad al menos?
Digo,
> sino
> > es mas una estación "fija" que móvil, e insisto, los paquetes
RMC
> son
> > muy largos para mandar al aire (aunque igual funciona) pero
como
> dijo
> > bien dijo este señor, la cantidad de caracteres que se envíen
en
> la
> > baliza es proporcional a la posibilidad de que los paquetes
sean
> > perdidos.
> > Ahora, poniendome en el lado de ustedes, de última no sería
tanto
> > problema ya que donde estan no hay tráfico de APRS, con lo
cual la
> > potencial pérdida de paquetes se debería pura y
exclusivamente a
> un
> > posible problema de señal y no de una collisión como en Bs.
As.
> >
> > 73!
> >
> > --
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> > lu5agq@a...
> > http://www.aprs.com.ar

> > http://argentina.aprs2.net:14501
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >
> >
> > El 29/06/05, Adrian Pablo Arriola<latitud40sur@y...> escribió:
> > > Salú la barra!!!
> > > Yo soy otro de los que compré una Soltrak, por el momento
no me
> siento
> > > estafado ya que creo, debe haber una solución al tema. Les
> mando copia de la
> > > respuesta del Sr. Miguel Ghezzi a mi pregunta de como
> solucionar el tema. Un
> > > abrazo a todos y caaaaalma....caaaaaalma....
> > >
> > > Sr.
> > > Adrián Pablo Arriola
> > >
> > > De mi consideración:
> > >
> > > Si, la tarjeta puede reprogramarse para que trasmita la
> sentencia tal como
> > > la genera el GPS, este modo no lo recomendamos sino para
> utilizar con
> > > programas como OZI Explorer pues simula al GPS cuando se lo
> utiliza con un
> > > TNC en la base. APRS acepta paquetes de tamaño más reducido
tal
> como el que
> > > envía SOLTRAK para aumentar la confiabilidad del enlace y
> reducir
> > > posibilidad de colisiones.
> > >
> > > El amigo Fabián está interesado en los datos de velocidad y
> rumbo, ello
> > > normalmente es más necesario para el control de choferes.
> > >
> > > Con la sentencia $GPRMC el protocolo ya no permite utilizar
la
> extensión
> > > arbitrariamente para identificar la estación (en su caso
> quedaría el icono
> > > automóvil), de acuerdo al siguiente esquema:
> > >
> > > -0 Sin icono
> > > -1 Ambulancia
> > > -2 Omnibus
> > > -3 Bomberos
> > > -4 Bicicleta
> > > -5 Yate

> > > -6 Helicóptero
> > > -7 Avión pequeño
> > > -8 Embarcación de potencia
> > > -9 Automovil
> > > -10 (A) Motocicleta
> > > -11 (B) Globo
> > > -12 (C) Jeep
> > > -13 (D) Vehículo recreativo
> > > -14 (E) Camión
> > > -15 (F) Van
> > >
> > > El costo del envío es como siempre 12,50 + $6,00 de seguro.
La
> > > reprogramación del micro es $12,00.
> > >
> > > Sin otro particular lo saludo y me alegra que este
marchando
> todo bien.
> > >
> > > Miguel R. Ghezzi SOLVEGJ Comunicaciones
> > >
> > > Adrian Pablo Arriola
> > > Villa La Angostura
> > > NEUQUEN
> > >
> > > _____
> > > 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> > > Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> > > Abrí tu cuenta aquí
> > >
> > >
> > > APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> > > Servidor APRS-IS Argentina:
> > > http://argentina.aprs2.net:14501
> > >
> > >
> > >
> > > _____
> > > Enlaces de Yahoo! Grupos
> > >
> > > Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> > >
> > > Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje
a:
> > > LU-APRS-unsubscribe@...
> > >
> > > El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de
> > > Yahoo!.

> > >
> > >
> >
> >
> >
> > APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> > Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> >
> > --

> ----------
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> > a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un
mensaje
> a:
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
> > c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones
del
> servicio de Yahoo!.
>
>
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> --

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje
a:
> LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del

servicio de Yahoo!.

549. Re: COMO ME VEO?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-29 22:43:31 UTC
From: LU1JEF
Topic: 500 Message: 549

A Gaston, Alejandro, y a todos los amigos (sin olvidar a ninguno):

Sigo desorientado como pllo que lo han cambiado de patio...

Basado en la respuesta del Sr. Miguel Ghezzi, la cual adjunto, que debo hacer:

-Opcion 1- Hacer reprogramar la placa para que transmita $GPRMC no MIC-E dado que entiendo que esta placa no lo soporta.

-Opcion 2- cambiar por Tini Track.

-Opcion 3- Tirarla y comprar otra.

Gracias por vuestro tiempo y dedicacion.

Un abrazo a todos.

LU1JEF

FABIAN

----- Original Message -----
From: SOLVEGJ Comunicaciones
To: Fabian Torrigiani
Sent: Wednesday, June 29, 2005 6:41 PM
Subject: Re: COMO ME VEO?

Amigo Fabián:

No existe el formato $GPRMC comprimido en el protocolo APRS. en el protocolo s(egún el APRS Protocol Reference) la $GPRMC solo se envía en modo "raw", es decir "cruda", exactamente como sale del GPS y eso es lo que hace SOLTRACK con el firmware adecuado.

Creo que usted llama así al formato comprimido de APRS (MIC-E) que envía esos datos adicionales que usted desea, ese es un formato comrpimido implementado en el protocolo, pero no es $GPRMC, por ello si opta por ese formato no podrá utilizarlo con los otros programas diseñados para conectarse directamente al GPS mediante la NMEA183.
SOLTRACK no trasmite el formato comprimido de APRS. Si lo hace la "Tiny Clone" y otras más. Si usted quiere ver el rumbo y velocidad puede optar por SOLTRACK con la $GPRMC tal como sale del GPS, o Tiny Clone con formato comprimido.

No sabría decirle si el software de DK 7IN (el provisto en la Tiny clone) corresponde Tiny Track I II o III,. en todo caso es la versión 1.6 de ese software. Nosotros fabricamos el hardware compatible con el mismo, del mismo modo que con la TAPR compatible. El software lo proveemos cargado en el microcontrolador, sin cargo, pues es libre, Sobre las prestaciones

del dicho(s) software no tenemos control, usted puede cargar cualquier otro existente que pueda correr sobre dicho hardware en cualquiera de los dos modelos. Para el caso de la Tiny solo conozco el de DK 7IN, pero para la TAPR hay unos cuantos más.

Si desea cambiar la tarjeta Soltrak por una Tiny Clone, no hay inconveniente (le devolvemos la diferencia de costo, si no está muy apurado ya que ir al correo específicamente se lleva casi dos horas entre cola y demora para el envío, ;>)

Me gustaría insistir en el tema de los estandares, soy uno de los primeros experimentadores en packet radio y APRS en nuestros pagos (ni siquiera existía la PC) conozco la historia de su desarrollo y sus posibilidades por ser ya "medio viejo".
La conocida tarjeta para el programa Baycom del R.C. Morón (la parte de Packet, solamente) la proyecté hace muchos años cuando apareció la IBM PC. Ud. sabrá que gran parte del crecimiento del packet en la Argentina se debió primero al TNC de Norberto Penini y luego a las tarjetas de LU9DO y RC Morón, estas últimas para el programa Baycom.

Con el amigo LU 5EDP (SK), Nicolás Gonzalez y otros que ya no recuerdo, hacíamos APRS "sin APRS" y sin GPS, es decir estudiábamos la posibilidad de implementar una red basada en el protocolo para el uso prrevisto originalmente, es decir para operar como apoyo en emergencias. Más tarde conseguimos el programa para DOS, pero aún no podíamos comprar un GPS así que lo que hacíamos era ir con un móvil e ingresar las coordenadas de un mapa a la baliza de un TNC de Penini con un teclado que enviaba RTTY, ni hablar de Notebooks y esas cosas, luego alguien hizo un programa para mandar texto (creo que fue LU 1EHQ) a un TNC TAPR desde un teclado de PC, eso ya era tocar el cielo con las manos. Pero lo que nos entusiasmaba era esa nueva posibilidad del packet radio, APRS no era un modo más sino algo que se integraba a nuestras prácticas de packet cotidianas.

Por esa razón insistí en la preferencia a utilizar un formato legible por humanos y de reducido tamaño, porque el objetivo era justamente que la mayor cantidad de estaciones pudiera averiguar la posición, de un modo confiable y al mismo tiempo sin depender de un programa APRS montado, nuetro interés estaba centrado en nuestros propios objetivos y necesidades particulares de nuestra cultura de radio. Por esa razón descartamos unánimemente el formato comprimido. ..

Pero luego el packet fue decayendo hasta que, en los últimos años un incipiente grupo de interesados en APRS fue surgiendo, pero con otros conceptos y tal vez diferentes motivaciones.

La radioafición se ha ido convirtiendo más en entretenimiento y menos en servicio, de manera que tal vez hoy ya no sea tan importante que las balizas puedan ser leídas por humanos, la desaparición de la Red de Emergencia, la resistencia al código morse, el aprendizaje de la técnica de radio y el éxodo hacia la Internet muestran que la cultura actual tiene diferentes motivaciones y valores.

Nuevamente le envío saludos muy cordiales.

Miguel Ghezzi

.
----- Original Message -----
From: Fabian Torrigiani
To: SOLVEGJ Comunicaciones

Sent: Wednesday, June 29, 2005 12:11
Subject: Re: COMO ME VEO?

----- Original Message -----
From: SOLVEGJ Comunicaciones
To: Fabian Torrigiani
Sent: Tuesday, June 28, 2005 7:29 PM
Subject: Re: COMO ME VEO?

>Amigo Fabián

Agradezco y retribuyo el tratamiento de Amigo:

>De mi consideración:

>Si, efectivamente esos son formatos APRS, como le explicara en otro mail la elección del formato está por cuenta del >programador del tracker.
>Nosotros optamos por el formato corto (sin hora, curso, velocidad y altura como el del ejemplo) para aumentar >la probabilidad de recuperar paquetes en condiciones marginales (la probabilidad se reduce proporcionalmente a los >caracteres adicionales).

El formato actual no me es de utilidad, no tengo intencion de seguimiento de choferes, solo quiero estar dentro de los estandares de la Radioaficion, sin fines comerciales.

>Como alternativa para que se puedan tener más datos ofrecemos el que envía la GPRMC (que además permite utilizarla >con programas como OZI Explorer), de manera que puede utilizar ese formato si es necesario.

Poseo OZI , Map Source, etc.

Le adjunto dos ejemplos mas de estaciones moviles que transmiten $GPRMC, comprimido.

LU6DIL-9>STT73T,LU6DIL*,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ:
`V+ZmzU>/

LW2DTZ-9>S4S33R,RELAY,RELAY,WIDE,qAo,LU9DO-1:
`V:@lHH>/smart tracker v1.1

>Ahora estamos trabajando en la fabricación de un pequeño trasmisor sintetizado para acompañar a los trackers, he >consultado algunos amigos locales que poseen trackeadores y mantienen su preferencia por el formato "´corto", veremos >si más adelante dedicamos algunas horitas para modificar el firmware y poder ofrecer la tercer alternativa. Mientras tanto >ofrecemos la popular "Tini Track" (envía el formato comprimido MIC-E, es más barata económica y su firmware tiene >otras posibilidades interesantes, aunque también tiene algún "problemita" como le mencioné).

Lo invito a descargar e instalar el UI-View de 16 Bits, que no requiere registro (www.aprs.com.ar), y con una conexion a internet podra ver todas las moviles de Radioaficionados del mundo que desee y ver que tipo de formato de sentencia utilizan
.
Tambien en el foro LU-APRS podra efectuar consultas si asi lo desea.

En caso de no ser posible la reprogramacion a $GPRMC, comprimido solicito cambiar la Soltrack por la Tini Track, y necesito me informe que version es (I II ó III), como asi

tambien las opciones de programacion.

>Nuestro mercado local de radioaficionados es reducido, ha adquirido hasta ahora el aproximadamente el 1% de los >trackers que fabricamos, me gustaría dedicarle más tiempo para ofrecerles más alternativas, pero también estoy abocado >a la redacción de un pequeño handbook de radio que quiero distribuir gratuitamente (ver proyecto HAMBUKITO en >www.solred.com.ar/lu6etj) y con ello ya me he quedado sin tiempo para trabajar sobre el SOLTRACK - LU .

Es de mi interes , y tambien del foro que integro y practicamos APRS , contar con un Tracker de fabricacion nacional, dado que actualmente se esta trayendo de afuera, como ya le comente en mis primeros correos, y por eso le sugeri contactarse para asi intercambiar ideas y experiencias con la gente que que ya esta en APRS desde hace bastante tiempo con usos de LU

>Sin otro particular lo saludamos nuevamente.

>Por SOLVEGJ Comunicaciones Miguel R. Ghezzi

A la espera de una favorable respuesta, lo saludo cordialmente.

LU1JEF
FABIAN
lu1jef@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: Fabian Torrigiani
To: SOLVEGJ Comunicaciones
Sent: Tuesday, June 28, 2005 6:09 PM
Subject: Re: COMO ME VEO?

Transcripcion parcial de mensaje recibido de Gaston Ettedgui, quien me asesora y modera el foro de LU-APRS:

>Esto es lo mismo que te expliqué yo por mail directo, lo que más te
conviene es usar RMC y como te decía, si te resulta ultil mandar
altitud sumale el string GGA.

>Acá te mando un ejemplo de baliza comprimida que envía posicion, curso
y velocidad:

>18:57:43 LU6DIL-9>STT55U,RELAY,WIDE2-2 Port=1 <UI Len=9>:
`V,Zl >/

>Y ahora otra que NO esta comprimida (como en tu caso) y que también
envia posición, curso y velocidad:

>WP3DN-9>APT311,WIDE2-2
!222617h1815.60N/06602.29W>134/034/A=000098

>, esta es una que está mandando GGA directo y
que también tiene mal seteado el UNPROTO:

>19:12:57 LU8EB>APRS,WIDE Port=1 <UI R Len=62>:
$GPGGA,221250,3438.361,S,05822.640,W,1,8,001.1,03,M,015,M,,*73

Definitivamente yo necesito que la Soltrack envie cualquiera de las opciones marcadas en rojo, lo cual se consigue con $GPRMC en formato comprimido o no.

Lo que yo quise decir con "deberia verse", es lo que los otro colegas han programado en sus trackers, y se esta tendiendo a ser estandar para que todas las moviles se vean igual.

Atte.

Fabian Torrigiani

----- Original Message -----
From: SOLVEGJ Comunicaciones
To: Fabian Torrigiani
Sent: Monday, June 27, 2005 2:48 AM
Subject: Re: COMO ME VEO?

Lo que ve está de acuerdo a lo que se está enviando. Note que el texto que capturó tiene solamente dos datos provenientes del GPS:

3140.01S/05834.16W

Eso está de acuerdo al formato en que se envían los datos en la tarjeta que usted tiene que es, como le explicara en el mail anterior el denominado: "Lat/Lon Report Format Without Time Stamp" del protocolo APRS.
APRS es un protocolo con numerosos formatos y variaciones en las distintas alternativas para enviar información, alguna ni siquiera tiene que ver con cuestiones como velocidad o rumbo, pues son posiciones con telemediciones de diferente tipo. Por eso no hay una manera en la cual "debería verse", lo que se "ve" depende de la sentencia que se envía. En este caso, con esta sentencia del protocolo, no se trasmite rumbo ni velocidad (para acortar la sentencia lo cual reduce proporcionalmente la probabilidad de pérdida de paquetes).

Cuando se envía la sentencia $GPRMC la sentencia es bastante más larga y habrá más probailidad de pérdida de paquetes (siempre hablando de condiciones marginales, multipath o ruido. Si usted desea reprogramar su tracker, tenga en cuenta que, naturalmente lo que se gana en un aspecto se perderá en otro.

73's

Miguel Ghrzzi

----- Original Message -----
From: Fabian Torrigiani
To: SOLVEGJ Comunicaciones
Sent: Sunday, June 26, 2005 10:29 PM
Subject: Fw: COMO ME VEO?

Adjunto dos capturas de pantalla, la estacion identificada como LU1JEF-9 (Fig 2)es la movil, con la plaqueta Soltrak pero deberia verse como la Fig 1 que en este caso es una

simulacion hecha con el GPS directemente a la PC , mostrando curso velocidad, etc.

Aca va la pregunta: esta mi tracker transmitiendo la sentencia $GPRMC ?

Esta es la sentencia que transmite mi Soltrak

17:46:00R LU1JEF-9>APRS,RELAY,WIDE Port=2 <UI Len=28>:
=3140.01S/05834.16W>/SOLTRAK

LU1JEF
FABIAN

Adj:

550. Re: [LU-APRS] Re: Que necesito?para empezar ..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-30 00:10:04 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 142 Message: 550

Juan Carlos y Juli?n:

El programa que emula una placa de sonido como MODEM/TNC
se llama AGWPE (o AGW) que es un soft creado por SV2AGW

Ah? veo que JC le pifio en el nombre y trata (ese nombre que puso)
a un Anti-Virus... pero como ya sabemos, no podemos estar en todas
al mismo tiempo.

Si, es como dice JC, el equipo de radio env?a/recibe datos a 1200 bauds
pero el GPS env?a datos MNEA a 4800 bauds, lo que hacen estas placas
Tiny-Trak, Open-Traker, Smart-Traker etc... etc... es convertir los alguno
de los datos (previa programaci?n) MNEA de 4800 bauds a audio y en
protocolo visible en APRS (tambi?n posibles de ver en Packet a 1200)
pero los detalles (ubicaci?n, rumbo etc... etc.) solo se ver?n en APRS

Para poder ver la ubicaci?n en un mapa necesitas una PC (486 con Win95
m?nimo)
y un TNC o el soft que emule la placa de sonido conectadas al equipo de
radio
(HT o Base) y un soft de APRS (UI-View, WinAPRS... Etc. Etc.)

Como no veo tu Licencia Juli?n te comento que (por las dudas) solo
estaciones con
la correspondiente Licencia de Radio Aficionado (Radio Amateur) pueden usar
estos
programas... de usarlo en forma comercial seria prudente que te comuniques
con los
creadores de los soft y ellos te guiaran en un uso comercial

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: "Juan Carlos" <jcparra@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, June 29, 2005 6:34 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Que necesito?para empezar ..

--- En LU-APRS@..., "ljrossi" <ljrossi@y...> escribi?:
>
> Hola al Grupo APRS ,curiosando sobre el tema, nuevo en Radios, viejo
> en GPS.
> Aca hay algunas cosas que no entiendo.
>
> 1)El GPS envia los datos de posicion,hora, etc en codigo NMEA al por

> ejemplo TinyTracker, este lo convierte a packets? de 1200baud y alli
> interviene el equipo de comunicacion que transmite el codigo APRS.

CORRECTO

> Cuales son los equipos de comunicacion que se pueden conectar al
> TinyTracker .

Cualquiera de VHF. El Tinytrak proporciona audio para meter en el
microfono y un cable para el PTT.

> Luego la otra pregunta, del otro lado quien escucha la transmision,
> tiene que haber una PC con radio que tome los datos, y publique la
> posicion etc.Osea que cualquier equipo que lograra tomar los datos
de
> mi posicion lo publicaria.

El equipo de radio que te copie recibe el audio que envi? la TT. Alli
es necesario demodularlo para recuperar los datos. Esto lo puede
hacer un TNC comun de Packet (MFJ.PAcom, TAPR, Kantronics, etc) o
bien usar la placa de audio de la PC y un programa que se llama AVG.
Hecho esto, para ver el movil en el mapa hay que correr un programa
de APRS (UI-view, WinAPRS).

> De esto se trata el APRS.?

Si. Eso ser?a APRS b?sico, pero hay muchisismas prestaciones m?s !!!

> Aqui (CHUBUT)claro tendria que invertir en ambos equipos ?
Transmision
> y recepcion.No he visto que alguien ya haga esto por aqui.
> Se puede hacer algo parecido pero con telefonia celular, osea que el
> celular conectado al GPS cada tanto llame y envie mi posicion y
> datos.Existe proyecto similar.
>
Seguramente que existen, en la web encontrar?s montones de sistemas
basados en telefonia celular. Pero no son aplicaciones para
radioaficionados.(!)
Si sos radioaficionado los equipos de radio seguramente los ten?s. La
PC es la misma que usaste para enviar tu pregunta, los programas y
los mapas est?n en la p?gina de APRS Argentina, la ayuda para
instalar y configurar sale de los miembros del grupo. Con tu conexion
a Internet ya podes estar en el aire via los I-gates...

> Disculpas por la ignorancia y la facilidad de preguntar por este
medio.
>
> Gracias
>
> Julian
> Pto.Madryn
> CHUBUT

>
> --- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> <lu5agq@g...> escribi?:
> > Hola Adri?n!
> >
> > > Estoy queriendo comprar un GPS ? navegador para salir en aprs
> desde el movil
> > > alguno me puede decir que me recomienda?
> >
> > Te recomiendo que pagues en efectivo, por ahi te hacen un
descuento :P
> > (me ca... el chiste del auto pero algun chascarrillo tenia que
meter)
> > Ahora en serio, todo depende de cuanto quieras gastar, para armar
la
> > movil necesitas 4 componentes basicos, a saber:
> > 1) Antena
> > 2) Transceptor
> > 3) GPS
> > 4) TNC o Tracker
> >
> > Yo te voy a hablar de los 2 ultimos puntos dado que sobreentiendo
que
> > no necesitas que te explique nada acerca de los 2 primeros.
> >
> > GPS: Basicamente existen 2 tipos (con display y OEM o ciegos) en
la
> > categoria de display tenes desde un reloj Casio con GPS incluido
hasta
> > uno con pantalla color para auto o barco (los precios van desde
los
> > u$s 120 hasta los u$s 2500 (hay mas caros incluso que son los que
se
> > usan para aeronaves, pero no creo que te interesen por el
momento).
> > Casi a cualquiera de ellos podes cargarles mapas y ver tu
posicion en
> > pantalla, mas miles de waypoints (iconos de referencia, p ej:
> > estaciones de servicio, restaurantes, cines, etc.) Por el otro
lado
> > tenes los OEM, no es mas que la placa de circuito impreso armada,
a la
> > que tenes que agregarle una antena, (los otros ya vienen con la
antena
> > incorporada) alimentarlo (no traen portapilas o nada que se le
> > parezca) y por supuesto no vas a ver nada, ya que no traen
display y
> > lo unico que hacen es enviar y recibir datos en un protocolo
llamado
> > NMEA para que puedas conectarlo a un puerto serial (puede ser el

de
> > una PC, notebook, un TNC o un tracker) Los precios de estos
pueden
> > andar entre los u$s 35 y u$s 90 (casi siempre esta es la opcion
mas
> > recomendable para un movil APRS).
> >
> > TNC: Una sola marca de TNC fabrica un modelo que acepta el
protocolo
> > de APRS y tiene capacidad para recibir datos NMEA y poder
> > transmitirlos convertidos en ax25 (que es el tipo de datos que se
> > manejan en APRS) El precio en USA de estos TNC ronda los u$s 150 o
> > mas, pero un amigote que tenemos por aqui los consigue por unos $
200.
> > De todas maneras no es la opcion mas recomendable ni la mas
barata. Si
> > aun te interesa la marca es Kantronics y el modelo es el KPC3
Plus, el
> > website del fabricante es http://www.kantronics.com
> >
> > Tracker: La opcion mas barata sin dudas es esta, hay 3 trackers
> > populares. El mas conocido es el TinyTrak
(http://www.byonics.com) yo
> > lo tengo y me da excelentes resultados, tanto en movil como con HT
> > Otro (tal vez el mejor de los 3) es el OpenTracker, las ventajas
que
> > tiene por encima del TinyTrak son varias:
> > El codigo fuente es abierto (podes reprogramarlo a tu antojo, el
> Tiny no)
> > Tiene mucha mas versatilidad (ademas de enviar datos de posicion,
> > curso, altura y velocidad, podes agregarle sensores para que envie
> > temperatura o lo que se te cante, por ejemplo si te abrieron la
puerta
> > del auto)
> > Como decia antes el codigo fuente es abierto, por lo que cualquier
> > programador del mundo puede mejorarlo y con solo reprogramar el
PIC
> > (microcontrolador que usan los 3 trackers que te menciono) ya
tenes un
> > tracker "nuevo" ya que mantenes el mismo hardware (impreso mas
> > componentes) pero optimizas la utilizacion del soft.
> > Una mas que recuerdo, ademas de ser 100% compatible con el
formato de
> > APRS, tambien genera datos OpenTrack (no tengo mucha idea de cual
es
> > la ventaja pero seguro la hay)
> > El website del proyecto es http://n1vg.net/opentracker/index.php
> > El ?nico hasta ahora que tiene uno en Argentina es LW1EXU
(Guillermo)
> > tambien esta activo en esta lista y en APRS, tal vez el pueda

darte
> > mayores explicaciones de como lo arm?.
> > Por ?ltimo tenes el SmarTracker que no se exactamente de donde
viene
> > el proyecto ni quien lo ide?, pero en Argentina lo fabrica LW2DTZ
> > (Gustavo) que tambien esta activo por APRS y no estoy seguro si
> > tambi?n esta en esta lista.
> >
> > Espero no haber aburrido, pero revis? los documentos que hay en el
> > sitio de APRS Argentina y hay varios manuales y tutoriales para
armar
> > tu propia movil escritos por LU9DO (Juan Carlos) esto tal vez te
> > aclare un poco mas el panorama.
> > 73!
> >
> > --
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> > lu5agq@a...
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

551. Re: [LU-APRS] Re: COMO ME VEO?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-30 00:12:05 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 500 Message: 551

Fabian,

> Sigo desorientado como pllo que lo han cambiado de patio...
>
> Basado en la respuesta del Sr. Miguel Ghezzi, la cual adjunto, que debo
> hacer:
>
> -Opcion 1- Hacer reprogramar la placa para que transmita $GPRMC no MIC-E
> dado que entiendo que esta placa no lo soporta.
>
> -Opcion 2- cambiar por Tini Track.
>
> -Opcion 3- Tirarla y comprar otra.

Yo optaría por la última solo que un poco modificada, es decir, le tiraría la placa por la cabeza a este señor y que el te tire por la cabeza los morlacos que pusiste por ella (atenti que yo suelo ser muy simple para resolver las cosas) sino tenes las otras 2 posibilidades, pero como dije anteriormente, a este señor no le compro ni un chicle. Por otro lado insisto con lo de la opción 2, no creo que este tipo venda la Tiny verdadera, que por otro lado es la única que funciona bien en su estilo.

Que se yo, la verdad no se que mas decir, esto me tiene desahusiado.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

552. Re: Que necesito?para empezar ..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-30 00:40:23 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 142 Message: 552

--- En LU-APRS@..., "LU2APR Yahoo.com.ar"
<lu2apr@y...> escribió:
> Juan Carlos y Julián:
>
> El programa que emula una placa de sonido como MODEM/TNC
> se llama AGWPE (o AGW) que es un soft creado por SV2AGW
>
> Ahí veo que JC le pifio en el nombre y trata (ese nombre que puso)
> a un Anti-Virus... pero como ya sabemos, no podemos estar en todas
> al mismo tiempo.
>

El Alzheimer esta haciendo estragos !!! Donde dije AVG quise decir
AGW. TANTO LIO POR UNA LETRITA...

Mil disculpas, pero la edad no viene sola. Gracias Pablo por
corregirme.
Pero para qué era eso del antivirus?
Si yo ya me vacuné esta año para la gripe.
El PAMI nos dá la vacuna gratis.
O era otra cosa ?
A que hora tengo que tomar la pastilla ?
jaja un abrazo, avanti con el AM !!! Y NO SE OLVIDEN DE RENOVAR LA
LICENCIA... (O YA PASÓ ?)

73

553. Re: [LU-APRS] Re: Que necesito?para empezar ..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-30 00:50:47 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 142 Message: 553

una sola cosa mas JC:
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja!

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: "Juan Carlos" <jcparra@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, June 29, 2005 9:40 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Que necesito?para empezar ..

--- En LU-APRS@..., "LU2APR Yahoo.com.ar"
<lu2apr@y...> escribi?:
> Juan Carlos y Juli?n:
>
> El programa que emula una placa de sonido como MODEM/TNC
> se llama AGWPE (o AGW) que es un soft creado por SV2AGW
>
> Ah? veo que JC le pifio en el nombre y trata (ese nombre que puso)
> a un Anti-Virus... pero como ya sabemos, no podemos estar en todas
> al mismo tiempo.
>

El Alzheimer esta haciendo estragos !!! Donde dije AVG quise decir
AGW. TANTO LIO POR UNA LETRITA...

Mil disculpas, pero la edad no viene sola. Gracias Pablo por
corregirme.
Pero para qu? era eso del antivirus?
Si yo ya me vacun? esta a?o para la gripe.
El PAMI nos d? la vacuna gratis.
O era otra cosa ?
A que hora tengo que tomar la pastilla ?
jaja un abrazo, avanti con el AM !!! Y NO SE OLVIDEN DE RENOVAR LA
LICENCIA... (O YA PAS? ?)

73

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1GB gratis, Antivirus y Antispam

Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

554. Re: Como "NO" nos vemos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-30 03:05:40 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 540 Message: 554

En mi opinión, un verdadero traker que se precie de tal, debe indicar posición, velocidad, rumbo y en lo posible altitud. Si no tiene estas características no se lo puede llamar TRAKER, es apenas un APARATITO BOBO que emite una baliza de posición. El formato Mic-E es soportado por cualquier programa de APRS actual. Que yo sepa, nadie se pone a leer balizas de posición desde un programa de packet común, para eso están los programas de aprs. Si no con igual criterio no tuviese sentido transmitir en PSK porque alguien que no tiene el programa no lo puede leer, con ese criterio no habríamos avanzado mas allá del código Morse.
Saludos
Alejandro LU6DIL

--- En LU-APRS@..., "Fabian" <lu1jef@y...> escribió:
> Jorge, donde se consigue la Tini, y a cuanto aprox.
>
> TKS
> Fabian
> LU1JEF
>
>
> --- En LU-APRS@..., "Jorge Alberto Arolfo"
> <jarolfo@c...> escribió:
> > Leyendo los comentarios sobre el uso de estas placas quiero
> manifestar que con otro amigo de esta ciudad estamos usando una
Tini
> Track adquirida a Gustavo que anda al pelo, te manda todos los
datos
> Lat Long velocidad, rumbo, etc.etc. tenemos otros problemas que es
> mapa de la ciudad pero eso es otra cosa, es cuestion de calibrado
por
> no tener un mapa hecho en escala, esa placa la programas vos mismo
> con un software que te mandan junto a la placa y cambias algunos
> parametros hasta que funcione.
> > Saludos
> > Jorge LU1FNJ
> > ----- Original Message -----
> > From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> > To: LU-APRS@...
> > Sent: Wednesday, June 29, 2005 10:51 AM
> > Subject: Re: [LU-APRS] Como "NO" nos vemos?
> >
> >
> > Mmmmmm que querés que te diga Adri....12 de envío 6 de seguro,
12

> de
> > programación....yo no les quiero pinchar el globo, pero donde
se
> vió
> > que un tracker no mande curso/rumbo y velocidad al menos? Digo,
> sino
> > es mas una estación "fija" que móvil, e insisto, los paquetes
RMC
> son
> > muy largos para mandar al aire (aunque igual funciona) pero
como
> dijo
> > bien dijo este señor, la cantidad de caracteres que se envíen
en
> la
> > baliza es proporcional a la posibilidad de que los paquetes sean
> > perdidos.
> > Ahora, poniendome en el lado de ustedes, de última no sería
tanto
> > problema ya que donde estan no hay tráfico de APRS, con lo cual
la
> > potencial pérdida de paquetes se debería pura y exclusivamente
a
> un
> > posible problema de señal y no de una collisión como en Bs. As.
> >
> > 73!
> >
> > --
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> > lu5agq@a...
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >
> >
> > El 29/06/05, Adrian Pablo Arriola<latitud40sur@y...> escribió:
> > > Salú la barra!!!
> > > Yo soy otro de los que compré una Soltrak, por el momento no
me
> siento
> > > estafado ya que creo, debe haber una solución al tema. Les
> mando copia de la
> > > respuesta del Sr. Miguel Ghezzi a mi pregunta de como
> solucionar el tema. Un
> > > abrazo a todos y caaaaalma....caaaaaalma....
> > >
> > > Sr.
> > > Adrián Pablo Arriola

> > >
> > > De mi consideración:
> > >
> > > Si, la tarjeta puede reprogramarse para que trasmita la
> sentencia tal como
> > > la genera el GPS, este modo no lo recomendamos sino para
> utilizar con
> > > programas como OZI Explorer pues simula al GPS cuando se lo
> utiliza con un
> > > TNC en la base. APRS acepta paquetes de tamaño más reducido
tal
> como el que
> > > envía SOLTRAK para aumentar la confiabilidad del enlace y
> reducir
> > > posibilidad de colisiones.
> > >
> > > El amigo Fabián está interesado en los datos de velocidad y
> rumbo, ello
> > > normalmente es más necesario para el control de choferes.
> > >
> > > Con la sentencia $GPRMC el protocolo ya no permite utilizar
la
> extensión
> > > arbitrariamente para identificar la estación (en su caso
> quedaría el icono
> > > automóvil), de acuerdo al siguiente esquema:
> > >
> > > -0 Sin icono
> > > -1 Ambulancia
> > > -2 Omnibus
> > > -3 Bomberos
> > > -4 Bicicleta
> > > -5 Yate
> > > -6 Helicóptero
> > > -7 Avión pequeño
> > > -8 Embarcación de potencia
> > > -9 Automovil
> > > -10 (A) Motocicleta
> > > -11 (B) Globo
> > > -12 (C) Jeep
> > > -13 (D) Vehículo recreativo
> > > -14 (E) Camión
> > > -15 (F) Van
> > >
> > > El costo del envío es como siempre 12,50 + $6,00 de seguro. La
> > > reprogramación del micro es $12,00.
> > >
> > > Sin otro particular lo saludo y me alegra que este marchando
> todo bien.
> > >

> > > Miguel R. Ghezzi SOLVEGJ Comunicaciones
> > >
> > > Adrian Pablo Arriola
> > > Villa La Angostura
> > > NEUQUEN
> > >
> > > _____
> > > 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> > > Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> > > Abrí tu cuenta aquí
> > >
> > >
> > > APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> > > Servidor APRS-IS Argentina:
> > > http://argentina.aprs2.net:14501
> > >
> > >
> > >
> > > _____
> > > Enlaces de Yahoo! Grupos
> > >
> > > Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> > >
> > > Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> > > LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
> > >
> > > El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de
> > > Yahoo!.
> > >
> > >
> >
> >
> >
> > APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> > Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> >
> > --
--
> ----------
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> > a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un

mensaje
> a:
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
> > c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo!.

555. Re: Que necesito?para empezar ..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-06-30 13:46:02 UTC
From: jmachao
Topic: 142 Message: 555

Estimados:
me tomo el atrevimiento de agregar algo al excelente
pantallazo de Gaston:
1) El OpenTracker está basado el microprocesador Freescale (ex
Motorola) MC68HC908, es muy flexible y como bien dice Gaston su
código está abierto y puede ser cambiado a voluntad por alguien que
se dé mañas. Además del que ha armado Guille (LW1EXU) existe otro
armado por el pionero en Packet Radio Hugo Lorente (LU4DXT) en La
Plata, lo tiene en prueba y su aplicación futura puede ser un vuelo
en globo del Proyecto Pampero en los próximos meses.
Felicitaciones al grupo por el trabajo que han asumido de difundir
está interesante actividad.
73's
José
LU7JCN/D

--- En LU-APRS@..., "LU2APR Yahoo.com.ar"
<lu2apr@y...> escribió:
> Juan Carlos y Julián:
>
> El programa que emula una placa de sonido como MODEM/TNC
> se llama AGWPE (o AGW) que es un soft creado por SV2AGW
>
> Ahí veo que JC le pifio en el nombre y trata (ese nombre que puso)
> a un Anti-Virus... pero como ya sabemos, no podemos estar en todas
> al mismo tiempo.
>
> Si, es como dice JC, el equipo de radio envía/recibe datos a 1200
bauds
> pero el GPS envía datos MNEA a 4800 bauds, lo que hacen estas placas
> Tiny-Trak, Open-Traker, Smart-Traker etc... etc... es convertir los
alguno
> de los datos (previa programación) MNEA de 4800 bauds a audio y en
> protocolo visible en APRS (también posibles de ver en Packet a 1200)
> pero los detalles (ubicación, rumbo etc... etc.) solo se verán en
APRS
>
> Para poder ver la ubicación en un mapa necesitas una PC (486 con
Win95
> mínimo)
> y un TNC o el soft que emule la placa de sonido conectadas al
equipo de
> radio
> (HT o Base) y un soft de APRS (UI-View, WinAPRS... Etc. Etc.)
>

> Como no veo tu Licencia Julián te comento que (por las dudas) solo
> estaciones con
> la correspondiente Licencia de Radio Aficionado (Radio Amateur)
pueden usar
> estos
> programas... de usarlo en forma comercial seria prudente que te
comuniques
> con los
> creadores de los soft y ellos te guiaran en un uso comercial
>
>
> LU2APR - Pablo
>
> lu2apr@a... lu2apr@a...
> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
> ----- Original Message -----
> From: "Juan Carlos" <jcparra@f...>
> To: <LU-APRS@gruposyahoo.com.ar>
> Sent: Wednesday, June 29, 2005 6:34 PM
> Subject: [LU-APRS] Re: Que necesito?para empezar ..
>
>
> --- En LU-APRS@..., "ljrossi" <ljrossi@y...>
escribió:
> >
> > Hola al Grupo APRS ,curiosando sobre el tema, nuevo en Radios,
viejo
> > en GPS.
> > Aca hay algunas cosas que no entiendo.
> >
> > 1)El GPS envia los datos de posicion,hora, etc en codigo NMEA al
por
> > ejemplo TinyTracker, este lo convierte a packets? de 1200baud y
alli
> > interviene el equipo de comunicacion que transmite el codigo APRS.
>
> CORRECTO
>
> > Cuales son los equipos de comunicacion que se pueden conectar al
> > TinyTracker .
>
> Cualquiera de VHF. El Tinytrak proporciona audio para meter en el
> microfono y un cable para el PTT.
>
> > Luego la otra pregunta, del otro lado quien escucha la
transmision,
> > tiene que haber una PC con radio que tome los datos, y publique la
> > posicion etc.Osea que cualquier equipo que lograra tomar los datos
> de
> > mi posicion lo publicaria.

>
> El equipo de radio que te copie recibe el audio que envió la TT.
Alli
> es necesario demodularlo para recuperar los datos. Esto lo puede
> hacer un TNC comun de Packet (MFJ.PAcom, TAPR, Kantronics, etc) o
> bien usar la placa de audio de la PC y un programa que se llama AVG.
> Hecho esto, para ver el movil en el mapa hay que correr un programa
> de APRS (UI-view, WinAPRS).
>
> > De esto se trata el APRS.?
>
> Si. Eso sería APRS básico, pero hay muchisismas prestaciones más !!!
>
> > Aqui (CHUBUT)claro tendria que invertir en ambos equipos ?
> Transmision
> > y recepcion.No he visto que alguien ya haga esto por aqui.
> > Se puede hacer algo parecido pero con telefonia celular, osea que
el
> > celular conectado al GPS cada tanto llame y envie mi posicion y
> > datos.Existe proyecto similar.
> >
> Seguramente que existen, en la web encontrarás montones de sistemas
> basados en telefonia celular. Pero no son aplicaciones para
> radioaficionados.(!)
> Si sos radioaficionado los equipos de radio seguramente los tenés.
La
> PC es la misma que usaste para enviar tu pregunta, los programas y
> los mapas están en la página de APRS Argentina, la ayuda para
> instalar y configurar sale de los miembros del grupo. Con tu
conexion
> a Internet ya podes estar en el aire via los I-gates...
>
>
> > Disculpas por la ignorancia y la facilidad de preguntar por este
> medio.
> >
> > Gracias
> >
> > Julian
> > Pto.Madryn
> > CHUBUT
> >
> > --- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> > <lu5agq@g...> escribió:
> > > Hola Adrián!
> > >
> > > > Estoy queriendo comprar un GPS ó navegador para salir en aprs
> > desde el movil
> > > > alguno me puede decir que me recomienda?
> > >

> > > Te recomiendo que pagues en efectivo, por ahi te hacen un
> descuento :P
> > > (me ca... el chiste del auto pero algun chascarrillo tenia que
> meter)
> > > Ahora en serio, todo depende de cuanto quieras gastar, para
armar
> la
> > > movil necesitas 4 componentes basicos, a saber:
> > > 1) Antena
> > > 2) Transceptor
> > > 3) GPS
> > > 4) TNC o Tracker
> > >
> > > Yo te voy a hablar de los 2 ultimos puntos dado que
sobreentiendo
> que
> > > no necesitas que te explique nada acerca de los 2 primeros.
> > >
> > > GPS: Basicamente existen 2 tipos (con display y OEM o ciegos) en
> la
> > > categoria de display tenes desde un reloj Casio con GPS incluido
> hasta
> > > uno con pantalla color para auto o barco (los precios van desde
> los
> > > u$s 120 hasta los u$s 2500 (hay mas caros incluso que son los
que
> se
> > > usan para aeronaves, pero no creo que te interesen por el
> momento).
> > > Casi a cualquiera de ellos podes cargarles mapas y ver tu
> posicion en
> > > pantalla, mas miles de waypoints (iconos de referencia, p ej:
> > > estaciones de servicio, restaurantes, cines, etc.) Por el otro
> lado
> > > tenes los OEM, no es mas que la placa de circuito impreso
armada,
> a la
> > > que tenes que agregarle una antena, (los otros ya vienen con la
> antena
> > > incorporada) alimentarlo (no traen portapilas o nada que se le
> > > parezca) y por supuesto no vas a ver nada, ya que no traen
> display y
> > > lo unico que hacen es enviar y recibir datos en un protocolo
> llamado
> > > NMEA para que puedas conectarlo a un puerto serial (puede ser el
> de
> > > una PC, notebook, un TNC o un tracker) Los precios de estos
> pueden
> > > andar entre los u$s 35 y u$s 90 (casi siempre esta es la opcion
> mas

> > > recomendable para un movil APRS).
> > >
> > > TNC: Una sola marca de TNC fabrica un modelo que acepta el
> protocolo
> > > de APRS y tiene capacidad para recibir datos NMEA y poder
> > > transmitirlos convertidos en ax25 (que es el tipo de datos que
se
> > > manejan en APRS) El precio en USA de estos TNC ronda los u$s
150 o
> > > mas, pero un amigote que tenemos por aqui los consigue por unos
$
> 200.
> > > De todas maneras no es la opcion mas recomendable ni la mas
> barata. Si
> > > aun te interesa la marca es Kantronics y el modelo es el KPC3
> Plus, el
> > > website del fabricante es http://www.kantronics.com
> > >
> > > Tracker: La opcion mas barata sin dudas es esta, hay 3 trackers
> > > populares. El mas conocido es el TinyTrak
> (http://www.byonics.com) yo
> > > lo tengo y me da excelentes resultados, tanto en movil como con
HT
> > > Otro (tal vez el mejor de los 3) es el OpenTracker, las ventajas
> que
> > > tiene por encima del TinyTrak son varias:
> > > El codigo fuente es abierto (podes reprogramarlo a tu antojo, el
> > Tiny no)
> > > Tiene mucha mas versatilidad (ademas de enviar datos de
posicion,
> > > curso, altura y velocidad, podes agregarle sensores para que
envie
> > > temperatura o lo que se te cante, por ejemplo si te abrieron la
> puerta
> > > del auto)
> > > Como decia antes el codigo fuente es abierto, por lo que
cualquier
> > > programador del mundo puede mejorarlo y con solo reprogramar el
> PIC
> > > (microcontrolador que usan los 3 trackers que te menciono) ya
> tenes un
> > > tracker "nuevo" ya que mantenes el mismo hardware (impreso mas
> > > componentes) pero optimizas la utilizacion del soft.
> > > Una mas que recuerdo, ademas de ser 100% compatible con el
> formato de
> > > APRS, tambien genera datos OpenTrack (no tengo mucha idea de
cual
> es
> > > la ventaja pero seguro la hay)
> > > El website del proyecto es http://n1vg.net/opentracker/index.php

> > > El único hasta ahora que tiene uno en Argentina es LW1EXU
> (Guillermo)
> > > tambien esta activo en esta lista y en APRS, tal vez el pueda
> darte
> > > mayores explicaciones de como lo armó.
> > > Por último tenes el SmarTracker que no se exactamente de donde
> viene
> > > el proyecto ni quien lo ideó, pero en Argentina lo fabrica
LW2DTZ
> > > (Gustavo) que tambien esta activo por APRS y no estoy seguro si
> > > también esta en esta lista.
> > >
> > > Espero no haber aburrido, pero revisá los documentos que hay en
el
> > > sitio de APRS Argentina y hay varios manuales y tutoriales para
> armar
> > > tu propia movil escritos por LU9DO (Juan Carlos) esto tal vez te
> > > aclare un poco mas el panorama.
> > > 73!
> > >
> > > --
> > > LU5AGQ
> > > Gaston Ettedgui
> > > lu5agq@a...
> > > http://www.aprs.com.ar
> > > http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> _____
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> http://correo.yahoo.com.ar

556. Re: [LU-APRS] Re: Crosspost número 1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-01 00:01:05 UTC
From: flavio oscar
Topic: 214 Message: 556

HOLA TANTO TIEMPO COMO ESTAS GRACIAS POR MANDAME GENTE TE DEBO ALGUNAS
JEJEJE
GRACIAS BUENO YO TODAVIA SIGO CON EL TEMA DE AVL Y BUENO ESTOY LABURANDO EN
CHILE Y MONTEVIDEO CON LO MISMO EN MONTEVIDEO LOS CELULARES SON CAROS ASI
QUE PREFIEREN RADIO Y LO MISMO PASA EN CHILE
TE ESCRIBIA LO SIGUIENTE TE ACORDAS QUE ME PASASTE UNA PARA QUE YO ME PUEDA
LOGEAR EN INTERNET POR EL UVIU TE ACORAS QUE YO USABA AVL1 QUE LUEGO ME
RECOMENDASTE POR SU PUESTO ERA PRESTADO TE ACORDAS PORQUE LA VES PASADA
ESTUBE EN CHILE Y QUERIA CONECTARME PERO ME PARECE QUE LA INTERNET NO ME
VEIA
BUENO ESPERO TU RESPUESTA GASTON Y SALUDOS Y ABRAZOS
MY TELEFONO ES 4295-5197
Y SIEMPRE ESTOY ONLINE EN FLAVIOOSCAR@...
Y TAMBIEN PAGINA DE VENTA JEJEJE WWW.DEREMATE.COM/CULCAR

>From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: Re: [LU-APRS] Re: Crosspost n?mero 1
>Date: Fri, 8 Apr 2005 21:37:12 -0300
>
>Hola Flavio,
>
>Que alegr?a tener un calificado en la materia contestando por aca!!!
>Espero que estes bien.
>Te mando un abrazo,
>
>--
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

557. Re: [LU-APRS] Re: Como "NO" nos vemos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-01 01:50:02 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 540 Message: 557

Definitivamente fuste lapidario DIL, pero tenés toda la razón.

Adhiero 101%

On 6/30/05, Alejandro Aristei <lu6dil@...> wrote:
> En mi opinión, un verdadero traker que se precie de tal, debe indicar
> posición, velocidad, rumbo y en lo posible altitud. Si no tiene estas
> características no se lo puede llamar TRAKER, es apenas un APARATITO
> BOBO que emite una baliza de posición. El formato Mic-E es soportado
> por cualquier programa de APRS actual. Que yo sepa, nadie se pone a
> leer balizas de posición desde un programa de packet común, para eso
> están los programas de aprs. Si no con igual criterio no tuviese
> sentido transmitir en PSK porque alguien que no tiene el programa no
> lo puede leer, con ese criterio no habríamos avanzado mas allá del
> código Morse.
> Saludos
> Alejandro LU6DIL

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

558. Fw: Argentina Activa 9 y 10 de Julio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-01 03:17:43 UTC
From: LU1JEF
Topic: 558 Message: 558

RADIO CLUB GENERAL SARMIENTO

LU7DZV

SECRETARÍA GENERAL DE U.A.R.C.

INSTITUCION DE BIEN PUBLICO Nº 846 * FUNDADO EL 24 DE JUNIO DE 1966 * PERSONERIA JURIDICA Nº 3318*

Edificio Propio*San Lorenzo 1661 * C.P. 1663 San Miguel * Tel: 4664-3115 * Buenos Aires * ARGENTINA * E-Mail: lu7dzvrcgs@...

EL R.C.G.S. LU7DZV, ADHIRIENDO A LA INICIATIVA PROPUESTA POR LA INSTITUCION HERMANA ¨LU4DQ RADIO CLUB QUILMES¨ DE ACTIVAR RADIALMENTE TODA LA REPUBLICA ARGENTINA LOS DIAS 9 y 10 DE JULIO DE 2005, CONMEMORANDO A LA VEZ UN NUEVO ANIVERSARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA y SIENDO LA LU7DZV R.C.G.S. ESTACION ACTIVANTE, CONSIDERANDO LO IMPORTANTE DE ESTA ACTIVIDAD PARA TODOS LOS RADIOAFICIONADOS Y SINTIENDONOS ORGULLOSOS DE PODER SER PARTE DE ESTA IDEA QUE LOS ORGANIZADORES DENOMINARON:

LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOS DIAS

LA COMISION DIRECTIVA DEL RADIO CLUB GRAL. SARMIENTO INFORMA:

ESTAREMOS ACTIVOS CON LA LU7DZV-O-LU7DZV/D A PARTIR DE LA 00,00 Hs DEL DIA 9 DE JULIO HASTA LAS 23,59 Hs DEL DIA 10 DE JULIO DE 2005.

NOTA:El dia 8 de julio estaremos en la banda de 80 metros a partir de aproximadamente las 22,00 Hs compartiendo un rato con los amigos y colegas esperando la hora prefijada para comenzar con los contactos.

LAS BANDAS QUE TRABAJAREMOS SERAN LAS SIGUIENTES:

80 MTS DESDE 00.00Hs 09/07 HASTA LAS 03,00Hs APROX. ENTRE 3640/3700

40 MTS DESDE 08,00Hs 09/07 HASTA LAS 12,00Hs APROX ENTRE 7050/7100

10 MTS DESDE 14,00Hs 09/07 HASTA LAS 17,00Hs APROX ENTRE 28300/28350

(siempre de acuerdo a las condiciones de propagacion, de no contar con condiciones alternaremos en las bandas mencionadas)

80 Mts DESDE 18Hs 09/07 HASTA LAS 03,00Hs 10/07-3640/3700

40 Mts DESDE 09,00Hs 10/07 HASTA LAS 12,00Hs-7050/7100

10 Mts DESDE 14,00Hs 10/07 HASTA LAS 18,00Hs (alternando con la banda de 40mts)

80 Mts DESDE 18,00Hs 10/07 HASTA LAS 23,59Hs DANDO FINAL A ESTE ENCUENTRO.

CONSIDERANDO ESTA OPORTUNIDAD PARA MUCHOS COLEGAS RADIOAFICIONADOS DE OBTENER UN DIPLOMA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EL R.C.G.S. CREA EL SIGUIENTE EVENTO DE CARÁCTER PERMANENTE A PARTIR DEL DIA 1 DE JULIO DE 2005.

SE EXTENDERAN DOS TIPOS DE DIPLOMAS DENOMINADOS:

¨RADIOAFICCION ARGENTINA ACTIVA EN EL MES DE LA INDEPENDENCIA¨

DIPLOMA CATEGORIA ¨B¨:

PARA LA OBTENCION DE ESTA DISTINCION SE DEBERA DEMOSTRAR HABER COMUNICADO CON 15 PROVINCIAS ARGENTINAS .

DIPLOMA CATEGORIA ´A ¨ y MENCION ESPECIAL: PARA LA OBTENCION DE ESTA DISTINCION SE DEBERA DEMOSTRAR HABER COMUNICADO CON TODAS LAS PROVINCIAS ARGENTINAS, INCLUIDA CAP. FED. Y ANTARTIDA ARGENTINA, TOTAL 25.

CABE ACLARAR, QUE SI BIEN LA FECHA DE CREACION DEL PRESENTE ES EL 1º DE JULIO DE 2005, SE CONSIDERAN VALIDOS LOS CONTACTOS REALIZADOS Y CONFIRMADOS ANTERIORMENTE CON ALGUNAS PROVINCIAS, A LOS EFECTOS DE COMPLETAR CON ESTE EVENTO LOS CONTACTOS REQUERIDOS.

Para solicitar alguno de estos Diplomas, deberán enviar planilla de contactos y fotocopias de QSL’s, (exceptuando la de los contactos con el R.C.G.S. que seran confirmadas con el envio), mas $ 4.- para Diploma "B" o $ 6.- para Diploma "A" y sobre tamaño "A4" autodirigido y franqueado con $ 2,75.

A los efectos de confirmar solamente el contacto con la LU7DZV podran hacerlo via Buro del R.C. Quilmes, o via directa R.C. Gral Sarmiento con sobre autodirigido.

C.C. O.y D.de Eventos del R.C.G.S.

Radio Club Gral. Sarmiento LU7DZV

San Lorenzo 1661-(1663)San Miguel Bs. As.

lu7dzvrcgs@...

Radio Club Gral. Sarmiento - LU7DZV
Secretaria Nacional de U.A.R.C.
San Lorenzo 1661
B1663HAK - San Miguel
Buenos Aires
TEL/FAX. 011-4-664-3115
lu7dzvrcgs@...

559. Re: [LU-APRS] Re: Que necesito?para empezar ..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-01 14:39:38 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 142 Message: 559

Hola José,

> me tomo el atrevimiento de agregar algo al excelente
> pantallazo de Gaston:

Bueh, no será mucho?? jiji

> 1) El OpenTracker está basado el microprocesador Freescale (ex
> Motorola) MC68HC908, es muy flexible y como bien dice Gaston su
> código está abierto y puede ser cambiado a voluntad por alguien que
> se dé mañas. Además del que ha armado Guille (LW1EXU) existe otro
> armado por el pionero en Packet Radio Hugo Lorente (LU4DXT) en La
> Plata, lo tiene en prueba y su aplicación futura puede ser un vuelo
> en globo del Proyecto Pampero en los próximos meses.

Espero que con la simple pero muy buena descripción que diste acerca del OpenTracker la gente entienda de que hablamos, que no hay ningun tipo de arreglo comercial ni nada x el estilo, sino muy por el contrario, la forma de que cada uno pueda hacer y deshacer lo que quiera y no estar limitado por un software privativo o por la capacidad de un único desarrollador.

Si EXU sigue en el camino que me comentó, pronto voy a abandonar mi TinyTrak 3 por una OT, lo difícil para mí es la programacion del micro, pero ya hay un par de amigoas que se han ofrecido a hacerlo.

Gracias por tus comentarios José,

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

560. Re: [LU-APRS] Re: Crosspost número 1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-01 15:03:07 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 214 Message: 560

Hola Flavio, es bueno que cada tanto escribas algo por acá,
especialmente por tus conocimientos en el "rubro" jejeje

> HOLA TANTO TIEMPO COMO ESTAS GRACIAS POR MANDAME GENTE TE DEBO ALGUNAS JEJEJE

Si te mando gente es porque confío en vos y creo que todos los que
tienen TNC o GPS de tu procedencia están mas que satisfechos, no sólo
con el producto sino con la onda y la buena predisposición que ponés a
la hora de explicar algo.
Nunca me voy a olvidar cuando te compé mi primer KPC3, viniste a
mostrarme todo con la notebook y ahí conocí el OziExplorer, ahhh es
más me acuerdo que hasta trajiste una batería de gel para explicarme
su funcionamiento en vivo y en directo jejeje.

"PERDON A LOS AMIGOS DE LA LISTA POR EL OFF-TOPIC PERO ESTE TIPO ME
TRAE BUENOS RECUERDOS :)"

> TE ESCRIBIA LO SIGUIENTE TE ACORDAS QUE ME PASASTE UNA PARA QUE YO ME PUEDA
> LOGEAR EN INTERNET

La dirección del servidor a donde tenés que conectar tu UI-View es
"argentina.aprs2.net:XXXXX" donde XXXXX significa el puerto al que te
vas a conectar y por ende el tráfico que vas a recibir, por ej:

1314 Mensajes
2323 Clima Mundial
10154 America del Norte
10155 Europa
10156 America Central y del Sur
14578 Paises de Habla Hispana
14579 Republica Argentina
14580 Filtros definidos por usuario

Para ver el estado del servidor a donde te estás conectando andá a
esta dirección:

http://argentina.aprs2.net:14501/

Por último, creo que ya te había explicado como funcionaban los
Filtros definidos por usuario, que están en el puerto 14580 y que era
donde te conectabas vos, para refrescarte la memoria podes leer esta
página:

http://www.aprs.com.ar/filtros.htm

Te mando un abrazo y espero que sigas bien!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

561. Re: [LU-APRS] Re: Crosspost número 1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-01 17:01:46 UTC
From: flavio oscar
Topic: 214 Message: 561

MUCHISIMAS GRACIAS SALUDOS Y ABRAZOS..

>From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: Re: [LU-APRS] Re: Crosspost n?mero 1
>Date: Fri, 1 Jul 2005 12:03:07 -0300
>
>Hola Flavio, es bueno que cada tanto escribas algo por ac?,
>especialmente por tus conocimientos en el "rubro" jejeje
>
> > HOLA TANTO TIEMPO COMO ESTAS GRACIAS POR MANDAME GENTE TE DEBO ALGUNAS
>JEJEJE
>
>Si te mando gente es porque conf?o en vos y creo que todos los que
>tienen TNC o GPS de tu procedencia est?n mas que satisfechos, no s?lo
>con el producto sino con la onda y la buena predisposici?n que pon?s a
>la hora de explicar algo.
>Nunca me voy a olvidar cuando te comp? mi primer KPC3, viniste a
>mostrarme todo con la notebook y ah? conoc? el OziExplorer, ahhh es
>m?s me acuerdo que hasta trajiste una bater?a de gel para explicarme
>su funcionamiento en vivo y en directo jejeje.
>
>"PERDON A LOS AMIGOS DE LA LISTA POR EL OFF-TOPIC PERO ESTE TIPO ME
>TRAE BUENOS RECUERDOS :)"
>
> > TE ESCRIBIA LO SIGUIENTE TE ACORDAS QUE ME PASASTE UNA PARA QUE YO ME
>PUEDA
> > LOGEAR EN INTERNET
>
>La direcci?n del servidor a donde ten?s que conectar tu UI-View es
>"argentina.aprs2.net:XXXXX" donde XXXXX significa el puerto al que te
>vas a conectar y por ende el tr?fico que vas a recibir, por ej:
>
>1314 Mensajes
>2323 Clima Mundial
>10154 America del Norte
>10155 Europa
>10156 America Central y del Sur
>14578 Paises de Habla Hispana
>14579 Republica Argentina
>14580 Filtros definidos por usuario
>
>Para ver el estado del servidor a donde te est?s conectando and? a
>esta direcci?n:

>
>http://argentina.aprs2.net:14501/
>
>Por ?ltimo, creo que ya te hab?a explicado como funcionaban los
>Filtros definidos por usuario, que est?n en el puerto 14580 y que era
>donde te conectabas vos, para refrescarte la memoria podes leer esta
>p?gina:
>
>http://www.aprs.com.ar/filtros.htm
>
>Te mando un abrazo y espero que sigas bien!
>
>--
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

562. Re: [LU-APRS] Re: Crosspost número 1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-01 23:09:06 UTC
From: flavio oscar
Topic: 214 Message: 562

HOLA QUE TAL UNA PREGUNTA ALGUNO TIENE ALGUN EJEMPLO DEL FAMOSO PROTOCOLO MIC-E PARA APRS QUE LO AYAN APLICADO EN VISUAL BASIC QUIERO HACER UN POSICIONAMIENTO EN UN MAPA PERO CON APRS O SEA CON EL PROTOCOLO MIC-E LA IDEA TAMBIEN ES COMPACTAR Y DESCOMPACTAR CON MIC-E Y NO ESTOY DANDO CON LA TECLA SALUDOS..

>From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: Re: [LU-APRS] Re: Crosspost n?mero 1
>Date: Fri, 1 Jul 2005 12:03:07 -0300
>
>Hola Flavio, es bueno que cada tanto escribas algo por ac?,
>especialmente por tus conocimientos en el "rubro" jejeje
>
> > HOLA TANTO TIEMPO COMO ESTAS GRACIAS POR MANDAME GENTE TE DEBO ALGUNAS
>JEJEJE
>
>Si te mando gente es porque conf?o en vos y creo que todos los que
>tienen TNC o GPS de tu procedencia est?n mas que satisfechos, no s?lo
>con el producto sino con la onda y la buena predisposici?n que pon?s a
>la hora de explicar algo.
>Nunca me voy a olvidar cuando te comp? mi primer KPC3, viniste a
>mostrarme todo con la notebook y ah? conoc? el OziExplorer, ahhh es
>m?s me acuerdo que hasta trajiste una bater?a de gel para explicarme
>su funcionamiento en vivo y en directo jejeje.
>
>"PERDON A LOS AMIGOS DE LA LISTA POR EL OFF-TOPIC PERO ESTE TIPO ME
>TRAE BUENOS RECUERDOS :)"
>
> > TE ESCRIBIA LO SIGUIENTE TE ACORDAS QUE ME PASASTE UNA PARA QUE YO ME
>PUEDA
> > LOGEAR EN INTERNET
>
>La direcci?n del servidor a donde ten?s que conectar tu UI-View es
>"argentina.aprs2.net:XXXXX" donde XXXXX significa el puerto al que te
>vas a conectar y por ende el tr?fico que vas a recibir, por ej:
>
>1314 Mensajes
>2323 Clima Mundial
>10154 America del Norte
>10155 Europa
>10156 America Central y del Sur
>14578 Paises de Habla Hispana
>14579 Republica Argentina

>14580 Filtros definidos por usuario
>
>Para ver el estado del servidor a donde te est?s conectando and? a
>esta direcci?n:
>
>http://argentina.aprs2.net:14501/
>
>Por ?ltimo, creo que ya te hab?a explicado como funcionaban los
>Filtros definidos por usuario, que est?n en el puerto 14580 y que era
>donde te conectabas vos, para refrescarte la memoria podes leer esta
>p?gina:
>
>http://www.aprs.com.ar/filtros.htm
>
>Te mando un abrazo y espero que sigas bien!
>
>--
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

563. Puerto 14580 cerrado

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-02 01:36:51 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 563 Message: 563

Muchachos:

Despues de algunos dias de investigar porque habia dejado de funcionar la conexion al server aprs argentino, preguntando al proveedor de internet, me dijo que habian cambiado de servicio y que surgieron algunos problemas con varios clientes porque habia sitios donde no se podia acceder porque los puertos estaban cerrados.
Bueno, me pidio la direccion del server aprs para abrir el puerto en cuestion, se la pase pero...parece que va para largo la cosa, con reclamo incluido.
Queria preguntar a algun experto de la lista si existe alguna manera mediante la cual pueda yo acceder al server digamos..."indirectamente".
Espero se entienda el planteo, pregunto porque no manejo el tema.
Gracias de antemano. Saludos. LW9ERO. SEBASTIAN.

564. Re: [LU-APRS] Puerto 14580 cerrado

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-02 06:08:56 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 563 Message: 564

Sebastian,
solo a título informativo para futuras personas que le pueda pasar lo mismo ¿Que proveedor estas usando?

Saludos,

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: Sebastian y Martin Damiano
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Friday, July 01, 2005 10:36 PM
Subject: [LU-APRS] Puerto 14580 cerrado

Muchachos:

Despues de algunos dias de investigar porque habia dejado de funcionar la conexion al server aprs argentino, preguntando al proveedor de internet, me dijo que habian cambiado de servicio y que surgieron algunos problemas con varios clientes porque habia sitios donde no se podia acceder porque los puertos estaban cerrados.
Bueno, me pidio la direccion del server aprs para abrir el puerto en cuestion, se la pase pero...parece que va para largo la cosa, con reclamo incluido.
Queria preguntar a algun experto de la lista si existe alguna manera mediante la cual pueda yo acceder al server digamos..."indirectamente".
Espero se entienda el planteo, pregunto porque no manejo el tema.
Gracias de antemano. Saludos. LW9ERO. SEBASTIAN.

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

565. Re: [LU-APRS] Re: Crosspost número 1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-02 19:19:28 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 214 Message: 565

Hola Flavio,

> HOLA QUE TAL UNA PREGUNTA ALGUNO TIENE ALGUN EJEMPLO DEL FAMOSO PROTOCOLO MIC-E PARA APRS

El PDF del protocolo MIC-E lo podes encontrar en la pagina de la TAPR,
la URL del manual es:
ftp://ftp.tapr.org/aprssig/mic-e/docs/mic-e.manual.pdf

Abrazo!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

566. Re: [LU-APRS] Puerto 14580 cerrado

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-02 19:31:30 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 563 Message: 566

Hola Seba,

> Despues de algunos dias de investigar porque habia dejado de funcionar la
> conexion al server aprs argentino, preguntando al proveedor de internet, me
> dijo que habian cambiado de servicio y que surgieron algunos problemas con
> varios clientes porque habia sitios donde no se podia acceder porque los
> puertos estaban cerrados.

Bueno, esto evidentemente es una politica ilógica del ISP ya que si te
cierran los puertos te estan dando solo una parte del servicio por el
cual pagas, deciles que si te mantien cerrados los puertos vos les vas
a pagar el proporcional de tu abono dividido 65535 que es la cantidad
de puertos que establece el IANA para las redes.

> Bueno, me pidio la direccion del server aprs para abrir el puerto en
> cuestion, se la pase pero...parece que va para largo la cosa, con reclamo
> incluido.

No hay otro ISP?

> Queria preguntar a algun experto de la lista si existe alguna manera
> mediante la cual pueda yo acceder al server digamos..."indirectamente".

Deberías usar un proxy, puede ser que un Squid funcione para hacer un
port forwarding en el caso del APRS-IS, pero la verdad nunca lo probé.

> Espero se entienda el planteo, pregunto porque no manejo el tema.

Fijate el listado de ports que tiene abiertos el server en:
http://argentina.aprs2.net:14501 si no los podés ver, averiguá con tu
ISP que puertos dejan abiertos al momento y en el caso de que no te
den una solución te puedo abrir un puerto específico para vos (en un
puerto abajo del 1024) en mi servidor local hasta que soluciones el
tema como para que no te quedes afuera.

Buen finde!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

567. Re: [LU-APRS] Re: Crosspost número 1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-04 12:05:05 UTC
From: flavio oscar
Topic: 214 Message: 567

ME DICE QUE NO LO PUEDO BAJAR
SALUDOS..

>From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: Re: [LU-APRS] Re: Crosspost n?mero 1
>Date: Sat, 2 Jul 2005 16:19:28 -0300
>
>Hola Flavio,
>
> > HOLA QUE TAL UNA PREGUNTA ALGUNO TIENE ALGUN EJEMPLO DEL FAMOSO
>PROTOCOLO MIC-E PARA APRS
>
>El PDF del protocolo MIC-E lo podes encontrar en la pagina de la TAPR,
>la URL del manual es:
>ftp://ftp.tapr.org/aprssig/mic-e/docs/mic-e.manual.pdf
>
>Abrazo!
>
>
>--
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

568. Re: [LU-APRS] Re: Crosspost número 1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-04 13:01:46 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 214 Message: 568

Sobre el link que te pase, boton derecho y "Guardar enlace como..." no trates de abrirlo directamente ya que esta en un FTP y eso lo hace mas lerdo aun que si estuviese en un HTTP.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

569. DIGI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-04 14:08:12 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 569 Message: 569

Hola gaston, como estas, espero que bien.
Antes que nada, felicitaciones por la charla en Punta Alta !!!!
genial...

Te hago una consulta
a veces tengo conexion a internet y quiero poner un igate auqnue mas no sea por una hora pero no lo puedo configurar.
en este momento esto en un ciber y no recuerdo bien pero en el setup sale un cuadradito a la derecha que dice 1= y un espacio en blanco.
ahi no se que ponerle probe numeros del 1 al 0 y nada
te agradezco la ayuda
73 y buenos dx

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@criba.edu.ar
Ing. White - Argentina
---

570. Re: [LU-APRS] DIGI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-04 14:22:57 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 569 Message: 570

Hola Mauricio,

> Antes que nada, felicitaciones por la charla en Punta Alta !!!!
> genial...

Gracias loco, me encanta que haya sido productiva, todos los dias veo
nuevas estaciones de la zona y cada una con mas entusiasmo que la
otra, eso es fabuloso!

> Te hago una consulta
> a veces tengo conexion a internet y quiero poner un igate auqnue mas no sea
> por una hora pero no lo puedo configurar.
> en este momento esto en un ciber y no recuerdo bien pero en el setup sale un
> cuadradito a la derecha que dice 1= y un espacio en blanco.
> ahi no se que ponerle probe numeros del 1 al 0 y nada

Mmmmm en que ventana estas? Estas seguro que es la ventana del IGATE.ini???
Esa configuracion que me decis acerca del 1= me suena mas a que estas
en el Digipeater Setup que en otra cosa.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

571. Re: [LU-APRS] DIGI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-04 14:43:15 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 569 Message: 571

Ok Gaston, tenes razon, exacto lo qu eme decis
ahora que me lo comentas tenes razon (era obvia que lo tenias)
yo entre en el setup donde elegis el server de aprs y le tilde de RF a INET y de INET a RF
pero no me reenvia de un puerto al otro las estaciones
pero hago las cosas bien, lo veo luego y te envio el mail.
un abrazo

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, July 04, 2005 11:22 AM
Subject: Re: [LU-APRS] DIGI

Hola Mauricio,

> Antes que nada, felicitaciones por la charla en Punta Alta !!!!
> genial...

Gracias loco, me encanta que haya sido productiva, todos los dias veo
nuevas estaciones de la zona y cada una con mas entusiasmo que la
otra, eso es fabuloso!

> Te hago una consulta
> a veces tengo conexion a internet y quiero poner un igate auqnue mas no sea
> por una hora pero no lo puedo configurar.
> en este momento esto en un ciber y no recuerdo bien pero en el setup sale un
> cuadradito a la derecha que dice 1= y un espacio en blanco.
> ahi no se que ponerle probe numeros del 1 al 0 y nada

Mmmmm en que ventana estas? Estas seguro que es la ventana del IGATE.ini???
Esa configuracion que me decis acerca del 1= me suena mas a que estas
en el Digipeater Setup que en otra cosa.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...

http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.323 / Virus Database: 267.8.8/35 - Release Date: 30/06/05

572. Re: Fw: consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-05 00:29:35 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 572 Message: 572

Hola Mario,

Primero que nada te cuento que removí parte de tu email original (el número de validación especificamente) ya que este mail lo estoy enviando con copia a la lista de Yahoo! para que todos puedan ver la respuesta.

> Hola Gastón, me podrás dar una mano con esto,
> puse en el programa el numero que me dieron con la registracion
> no se que mas tengo que hacer,

Primero decime que es lo que queres hacer con el número, querés usarlo para conectarte solo vos a Internet o para usar el UI-View como IGate?

> a parte no se si ese numero es para cualquier Server o alguno en particular?

El número sive para cualquiera de los servidores mundiales. La lista de los mismos (que tambien sirve para cargarsela al UI-View y así mantenerlo actualizado) reside en esta dirección:
http://www.aprs.com.ar/servers.txt

Espero que sea la respuesta que estabas buscando. Por favor en lo sucesivo envía las preguntas mediante la lista de APRS en los Grupos Yahoo! así todos podemos aprender y contestar las preguntas. La dirección para que te suscribas, si aun no lo hiciste, es:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

573. Re: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-05 00:50:16 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 244 Message: 573

Hola Eduardo,

> mi primera pregunta es donde cosigo la interface para conectar mi pc con el transmisor yaesu ft 747?

Donde se venden o quien las hace, la verdad no tengo ni idea; pero si te das maña (no es para nada dificil) podés hacertela vos mismo. En el sitio web de APRS Argentina podés encontrar todo lo que me pedís, si te cuesta encontrarlo, o si no sabés como buscar, te paso los enlaces que te van a ser mas útiles:

Como armar la interface:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=21

Como configurar el UI-View desde el principio:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=1

Todo lo que hay que saber sobre packet radio con placa de sonido:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=74

> deme el costo del mismo o el plano si lo tengo que fabricar.
> que costo tiene este programa si me lo envìan a mi qth

Este es el enlace al AGW (el programa que necesitas para hacer andar la placa de sonido) que es de uso gratuito para los Radioaficionados y lo podés descargar gratuitamente del sitio:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=2&lid=201

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

P.D.: Este email se envía con copia a la lista LU-APRS en los Grupos Yahoo!

574. aprs (lu1edx) ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-05 03:02:27 UTC
From: emilio pla
Topic: 574 Message: 574

gracias al amigo lu5agq gaston que me a dado la entra al grupo
tengo algunas preguntas para que me puedan ayudar
1 ante todo los felicito a todos por esta web y el trabajo que hacen dia a dia

bueno las preguntas son pocas
ya que soy nuevo en esto
1 no puedo configurar mi ui-view con mi kewood (tmd-700)

de ninguna manera puedo lo armo todo como dicen las configuraciones pero no tengo suerte
bueno cuando logre poder ver a todos los amigos con el ui-view seguire preguntando como
trasmitir y demas pero me ense?aron que es paso por paso

desde ya muchas gracias a todo el grupo y les dejo mis mayores saludos

lu1edx
Emilio

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

575. Re: [LU-APRS] aprs (lu1edx) ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-05 04:15:32 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 574 Message: 575

Hola Emilio,

Contanos un poco más hasta donde llegaste y que pruebas hiciste.

Ya configuraste los parametros de tu estación? Señal distintiva, posición, baliza. Eso se hace en el menu Setup en Station Setup. Tendrias que hacer esto primero para no salir en el centro del mapa o como NOCALL

Te cuento que la TM la podes configurar en modo KISS o en modo terminal. Si la configuras en modo terminal en el UI tenes que configurar los parametros del comm al que la tengas conectada en comms setup y elegir host mode NONE y en command file tenes que elegir TMD-700. Vas a ver que en la terminal (y si mal no recuerdo en el display del equipo) pasan unas lineas que indican que abriste el TNC del equipo. Todo esto sucede si es que tenes los cables correctos.
Probablemente notes que el equipo se te va a correr de frecuencia, solo tenes que llevarlo manualmente a nuestra QAP. Si todo esto funciona avisame y te explico como hacer que de entrada el equipo se configure en la frecuencia local pero no quiero marearte con el toqueteo de archivos todavia.

Si no llegas a este punto (Abrir el tnc del equipo) buscamos bien como es el cable de la TM y revisamos por ese lado. Recuerdo que el conector es al revés de lo que debería ser por alguna genialidad de alguno de los ing de Kenwood y eso a veces lleva a usar el cable incorrecto.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: emilio pla
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, July 05, 2005 12:02 AM
Subject: [LU-APRS] aprs (lu1edx) ayuda

gracias al amigo lu5agq gaston que me a dado la entra al grupo
tengo algunas preguntas para que me puedan ayudar
1 ante todo los felicito a todos por esta web y el trabajo que hacen dia a dia

bueno las preguntas son pocas
ya que soy nuevo en esto
1 no puedo configurar mi ui-view con mi kewood (tmd-700)

de ninguna manera puedo lo armo todo como dicen las configuraciones pero no tengo suerte bueno cuando logre poder ver a todos los amigos con el ui-view seguire preguntando como trasmitir y demas pero me enseñaron que es paso por paso

desde ya muchas gracias a todo el grupo y les dejo mis mayores saludos

lu1edx
Emilio

576. RE: [LU-APRS] [OT] Re: Como "NO" nos vemos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-05 04:56:30 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 540 Message: 576

> -----Original Message-----
> From: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]On
> Behalf Of Alejandro Aristei
> Sent: Thursday, June 30, 2005 12:06 AM
> To: LU-APRS@...
> Subject: [LU-APRS] Re: Como "NO" nos vemos?
>
>
> En mi opini?n, un verdadero traker que se precie de tal, debe indicar
> posici?n, velocidad, rumbo y en lo posible altitud. Si no tiene estas
> caracter?sticas no se lo puede llamar TRAKER, es apenas un APARATITO

Depende de si es activo o pasivo o algun hibrido. Se puede determinar velocidad promedio y rumbo teniendo cierta redundancia de
posiciones.
Y si la aplicacion asi lo requiere se puede aspirar a tener altura. Todo depende de la aplicacion o el nivel de requerimientos de
quien lo desarrolla y para quien lo desarrolla.

> BOBO que emite una baliza de posici?n.

Un tracker es ni mas ni menos que eso, un aparatito bobo que dice donde esta parado y alguna chucheria mas.

>El formato Mic-E es soportado
> por cualquier programa de APRS actual. Que yo sepa, nadie se pone a
> leer balizas de posici?n desde un programa de packet com?n, para eso
> est?n los programas de aprs. Si no con igual criterio no tuviese

Para leer el protocolo de Bob, el APRS, estan los programas que decodifican APRS, para leer cualquier otra variante o nueva, o
diferente version, habra que hacer un nuevo soft, por ejemplo, UI-View no lee Opentrac (y sabemos que lamentablemente jam?s lo va a
hacer). De todas maneras hay opciones intermedias, todo depende de quien lo desarrolla y para que objetivo, nicho o mercado.

> sentido transmitir en PSK porque alguien que no tiene el programa no
> lo puede leer, con ese criterio no habr?amos avanzado mas all? del
> c?digo Morse.

Si no era el CW hubiese sido el Baudot, y si no hubiesen sido ninguno de los dos, no hablariamos de la especie humana, y esta lista
de APRS no existiria :-)
Suelo pecar de reiterativo... y espero ser disculpado, pero en mi humilde opinion siempre es siempre mas rentable sugerirle nuevas
caracteristicas al desarrollador antes que aniquilarlo comparandolo con lo ideal, exista o no. Si esta forma de lograr cosas no

fuese un buen metodo de poder escalar al pelda?o siguiente... nunca hubiesemos tenido alguna vez aprsd, javAPRS, tiny?s,
opentracker?s y lo que vendr?.

> Saludos
> Alejandro LU6DIL
>

Besos!
ElExu

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

577. Re: [LU-APRS] aprs (lu1edx) ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-05 14:53:13 UTC
From: emilio pla
Topic: 574 Message: 577

que tal alejandro gracias por la info por lo visto te cuento que ya tengo todo configurado estacion cordenadas etc pero por lo visto tengo mal echos los cables que me parese extra?o por que
te cuento 1 puede que me confunda pero por lo que tengo entendido es el mismo cable db9 que uso para configurar el equipo mediante la pc cosa que lo tengo armado y funciona a la perfeccion y puedo configurar mi kenwood por la pc anoser que me confunda y sea otro cable el error que me tira es

the tnc sending the expected responses to the initialisation command. check your setting in comm sdetup

de lo cual es probado cambiar de com y me sige tirando el mismo error la verda no comprendo

saludos
emilio lu1ex

Alejandro Fern?ndez Preda <quequiel@...> escribi?:

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

578. Re: [LU-APRS] aprs (lu1edx) ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-05 15:48:38 UTC
From: emilio pla
Topic: 574 Message: 578

te cuento alejandro como esta armado mi cable talcual el manual
1
2 tx data
3 rx data
4 data terminal ready
5 signal group
6 data set ready
7 rx enable
8 tx enable
9

esta es la configuracion de los cables y la ficha que es dim es para conectar a un tnc externo por lo menso lo que leo del manual y saco info de la wbe
gracias

lu1edx

Alejandro Fern?ndez Preda <quequiel@...> escribi?:
Hola Emilio,

Contanos un poco m?s hasta donde llegaste y que pruebas hiciste.

Ya configuraste los parametros de tu estaci?n? Se?al distintiva, posici?n, baliza. Eso se hace en el menu Setup en Station Setup. Tendrias que hacer esto primero para no salir en el centro del mapa o como NOCALL

Te cuento que la TM la podes configurar en modo KISS o en modo terminal. Si la configuras en modo terminal en el UI tenes que configurar los parametros del comm al que la tengas conectada en comms setup y elegir host mode NONE y en command file tenes que elegir TMD-700. Vas a ver que en la terminal (y si mal no recuerdo en el display del equipo) pasan unas lineas que indican que abriste el TNC del equipo. Todo esto sucede si es que tenes los cables correctos.
Probablemente notes que el equipo se te va a correr de frecuencia, solo tenes que llevarlo manualmente a nuestra QAP. Si todo esto funciona avisame y te explico como hacer que de entrada el equipo se configure en la frecuencia local pero no quiero marearte con el toqueteo de archivos todavia.

Si no llegas a este punto (Abrir el tnc del equipo) buscamos bien como es el cable de la TM y revisamos por ese lado. Recuerdo que el conector es al rev?s de lo que deber?a ser por alguna genialidad de alguno de los ing de Kenwood y eso a veces lleva a usar el cable incorrecto.

73's

LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...

http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: emilio pla
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, July 05, 2005 12:02 AM
Subject: [LU-APRS] aprs (lu1edx) ayuda

gracias al amigo lu5agq gaston que me a dado la entra al grupo
tengo algunas preguntas para que me puedan ayudar
1 ante todo los felicito a todos por esta web y el trabajo que hacen dia a dia

bueno las preguntas son pocas
ya que soy nuevo en esto
1 no puedo configurar mi ui-view con mi kewood (tmd-700)

de ninguna manera puedo lo armo todo como dicen las configuraciones pero no tengo suerte
bueno cuando logre poder ver a todos los amigos con el ui-view seguire preguntando como
trasmitir y demas pero me ense?aron que es paso por paso

desde ya muchas gracias a todo el grupo y les dejo mis mayores saludos

lu1edx
Emilio

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

579. Re: [LU-APRS] aprs (lu1edx) ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-06 04:25:36 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 574 Message: 579

Hola Emilio,

Bueno bien, el cable aparentemente es el correcto, es un cable derecho pin a pin el que necesitas. Revisa lo siguiente en el equipo: anda al menú 1-6-1 y configura la banda que vas a usar para datos. Luego pone el equipo en modo packet haciendo [F] (1 s) [TNC] 2 veces. En el display del equipo deberías ver "TNC PKT". Después en el Comms setup del UI-View: Comm 1 o 2 segun donde este conectado el equipo, 9600 bps, 8 bit, 1 stop bit, parity NONE y Flow control Hardware. Y el resto de las configuraciones igual que las que te comente ayer.

Contame si asi tenes suerte.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: emilio pla
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, July 05, 2005 12:48 PM
Subject: Re: [LU-APRS] aprs (lu1edx) ayuda

te cuento alejandro como esta armado mi cable talcual el manual
1
2 tx data
3 rx data
4 data terminal ready
5 signal group
6 data set ready
7 rx enable
8 tx enable
9

esta es la configuracion de los cables y la ficha que es dim es para conectar a un tnc externo por lo menso lo que leo del manual y saco info de la wbe
gracias

lu1edx

580. localizador de imagenes satelitales

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-06 13:48:47 UTC
From: CARLOS LU1EPR
Topic: 580 Message: 580

Hola a todos,

les envio copia del mail de Andrea miembro del grupo decocatv@... saludos

Hola, queria compartir algo que me interes? mucho con todos ustedes
ya que seguro considero a

muchos tambien les va a interesar.Sabian que hay un programa
especial mediante el cual es posible

ver continentes, paises, ciudades, barrios y hasta la misma manzana
donde vivimos via sat?lite?

yo ni estaba enterada :), solo hay que bajar un programa ,
instalarlo y ponerlo a funcionar en

linea.
Volar desde un extremo a otro del mundo en apenas unos segundos,
dejarse caer desde una vista

general del planeta Tierra hasta una altura a la que podr?s
distinguir incluso los coches, trazar

la ruta de un punto a otro del mapa, visitar los monumentos m?s
importantes del mundo? son s?lo

algunas de las actividades que podr?s realizar con este programita.
El programa permite adem?s realizar b?squedas concretas
(restaurantes, hoteles, puntos

tur?sticos), visualizar carreteras y fronteras, y marcar puntos
propios de inter?s y anotaciones

en el mapa. Esta muy bueno, vale la pena bajarlo.
Por si a alguno le interesa puse el link al sitio que permite
bajarse el programa al pie de pagina de mi sitio web :
http://www.citypoint.com.ar/index.php?yvid=1
Espero que lo disfruten tanto como yo lo estoy haciendo.
Que tengan todos una linda semana
Saludos
Andrea

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

581. Re: [LU-APRS] aprs (lu1edx) ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-06 19:52:19 UTC
From: emilio pla
Topic: 574 Message: 581

querido Alejandro Fern?ndez
desde ya te agradezco enormemente la informacion te cuento que configure como vos me informaste y ya estoy podiendo ver todas las estaciones te agradezco muchisimo y desde ya que estoy muy atento a las desmas intrucciones si las hay tb agradesco mucho al grupo y a la web de aprs sin la misma yo no podria poder utilizar este programa.
saludos lu1edx

pd prosigo para seguir fijandome el funcionamiento dle programa

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

582. Re: [LU-APRS] aprs (lu1edx) ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-07 02:06:37 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 574 Message: 582

Emilio,

Me alegra que te haya funcionado. Ahora que ya sabes que anda podes experimentar un poco usando las funciones internas de APRS que tiene ese equipo que son realmente un chiche. Otra cosa que podes probar es usarlo en modo KISS y ver como se comporta mejor, en modo terminal o en modo KISS.

Te habia comentado que podias hacer que el UI-View ponga en frecuencia al equipo cuando inicializaba al TNC. Para hacer esto tenes que entrar en comms setup, dentro del menu setup y hacer click sobre el boton Edit que se encuentra al lado de la casilla donde elegiste el archivo de inicialización del TNC. Se te va a abrir un archivo de texto en el block de notas. Ahi tenes que reemplazar estas dos lineas:

;Set the frequency to 144.800.
FQ 00144800000,0!FQ 00144800000,0

Por estas otras dos:

;Set the frequency to 144.930.
FQ 00144930000,0!FQ 00144930000,0

Guardás los cambios, cerras y la próxima vez que abras el UI-View te va a setear el equipo en la frecuencia QAP habitual para APRS en Argentina.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: emilio pla
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, July 06, 2005 4:52 PM
Subject: Re: [LU-APRS] aprs (lu1edx) ayuda

querido Alejandro Fernández
desde ya te agradezco enormemente la informacion te cuento que configure como vos me informaste y ya estoy podiendo ver todas las estaciones te agradezco muchisimo y desde ya que estoy muy atento a las desmas intrucciones si las hay tb agradesco mucho al grupo y a la web de aprs sin la misma yo no podria poder utilizar este programa.
saludos lu1edx

pd prosigo para seguir fijandome el funcionamiento dle programa

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

583. ISS (Orbitas 37932 e 37933)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-10 13:17:54 UTC
From: PY-5578V-AER
Topic: 583 Message: 583

Hola todos !

La escucha de la ISS hoy.
Parabiéns a LW1EXU y LW9DPT por la estación MM.

Fm LW9DPT-9 To APOT01 Via RS0ISS-3*,SGATE,WIDE <UI pid=F0 Len=40 >
[03:26:57]
/100626z/_6SP?35(Y!!G/A=000053 13.0V 19C

Fm LW4DEM To CQ Via RS0ISS-3* <UI pid=F0 Len=37 >[05:01:28]
:LW9DPT-9 :Prueba OK!! de Jorge v ISS

Fm LW4DEM To CQ Via RS0ISS-3* <UI pid=F0 Len=64 >[05:01:50]
:LW9DPT-9 :APRS Arg exitos!!, El ISS HAM Project es Maravilloso.

Fm CE3QC To APRS Via RS0ISS-3* <UI pid=F0 Len=27 >[05:02:02]
:ALL :73 S FROM CHILE

Fm LW9DPT-9 To APOT01 Via RS0ISS-3*,SGATE,WIDE <UI pid=F0 Len=40 >
[05:02:14]
/100802z/_6SP?35(Y!!G/A=000060 12.7V 19C

73's

Fred (SWL)
PY5578V-AER / PY2001SWL-SWARL
Brasil (GH64ci)

584. RE: [LU-APRS] ISS (Orbitas 37932 e 37933)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-11 05:31:51 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 583 Message: 584

Hola Fred!

muchas gracias por la escucha via ISS. Despues le voy a preguntar al Capitan de la estacion MM con que potencia estaba en ese
momento. Estuve viendo, y se la pudo escuchar en los dos pasos de esa madrugada tambien cuando la ISS apenas tenia 15? de maxima
elevacion.

73's
lw1exu

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

> -----Original Message-----
> From: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]On
> Behalf Of PY-5578V-AER
> Sent: Sunday, July 10, 2005 10:18 AM
> To: LU-APRS@...
> Subject: [LU-APRS] ISS (Orbitas 37932 e 37933)
>
>
> Hola todos !
>
> La escucha de la ISS hoy.
> Parabi?ns a LW1EXU y LW9DPT por la estaci?n MM.
>
> Fm LW9DPT-9 To APOT01 Via RS0ISS-3*,SGATE,WIDE <UI pid=F0 Len=40 >
> [03:26:57]
> /100626z/_6SP?35(Y!!G/A=000053 13.0V 19C
>
> Fm LW4DEM To CQ Via RS0ISS-3* <UI pid=F0 Len=37 >[05:01:28]
> :LW9DPT-9 :Prueba OK!! de Jorge v ISS
>
> Fm LW4DEM To CQ Via RS0ISS-3* <UI pid=F0 Len=64 >[05:01:50]
> :LW9DPT-9 :APRS Arg exitos!!, El ISS HAM Project es Maravilloso.
>
> Fm CE3QC To APRS Via RS0ISS-3* <UI pid=F0 Len=27 >[05:02:02]
> :ALL :73 S FROM CHILE
>
> Fm LW9DPT-9 To APOT01 Via RS0ISS-3*,SGATE,WIDE <UI pid=F0 Len=40 >
> [05:02:14]
> /100802z/_6SP?35(Y!!G/A=000060 12.7V 19C

>
> 73's
>
> Fred (SWL)
> PY5578V-AER / PY2001SWL-SWARL
> Brasil (GH64ci)
>
>
>
>
>
> APRS Argentina website: http://www.aprs.com.ar
> Servidor APRS-IS Argentina: http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>

585. ATTE : Juan Pablo LU8YN y a todo el grupo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-13 01:48:15 UTC
From: LU1JEF
Topic: 585 Message: 585

Amigo Juan Pablo y todo el Grupo:

Te comento y este mail lo mando con copia al foro, el Sr Miguel Ghezzi me cambio la plaqueta Soltrack por la Tini Clone, que ellos tambien fabrican, la estoy probando, le escribi por una info , la cual me envio, y hasta ahora en las pruebas (handy, bateria de gel, GPS y mate en la terraza), anda satisfactoriamente bien.

Tiene ademas opciones de configuracion de tipo "inteligente" , que transmite mas seguido acorde con la velocidad, y cambio de rumbo.

Luego te cuento mas.

Un abrazo.

FABIAN
LU1JEF
LU1JEF-9 (PRIMERA MOVIL APRS ZONA "J") HI HI HI

586. Festejo e invitación para los amigos ---OFF TOPIC----

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-13 02:09:26 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 586 Message: 586

Estimados colegas:

APRS Argentina tiene el agrado de invitarlos a la Cena del Primer Aniversario de la creación del Grupo, a celebrase el próximo Sábado 16 de julio a las 20 horas.

Para los detalles del precio, menú, estacionamiento y formas de llegar, por favor envíen un mail vacío a reuniones@... y recibirán de inmediato una guía completa con toda la información necesaria para compartir un momento agradable.

Los esperamos !!!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

587. Re: [LU-APRS] aprs (lu1edx) ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-13 03:41:35 UTC
From: emilio pla
Topic: 574 Message: 587

Bueno alejandro
tengo el agrado de informarte que la estacion a quedado a la perfeccion y esta funcionando buendo desde ya que faltan muchos mas detalles y formas de uso dle mismo para no causar problemas en la frecuencia lo que eh notado mucha actividad eso me gusta y tb el dia lunes les informo que me fui a v contitucion y podia solamente recepcionar aprs en el movil hasta el km 190 de la ruta 9 y vei a la embarcacion a la perfeccion bueno tb es la info para todo el grupo por si sirve de algo si
les mando un fuerte abrazo y saludos cordiales lu1edx

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

588. Estaciones de Cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-13 23:59:10 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 588 Message: 588

MI saludo a las estaciones de Cordoba que desde hace unos dias se ven en el mapa. QRV para los amigos de la zona H.

589. A ver los entrerrianos!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-14 00:04:40 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 589 Message: 589

Estimados amigos de la zona J!!!!! Dejé encendido un TNC en La Paz
Entre Ríos. Emite una baliza de APRS y pueden conectarse al PBBS lu6dil-
2 para dejar mensajes. A veces lo pongo sobre la frecuencia de la ISS
pero por lo general esta activo en 144930. A ver si aparece algún amigo
por estos lados.
73 de Alejandro

590. Re: [LU-APRS] Estaciones de Cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-14 00:07:22 UTC
From: El Pimpo
Topic: 588 Message: 590
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Gracias... yo por el momento, no por HF, (falta de), pero con amigos
estamos haciendo las primeras armas en el modo... después voy a pedir
consejos de una especie de Tiny track, que me trajo un amigo desde Alemania...
Los mantengo al tanto porque los voy a hartar a preguntas...

Si alguien sabe, ando buscando HF... no muy caro, plis !!

Saludos de Aldo, LU7HQW
La Cumbre, Córdoba...

At 08:59 p.m. 13/07/2005, you wrote:

>MI saludo a las estaciones de Cordoba que desde hace unos dias se ven
>en el mapa. QRV para los amigos de la zona H.
>
>
>
>
>Website = <http://www.aprs.com.ar>http://www.aprs.com.ar
>APRS Server =
><http://argentina.aprs2.net:14501>http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
><?---- LSpots keywords ?> <?---- HM ADS ?>
>
>----------
>Enlaces de Yahoo! Grupos
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> *
> <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> *
> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> *
>
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
>
> *
> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las
> <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>Condiciones del servicio de Yahoo!.
>
>
>No virus found in this incoming message.
>Checked by AVG Anti-Virus.
>Version: 7.0.323 / Virus Database: 267.8.11/44 - Release Date: 08/07/2005

Aldo Barrera
Servicio Técnico de PC
Rivadavia 168, Dto "A"
La Cumbre, Córdoba
TE:03548-156-38034 (SMS)

591. Re: A ver los entrerrianos!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-14 03:48:46 UTC
From: Fabian
Topic: 589 Message: 591

Amigo Alejandro, recojo el guante, de la La Paz a Concordia hay aprox
180 Km y a Parana 150 Km aprox, las cond de propa no nos ha favorecido,
y estamos un poquito lejos, si hay alguna estacion intermedia para
repetidor , bienvenida.

FABIAN
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "Alejandro Aristei" <lu6dil@h...>
escribió:
> Estimados amigos de la zona J!!!!! Dejé encendido un TNC en La Paz
> Entre Ríos. Emite una baliza de APRS y pueden conectarse al PBBS
lu6dil-
> 2 para dejar mensajes. A veces lo pongo sobre la frecuencia de la ISS
> pero por lo general esta activo en 144930. A ver si aparece algún
amigo
> por estos lados.
> 73 de Alejandro

592. ui-view32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-14 03:49:33 UTC
From: emilio pla
Topic: 592 Message: 592

con las disculpas a los amigos
estoy teniendo un problema con la configuracion de digipeater setup me tira el siguiente error

you cannot set up the digipeater until ui-view32 is in a state where digipeating can be used either you are using a comms mode that doesnt support digipeating, or an error occurred when ui-view32 was attempting to initialise the comms
if you are using host mode none (terminal mode), then you can use the digipeater in your tnc by editing the tnc command file in comms setup and adding the required commands to enable the tnc digipeater

y no tengo manera ya de solucionarlo probe de todas las maneras posible alguien esta al tanto de como puedo solucionar esto
las condiciones de trabajo mias son tmd-700 y ui-view32 v2.03

desde ya muchas gracias y quedo atento

lu1edx

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

593. Re: [LU-APRS] ui-view32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-14 04:00:47 UTC
From: emilio pla
Topic: 592 Message: 593

Bueno con mis disculpas recien pude en miultimo intento configurar el digi ya que de la unica manera que me deja es poniendolo en modo kis desde ya muchas gracias y perdon por las preguntas y o molestias

saludos
lu1edx

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

594. Re: [LU-APRS] ui-view32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-14 04:08:27 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 592 Message: 594

Emilio,
para poder usar el digi del UI-View tenes que usar la TM en modo KISS. Esto es en comms setup, en host mode elegis KISS. Todo lo demás es igual a como lo venias haciendo ahora.

Lo que vas a perder usandolo asi es la entrada de GPS del equipo si vas movil con una laptop por ejemplo.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: emilio pla
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, July 14, 2005 12:49 AM
Subject: [LU-APRS] ui-view32

con las disculpas a los amigos
estoy teniendo un problema con la configuracion de digipeater setup me tira el siguiente error

you cannot set up the digipeater until ui-view32 is in a state where digipeating can be used either you are using a comms mode that doesnt support digipeating, or an error occurred when ui-view32 was attempting to initialise the comms
if you are using host mode none (terminal mode), then you can use the digipeater in your tnc by editing the tnc command file in comms setup and adding the required commands to enable the tnc digipeater

y no tengo manera ya de solucionarlo probe de todas las maneras posible alguien esta al tanto de como puedo solucionar esto
las condiciones de trabajo mias son tmd-700 y ui-view32 v2.03

desde ya muchas gracias y quedo atento

lu1edx

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

595. aqui Cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-14 14:01:28 UTC
From: lu2ham
Topic: 595 Message: 595

Hola Alejandro Aristei, muchas gracias por el aliento para la gente
de Córdoba,
les cuento que anoche en reunión de comisión directiva del Radio Club
Córdoba
presentamos la primer plaqueta de la interfaz tipo Tiny track, la que
estaremos probando en mi móvil el fin de semana
esperando poder poner en el aire la primer móvil de Córdoba capital.
gracias a todos por los datos aportados y las ayudas
un abrazo para todo el grupo
Mario LU2HAM

596. Re: [LU-APRS] ui-view32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-14 17:19:10 UTC
From: emilio pla
Topic: 592 Message: 596

Hola Alejandro si me di cuenta justo despues de que envie el email preguntando en mi ultimo intento de configuracion si me di cuenta de lo que me dijiste de perder el gps en el movil si lo utilizo con una computadora personal pero tb lo que encontr y note no se si nesecitaria lo pc personal ya que el equipo te muestra las estacion en el display y todos los datos lo que se complica seria transmitir ya que es complicado escribir con el mic pero bueno ya le vamos encontrando algunos detalles que no se pueden utilizar en la misma base y movil aprs gracias por la info
lu1edx

Alejandro Fern?ndez Preda <quequiel@...> escribi?:
Emilio,
para poder usar el digi del UI-View tenes que usar la TM en modo KISS. Esto es en comms setup, en host mode elegis KISS. Todo lo dem?s es igual a como lo venias haciendo ahora.

Lo que vas a perder usandolo asi es la entrada de GPS del equipo si vas movil con una laptop por ejemplo.

73's

LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: emilio pla
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, July 14, 2005 12:49 AM
Subject: [LU-APRS] ui-view32

con las disculpas a los amigos
estoy teniendo un problema con la configuracion de digipeater setup me tira el siguiente error

you cannot set up the digipeater until ui-view32 is in a state where digipeating can be used either you are using a comms mode that doesnt support digipeating, or an error occurred when ui-view32 was attempting to initialise the comms
if you are using host mode none (terminal mode), then you can use the digipeater in your tnc by editing the tnc command file in comms setup and adding the required commands to enable the tnc digipeater

y no tengo manera ya de solucionarlo probe de todas las maneras posible alguien esta al tanto de como puedo solucionar esto
las condiciones de trabajo mias son tmd-700 y ui-view32 v2.03

desde ya muchas gracias y quedo atento

lu1edx

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

597. DIGI en Co. Mogote

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-14 15:21:29 UTC
From: lu2ham
Topic: 597 Message: 597

Hola Lu7hqw, te estoy viendo en el mapa, te cuento que estamos preparando para subir al cerro mogote un digi APRS y un Igate aquí en el Radio club Córdoba, para que las estaciones salgan al mundo, por ende si tenes móvil APRS podrás entrar desde La Cumbre
saludos Mario LU2HAM

598. Seguimiento satelital de vehículos (comercial)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-15 04:43:49 UTC
From: LU1JEF
Topic: 598 Message: 598

A ver para cuando tenemos un tracker, que reciba instruccion de , por ejem, detenerlo o (hi hi hi) tocar bocina a distancia.

LU1JEF

FABIAN

Seguimiento satelital de vehículos

En nuestro país existen varias empresas que ofrecen el seguimiento satelital de vehículos (especialmente camiones) permitiendo incluso que el usuario consulte la posición de sus móviles a través de un sitio de internet. De esta forma ya sea con un teléfono celular con WAP, una terminal pública de internet o bien su computadora privada el usuario puede saber en todo momento y con asombrosa precisión donde se encuentran sus vehículos.

No vamos a mencionar marcas ni nombres de productos o servicios ofrecidos en el país dado que si no listamos a todas estaríamos siendo injustos, así que solo vamos a limitarnos a explicarte como funciona este sistema.

A cada vehículo a seguir se le instala un equipo electrónico fabricado por la compañía Trimble el cual en su interior tiene un receptor GPS, un teléfono celular y una mini computadora. Todo esto en un pequeño gabinete de no mas de 20 x 15 cm y 3 cm de espesor. Adicionalmente este aparato tiene interfaces que permiten detectar eventos tales como la pulsación de un botón oculto, sensores en el motor o en los enganches del vehículo y tienen salidas para comandar dispositivos como cortes de combustible, alarmas, etc. El equipo mas utilizado en nuestro país es el CrossCheck AMPS, el cual tiene un teléfono celular compatible con redes AMPS de telefonía. Estas redes son la primera versión del sistema celular que existió en el país, operan en 900MHz aproximadamente y actualmente estan siendo desplazadas por las modernas estructuras PCS de 1.9GHz.

El sistema puede ser utilizado de dos formas diferentes:

1. Consulta al móvil:
Cuando el usuario quiere saber en donde se encuentra su vehículo se produce una llamada telefónica al celular que el equipo instalado en el móvil tiene y éste envía las coordenadas geográficas actuales. También envía datos generales como por ejemplo en que dirección va el vehículo y a que velocidad. Por supuesto que la comunicación es totalmente electrónica. Un modem se comunica con el móvil no un operador humano.

2. Alarma en el móvil:
Cuando en el móvil se produce un evento el sistema llama a la central para reportarlo. Este evento puede ser que el conductor haya accionado la alarma, que el equipo este teniendo problemas técnicos, que alguno de los sensores especiales se hayan disparado. Establecida la comunicación el equipo indica a la base la posición geográfica, la velocidad y rumbo y el motivo del evento. Ante esto la base puede (de considerarlo necesario) detener el vehículo siempre y cuando le hayan colocado los accesorios necesarios para hacerlo.

Para determinar la velocidad en la que se desplaza el vehículo no se requiere de conexiones al velocímetro ni tampoco a partes físicas del mismo. Lo que se hace es, en una fracción precisa de tiempo, tomar dos lecturas de posición desde el GPS. De esta forma, la diferencia de distancias sometida a un cálculo simple da la velocidad a la que el vehículo se desplaza. Y con esa misma lectura se determina la dirección en la que lo hace.

Para el que no lo sabía el GPS (Que traducido al castellano significa Sistema de Posicionamiento Global) es un sistema que opera con una compleja red de satélites que orbitan el planeta. Estos satélites cubren todo el globo emitiendo continuamente señales que permiten a receptores en la tierra saber la posición exacta con una asombrosa precisión. Su uso no solo se limita a seguimiento de vehículos. Es muy habitual en andinistas o en personas que hacen turismo aventura en sitios como bosques tupidos donde es muy fácil perder la orientación. También se utiliza en aviones como guía del instrumental de navegación y en embarcaciones de todo porte.

Limitaciones:

1. Del sistema celular:
El equipo utiliza las redes celulares como medio de comunicación con la base. Si el vehículo se encuentra en una zona donde la cobertura celular no llega o donde la señal no es lo suficientemente fuerte como para que la comunicación sea eficiente el sistema de seguimiento no funcionará. Si estando en una zona sin cobertura celular el vehículo es asaltado o tiene algún evento el propietario del mismo (o el usuario del sistema de seguimiento) no se enterará de lo que sucede dado que no hay forma de establecer la comunicación telefónica.

2. Del receptor GPS:
Como todo equipo satelital, para funcionar el GPS necesita tener línea visual directa al cielo. Esto quiere decir que entre la antena receptora del GPS y el satélite mismo no tiene que haber nada que se interponga. Si el vehículo se encuentra en un galpón o en una cochera con techo sólido es casi seguro que el equipo no podrá obtener lecturas precisas de la posición actual. Por ende, no se sabrá en donde se encuentra. Aunque en menor medida los puentes también afectan la lectura de las señales satelitales GPS.

Uso del sistema sin una empresa prestadora:
Cualquiera que lo desee puede comprar un equipo CrossCheck AMPS, instalarlo apropiadamente en el vehículo a custodiar y utilizarlo por su cuenta sin pagar mensualmente a ninguna empresa. Esto tiene su limitación principal en que al no haber un operador disponible 24 horas al día todos los días si se produce un evento en el horario en que no hay nadie donde el equipo llama para avisar la alarma no será atendida y por ende no servirá de mucho el sistema. Pero si solo se quiere el sistema para seguimiento satelital a pedido entonces utilizarlo por su cuenta es lo ideal. Para controlar la comunicación con el móvil y obtener su posición geográfica existe un programa desarrollado por Trimble llamado FleetVision. Este programa se encarga tanto de hacer la llamada al celular del CrossCheck AMPS como de solicitar su posición y darla al usuario en donde se encuentre. El único trámite a realizar

es llevar el CrossCheck AMPS a la compañía celular elegida para que le programen la línea telefónica sobre la cual operará. Esto es exactamente lo mismo que se hace cuando se compra un teléfono celular sin línea. Luego de activarse el equipo se instala en el vehículo a custodiar y en la computadora donde se harán los seguimientos se instalará el FleetVision.

Para mas información consultar la web de Trimble: http://www.trimble.com/

599. Seguimiento satelital de vehículos (comercial)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-15 04:45:51 UTC
From: LU1JEF
Topic: 598 Message: 599

A ver para cuando tenemos un tracker, que reciba instruccion de , por ejem, detenerlo o (hi hi hi) tocar bocina a distancia.

LU1JEF

FABIAN

Seguimiento satelital de vehículos

En nuestro país existen varias empresas que ofrecen el seguimiento satelital de vehículos (especialmente camiones) permitiendo incluso que el usuario consulte la posición de sus móviles a través de un sitio de internet. De esta forma ya sea con un teléfono celular con WAP, una terminal pública de internet o bien su computadora privada el usuario puede saber en todo momento y con asombrosa precisión donde se encuentran sus vehículos.

No vamos a mencionar marcas ni nombres de productos o servicios ofrecidos en el país dado que si no listamos a todas estaríamos siendo injustos, así que solo vamos a limitarnos a explicarte como funciona este sistema.

A cada vehículo a seguir se le instala un equipo electrónico fabricado por la compañía Trimble el cual en su interior tiene un receptor GPS, un teléfono celular y una mini computadora. Todo esto en un pequeño gabinete de no mas de 20 x 15 cm y 3 cm de espesor. Adicionalmente este aparato tiene interfaces que permiten detectar eventos tales como la pulsación de un botón oculto, sensores en el motor o en los enganches del vehículo y tienen salidas para comandar dispositivos como cortes de combustible, alarmas, etc. El equipo mas utilizado en nuestro país es el CrossCheck AMPS, el cual tiene un teléfono celular compatible con redes AMPS de telefonía. Estas redes son la primera versión del sistema celular que existió en el país, operan en 900MHz aproximadamente y actualmente estan siendo desplazadas por las modernas estructuras PCS de 1.9GHz.

El sistema puede ser utilizado de dos formas diferentes:

1. Consulta al móvil:
Cuando el usuario quiere saber en donde se encuentra su vehículo se produce una llamada telefónica al celular que el equipo instalado en el móvil tiene y éste envía las coordenadas geográficas actuales. También envía datos generales como por ejemplo en que dirección va el vehículo y a que velocidad. Por supuesto que la comunicación es totalmente electrónica. Un modem se comunica con el móvil no un operador humano.

2. Alarma en el móvil:
Cuando en el móvil se produce un evento el sistema llama a la central para reportarlo. Este evento puede ser que el conductor haya accionado la alarma, que el equipo este teniendo problemas técnicos, que alguno de los sensores especiales se hayan disparado. Establecida la comunicación el equipo indica a la base la posición geográfica, la velocidad y rumbo y el motivo del evento. Ante esto la base puede (de considerarlo necesario) detener el vehículo siempre y cuando le hayan colocado los accesorios necesarios para hacerlo.

Para determinar la velocidad en la que se desplaza el vehículo no se requiere de conexiones al velocímetro ni tampoco a partes físicas del mismo. Lo que se hace es, en una fracción precisa de tiempo, tomar dos lecturas de posición desde el GPS. De esta forma, la diferencia de distancias sometida a un cálculo simple da la velocidad a la que el vehículo se desplaza. Y con esa misma lectura se determina la dirección en la que lo hace.

Para el que no lo sabía el GPS (Que traducido al castellano significa Sistema de Posicionamiento Global) es un sistema que opera con una compleja red de satélites que orbitan el planeta. Estos satélites cubren todo el globo emitiendo continuamente señales que permiten a receptores en la tierra saber la posición exacta con una asombrosa precisión. Su uso no solo se limita a seguimiento de vehículos. Es muy habitual en andinistas o en personas que hacen turismo aventura en sitios como bosques tupidos donde es muy fácil perder la orientación. También se utiliza en aviones como guía del instrumental de navegación y en embarcaciones de todo porte.

Limitaciones:

1. Del sistema celular:
El equipo utiliza las redes celulares como medio de comunicación con la base. Si el vehículo se encuentra en una zona donde la cobertura celular no llega o donde la señal no es lo suficientemente fuerte como para que la comunicación sea eficiente el sistema de seguimiento no funcionará. Si estando en una zona sin cobertura celular el vehículo es asaltado o tiene algún evento el propietario del mismo (o el usuario del sistema de seguimiento) no se enterará de lo que sucede dado que no hay forma de establecer la comunicación telefónica.

2. Del receptor GPS:
Como todo equipo satelital, para funcionar el GPS necesita tener línea visual directa al cielo. Esto quiere decir que entre la antena receptora del GPS y el satélite mismo no tiene que haber nada que se interponga. Si el vehículo se encuentra en un galpón o en una cochera con techo sólido es casi seguro que el equipo no podrá obtener lecturas precisas de la posición actual. Por ende, no se sabrá en donde se encuentra. Aunque en menor medida los puentes también afectan la lectura de las señales satelitales GPS.

Uso del sistema sin una empresa prestadora:
Cualquiera que lo desee puede comprar un equipo CrossCheck AMPS, instalarlo apropiadamente en el vehículo a custodiar y utilizarlo por su cuenta sin pagar mensualmente a ninguna empresa. Esto tiene su limitación principal en que al no haber un operador disponible 24 horas al día todos los días si se produce un evento en el horario en que no hay nadie donde el equipo llama para avisar la alarma no será atendida y por ende no servirá de mucho el sistema. Pero si solo se quiere el sistema para seguimiento satelital a pedido entonces utilizarlo por su cuenta es lo ideal. Para controlar la comunicación con el móvil y obtener su posición geográfica existe un programa desarrollado por Trimble llamado FleetVision. Este programa se encarga tanto de hacer la llamada al celular del CrossCheck AMPS como de solicitar su posición y darla al usuario en donde se encuentre. El único trámite a realizar

es llevar el CrossCheck AMPS a la compañía celular elegida para que le programen la línea telefónica sobre la cual operará. Esto es exactamente lo mismo que se hace cuando se compra un teléfono celular sin línea. Luego de activarse el equipo se instala en el vehículo a custodiar y en la computadora donde se harán los seguimientos se instalará el FleetVision.

Para mas información consultar la web de Trimble: http://www.trimble.com/

600. test

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-16 11:19:52 UTC
From: Raul Romero CE3SOC Gmail
Topic: 600 Message: 600

"Are you still wasting your time with spam?...
There is a solution!"

Protected by GIANT Company's Spam Inspector
The most powerful anti-spam software available.
http://mail.spaminspector.com

601. Re: [LU-APRS] DIGI en Co. Mogote

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-16 21:29:30 UTC
From: El Pimpo
Topic: 597 Message: 601
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Que buena noticia que me das, Mario !!!!!! Realmente me pone muy contento de la iniciativa que ha tomado el LU4HH. Mis sinceras felicitaciones por el proyecto y de seguro que me van a tener seguido por el digi.
Espero prontamente poner en funcionamiento el "pequeñín" (porque no es el verdadero Tiny, es de fabricación italiana), para salir como móvil. Y en lo que pueda ayudar, QRV por La Cumbre. Siempre estoy QAP por 147.360.

Y contame por dónde me viste en el mapa... no sé si habrá sido por la ISS o por algunas pruebitas que hice por los nodos de packet...

Mis afectuosos saludos para ustedes y todos los de la lista.

73's de Aldo, LU7HQW

At 12:21 p.m. 14/07/2005, you wrote:

>Hola Lu7hqw, te estoy viendo en el mapa, te cuento que estamos
>preparando para subir al cerro mogote un digi APRS y un Igate aquí en
>el Radio club Córdoba, para que las estaciones salgan al mundo, por
>ende si tenes móvil APRS podrás entrar desde La Cumbre
>saludos Mario LU2HAM

602. aprs con un kpc 9612 y linux debian 3.1?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-17 01:59:07 UTC
From: CAPRA, Claudio Alberto
Topic: 602 Message: 602

Hola gente, soy nuevo y queria saludarlos a todos. Estoy empezando a leer un poco del tema de aprs, y queria saber si alguien, habia implementado salir con un TNC Kantronics kpc9612 y un linux.
Yo particularmente, tengo para salir un kpc 9612, y una base kenwood 733a bibanda, y como sistema operativo estoy usando un debian 3.1 (sarge) que hay un paquete que se llama aprsd :

"Package: aprsd (1:2.2.5-13-1)
Internet Gateway for the Automatic Position Reporting System
aprsd is an internet to RF gateway (igate) for the APRS Automatic Position Reporting System. It allows hams on the Internet to send text messages to hams on RF, especially when linked to the worldwide APRServe network (www.aprs.net). "

tambien dispongo de un coneccion de banda ancha a internet.

Desde ya gracias a todos y saludos al grupo.

CAPRA, Claudio
LW4DYU

603. RE: [LU-APRS] aprs con un kpc 9612 y linux debian 3.1?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-17 08:00:37 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 602 Message: 603

> -----Original Message-----
> From: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]On
> Behalf Of CAPRA, Claudio Alberto
> Sent: Saturday, July 16, 2005 10:59 PM
> To: LU-APRS@...
> Subject: [LU-APRS] aprs con un kpc 9612 y linux debian 3.1?
>
>
> Hola gente, soy nuevo y queria saludarlos a todos. Estoy empezando a

Bueno, bueno, eso de nuevo... esta por verse ;-)

> leer un poco del tema de aprs, y queria saber si alguien, habia
> implementado salir con un TNC Kantronics kpc9612 y un linux.

Tanto kernel 2.0.3x (si la memoria no me falla pero habia que poner parches) como 2.2 o 2.4 y el moderno 2.6 tienen soporte de ax25
y en casi todas las versiones de linux que anduve jugando vienen los paquetes, y si no vienen, ya sabes, bajas el fuente y a
compilar ;-)

libax25-devel
ax25-apps
libax25
ax25-tools
y algunas cositas mas...
Tambien pensa en Xastir para APRS (tm) y Opentrac [1]: http://www.xastir.org/

Con los correspondientes kissattach kissnetd kissparms etc etc etc
Google te va a guiar rapidamente a cientos de ejemplos, todo eso ya esta recontraremilreprobado.
Y sino te venis a casa y miras como lo tengo.

> Yo particularmente, tengo para salir un kpc 9612, y una base kenwood
> 733a bibanda, y como sistema operativo estoy usando un debian 3.1
> (sarge) que hay un paquete que se llama aprsd :

aprsd es una buena opcion para empezar a experimentar. Quedo stable hace mucho pero por falta de desarrolladores no crecio mas en
cuanto a nuevas features. Yo tengo corriendo uno que podes mirar el status en:
http://200.126.139.33:14501/
Es muy sencillo de levantar y obviamente que sobra documentacion en la red. Cualquier duda, pregunta nom?s. Somos varios los que
corremos aprsd.
Tambien tenes javAPRS en http://www.aprs-is.net/javAPRS/ pero ahi ya te derivo a el resto de los especialistas en ese chiche. Yo no
lo experimente nunca, no creo que a mi pobre Pentiumcito de 166mhz le agrade demasiado

correr todo el soporte de java para jugar con
el javAPRS

>
> "Package: aprsd (1:2.2.5-13-1)
> Internet Gateway for the Automatic Position Reporting System
> aprsd is an internet to RF gateway (igate) for the APRS Automatic
> Position Reporting System. It allows hams on the Internet to send
> text messages to hams on RF, especially when linked to the worldwide
> APRServe network (www.aprs.net). "
>
> tambien dispongo de un coneccion de banda ancha a internet.
>
> Desde ya gracias a todos y saludos al grupo.
>

Que te voy a cobrar... ;-)

> CAPRA, Claudio
> LW4DYU
>

[1] http://www.opentrac.org/

PD: Cuchame, tengo un diploma que te pertenece que me dieron hoy durante los festejos del
1er a?o de vida del APRS Group Argentina.
Pasa a buscarlo. (es una orden)

Besos!
ElExu

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

604. RE: [LU-APRS] aprs con un kpc 9612 y linux debian 3.1?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-17 08:16:04 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 602 Message: 604

> -----Original Message-----
> From: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]On
> Behalf Of CAPRA, Claudio Alberto
> Sent: Saturday, July 16, 2005 10:59 PM
> To: LU-APRS@...
> Subject: [LU-APRS] aprs con un kpc 9612 y linux debian 3.1?
>
>
> Hola gente, soy nuevo y queria saludarlos a todos. Estoy empezando a

Me olvide de comentarte/les, con el Ing Rodriguez (LW1DQ) y demas amigos, hicimos una cita permanente los dias martes en el RCLP a
eso de las 19hs para desarrollar algunas cosas en APRS y y diversos proyectos donde vamos a aplicar APRS. Estas invitado como asi
tambien cualquier amigo que quiera hacer y compartir experiencias en la zona de La Plata y alrededores.

PD: DY?? Trae facturas.

Besos!
ElExu

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

605. Garmin 3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-17 22:56:05 UTC
From: lu2ham
Topic: 605 Message: 605

Hola a todos, una consulta alguien conecto un GPS garmin 3 a la placa tiny trak directamente o hay que hacerle el cambio de polaridad con el transistor, por que tengo la placa andando pero me da error no gps, y no me sales los datos del gps
desde ya muchas gracias
Mario LU2HAM

606. Re: [LU-APRS] Garmin 3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-17 23:31:42 UTC
From: Mauro Viejo
Topic: 605 Message: 606

Proba cambiando el protocolo de transmision del GPS a NMEA, seguramente esta en Garmin para poder ser usado con el Map Source

Saludos
Mauro
LU8ACV

lu2ham <no_reply@...> escribi?:
Hola a todos, una consulta alguien conecto un GPS garmin 3 a la placa
tiny trak directamente o hay que hacerle el cambio de polaridad con el
transistor, por que tengo la placa andando pero me da error no gps, y
no me sales los datos del gps
desde ya muchas gracias
Mario LU2HAM

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

607. primera movil APRS de Cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-18 00:05:27 UTC
From: lu2ham
Topic: 607 Message: 607

Hola a todos.
queria contarles que hace un rato y luego de renegar un poco (
bastante) logre hacer andar la primer movil APRS de la ciudad de
Cordoba, la misma esta compuesta por un GPS garmin III, una placa
fabricada con la muchachada del Radio Club Cordoba, y un Yaesu FT
5200, la verdad una experiencia muy buena, agradezco a LU3HY el presi
de RCCordoba, por monitorearme desde su casa
espero pronto poder tener mas estaciones en Cordoba, y mas cuando
tengamos el Digi en el cerro mogote a 1050 metros de altura.

Gracias Mauro LU8ACV, por el dato, pero lo que estaba mal, eran los
cables cruzados de TX RX
saludos para todo el grupo
Mario
LU2HAM

608. Re[2]: [LU-APRS] aprs con un kpc 9612 y linux debian 3.1?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-18 12:52:59 UTC
From: CAPRA, Claudio Alberto
Topic: 602 Message: 608

Hola Carlos,

Sunday, July 17, 2005, 5:16:04 AM, you wrote:

>> -----Original Message-----
>> From: LU-APRS@...
>> [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar]On
>> Behalf Of CAPRA, Claudio Alberto
>> Sent: Saturday, July 16, 2005 10:59 PM
>> To: LU-APRS@...
>> Subject: [LU-APRS] aprs con un kpc 9612 y linux debian 3.1?
>>
>>
>> Hola gente, soy nuevo y queria saludarlos a todos. Estoy empezando a

> Me olvide de comentarte/les, con el Ing Rodriguez (LW1DQ) y demas
> amigos, hicimos una cita permanente los dias martes en el RCLP a
> eso de las 19hs para desarrollar algunas cosas en APRS y y
> diversos proyectos donde vamos a aplicar APRS. Estas invitado como
> asi
> tambien cualquier amigo que quiera hacer y compartir experiencias
> en la zona de La Plata y alrededores.

Buenisimo, este Martes voy que no tengo Facu, despues veremos.
Saludos

> PD: DYÚ? Trae facturas.

Ok, sus deseos son ordenes !!!!

> Besos!
> ElExu

CAPRA, Claudio Alberto
ccapra@...
Soporte Tecnico
Direccion Provincial de Informatica y Comunicaciones
Subsecretaría de Coordinación Administrativa
Secretaria General
Gobernacion de la Provincia de Buenos Aires
Tel.: (0221)429-6739/6740/6778 / (0221)429-6833 / (0221)429-6733
http://www.gba.gov.ar

609. Re: [LU-APRS] primera movil APRS de Cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-18 14:14:53 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 607 Message: 609

Hola Mario,

Ahi el que no corre vuela che!
A ver cuando la ponen via IGate asi la vemos desde aca.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

610. Re: [LU-APRS] primera movil APRS de Cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-18 14:36:07 UTC
From: Raul Romero CE3SOC Gmail
Topic: 607 Message: 610

me gustaria saber mas informacion de la placa que usaste
yo tambien tengo un garmin 3 y me gustaria conectarlo a la radio
tienen planos .... algo para hacer por aca ???

"Are you still wasting your time with spam?...
There is a solution!"

Protected by GIANT Company's Spam Inspector
The most powerful anti-spam software available.
http://mail.spaminspector.com

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, July 17, 2005 8:05 PM
Subject: [LU-APRS] primera movil APRS de Cordoba

Hola a todos.
queria contarles que hace un rato y luego de renegar un poco (
bastante) logre hacer andar la primer movil APRS de la ciudad de
Cordoba, la misma esta compuesta por un GPS garmin III, una placa
fabricada con la muchachada del Radio Club Cordoba, y un Yaesu FT
5200, la verdad una experiencia muy buena, agradezco a LU3HY el presi
de RCCordoba, por monitorearme desde su casa
espero pronto poder tener mas estaciones en Cordoba, y mas cuando
tengamos el Digi en el cerro mogote a 1050 metros de altura.

Gracias Mauro LU8ACV, por el dato, pero lo que estaba mal, eran los
cables cruzados de TX RX
saludos para todo el grupo
Mario
LU2HAM

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

611. Re: primera movil APRS de Cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-18 14:58:53 UTC
From: lu2ham
Topic: 607 Message: 611

Hola Raul, te cuento que la placa que uso es una tiny trak que
fabricamos en el Radio Club Cordoba, con datos sacados de la web de
APRS argentina, ahora te mando un mail con lod datos
un abrazo mario LU2HAM

--- En LU-APRS@..., "Raul Romero CE3SOC Gmail"
<ce3soc@g...> escribió:
> me gustaria saber mas informacion de la placa que usaste
> yo tambien tengo un garmin 3 y me gustaria conectarlo a la radio
> tienen planos .... algo para hacer por aca ???
>
>
> --
--
> "Are you still wasting your time with spam?...
> There is a solution!"
>
> Protected by GIANT Company's Spam Inspector
> The most powerful anti-spam software available.
> http://mail.spaminspector.com
>
>
> ----- Original Message -----
> From: lu2ham
> To: LU-APRS@...
> Sent: Sunday, July 17, 2005 8:05 PM
> Subject: [LU-APRS] primera movil APRS de Cordoba
>
>
> Hola a todos.
> queria contarles que hace un rato y luego de renegar un poco (
> bastante) logre hacer andar la primer movil APRS de la ciudad de
> Cordoba, la misma esta compuesta por un GPS garmin III, una
placa
> fabricada con la muchachada del Radio Club Cordoba, y un Yaesu
FT
> 5200, la verdad una experiencia muy buena, agradezco a LU3HY el
presi
> de RCCordoba, por monitorearme desde su casa
> espero pronto poder tener mas estaciones en Cordoba, y mas
cuando
> tengamos el Digi en el cerro mogote a 1050 metros de altura.
>
> Gracias Mauro LU8ACV, por el dato, pero lo que estaba mal, eran
los

> cables cruzados de TX RX
> saludos para todo el grupo
> Mario
> LU2HAM
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> ---

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un
mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.

612. RE: [LU-APRS] primera movil APRS de Cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-18 15:05:45 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 607 Message: 612

Raul
fijate en www.gctelecomar.com que ya vienen armadas a un costo de 65 o 70 pesos argentinos y andan perfecto, no se el costo de los materiales para su armado.
saludos
jorge lu1fnj
----- Original Message -----
From: Raul Romero CE3SOC Gmail
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, July 18, 2005 11:36 AM
Subject: Re: [LU-APRS] primera movil APRS de Cordoba

me gustaria saber mas informacion de la placa que usaste
yo tambien tengo un garmin 3 y me gustaria conectarlo a la radio
tienen planos .... algo para hacer por aca ???

"Are you still wasting your time with spam?...
There is a solution!"

Protected by GIANT Company's Spam Inspector
The most powerful anti-spam software available.
http://mail.spaminspector.com

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, July 17, 2005 8:05 PM
Subject: [LU-APRS] primera movil APRS de Cordoba

Hola a todos.
queria contarles que hace un rato y luego de renegar un poco (
bastante) logre hacer andar la primer movil APRS de la ciudad de
Cordoba, la misma esta compuesta por un GPS garmin III, una placa
fabricada con la muchachada del Radio Club Cordoba, y un Yaesu FT
5200, la verdad una experiencia muy buena, agradezco a LU3HY el presi
de RCCordoba, por monitorearme desde su casa
espero pronto poder tener mas estaciones en Cordoba, y mas cuando
tengamos el Digi en el cerro mogote a 1050 metros de altura.

Gracias Mauro LU8ACV, por el dato, pero lo que estaba mal, eran los
cables cruzados de TX RX
saludos para todo el grupo
Mario
LU2HAM

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

613. Re: [LU-APRS] primera movil APRS de Cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-18 15:11:57 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 607 Message: 613

Todo lo que necesitas para armarte la TinyTrack esta aca:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=209

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

614. bienvenidos MDZ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-19 21:31:00 UTC
From: LU2HAM
Topic: 614 Message: 614

Me alegro mucho de ver estaciones de Mendoza en el mapa,
que lindo seria tener todo la Argentina con estaciones en APRS
suerte para los muchachos de la zona M
Mario LU2HAM

615. FELIZ DIA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-20 15:54:10 UTC
From: emilio pla
Topic: 615 Message: 615

FELIZ DIA DEL AMIGO PARA TODO EL GRUPO

SALUDOS LU1EDX

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

616. Feliz Dia

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-20 17:44:43 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 616 Message: 616

Hola a toda la lista, quiero saludarlos a todos en el dia del Amigo.

Suerte.

Guillermo LU9FI

617. = Buen día del amigo !! =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-20 21:59:44 UTC
From: vimnec
Topic: 617 Message: 617

Hola ! totalidad del grupo LU-APRS :

Muy feliz día del amigo a todo el grupo LU-APRS, !!!!! y agradeciendo a su vez
el poder estar en la red, sigan siempre así, la red crece y es lindo ver como del
entusiasmo joven puesto por uds día a día salen resultados muy positivos,
es todo, un saludo , aprecio y agradecimiento muy profundo de quien les
habla
Néstor Enrique Cofré lu2akl

618. Re: [LU-APRS] = Buen día del amigo !! =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-20 23:35:54 UTC
From: Marcelo Huttl
Topic: 617 Message: 618
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

619. reporte porfa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-21 14:22:14 UTC
From: LU2HAM
Topic: 619 Message: 619

hola a todos les pido me den un reporte si están viendo mi móvil LU2HAM-9, esta saliendo por el Igate LU2HAM-5
desde ya muchas gracias
saludos para todos Mario

Mario Wolcoff
Director
Grupo LUCOM
Av. Emilio Caraffa 2796
C/PX5009BSP
Córdoba Argentina
TE: 54 351 411-2030
FAX: 54351 411-2030
e-MAIL. mariowolcoff@...
WEB. www.lucom.com.ar

620. Re: [LU-APRS] Dia del Amigo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-21 15:11:04 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 617 Message: 620

Muchas gracias a todos los que escribieron mails a la lista por el dia
del amigo.
Reciban todos un saludos muy cálido, especialmente Emilio (LU1EDX),
Guille (LU9FI), Néstor (LU2AKL) y Marcelo (LW3DVK) --que hace mucho
que no lo vemos activo-- por sus mensajes para todos nosotros.
Tambien reúno en un fuerte abrazo a todos mis amigos del grupo y
espero que sepan todos entender la demora en escribir algo por la
fecha, pero afortunadamente ayer llegaron montones de emails de amigos
desperdigados por todo el mundo que había que contestar.

Espero que hayan tenido un feliz dia y que los hayan llamado muchos amigos.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

621. Re: [LU-APRS] reporte porfa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-21 15:27:15 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 619 Message: 621
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

622. Re: [LU-APRS] reporte porfa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-21 15:46:36 UTC
From: LU2HAM
Topic: 619 Message: 622

ok, al cambio de wide2-2 ahora la bajo y la reprogramo
como siempre te agradezco los alientos y apoyo
un abrazo
Mario

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, July 21, 2005 12:27 PM
Subject: Re: [LU-APRS] reporte porfa

Hola Mario,

Lástima que no estoy en casa como para verte, pero esto es lo que hay
en Intenet, mirá la imagen que adjunté a este email jejeje.
Eso pertence al módulo de APRS en tiempo real! del sitio web (la
casilla con el mapita de colores) si tenés Internet a mano también te
vas a poder ver (así como te estan viendo en todo el mundo) salvo que
estés manejando claro, jejeje.
Ahh si querés saber mas de LU2HAM mira acá:
http://www.jfindu.net/lastreports.asp?Prefix=LU2HAM

Ahh ya que estamos, este es el paquete que ví
LU2HAM-9>S1R32P-5,RELAY,WIDE,WIDE,qAo,LU2HAM-5:`\(}l"wv/

Está perfecto excepto por una cosa, cambiá el WIDE,WIDE por WIDE2-2
osea que te quede: RELAY,WIDE2-2 para cuando tengan el Digi en la
cumbre les va a ahorrar varios dolores de cabeza ;)

Felicitaciones!!!!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

623. Para APRSeros, Sateliteros y TLTeros

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-22 04:24:36 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 623 Message: 623

Esta nota fué publicada en el sitio web de APRS Argentina pero supuse que les puede interesar.

Hace sólo un par de semanas en el artículo Google no para de sorprender les mostré las novedades que había traído la compañía, por un lado el Google Earth que dejó prácticamente en la lona al Google Maps por su calidad y resolución y el lanzamiento de los nuevos buscadores, el Google Video y el Personalized Search.

Como si todo esto fuese poco, la compañía californiana lanzó este Miércoles el Google Moon. Si, como leen, Google Moon es una extensión de Google Maps pero en la luna!!!

Este sitio fué creado con motivo de conmemorarse el día 20 de Julio el descenso del primer hombre en la Luna, misión llevada a cabo por la tripulación del Apollo 11 allá por el año 1969.
Para rematarla, en las imágenes pueden apreciarse los puntos exactos donde desendieron sucesivas misiones, como las del Apollo 12 en Noviembre de 1969 hasta el Apollo 17 en Diciembre de 1972. Aclaremos que estas fueron solamente 6 misiones y no 7 debido a la superstición de la NASA con respecto al número 13.

Desde ya que (aun) no van a ver calles o edificaciones y que todavía falta mucho para completar el servicio como ellos quisieran, pero si alguien quería darse una vuelta por el único satélite natural que tiene nuestro planeta, definitivamente esta es la solución mas barata.

Para los que esten interesados en saber mas acerca de Google Moon puedo decirles que es parte del proyecto que Google viene llevando a cabo con el nombre de Google Copernicus Hosting Environment and Experiment in Search Engineering.

Nota: Los que estén secos de vientre les advierto, por favor no lleven el zoom al máximo cuando visiten Google Moon debido a que puede traerles serios problemas.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

624. Algo viejo pero util!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-22 16:59:02 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 624 Message: 624
Attachments: 3 described; binary payloads are missing from this source WARC

El cable HSP:

Bien, para aquellos que quieren experimentar y todavía no armaron su propia placa como la TinyTrak, PIC-E o similar, una alternativa es usar el
equipamiento olvidado en alguna parte del Shack de Radio y ponerlo en funcionamiento nuevamente..

Desde que Gastón (LU5AGQ) y el resto de los muchachos de APRS Argentina comenzaron con el tema de difusión del APRS, todos los días se ven
nuevas estaciones en la red, incorporando nuevos Igates, y estaciones (normalmente más fijas que móviles), esto demuestra que se empezaron a
desempolvar los equipos que se usaban para packet radio y se han puesto en funcionamiento nuevamente.

Hace unos días le envié a Gastón, y él amablemente lo puso a disposición de todo los amigos de Argentina APRS, un compendio de archivos de cómo
habíamos hecho, en Neuquén, la placa TinyTrack alrededor del 2001.

Ayer, buscando algunas cosas, en mi siempre desordenado Shack de Radio, encontré un cable HSP (Hardware Serial Port) con el que hicimos nuestras
primeras pruebas de un móvil de APRS.
Este cable, permite conectar en un solo puerto serial RS-232 un TNC y un GPS, esto que hoy está superado gracias a la incorporación de esta función
en los TNC (como el KPC 3+) en su momento sirvió para armar un móvil APRS.
En una vieja Notebook IBM 486 con 4 Mb de RAM instalamos un Windows 3.11 (que antigüedad !!!!!) y un UI-View (Versión 16 bits). Disponíamos de un
TNC 2, Marca MFJ 1274, un handy Yaesu 23R y un GPS Garmin III +.
Como la Notebook sólo tenía un puerto serial (hoy es difícil que tenga un RS232, estos fueron reemplazados por USB) y debíamos conectar el GPS y el
TNC tuvimos que recurrir a este cable, el HSP.
El mismo es de muy simple armado y funciona relativamente bien. Asimismo nos brinda la posibilidad de tener nuestro móvil funcionando en HF a 300
Bds, algo muy útil para países como el nuestro que las distancias son grandes. (Aunque las posibilidades de comunicación en HF no son las mejores, siempre
es mejor esto que nada)

Armado del Cable HSP

Si la PC y el TNC poseen conector DB25
DB-25F (conector DB25 Female o hembra) para conectar lado PC
DB-25M (Conector DB25 Male o Macho) para conectar lado TNC

Para Conección PC con DB-9 y TNC con DB-9:

En caso de poseerse una conexión combinada, esto es cómo tuvimos que hacer nosotros (ya que la PC tenía RS232 DB-9 y el TNC con DB25) lo que

hay que hacer es conectar las señales cómo corresponde.
Por ejemplo DB9 en PC y DB25 en TNC habría que reemplazar la ficha DB-9M por una DB-25M cambiando la conexión de la siguiente manera:
El cable que conecta al pin 1 de la DB-9M se conecta al 8 del DB-25M (DCD)

Cable que conecta al PIN de la DB-9MSe conecta la PIN de la DB-25 M
1 (DCD)8 (DCD)
2 (RXD)3 (RXD)
3 (TXD)2 (TXD)
4 (DTR)20 (DTR)
5 (Ground)7 (Ground)
6 (DSR) 6 (DSR)
7 (RTS)4 (RTS)
8 (CTS) 5 (CTS)

Las conexiones del GPS son simples, como se ve en las figuras debe conectarse la Masa de GP y el TX del GPS, si tiene cable RS-232 DB-9F, serán
los pines 5 (GND) y 2 (TX) respectivamente.
Ahora hay que establecer la velocidad de comunicación del puerto serial. Normalmente los TNC se comunican con la PC a 9600 Bds, pero la norma de
los GPS para transmisión de datos NMEA es a 4800 bds, por lo tanto, como los dos dispositivos deben compartir el puerto se deberá forzar al TNC a
esta velocidad (del puerto serie, no de salida a RF). EL MFJ posee una serie de DIP Switchs en la parte posterior para establecer la Velocidad, otros
como los KPC tienen un comando llamado ABAUD con el que se configura esta velocidad.

Según el manual del TNC2 de TAPR la conbinación de los DIP Switchs es la siguiente:
Table 2-4. DIP switch settings for serial port
baud rates.

Baud Rate Switch 1 2 3 4 5

300 ON OFF OFF OFF OFF
1200 OFF ON OFF OFF OFF
2400 OFF OFF ON OFF OFF
4800 OFF OFF OFF ON OFF
9600 OFF OFF OFF OFF ON

Luego en los programas de APRS como el UI-View se configura por un lado la conexión al TNC con el puerto serie (en la notebook COM1) y la
velocidad del mismo en 4800, y en la parte de configuración del GPS se le indica que el puerto es compartido con una conexión del tipo HSP.

Recuerdo que funcionó perfectamente, era un poco complicado llevar todo este bagaje de cosas en el auto pero quizás le sirva a alguien esta experiencia.

Saludos

Daniel Toth
LU5YBR
Grupo de TCP/IP del Comahue

625. consulta para LU2VA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-22 18:17:58 UTC
From: LU2HAM
Topic: 625 Message: 625

Hola LU2VA te hago una consulta, que estación meteorológica estas usando.
o si alguien sabe de alguna en buen precio
desde ya muchas gracias

Mario

626. Re: [LU-APRS] consulta para LU2VA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-23 01:05:08 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 625 Message: 626

Hola Mario,

No soy el mas indicado para hablar de las WX ya que no tengo una ni tampoco las utilicé, pero dependiendo de lo que quieras hacer podés contar con los sensores de un cable. Estos son utilizados por el OpenTracker por ejemplo para leer datos pero supongo que pueden utilizarse para miles de aplicaciones, la URL es: http://www.aagelectronica.com/aag/

Sino los que más saben de eso son LU5ABT que tiene una y sino LU5YBR que desconozco que usa pero parece funcionarle bien.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

627. Re: [LU-APRS] consulta para LU2VA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-23 03:43:40 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 625 Message: 627

Mario,

La LU5ABT-15 (Ahora inactiva por mudanza) es una Oregon Scientific WM918. De esta estación salieron varias versiones con distintas marcas, entre ellas una de Radio Shack. También esta disponible la versión wireless de esta que es la WMR918. Personalmente en su momento fue la que me daba mejor relación costo/beneficio, los sensores son bastante precisos y para Buenos Aires son lo suficientemente robustos.
Otra marca muy linda (pero un poco cara) son las Davis. Estas las he visto acá en campos o lugares donde la meteorología la usan para laburar. Los sensores son mucho más robustos y tienen cuanto accesorio se te ocurra (calentadores para lugares con nieve, sistemas adaptados para funcionar con paneles solares, sensores de radiación UV, etc.)

Las dos son interfaceables con el UI-View. La WMR no estoy seguro, creo que ahora existe un soft que lo permite hacer, yo para la cableada uso el FreeWX, que como su nombre lo indica es completamente gratuito.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: lu-APRS@...
Sent: Friday, July 22, 2005 3:17 PM
Subject: [LU-APRS] consulta para LU2VA

Hola LU2VA te hago una consulta, que estación meteorológica estas usando.
o si alguien sabe de alguna en buen precio
desde ya muchas gracias

Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

628. mapa Cordoba Ciudad

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-23 14:10:38 UTC
From: LU2HAM
Topic: 628 Message: 628
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

Este mapa es medio precario pero esta toda la ciudad dentro del anillo de la circunvalación de Córdoba
estamos trabajando en preparar otro mejor.

de paso consulto, alguien sabe si el UI-View acepta mapas vectoriales?
saludos a todos

629. Re: [LU-APRS] mapa Cordoba Ciudad

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-23 14:29:59 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 628 Message: 629

Hola... si acepta pero tenes que ponerle un programita llamado DosWinServer
y ese te permite ver los vectoriales

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: lu-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, July 23, 2005 11:10 AM
Subject: [LU-APRS] mapa Cordoba Ciudad

Este mapa es medio precario pero esta toda la ciudad dentro del anillo de la circunvalación de Córdoba
estamos trabajando en preparar otro mejor.

de paso consulto, alguien sabe si el UI-View acepta mapas vectoriales?
saludos a todos

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.9.4/57 - Release Date: 22/07/2005

630. Re: [LU-APRS] consulta para LU2VA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-23 20:16:51 UTC
From: lu2ham
Topic: 625 Message: 630

Ok, te agradezco el dato, la idea es poner junto con el nodo y digi de altura una WX
veremos que pasa, ya te enteraras
gracias como siempre por tus datos
saludos mario

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, July 22, 2005 10:05 PM
Subject: Re: [LU-APRS] consulta para LU2VA

Hola Mario,

No soy el mas indicado para hablar de las WX ya que no tengo una ni
tampoco las utilicé, pero dependiendo de lo que quieras hacer podés
contar con los sensores de un cable. Estos son utilizados por el
OpenTracker por ejemplo para leer datos pero supongo que pueden
utilizarse para miles de aplicaciones, la URL es:
http://www.aagelectronica.com/aag/

Sino los que más saben de eso son LU5ABT que tiene una y sino LU5YBR
que desconozco que usa pero parece funcionarle bien.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.9.4/57 - Release Date: 22/07/2005

631. Re: [LU-APRS] consulta para LU2VA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-23 22:03:33 UTC
From: lu2ham
Topic: 625 Message: 631

Hola Ale, muchas gracias por tu colaboracion, es relamente muy importante, agradezco a todo la verdad que estos inicios en APRS son bastantes mas rapido que lo que fue packet en aquellas epocas, ahora es todo mas rapido y mucha mas informacion QUE GRANDE INTERNET!!!!!!!!!!!!
SALUDOS
mARIO

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, July 23, 2005 12:43 AM
Subject: Re: [LU-APRS] consulta para LU2VA

Mario,

La LU5ABT-15 (Ahora inactiva por mudanza) es una Oregon Scientific WM918. De esta estación salieron varias versiones con distintas marcas, entre ellas una de Radio Shack. También esta disponible la versión wireless de esta que es la WMR918. Personalmente en su momento fue la que me daba mejor relación costo/beneficio, los sensores son bastante precisos y para Buenos Aires son lo suficientemente robustos.
Otra marca muy linda (pero un poco cara) son las Davis. Estas las he visto acá en campos o lugares donde la meteorología la usan para laburar. Los sensores son mucho más robustos y tienen cuanto accesorio se te ocurra (calentadores para lugares con nieve, sistemas adaptados para funcionar con paneles solares, sensores de radiación UV, etc.)

Las dos son interfaceables con el UI-View. La WMR no estoy seguro, creo que ahora existe un soft que lo permite hacer, yo para la cableada uso el FreeWX, que como su nombre lo indica es completamente gratuito.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: lu-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Friday, July 22, 2005 3:17 PM
Subject: [LU-APRS] consulta para LU2VA

Hola LU2VA te hago una consulta, que estación meteorológica estas usando.
o si alguien sabe de alguna en buen precio
desde ya muchas gracias

Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.9.4/57 - Release Date: 22/07/2005

632. CONSULTA UI-VIEW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-24 17:05:41 UTC
From: lu2ham
Topic: 632 Message: 632

Hola gente , alguien me puede desburrar que diferencia hay en el color de las estaciones en el UI-VIEW, que algunas salen celeste otras blancas y otras amarillas
saludos
Mario

633. Re: [LU-APRS] CONSULTA UI-VIEW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-24 18:07:59 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 632 Message: 633

Hola Mario:

Vamos a los colores de Default de UI-View
estos colores son los que aparecen de fondo de las licencias con sus SSID

Amarillo: Estación UI-View
Celeste: Object
Blanco: No UI-View

Fácil no? las UI-View son estaciones que SI aceptan mensajes, los Objects no aceptan mensajes (por ende no responden)
y las Blancas... son como el WinAPRS, AGWTracker, Xastir y demás soft que no son UI-View, ejemplo, una baliza de una BBS
con todas las características de las balizas del UI-View o APRS... esa figura en tu mapa pero en fondo blanco, por que no es
una UI-View

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, July 24, 2005 2:05 PM
Subject: [LU-APRS] CONSULTA UI-VIEW

Hola gente , alguien me puede desburrar que diferencia hay en el color de las estaciones en el UI-VIEW, que algunas salen celeste otras blancas y otras amarillas
saludos
Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

634. Re: [LU-APRS] CONSULTA UI-VIEW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-24 18:42:15 UTC
From: lu2ham
Topic: 632 Message: 634

lo que es tener capos en este grupo, entendido ahora me queda claro
muchas gracdias como siempre por las ayudas
saludos mario

----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, July 24, 2005 3:07 PM
Subject: Re: [LU-APRS] CONSULTA UI-VIEW

Hola Mario:

Vamos a los colores de Default de UI-View
estos colores son los que aparecen de fondo de las licencias con sus SSID

Amarillo: Estación UI-View
Celeste: Object
Blanco: No UI-View

Fácil no? las UI-View son estaciones que SI aceptan mensajes, los Objects no aceptan mensajes (por ende no responden)
y las Blancas... son como el WinAPRS, AGWTracker, Xastir y demás soft que no son UI-View, ejemplo, una baliza de una BBS
con todas las características de las balizas del UI-View o APRS... esa figura en tu mapa pero en fondo blanco, por que no es
una UI-View

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@amsat.org.ar
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, July 24, 2005 2:05 PM
Subject: [LU-APRS] CONSULTA UI-VIEW

Hola gente , alguien me puede desburrar que diferencia hay en el color de las estaciones en el UI-VIEW, que algunas salen celeste otras blancas y otras amarillas
saludos
Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.9.4/57 - Release Date: 22/07/2005

635. APRS en DOS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 1990-07-24 19:26:28 UTC [implausible archived timestamp]
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 635 Message: 635

Muchachos:

Queria consultar si alguno de ustedes experimento con APRSMIN, como se hace para configurarlo?

Saludos. Sebastian. LW9ERO.

636. Re: [LU-APRS] APRS en DOS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-24 21:20:56 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 635 Message: 636

Hola Seba,

El APRSMIN no es ni mas ni menos que la versión hamware del APRSDOS
pero supuestamente un poco mas "recortado", el mismo esta hecho por
Bob Bruninga y la vez que lo probé no encontré mayor diferencia con
alguno de los binarios del APRSDOS original.

La verdad le dí muy poca bolilla a ese soft, más que eso no te puedo
decir, fijate en la TAPR a ver que diferencias le encontrás, pero la
configuración es la misma que la del APRSDOS. Ojo al piojo, sino están
registrados no guardan los cambios!!!

En el FTP de APRSSIG de la TAPR, ellos están todos los binarios de ese soft:

ftp://ftp.tapr.org/aprssig

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

637. Re: [LU-APRS] consulta para LU2VA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-24 23:46:09 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 625 Message: 637

Mario y el grupo,
te contesto yo que soy el mentor de estas cosas por este lado (norte de la Patagonia), lamentablemente en la época del "u$ 1 = $ 1" NO compramos este tipo de dispositivos (ya que las Davis mas baratas para conectar a PC rondaban los u$ 350) y todavía tengo pendiente el tema de hacer una en forma artesanal (o como dirian los de habla inglesa HOMEBREW) recurri a lo que mejor se hacer, que es la programación.
El Igate de Neuquen (que funciona desde principios del 2000), esta corriendo en una maquinita que tenemos conectada a Internet en NEUNET SA uno de los principales proveedores de Servicios de Internet del Norte de la Patagonia (Alrededor de 10000 usuarios directos en 6 localidades de la zona), esa maquina corre gnu/linux (distribución RedHat), en el corre un TNOS, un CLX software de DXCluster y el APRSd para APRS. Por lo tanto hice un programa en PERL (lenguaje interpretado gnu) que consulta la página WEB del INTA en Guerrico que tiene una estación DAVIS de última generación y publica sus datos en la WEB en tiempo real, yo se los pezco cada 10 minutos y los publico en el formato WX de APRS. La estación "virtual" LU5YBR-8 es otro programa similar que hace lo mismo de la página de WUNDERGROUND, la que se abastece de datos del Aeropuerto de Neuquen en tiempo real..
Lamento decepcionarte, pero ante la falta de $$$ recurrimos al ingenio, de esa manera poseemos los datos del clima en la región por APRS, asimismo con un programita que hice, en mi estación los dice en Fonia usando unas librerias libres llamadas Festival que simulan la voz humana, las cuales estan accesible para linux. Estamos trabajando para que estos datos además de salir en APRS salgan en fonia bajo petición de un codigo DTMF en la frecuencia de la RPT local.
Usando algo de programación tambien por mensajes de APRS habilitamos o desabilitamos el paso de datos de la red de APRS a RF, ya que nuestra zona el APRS comparte la frecuencia con la red de packet.
Saludos

Daniel Toth
LU5YBR

Hola LU2VA te hago una consulta, que estación meteorológica estas usando.
o si alguien sabe de alguna en buen precio
desde ya muchas gracias

Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

638. CONSULTA SOBRE QRM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-26 20:41:08 UTC
From: MARIO DANIEL VISCIGLIA
Topic: 638 Message: 638

HOLA AMIGOS LOS SALUDO CORDIALMENTE DESDE MENDOZA, ALGUNOS ME HABRAN VISTO EN LA PANTALLA, DESEO HACERLES UNA CONSULTA RESPECTO DE QUE SOLUCION PUEDO ENCONTRAR Y DONDE PARA SOLUCIONAR EL INTENSO QRM QUE TENGO EN LAS BANDAS DE HF PRODUCIDO POR LA CPU Y/O MONITOR, LAS CUALES ME PROVOCAN IMPOSIBILIDAD DE OPERAR EN MODOS DIGITALES EN ALGUNAS FRECUENCIAS DONDE ESTA LA ARMONICA DE ESTOS ELEMENTOS (CPU, MONITOR), UN ABRAZO MARIO DE MENDOZA LU9MBK GRACIAS 73.

639. Re: [LU-APRS] CONSULTA SOBRE QRM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-26 20:52:23 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 638 Message: 639

Hola Mario:

Mira, por lo que comentas veo que estas bastante cansado de ese tema
una de la soluciones b?sicas y baratas es tener conexi?n a Tierra o Masa

Se logra colocando una jabalina de cobre a una profundidad de la 3er napa
de agua (calculo que ser? superior a los 4 mts de profundidad) y conectar a
ella
un cable el cual colocaras casi todo lo que tengas en tu casa (seguro que la
heladera
te mete ruido cuando arranca) no se como es tu situaci?n (si viv?s en
edificio, si estas
en una pieza alquilando... no tengo idea) pero creo que te vas a dar ma?a

Algo que no es aconsejable (pero muchos o casi todos hacen) es poner un
cable conectado
al ca?o de agua, como ese esta conectado siempre a una supuesta tierra...
pero mas de 1
quedo pegado al tocar las canillas... me consta de "pataditas" que recib? al
tratar de tomar agua

As? que no se que te conviene... seguro que alguno de los muchachos me
corrige o sugiere algo mejor

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: "MARIO DANIEL VISCIGLIA" <lu9mbk2000@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, July 26, 2005 5:41 PM
Subject: [LU-APRS] CONSULTA SOBRE QRM

HOLA AMIGOS LOS SALUDO CORDIALMENTE DESDE MENDOZA, ALGUNOS ME HABRAN
VISTO EN LA PANTALLA, DESEO HACERLES UNA CONSULTA RESPECTO DE QUE
SOLUCION PUEDO ENCONTRAR Y DONDE PARA SOLUCIONAR EL INTENSO QRM QUE
TENGO EN LAS BANDAS DE HF PRODUCIDO POR LA CPU Y/O MONITOR, LAS CUALES
ME PROVOCAN IMPOSIBILIDAD DE OPERAR EN MODOS DIGITALES EN ALGUNAS
FRECUENCIAS DONDE ESTA LA ARMONICA DE ESTOS ELEMENTOS (CPU, MONITOR),
UN ABRAZO MARIO DE MENDOZA LU9MBK GRACIAS 73.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

640. RE: [LU-APRS] CONSULTA SOBRE QRM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-26 23:33:38 UTC
From: Daniel Magnoli
Topic: 638 Message: 640

Hola Mario:
Respecto al ruido que mete la PC, probá cambiando la frecuencia de refresco del monitor: usualmente se coloca en un valor por defecto que produce el mejor rendimiento pero el mayor ruido. Ponelo en 60 hz a ver si podés lograr un equilibrio.
Saludos.
Daniel ☐ LW1DRJ

-----Mensaje original-----
De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de MARIO DANIEL VISCIGLIA
Enviado el: Martes, 26 de Julio de 2005 17:41
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] CONSULTA SOBRE QRM

HOLA AMIGOS LOS SALUDO CORDIALMENTE DESDE MENDOZA, ALGUNOS ME HABRAN VISTO EN LA PANTALLA, DESEO HACERLES UNA CONSULTA RESPECTO DE QUE SOLUCION PUEDO ENCONTRAR Y DONDE PARA SOLUCIONAR EL INTENSO QRM QUE TENGO EN LAS BANDAS DE HF PRODUCIDO POR LA CPU Y/O MONITOR, LAS CUALES ME PROVOCAN IMPOSIBILIDAD DE OPERAR EN MODOS DIGITALES EN ALGUNAS FRECUENCIAS DONDE ESTA LA ARMONICA DE ESTOS ELEMENTOS (CPU, MONITOR), UN ABRAZO MARIO DE MENDOZA LU9MBK GRACIAS 73.

Website = HYPERLINK "http://www.aprs.com.ar"http://www.aprs.com.ar
APRS Server = HYPERLINK "http://argentina.aprs2.net:14501"http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos
* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
HYPERLINK "http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/"http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
HYPERLINK "mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe"LU-APRS-unsubscribe@...

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las HYPERLINK "http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html"Condiciones del servicio de Yahoo!.

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.

Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.9.4/57 - Release Date: 22/07/05

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.9.4/57 - Release Date: 22/07/05

641. Re: [LU-APRS] CONSULTA SOBRE QRM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-27 00:06:45 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 638 Message: 641

Mario,
además de todo lo que te dijeron, asegurate de que no haya ningun adaptador que mate la tercera pata del cable de alimentación de la pc o el del monitor y verifica que la pata de tierra tenga continuidad contra el gabinete. Si no es asi podes poner a tierra el gabinete para que le haga de "jaula de faraday" a la pc.
Yo empezaría tratando de acotar el problema, por ej. Si apagas el monitor sigue el QRM? si lo desconectas? si desconectas teclado, mouse, etc? anda desconectando uno a uno hasta encontrar el culpable del ruido. Lo del teclado no es broma, no sería la primera vez que pasa! Otra cosa que yo suelo hacer es poner ferrites en todos los cables funcionando como choques. Un par de vueltas basta para los cables de datos de los TNC, de teclado, de alimentación, etc. Para matar al ruido todo suma.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: MARIO DANIEL VISCIGLIA
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, July 26, 2005 5:41 PM
Subject: [LU-APRS] CONSULTA SOBRE QRM

HOLA AMIGOS LOS SALUDO CORDIALMENTE DESDE MENDOZA, ALGUNOS ME HABRAN VISTO EN LA PANTALLA, DESEO HACERLES UNA CONSULTA RESPECTO DE QUE SOLUCION PUEDO ENCONTRAR Y DONDE PARA SOLUCIONAR EL INTENSO QRM QUE TENGO EN LAS BANDAS DE HF PRODUCIDO POR LA CPU Y/O MONITOR, LAS CUALES ME PROVOCAN IMPOSIBILIDAD DE OPERAR EN MODOS DIGITALES EN ALGUNAS FRECUENCIAS DONDE ESTA LA ARMONICA DE ESTOS ELEMENTOS (CPU, MONITOR), UN ABRAZO MARIO DE MENDOZA LU9MBK GRACIAS 73.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

642. Re: [LU-APRS] aprs local.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-27 02:59:31 UTC
From: Marcelo Huttl
Topic: 617 Message: 642
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

643. Estacion Meteo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-27 11:40:44 UTC
From: Jose Manuel EA8EE
Topic: 643 Message: 643

Necesito informes, precios, etc...! para usar con aprs

644. Re: [LU-APRS] aprs local.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-27 14:31:45 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 617 Message: 644

Hola Marcelo,

> No queria pasar esta oprtunidad para comentarte lo siguiente: el tema de que
> no salgo en aprs se debe a
> que estoy con una pc nueva desde que volvi de mis vacanciones en febrero,
> tenia que volver a instalar y configurar todo de nuevo ademas le dedique mi
> tiempo
> libre (y escaso) a otra cosa que tampoco queria pasar.

Bueno, menos mal que apareciste, creiamos que te habías quedado a
vivir en (San Bernardo era no?) jejeje

> Pero en breve quiero volver ya que en ese modo me parece que hay un monton
> de cosas para explorar y dudas sobre el funcionamiento del wide que ya una
> vez quise alcanzar a
> estaciones de Zarate a traves de tu estación y el de Juan Carlos LU9DO pero
> no anduvo.

Desde San Bernardo medio dificil si queres llegar a Zárate, nos falta
terminar el corredor Sur, hacia el lado de la Costa Atlántica (me
gustaría poder ir en el verano de vacaciones y salir en APRS). No
sabés lo que es estar "paveando" leeejos de tu casa y tirar paquetazos
a Bs.As. (esto me pasó en Abril cuando estuve en el Sur (Neuquén y Río
Negro) y te puedo asegurar que es inexplicable ;).
Con respecto a llegar a Zárate via RF es simple ya que el Digi que
pusieron los chicos del RC anda de p....madre. Te tiro un PATH simple
para llegar desde tu estación a lo alguno de los chicos en Zárate
usando el Digi de 4DXG:

LW3DVK: > LU5AGQ-10 > LU9DO-10 > LU4DXG-10 > LW3DBH

Traducción

Marcelo > DigiGaston > DigiJuanC > DigiRCZarate > Destino_Final_Nico_en_Zarate

Si llegás en directo a 9DO entonces me obviás a mi y por ende un
salto, otra opción para no usarme a mi es 5ABT que está alto y
escucha/llega muy bien a todo el AMBA.

> En cambio si quiero contactar a estaciones de otras partes del mundo a
> traves de tu igate por ejemplo, parece que funciona pero creo que lo hace
> gracias al tcpip que corre sobre Internet y es eficiente.

En efecto, pero son 2 cosas diferentes el hecho de usar Digis o
APRS-IS, que se yo.....uno es radio pura, el otro a medias (aún así el
APRS-IS es muy divertido) la combinación APRS <> TCP/IP es una de las
mejores cosas que le pueden haber pasado a la radioafición, otra es el

VoIP <> RF (Echolink y eQSO) esas cosas a mi me encantan a pesar de
que no soy fanatico del fone, pero gustos son gustos.

> Otra cosa que estoy pensando es instalar un TNC asi libero
> la placa de sonido y la utilizo en otros modos mientras estoy en aprs.

Buena idea, para eso estan los TNC ;)

>Con respecto al móvil estoy buscando un GPS con display que tenga
capacidad para
> cargar mapas y que me permita conectar al tinytrack tambien una bateria para
> el handy pero el armado definitivo del todo el conjunto que va ir dentro de
> una caja todavia no está.

Fijate los eTrex de Garmin, son de los mas economicos (entre los que
cargan mapas). Yo tengo el eTrex Legend que tiene 8MB para mapas, la
verdad me sobra aunque ahora quiero uno color y 3D, miralos en
www.garmin.com y volvete loco.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

645. Estación Básica de APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-27 15:12:22 UTC
From: Mat_QRP (Yahoo)
Topic: 645 Message: 645

Buenas gente, como andan??? les hago una consulta rapida, alguien me puede decir como esta compuesta una estaci?n de APRS b?sica... o sea cuales son los elementos m?nimos para poder funcionar en APRS.

Desde ya muchas gracias

LU9CBL - Mat
(ApUnAdO De LoCuRa)

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

646. Re: [LU-APRS] Estación Básica de APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-27 15:24:54 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 645 Message: 646

Hola Mat,

Básicamente un equipo de radio (si te vas a conectar via Internet no
es necesario) y una PC con placa de sonido o un modem o TNC (que
tampoco es necesario si usas sólo Internet)
En concreto, con una PC y el UI-View estás listo para salir.

Te recomiendo para que la explicación sea mas gráfica bajarte las
presentacioes Power Point que hay en el sitio de APRS Argentina:
www.aprs.com.ar
Si no tenés el Power Point instalado ahí mismo podés bajarte un
"reproductor" de PPS gratuito.
Y luego hay 2 tutoriales importantes que te van a ser útiles:
¿Como empiezo en APRS? y Configuración Inicial del UI-View
Las vas a encontrar al pié de la pagina en la lista de Top Descargas.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

647. Re: [LU-APRS] Estación Básica de APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-27 16:10:22 UTC
From: Mat_QRP (Yahoo)
Topic: 647 Message: 647

Gracias Gast?n, ahi me suscrib? a la pagina para poder bajarme los archivos
y demas... espero que el administrador de la pagina me acepte pronto...

Sds y Gracias nuevamente

LU9CBL - Mat
(ApUnAdO De LoCuRa)

----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, July 27, 2005 12:24 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Estaci?n B?sica de APRS

Hola Mat,

B?sicamente un equipo de radio (si te vas a conectar via Internet no
es necesario) y una PC con placa de sonido o un modem o TNC (que
tampoco es necesario si usas s?lo Internet)
En concreto, con una PC y el UI-View est?s listo para salir.

Te recomiendo para que la explicaci?n sea mas gr?fica bajarte las
presentacioes Power Point que hay en el sitio de APRS Argentina:
www.aprs.com.ar
Si no ten?s el Power Point instalado ah? mismo pod?s bajarte un
"reproductor" de PPS gratuito.
Y luego hay 2 tutoriales importantes que te van a ser ?tiles:
?Como empiezo en APRS? y Configuraci?n Inicial del UI-View
Las vas a encontrar al pi? de la pagina en la lista de Top Descargas.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo

http://correo.yahoo.com.ar

648. Re: CONSULTA SOBRE QRM DE MONITOR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-27 16:52:52 UTC
From: Fabian
Topic: 638 Message: 648

Otra que escuche por ahi,(radio pasillo), si el QRM es del monitor dale una 4 o 5 vueltas de alambre esmaltado o cable a la parte trasera del mismo, es decir el tronco de piramide y pone esta bobina " a tierra. Yo por aca tengo algun QRM en algunas frecuencias de algunas bandas, pero no afecta la operacion , por ahora.

Saludos.

FABIAN

LU1JEF

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, Alejandro Fernández Preda <quequiel@c...> escribió:
> Mario,
> además de todo lo que te dijeron, asegurate de que no haya ningun adaptador que mate la tercera pata del cable de alimentación de la pc o el del monitor y verifica que la pata de tierra tenga continuidad contra el gabinete. Si no es asi podes poner a tierra el gabinete para que le haga de "jaula de faraday" a la pc.
> Yo empezaría tratando de acotar el problema, por ej. Si apagas el monitor sigue el QRM? si lo desconectas? si desconectas teclado, mouse, etc? anda desconectando uno a uno hasta encontrar el culpable del ruido. Lo del teclado no es broma, no sería la primera vez que pasa! Otra cosa que yo suelo hacer es poner ferrites en todos los cables funcionando como choques. Un par de vueltas basta para los cables de datos de los TNC, de teclado, de alimentación, etc. Para matar al ruido todo suma.
>
> 73's
> LU5ABT
> Alejandro Fernández Preda
> lu5abt@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> ----- Original Message -----
> From: MARIO DANIEL VISCIGLIA
> To: LU-APRS@...
> Sent: Tuesday, July 26, 2005 5:41 PM
> Subject: [LU-APRS] CONSULTA SOBRE QRM
>
>
> HOLA AMIGOS LOS SALUDO CORDIALMENTE DESDE MENDOZA, ALGUNOS ME HABRAN

> VISTO EN LA PANTALLA, DESEO HACERLES UNA CONSULTA RESPECTO DE QUE
> SOLUCION PUEDO ENCONTRAR Y DONDE PARA SOLUCIONAR EL INTENSO QRM
QUE
> TENGO EN LAS BANDAS DE HF PRODUCIDO POR LA CPU Y/O MONITOR, LAS
CUALES
> ME PROVOCAN IMPOSIBILIDAD DE OPERAR EN MODOS DIGITALES EN ALGUNAS
> FRECUENCIAS DONDE ESTA LA ARMONICA DE ESTOS ELEMENTOS (CPU,
MONITOR),
> UN ABRAZO MARIO DE MENDOZA LU9MBK GRACIAS 73.
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> --

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje
a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.

649. E-mail LU

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-27 20:36:55 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 649 Message: 649

Hola a todos.
Gaston, he estado probando el servidor de email-lu y anda genial.
te/los felicito.
con respecto a eso te consulto: no se podria resumir mas la info por defecto que pone el servidor ya que te quedan pocos caracteres para enviar por que te elimina bastante texto.
y por otro lado, tenes el @quecosa para personal hay que poner ???
y ahora como ultima pregunta.:
en la web esta la lista de los servers disponibles ???
muchas gracias, nos leemos

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
Ing. White - Argentina
---

650. Re: [LU-APRS] CONSULTA SOBRE QRM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-27 23:40:12 UTC
From: Marcelo Huttl
Topic: 638 Message: 650
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

651. Re: [LU-APRS] CONSULTA SOBRE QRM y puesta a tierra

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-28 00:33:55 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 651 Message: 651
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Permiso...

Las jabalinas vienen en diametros de 1/2 y 3/4 pulgada y hasta 3 metros de longitud . En los extremos tiene punta y rosca. En el comercio venden tres accesorios muy utiles y baratos. Uno se llama "sufridera" y es un cilindro roscado interior con cabeza mocha que se rosca en el extremo de la jabalina.Generalmente se usa antes un caño de hierro ciego de 1 metro de largo con un peso para clavarla Sobre este se golpea con una maza para clavarla en el suelo. . Una vez que ya no se puede usar el caño porque toca el piso , se sigue metiendo el metro restante a mazazos. Cuando ya esta casi el 90% introducido, se desenrrosca la sufridera y se coloca en su lugar el 2do accesorio llamado "manguito de acople" que es un cilindro de hierro con roscas hembra en ambos lados. En la parte superior se rosca la proxima jabalina de 3 metros y en el extremo libre de esta la sufridera. Serepite la operacion con el caño ciego y el final a mazazos (dependiendo de la dureza del piso).
Por lo general en la pampa humeda se logran profundidades de hasta 9 metros con este método.
Cuanta jabalina poner ? Las que hagan falta para lograr una resistencia de puesta a tierra menor a 2 ohm aprox. Si el suelo es muy seco hay que ir mas profundo. Si es humedo con 3 metros alcanza.

El tercer accesorio se llama 'toma cable"y es una pieza de bronce con tornillo de diametro 10 que permite prensar el conductor a la cabeza de la jabalina.
Los metodos de agua salada, carbon activado, yuyo encantado, viruta de acero y otros gualichos tienen un efecto relativo en la resistencia y la mejoran en décimas de ohm. Lo que vale es la resistividad del suelo. Eso es lo determinante. Si es calcareo por mas que lo mojemos no hay caso de que mejore.

Mas info ? http://www.facbsa.com.ar/hojas-tec.htm

Ojo, usar jabalinas bajo norma IRAM 2309 porque son las que tienen una capa de cobre minima de 250 micrones. Hay en plaza unas brasileras galvanizadas que tienen poco revestimiento y en un par de meses desaparecen por corrosion.

Ojo al cable...no escatimar con el diámetro proque se suma la resistencia y lo que se logra en profundidad se pierde en el conductor. Si es para corrientes chicas no menos de 10mm2 , si es para pararrayos 50mm2 para arriba

salute

652. Re: [LU-APRS] aprs local.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-28 01:17:34 UTC
From: Marcelo Huttl
Topic: 617 Message: 652
Attachments: 3 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

653. Re: [LU-APRS] aprs local.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-28 02:15:52 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 617 Message: 653

Bueno Marcelo,

> ojalá ! a pesar del frio que hace ahora y que llega a los
> huesos por la humedad que hay.. ji...

Mmmm todavía estoy pensando si prefiero el frío y la humedad de San Bernardo o el tránsito y los baches de Bs.As.

> No Gaston, mi idea es hacer el contacto desde Lomas.

Pues entonces con el PATH que te dí no tenés que tener ningun problema, eso esta probado desde La Plata y funciona, asi que no veo porque no funcionaría desde Lomas.

> lo que sí hice desde San Bernardo fue grabar un log
> de la estaciones que fueron escuchadas una noche que hubo
> mucha propagacion, el mismo puede verse con el
> reproductor que viene con el UI-View adjunto el archivo,
> y ejecutenlo a 5x.

Gracias ahora lo voy a probar a ver que se veía desde allá.

> ok, a 9do a veces no lo veo y no siempre puedo hacer uso
> de algunos de sus servicios y a los demás lo vemos en la
> practica.

Simple, empezá probando con el primer PATH que te pasé.

> ok, tambien habia un Baypic dando vueltas no ?

Hay uno si, pero aun no está terminado el proyecto, vos ya lo tenés?

> Me olvide de comentar que otra opcion interesante es una
> palmtop.En la actualidad hay varios modelos para elegir
> algunos tienen un teclado, conexion por infrarojos, wi-fi ,
> usb pantalla color, varios programas entre ellos un cliente
> de correo, navegador de inet y que se yo cuantas cosas
> más.. un chiche ! tengo que ver si vale la pena adiquir uno
> de estos o sino un gps directamente.

Economicamente hablando sin dudas un eTrex es mucho mas barato...

> Una de la precauciones que tengo que
> tener en cuenta es que si lo llevo a navegar
> tan cerca del rio es de protegerlo con una bolsa estanca.

....insisto, el eTrex es sumergible a 1 metro durante 30 minutos, el iQUE (la Palm/GPS de Garmin) dudo ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

654. Re: [LU-APRS] Estación Básica de APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-28 02:18:17 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 647 Message: 654

Hola Mat,

> ahi me suscribí a la pagina para poder bajarme los archivos y demas...

He visto que te suscribiste....

> espero que el administrador de la pagina me acepte pronto...

....supongo que te habrás dado cuenta que el alta en el sitio es
automática y no requería del Administrador no?

Mas rápido imposible ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

655. Re: [LU-APRS] E-mail LU

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-28 02:48:16 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 649 Message: 655

Hola Mauricio,

> Gaston, he estado probando el servidor de email-lu y anda genial.
> te/los felicito.

Muuuchas gracias, me alegro que te guste, lleva bastante mantenimiento ese coso y me dió varios dolores de cabeza, ya que estoy aprovecho para decirle a todos los de la lista que estan leyendo este mail y usan el EMAIL-LU:

COLEGUITAS:
FIJENSE BIEN DONDE PONEN LOS DEDITOS!!! ME VIENEN MILES DE MAILS REBOTADOS PORQUE LE ERRAN A LAS DIRECCIONES DE EMAIL!!!
POR FAVOR, REVISEN A DONDE MANDAN LOS MAILS, ESPECIALMENTE LOS QUE ENVIAN A CELULARES COMO SMS!!!!
GRACIAS!!!

Terminada la catársis sigo con vos Mauricio ;)

> con respecto a eso te consulto: no se podria resumir mas la info por defecto
> que pone el servidor ya que te quedan pocos caracteres para enviar por que
> te elimina bastante texto.

No entiendo a que te referís con la "info por defecto".
Probaste usando los "shorcuts"?
Yo utilizo sólo 4 caracteres para mandar un mail, los 62 restantes son todo texto, (en total son 66 pero contando el espacio que hay entre el shorcut y el texto hacen los 67 estandar) te parece poco?

Si me mandáras un mail a mi por ejemplo (lu5agq@...) gastarías 19 caracteres sólo en la dirección de mail, sumale 1 de espacio, te quedan 47 para texto.

62 contra 47 hay diferencia no?
Dudo que se pueda acortar mucho más, salvo que uses shorcuts para tus amigos y los numeres, p ej: 01 = LU1XXX 02=LU2YYY 03=LW7ZZZ aún así la diferencia es infima conta el ejemplo que te dí yo. Por ejemplo para tu email usaría un shorcut llamado 7DR y estaría "gastando" sólo 3 caracteres ;)

> y por otro lado, tenes el @quecosa para personal hay que poner ???

Si el nro de celular es: 15-5123-4567 y pertenece al AMBA ponés:

1151234567@...

Siguiendo con el tema de los caracteres, ahí tenés nada menos que 30 caracteres! con lo cual te quedarían solo 36 para el texto!!!! Esto te

pasa si mandas vía EMAIL en lugar de usar EMAIL-LU; pero suponiendo
que el número 15-5123-4567 sea de tu novia, podés asociarlo a un
shorcut que de llame YL, en consecuencia podrías mandarle un poema de
nada menos que 64 caracteres via APRS, es decir el DOBLE que con el
servicio EMAIL convencional ;)

> y ahora como ultima pregunta.:
> en la web esta la lista de los servers disponibles ???

Los de email o APRS?
Si son los de email la respuesta es no.
Si son los de APRS los encontrás en http://www.aprs.com.ar/servers.txt

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

656. Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-28 11:09:49 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 34 Message: 656

Al grupo
Perdon por mi ignorancia, pero estoy conectado a Internet, (sin equipo), veo todas las estaciones en el mapa, leo los mensajes que se intercambian las estaciones, trato de enviar un mensaje, pero nadie contesta, alguno me lee?? o solamente ese mensaje lo veo yo.
Con un handy 411 dentro de su alcance nos comunicamos perfecto con otra estacion local y veo en el mapa local la ruta de su movil.
Saludos
Jorge LU1FNJ

657. Re: [LU-APRS] Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-28 12:14:44 UTC
From: LU6HBK
Topic: 34 Message: 657

me sumo a la inquietud de Jorge.....
Como se contestan los mensajes en el UI-View???
gracias
73's

----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, July 28, 2005 8:09 AM
Subject: [LU-APRS] Consulta

Al grupo
Perdon por mi ignorancia, pero estoy conectado a Internet, (sin equipo), veo todas las estaciones en el mapa, leo los mensajes que se intercambian las estaciones, trato de enviar un mensaje, pero nadie contesta, alguno me lee?? o solamente ese mensaje lo veo yo.
Con un handy 411 dentro de su alcance nos comunicamos perfecto con otra estacion local y veo en el mapa local la ruta de su movil.
Saludos
Jorge LU1FNJ

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.9.5/58 - Release Date: 25/07/2005

658. Re: [LU-APRS] Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-28 12:56:38 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 34 Message: 658

Hola Jorge,

A que servidor te estas conectando?
Tenes cargado el VALIDATION NUMBER (número de validación) en el APRS
SERVER SETUP del UI-View?
En la casilla PORT de la ventana de mensajes tenes una I (india)
cuando intentas mandar los mensajes?

Dime como te conéctas y te diré porque no sales ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

659. Re: [LU-APRS] Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-28 13:04:06 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 34 Message: 659

Jorge,
para poder inyectar datos a un servidor de aprs DEBÉS estar validado con una clave numérica de APRS, si no tenés esa clave en tu software, el servidor únicamente te permite monitorear. (Por lo menos así es el APRSd).
Saludos

Daniel Toth
LU5YBR

Al grupo
Perdon por mi ignorancia, pero estoy conectado a Internet, (sin equipo), veo todas las estaciones en el mapa, leo los mensajes que se intercambian las estaciones, trato de enviar un mensaje, pero nadie contesta, alguno me lee?? o solamente ese mensaje lo veo yo.
Con un handy 411 dentro de su alcance nos comunicamos perfecto con otra estacion local y veo en el mapa local la ruta de su movil.
Saludos
Jorge LU1FNJ

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

660. RE: [LU-APRS] Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-28 13:25:43 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 34 Message: 660

Gaston
Tan rapido como siempre para contestar, te agradezco la atención.
Te paso a detallar
En APRS Server Setup tengo el numero de validacion que me mandaron de UIVIEW, las casilla de opciones de la derecha estan todas destildadas
Estoy conectado al server de argentina.aprs2:net2 10156
En la ventana de mensaje en PORT tengo un 1 (uno) fijo, y no cambia cuando trato de enviar el mensaje (con enter) que pasa a la ventana de arriba y se siente la trasmision.
En este momento estoy trabajando pero tengo todo instalado en la oficina (sin equipos) y tengo banda ancha.
saludos
Jorge
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, July 28, 2005 9:56 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta

Hola Jorge,

A que servidor te estas conectando?
Tenes cargado el VALIDATION NUMBER (número de validación) en el APRS SERVER SETUP del UI-View?
En la casilla PORT de la ventana de mensajes tenes una I (india)
cuando intentas mandar los mensajes?

Dime como te conéctas y te diré porque no sales ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

661. Re: [LU-APRS] Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-28 13:49:31 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 34 Message: 661

Hola de nuevo Jorge,

> Tan rapido como siempre para contestar, te agradezco la atención.

Ok, son $15 +iva al mes, sino contesto cada 48hs jejeje.

> Te paso a detallar
> En APRS Server Setup tengo el numero de validacion que me mandaron de
> UIVIEW, las casilla de opciones de la derecha estan todas destildadas

Ta bien, esto es lo mismo que dijo Daniel (LU5YBR) por lo tanto está
descartado y como corresponde.

> Estoy conectado al server de argentina.aprs2:net2 10156

No preferís el 14578? Digo, a diferencia del 10156 además de tener
Latinoamérica incluye España. Bah, solo una sugerencia, esto no
influye en que nadie te vea....

> En la ventana de mensaje en PORT tengo un 1 (uno) fijo, y no cambia cuando
> trato de enviar el mensaje (con enter) que pasa a la ventana de arriba y se
> siente la trasmision.

Listo, acá esta el "problema"
Si en la ventana de mensajes, casilla de PORT dice números como 1,2,3
o lo que sea, está haciendo referencia a tus puertos de radio; como
vos no tenés ninguno, no salís ni pa´ tras. Para resolver esto cuando
estás conectado solamente via Internet usa en la casilla de PORT la
letra "I" (india) siempre asocialo a I de Internet y no lo vás a
olvidar más. Probá así que anda seguro.

Yo, Carlos Saccan, garantizo! (ahh no, esto era de otra cosa jeje)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

662. que pasa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-28 14:37:56 UTC
From: LU2HAM
Topic: 662 Message: 662

Hola a todos, alguien sabe que pasa que no veo mas estaciones de argentina
es mas, en el mundo veo solo estaciones del ecuador para arriba, no tengo nada excluido y el programa esta como siempre
pero hoy no me entra mas nada ???????
muchas gracias
Mario

663. Re: [LU-APRS] que pasa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-28 14:46:26 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 662 Message: 663

Hola Mario,

Estas conectado al puerto 10155 del servidor, eso te va a dar el
tráfico de Europa :P

Dependiendo de lo que quieras ver es a que puerto te tenés que
conectar, fijate acá el listado de lo que ofrecen los puertos:

http://argentina.aprs2.net:14501/

Si querés armarte tu propio filtro (para ver lo que vos elijas) y
tenés ganas de leer anda acá:

http://www.aprs.com.ar/filtros.htm

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

664. Re: [LU-APRS] que pasa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-28 14:55:54 UTC
From: LU2HAM
Topic: 662 Message: 664

que grandeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, ahora sip
gracias

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@....ar
Sent: Thursday, July 28, 2005 11:46 AM
Subject: Re: [LU-APRS] que pasa

Hola Mario,

Estas conectado al puerto 10155 del servidor, eso te va a dar el
tráfico de Europa :P

Dependiendo de lo que quieras ver es a que puerto te tenés que
conectar, fijate acá el listado de lo que ofrecen los puertos:

http://argentina.aprs2.net:14501/

Si querés armarte tu propio filtro (para ver lo que vos elijas) y
tenés ganas de leer anda acá:

http://www.aprs.com.ar/filtros.htm

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

665. RE: [LU-APRS] Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-28 14:59:06 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 34 Message: 665

Gaston
todo perfecto, ahora si me puedo comunicar y ya lo estoy haciendo en este momento, me faltaria probar en vhf aunque por aca no tengo muchas posibilidades, no hay estaciones cercanas, y en hf me faltan hacer los cables
Gracias por tu atencion
saludos
Jorge
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, July 28, 2005 10:49 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta

Hola de nuevo Jorge,

> Tan rapido como siempre para contestar, te agradezco la atención.

Ok, son $15 +iva al mes, sino contesto cada 48hs jejeje.

> Te paso a detallar
> En APRS Server Setup tengo el numero de validacion que me mandaron de
> UIVIEW, las casilla de opciones de la derecha estan todas destildadas

Ta bien, esto es lo mismo que dijo Daniel (LU5YBR) por lo tanto está descartado y como corresponde.

> Estoy conectado al server de argentina.aprs2:net2 10156

No preferís el 14578? Digo, a diferencia del 10156 además de tener Latinoamérica incluye España. Bah, solo una sugerencia, esto no influye en que nadie te vea....

> En la ventana de mensaje en PORT tengo un 1 (uno) fijo, y no cambia cuando
> trato de enviar el mensaje (con enter) que pasa a la ventana de arriba y se
> siente la trasmision.

Listo, acá esta el "problema"
Si en la ventana de mensajes, casilla de PORT dice números como 1,2,3 o lo que sea, está haciendo referencia a tus puertos de radio; como vos no tenés ninguno, no salís ni pa´ tras. Para resolver esto cuando estás conectado solamente via Internet usa en la casilla de PORT la letra "I" (india) siempre asocialo a I de Internet y no lo vás a olvidar más. Probá así que anda seguro.

Yo, Carlos Saccan, garantizo! (ahh no, esto era de otra cosa jeje)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

666. servers

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-28 16:12:31 UTC
From: LU6HBK
Topic: 666 Message: 666

Hola a todos.
Estoy usando el Ui view 32 y en la lista de servers no figuran los de argentina. Actualizo la lista con la opcion Download APRS server list y tampoco aparecen los de argentina. La pregunta, hay alguna forma de ingresar manulamente algun server a la lista y su correspondiente port?
Gracias
LU6HBK
JUANCA

667. Notebook como nodo de APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-28 20:58:09 UTC
From: El Pimpo
Topic: 666 Message: 667
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

El radio Club Villa Carlos Paz, está por poner un nodo de altura basado en
una notebook 486 o superior, para aprs y packet.
y se le piensan agregar sensores meteorológicos y varias cosas más.
Al criterio del grupo de aprs, que requerimientos de máquina son necesarios
como para poder correr las aplicaciones?

ya que en danza hay algunas con entre 4 y 8 MB de Ram, 120 y 500 MB de disco.

pensamos utilizar una notebook, por el tema de consumo, ya hay dos
repetidores en funcionamiento, con cargadores eólicos y paneles.
Y el consumo de un desktop es algo excesivo para el sistema actual de
alimentación.

Gracias gente del APRS....

73's de Aldo, LU7HQW

At 01:12 p.m. 28/07/2005, you wrote:

>Hola a todos.
>Estoy usando el Ui view 32 y en la lista de servers no figuran los de
>argentina. Actualizo la lista con la opcion Download APRS server list y
>tampoco aparecen los de argentina. La pregunta, hay alguna forma de
>ingresar manulamente algun server a la lista y su correspondiente port?
>Gracias
>LU6HBK
>JUANCA
>
>
>
>Website = <http://www.aprs.com.ar>http://www.aprs.com.ar
>APRS Server =
><http://argentina.aprs2.net:14501>http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>----------
>Enlaces de Yahoo! Grupos
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> *
> <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> *
> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:

> *
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>LU-APRS-unsubscribe@...
>
> *
> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las
> <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>Condiciones del servicio de Yahoo!.
>
>
>No virus found in this incoming message.
>Checked by AVG Anti-Virus.
>Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.9.4/57 - Release Date: 22/07/2005

Aldo Barrera
Servicio Técnico de PC
Rivadavia 168, Dto "A"
La Cumbre, Córdoba
TE:03548-156-38034 (SMS)

668. Re: [LU-APRS] E-mail LU

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-28 20:54:12 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 649 Message: 668

Hola Gaston
sos un mostro
me llevo el mail a casa y luego te contesto todo por aca en el ciber no puedo.
un abrazo y 1 millon de gracias por ahora

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, July 27, 2005 11:48 PM
Subject: Re: [LU-APRS] E-mail LU

Hola Mauricio,

> Gaston, he estado probando el servidor de email-lu y anda genial.
> te/los felicito.

Muuuchas gracias, me alegro que te guste, lleva bastante mantenimiento
ese coso y me dió varios dolores de cabeza, ya que estoy aprovecho
para decirle a todos los de la lista que estan leyendo este mail y
usan el EMAIL-LU:

COLEGUITAS:
FIJENSE BIEN DONDE PONEN LOS DEDITOS!!! ME VIENEN MILES DE MAILS
REBOTADOS PORQUE LE ERRAN A LAS DIRECCIONES DE EMAIL!!!
POR FAVOR, REVISEN A DONDE MANDAN LOS MAILS, ESPECIALMENTE LOS QUE
ENVIAN A CELULARES COMO SMS!!!!
GRACIAS!!!

Terminada la catársis sigo con vos Mauricio ;)

> con respecto a eso te consulto: no se podria resumir mas la info por defecto
> que pone el servidor ya que te quedan pocos caracteres para enviar por que
> te elimina bastante texto.

No entiendo a que te referís con la "info por defecto".
Probaste usando los "shorcuts"?
Yo utilizo sólo 4 caracteres para mandar un mail, los 62 restantes son
todo texto, (en total son 66 pero contando el espacio que hay entre el
shorcut y el texto hacen los 67 estandar) te parece poco?

Si me mandáras un mail a mi por ejemplo (lu5agq@...) gastarías
19 caracteres sólo en la dirección de mail, sumale 1 de espacio, te
quedan 47 para texto.

62 contra 47 hay diferencia no?
Dudo que se pueda acortar mucho más, salvo que uses shorcuts para tus
amigos y los numeres, p ej: 01 = LU1XXX 02=LU2YYY 03=LW7ZZZ aún así la
diferencia es infima conta el ejemplo que te dí yo. Por ejemplo para
tu email usaría un shorcut llamado 7DR y estaría "gastando" sólo 3
caracteres ;)

> y por otro lado, tenes el @quecosa para personal hay que poner ???

Si el nro de celular es: 15-5123-4567 y pertenece al AMBA ponés:

1151234567@...

Siguiendo con el tema de los caracteres, ahí tenés nada menos que 30
caracteres! con lo cual te quedarían solo 36 para el texto!!!! Esto te
pasa si mandas vía EMAIL en lugar de usar EMAIL-LU; pero suponiendo
que el número 15-5123-4567 sea de tu novia, podés asociarlo a un
shorcut que de llame YL, en consecuencia podrías mandarle un poema de
nada menos que 64 caracteres via APRS, es decir el DOBLE que con el
servicio EMAIL convencional ;)

> y ahora como ultima pregunta.:
> en la web esta la lista de los servers disponibles ???

Los de email o APRS?
Si son los de email la respuesta es no.
Si son los de APRS los encontrás en http://www.aprs.com.ar/servers.txt

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.9.6/59 - Release Date: 27/07/05

669. Re: [LU-APRS] Notebook como nodo de APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-28 23:45:17 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 666 Message: 669

Aldo,

Para poner un nodo de altura podes usar el Digined (http://www.qsl.net/digi_ned/) Este soft es muy potente y corre en maquinas muy chica,. además tiene cierto soporte para telemetría. Eso si, hay que buscarle la vuelta a la configuración, no es hacer un par de clicks en una aplicación de windows. Definitivamente no pondria ninguna aplicación de windows para ese uso, no se que podras correr de linux en esas maquinas, ahi se lo dejo a los linuxeros para que te contesten.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: El Pimpo
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, July 28, 2005 5:58 PM
Subject: [LU-APRS] Notebook como nodo de APRS

El radio Club Villa Carlos Paz, está por poner un nodo de altura basado en una notebook 486 o superior, para aprs y packet.
y se le piensan agregar sensores meteorológicos y varias cosas más.
Al criterio del grupo de aprs, que requerimientos de máquina son necesarios como para poder correr las aplicaciones?

ya que en danza hay algunas con entre 4 y 8 MB de Ram, 120 y 500 MB de disco.

pensamos utilizar una notebook, por el tema de consumo, ya hay dos repetidores en funcionamiento, con cargadores eólicos y paneles.
Y el consumo de un desktop es algo excesivo para el sistema actual de alimentación.

Gracias gente del APRS....

73's de Aldo, LU7HQW

At 01:12 p.m. 28/07/2005, you wrote:

Hola a todos.
Estoy usando el Ui view 32 y en la lista de servers no figuran los de argentina. Actualizo la lista con la opcion Download APRS server list y tampoco aparecen los de argentina. La pregunta, hay alguna forma de ingresar manulamente algun server a la lista y su correspondiente port?
Gracias

LU6HBK
JUANCA

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos
a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
b.. http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
c..
d.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
e.. LU-APRS-unsubscribe@...
f..
g.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.9.4/57 - Release Date: 22/07/2005
Aldo Barrera
Servicio Técnico de PC
Rivadavia 168, Dto "A"
La Cumbre, Córdoba
TE:03548-156-38034 (SMS)

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.9.4/57 - Release Date: 22/07/2005

670. Re: [LU-APRS] servers

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-29 00:04:38 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 666 Message: 670

Hola Juanca,

> hay alguna forma de ingresar manulamente algun server a la lista y su correspondiente port?

Si claro, esto lo expliqué hace un tiempo en esta misma lista, pero voy de nuevo, seguime:

Vas a FILE > DOWNLOAD APRS SERVER LIST ahí vas a encontrar una casilla con un texto que dice algo asi como "ahubswe.net/servers.txt" Simplemente reemplazalo por "aprs.com.ar/servers.txt" (sin las comillas) y luego presioná DOWNLOAD.
En un par de segundos se abrirá el Notepad de Windows y vas a ver el texto completo, tal cual fué descargado, cerralo.
Ahora si te fijás en SETUP > APRS SERVER SETUP vas a ver la lista completa de servidores mundiales con sus respectivos puertos ordenados alfabéticamente, por lo tanto encontrarás al de Argentina arriba de todo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

671. Re: [LU-APRS] Notebook como nodo de APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-29 01:50:17 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 666 Message: 671

Hola Aldo,

Como te dijo Alejandro, DigiNed es una buena opción para poner un Digi
basado en PC, pero este no es mucho mas que un Digi "inteligente"
(tiene NSR) y ahí termina la cosa, corre bajo DOS o Linux.
La pregunta es: a que le llamás nodo para APRS?

Segun tengo entendido iban a poner el Igate allá arriba, una opción
(que a mi no me gusta, pero la 486 no te da mucha cintura) es poner un
aprsD. Este es un demonio de Linux que hace las veces de Igate, Digi y
Server. Seguramente pueda correr en una distro no demasiado
pretenciosa, tal vez un RedHat 5.2 no estaría mal. Si querés algo
simple y te le animás tambien podés usar el ZipSlack, es una version
de Slackware que ocupa 80 Mb de disco y podes correrlo en una
partición FAT. De hecho existe una versión de ZipSlack que se llama
FourMeg (creo que el nombre lo dice todo). Fijate en www.slackware.com
Ahh, me olvidaba, Slackware a parte de ser mi distro favorita, tiene
soporte ax.25 en el kernel compilado como módulo, útil si querés usar
el aprsD con interface ax.25 (también puede correr a un TNC en modo
KISS, pero esto te limita el puerto de radio a un solo software.
Otra opción, y van.....
Es el JNOS 2.0. El viejo y querido JNOS ahora está siendo desarrollado
por Maiko Langelaar, que mantuvo la tradición del original pero le
agregó soporte para APRS ;)
Si lo que querías es un nodo de packet, con APRS, Digi, Igate y
Server, esta es la opción.
Fijate que te parece: http://www.langelaar.net/projects/jnos2/index2.html
Otra ventaja del JNOS, podés compilarlo para DOS o *NIX ;)

> Al criterio del grupo de aprs, que requerimientos de máquina son necesarios
> como para poder correr las aplicaciones?

Desde mi punto de vista me tiraría a un ZipSlack FourMeg tal vez e
intentaría con un JNOS 2.0, creo que ahí se resume masomenos todo.

De todas maneras acá en la lista hay un par de capos de los *NIX como
LW1EXU o LU5YBR, ambos corren aprsD en sendos Linux.
Me gustaría ver que dicen ellos ya que la maquina con la que contás es
un gran desafío.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar

http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

672. Re: [LU-APRS] servers

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-29 12:13:23 UTC
From: LU6HBK
Topic: 666 Message: 672

Gracias Gaston:
A veces es mas facil preguntar que leerse toda la lista jeje.
Un abrazo
Juanca LU6HBK

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, July 28, 2005 9:04 PM
Subject: Re: [LU-APRS] servers

Hola Juanca,

> hay alguna forma de ingresar manulamente algun server a la lista y su correspondiente port?

Si claro, esto lo expliqué hace un tiempo en esta misma lista, pero
voy de nuevo, seguime:

Vas a FILE > DOWNLOAD APRS SERVER LIST ahí vas a encontrar una casilla
con un texto que dice algo asi como "ahubswe.net/servers.txt"
Simplemente reemplazalo por "aprs.com.ar/servers.txt" (sin las
comillas) y luego presioná DOWNLOAD.
En un par de segundos se abrirá el Notepad de Windows y vas a ver el
texto completo, tal cual fué descargado, cerralo.
Ahora si te fijás en SETUP > APRS SERVER SETUP vas a ver la lista
completa de servidores mundiales con sus respectivos puertos ordenados
alfabéticamente, por lo tanto encontrarás al de Argentina arriba de
todo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.9.6/59 - Release Date: 27/07/2005

673. LU3HY

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-29 21:31:10 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 673 Message: 673

Hola a todos.
Ya esta la entrevista on line a Juan, LU3HY en www.npdxg.com.ar o www.lu7dr.tk .
Quien no lo conoce ???. Imperdible.
La proxima semana nos vamos para Europa y entrevistamos a Corrado IT9DAA, manager del Mediterraneo DX Group, persona muy ligada a las actividades desde la Antartida con el MDXC.
Que las disfruten y si no lo han hecho, miren las entrevistas previas a LU2NI, CX7BY y LU5VV.
73 y Dx.

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@criba.edu.ar
Ing. White - Argentina
---

674. Re: [LU-APRS] E-mail LU

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-30 17:40:50 UTC
From: Dario - LU4DRH
Topic: 649 Message: 674

Gaston si sos tan amable me comentas de que se trata el email-lu gracias
----- Mensaje original -----
De: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Para: LU-APRS@...
Enviado: Miércoles, 27 de Julio de 2005 23:48
Asunto: Re: [LU-APRS] E-mail LU

Hola Mauricio,

> Gaston, he estado probando el servidor de email-lu y anda genial.
> te/los felicito.

Muuuchas gracias, me alegro que te guste, lleva bastante mantenimiento
ese coso y me dió varios dolores de cabeza, ya que estoy aprovecho
para decirle a todos los de la lista que estan leyendo este mail y
usan el EMAIL-LU:

COLEGUITAS:
FIJENSE BIEN DONDE PONEN LOS DEDITOS!!! ME VIENEN MILES DE MAILS
REBOTADOS PORQUE LE ERRAN A LAS DIRECCIONES DE EMAIL!!!
POR FAVOR, REVISEN A DONDE MANDAN LOS MAILS, ESPECIALMENTE LOS QUE
ENVIAN A CELULARES COMO SMS!!!!
GRACIAS!!!

Terminada la catársis sigo con vos Mauricio ;)

> con respecto a eso te consulto: no se podria resumir mas la info por defecto
> que pone el servidor ya que te quedan pocos caracteres para enviar por que
> te elimina bastante texto.

No entiendo a que te referís con la "info por defecto".
Probaste usando los "shorcuts"?
Yo utilizo sólo 4 caracteres para mandar un mail, los 62 restantes son
todo texto, (en total son 66 pero contando el espacio que hay entre el
shorcut y el texto hacen los 67 estandar) te parece poco?

Si me mandáras un mail a mi por ejemplo (lu5agq@...) gastarías
19 caracteres sólo en la dirección de mail, sumale 1 de espacio, te
quedan 47 para texto.

62 contra 47 hay diferencia no?
Dudo que se pueda acortar mucho más, salvo que uses shorcuts para tus
amigos y los numeres, p ej: 01 = LU1XXX 02=LU2YYY 03=LW7ZZZ aún así la
diferencia es infima conta el ejemplo que te dí yo. Por ejemplo para
tu email usaría un shorcut llamado 7DR y estaría "gastando" sólo 3
caracteres ;)

> y por otro lado, tenes el @quecosa para personal hay que poner ???

Si el nro de celular es: 15-5123-4567 y pertenece al AMBA ponés:

1151234567@personal-net.com.ar

Siguiendo con el tema de los caracteres, ahí tenés nada menos que 30
caracteres! con lo cual te quedarían solo 36 para el texto!!!! Esto te
pasa si mandas vía EMAIL en lugar de usar EMAIL-LU; pero suponiendo
que el número 15-5123-4567 sea de tu novia, podés asociarlo a un
shorcut que de llame YL, en consecuencia podrías mandarle un poema de
nada menos que 64 caracteres via APRS, es decir el DOBLE que con el
servicio EMAIL convencional ;)

> y ahora como ultima pregunta.:
> en la web esta la lista de los servers disponibles ???

Los de email o APRS?
Si son los de email la respuesta es no.
Si son los de APRS los encontrás en http://www.aprs.com.ar/servers.txt

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

675. Re: [LU-APRS] E-mail LU

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-30 18:11:37 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 649 Message: 675

Dario,

El email-lu es un servicio que te permite enviar e-mails desde APRS. Si bien esto es posible hace bastante tiempo, este sistema tiene muchas mejoras con respecto a los anteriores. La principal mejora es que permite crear una lista de atajos para ahorrar caracteres en la dirección y aprovecharlos en el mensaje. Si queres leer sobre este servicio podes consultar la sección preguntas frecuentes del sitio (http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=2#q3) Después solo resta probarlo ;-)

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: Dario - LU4DRH
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, July 30, 2005 2:40 PM
Subject: Re: [LU-APRS] E-mail LU

Gaston si sos tan amable me comentas de que se trata el email-lu gracias
----- Mensaje original -----
De: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Para: LU-APRS@...
Enviado: Miércoles, 27 de Julio de 2005 23:48
Asunto: Re: [LU-APRS] E-mail LU

Hola Mauricio,

> Gaston, he estado probando el servidor de email-lu y anda genial.
> te/los felicito.

Muuuchas gracias, me alegro que te guste, lleva bastante mantenimiento
ese coso y me dió varios dolores de cabeza, ya que estoy aprovecho
para decirle a todos los de la lista que estan leyendo este mail y
usan el EMAIL-LU:

COLEGUITAS:
FIJENSE BIEN DONDE PONEN LOS DEDITOS!!! ME VIENEN MILES DE MAILS
REBOTADOS PORQUE LE ERRAN A LAS DIRECCIONES DE EMAIL!!!
POR FAVOR, REVISEN A DONDE MANDAN LOS MAILS, ESPECIALMENTE LOS QUE
ENVIAN A CELULARES COMO SMS!!!!
GRACIAS!!!

Terminada la catársis sigo con vos Mauricio ;)

> con respecto a eso te consulto: no se podria resumir mas la info por defecto
> que pone el servidor ya que te quedan pocos caracteres para enviar por que
> te elimina bastante texto.

No entiendo a que te referís con la "info por defecto".
Probaste usando los "shorcuts"?
Yo utilizo sólo 4 caracteres para mandar un mail, los 62 restantes son
todo texto, (en total son 66 pero contando el espacio que hay entre el
shorcut y el texto hacen los 67 estandar) te parece poco?

Si me mandáras un mail a mi por ejemplo (lu5agq@...) gastarías
19 caracteres sólo en la dirección de mail, sumale 1 de espacio, te
quedan 47 para texto.

62 contra 47 hay diferencia no?
Dudo que se pueda acortar mucho más, salvo que uses shorcuts para tus
amigos y los numeres, p ej: 01 = LU1XXX 02=LU2YYY 03=LW7ZZZ aún así la
diferencia es infima conta el ejemplo que te dí yo. Por ejemplo para
tu email usaría un shorcut llamado 7DR y estaría "gastando" sólo 3
caracteres ;)

> y por otro lado, tenes el @quecosa para personal hay que poner ???

Si el nro de celular es: 15-5123-4567 y pertenece al AMBA ponés:

1151234567@...

Siguiendo con el tema de los caracteres, ahí tenés nada menos que 30
caracteres! con lo cual te quedarían solo 36 para el texto!!!! Esto te
pasa si mandas vía EMAIL en lugar de usar EMAIL-LU; pero suponiendo
que el número 15-5123-4567 sea de tu novia, podés asociarlo a un
shorcut que de llame YL, en consecuencia podrías mandarle un poema de
nada menos que 64 caracteres via APRS, es decir el DOBLE que con el
servicio EMAIL convencional ;)

> y ahora como ultima pregunta.:
> en la web esta la lista de los servers disponibles ???

Los de email o APRS?
Si son los de email la respuesta es no.
Si son los de APRS los encontrás en http://www.aprs.com.ar/servers.txt

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

676. Re: [LU-APRS] E-mail LU

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-30 18:31:40 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 649 Message: 676

Darío,

Todo lo que necesitas saber acerca de EMAIL-LU está detallado en la
sección "Preguntas Frecuentes" del sitio web de APRS Argentina.
La URL es www.aprs.com.ar y (si no tenés ganas de buscar mucho) el
link directo a la respuesta específica sobre EMAIL-LU es:
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=2#q3

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

677. Re: [LU-APRS] E-mail LU

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-30 18:43:16 UTC
From: Dario - LU4DRH
Topic: 649 Message: 677

Gracias a ambos por la pronta respuesta

----- Mensaje original -----
De: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Para: LU-APRS@...
Enviado: Sábado, 30 de Julio de 2005 15:31
Asunto: Re: [LU-APRS] E-mail LU

Darío,

Todo lo que necesitas saber acerca de EMAIL-LU está detallado en la
sección "Preguntas Frecuentes" del sitio web de APRS Argentina.
La URL es www.aprs.com.ar y (si no tenés ganas de buscar mucho) el
link directo a la respuesta específica sobre EMAIL-LU es:
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=2#q3

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

678. Mapa - Buenoa Aires 2 -

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-31 01:58:00 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 678 Message: 678

hola a todos .. Gaston donde puedo bajar el mapa Buenos Aires 2 tal cual esta en el sitio APRS, para incluirlo en mi UI.

Gracias Juan

679. = APRS dudas lu2akl- 1 lu2akl ? =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-31 14:12:16 UTC
From: vimnec
Topic: 679 Message: 679

Hola ! a todos grupos !! LU-APRS ::

Muy buenos días ! por favor alguien que me pueda informar (desaznar) porque no sé jaja , como puedo hacer para que en la parte de Station Setup, pueda yo setear en forma independiente a lu2akl-1 por ejemplo con wide 2-2 home; y a su vez setear la estación lu2akl solamente para Igate Diam´d

(o sea dos cosas separadas) si me comprende alguien sinó amplío gracias gente !!!!!!!!!

posdata: el Igate es por poco tiempo en la red muchachos y es spain.aprs2.net puerto 14579 siempre .-

680. Re: [LU-APRS] Mapa - Buenoa Aires 2 -

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-07-31 19:21:00 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 678 Message: 680

Hola Juan,

> hola a todos .. Gaston donde puedo bajar el mapa Buenos Aires 2 tal
> cual esta en el sitio APRS, para incluirlo en mi UI.

De ahi mismo ;)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

681. A usted le pasa lo mismo que a mi??

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-01 12:50:31 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 681 Message: 681

Sal? la barra!!!!
Les comento que el otro d?a probando los puertos de conexi?n, me conecto al puerto 14580, y oh! sorpresa, empezaron a aparecer estaci?nes a rolete, hasta una muchachita sudafricana, que era un bombon (la vi en su pagina de internet...la cual no recuerdo ya...jeje) Al rato, seguia conectado en el mismo puerto y oh!! ni el loro!!!. Solo y? con mi baliza solitaria...antes que nada aclaro que no activ? ningun filtro. A alguno le pas???? Saludos!!!

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

682. RE: [LU-APRS] A usted le pasa lo mismo que a mi??

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-01 13:09:07 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 681 Message: 682

Buenos dias
A mi algo parecido me ocurrio en el puerto 10156 pero, desconecte, cerre el UIVIEW y al rato volvi a abrirlo y aparecieron nuevamente las estaciones, pense que era algun problema del servidor. (no se si sirve de algo este dato)
Saludos
Jorge LU1FNJ
----- Original Message -----
From: Adrian Pablo Arriola
To: GrupoAPRS
Sent: Monday, August 01, 2005 9:50 AM
Subject: [LU-APRS] A usted le pasa lo mismo que a mi??

Salú la barra!!!!
Les comento que el otro día probando los puertos de conexión, me conecto al puerto 14580, y oh! sorpresa, empezaron a aparecer estaciónes a rolete, hasta una muchachita sudafricana, que era un bombon (la vi en su pagina de internet...la cual no recuerdo ya...jeje) Al rato, seguia conectado en el mismo puerto y oh!! ni el loro!!!. Solo yó con mi baliza solitaria...antes que nada aclaro que no activé ningun filtro. A alguno le pasó???
Saludos!!!

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abrí tu cuenta aquí

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

683. Re: Mapa - Buenos Aires 2 -

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-01 14:18:22 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 678 Message: 683

Buenos dias, Gaston: alguna ...de las pocas neuronas me esta fallando, plis tirame un link ,por que no lo encuentro , es el mapa que esta en tiempo real en la pag.-- Buenos Aires 2 --

gracias Juan

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@g...> escribió:
> Hola Juan,
>
> > hola a todos .. Gaston donde puedo bajar el mapa Buenos Aires 2 tal
> > cual esta en el sitio APRS, para incluirlo en mi UI.
>
> De ahi mismo ;)
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

684. Re: [LU-APRS] A usted le pasa lo mismo que a mi??

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-01 14:20:30 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 681 Message: 684

Hola Adri y Jorge,

> Les comento que el otro día probando los puertos de conexión, me conecto al
> puerto 14580, y oh! sorpresa, empezaron a aparecer estaciónes a rolete,

Ehhhhhhhhhhhhhh?

Me acabas de "embromar" el Lunes (por no decir cag...)
El 14580 es "ciego" es decir, no tira tráfico hasta que no le mandas
el pedido de un filtro (esto puede ser en el momento de conectarte o
mandandole un mensaje cone el flitro al SERVER o T2ARG)

> Al rato, seguia conectado en el
> mismo puerto y oh!! ni el loro!!!. Solo yó con mi baliza solitaria...antes
> que nada aclaro que no activé ningun filtro. A alguno le pasó???

Mmmmm es muy raro. Dame una mano con 3 cosas:
1) Anda SETUP > APRS SERVER SETUP y fijate que solo haya 1 (UNA)
línea de servidor tildada (o seleccionada, como mas te guste llamarlo)
si hay 2 ese es el problema, aunque no hayas seleccionado un filtro.
Si por ej, tenés seleccionado el 14580 y tenés seleccionado también el
14579 u otro, cuando por alguna razón el UI-View se desconecte de uno,
va a pasar al otro. Esto suele usarse para cuando tenés problemas de
conectividad con uno u otro server.

2) La URL de la página de status del servidor de Argentina es
http://argentina.aprs2.net:14501
Andá y mirate donde estas conectado ahora y revisá que el filtro esté
de acuerdo con lo que estás viendo en pantalla. Si te llega a pasar de
nuevo el "error" este que comentás, fijate de nuevo 2 cosas: a) si aun
estás conectado al server y no a otro. b) si estás conectado al mismo,
que ves en la línea del filtro.

3) Largá la grapa a la mañana que te está haciendo mal, si tenés frio
tomate un té :P

Para Jorge,

> A mi algo parecido me ocurrio en el puerto 10156 pero, desconecte, cerre el
> UIVIEW y al rato volvi a abrirlo y aparecieron nuevamente las estaciones,
> pense que era algun problema del servidor. (no se si sirve de algo este
> dato)

El puerto 10156 es todo Sudamérica, con lo cual allí vas a ver tráfico
siempre. Que fué exactamente lo que te pasó y que se solucionó con
cerrar y abrir el UI-View?
Siempre revisá en http://argentina.aprs2.net:14501 para ver donde y

como estás conectado, tiene muchas estadísticas útiles el server, para eso las publico ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

685. Re: [LU-APRS] A usted le pasa lo mismo que a mi??

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-01 15:13:12 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 681 Message: 685

Queee acassso mi dinero no vale!!! hip...beeeerp!!!! peeerdon..

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> escribi?:
Hola Adri y Jorge,

> Les comento que el otro d?a probando los puertos de conexi?n, me conecto al
> puerto 14580, y oh! sorpresa, empezaron a aparecer estaci?nes a rolete,

Ehhhhhhhhhhhhhh?

SI SR!!! YO LE? UN CORREO TUYO DONDE UN COLEGA ESTABA EN EL 14578 Y VOS LE RECOMENDABAS EL 14580 PORQUE HABIA TRAFICO DE EUROPA Y AMERICA ENTONCES HICE LA PRUEBA Y ERA VERDAD, ES MAS!! AUN NO HABIA TOMADO NADA!!!!

Me acabas de "embromar" el Lunes (por no decir cag...)
El 14580 es "ciego" es decir, no tira tr?fico hasta que no le mandas
el pedido de un filtro (esto puede ser en el momento de conectarte o
mandandole un mensaje cone el flitro al SERVER o T2ARG)

> Al rato, seguia conectado en el
> mismo puerto y oh!! ni el loro!!!. Solo y? con mi baliza solitaria...antes
> que nada aclaro que no activ? ningun filtro. A alguno le pas????

Mmmmm es muy raro. Dame una mano con 3 cosas:
1) Anda SETUP > APRS SERVER SETUP y fijate que solo haya 1 (UNA)

SOLO HE TILDADO UNA SOLA

l?nea de servidor tildada (o seleccionada, como mas te guste llamarlo)
si hay 2 ese es el problema, aunque no hayas seleccionado un filtro.
Si por ej, ten?s seleccionado el 14580 y ten?s seleccionado tambi?n el
14579 u otro, cuando por alguna raz?n el UI-View se desconecte de uno,
va a pasar al otro. Esto suele usarse para cuando ten?s problemas de
conectividad con uno u otro server.

2) La URL de la p?gina de status del servidor de Argentina es
http://argentina.aprs2.net:14501
And? y mirate donde estas conectado ahora

AHORA ESTOY EN EL 14579

y revis? que el filtro est?
de acuerdo con lo que est?s viendo en pantalla. Si te llega a pasar de
nuevo el "error" este que coment?s, fijate de nuevo 2 cosas: a) si aun
est?s conectado al server y no a otro. b) si est?s conectado al mismo,
que ves en la l?nea del filtro.

3) Larg? la grapa a la ma?ana que te est? haciendo mal, si ten?s frio

tomate un t? :P

La grapa no me hace absolutamente nada...pero voy a seguir tu consejo, por las dudas...

Un abrazo???

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

686. Re: [LU-APRS] Re: Mapa - Buenos Aires 2 -

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-01 15:14:27 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 678 Message: 686

Hola Juan,

Ahh vos decís los que están en el APRS en tiempo real!
Ese nunca los hicimos para UI-View, está solo para el applet de la página.
Si querés te puedo mandar la imagen para que lo georreferencies para
UI-View, ya que el formato que usa el sistema de APRS en tiempo real
es diferente. El applet usa DDºDDDD y el UI-View usa DDºMM.MM
Si tenés ganas de hacer la conversión y probarlo te los paso, yo no le
estoy dando mas bolilla al APRS en tiempo real porque se viene una
versión nueva en un par de días que se va a llamar, Miráte, estés
donde estés...
Oooops! no tendría que haber contado esto :P

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

687. Re: [LU-APRS] A usted le pasa lo mismo que a mi??

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-01 15:21:44 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 681 Message: 687

Oiga!

> SI SR!!! YO LEÍ UN CORREO TUYO DONDE UN COLEGA ESTABA EN EL 14578 Y VOS LE
> RECOMENDABAS EL 14580 PORQUE HABIA TRAFICO DE EUROPA Y AMERICA ENTONCES HICE
> LA PRUEBA Y ERA VERDAD, ES MAS!! AUN NO HABIA TOMADO NADA!!!!

Para, en el 14580 no hay NADA, lo que quieras que aparezca lo seteas
vos, si le dije que se pase al 14580 no es porque ahi está todo sino
porque al no haber ninguno vos podes poner lo que quieras, por ej:

Si ponés "filter p/LU/LW" es lo mismo que si te conectarás al 14579 es
decir que solo deja pasar estaciones LU y LW

Si ponés "filter r/25000" genera un rango alrrededor tuyo de 25000 Km,
es decir mas de la extensión de la tierra, con lo cual seguro deja
pasar tooooodo el trafico (no te recomiendo ni que hagas la prueba)

Si pones "filter x/GLOBOS" te van a aparecer Luciana Salazar, Pampita, etc

> AHORA ESTOY EN EL 14579

Pispiá de vez en cuando la conexión....

> La grapa no me hace absolutamente nada...pero voy a seguir tu consejo, por
> las dudas...

Por las dudas de la cirrosis o por los filtros? :P

Abrazo!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

688. Re: [LU-APRS] Re: Mapa - Buenos Aires 2 -

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-01 15:39:34 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 678 Message: 688

Ok Gaston esperamos ....ojo la grapa vos tambien ...Ja Ja
Juan

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> escribi?:
Hola Juan,

Ahh vos dec?s los que est?n en el APRS en tiempo real!
Ese nunca los hicimos para UI-View, est? solo para el applet de la p?gina.
Si quer?s te puedo mandar la imagen para que lo georreferencies para
UI-View, ya que el formato que usa el sistema de APRS en tiempo real
es diferente. El applet usa DD?DDDD y el UI-View usa DD?MM.MM
Si ten?s ganas de hacer la conversi?n y probarlo te los paso, yo no le
estoy dando mas bolilla al APRS en tiempo real porque se viene una
versi?n nueva en un par de d?as que se va a llamar, Mir?te, est?s
donde est?s...
Oooops! no tendr?a que haber contado esto :P

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

689. e-Mail LU

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-01 21:29:14 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 689 Message: 689

Hola gaston y grupo.
con respecto al tema que te consulte sobre el envio de e-mail via aprs, te cuento que sobre los shortcut no encontre como hacerlos.
paren las rotativas.
por no leer las ayudas frecuentes, no me habia percatado el tema de los shortcut pero como veras, no me hice el distraido y deje las primeras lineas de este mail.
genial
lo unico que espero es que lo usen adecuadamente y no como por esta zona que disponiamos de un igate las 24 horas por packet y por dos o tres (perdon) idiotas, ahora lo perdimos.
no tengo mas que felicitarte/los por lo que hacen.
en cuanto a lo de los servers, no me referia a los puertos, si no que me referia a por ejemplo e-mail LU ocmo un server y a quien-es como otro server. Los que usaron el FBB en packet saben de que hablo con server, perdon si no me supe expresar
nada mas.
un abrazo y nos leemos

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
Ing. White - Argentina
---

690. De nuevo lu2akl ..= no entiendo.....IMPORTANTE =.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-02 00:20:51 UTC
From: vimnec
Topic: 690 Message: 690

HOLA TODO EL GRUPO LU-aprs:::

No sé que pasa con el último mail que envié pero nadie me contesta , al igual de otros que he enviado en otras oportunidades y que parecería que fueran tontos
la verdad no entiendo, envié uno el día 31-7-2005 , pero bueno no se.....está claro lo que digo pero pareciera que nadie puede o quiere entenderme con todo respeto les digo:aprecio todo lo hecho por uds. en APRS en la Argentina y lo que están haciendo , mucho más de lo que uds quizás piensen. y más les digo con la lista de mail que me llegan a mi casilla he aprendido mucho con solo verlos ¿ que ocurre muchachos? sé que no tengo un carácter muy maleable ni muy simpático
pero si ha alguno o varios les caigo mal digánmelo y listo gente !! alguien me dijo una vez Gastón , que por éste medio solo me contestarían preguntas técnicas , bien pero hace a la humanidad de todos nosotros porque :POR LO MUCHO QUE UNO SEPA TECNICAMENTE MUCHOS DE UDS MAS QUE YO ME CONSTA NO ME REBAJA A MI Y LO ADMIRO DE UDS :VOS POR SUPUESTO GASTON, toda la sapiencia puesta en esto está al servicio y muere en que nos podamos ver, conectar y chatear por el UI- view u otro soft; voy a la página , por ejemplo , y para mí es un paseo de novedades , cosas lindas , importantes muy completa con amsat inclusive, no sé hay mucho, y que creo es mejor que la de Bob Bruninga, para mí aclaro, sé que no caí muy simpático en el grupo, también sé que en las reuniones que hacen , me gustaría ir pero no puedo por motivos laborables, pero yá iré (es decir si me dejan)

Estimado grupo: soy lo que soy y como soy y no me arrepiento, no tengo 20 años sino 55(bueno ahora en Septiembre finales) jaja , tengo carácter difícil, puede ser pero me gusta la transparencia , la justicia, la honestidad y la verdad.-
cosa que de uds por supuesto no dudo en absoluto !

PERO ME SIENTO SOLO , CUANDO ALGUNOS MAIL E ENVIADO Y NADIE ME CONTESTO, si no me quieren más sólo digan :Gastón Alejandro Pablo ; (con mucha pena por lo que aprendí y seguro aprenderé ,) que me vaya y me voy, pero
DE TODO Y DE TODOS SE APRENDE, es muy lindo y satisface , a mí y a uds más saber lo que saben pero en definitiva todo muere en nuestra humanidad.-
Espero que me puedan entender, en éste mail no hay agresiones a nadie, hay si, admiración, ganas de entendimiento, pero también un poquito de reflexión.-

Saludo a todos muy atte.-con mi mayor consideración,respeto, y admiración

Néstor Enrique Cofré L.E.8.476.240
LU2AKL

691. Re: [LU-APRS] De nuevo lu2akl ..= no entiendo.....IMPORTANTE =.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-02 00:32:56 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 690 Message: 691

Hola Néstor:
Mira... parece que nadie entendió lo que pusiste con:

"como puedo hacer para que en la parte de Station Setup, pueda yo setear en forma independiente a lu2akl-1 por ejemplo con wide 2-2 home; y a su vez setear la estación lu2akl solamente para Igate Diam´d

(o sea dos cosas separadas) si me comprende alguien sino amplío gracias gente !!!!!!!!!

posdata: el Igate es por poco tiempo en la red muchachos y es
spain.aprs2.net puerto 14579 siempre .-"

amplia a ver que pasa, OK?

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, August 01, 2005 9:20 PM
Subject: [LU-APRS] De nuevo lu2akl ..= no entiendo.....IMPORTANTE =.

HOLA TODO EL GRUPO LU-aprs:::

No sé que pasa con el último mail que envié pero nadie me contesta , al igual de otros que he enviado en otras oportunidades y que parecería que fueran tontos
la verdad no entiendo, envié uno el día 31-7-2005 , pero bueno no se.....está claro lo que digo pero pareciera que nadie puede o quiere entenderme con todo respeto les digo:aprecio todo lo hecho por uds. en APRS en la Argentina y lo que están haciendo , mucho más de lo que uds quizás piensen. y más les digo con la lista de mail que me llegan a mi casilla he aprendido mucho con solo verlos ¿ que ocurre muchachos? sé que no tengo un carácter muy maleable ni muy simpático
pero si ha alguno o varios les caigo mal digánmelo y listo gente !! alguien me dijo una vez Gastón , que por éste medio solo me contestarían preguntas técnicas , bien pero hace a la humanidad de todos nosotros porque :POR LO MUCHO QUE UNO SEPA TECNICAMENTE MUCHOS DE UDS MAS QUE YO ME CONSTA NO ME REBAJA A MI Y LO ADMIRO DE UDS :VOS POR SUPUESTO GASTON, toda la sapiencia puesta en esto está al servicio y muere en que nos podamos ver, conectar y chatear por el UI- view u otro soft; voy a la página , por ejemplo , y para mí es un paseo de novedades , cosas lindas , importantes muy completa con amsat inclusive, no sé hay mucho, y que creo es mejor que la de Bob Bruninga, para mí aclaro, sé que no caí muy simpático en el grupo, también sé que en las reuniones que hacen , me gustaría ir pero no puedo por motivos laborables, pero yá iré (es decir si me dejan)

Estimado grupo: soy lo que soy y como soy y no me arrepiento, no tengo 20 años sino 55(bueno ahora en Septiembre finales) jaja , tengo carácter difícil, puede ser pero me gusta

la transparencia , la justicia, la honestidad y la verdad.-
cosa que de uds por supuesto no dudo en absoluto !

PERO ME SIENTO SOLO , CUANDO ALGUNOS MAIL E ENVIADO Y NADIE ME CONTESTO, si no me quieren más sólo digan :Gastón Alejandro Pablo ; (con mucha pena por lo que aprendí y seguro aprenderé ,) que me vaya y me voy, pero
DE TODO Y DE TODOS SE APRENDE, es muy lindo y satisface , a mí y a uds más saber lo que saben pero en definitiva todo muere en nuestra humanidad.-
Espero que me puedan entender, en éste mail no hay agresiones a nadie, hay si, admiración, ganas de entendimiento, pero también un poquito de reflexión.-

Saludo a todos muy atte.-con mi mayor consideración,respeto, y admiración

Néstor Enrique Cofré L.E.8.476.240
LU2AKL

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

692. Re: [LU-APRS] Re: Mapa - Buenos Aires 2 -

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-02 00:46:43 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 678 Message: 692

Que hago, te los mando entonces o no?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

693. Re: [LU-APRS] De nuevo lu2akl ..= no entiendo.....IMPORTANTE =.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-02 02:57:02 UTC
From: VIMNEC
Topic: 690 Message: 693
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

buenas noches Pablo a ver ¡ hay dios mio ! está claro Pablo
deseo hacer en station setup la configuracion para lu2akl-1 con aprs,wide2-2
icono home hasta aqui ok ??

y aparte con el icono de Diam´d en station setup para que salga como Igate
que diga lu2akl to apu25n y en beacon text que diga
lu2akl igate buenos aires o de que forma se puede hacer para
los dos iconos separados cuando me conecte a igate o lo deje como simple
estacion relay
a ver ahora sino vamos por frecuencia 434.900 (123.0)

Néstor

-------Mensaje original-------

De: LU2APR Yahoo.com.ar
Fecha: 08/01/05 21:33:53
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] De nuevo lu2akl ..= no entiendo.....IMPORTANTE =.

Hola Néstor:
Mira... parece que nadie entendió lo que pusiste con:

"como puedo hacer para que en la parte de Station Setup, pueda yo setear en
forma independiente a lu2akl-1 por ejemplo con wide 2-2 home; y a su vez
setear la estación lu2akl solamente para Igate Diam´d

(o sea dos cosas separadas) si me comprende alguien sino amplío gracias
gente !!!!!!!!!

posdata: el Igate es por poco tiempo en la red muchachos y es
spain.aprs2.net puerto 14579 siempre .-"

amplia a ver que pasa, OK?

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, August 01, 2005 9:20 PM
Subject: [LU-APRS] De nuevo lu2akl ..= no entiendo.....IMPORTANTE =.

HOLA TODO EL GRUPO LU-aprs:::

No sé que pasa con el último mail que envié pero nadie me contesta , al igual de otros que he enviado en otras oportunidades y que parecería que fueran tontos
la verdad no entiendo, envié uno el día 31-7-2005 , pero bueno no se.... está claro lo que digo pero pareciera que nadie puede o quiere entenderme con todo respeto les digo:aprecio todo lo hecho por uds. en APRS en la Argentina y lo que están haciendo , mucho más de lo que uds quizás piensen. y más les digo con la lista de mail que me llegan a mi casilla he aprendido mucho con solo verlos ¿ que ocurre muchachos? sé que no tengo un carácter muy maleable ni muy simpático
pero si ha alguno o varios les caigo mal digánmelo y listo gente !! alguien me dijo una vez Gastón , que por éste medio solo me contestarían preguntas técnicas , bien pero hace a la humanidad de todos nosotros porque :POR LO MUCHO QUE UNO SEPA TECNICAMENTE MUCHOS DE UDS MAS QUE YO ME CONSTA NO ME REBAJA A MI Y LO ADMIRO DE UDS :VOS POR SUPUESTO GASTON, toda la sapiencia puesta en esto está al servicio y muere en que nos podamos ver, conectar y chatear por el UI- view u otro soft; voy a la página , por ejemplo , y para mí es un paseo de novedades , cosas lindas , importantes muy completa con amsat inclusive, no sé hay mucho, y que creo es mejor que la de Bob Bruninga para mí aclaro, sé que no caí muy simpático en el grupo, también sé que en las reuniones que hacen , me gustaría ir pero no puedo por motivos laborables, pero yá iré (es decir si me dejan)

Estimado grupo: soy lo que soy y como soy y no me arrepiento, no tengo 20 años sino 55(bueno ahora en Septiembre finales) jaja , tengo carácter difícil, puede ser pero me gusta la transparencia , la justicia, la honestidad y la verdad.-
cosa que de uds por supuesto no dudo en absoluto !

PERO ME SIENTO SOLO , CUANDO ALGUNOS MAIL E ENVIADO Y NADIE ME CONTESTO, si no me quieren más sólo digan :Gastón Alejandro Pablo ; (con mucha pena por lo que aprendí y seguro aprenderé ,) que me vaya y me voy, pero
DE TODO Y DE TODOS SE APRENDE, es muy lindo y satisface , a mí y a uds más saber lo que saben pero en definitiva todo muere en nuestra humanidad.-
Espero que me puedan entender, en éste mail no hay agresiones a nadie, hay si,
admiración, ganas de entendimiento, pero también un poquito de reflexión.-

Saludo a todos muy atte.-con mi mayor consideración,respeto, y admiración

Néstor Enrique Cofré L.E.8.476.240
LU2AKL

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!

694. Re: [LU-APRS] Re: Mapa - Buenos Aires 2 -

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-02 03:26:22 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 678 Message: 694

No Gaston , gracias pense que podria estar listo para incluirlo en el UI, te agradesco igual.
Juan

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> escribi?:
Que hago, te los mando entonces o no?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

695. Re: [LU-APRS] De nuevo lu2akl ..= no entiendo.....IMPORTANTE =.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-02 03:26:48 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 690 Message: 695

Lamento decirte que no podes hacerlo, en Station Setup solo admite 1 estacion o Licencia
Lo que podes hacer es informar con un Object Diam'd y asi informar tu situacion como Igate pero va a salir de igual forma que LU2AKL-1

Lo que podes hacer es abrir 2 UI-View's, "como es esto?" uno como Igate (LU2AKL) y el otro LU2AKL-1, solo que uno es el de 16bytes y el otro de 32bytes (osea: el v2.39 y el v2.03) y manejarlo
con el AGWPE.

Lo que no entiendo es para que queres hacer todo esto? ya que (por tu trabajo o tiempos) no podes estar
24hs (con tu estacion) y te es imposible (si no mal recuerdo) por tu capacidad de memoria y procesador

Podrias explicar tus razones para hacerlo? asi por lo menos te puedo guiar mas...

Te digo (por que ya la veo venir) que Gaston puede por que usa 2 maquinas "como es esto?" el 1 maquina
tiene el servidor con el Igate (osea... 1 maquina exclusiva para esto) y la otra para "charlar" con nosotros
las maquinas estan en red por eso es que lo hace, tambien asi no mata a su maquina de todos los dias

Espero tu respuesta y el comentario de que queres hacer o se te cruzo por el coco

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar

696. Re: [LU-APRS] De nuevo lu2akl ..= no entiendo.....IMPORTANTE =.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-02 04:23:44 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 690 Message: 696

Son bits Pablin, bits! :-P

Si mal no recuerdo también es valida la versión de 2 UI-View 32 instalandolo 2 veces en diferentes directorios. Desde ya que para este injerto hay que usar AGW o vincularlos por TCP/IP. Tal vez sea algo lindo para probar una vez a modo de experimento, pero no se si práctico para mantenerlo funcionando, sobretodo por el consumo de recursos. Salvo que este en una PC dedicada.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 02, 2005 12:26 AM
Subject: Re: [LU-APRS] De nuevo lu2akl ..= no entiendo.....IMPORTANTE =.

Lamento decirte que no podes hacerlo, en Station Setup solo admite 1 estacion o Licencia
Lo que podes hacer es informar con un Object Diam'd y asi informar tu situacion como Igate pero va a salir de igual forma que LU2AKL-1

Lo que podes hacer es abrir 2 UI-View's, "como es esto?" uno como Igate (LU2AKL) y el otro LU2AKL-1, solo que uno es el de 16bytes y el otro de 32bytes (osea: el v2.39 y el v2.03) y manejarlo
con el AGWPE.

Lo que no entiendo es para que queres hacer todo esto? ya que (por tu trabajo o tiempos) no podes estar
24hs (con tu estacion) y te es imposible (si no mal recuerdo) por tu capacidad de memoria y procesador

Podrias explicar tus razones para hacerlo? asi por lo menos te puedo guiar mas...

Te digo (por que ya la veo venir) que Gaston puede por que usa 2 maquinas "como es esto?" el 1 maquina
tiene el servidor con el Igate (osea... 1 maquina exclusiva para esto) y la otra para "charlar" con nosotros
las maquinas estan en red por eso es que lo hace, tambien asi no mata a su maquina de todos los dias

Espero tu respuesta y el comentario de que queres hacer o se te cruzo por el coco

LU2APR - Pablo

lu2apr@aprs.com.ar lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

697. Re: [LU-APRS] De nuevo lu2akl ..= no entiendo.....IMPORTANTE =.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-02 04:33:21 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 690 Message: 697

Bueno... perdón!!!!
se que soy un pecador y no me merezco el perdón!!!!
Otra oportunidad... please!!!! si?

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 02, 2005 1:23 AM
Subject: Re: [LU-APRS] De nuevo lu2akl ..= no entiendo.....IMPORTANTE =.

Son bits Pablin, bits! :-P

Si mal no recuerdo también es valida la versión de 2 UI-View 32 instalandolo 2 veces en diferentes directorios. Desde ya que para este injerto hay que usar AGW o vincularlos por TCP/IP. Tal vez sea algo lindo para probar una vez a modo de experimento, pero no se si práctico para mantenerlo funcionando, sobretodo por el consumo de recursos. Salvo que este en una PC dedicada.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, August 02, 2005 12:26 AM
Subject: Re: [LU-APRS] De nuevo lu2akl ..= no entiendo.....IMPORTANTE =.

Lamento decirte que no podes hacerlo, en Station Setup solo admite 1 estacion o Licencia
Lo que podes hacer es informar con un Object Diam'd y asi informar tu situacion como Igate pero va a salir de igual forma que LU2AKL-1

Lo que podes hacer es abrir 2 UI-View's, "como es esto?" uno como Igate (LU2AKL) y el otro LU2AKL-1, solo que uno es el de 16bytes y el otro de 32bytes (osea: el v2.39 y el v2.03) y manejarlo
con el AGWPE.

Lo que no entiendo es para que queres hacer todo esto? ya que (por tu trabajo o tiempos) no podes estar
24hs (con tu estacion) y te es imposible (si no mal recuerdo) por tu capacidad de memoria y procesador

Podrias explicar tus razones para hacerlo? asi por lo menos te puedo guiar mas...

Te digo (por que ya la veo venir) que Gaston puede por que usa 2 maquinas "como es esto?" el 1 maquina
tiene el servidor con el Igate (osea... 1 maquina exclusiva para esto) y la otra para "charlar" con nosotros
las maquinas estan en red por eso es que lo hace, tambien asi no mata a su maquina de todos los dias

Espero tu respuesta y el comentario de que queres hacer o se te cruzo por el coco

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

698. Server Regional en Córdoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-02 12:44:33 UTC
From: LU6HBK
Topic: 698 Message: 698

Hola gente....Buen día, Aqui en Córdoba un hermoso día, espero que por sus pagos tambien.

Gaston, seguimos caminando hacia la instalacion del server regional aqui en el RCC. Podrias informarme ya que estoy medio mareado con tanta informacion nueva que estoy intentando hacer entrar en mi cabeza, que archivos debo bajar de http://groups.yahoo.com/group/javaprssrvr/files/ para poner en marcha el server, teniendo en cuenta que lo voy a correr desde una pc trabajando con wxp? y que entorno Java se esta usando?

Desde ya muy pero muy muychas gracias.

Juanca LU6HBK

699. Server regional en Córdoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-02 13:15:37 UTC
From: LU6HBK
Topic: 699 Message: 699

Gaston:
Nuevamente me!
te adjunto un cfg que me enviara oportunamente pete en algun mail que cruzara con el.
salu2
Juanca LU6HBK

700. Re: [LU-APRS] e-Mail LU

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-02 14:22:04 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 689 Message: 700

Hola Mauricio,

> Hola gaston y grupo.
> con respecto al tema que te consulte sobre el envio de e-mail via aprs, te
> cuento que sobre los shortcut no encontre como hacerlos.

No le diste ni 5 de bola a Ale ni a mi, ambos te contestamos lo mismo
en mails diferentes....

> paren las rotativas.

Que paso????

> por no leer las ayudas frecuentes, no me habia percatado el tema de los
> shortcut pero como veras, no me hice el distraido y deje las primeras lineas
> de este mail.

No solo no leiste las preguntas frecuentes sino que (insisto) no
leiste las respuestas que te dimos.

> genial

Listo, terminado el tema, aunque ya que te aproveché una vez para
hacer catarsis voy a deslizar una linea mas....puedo? si? Gracias.

A TODOS:
LEAN, BUSQUEN, INVESTIGUEN, DE ESO SE TRATA LA RADIO; PRUEBA Y ERROR;
NO PRETENDAN TENER TODO SERVIDO. LAS COSAS ESTAN SOLO ES CUESTION DE
LEER. POR PENSAR NADIE LES VA A COBRAR!!!!

Ahh, ya estoy mejor.

> lo unico que espero es que lo usen adecuadamente y no como por esta zona que
> disponiamos de un igate las 24 horas por packet y por dos o tres (perdon)
> idiotas, ahora lo perdimos.

Los servicios estan para que los usen todos, y tambien para que todos
los que ven que alguno lo usa mal, pueda advertirlo. Recuerden: APRS
es una RED, compuesta por muchos, cuando uno pifia empiezan los
problemas. Si alguien ve que uno hace un "moco" ayudenlo.

> no tengo mas que felicitarte/los por lo que hacen.

Gracias :D

> en cuanto a lo de los servers, no me referia a los puertos, si no que me
> referia a por ejemplo e-mail LU ocmo un server y a quien-es como otro
> server.

Queres verlos? Estan todos aca: http://lu5agq.aprs.com.ar:14501

> Los que usaron el FBB en packet saben de que hablo con server,
> perdon si no me supe expresar
> nada mas.

Perdon, yo llegué tarde al Packet, probé el FBB, pero aunque tuve un excelente profesor (LU2APR) nunca dí pié con bola, asi que me tiré al APRS, tampoco entiendo nada, pero me las rebusco ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

701. Re: [LU-APRS] Server Regional en Córdoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-02 14:30:22 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 698 Message: 701

Hola Juanca,

> Hola gente....Buen día, Aqui en Córdoba un hermoso día, espero que por sus
> pagos tambien.

Acá va a llo ver en escasos........2 minutos!!!!

> Gaston, seguimos caminando hacia la instalacion del server regional aqui en
> el RCC.

Great!!!!!

> Podrias informarme ya que estoy medio mareado con tanta informacion
> nueva que estoy intentando hacer entrar en mi cabeza, que archivos debo
> bajar de http://groups.yahoo.com/group/javaprssrvr/files/

Si lo vas a usar con XP creo que lo mejor es el NETsvc.zip
Si no estoy diciendo una burrada, este se instala como servicio y
desde allí corre, las unicas veces que probé los servers en win
siempre fué con el jar directamente asi que no se como correr el
NETsvc.zip revolvé entre los mensajes de la lista javaprssrvr y fijate
como es para instalarlo como servicio.
Sino, bajate el combjar.zip (es el que uso yo en Linux) y correlo en
windows desde una linea de comando asi:
c:\directoriodondelocopiaste java -server -Xms16m -Xmx32m -jar javAPRSSrvr.jar

> y que entorno Java se esta usando?

Cualquiera "da lo mismo" aunque yo prefiero los JRE de la version 1.4
porque con la 1.5 siempre tuve problemas. La ultima de la 1.4 es
1.4.2_08
Cualquiera de las 2 esta disponible para bajar en el sitio de Sun.

73!!!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

702. Re: [LU-APRS] Server regional en Córdoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-02 14:32:29 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 699 Message: 702

Que paso?

No había ningun attach, me estoy yendo a laburar, mandalo igualmente y mandame una descripción de que querés que haga el server (Igate, Digi, DB etc) y te armo un config para vos.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

703. Fw: [LU-APRS] Server regional en Córdoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-02 14:59:37 UTC
From: LU6HBK
Topic: 703 Message: 703
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Muy Lindo, me olvide el adjunto.
Fijate si sirve asi o si hay que modificar algo...
si soy muy rompe..avise nomas
Juanca LU6HBK

----- Original Message -----
From: LU6HBK
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 02, 2005 10:15 AM
Subject: [LU-APRS] Server regional en Córdoba

Gaston:
Nuevamente me!
te adjunto un cfg que me enviara oportunamente pete en algun mail que cruzara con el.
salu2
Juanca LU6HBK

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.9.7/60 - Release Date: 28/07/2005

704. Re: [LU-APRS] Server Regional en Córdoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-02 15:01:03 UTC
From: LU6HBK
Topic: 704 Message: 704

bUEEEENO...NOS PONEMOS A LABURAR ENTONCES
MUCHAS GRACIAS!!!

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, August 02, 2005 11:30 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Server Regional en Córdoba

Hola Juanca,

> Hola gente....Buen día, Aqui en Córdoba un hermoso día, espero que por sus
> pagos tambien.

Acá va a llo ver en escasos........2 minutos!!!!

> Gaston, seguimos caminando hacia la instalacion del server regional aqui en
> el RCC.

Great!!!!!

> Podrias informarme ya que estoy medio mareado con tanta informacion
> nueva que estoy intentando hacer entrar en mi cabeza, que archivos debo
> bajar de http://groups.yahoo.com/group/javaprssrvr/files/

Si lo vas a usar con XP creo que lo mejor es el NETsvc.zip
Si no estoy diciendo una burrada, este se instala como servicio y
desde allí corre, las unicas veces que probé los servers en win
siempre fué con el jar directamente asi que no se como correr el
NETsvc.zip revolvé entre los mensajes de la lista javaprssrvr y fijate
como es para instalarlo como servicio.
Sino, bajate el combjar.zip (es el que uso yo en Linux) y correlo en
windows desde una linea de comando asi:
c:\directoriodondelocopiaste java -server -Xms16m -Xmx32m -jar javAPRSSrvr.jar

> y que entorno Java se esta usando?

Cualquiera "da lo mismo" aunque yo prefiero los JRE de la version 1.4
porque con la 1.5 siempre tuve problemas. La ultima de la 1.4 es
1.4.2_08
Cualquiera de las 2 esta disponible para bajar en el sitio de Sun.

73!!!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar

http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.9.7/60 - Release Date: 28/07/2005

705. Re: Fw: [LU-APRS] Server regional en Córdoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-03 01:23:58 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 703 Message: 705

Hola Juanca,

Por motivos obvios te mandé los "arreglos" en la configuración del
server en forma directa.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

706. Re: [LU-APRS] De nuevo lu2akl ..= no entiendo.....IMPORTANTE =.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-03 03:16:27 UTC
From: vimnec
Topic: 690 Message: 706

----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 02, 2005 1:33 AM
Subject: Re: [LU-APRS] De nuevo lu2akl ..= no entiendo.....IMPORTANTE =.

Bueno... perdón!!!!
se que soy un pecador y no me merezco el perdón!!!!
Otra oportunidad... please!!!! si?

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Origin
NO NO SOS UN PECADOR SOS UN TIPO QUE TRATA DE HACER CON VOLUNTAD Y AYUDAR LO MEJOR POSIBLE
!!!!!!!!!
PARA MI VOS SIEMPRE TENES UNA OPORTUNIDAD !!!!!!!!!!!! JAJAJAJAJA !
POR ESO TOMA JP1 CON AGUARDIENTE , GINEBRA , JUGO DE FRUTAS
Y WHISKY SE LLAMA EL TRAGO : HIROSHIMA JAJAJAJ

NESTOR LU2AKL

al Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 02, 2005 1:23 AM
Subject: Re: [LU-APRS] De nuevo lu2akl ..= no entiendo.....IMPORTANTE =.

Son bits Pablin, bits! :-P

Si mal no recuerdo también es valida la versión de 2 UI-View 32 instalandolo 2 veces en diferentes directorios. Desde ya que para este injerto hay que usar AGW o vincularlos por TCP/IP. Tal vez sea algo lindo para probar una vez a modo de experimento, pero no se si práctico para mantenerlo funcionando, sobretodo por el consumo de recursos. Salvo que este en una PC dedicada.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: LU2APR Yahoo.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 02, 2005 12:26 AM
Subject: Re: [LU-APRS] De nuevo lu2akl ..= no entiendo.....IMPORTANTE =.

Lamento decirte que no podes hacerlo, en Station Setup solo admite 1 estacion o Licencia
Lo que podes hacer es informar con un Object Diam'd y asi informar tu situacion como Igate pero va a salir de igual forma que LU2AKL-1

Lo que podes hacer es abrir 2 UI-View's, "como es esto?" uno como Igate (LU2AKL) y el otro LU2AKL-1, solo que uno es el de 16bytes y el otro de 32bytes (osea: el v2.39 y el v2.03) y manejarlo
con el AGWPE.

Lo que no entiendo es para que queres hacer todo esto? ya que (por tu trabajo o tiempos) no podes estar
24hs (con tu estacion) y te es imposible (si no mal recuerdo) por tu capacidad de memoria y procesador

Podrias explicar tus razones para hacerlo? asi por lo menos te puedo guiar mas...

Te digo (por que ya la veo venir) que Gaston puede por que usa 2 maquinas "como es esto?" el 1 maquina
tiene el servidor con el Igate (osea... 1 maquina exclusiva para esto) y la otra para "charlar" con nosotros
las maquinas estan en red por eso es que lo hace, tambien asi no mata a su maquina de todos los dias

Espero tu respuesta y el comentario de que queres hacer o se te cruzo por el coco

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

707. Re: Fw: [LU-APRS] Server regional en Córdoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-03 18:55:41 UTC
From: LU6HBK
Topic: 707 Message: 707

i noticed that

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 02, 2005 10:23 PM
Subject: Re: Fw: [LU-APRS] Server regional en Córdoba

Hola Juanca,

Por motivos obvios te mandé los "arreglos" en la configuración del
server en forma directa.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.9.7/60 - Release Date: 28/07/2005

708. = Solucionado listo !!!! ==lu2akl

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-03 23:23:27 UTC
From: vimnec
Topic: 708 Message: 708

Muy buenas Pablo, Alejandro listo !

ya está solucionado el problema , sin necesidad de poner otro objeto,
cambio la configuracion de Station Setup cada vez que desee poner el Igate
va como Diam´d; y luego configuro de nuevo y pongo lu2akl-1 home con
APRS, WIDE2-2 y listo el pollo Gracias !!!!!!!! por contestarme y también a
Alejandro ambos un abrazo cordial !!

Salute !!!!!!!!!!!!! esto lo festejo con jp1 y ginebra !!!!!!!!!!!!!!!!! y ahora ME CALZO
!!!!!!
abrazos !!!!! y luego voy a ver si practico un poco de rtty con mi télex que tengo acá para
no perder la costumbre de antaño de mi trabajo jajajajaaaaaa !!!

Néstor E. Cofré lu2akl

709. NUEVO TRACKER LU/J

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-05 12:13:30 UTC
From: Fabian
Topic: 709 Message: 709

Hola a todos, les comento que un colega/amigo esta a punto de tener lista un Tracker sobre la base de la Tiny, es decir con el 16F84, de construccion propia, en Concepcion del Uruguay, proximamente mas detalles.

A proposito, se esta escuchando por esta ciudad la repe Zarate.

73

LU1JEF
FABIAN.

710. NUEVO TRACKER LU/J

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-05 12:13:12 UTC
From: Fabian
Topic: 709 Message: 710

Hola a todos, les comento que un colega/amigo esta a punto de tener lista un Tracker sobre la base de la Tiny, es decir con el 16F84, de construccion propia, en Concepcion del Uruguay, proximamente mas detalles.

A proposito, se esta escuchando por esta ciudad la repe Zarate.

73

LU1JEF
FABIAN.

711. Re: [LU-APRS] NUEVO TRACKER LU/J

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-05 13:03:51 UTC
From: LU2HAM
Topic: 709 Message: 711

Hola Fabián, soy LU2HAM Mario y te cuento que estoy usando en mi móvil APRS una placa tracker, que construye y vende el RADIO CLUB CORDOBA, las están fabricando en el laboratorio del club, para fomentar la actividad entre los nuevos LU, tenemos en el club, un grupo muy lindo de gente con muchas ganas de hacer cosas, estos chicos están realizándola desde cero en el club, haciendo la impresión de placa, el armado y salen listas para operar, la idea que el que nos encargue una nos diga a que equipo la conectara así le hacemos el cable correspondiente y le programamos su licencia, cosa que la conecte y salga andando, la verdad que anda muy bien.
por cualquier consulta dirigirse a: laboratorio@...
saludos para todos
Mario

----- Original Message -----
From: Fabian
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Friday, August 05, 2005 9:13 AM
Subject: [LU-APRS] NUEVO TRACKER LU/J

Hola a todos, les comento que un colega/amigo esta a punto de tener
lista un Tracker sobre la base de la Tiny, es decir con el 16F84, de
construccion propia, en Concepcion del Uruguay, proximamente mas
detalles.

A proposito, se esta escuchando por esta ciudad la repe Zarate.

73

LU1JEF
FABIAN.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

712. Entrevistas actualizadas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-05 15:53:09 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 712 Message: 712

Hola a todos.
Como todos los viernes, ya pueden ver la entrevista de esta semana.
En esta oportunidad, el Manager del Mediterraneo DX Group, Corrado Ruscica IT9DAA es entrevistado.
La proxima semana, Juan Pablo Merce LU4DX ingresa a la galeria de entrevistados.
A no desesperar, luego de Juan Pablo, se iran agregando mas dxistas y hemos decidio ir incrementando la cantidad de entrevistados por semana a fin de que todos se vean reflejados.
Estamos preparando tambien entrevistas con personalidades que no entran en la categoria de dxistas pero que engrandecen la radioaficion Argentina y del Mundo.
Que disfruten mucho la entrevista en www.npdxg.com.ar y nos leemos.

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN: lu7dr@...
Ing. White - Argentina
---

713. placa tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-09 14:14:22 UTC
From: LU2HAM
Topic: 713 Message: 713

Hola gente

Les cuento que en nuestro Radio Club (LU4HH) se a puesto en marcha el Laboratorio tecnico a cargo de Claudio Angeloni LU6HKL, Jorge Flores LU1HJS y un grupo de nuevos radio aficionados muy entusiastas (incluso algunos de ellos reci?n este fin de semana rinden el examen de ingreso), con muchas ganas de hacer cosas, armar, reparar, aprender y ense?ar .

Donde hay una ?rea de electr?nica y una de inform?tica y ya se est?n preparando los cursos para los que se inician en el tema de las PC,

En el ?rea de electr?nica Con el auge del tema de APRS a comenzado la fabricaci?n de una Placa Tracker (similar a la TinyTrak) para la realizaci?n de APRS desde la m?vil, (incluso ya esta funcionando la primera en la mov? de LU2HAM-9 con un FT 5200, GPS Garmin III y la Placa Tracker RCC).

Se realiza desde la impresi?n de placa, hasta el armado completo (cables inclusive) lista para usar; para facilitar la instalaci?n a aquellos menos duchos en el tema, enviando la distintiva y la marca y el modelo del equipo al cual se conectar?a la placa, la enviamos configurada lista para enchufar.

Desde luego que el costo es a estricto valor de costo de fabricaci?n, ya que la intenci?n no es recaudar dinero si no la de fomentar la actividad, tanto de participaci?n, (para ense?ar y aprender) como la referida a nuestro hobby.

Por cualquier consulta y mayor informaci?n dirigirse a:
laboratorio@...

73 Juan LU3HY (LT0H)
Radio Club C?rdoba
LU4HH

714. server cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-09 21:33:29 UTC
From: LU6HBK
Topic: 714 Message: 714

Viciosos del APRS.....

Tenemos un server aprs con igate funcionando en cordoba, atiende en
http://aprs.org.ar:14501 status port, por ahora en 145090 Mhz.
Dispone de un puerto full feed en 10152 y un user filter en 14580, trafico local en 14579 y trafico regional; argentina chile uruguay por el momento en 14578.

A medida que aprendamos mas, veremos que mas podemos aportar.
Como siempre no puedo olvidarme de la invalorable e "imprescindible" ayuda de Gaston LU5AGQ sin quien este server no estaria en marcha, el sabe Y yo muevo los dedos aqui en cordoba.

Saludos a toda la comunidad aprs de Argentina y el Mundo.

Juan Carlos LU6HBK
73'S

715. Fw: [LU-APRS] server cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-09 21:36:09 UTC
From: LU6HBK
Topic: 715 Message: 715

Fe de erratas:

donde dice http://aprs.org.ar:14501
debe decir http://aprs.lu4hh.org.ar:14501
sepan disculpar el error(sera por la emocion!)
73's

----- Original Message -----
From: LU6HBK
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 09, 2005 6:33 PM
Subject: [LU-APRS] server cordoba

Viciosos del APRS.....

Tenemos un server aprs con igate funcionando en cordoba, atiende en
http://aprs.org.ar:14501 status port, por ahora en 145090 Mhz.
Dispone de un puerto full feed en 10152 y un user filter en 14580, trafico local en 14579 y trafico regional; argentina chile uruguay por el momento en 14578.

A medida que aprendamos mas, veremos que mas podemos aportar.
Como siempre no puedo olvidarme de la invalorable e "imprescindible" ayuda de Gaston LU5AGQ sin quien este server no estaria en marcha, el sabe Y yo muevo los dedos aqui en cordoba.

Saludos a toda la comunidad aprs de Argentina y el Mundo.

Juan Carlos LU6HBK
73'S

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.4/66 - Release Date: 09/08/2005

716. Re: [LU-APRS] placa tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-10 00:57:18 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 713 Message: 716

Felicitaciones!

Que bueno es tener, no solo un grupo de radioaficionados, sino todo un Radio Club abocado a un modo digital, especialmente tan "extraño" o desconocido para muchos como es el APRS.
Estoy muy contento por el emprendimiento que llevan a cabo. Sería bueno si tienen unas fotos del Tracker que las publiquen, tanto en el sitio de APRS Argentina o en la web del RC (en este caso podemos ponerles un link desde www.aprs.com.ar) para que los colegas puedan verlo y hacerse una idea de lo que es.

73 y avanti con el APRS en Cordoba!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

717. opinion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-10 03:27:39 UTC
From: CARLOS LU1EPR
Topic: 717 Message: 717

Hola a todos,

necesito su opinion sobre un gps que me ofrecieron y me parece barato y realmente no se si servir? o no es lo optimo para hacer un poco de aprs movil,el costo les comento es de $150.00 que opinan???mas abajo les doy algunas caracteristicas,gracias

+GPS GARMIN 38 NAVEGADOR PERSONAL

SINTONIZA 8 SATELITES SIMULTANEAMENTE

TIENE INCORPORADO Mapas. Cartas flotantes

Ruta Activa.Navegaci?n.posici?n.zooming y escala

de mapas movible de ploteo c/escalas 1/5 mll estble

20 Hs.con baterias alcalinas

CABLE CONECTOR 12 V.CON SOPORTE

Operaci?n simple

MANUAL EN INGLES Y CASTELLANO

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

718. Re: [LU-APRS] placa tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-10 04:03:12 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 713 Message: 718

Felicitaciones por la iniciativa!!!

Ustedes serían el radio club APRS jijiji

Denle para adelante y si tienen fotos manden. Más de uno por aca esta ancioso de verlo

73's para toda la gente del RC

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: lu-APRS@...
Sent: Tuesday, August 09, 2005 11:14 AM
Subject: [LU-APRS] placa tracker

Hola gente

Les cuento que en nuestro Radio Club (LU4HH) se a puesto en marcha el Laboratorio tecnico a cargo de Claudio Angeloni LU6HKL, Jorge Flores LU1HJS y un grupo de nuevos radio aficionados muy entusiastas (incluso algunos de ellos recién este fin de semana rinden el examen de ingreso), con muchas ganas de hacer cosas, armar, reparar, aprender y enseñar .

Donde hay una área de electrónica y una de informática y ya se están preparando los cursos para los que se inician en el tema de las PC,

En el área de electrónica Con el auge del tema de APRS a comenzado la fabricación de una Placa Tracker (similar a la TinyTrak) para la realización de APRS desde la móvil, (incluso ya esta funcionando la primera en la moví de LU2HAM-9 con un FT 5200, GPS Garmin III y la Placa Tracker RCC).

Se realiza desde la impresión de placa, hasta el armado completo (cables inclusive) lista para usar; para facilitar la instalación a aquellos menos duchos en el tema, enviando la distintiva y la marca y el modelo del equipo al cual se conectaría la placa, la enviamos configurada lista para enchufar.

Desde luego que el costo es a estricto valor de costo de fabricación, ya que la intención no es recaudar dinero si no la de fomentar la actividad, tanto de participación, (para enseñar y aprender) como la referida a nuestro hobby.

Por cualquier consulta y mayor información dirigirse a:
laboratorio@...

73 Juan LU3HY (LT0H)
Radio Club Córdoba
LU4HH

719. Re: [LU-APRS] placa tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-10 14:03:22 UTC
From: LU2HAM
Topic: 713 Message: 719

Gente gracias por las constantes muestras de aliento, hace bien, y hace muy bien a mantener viva la actividad
tengo mi móvil en el taller así que esta tarde cuando lo retire,, saco algunas fotos y las mando al grupo.
con respecto al radio club APRS, no se si es así, lo que si se que siempre estamos tratando de estar a la vanguardia de la actividad, y créanme que a todos nos gusta esto
un abrazo para todos
mario

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, August 10, 2005 1:03 AM
Subject: Re: [LU-APRS] placa tracker

Felicitaciones por la iniciativa!!!

Ustedes serían el radio club APRS jijiji

Denle para adelante y si tienen fotos manden. Más de uno por aca esta ancioso de verlo

73's para toda la gente del RC

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: lu-APRS@...
Sent: Tuesday, August 09, 2005 11:14 AM
Subject: [LU-APRS] placa tracker

Hola gente

Les cuento que en nuestro Radio Club (LU4HH) se a puesto en marcha el
Laboratorio tecnico a cargo de Claudio Angeloni LU6HKL, Jorge Flores LU1HJS
y un grupo de nuevos radio aficionados muy entusiastas (incluso algunos de
ellos recién este fin de semana rinden el examen de ingreso), con muchas
ganas de hacer cosas, armar, reparar, aprender y enseñar .

Donde hay una área de electrónica y una de informática y ya se están
preparando los cursos para los que se inician en el tema de las PC,

En el área de electrónica Con el auge del tema de APRS a comenzado la fabricación de una Placa Tracker (similar a la TinyTrak) para la realización de APRS desde la móvil, (incluso ya esta funcionando la primera en la moví de LU2HAM-9 con un FT 5200, GPS Garmin III y la Placa Tracker RCC).

Se realiza desde la impresión de placa, hasta el armado completo (cables inclusive) lista para usar; para facilitar la instalación a aquellos menos duchos en el tema, enviando la distintiva y la marca y el modelo del equipo al cual se conectaría la placa, la enviamos configurada lista para enchufar.

Desde luego que el costo es a estricto valor de costo de fabricación, ya que la intención no es recaudar dinero si no la de fomentar la actividad, tanto de participación, (para enseñar y aprender) como la referida a nuestro hobby.

Por cualquier consulta y mayor información dirigirse a:
laboratorio@...

73 Juan LU3HY (LT0H)
Radio Club Córdoba
LU4HH

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

720. FOTOS MOVIL APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-10 19:41:04 UTC
From: LU2HAM
Topic: 720 Message: 720
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola a todos les adjunto algunas fotos de la primera placa RCC-TRAK funcionando en mi movil.

esta noche que tenemos reunion de HCD en el Club les saco algunas al laboratorio
saludos para todos Mario

721. gps

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-10 21:20:17 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 721 Message: 721

hola a todos.
herede un gps navman tracker 500 y que no tiene la antena, es solo el equipo.
lo pude/en ver en www.costanerauno.com.ar que es el que lo trae al pais.
si hay algun interesado por favor a mi mail y nos ponemos de acuerdo.
no se si andara para aprs pero bueno, es cuestion de que alguien que entienda lo vea.
saludos a todos y mi mail es lu7dr@...

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN: lu7dr@...
Ing. White - Argentina
---

722. Re: Fw: [LU-APRS] server cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-12 00:47:01 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 715 Message: 722

Bueh, voy un poco atrasado pero me voy poniendo a tono....

> donde dice http://aprs.org.ar:14501
> debe decir http://aprs.lu4hh.org.ar:14501

Ahora si se ve, felicitaciones a toda la gente del LU4HH por poner en
marcha este mega-proyecto con server incluido!!

> sepan disculpar el error(sera por la emocion!)

No es para menos!!!

Ahora si se lo ve funcionando, despues te lo voy a "revolver" un
poquito a ver como camina ;)

Un abrazo Juanca!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

723. Re: [LU-APRS] opinion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-12 01:10:27 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 717 Message: 723

Hola Carlos,

Primero que nada disculpas por la demora en contestar, pero estuve con mucho laburo y a eso se le sumó un pequeño problemita de salud.

> necesito su opinion sobre un gps que me ofrecieron y me parece barato y
> realmente no se si servirá o no es lo optimo para hacer un poco de aprs

Mirá el 38 es un equipo relativament viejo (ya tiene 10 años) pero no por eso es malo. Muy por el contrario. A pesar de que no se le pueden cargar mapas, es un equipo que supera las necesidades para operar en APRS móvil. Si queres que le encuentre algo malo te diria que es el consumo (.75W a 6V) pero si lo conectas a 12V del encendedor del auto tenés una mas que digna movil para APRS.

> el costo les comento es de $150.00 que opinan???

Yo no lo dudaría....(siempre que esté bien cuidado)

> SINTONIZA 8 SATELITES SIMULTANEAMENTE

Si, igual con 3 ya podes "navegar" asi que con que el máximo fuesen 4 sentite mas que contento ;)
Por otro lado el "standard" que suelen adquirir hoy x hoy los nuevos GPS es 12 satelites (los que yo tengo pueden ver esa cantidad simultaneamente) y te puedo asegurar que no recuerdo haber tenido una sola vez que hubiese 12 a la vista, asi que da lo mismo, salvo que lo vayas a usar en una móvil aérea, aun así, la precisión es casi la misma.

> TIENE INCORPORADO Mapas. Cartas flotantes

Mmmmmm acá no te creo nada, por lo que ví no soporta cartas, pero si trazos entre waypoints (o puntos de derrota como le llaman en la nautica). Si querés pegale una ojeada al manual que esta en el sitio de Garmin. La URL es:
http://www.garmin.com/manuals/GPS38_OwnersManual.pdf

> Ruta Activa.Navegación.posición.zooming y escala
> de mapas movible de ploteo c/escalas 1/5 mll estble

Muy útil para descargar rutas desde la web hacia un determinado lugar y encajarselas para hacer un viaje a algun lugar desconocido pero que ya fue transitado y grabado por otros.

> CABLE CONECTOR 12 V.CON SOPORTE

Gran ventaja a la hora de usarlo en el móvil.

Espero que la "review" te haya sido útil y colabore con tu decisión en
la compra.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

724. Re: [LU-APRS] FOTOS MOVIL APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-12 01:48:08 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 720 Message: 724

Hola Mario,

Buenisimas las fotos!!!

Cuando tengas las de laboratorio mandalas todas en formato JPG asi las
subo al sitio de APRS Argentina.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

725. Re: [LU-APRS] gps

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-12 02:03:21 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 721 Message: 725

Hola Mauricio,

> herede un gps navman tracker 500 y que no tiene la antena, es solo el
> equipo.

Es un lindo equipo, especialmente para uso nautico, por el tema de la
antena no es problema, suelen venderse a bajo costo y sino se pueden
armar de forma casera.

> si hay algun interesado por favor a mi mail y nos ponemos de acuerdo.

Mirá, creo que Jorge (LW4DEM) andaba en busca de uno, y encima lo tenés cerca.
El también opera en APRS, es el IGate/SatGate de Punta Alta, tal vez
le interese.

> no se si andara para aprs pero bueno, es cuestion de que alguien que
> entienda lo vea.

Seguro 100% que sirve para APRS, tiene salida NMEA asi que cualquier
software, TNC o tracker lo acepta. Cuestion de que lo conectes a
cualquier terminal de RS232 y veas como aparecen las sentencias para
comprobar lo que te digo.

Si alguien busca mas info acerca de el, acá estan los detalles en el
sitio web ofcial de Navman:
http://www.navman.com/marine/products/navigation/tracker500/

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

726. post: Globo en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-12 02:16:26 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 726 Message: 726

Estimados amigos;
Este mensaje me lo envió Dany LU4EG y me pidió que
lo publique en el foro, asi que aqui va.....

El próximo lunes 15 lanzaremos (clima mediante) un globo con helio
que llevará como carga útil un pequeño transmisor en 144.005 KHz que
transmitirá en APRS tramas NMEA $GPGGA y $GPRMC alternadas, de donde
esperamos obtener posición, altura, rumbo y velocidad cada 10
segundos.
La portadora será continua y no lleva receptor a bordo por lo cual el
sistema transmitirá las tramas sin "escuchar" la frecuencia
previamente.

Tanto Alejandro, LU6DIL desde Varela, como Juan, LU4EGJ desde
Cañuelas, pondrán la señal sobre 144.930 para monitoreo del resto de
integrantes de la red de APRS.

Cuenta con un sistema de corte que actuará aproximadamente a 6000 mts
de altura, en donde se desprenderá la carga del globo y caerá a
tierra frenada por un paracaídas.

El lugar de lanzamiento es en las proximidades de Cañuelas y el
tiempo total de "vuelo" será de unos 40 minutos (20 de ascenso y 20
de descenso).

Gustavo, LW2DTZ, Alejandro, LU5DLA y Daniel LU4EG lo iremos siguiendo
por tierra con una móvil para lograr recuperar la carga útil en el
lugar de aterrizaje. Contamos con la ayuda de Marcelo, LW4DBE, y
Jorge, LU3DBJ, que sobrevolarán la zona para intentar también la
búsqueda desde el aire.

Agradecemos a todos la colaboración en especial a Daniel LU9DPD por
la contribución del helio.

Crucemos los dedos para que salga todo bien!

Nos vemos!
LU4EG
Dany.

727. Re: [LU-APRS] post: Globo en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-12 14:33:59 UTC
From: emilio pla
Topic: 726 Message: 727

Espero que salga todo bien lo del globo si muchachos una buena labor espero poder verlos ya que me voy al sur hoy viernes y retorno a bs as el miercoles 17 voy a intentar de conectarme desde rio negro viedma mediante la web y ver si los puedo les deseo que salga todo al 100%
saludos a todo el grupo

lu1edx

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

728. Re: [LU-APRS] post: Globo en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-12 15:13:42 UTC
From: LU2HAM
Topic: 726 Message: 728

Simplemente espectacular idea, que todo salga de diezzzzzzzzzzzzz
felicitaciones a los emprendedores, y confirmen bien la hora así lo vemos en movimiento

nuevamente EXITOSSSSSSSSSSSS
MARIO

----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, August 11, 2005 11:16 PM
Subject: [LU-APRS] post: Globo en APRS

Estimados amigos;
Este mensaje me lo envió Dany LU4EG y me pidió que
lo publique en el foro, asi que aqui va.....

El próximo lunes 15 lanzaremos (clima mediante) un globo con helio
que llevará como carga útil un pequeño transmisor en 144.005 KHz que
transmitirá en APRS tramas NMEA $GPGGA y $GPRMC alternadas, de donde
esperamos obtener posición, altura, rumbo y velocidad cada 10
segundos.
La portadora será continua y no lleva receptor a bordo por lo cual el
sistema transmitirá las tramas sin "escuchar" la frecuencia
previamente.

Tanto Alejandro, LU6DIL desde Varela, como Juan, LU4EGJ desde
Cañuelas, pondrán la señal sobre 144.930 para monitoreo del resto de
integrantes de la red de APRS.

Cuenta con un sistema de corte que actuará aproximadamente a 6000 mts
de altura, en donde se desprenderá la carga del globo y caerá a
tierra frenada por un paracaídas.

El lugar de lanzamiento es en las proximidades de Cañuelas y el
tiempo total de "vuelo" será de unos 40 minutos (20 de ascenso y 20
de descenso).

Gustavo, LW2DTZ, Alejandro, LU5DLA y Daniel LU4EG lo iremos siguiendo
por tierra con una móvil para lograr recuperar la carga útil en el
lugar de aterrizaje. Contamos con la ayuda de Marcelo, LW4DBE, y
Jorge, LU3DBJ, que sobrevolarán la zona para intentar también la
búsqueda desde el aire.

Agradecemos a todos la colaboración en especial a Daniel LU9DPD por
la contribución del helio.

Crucemos los dedos para que salga todo bien!

Nos vemos!
LU4EG
Dany.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.298 / Virus Database: 267.10.6 - Release Date: 11/08/2005

729. Re: WX help

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-12 15:16:50 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 729 Message: 729

Hola Juan,

> Hola Gaston, aclarame el tema de de WX,

El tema de la WX es así, Daniel LU5YBR (que a propósito te manda
saludos) programó una WX Virtual en PERL basada en una que tenía el
corriendo en su servidor. A mí se me ocurrió que tambien quería una
pero con ciertas modificaciones y él las hizo. Luego de eso dije
"Porque no hacer una para que cualquiera que tenga APRS pueda usarla?"
Y Daniel hizo una nueva para que eso se pueda llevar a cabo.

> como puedo hacer para poner una desde acá

Mirá, hay 2 opciones. Una solo funciona si tenés Internet 24 hs, y la otra no.
La de Internet es bastante simple, la WX-Virtual genera un archivo txt
con los datos que toma desde el SMN y el UI-View la "levanta" y lo
pone al aire. El archivo txt para cualquier zona del pais lo genera mi
server y vos podrías tomarlo mediante FTP y copiarlo a tu disco local
para que UI-View pueda leerlo.

La opción de no tener Internet es un poco mas trucha pero funciona
igualmente, solo que en lugar de generar un txt para que sea leido por
tu UI-View mi server inyecta la baliza en el sistema de APRS con tus
datos directamente, por lo que tu propia estación meteorológica no
sería operada por vos, sino por mí.

Hay una tercera opción y es que si tenés Linux como sistema operativo
el programa lo ejecutes vos.

Ese es mas o menos el panorama de como funciona esto.
Sólo tené en cuenta algo: Como los datos meteorológicos son tomados de
la web del SMN (www.meteonet.com.ar) sólo estan disponibles para poner
en APRS los datos de las estaciones mas cercanas al QTH del colega que
la va a publicar, para buscar la que más te guste andá acá y fijate
cual está cerca de tu casa:
http://www.meteonet.com.ar/?mod=dpd&id=20

> tengo entendido que es posible no ?

Claro que se puede, solo decime por que opción optas, que estación
elegiste y te digo como seguimos.

Por último, copio este email a la lista LU-APRS para que todos se
vayan enterando. (Recuerden que la prioridad sobre Córdoba la tiene
LU3HY :)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

730. Ayuda !!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-12 17:23:35 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 730 Message: 730

Hola Gente:

Necesito de su ayuda, ya que soy medio burro (la otra mitad soy Asno, aclaro por las dudas...).

Ayer cambie la placa madre de la PC que tengo en APRS, y cual fue mi sorpresa al ver que esta tiene dos puertos Com, Com1 y Com2, pero ambos estan con DB9, y yo antes tenia en el cable que une la PC al TNC una DB25.

La pregunta, ¿alguien me puede informar cual es la equivalencias de las fichas DB9 y DB25, asi puedo armar el cable y salir nuevamente por VHF?.

Desde ya gracias a todos.

Guillermo - LU9FI
Casilda (SF)

731. Re: [LU-APRS] Re: WX help

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-12 17:44:01 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 729 Message: 731

Hola Gaston, me interesaria el tema de poner una baliza con los datos meteorologicos de casilda, aprovechando mi conexion de banda ancha.

Si me ayudas me animo y lo pongo en marcha.

Gracias

Guillermo
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU3HY Juan
Cc: LU-APRS@...
Sent: Friday, August 12, 2005 12:16 PM
Subject: [LU-APRS] Re: WX help

Hola Juan,

> Hola Gaston, aclarame el tema de de WX,

El tema de la WX es así, Daniel LU5YBR (que a propósito te manda
saludos) programó una WX Virtual en PERL basada en una que tenía el
corriendo en su servidor. A mí se me ocurrió que tambien quería una
pero con ciertas modificaciones y él las hizo. Luego de eso dije
"Porque no hacer una para que cualquiera que tenga APRS pueda usarla?"
Y Daniel hizo una nueva para que eso se pueda llevar a cabo.

> como puedo hacer para poner una desde acá

Mirá, hay 2 opciones. Una solo funciona si tenés Internet 24 hs, y la otra no.
La de Internet es bastante simple, la WX-Virtual genera un archivo txt
con los datos que toma desde el SMN y el UI-View la "levanta" y lo
pone al aire. El archivo txt para cualquier zona del pais lo genera mi
server y vos podrías tomarlo mediante FTP y copiarlo a tu disco local
para que UI-View pueda leerlo.

La opción de no tener Internet es un poco mas trucha pero funciona
igualmente, solo que en lugar de generar un txt para que sea leido por
tu UI-View mi server inyecta la baliza en el sistema de APRS con tus
datos directamente, por lo que tu propia estación meteorológica no
sería operada por vos, sino por mí.

Hay una tercera opción y es que si tenés Linux como sistema operativo
el programa lo ejecutes vos.

Ese es mas o menos el panorama de como funciona esto.
Sólo tené en cuenta algo: Como los datos meteorológicos son tomados de
la web del SMN (www.meteonet.com.ar) sólo estan disponibles para poner
en APRS los datos de las estaciones mas cercanas al QTH del colega que

la va a publicar, para buscar la que más te guste andá acá y fijate
cual está cerca de tu casa:
http://www.meteonet.com.ar/?mod=dpd&id=20

> tengo entendido que es posible no ?

Claro que se puede, solo decime por que opción optas, que estación
elegiste y te digo como seguimos.

Por último, copio este email a la lista LU-APRS para que todos se
vayan enterando. (Recuerden que la prioridad sobre Córdoba la tiene
LU3HY :)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

732. Re: Ayuda !!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-12 18:28:11 UTC
From: Fabian
Topic: 730 Message: 732

Ok Guillermo, te respondo por ahora, alguno se los muchachos que sabe mas por aca podra ampliar o corregirme.
Ante todo no se si vas a salir con TNC (en ese caso no se...hi hi), pero si vas a conectarte via Placa de Sonido, las patas son 4 y 7 para los canales Izquierdo y Derecho del DB9, y la masa es 5.
Yo hice eso, y las inrfaces de PTT las arme con un LED para polarizar la base del BC548, las coloque en el frente de la PC (agujereando una tapa vacia de bahia de CD-ROM), con salidas RCA para PTT y 4 jacks para audio in y out, con esto me evito andar jorobando tirado en el suelo en la parte de atras de la compu.

Espero haberte sido de ayuda.

73

Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "Guillermo Esquivel" <memo@k...>
escribió:
> Hola Gente:
>
> Necesito de su ayuda, ya que soy medio burro (la otra mitad soy Asno, aclaro por las dudas...).
>
> Ayer cambie la placa madre de la PC que tengo en APRS, y cual fue mi sorpresa al ver que esta tiene dos puertos Com, Com1 y Com2, pero ambos estan con DB9, y yo antes tenia en el cable que une la PC al TNC una DB25.
>
> La pregunta, ¿alguien me puede informar cual es la equivalencias de las fichas DB9 y DB25, asi puedo armar el cable y salir nuevamente por VHF?.
>
> Desde ya gracias a todos.
>
> Guillermo - LU9FI
> Casilda (SF)

733. Re: [LU-APRS] Ayuda !!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-12 18:59:31 UTC
From: LU6HBK
Topic: 730 Message: 733

Guillermo aca tenes una tabla con el pinout de la interfase rs232
podras ver la equivalencia entre las de 9 pines y la de 25
Espero te sirva

Juanca LU6HBK
73'S

Serial (RS232) port interface pinout and signals
9
pin # 25
pin# Acronym Full name Direction Mean
3 2 TxD Transmit Data -» Transmits bytes out of PC
2 3 RxD Receive Data «- Receives bytes into PC
7 4 RTS Request To Send -» RTS/CTS flow control
8 5 CTS Clear To Send «- RTS/CTS flow control
6 6 DSR Data Set Ready «- I'm ready to communicate
4 20 DTR Data Terminal Ready -» I'm ready to communicate
1 8 DCD Data Carrier Detect «- Modem connected to another
9 22 RI Ring Indicator «- Telephone line ringing
5 7 SG Signal Ground

----- Original Message -----
From: Guillermo Esquivel
To: Grupo APRS Argentina
Sent: Friday, August 12, 2005 2:23 PM
Subject: [LU-APRS] Ayuda !!!

Hola Gente:

Necesito de su ayuda, ya que soy medio burro (la otra mitad soy Asno, aclaro por las dudas...).

Ayer cambie la placa madre de la PC que tengo en APRS, y cual fue mi sorpresa al ver que esta tiene dos puertos Com, Com1 y Com2, pero ambos estan con DB9, y yo antes tenia en el cable que une la PC al TNC una DB25.

La pregunta, ¿alguien me puede informar cual es la equivalencias de las fichas DB9 y DB25, asi puedo armar el cable y salir nuevamente por VHF?.

Desde ya gracias a todos.

Guillermo - LU9FI
Casilda (SF)

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@....ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.6/69 - Release Date: 11/08/2005

734. Re: [LU-APRS] WX para Villa La Angostura!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-12 21:04:05 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 729 Message: 734

ME ANOTO ME ANOTO!!!
Ya que tengo banda "garcha" (es el servicio que hay en la villa, perdon por el improperio...) me interesa!!!
Saludos!!!

Guillermo Esquivel <memo@...> escribi?:
Hola Gaston, me interesaria el tema de poner una baliza con los datos meteorologicos de casilda, aprovechando mi conexion de banda ancha.

Si me ayudas me animo y lo pongo en marcha.

Gracias

Guillermo

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU3HY Juan
Cc: LU-APRS@...
Sent: Friday, August 12, 2005 12:16 PM
Subject: [LU-APRS] Re: WX help

Hola Juan,

> Hola Gaston, aclarame el tema de de WX,

El tema de la WX es as?, Daniel LU5YBR (que a prop?sito te manda saludos) program? una WX Virtual en PERL basada en una que ten?a el corriendo en su servidor. A m? se me ocurri? que tambien quer?a una pero con ciertas modificaciones y ?l las hizo. Luego de eso dije "Porque no hacer una para que cualquiera que tenga APRS pueda usarla?" Y Daniel hizo una nueva para que eso se pueda llevar a cabo.

> como puedo hacer para poner una desde ac?

Mir?, hay 2 opciones. Una solo funciona si ten?s Internet 24 hs, y la otra no. La de Internet es bastante simple, la WX-Virtual genera un archivo txt con los datos que toma desde el SMN y el UI-View la "levanta" y lo pone al aire. El archivo txt para cualquier zona del pais lo genera mi server y vos podr?as tomarlo mediante FTP y copiarlo a tu disco local para que UI-View pueda leerlo.

La opci?n de no tener Internet es un poco mas trucha pero funciona igualmente, solo que en lugar de generar un txt para que sea leido por tu UI-View mi server inyecta la baliza en el sistema de APRS con tus datos directamente, por lo que tu propia estaci?n meteorol?gica no ser?a operada por vos, sino por m?.

Hay una tercera opci?n y es que si ten?s Linux como sistema operativo
el programa lo ejecutes vos.

Ese es mas o menos el panorama de como funciona esto.
S?lo ten? en cuenta algo: Como los datos meteorol?gicos son tomados de
la web del SMN (www.meteonet.com.ar) s?lo estan disponibles para poner
en APRS los datos de las estaciones mas cercanas al QTH del colega que
la va a publicar, para buscar la que m?s te guste and? ac? y fijate
cual est? cerca de tu casa:
http://www.meteonet.com.ar/?mod=dpd&id=20

> tengo entendido que es posible no ?

Claro que se puede, solo decime por que opci?n optas, que estaci?n
elegiste y te digo como seguimos.

Por ?ltimo, copio este email a la lista LU-APRS para que todos se
vayan enterando. (Recuerden que la prioridad sobre C?rdoba la tiene
LU3HY :)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

735. Re: WX help

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-13 00:56:22 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 729 Message: 735

Hola Juan y Guillermo,

Les contesto a ambos juntos asi me ahorro de tipear lo mismo 2 veces ;)

Primero voy para Guillermo que no leyó el mail que te mandé a vos
Juan, asi que copio y pego el mail con las respuestas que dí para que
Guille esté en tema:

**********Mail respondido a LU3HY**********
El tema de la WX es así, Daniel LU5YBR (que a propósito te manda
saludos) programó una WX Virtual en PERL basada en una que tenía el
corriendo en su servidor. A mí se me ocurrió que tambien quería una
pero con ciertas modificaciones y él las hizo. Luego de eso dije
"Porque no hacer una para que cualquiera que tenga APRS pueda usarla?"
Y Daniel hizo una nueva para que eso se pueda llevar a cabo.

> como puedo hacer para poner una desde acá

Mirá, hay 2 opciones. Una solo funciona si tenés Internet 24 hs, y la otra no.
La de Internet es bastante simple, la WX-Virtual genera un archivo txt
con los datos que toma desde el SMN y el UI-View la "levanta" y lo
pone al aire. El archivo txt para cualquier zona del pais lo genera mi
server y vos podrías tomarlo mediante FTP y copiarlo a tu disco local
para que UI-View pueda leerlo.

La opción de no tener Internet es un poco mas trucha pero funciona
igualmente, solo que en lugar de generar un txt para que sea leido por
tu UI-View mi server inyecta la baliza en el sistema de APRS con tus
datos directamente, por lo que tu propia estación meteorológica no
sería operada por vos, sino por mí.

Hay una tercera opción y es que si tenés Linux como sistema operativo
el programa lo ejecutes vos.

Ese es mas o menos el panorama de como funciona esto.
Sólo tené en cuenta algo: Como los datos meteorológicos son tomados de
la web del SMN (www.meteonet.com.ar) sólo estan disponibles para poner
en APRS los datos de las estaciones mas cercanas al QTH del colega que
la va a publicar, para buscar la que más te guste andá acá y fijate
cual está cerca de tu casa:
http://www.meteonet.com.ar/?mod=dpd&id=20

> tengo entendido que es posible no ?

Claro que se puede, solo decime por que opción optas, que estación
elegiste y te digo como seguimos.

**********Final del mail a LU3HY**********

Guille, como verás hay varias maneras de hacerlo, supongo que elegirás
la misma que Juan, lo que se describo a continuación:

> Si Gaston tengo internet las 24hs y lo mas cerca es Córdoba, Córdoba que es a unos 2 km
de mi casa en el aeropuerto Córdoba creo que es la zona, sacado de
http://www.meteonet.com.ar/?mod=dpd&id=20

Entonces Juan eligió poner los datos del Aerop. de Córdoba, ahora lo
único que les falta decidir es que metodo van a usar (a vos Guille aun
te queda elegir la estacion que mas cerca esté de Casilda)

Para el método "stand-alone" asi voy a denominar la manera en la que
yo voy a inyectar las balizas correspondientes a ustedes en el sistema
de APRS-IS, tal cual lo estoy haciendo con LU5AGQ-4 (Aeroparque)
LU6DIL-8 (Ezeiza) LU2APR-8 (Obs. Bs As) y LW1EXU-8 (Obs. La Plata).
Esto consiste en que mi server, ademas de levantar los datos del SMN
cuente con los siguientes datos de ustedes:
1)Licencia
2)SSID (el que elijan para la estación meteorológica)
3)Nro. de validación
4)Posición de sus estaciones en formato APRS
5)Estación del SMN mas cercana a su QTH
6)Una "autorización escrita" (por mail alcanza) asintiendo a que yo
ponga sus balizas de WX en el aire.

Esto tiene un par de ventajas con respecto a la otra opción:
1) Ustedes no se encargan de nada, mas que pasarme los datos
mencionados, ya que de todo el proceso se encarga mi server.
2) Ante una eventual falla de energía, perdida del link a Internet, o
lo que fuese, por parte de ustedes, la WX seguirá saliendo igual, ya
que no reside ni depende de ustedes sino de mi.

Desventajas? Mmmm bueno, si se me cae el server a mi, o alguna cosa de
ese tipo la WX no saldría.

El método "FTP"
Este es un poco mas complicado, pero tiene una gran ventaja frente al otro:
USTEDES PUEDEN ELEGIR EL PATH CON EL QUE SALE LA BALIZA DE LA WX, YA
QUE ESTA NO VIENE VIA INET, SINO QUE SALE DESDE EL PROPIO UI-VIEW DE
CADA UNO.

Como funciona? Bien, aun sólo lo probé localmente, pero el mismo soft
que corre en el server y que genera la baliza de la WX tiene la
posibilidad de generar un archivo .txt en el formato compatible con
UI-View. Para que esto funcione, yo debería habilitarlos a entrar al
FTP de mi server (como anonimos alcanza) para que puedan cada XX
cantidad de minutos descargarse el archivo correspondiente a su ciudad
al disco local y luego el UI-View lo leerá cada una determinada
cantidad de tiempo que ustedes le especifiquen y con el path por ej:
WIDE2-2 que a diferencia de las que salgan en modo "stand-alone"
dependerán del path de salida que tenga el IGate local.

Se entendió mas o menos o me fuí a la mier....con la explicación?
Diganme por que metodo se tiran y en base a eso seguimos. Mientras
espero sus respuestas me voy a poner a "programar" un archivo bat para
que funcione el sistema de FTP en el caso que se decidan, ustedes u
otros, por este metodo.

73!

P.D.: Vuelvo a mandar este mail con copia a la lista de LU-APRS así si
hay otras estaciones que quieran hacer lo mismo en otras zonas siguen
enterandose de como viene la mano.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

736. Re: [LU-APRS] WX para Villa La Angostura!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-13 01:00:20 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 729 Message: 736

Puf Adri,

Leí tu mail despúes de responderles a Juan y Guillermo, igual mandé copia a la lista de Yahoo!, asi que "fumate" ese megamail y optá por la opción que querés. Buscate la estacion mas cercana a La Villa y vamos pa´ delante!

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

737. Re: [LU-APRS] opinion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-14 12:02:05 UTC
From: CARLOS LU1EPR
Topic: 717 Message: 737

Ok Gaston,viniendo de vos esa opinion no lo dudo mas,lo compro si es que esta en buen estado por que realmenrte no lo tuve en mis manos,luego te comento,estamos en contacto.gracias

saludos
carlos lu1epr la plata

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> escribi?:
Hola Carlos,

Primero que nada disculpas por la demora en contestar, pero estuve con mucho laburo y a eso se le sum? un peque?o problemita de salud.

> necesito su opinion sobre un gps que me ofrecieron y me parece barato y
> realmente no se si servir? o no es lo optimo para hacer un poco de aprs

Mir? el 38 es un equipo relativament viejo (ya tiene 10 a?os) pero no por eso es malo. Muy por el contrario. A pesar de que no se le pueden cargar mapas, es un equipo que supera las necesidades para operar en APRS m?vil. Si queres que le encuentre algo malo te diria que es el consumo (.75W a 6V) pero si lo conectas a 12V del encendedor del auto ten?s una mas que digna movil para APRS.

> el costo les comento es de $150.00 que opinan???

Yo no lo dudar?a....(siempre que est? bien cuidado)

> SINTONIZA 8 SATELITES SIMULTANEAMENTE

Si, igual con 3 ya podes "navegar" asi que con que el m?ximo fuesen 4 sentite mas que contento ;)
Por otro lado el "standard" que suelen adquirir hoy x hoy los nuevos GPS es 12 satelites (los que yo tengo pueden ver esa cantidad simultaneamente) y te puedo asegurar que no recuerdo haber tenido una sola vez que hubiese 12 a la vista, asi que da lo mismo, salvo que lo vayas a usar en una m?vil a?rea, aun as?, la precisi?n es casi la misma.

> TIENE INCORPORADO Mapas. Cartas flotantes

Mmmmmm ac? no te creo nada, por lo que v? no soporta cartas, pero si trazos entre waypoints (o puntos de derrota como le llaman en la nautica). Si quer?s pegale una ojeada al manual que esta en el sitio de Garmin. La URL es:
http://www.garmin.com/manuals/GPS38_OwnersManual.pdf

> Ruta Activa.Navegaci?n.posici?n.zooming y escala
> de mapas movible de ploteo c/escalas 1/5 mll estble

Muy ?til para descargar rutas desde la web hacia un determinado lugar
y encajarselas para hacer un viaje a algun lugar desconocido pero que
ya fue transitado y grabado por otros.

> CABLE CONECTOR 12 V.CON SOPORTE

Gran ventaja a la hora de usarlo en el m?vil.

Espero que la "review" te haya sido ?til y colabore con tu decisi?n en
la compra.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

738. GPS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-14 16:33:21 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 738 Message: 738

Hola Gaston y grupo, gracias por tu respuesta sobre el GPS.
como dice mi "amigo"LU3DNX yo soy un keso con ojos y es cierto.
No tengo idea de como es el gps ese ni si sirve,m pero vos has pasado la data completa.
Y se lo di a Jorge, LW4DEM para que lo viera y me dijo que no era lo que buscaba asi que lo tengo que ir a buscar a la casa esta semana.
Por otro lado, salio un Ham que le interesa y veremos si es lo que busca .
Un abrazo y muchas gracias por tu gentil ayuda.

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN lu7dr@...
Ing. White - Argentina
---

739. globo ???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-15 01:06:10 UTC
From: lu2ham
Topic: 739 Message: 739

Hola Gente, sigue todo en orden el lanzamiento del globo,
para saber así lo rastreamos por estos lados
mucha suerte
Mario
LU2HAM

740. Re: [LU-APRS] globo ???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-15 01:12:47 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 739 Message: 740

Hola Mario,

La verdad no sabría decirte, ya que la gente que lanza el globo nunca nos avisó del evento, solo nos enteramos a través de otras listas de correo, específicamente de la lista LUSAT-1

Fijate si allí postearon algo, la URL es:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LUSAT-1/

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

741. Re: [LU-APRS] post: Globo en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-15 17:43:27 UTC
From: lu2ham
Topic: 726 Message: 741

Muchachos del globo ni noticias 14:43 Hs.
Mario
----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, August 11, 2005 11:16 PM
Subject: [LU-APRS] post: Globo en APRS

Estimados amigos;
Este mensaje me lo envió Dany LU4EG y me pidió que
lo publique en el foro, asi que aqui va.....

El próximo lunes 15 lanzaremos (clima mediante) un globo con helio
que llevará como carga útil un pequeño transmisor en 144.005 KHz que
transmitirá en APRS tramas NMEA $GPGGA y $GPRMC alternadas, de donde
esperamos obtener posición, altura, rumbo y velocidad cada 10
segundos.
La portadora será continua y no lleva receptor a bordo por lo cual el
sistema transmitirá las tramas sin "escuchar" la frecuencia
previamente.

Tanto Alejandro, LU6DIL desde Varela, como Juan, LU4EGJ desde
Cañuelas, pondrán la señal sobre 144.930 para monitoreo del resto de
integrantes de la red de APRS.

Cuenta con un sistema de corte que actuará aproximadamente a 6000 mts
de altura, en donde se desprenderá la carga del globo y caerá a
tierra frenada por un paracaídas.

El lugar de lanzamiento es en las proximidades de Cañuelas y el
tiempo total de "vuelo" será de unos 40 minutos (20 de ascenso y 20
de descenso).

Gustavo, LW2DTZ, Alejandro, LU5DLA y Daniel LU4EG lo iremos siguiendo
por tierra con una móvil para lograr recuperar la carga útil en el
lugar de aterrizaje. Contamos con la ayuda de Marcelo, LW4DBE, y
Jorge, LU3DBJ, que sobrevolarán la zona para intentar también la
búsqueda desde el aire.

Agradecemos a todos la colaboración en especial a Daniel LU9DPD por
la contribución del helio.

Crucemos los dedos para que salga todo bien!

Nos vemos!
LU4EG
Dany.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.5/67 - Release Date: 09/08/2005

742. Re: [LU-APRS] GPS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-15 21:32:32 UTC
From: El Pimpo
Topic: 738 Message: 742
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Grupo !!!! hace piempo que no escribo a la lista.

Alguien sabe de algún sitio donde pueda bajar info y/o programas para APRS
con palm? porque la páina de pocketAPRS no funca mas, por un largo tiempo,
parece...

Abrazos para todos...

Aldo, LU7HQW

At 01:33 p.m. 14/08/2005, you wrote:

>Hola Gaston y grupo, gracias por tu respuesta sobre el GPS.
>como dice mi "amigo"LU3DNX yo soy un keso con ojos y es cierto.
>No tengo idea de como es el gps ese ni si sirve,m pero vos has pasado la
>data completa.
>Y se lo di a Jorge, LW4DEM para que lo viera y me dijo que no era lo que
>buscaba asi que lo tengo que ir a buscar a la casa esta semana.
>Por otro lado, salio un Ham que le interesa y veremos si es lo que busca .
>Un abrazo y muchas gracias por tu gentil ayuda.
>
>----------
>Mauricio Gurini - LU7DR
>North Patagonia DX Group <http://www.lu7dr.tk>www.lu7dr.tk
>Mediterraneo DX Club # 191 <http://www.mdxc.org>www.mdxc.org
>Email: <mailto:lu7dr@...>lu7dr@...
>MSN <mailto:lu7dr@...>lu7dr@...
>Ing. White - Argentina
>----------
>
>
>Website = <http://www.aprs.com.ar>http://www.aprs.com.ar
>APRS Server =
><http://argentina.aprs2.net:14501>http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>----------
>Enlaces de Yahoo! Grupos
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> *
> <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> *

> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> *
>
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
>
> *
> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las
> <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>Condiciones del servicio de Yahoo!.
>
>
>No virus found in this incoming message.
>Checked by AVG Anti-Virus.
>Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.8/71 - Release Date: 12/08/2005

Aldo Barrera
Servicio Técnico de PC
Rivadavia 168, Dto "A"
La Cumbre, Córdoba
TE:03548-156-38034 (SMS)

743. Re: [LU-APRS] GPS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-15 21:45:46 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 738 Message: 743

Hola Aldo...

decime que necesitas... mas específicamente y que palm con que OS tenes

Por acá tengo 2, la Palm IIIe OS 3,1y una Treo 600 OS 5,02, algo de esto entiendo (no pidas mucho!! jejeje!)

Así te guió un poco para que encuentres lo que necesitas, o lo tengo yo...

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: El Pimpo
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, August 15, 2005 6:32 PM
Subject: Re: [LU-APRS] GPS

Hola Grupo !!!! hace piempo que no escribo a la lista.

Alguien sabe de algún sitio donde pueda bajar info y/o programas para APRS con palm? porque la páina de pocketAPRS no funca mas, por un largo tiempo, parece...

Abrazos para todos...

Aldo, LU7HQW

At 01:33 p.m. 14/08/2005, you wrote:

Hola Gaston y grupo, gracias por tu respuesta sobre el GPS.
como dice mi "amigo"LU3DNX yo soy un keso con ojos y es cierto.
No tengo idea de como es el gps ese ni si sirve,m pero vos has pasado la data completa.
Y se lo di a Jorge, LW4DEM para que lo viera y me dijo que no era lo que buscaba asi que lo tengo que ir a buscar a la casa esta semana.
Por otro lado, salio un Ham que le interesa y veremos si es lo que busca .
Un abrazo y muchas gracias por tu gentil ayuda.

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN lu7dr@...
Ing. White - Argentina

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos
a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
b.. http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
c..
d.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
e.. LU-APRS-unsubscribe@...
f..
g.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.8/71 - Release Date: 12/08/2005
Aldo Barrera
Servicio Técnico de PC
Rivadavia 168, Dto "A"
La Cumbre, Córdoba
TE:03548-156-38034 (SMS)

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.8/71 - Release Date: 12/08/2005

744. Re: [LU-APRS] GPS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-15 22:11:18 UTC
From: El Pimpo
Topic: 738 Message: 744
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

por ahora y en calidad de préstamo, una Tungsten E, de mi cuñado que se va de viaje por un mes, y quiero poder hacer alguna experiencia, y si me gusta las cosa (que creo que va a ser así) me conseguiré algo mas viejito... como la III, Te agradezco toda la info que sea posible,

Y muy QRV para todos los del grupo APRS, por LA CUMBRE.

73's de Aldo, LU7HQW

At 06:45 p.m. 15/08/2005, you wrote:

>Hola Aldo...
>
>decime que necesitas... mas específicamente y que palm con que OS tenes
>
>Por acá tengo 2, la Palm IIIe OS 3,1y una Treo 600 OS 5,02, algo de esto
>entiendo (no pidas mucho!! jejeje!)
>
>Así te guió un poco para que encuentres lo que necesitas, o lo tengo yo...
>
> LU2APR - Pablo
>
><mailto:lu2apr@...>lu2apr@...
><mailto:lu2apr@...>lu2apr@amsat.org.ar
> <http://www.aprs.com.ar>www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
>----- Original Message -----
>From: <mailto:pimpofly@...>El Pimpo
>To: <mailto:LU-APRS@...>LU-APRS@...
>Sent: Monday, August 15, 2005 6:32 PM
>Subject: Re: [LU-APRS] GPS
>
>Hola Grupo !!!! hace piempo que no escribo a la lista.
>
>Alguien sabe de algún sitio donde pueda bajar info y/o programas para APRS
>con palm? porque la páina de pocketAPRS no funca mas, por un largo tiempo,
>parece...
>
>Abrazos para todos...
>
>Aldo, LU7HQW
>
>At 01:33 p.m. 14/08/2005, you wrote:
>
>>Hola Gaston y grupo, gracias por tu respuesta sobre el GPS.
>>como dice mi "amigo"LU3DNX yo soy un keso con ojos y es cierto.

>>No tengo idea de como es el gps ese ni si sirve,m pero vos has pasado la
>>data completa.
>>Y se lo di a Jorge, LW4DEM para que lo viera y me dijo que no era lo que
>>buscaba asi que lo tengo que ir a buscar a la casa esta semana.
>>Por otro lado, salio un Ham que le interesa y veremos si es lo que busca .
>>Un abrazo y muchas gracias por tu gentil ayuda.
>>
>>---
>>Mauricio Gurini - LU7DR
>>North Patagonia DX Group <http://www.lu7dr.tk>www.lu7dr.tk
>>Mediterraneo DX Club # 191 <http://www.mdxc.org>www.mdxc.org
>>Email: <mailto:lu7dr@...>lu7dr@criba.edu.ar
>>MSN <mailto:lu7dr@...>lu7dr@...
>>Ing. White - Argentina
>>---
>>
>>
>>Website = <http://www.aprs.com.ar>http://www.aprs.com.ar
>>APRS Server =
>><http://argentina.aprs2.net:14501>http://argentina.aprs2.net:14501
>>
>>
>>
>>
>>----------
>>Enlaces de Yahoo! Grupos
>>Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
>><http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>>
>>Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
>><mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.
ar
>>
>>El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las
>><http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>Condiciones del servicio de Yahoo!.
>>
>>No virus found in this incoming message.
>>Checked by AVG Anti-Virus.
>>Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.8/71 - Release Date: 12/08/2005
>
>Aldo Barrera
>Servicio Técnico de PC
>Rivadavia 168, Dto "A"
>La Cumbre, Córdoba
>TE:03548-156-38034 (SMS)
>
>
>----------
>
>

>No virus found in this outgoing message.
>Checked by AVG Anti-Virus.
>Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.8/71 - Release Date: 12/08/2005
>
>
>
>Website = <http://www.aprs.com.ar>http://www.aprs.com.ar
>APRS Server =
><http://argentina.aprs2.net:14501>http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>----------
>Enlaces de Yahoo! Grupos
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> *
> <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> *
> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> *
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...m.ar?subject=Unsubscribe>LU-APRS-unsubscribe@...
>
> *
> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las
> <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>Condiciones del servicio de Yahoo!.
>
>
>No virus found in this incoming message.
>Checked by AVG Anti-Virus.
>Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.8/71 - Release Date: 12/08/2005

Aldo Barrera
Servicio Técnico de PC
Rivadavia 168, Dto "A"
La Cumbre, Córdoba
TE:03548-156-38034 (SMS)

745. Fw: Invitacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-15 23:11:58 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 745 Message: 745
Attachments: 3 described; binary payloads are missing from this source WARC

Estas son las fechas y horarios definitivos.
Agradecemos a partir de este momento de dar a la libre difusión.

73 de Tito Corda, LU7EE

Tel:(0221)4844872

746. INVITACION

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-16 01:03:33 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 746 Message: 746
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Personería Jurídica Nº 5890 - Legajo Nº 17405

Entidad de Bien Público Municipal Nº 193

Fundada el 4 de Agosto de 1960

C.U.I.T. Nº 30-69385584-1

Sede Social: Avenida Alvarez y Mitre INVITACIÓN

CC: 44 - CP: B2900ZAA - San Nicolás

Pcia. de Buenos Aires - Rep. Argentina

En el marco del cuadragésimo quinto aniversario de nuestra Institución, invitamos todos los colegas y amigos a la clausura de los festejos que tendrá lugar en la calle Garibaldi Nº 274 (*1*) de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, el día Domingo 11 de Septiembre próximo.

El cronograma a desarrollar es el siguiente:

a.. 09:00 Horas - Recepción de visitantes y acreditación.
b.. 10:00 Horas - Inicio de la charla con exposición de temas (*2*) a cargo del Ing. Carlos Martínez (LU2CRM), proveniente de la ciudad de Buenos Aires.
c.. 11:15 Horas - Intermedio.
d.. 11:30 Horas - Continuación de la charla por el mismo orador.
e.. 12:45 Horas - Almuerzo de camaradería (*3*), sorteos y entretenimientos.
f.. Al finalizar el almuerzo, si los participantes lo desean, se dará continuidad a una charla debate aclaratoria de los temas tratados.
g.. Para quienes lleguen acompañados por familiares y éstos no deseen participar de la charla, habrá un servicio de transporte gratuito para realizar un recorrido turístico por la ciudad apoyados por un guía de la Dirección Municipal de Turismo.

(*1*) Habrá disponibilidad de estacionamiento gratuito, incluida una pequeña playa a 50 metros con capacidad para 20 vehículos.

(*2*) Los temas a desarrollar por el disertante son los siguientes:

a.. Situación de la Radio Afición Argentina.
b.. Estado actual de la Reglamentación SC/50-98.
c.. Concursos, expediciones y activaciones.
d.. Técnica de construcción y ajuste de antenas.
e.. Se entregará Certificado de asistencia.

(*3*) Menú:

a.. Entrada: empanada, chorizo y morcilla.
b.. Ensaladas.
c.. Asado.
d.. Bebidas: vino, gaseosas y soda.
e.. Postre helado.
f.. Torta Aniversario.
g.. Se ruega traer utensilios gastronómicos, (plato, cubiertos y vaso).
h.. Valor de la tarjeta: Mayores, $ 12.-
i.. Valor de la tarjeta: Menores de 10 años, $ 6.-

Es importante por razones organizativas, la confirmación de la asistencia al evento, para ello está disponible la siguiente dirección electrónica y teléfonos: lu1ey@... - 03461-15562009 (LU9DBC); 03461-15530088 (LU7EDL). Otros: 03461-442930/443407/442151; Vía radio: Repetidora 146.790 Khz, y Mail Box LU1EY-1 en 145.070 Khz.

Daniel Lacombe Mario Mendoza

LU7EDL LU9DBC

Secretario Presidente

OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS

747. --- Moviles ---

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-16 15:45:19 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 747 Message: 747

Hola buenos días, hace tiempo esta llegando por mi ciudad cada 15 días +/- un móvil LU7DQC, alguien del grupo lo conoce...

Esta es su baliza:

LW7DQC>APRS,WIDE: <<UI>>:
$GPGGA,141549,3503.292,S,05845.932,W,1,6,001.3,38,M,015,M,,*72

Ahora este es el tema; no es repetida por mi estación, me esta faltando algo en mi configuración ó en la móvil?.., con demás móviles no hay problema, ájala LW7DQC lea este mail, o alguien le comunique .. si es mío el problema ¿quien me lo aclara?
Gracias
Juan

748. OffTopic ? Robo de camioneta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-16 19:22:37 UTC
From: ljrossi
Topic: 748 Message: 748

Hola

Anoche le robaron a un amigo una camioneta F100 doble cabina amarilla
patente WTB111 motor Nissan

Fotos de la misma en
http://www.niva4x4.com/modules.php?op=modload&name=phpBB2&file=viewtopic&t=1489

Dicho sea de paso, pregunto este tipo de informacion se puede enviar
atravez del sistema APRS .Osea indicar a las otras estaciones eventos
como estos para que estemos atentos por si la vemos algo.
Claro mejor hubiese sido que estuviera equipada directamente con un
equipo APRS para poder rastrearla.
Pero tambien como dariamos aviso ? a toda la red que se perdio .

Bueno

Saludos y gracias

Julian

PD: Ya comenze el curso de radioaficionado, segun recomendaciones.

749. Re: [LU-APRS] --- Moviles ---

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-16 21:18:12 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 747 Message: 749

Hola Juan

El tema es que esta mal seteada la Unproto:
La ves asi vos...

LW7DQC>APRS,WIDE: <<UI>>:
$GPGGA,141549,3503.292,S,05845.932,W,1,6,001.3,38,M,015,M,,*72

Deberia ser asi (de ser movil)

LW7DQC>APRS,RELAY,WIDE2-2: <<UI>>:
$GPGGA,141549,3503.292,S,05845.932,W,1,6,001.3,38,M,015,M,,*72

Esta diferencia es para esto que te explico ahora (tengas o no Movil)

LW7DQC>APRS,RELAY,WIDE2-2: <<UI>>:
Licencia, a quine va, Digi movil, Digi de "altura"

Desmenucemos un cacho esto:
El Relay esta dise?ado para que todas las estaciones Fijas retransmitan los
moviles
y le den prioridad a las balizas que Usan Relay (por eso que este lo usan
SOLO MOVILES)

El WIDE2-2 es para que lo retransmitan lod Digis de "Altura" (estos digis
son Digis activos las
24 hs los 365 dias del a?o y por su hubicacion, altura y potencia tienen
buena cobertura) asi
la baliza con "2 saltitos" (2-2, 2 de 2 balizas) llega lejos (ej: Zarate a
La Plata)

Asi que +o- creo que te explique todo... tu Digi Juan solo tiene que
retransmitir Relay y tu Licencia
(si queres que retransmita cuando usan tu licencia como digi) Y NADA MAS!!!
Como estamos moviles muchas estaciones (las -7 con el TH-D7A/E o -9 moviles
con Tiny y demas)
estamos con antenas de muy poca ganacia, bajitas y poca Power, entonces nos
das una mano
para llegar al Digi de "Altura" que esta en la zona y cubrir mucha mas
distancia.

Listo? alguna otra cosita escribi que no te quedo en claro o quieras tocar
otro tema que tengas dudas
QRV por este lado del teclado...

Saludos!
PD: Lamento el tenes que poner cosas en mayuscula y hacer incapie en muchas
cosas, pero como en

todos lados veo y vemos (los que nos matamos por explicar y ense?ar para
tener un APRS de Lujo)
que muchas estaciones hacen lo que mas le place segun el dia y la hora...
como este mail esta dirigido al
Grupo no desperdicie el mail para hacerlo entender... disculpame si te
afecto en algo... no fue mi intencion
Juan, solo remarcar algunos detalles para otros, "ahura" si la
corto...saludos y suerte!

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: "Juan Villalba (LU4EGJ)" <juandomingovillalba@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, August 16, 2005 12:45 PM
Subject: [LU-APRS] --- Moviles ---

Hola buenos d?as, hace tiempo esta llegando por mi ciudad cada 15
d?as +/- un m?vil LU7DQC, alguien del grupo lo conoce...

Esta es su baliza:

LW7DQC>APRS,WIDE: <<UI>>:
$GPGGA,141549,3503.292,S,05845.932,W,1,6,001.3,38,M,015,M,,*72

Ahora este es el tema; no es repetida por mi estaci?n, me esta
faltando algo en mi configuraci?n ? en la m?vil?.., con dem?s m?viles
no hay problema, ?jala LW7DQC lea este mail, o alguien le comunique ..
si es m?o el problema ?quien me lo aclara?
Gracias
Juan

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

750. Re: [LU-APRS] GPS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-16 21:54:25 UTC
From: LU2APR Yahoo.com.ar
Topic: 738 Message: 750

Hola Aldo... perdon por la demora de la respuesta... (cosas con mujeres en el 1/2... je je!)

Bueno... por lo que veo queres algo surtido... te lo mando a vos en un Mail personal y aviso
al Grupo que vere la forma de que se suba al sitio, son soft para el manejo de GPS's Garmin Via RS232 o COM y el pocketAPRS (que por cierto en las OS 5 no funciona... ya probe y no anda)
como asi tambien el "Gringo" esta con dramas personales y dijo que se alejaba un tiempo largo del
Proyecto... (alguno esta canchero para el pocketAPRS-LU? avisen... varios tenemos ganas!!!)

Bueno... ahora te mando todo... chauchescu!

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@amsat.org.ar
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: El Pimpo
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, August 15, 2005 7:11 PM
Subject: Re: [LU-APRS] GPS

por ahora y en calidad de préstamo, una Tungsten E, de mi cuñado que se va de viaje por un mes, y quiero poder hacer alguna experiencia, y si me gusta las cosa (que creo que va a ser así) me conseguiré algo mas viejito... como la III, Te agradezco toda la info que sea posible,

Y muy QRV para todos los del grupo APRS, por LA CUMBRE.

73's de Aldo, LU7HQW

At 06:45 p.m. 15/08/2005, you wrote:

Hola Aldo...

decime que necesitas... mas específicamente y que palm con que OS tenes

Por acá tengo 2, la Palm IIIe OS 3,1y una Treo 600 OS 5,02, algo de esto entiendo (no pidas mucho!! jejeje!)

Así te guió un poco para que encuentres lo que necesitas, o lo tengo yo...

LU2APR - Pablo

lu2apr@... lu2apr@...
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar

----- Original Message -----

From: El Pimpo

To: LU-APRS@...

Sent: Monday, August 15, 2005 6:32 PM

Subject: Re: [LU-APRS] GPS

Hola Grupo !!!! hace piempo que no escribo a la lista.

Alguien sabe de algún sitio donde pueda bajar info y/o programas para APRS con palm? porque la páina de pocketAPRS no funca mas, por un largo tiempo, parece...

Abrazos para todos...

Aldo, LU7HQW

At 01:33 p.m. 14/08/2005, you wrote:

Hola Gaston y grupo, gracias por tu respuesta sobre el GPS.

como dice mi "amigo"LU3DNX yo soy un keso con ojos y es cierto.

No tengo idea de como es el gps ese ni si sirve,m pero vos has pasado la data completa.

Y se lo di a Jorge, LW4DEM para que lo viera y me dijo que no era lo que buscaba asi que lo tengo que ir a buscar a la casa esta semana.

Por otro lado, salio un Ham que le interesa y veremos si es lo que busca .

Un abrazo y muchas gracias por tu gentil ayuda.

Mauricio Gurini - LU7DR

North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk

Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org

Email: lu7dr@...

MSN lu7dr@...

Ing. White - Argentina

Website = http://www.aprs.com.ar

APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos
Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.

Checked by AVG Anti-Virus.

Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.8/71 - Release Date: 12/08/2005

Aldo Barrera

Servicio Técnico de PC

Rivadavia 168, Dto "A"

La Cumbre, Córdoba

TE:03548-156-38034 (SMS)

No virus found in this outgoing message.

Checked by AVG Anti-Virus.

Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.8/71 - Release Date: 12/08/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos
a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
b.. http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
c..
d.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
e.. LU-APRS-unsubscribe@...
f..
g.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.8/71 - Release Date: 12/08/2005
Aldo Barrera
Servicio Técnico de PC
Rivadavia 168, Dto "A"
La Cumbre, Córdoba
TE:03548-156-38034 (SMS)

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.8/71 - Release Date: 12/08/2005

751. No transmite

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-16 22:24:04 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 751 Message: 751

Porque no salen los mensajes que estoy enviando desde UIVIEW 2.39 conectado a internet, leo todos los mensajes, pero nadie me lee a mi, en port le coloco I, que puede pasar, tiene algo que ver el equipo, es un poco viejito (486 con W98) los mapas y las estaciones las veo a todas.
Saludos
Jorge LU1FNJ, a bordo de LU6FTM

752. Re: [LU-APRS] No transmite

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-16 22:30:17 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 751 Message: 752
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

hola Jorge.

Tenes el UI-view registrado y colocaste tu numero de validacion en el casillero de SETUP>APRS server SETUP ??

Ing. Juan Carlos Parra Chacabuco 2312 (B1636AZF) OLIVOS Prov.de Buenos Aires Argentina
TEL : 4791-5935 FAX : 4796-5911 Cel: 15-5638-5046 ICQ 4848523
ing@... www.ingparra.com.ar

----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 16, 2005 7:24 PM
Subject: [LU-APRS] No transmite

Porque no salen los mensajes que estoy enviando desde UIVIEW 2.39 conectado a internet, leo todos los mensajes, pero nadie me lee a mi, en port le coloco I, que puede pasar, tiene algo que ver el equipo, es un poco viejito (486 con W98) los mapas y las estaciones las veo a todas.
Saludos
Jorge LU1FNJ, a bordo de LU6FTM

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.5/68 - Release Date: 10/08/2005

753. RE: [LU-APRS] No transmite

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-17 10:54:58 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 751 Message: 753

Juan Carlos, Buenos Dias
Ese es otro dato que no aclare en mi anterior, precisamente no se habilita ese casillero para colocar el numero de validacion, esta registrada la version 2,03 pero pense que las 2,39 no era necesario, en el caso de ser esa la cuestion como se habilita esa version, el numero que tengo es para la version 32bit que anda al pelo.
Saludos y gracias.
Jorge LU1FNJ
----- Original Message -----
From: Ing. Juan Carlos Parra
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 16, 2005 7:30 PM
Subject: Re: [LU-APRS] No transmite

hola Jorge.

Tenes el UI-view registrado y colocaste tu numero de validacion en el casillero de SETUP>APRS server SETUP ??

Ing. Juan Carlos Parra Chacabuco 2312 (B1636AZF) OLIVOS Prov.de Buenos Aires Argentina
TEL : 4791-5935 FAX : 4796-5911 Cel: 15-5638-5046 ICQ 4848523
ing@... www.ingparra.com.ar

----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 16, 2005 7:24 PM
Subject: [LU-APRS] No transmite

Porque no salen los mensajes que estoy enviando desde UIVIEW 2.39 conectado a internet, leo todos los mensajes, pero nadie me lee a mi, en port le coloco I, que puede pasar, tiene algo que ver el equipo, es un poco viejito (486 con W98) los mapas y las estaciones las veo a todas.
Saludos
Jorge LU1FNJ, a bordo de LU6FTM

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.5/68 - Release Date: 10/08/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Este mensaje fue verificado con el ANTIVIRUS AVG 7.0
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.5/68 - Release Date: 10/08/2005

754. Re: OffTopic ? Robo de camioneta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-17 23:10:55 UTC
From: Fabian
Topic: 748 Message: 754

Lamento la pérdida de tu amigo, y a proposito, cuando armamos (dijo el
mosquito) un Tracker que vea alguna instruccion de activar la alarma
y/o inmovilizar el vehiculo, estimo que debe ser posible, algo asi
como un LU-Jack .
saludos.

Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "ljrossi" <ljrossi@y...> escribió:
> Hola
>
> Anoche le robaron a un amigo una camioneta F100 doble cabina amarilla
> patente WTB111 motor Nissan
>
> Fotos de la misma en
>
http://www.niva4x4.com/modules.php?op=modload&name=phpBB2&file=viewtopic&t=1489
>
> Dicho sea de paso, pregunto este tipo de informacion se puede enviar
> atravez del sistema APRS .Osea indicar a las otras estaciones eventos
> como estos para que estemos atentos por si la vemos algo.
> Claro mejor hubiese sido que estuviera equipada directamente con un
> equipo APRS para poder rastrearla.
> Pero tambien como dariamos aviso ? a toda la red que se perdio .
>
> Bueno
>
> Saludos y gracias
>
> Julian
>
> PD: Ya comenze el curso de radioaficionado, segun recomendaciones.

755. Re: [LU-APRS] Re: OffTopic ? Robo de camioneta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-17 23:21:37 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 748 Message: 755

MUY BUENO LO DEL LU-JACK!!!!!!!!!!
----- Original Message -----
From: Fabian
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, August 17, 2005 8:10 PM
Subject: [LU-APRS] Re: OffTopic ? Robo de camioneta

Lamento la pérdida de tu amigo, y a proposito, cuando armamos (dijo el
mosquito) un Tracker que vea alguna instruccion de activar la alarma
y/o inmovilizar el vehiculo, estimo que debe ser posible, algo asi
como un LU-Jack .
saludos.

Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "ljrossi" <ljrossi@y...> escribió:
> Hola
>
> Anoche le robaron a un amigo una camioneta F100 doble cabina amarilla
> patente WTB111 motor Nissan
>
> Fotos de la misma en
>
http://www.niva4x4.com/modules.php?op=modload&name=phpBB2&file=viewtopic&t=1489
>
> Dicho sea de paso, pregunto este tipo de informacion se puede enviar
> atravez del sistema APRS .Osea indicar a las otras estaciones eventos
> como estos para que estemos atentos por si la vemos algo.
> Claro mejor hubiese sido que estuviera equipada directamente con un
> equipo APRS para poder rastrearla.
> Pero tambien como dariamos aviso ? a toda la red que se perdio .
>
> Bueno
>
> Saludos y gracias
>
> Julian
>
> PD: Ya comenze el curso de radioaficionado, segun recomendaciones.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

756. Re: [LU-APRS] Re: OffTopic ? Robo de camioneta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-17 23:26:07 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 748 Message: 756

Hola

Es posible... pero siempre y cuando nos manejemos como LU's... de caso contrario... ya saben, en vez de LU que sea LO

Aca lo hacemos (en Cap.Fed) solo que cada uno loguea su auto en su propia maquina, mas de uno lo escondio para que funcione cuando arranca

Bueno... este fue el comentario, Suerte al muchacho que "se lo pidieron prestado"

----- Original Message -----
From: "Fabian" <lu1jef@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, August 17, 2005 8:10 PM
Subject: [LU-APRS] Re: OffTopic ? Robo de camioneta

Lamento la p?rdida de tu amigo, y a proposito, cuando armamos (dijo el mosquito) un Tracker que vea alguna instruccion de activar la alarma y/o inmovilizar el vehiculo, estimo que debe ser posible, algo asi como un LU-Jack .
saludos.

Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "ljrossi" <ljrossi@y...> escribi?:
> Hola
>
> Anoche le robaron a un amigo una camioneta F100 doble cabina amarilla
> patente WTB111 motor Nissan
>
> Fotos de la misma en
>
http://www.niva4x4.com/modules.php?op=modload&name=phpBB2&file=viewtopic&t=1489
>
> Dicho sea de paso, pregunto este tipo de informacion se puede enviar
> atravez del sistema APRS .Osea indicar a las otras estaciones eventos
> como estos para que estemos atentos por si la vemos algo.
> Claro mejor hubiese sido que estuviera equipada directamente con un
> equipo APRS para poder rastrearla.
> Pero tambien como dariamos aviso ? a toda la red que se perdio .
>
> Bueno
>
> Saludos y gracias

>
> Julian
>
> PD: Ya comenze el curso de radioaficionado, segun recomendaciones.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

757. Re: [LU-APRS] No transmite

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-18 00:14:03 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 751 Message: 757

Hola Jorge,

> Ese es otro dato que no aclare en mi anterior, precisamente no se habilita ese casillero
> para colocar el numero de validacion, esta registrada la version 2,03 pero pense que las
> 2,39 no era necesario, en el caso de ser esa la cuestion como se habilita esa version, el
> numero que tengo es para la version 32bit que anda al pelo.

Lo mas probable es que el UI-View16 (es decir la version 2.39) no lo
tengas registrado. Como???? Claro, el UI-View16 es Freeware y el
UI-View32 es pago, peeeeero....el UI-View16 si no lo registrás
funciona absolutamente todo menos la conexión a Internet ;)

Estoy CASI seguro que el número de registro es el mismo para ambos, si
tenés el de 32 bits registrado entonces usá ese mismo número para
registrar el de 16.

Con respecto al numero de validación (el de 5 cifras) ese es para
cualquier software que uses, sea UI-View, Xastir, AGWTracker, etc.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

758. Re: [LU-APRS] No transmite

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-18 00:19:02 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 751 Message: 758

Gaston... anotate esto y el resto del Grupo:

LOS NROS DE REGISTRACION SON VALIDOS TANTO PARA 16 COMO 32

ya los probe por aca y funcan... asi que "avanti"!!!

Chaucha!!!

----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, August 17, 2005 9:14 PM
Subject: Re: [LU-APRS] No transmite

Hola Jorge,

> Ese es otro dato que no aclare en mi anterior, precisamente no se habilita
> ese casillero > para colocar el numero de validacion, esta registrada la
> version 2,03 pero pense que las > 2,39 no era necesario, en el caso de ser
> esa la cuestion como se habilita esa version, el > numero que tengo es
> para la version 32bit que anda al pelo.

Lo mas probable es que el UI-View16 (es decir la version 2.39) no lo
tengas registrado. Como???? Claro, el UI-View16 es Freeware y el
UI-View32 es pago, peeeeero....el UI-View16 si no lo registr?s
funciona absolutamente todo menos la conexi?n a Internet ;)

Estoy CASI seguro que el n?mero de registro es el mismo para ambos, si
ten?s el de 32 bits registrado entonces us? ese mismo n?mero para
registrar el de 16.

Con respecto al numero de validaci?n (el de 5 cifras) ese es para
cualquier software que uses, sea UI-View, Xastir, AGWTracker, etc.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

759. Re: [LU-APRS] No transmite

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-18 03:24:58 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 751 Message: 759

Grossssso!

On 8/17/05, LU2APR 1G <lu2apr@...> wrote:
> Gaston... anotate esto y el resto del Grupo:
>
> LOS NROS DE REGISTRACION SON VALIDOS TANTO PARA 16 COMO 32
>
> ya los probe por aca y funcan... asi que "avanti"!!!
>
> Chaucha!!!
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
> To: <LU-APRS@gruposyahoo.com.ar>
> Sent: Wednesday, August 17, 2005 9:14 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] No transmite
>
>
> Hola Jorge,
>
> > Ese es otro dato que no aclare en mi anterior, precisamente no se
> habilita
> > ese casillero > para colocar el numero de validacion, esta registrada la
> > version 2,03 pero pense que las > 2,39 no era necesario, en el caso de
> ser
> > esa la cuestion como se habilita esa version, el > numero que tengo es
> > para la version 32bit que anda al pelo.
>
> Lo mas probable es que el UI-View16 (es decir la version 2.39) no lo
> tengas registrado. Como???? Claro, el UI-View16 es Freeware y el
> UI-View32 es pago, peeeeero....el UI-View16 si no lo registrás
> funciona absolutamente todo menos la conexión a Internet ;)
>
> Estoy CASI seguro que el número de registro es el mismo para ambos, si
> tenés el de 32 bits registrado entonces usá ese mismo número para
> registrar el de 16.
>
> Con respecto al numero de validación (el de 5 cifras) ese es para
> cualquier software que uses, sea UI-View, Xastir, AGWTracker, etc.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ

> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> ---
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> http://correo.yahoo.com.ar
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---------------------------------
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
> Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
>
> El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
> Yahoo!.

--
LU5AGQ

Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

760. RE: [LU-APRS] No transmite

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-18 11:02:51 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 751 Message: 760

Gaston, buenos dias
Gracias por tu asesoramiento Gaston, pero el problema que tengo es que no se habilitta el casillero donde se coloca el numero de validacion (el de 5 cifras) , estamos registradas la dos estaciones en el uiview 32 y esa version en otras pc mas modernas anda al pelo, pero no se como cargar la validacion en esta pc y en la version 16, ademas lo desinstale y lo volvi a instalar y en ningun momento me pide el codigo de registro inicial (15 cifras) como lo hace la version 32, que estoy haciendo mal??
Saludos y perdon por las molestias.
Jorge LU1FNJ
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, August 17, 2005 9:14 PM
Subject: Re: [LU-APRS] No transmite

Hola Jorge,

> Ese es otro dato que no aclare en mi anterior, precisamente no se habilita ese casillero
> para colocar el numero de validacion, esta registrada la version 2,03 pero pense que las
> 2,39 no era necesario, en el caso de ser esa la cuestion como se habilita esa version, el
> numero que tengo es para la version 32bit que anda al pelo.

Lo mas probable es que el UI-View16 (es decir la version 2.39) no lo
tengas registrado. Como???? Claro, el UI-View16 es Freeware y el
UI-View32 es pago, peeeeero....el UI-View16 si no lo registrás
funciona absolutamente todo menos la conexión a Internet ;)

Estoy CASI seguro que el número de registro es el mismo para ambos, si
tenés el de 32 bits registrado entonces usá ese mismo número para
registrar el de 16.

Con respecto al numero de validación (el de 5 cifras) ese es para
cualquier software que uses, sea UI-View, Xastir, AGWTracker, etc.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

761. Re: [LU-APRS] No transmite

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-18 14:51:32 UTC
From: LU2HAM
Topic: 751 Message: 761

Hola Gente, les cuento que en el laboratorio del Radio club Córdoba, estamos trabajando para reprogramar la placa trak para que reciba ordenes vía un fame de packet y maneje algunas salidas si/no, para de allí poder hacer varias cosas, entre las que se podría cortar la corriente del encendido, y de esta forma paralizar el auto, disparar la alarma si la tuviera, ect ect,
estamos tras de conseguir la fuente del soft.
cuando este listo les aviso
un abrazo.
Mario

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, August 17, 2005 9:14 PM
Subject: Re: [LU-APRS] No transmite

Hola Jorge,

> Ese es otro dato que no aclare en mi anterior, precisamente no se habilita ese casillero
> para colocar el numero de validacion, esta registrada la version 2,03 pero pense que las
> 2,39 no era necesario, en el caso de ser esa la cuestion como se habilita esa version, el
> numero que tengo es para la version 32bit que anda al pelo.

Lo mas probable es que el UI-View16 (es decir la version 2.39) no lo
tengas registrado. Como???? Claro, el UI-View16 es Freeware y el
UI-View32 es pago, peeeeero....el UI-View16 si no lo registrás
funciona absolutamente todo menos la conexión a Internet ;)

Estoy CASI seguro que el número de registro es el mismo para ambos, si
tenés el de 32 bits registrado entonces usá ese mismo número para
registrar el de 16.

Con respecto al numero de validación (el de 5 cifras) ese es para
cualquier software que uses, sea UI-View, Xastir, AGWTracker, etc.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.12/75 - Release Date: 17/08/2005

762. software

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-18 20:27:15 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 762 Message: 762

Hola a todos.
Jorge LW4DEM estuvo recopilando software por la red y armo un cd que me paso el cual esta a disposicion de quien lo quiera ya que la unica condicion que quiere el es que lo distribuya entre todos los que lo quieran.
las cosas que tiene estan detalladas abajo asi que si alguno la quiere que avise por mail a lu7dr@... que vemos como se lo envio.
les aclaro que no los cobro, solo recupero el cd + el envio que tendriamos que averiguar en que forma lo hacemos.
un abrazo

7+Server, Acrobat5, AGV70, AGW2003-308, AGW2004.1108, AGWPRO2003, AGWTracker
APRS, AtomAchron, Baycom, Bpq32, Bpq409, BpqDos, ChromaPix´s, ChromaSound019
CrackVQlog 3.0a, crack, CWGET, Digipan6, Digiplex, DigTrx, DirectX, DL4SAW23
DxAtlas, DxTelnet, E-Qso, Echolink, Download1_archivos, Ethernet, FBB, FLEXNET
Flexpo, FootPrint11, Footprint2.02, Gkjbios, Gsh-Pc12, Gsh-pc23, HamScope
HellScreiber, Importacion, ISS-MAIL, Isstv, Itrak, Iview, Jnos, JvComm128
JVComm32V, JvFax71a, Logger, Logger32, LogSatZip, Mails hablados, Mixw, MixW32
MixWin, MMSSTV, Stock, MMTTY, Mscan, MT63, MultiPsk, Nc5, Nomorse, Nova,
Orbitron, Parche-Y2K, Paxon, Pc-Pakratt, PcSat, PcSatDec241, PDW110, PG
PicturePak, Pix2000, Pk Term9999.02.01, PkInit, Pplite, PSK31, Recall,
Reloj que habla, SatPc32, SatScape3D, SB32, UpgradeSB, SeaTT, Setkiss, Skyswe23
Sp, SSTV, Sstvpal, Superkiss, TcpiServFbb, Telnet, TFKiss, Tfpcr330, Tfpcx,
Tfpcx273, TfpcxControl, Tfpk27, Tracker1.1, TrackSat, Tsthost, Tsthwin,
UI-View16, UI-View32, Documentos, GPS, Manuales, MAPS, BUTTONS, MINIMA~1
UIss, UltraEdit, UPW, VQLog, VQLog23, Vqlog30, W95KRNLTOYS, W95sstv, W95ws2
Wcmd55, WinAPRS, Logs, WinFbb, WinFbbAlpha, Drivers, Servers, Sreen, WinFlex
WinOrbit, WinPack, WinPSK2-Es, WinTnc11, WinZip, WNDIPOLE, Wsjt, WxSat, Wxtoimg
WxTrack284

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN: lu7dr@...
Ing. White - Argentina
---

763. RV: [LU-APRS] software

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-18 20:44:03 UTC
From: Jose Pérez
Topic: 763 Message: 763

Y qué tal distribuir la imagen (.iso) por la red ed2k :-?

73 de Jose, EB1DIG@...

Hola a todos.
Jorge LW4DEM estuvo recopilando software por la red y armo un cd que me paso
el cual esta a disposicion de quien lo quiera ya que la unica condicion que
quiere el es que lo distribuya entre todos los que lo quieran.
las cosas que tiene estan detalladas abajo asi que si alguno la quiere que
avise por mail a lu7dr@... que vemos como se lo envio.
les aclaro que no los cobro, solo recupero el cd + el envio que tendriamos
que averiguar en que forma lo hacemos.
un abrazo

7+Server, Acrobat5, AGV70, AGW2003-308, AGW2004.1108, AGWPRO2003, AGWTracker
APRS, AtomAchron, Baycom, Bpq32, Bpq409, BpqDos, ChromaPix´s, ChromaSound019
CrackVQlog 3.0a, crack, CWGET, Digipan6, Digiplex, DigTrx, DirectX, DL4SAW23
DxAtlas, DxTelnet, E-Qso, Echolink, Download1_archivos, Ethernet, FBB,
FLEXNET
Flexpo, FootPrint11, Footprint2.02, Gkjbios, Gsh-Pc12, Gsh-pc23, HamScope
HellScreiber, Importacion, ISS-MAIL, Isstv, Itrak, Iview, Jnos, JvComm128
JVComm32V, JvFax71a, Logger, Logger32, LogSatZip, Mails hablados, Mixw,
MixW32
MixWin, MMSSTV, Stock, MMTTY, Mscan, MT63, MultiPsk, Nc5, Nomorse, Nova,
Orbitron, Parche-Y2K, Paxon, Pc-Pakratt, PcSat, PcSatDec241, PDW110, PG
PicturePak, Pix2000, Pk Term9999.02.01, PkInit, Pplite, PSK31, Recall,
Reloj que habla, SatPc32, SatScape3D, SB32, UpgradeSB, SeaTT, Setkiss,
Skyswe23
Sp, SSTV, Sstvpal, Superkiss, TcpiServFbb, Telnet, TFKiss, Tfpcr330, Tfpcx,
Tfpcx273, TfpcxControl, Tfpk27, Tracker1.1, TrackSat, Tsthost, Tsthwin,
UI-View16, UI-View32, Documentos, GPS, Manuales, MAPS, BUTTONS, MINIMA~1
UIss, UltraEdit, UPW, VQLog, VQLog23, Vqlog30, W95KRNLTOYS, W95sstv, W95ws2
Wcmd55, WinAPRS, Logs, WinFbb, WinFbbAlpha, Drivers, Servers, Sreen, WinFlex
WinOrbit, WinPack, WinPSK2-Es, WinTnc11, WinZip, WNDIPOLE, Wsjt, WxSat,
Wxtoimg
WxTrack284

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN: lu7dr@...
Ing. White - Argentina

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Renovamos el Correo Yahoo!
Nuevos servicios, más seguridad
http://correo.yahoo.es

764. Re: [LU-APRS] software

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-18 20:57:18 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 762 Message: 764

Hola Jose, no me hables en chino basico
no tengo adsl pero si me decis como lo hacemos no hay drama de mi parte enver como se sube y/o como saco una imagen del cd
un abrazo

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN: lu7dr@...
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: Jose Pérez
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, August 18, 2005 5:44 PM
Subject: RV: [LU-APRS] software

Y qué tal distribuir la imagen (.iso) por la red ed2k :-?

73 de Jose, EB1DIG@...

Hola a todos.
Jorge LW4DEM estuvo recopilando software por la red y armo un cd que me paso el cual esta a disposicion de quien lo quiera ya que la unica condicion que quiere el es que lo distribuya entre todos los que lo quieran.
las cosas que tiene estan detalladas abajo asi que si alguno la quiere que avise por mail a lu7dr@... que vemos como se lo envio.
les aclaro que no los cobro, solo recupero el cd + el envio que tendriamos que averiguar en que forma lo hacemos.
un abrazo

7+Server, Acrobat5, AGV70, AGW2003-308, AGW2004.1108, AGWPRO2003, AGWTracker
APRS, AtomAchron, Baycom, Bpq32, Bpq409, BpqDos, ChromaPix´s, ChromaSound019
CrackVQlog 3.0a, crack, CWGET, Digipan6, Digiplex, DigTrx, DirectX, DL4SAW23
DxAtlas, DxTelnet, E-Qso, Echolink, Download1_archivos, Ethernet, FBB, FLEXNET
Flexpo, FootPrint11, Footprint2.02, Gkjbios, Gsh-Pc12, Gsh-pc23, HamScope
HellScreiber, Importacion, ISS-MAIL, Isstv, Itrak, Iview, Jnos, JvComm128
JVComm32V, JvFax71a, Logger, Logger32, LogSatZip, Mails hablados, Mixw, MixW32
MixWin, MMSSTV, Stock, MMTTY, Mscan, MT63, MultiPsk, Nc5, Nomorse, Nova,
Orbitron, Parche-Y2K, Paxon, Pc-Pakratt, PcSat, PcSatDec241, PDW110, PG
PicturePak, Pix2000, Pk Term9999.02.01, PkInit, Pplite, PSK31, Recall,

Reloj que habla, SatPc32, SatScape3D, SB32, UpgradeSB, SeaTT, Setkiss,
Skyswe23
Sp, SSTV, Sstvpal, Superkiss, TcpiServFbb, Telnet, TFKiss, Tfpcr330, Tfpcx,
Tfpcx273, TfpcxControl, Tfpk27, Tracker1.1, TrackSat, Tsthost, Tsthwin,
UI-View16, UI-View32, Documentos, GPS, Manuales, MAPS, BUTTONS, MINIMA~1
UIss, UltraEdit, UPW, VQLog, VQLog23, Vqlog30, W95KRNLTOYS, W95sstv, W95ws2
Wcmd55, WinAPRS, Logs, WinFbb, WinFbbAlpha, Drivers, Servers, Sreen, WinFlex
WinOrbit, WinPack, WinPSK2-Es, WinTnc11, WinZip, WNDIPOLE, Wsjt, WxSat,
Wxtoimg
WxTrack284

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN: lu7dr@...
Ing. White - Argentina

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

_____
Renovamos el Correo Yahoo!
Nuevos servicios, más seguridad
http://correo.yahoo.es

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.12/77 - Release Date: 18/08/05

765. RE: [LU-APRS] software

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-18 21:08:47 UTC
From: Jose Pérez
Topic: 762 Message: 765

Hola Mauri:

ed2k es la red eDonkey (eMule, etc,..). Es cuestión de que alguien que tenga el cd haga una iso con cualquier programa, incluso con Nero... y luego un usuario con conexión adsl o cable lo tenga disponible para los demás durante unos días. A medida que se vaya descargando ya seremos más con el mismo archivo y la propagación del mismo será máxima.

73 de Jose, EB1DIG@...

de Mauricio Gurini
Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2005 22:57
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] software

Hola Jose, no me hables en chino basico
no tengo adsl pero si me decis como lo hacemos no hay drama de mi parte
enver como se sube y/o como saco una imagen del cd
un abrazo

Renovamos el Correo Yahoo!
Nuevos servicios, más seguridad
http://correo.yahoo.es

766. Re: No transmite

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-19 00:57:25 UTC
From: Fabian
Topic: 751 Message: 766

Ok, muy bueno che, avisen de los progresos, es mas, amen de disparar la alarma, o cortar corriente de bomba / bobina segun corresponda, se me cruzo el maldito, ...prestarle el auto a un amigo y hacerle sonar la bocina a nuestro antojo, hi hi hi ...

73

Fabian
LU1JEF (Pensando maldades)

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "LU2HAM" <lu2ham@r...> escribió:
> Hola Gente, les cuento que en el laboratorio del Radio club Córdoba, estamos trabajando para reprogramar la placa trak para que reciba ordenes vía un fame de packet y maneje algunas salidas si/no, para de allí poder hacer varias cosas, entre las que se podría cortar la corriente del encendido, y de esta forma paralizar el auto, disparar la alarma si la tuviera, ect ect,
> estamos tras de conseguir la fuente del soft.
> cuando este listo les aviso
> un abrazo.
> Mario
>
> ----- Original Message -----
> From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> To: LU-APRS@...
> Sent: Wednesday, August 17, 2005 9:14 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] No transmite
>
>
> Hola Jorge,
>
> > Ese es otro dato que no aclare en mi anterior, precisamente no se habilita ese casillero > para colocar el numero de validacion, esta registrada la version 2,03 pero pense que las > 2,39 no era necesario, en el caso de ser esa la cuestion como se habilita esa version, el > numero que tengo es para la version 32bit que anda al pelo.
>
> Lo mas probable es que el UI-View16 (es decir la version 2.39) no lo
> tengas registrado. Como???? Claro, el UI-View16 es Freeware y el
> UI-View32 es pago, peeeeero....el UI-View16 si no lo registrás
> funciona absolutamente todo menos la conexión a Internet ;)
>
> Estoy CASI seguro que el número de registro es el mismo para

ambos, si
> tenés el de 32 bits registrado entonces usá ese mismo número para
> registrar el de 16.
>
> Con respecto al numero de validación (el de 5 cifras) ese es para
> cualquier software que uses, sea UI-View, Xastir, AGWTracker, etc.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> --

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje
a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>
>
>
>
> --

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.12/75 - Release Date:
17/08/2005

767. Re: [LU-APRS] No transmite

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-19 01:31:50 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 751 Message: 767
Attachments: 4 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

768. Re: [LU-APRS] LU-Jack

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-19 01:41:56 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 751 Message: 768

Hola Mario,

Buenas noticias las tuyas.

> Hola Gente, les cuento que en el laboratorio del Radio club Córdoba, estamos
> trabajando para reprogramar la placa trak para que reciba ordenes vía un
> fame de packet y maneje algunas salidas si/no, para de allí poder hacer
> varias cosas,

Esto lo estudiamos un par de veces en las reuniones de APRS Argentina,
pero llegamos a la conclusión de que definitivamente necesitas un
modem para decodificar los frames, y eso haría un tracker bastante mas
costoso. Si tienen una idea mas barata estamos atentos y pendientes de
lo que hagan.

> entre las que se podría cortar la corriente del encendido, y
> de esta forma paralizar el auto, disparar la alarma si la tuviera, ect ect,

Yo soy mas partidario de la alarma o incluso de disparos de baliza
para alertar a los colegas de que el movil fué robado, pero un
cortacorriente o algo que lo paralice podría ser peligroso en caso de
una falla del sistema. De hecho, el protocolo de APRS contempla un
aviso especial en los sofwares para avisar cuando un móvil envía una
baliza en modo Mic-E diciendo EMERGENCY!

> cuando este listo les aviso

Avanti con el proyecto! Estamos pendientes de todo lo que estan
haciendo en el RC.

73!

P.D.: Cuando envíes un mail a la lista (especialmente si es un cambio
de tópico, o tema distinto) cambiale el Subject/Asunto, sino parece
que es todo una misma conversación, y en realidad estabamos hablando
del registro del UI-View, saltamos al LU-Jack y luego es dificil
mantener un orden de lo que se hablaba ;)

Gracias.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

769. Re: RV: [LU-APRS] software

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-19 01:47:40 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 769 Message: 769

Hola a todos,

> Y qué tal distribuir la imagen (.iso) por la red ed2k :-?

La idea no es mala, a pesar de que no me gustan los P2P, sería una
linda manera de diseminar el CD por todos lados, incluso por
Bittorrent.

Mi duda es.....
Hay mucho soft que no es libre en ese CD. Hasta donde es legal
re-distribuir software como por ejemplo el Winzip o AGWPRO por nombrar
algunos?

La dejo picando ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

770. Re: Punta Alta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-19 02:06:02 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 770 Message: 770

Hola Luis,

> Ante todo mi saludo cordial, espero que estés bien y saluda de
> mi parte a todo el grupo de APRS.

Muchas gracias, serán dados.

> Te escribía para preguntarte si no es molestia que me
> recomiendes un equipo base que pueda cumplir con todos los requisitos que un
> radioaficionado necesita y por sobre todo en sistemas digitales como APRS,

Pues, simple, desde un IC2-AT o un Hallicrafters podes usar para hacer
APRS jejeje.

> uds. recomendaron en la charla que dieron, el "KENWOOD TM-D700E"

Si yo recomnedé seguro es el TM-D700A o TH-D7A nunca E (E son las
versiones europeas y no son muy útiles para Argentina, p. ej: en VHF
vienen de 144 a 146 ;)
En efecto cualquiera de los 2 Kenwood son equipos diseñados para APRS,
pero no por eso necesitas uno de ellos para trabajar el modo, como te
decía antes con un handy "canalero" y una PC con placa de sonido podes
salir perfectamente, ni hablar si tenes Internet.

> que incluye un TNC para conectar un GPS,

Acá le erraste, el TNC está en el equipo y al equipo le podes conectar
un GPS pero no por eso el GPS va al TNC. En pocas palabras, si tenés o
no un GPS y si tenés o no una PC, haces APRS igualmente ;)

> pero el TNC se puede usar para conectarlo a la computadora o solo sirve para un GPS.

Lo mismo de antes, el equipo podés conectarlo a la PC y de ese modo
operar su TNC mediante un software (por ejemplo el UI-View) del mismo
modo que lo harías con un TNC externo al equipo. Asimismo podes, o no,
utilizar un GPS conectado al equipo o a la PC.

> O algún otro equipo que sea apto para lo que te mencioné,

Cualquier equipo que sirva para "hablar" y tenga conectores de audio
(entrada de mic, salida de parlante) sirve para hacer APRS, sea el que
sea.

> pero que no sea muy costoso, sé que estoy pidiendo demasiado pero sabrás que uno
> hace el mayor esfuerzo en estos tiempos para aprender e investigar con lo
> que se puede o se tiene.

En este caso, no te recomiendo en absoluto ninguno de los Kenwood anteriormente mencionados ya que son bastante costosos. Me parece que para investigar lo mejor que podes hacer es agarrar el equipo mas "fiero" que tengas y "darle maza".

Un ejemplo de la vida misma:

Mi TM-211 (año 1984 - 20 watts) opera desde hace ya 2 años ininterrumpidamente como IGate, Digi, Home, EMAIL-LU, QUIEN-ES, WX-Virtual y que se yo cuantas otras cosas sin nungun tipo de problemas conectada a un TNC.

Mi TH-D7A(g) lo compré hace unos 6 meses (antes de salir de vacaciones) para poder hacer APRS/Packet/Fone desde Bariloche/Neuquen. Esto es 2 años y medio después de haber empezado mi actividad en APRS, asi que no es necesario un equipo costoso, ni para empezar ni para terminar.

Espero que la ¿aclaracion? te sea útil a la hora de tomar la decision del equipo que vas a usar para APRS.

Por último te cuento que mando este mail con copia a la lista de LU-APRS, estimo que tambien puede serle útil a otras personas. Espero no te moleste.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

771. PARA LW9DTP-9

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-19 02:32:32 UTC
From: lu2ham
Topic: 771 Message: 771

No se quien es LW9DTP-9
pero quiero felicitarlo por que lo estoy viendo navegar por nuestro río Paraná
VAMOS TODAVÍA LOS APRS ARGENTINA
MARIO

772. correccion PARA LW9DPT-9

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-19 02:34:55 UTC
From: lu2ham
Topic: 772 Message: 772

Quise decir LW9DPT-9

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, August 18, 2005 11:32 PM
Subject: [LU-APRS] PARA LW9DTP-9

No se quien es LW9DTP-9
pero quiero felicitarlo por que lo estoy viendo navegar por nuestro río Paraná
VAMOS TODAVÍA LOS APRS ARGENTINA
MARIO

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.8/71 - Release Date: 12/08/2005

773. Re: [LU-APRS] correccion PARA LW9DPT-9

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-19 02:49:48 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 772 Message: 773

Hola Mario:

Fijate quien es 9dpt, esta en el sitio toda la historia
Es el capitan de una embarcacion a la cual tuvo "acceso" los "Mosqueteros" del APRS-LU (estan las fotos de como se hizo) y colocaron un GPS+equipo de radio+ una plaquita magica (lo digo asi por que no me acuerdo si es Open-Traker o Smart-Traker) y esta andando por ahi...

Mas datos fijate todo en el sitio... esta todo ahi y bien explicadito por el Gaston "El As" 5AGQ

Saludos!
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, August 18, 2005 11:34 PM
Subject: [LU-APRS] correccion PARA LW9DPT-9

Quise decir LW9DPT-9

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, August 18, 2005 11:32 PM
Subject: [LU-APRS] PARA LW9DTP-9

No se quien es LW9DTP-9
pero quiero felicitarlo por que lo estoy viendo navegar por nuestro río Paraná
VAMOS TODAVÍA LOS APRS ARGENTINA
MARIO

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.8/71 - Release Date: 12/08/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

774. Re: [LU-APRS] correccion PARA LW9DPT-9

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-19 02:55:30 UTC
From: lu2ham
Topic: 772 Message: 774

sencillamente espectacularrrrrrrrrrrr
----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, August 18, 2005 11:49 PM
Subject: Re: [LU-APRS] correccion PARA LW9DPT-9

Hola Mario:

Fijate quien es 9dpt, esta en el sitio toda la historia
Es el capitan de una embarcacion a la cual tuvo "acceso" los "Mosqueteros" del APRS-LU (estan las fotos de como se hizo) y colocaron un GPS+equipo de radio+ una plaquita magica (lo digo asi por que no me acuerdo si es Open-Traker o Smart-Traker) y esta andando por ahi...

Mas datos fijate todo en el sitio... esta todo ahi y bien explicadito por el Gaston "El As" 5AGQ

Saludos!
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, August 18, 2005 11:34 PM
Subject: [LU-APRS] correccion PARA LW9DPT-9

Quise decir LW9DPT-9

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@....ar
Sent: Thursday, August 18, 2005 11:32 PM
Subject: [LU-APRS] PARA LW9DTP-9

No se quien es LW9DTP-9
pero quiero felicitarlo por que lo estoy viendo navegar por nuestro río Paraná
VAMOS TODAVÍA LOS APRS ARGENTINA
MARIO

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.8/71 - Release Date: 12/08/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.8/71 - Release Date: 12/08/2005

775. Re: [LU-APRS] LU-Jack

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-19 14:38:28 UTC
From: LU2HAM
Topic: 751 Message: 775

Ok, Gastón es así no es fácil la cosa pero seguimos averiguando
ok a los asunto, por ahí uno contesta a mil y no toma esa precaución,
menos mal que hay un tipo siempre atento llamado Gastón, si no esto seria un
kilo de bombos
saludos
Mario

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, August 18, 2005 10:41 PM
Subject: Re: [LU-APRS] LU-Jack

Hola Mario,

Buenas noticias las tuyas.

> Hola Gente, les cuento que en el laboratorio del Radio club Córdoba, estamos
> trabajando para reprogramar la placa trak para que reciba ordenes vía un
> fame de packet y maneje algunas salidas si/no, para de allí poder hacer
> varias cosas,

Esto lo estudiamos un par de veces en las reuniones de APRS Argentina,
pero llegamos a la conclusión de que definitivamente necesitas un
modem para decodificar los frames, y eso haría un tracker bastante mas
costoso. Si tienen una idea mas barata estamos atentos y pendientes de
lo que hagan.

> entre las que se podría cortar la corriente del encendido, y
> de esta forma paralizar el auto, disparar la alarma si la tuviera, ect ect,

Yo soy mas partidario de la alarma o incluso de disparos de baliza
para alertar a los colegas de que el movil fué robado, pero un
cortacorriente o algo que lo paralice podría ser peligroso en caso de
una falla del sistema. De hecho, el protocolo de APRS contempla un
aviso especial en los sofwares para avisar cuando un móvil envía una
baliza en modo Mic-E diciendo EMERGENCY!

> cuando este listo les aviso

Avanti con el proyecto! Estamos pendientes de todo lo que estan
haciendo en el RC.

73!

P.D.: Cuando envíes un mail a la lista (especialmente si es un cambio
de tópico, o tema distinto) cambiale el Subject/Asunto, sino parece
que es todo una misma conversación, y en realidad estabamos hablando

del registro del UI-View, saltamos al LU-Jack y luego es dificil
mantener un orden de lo que se hablaba ;)

Gracias.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.12/77 - Release Date: 18/08/2005

776. Re: [LU-APRS] LU-Jack

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-19 14:52:14 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 751 Message: 776

Jajaja

No pasa nada....

Abrazo y buen finde!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

777. Saludos de LA PAMPA-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-19 17:06:20 UTC
From: Gustavo-lu9ulo
Topic: 777 Message: 777

Realmente los admiro como navegan con APRS y no se cuantas cosas mas.. espero poder algun dia habilitarlo desde La Pampa cada tanto me conecto dial-up y los veo nagegar y activo por internet. He intentado conversar con alguno pero tal vez falte configuración..
Para vos Gaston exitos y tambien para todos los demas integrantes de este grupo.. tenia banda ancha y estoy hace 4 meses el enlace inalambrico.. una vez instalado les pedire colaboración:
Equipo de mi estación
HF....FT7B
HT....vHF..FT23R
HT DUAL BAND..Kenwood TH78A
VHF viejito canalero Kombi..
Modem TIpo Bycom (creo que es asi)
GPS placa 0813 con antena activa trabajando con el Oziexplorer...
HF.2 canaleros Cahuane FR-300
Tiren ideas para ir preparando algo..
MUCHAS GRACIAS Y LOS MAYORES DE LOS EXITOS PARA TODO EL GRUPO APRS..
ATentamente de la Pampa..
LU9ULO

778. no funca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-19 19:44:36 UTC
From: lu7dr@criba.edu.ar
Topic: 751 Message: 778

Hola a todos.
estoy en la pc de lu2dkr con el ui-view 32 en marcha pero que antes andaba y ahora ni para atras anda.
esta todo seteado y no quiere conectarse.
probe de hacer lo que vos decis gaston sobre el telnet a puerto peor tampoco anda.
es como si no vieran nada de internet pero pruebo web y andan perfectamente.
ya probe de desistalar el programa un par de veces reseteando la pc pero tampoco me da resultado para coctarme.
si alguno tiene alguna idea les agradezco
por otro lado, tengo un mapa de bahia blanca que les anda a todos menos a adolfo y le da el error que les envio a continuacion.
el mapa esta en la lista.
tambien les agradezco la ayuda
un abrazo para todos

(please, ayuden asi no me despierta mas adolfo con sus problemas !!!)

This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

779. no funca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-19 19:44:50 UTC
From: lu7dr@criba.edu.ar
Topic: 751 Message: 779

Hola a todos.
estoy en la pc de lu2dkr con el ui-view 32 en marcha pero que antes andaba y ahora ni para atras anda.
esta todo seteado y no quiere conectarse.
probe de hacer lo que vos decis gaston sobre el telnet a puerto peor tampoco anda.
es como si no vieran nada de internet pero pruebo web y andan perfectamente.
ya probe de desistalar el programa un par de veces reseteando la pc pero tampoco me da resultado para coctarme.
si alguno tiene alguna idea les agradezco
por otro lado, tengo un mapa de bahia blanca que les anda a todos menos a adolfo y le da el error que les envio a continuacion.
el mapa esta en la lista.
tambien les agradezco la ayuda
un abrazo para todos

(please, ayuden asi no me despierta mas adolfo con sus problemas !!!)

This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

780. Re: [LU-APRS] no funca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-19 19:46:01 UTC
From: LU6HBK
Topic: 751 Message: 780

Estaras detras de un Proxy???

----- Original Message -----
From: lu7dr@...
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, August 19, 2005 4:44 PM
Subject: [LU-APRS] no funca

Hola a todos.
estoy en la pc de lu2dkr con el ui-view 32 en marcha pero que antes andaba y
ahora ni para atras anda.
esta todo seteado y no quiere conectarse.
probe de hacer lo que vos decis gaston sobre el telnet a puerto peor tampoco
anda.
es como si no vieran nada de internet pero pruebo web y andan perfectamente.
ya probe de desistalar el programa un par de veces reseteando la pc pero tampoco
me da resultado para coctarme.
si alguno tiene alguna idea les agradezco
por otro lado, tengo un mapa de bahia blanca que les anda a todos menos a adolfo
y le da el error que les envio a continuacion.
el mapa esta en la lista.
tambien les agradezco la ayuda
un abrazo para todos

(please, ayuden asi no me despierta mas adolfo con sus problemas !!!)

This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.12/77 - Release Date: 18/08/2005

781. Fw: LU4HH DOWN

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-19 19:49:19 UTC
From: LU6HBK
Topic: 781 Message: 781

Gente:
Por razones de mantenimiento y puesta a punto de algunos cables y software
lu4hh estara un par de dias desconectao
gracias
Juanca LU6HBK
73'S

782. Re: [LU-APRS] no funca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-19 20:12:39 UTC
From: lu7dr@criba.edu.ar
Topic: 751 Message: 782

ni idea, esta conexion es via ciudad global
pero lo raro es que la semanapasada andaba ay ahora no.
misterios de la ciencia

Mensaje citado por LU6HBK <lu6hbk@...>:

> Estaras detras de un Proxy???
>
> ----- Original Message -----
> From: lu7dr@...
> To: LU-APRS@...
> Sent: Friday, August 19, 2005 4:44 PM
> Subject: [LU-APRS] no funca
>
>
> Hola a todos.
> estoy en la pc de lu2dkr con el ui-view 32 en marcha pero que antes andaba
> y
> ahora ni para atras anda.
> esta todo seteado y no quiere conectarse.
> probe de hacer lo que vos decis gaston sobre el telnet a puerto peor
> tampoco
> anda.
> es como si no vieran nada de internet pero pruebo web y andan
> perfectamente.
> ya probe de desistalar el programa un par de veces reseteando la pc pero
> tampoco
> me da resultado para coctarme.
> si alguno tiene alguna idea les agradezco
> por otro lado, tengo un mapa de bahia blanca que les anda a todos menos a
> adolfo
> y le da el error que les envio a continuacion.
> el mapa esta en la lista.
> tambien les agradezco la ayuda
> un abrazo para todos
>
> (please, ayuden asi no me despierta mas adolfo con sus problemas !!!)
>
>
>
> ---
> This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
>
>
>

> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> ---
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de
> Yahoo!.
>
>
>
>
> ---
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.12/77 - Release Date: 18/08/2005
>

This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

783. Re: [LU-APRS] software

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-19 22:05:57 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 762 Message: 783

Ok Jose, conozco e tema del p2p pero ni idea coo es el tema de la ISo.
el domingo me junto con jose, lu3da que tiene adsl y se lo dejo para que lo tenga unos dias.
cualquier cosa te aviso por alguna duda que se me presente.
un abrazo !!!

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN: lu7dr@criba.edu.ar
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: Jose Pérez
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, August 18, 2005 6:08 PM
Subject: RE: [LU-APRS] software

Hola Mauri:

ed2k es la red eDonkey (eMule, etc,..). Es cuestión de que alguien que tenga
el cd haga una iso con cualquier programa, incluso con Nero... y luego un
usuario con conexión adsl o cable lo tenga disponible para los demás durante
unos días. A medida que se vaya descargando ya seremos más con el mismo
archivo y la propagación del mismo será máxima.

73 de Jose, EB1DIG@...

de Mauricio Gurini
Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2005 22:57
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: Re: [LU-APRS] software

Hola Jose, no me hables en chino basico
no tengo adsl pero si me decis como lo hacemos no hay drama de mi parte
enver como se sube y/o como saco una imagen del cd
un abrazo

Renovamos el Correo Yahoo!
Nuevos servicios, más seguridad
http://correo.yahoo.es

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.12/77 - Release Date: 18/08/05

784. Re: [LU-APRS] no funca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-20 02:31:11 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 751 Message: 784

Tenes WinXP? Algun firewall? Averiguaste con el ISP a ver si no te
cerraron los puertos de salida?
Fijate si conecta un simple "telnet argentina.aprs2.net 14580" deberia
verse esto:
javAPRSSrvr 3.10b08
Y cada 20 segundos (si la conexion se mantiene estable) deberias ver esto:
javAPRSSrvr 3.10b08 20 Aug 2005 02:29:48 GMT T2ARG 200.32.8.125:14580 Dudas o
comentarios? SysOp: lu5agq@...

Proba con todos los ports que tiene el server, si el 14580 no llegara
a funcionar.

Suerte!
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

785. Re: [LU-APRS] Saludos de LA PAMPA-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-20 02:38:03 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 777 Message: 785

Eeepa Gustavo, con todo eso podes poner 5 estaciones de APRS como minimo.
Y si tenes Internet ni hablar!!! Que estas esperando? Ser el 2do en La
Pampa? Dale!!! Metele pata que sos el primero en la zona U.

> Realmente los admiro como navegan con APRS y no se cuantas cosas mas..

Dejá de admirar y empezá a disfrutar! El APRS es simple!

> espero poder algun dia habilitarlo desde La Pampa cada tanto me conecto
> dial-up y los veo nagegar y activo por internet. He intentado conversar con
> alguno pero tal vez falte configuración..

Cuando te vayas a conectar avisá con un mail asi vemos que problema
podes llegar a tener que no podes conversar con nadie.

> Para vos Gaston exitos y tambien para todos los demas integrantes de este
> grupo.. tenia banda ancha y estoy hace 4 meses el enlace inalambrico.. una
> vez instalado les pedire colaboración:

Gracias por tus deseos y metele con el wireless asi te vemos mas
pronto y mas seguido.

P.D: Pensa en que podes hacer con todos esos "fierros" que te parece
un gateway en HF????

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

786. Re: [LU-APRS] Saludos de LA PAMPA-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-20 14:10:46 UTC
From: LU2HAM
Topic: 777 Message: 786

comparto los conceptos de Gastón,
y me encantan las indirectas para que sea el primero jajajjajaja
un abrazo y buen finde Mario

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...m.ar
Sent: Friday, August 19, 2005 11:38 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Saludos de LA PAMPA-

Eeepa Gustavo, con todo eso podes poner 5 estaciones de APRS como minimo.
Y si tenes Internet ni hablar!!! Que estas esperando? Ser el 2do en La
Pampa? Dale!!! Metele pata que sos el primero en la zona U.

> Realmente los admiro como navegan con APRS y no se cuantas cosas mas..

Dejá de admirar y empezá a disfrutar! El APRS es simple!

> espero poder algun dia habilitarlo desde La Pampa cada tanto me conecto
> dial-up y los veo nagegar y activo por internet. He intentado conversar con
> alguno pero tal vez falte configuración..

Cuando te vayas a conectar avisá con un mail asi vemos que problema
podes llegar a tener que no podes conversar con nadie.

> Para vos Gaston exitos y tambien para todos los demas integrantes de este
> grupo.. tenia banda ancha y estoy hace 4 meses el enlace inalambrico.. una
> vez instalado les pedire colaboración:

Gracias por tus deseos y metele con el wireless asi te vemos mas
pronto y mas seguido.

P.D: Pensa en que podes hacer con todos esos "fierros" que te parece
un gateway en HF????

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.13/78 - Release Date: 19/08/2005

787. Re: [LU-APRS] Saludos de LA PAMPA-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-20 16:16:53 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 777 Message: 787

Jejeje, porque Mario?
A vos te hice lo mismo para ser el primero de Cordoba?

:P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

788. Re: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-20 16:36:37 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 244 Message: 788

Hola Eduardo,

> ya me hice la interface

Felicitaciones por tu interface!

> - ahora de donde bajo el programa ?

El UI-View lo bajas de www.uiview.org
Luego tenes que registrarlo, podes hacerlo leyendo las instrucciones
que estan aca:
http://www.aprs.com.ar/modules/mylinks/singlelink.php?cid=1&lid=32

Luego deberias bajarte el AGW o Flexnet para que funcione con la placa
de sonido, eso esta explicado aqui:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=21

Por si te hace falta aca tenes como hacer testeos de la interface, etc:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=42

Y por ultimo si todo va bien aca tenes la configuracion inicial del UI-View:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=1

73!

P.D.: Mando este mail con copia a la lista LU-APRS para que todos los
que esten intersados puedan leerlo y quede archivo de esto. Por favor
en lo sucesivo envia tus preguntas por allí

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

789. [LU-APRS] APRS Argentina - otro pionero !!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-20 17:07:58 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 789 Message: 789
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Estimados todos:

Veo con alegria que varios colegas estan disputandose el privilegio de ser los primeros en APRS en sus respectivas provincias. Mientras eso sucede merece un elogio LW5EGY Horacio que desde el Delta del Paraná puso en el aire la primer estacion isleña. Vale acotar que por razones geográficas no califica para hacerse acreedor al indicativo IOTA pero sin embargo, via VHF en un lugar de dificil acceso y sin INTERNET , Horacio se las arregló para poenr el UI-view + AGW en el aire y ya esta sirviendo de Digipeater a la primera movil maritima con permanente enlace via la Digipeater 'estrella' en Zarate.

Es una suma de situaciones (isla+m/movil+digi) que conforman un escenario particular para el APRS, donde en 50 km a la redonda estamos desarrollando el sistema en la mayoria de sus capacidades. A esto le estamos tambien sumando las WX del area y las esporadicas apariciones del avion y del los globos. Toda una fiesta para los paladares exquisitos en materia de radiocomunicaciones.

Sigamos adelante. En las sierras de Córdoba ya estan trackeando e inmobilizando a los burritos, en la Blanca Bahia no paran de saludar a la ISS, en La Pampa compiten por la primera cosecha de estaciones APRS, Mendoza dijo lo suyo y mantiene firme a los 2 representantes del Sauvignon las 24 horas en el aire y más al sur se vienen las ballenas con GPS de la mano de la estación mas austral que tenemos en Chubut.

Si todo esto es por el bien de radioafición argentina: Vamos todavia !!!

790. Re: [LU-APRS] Saludos de LA PAMPA-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-20 20:33:28 UTC
From: lu2ham
Topic: 777 Message: 790

si flor de apurada, pero así se hace que tanto
jajajaj

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, August 20, 2005 1:16 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Saludos de LA PAMPA-

Jejeje, porque Mario?
A vos te hice lo mismo para ser el primero de Cordoba?

:P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.13/78 - Release Date: 19/08/2005

791. Re: [LU-APRS] APRS Argentina - otro pionero !!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-20 20:37:36 UTC
From: lu2ham
Topic: 789 Message: 791

si señor adelante con los faroles,
uy que frase de la época del AM jajajaja
salu2 Mario

----- Original Message -----
From: Ing. Juan Carlos Parra
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, August 20, 2005 2:07 PM
Subject: [LU-APRS] APRS Argentina - otro pionero !!!

Estimados todos:

Veo con alegria que varios colegas estan disputandose el privilegio de ser los primeros en APRS en sus respectivas provincias. Mientras eso sucede merece un elogio LW5EGY Horacio que desde el Delta del Paraná puso en el aire la primer estacion isleña. Vale acotar que por razones geográficas no califica para hacerse acreedor al indicativo IOTA pero sin embargo, via VHF en un lugar de dificil acceso y sin INTERNET , Horacio se las arregló para poenr el UI-view + AGW en el aire y ya esta sirviendo de Digipeater a la primera movil maritima con permanente enlace via la Digipeater 'estrella' en Zarate.

Es una suma de situaciones (isla+m/movil+digi) que conforman un escenario particular para el APRS, donde en 50 km a la redonda estamos desarrollando el sistema en la mayoria de sus capacidades. A esto le estamos tambien sumando las WX del area y las esporadicas apariciones del avion y del los globos. Toda una fiesta para los paladares exquisitos en materia de radiocomunicaciones.

Sigamos adelante. En las sierras de Córdoba ya estan trackeando e inmobilizando a los burritos, en la Blanca Bahia no paran de saludar a la ISS, en La Pampa compiten por la primera cosecha de estaciones APRS, Mendoza dijo lo suyo y mantiene firme a los 2 representantes del Sauvignon las 24 horas en el aire y más al sur se vienen las ballenas con GPS de la mano de la estación mas austral que tenemos en Chubut.

Si todo esto es por el bien de radioafición argentina: Vamos todavia !!!

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.13/78 - Release Date: 19/08/2005

792. Jajaja

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-21 04:34:32 UTC
From: Gustavo-lu9ulo
Topic: 792 Message: 792

Solamente estamos esperando la habilitación internet inalambrica.. Y arrancamos..
Hasta ahora cada dos por tres salgo por internet via dial-up y no vi nunca un Pampeano jajajaaj
Exitos para todos.. y hasta pronto...
atte.Lu9ulo

793. Problemas con AGW Packet Engine

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-22 01:24:01 UTC
From: Marcelo Huttl
Topic: 793 Message: 793
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

794. Re: [LU-APRS] Problemas con AGW Packet Engine

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-22 02:50:48 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 793 Message: 794

Hola Mercelo

Mira... tu drama es el siguiente:
por lo que contas es que tenes el ultimo driver de la placa de sonido y esta en castellano... siempre el AGW tuvo dramas cons eso, proba buscando una version mas vieja o en Ingles (para que en vez de Onda te figure Wave) y asi evitarias esos carteles Azules con errores

Otra cosita... fijate en el clock de la placa de sonido 8en el setups de MixW) tiene que estas en 4 en TX y RX... calculo que ahi solucionas bastante tus dramas con el MixW

La verdad que desconozco los motivos del por que el MixW puede contoplar la placa de sonido con un soft en Castellano y el AGW no... pero lo de los carteles Azules lo solucione asi... anda a 1/2 maquina la placa de sonido (cuando lo pongo) pero anda... TX y RX joya... ahora, yo para evitarme todo eso me compre un TNC (lo mejor... pero si no tenes $$$ VIVA LA PLACA DE SONIDO!!!)

Ahora comentas que tus opciones son un TNC... proba con algo mas barato... una Baycom tirada que ande +o-, esas las moves con el AGW y dan buenos resultados... y son mas baratas. Pero si tenes plata para hacer el gasto de un TNC... no lo dudes... y mas si podes manejarlo en Terminal "por que?" por que podes dejarlo (seteado) con la Base/HT tirando balizas de APRS y si es una KPC-3+ (es mucha la diferenbcia en $$$) lo dejas como digi Relay y no hace falta que estes con la maquina prendida

Bueno... me dfui por las ramas... avisa con las pruebas como va la historia!!!! queremos saber si dio o no resultado!!!

LU2APR - Pablo

----- Original Message -----
From: Marcelo Huttl
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, August 21, 2005 10:24 PM
Subject: [LU-APRS] Problemas con AGW Packet Engine

Hola a todos:

Les cuento que estoy intentando salir nuevamente en aprs, esta vez con sonido on board.El chip de audio es de C-media AC97 y el driver de agw packet engine version 2005.127 el tema es que al levantar el programa aparecen las pantallas azules con errores en chino basico etc. etc. aun asi despues de pulsar cualquier tecla el programa parece estar trabajando pero no recibe nada y menos que decodifique algun paquete...
Sigo investigando a prueba y error sino da resultados tendre que buscar otras opciones de hardware tal vez me pase a un TNC.
En cambio con el MixW recibe, por el momento lo hace en psk31 me falta probar en tx, pero en packet tampoco decodifica, lo unico que he podido observar es que el DCD detecta una señal y en ese momento parpadea un asterisco.

Saludos.
Marcelo, lw3dvk

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

795. Re: [LU-APRS] Problemas con AGW Packet Engine

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-22 03:19:36 UTC
From: Marcelo Huttl
Topic: 793 Message: 795
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

796. Re: [LU-APRS] --- Moviles ---

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-22 13:51:12 UTC
From: Mr Marcelo Blanco
Topic: 747 Message: 796

Hola Juan, hola Pablo, mi nombre es Marcelo(LU8EB) y soy amigo de Santiago(lw7dqc) y tambien a veces tengo mi movil funcionando(mi estacion fija la tengo qrt pero pronto estara nuevamente en el aire). El tema es el siguiente, tanto yo como Santi no sabemos programar al ciento por ciento nuestros moviles, que en realidad son iguales(estan equipados con un tnc/gps marca Paccon)uno de los problemas que tenemos es el que comento Juan y otro es que no podemos ponerlo -9 porque no toma los parametros o asignarle un icono ej camioneta etc. Si nos dan una mano agradecidos.

--- "LU2APR Yahoo.com.ar" <lu2apr@...>
escribi?:

> Hola Juan
>
> El tema es que esta mal seteada la Unproto:
> La ves asi vos...
>
> LW7DQC>APRS,WIDE: <<UI>>:
>
$GPGGA,141549,3503.292,S,05845.932,W,1,6,001.3,38,M,015,M,,*72
>
> Deberia ser asi (de ser movil)
>
> LW7DQC>APRS,RELAY,WIDE2-2: <<UI>>:
>
$GPGGA,141549,3503.292,S,05845.932,W,1,6,001.3,38,M,015,M,,*72
>
> Esta diferencia es para esto que te explico ahora
> (tengas o no Movil)
>
> LW7DQC>APRS,RELAY,WIDE2-2: <<UI>>:
> Licencia, a quine va, Digi movil, Digi de "altura"
>
> Desmenucemos un cacho esto:
> El Relay esta dise?ado para que todas las estaciones
> Fijas retransmitan los
> moviles
> y le den prioridad a las balizas que Usan Relay (por
> eso que este lo usan
> SOLO MOVILES)
>
> El WIDE2-2 es para que lo retransmitan lod Digis de

> "Altura" (estos digis
> son Digis activos las
> 24 hs los 365 dias del a?o y por su hubicacion,
> altura y potencia tienen
> buena cobertura) asi
> la baliza con "2 saltitos" (2-2, 2 de 2 balizas)
> llega lejos (ej: Zarate a
> La Plata)
>
> Asi que +o- creo que te explique todo... tu Digi
> Juan solo tiene que
> retransmitir Relay y tu Licencia
> (si queres que retransmita cuando usan tu licencia
> como digi) Y NADA MAS!!!
> Como estamos moviles muchas estaciones (las -7 con
> el TH-D7A/E o -9 moviles
> con Tiny y demas)
> estamos con antenas de muy poca ganacia, bajitas y
> poca Power, entonces nos
> das una mano
> para llegar al Digi de "Altura" que esta en la zona
> y cubrir mucha mas
> distancia.
>
> Listo? alguna otra cosita escribi que no te quedo en
> claro o quieras tocar
> otro tema que tengas dudas
> QRV por este lado del teclado...
>
> Saludos!
> PD: Lamento el tenes que poner cosas en mayuscula y
> hacer incapie en muchas
> cosas, pero como en
> todos lados veo y vemos (los que nos matamos por
> explicar y ense?ar para
> tener un APRS de Lujo)
> que muchas estaciones hacen lo que mas le place
> segun el dia y la hora...
> como este mail esta dirigido al
> Grupo no desperdicie el mail para hacerlo
> entender... disculpame si te
> afecto en algo... no fue mi intencion
> Juan, solo remarcar algunos detalles para otros,
> "ahura" si la
> corto...saludos y suerte!
>
> LU2APR - Pablo
>
> lu2apr@... lu2apr@...
> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar

> ----- Original Message -----
> From: "Juan Villalba (LU4EGJ)"
> <juandomingovillalba@...>
> To: <LU-APRS@...>
> Sent: Tuesday, August 16, 2005 12:45 PM
> Subject: [LU-APRS] --- Moviles ---
>
>
> Hola buenos d?as, hace tiempo esta llegando por
> mi ciudad cada 15
> d?as +/- un m?vil LU7DQC, alguien del grupo lo
> conoce...
>
> Esta es su baliza:
>
> LW7DQC>APRS,WIDE: <<UI>>:
>
$GPGGA,141549,3503.292,S,05845.932,W,1,6,001.3,38,M,015,M,,*72
>
> Ahora este es el tema; no es repetida por mi
> estaci?n, me esta
> faltando algo en mi configuraci?n ? en la m?vil?..,
> con dem?s m?viles
> no hay problema, ?jala LW7DQC lea este mail, o
> alguien le comunique ..
> si es m?o el problema ?quien me lo aclara?
> Gracias
> Juan
>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
_____
>
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> http://correo.yahoo.com.ar
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
>
>
>
>
>

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

797. Re: [LU-APRS] --- Moviles ---

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-22 20:16:38 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 747 Message: 797

Hola Marcelo:

Mira es facil (bah! es cuestoin de sentarse y leer, no todos los TNC son iguales)

El tema es asi:
Santiago lo seteo asi:
LW7DQC>APRS,WIDE: <<UI>>:
ok?

Bueno... preguntale a Santiago como lo hizo, es solo que tiene que agregar antes del WIDE el RELAY y agrgarle 2-2 para que quede asi:
LW7DQC>APRS,RELAY,WIDE2-2: <<UI>>:

Ahora... el -9 es cambiando (creo yo, no se como es el tema en el Pacom) el Nombre al TNC, esto es que el TNC le pusieron en MYCALL la distintiva sin el -9, seria algo asi:

MYCALL LU7DQZ-9

OK? entonces saldria asi:

LW7DQC-9>APRS,RELAY,WIDE2-2: <<UI>>:

Calculo que en el comando UNPROTO esta el temaita del digi... el RELAY y demas para que te quede APRS,RELAY,WIDE2-2:, pero como ya te dije... ni idea como es ese TNC... si fuera un KPC-3+ te doy un TXT con todo como ponerlo... pero los comandos de este TNC son para APRS (ya no es como el tuyo) ok?

Contame como les fue y nos dejas al tanto de la historia

PD: Lo del tema de como ponerlo en autito y demas... me matas, se que esta aca:
$GPGGA,141549,3503.292,S,05845.932,W,1,6,001.3,38,M,015,M,,*72
pero la verdad no se, se que esta entre esto:
1,6,001.3,38,M,015,M,,*72
despues donde esta.... es el verdadero tema... no prometo nada... pero veo de conseguir info sobre eso y ponerlo en el sitio de APRS

Hasta Luego y Suerte!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "Mr Marcelo Blanco" <lu8eb@...>
To: <LU-APRS@...>

Sent: Monday, August 22, 2005 10:51 AM
Subject: Re: [LU-APRS] --- Moviles ---

> Hola Juan, hola Pablo, mi nombre es Marcelo(LU8EB) y
> soy amigo de Santiago(lw7dqc) y tambien a veces tengo
> mi movil funcionando(mi estacion fija la tengo qrt
> pero pronto estara nuevamente en el aire). El tema es
> el siguiente, tanto yo como Santi no sabemos programar
> al ciento por ciento nuestros moviles, que en realidad
> son iguales(estan equipados con un tnc/gps marca
> Paccon)uno de los problemas que tenemos es el que
> comento Juan y otro es que no podemos ponerlo -9
> porque no toma los parametros o asignarle un icono ej
> camioneta etc. Si nos dan una mano agradecidos.
>
>
> --- "LU2APR Yahoo.com.ar" <lu2apr@...>
> escribi?:
>
>> Hola Juan
>>
>> El tema es que esta mal seteada la Unproto:
>> La ves asi vos...
>>
>> LW7DQC>APRS,WIDE: <<UI>>:
>>
> $GPGGA,141549,3503.292,S,05845.932,W,1,6,001.3,38,M,015,M,,*72
>>
>> Deberia ser asi (de ser movil)
>>
>> LW7DQC>APRS,RELAY,WIDE2-2: <<UI>>:
>>
> $GPGGA,141549,3503.292,S,05845.932,W,1,6,001.3,38,M,015,M,,*72
>>
>> Esta diferencia es para esto que te explico ahora
>> (tengas o no Movil)
>>
>> LW7DQC>APRS,RELAY,WIDE2-2: <<UI>>:
>> Licencia, a quine va, Digi movil, Digi de "altura"
>>
>> Desmenucemos un cacho esto:
>> El Relay esta dise?ado para que todas las estaciones
>> Fijas retransmitan los
>> moviles
>> y le den prioridad a las balizas que Usan Relay (por
>> eso que este lo usan
>> SOLO MOVILES)
>>
>> El WIDE2-2 es para que lo retransmitan lod Digis de
>> "Altura" (estos digis

>> son Digis activos las
>> 24 hs los 365 dias del a?o y por su hubicacion,
>> altura y potencia tienen
>> buena cobertura) asi
>> la baliza con "2 saltitos" (2-2, 2 de 2 balizas)
>> llega lejos (ej: Zarate a
>> La Plata)
>>
>> Asi que +o- creo que te explique todo... tu Digi
>> Juan solo tiene que
>> retransmitir Relay y tu Licencia
>> (si queres que retransmita cuando usan tu licencia
>> como digi) Y NADA MAS!!!
>> Como estamos moviles muchas estaciones (las -7 con
>> el TH-D7A/E o -9 moviles
>> con Tiny y demas)
>> estamos con antenas de muy poca ganacia, bajitas y
>> poca Power, entonces nos
>> das una mano
>> para llegar al Digi de "Altura" que esta en la zona
>> y cubrir mucha mas
>> distancia.
>>
>> Listo? alguna otra cosita escribi que no te quedo en
>> claro o quieras tocar
>> otro tema que tengas dudas
>> QRV por este lado del teclado...
>>
>> Saludos!
>> PD: Lamento el tenes que poner cosas en mayuscula y
>> hacer incapie en muchas
>> cosas, pero como en
>> todos lados veo y vemos (los que nos matamos por
>> explicar y ense?ar para
>> tener un APRS de Lujo)
>> que muchas estaciones hacen lo que mas le place
>> segun el dia y la hora...
>> como este mail esta dirigido al
>> Grupo no desperdicie el mail para hacerlo
>> entender... disculpame si te
>> afecto en algo... no fue mi intencion
>> Juan, solo remarcar algunos detalles para otros,
>> "ahura" si la
>> corto...saludos y suerte!
>>
>> LU2APR - Pablo
>>
>> lu2apr@... lu2apr@...
>> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
>> ----- Original Message -----

>> From: "Juan Villalba (LU4EGJ)"
>> <juandomingovillalba@...>
>> To: <LU-APRS@...>
>> Sent: Tuesday, August 16, 2005 12:45 PM
>> Subject: [LU-APRS] --- Moviles ---
>>
>>
>> Hola buenos d?as, hace tiempo esta llegando por
>> mi ciudad cada 15
>> d?as +/- un m?vil LU7DQC, alguien del grupo lo
>> conoce...
>>
>> Esta es su baliza:
>>
>> LW7DQC>APRS,WIDE: <<UI>>:
>>
> $GPGGA,141549,3503.292,S,05845.932,W,1,6,001.3,38,M,015,M,,*72
>>
>> Ahora este es el tema; no es repetida por mi
>> estaci?n, me esta
>> faltando algo en mi configuraci?n ? en la m?vil?..,
>> con dem?s m?viles
>> no hay problema, ?jala LW7DQC lea este mail, o
>> alguien le comunique ..
>> si es m?o el problema ?quien me lo aclara?
>> Gracias
>> Juan
>>
>>
>>
>>
>>
>> Website = http://www.aprs.com.ar
>> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>>
>> Enlaces de Yahoo! Grupos
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

> _____
>>
>> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
>> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
>> http://correo.yahoo.com.ar
>>
>>
>>
>> Website = http://www.aprs.com.ar
>> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>>
>> Enlaces de Yahoo! Grupos
>>
>>
>> LU-APRS-unsubscribe@...
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>
>
> _____
> Correo Yahoo!
> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
> ?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

798. Re: Problemas con AGW Packet Engine

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-23 17:28:24 UTC
From: Fabian
Topic: 793 Message: 798

Yo en micaso nunca pude configurar una olca de sonido on-board -como
creo que es la tuya-, trata de conseguir una SB16 o alguna tipo
Creative compatible con Sond Blaster, de las viejitas, si es slot ISA
mejor, esas tienen Line-in y Lune-out.

73

Fabian
LU1JEF

-- En LU-APRS@..., Marcelo Huttl <lw3dvk@g...> escribió:
> Hola a todos:
> Les cuento que estoy intentando salir nuevamente en aprs, esta vez con
> sonido on board.El chip de audio es de C-media AC97 y el driver de agw
> packet engine version 2005.127 el tema es que al levantar el programa
> aparecen las pantallas azules con errores en chino basico etc. etc.
aun asi
> despues de pulsar cualquier tecla el programa parece estar
trabajando pero
> no recibe nada y menos que decodifique algun paquete...
> Sigo investigando a prueba y error sino da resultados tendre que buscar
> otras opciones de hardware tal vez me pase a un TNC.
> En cambio con el MixW recibe, por el momento lo hace en psk31 me falta
> probar en tx, pero en packet tampoco decodifica, lo unico que he podido
> observar es que el DCD detecta una señal y en ese momento parpadea un
> asterisco.
> Saludos.
> Marcelo, lw3dvk

799. Re: [LU-APRS] Re: Problemas con AGW Packet Engine

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-23 17:55:03 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 793 Message: 799

Hola Fabian... fijate lo que mande en los mensajes por favor...
mas que seguro este ahi la solucion a tus problemas con la placa onboard
asi logre solucionar el mio con la onboard mia...

Hasta luego!
LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "Fabian" <lu1jef@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, August 23, 2005 2:28 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Problemas con AGW Packet Engine

Yo en micaso nunca pude configurar una olca de sonido on-board -como
creo que es la tuya-, trata de conseguir una SB16 o alguna tipo
Creative compatible con Sond Blaster, de las viejitas, si es slot ISA
mejor, esas tienen Line-in y Lune-out.

73

Fabian
LU1JEF

-- En LU-APRS@..., Marcelo Huttl <lw3dvk@g...> escribi?:
> Hola a todos:
> Les cuento que estoy intentando salir nuevamente en aprs, esta vez con
> sonido on board.El chip de audio es de C-media AC97 y el driver de agw
> packet engine version 2005.127 el tema es que al levantar el programa
> aparecen las pantallas azules con errores en chino basico etc. etc.
aun asi
> despues de pulsar cualquier tecla el programa parece estar
trabajando pero
> no recibe nada y menos que decodifique algun paquete...
> Sigo investigando a prueba y error sino da resultados tendre que buscar
> otras opciones de hardware tal vez me pase a un TNC.
> En cambio con el MixW recibe, por el momento lo hace en psk31 me falta
> probar en tx, pero en packet tampoco decodifica, lo unico que he podido
> observar es que el DCD detecta una se?al y en ese momento parpadea un
> asterisco.
> Saludos.
> Marcelo, lw3dvk

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

800. Re: Saludos de LA PAMPA-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-24 17:59:46 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 777 Message: 800

Hola, soy Alejandro,(LU6DIL) desde Fcio Varela te doy la bienvenida
al APRS-
-- En LU-APRS@..., "Gustavo-lu9ulo" <lu9ulo@y...>
escribió:
> Realmente los admiro como navegan con APRS y no se cuantas cosas
mas.. espero poder algun dia habilitarlo desde La Pampa cada tanto me
conecto dial-up y los veo nagegar y activo por internet. He intentado
conversar con alguno pero tal vez falte configuración..
Te vi en el aire y aparentemete tu estacion funciona bien. En la
ventana de mensajes de UI-View acordate de poner (i) en el port para
escribirnos. Hasta la vista!!!
> Para vos Gaston exitos y tambien para todos los demas integrantes
de este grupo.. tenia banda ancha y estoy hace 4 meses el enlace
inalambrico.. una vez instalado les pedire colaboración:
> Equipo de mi estación
> HF....FT7B
> HT....vHF..FT23R
> HT DUAL BAND..Kenwood TH78A
> VHF viejito canalero Kombi..
> Modem TIpo Bycom (creo que es asi)
> GPS placa 0813 con antena activa trabajando con el
Oziexplorer...
> HF.2 canaleros Cahuane FR-300
> Tiren ideas para ir preparando algo..
> MUCHAS GRACIAS Y LOS MAYORES DE LOS EXITOS PARA TODO EL GRUPO APRS..
> ATentamente de la Pampa..
> LU9ULO

801. Pedido de ayuda para un principiante.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-25 03:44:37 UTC
From: Adolfo - LU1OFH
Topic: 801 Message: 801

Buenas noches:
Me llamo Adolfo, soy de Salta, y nuevo enesto del mundo digital. Les ruego me indiquen cómo comenzar, que equipo mínimo se necesita, que es APRS, donde leer más al respecto.
Muchas gracias
--
Adolfo E. Lauthier
LU1OFH@...
Salta - Prov. de Salta
República Argentina

802. Re: [LU-APRS] Pedido de ayuda para un principiante.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-25 04:00:58 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 801 Message: 802

Hola Adolfo:

Para todo lo que pedis es facil:
Queres saber que es y que podes usar?
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=6

aca tenes el link donde podes bajar los documentos necesarios

"Equipo minimo"? es facil... 1 HT, 1 PC con Windows (si queres algo vistoso)
o con DOS, TNC o Placa de Sonido

aca tenes todo lo que pedis y necesitas para armnar tu estacion, tambienb
tenes link's para seguir
leyendo e informarte mas... si queres mas (por que pensas que es poco) lee
los mail que se mandaron
anteriormente que tenes mas info para solucionar posibles problemas o dudas

Los Saludos y espero verte proximamente en APRS

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "Adolfo - LU1OFH" <LU1OFH@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Thursday, August 25, 2005 12:44 AM
Subject: [LU-APRS] Pedido de ayuda para un principiante.

Buenas noches:
Me llamo Adolfo, soy de Salta, y nuevo enesto del mundo digital. Les
ruego me indiquen c?mo comenzar, que equipo m?nimo se necesita, que es
APRS, donde leer m?s al respecto.
Muchas gracias
--
Adolfo E. Lauthier
LU1OFH@...
Salta - Prov. de Salta
Rep?blica Argentina

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo

http://correo.yahoo.com.ar

803. Re: [LU-APRS] APRS Argentina - otro pionero !!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-25 03:01:33 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 789 Message: 803

Compartiendo plenamente su nota, lo felicito por la excelente descripción del panorama actual del APRS en Argentina.
----- Original Message -----
From: Ing. Juan Carlos Parra
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, August 20, 2005 2:07 PM
Subject: [LU-APRS] APRS Argentina - otro pionero !!!

Estimados todos:

Veo con alegria que varios colegas estan disputandose el privilegio de ser los primeros en APRS en sus respectivas provincias. Mientras eso sucede merece un elogio LW5EGY Horacio que desde el Delta del Paraná puso en el aire la primer estacion isleña. Vale acotar que por razones geográficas no califica para hacerse acreedor al indicativo IOTA pero sin embargo, via VHF en un lugar de dificil acceso y sin INTERNET , Horacio se las arregló para poenr el UI-view + AGW en el aire y ya esta sirviendo de Digipeater a la primera movil maritima con permanente enlace via la Digipeater 'estrella' en Zarate.

Es una suma de situaciones (isla+m/movil+digi) que conforman un escenario particular para el APRS, donde en 50 km a la redonda estamos desarrollando el sistema en la mayoria de sus capacidades. A esto le estamos tambien sumando las WX del area y las esporadicas apariciones del avion y del los globos. Toda una fiesta para los paladares exquisitos en materia de radiocomunicaciones.

Sigamos adelante. En las sierras de Córdoba ya estan trackeando e inmobilizando a los burritos, en la Blanca Bahia no paran de saludar a la ISS, en La Pampa compiten por la primera cosecha de estaciones APRS, Mendoza dijo lo suyo y mantiene firme a los 2 representantes del Sauvignon las 24 horas en el aire y más al sur se vienen las ballenas con GPS de la mano de la estación mas austral que tenemos en Chubut.

Si todo esto es por el bien de radioafición argentina: Vamos todavia !!!

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Este mensaje fue verificado con el ANTIVIRUS AVG 7.0
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.13/78 - Release Date: 19/08/2005

804. Todo bien con los pioneros...peeeero!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-25 12:54:44 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 789 Message: 804

Se olvidaron del loco malo de Villa la Angostura che!!!!!!!!

Saludos!!!

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

805. Todo bien con los pioneros...peeeero!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-25 12:55:16 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 789 Message: 805

Se olvidaron del loco malo de Villa la Angostura che!!!!!!!!

Saludos!!!

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

806. LNP.25/08/05.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-25 14:52:22 UTC
From: LU7DVM
Topic: 806 Message: 806

D?a del Radioaficionado

El 12 de agosto, en la secci?n Aplausos, se public? una foto con el t?tulo "Bien comunicados; un festejo distinto en la reuni?n por el D?a del Radioaficionado". Deseo colaborar y dejar aclarado que el D?a del Radioaficionado se conmemora en todo el pa?s el 21 de octubre.
En la Tercera Convenci?n Argentina de Radioaficionados, realizada entre el 4 y el 14 de noviembre de 1950 en Mar del Plata, en el punto 5? de las resoluciones adoptadas, se resolvi? instituir el 21 de octubre de cada a?o como el D?a del Radioaficionado.
Esa fecha fue elegida ya que en 1921 se reuni? un grupo de aficionados a la radio y fundaron el Radio Club Argentino.
La ley 16118, sancionada por el Poder Ejecutivo el 11 de noviembre de 1961, declar? en su art?culo 1? de inter?s nacional la actividad de los radioaficionados.
Por tal motivo, el d?a se festeja en nuestra ciudad el 21 de octubre y, como es costumbre, el Radio Club Bah?a Blanca, instituci?n madre de los radioaficionados bahienses, es la encargada de los festejos y de recordar, en el cementerio local, a los socios y radioaficionados fallecidos.

Oscar L. Corinaldesi
Bah?a Blanca

L U 7 D V M
Fabi?n Alejandro PUCCI
Caronti 555 Piso 4to Dpto A
54_0291_154_072_073
8000 - BAHIA BLANCA
Provincia Buenos Aires.
REPUBLICA ARGENTINA.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

807. Re: [LU-APRS] Pedido de ayuda para un principiante.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-25 16:05:08 UTC
From: Adolfo - LU1OFH
Topic: 801 Message: 807

Muchas gracias Pablo.
Saludos
--
Adolfo E. Lauthier
LU1OFH@...
Salta - Prov. de Salta
República Argentina

El 25/08/05, LU2APR 1G<lu2apr@yahoo.com.ar> escribió:
> Hola Adolfo:
>
> Para todo lo que pedis es facil:
> Queres saber que es y que podes usar?
> http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=6
>
> aca tenes el link donde podes bajar los documentos necesarios
>
> "Equipo minimo"? es facil... 1 HT, 1 PC con Windows (si queres algo
> vistoso)
> o con DOS, TNC o Placa de Sonido
>
> aca tenes todo lo que pedis y necesitas para armnar tu estacion, tambienb
> tenes link's para seguir
> leyendo e informarte mas... si queres mas (por que pensas que es poco) lee
> los mail que se mandaron
> anteriormente que tenes mas info para solucionar posibles problemas o dudas
>
> Los Saludos y espero verte proximamente en APRS
>
> LU2APR - Pablo
>
> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
> lu2apr@aprs.com.ar lu2apr@...
>
> ----- Original Message -----
> From: "Adolfo - LU1OFH" <LU1OFH@...>
> To: <LU-APRS@....ar>
> Sent: Thursday, August 25, 2005 12:44 AM
> Subject: [LU-APRS] Pedido de ayuda para un principiante.
>
>
> Buenas noches:
> Me llamo Adolfo, soy de Salta, y nuevo enesto del mundo digital. Les
> ruego me indiquen cómo comenzar, que equipo mínimo se necesita, que es
> APRS, donde leer más al respecto.

> Muchas gracias
> --
> Adolfo E. Lauthier
> LU1OFH@...
> Salta - Prov. de Salta
> República Argentina
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> _____
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> http://correo.yahoo.com.ar
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> _____
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
> Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
>
> El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
> Yahoo!.

808. Re: [LU-APRS] APRS Argentina - otro pionero !!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-25 16:24:39 UTC
From: Gustavo-lu9ulo
Topic: 789 Message: 808

Un momentito che jajajajja que la Pampa ya esta activa no las 24 hs. pero esta
Un abrazo.DE LU9ULO

809. Re: APRS Argentina - otro pionero !!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-25 17:03:02 UTC
From: Fabian
Topic: 789 Message: 809

No dejen afuera la zona J, ya hay fijas, moviles (aun no 24 hs) y
quien arme los Trackers.

proximamente sumamos mas adeptos...

FABIAN
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "Ing. Juan Carlos Parra"
<jcparra@f...> escribió:
> Estimados todos:
>
> Veo con alegria que varios colegas estan disputandose el privilegio
de ser los primeros en APRS en sus respectivas provincias. Mientras
eso sucede merece un elogio LW5EGY Horacio que desde el Delta del
Paraná puso en el aire la primer estacion isleña. Vale acotar que por
razones geográficas no califica para hacerse acreedor al indicativo
IOTA pero sin embargo, via VHF en un lugar de dificil acceso y sin
INTERNET , Horacio se las arregló para poenr el UI-view + AGW en el
aire y ya esta sirviendo de Digipeater a la primera movil maritima
con permanente enlace via la Digipeater 'estrella' en Zarate.
>
> Es una suma de situaciones (isla+m/movil+digi) que conforman un
escenario particular para el APRS, donde en 50 km a la redonda
estamos desarrollando el sistema en la mayoria de sus capacidades. A
esto le estamos tambien sumando las WX del area y las esporadicas
apariciones del avion y del los globos. Toda una fiesta para los
paladares exquisitos en materia de radiocomunicaciones.
>
> Sigamos adelante. En las sierras de Córdoba ya estan trackeando e
inmobilizando a los burritos, en la Blanca Bahia no paran de saludar
a la ISS, en La Pampa compiten por la primera cosecha de estaciones
APRS, Mendoza dijo lo suyo y mantiene firme a los 2 representantes
del Sauvignon las 24 horas en el aire y más al sur se vienen las
ballenas con GPS de la mano de la estación mas austral que tenemos en
Chubut.
>
> Si todo esto es por el bien de radioafición argentina: Vamos
todavia !!!
>
>
>
>
>
>
> Este mensaje fue verificado con el ANTIVIRUS AVG 7.0

> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.10.13/78 - Release Date:
19/08/2005

810. Pagina de APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-28 18:06:14 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 810 Message: 810

Hola Gente...
Alguno se dio cuenta de que Balance estan hablando en el sitio de nosotros?

Vean!!!! eso es Noticia!!! mas que balance es una forma de tenernos al tanto
de lo que hacen y como los "Genios" del APRS-LU

Sigan asi Chicos!!!

LU2APR - Pablo
www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...

811. Actualizacion demorada

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-29 16:10:57 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 811 Message: 811

Hola a todos.
por un problema en el servidor, el viernes no se pudo actualizar la entrevista que correspondia a javier LU9HS.
En este momento se soluciono el tema por lo que ya esta on line la entrevista a Javier en www.npdxg.com.ar .
La proxima entrevista es a Ramon XE1KK conocido dxista que no slo tiene el dxcc si no que esta punta de logralo en su pasaporte debido a que ya a visitado 97 entidades a la fecha pensando sumar 2 nuevas entidades en lo que resta del 2005
Pero antes disfrtuten de la entrevista a Javier.
saludos y nos leemos

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN: lu7dr@criba.edu.ar
Ing. White - Argentina
---

812. agwpe + sonido onboard !!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-30 03:40:24 UTC
From: Marcelo Huttl
Topic: 812 Message: 812
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

813. Baliza de IK1SLD

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-30 13:06:44 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 813 Message: 813
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Les envio una captura de pantalla donde aparece la baliza de IK1SLD que esta de visita en Corrientes, la baliza la recibi el domingo a la tarde por medio del repetidor de la ISS.

<<ik2sld-9.jpg>>

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ

814. error en mapa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-30 15:11:22 UTC
From: Adolfo Blasco
Topic: 814 Message: 814
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

hola a todos.
tengo un problema con un mapa que ya he bajado de varios lugares pero me ocurre lo mismo siempre con el unico mapa que no puedo ver.
para colmo es de mi ciudad.
no se si a alguien le ha pasado lo mismo.
aca les envio en un atachado la captura de la imagen para que vean lo que me dice.
gracias...

Adolfo - LU2DKR

815. Consulta por CompaqC140

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-30 15:23:57 UTC
From: Gustavo Miguel
Topic: 814 Message: 815
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola la consulta para todos es que tengo esta Peque?a Handheld Pc Compaq C140 procesador Hitachi SH3 40 MHZ Y 4 MB.. si alguien conoce algun software de APRS para esta chiquita. Hace rato que busco y no encuentro por ahi uds, que estan mas activo en APRS me dan una mano.Ok.
Exitos y saludos desde LA PAMPA.-
ATTE.LU9ULO-GUSTAVO

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

816. Re: [LU-APRS] error en mapa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-30 17:59:34 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 814 Message: 816
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

817. Re: [LU-APRS] Consulta por CompaqC140

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-30 18:53:28 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 814 Message: 817

Hola Gustavo:

Comentame que soft tiene (que OS) ya que si es en Windows/CE tenes un soft y despues tenes el otro
para las tipo Palm.

Especifico para Compaq no vi nada en internet

aca tenes un link para ver sobre el APRS/CE...
http://www.geocities.com/gw0tqm/aprs/aprsce.htm

ya va a estar en nuestro sitio el link y tambien fijate que proximamente ya va a estar el pocketAPRS para decargar de nuestro sitio... esta esperando aprobacion de nuestro "Administrador"

Saludos!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Gustavo Miguel
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, August 30, 2005 12:23 PM
Subject: [LU-APRS] Consulta por CompaqC140

Hola la consulta para todos es que tengo esta Pequeña Handheld Pc Compaq C140 procesador Hitachi SH3 40 MHZ Y 4 MB.. si alguien conoce algun software de APRS para esta chiquita. Hace rato que busco y no encuentro por ahi uds, que estan mas activo en APRS me dan una mano.Ok.
Exitos y saludos desde LA PAMPA.-
ATTE.LU9ULO-GUSTAVO

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.17/84 - Release Date: 29/08/2005

818. Re: [LU-APRS] error en mapa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-30 19:08:43 UTC
From: Adolfo Blasco
Topic: 814 Message: 818
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Lo baje de un CD donde hay cientos de mapas para el
programa UIView32, la ciudad es Bahía Blanca y en
mi máquina tengo 256 de ram. La extensión del mismo
es JPG. Gracias Alejandro ADOLFO

-------Mensaje original-------

De: LU-APRS@...
Fecha: 08/30/05 15:05:47
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] error en mapa

De que ciudad es el mapa y de donde lo bajaste?
Cuanta memoria tenes en la maquina?
--- Adolfo Blasco <adolfo@...> escribió:

> hola a todos.
> tengo un problema con un mapa que ya he bajado de
> varios lugares pero me
> ocurre lo mismo siempre con el unico mapa que no
> puedo ver.
> para colmo es de mi ciudad.
> no se si a alguien le ha pasado lo mismo.
> aca les envio en un atachado la captura de la imagen
> para que vean lo que me
> dice.
> gracias...
>
> Adolfo - LU2DKR

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

819. Re: [LU-APRS] error en mapa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-30 19:28:04 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 814 Message: 819

Hola Adolfo:

Creo que tu problema esta en la configuracion de las imagenes del monitor
Proba (si es que no te cuesta tanto) en bajar la resolucion de las imagenes
de esta manera:

En el escritorio apreta el boton derecho y anda a Propiedades
luego anda a la ultima solapa donde esta Colores y selecciona
Colores de alta densidad (16 bits)

Proba con eso que mas que seguro vas a ver bien el mapa y sin el
famoso cartel "problematico" ok?
si funciono por favor avisanos asi queda como ayuda para otros colegas... gracias!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...

820. Re: [LU-APRS] error en mapa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-30 20:41:19 UTC
From: Adolfo Blasco
Topic: 814 Message: 820
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Estimado Pablo: Cambié la configuración y el cartel desapareció.
Vamos a tenerlo en cuenta para otros colegas. Gracias y un abrazo
73 y DX ADOLFO

-------Mensaje original-------

De: LU-APRS@...
Fecha: 08/30/05 17:06:08
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] error en mapa

Hola Adolfo:

Creo que tu problema esta en la configuracion de las imagenes del monitor
Proba (si es que no te cuesta tanto) en bajar la resolucion de las imagenes
de esta manera:

En el escritorio apreta el boton derecho y anda a Propiedades
luego anda a la ultima solapa donde esta Colores y selecciona
Colores de alta densidad (16 bits)

Proba con eso que mas que seguro vas a ver bien el mapa y sin el
famoso cartel "problematico" ok?
si funciono por favor avisanos asi queda como ayuda para otros colegas...
gracias!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!

821. Re: [LU-APRS] Baliza de IK1SLD

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-30 21:36:33 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 813 Message: 821

Hola Jorge,

Gracias por la "screenshot" me viene bárbaro para la Galería de "cosas raras" que tenemos en el sitio, esta misma noche la estoy subiendo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

822. RE: [LU-APRS] Consulta por CompaqC140

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-30 18:47:43 UTC
From: Gustavo - LU9ULO-
Topic: 814 Message: 822

Hola.. muchas gracias por la respuesta rapida . Mira tiene Windows CE 1.0 año 1996, Procesador Hitachi SH3, memoria 4005 KB Ram. Me la dio un amigo que no le da uso y yo queria ver si podia hacer algo en APRS con ella.. busco información y he bajado algun software, pero no doy en la tecla.OK.
Muchas Gracias y exitos para todos..
atte.LU9ULO-Gustavo
----- Original Message ----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 30, 2005 6:53 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta por CompaqC140

Hola Gustavo:

Comentame que soft tiene (que OS) ya que si es en Windows/CE tenes un soft y despues tenes el otro
para las tipo Palm.

Especifico para Compaq no vi nada en internet

aca tenes un link para ver sobre el APRS/CE...
http://www.geocities.com/gw0tqm/aprs/aprsce.htm

ya va a estar en nuestro sitio el link y tambien fijate que proximamente ya va a estar el pocketAPRS para decargar de nuestro sitio... esta esperando aprobacion de nuestro "Administrador"

Saludos!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Gustavo Miguel
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 30, 2005 12:23 PM
Subject: [LU-APRS] Consulta por CompaqC140

Hola la consulta para todos es que tengo esta Pequeña Handheld Pc Compaq C140 procesador Hitachi SH3 40 MHZ Y 4 MB.. si alguien conoce algun software de APRS para esta chiquita. Hace rato que busco y no encuentro por ahi uds, que estan mas activo en APRS me dan una mano.Ok.
Exitos y saludos desde LA PAMPA.-
ATTE.LU9ULO-GUSTAVO

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.17/84 - Release Date: 29/08/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

823. Re: [LU-APRS] Consulta por CompaqC140

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-30 22:11:42 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 814 Message: 823

Bueno Gustavo:

Mira (segun creo) tens que ragistrar el soft y sale como U$D 40
Lo unico que diferencia es el tema que guarda o no la configuracion
(Licencia, ruta d erepeticion y etc. etc.)
Fiajte que seguro el APRS/CE es el que va... es chiquito y ahi podes
usar varios mapas que estan en Internet, en el sitio de nosotros no tenemos
nada de ese soft devido a que no tiene mucho uso por aca o bien no encontramos
gente (como vos) interesados en ese soft

Suerte! y esperamos que puedas subir link's interesantes al sitio sobre el soft para
aquellos que estan descubriendo que con un Palm o Pocket PC se puede hacer APRS

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Gustavo - LU9ULO-
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, August 30, 2005 3:47 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Consulta por CompaqC140

Hola.. muchas gracias por la respuesta rapida . Mira tiene Windows CE 1.0 año 1996,
Procesador Hitachi SH3, memoria 4005 KB Ram. Me la dio un amigo que no le da uso y yo
queria ver si podia hacer algo en APRS con ella.. busco información y he bajado algun
software, pero no doy en la tecla.OK.
Muchas Gracias y exitos para todos..
atte.LU9ULO-Gustavo
----- Original Message ----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 30, 2005 6:53 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta por CompaqC140

Hola Gustavo:

Comentame que soft tiene (que OS) ya que si es en Windows/CE tenes un soft y despues tenes
el otro
para las tipo Palm.

Especifico para Compaq no vi nada en internet

aca tenes un link para ver sobre el APRS/CE...
http://www.geocities.com/gw0tqm/aprs/aprsce.htm

ya va a estar en nuestro sitio el link y tambien fijate que proximamente ya va a estar el pocketAPRS para decargar de nuestro sitio... esta esperando aprobacion de nuestro "Administrador"

Saludos!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: Gustavo Miguel
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 30, 2005 12:23 PM
Subject: [LU-APRS] Consulta por CompaqC140

Hola la consulta para todos es que tengo esta Pequeña Handheld Pc Compaq C140 procesador Hitachi SH3 40 MHZ Y 4 MB.. si alguien conoce algun software de APRS para esta chiquita. Hace rato que busco y no encuentro por ahi uds, que estan mas activo en APRS me dan una mano.Ok.
Exitos y saludos desde LA PAMPA.-
ATTE.LU9ULO-GUSTAVO

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.17/84 - Release Date: 29/08/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

824. PABLO-LU2APR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-31 00:08:18 UTC
From: Gustavo - LU9ULO-
Topic: 824 Message: 824

Oka.Pablo. Mira con ese ya probe y no hubo caso, asi que seguiremos buscando hay un monton de software, pero no le di en la tecla aún, creia en la posibilidad de que algun colega tuviera justo el mismo modelo. jajajaja.
Existo y hasta pronto..
atte.LU9ULO-GUSTAVO
----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 30, 2005 10:11 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta por CompaqC140

Bueno Gustavo:

Mira (segun creo) tens que ragistrar el soft y sale como U$D 40
Lo unico que diferencia es el tema que guarda o no la configuracion
(Licencia, ruta d erepeticion y etc. etc.)
Fiajte que seguro el APRS/CE es el que va... es chiquito y ahi podes
usar varios mapas que estan en Internet, en el sitio de nosotros no tenemos
nada de ese soft devido a que no tiene mucho uso por aca o bien no encontramos
gente (como vos) interesados en ese soft

Suerte! y esperamos que puedas subir link's interesantes al sitio sobre el soft para aquellos que estan descubriendo que con un Palm o Pocket PC se puede hacer APRS

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Gustavo - LU9ULO-
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 30, 2005 3:47 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Consulta por CompaqC140

Hola.. muchas gracias por la respuesta rapida . Mira tiene Windows CE 1.0 año 1996, Procesador Hitachi SH3, memoria 4005 KB Ram. Me la dio un amigo que no le da uso y yo queria ver si podia hacer algo en APRS con ella.. busco información y he bajado algun software, pero no doy en la tecla.OK.
Muchas Gracias y exitos para todos..
atte.LU9ULO-Gustavo
----- Original Message ----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 30, 2005 6:53 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta por CompaqC140

Hola Gustavo:

Comentame que soft tiene (que OS) ya que si es en Windows/CE tenes un soft y despues tenes el otro
para las tipo Palm.

Especifico para Compaq no vi nada en internet

aca tenes un link para ver sobre el APRS/CE...
http://www.geocities.com/gw0tqm/aprs/aprsce.htm

ya va a estar en nuestro sitio el link y tambien fijate que proximamente ya va a estar el pocketAPRS para decargar de nuestro sitio... esta esperando aprobacion de nuestro "Administrador"

Saludos!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Gustavo Miguel
To: LU-APRS@....ar
Sent: Tuesday, August 30, 2005 12:23 PM
Subject: [LU-APRS] Consulta por CompaqC140

Hola la consulta para todos es que tengo esta Pequeña Handheld Pc Compaq C140 procesador Hitachi SH3 40 MHZ Y 4 MB.. si alguien conoce algun software de APRS para esta chiquita. Hace rato que busco y no encuentro por ahi uds, que estan mas activo en APRS me dan una mano.Ok.
Exitos y saludos desde LA PAMPA.-
ATTE.LU9ULO-GUSTAVO

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.17/84 - Release Date: 29/08/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

825. Re: [LU-APRS] error en mapa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-31 14:30:41 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 814 Message: 825

Hola Alejandro.
el mapa es bahai blanca, lo hizo lw4dem y esta dentro del cd de la charla de aprs en punta alta.
solo falla ese mapa con ese error.
yo lo he visto y no hay caso de hacerlo andar.
saludos

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN lu7dr@...
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 30, 2005 2:59 PM
Subject: Re: [LU-APRS] error en mapa

De que ciudad es el mapa y de donde lo bajaste?
Cuanta memoria tenes en la maquina?
--- Adolfo Blasco <adolfo@...> escribió:

> hola a todos.
> tengo un problema con un mapa que ya he bajado de
> varios lugares pero me
> ocurre lo mismo siempre con el unico mapa que no
> puedo ver.
> para colmo es de mi ciudad.
> no se si a alguien le ha pasado lo mismo.
> aca les envio en un atachado la captura de la imagen
> para que vean lo que me
> dice.
> gracias...
>
> Adolfo - LU2DKR

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

826. Re: [LU-APRS] error en mapa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-31 14:45:22 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 814 Message: 826

Maricio, probaste bajar el mapa de nuevo desde www.aprs.com.ar?
Puede que el CD esté rayado?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

827. consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-31 18:19:35 UTC
From: LU2HAM
Topic: 827 Message: 827

Hola a todos, estuve una semanita de vacaciones y al regresar veo algunas cosas nuevas, alguien me puede contar que son las señales con iconos D, que deduzco son señales de autopista, DE QUE SE TRATA???????
UN ABRAZO

Mario

828. Re: [LU-APRS] consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-31 19:16:45 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 827 Message: 828

SSSSSSSSSSSSSSSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sorpresa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SSSSSSSSSSSSSSSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@....ar
Sent: Wednesday, August 31, 2005 3:19 PM
Subject: [LU-APRS] consulta

Hola a todos, estuve una semanita de vacaciones y al regresar veo algunas cosas nuevas, alguien me puede contar que son las señales con iconos D, que deduzco son señales de autopista, DE QUE SE TRATA???????
UN ABRAZO

Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

829. Re: [LU-APRS] consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-31 19:22:49 UTC
From: LU2HAM
Topic: 827 Message: 829

gueno gueno me quedo callado
----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, August 31, 2005 4:16 PM
Subject: Re: [LU-APRS] consulta

SSSSSSSSSSSSSSSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sorpresa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SSSSSSSSSSSSSSSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, August 31, 2005 3:19 PM
Subject: [LU-APRS] consulta

Hola a todos, estuve una semanita de vacaciones y al regresar veo algunas cosas nuevas, alguien me puede contar que son las señales con iconos D, que deduzco son señales de autopista, DE QUE SE TRATA???????
UN ABRAZO

Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...m.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.16/83 - Release Date: 26/08/2005

830. Re: [LU-APRS] error en mapa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-08-31 19:45:50 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 814 Message: 830

Gaston, lo sacamos de 3 lugares distintas incluyendo bajandolo de la web
segun vi un mail anterior, bajandole la resolucion a la pantalla andubo bien pero no lo se por que no estoy en la casa de Adolfo y no me he puesto en contacto con el.
gracias por tu precupacion

ADOLFO .. andubo bien eso o que pas ??

saludos a todos

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, August 31, 2005 11:45 AM
Subject: Re: [LU-APRS] error en mapa

Maricio, probaste bajar el mapa de nuevo desde www.aprs.com.ar?
Puede que el CD esté rayado?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.17/84 - Release Date: 29/08/05

831. Re: [LU-APRS] consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-01 02:19:54 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 827 Message: 831

Jjeje, perá que está en prueba Mario, el viernes lo presentamos en sociedad.....
Shhhhhhhh

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

832. Re: [LU-APRS] consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-01 02:37:30 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 827 Message: 832

shhhh, che, hablen bajito que no enteren los piqueteros :)
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, August 31, 2005 11:19 PM
Subject: Re: [LU-APRS] consulta

Jjeje, perá que está en prueba Mario, el viernes lo presentamos en sociedad.....
Shhhhhhhh

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____ Información de NOD32, revisión 1.1206 (20050831) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

833. placas RCC-TRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-01 20:46:55 UTC
From: LU2HAM
Topic: 833 Message: 833

Hola Gente, les quiero informar que ya salio la primer tanda de placas RCC-TRAK para hacer APRS móvil, los chicos del laboratorio del Radio Club Córdoba, anoche nos entregaron las primeras 10 de una tanda de 50, hoy ya enviamos 2 a La Pampa, y 1 a Rosario. y estamos preparando para mañana el envío de una a Colombia.
Por otra parte, Gastón en este acto te cuento que el radio club Córdoba te hace entrega de una placa para que la sortees en la WEB de APRS.com.ar, luego me decís quien es el ganador y se la enviamos programada.
saludos para todos y que siga creciendo la actividad
Mario
LU2HAM

834. Re: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-02 00:44:59 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 833 Message: 834

Bueno, bueno, bueno!!!!

> Hola Gente, les quiero informar que ya salio la primer tanda de placas
> RCC-TRAK para hacer APRS móvil, los chicos del laboratorio del Radio Club
> Córdoba, anoche nos entregaron las primeras 10 de una tanda de 50, hoy ya
> enviamos 2 a La Pampa, y 1 a Rosario. y estamos preparando para mañana el
> envío de una a Colombia.

Felicitaciones!!!
Podemos decir que el Primer Traker Argentino ya se está fabricando en serie!
Buenísimo, la verdad que es un avance sensacional para el APRS en el
país, como dije a fines de 2004 y en la última portada del sitio web
de APRS Argentina, "El 2005 es el año del APRS"

> Por otra parte, Gastón en este acto te cuento que el radio club Córdoba te
> hace entrega de una placa para que la sortees en la WEB de APRS.com.ar,
> luego me decís quien es el ganador y se la enviamos programada.

Muchas gracias!
Es un excelente premio para sortear!
Si me permiten y los amigos no se enojan me gustaría que el traker sea
parte del sorteo final de fin de año que se llevará a cabo el 10 de
Diciembre.
Al principio pensé en entregarlo junto al GPS que nos ofreció LW1EXU,
pero pensandolo mejor preferí hacer un "podio" de 3 ganadores para fin
de año y de ese modo darle la posibilidad a 3 amigos de hacerse
acreedores a alguno de los premios, a saber:

1º Ganador = GPS
2º Ganador = Traker
3º Ganador = CD

Si están de acuerdo lo hacemos así (lamento que tengan que esperar
hasta el 10 de Diciembre) pero así le ponemos mas onda y le damos
posiblidad a mas gente de que tenga su premio.

****No olviden leer las condiciones para participar*****
****Llenen todos sus datos correctamente en el sitio*****

P.D.: Puedo participar del sorteo? :P

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar

http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

835. UI-VIEW32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-02 01:13:50 UTC
From: LU 5 FTM Fernando
Topic: 835 Message: 835

hola.como se quita el audio que anuncia la entrada de nuevas estaciones.gracias fernando

836. Re: [LU-APRS] UI-VIEW32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-02 01:17:24 UTC
From: lu2ham
Topic: 835 Message: 836

en el menú de arriba en options sound enabled

----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, September 01, 2005 10:13 PM
Subject: [LU-APRS] UI-VIEW32

hola.como se quita el audio que anuncia la entrada de nuevas estaciones.gracias fernando

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.17/85 - Release Date: 30/08/2005

837. Re: [LU-APRS] UI-VIEW32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-02 01:22:06 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 835 Message: 837

Hola Fernando,

Supongo que hablas del UI-View, si es así vas a OPTIONS > ANNOUNCE STATIONS > y destildas FIRST TIME ONLY

73!
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

838. Re: [LU-APRS] UI-VIEW32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-02 01:27:28 UTC
From: LU 5 FTM Fernando
Topic: 835 Message: 838

OK GRACIAS GASTON.SALUDOS
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, September 01, 2005 10:22 PM
Subject: Re: [LU-APRS] UI-VIEW32

Hola Fernando,

Supongo que hablas del UI-View, si es así vas a OPTIONS > ANNOUNCE
STATIONS > y destildas FIRST TIME ONLY

73!
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.17/85 - Release Date: 30/08/2005

839. Re: [LU-APRS] UI-VIEW32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-02 01:28:40 UTC
From: LU 5 FTM Fernando
Topic: 835 Message: 839

GRACIAS .ERA COMO DECIA GASTON.
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, September 01, 2005 10:17 PM
Subject: Re: [LU-APRS] UI-VIEW32

en el menú de arriba en options sound enabled

----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, September 01, 2005 10:13 PM
Subject: [LU-APRS] UI-VIEW32

hola.como se quita el audio que anuncia la entrada de nuevas estaciones.gracias fernando

---

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.17/85 - Release Date: 30/08/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.17/85 - Release Date: 30/08/2005

840. Re: [LU-APRS] UI-VIEW32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-02 01:31:50 UTC
From: lu2ham
Topic: 835 Message: 840

menos mal que tenemos un buen profe, yo recien me doy cuenta de eso, por eso yo directamente corte el audio de la otra forma

----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, September 01, 2005 10:28 PM
Subject: Re: [LU-APRS] UI-VIEW32

GRACIAS .ERA COMO DECIA GASTON.
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, September 01, 2005 10:17 PM
Subject: Re: [LU-APRS] UI-VIEW32

en el menú de arriba en options sound enabled

----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, September 01, 2005 10:13 PM
Subject: [LU-APRS] UI-VIEW32

hola.como se quita el audio que anuncia la entrada de nuevas estaciones.gracias fernando

---

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.17/85 - Release Date: 30/08/2005

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.17/85 - Release Date: 30/08/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.17/85 - Release Date: 30/08/2005

841. Re: [LU-APRS] UI-VIEW32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-02 01:47:49 UTC
From: Adolfo
Topic: 835 Message: 841

vas ha Options/sound Enabled y listo ADOLFO
----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, September 01, 2005 10:13 PM
Subject: [LU-APRS] UI-VIEW32

hola.como se quita el audio que anuncia la entrada de nuevas estaciones.gracias fernando

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

842. Re: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-02 19:12:55 UTC
From: CARLOS LU1EPR
Topic: 833 Message: 842

Hola a toda la banda!!!!!!!!!

alguno sabe de cuanto es el costo de la placa,del pic programado listo para insertar y gastos de env?o...

ya no tengo excusa para salir en aprs.....saludos

carlos......lu1epr........La Plata

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> escribi?:
Bueno, bueno, bueno!!!!

> Hola Gente, les quiero informar que ya salio la primer tanda de placas
> RCC-TRAK para hacer APRS m?vil, los chicos del laboratorio del Radio Club
> C?rdoba, anoche nos entregaron las primeras 10 de una tanda de 50, hoy ya
> enviamos 2 a La Pampa, y 1 a Rosario. y estamos preparando para ma?ana el
> env?o de una a Colombia.

Felicitaciones!!!
Podemos decir que el Primer Traker Argentino ya se est? fabricando en serie!
Buen?simo, la verdad que es un avance sensacional para el APRS en el
pa?s, como dije a fines de 2004 y en la ?ltima portada del sitio web
de APRS Argentina, "El 2005 es el a?o del APRS"

> Por otra parte, Gast?n en este acto te cuento que el radio club C?rdoba te
> hace entrega de una placa para que la sortees en la WEB de APRS.com.ar,
> luego me dec?s quien es el ganador y se la enviamos programada.

Muchas gracias!
Es un excelente premio para sortear!
Si me permiten y los amigos no se enojan me gustar?a que el traker sea
parte del sorteo final de fin de a?o que se llevar? a cabo el 10 de
Diciembre.
Al principio pens? en entregarlo junto al GPS que nos ofreci? LW1EXU,
pero pensandolo mejor prefer? hacer un "podio" de 3 ganadores para fin
de a?o y de ese modo darle la posibilidad a 3 amigos de hacerse
acreedores a alguno de los premios, a saber:

1? Ganador = GPS
2? Ganador = Traker
3? Ganador = CD

Si est?n de acuerdo lo hacemos as? (lamento que tengan que esperar
hasta el 10 de Diciembre) pero as? le ponemos mas onda y le damos
posiblidad a mas gente de que tenga su premio.

****No olviden leer las condiciones para participar*****
****Llenen todos sus datos correctamente en el sitio*****

P.D.: Puedo participar del sorteo? :P

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

843. Re: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-02 19:23:49 UTC
From: LU2HAM
Topic: 833 Message: 843

Hola Carlos, ante todo gracias por interesarte en la placa del RCC,
el costo de la misma lista es de 50 peso, mas gastos de envío, ayer mando 2 a La Pampa por cole y salio $7.5 y ya llego esta mañana
un abrazo
Mario LU2HAM
Dto. TÉCNICO LU4HH RCC

----- Original Message -----
From: CARLOS LU1EPR
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 02, 2005 4:12 PM
Subject: Re: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

Hola a toda la banda!!!!!!!!!

alguno sabe de cuanto es el costo de la placa,del pic programado listo para insertar y gastos de envío...

ya no tengo excusa para salir en aprs.....saludos

carlos......lu1epr........La Plata

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> escribió:
Bueno, bueno, bueno!!!!

> Hola Gente, les quiero informar que ya salio la primer tanda de placas
> RCC-TRAK para hacer APRS móvil, los chicos del laboratorio del Radio Club
> Córdoba, anoche nos entregaron las primeras 10 de una tanda de 50, hoy ya
> enviamos 2 a La Pampa, y 1 a Rosario. y estamos preparando para mañana el
> envío de una a Colombia.

Felicitaciones!!!
Podemos decir que el Primer Traker Argentino ya se está fabricando en serie!
Buenísimo, la verdad que es un avance sensacional para el APRS en el país, como dije a fines de 2004 y en la última portada del sitio web de APRS Argentina, "El 2005 es el año del APRS"

> Por otra parte, Gastón en este acto te cuento que el radio club Córdoba te
> hace entrega de una placa para que la sortees en la WEB de APRS.com.ar,
> luego me decís quien es el ganador y se la enviamos programada.

Muchas gracias!
Es un excelente premio para sortear!
Si me permiten y los amigos no se enojan me gustaría que el traker sea parte del sorteo final de fin de año que se llevará a cabo el 10 de Diciembre.
Al principio pensé en entregarlo junto al GPS que nos ofreció LW1EXU,

pero pensandolo mejor preferí hacer un "podio" de 3 ganadores para fin
de año y de ese modo darle la posibilidad a 3 amigos de hacerse
acreedores a alguno de los premios, a saber:

1º Ganador = GPS
2º Ganador = Traker
3º Ganador = CD

Si están de acuerdo lo hacemos así (lamento que tengan que esperar
hasta el 10 de Diciembre) pero así le ponemos mas onda y le damos
posiblidad a mas gente de que tenga su premio.

****No olviden leer las condiciones para participar*****
****Llenen todos sus datos correctamente en el sitio*****

P.D.: Puedo participar del sorteo? :P

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abrí tu cuenta aquí

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

844. Re: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-02 21:53:55 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 833 Message: 844

Hola Mario
cuando puedas pasa un bosquejo de como lo tinen armado asi voy viendo que otras cosas faltan y revuelvo en el cajon asi encago unos para este lado.
un abrazo

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN: lu7dr@criba.edu.ar
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 02, 2005 4:23 PM
Subject: Re: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

Hola Carlos, ante todo gracias por interesarte en la placa del RCC,
el costo de la misma lista es de 50 peso, mas gastos de envío, ayer mando 2 a La Pampa por cole y salio $7.5 y ya llego esta mañana
un abrazo
Mario LU2HAM
Dto. TÉCNICO LU4HH RCC

----- Original Message -----
From: CARLOS LU1EPR
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 02, 2005 4:12 PM
Subject: Re: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

Hola a toda la banda!!!!!!!!!

alguno sabe de cuanto es el costo de la placa,del pic programado listo para insertar y gastos de envío...

ya no tengo excusa para salir en aprs.....saludos

carlos......lu1epr........La Plata

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> escribió:
Bueno, bueno, bueno!!!!

> Hola Gente, les quiero informar que ya salio la primer tanda de placas
> RCC-TRAK para hacer APRS móvil, los chicos del laboratorio del Radio Club
> Córdoba, anoche nos entregaron las primeras 10 de una tanda de 50, hoy ya

> enviamos 2 a La Pampa, y 1 a Rosario. y estamos preparando para mañana el
> envío de una a Colombia.

Felicitaciones!!!
Podemos decir que el Primer Traker Argentino ya se está fabricando en serie!
Buenísimo, la verdad que es un avance sensacional para el APRS en el
país, como dije a fines de 2004 y en la última portada del sitio web
de APRS Argentina, "El 2005 es el año del APRS"

> Por otra parte, Gastón en este acto te cuento que el radio club Córdoba te
> hace entrega de una placa para que la sortees en la WEB de APRS.com.ar,
> luego me decís quien es el ganador y se la enviamos programada.

Muchas gracias!
Es un excelente premio para sortear!
Si me permiten y los amigos no se enojan me gustaría que el traker sea
parte del sorteo final de fin de año que se llevará a cabo el 10 de
Diciembre.
Al principio pensé en entregarlo junto al GPS que nos ofreció LW1EXU,
pero pensandolo mejor preferí hacer un "podio" de 3 ganadores para fin
de año y de ese modo darle la posibilidad a 3 amigos de hacerse
acreedores a alguno de los premios, a saber:

1º Ganador = GPS
2º Ganador = Traker
3º Ganador = CD

Si están de acuerdo lo hacemos así (lamento que tengan que esperar
hasta el 10 de Diciembre) pero así le ponemos mas onda y le damos
posiblidad a mas gente de que tenga su premio.

****No olviden leer las condiciones para participar*****
****Llenen todos sus datos correctamente en el sitio*****

P.D.: Puedo participar del sorteo? :P

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abrí tu cuenta aquí

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.17/84 - Release Date: 29/08/05

845. RE: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-02 20:01:28 UTC
From: Gustavo - LU9ULO-
Topic: 833 Message: 845

Hola a todo el mundo le comento que Mario (LU2HAM) mas que rapido envio las placas tracker para La Pampa.. ya tengo casi todo preparado para salir a full por este lado.. recien hoy estoy con el amigo que le devolvieron la quinta.. asi que una vez trasladado a su ddo. via inalambrica me otorgara Banda Ancha, ya se daran cuenta cuando ando las 24 hs. a full por aca..
Exitos para todos los amigos de APRS..

----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 02, 2005 7:23 PM
Subject: Re: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

Hola Carlos, ante todo gracias por interesarte en la placa del RCC,
el costo de la misma lista es de 50 peso, mas gastos de envío, ayer mando 2 a La Pampa por cole y salio $7.5 y ya llego esta mañana
un abrazo
Mario LU2HAM
Dto. TÉCNICO LU4HH RCC

----- Original Message -----
From: CARLOS LU1EPR
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 02, 2005 4:12 PM
Subject: Re: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

Hola a toda la banda!!!!!!!!!

alguno sabe de cuanto es el costo de la placa,del pic programado listo para insertar y gastos de envío...

ya no tengo excusa para salir en aprs.....saludos

carlos......lu1epr........La Plata

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> escribió:
Bueno, bueno, bueno!!!!

> Hola Gente, les quiero informar que ya salio la primer tanda de placas
> RCC-TRAK para hacer APRS móvil, los chicos del laboratorio del Radio Club
> Córdoba, anoche nos entregaron las primeras 10 de una tanda de 50, hoy ya
> enviamos 2 a La Pampa, y 1 a Rosario. y estamos preparando para mañana el
> envío de una a Colombia.

Felicitaciones!!!
Podemos decir que el Primer Traker Argentino ya se está fabricando en serie!
Buenísimo, la verdad que es un avance sensacional para el APRS en el

país, como dije a fines de 2004 y en la última portada del sitio web
de APRS Argentina, "El 2005 es el año del APRS"

> Por otra parte, Gastón en este acto te cuento que el radio club Córdoba te
> hace entrega de una placa para que la sortees en la WEB de APRS.com.ar,
> luego me decís quien es el ganador y se la enviamos programada.

Muchas gracias!
Es un excelente premio para sortear!
Si me permiten y los amigos no se enojan me gustaría que el traker sea
parte del sorteo final de fin de año que se llevará a cabo el 10 de
Diciembre.
Al principio pensé en entregarlo junto al GPS que nos ofreció LW1EXU,
pero pensandolo mejor preferí hacer un "podio" de 3 ganadores para fin
de año y de ese modo darle la posibilidad a 3 amigos de hacerse
acreedores a alguno de los premios, a saber:

1º Ganador = GPS
2º Ganador = Traker
3º Ganador = CD

Si están de acuerdo lo hacemos así (lamento que tengan que esperar
hasta el 10 de Diciembre) pero así le ponemos mas onda y le damos
posiblidad a mas gente de que tenga su premio.

****No olviden leer las condiciones para participar*****
****Llenen todos sus datos correctamente en el sitio*****

P.D.: Puedo participar del sorteo? :P

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abrí tu cuenta aquí

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/86 - Release Date: 31/08/2005

846. Las novedades del sitio web de APRS Argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-03 20:31:11 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 846 Message: 846

Al fin llegó la publicación de las Preguntas Frecuentes de los nuevos servicios que implementamos en el sitio web. de APRS Argentina.

El primero explica en detalle la implementación y forma de uso del "Mira-T donde estés!" (servicio que reemplazó al "APRS en tiempo real!") y que como les conté en notas anteriores cuenta con nada menos que 404 mapas de toda la República Argentina, a los que pueden sumárseles otros 5900 por pedido.

La novedad en el sitio web es el módulo "Busca-T donde estés!" integramente desarrollada en Argentina por el Lic. Luis Ramilo que permite realizar consultas en una extensa base de datos al mejor estilo findU.com. En la etapa inicial estará solo disponible para estaciones LU y LW (perdon a nuestros del resto del mundo), en una segunda etapa para las estaciones hispanoparlantes y para mediados de 2006 podrá servir de base de datos mundial, llegando así a almacenar alrededor de 20 Gigabytes mensuales. El sistema tiene la capacidad de mostrar las estaciones buscadas (sin importar el SSID) en los mapas provistos por el servicio de Google Maps y los datos de posición. A medida que este proyecto vaya creciendo se podrán obtener datos como comentario de la baliza, tiempo desde la ultima posición, dirección, altitud, potencia, ganancia, etc.

Piquete-LU, la diferencia con el mundo.
Quedó implementado el flamante sistema de alerta de tránsito diseñado y desarrollado por Daniel (LU5YBR) al que bautizamos Piquete-LU. Esta aplicación permite tomar los datos de las centrales de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires y difundirlos a través del sistema de APRS. Esté cuenta con la posiblidad de envíar objetos en los puntos de conflito y exponerlos a toda la comunidad de APRS en el mundo, lo que nos permite conocer cada 30 minutos (lapso en el que expiran los objetos) el estado de tránsito para la ciudad de Buenos Aires, sus alrededores y principales accesos.

Para conocer mas a fondo cada uno de estos sistemas los invito a que visiten la sección de Preguntas Frecuentes en nuestro sitio web donde encotrarán la información necesaria para poder aprovechar al máximo la mecánica de Piquete-LU, las aplicaciones de Busca-T donde estés! y los comandos de Mira-T donde estés!

Que los disfruten!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...

http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

847. Re: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-03 21:43:24 UTC
From: CARLOS LU1EPR
Topic: 833 Message: 847

ok,vamos a ver si entendi bien,la placa con el pic programado total $50.00 sin el resto de los componentes,es asi....comentame

saludos

carlos

LU2HAM <lu2ham@...> escribi?:
Hola Carlos, ante todo gracias por interesarte en la placa del RCC,
el costo de la misma lista es de 50 peso, mas gastos de env?o, ayer mando 2 a La Pampa por cole y salio $7.5 y ya llego esta ma?ana
un abrazo
Mario LU2HAM
Dto. T?CNICO LU4HH RCC

----- Original Message -----
From: CARLOS LU1EPR
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 02, 2005 4:12 PM
Subject: Re: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

Hola a toda la banda!!!!!!!!!

alguno sabe de cuanto es el costo de la placa,del pic programado listo para insertar y gastos de env?o...

ya no tengo excusa para salir en aprs.....saludos

carlos......lu1epr........La Plata

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> escribi?:
Bueno, bueno, bueno!!!!

> Hola Gente, les quiero informar que ya salio la primer tanda de placas
> RCC-TRAK para hacer APRS m?vil, los chicos del laboratorio del Radio Club
> C?rdoba, anoche nos entregaron las primeras 10 de una tanda de 50, hoy ya
> enviamos 2 a La Pampa, y 1 a Rosario. y estamos preparando para ma?ana el
> env?o de una a Colombia.

Felicitaciones!!!
Podemos decir que el Primer Traker Argentino ya se est? fabricando en serie!
Buen?simo, la verdad que es un avance sensacional para el APRS en el
pa?s, como dije a fines de 2004 y en la ?ltima portada del sitio web
de APRS Argentina, "El 2005 es el a?o del APRS"

> Por otra parte, Gast?n en este acto te cuento que el radio club C?rdoba te
> hace entrega de una placa para que la sortees en la WEB de APRS.com.ar,
> luego me dec?s quien es el ganador y se la enviamos programada.

Muchas gracias!
Es un excelente premio para sortear!
Si me permiten y los amigos no se enojan me gustar?a que el traker sea parte del sorteo final de fin de a?o que se llevar? a cabo el 10 de Diciembre.
Al principio pens? en entregarlo junto al GPS que nos ofreci? LW1EXU, pero pensandolo mejor prefer? hacer un "podio" de 3 ganadores para fin de a?o y de ese modo darle la posibilidad a 3 amigos de hacerse acreedores a alguno de los premios, a saber:

1? Ganador = GPS
2? Ganador = Traker
3? Ganador = CD

Si est?n de acuerdo lo hacemos as? (lamento que tengan que esperar hasta el 10 de Diciembre) pero as? le ponemos mas onda y le damos posiblidad a mas gente de que tenga su premio.

****No olviden leer las condiciones para participar*****
****Llenen todos sus datos correctamente en el sitio*****

P.D.: Puedo participar del sorteo? :P

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

848. RE: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-03 19:07:26 UTC
From: Gustavo - LU9ULO-
Topic: 833 Message: 848

Mira CARLOS no lo pienses (sugerencia personal) y metele palo por ACA la LU9ULO que ya recibio dos por estos pagos y funcan bien LASTIMA que no me escucha nadie jajajajaja, estamos preparando y/or armando para cuando arranque definitivo VOS POR TU ZONA QUE PODES no lo pienses.Oka.-
atte.LU9ULO-Gustavo
----- Original Message -----
From: CARLOS LU1EPR
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, September 03, 2005 9:43 PM
Subject: Re: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

ok,vamos a ver si entendi bien,la placa con el pic programado total $50.00 sin el resto de los componentes,es asi....comentame

saludos

carlos

LU2HAM <lu2ham@...> escribió:
Hola Carlos, ante todo gracias por interesarte en la placa del RCC,
el costo de la misma lista es de 50 peso, mas gastos de envío, ayer mando 2 a La Pampa por cole y salio $7.5 y ya llego esta mañana
un abrazo
Mario LU2HAM
Dto. TÉCNICO LU4HH RCC

----- Original Message -----
From: CARLOS LU1EPR
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Friday, September 02, 2005 4:12 PM
Subject: Re: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

Hola a toda la banda!!!!!!!!!

alguno sabe de cuanto es el costo de la placa,del pic programado listo para insertar y gastos de envío...

ya no tengo excusa para salir en aprs.....saludos

carlos......lu1epr.....La Plata

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> escribió:
Bueno, bueno, bueno!!!!

> Hola Gente, les quiero informar que ya salio la primer tanda de placas
> RCC-TRAK para hacer APRS móvil, los chicos del laboratorio del Radio Club
> Córdoba, anoche nos entregaron las primeras 10 de una tanda de 50, hoy ya
> enviamos 2 a La Pampa, y 1 a Rosario. y estamos preparando para mañana el

> envío de una a Colombia.

Felicitaciones!!!
Podemos decir que el Primer Traker Argentino ya se está fabricando en serie!
Buenísimo, la verdad que es un avance sensacional para el APRS en el
país, como dije a fines de 2004 y en la última portada del sitio web
de APRS Argentina, "El 2005 es el año del APRS"

> Por otra parte, Gastón en este acto te cuento que el radio club Córdoba te
> hace entrega de una placa para que la sortees en la WEB de APRS.com.ar,
> luego me decís quien es el ganador y se la enviamos programada.

Muchas gracias!
Es un excelente premio para sortear!
Si me permiten y los amigos no se enojan me gustaría que el traker sea
parte del sorteo final de fin de año que se llevará a cabo el 10 de
Diciembre.
Al principio pensé en entregarlo junto al GPS que nos ofreció LW1EXU,
pero pensandolo mejor preferí hacer un "podio" de 3 ganadores para fin
de año y de ese modo darle la posibilidad a 3 amigos de hacerse
acreedores a alguno de los premios, a saber:

1º Ganador = GPS
2º Ganador = Traker
3º Ganador = CD

Si están de acuerdo lo hacemos así (lamento que tengan que esperar
hasta el 10 de Diciembre) pero así le ponemos mas onda y le damos
posiblidad a mas gente de que tenga su premio.

****No olviden leer las condiciones para participar*****
****Llenen todos sus datos correctamente en el sitio*****

P.D.: Puedo participar del sorteo? :P

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abrí tu cuenta aquí

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

849. Re: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-04 00:25:56 UTC
From: lu2ham
Topic: 833 Message: 849

no Carlos el precio es de la placa lista para conectar la radio y el GPS, fijate en la web de arps esta el manual
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/
un abrazo
mario

----- Original Message -----
From:
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, September 03, 2005 6:43 PM
Subject: Re: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

ok,vamos a ver si entendi bien,la placa con el pic programado total $50.00 sin el resto de los componentes,es asi....comentame

saludos

carlos

LU2HAM <lu2ham@...> escribió:
Hola Carlos, ante todo gracias por interesarte en la placa del RCC,
el costo de la misma lista es de 50 peso, mas gastos de envío, ayer mando 2 a La Pampa por cole y salio $7.5 y ya llego esta mañana
un abrazo
Mario LU2HAM
Dto. TÉCNICO LU4HH RCC

----- Original Message -----
From: CARLOS LU1EPR
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Friday, September 02, 2005 4:12 PM
Subject: Re: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

Hola a toda la banda!!!!!!!!!

alguno sabe de cuanto es el costo de la placa,del pic programado listo para insertar y gastos de envío...

ya no tengo excusa para salir en aprs.....saludos

carlos......lu1epr.........La Plata

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> escribió:
Bueno, bueno, bueno!!!!

> Hola Gente, les quiero informar que ya salio la primer tanda de placas
> RCC-TRAK para hacer APRS móvil, los chicos del laboratorio del Radio Club
> Córdoba, anoche nos entregaron las primeras 10 de una tanda de 50, hoy ya

> enviamos 2 a La Pampa, y 1 a Rosario. y estamos preparando para mañana el
> envío de una a Colombia.

Felicitaciones!!!
Podemos decir que el Primer Traker Argentino ya se está fabricando en serie!
Buenísimo, la verdad que es un avance sensacional para el APRS en el
país, como dije a fines de 2004 y en la última portada del sitio web
de APRS Argentina, "El 2005 es el año del APRS"

> Por otra parte, Gastón en este acto te cuento que el radio club Córdoba te
> hace entrega de una placa para que la sortees en la WEB de APRS.com.ar,
> luego me decís quien es el ganador y se la enviamos programada.

Muchas gracias!
Es un excelente premio para sortear!
Si me permiten y los amigos no se enojan me gustaría que el traker sea
parte del sorteo final de fin de año que se llevará a cabo el 10 de
Diciembre.
Al principio pensé en entregarlo junto al GPS que nos ofreció LW1EXU,
pero pensandolo mejor preferí hacer un "podio" de 3 ganadores para fin
de año y de ese modo darle la posibilidad a 3 amigos de hacerse
acreedores a alguno de los premios, a saber:

1º Ganador = GPS
2º Ganador = Traker
3º Ganador = CD

Si están de acuerdo lo hacemos así (lamento que tengan que esperar
hasta el 10 de Diciembre) pero así le ponemos mas onda y le damos
posiblidad a mas gente de que tenga su premio.

****No olviden leer las condiciones para participar*****
****Llenen todos sus datos correctamente en el sitio*****

P.D.: Puedo participar del sorteo? :P

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abrí tu cuenta aquí

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

850. (no subject)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-04 00:33:11 UTC
From: Adolfo
Topic: 850 Message: 850

Cuando te ponés sobre la estación, aparecen los datos de
la misma. El último renglón es COMMENT. Saben ustedes
como se configura? Gracias 73 ADOLFO

851. Re: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-04 00:37:26 UTC
From: CARLOS LU1EPR
Topic: 833 Message: 851

ok Mario,ahora siiiiiiiii nos entendemos...

saludos

carlos

lu2ham <lu2ham@...> escribi?:
no Carlos el precio es de la placa lista para conectar la radio y el GPS, fijate en la web de arps esta el manual
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/
un abrazo
mario

----- Original Message -----
From:
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, September 03, 2005 6:43 PM
Subject: Re: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

ok,vamos a ver si entendi bien,la placa con el pic programado total $50.00 sin el resto de los componentes,es asi....comentame

saludos

carlos

LU2HAM <lu2ham@...> escribi?:
Hola Carlos, ante todo gracias por interesarte en la placa del RCC,
el costo de la misma lista es de 50 peso, mas gastos de env?o, ayer mando 2 a La Pampa por cole y salio $7.5 y ya llego esta ma?ana
un abrazo
Mario LU2HAM
Dto. T?CNICO LU4HH RCC

----- Original Message -----
From: CARLOS LU1EPR
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 02, 2005 4:12 PM
Subject: Re: [LU-APRS] placas RCC-TRAK

Hola a toda la banda!!!!!!!!!

alguno sabe de cuanto es el costo de la placa,del pic programado listo para insertar y gastos de env?o...

ya no tengo excusa para salir en aprs.....saludos

carlos......lu1epr........La Plata

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> escribi?:
Bueno, bueno, bueno!!!!

> Hola Gente, les quiero informar que ya salio la primer tanda de placas
> RCC-TRAK para hacer APRS m?vil, los chicos del laboratorio del Radio Club
> C?rdoba, anoche nos entregaron las primeras 10 de una tanda de 50, hoy ya
> enviamos 2 a La Pampa, y 1 a Rosario. y estamos preparando para ma?ana el
> env?o de una a Colombia.

Felicitaciones!!!
Podemos decir que el Primer Traker Argentino ya se est? fabricando en serie!
Buen?simo, la verdad que es un avance sensacional para el APRS en el
pa?s, como dije a fines de 2004 y en la ?ltima portada del sitio web
de APRS Argentina, "El 2005 es el a?o del APRS"

> Por otra parte, Gast?n en este acto te cuento que el radio club C?rdoba te
> hace entrega de una placa para que la sortees en la WEB de APRS.com.ar,
> luego me dec?s quien es el ganador y se la enviamos programada.

Muchas gracias!
Es un excelente premio para sortear!
Si me permiten y los amigos no se enojan me gustar?a que el traker sea
parte del sorteo final de fin de a?o que se llevar? a cabo el 10 de
Diciembre.
Al principio pens? en entregarlo junto al GPS que nos ofreci? LW1EXU,
pero pensandolo mejor prefer? hacer un "podio" de 3 ganadores para fin
de a?o y de ese modo darle la posibilidad a 3 amigos de hacerse
acreedores a alguno de los premios, a saber:

1? Ganador = GPS
2? Ganador = Traker
3? Ganador = CD

Si est?n de acuerdo lo hacemos as? (lamento que tengan que esperar
hasta el 10 de Diciembre) pero as? le ponemos mas onda y le damos
posiblidad a mas gente de que tenga su premio.

****No olviden leer las condiciones para participar*****
****Llenen todos sus datos correctamente en el sitio*****

P.D.: Puedo participar del sorteo? :P

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1GB gratis, Antivirus y Antispam

Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

852. Re: [LU-APRS]

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-04 01:23:21 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 850 Message: 852

Hola Adolfo,

> Cuando te ponés sobre la estación, aparecen los datos de
> la misma. El último renglón es COMMENT.

La última línea en los detalles de una estación si la ves con UI-View
(no se que software usas porque no lo especificaste) es el Frame (la
trama cruda).

Ahora, si lo que vos queres decir es el Beacon Comment, entonces es lo
que llenás yendo a:
SETUP > STATION SETUP > BEACON COMMENT

>Saben ustedes como se configura?

Si, ahi podés poner el PHG y tu dirección de email por ejemplo o la
frecuencia donde operás.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

853. Re: [LU-APRS] Re: [LU-APRS]

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-04 13:06:13 UTC
From: Adolfo
Topic: 853 Message: 853

OK Gaston. Resultó. Muchas gracias 73 y DX ADOLFO
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, September 03, 2005 10:23 PM
Subject: [LU-APRS] Re: [LU-APRS]

Hola Adolfo,

> Cuando te ponés sobre la estación, aparecen los datos de
> la misma. El último renglón es COMMENT.

La última línea en los detalles de una estación si la ves con UI-View
(no se que software usas porque no lo especificaste) es el Frame (la
trama cruda).

Ahora, si lo que vos queres decir es el Beacon Comment, entonces es lo
que llenás yendo a:
SETUP > STATION SETUP > BEACON COMMENT

>Saben ustedes como se configura?

Si, ahi podés poner el PHG y tu dirección de email por ejemplo o la
frecuencia donde operás.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

854. Log de LW4DBE-7

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-04 18:54:26 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 854 Message: 854
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

855. Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 00:25:33 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 855 Message: 855
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola.
Gente , tengo un problema y no estoy seguro si es un algo del soft o tengo algo mal en la configuracion.

Tengo un history para mi estacion movil (recientemente fija en el auto), el tema es que por ejemplo ayer sabado fui a CityBell, como veran el camino se registro bien , pero mi UIView me muestra como un segundo viaje al terminar este , hoy sali por aca cerca y veo un monton de apariciones del movil en cualquier lado coherente con parte del viaje de ayer.

Tengo algo mal ? esa funcion del uiview anda mal ?

Saludos y gracias
Alejandro
LU4AJC

856. Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 00:37:27 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 855 Message: 856

Hola Ale!

No tiene nada de malo el log que armastes...
lo que si te ovidastes de renombrarlo para que cuando grabe lo de hoy no lo ponga al final...
deberias hacer el cortar/pegar todo lo que es referente a la fecha de hoy y ponerlo en otro TXT
OK?

saludos!!!

PD. espero que te guste la lectura que te di ayer...y espero que ya este pegado el logo de AMSAT en tu movil
ja ja ja ja!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 04, 2005 9:25 PM
Subject: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Hola.
Gente , tengo un problema y no estoy seguro si es un algo del soft o tengo algo mal en la configuracion.

Tengo un history para mi estacion movil (recientemente fija en el auto), el tema es que por ejemplo ayer sabado fui a CityBell, como veran el camino se registro bien , pero mi UIView me muestra como un segundo viaje al terminar este , hoy sali por aca cerca y veo un monton de apariciones del movil en cualquier lado coherente con parte del viaje de ayer.

Tengo algo mal ? esa funcion del uiview anda mal ?

Saludos y gracias
Alejandro
LU4AJC

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

857. Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 01:16:32 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 855 Message: 857

Si , el log lo veo bien , con todo junto , pero no entiendo por que me mustra doble el recorrido

me parece que lo voy a reinstalar por las dudas.

Aun lo estoy leyendo, y el logo seguro que va el logo al movil :-)

Saludos
Alejandro

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Sunday, September 04, 2005 9:37 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Hola Ale!

No tiene nada de malo el log que armastes...
lo que si te ovidastes de renombrarlo para que cuando grabe lo de hoy no lo ponga al final...
deberias hacer el cortar/pegar todo lo que es referente a la fecha de hoy y ponerlo en otro TXT
OK?

saludos!!!

PD. espero que te guste la lectura que te di ayer...y espero que ya este pegado el logo de AMSAT en tu movil
ja ja ja ja!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 04, 2005 9:25 PM
Subject: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Hola.
Gente , tengo un problema y no estoy seguro si es un algo del soft o tengo algo mal en la configuracion.

Tengo un history para mi estacion movil (recientemente fija en el auto), el tema es que por ejemplo ayer sabado fui a CityBell, como veran el camino se registro bien , pero mi UIView me muestra como un segundo viaje al terminar este , hoy sali por aca cerca y veo un monton

de apariciones del movil en cualquier lado coherente con parte del viaje de ayer.

Tengo algo mal ? esa funcion del uiview anda mal ?

Saludos y gracias
Alejandro
LU4AJC

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

858. Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 01:39:25 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 855 Message: 858

No lo reinstales... esta ok el soft
vos tenes que entrar al TXT que mandastes y separar las fechas... mira bien
vos estas medio mareado por que ves los 2... el soft lo que hizo fue sumar lo del 03 con lo del 04
tenes que sacar lo que diga fecha 04 y listo...

te paso a donde arranca para que de ahi hacia abajo lo saques...

2005-09-04 14:50:45 10:33:55R LU4AJC-3>ST349R,RELAY,WIDE2-2 <UI Len=27>:
`V5Yn,/>/lu4ajc@...

aca esta... Hora UTC y la hora local... ves despues de la fecha?
de ahi en mas sacalo del log y listo!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 04, 2005 10:16 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Si , el log lo veo bien , con todo junto , pero no entiendo por que me mustra doble el recorrido

me parece que lo voy a reinstalar por las dudas.

Aun lo estoy leyendo, y el logo seguro que va el logo al movil :-)

Saludos
Alejandro

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 04, 2005 9:37 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Hola Ale!

No tiene nada de malo el log que armastes...
lo que si te ovidastes de renombrarlo para que cuando grabe lo de hoy no lo ponga al final...
deberias hacer el cortar/pegar todo lo que es referente a la fecha de hoy y ponerlo en otro TXT
OK?

saludos!!!

PD. espero que te guste la lectura que te di ayer...y espero que ya este pegado el logo de AMSAT en tu movil
ja ja ja ja!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 04, 2005 9:25 PM
Subject: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Hola.
Gente , tengo un problema y no estoy seguro si es un algo del soft o tengo algo mal en la configuracion.

Tengo un history para mi estacion movil (recientemente fija en el auto), el tema es que por ejemplo ayer sabado fui a CityBell, como veran el camino se registro bien , pero mi UIView me muestra como un segundo viaje al terminar este , hoy sali por aca cerca y veo un monton de apariciones del movil en cualquier lado coherente con parte del viaje de ayer.

Tengo algo mal ? esa funcion del uiview anda mal ?

Saludos y gracias
Alejandro
LU4AJC

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

859. Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 02:58:43 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 855 Message: 859

SI tenes el history activo, graba todo el tiempo en el mismo archivo, por eso cuando lo reproducis ves lo de los dias anteriores. Para evitar eso, cada vez que grabas un log, sacalo de la carpeta UI-View/Log y ponelo en otro lado o sino en la misma carpeta con otro nombre.
Alejandro LU6DIL
----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Sunday, September 04, 2005 9:25 PM
Subject: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Hola.
Gente , tengo un problema y no estoy seguro si es un algo del soft o tengo algo mal en la configuracion.

Tengo un history para mi estacion movil (recientemente fija en el auto), el tema es que por ejemplo ayer sabado fui a CityBell, como veran el camino se registro bien , pero mi UIView me muestra como un segundo viaje al terminar este , hoy sali por aca cerca y veo un monton de apariciones del movil en cualquier lado coherente con parte del viaje de ayer.

Tengo algo mal ? esa funcion del uiview anda mal ?

Saludos y gracias
Alejandro
LU4AJC

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

860. Instructivo sobre frecuencias, digis y otros

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 03:04:31 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 860 Message: 860

Anteriormente publiqué un escrito sobre el funcionamiento de la red en el AMBA. Trataré de no ser redundante y ampliar un poco algunas cuestiones de nuestra red, dado que la misma se va modificando día a día con la implementación de nuevos servicios y la aparición de nuevas estaciones en diversos puntos del país. Así que ya no hablaré de la red AMBA solamente, sino de la red Argentina de APRS.

1) La frecuencia

En este momento en mi pantalla estoy viendo estaciones de Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires (AMBA, Mar de Ajó, Necochea, 25 de Mayo, Punta Alta y Bahía Blanca) La Pampa, Neuquén (Capital y V. La Angostura), Chubut, Mendoza y San Luis. De seguir esta progreso, pronto tendremos APRS en cada provincia del país. Veo también estaciones de los países hermanos de Chile y Uruguay (CX2GB esta sacando al aire su estación móvil y maravillosamente me llega a través de los digis vía RF, es decir, estoy recibiendo por RF un auto que no debe tener mas de 5 watts de potencia y a lo sumo una antena de 5/8 de onda en el techo que se se encuentra a 141 Km. de mi QTH. Por ello considero que no está de mas hacer una reflexión sobre el uso de la frecuencia recomendada (144.930 MHz.) para todas las estaciones de la República Argentina.

Entiendo que cada zona tiene sus particularidades y sus costumbres, en algunos casos necesidades operativas de compartir el canal con otros servicios, como ser BBS, TCP/IP, etc. Pero pensemos en lo siguiente; cada vez hay mas estaciones móviles en todo el país y muchos colegas que aun no la tienen, están pensando en armarlas. Por otra parte, en unos meses llegará el período de vacaciones de verano y seguramente muchos de nosotros viajaremos con nuestra móvil de APRS a distintos puntos del país. Un auto que va desde Entre Ríos a Chubut, hoy tiene la posibilidad de ser "trackeado" por distintos y variados puntos, pero es imposible estar cambiando de frecuencia en la móvil por cada lugar que pasamos, mas aun si tenemos en cuenta que en muchos casos la estación móvil de APRS va "metida" en el baúl, lejos del alcance del operador.

Por esta razón entiendo que es muy importante operar en la frecuencia recomendada de 144.930 MHz.
Basta que al menos un colega por zona mantenga un canal abierto en dicha frecuencia, por ejemplo, un segundo puerto de radio con el AGW y solidario al server de APRS. Otra ventaja es que si todos estamos en el mismo canal, se pueden estudiar las condiciones de propagación y no me sorprendería que en el verano los Digis nos traigan estaciones distantes a 700 u 800 kilómetros.

2) Los Digis

Respecto a los Digis de altura, en la red AMBA se han hecho algunos cambios que si bien se encuentran en fase experimental y a simple vista están dando buenos resultados. Estos cambios apuntan por un lado a evitar el ping-pong de balizas en las áreas mas congestionadas y por otro a lograr una configuración del path que permita recorrer mucha distancia sin agotarse. A tal efecto se ha sustituido el TRACEn-n por WIDEn-n y a su vez se ha sustituido el WIDEn-n por el nuevo paradigma SSn-n.

Intentaré explicar un poco mas fácilmente este juego de palabras:

Tomando como ejemplo mi propia estación, si observan como repite mi Digi, verán algo así:

Baliza original:

LW4DBE-1>APU25N,WIDE2-2: <<UI>>:
=/`%(H?g,6- BPHG6200

Baliza repetida:

LW4DBE-1>APU25N,LU6DIL-1*,WIDE2-1: <<UI>>:
=/`%(H?g,6- BPHG6200

Mi digi WIDEn-n repite como si fuera TRACEn-n (exponiendo mi indicativo ante una repetición) pero usando la palabra WIDE en lugar de TRACE, por eso agrega mi distintiva en la repetición. Además, ya no repite TRACEn-n y tampoco repite a alguien que use un path superior a WIDE3-3, o sea WIDE4-4 en adelante es ignorado.

¿Por qué?

Porque una configuración de path superior a WIDE3-3 genera un tráfico innecesario que se agota dentro de la red AMBA ocupando tiempo del canal innecesariamente. Según mis cálculos el canal de 144.930 MHz. ya está funcionado al 40% de su capacidad total, con algunos picos de saturación.

¿Entonces como hacemos para atravesar la red AMBA y llegar a Zárate, San Nicolás y Rosario si no podemos usar mas de un WIDE3-3?
Fácil, esto se logra con la implementación del SSn-n.

¿Cómo funciona?

Pues bien, ningún Digi en el AMBA tiene capacidad de repetir SSn-n, pues el SSn-n está exclusivamente reservado para aquellos Digis distantes entre sí y que al momento son: LU9EPL-10 en City Bell, LU4EGJ-10 en Cañuelas y LU4DXG-10 de Zárate.

De este modo, cuando una estación del AMBA llega a estos Digis con el WIDEn-n agotado, "renace" a distancia con el nuevo paradigma "SSn-n" que a su vez, siempre y cuando haya otros Digis lejanos podría continuar su camino reimplantando otro WIDEn-n en su path.

Lo importante de esta configuración de red es que los Digis de altura que tengan capacidad para repetir SSn-n estén lo suficientemente alejados para que nunca se vean entre sí, como es el caso de Cañuelas, Zárate y City Bell por el momento.

¿Entonces, que debo poner en mi Unproto Addreess?

Si la estación esta en la red AMBA, lo ideal es usar WIDE2-2,SS2-2 o según el caso WIDE1-1,SS2-2
Si es una estación que esta al norte de Zárate, por ejemplo en San Nicolás, y solo copia a LU4DXG-10, lo recomendable es usar SS1-1,WIDE2-2,SS1-1, de este modo se asegura que será repetido por todos los Digis, incluso Cañuelas y City Bell sin generar efecto de ping-pong.

Actualmente los digis de altura en el AMBA son LU5ABT, LU9DO y LU6DIL (únicos que repiten WIDEn-n) y fuera del AMBA son LU4EGJ, LU9EPL y LU4DXG (estos últimos repiten WIDEn-n y SSn-n)

3) El PHG y otros datos de la baliza

Es importante que en la baliza de las estaciones que salen por RF, inserten en la misma el código PHG (Potencia, Altura, Ganancia y Dirección) que para calcularlo hay un excelente documento que bien lo explica en este mismo sitio web.
Otro dato que debería contener la baliza, es la frecuencia de operación, de ese modo conoceremos de forma efectiva quien utiliza la frecuencia recomendada de 144.930 MHz. y quien no, para saber como acceder a dicha estación en caso de ser vista o retransmitida via IGate.

Por último, quisiera recordar el adecuado uso del SSID a las estaciones nuevas suelen poner la distintiva "pelada" sin SSID.
Lo ideal es que todas las "casitas" que usan el UI-View utilicen LU0XXX-1

LU6DIL
Alejandro Aristei

861. Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 03:06:44 UTC
From: lu2ham
Topic: 855 Message: 861

Hola Hola
me cuelgo de este mail
como se hace por que cuando pones a grabar te graba todo lo que entra
como se filtra para que se guarde solo la estación móvil que queres trakear
supongo que debe haber un filtro o algo así?????
desde ya muchas gracias a la barra
Mario

----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 04, 2005 11:58 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

SI tenes el history activo, graba todo el tiempo en el mismo archivo, por eso cuando lo reproducis ves lo de los dias anteriores. Para evitar eso, cada vez que grabas un log, sacalo de la carpeta UI-View/Log y ponelo en otro lado o sino en la misma carpeta con otro nombre.
Alejandro LU6DIL
----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 04, 2005 9:25 PM
Subject: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Hola.
Gente , tengo un problema y no estoy seguro si es un algo del soft o tengo algo mal en la configuracion.

Tengo un history para mi estacion movil (recientemente fija en el auto), el tema es que por ejemplo ayer sabado fui a CityBell, como veran el camino se registro bien , pero mi UIView me muestra como un segundo viaje al terminar este , hoy sali por aca cerca y veo un monton de apariciones del movil en cualquier lado coherente con parte del viaje de ayer.

Tengo algo mal ? esa funcion del uiview anda mal ?

Saludos y gracias
Alejandro
LU4AJC

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

862. Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 03:11:23 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 855 Message: 862

Hola Mario,

Supongo que el UI-View tiene algun modo de selccionar a quien o que queres logguear, pero nunca lo usé porque desde que tengo uso de razón uso el findU Log Converter. Básicamente lo que hace es "bajar" desde findU.com el log de la estación que queres ver unicamente.
Se puede bajar desde acá: http://www.apritch.myby.co.uk/findulog100.zip

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

863. Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 03:24:17 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 855 Message: 863

Desde UI vas a file/History-Telemetry y se abre una ventana, alli selectas New y tildas Log y en el renglon de abajo pones la distintiva que queres grabar con su ssid por ejemplo LU4HH-9 y listo , empieza a grabar y te lo guarda en la carpeta log del UI
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 05, 2005 12:06 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Hola Hola
me cuelgo de este mail
como se hace por que cuando pones a grabar te graba todo lo que entra
como se filtra para que se guarde solo la estación móvil que queres trakear
supongo que debe haber un filtro o algo así?????
desde ya muchas gracias a la barra
Mario

----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@...m.ar
Sent: Sunday, September 04, 2005 11:58 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

SI tenes el history activo, graba todo el tiempo en el mismo archivo, por eso cuando lo reproducis ves lo de los dias anteriores. Para evitar eso, cada vez que grabas un log, sacalo de la carpeta UI-View/Log y ponelo en otro lado o sino en la misma carpeta con otro nombre.
Alejandro LU6DIL
----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 04, 2005 9:25 PM
Subject: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Hola.
Gente , tengo un problema y no estoy seguro si es un algo del soft o tengo algo mal en la configuracion.

Tengo un history para mi estacion movil (recientemente fija en el auto), el tema es que por ejemplo ayer sabado fui a CityBell, como veran el camino se registro bien , pero mi UIView me muestra como un segundo viaje al terminar este , hoy sali por aca cerca y veo un monton de apariciones del movil en cualquier lado coherente con parte del viaje de ayer.

Tengo algo mal ? esa funcion del uiview anda mal ?

Saludos y gracias
Alejandro

LU4AJC

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

864. Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 03:31:48 UTC
From: lu2ham
Topic: 855 Message: 864

che yo les voy a pedir a todo el grupo que se pongan las pilas y contesten rapido
por que asi esto no va, no es posible que uno haga una pregunta y demoren 18 minutos en contestar
jajajajajajajaj

muchas gracias alejandro
saludos Mario

----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 05, 2005 12:24 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Desde UI vas a file/History-Telemetry y se abre una ventana, alli selectas New y tildas Log y en el renglon de abajo pones la distintiva que queres grabar con su ssid por ejemplo LU4HH-9 y listo , empieza a grabar y te lo guarda en la carpeta log del UI
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 05, 2005 12:06 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Hola Hola
me cuelgo de este mail
como se hace por que cuando pones a grabar te graba todo lo que entra
como se filtra para que se guarde solo la estación móvil que queres trakear
supongo que debe haber un filtro o algo así?????
desde ya muchas gracias a la barra
Mario

----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 04, 2005 11:58 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

SI tenes el history activo, graba todo el tiempo en el mismo archivo, por eso cuando lo reproducis ves lo de los dias anteriores. Para evitar eso, cada vez que grabas un log, sacalo de la carpeta UI-View/Log y ponelo en otro lado o sino en la misma carpeta con otro nombre.
Alejandro LU6DIL
----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 04, 2005 9:25 PM

Subject: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Hola.
Gente , tengo un problema y no estoy seguro si es un algo del soft o tengo algo mal en la configuracion.

Tengo un history para mi estacion movil (recientemente fija en el auto), el tema es que por ejemplo ayer sabado fui a CityBell, como veran el camino se registro bien , pero mi UIView me muestra como un segundo viaje al terminar este , hoy sali por aca cerca y veo un monton de apariciones del movil en cualquier lado coherente con parte del viaje de ayer.

Tengo algo mal ? esa funcion del uiview anda mal ?

Saludos y gracias
Alejandro
LU4AJC

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

865. Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 12:37:00 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 855 Message: 865

Ya borre lo viejo , pero me hace lo mismo.

Separe lo del dia domingo (tomando hora GMT) pero luego de graficar bien el track del dia domingo muestra cosas del sabado , aunque no hay informacion del dia sabado en el arch. y esta info la muestra con fecha actual , osea de hoy lunes, voy a probar sacando los logs viejos del lugar por si es que los lee de algun otro archivo , pero me parece raro.

----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 04, 2005 11:58 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

SI tenes el history activo, graba todo el tiempo en el mismo archivo, por eso cuando lo reproducis ves lo de los dias anteriores. Para evitar eso, cada vez que grabas un log, sacalo de la carpeta UI-View/Log y ponelo en otro lado o sino en la misma carpeta con otro nombre.
Alejandro LU6DIL
----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Sunday, September 04, 2005 9:25 PM
Subject: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Hola.
Gente , tengo un problema y no estoy seguro si es un algo del soft o tengo algo mal en la configuracion.

Tengo un history para mi estacion movil (recientemente fija en el auto), el tema es que por ejemplo ayer sabado fui a CityBell, como veran el camino se registro bien , pero mi UIView me muestra como un segundo viaje al terminar este , hoy sali por aca cerca y veo un monton de apariciones del movil en cualquier lado coherente con parte del viaje de ayer.

Tengo algo mal ? esa funcion del uiview anda mal ?

Saludos y gracias
Alejandro
LU4AJC

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

866. Help con GPS OEM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 13:16:24 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 833 Message: 866

Sal? la barra!!, se que alguno por aca compr? una placa GPS OEM Jupiter, quiero saber como "corno" se configura ya que tenemos una en el RC que emite las sentencias pero no recibe los satelites, tenemos un programa que se llama Labmon que lo ?nico que hizo es tenernos sin dormir el fin de semana.

Un abrazo a todos!!

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

867. Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 13:17:16 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 855 Message: 867

Muy cierto !!!
es imposible esperar 18 minutos una respuesta !!!

Hay que redireccionar los mensajes via aprs para recibirlos y responder con una palm y handy desde cualquier lugar.

Saludos a todos y gracias por la ayuda !!
Alejandro LU4AJC

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 05, 2005 12:31 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

che yo les voy a pedir a todo el grupo que se pongan las pilas y contesten rapido
por que asi esto no va, no es posible que uno haga una pregunta y demoren 18 minutos en contestar
jajajajajajajaj

muchas gracias alejandro
saludos Mario

----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 05, 2005 12:24 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Desde UI vas a file/History-Telemetry y se abre una ventana, alli selectas New y tildas Log y en el renglon de abajo pones la distintiva que queres grabar con su ssid por ejemplo LU4HH-9 y listo , empieza a grabar y te lo guarda en la carpeta log del UI
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 05, 2005 12:06 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Hola Hola
me cuelgo de este mail
como se hace por que cuando pones a grabar te graba todo lo que entra
como se filtra para que se guarde solo la estación móvil que queres trakear
supongo que debe haber un filtro o algo así?????
desde ya muchas gracias a la barra
Mario

----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 04, 2005 11:58 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

SI tenes el history activo, graba todo el tiempo en el mismo archivo, por eso cuando lo reproducis ves lo de los dias anteriores. Para evitar eso, cada vez que grabas un log, sacalo de la carpeta UI-View/Log y ponelo en otro lado o sino en la misma carpeta con otro nombre.
Alejandro LU6DIL
----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 04, 2005 9:25 PM
Subject: [LU-APRS] Consulta History UI-VIEW32 v2.03

Hola.
Gente , tengo un problema y no estoy seguro si es un algo del soft o tengo algo mal en la configuracion.

Tengo un history para mi estacion movil (recientemente fija en el auto), el tema es que por ejemplo ayer sabado fui a CityBell, como veran el camino se registro bien , pero mi UIView me muestra como un segundo viaje al terminar este , hoy sali por aca cerca y veo un monton de apariciones del movil en cualquier lado coherente con parte del viaje de ayer.

Tengo algo mal ? esa funcion del uiview anda mal ?

Saludos y gracias
Alejandro
LU4AJC

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...m.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

868. RE: [LU-APRS] Help con GPS OEM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 10:36:09 UTC
From: Gustavo - LU9ULO-
Topic: 833 Message: 868

HOLA. Mira no se si te sirve yo compre placa oem0813 de Magellan, lo configure bajo DOS (con OE_SETUP)y luego lo uso con el oziexplorer. (nunca me dejo ver los satellites) pero la conecto a la Notebook y por lo menos funca.. datos cargados (mapas) me deja ver por donde circulo con datos como h, veloc.etc., es mas le agrego el oziexplorer y trabajan en forma conjunta con el UI-VIEW.
Por que no le pedis ayuda al que te la vendio el debe saber como configurar.Ok.
Exitos.
atte.Gustavo-LU9ULO
----- Original Message -----
From: Adrian Pablo Arriola
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 05, 2005 1:16 PM
Subject: [LU-APRS] Help con GPS OEM

Salú la barra!!, se que alguno por aca compró una placa GPS OEM Jupiter, quiero saber como "corno" se configura ya que tenemos una en el RC que emite las sentencias pero no recibe los satelites, tenemos un programa que se llama Labmon que lo único que hizo es tenernos sin dormir el fin de semana.

Un abrazo a todos!!

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abrí tu cuenta aquí

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.

Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

869. RE: [LU-APRS] Help con GPS OEM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 15:00:11 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 833 Message: 869

Adrian
Yo tengo una placa que vos mencionas, tengo el mismo problema que no toma los satelites, segun el manual la antena deberia estar alimentada con 5 volt, pero del conector no hay ningun voltaje, asi que no se si se conecto mal algo que se arruino o hay otro problema, en verdad yo de electronica no entiendo mucho y los tecnicos que me rodean por aca no le encuentran la solucion a pesar de que no le dedican mucho tiempo, tal es asi que pense en mandar la placa al RC Cordoba a ver si lo pueden solucionar. (de todas formas la placa Smart Tracker la estoy usando con el GPS pero mi intencion era armar todo en un gabinete)
Saludos
Jorge LU1FNJ
----- Original Message -----
From: Adrian Pablo Arriola
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 05, 2005 10:16 AM
Subject: [LU-APRS] Help con GPS OEM

Salú la barra!!, se que alguno por aca compró una placa GPS OEM Jupiter, quiero saber como "corno" se configura ya que tenemos una en el RC que emite las sentencias pero no recibe los satelites, tenemos un programa que se llama Labmon que lo único que hizo es tenernos sin dormir el fin de semana.

Un abrazo a todos!!

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abrí tu cuenta aquí

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.323 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

870. Re: [LU-APRS] Help con GPS OEM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 15:50:53 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 833 Message: 870

La alimentacion en la salida depende de la antena que usen , si es activa o no , en algunos OEM hay un lugar donde hacer un puente y da la alimentacion en la salida.

Si estan conectados por 232 al gps con un terminal o similar aunque no tenga antena deberia tirar info , que segun el formato en texto mismo pueden ver que esta recibiendo.

A mi me paso de no estar alimentando a la antena activa y no tenia nada de nada a la salida

Otro tema para tener en cuenta es si el SERIE que tiene el GPS es TTL o RS232 ya que si es del primero hay que adaptarlo.

Saludos
Alejandro
LU4AJC

----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@....ar
Sent: Monday, September 05, 2005 12:00 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Help con GPS OEM

Adrian
Yo tengo una placa que vos mencionas, tengo el mismo problema que no toma los satelites, segun el manual la antena deberia estar alimentada con 5 volt, pero del conector no hay ningun voltaje, asi que no se si se conecto mal algo que se arruino o hay otro problema, en verdad yo de electronica no entiendo mucho y los tecnicos que me rodean por aca no le encuentran la solucion a pesar de que no le dedican mucho tiempo, tal es asi que pense en mandar la placa al RC Cordoba a ver si lo pueden solucionar. (de todas formas la placa Smart Tracker la estoy usando con el GPS pero mi intencion era armar todo en un gabinete)
Saludos
Jorge LU1FNJ
----- Original Message -----
From: Adrian Pablo Arriola
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 05, 2005 10:16 AM
Subject: [LU-APRS] Help con GPS OEM

Salú la barra!!, se que alguno por aca compró una placa GPS OEM Jupiter, quiero saber como "corno" se configura ya que tenemos una en el RC que emite las sentencias pero no recibe los satelites, tenemos un programa que se llama Labmon que lo único que hizo es tenernos sin dormir el fin de semana.

Un abrazo a todos!!

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abrí tu cuenta aquí

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.323 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

871. RE: [LU-APRS] Help con GPS OEM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 18:04:49 UTC
From: flavio oscar
Topic: 833 Message: 871

Hola que tal si es un magellan.
si , te dice la cantidad de satelites el tema es que tenes que setearlo para que te tranmita los datos
ejemplo el oziexplorer admite muchos datos uno de ellos es $gga y $vtg $zda
y el conosido $rmc
el tema es como tenes seteado el gps saludos y abrazos..

>From: "Gustavo - LU9ULO-" <lu9ulo@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <LU-APRS@...>
>Subject: RE: [LU-APRS] Help con GPS OEM
>Date: Mon, 5 Sep 2005 10:36:09 -0000
>
>HOLA. Mira no se si te sirve yo compre placa oem0813 de Magellan, lo
>configure bajo DOS (con OE_SETUP)y luego lo uso con el oziexplorer. (nunca
>me dejo ver los satellites) pero la conecto a la Notebook y por lo menos
>funca.. datos cargados (mapas) me deja ver por donde circulo con datos como
>h, veloc.etc., es mas le agrego el oziexplorer y trabajan en forma conjunta
>con el UI-VIEW.
>Por que no le pedis ayuda al que te la vendio el debe saber como
>configurar.Ok.
>Exitos.
>atte.Gustavo-LU9ULO
> ----- Original Message -----
> From: Adrian Pablo Arriola
> To: LU-APRS@...
> Sent: Monday, September 05, 2005 1:16 PM
> Subject: [LU-APRS] Help con GPS OEM
>
>
> Sal? la barra!!, se que alguno por aca compr? una placa GPS OEM
>Jupiter, quiero saber como "corno" se configura ya que tenemos una en el
>RC que emite las sentencias pero no recibe los satelites, tenemos un
>programa que se llama Labmon que lo ?nico que hizo es tenernos sin dormir
>el fin de semana.
>
> Un abrazo a todos!!
>
>
>
> Adrian Pablo Arriola
> Villa La Angostura
> NEUQUEN
>
>

>---
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> Abr? tu cuenta aqu?
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>---
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio
>de Yahoo!.
>
>
>
>
>---
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date:
>02/09/2005
>

872. RE: [LU-APRS] Help con GPS OEM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 18:39:17 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 833 Message: 872

> ----- Original Message -----
> From: Adrian Pablo Arriola
> To: LU-APRS@...
> Sent: Monday, September 05, 2005 10:16 AM
> Subject: [LU-APRS] Help con GPS OEM
>
>
> Salú la barra!!, se que alguno por aca compró una placa GPS OEM
> Jupiter, quiero saber como "corno" se configura ya que tenemos

Rockwell Jupiter no?
Que modelo exactamente?

> una en el RC que emite las sentencias pero no recibe los
> satelites, tenemos un programa que se llama Labmon que lo único
> que hizo es tenernos sin dormir el fin de semana.
> Un abrazo a todos!!
>
>
> Adrian Pablo Arriola
> Villa La Angostura
> NEUQUEN
>
>

Besos!
ElExu

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576

----
http://www.routerboard.com.ar
----

873. RE: [LU-APRS] Help con GPS OEM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 15:55:20 UTC
From: Gustavo - LU9ULO-
Topic: 833 Message: 873

Hola Flavio tal cual lo decis lo tengo seteado con esos paquetes, son los que admite (segun me dijeron el oziexplorer), pero no veo los satelites.Oka.
----- Original Message -----
From: flavio oscar
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, September 05, 2005 6:04 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Help con GPS OEM

Hola que tal si es un magellan.
si , te dice la cantidad de satelites el tema es que tenes que setearlo para
que te tranmita los datos
ejemplo el oziexplorer admite muchos datos uno de ellos es $gga y $vtg $zda
y el conosido $rmc
el tema es como tenes seteado el gps saludos y abrazos..

>From: "Gustavo - LU9ULO-" <lu9ulo@...m.ar>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <LU-APRS@gruposyahoo.com.ar>
>Subject: RE: [LU-APRS] Help con GPS OEM
>Date: Mon, 5 Sep 2005 10:36:09 -0000
>
>HOLA. Mira no se si te sirve yo compre placa oem0813 de Magellan, lo
>configure bajo DOS (con OE_SETUP)y luego lo uso con el oziexplorer. (nunca
>me dejo ver los satellites) pero la conecto a la Notebook y por lo menos
>funca.. datos cargados (mapas) me deja ver por donde circulo con datos como
>h, veloc.etc., es mas le agrego el oziexplorer y trabajan en forma conjunta
>con el UI-VIEW.
>Por que no le pedis ayuda al que te la vendio el debe saber como
>configurar.Ok.
>Exitos.
>atte.Gustavo-LU9ULO
> ----- Original Message -----
> From: Adrian Pablo Arriola
> To: LU-APRS@...
> Sent: Monday, September 05, 2005 1:16 PM
> Subject: [LU-APRS] Help con GPS OEM
>
>
> Salú la barra!!, se que alguno por aca compró una placa GPS OEM
>Jupiter, quiero saber como "corno" se configura ya que tenemos una en el
>RC que emite las sentencias pero no recibe los satelites, tenemos un
>programa que se llama Labmon que lo único que hizo es tenernos sin dormir
>el fin de semana.
>
> Un abrazo a todos!!

>
>
>
> Adrian Pablo Arriola
> Villa La Angostura
> NEUQUEN
>
>
>---
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> Abrí tu cuenta aquí
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>---
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio
>de Yahoo!.
>
>
>
>
>---
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date:
>02/09/2005
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

874. Re: [LU-APRS] Help con GPS OEM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 19:54:09 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 833 Message: 874

Recien mire en la web el modelo , si es un jupiter 12 miren en el manual que hay un pin (el 1) que es para alimentar a la antena (si es activa)

El pin 1 lo tenes que conectar a VCC osea a 5vcc y listo , con eso ya anda.

http://www.navman.com/assets/oem/LA010065E_Jupiter12_DataSheet.pdf

Saludos
Alejandro LU4AJC

----- Original Message -----
From: Gustavo - LU9ULO-
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 05, 2005 12:55 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Help con GPS OEM

Hola Flavio tal cual lo decis lo tengo seteado con esos paquetes, son los que admite (segun me dijeron el oziexplorer), pero no veo los satelites.Oka.
----- Original Message -----
From: flavio oscar
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 05, 2005 6:04 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Help con GPS OEM

Hola que tal si es un magellan.
si , te dice la cantidad de satelites el tema es que tenes que setearlo para
que te tranmita los datos
ejemplo el oziexplorer admite muchos datos uno de ellos es $gga y $vtg $zda
y el conosido $rmc
el tema es como tenes seteado el gps saludos y abrazos..

>From: "Gustavo - LU9ULO-" <lu9ulo@....ar>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <LU-APRS@gruposyahoo.com.ar>
>Subject: RE: [LU-APRS] Help con GPS OEM
>Date: Mon, 5 Sep 2005 10:36:09 -0000
>
>HOLA. Mira no se si te sirve yo compre placa oem0813 de Magellan, lo
>configure bajo DOS (con OE_SETUP)y luego lo uso con el oziexplorer. (nunca
>me dejo ver los satellites) pero la conecto a la Notebook y por lo menos
>funca.. datos cargados (mapas) me deja ver por donde circulo con datos como
>h, veloc.etc., es mas le agrego el oziexplorer y trabajan en forma conjunta
>con el UI-VIEW.
>Por que no le pedis ayuda al que te la vendio el debe saber como
>configurar.Ok.
>Exitos.
>atte.Gustavo-LU9ULO

> ----- Original Message -----
> From: Adrian Pablo Arriola
> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Sent: Monday, September 05, 2005 1:16 PM
> Subject: [LU-APRS] Help con GPS OEM
>
>
> Salú la barra!!, se que alguno por aca compró una placa GPS OEM
>Jupiter, quiero saber como "corno" se configura ya que tenemos una en el
>RC que emite las sentencias pero no recibe los satelites, tenemos un
>programa que se llama Labmon que lo único que hizo es tenernos sin dormir
>el fin de semana.
>
> Un abrazo a todos!!
>
>
>
> Adrian Pablo Arriola
> Villa La Angostura
> NEUQUEN
>
>
>---
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> Abrí tu cuenta aquí
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>---
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio
>de Yahoo!.
>
>
>
>
>---
>

>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date:
>02/09/2005
>

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02/09/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

875. Gracias por la info!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 20:18:57 UTC
From: lu5dkh@datafull.com
Topic: 875 Message: 875

Hola Grupo!!!
Gaston te agradezco la info del findU Log Converter, lo estube utilizando y es muy util para las estaciones moviles, como siempre estas en todas, un abrazo a todos, 73'

Datafull - 100% Internet Gratis
http://www.datafull.com

876. Normas para la operacion de APRS en zona LU/LW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-05 20:51:40 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 876 Message: 876

Hola a Todos!!!

Entre todos los que hacemos APRS y a su vez intentamos estar lo mejor comunicados
entre nosostros en solo una frecuencia nos percatamos de varios detalles que hacen a que
nuestras estaciones logren casi al maximo las utilidades y prestaciones de la "Red" de APRS

Por ese motivo lanzamos: "Normas para la operacion de APRS en zona LU/LW"
es un documento donde estan todas las configuraciones standard para utilizar en toda la
Republica Argentina

Como ya es sabido esto ya esta disponible en nuestro sitio: http://www.aprs.com.ar
pero aquellos que quieran solo bajarlo para leerlo mas tranqiulamente el link es:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/visit.php?cid=4&lid=232

Como ya saben toidos los integrantes de este Foro, toda consulta, duda o comentario por
favor
haganlo saber por este medio para ayudarlos a Uds. y las personas que se integren a este
modo
de comunicacion.

Gracias a todos los que logran hacer este Foro (osea... Uds.!!!)

PD: Por mas que parezca o digan... Gracias a Juan Carlos (LU9DO), Alejandro (LU5ABT)
y a Gaston (LU5AGQ) por soportanos cada dia y cachito mas... je je!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...

877. limpiar mapa ui-view32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-06 01:51:50 UTC
From: LU 5 FTM Fernando
Topic: 877 Message: 877

como se hace para limpiar el mapa y que vuelva a cargar las estaciones .gracias fernando lu5ftm

878. Re: [LU-APRS] limpiar mapa ui-view32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-06 01:55:39 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 877 Message: 878

Hola fernando:

Mira... la que hago yo es borar todas las estaciones y depues F11 (Querry ALL Station's)

de caso contrario es refrescar el mapa y controlar que en SETUP>Miscellaneus este seteado el tiempo de validez de una estacion sea de 30 a 35 minutos

Proba... despues contanos...

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@...m.ar lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 05, 2005 10:51 PM
Subject: [LU-APRS] limpiar mapa ui-view32

como se hace para limpiar el mapa y que vuelva a cargar las estaciones .gracias fernando lu5ftm

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

879. Re: [LU-APRS] limpiar mapa ui-view32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-06 02:06:38 UTC
From: Adolfo
Topic: 877 Message: 879

Desconectate de Internet andá a acciones y delet todas las estaciones luego volvete a conectar 73 ADOLFO
----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 05, 2005 10:51 PM
Subject: [LU-APRS] limpiar mapa ui-view32

como se hace para limpiar el mapa y que vuelva a cargar las estaciones .gracias fernando lu5ftm

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

880. Re: [LU-APRS] limpiar mapa ui-view32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-06 13:55:34 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 877 Message: 880

Adolfo no hace falta desconectarse.
simplemente con borrar todas las estaciones anda

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN: lu7dr@...u.ar
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: Adolfo
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, September 05, 2005 11:06 PM
Subject: Re: [LU-APRS] limpiar mapa ui-view32

Desconectate de Internet andá a acciones y delet todas las estaciones luego volvete a conectar 73 ADOLFO
----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, September 05, 2005 10:51 PM
Subject: [LU-APRS] limpiar mapa ui-view32

como se hace para limpiar el mapa y que vuelva a cargar las estaciones .gracias fernando lu5ftm

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

881. Ayuda con Modem Baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-07 03:01:29 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 881 Message: 881

Hola Muchachos:

Queria contarles algo que me paso por primera vez.
Un modem Baycom instalado en una pc con Windows 98 no funciona en el unico puerto serie de la placa madre, cargo drivers del modem, seteo parametros en AGW, pero nada.
Si mal no lei, con algunas mothers nuevas no funciona este modem, ¿puede ser?
El puerto evidentemente anda, porque estoy usando una interfaz y funciona.
¿Existe alguna solucion para este problema?.

Saludos. Sebastian Damiano. LW9ERO.

----- Original Message -----
From: Mauricio Gurini
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, September 06, 2005 10:55 AM
Subject: Re: [LU-APRS] limpiar mapa ui-view32

Adolfo no hace falta desconectarse.
simplemente con borrar todas las estaciones anda

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN: lu7dr@criba.edu.ar
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: Adolfo
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 05, 2005 11:06 PM
Subject: Re: [LU-APRS] limpiar mapa ui-view32

Desconectate de Internet andá a acciones y delet todas las estaciones luego volvete a conectar 73 ADOLFO
----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 05, 2005 10:51 PM
Subject: [LU-APRS] limpiar mapa ui-view32

como se hace para limpiar el mapa y que vuelva a cargar las estaciones .gracias fernando lu5ftm

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____ Información de NOD32, revisión 1.1209 (20050905) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

882. Re: [LU-APRS] Ayuda con Modem Baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-07 03:29:54 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 881 Message: 882

Hola Sebastian:

Mira... fijate si prene la led de RX del modem, ya que puede ser un problema de tension
Tambien fijate como tenes seteado el AGW en el port (calculo que lo tenes en el Comm 1)
deberias poner asi los datos:
E/S IRQ
03f8 04

He visto que en el AGW estos Nros som bastante importantes a la hora de la conexion con el Baycom.

Tambien deberias mirar que la velocidad con el Comm sea de 1200 bauds (por default del AGW es 9600)
y este modem no interpreta nada a mayor velocidad de conexion Modem/PC

De tener algun dispositivo o interface que trabaje via Comm deberias probarlo, para estar seguro que el Comm
esta funcionando correctamente y saber si es una falla del Baycom o de la Mother

Bueno... espero tus resusltados a todas estas pruebas...

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Sebastian y Martin Damiano
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, September 07, 2005 12:01 AM
Subject: [LU-APRS] Ayuda con Modem Baycom

Hola Muchachos:

Queria contarles algo que me paso por primera vez.
Un modem Baycom instalado en una pc con Windows 98 no funciona en el unico puerto serie de la placa madre, cargo drivers del modem, seteo parametros en AGW, pero nada.
Si mal no lei, con algunas mothers nuevas no funciona este modem, ¿puede ser?
El puerto evidentemente anda, porque estoy usando una interfaz y funciona.
¿Existe alguna solucion para este problema?.

Saludos. Sebastian Damiano. LW9ERO.

----- Original Message -----
From: Mauricio Gurini
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, September 06, 2005 10:55 AM
Subject: Re: [LU-APRS] limpiar mapa ui-view32

Adolfo no hace falta desconectarse.
simplemente con borrar todas las estaciones anda

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN: lu7dr@...
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: Adolfo
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 05, 2005 11:06 PM
Subject: Re: [LU-APRS] limpiar mapa ui-view32

Desconectate de Internet andá a acciones y delet todas las estaciones luego volvete a conectar 73 ADOLFO
----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 05, 2005 10:51 PM
Subject: [LU-APRS] limpiar mapa ui-view32

como se hace para limpiar el mapa y que vuelva a cargar las estaciones .gracias fernando lu5ftm

_____ Información de NOD32, revisión 1.1209 (20050905) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

883. Problema history UIview

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-07 14:11:11 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 883 Message: 883

Encontre por que veia un loop de lo que deberia estar en el log !!!!

si uno deja el history activo mientras hace un play del mismo este se va cargando con los datos que esta mostrando en el play , osea se nunca termina de reproducirlo !!!

Solucion... no hacer play de un log mientras hay un history de esa misma estacion activo :-)

Espero sea entendible lo que intente poner , la RF me esta afectando y no ando muy didactico que digamos...

Saludos
Alejandro LU4AJC

884. Problemas con APRS-CE y mapas vectoriales.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-07 17:06:51 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 884 Message: 884
Attachments: 3 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Grupo,
Días pasados Luis LU8YY adquirió una PDA HP con WinCE. Como primer medida instalamos APRS-CE para realizar algunas pruebas con este soft y ver la posibilidad de usarlo en el móvil .
El primer inconveniente surgió con los mapas, aunque son vectoriales (igual a los que utilizamos en XASTIR y WinAPRS) tuvimos que realizar algunas correccciones porque no se podían ver bien debido a distorciones en los colores (por ej. si los poligonos no se encuentran cerrados hay desbordamiento de colores sobre el resto del mapa impidiendo verlo correctamente). No obstante esto sólo nos demando algunas horas de máquina y paciencia.
Los problemas más importantes los tuvimos a la hora de ponerlo "al aire". Para conectarlo al "mundo" usamos un TNC2 estándar, luego de adaptar el cable RS-232 de la PDA para conectarlo al TNC (invertimos TX y RX ya que el cable viene con configuracion DTE, para comunicarse con una PC) iniciamos la configuración del APRS-CE para que este soporte el TNC. Luego de hecho esto observamos como el sofware parametrizaba al TNC y emitía la baliza correspondiente. Hasta ahí todo bien, luego de dejarlo un tiempo escuchando la frecuencia observamos que en la línea de datos del APRS-CE se monitoreaban los paquetes de las estaciones que estaban en frecuencia y los que erogaba el Igate (provenientes de internet).
Aquí surgieron los primeros inconvenientes:
1- Los paquetes de las estaciones locales eran decodificados pero las estaciones no se desplegaban en el mapa, aunque si en la lista de estaciones escuchadas aunque con iconos distintos a los originales y sin datos auxiliares.
2- los paquetes provenientes de Internet (a los que el igate le agrega la llave para identificarlos como provenientes de Igate) no se los considera paquetes APRS.

Lo que no sabemos es si esto es un problema de configuración de TNC, de software o es debido al caracter shareware del APRS-CE (que por ahora no registraremos..), por lo tanto si alguien ha hecho experiencia con este software por favor comenten si han sufrido este tipo de anomalía. Por nuestra parte seguiremos en la busqueda de una solución.

En otro orden, dentro de unos días le estaremos enviando a Gastón (LU5AGQ) una serie de mapas vectoriales, en general de la Pcia. del Neuquen para que los ponga a disposición de los amigos de APRS Argentina. Estos mapas que se utilizan tanto en XASTIR, WinAPRS y APRS-CE (también con JavAPRS) son mas chicos en bytes que los binarios y permiten realizar acercamientos sin pérdida de calidad o "Pixeleo" de los mismos, aunque no son tan vistosos como las imágenes.

Una nota especial para Adrian Arriola LU8YN, de Villa la Angostura, que estuve leyendo que están por poner en marcha una móvil, en el paquete van mapas de su zona, los que hay que calibrar para que los mismos concuerden perfectamente con la realidad, pero los mapas son de buena calidad ya que provienen de un sistema GIS (ArcView) de Catastro de la Pcia de Neuquen, los cuales fueron "levantados" desde imágenes satelitales.
Estos mapas originalmente es formato ESRII Shape (.SHP) son exportados usando proyección plana (Datum WGS84) y pasados a formato WinAPRS (.map) con el software GPS Trackmaker. En la Ciudad de Neuquen los estamos usando hace 5 años y las trazas que realizan nuestros móviles se observan por las calles como corresponde.

Anexo a este mensaje van algunos ejemplos de la Zona de Adrian LU8YN

Saludos
Daniel Toth
LU5YBR

Vista de la zona

Ampliación sobre la Villa

Una ampliación mayor sobre las calles de Villa la Angostura

885. Problemas con APRS-CE y mapas vectoriales

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-07 18:59:58 UTC
From: lu5dkh@datafull.com
Topic: 885 Message: 885

Hola grupo!
Hola Daniel, te comento que hace un tiempo atrás tuve los mismo problemas por aqui, y hasta hoy no pude entender de donde proviene la problemática, pero para que te quedes tranquilo no es del tnc, en virtud que lo estuve investigando con un kpc3+ y una HP Jornada 525, teniendo los mismos resultados que vos, un abrazo 73'

Cristian (LU5DKH)

Datafull - 100% Internet Gratis
http://www.datafull.com

886. Sobre modems y medianoche

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-09 16:55:03 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 886 Message: 886

Yendo al grano y si bien otro colega días atrás lo hizo notar también, les quiero comentar que el pasado martes, cerca de la medianoche, mande a la lista del grupo, un pedido de ayuda por un inconveniente que tengo con un módem Baycom, y que si bien no he podido arribar a una solución aun, eso pasa a ser secundario cuando puedo decir que a los pocos minutos de haber mandado el mail, encontré en mi bandeja de entrada, una respuesta de Pablo LU2APR.

Y eso para mi vale mucho, porque la familia APRS se agranda dia a dia, y aunque el mapa evidencia un incremento de estaciones y de servicios, la realidad fuera del mapa, indica que para dar de comer a este "monstruo", se demanda mas y mas esfuerzo cada dia, y justamente por eso pienso que tenemos que cuidar a los papas de la criatura...a todos los "Pablo" del grupo, y lo digo así por un lado, para simbolizar todo el esfuerzo que como él realiza el resto, y por otro, para involucrarlos a todos, por temor a olvidarme algún nombre.

Hoy cito a Pablo, pero siempre que me he conectado con algún miembro, no solo encontré buena predisposición, sino también, gente que contagia su entusiasmo y que hace que uno siga adelante ante la adversidad.

¿Como apoyar la actividad?, todo sirve, desde el reporte de un enlace roto, el participar en una votación, subir un link, georreferenciar un mapa, y también ayudamos hasta tratando de leer antes de preguntar en la lista, (y me incluyo), los apuntes que se han hecho sobre los diferentes temas que abarca el APRS, para no desgastar a quienes nos ayudan con preguntas que tal vez tienen respuesta en los propios escritos.

Hace tiempo que participo en distintas listas de correo y como bien se sabe, lo que se aprende se basa precisamente en el aporte e intercambio de distintas voluntades, gente que tal vez no conocemos en persona, pero que de manera altruista, nos da desinteresadamente una parte de su tiempo.

También es cierto que las relaciones humanas no son fáciles, pero sin embargo aquí encuentro seriedad, educación y respeto entre los miembros, lo cual no es poco hoy en dia con los tiempos que corren.

En fin, cada uno de nosotros, desde su lugar, puede apoyar a estas personas, para que sientan que el esfuerzo vale la pena, pero por sobre todo...para que sepan que van por el camino correcto y que no están solas para recorrerlo.

73s. LW9ERO. Sebastián Damiano. 25 de Mayo. Buenos Aires.

887. Re: [LU-APRS] Sobre modems y medianoche

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-09 18:03:38 UTC
From: LU2HAM
Topic: 886 Message: 887

adhiero totalmente
el grupo humano y técnico que componen al grupo de APRS es realmente
espectacularrrrrrrrrrr
saludos Mario

----- Original Message -----
From: Sebastian y Martin Damiano
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Friday, September 09, 2005 1:55 PM
Subject: [LU-APRS] Sobre modems y medianoche

Yendo al grano y si bien otro colega días atrás lo hizo notar también, les quiero comentar que el pasado martes, cerca de la medianoche, mande a la lista del grupo, un pedido de ayuda por un inconveniente que tengo con un módem Baycom, y que si bien no he podido arribar a una solución aun, eso pasa a ser secundario cuando puedo decir que a los pocos minutos de haber mandado el mail, encontré en mi bandeja de entrada, una respuesta de Pablo LU2APR.

Y eso para mi vale mucho, porque la familia APRS se agranda dia a dia, y aunque el mapa evidencia un incremento de estaciones y de servicios, la realidad fuera del mapa, indica que para dar de comer a este "monstruo", se demanda mas y mas esfuerzo cada dia, y justamente por eso pienso que tenemos que cuidar a los papas de la criatura...a todos los "Pablo" del grupo, y lo digo así por un lado, para simbolizar todo el esfuerzo que como él realiza el resto, y por otro, para involucrarlos a todos, por temor a olvidarme algún nombre.

Hoy cito a Pablo, pero siempre que me he conectado con algún miembro, no solo encontré buena predisposición, sino también, gente que contagia su entusiasmo y que hace que uno siga adelante ante la adversidad.

¿Como apoyar la actividad?, todo sirve, desde el reporte de un enlace roto, el participar en una votación, subir un link, georreferenciar un mapa, y también ayudamos hasta tratando de leer antes de preguntar en la lista, (y me incluyo), los apuntes que se han hecho sobre los diferentes temas que abarca el APRS, para no desgastar a quienes nos ayudan con preguntas que tal vez tienen respuesta en los propios escritos.

Hace tiempo que participo en distintas listas de correo y como bien se sabe, lo que se aprende se basa precisamente en el aporte e intercambio de distintas voluntades, gente que tal vez no conocemos en persona, pero que de manera altruista, nos da desinteresadamente una parte de su tiempo.

También es cierto que las relaciones humanas no son fáciles, pero sin embargo aquí encuentro seriedad, educación y respeto entre los miembros, lo cual no es poco hoy en dia con los tiempos que corren.

En fin, cada uno de nosotros, desde su lugar, puede apoyar a estas personas, para que sientan que el esfuerzo vale la pena, pero por sobre todo...para que sepan que van por el

camino correcto y que no están solas para recorrerlo.

73s. LW9ERO. Sebastián Damiano. 25 de Mayo. Buenos Aires.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.19/94 - Release Date: 09/09/2005

888. Re: [LU-APRS] Sobre modems y medianoche

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-09 19:48:21 UTC
From: Gustavo-lu9ulo
Topic: 886 Message: 888

Exactamente tal cual lo dices Mario, por supuesto sin palabra creo que esta todo dicho.
Saludos de Gustavo

889. Acuerdo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-09 20:44:48 UTC
From: Adolfo
Topic: 889 Message: 889

Si señor, yo tambien estoy de acuerdo 73 y DX ADOLFO
LU2DKR

890. moviles aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-09 20:50:19 UTC
From: LU2HAM
Topic: 890 Message: 890

Este es un mensaje para los colegas que compraron la placa RCC-TRAK
les informamos que dichas placas se autodestruyen como misión imposible, si no salen al aire dentro de el mes de adquiridas.
Asi que a ver si se ponen las pilas y pone las móviles en el aire
jajajajajajjaa
Mario

PD: en el próximo mail los empiezo a escrachar con licencia

891. Re: [LU-APRS] moviles aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-09 21:15:58 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 890 Message: 891

ma que el proximo mail???????????
YA TENES QUE MANDARLOS EN CANA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ningun proximo mail!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@aprs.com.ar lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 09, 2005 5:50 PM
Subject: [LU-APRS] moviles aprs

Este es un mensaje para los colegas que compraron la placa RCC-TRAK
les informamos que dichas placas se autodestruyen como misión imposible, si no salen al aire dentro de el mes de adquiridas.
Asi que a ver si se ponen las pilas y pone las móviles en el aire
jajajajajajjaa
Mario

PD: en el próximo mail los empiezo a escrachar con licencia

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

892. Saludos para todos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-09 22:58:00 UTC
From: Marco Beltrami
Topic: 892 Message: 892

Hola Amigos de LU-APRS.
Much?simas Gracias por permitirme participar de su grupo.
Mi nombre es Marco Beltrami, CE2EKW.
Me imagino que mas de alguno de ustedes abra visto la baliza de mi IGATE funcionando desde Santiago de Chile.
Por este lado de la cordillera somos muy pocos aun, pero esperamos seguir su ejemplo y ponernos de a poco las pilas en APRS.
Un abrazo grande para todo
73's.

Marco Beltrami

Marco Andres Beltrami Woelkar
Locator: FF46QM
IGATE APRS /Santiago de Chile
144.390Mhz
ce2ekw@...

Correo Yahoo!
Comprueba qu? es nuevo, aqu?
http://correo.yahoo.es

893. Re: [LU-APRS] Saludos para todos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-10 00:04:29 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 892 Message: 893

Bienvenido Marco, saludos desde este lado de la cordillera.
A ver si como representante chileno en la lista seguís sumando
APRSeros desde allá.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

On 9/9/05, Marco Beltrami <ce2ekw@...> wrote:
>
> Hola Amigos de LU-APRS.
> Muchísimas Gracias por permitirme participar de su grupo.
> Mi nombre es Marco Beltrami, CE2EKW.
> Me imagino que mas de alguno de ustedes abra visto la baliza de mi IGATE
> funcionando desde Santiago de Chile.
> Por este lado de la cordillera somos muy pocos aun, pero esperamos seguir su
> ejemplo y ponernos de a poco las pilas en APRS.
> Un abrazo grande para todo
> 73's.
>
> Marco Beltrami
>
>
>
>
>
> Marco Andres Beltrami Woelkar
> Locator: FF46QM
> IGATE APRS /Santiago de Chile
> 144.390Mhz
> ce2ekw@...

894. 14º reunión de APRS Argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-10 01:26:30 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 894 Message: 894

Llega la 14º reunión de APRS Argentina que se llevará a cabo el Sábado 10 de Septiembre de 2005 a las 15 Hs. en el Café Bom-Fin, ubicado en los Arcos del Sol en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.

Para una mejor referencia es frente al Buenos Aires News y linda con los Lagos de Palermo, para aquellos que tienen GPS o mapas georreferenciados las coordenadas son: 34º34.16S / 058º25.25W

Si operás en APRS pueden ver un Objeto llamado REUNION al NNE de la Ciudad de Buenos Aires que señaliza el punto de encuentro además de tener la información vía boletines (BLN) en la pantalla del UI-View.

Si van con móvil recuerden que hay mucho espacio para estacionar sin cargo sobre la línea de los Arcos del Sol (vigilado por propina) o bien frente a los Lagos (vigilado por uno mismo).

Aprovecho para contarte que APRS Argentina no cobra entrada ni percibe ningún tipo de remuneración por parte del lugar y que no existe ningún tipo de consumisión mínima ni nada que se le parezca, en pocas palabras, cada uno paga por lo que consume, ni más ni menos.

Esperamos contar con tu presencia.

Cordialmente,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

895. RE: [LU-APRS] Saludos para todos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-10 01:28:27 UTC
From: Gustavo - LU9ULO-
Topic: 892 Message: 895

Saludos Marcos. bienvenido al grupo, aunque yo aparesca muy poco. por aca..
jajajajaja
atte.Gustavo.
----- Original Message -----
From: Marco Beltrami
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 09, 2005 10:58 PM
Subject: [LU-APRS] Saludos para todos

Hola Amigos de LU-APRS.
Muchísimas Gracias por permitirme participar de su grupo.
Mi nombre es Marco Beltrami, CE2EKW.
Me imagino que mas de alguno de ustedes abra visto la baliza de mi IGATE funcionando desde Santiago de Chile.
Por este lado de la cordillera somos muy pocos aun, pero esperamos seguir su ejemplo y ponernos de a poco las pilas en APRS.
Un abrazo grande para todo
73's.

Marco Beltrami

Marco Andres Beltrami Woelkar
Locator: FF46QM
IGATE APRS /Santiago de Chile
144.390Mhz
ce2ekw@...

Correo Yahoo!
Comprueba qué es nuevo, aquí
http://correo.yahoo.es

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.20/95 - Release Date: 09/09/2005

896. Subir mapas al sitio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-10 18:56:00 UTC
From: Fabian
Topic: 896 Message: 896

Amigos he intentado subir un mapa al sitio de APRS Arg en formato .zip, de 646 kb y obtengo "error code 1017", que significa y como puedo subirlo??

TKS
LU1JEF
FABIAN

897. Re: [LU-APRS] Subir mapas al sitio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-10 19:07:59 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 896 Message: 897

Fabian,
no se me ocurre que puede estar pasando pero para facilitar las cosas pasamelo directo al mail que esta en la firma que yo lo subo.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: Fabian
To: LU-APRS@...m.ar
Sent: Saturday, September 10, 2005 3:56 PM
Subject: [LU-APRS] Subir mapas al sitio

Amigos he intentado subir un mapa al sitio de APRS Arg en formato .zip, de 646 kb y obtengo "error code 1017", que significa y como puedo subirlo??

TKS
LU1JEF
FABIAN

898. LU7DW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-10 04:07:07 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 898 Message: 898

Hola a todos.
Como es costumbre le envio el informe de las actualizaciones de la web en donde esta semana podrán disfrutar de una linda entrevista a Claudio fernandez, LU7DW entre otros call y que representara a la Argentina en varios WRTC junto a otros amigos.
Deseo en nombre del NPDXG que disfruten de la misma y distribuyan esta info entre sus amistades a fin de que tambien conozcan a Claudio.
73 y buenos DX

por el North Patagonia DX Group www.npdxg.com.ar

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN lu7dr@criba.edu.ar
Ing. White - Argentina
---

899. Taraaaaaan!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-12 03:17:33 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 899 Message: 899

Como todos saben APRS Argentina sortea mensualmente un CD que incluye todos los mapas, documentos, software, archivos multimedia, etc que se encuentren al momento del sorteo en el sitio web mas una suite de mapas para UI-View que ronda los 150 Mbytes.

A fin de año, en el sorteo del mes de Diciembre, habrá 3 premios finales que constan de:

1º Premio = Un GPS OEM (gentilmente cedido por Guillermo (LW1EXU)

2º Premio = Un RCC-Track (gentilmente cedido por el Radio Club Córdoba)

3º Premio = Un CD de APRS Argentina

Recuerden que participan todos los usuarios registrados de APRS Argentina pero solo pueden hacerse acreedores al premio si tienen los datos completos en su perfil como se indica en la reglamentación; para obtenerla pueden enviar un email vacío a sorteo@...

Ahora sí, basta de tanto palabrerío y vamos a descubrir al quien se hace acreedor al CD del mes de Septiembre:

El número ganador es el: 580

A Adolfo Blasco (LU2DKR) lo vamos a contactar vía email para hacerle saber que se lleva el segundo CD del concurso.

Les recuerdo que el hecho de ganar un CD de los sorteos mensuales NO los excluye de participar en el sorteo final.
Para los que quieran conocer la mecánica del concurso o conocer las bases les recomiendo que lean el artículo del ganador anterior y la nota "Se viene el sorteo..." donde está explicado todo claramente.

Felicitaciones Adolfo y para los que no ganaron, a no desesperar, aun faltan varios sorteos y el final en Diciembre con todos los premios mayores!

Suerte!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

900. Agradecimiento

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-12 12:33:33 UTC
From: Adolfo
Topic: 35 Message: 900

A la muchachada: me tomó de sorpresa la noticia del
CD. Muchas gracias a todos y a seguir colaborando para
que nuestro APRS sea cada vez más grande.
Gracias Gastón. 73 y DX a todos ADOLFO (LU2DKR)

901. Re: [LU-APRS] Taraaaaaan!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-12 20:55:42 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 899 Message: 901

por que es viejito y jodido se lo dan a Adolfo ????
noooo, esto no vale.
Adolfo felicitaciones !!!!
el cd se viene pa´ güite vamos todavia !!!!
los boys contentos !!

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN: lu7dr@...
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 12, 2005 12:17 AM
Subject: [LU-APRS] Taraaaaaan!

Como todos saben APRS Argentina sortea mensualmente un CD que incluye todos los mapas, documentos, software, archivos multimedia, etc que se encuentren al momento del sorteo en el sitio web mas una suite de mapas para UI-View que ronda los 150 Mbytes.

A fin de año, en el sorteo del mes de Diciembre, habrá 3 premios finales que constan de:

1º Premio = Un GPS OEM (gentilmente cedido por Guillermo (LW1EXU)

2º Premio = Un RCC-Track (gentilmente cedido por el Radio Club Córdoba)

3º Premio = Un CD de APRS Argentina

Recuerden que participan todos los usuarios registrados de APRS Argentina pero solo pueden hacerse acreedores al premio si tienen los datos completos en su perfil como se indica en la reglamentación; para obtenerla pueden enviar un email vacío a sorteo@...

Ahora sí, basta de tanto palabrerío y vamos a descubrir al quien se hace acreedor al CD del mes de Septiembre:

El número ganador es el: 580

A Adolfo Blasco (LU2DKR) lo vamos a contactar vía email para hacerle saber que se lleva el segundo CD del concurso.

Les recuerdo que el hecho de ganar un CD de los sorteos mensuales NO
los excluye de participar en el sorteo final.
Para los que quieran conocer la mecánica del concurso o conocer las
bases les recomiendo que lean el artículo del ganador anterior y la
nota "Se viene el sorteo..." donde está explicado todo claramente.

Felicitaciones Adolfo y para los que no ganaron, a no desesperar, aun
faltan varios sorteos y el final en Diciembre con todos los premios
mayores!

Suerte!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

902. Ayuda con la configuracion de DIGI_NED

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-13 00:20:45 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 902 Message: 902

Hola estoy necesitando ayuda para configurar digi_ned

Estoy usando un TNC MFj-1274

DIgi_NED DOS ultima version

Si alguien fuera tan amable de pasarme archivos preconfigurados
que funcionen asi los puedo estudiar un poco

Se agradeceria

Saludos

Bruno Luciani
LW3DTR - Ramallo
Buenos Aires

903. Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion de DIGI_NED

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-13 01:45:47 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 902 Message: 903

Bruno,
tengo funcionando DIGI_NED sobre LINUX, desconozco si el archivo de configuracion es el mismo, si lo querés te lo envio.
saludos

Daniel Toth
LU5YBR

Hola estoy necesitando ayuda para configurar digi_ned

Estoy usando un TNC MFj-1274

DIgi_NED DOS ultima version

Si alguien fuera tan amable de pasarme archivos preconfigurados
que funcionen asi los puedo estudiar un poco

Se agradeceria

Saludos

Bruno Luciani
LW3DTR - Ramallo
Buenos Aires

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

904. Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion de DIGI_NED

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-13 01:58:49 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 902 Message: 904

Hola daniel , en realidad soy fan de linux , pero se ha complicado
bastante la configuracion de ax25 aunque creo que lo tengo medio
cocido , solo me falta armar un rc.ax25 para setear algunas cossas (
kiss atach ....

Pero como tengo poca idea de packet en gral aca ando como maleta de loco.
Asi que de impaciente con una maquinita vieja que tenia con dos le puse
el digined
lo configure con la herramienta que viene con el digiflop, y ahi esta ,
pero
aparentemente me falta algo , quizas el tnc o no se ya que me dicen que
esta funcionando
como mailbox de mi licencia y no como digipeater de aprs.

Me interesa lo que tengas , por supuesto lo modifico para no producir
quilombos ...
Mandamelo y comentame si sabes si tengo que configurar de alguna forma
particular un MFJ-1274
para funcionar en Aprs con Digi_ned

Saludos y gracias por tu respuesta

Bruno

Daniel - LU5YBR escribi?:

> Bruno,
> tengo funcionando DIGI_NED sobre LINUX, desconozco si el archivo de
> configuracion es el mismo, si lo quer?s te lo envio.
> saludos
>
> Daniel Toth
> LU5YBR
> --
> Hola estoy necesitando ayuda para configurar digi_ned
>
> Estoy usando un TNC MFj-1274
>
> DIgi_NED DOS ultima version
>
> Si alguien fuera tan amable de pasarme archivos preconfigurados
> que funcionen asi los puedo estudiar un poco
>
> Se agradeceria
>
> Saludos

>
> Bruno Luciani
> LW3DTR - Ramallo
> Buenos Aires
>
>
>
> ---
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

905. Re: [LU-APRS] Taraaaaaan!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-13 02:02:12 UTC
From: Adolfo
Topic: 899 Message: 905

Gracias Mauri 73 ADOLFO
----- Original Message -----
From: Mauricio Gurini
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 12, 2005 5:55 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Taraaaaaan!

por que es viejito y jodido se lo dan a Adolfo ????
noooo, esto no vale.
Adolfo felicitaciones !!!!
el cd se viene pa´ güite vamos todavia !!!!
los boys contentos !!

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN: lu7dr@criba.edu.ar
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 12, 2005 12:17 AM
Subject: [LU-APRS] Taraaaaaan!

Como todos saben APRS Argentina sortea mensualmente un CD que incluye
todos los mapas, documentos, software, archivos multimedia, etc que se
encuentren al momento del sorteo en el sitio web mas una suite de
mapas para UI-View que ronda los 150 Mbytes.

A fin de año, en el sorteo del mes de Diciembre, habrá 3 premios
finales que constan de:

1º Premio = Un GPS OEM (gentilmente cedido por Guillermo (LW1EXU)

2º Premio = Un RCC-Track (gentilmente cedido por el Radio Club Córdoba)

3º Premio = Un CD de APRS Argentina

Recuerden que participan todos los usuarios registrados de APRS
Argentina pero solo pueden hacerse acreedores al premio si tienen los
datos completos en su perfil como se indica en la reglamentación; para
obtenerla pueden enviar un email vacío a sorteo@...

Ahora sí, basta de tanto palabrerío y vamos a descubrir al quien se
hace acreedor al CD del mes de Septiembre:

El número ganador es el: 580

A Adolfo Blasco (LU2DKR) lo vamos a contactar vía email para hacerle
saber que se lleva el segundo CD del concurso.

Les recuerdo que el hecho de ganar un CD de los sorteos mensuales NO
los excluye de participar en el sorteo final.
Para los que quieran conocer la mecánica del concurso o conocer las
bases les recomiendo que lean el artículo del ganador anterior y la
nota "Se viene el sorteo..." donde está explicado todo claramente.

Felicitaciones Adolfo y para los que no ganaron, a no desesperar, aun
faltan varios sorteos y el final en Diciembre con todos los premios
mayores!

Suerte!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

906. Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion de DIGI_NED

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-13 04:11:59 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 902 Message: 906
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Estimado Bruno:

Yo estoy usando un MFJ-1274 en modo KISS con el UI-view. Creo que para correr la aplicacion DIGI-NED tenes que poner el TNC en KISS mediante un comando directo (^C) con cualquier programa terminal. Y luego correr la aplicacion en cualquier plataforma ya sea LINUX o WINDOWS.

Si no estas en TCPIP, para sacarlo de modo KISS hay que enviar tres caracteres $C0, $FF y $C0 seguidos y el TNC vuelve solo al modo comando.

Espero que te sirva.

((73))

LU9DO

----- Original Message -----
From: Bruno Luciani
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 12, 2005 10:58 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion de DIGI_NED

Hola daniel , en realidad soy fan de linux , pero se ha complicado
bastante la configuracion de ax25 aunque creo que lo tengo medio
cocido , solo me falta armar un rc.ax25 para setear algunas cossas (
kiss atach ....

Pero como tengo poca idea de packet en gral aca ando como maleta de loco.
Asi que de impaciente con una maquinita vieja que tenia con dos le puse
el digined
lo configure con la herramienta que viene con el digiflop, y ahi esta ,
pero
aparentemente me falta algo , quizas el tnc o no se ya que me dicen que
esta funcionando
como mailbox de mi licencia y no como digipeater de aprs.

Me interesa lo que tengas , por supuesto lo modifico para no producir
quilombos ...
Mandamelo y comentame si sabes si tengo que configurar de alguna forma
particular un MFJ-1274
para funcionar en Aprs con Digi_ned

Saludos y gracias por tu respuesta

Bruno

Daniel - LU5YBR escribió:

> Bruno,
> tengo funcionando DIGI_NED sobre LINUX, desconozco si el archivo de
> configuracion es el mismo, si lo querés te lo envio.
> saludos
>
> Daniel Toth
> LU5YBR
> ---
> Hola estoy necesitando ayuda para configurar digi_ned
>
> Estoy usando un TNC MFj-1274
>
> DIgi_NED DOS ultima version
>
> Si alguien fuera tan amable de pasarme archivos preconfigurados
> que funcionen asi los puedo estudiar un poco
>
> Se agradeceria
>
> Saludos
>
> Bruno Luciani
> LW3DTR - Ramallo
> Buenos Aires
>
>
>
> ---
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.21/96 - Release Date: 10/09/2005

907. Re: Ayuda con la configuracion de DIGI_NED

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-13 13:08:34 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 902 Message: 907

Estimado juan carlos , primeramente te agradesco tu respuesta
sos el primero que me da una idea concreta, si tenia idea
de que hay que ponerlo en modo kiss pero no tenia ni idea
de como.
O sea estoy usando dos asi que tendre que buscar algun programa
depacket dos y probar : me decis "control c " ?

Respecto a los seteas del dip switch de atras influye en algo o en
modo kiss no tiene nada que ver ?

Espero tus comentarios

SAludos

Bruno Lw3DTR

--- En LU-APRS@..., "Ing. Juan Carlos Parra"
<jcparra@f...> escribió:
> Estimado Bruno:
>
> Yo estoy usando un MFJ-1274 en modo KISS con el UI-view. Creo que
para correr la aplicacion DIGI-NED tenes que poner el TNC en KISS
mediante un comando directo (^C) con cualquier programa terminal. Y
luego correr la aplicacion en cualquier plataforma ya sea LINUX o
WINDOWS.
>
> Si no estas en TCPIP, para sacarlo de modo KISS hay que enviar tres
caracteres $C0, $FF y $C0 seguidos y el TNC vuelve solo al modo comando.
>
> Espero que te sirva.
>
> ((73))
>
> LU9DO
>
> ----- Original Message -----
> From: Bruno Luciani
> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Sent: Monday, September 12, 2005 10:58 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion de DIGI_NED
>
>
> Hola daniel , en realidad soy fan de linux , pero se ha complicado
> bastante la configuracion de ax25 aunque creo que lo tengo medio
> cocido , solo me falta armar un rc.ax25 para setear algunas cossas (
> kiss atach ....

>
> Pero como tengo poca idea de packet en gral aca ando como maleta
de loco.
> Asi que de impaciente con una maquinita vieja que tenia con dos le
puse
> el digined
> lo configure con la herramienta que viene con el digiflop, y ahi
esta ,
> pero
> aparentemente me falta algo , quizas el tnc o no se ya que me
dicen que
> esta funcionando
> como mailbox de mi licencia y no como digipeater de aprs.
>
> Me interesa lo que tengas , por supuesto lo modifico para no producir
> quilombos ...
> Mandamelo y comentame si sabes si tengo que configurar de alguna
forma
> particular un MFJ-1274
> para funcionar en Aprs con Digi_ned
>
> Saludos y gracias por tu respuesta
>
> Bruno
>
> Daniel - LU5YBR escribió:
>
> > Bruno,
> > tengo funcionando DIGI_NED sobre LINUX, desconozco si el archivo de
> > configuracion es el mismo, si lo querés te lo envio.
> > saludos
> >
> > Daniel Toth
> > LU5YBR
> >

> > Hola estoy necesitando ayuda para configurar digi_ned
> >
> > Estoy usando un TNC MFj-1274
> >
> > DIgi_NED DOS ultima version
> >
> > Si alguien fuera tan amable de pasarme archivos preconfigurados
> > que funcionen asi los puedo estudiar un poco
> >
> > Se agradeceria
> >
> > Saludos
> >
> > Bruno Luciani

> > LW3DTR - Ramallo
> > Buenos Aires
> >
> >
> >
> >

> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> >

> > *Enlaces de Yahoo! Grupos*
> >
> > * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
> >
> > * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> > servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
> >
> >
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del

servicio de Yahoo!.
>
>
>
>
>

>
>
> Mensaje verificado con AVG antivirus
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.21/96 - Release Date:
10/09/2005
>
> Este mensaje fue verificado con el ANTIVIRUS AVG 7.0
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.21/96 - Release Date:
10/09/2005

908. Re: [LU-APRS] Re: Ayuda con la configuracion de DIGI_NED

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-13 19:42:10 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 902 Message: 908
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Bruno:
El TNC tiene dos modos de operacion : Comando y Converse. el modo comando es para tocar los parametros o ejecutar ordenes al TNC. el modo converse es para cuando esta conectado con otra estacion , de modo que lo que le envies no lo interprete como comando propio sino que lo envie al aire.
Cuando estas en modo converse y queres pasar a modo comando tenes qeu enviarle ^C lo que significa 'Control C' o CTRL C o el caracter Ascii 03. Cuando el TNC recibe este caracter cambia a modo comando y te envia "Cmd: "
Hasta aca para la operacion en packet con cualquier programa terminal , ya sea DOS o Windows o lo que sea. El TNC esta conectado fisicamente a un COM de la maquina y ese COM tiene ciertos parámetros propios. Por ejemplo 9600,N,8,1
Esto significa que el COM y el TNC dialogarán a 9600 baudios, paridad none, 8 bits, 1 bit de paridad.

En la parte de atras del TNC hay dos juegos de dipswitches. Un juego corresponde a la velocidad de comunicacion con la terminal y el otro juego es el de la comunicacion por radio.
La velocidad con la terminal tenes que ponerla igual que el COM de la PC (9600) . Segun como pongas los switches te dá 2400.4800, 9600 etc. etc.
La velocidad de radio (los otros switches) puede ser 300, 600, 1200 etc.

Dentro del modo comando, hay una opcion de pasar el TNC a modo KISS. Cuando el TNC esta en modo KISS quiere decir que no ejecutará el procolo AX.25 y se comportará transparente. Segun algunos autores KISS significa 'Keep It Simple & Stupid'. O sea que desaparece la inteligencia propia del TNC. En este caso el que hace el protocolo es el soft y el TNC actua solo como modem.
Para entrar a modo KISS tenes que mandarle desde el prompt Cmd: KISS [enter}

El TNC flashea dos veces los leds STA y CON y eso significa que entró en modo KISS.
A partir de alli no hay forma de sacarlo de modo KISS a menos que le mandes los caracteres C0 FF C0 , con lo cual se resetea y vuelve al modo comando. Incluso apagandolo no sale de KISS.

En modo KISS siguen mandando los switches porque elllos gobiernan la velocidad con la PC-COM y el canal de radio.

Perdon por la lata pero hace rato que no jugaba con eso.

Cualquier duda...avisa

Ing. Juan Carlos Parra Chacabuco 2312 (B1636AZF) OLIVOS Prov.de Buenos Aires Argentina
TEL : 4791-5935 FAX : 4796-5911 Cel: 15-5638-5046 ICQ 4848523
ing@... www.ingparra.com.ar

----- Original Message -----
From: Bruno Luciani
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, September 13, 2005 10:08 AM
Subject: [LU-APRS] Re: Ayuda con la configuracion de DIGI_NED

Estimado juan carlos , primeramente te agradesco tu respuesta
sos el primero que me da una idea concreta, si tenia idea
de que hay que ponerlo en modo kiss pero no tenia ni idea
de como.
O sea estoy usando dos asi que tendre que buscar algun programa
depacket dos y probar : me decis "control c " ?

Respecto a los seteas del dip switch de atras influye en algo o en
modo kiss no tiene nada que ver ?

Espero tus comentarios

SAludos

Bruno Lw3DTR

--- En LU-APRS@..., "Ing. Juan Carlos Parra"
<jcparra@f...> escribió:
> Estimado Bruno:
>
> Yo estoy usando un MFJ-1274 en modo KISS con el UI-view. Creo que
para correr la aplicacion DIGI-NED tenes que poner el TNC en KISS
mediante un comando directo (^C) con cualquier programa terminal. Y
luego correr la aplicacion en cualquier plataforma ya sea LINUX o
WINDOWS.
>
> Si no estas en TCPIP, para sacarlo de modo KISS hay que enviar tres
caracteres $C0, $FF y $C0 seguidos y el TNC vuelve solo al modo comando.
>
> Espero que te sirva.
>
> ((73))
>
> LU9DO
>
> ----- Original Message -----
> From: Bruno Luciani
> To: LU-APRS@...
> Sent: Monday, September 12, 2005 10:58 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion de DIGI_NED
>
>
> Hola daniel , en realidad soy fan de linux , pero se ha complicado
> bastante la configuracion de ax25 aunque creo que lo tengo medio
> cocido , solo me falta armar un rc.ax25 para setear algunas cossas (
> kiss atach ....
>

> Pero como tengo poca idea de packet en gral aca ando como maleta
de loco.
> Asi que de impaciente con una maquinita vieja que tenia con dos le
puse
> el digined
> lo configure con la herramienta que viene con el digiflop, y ahi
esta ,
> pero
> aparentemente me falta algo , quizas el tnc o no se ya que me
dicen que
> esta funcionando
> como mailbox de mi licencia y no como digipeater de aprs.
>
> Me interesa lo que tengas , por supuesto lo modifico para no producir
> quilombos ...
> Mandamelo y comentame si sabes si tengo que configurar de alguna
forma
> particular un MFJ-1274
> para funcionar en Aprs con Digi_ned
>
> Saludos y gracias por tu respuesta
>
> Bruno
>
> Daniel - LU5YBR escribió:
>
> > Bruno,
> > tengo funcionando DIGI_NED sobre LINUX, desconozco si el archivo de
> > configuracion es el mismo, si lo querés te lo envio.
> > saludos
> >
> > Daniel Toth
> > LU5YBR
> >

> > Hola estoy necesitando ayuda para configurar digi_ned
> >
> > Estoy usando un TNC MFj-1274
> >
> > DIgi_NED DOS ultima version
> >
> > Si alguien fuera tan amable de pasarme archivos preconfigurados
> > que funcionen asi los puedo estudiar un poco
> >
> > Se agradeceria
> >
> > Saludos
> >
> > Bruno Luciani
> > LW3DTR - Ramallo

> > Buenos Aires
> >
> >
> >
> >

> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> >

> > *Enlaces de Yahoo! Grupos*
> >
> > * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
> >
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@....ar?subject=Unsubscribe>
> >
> > * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> > servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
> >
> >
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.

>
>
>
>
>

>
>
> Mensaje verificado con AVG antivirus
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.21/96 - Release Date:
10/09/2005
>
> Este mensaje fue verificado con el ANTIVIRUS AVG 7.0
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.21/96 - Release Date:
10/09/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.21/96 - Release Date: 10/09/2005

909. Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion de DIGI_NED

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-14 00:57:10 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 902 Message: 909

Daniel si podes enviame los archivos de configuracion que son varios
el de digi_ned el de ax25 el ubicacion etc no se como es en linux pero
en dos hay varios con terminacion .ini

Saludos

Bruno

Daniel - LU5YBR escribi?:

> Bruno,
> tengo funcionando DIGI_NED sobre LINUX, desconozco si el archivo de
> configuracion es el mismo, si lo quer?s te lo envio.
> saludos
>
> Daniel Toth
> LU5YBR
> --
> Hola estoy necesitando ayuda para configurar digi_ned
>
> Estoy usando un TNC MFj-1274
>
> DIgi_NED DOS ultima version
>
> Si alguien fuera tan amable de pasarme archivos preconfigurados
> que funcionen asi los puedo estudiar un poco
>
> Se agradeceria
>
> Saludos
>
> Bruno Luciani
> LW3DTR - Ramallo
> Buenos Aires
>
>
>
> --
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> --

> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

910. A ver quien le encuentra la vuelta a este asunto

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-14 01:46:24 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 910 Message: 910

Es la primera vez que pregunto algo en el foro, por lo general lo uso para escribir alguna que otra nota sobre los digis y trato de dar alguna que otra respuesta a los amigos del APRS. Pero en esta ocasión voy a preguntar algo nada fácil, así que agarrese fuerte.

El tema es el siguiente. Supuestamente el UI-View32 soporta mapas en formato SHAPE, pero para ello, por lo que pude leer, se necesita la instalación de algún Soft adicional. Los mapas SHAPE están formados por un conjunto de archivos con extensión *.dbf *.shp *. shx. Estos mapas son muy precisos y tienen la posibilidad de hacerles Zoom todo lo que uno desee y además pueden contener diversa información, como ser, escuelas, comisarías, calles asfaltadas, parcelas, barrios, etc. Estos mapas pueden ser vistos con el AutoCad y el ArcExplorer. Yo en mi PC tengo el plano completo en formato SHAPE del partido de Florencio Varela y se podrían conseguir de otras localidades. Si se lograra hacer funcionar estos mapas en el UI-View, tendríamos un APRS de súper lujo, con mapas muy precisos. Hasta el momento yo no encontré la forma de insertar estos mapas en el UI-View y he agotado mi poco conocimiento en informática para hacerlos andar, luego de algunas pruebas. Pero como orientación para el que quiera investigar la cosa, se debería arrancar desde el UI-View estando conectado a internet e ingresar en File / UI-NWS. Dejo la inquietud en este foro y por supuesto estoy dispuesto a aclarar el tema en lo posible y a brindar los mapas que dispongo para que puedan experimentar. El que logre hacerlos andar se gana un 10 felicitado en el foro y le pago un sándwich de chorizo con vino tinto en la parrilla "Los Pincharratas" que está en Camino Gral. Belgrano y Av. Monteverde.

Alejandro LU6DIL

911. Re: [LU-APRS] A ver quien le encuentra la vuelta a este asunto

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-14 20:39:09 UTC
From: LU6HBK
Topic: 910 Message: 911

Alejandro:
No se mucho del tema pero me parece que si el formato del mapa es vectorial hay que cargar o ejecutar un complemento que se llama dos/win aprs map server.

Yo lo instale en mi pc pero no tengo ningun mapa vectorial para probar ni informacion sobre donde copiar los archivos para que eluiview los vea.

Hasta aqui mi pobre entender.

Alguien sabe mas del tema?

Juanca LU6HBK
73'S

----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, September 13, 2005 10:46 PM
Subject: [LU-APRS] A ver quien le encuentra la vuelta a este asunto

Es la primera vez que pregunto algo en el foro, por lo general lo uso para escribir alguna que otra nota sobre los digis y trato de dar alguna que otra respuesta a los amigos del APRS. Pero en esta ocasión voy a preguntar algo nada fácil, así que agarrese fuerte.

El tema es el siguiente. Supuestamente el UI-View32 soporta mapas en formato SHAPE, pero para ello, por lo que pude leer, se necesita la instalación de algún Soft adicional. Los mapas SHAPE están formados por un conjunto de archivos con extensión *.dbf *.shp *. shx. Estos mapas son muy precisos y tienen la posibilidad de hacerles Zoom todo lo que uno desee y además pueden contener diversa información, como ser, escuelas, comisarías, calles asfaltadas, parcelas, barrios, etc. Estos mapas pueden ser vistos con el AutoCad y el ArcExplorer. Yo en mi PC tengo el plano completo en formato SHAPE del partido de Florencio Varela y se podrían conseguir de otras localidades. Si se lograra hacer funcionar estos mapas en el UI-View, tendríamos un APRS de súper lujo, con mapas muy precisos. Hasta el momento yo no encontré la forma de insertar estos mapas en el UI-View y he agotado mi poco conocimiento en informática para hacerlos andar, luego de algunas pruebas. Pero como orientación para el que quiera investigar la cosa, se debería arrancar desde el UI-View estando conectado a internet e ingresar en File / UI-NWS. Dejo la inquietud en este foro y por supuesto estoy dispuesto a aclarar el tema en lo posible y a brindar los mapas que dispongo para que puedan experimentar. El que logre hacerlos andar se gana un 10 felicitado en el foro y le pago un sándwich de chorizo con vino tinto en la parrilla "Los Pincharratas" que está en Camino Gral. Belgrano y Av. Monteverde.

Alejandro LU6DIL

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.23/99 - Release Date: 12/09/2005

912. Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion de DIGI_NED

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-15 13:25:17 UTC
From: LU6HBK
Topic: 902 Message: 912

daniel, estamos poniendo este fin de semana un digi en cerro mogote en cordoba, te agradeceria me enviaras el archivo a mi tambien para adecuarlo.
desde ya muchisimas gracias

73'S
Juanca
LU6HBK
----- Original Message -----
From: Daniel - LU5YBR
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 12, 2005 10:45 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion de DIGI_NED

Bruno,
tengo funcionando DIGI_NED sobre LINUX, desconozco si el archivo de configuracion es el mismo, si lo querés te lo envio.
saludos

Daniel Toth
LU5YBR

Hola estoy necesitando ayuda para configurar digi_ned

Estoy usando un TNC MFj-1274

DIgi_NED DOS ultima version

Si alguien fuera tan amable de pasarme archivos preconfigurados
que funcionen asi los puedo estudiar un poco

Se agradeceria

Saludos

Bruno Luciani
LW3DTR - Ramallo
Buenos Aires

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.23/99 - Release Date: 12/09/2005

913. S.O.S para LA PAMPA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-15 23:09:20 UTC
From: Gustavo - LU9ULO-
Topic: 913 Message: 913

Ante todo los saludos cordiales para todo el grupo de colegas..
Bueno por aca armè una Interface para placa de sonido que trabaja junto con el ALinco 130DR y AGWPE.
El trafico rebido por internet los transmite muy bien, ahora EL PROBLEMA que tengo es:
Que conectada la RCC-TRAK-FT23R-GPS oem magellan, esta transmite pero no lo escucha EL UIVIEW, por lo tanto no logro salir al aire con el TRAKER..
Esta interface la probe con 2 Notebook (Una tiene puerto DB9=COM1 Y la Otra usb+adaptador=COM5) y funciona bien, pero en ambos caso no escuchan o decodifican la señal del RCC-TRAKER.-
Espero por LA PAMPA atento las instrucciones que puedan brindarme...
Un abrazo desde LA PAMPA y los mejores deseos para todos..
atte.GUstavo-LU9ULO

914. Re: [LU-APRS] S.O.S para LA PAMPA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-16 02:54:11 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 913 Message: 914

Hola Gustavo...

Mira, creo que tu problema es el audio... por lo que escribis puede ser esto:
Muy fuerte el audio de TX del FT-23R
Muy Fuerte el audio de RX de la base
Como asi tambien lo opuesto...
Experimenta de la siguiente manera:
Fijate que el AGW (para las placas de sonido) tiene un opcion de "calibracion"
Abriendo el SQL (squelch) podes "calibrar" el nivel de audio, en la opcion SpredSpectrum podes ver en el "monitor" de audio una especie de lineas verticales blancas, trata que las pintitas de color azul esten entre esas lineas

Otra, juga con el volumen de la base y de la placa de sonido:
Si entras por MIC, sacale el pre-amplificador (algunas placas lo traen) de MIC
Si no proba poniendo el volumen a no mas de 1/3 (o 1/4) y fijate con la placa de sonido en ponerla a mismo nivel (esto en los controles de grabacion) con esta forma yo tenia (hace tiempo atras) un placa On-Board con 1/3 el nivel de volumen de la Base y en la 2da marca (de abajo hacia arriba) del control de grabacion de la placa de sonido (conectada a Line-IN)

Por ahora, solo resta que "juegues" con los controles de volumen (esto para que tengas un parametro)
y en base a eso calibres el nivel de audio de TX del HT... otra cosa por aca no se me ocurre, ok?

Buena Suerte y esperamos tus comentarios!

PD: Metele que si no van aparecer mas estaciones en la zona U y te van a sacar el 1er puesto...

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...g.ar
----- Original Message -----
From: Gustavo - LU9ULO-
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, September 15, 2005 8:09 PM
Subject: [LU-APRS] S.O.S para LA PAMPA

Ante todo los saludos cordiales para todo el grupo de colegas..
Bueno por aca armè una Interface para placa de sonido que trabaja junto con el ALinco 130DR y AGWPE.
El trafico rebido por internet los transmite muy bien, ahora EL PROBLEMA que tengo es:
Que conectada la RCC-TRAK-FT23R-GPS oem magellan, esta transmite pero no lo escucha EL UIVIEW, por lo tanto no logro salir al aire con el TRAKER..
Esta interface la probe con 2 Notebook (Una tiene puerto DB9=COM1 Y la Otra

usb+adaptador=COM5) y funciona bien, pero en ambos caso no escuchan o decodifican la señal del RCC-TRAKER.-
Espero por LA PAMPA atento las instrucciones que puedan brindarme...
Un abrazo desde LA PAMPA y los mejores deseos para todos..
atte.GUstavo-LU9ULO

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

915. Igate via LU6DIL-10 por unas horas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-16 04:03:44 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 915 Message: 915

estimados amigos, le he solicitado a LU5AGQ, Gastón que por unas horas, envie el trafico de igate via LU6DIL-10 dado que estaré QRP desde un colegio en una feria de ciencias, mostrando a los alumnos el funcionamiento del APRS. Sepan disculpar las molestias, pero todo esto es con fines educativos y para la difusion de nuestra actividad. GRACIAS

916. Re: S.O.S para LA PAMPA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-16 10:40:56 UTC
From: lw2dtz
Topic: 913 Message: 916

Hola,

El problema que tenes es el valor de calibracion. Este valor es variable y pude ir de 42 a 68. Es empirico y tenes que ir probando. Podes empezar con 54 o 55 e ir subiendo o bajando. Espero que te ayude. El Smart Tracker,(www.gctelecomar.com), tiene la posibilidad en el programa de configuracion de calibrar los tonos. El programa viene para DOS o WIN9x/NT/Me/2k/XP. Visita la pagina www.gctelecomar.com para ver sobre esto.

Saludos.

Gustavo.

--- En LU-APRS@..., "Gustavo - LU9ULO-" <lu9ulo@y...>
escribió:
> Ante todo los saludos cordiales para todo el grupo de colegas..
> Bueno por aca armè una Interface para placa de sonido que trabaja junto con el ALinco 130DR y AGWPE.
> El trafico rebido por internet los transmite muy bien, ahora EL PROBLEMA que tengo es:
> Que conectada la RCC-TRAK-FT23R-GPS oem magellan, esta transmite pero no lo escucha EL UIVIEW, por lo tanto no logro salir al aire con el TRAKER..
> Esta interface la probe con 2 Notebook (Una tiene puerto DB9=COM1 Y la Otra usb+adaptador=COM5) y funciona bien, pero en ambos caso no escuchan o decodifican la señal del RCC-TRAKER.-
> Espero por LA PAMPA atento las instrucciones que puedan brindarme...
> Un abrazo desde LA PAMPA y los mejores deseos para todos..
> atte.GUstavo-LU9ULO

917. consultaaaa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-16 18:49:45 UTC
From: LU2HAM
Topic: 917 Message: 917

Hola Gente, alguien sabe que son estos caracteres que pone el frame de una movil luedo de pasar por un server y salir en el ui-view

ejemplo:

LU2HAM-9>S1R31W-5,RELAY,WIDE2-2,qAR,LU4HH:
`\(}l!uv/

despues de la licencia S1R31W-5

salu2
gracias

Mario

918. Re: [LU-APRS] otra consultaaaa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-16 19:57:56 UTC
From: Carlos Traverso
Topic: 917 Message: 918

Hola a todos

Aprovecho que estamos de consultas, el colega Mario
LU2HAM nos amenaz? a los que tenemos las placas
rcctrak, a ponerlas activas antes del mes y entonces
voy a tratar de hacerlo.
Estoy armando el cable serial entre dicha placa y la
PC , la pregunta elemental es, si los pines 2 y 3 van
cruzados?

Un abrazo

Carlos LW6DO Hurlingham

_____
Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
http://mail.yahoo.com

919. Re: [LU-APRS] otra consultaaaa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-16 20:08:43 UTC
From: LU2HAM
Topic: 917 Message: 919

asi me gusta que se empiecen a preocupar por las amenazas
el cable para programarlo es cruzado, de todos modos te cuento que tu placa ya fue programada lista para usar.
un abrazo y tirame un SMS cuando estés al aire
Mario

----- Original Message -----
From: Carlos Traverso
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Friday, September 16, 2005 4:57 PM
Subject: Re: [LU-APRS] otra consultaaaa

Hola a todos

Aprovecho que estamos de consultas, el colega Mario
LU2HAM nos amenazó a los que tenemos las placas
rcctrak, a ponerlas activas antes del mes y entonces
voy a tratar de hacerlo.
Estoy armando el cable serial entre dicha placa y la
PC , la pregunta elemental es, si los pines 2 y 3 van
cruzados?

Un abrazo

Carlos LW6DO Hurlingham

_____
Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
http://mail.yahoo.com

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.

Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.1/104 - Release Date: 16/09/2005

920. Re: [LU-APRS] consultaaaa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-17 00:50:16 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 917 Message: 920

Hola Mario,

> Hola Gente, alguien sabe que son estos caracteres que pone el frame de una
> movil luedo de pasar por un server y salir en el ui-view
>
> ejemplo:
>
> LU2HAM-9>S1R31W-5,RELAY,WIDE2-2,qAR,LU4HH:
> `\(}l!uv/

LU2HAM-9 (es la licencia del que envía, por si no sabías :P)

S1R31W-5 (es parte de la baliza comprimida en el formato mic-E que
continúa luego)

RELAY (es el primer hop del unproto)
WIDE2-2 (el segundo y tercero)

qAR (es parte del qConstruct, protocolo de APRS-IS)

LU4HH (el guaso que lo escuchó ;)

`\(}l!uv/ (el resto de la baliza comprimida en mic-E)

Ahora pensá que entré S1R31W-5 + \(}l!uv/ te esta indicando, curso,
altitud, velocidad y posición, lo que suma (sin el comentario) unos 24
caracteres.
No será legible para humanos como dijeron algunos, pero comprimir comprime ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

921. Re: [LU-APRS] consultaaaa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-17 01:09:54 UTC
From: lu2ham
Topic: 917 Message: 921

REPITO menos mal que siempre hay alguien capo en el tema y que encima enseña,
gracias Gastón por el dato es mas fácil preguntar aquí que leer y leer jajajaj
saludos para todos
Mario

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 16, 2005 9:50 PM
Subject: Re: [LU-APRS] consultaaaa

Hola Mario,

> Hola Gente, alguien sabe que son estos caracteres que pone el frame de una
> movil luedo de pasar por un server y salir en el ui-view
>
> ejemplo:
>
> LU2HAM-9>S1R31W-5,RELAY,WIDE2-2,qAR,LU4HH:
> `\(}l!uv/

LU2HAM-9 (es la licencia del que envía, por si no sabías :P)

S1R31W-5 (es parte de la baliza comprimida en el formato mic-E que
continúa luego)

RELAY (es el primer hop del unproto)
WIDE2-2 (el segundo y tercero)

qAR (es parte del qConstruct, protocolo de APRS-IS)

LU4HH (el guaso que lo escuchó ;)

`\(}l!uv/ (el resto de la baliza comprimida en mic-E)

Ahora pensá que entré S1R31W-5 + \(}l!uv/ te esta indicando, curso,
altitud, velocidad y posición, lo que suma (sin el comentario) unos 24
caracteres.
No será legible para humanos como dijeron algunos, pero comprimir comprime ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.25/102 - Release Date: 14/09/2005

922. para lu4ajc-3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-17 03:55:57 UTC
From: lu2ham
Topic: 922 Message: 922

lu4ajc dice Ibarra que aflojes la velocidad, te estoy viendo por la auropista A001 a mas de 110Kmh jajajjajaja 00:55 Hs
faltan que ahora nos manden las multas por el track del ui-view
saludos mario

923. Re: [LU-APRS] para lu4ajc-3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-17 14:19:14 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 922 Message: 923

Shhhh , no le des ideas !!
La A001 es la general paz , aunque parece una linda autopista solo se puede ir a 80Kms maxima :-(

Me parece que voy a tener que corregir el soft para que no reporte mas que la maxima en cada zona :-)

Saludos
Alejandro
LU4AJC
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, September 17, 2005 12:55 AM
Subject: [LU-APRS] para lu4ajc-3

lu4ajc dice Ibarra que aflojes la velocidad, te estoy viendo por la auropista A001 a mas de 110Kmh jajajjajaja 00:55 Hs
faltan que ahora nos manden las multas por el track del ui-view
saludos mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@....ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

924. mapas en formato .gif

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-18 01:26:33 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 924 Message: 924

Gente como hago para que el uiview me tome mapas en formato .gif ?

le intente agregar algunos de mi zona (litoral) y no me da bolilla

Gracias por cualquier ayudita

Bruno
Lw3DTR

925. Re: [LU-APRS] mapas en formato .gif

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-18 01:53:18 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 924 Message: 925

Bruno veni por vhf en 146540
73´s
OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: Bruno Luciani
To: LU-APRS@....ar
Sent: Saturday, September 17, 2005 10:26 PM
Subject: [LU-APRS] mapas en formato .gif

Gente como hago para que el uiview me tome mapas en formato .gif ?

le intente agregar algunos de mi zona (litoral) y no me da bolilla

Gracias por cualquier ayudita

Bruno
Lw3DTR

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

926. Re: [LU-APRS] mapas en formato .gif

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-18 02:17:17 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 924 Message: 926

Chicos... cuando encuentren la solucion por favor mandela al foro...
asi el que le pasa lo mismo que a Bruno encuentre la solucion

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "Bruno Luciani" <lw3dtr@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Saturday, September 17, 2005 10:26 PM
Subject: [LU-APRS] mapas en formato .gif

Gente como hago para que el uiview me tome mapas en formato .gif ?

le intente agregar algunos de mi zona (litoral) y no me da bolilla

Gracias por cualquier ayudita

Bruno
Lw3DTR

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

927. Re: [LU-APRS] mapas en formato .gif

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-18 03:24:49 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 924 Message: 927

El problema de Bruno era que el archivo .inf tenia unos caracteres que aparecieron a consecuencia de que en primer lugar lo uso con Linux, que luego en Windows hubo que limpiarlo y santo remedio...
73´s
OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, September 17, 2005 11:17 PM
Subject: Re: [LU-APRS] mapas en formato .gif

Chicos... cuando encuentren la solucion por favor mandela al foro...
asi el que le pasa lo mismo que a Bruno encuentre la solucion

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "Bruno Luciani" <lw3dtr@....ar>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Saturday, September 17, 2005 10:26 PM
Subject: [LU-APRS] mapas en formato .gif

Gente como hago para que el uiview me tome mapas en formato .gif ?

le intente agregar algunos de mi zona (litoral) y no me da bolilla

Gracias por cualquier ayudita

Bruno
Lw3DTR

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

928. Re: [LU-APRS] mapas en formato .gif

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-18 03:31:14 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 924 Message: 928

Aca va el comentario , yo tenia unos mapas en formato .gif mas el
archivo .inf
pero no los tomaba , teniamos 2 problemas a saber :

mal los permisos , ya que los saque de un cd
y ademas el archivo .inf no se veia como corresoponde
por una cuestion de salto de carro , aparecia todo en una linea con unos
separadores
pero en realidad deberian estar en distintos renglones

31.55.82S, 062.55.00W
35.05.15S, 056.55.69W
Pcia. de Bs As (Centro)

asi es como debe verse y no estaba de ese modo
esa fue la solucion y sacarle el atributo solo lectura
al reiniciar el programa el mapa aparecio.

Gracias Oscar

Saludos
Bruno Lw3DTR

LU2APR 1G escribi?:

> Chicos... cuando encuentren la solucion por favor mandela al foro...
> asi el que le pasa lo mismo que a Bruno encuentre la solucion
>
> LU2APR - Pablo
>
> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
> lu2apr@... lu2apr@...
> ----- Original Message -----
> From: "Bruno Luciani" <lw3dtr@...>
> To: <LU-APRS@...>
> Sent: Saturday, September 17, 2005 10:26 PM
> Subject: [LU-APRS] mapas en formato .gif
>
>
> Gente como hago para que el uiview me tome mapas en formato .gif ?
>
> le intente agregar algunos de mi zona (litoral) y no me da bolilla
>
> Gracias por cualquier ayudita
>
> Bruno
> Lw3DTR

>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> ---
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> http://correo.yahoo.com.ar
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

929. Re: [LU-APRS] mapas en formato .gif

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-18 03:35:00 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 924 Message: 929

Joya! asi queda guardado en el foro para alguno que le pase lo mismo

Gracias Chicos!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Oscar Vicens - LU9DTC
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 18, 2005 12:24 AM
Subject: Re: [LU-APRS] mapas en formato .gif

El problema de Bruno era que el archivo .inf tenia unos caracteres que aparecieron a consecuencia de que en primer lugar lo uso con Linux, que luego en Windows hubo que limpiarlo y santo remedio...
73´s
OSCAR - LU9DTC - SAN NICOLAS
----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, September 17, 2005 11:17 PM
Subject: Re: [LU-APRS] mapas en formato .gif

Chicos... cuando encuentren la solucion por favor mandela al foro...
asi el que le pasa lo mismo que a Bruno encuentre la solucion

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "Bruno Luciani" <lw3dtr@...>
To: <LU-APRS@gruposyahoo.com.ar>
Sent: Saturday, September 17, 2005 10:26 PM
Subject: [LU-APRS] mapas en formato .gif

Gente como hago para que el uiview me tome mapas en formato .gif ?

le intente agregar algunos de mi zona (litoral) y no me da bolilla

Gracias por cualquier ayudita

Bruno
Lw3DTR

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

930. Para todo los Colegas: Va una Ayudita Gratis!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-18 16:06:32 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 930 Message: 930

Hola a todos los Chicos del Foro (Y chicas por si las moscas...)

Hace dias que noto que varios "Coleguitas" me hacen algunas consultas (ya se por mail, Fone o APRS)
o veo en el Foro de que tienen problemas con la RX y TX (Principalmente los que usan el AGW)

Como todos ya sabemos (y los que no aca les aviso) tenemos bastante informacion disponible sobre
la configuracion del AGW en nuestro sitio (obviamente que no es obligacion leer todo... pero ayuda
a los que recien empiezan o quieren saber un poquito mas) para poder decir "mi estacion esta andando
bien"

Casi siempre termino diciendo las mismas palabras en todos las respuestas que doy... pero esta vez la
tiro para todos ya que estamos (creo yo) entre amigos y no vamos a ser egoistas con nadie y tambien para
los "baguitos" de la lectura (sin animos de ofensa a nadie... pero 1 siempre tenes en un grupo de amigos)

Bueno, "atenti" que me canse de escribir y largo la cosa:
* Van a ver que al costadito del reloj de la PC (abajo a la derecha... por si tenemos un perdido) tenes el Icono
del AGW, vayan a Propiedades (1er opcion) y les va a mostrar el TNC o Modem que estan usando
Nota: en las ultimas versiones lo tiene a mano, selecionen el TNC o Modem que usan y justo arriba del lado
Izq. tiene 3 opciones para seleccionar
* Selecionen el Modem/TNC (Modem o TNC tambien es la placa de sonido) y le dan al OK
Nota: En las versiones Nuevas... porpiedades y ya estan en la configuracion
* Vayan a Comandos de TNC o "TNC Commands" (depende si lo setearon para el Castellano)
* Ahi van a ver que tiene 2 opciones:
Auto Ajuste de los Parametros
Control de Parametros
* Seleccionen Control de Parametros y veran que se les habilita todos los casilleros
* Estos son los casilleros que cambiamos y sus valores nuevos
Persist 64
Slottime 7
TXDelay 40
TxTail 4
Tildamos EAX25 Decoding y DAMA Slave
Tildamos SoftDcd y lo pasamos a 0 (cero)
Aceptar, reiniciamos el AGW y listo!

Ahora la explicacion a todo:
* El Persisit es el tiempo que existe entre el que le damos Enter y Sale al aire
* El Slottime es el tiempo de espera entre que termina de RX un paquete a que manda un paquete
* El TXDelay es el tiempo de duracion entre que activa el PTT hasta que manda el paquete (esta en 40, 1/2 alto
por que la gran mayoria usa el equipo a SQL o "squelch" cerrado... tenemos que abrir el SQL del colega primero
y depues mandar el paquete con los datos)
* El TxTail es el tiempo entre que termina el paquete de salir y corta el PTT
* Los EAX25 y Dama son decodificadores comunmente usados en algunos TNC, eso es un soft (tipo TFPCX o similar
de DOS) que se usa en Packet, aca no influye mucho (APRS) pero para aquel que usa el AGW para todo... viene bien
* El SoftDcd es el "SQL" del soft... le habilitamos el "SQL digital" con un paquete de datos... si de transmitir un paquete
(nuestra estacion) y tenemos un colega en Fone no le importa nada... el manda y listo, pero si escucha un paquete
de datos... hace un "parate" permite que se termine de mandar y depues manda nuestra estacion. Sirve para que
las estaciones que tienen ruido o interferencias en la zona puedan transmitir y el soft no frenen nuestros paquetes

Espero que sea de Utilidad para todos y que ya puedan probar que asi es mas rapido el "envio/recepcion" de mensajes
si ven que alguno no entendio o sugiere algo... ya saben! por el foro es mejor para todos... solo por privado se reciven los
$$$ y los insultos... je je je!

Saludos a todos y espero verlos en el mapa del UI-View mio, ta' la proxima!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...

931. MFJCOM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-19 16:27:46 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 931 Message: 931

Gente alguien tiene a mano que me pueda enviar
por mail el programa MFJCOM de DOS
para poder poner en modo kiss un TNC MFJ-1270 ?

Si es asi enviarlo por favor a lw3dtr@...

Gracias

Bruno

932. Re: [LU-APRS] MFJCOM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-19 17:08:33 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 931 Message: 932
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Bruno y a todos:

Te envio adjunto un programita que se llama SETKISS, que yo usaba para poner mis TNC MFJ en ese modo, es muy sencillo de usar.

Uso: SETKISS comport baudrate type_tnc

comport baudrate type tnc

1 = 3F8h 1 = 1200 A = AEA (pk232 pk88)
2 = 2F8h 2 = 2400 O = Kantronics 2.XX
3 = 3E8h 4 = 4800 K = Kantronics 3.XX
4 = 2E8h 9 = 9600 T = TNC's with TAPR eproms.
0 = 19200 H = TNC's with TF or WA8DED eproms.
3 = 38400 M = MFJ Hostmode eprom.
N = Resets KISS to normal.

Ex: SETKISS 3 0 H = Sets kiss in a TF connected at COM3 at 19200 baud.
SETKISS 1 4 N = Resets kiss on COM1 at 4800 baud.

Espero que te sirva.
Saludos a Todos

Guille LU9FI

----- Original Message -----
From: Bruno Luciani
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 19, 2005 1:27 PM
Subject: [LU-APRS] MFJCOM

Gente alguien tiene a mano que me pueda enviar
por mail el programa MFJCOM de DOS
para poder poner en modo kiss un TNC MFJ-1270 ?

Si es asi enviarlo por favor a lw3dtr@...

Gracias

Bruno

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

933. Re: Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion de DIGI_NED

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-20 01:24:43 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 902 Message: 933
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Bruno,
disculpa la demora, con el tema del evento "la radio y los niños" estuve bastante ocupado, y el fin de semana viajamos a la Localidad de Loncopue, al oeste de la Pcia de Neuquen.
Te comento que tengo habilitado dos puertos, uno HF y otro VHF, a veces el HF lo paso a VHF en la frec de la ISS.
Cualquier cosa avisame que ya cuento com más tiempo.

Daniel - LU5YBR

Daniel si podes enviame los archivos de configuracion que son varios
el de digi_ned el de ax25 el ubicacion etc no se como es en linux pero
en dos hay varios con terminacion .ini

Saludos

Bruno

Daniel - LU5YBR escribió:

> Bruno,
> tengo funcionando DIGI_NED sobre LINUX, desconozco si el archivo de
> configuracion es el mismo, si lo querés te lo envio.
> saludos
>
> Daniel Toth
> LU5YBR
> --
> Hola estoy necesitando ayuda para configurar digi_ned
>
> Estoy usando un TNC MFj-1274
>
> DIgi_NED DOS ultima version
>
> Si alguien fuera tan amable de pasarme archivos preconfigurados
> que funcionen asi los puedo estudiar un poco
>
> Se agradeceria
>
> Saludos
>
> Bruno Luciani
> LW3DTR - Ramallo
> Buenos Aires
>
>

>
> ---
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

934. Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion de DIGI_NED

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-20 01:40:40 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 902 Message: 934

Buenisimo daniel , me faltarian asi comparo con los mios

dig_ned.tle y digi_ned.sat

Gracias
Creo que estan bastante parecidos
el problema que tengo es que no tengo el mfj en modo kiss
pero creo que gracias a unos prg que me envio LU7FDZ de Rosario
lo voy a solucionar

Espero tus comentarios

Bruno

Daniel - LU5YBR escribi?:

> Bruno,
> disculpa la demora, con el tema del evento "la radio y los ni?os"
> estuve bastante ocupado, y el fin de semana viajamos a la Localidad de
> Loncopue, al oeste de la Pcia de Neuquen.
> Te comento que tengo habilitado dos puertos, uno HF y otro VHF, a
> veces el HF lo paso a VHF en la frec de la ISS.
> Cualquier cosa avisame que ya cuento com m?s tiempo.
>
> Daniel - LU5YBR
>
> ---
> Daniel si podes enviame los archivos de configuracion que son varios
> el de digi_ned el de ax25 el ubicacion etc no se como es en linux pero
> en dos hay varios con terminacion .ini
>
> Saludos
>
> Bruno
>
> Daniel - LU5YBR escribi?:
>
> > Bruno,
> > tengo funcionando DIGI_NED sobre LINUX, desconozco si el archivo de
> > configuracion es el mismo, si lo quer?s te lo envio.
> > saludos
> >
> > Daniel Toth
> > LU5YBR
> > ---
> > Hola estoy necesitando ayuda para configurar digi_ned

> >
> > Estoy usando un TNC MFj-1274
> >
> > DIgi_NED DOS ultima version
> >
> > Si alguien fuera tan amable de pasarme archivos preconfigurados
> > que funcionen asi los puedo estudiar un poco
> >
> > Se agradeceria
> >
> > Saludos
> >
> > Bruno Luciani
> > LW3DTR - Ramallo
> > Buenos Aires
> >
> >
> >
> > ---
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> > ---
> > *Enlaces de Yahoo! Grupos*
> >
> > * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
> >
> > * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> > servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
> >
> >
>
> ---
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>

> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

935. Llegó el CD de premio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-20 01:56:01 UTC
From: Adolfo
Topic: 935 Message: 935

ADOLFO (LU2DKR) informa que en el día de la
fecha ha recibido el CD de premio. A la muchachada
y a Gastón muy agradecido quedando muy QRV por Bahía
Blanca 73 y DX

936. Re: Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion de DIGI_NED

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-20 03:42:47 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 902 Message: 936

Creo que tenés un MFJ 1274 (yo tengo uno), para ponerlo en KISS solamente debes, en modo comando (o sea en el prompt cmd:) poner KISS ON, al que te responde KISS WAS OFF, luego ejecutas el comando RESTART y titilan los leds de STA y CON, alli ya esta en modo KISS. Para sacarlos hay que enviarle tres codigos para que pase a modo comando, el modo de hacerlo desde el teclado es utilizando la metodología de ingreso de caracteres ASCII al teclado, o sea tener presionada la TECLA ALT y marcar los siguientes números (en el teclado numérico) 192, luego ALT+255 y por último ALT+192 (estos corresponden a los Hexadecimales $C0, $FF y $C0 que te comento Juan Carlos LU9DO)

Eso es todo lo que tenes que hacer. En cuanto a los DIP SWITCHS su significado el el siguiente:
Los 5 primeros establecen la velocidad del puero serie entre la PC y el TNC. Normalmente en 9600, un detalle, el encendido u ON es el DIP SWITCH hacia abajo.

Baud Rate12345
300ON OFFOFFOFFOFF
1200OFFONOFFOFFOFF
2400OFFOFFONOFFOFF
4800OFFOFFOFFONOFF
9600OFFOFFOFFOFFON

Los 3 restantes configuran la velocidad del puerto de radio, y son los siguientes:
Baud6 78
300ONOFFOFF
1200OFFONOFF
2400OFFOFFON

A su vez hay que posicionar el boton que se encuentra en la parte tracera (sobre la derecha visto desde atrás, en el lado opuesto al conector de alimentación), hacia adentro para HF y hacia afuera para VHF.

En modo KISS también deben estar así configurados.

Recién baje el manual del DIGI_NED, y por lo que vi hay que usar el TNC en modo KISS con el driver AX25_MAC, el cual viene en el paquete de digi_ned, y por lo que vi su ejecución es de la siguiente manera,
AX25_MAC -PKISS1 -B9600 -L -F -C17 -BU50
Pero para más detalles hay que leer el manual. Mañana con tiempo lo voy a ver y traducir las partes más importantes.

Los archivos de SAT son los datos de telemetría en formato NASA de 2 líneas los famosos KEPS. Hay que bajar los datos de telemetría de AMSAT o donde sea (celestrack.org por ejemplo), y copiarlos como digi_ned.tle (Two Lines Elements, o elementos en dos líneas) y dentro del digi_ned correr el comando UTLE (que es Update Two Line Element, o acualizar TLE) y allí se crea el otro archivo que es el que usa el pograma.
Ya es tarde, mañana sigo con más información (por ahí podemos llegar a traducir todo el manual.... y luego Gastón lo publica en la página ;) =)

Saludos

Daniel Toth
LU5YBR

Buenisimo daniel , me faltarian asi comparo con los mios

dig_ned.tle y digi_ned.sat

Gracias
Creo que estan bastante parecidos
el problema que tengo es que no tengo el mfj en modo kiss
pero creo que gracias a unos prg que me envio LU7FDZ de Rosario
lo voy a solucionar

Espero tus comentarios

Bruno

Daniel - LU5YBR escribió:

> Bruno,
> disculpa la demora, con el tema del evento "la radio y los niños"
> estuve bastante ocupado, y el fin de semana viajamos a la Localidad de
> Loncopue, al oeste de la Pcia de Neuquen.
> Te comento que tengo habilitado dos puertos, uno HF y otro VHF, a
> veces el HF lo paso a VHF en la frec de la ISS.
> Cualquier cosa avisame que ya cuento com más tiempo.
>
> Daniel - LU5YBR
>
> ---
> Daniel si podes enviame los archivos de configuracion que son varios
> el de digi_ned el de ax25 el ubicacion etc no se como es en linux pero
> en dos hay varios con terminacion .ini
>
> Saludos
>
> Bruno
>
> Daniel - LU5YBR escribió:
>
> > Bruno,
> > tengo funcionando DIGI_NED sobre LINUX, desconozco si el archivo de
> > configuracion es el mismo, si lo querés te lo envio.
> > saludos
> >
> > Daniel Toth
> > LU5YBR
> > ---
> > Hola estoy necesitando ayuda para configurar digi_ned
> >

> > Estoy usando un TNC MFj-1274
> >
> > DIgi_NED DOS ultima version
> >
> > Si alguien fuera tan amable de pasarme archivos preconfigurados
> > que funcionen asi los puedo estudiar un poco
> >
> > Se agradeceria
> >
> > Saludos
> >
> > Bruno Luciani
> > LW3DTR - Ramallo
> > Buenos Aires
> >
> >
> >
> > --
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> > --
> > *Enlaces de Yahoo! Grupos*
> >
> > * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
> >
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar?subject=Unsubscribe>
> >
> > * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> > servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
> >
> >
>
> --
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> --

> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

937. Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion de DIGI_NED

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-20 17:10:04 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 902 Message: 937

Bruno,
omití decirte que para poder comunicarte con el TNC debés tener un programa terminal como el PROCOM en DOS o el TERM90 (venía con el NC), o simplemente con el HIPERTERMINAL de Windows 9x, alli le especificas el puerto y lo seteas en 8N1 y listo, encendes el TNC y verás los datos de la eprom y luego el cmd:

Si el TNC tiene otra EPROM (como un firmware DAMA) ya la cosa cambia y no tendrás respuesta (Hay que ingresar * y enter para obtener respuesta), pero eso tenés que verlo cuando inicia el TNC.

La prueba sería:
1 - Conectar el TNC a la PC
2 - Configurar el Puerto serie del TNC en 9600 (DIP 5 abajo, los 4 anteriores arriba)
3 - Cargar el Hiperterminal en el puerto correspondiente con velocidad 9600 y 8,N,1
4 - Encender el TNC
5 - Si está en modo comando aparecerán los datos de la FIRMWARE, o sea MFJ xxxxxxxxxxx, version de la eprom, etc.
6 - Si no aparece nada pero titilan CON y STA al encender el TNC es que este está en modo KISS (para sacarlo ALT+192 - ALT+255 - ALT+192)
7 - si no pasa ninguna cosa de estas estamos en presencia de una EPROM distinta, (THENET, DAMA, etc) probá poniendo un * a ver si pasa algo...sinó vemos después.

Saludos

Daniel
LU5YBR

938. Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion de DIGI_NED

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-20 17:21:18 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 902 Message: 938

Gracias Daniel , por lo menos tengo las cosas mas claras ahora
voy a tratar de hacerlo.

Gracias

Daniel - LU5YBR escribi?:

> Bruno,
> omit? decirte que para poder comunicarte con el TNC deb?s tener un
> programa terminal como el PROCOM en DOS o el TERM90 (ven?a con el
> NC), o simplemente con el HIPERTERMINAL de Windows 9x, alli le
> especificas el puerto y lo seteas en 8N1 y listo, encendes el TNC y
> ver?s los datos de la eprom y luego el cmd:
>
> Si el TNC tiene otra EPROM (como un firmware DAMA) ya la cosa cambia
> y no tendr?s respuesta (Hay que ingresar * y enter para obtener
> respuesta), pero eso ten?s que verlo cuando inicia el TNC.
>
> La prueba ser?a:
> 1 - Conectar el TNC a la PC
> 2 - Configurar el Puerto serie del TNC en 9600 (DIP 5 abajo, los
> 4 anteriores arriba)
> 3 - Cargar el Hiperterminal en el puerto correspondiente con
> velocidad 9600 y 8,N,1
> 4 - Encender el TNC
> 5 - Si est? en modo comando aparecer?n los datos de la FIRMWARE, o
> sea MFJ xxxxxxxxxx, version de la eprom, etc.
> 6 - Si no aparece nada pero titilan CON y STA al encender el TNC es
> que este est? en modo KISS (para sacarlo ALT+192 - ALT+255 - ALT+192)
> 7 - si no pasa ninguna cosa de estas estamos en presencia de una
> EPROM distinta, (THENET, DAMA, etc) prob? poniendo un * a ver si pasa
> algo...sin? vemos despu?s.
>
> Saludos
>
> Daniel
> LU5YBR
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>

> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

939. Ayuda con la configuracion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-21 00:21:43 UTC
From: Gustavo M.
Topic: 939 Message: 939

Buenas Noches y los saludos cordiales a todos los colegas..
Por aca en la lucha:
referente RCC-TRAK logre que levante el UI-VIEW pero me marca error NO GPS, tal vez no funque la placa OEM 0813 Magellan con antena activa.-
Logre hacer funcionar Modem tipo Baycom.. 50%.. Transmite todo trafico recibido de Internet.. la cual la otra PC recibe perfectamente... pero no la escucha a esta ultima escucho CONSEJOS donde retocar el AGPWE.
Muchas Gracias y exitos para todo el mundo..
atte.GUSTAVO-LU9ULO

940. Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-21 05:04:23 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 939 Message: 940

Hola Gustavo

Con el tema Baycom no es tanto que podes hacer o no con el AGW
Fijate en el AGW los siguientes temitas:
Que la conexion PC<>Baycom sea a 1200 (primer solapa, donde seteas que es un modem Baycom) en TNC Command pasalo a Control de Parametros... bah! pase un Mail al Foro con todo los datos... leelo

Despues de esto... es todo el tema Audio de RX y TX... fijate que tenes 2 preset's en el Baycom que 1 es
para la modulacion y otra para la recepcion... con esos calibras el nivel de c/u

Tambien deberias fijarte el nivel del volumen de la base/ht que estas dandole al Baycom, si es poco no escucha
si es mucho satura y es como que no escuchara

Si tenes frecuencia de Packet en tu zona... calibralo de tal manera que el volumen de TX quede igual que ellos
y el de RX copies a las estaciones mas lejanas... despues es "jugar" a ver si contactas con el mas lejano de tu zona

Bueno... esto es lo que yo hacia con mi Baycom y el TSTHost y depues cuando puse el WinFBB 7.01.35a

Saludos y suerte!!!

PD. se me ocurre que tu problema con el GPS sea que esta mal puestos los cables (digamos que le pifiastes en el
TX/RX y estan al reves) o que estas tomando de pines equivocados los datos del GPS... pero eso no implica que
estes con poca bateria para moverlo, sin señal para tomar GPS y demas cosas... como asi tambien mal seteao o
con alguna falla la placa del RCC, ya mas para eso que salga el creador y ayude tirando pistas

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Gustavo M.
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, September 20, 2005 9:21 PM
Subject: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion

Buenas Noches y los saludos cordiales a todos los colegas..
Por aca en la lucha:

referente RCC-TRAK logre que levante el UI-VIEW pero me marca error NO GPS, tal vez no funque la placa OEM 0813 Magellan con antena activa.-
Logre hacer funcionar Modem tipo Baycom.. 50%.. Transmite todo trafico recibido de Internet.. la cual la otra PC recibe perfectamente... pero no la escucha a esta ultima escucho CONSEJOS donde retocar el AGPWE.
Muchas Gracias y exitos para todo el mundo..
atte.GUSTAVO-LU9ULO

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

941. Re: Ayuda con la configuracion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-21 10:53:59 UTC
From: lw2dtz
Topic: 939 Message: 941

Hola,

El problema que tenes es en el GPS que no tira la sentencia $GPRMC.
Por lo tanto la placa la busca y no la encuentra, al no encontrarla
tira el mensaje de NO GPS. Solucion comprar un GPS que tire la
sentencia $GPRMC.Por lo que entiendo no se puede configurar ese GPS
para que tire esa sentencia. Este solo tira la $GPGGA y $GPVTG.Si
necesitas uno contacte a www.gctelecomar.com

Saludos.

Gustavo.

--- En LU-APRS@..., "Gustavo M." <lu9ulo@y...> escribió:
> Buenas Noches y los saludos cordiales a todos los colegas..
> Por aca en la lucha:
> referente RCC-TRAK logre que levante el UI-VIEW pero me marca error
NO GPS, tal vez no funque la placa OEM 0813 Magellan con antena activa.-
> Logre hacer funcionar Modem tipo Baycom.. 50%.. Transmite todo
trafico recibido de Internet.. la cual la otra PC recibe
perfectamente... pero no la escucha a esta ultima escucho CONSEJOS
donde retocar el AGPWE.
> Muchas Gracias y exitos para todo el mundo..
> atte.GUSTAVO-LU9ULO

942. RE: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-21 12:28:32 UTC
From: flavio oscar
Topic: 939 Message: 942

EL GPS MAGELLAN A QUE BAUDIOS LO SETEASTE PARA EL UI-VIEW
Y EL OTRO TEMA ES EL UI-VIEW QUE CENTENCIA DE GPS ADMITE SALUDOS..

>From: "Gustavo M." <lu9ulo@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <LU-APRS@...>
>Subject: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion
>Date: Wed, 21 Sep 2005 00:21:43 -0000
>
>Buenas Noches y los saludos cordiales a todos los colegas..
>Por aca en la lucha:
>referente RCC-TRAK logre que levante el UI-VIEW pero me marca error NO GPS,
>tal vez no funque la placa OEM 0813 Magellan con antena activa.-
>Logre hacer funcionar Modem tipo Baycom.. 50%.. Transmite todo trafico
>recibido de Internet.. la cual la otra PC recibe perfectamente... pero no
>la escucha a esta ultima escucho CONSEJOS donde retocar el AGPWE.
>Muchas Gracias y exitos para todo el mundo..
>atte.GUSTAVO-LU9ULO

943. Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion-flavio oscar

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-21 20:14:37 UTC
From: Gustavo-lu9ulo
Topic: 943 Message: 943

El magellan probé 9600, 4800, 1200 y no pasa nada centencia GGA, no se cual admite el UI-VIEW ahora buscare..
Gracias a todos por la pronta respuesta.
atte,gustavo

944. Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion-flavio oscar

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-21 20:40:43 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 943 Message: 944

Mira, la velocidad es 4800
fijate en que com lo tenes conectado (nunca en el que esta el Asterisco)
fijate en Setup que tenes varios modelos... 1 de todos es para esos GPS
podes toldar eñ Show GPS cross-hairs que te muestra la ubicacion de los satelites
en una suerte de mapa...

Proba y veremos que pasa...

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Gustavo-lu9ulo
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 21, 2005 5:14 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion-flavio oscar

El magellan probé 9600, 4800, 1200 y no pasa nada centencia GGA, no se cual admite el
UI-VIEW ahora buscare..
Gracias a todos por la pronta respuesta.
atte,gustavo

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

945. Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion-flavio oscar

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-21 20:45:41 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 943 Message: 945

Consulta a todos los colegas que opinaron sobre el tema este:
Podra ser que este saliendo los datos tipo TTL y necesite un Max232 para el Com?

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Gustavo-lu9ulo
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 21, 2005 5:14 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion-flavio oscar

El magellan probé 9600, 4800, 1200 y no pasa nada centencia GGA, no se cual admite el UI-VIEW ahora buscare..
Gracias a todos por la pronta respuesta.
atte,gustavo

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

946. Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion-flavio oscar

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-21 20:58:50 UTC
From: LU2HAM
Topic: 943 Message: 946

Holassss
me tiene tan mal como a Gustavo este tema
hoy estuve buscando en Internet la placa esa que Gustavo tiene para ver los datos técnicos y no la encuentro
Gus si tenes toda la info técnica que tiene esa placa mandamela.
viendo mail en el aprs grupo de España vi varios con problemas de gps magellan, es probable que lo largue la sentencia RMC, y también hay varios que tira TTL y RS 232 seteable, también puede ser que el dato lo largue invertido y que tenga que hacer el circuito que esta en la web de APRS argentina.
gus mandame los datos que tengas de la placa oem y seguimos viendo
saludos
Mario
PD: Gustavo no bajes los brazos por nada del mundo hace como el burro jajajajja
----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 21, 2005 5:45 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion-flavio oscar

Consulta a todos los colegas que opinaron sobre el tema este:
Podra ser que este saliendo los datos tipo TTL y necesite un Max232 para el Com?

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Gustavo-lu9ulo
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 21, 2005 5:14 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion-flavio oscar

El magellan probé 9600, 4800, 1200 y no pasa nada centencia GGA, no se cual admite el UI-VIEW ahora buscare..
Gracias a todos por la pronta respuesta.
atte,gustavo

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.3/107 - Release Date: 20/09/2005

947. GPS + smart tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-22 01:14:48 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 947 Message: 947

Gente que conviene respecto a marcas de GPS ?

Los que son USB sirven ?

Alguno de uds consigue las placas ?

Gracias por la info

Bruno

948. 12 º Aniversario Radio CLub Ramallo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-22 02:06:37 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 948 Message: 948
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Agradeceria la difusion a la mayor cantidad de radioclubes de este evento
disculpen la molestia y el off-topic

Va Archivo adjunto con invitacion

Saludos

Bruno Luciani
Lw3dtr
Radio Club Ramallo LW4ERZ

949. Re: Ayuda con la configuracion-flavio oscar

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-22 10:36:44 UTC
From: lw2dtz
Topic: 943 Message: 949

Hola,

Setea el programa Hiperterminal a 4800 bps n/8/1 y conecta el GPS al puerto de la PC que hayas seleccionado. Deberia ver pasar las sentecias. Si las ves pasar busca la $GPRMC, creo que la placa que tenes no la soporta. Si no la ves, no sigas gastando tiempo y dedicate a buscar otra placa :(

Saludos.

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., "Gustavo-lu9ulo" <lu9ulo@y...>
escribió:
> El magellan probé 9600, 4800, 1200 y no pasa nada centencia GGA, no se cual admite el UI-VIEW ahora buscare..
> Gracias a todos por la pronta respuesta.
> atte,gustavo

950. Re: GPS + smart tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-22 10:43:12 UTC
From: lw2dtz
Topic: 947 Message: 950

Hola,

Depende lo que estes buscando. GPS de mano o placas OEM ?
Si buscas placas OEM, tene cuidado lo que compres recomiendo
la Jupiter de Rockwell, si necesitas visita www.gctelecomar.com

La nueva placa Smart Tracker viene con un conversor TTL/RS232 que
te simplifica la conexion de cualquier placa GPS OEM.

Algunos nuevos GPS de mano vienen con salida USB y otros con la
clasica salida serie. La eleccion depende del uso y el dinero que
quieras gastar.

Saludos.

Gustavo.

www.gctelecomar.com
--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Bruno Luciani" <lw3dtr@r...> escribió:
> Gente que conviene respecto a marcas de GPS ?
>
> Los que son USB sirven ?
>
> Alguno de uds consigue las placas ?
>
>
> Gracias por la info
>
> Bruno

951. RE: [LU-APRS] GPS + smart tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-22 10:52:02 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 947 Message: 951

www.gctelecomar.com

Fijate en esa pagina que hay placas gps
Jorge LU1FNJ
----- Original Message -----
From: Bruno Luciani
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, September 21, 2005 10:14 PM
Subject: [LU-APRS] GPS + smart tracker

Gente que conviene respecto a marcas de GPS ?

Los que son USB sirven ?

Alguno de uds consigue las placas ?

Gracias por la info

Bruno

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...m.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.22/98 - Release Date: 12/09/2005

952. Datos Placas Oem0813 Magellan-LU2HAM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-22 14:01:36 UTC
From: Gustavo-lu9ulo
Topic: 952 Message: 952
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

Ahi te mando lo que tengo y tambien el programa de configuración, bajo DOS.. (oem_cdu.exe)-
Gracias por tu preocupacion y por supuesto tambien para todo el foro..
atte.Gustavo.

953. exportacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-22 15:15:25 UTC
From: LU2HAM
Topic: 953 Message: 953
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola grupo
queremos compartir con ustedes la alegria de toda la gente que integramos el laboratorio del radio club Cordoba, ya que en el dia de hoy salio la primer placa RCC-TRAK, fuera del pais,
tambien queremos agradecer a Luis Carlos HK3PJC por haber confiado en nuestros proyectos, como asi a los colegas locales, esperamos verlo pronto en el mapa. desde Bogota Colombia.
saludos para todos

Mario Wolcoff LU2HAM
laboratorio RCC
LU4HH

954. Re: Datos Placas Oem0813 Magellan

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-22 16:29:29 UTC
From: lw2dtz
Topic: 952 Message: 954

Gustavo,

Tu GPS Magellan soporta las siguientes sentencias GPS:

GPGGA
GPGLL
GPVTG
GPHVG
GPZDA
PMGLH
PMGLS
PMGLG
PMGLF
PMGLD
PMGLC
PMGLB

Lamentablemente no vas a poder utilizarlo con el tracker que dispones.

Solucion 1

Cambiar el GPS.

Solucion 2

Cambiar de tracker.

Recomendacion
Antes de comprar algo asesorarse bien y con gente que entienda lo que
queres y necesitas.Cuando la limosna es grande....

Saludos.

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., "Gustavo-lu9ulo" <lu9ulo@y...>
escribió:
> Ahi te mando lo que tengo y tambien el programa de configuración,
bajo DOS.. (oem_cdu.exe)-
> Gracias por tu preocupacion y por supuesto tambien para todo el foro..
> atte.Gustavo.

955. nodo altura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-22 18:03:12 UTC
From: LU2HAM
Topic: 955 Message: 955
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola gente, posiblemente alguno de ustedes estará viendo en el mapa LU4HH-10, les contamos que esta en prueba aquí abajo en Córdoba todo el equipo para el primer nodo de altura de aprs y packet, que ira instalado en el cerro Mogote a 1050 metros de altura , en el print de pantalla podrán ver su emplazamiento en el mapa de Córdoba y Carlos Paz, este emplazamiento es el mismo en que se encuentran instaladas las repetidoras 146.700 - Mhz. y la de UHF 433.500 +5000 sub T 110.9.
clima mediante, este sábado próximo se subirá todo al cerro, de esta forma estaremos cubriendo con APRS en 144.930 Mhz. una gran zona que iremos chequeando, y tratando de entusiasmar a colegas y radio clubes de la zona , para poder con un par de salto, llegar a Rosario por la R9 y a Santa fe Paraná por la R19.
el fin de semana les informamos de la puesta en marcha.

Mario

956. Re: [LU-APRS] Re: Datos Placas Oem0813 Magellan

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-22 19:36:41 UTC
From: LU2HAM
Topic: 952 Message: 956

no deja de sorprenderme la ultima frase de LW2DTZ Cuando la limosna es grande....
??????????????????
SALUDOS MARIO

----- Original Message -----
From: lw2dtz
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, September 22, 2005 1:29 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Datos Placas Oem0813 Magellan

Gustavo,

Tu GPS Magellan soporta las siguientes sentencias GPS:

GPGGA
GPGLL
GPVTG
GPHVG
GPZDA
PMGLH
PMGLS
PMGLG
PMGLF
PMGLD
PMGLC
PMGLB

Lamentablemente no vas a poder utilizarlo con el tracker que dispones.

Solucion 1

Cambiar el GPS.

Solucion 2

Cambiar de tracker.

Recomendacion
Antes de comprar algo asesorarse bien y con gente que entienda lo que
queres y necesitas.Cuando la limosna es grande....

Saludos.

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Gustavo-lu9ulo" <lu9ulo@y...>
escribió:
> Ahi te mando lo que tengo y tambien el programa de configuración,
bajo DOS.. (oem_cdu.exe)-
> Gracias por tu preocupacion y por supuesto tambien para todo el foro..
> atte.Gustavo.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@....ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.3/107 - Release Date: 20/09/2005

957. Re: [LU-APRS] Re: GPS + smart tracker

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-22 16:10:39 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 947 Message: 957

Gracias por toda la info Gutavo hoy por telef

Te contacto para lo que hablamos

Saludos

Bruno Luciani
Lw3dTR
Ramallo

lw2dtz escribi?:

> Hola,
>
> Depende lo que estes buscando. GPS de mano o placas OEM ?
> Si buscas placas OEM, tene cuidado lo que compres recomiendo
> la Jupiter de Rockwell, si necesitas visita www.gctelecomar.com
>
> La nueva placa Smart Tracker viene con un conversor TTL/RS232 que
> te simplifica la conexion de cualquier placa GPS OEM.
>
> Algunos nuevos GPS de mano vienen con salida USB y otros con la
> clasica salida serie. La eleccion depende del uso y el dinero que
> quieras gastar.
>
> Saludos.
>
> Gustavo.
>
> www.gctelecomar.com
> --- En LU-APRS@..., "Bruno Luciani" <lw3dtr@r...> escribi?:
> > Gente que conviene respecto a marcas de GPS ?
> >
> > Los que son USB sirven ?
> >
> > Alguno de uds consigue las placas ?
> >
> >
> > Gracias por la info
> >
> > Bruno
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar

> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

958. Duda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-23 00:21:30 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 958 Message: 958

Gente , estoy tratando de poner en marcha un digipeater con un mfj-1270
y digi_ned y aunque logre poner en modo kiss el mfj y teoricamente
configure bien el digi_ned sigue sin funcionar.

Mi duda es la siguiente tengo que usar algun driver para comunicar el
digined
con el mfj ?
Por lo que anduve leyendo es probable que si .
Alguien conoce que tendria que agregar ?

La instalacion es en DOS con una maquina peque?a por eso uso el digi_ned
en DOS.

Espero algun comentario.

Saludos

Bruno
Lw3DTR

959. tnc pk 88

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-23 10:35:41 UTC
From: lu2fhx
Topic: 959 Message: 959

Hola a todos!!!!!!
Saludos!!!!, alguien probo de setear el pk88 con el agw??, porque he visto que en el seteo no esta la opcion para este tnc??
Alguna ayuda con esto.......chau saludos para todos......DANIEL.-

960. Re: [LU-APRS] Duda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-23 12:08:01 UTC
From: LU6HBK
Topic: 958 Message: 960

BRUNO:

sip tenes que utilizar un programa residente que se llama. AX25_MAC (medium access control) que hace que el digilned sea independiente del hardware utilizado.
lo pones en marcha con unos parametros para el modo kiss y ya!
Si todo es standard con la sentencia AX25_MAC -PKISS1 deberia funcionar.
espero te sirva de ayuda.
LU6HBK Juanca
73'S

----- Original Message -----
From: Bruno Luciani
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, September 22, 2005 9:21 PM
Subject: [LU-APRS] Duda

Gente , estoy tratando de poner en marcha un digipeater con un mfj-1270
y digi_ned y aunque logre poner en modo kiss el mfj y teoricamente
configure bien el digi_ned sigue sin funcionar.

Mi duda es la siguiente tengo que usar algun driver para comunicar el
digined
con el mfj ?
Por lo que anduve leyendo es probable que si .
Alguien conoce que tendria que agregar ?

La instalacion es en DOS con una maquina pequeña por eso uso el digi_ned
en DOS.

Espero algun comentario.

Saludos

Bruno
Lw3DTR

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.2/105 - Release Date: 19/09/2005

961. Re: [LU-APRS] Duda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-23 15:46:32 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 958 Message: 961

Lo raro es que ese programa esta porque veo que arranca
y da un mensaje asi que no se vere la configuracion

Gracias por tu comentario

saludos

Bruno

LU6HBK escribi?:

> BRUNO:
>
> sip tenes que utilizar un programa residente que se llama. AX25_MAC
> (medium access control) que hace que el digilned sea independiente del
> hardware utilizado.
> lo pones en marcha con unos parametros para el modo kiss y ya!
> Si todo es standard con la sentencia AX25_MAC -PKISS1 deberia
> funcionar.
> espero te sirva de ayuda.
> LU6HBK Juanca
> 73'S
>
>
>
> ----- Original Message -----
> *From:* Bruno Luciani <mailto:lw3dtr@...>
> *To:* LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@...>
> *Sent:* Thursday, September 22, 2005 9:21 PM
> *Subject:* [LU-APRS] Duda
>
> Gente , estoy tratando de poner en marcha un digipeater con un
> mfj-1270
> y digi_ned y aunque logre poner en modo kiss el mfj y teoricamente
> configure bien el digi_ned sigue sin funcionar.
>
> Mi duda es la siguiente tengo que usar algun driver para comunicar el
> digined
> con el mfj ?
> Por lo que anduve leyendo es probable que si .
> Alguien conoce que tendria que agregar ?
>
> La instalacion es en DOS con una maquina peque?a por eso uso el
> digi_ned
> en DOS.
>

>
> Espero algun comentario.
>
> Saludos
>
> Bruno
> Lw3DTR
>
> ---
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.2/105 - Release Date:
> 19/09/2005
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

962. Nuevo Digipeater en Ramallo Funcionando

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-24 01:27:38 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 962 Message: 962

QUiero agradecer la ayuda de muchos de uds .

Aunque en forma precaria , ya esta funcionando el digipeater
en Ramallo LW3DTR-10, usando el digi__ned version en diskette

Ahora tengo que estudiar un poco la configuracion porque no repite los
beacon de
las otras estaciones , pero si se usa como puente aparentemente anda bien

El que lo pueda probar y darme su opinion sera bienvenida

Gracias

Bruno

963. Re: nodo altura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-24 14:42:34 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 955 Message: 963

Mario, felicitaciones por la iniciativa, lo estaremos probando en algún viaje para esos lados. Estoy trabajando en un mapita nuevo de Cordoba, continuación hacia el norte del que ya está en la página. Indicame que otra zona te interesa asi lo voy preparando.
73 de Alejandro LU6DIL

--- En LU-APRS@..., "LU2HAM" <lu2ham@r...> escribió:
> Hola gente, posiblemente alguno de ustedes estará viendo en el mapa LU4HH-10, les contamos que esta en prueba aquí abajo en Córdoba todo el equipo para el primer nodo de altura de aprs y packet, que ira instalado en el cerro Mogote a 1050 metros de altura , en el print de pantalla podrán ver su emplazamiento en el mapa de Córdoba y Carlos Paz, este emplazamiento es el mismo en que se encuentran instaladas las repetidoras 146.700 - Mhz. y la de UHF 433.500 +5000 sub T 110.9.
> clima mediante, este sábado próximo se subirá todo al cerro, de esta forma estaremos cubriendo con APRS en 144.930 Mhz. una gran zona que iremos chequeando, y tratando de entusiasmar a colegas y radio clubes de la zona , para poder con un par de salto, llegar a Rosario por la R9 y a Santa fe Paraná por la R19.
> el fin de semana les informamos de la puesta en marcha.
>
> Mario

964. Re: [LU-APRS] Nuevo Digipeater en Ramallo Funcionando

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-24 15:52:33 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 962 Message: 964

Estimado Bruno, aunque yo nunca us? un digined, te
comento que deberias lograr que tu digi funcione de la
misma manera que el digi de Zarate o sea, deberias
repetir WIDEn-n con id en on y SSn-n, no deberias
repetir trace porque lo reemplazamos por el SSn-n,
fijate que en la pagina hay una nota mia donde explico
este tema. 73 de Alejandro LU6DIL

--- Bruno Luciani <lw3dtr@...>
escribi?:

> QUiero agradecer la ayuda de muchos de uds .
>
> Aunque en forma precaria , ya esta funcionando el
> digipeater
> en Ramallo LW3DTR-10, usando el digi__ned version en
> diskette
>
> Ahora tengo que estudiar un poco la configuracion
> porque no repite los
> beacon de
> las otras estaciones , pero si se usa como puente
> aparentemente anda bien
>
> El que lo pueda probar y darme su opinion sera
> bienvenida
>
>
> Gracias
>
> Bruno
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
>
>
>
>

>

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

965. Re: [LU-APRS] Nuevo Digipeater en Ramallo Funcionando

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-24 16:33:33 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 962 Message: 965

Ok alejandro , yo muy canchero no estoy pero trato de reemplazar ese
texto que me decis
en la configuracion de digined aver que pasa, comentenme si algo
de lo que estoy haciendo produce algun problema en la red , en realidad
la idea es unir las redes de baires con nuestra zona y hacer de puente
hacia rosario si ellos se cambian a nuestra frecuencia

Saludos
y Gracias por los consejos

Bruno
Lw3dtr

Alejandro Aristei escribi?:

> Estimado Bruno, aunque yo nunca us? un digined, te
> comento que deberias lograr que tu digi funcione de la
> misma manera que el digi de Zarate o sea, deberias
> repetir WIDEn-n con id en on y SSn-n, no deberias
> repetir trace porque lo reemplazamos por el SSn-n,
> fijate que en la pagina hay una nota mia donde explico
> este tema. 73 de Alejandro LU6DIL
>
> --- Bruno Luciani <lw3dtr@...>
> escribi?:
>
> > QUiero agradecer la ayuda de muchos de uds .
> >
> > Aunque en forma precaria , ya esta funcionando el
> > digipeater
> > en Ramallo LW3DTR-10, usando el digi__ned version en
> > diskette
> >
> > Ahora tengo que estudiar un poco la configuracion
> > porque no repite los
> > beacon de
> > las otras estaciones , pero si se usa como puente
> > aparentemente anda bien
> >
> > El que lo pueda probar y darme su opinion sera
> > bienvenida
> >
> >
> > Gracias
> >
> > Bruno

> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> >
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
>
>
>
>
>
>
> _____
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> http://correo.yahoo.com.ar
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

966. Re: [LU-APRS] Nuevo Digipeater en Ramallo Funcionando

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-24 17:13:07 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 962 Message: 966

No encontre tu nota pasame el link por favor

Gracias

Alejandro Aristei escribi?:

> Estimado Bruno, aunque yo nunca us? un digined, te
> comento que deberias lograr que tu digi funcione de la
> misma manera que el digi de Zarate o sea, deberias
> repetir WIDEn-n con id en on y SSn-n, no deberias
> repetir trace porque lo reemplazamos por el SSn-n,
> fijate que en la pagina hay una nota mia donde explico
> este tema. 73 de Alejandro LU6DIL
>
> --- Bruno Luciani <lw3dtr@...>
> escribi?:
>
> > QUiero agradecer la ayuda de muchos de uds .
> >
> > Aunque en forma precaria , ya esta funcionando el
> > digipeater
> > en Ramallo LW3DTR-10, usando el digi__ned version en
> > diskette
> >
> > Ahora tengo que estudiar un poco la configuracion
> > porque no repite los
> > beacon de
> > las otras estaciones , pero si se usa como puente
> > aparentemente anda bien
> >
> > El que lo pueda probar y darme su opinion sera
> > bienvenida
> >
> >
> > Gracias
> >
> > Bruno
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> >
> > LU-APRS-unsubscribe@...

> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
>
>
>
>
>
>
> ---
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> http://correo.yahoo.com.ar
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

967. Re: [LU-APRS] Nuevo Digipeater en Ramallo Funcionando

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-24 17:48:01 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 962 Message: 967

Mir?, en este momento no te veo en mi pantalla a si que no te podria decir si el digi causa alg?n problema o n?, pero dada la distancia a la que te encontras, dudo que causes problemas, si me ves fijate que mi unproto es wide2-2,ss1-1 esto es para que me repitan a lo lejos, cuando est? cordoba podria poner un wide2-2ss1-1,wide2-2, la idea es que aca en baires nadie repita SS porque ese digi queda reservado para que lo repitan los digis lejanos. Lee la nota que publiqu?, que lo explico con mas detalle. Saludos, DIL

----- Original Message -----
From: "Bruno Luciani" <lw3dtr@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Saturday, September 24, 2005 1:33 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Nuevo Digipeater en Ramallo Funcionando

> Ok alejandro , yo muy canchero no estoy pero trato de reemplazar ese
> texto que me decis
> en la configuracion de digined aver que pasa, comentenme si algo
> de lo que estoy haciendo produce algun problema en la red , en realidad
> la idea es unir las redes de baires con nuestra zona y hacer de puente
> hacia rosario si ellos se cambian a nuestra frecuencia
>
> Saludos
> y Gracias por los consejos
>
> Bruno
> Lw3dtr
>
> Alejandro Aristei escribi?:
>
> > Estimado Bruno, aunque yo nunca us? un digined, te
> > comento que deberias lograr que tu digi funcione de la
> > misma manera que el digi de Zarate o sea, deberias
> > repetir WIDEn-n con id en on y SSn-n, no deberias
> > repetir trace porque lo reemplazamos por el SSn-n,
> > fijate que en la pagina hay una nota mia donde explico
> > este tema. 73 de Alejandro LU6DIL
> >
> > --- Bruno Luciani <lw3dtr@...>
> > escribi?:
> >
> > > QUiero agradecer la ayuda de muchos de uds .
> > >
> > > Aunque en forma precaria , ya esta funcionando el
> > > digipeater
> > > en Ramallo LW3DTR-10, usando el digi__ned version en

> > > diskette
> > >
> > > Ahora tengo que estudiar un poco la configuracion
> > > porque no repite los
> > > beacon de
> > > las otras estaciones , pero si se usa como puente
> > > aparentemente anda bien
> > >
> > > El que lo pueda probar y darme su opinion sera
> > > bienvenida
> > >
> > >
> > > Gracias
> > >
> > > Bruno
> > >
> > >
> > > Website = http://www.aprs.com.ar
> > > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> > >
> > > Enlaces de Yahoo! Grupos
> > >
> > >
> > > LU-APRS-unsubscribe@...
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > _____
> > 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> > Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> > http://correo.yahoo.com.ar
> >
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >

> > --
> > *Enlaces de Yahoo! Grupos*
> >
> > * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
> >
> > * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> > servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
> >
> >
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>

968. Re: [LU-APRS] Nuevo Digipeater en Ramallo Funcionando

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-24 18:13:23 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 962 Message: 968
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Bruno y el grupo,
estoy traduciendo el manual de DIGI_NED a castellano, les envío la primer parte (aunque no es la más importante) así van armando el nuevo manual. Esto lo estoy haciendo en mis ratos libres, la traducción la estoy haciendo en forma manual (sin uso de traductores) y dando la interpretación más edecuada posible.
Si alguien quiere colaborar, ningún problema, por favor pónganse en contacto conmigo y dividimos tareas.
Saludos

Daniel Toth
LU5YBR

QUiero agradecer la ayuda de muchos de uds .

Aunque en forma precaria , ya esta funcionando el digipeater
en Ramallo LW3DTR-10, usando el digi__ned version en diskette

Ahora tengo que estudiar un poco la configuracion porque no repite los
beacon de
las otras estaciones , pero si se usa como puente aparentemente anda bien

El que lo pueda probar y darme su opinion sera bienvenida

Gracias

Bruno

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

969. Re: [LU-APRS] Ayuda con la configuracion de DIGI_NED

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-24 18:15:13 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 902 Message: 969

Bruno,
tengo funcionando DIGI_NED sobre LINUX, desconozco si el archivo de configuracion es el mismo, si lo querés te lo envio.
saludos

Daniel Toth
LU5YBR

Hola estoy necesitando ayuda para configurar digi_ned

Estoy usando un TNC MFj-1274

DIgi_NED DOS ultima version

Si alguien fuera tan amable de pasarme archivos preconfigurados
que funcionen asi los puedo estudiar un poco

Se agradeceria

Saludos

Bruno Luciani
LW3DTR - Ramallo
Buenos Aires

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

970. Re: [LU-APRS] Nuevo Digipeater en Ramallo Funcionando

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-25 03:31:37 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 962 Message: 970

Ok daniel lo estuve leyendo y ya me dio algunas ideas
como donde buscar para modificar la frecuencia del beacon
que esta muy rapido segun me han dicho.

Espero segunda parte :-)

Saludos
Lw3dtr - Ramallo
Vectorlinux 5.01

Daniel - LU5YBR escribi?:

> Bruno y el grupo,
> estoy traduciendo el manual de DIGI_NED a castellano, les env?o la
> primer parte (aunque no es la m?s importante) as? van armando el nuevo
> manual. Esto lo estoy haciendo en mis ratos libres, la traducci?n la
> estoy haciendo en forma manual (sin uso de traductores) y dando la
> interpretaci?n m?s edecuada posible.
> Si alguien quiere colaborar, ning?n problema, por favor p?nganse en
> contacto conmigo y dividimos tareas.
> Saludos
> Daniel Toth
> LU5YBR
> ---
> QUiero agradecer la ayuda de muchos de uds .
>
> Aunque en forma precaria , ya esta funcionando el digipeater
> en Ramallo LW3DTR-10, usando el digi__ned version en diskette
>
> Ahora tengo que estudiar un poco la configuracion porque no repite los
> beacon de
> las otras estaciones , pero si se usa como puente aparentemente anda bien
>
> El que lo pueda probar y darme su opinion sera bienvenida
>
>
> Gracias
>
> Bruno
> ---
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>

>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>
>
> ---
>
> Previous- <file:///C:WINDOWSD_N-user-manualD_N-user-manual.htm>Index-
> <file:///C:WINDOWSdnown_index.htm>
> <file:///C:WINDOWSD_N-user-manualD_N-user-manual.htm>Web
> <http://www.qsl.net/digi_ned/htmldoc/webindex.htm>-
> <http://www.qsl.net/digi_ned/htmldoc/webindex.htm> next-
> <file:///C:WINDOWSTEMPd_n-owner-examples.htm> pag
>
> <http://www.qsl.net/digi_ned>
>
> *
> Manual del administrador de DIGI_NED *
>
> Manual de DIGI_NED, Version: 1.0-033 Fecha: January 1, 2003 By: PE1MEW
> (pe1mew@... <mailto:noX.pe1mew@...>).
>
> Traducido al espa?ol por: Daniel Toth ? LU5YBR
> (daniel_lu5ybr@...)
>
> *
>
> Acerca de este manual
>
> Pr?logo.
>
> *
>
> Este es el manual del administrador de DIGI_NED. Este manual tiene por
> intenci?n ser una referencia para los que practican APRS y usan alg?n
> repetidor digital cercano con DIGI_NED y para los administradores de
> repetidores DIGI_NED que desean armar y mantener un repetidor digital
> DIGI_NED.
>
> *
>

> Contenido de este MANUAL.
>
> *
>
> Este Manual esta separado en diferentes partes:
>
> 1. Acerca del manual <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 1. Pr?logo <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 2. Contenidos de este manual <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 3. Disponibilidad del Manual y n?mero de versi?n
> <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 4. Reclamos <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 5. Comentarios y contribuciones <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 2. El manual del propietario de DIGI_NED <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 1. Introducci?n <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 2. Ponga en marcha un DIGI_NED <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 1. Configuraci?n de DIGI_NED para DOS
> <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 1. AX25_MAC <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 2. Par?metros de AX25_MAC <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 2. Configuraci?n de DIGI_NED para LINUX
> <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 3. DIGI_NED <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 3. Funcionamiento b?sico de DIGI_NED <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 1. digipeating <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 2. Enviando balizas <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 4. DIGI_NED al teclado <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 5. Consultas en APRS, <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 6. Funcionalidades espec?ficas de DIGI_NED
> <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 1. Consultas a DIGI_NED (Tiny-Web-Pages)
> <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 2. Funciones de DX <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 3. Telemetr?a <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 1. entradas (lectura de datos)
> <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 2. salidas (escritura de datos)
> <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 4. Funciones Meteorol?gicas <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 5. Seguimiento de Sat?lites <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 6. Datos de la entrada serial <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 7. Administraci?n de DIGI_NED <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 1. Control remoto <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 2. Actualizaci?n remota usando programas de terceras
> partes <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 8. Apendices <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 1. La sintaxis de DIGI_NED <file:///C:WINDOWSTEMP>
> 2. Ejemplos de configuraci?n de DIGI_NED
> <file:///C:WINDOWSTEMP>
>

> *
>
> Disponibilidad del Manual y n?mero de versi?n.
>
> *
>
> Este manual se encuentra disponible con la documentaci?n entregada con
> los ejecutables y los fuentes de DIGI_NED. El n?mero de la versi?n y
> la fecha de la actualizaci?n se encuentran en la parte superior de
> cada p?gina <file:///C:WINDOWSTEMP>.
>
> *
>
> Reclamos.
>
> *
>
> Este manual se distribuye con el ?nimo de que puede ser ?til, pero NO
> TIENE GARANTIAS; a?n sin ning?n tipo de garant?a de COMERCIALIZACION o
> ADECUACI?N PARA UN USO EN PARTICULAR.
>
> *
>
> Comentarios y contribuciones.
>
> *
>
> Si Ud. desea realiza cualquier comentario o correcci?n a este
> documento puede hacerlo sin inconvenientes.
>
> Para verificar y agregar su contribuci?n hay que cernirse a estas reglas:
>
> * Tome el archivo html original y agregue su contribuci?n o
> correcci?n.
> * El texto que corrija o agregue h?galo en color Rojo c?digo
> #FF0000 as? es f?cil de reconocer.
>
> Env?e sus comentarios al Grupo de desarrollo de DIGI_NED:
> digi_ned@... <mailto:noX.digi_ned@...>
>
> *
>
> Introducci?n a DIGI_NED.
>
> *
>
> This is DIGI_NED, a rule driven digipeater using an INI file and
> containing special functions for use with APRS.
>
> APRS es una marca registrada de Bob Bruninga, WB4APR. Su p?gina web la

> podes encontrar en: http://web.usna.navy.mil/~bruninga/aprs.html
> <http://web.usna.navy.mil/%7Ebruninga/aprs.html>.
>
> Por que este digipeater? Las funciones de este digipeater son
> comparables con las de otros digipeaters. A?n as? existen buenas
> razones para crear uno nuevo:
>
> 1. otros digipeaters no hacen exactamente lo que uno quiere hacer,
> 2. Algunos digipeaters dejan de funcionar con paquetes ilegales,
> como el caso de paquetes con mas de 8 digipeaters en ?l,
> 3. Queremos disponer del c?digo fuente para poder agregar nuevas
> opciones de hardware, como conectar un dispositivo de Radio
> Direction Finder (RDF),
> 4. El digipeater debe correr sobre una 286 con algo m?s sencillo
> que un BPQ,
> 5. Posibilidad de uso 24/7 ,
> 6. la habilidad de agregar funciones cuando queramos.
>
> Los fuentes de este digipeater se han puesto a disposici?n en los
> t?rminos de la GPL (General Public License).
>
> El DIGI_NED, como establece su nombre (Digipeater para Netherlands)
> tiene las siguientes propiedades:
>
> * Repetici?n Inteligente, basado en reglas configurables desde un
> archivo .ini (se asemeja a otros digipeaters con reglas de
> repetici?n preestablecidas pero tiene la posibilidad de
> implementar WIDEn-N correctamente sin tener caminos
> extremadamente largos. La regla "swap" permite el manejo
> correcto del WIDEn-N).
> * La repetici?n inteligente adem?s trabaja para los repeticiones
> basados en destinos-SSID usando el las reglas "digito:" y
> "digissid:".
> * El indicativo del digipeater se especifica en un solo lugar (en
> el ejemplo cerca del final) en el archivo .ini, esto permite
> replicar el .ini f?cilmente.
> * Pueden repetirse paquetes con PID AX.25, IP, ARP y NETROM. AX.25
> y conexiones en TCP/IP de radio a trav?s del Digipeater.
> * Sustituci?n de indicativos (con la opci?n de no sustituir) y
> acciones en contra de los lazos de repetici?n de paquetes
> (chequea su propio indicativo de repetidor el la lista de "v?a"
> y recuerda los CRCs de los cabeceras de los paquetes escuchados)
> * Responde a las consultas ?APRS?
> * Soporta respuesta autom?tica a los mensajes, tal como?ping?
> * Puede actuar como un "tiny-web-server" con mensajes
> configurables e indicador de ubicaciones de inter?s en el ?rea.
> * Soporta el cubrimiento de "black-spots"
> * Preemptive digipeating, digipeat out-of-order/skip unused digis
> * Tambi?n disponible para LINUX
> * Genera mensajes DX y mantiene una lista de DX para las

> estaciones escuchadas en forma directa
> * Genera mensajes de telemetr?a, ingresados a trav?s del puerto
> paralelo (LPT)
> * Puede realizar controles remotos a trav?s del puerto paralelo
> (LPT port)
> * Puede mostrar el desplazamiento de Sat?lites a trav?s de
> consultas, generando la transmisi?n de un objeto representando
> al satelite requerido, muestra al sat?lite se asoma en el
> horizonte o cuando est? a la vista nuestra los datos de bearing
> y azymuth.
> * Habilidad para enviar datos recibidos a trav?s de la puerta
> serie, como GPS, estaciones meteorol?gicas u otro dispositivo
> serial. Los datos son enviados sin modificaciones.
>
> DIGI_NED puede ser usado con todos los modems que son soportados por
> TFPCX (Oh magn?fico, c?mo es posible ...) inclu?do el protocolo BPQ
> sobre Ethernet, KISS, BayCom, YAM, SCC (PA0HZP, PE1PET, USCC) etc. En
> LINUX, DIGI_NED usa la interfase del n?cleo (kernel interface); por lo
> tanto cualquier cosa que se soportada por el n?cleo va a funcionar.
>
> La filosof?a general del DIGI_NED es la posibilidad que el usuario
> establezca su propia configuraci?n. La configuraci?n que se provee por
> defecto en la distribuci?n fue hecha tan ?til y correcta como fue
> posible, pero al fina es el usuario el que determina c?mo va a
> funcionar el digipeater.
>
> Unas palabras de Henk, pe1dnn:
>
> El primer intento de generar esta documentaci?n se encuentra en las
> primeras distribuciones. Yo recolect? apuntes y partes que hab?a
> escrito. A partir e esos apuntes arme la documentaci?n en Holand?s.
> Debido al inter?s internacional continu? la documentaci?n en ingl?s y
> abandon? la versi?n en holand?s. Ser?n bienvenidos los que traduzcan
> esta documentaci?n a otro idioma. La documentaci?n en franc?s al
> momento de escribir este documento de encuentra en el sitio de MAPG,
> el Moselle APRS Packet Group en Francia. La direcci?n del sitio es
> http://mapg.ifrance.com/mapg/index.htm . Este ser? el ?nico documento
> que ponga en mi distribuci?n para evitar el excesivo trabajo que se
> generar?a con cada revisi?n del software. Este documento puede crecer
> en el futuro a medida que agregue c?digo y partes nuevas.
>
> Me gustar?a recibir sugerencias y reportes para futuras mejoras. Este
> DIGI esta bajo nuestro propio control y puede ser adaptado a nuestras
> necesidades. Asimismo me gustar?a cernirme a las especificaciones del
> APRS! Si Ud. encuentra alguna violaci?n al protocolo en el programa y
> en el .ini de defecto, por favor rep?rtela! Su reporte resultar? de
> suma importancia, si mi archivo .ini de defecto est? mal, se
> desparramar? a todo el mundo.
>
> Saludos cordiales, Henk.

>
> *
>
> Ponga en marcha un DIGI_NED
>
> *
>
> En los pr?ximos cap?tulos trataremos de cubrir los principales puntos
> para construir un repetidor digital DIGI_NED.
>
> *
>
> Configuraci?n del DIGI_NED para DOS.
>
> *
>
> Nuestra primer meta es ejecutar DIGI_NED en DOS sobre una PC barat con
> un I286 (o mejor) y sobre LINUX, usando cualquier tipo de modems,
> desde los mas simples como BayCom/BayPack y modem YAM hasta un TNC en
> modo KISS y palcas SCC.
>
> Debido a la diferente arquitectura del DOS y el LINUX, necesitaremos
> diferente manera de encarar la instalaci?n para cada uno de los
> sistemas operativos. Para el entorno DOS usaremos programas residentes
> en memoria (TSR ? Terminate and still resident). Este programa
> residente se encarga del protocolo AX.25 del Digi.
>
> *
>
> AX25_MAC.
>
> *
>
> DIGI_NED hace uso de un programa residente en memoria (TSR) que maneja
> el modem, etc. Este programa es el AX25_MAC. MAC es la abreviatura de
> Medium Access Control que es en nombre com?n que se le da en el
> protocolo a la parte de software que maneja el hardware. Ud. siempre
> deber? ejecutar este TSR cuando use la versi?n de DOS del DIGI_NED,
> sin este TSR, DIGI_NED no arrancar?.
>
> El AX25_MAC es la capa MAC para AX.25. Lo que hace es tomar los
> paquetes crudos, adicionarle el CRC y transmitirlo como en paquete
> HDLC al hardware. Los paquetes le?dos son, siempre que el CRC sea
> correcto, pasados en forma directa al programa que usa la capa MAC. No
> hay ninguna "inteligencia" en la capa MAC, ya que transmitir? todo lo
> que le ingresa.
>
> El programa AX25_MAC debe ser cargado en memoria usando par?metros
> similares a los que usa el TFPCX. En el archivo ejemplo 'run.bat' est?
> la configuraci?n para un modem tipo BayCom de 1K2 que us? para las

> pruebas.
>
> *
>
> Par?metros del AX25_MAC.
>
> *
>
> Los par?metros en forma reducida:
>
> Uso:
>
> /AX25_MAC [-N] [<Opciones de carga> | -U]/
>
> <opciones generales>
> -N sin mensajes
> -U descargar
>
> <leyenda>
> [] opcional
> | alternativa
>
> x d?gito hexadecimal
> n d?gito decimal
>
> <Opciones de carga>
> -P<puerto>[:xxx:nn:nnnn] puerto de packet [addr:IRQ:<clock>]
> -Bnnnn[:nnnn ...] baud rate (1 n?mero/puerto)
> -F[archivo] lee el archivo init
> -D mode depuraci?n
> -C[xx] muestra DCD [color]
> -Ixx interrupci?n del AX25_MAC
> -L interLock - un TX por vez (solamente para puertos half-duplex)
> -BU[nnnn] n?mero de buffers
>
> <puerto> COMn | LPTn | PARn | YAMn | BPQnn | KISSn | DSCC | OSCC | USCC
> (n = 1-4, para BPQ n= 60-80)
>
> <clock> 0 = desabilitado 2 = hardclock 4 = PA0HZP port
> (1 digit/1 = softclock 3 = DF9IC modem 5 = PA0HZP timer channel)
>
> Esto se puede visualizar cuando se invoque al AX25_MAC de la siguiente
> manera:
>
> /
>
> AX25_MAC -?
>
> /
>

> Los par?metros de configuraci?n y ajuste para el hardware del usuario
> son los mismo que en el TFPCX. La documentaci?n (en ingl?s) del
> AX25_MAC est? incluida en el paquete del DIGI_NED, en esa
> documentaci?n Ud. puede leer m?s acerca del software. El documento
> tambi?n detalla algunas restricciones para un buen funcionamiento. Por
> ejemplo, no se puede usar un modem BayCom en una ventana de DOS bajo
> Windows, porque en ese caso AX25_MAC necesita temporizar exactamente
> mediante el acceso al chip controlador del tiempo de la PC.
>
> El ajuste de los par?metros de acceso al puerto (como TXDelay) se
> realizan en el AX25_MAC. Al comenzar el AX25_MAC la opci?n ?F debe ser
> especificada, de otra manera el archivo no es le?do y se usan los
> valores por defecto.
>
> AX25_MAC.INI contiene par?metros que tambi?n se usan en TFPCX, sin
> embargo s?lo los par?metros de configuraci?n de la capa MAC son los
> que est?n presente.
>
> Mucho de los par?metros que existen en TFPCX son ignorados. Para m?s
> detalles remitirse al archivo AX25_MAC.TXT.
>
> Aqui hay un ejemplo de como configurar el AX25_MAC para un TNC en modo
> KISS. Esto es lo que hay que hacer:
>
> 1. Pasar el TNC a modo KISS, el modo de realizar esto depende de
> cada tipo de TNC.
> 2. Si corresponde cambie en el archivo AX25_MAC.INI el TX-Delay
> correspondiente a su transmisor.
> 3. Cargue AX25_MAC de la siguiente manera:
>
> /
>
> AX25_MAC -PKISS1 -B9600 -L -F -C17 -BU50
>
> /
>
> (Deber?a cambiarlo en 'run.bat' para tener un archivo batch de arranque)
>
> En este punto Ud. tiene el driver funcionando. Puede tener m?s de un
> puerto funcionando, el par?metro ??C17 ? es responsable del indicador
> que se ve en la esquina superior derecha. Este debe indicar la
> recepci?n de datos. Si no desea que este indicador aparezca no coloque
> el par?metro ?-C17 ?. El par?metro ?-B9600? configura la velocidad a
> 9600 baud, tambi?n es el valor por defecto para modo KISS, por lo
> tanto puede omitirlo. El par?metro ?-L? previene la transmisi?n
> simult?nea.
>
> El ?-F? hace que se lea el archivo AX25_MAC.INI para configurar los
> otros par?metros como el TXDelay, etc. Si no se incluye se tomaran los
> valores por defecto. El ?-BU50? permite que se guarden hasta 50

> paquetes en el buffer del programa residente en memoria. Una sentencia
> simple de inicio ser?a:
>
> /
>
> AX25_MAC -PKISS1
>
> /
>
> Yo se que no suena muy simple al comienzo, pero usando el driver
> AX25_MAC se puede cubrir una gran variedad de hardware y hace que el
> DIGI_NED sea por si mismo independiente del hardware instalado.
>
> Ahora ya tiene el TSR corriendo, y puede proceder a configurar el
> DIGI_NED, lo que se describir? en adelante.
>
> El driver AX25_MAC se puede eliminar de memoria ejecutando nuevamente
> AX25_MAC pero esta vez con la opci?n ?-u?:
>
> /
>
> AX25_MAC -u
>
> /*
>
> Configuraci?n de DIGI_NED en LINUX.
>
> *
>
> La versi?n de LINUX es casi id?ntica a la de DOS. Para LINUX el driver
> AX25_MAC no es necesario, estas funciones est?n embebidas en el n?cleo.
>
> En cambio de la opci?n ?-p? Ud. debe especificar que puerto va a usar.
> Los puertos posibles est?n definidos en el archivo /etc/ax25/axports,
> vea el AX25-HOWTO para mayores detalles.
>
> Ud. tiene que compilar su propia la versi?n de DIGI_NED para LINUX. El
> archivo makefile est? armado para ser usado con las viejas
> herramientas para n?cleos 2.0.36. Para los n?cleos mas modernos el
> archivo Makefile ha de ser modificado, remueva el ?#? en la definici?n
> "DEFS = -DNEW_AX25"
>
> Compilar el DIGI_NED es como habitualmente se hace en Linux, un "make
> depend" seguido de un "make". El resultado es un ejecutable llamado
> "digi_ned". Este ejecutable usa, al igual que su versi?n en DOS, un
> archivo digi_ned.ini, hasta se puede utilizar el mismo archivo para
> ambos. El car?cter ?\? en los caminos de archivos ser?n interpretados
> como ?/? en Linux (y viceversa, los ?/? de Linux como ?\? en DOS).
>
> El puerto '1' se asocia al primer puerto definido por la opci?n ?-p?,

> el puerto 2 es asociado a la segunda especificaci?n etc. Se pueden
> usar hasta 8 puertos. En el ejemplo inicial:
>
> /
>
> ./digi_ned -p 1k2 -p lfbb ?v
>
> /
>
> E este ejemplo "1k2" ser? el puerto 1 y "1fbb" el puerto 2. La opci?n
> "-v" habilita los mensajes (Verbose). DIGI_NED ?nicamente funciona con
> las insterfases configuradas en el kernel, usando esto se puede
> conectar casi cualquier dispositivo, lea la documentaci?n AX25-HOWTO
> para m?s detalles.
>
> El DIGI_NED deber? correr bajo los privilegios de ?root?, para poder
> escuchar los paquetes por medio de sockets, al igual que otros
> programas como ?listen?, ?net2kiss? u otros programas similares.
>
> Para salir del DIGI_NED sobre LINUX, se debe enviar una se?al de
> SIGINT al mismo. Normalmente esta se?al se genera con un Ctrl-C, pero
> no necesariamente se debe llegar a eso. Para mas informaci?n lea el
> comando "stty". En el paquete de DIGI_NED se provee un simple Script
> del shell para iniciar al DIGI_NED en background.
>
> *
>
> DIGI_NED.
>
> *
>
> Luego de que se ha cargado en memoria el AX25_MAC, se puede ejecutar
> el DIGI_NED. Al comienzo DIGI_NED leer? el archivo DIGI_NED.INI. Este
> nombre puede ser cambiado por otro .INI si lo especificamos en el
> comando de arranque:
>
> /
>
> C:\APRS\> DIGI_NED MIDIGI.INI
>
> /
>
> En la l?nea de arriba se carga MIDIGI.INI en cambio de DIGI_NED.INI.
> Cuando no se especifica un archivo alternativo, DIGI_NED leer? el
> DIGI_NED.INI que deber? estar ubicado en el mismo directorio (carpeta)
> que el archivo .EXE.
>
> Puede ingresar la opci?n ?-v? para el reporte escrito de mensajes
> (verbose) o la opci?n ?-h? para ayuda.
>

> Alternativamente Ud. puede especificar la opci?n ?-a? si desea
> monitorear la actividad de mensajes de consulta y mensajes de
> telemetr?a o la opci?n ?-d? para ver la actividad de mensajes de DX.
>
> Antes de ejecutar DIGI_NED, deber? al menos cambiar la se?al
> distintiva (Callsign) en el archivo DIGI_NED.INI, con el indicativo
> correspondiente al nuevo digipeater. Este indicativo se encuentra
> presente en un solo lugar, al final del archivo DIGI_NED.INI encontrar?:
>
> digi_call: PE1DNN-2
>
> Todos los campos DIGI_CALL que est?n presenten el DIGI_NED.INI ser?n
> reemplazados por el indicativo suministrado en la variable digi_call:
> (que en mi caso es PE1DNN-2) al momento de la ejecuci?n.
>
> Como propietario del repetidor digital Ud. deber? poner su propio
> indicativo, de esta manera cuando reciba la consulta ?id devolver?
> qui?n es responsable del digipeater. Fuera de eso, el propietario
> podr? ejecutar el comando ?exit cuando lo desee. Ud. puede asignar m?s
> de un propietario. El primero es el que aparecer? como respuesta a una
> consulta ?id pero los otros podr?n ejecutar el comando ?exit tambi?n.
> Los otros indicativos pueden ser su mismo indicativo con diferente
> SSID o el indicativo de un co-administrador.
>
> El texto en digibcon.ini ser? transmitido como una baliza. Contiene un
> mensaje APRS con la posici?n del DIGI. La sintaxis de este mensaje y
> c?mo se puede configurar se encuentra en las especificaciones del
> APRS. No se olvide de cambiar la posici?n, he observado algunas
> estaciones estra?as en my QTH J . Tenga cuidado que hay caracteres no
> permitidos de acuerdo a la especificaci?n!!
>
> El texto en digi_id.ini ser? transmitido como una identificaci?n de la
> estaci?n. Es simplemente un mensaje en texto plano para que las
> personas que estan monitoreando sus pantallas puedan determinar la
> estaci?n que esta realizando las transmisiones. No olvide cambiar el
> indicativo en este archivo.
>
> En el archivo DIGI_NED.INI encontrar? el comando "send:" cuyo
> prop?sito es especificar el intervalo para esas transmisiones de
> balizas, de que archivo se leer? la baliza de texto y por cual puerto
> se emitir?. Asimismo se especifica el destino e indicativo del digi.
> Cuando se el archivo de la baliza se especifica sin caminos, el
> DIGI_NED lo busca en el mismo directorio (carpeta) donde se encuentra
> el ejecutable.
>
> Para la generaci?n de mesajes de DX <file:///C:WINDOWSTEMP> es
> necesario especificar la posici?n del digipeater con "digi_pos:".
>

971. Re: [LU-APRS] Nuevo Digipeater en Ramallo Funcionando

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-25 03:34:00 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 962 Message: 971

Alejandro ahi ya esta modificado puse ss1-1, wide2-2,ss1-1
que lo indicaste como adecuado para sannicolas y como estoy muy cerca
lo pruebo a ver que tal tendrian que decirme el resultado, a ver si es
correcto

Saludos y espero mas comentarios

Bruno Lw3dtr

Alejandro Aristei escribi?:

> Mir?, en este momento no te veo en mi pantalla a si que no te podria decir
> si el digi causa alg?n problema o n?, pero dada la distancia a la que te
> encontras, dudo que causes problemas, si me ves fijate que mi unproto es
> wide2-2,ss1-1 esto es para que me repitan a lo lejos, cuando est? cordoba
> podria poner un wide2-2ss1-1,wide2-2, la idea es que aca en baires nadie
> repita SS porque ese digi queda reservado para que lo repitan los digis
> lejanos. Lee la nota que publiqu?, que lo explico con mas detalle.
> Saludos,
> DIL
> ----- Original Message -----
> From: "Bruno Luciani" <lw3dtr@...>
> To: <LU-APRS@...>
> Sent: Saturday, September 24, 2005 1:33 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] Nuevo Digipeater en Ramallo Funcionando
>
>
> > Ok alejandro , yo muy canchero no estoy pero trato de reemplazar ese
> > texto que me decis
> > en la configuracion de digined aver que pasa, comentenme si algo
> > de lo que estoy haciendo produce algun problema en la red , en realidad
> > la idea es unir las redes de baires con nuestra zona y hacer de puente
> > hacia rosario si ellos se cambian a nuestra frecuencia
> >
> > Saludos
> > y Gracias por los consejos
> >
> > Bruno
> > Lw3dtr
> >
> > Alejandro Aristei escribi?:
> >
> > > Estimado Bruno, aunque yo nunca us? un digined, te
> > > comento que deberias lograr que tu digi funcione de la
> > > misma manera que el digi de Zarate o sea, deberias
> > > repetir WIDEn-n con id en on y SSn-n, no deberias

> > > repetir trace porque lo reemplazamos por el SSn-n,
> > > fijate que en la pagina hay una nota mia donde explico
> > > este tema. 73 de Alejandro LU6DIL
> > >
> > > --- Bruno Luciani <lw3dtr@...>
> > > escribi?:
> > >
> > > > QUiero agradecer la ayuda de muchos de uds .
> > > >
> > > > Aunque en forma precaria , ya esta funcionando el
> > > > digipeater
> > > > en Ramallo LW3DTR-10, usando el digi__ned version en
> > > > diskette
> > > >
> > > > Ahora tengo que estudiar un poco la configuracion
> > > > porque no repite los
> > > > beacon de
> > > > las otras estaciones , pero si se usa como puente
> > > > aparentemente anda bien
> > > >
> > > > El que lo pueda probar y darme su opinion sera
> > > > bienvenida
> > > >
> > > >
> > > > Gracias
> > > >
> > > > Bruno
> > > >
> > > >
> > > > Website = http://www.aprs.com.ar
> > > > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> > > >
> > > > Enlaces de Yahoo! Grupos
> > > >
> > > >
> > > > LU-APRS-unsubscribe@...
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >

> > > _____
> > > 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> > > Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> > > http://correo.yahoo.com.ar
> > >
> > >
> > >
> > > Website = http://www.aprs.com.ar
> > > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> > >
> > >
> > >
> > >
> ---
> > > *Enlaces de Yahoo! Grupos*
> > >
> > > * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> > > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> > >
> > > * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> > > LU-APRS-unsubscribe@...
> > >
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
> > >
> > > * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> > > servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
> > >
> > >
> >
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>

>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

972. Re: [LU-APRS] nodo altura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-25 08:19:58 UTC
From: Raul Romero CE3SOC Gmail
Topic: 955 Message: 972

en que consiste elementos , un nodo en altura para aprs ¿?

"Are you still wasting your time with spam?...
There is a solution!"

Protected by GIANT Company's Spam Inspector
The most powerful anti-spam software available.
http://mail.spaminspector.com

----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Cc: socios@...
Sent: Thursday, September 22, 2005 2:03 PM
Subject: [LU-APRS] nodo altura

Hola gente, posiblemente alguno de ustedes estará viendo en el mapa LU4HH-10, les contamos que esta en prueba aquí abajo en Córdoba todo el equipo para el primer nodo de altura de aprs y packet, que ira instalado en el cerro Mogote a 1050 metros de altura , en el print de pantalla podrán ver su emplazamiento en el mapa de Córdoba y Carlos Paz, este emplazamiento es el mismo en que se encuentran instaladas las repetidoras 146.700 - Mhz. y la de UHF 433.500 +5000 sub T 110.9.
clima mediante, este sábado próximo se subirá todo al cerro, de esta forma estaremos cubriendo con APRS en 144.930 Mhz. una gran zona que iremos chequeando, y tratando de entusiasmar a colegas y radio clubes de la zona , para poder con un par de salto, llegar a Rosario por la R9 y a Santa fe Paraná por la R19.
el fin de semana les informamos de la puesta en marcha.

Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

973. Re: [LU-APRS] nodo altura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-25 16:04:31 UTC
From: LU6HBK
Topic: 955 Message: 973
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Raul:

En realidad es un digipeater de altura, es decir, esta situado en algun cerro, en este caso el cerro Mogote de Cordoba Capital a unos 1000 mts de altura, aparte habra un nodo para packet que es un soft que permite enrutar paquetes a sus diferentes destinos, es como un digipeater pero inteligente, en lugar de repetir como loro los paquetes que recibe los retransmite especificamente a un destino en particular que puede ser otra estacion ya escuchada u otro nodo que este a su alcance.
Buen domingo para todos

Juan Carlos Carreras lu6hbk
73's

----- Original Message -----
From: Raul Romero CE3SOC Gmail
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 25, 2005 5:19 AM
Subject: Re: [LU-APRS] nodo altura

en que consiste elementos , un nodo en altura para aprs ¿?

"Are you still wasting your time with spam?...
There is a solution!"

Protected by GIANT Company's Spam Inspector
The most powerful anti-spam software available.
http://mail.spaminspector.com

----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Cc: socios@...
Sent: Thursday, September 22, 2005 2:03 PM
Subject: [LU-APRS] nodo altura

Hola gente, posiblemente alguno de ustedes estará viendo en el mapa LU4HH-10, les contamos que esta en prueba aquí abajo en Córdoba todo el equipo para el primer nodo de altura de aprs y packet, que ira instalado en el cerro Mogote a 1050 metros de altura , en el print de pantalla podrán ver su emplazamiento en el mapa de Córdoba y Carlos Paz, este emplazamiento es el mismo en que se encuentran instaladas las repetidoras 146.700 - Mhz. y la de UHF 433.500 +5000 sub T 110.9.
clima mediante, este sábado próximo se subirá todo al cerro, de esta forma estaremos cubriendo con APRS en 144.930 Mhz. una gran zona que iremos chequeando, y tratando de entusiasmar a colegas y radio clubes de la zona , para poder con un par de salto, llegar a Rosario por la R9 y a Santa fe Paraná por la R19.

el fin de semana les informamos de la puesta en marcha.

Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.298 / Virus Database: 267.11.6 - Release Date: 23/09/2005

974. Re: [LU-APRS] nodo altura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-25 19:32:30 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 955 Message: 974

Juan Carlos:

Mira, la verdad es que Uds. tiene altura fisica, pero un Digipeater de APRS llamado de "Altura" se refiere aquellos que cumples con los siguientes "compromisos" o funciones:
* Operativos las 24hrs todos los dias del año
* Que por su ubicacion, altura de las antenas y equipos tiene una gran cobertura

Si bien Uds estan mas que "tocados con la barita magica" por tenes tan maravilloso paisaje (por que aca es 100%
cemento y concreto) estan con una altura mas que envidiada por nosotros y de ser posible se lo vamos a "robar" al
cerro para nuestra actividad local

En el caso de Uds. (por lo que vi en el foro) estan Habilitados para WIDEn-n, TRACEn-n, RELAY y SSn-n
y es la configuracion que deberian llevar todos los digipeaters... pero por el tema de cercania de estaciones aca
no esta todo habilitado... solo por el hecho de ser una "cosa" y no un canal de usado para APRS.

Los saludos y espero que esta minima acotacion al paso no sea molesta... Suerte Gente y usen al Digi ese que
estaria muy bueno tenerlo activo!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU6HBK
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 25, 2005 1:04 PM
Subject: Re: [LU-APRS] nodo altura

Raul:

En realidad es un digipeater de altura, es decir, esta situado en algun cerro, en este caso el cerro Mogote de Cordoba Capital a unos 1000 mts de altura, aparte habra un nodo para packet que es un soft que permite enrutar paquetes a sus diferentes destinos, es como un digipeater pero inteligente, en lugar de repetir como loro los paquetes que recibe los retransmite especificamente a un destino en particular que puede ser otra estacion ya escuchada u otro nodo que este a su alcance.
Buen domingo para todos

Juan Carlos Carreras lu6hbk
73's

----- Original Message -----
From: Raul Romero CE3SOC Gmail
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 25, 2005 5:19 AM
Subject: Re: [LU-APRS] nodo altura

en que consiste elementos , un nodo en altura para aprs ¿?

"Are you still wasting your time with spam?...
There is a solution!"

Protected by GIANT Company's Spam Inspector
The most powerful anti-spam software available.
http://mail.spaminspector.com

----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Cc: socios@rccordoba.com.ar
Sent: Thursday, September 22, 2005 2:03 PM
Subject: [LU-APRS] nodo altura

Hola gente, posiblemente alguno de ustedes estará viendo en el mapa LU4HH-10, les contamos que esta en prueba aquí abajo en Córdoba todo el equipo para el primer nodo de altura de aprs y packet, que ira instalado en el cerro Mogote a 1050 metros de altura , en el print de pantalla podrán ver su emplazamiento en el mapa de Córdoba y Carlos Paz, este emplazamiento es el mismo en que se encuentran instaladas las repetidoras 146.700 - Mhz. y la de UHF 433.500 +5000 sub T 110.9.
clima mediante, este sábado próximo se subirá todo al cerro, de esta forma estaremos cubriendo con APRS en 144.930 Mhz. una gran zona que iremos chequeando, y tratando de entusiasmar a colegas y radio clubes de la zona , para poder con un par de salto, llegar a Rosario por la R9 y a Santa fe Paraná por la R19.
el fin de semana les informamos de la puesta en marcha.

Mario

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.298 / Virus Database: 267.11.6 - Release Date: 23/09/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.298 / Virus Database: 267.11.6 - Release Date: 23/09/2005

975. Re: [LU-APRS] tnc pk 88

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-25 22:22:39 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 959 Message: 975

Hola Daniel,

Antes que nada perdon por la demora en contestar pero por suerte estoy con mucho trabajo y me cuesta acercarme a la maquina para responder.

Acerca del PK88 con AGW no entiendo mucho (especialmente por el AGW) pero buscando un poquito en Goolgle encontré un mensaje en la lista de SV2AGW (el creador del AGW) donde casualmente un colega LU (Juan LU3HY) que tambien hace APRS formuló una pregunta de como usarlos. Parece ser simple, solo tenes que poner al PK88 en el AGW como si fuese un TAPR TNC2 y funciona 100%. Al menos esto es lo que le respondieron 2 personas al amigo de Córdoba. Si te das maña con el inglés acá tenés el link original a la pregunta, fijate que mas abajo aparecen las respuestas:
http://groups.yahoo.com/group/SV2AGW/message/3602?viscount=100

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

976. Re: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-25 22:44:44 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 244 Message: 976

Hola Julio.

> Se puede trabajar APRS con UI-View16 + AGWPE + Windows XP Professional + TS-940S (HF) y TS-790A (VHF)por tarjeta de sonido de la PC?

Si.

> - Funciona HF?

Si, aquí esta el listado de frecuencias:
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q1

> - Hay mapas para esta zona Uruguay/Argentina (EERR) y actividad?

Si, aca los de Uruguay:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=10

Aca los de Argentina (Buenos Aires):
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=8

Aca los de Argentina (Provincias):
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=7

Aca podes ver la actividad:
http://www.aprs.com.ar/mirate/intro.html

>Como se configuran ambos programas y son compatibles con XP?

Si son compatibles con XP.

Se configuran como se explica aca:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=236

Y aca...

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=21

Y aca...

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=42

Y aca...

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=1

Y aca...

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=74

> - Cualquier otra información orientadora

....la encontrás en www.aprs.com.ar

> Esto es AX25 pero no igual a Packet

Si es ax25 pero a diferencia del Packet funciona en modo desconectado (UI)

> lo importante es la configuración por sound card (sin TNC

Bien, entonces leé los links que te pasé anteriormente, ahi se explica
como configurar con placa de sonido.

> - Se puede mantener alguna conferencia por radio HF o digital o Messenger?

Si por HF y digital ya que el modo de por si es digital y tal como lo
explica el primer link que te pasé podés operar en HF.
Para usar Messenger necesitás una conexión a Internet y el software
propiamente dicho que se descarga desde acá:

http://messenger.msn.com/

> Agradece y saludos cordiales, 73's de Julio Viacava (CX5IC)

Saudos para vos también, 73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

977. Fwd: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-25 22:49:56 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 248 Message: 977

Hola Marcelo,

> Hola Gente, los saluda Marcelo LU6FF estoy tratando de configurar el prog. ui-view y el agw pero hasta ahora solo logro ver mi estacion quisiera saber si me pueden orientar para lograr hacer funcionar todo.

Claro como no, para configurar el UI-View podés leer estas ayudas que
te van a ser muy útiles:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=236

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=21

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=42

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=1

Cualquier duda postéa en la lista de Yahoo:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

978. RE: consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-25 23:10:51 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 827 Message: 978
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

MARCELO:

Por lo general las validaciones de UI-view tardan entre 24 y 48 horas. En algunos casos menos, pero depende la disponibilidad de los colegas que hacen esa tarea. Ten un poco de paciencia y, si en unos dias no recibes nada, intenta nuevamente con otra direccion.

Copio este mail al foro de APRS Argentina porque tenemos la sana costumbre de que cada vez que recibimos una consulta directa, la respondemos a traves del foro para que ese mismo tema sea de utilidad a otros colegas.

Te invito a que te suscribas en el grupo LU-APRS de los foros de Yahoo.ar y te des una vuetlita por la pagina www.aprs.com.ar

Bienvenido al APRS y esperamos verte en la pantalla lo antes posible.

un abrazo de LU9DO

Ing. Juan Carlos Parra Chacabuco 2312 (B1636AZF) OLIVOS Prov.de Buenos Aires Argentina
TEL : 4791-5935 FAX : 4796-5911 Cel: 15-5638-5046 ICQ 4848523
ing@... www.ingparra.com.ar

----- Original Message -----
From: marcelo
To: jcparra@...
Cc: lu5agq@...
Sent: Sunday, September 25, 2005 12:12 AM
Subject: consulta

Buenos dias lo saluda Marcelo Faccioli LU6FF , Osvaldo Gago me paso la direccion de mail de ustedes para consultarlos por el tema de aprs, yo baje el prog. ui-view y envie como me dice el mail a la cuenta de correo que genera el prog. y no tuve respuesta, la preg. es si debo esperar o que debo hacer para poder validar el prog, ya que es mi intencion comenzar a participar de este modo que es ajeno a lo que habitualmente hago en radio
Demas esta decirles que cualquier ayuda por estos lados sera bien recibida
Cordiales saludos y aguardo una respuesta pàra ver si voy por buen camino
Marcelo
Lu6FF

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.6/111 - Release Date: 23/09/2005

979. Re: consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-26 01:16:55 UTC
From: Fabian
Topic: 827 Message: 979

Hola Marcelo, si te sirve, yo obtuve respuesta copiando la direccion de Andy, y enviandola desde Outlook, dado que desde la pagina de registro no habia obtenido respuesta.

73
Fabian
LU1JEF

PD: Avisame de la Jornada del 19/11

--- En LU-APRS@..., "Ing. Juan Carlos Parra" <jcparra@f...> escribió:
> MARCELO:
>
> Por lo general las validaciones de UI-view tardan entre 24 y 48 horas. En algunos casos menos, pero depende la disponibilidad de los colegas que hacen esa tarea. Ten un poco de paciencia y, si en unos dias no recibes nada, intenta nuevamente con otra direccion.
>
> Copio este mail al foro de APRS Argentina porque tenemos la sana costumbre de que cada vez que recibimos una consulta directa, la respondemos a traves del foro para que ese mismo tema sea de utilidad a otros colegas.
>
> Te invito a que te suscribas en el grupo LU-APRS de los foros de Yahoo.ar y te des una vuetlita por la pagina www.aprs.com.ar
>
> Bienvenido al APRS y esperamos verte en la pantalla lo antes posible.
>
> un abrazo de LU9DO
>
>
> ----------
>
>
> Ing. Juan Carlos Parra Chacabuco 2312 (B1636AZF) OLIVOS Prov.de Buenos Aires Argentina
> TEL : 4791-5935 FAX : 4796-5911 Cel: 15-5638-5046 ICQ 4848523
> ing@p...
www.ingparra.com.ar
>

>
>
> ----- Original Message -----
> From: marcelo
> To: jcparra@f...
> Cc: lu5agq@g...
> Sent: Sunday, September 25, 2005 12:12 AM
> Subject: consulta
>
>
> Buenos dias lo saluda Marcelo Faccioli LU6FF , Osvaldo Gago me paso
la direccion de mail de ustedes para consultarlos por el tema de
aprs, yo baje el prog. ui-view y envie como me dice el mail a la
cuenta de correo que genera el prog. y no tuve respuesta, la preg. es
si debo esperar o que debo hacer para poder validar el prog, ya que
es mi intencion comenzar a participar de este modo que es ajeno a lo
que habitualmente hago en radio
> Demas esta decirles que cualquier ayuda por estos lados sera bien
recibida
> Cordiales saludos y aguardo una respuesta pàra ver si voy por buen
camino
> Marcelo
> Lu6FF
>
>
> ----------

>
>
> Mensaje verificado con AVG antivirus
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.6/111 - Release Date:
23/09/2005
>
> Este mensaje fue verificado con el ANTIVIRUS AVG 7.0
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.6/111 - Release Date:
23/09/2005

980. Re: [LU-APRS] nodo altura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-26 12:09:35 UTC
From: LU6HBK
Topic: 955 Message: 980

Bueno, gracias, esperamos estar a la "altura"
Saludos

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 25, 2005 4:32 PM
Subject: Re: [LU-APRS] nodo altura

Juan Carlos:

Mira, la verdad es que Uds. tiene altura fisica, pero un Digipeater de APRS llamado de "Altura" se refiere aquellos que cumples con los siguientes "compromisos" o funciones:
* Operativos las 24hrs todos los dias del año
* Que por su ubicacion, altura de las antenas y equipos tiene una gran cobertura

Si bien Uds estan mas que "tocados con la barita magica" por tenes tan maravilloso paisaje (por que aca es 100%
cemento y concreto) estan con una altura mas que envidiada por nosotros y de ser posible se lo vamos a "robar" al
cerro para nuestra actividad local

En el caso de Uds. (por lo que vi en el foro) estan Habilitados para WIDEn-n, TRACEn-n, RELAY y SSn-n
y es la configuracion que deberian llevar todos los digipeaters... pero por el tema de cercania de estaciones aca
no esta todo habilitado... solo por el hecho de ser una "cosa" y no un canal de usado para APRS.

Los saludos y espero que esta minima acotacion al paso no sea molesta... Suerte Gente y usen al Digi ese que
estaria muy bueno tenerlo activo!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU6HBK
To: LU-APRS@....ar
Sent: Sunday, September 25, 2005 1:04 PM
Subject: Re: [LU-APRS] nodo altura

Raul:

En realidad es un digipeater de altura, es decir, esta situado en algun cerro, en este caso el cerro Mogote de Cordoba Capital a unos 1000 mts de altura, aparte habra un nodo para

packet que es un soft que permite enrutar paquetes a sus diferentes destinos, es como un digipeater pero inteligente, en lugar de repetir como loro los paquetes que recibe los retransmite especificamente a un destino en particular que puede ser otra estacion ya escuchada u otro nodo que este a su alcance.
Buen domingo para todos

Juan Carlos Carreras lu6hbk
73's

----- Original Message -----
From: Raul Romero CE3SOC Gmail
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 25, 2005 5:19 AM
Subject: Re: [LU-APRS] nodo altura

en que consiste elementos , un nodo en altura para aprs ¿?

"Are you still wasting your time with spam?...
There is a solution!"

Protected by GIANT Company's Spam Inspector
The most powerful anti-spam software available.
http://mail.spaminspector.com

----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Cc: socios@...
Sent: Thursday, September 22, 2005 2:03 PM
Subject: [LU-APRS] nodo altura

Hola gente, posiblemente alguno de ustedes estará viendo en el mapa LU4HH-10, les contamos que esta en prueba aquí abajo en Córdoba todo el equipo para el primer nodo de altura de aprs y packet, que ira instalado en el cerro Mogote a 1050 metros de altura , en el print de pantalla podrán ver su emplazamiento en el mapa de Córdoba y Carlos Paz, este emplazamiento es el mismo en que se encuentran instaladas las repetidoras 146.700 - Mhz. y la de UHF 433.500 +5000 sub T 110.9.
clima mediante, este sábado próximo se subirá todo al cerro, de esta forma estaremos cubriendo con APRS en 144.930 Mhz. una gran zona que iremos chequeando, y tratando de entusiasmar a colegas y radio clubes de la zona , para poder con un par de salto, llegar a Rosario por la R9 y a Santa fe Paraná por la R19.
el fin de semana les informamos de la puesta en marcha.

Mario

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.298 / Virus Database: 267.11.6 - Release Date: 23/09/2005

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.298 / Virus Database: 267.11.6 - Release Date: 23/09/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.6/111 - Release Date: 23/09/2005

981. Re: [LU-APRS] tnc pk 88

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-26 12:11:58 UTC
From: Raul Romero CE3SOC Gmail
Topic: 959 Message: 981

en el portX.ini lo tengo asi yo

```
[TNC]

TYPE=PK232

KISSSUBTYPE=KISS

INITKISS1=conm trans

INITKISS2=kiss on

INITKISS3=host on

EXITKISS=0

KISSID=0

KISSIDPORT2=0

KISSIDPORT3=0

KISSIDPORT4=0

FREQUENCY=AEA PK-88 VHF

ONAIR=0

MULTIPORT=1

AUTO=0

PERSIST=128

SLOTIME=15

TXTAIL=4

TXDELAY=45

RETRIES=18

MAXFRAME=6

TIMER1=4

TIMER2=5

TIMER3=120

SOFTDCD=1
```

FULLDUPLEX=0

SDCDTHRESHOLD=95

DAMASUPPORT=0

EAX25SUPPORT=0

[COMMUNICATION]

PORT=COM2:

BAUD=9600

"Are you still wasting your time with spam?...
There is a solution!"

Protected by GIANT Company's Spam Inspector
The most powerful anti-spam software available.
http://mail.spaminspector.com

----- Original Message -----
From: lu2fhx
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 23, 2005 6:35 AM
Subject: [LU-APRS] tnc pk 88

Hola a todos!!!!!!
Saludos!!!!, alguien probo de setear el pk88 con el agw??, porque he
visto que en el seteo no esta la opcion para este tnc??
Alguna ayuda con esto.......chau saludos para todos......DANIEL.-

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

982. Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-26 12:17:56 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 34 Message: 982

```
09:14:03R LW2DTZ-9>S4S33R,LU5ABT-10*,LU4DXG-10*,LW3DTR-10* Port=1 <UI
Len=27>:
`V:@l"&>/smart tracker v1.1
```

Esto es lo que veo en mi pc

Pregunta alguien sabe con que potencia sale Digi Zarate ?

Ya que si mi digipeater no sale por capital debe ser que no llego
a Zarate no ?

Saludos

Bruno

983. Re: [LU-APRS] Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-26 12:33:51 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 34 Message: 983
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

09:28:39R LW3DTR-10>APND0Z,LU4DXG-10*,WIDE3-3 <UI R Len=38>:
=3328.64SR06001.43W#DIGI_NED: Ramallo
LW3DTR-10>APND0Z,LU4DXG-10*,WIDE3-2,qAR,LU5AGQ:
=3328.64SR06001.43W#DIGI_NED: Ramallo
09:28:41R LW3DTR-10>APND0Z,LU4DXG-10*,LU6DIL*,WIDE3-1 <UI R Len=38>:
=3328.64SR06001.43W#DIGI_NED: Ramallo
09:28:45R LW3DTR-10>APND0Z,LU4DXG-10*,WIDE3-2 <UI R Len=38>:
=3328.64SR06001.43W#DIGI_NED: Ramallo

Esto es lo que se copia por aca....Felicitaciones !!! Bruno y Bienvenido Ramallo al APRS

Ing. Juan Carlos Parra Chacabuco 2312 (B1636AZF) OLIVOS Prov.de Buenos Aires Argentina
TEL : 4791-5935 FAX : 4796-5911 Cel: 15-5638-5046 ICQ 4848523
ing@... www.ingparra.com.ar

----- Original Message -----
From: Bruno Luciani
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, September 26, 2005 9:17 AM
Subject: [LU-APRS] Consulta

09:14:03R LW2DTZ-9>S4S33R,LU5ABT-10*,LU4DXG-10*,LW3DTR-10* Port=1 <UI
Len=27>:
`V:@l"&>/smart tracker v1.1

Esto es lo que veo en mi pc

Pregunta alguien sabe con que potencia sale Digi Zarate ?

Ya que si mi digipeater no sale por capital debe ser que no llego
a Zarate no ?

Saludos

Bruno

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.6/111 - Release Date: 23/09/2005

984. Re: [LU-APRS] nodo altura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-26 13:46:51 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 955 Message: 984

Hola Juan Carlos y resto de la lista.

Este es un "llamado" a todos los que instalaron Digis durante el
ultimo fin de semana.
Me gustaría (si tienen un rato) que manden fotos (si las hay) y una
breve explicacion de las condiciones de los Digis ya que al ser de los
mas importantes del pais me gustaria publicarlos en la pagina de APRS
Argentina ya que es un gran merito el que han logrado.

Si tienen ganas envien algo (aunque sea cortito) a mi direccion de email.

Felicitaciones por el laburo y en nombre de todos gracias por el esfuerzo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

985. Re: [LU-APRS] tnc pk 88

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-26 13:43:23 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 959 Message: 985

> en el portX.ini lo tengo asi yo

Segun lo que contestan en el link que te pase es asi:

```
[TNC]
TYPE=TAPR TNC2
KISSSUBTYPE=KISS
INITKISS1=
INITKISS2=KISS ON
INITKISS3=RESTART
EXITKISS=1
KISSID=0
KISSIDPORT2=0
KISSIDPORT3=0
KISSIDPORT4=0
FREQUENCY=AEA PK-88 VHF
ONAIR=0
MULTIPORT=1
AUTO=1
PERSIST=128
SLOTIME=15
TXTAIL=4
TXDELAY=25
RETRIES=10
MAXFRAME=6
TIMER1=4
TIMER2=5
TIMER3=120
SOFTDCD=0
FULLDUPLEX=0
SDCDTHRESHOLD=64
DAMASUPPORT=0
EAX25SUPPORT=0
[COMMUNICATION]
PORT=COM2:
BAUD=9600
```

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

986. Re: [LU-APRS] Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-26 15:49:33 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 34 Message: 986

Gracias Juan carlos , de todos modos hoy habia buena propagacion
sale con poca potencia por eso mi pregunta.

Tengo otro problemita y es que a veces (bastante seguido) se queda
mudo el tnc y no se si es el tnc o el handy pero sale la portadora
sin audio.

Escuche por ahi que a veces si lo alimentas con fuente hace cosas raras
asi que lo conecte a la
fuente regulada del handy a ver si se soluciona.

COmentame si sabes algo al respecto es un MFJ-1274

Saludos y Gracias por las felicitaciones

Bruno
Lw3dtr

Ing. Juan Carlos Parra escribi?:

> 09:28:39R LW3DTR-10>APND0Z,LU4DXG-10*,WIDE3-3 <UI R Len=38>:
> =3328.64SR06001.43W#DIGI_NED: Ramallo
> LW3DTR-10>APND0Z,LU4DXG-10*,WIDE3-2,qAR,LU5AGQ:
> =3328.64SR06001.43W#DIGI_NED: Ramallo
> 09:28:41R LW3DTR-10>APND0Z,LU4DXG-10*,LU6DIL*,WIDE3-1 <UI R Len=38>:
> =3328.64SR06001.43W#DIGI_NED: Ramallo
> 09:28:45R LW3DTR-10>APND0Z,LU4DXG-10*,WIDE3-2 <UI R Len=38>:
> =3328.64SR06001.43W#DIGI_NED: Ramallo
>
>
> Esto es lo que se copia por aca....Felicitaciones !!! Bruno y
> Bienvenido Ramallo al APRS
>
>
> Ing. Juan Carlos Parra Chacabuco 2312 (B1636AZF) OLIVOS Prov.de
> Buenos Aires Argentina
> TEL : 4791-5935 FAX : 4796-5911 Cel:
> 15-5638-5046 ICQ 4848523
> ing@...
> <mailto:ing@...> www.ingparra.com.ar
> <http://www.ingparra.com.ar>
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> *From:* Bruno Luciani <mailto:lw3dtr@...>

> *To:* LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@...>
> *Sent:* Monday, September 26, 2005 9:17 AM
> *Subject:* [LU-APRS] Consulta
>
> 09:14:03R LW2DTZ-9>S4S33R,LU5ABT-10*,LU4DXG-10*,LW3DTR-10* Port=1 <UI
> Len=27>:
> `V:@l"&>/smart tracker v1.1
>
>
> Esto es lo que veo en mi pc
>
>
> Pregunta alguien sabe con que potencia sale Digi Zarate ?
>
> Ya que si mi digipeater no sale por capital debe ser que no llego
> a Zarate no ?
>
>
>
> Saludos
>
> Bruno
>
>
>
> ---
> Mensaje verificado con AVG antivirus
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.6/111 - Release Date:
> 23/09/2005
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.

>
>
>---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
>
>Este mensaje fue verificado con el ANTIVIRUS AVG 7.0
>Checked by AVG Anti-Virus.
>Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.6/111 - Release Date: 23/09/2005
>
>

987. Re: [LU-APRS] Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-26 17:23:38 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 34 Message: 987
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Bruno:

Yo uso varios MFJ-1274 que compre en USA allá por el año '87. Nunca me pasó algo como lo que describis...
Si se queda en PPT y sin audio es probable que entre RF en algun lado. Yo los tengo con la fuente misma que alimenta el equipo . Es una Manson EP-815 (china) . Fijate si cuando pasa eso se enciende el LED verde del TNC. Si no se prende la culpa es del Handie.

Un abrazo

Ing. Juan Carlos Parra Chacabuco 2312 (B1636AZF) OLIVOS Prov.de Buenos Aires Argentina
TEL : 4791-5935 FAX : 4796-5911 Cel: 15-5638-5046 ICQ 4848523
ing@... www.ingparra.com.ar

----- Original Message -----
From: Bruno Luciani
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 26, 2005 12:49 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Consulta

Gracias Juan carlos , de todos modos hoy habia buena propagacion
sale con poca potencia por eso mi pregunta.

Tengo otro problemita y es que a veces (bastante seguido) se queda
mudo el tnc y no se si es el tnc o el handy pero sale la portadora
sin audio.

Escuche por ahi que a veces si lo alimentas con fuente hace cosas raras
asi que lo conecte a la
fuente regulada del handy a ver si se soluciona.

COmentame si sabes algo al respecto es un MFJ-1274

Saludos y Gracias por las felicitaciones

Bruno
Lw3dtr

Ing. Juan Carlos Parra escribió:

> 09:28:39R LW3DTR-10>APND0Z,LU4DXG-10*,WIDE3-3 <UI R Len=38>:
> =3328.64SR06001.43W#DIGI_NED: Ramallo
> LW3DTR-10>APND0Z,LU4DXG-10*,WIDE3-2,qAR,LU5AGQ:
> =3328.64SR06001.43W#DIGI_NED: Ramallo
> 09:28:41R LW3DTR-10>APND0Z,LU4DXG-10*,LU6DIL*,WIDE3-1 <UI R Len=38>:

> =3328.64SR06001.43W#DIGI_NED: Ramallo
> 09:28:45R LW3DTR-10>APND0Z,LU4DXG-10*,WIDE3-2 <UI R Len=38>:
> =3328.64SR06001.43W#DIGI_NED: Ramallo
>
>
> Esto es lo que se copia por aca....Felicitaciones !!! Bruno y
> Bienvenido Ramallo al APRS
>
>
> Ing. Juan Carlos Parra Chacabuco 2312 (B1636AZF) OLIVOS Prov.de
> Buenos Aires Argentina
> TEL : 4791-5935 FAX : 4796-5911 Cel:
> 15-5638-5046 ICQ 4848523
> ing@...
> <mailto:ing@...> www.ingparra.com.ar
> <http://www.ingparra.com.ar>
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> *From:* Bruno Luciani <mailto:lw3dtr@...>
> *To:* LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@...>
> *Sent:* Monday, September 26, 2005 9:17 AM
> *Subject:* [LU-APRS] Consulta
>
> 09:14:03R LW2DTZ-9>S4S33R,LU5ABT-10*,LU4DXG-10*,LW3DTR-10* Port=1 <UI
> Len=27>:
> `V:@l"&>/smart tracker v1.1
>
>
> Esto es lo que veo en mi pc
>
>
> Pregunta alguien sabe con que potencia sale Digi Zarate ?
>
> Ya que si mi digipeater no sale por capital debe ser que no llego
> a Zarate no ?
>
>
>
> Saludos
>
> Bruno
>
>
>
> ---
> Mensaje verificado con AVG antivirus
> Checked by AVG Anti-Virus.

> Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.6/111 - Release Date:
> 23/09/2005
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>
>--
>
>Este mensaje fue verificado con el ANTIVIRUS AVG 7.0
>Checked by AVG Anti-Virus.
>Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.6/111 - Release Date: 23/09/2005
>
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@....ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.6/111 - Release Date: 23/09/2005

988. Re: [LU-APRS] tnc pk 88

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-26 18:45:46 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 959 Message: 988

Por la manera que usamos nosotros se tendria que modificar esto:
PERSIST=64
SLOTIME=7
TXTAIL=4
TXDELAY=40
RETRIES=10

Despues estaria en probar como funciona, si no fijensen lo que mande al foro
explicando muy por encima lo que significa c/u

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Monday, September 26, 2005 10:43 AM
Subject: Re: [LU-APRS] tnc pk 88

> en el portX.ini lo tengo asi yo

Segun lo que contestan en el link que te pase es asi:

[TNC]
TYPE=TAPR TNC2
KISSSUBTYPE=KISS
INITKISS1=
INITKISS2=KISS ON
INITKISS3=RESTART
EXITKISS=1
KISSID=0
KISSIDPORT2=0
KISSIDPORT3=0
KISSIDPORT4=0
FREQUENCY=AEA PK-88 VHF
ONAIR=0
MULTIPORT=1
AUTO=1
PERSIST=128
SLOTIME=15
TXTAIL=4
TXDELAY=25
RETRIES=10
MAXFRAME=6
TIMER1=4

```
TIMER2=5
TIMER3=120
SOFTDCD=0
FULLDUPLEX=0
SDCDTHRESHOLD=64
DAMASUPPORT=0
EAX25SUPPORT=0
[COMMUNICATION]
PORT=COM2:
BAUD=9600

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

------------------------------------------------------------
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar
```

989. Re: [LU-APRS] tnc pk 88

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-27 01:20:04 UTC
From: Daniel Quevedo
Topic: 959 Message: 989

Hola a todos!!!!!!!
Gracias por los datos del pk88, y atengo todo imprimido de como setearlo, pero ahora me parece que y estaba mirando que tengo muchos cables en los db25, que si realmente van esos para que funcionen.
Si alguien tiene la cantudad de cables que salen de la pc del com2 al pk88, me los podrian pasar????...desde te agradezco.....DANIEL.-

LU2APR 1G <lu2apr@...> escribi?:
Por la manera que usamos nosotros se tendria que modificar esto:
PERSIST=64
SLOTIME=7
TXTAIL=4
TXDELAY=40
RETRIES=10

Despues estaria en probar como funciona, si no fijensen lo que mande al foro explicando muy por encima lo que significa c/u

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Monday, September 26, 2005 10:43 AM
Subject: Re: [LU-APRS] tnc pk 88

> en el portX.ini lo tengo asi yo

Segun lo que contestan en el link que te pase es asi:

[TNC]
TYPE=TAPR TNC2
KISSSUBTYPE=KISS
INITKISS1=
INITKISS2=KISS ON
INITKISS3=RESTART
EXITKISS=1
KISSID=0
KISSIDPORT2=0
KISSIDPORT3=0
KISSIDPORT4=0
FREQUENCY=AEA PK-88 VHF
ONAIR=0
MULTIPORT=1
AUTO=1

PERSIST=128
SLOTIME=15
TXTAIL=4
TXDELAY=25
RETRIES=10
MAXFRAME=6
TIMER1=4
TIMER2=5
TIMER3=120
SOFTDCD=0
FULLDUPLEX=0
SDCDTHRESHOLD=64
DAMASUPPORT=0
EAX25SUPPORT=0
[COMMUNICATION]
PORT=COM2:
BAUD=9600

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!

?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

990. Re: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-27 13:45:42 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 244 Message: 990

Hola Julio,

> 1-IC-View 16 (free); es eficiente (?)se debe registrar también(?) y donde?

Si pero no tan potente como el de 32 bits, no es necesario registrarlo
para que funcione, pero si no lo registras no funciona con Internet,
aca esta donde:
http://www.aprs.com.ar/modules/mylinks/singlelink.php?cid=1&lid=32

> 2-No obstante si decidiera registrar UI.View 32 (Es necesario?)

Si definitivamente.

> y Winpack que parece integra el paquete si interpreto bien la página web, que donación
mínima

Pasa que los 2 softwares los hizo el mismo autor, no es necesario
registrar los 2.

> habría que hacer por uno o por los dos y cual es la forma de hacerlo sin usar la tarjeta?

Como mas te parezca, es a voluntad y no creo que en el Instituto Roffo
te acepten tarjeta para hacer una donación ;)

> 2-Que aplicación tiene Winpack; es necesario para APRS?

Es un programa de Packet, no es necesario para APRS.

> 3-AGWPE se debe registrar?

Si, si lo querés usar para TCP/IP, para que funcione con APRS no es necesario.

> Gracias y saludos cordiales.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

991. consulta iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-28 00:14:55 UTC
From: lu2ham
Topic: 991 Message: 991

Hola gente
alguien sabe donde se puede ver algún log de las estaciones iss
ya que hace un día estoy tirando mi baliza en esa frecuencia, y quiero
saber si pasa algo
saludos para todos
Mario

992. Re: [LU-APRS] consulta iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-28 00:17:57 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 991 Message: 992

Ya que estas comentame un poco de como es eso de APRS sobre un satelite ?
Frecuencia ?

Saludos

Bruno

lu2ham escribi?:

> Hola gente
> alguien sabe donde se puede ver alg?n log de las estaciones iss
> ya que hace un d?a estoy tirando mi baliza en esa frecuencia, y quiero
> saber si pasa algo
> saludos para todos
> Mario
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

993. Re: [LU-APRS] consulta iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-28 00:26:16 UTC
From: lu2ham
Topic: 991 Message: 993

Hola Bruno
no se mucho solo puse mi estación a transmitir mi beacom en la frecuencia de los ISS tx 145.990 rx 145.800 pero no se como es el tema de los dopler ect ect
lo único que veo en un log que acabo de encontrar es esto.
sigo investigando y te cuento
saludos
mario

----- Original 00:00:49:27 : CX1VH-4]APU25J,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::LU4HE :buenas noches{14
00:00:49:27 : CX1TH]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3501.00S\05437.00WS73' Via Satellite {UISS41}
00:00:49:59 : CX3VB]CQ,RS0ISS-3*,qAo,LW4DEM:Hola Gustavo
00:00:52:05 : LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::EMAIL :oglu4he@lasvarinet.com.ar
00:00:52:45 : LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3241.15S\62037.30WS73' Via Satellite {UISS41}
00:00:52:51 : LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::EMAIL :oglu4he@...
00:00:52:54 : LW4DEM]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3852.55S/06204.80W`Hello To All {UISS41}
00:00:52:54 : LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::NWS :oglu4he@...
00:01:06:38 : KB5TMC]APRSW,RS0ISS-3*,WIDE,qAO,WA4AEJ-5:TG9SO :GOOD DAY FROM JERRY{7
00:01:08:20 :
KB5TMC]APRSW,RS0ISS-3*,WIDE,qAO,WA4AEJ-5:=2558.65N/09729.90W`PHG2108/WinAPRSMessage -----
From: Bruno Luciani
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, September 27, 2005 9:17 PM
Subject: Re: [LU-APRS] consulta iss

Ya que estas comentame un poco de como es eso de APRS sobre un satelite ?
Frecuencia ?

Saludos

Bruno

lu2ham escribió:

> Hola gente
> alguien sabe donde se puede ver algún log de las estaciones iss
> ya que hace un día estoy tirando mi baliza en esa frecuencia, y quiero
> saber si pasa algo
> saludos para todos
> Mario
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar

> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.7/112 - Release Date: 26/09/2005

994. Re: [LU-APRS] consulta iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-28 01:00:21 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 991 Message: 994

aca aclaro dudas...

Data for ISS (International Space Station)

Beacon: 628.000
Beacon: 632.000
Uplink: 145.990 (Packet+APRS)
Uplink: 145.200 (Region 1 voice)
Uplink: 144.490 (Region 2/3 voice)
Uplink: 139.208
Uplink: 121.750 (Voice NFM)
Uplink: 231.000
Uplink: 437.800 (2m Repeater)
Downlink: 145.800 (2m Repeater)
Downlink: 143.625 (Voice NFM)
Downlink: 143.635
Downlink: 130.167 (Voice NFM)
Downlink: 247.000 (EVAs)
Downlink: 463.000 (TV-1)
Downlink: 436.000 (TV)
Downlink: 400.100 (ESA Global)

Notes: Should be completed in 2004. Packet activity now active and some voice comms heard.

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@aprs.com.ar lu2apr@...
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, September 27, 2005 9:26 PM
Subject: Re: [LU-APRS] consulta iss

Hola Bruno
no se mucho solo puse mi estación a transmitir mi beacom en la frecuencia de los ISS tx 145.990 rx 145.800 pero no se como es el tema de los dopler ect ect
lo único que veo en un log que acabo de encontrar es esto.
sigo investigando y te cuento
saludos
mario

----- Original 00:00:49:27 : CX1VH-4]APU25J,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::LU4HE :buenas noches{14
00:00:49:27 : CX1TH]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3501.00S\05437.00WS73' Via Satellite {UISS41}
00:00:49:59 : CX3VB]CQ,RS0ISS-3*,qAo,LW4DEM:Hola Gustavo

00:00:52:05 : LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::EMAIL :oglu4he@lasvarinet.com.ar
00:00:52:45 : LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3241.15S\62037.30WS73' Via Satellite
{UISS41}
00:00:52:51 : LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::EMAIL :oglu4he@...
00:00:52:54 : LW4DEM]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3852.55S/06204.80W`Hello To All {UISS41}
00:00:52:54 : LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::NWS :oglu4he@...
00:01:06:38 : KB5TMC]APRSW,RS0ISS-3*,WIDE,qAO,WA4AEJ-5:TG9SO :GOOD DAY FROM JERRY{7
00:01:08:20 :
KB5TMC]APRSW,RS0ISS-3*,WIDE,qAO,WA4AEJ-5:=2558.65N/09729.90W`PHG2108/WinAPRSMessage -----
From: Bruno Luciani
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, September 27, 2005 9:17 PM
Subject: Re: [LU-APRS] consulta iss

Ya que estas comentame un poco de como es eso de APRS sobre un satelite ?
Frecuencia ?

Saludos

Bruno

lu2ham escribió:

> Hola gente
> alguien sabe donde se puede ver algún log de las estaciones iss
> ya que hace un día estoy tirando mi baliza en esa frecuencia, y quiero
> saber si pasa algo
> saludos para todos
> Mario
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.7/112 - Release Date: 26/09/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

995. Re: [LU-APRS] consulta iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-28 01:14:23 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 991 Message: 995

Me Olvide de los Doopler´s!!
Mira, de eso no te hagas mucho drama... el tema es que por la velocidad y la altitud que tiene la ISS, podes escuchar un leve corrimiento d ela frecuencia que nunca supera los +-5khz

Si podes o tenes equipos para esta clase de comunicados via Satelite, deberias usar el Clarificador

Algo chiquito y por experiencia: yo hice la ISS en la puerta de donde se realizo la Charla de AMSAT
en City Bell, los datos o coomo lo hice en APRS? aca van:
TH-D7A c/colita de chabcho y 2w de TX
Sin modificar la frecuencia ni nada por el estilo
Altura? en la vereda... lo que si no habia arboles

Como es el tema (creo que ahi viene el drama) de que te "vean"? en vez de usar RELA o WIDE tenes que poner
como ruta de Digipeater RS0ISS-3, eso es todo, si no lo haces... la ISS no te retransmite (eso tengo entendido)
nunca probe con WIDE o RELAY solo para la ISS... y siempre funciono... asi que prueben a ver que pasa

Otra cortita... pueden usar un soft Gratuito que se llama UIss, es de ON6MU (Guy Roels), necesita el AGW y
depues esta adentro como setearlo en Help Spanish (lamentablemente no esta en castellano el soft)

Asi que no tiene excusas chicos!!! a trabajar y ponerse en contacto con la ISS!!!

PD: en http://www.ea1uro.com tienen mas datos y tidis en castellano de como trabajar la ISS, el Grupo de
Radio Aficionados de la Urense (España) la tienen clarinete en este tema

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, September 27, 2005 9:26 PM
Subject: Re: [LU-APRS] consulta iss

Hola Bruno
no se mucho solo puse mi estación a transmitir mi beacom en la frecuencia de los ISS tx 145.990 rx 145.800 pero no se como es el tema de los dopler ect ect
lo único que veo en un log que acabo de encontrar es esto.

sigo investigando y te cuento
saludos
mario

----- Original 00:00:49:27 : CX1VH-4]APU25J,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::LU4HE :buenas noches{14
00:00:49:27 : CX1TH]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3501.00S\05437.00WS73' Via Satellite {UISS41}
00:00:49:59 : CX3VB]CQ,RS0ISS-3*,qAo,LW4DEM:Hola Gustavo
00:00:52:05 : LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::EMAIL :oglu4he@...
00:00:52:45 : LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3241.15S\62037.30WS73' Via Satellite {UISS41}
00:00:52:51 : LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::EMAIL :oglu4he@...
00:00:52:54 : LW4DEM]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3852.55S/06204.80W`Hello To All {UISS41}
00:00:52:54 : LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::NWS :oglu4he@...
00:01:06:38 : KB5TMC]APRSW,RS0ISS-3*,WIDE,qAO,WA4AEJ-5:TG9SO :GOOD DAY FROM JERRY{7
00:01:08:20 : KB5TMC]APRSW,RS0ISS-3*,WIDE,qAO,WA4AEJ-5:=2558.65N/09729.90W`PHG2108/WinAPRSMessage -----
From: Bruno Luciani
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, September 27, 2005 9:17 PM
Subject: Re: [LU-APRS] consulta iss

Ya que estas comentame un poco de como es eso de APRS sobre un satelite ?
Frecuencia ?

Saludos

Bruno

lu2ham escribió:

> Hola gente
> alguien sabe donde se puede ver algún log de las estaciones iss
> ya que hace un día estoy tirando mi baliza en esa frecuencia, y quiero
> saber si pasa algo
> saludos para todos
> Mario
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>

> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@....ar?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.7/112 - Release Date: 26/09/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

996. Re: [LU-APRS] consulta iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-28 01:23:42 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 991 Message: 996

Ok muy interesante , ahora 145 990 es subida y bajada de packet o solo
subida

SAludos

Bruno

LU2APR 1G escribi?:

> aca aclaro dudas...
>
> Data for ISS (International Space Station)
>
> Beacon: 628.000
> Beacon: 632.000
> Uplink: 145.990 (Packet+APRS)
> Uplink: 145.200 (Region 1 voice)
> Uplink: 144.490 (Region 2/3 voice)
> Uplink: 139.208
> Uplink: 121.750 (Voice NFM)
> Uplink: 231.000
> Uplink: 437.800 (2m Repeater)
> Downlink: 145.800 (2m Repeater)
> Downlink: 143.625 (Voice NFM)
> Downlink: 143.635
> Downlink: 130.167 (Voice NFM)
> Downlink: 247.000 (EVAs)
> Downlink: 463.000 (TV-1)
> Downlink: 436.000 (TV)
> Downlink: 400.100 (ESA Global)
>
> Notes: Should be completed in 2004. Packet activity now active and
> some voice comms heard.
>
> LU2APR - Pablo
>
> www.aprs.com.ar <http://www.aprs.com.ar> www.amsat.org.ar
> <http://www.amsat.org.ar>
> lu2apr@... <mailto:lu2apr@...> lu2apr@...
> <mailto:lu2apr@...>
>
> ----- Original Message -----
> *From:* lu2ham <mailto:lu2ham@...>
> *To:* LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@...>
> *Sent:* Tuesday, September 27, 2005 9:26 PM
> *Subject:* Re: [LU-APRS] consulta iss

>
> Hola Bruno
> no se mucho solo puse mi estaci?n a transmitir mi beacom en la
> frecuencia de los ISS tx 145.990 rx 145.800 pero no se como es el
> tema de los dopler ect ect
> lo ?nico que veo en un log que acabo de encontrar es esto.
> sigo investigando y te cuento
> saludos
> mario
>
>
>
> ----- Original 00:00:49:27 :
> CX1VH-4]APU25J,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::LU4HE :buenas noches{14
> 00:00:49:27 :
> CX1TH]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3501.00S\05437.00WS73' Via
> Satellite {UISS41}
> 00:00:49:59 : CX3VB]CQ,RS0ISS-3*,qAo,LW4DEM:Hola Gustavo
> 00:00:52:05 : LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::EMAIL
> :oglu4he@...
> 00:00:52:45 :
> LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3241.15S\62037.30WS73' Via
> Satellite {UISS41}
> 00:00:52:51 : LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::EMAIL
> :oglu4he@...
> 00:00:52:54 :
> LW4DEM]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3852.55S/06204.80W`Hello To
> All {UISS41}
> 00:00:52:54 : LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::NWS
> :oglu4he@...
> 00:01:06:38 : KB5TMC]APRSW,RS0ISS-3*,WIDE,qAO,WA4AEJ-5:TG9SO
> :GOOD DAY FROM JERRY{7
> 00:01:08:20 :
> KB5TMC]APRSW,RS0ISS-3*,WIDE,qAO,WA4AEJ-5:=2558.65N/09729.90W`PHG2108/WinAPRSMessage
> -----
> *From:* Bruno Luciani <mailto:lw3dtr@...>
> *To:* LU-APRS@...
> <mailto:LU-APRS@...>
> *Sent:* Tuesday, September 27, 2005 9:17 PM
> *Subject:* Re: [LU-APRS] consulta iss
>
> Ya que estas comentame un poco de como es eso de APRS sobre un
> satelite ?
> Frecuencia ?
>
>
> Saludos
>
> Bruno
>

> lu2ham escribi?:
>
> > Hola gente
> > alguien sabe donde se puede ver alg?n log de las estaciones iss
> > ya que hace un d?a estoy tirando mi baliza en esa
> frecuencia, y quiero
> > saber si pasa algo
> > saludos para todos
> > Mario
> >
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> >
> --
> > *Enlaces de Yahoo! Grupos*
> >
> > * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un
> mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
> >
> > * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> > servicio de Yahoo!
> <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
> >
> >
>
> --
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.7/112 - Release
> Date: 26/09/2005
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> --

> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

997. Re: [LU-APRS] consulta iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-28 01:33:08 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 991 Message: 997

Mario,
existe una pagina donde se ven los paquetes que entraron al sistema de APRS-IS repetidos por RS0ISS-3, esta pagina es http://www.ariss.net.
En nuestra área el satgate (paso de la frec de la ISS a APRS-IS) normalmente lo tiene habilitado LW4DEM desde punta alta
Yo solía tener un equipo puesto en esa frecuencia pero debido a la falta de una antena "como la gente" opte por sacarlo.
Las frecuencia de packet son las siguiente:
RX = 145.800 MHz (bajada)
TX = 145.990 MHz (subida)
El PBBS (no se si esta habilitado) es RS0ISS-11 y el DIGI es RS0ISS-3
También hay otro site en la web donde los radioaficionados del mundo dejan el log y otros datos de la ISS y es
http://www.issfanclub.com

Espero que esto te sea útil

Daniel Toth
LU5YBR

Hola gente
alguien sabe donde se puede ver algún log de las estaciones iss
ya que hace un día estoy tirando mi baliza en esa frecuencia, y quiero
saber si pasa algo
saludos para todos
Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

998. Re: [LU-APRS] consulta iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-28 01:30:21 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 991 Message: 998

145.990 subida de PKT y APRS, solo subida

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "Bruno Luciani" <lw3dtr@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, September 27, 2005 10:23 PM
Subject: Re: [LU-APRS] consulta iss

> Ok muy interesante , ahora 145 990 es subida y bajada de packet o solo
> subida
>
> SAludos
>
> Bruno
>
> LU2APR 1G escribi?:
>
>> aca aclaro dudas...
>>
>> Data for ISS (International Space Station)
>>
>> Beacon: 628.000
>> Beacon: 632.000
>> Uplink: 145.990 (Packet+APRS)
>> Uplink: 145.200 (Region 1 voice)
>> Uplink: 144.490 (Region 2/3 voice)
>> Uplink: 139.208
>> Uplink: 121.750 (Voice NFM)
>> Uplink: 231.000
>> Uplink: 437.800 (2m Repeater)
>> Downlink: 145.800 (2m Repeater)
>> Downlink: 143.625 (Voice NFM)
>> Downlink: 143.635
>> Downlink: 130.167 (Voice NFM)
>> Downlink: 247.000 (EVAs)
>> Downlink: 463.000 (TV-1)
>> Downlink: 436.000 (TV)
>> Downlink: 400.100 (ESA Global)
>>
>> Notes: Should be completed in 2004. Packet activity now active and
>> some voice comms heard.
>>

>> LU2APR - Pablo
>>
>> www.aprs.com.ar <http://www.aprs.com.ar> www.amsat.org.ar
>> <http://www.amsat.org.ar>
>> lu2apr@... <mailto:lu2apr@...> lu2apr@...
>> <mailto:lu2apr@...>
>>
>> ----- Original Message -----
>> *From:* lu2ham <mailto:lu2ham@...>
>> *To:* LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@...>
>> *Sent:* Tuesday, September 27, 2005 9:26 PM
>> *Subject:* Re: [LU-APRS] consulta iss
>>
>> Hola Bruno
>> no se mucho solo puse mi estaci?n a transmitir mi beacom en la
>> frecuencia de los ISS tx 145.990 rx 145.800 pero no se como es el
>> tema de los dopler ect ect
>> lo ?nico que veo en un log que acabo de encontrar es esto.
>> sigo investigando y te cuento
>> saludos
>> mario
>>
>>
>>
>> ----- Original 00:00:49:27 :
>> CX1VH-4]APU25J,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::LU4HE :buenas noches{14
>> 00:00:49:27 :
>> CX1TH]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3501.00S\05437.00WS73' Via
>> Satellite {UISS41}
>> 00:00:49:59 : CX3VB]CQ,RS0ISS-3*,qAo,LW4DEM:Hola Gustavo
>> 00:00:52:05 : LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::EMAIL
>> :oglu4he@...
>> 00:00:52:45 :
>> LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3241.15S\62037.30WS73' Via
>> Satellite {UISS41}
>> 00:00:52:51 : LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::EMAIL
>> :oglu4he@...
>> 00:00:52:54 :
>> LW4DEM]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3852.55S/06204.80W`Hello To
>> All {UISS41}
>> 00:00:52:54 : LU4HE]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::NWS
>> :oglu4he@...
>> 00:01:06:38 : KB5TMC]APRSW,RS0ISS-3*,WIDE,qAO,WA4AEJ-5:TG9SO
>> :GOOD DAY FROM JERRY{7
>> 00:01:08:20 :
>>
>> KB5TMC]APRSW,RS0ISS-3*,WIDE,qAO,WA4AEJ-5:=2558.65N/09729.90W`PHG2108/WinAPRSMessage
>> -----
>> *From:* Bruno Luciani <mailto:lw3dtr@...>
>> *To:* LU-APRS@...

>> <mailto:LU-APRS@...>
>> *Sent:* Tuesday, September 27, 2005 9:17 PM
>> *Subject:* Re: [LU-APRS] consulta iss
>>
>> Ya que estas comentame un poco de como es eso de APRS sobre un
>> satelite ?
>> Frecuencia ?
>>
>>
>> Saludos
>>
>> Bruno
>>
>> lu2ham escribi?:
>>
>> > Hola gente
>> > alguien sabe donde se puede ver alg?n log de las estaciones iss
>> > ya que hace un d?a estoy tirando mi baliza en esa
>> frecuencia, y quiero
>> > saber si pasa algo
>> > saludos para todos
>> > Mario
>> >
>> >
>> >
>> > Website = http://www.aprs.com.ar
>> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>> >
>> >
>> >
>> >
>> --
>> > *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>> >
>> > * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
>> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>> >
>> > * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un
>> mensaje a:
>> > LU-APRS-unsubscribe@...
>> >
>>
>> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>> >
>> > * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
>> > servicio de Yahoo!
>> <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>> >
>> >
>>

>> ---
>> No virus found in this incoming message.
>> Checked by AVG Anti-Virus.
>> Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.7/112 - Release
>> Date: 26/09/2005
>>
>>
>>
>> Website = http://www.aprs.com.ar
>> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>>
>>
>>
>> ---
>> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>>
>> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
>> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>>
>> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
>> LU-APRS-unsubscribe@...
>>
>> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>>
>> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
>> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>>
>>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>

____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

999. Re: [LU-APRS] consulta iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-28 01:37:56 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 991 Message: 999

Hola a ambos,

Para Mario: los logs de la ISS los ves aca: http://www.ariss.net/

Para Bruno:

Aca tenes la lista de frecuencias que operan los satellites:
http://www.ea1uro.com/megasat.html

Y aca un buena explicacion sobre el PCSat 2 (esta un poco vieja porque
el sat ya esta operativo pero vale la pena)
http://www.radioaficionados.info/pcsat2.html

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1000. Re: [LU-APRS] Nuevo Digipeater en Ramallo Funcionando

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-28 02:19:06 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 962 Message: 1000

El lisnk de mi nota es:

http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=133

----- Original Message -----
From: "Bruno Luciani" <lw3dtr@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Saturday, September 24, 2005 2:13 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Nuevo Digipeater en Ramallo Funcionando

> No encontre tu nota pasame el link por favor
>
>
> Gracias
>
> Alejandro Aristei escribi?:
>
> > Estimado Bruno, aunque yo nunca us? un digined, te
> > comento que deberias lograr que tu digi funcione de la
> > misma manera que el digi de Zarate o sea, deberias
> > repetir WIDEn-n con id en on y SSn-n, no deberias
> > repetir trace porque lo reemplazamos por el SSn-n,
> > fijate que en la pagina hay una nota mia donde explico
> > este tema. 73 de Alejandro LU6DIL
> >
> > --- Bruno Luciani <lw3dtr@...>
> > escribi?:
> >
> > > QUiero agradecer la ayuda de muchos de uds .
> > >
> > > Aunque en forma precaria , ya esta funcionando el
> > > digipeater
> > > en Ramallo LW3DTR-10, usando el digi__ned version en
> > > diskette
> > >
> > > Ahora tengo que estudiar un poco la configuracion
> > > porque no repite los
> > > beacon de
> > > las otras estaciones , pero si se usa como puente
> > > aparentemente anda bien
> > >
> > > El que lo pueda probar y darme su opinion sera
> > > bienvenida
> > >
> > >
> > > Gracias

> > >
> > > Bruno
> > >
> > >
> > > Website = http://www.aprs.com.ar
> > > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> > >
> > > Enlaces de Yahoo! Grupos
> > >
> > >
> > > LU-APRS-unsubscribe@...
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > _____
> > 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> > Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> > http://correo.yahoo.com.ar
> >
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> > ---
> > *Enlaces de Yahoo! Grupos*
> >
> > * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
> >
> > * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> > servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.

> >
> >
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>

1001. Re: [LU-APRS] Nuevo Digipeater en Ramallo Funcionando

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-28 02:20:56 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 962 Message: 1001

Si ya la encontre y lei , muchas gracias
Alejandro

Bruno

Alejandro Aristei escribi?:

> El lisnk de mi nota es:
>
> http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=133
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Bruno Luciani" <lw3dtr@...>
> To: <LU-APRS@...>
> Sent: Saturday, September 24, 2005 2:13 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] Nuevo Digipeater en Ramallo Funcionando
>
>
> > No encontre tu nota pasame el link por favor
> >
> >
> > Gracias
> >
> > Alejandro Aristei escribi?:
> >
> > > Estimado Bruno, aunque yo nunca us? un digined, te
> > > comento que deberias lograr que tu digi funcione de la
> > > misma manera que el digi de Zarate o sea, deberias
> > > repetir WIDEn-n con id en on y SSn-n, no deberias
> > > repetir trace porque lo reemplazamos por el SSn-n,
> > > fijate que en la pagina hay una nota mia donde explico
> > > este tema. 73 de Alejandro LU6DIL
> > >
> > > --- Bruno Luciani <lw3dtr@...>
> > > escribi?:
> > >
> > > > QUiero agradecer la ayuda de muchos de uds .
> > > >
> > > > Aunque en forma precaria , ya esta funcionando el
> > > > digipeater
> > > > en Ramallo LW3DTR-10, usando el digi__ned version en
> > > > diskette
> > > >
> > > > Ahora tengo que estudiar un poco la configuracion
> > > > porque no repite los

> > > > beacon de
> > > > las otras estaciones , pero si se usa como puente
> > > > aparentemente anda bien
> > > >
> > > > El que lo pueda probar y darme su opinion sera
> > > > bienvenida
> > > >
> > > >
> > > > Gracias
> > > >
> > > > Bruno
> > > >
> > > >
> > > > Website = http://www.aprs.com.ar
> > > > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> > > >
> > > > Enlaces de Yahoo! Grupos
> > > >
> > > >
> > > > LU-APRS-unsubscribe@...
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > _____
> > > 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> > > Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> > > http://correo.yahoo.com.ar
> > >
> > >
> > >
> > > Website = http://www.aprs.com.ar
> > > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> > >
> > >
> > >
> > >
> --
> > > *Enlaces de Yahoo! Grupos*
> > >

> > > * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> > > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> > >
> > > * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> > > LU-APRS-unsubscribe@...
> > >
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
> > >
> > > * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> > > servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
> > >
> > >
> >
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1002. Re: [LU-APRS] consulta iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-28 01:46:29 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 991 Message: 1002

Hola Daniel!

Si... asi es... esta activo el PBBS (esto hace como 1 semana atras) y como siempre es comun dando catreda de la ISS... menos mal que estas por aca!!!

Saludos a los Muchachos y espero que nos veamos pronto por tus pagos a charlar un rato..

Saludos a todos!!!!!!!!!! y a Luis que siga laburando como viene que va joya!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@....ar
----- Original Message -----
From: Daniel - LU5YBR
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, September 27, 2005 10:33 PM
Subject: Re: [LU-APRS] consulta iss

Mario,
existe una pagina donde se ven los paquetes que entraron al sistema de APRS-IS repetidos por RS0ISS-3, esta pagina es http://www.ariss.net.
En nuestra área el satgate (paso de la frec de la ISS a APRS-IS) normalmente lo tiene habilitado LW4DEM desde punta alta
Yo solía tener un equipo puesto en esa frecuencia pero debido a la falta de una antena "como la gente" opte por sacarlo.
Las frecuencia de packet son las siguiente:
RX = 145.800 MHz (bajada)
TX = 145.990 MHz (subida)
El PBBS (no se si esta habilitado) es RS0ISS-11 y el DIGI es RS0ISS-3
También hay otro site en la web donde los radioaficionados del mundo dejan el log y otros datos de la ISS y es
http://www.issfanclub.com

Espero que esto te sea útil

Daniel Toth
LU5YBR

Hola gente
alguien sabe donde se puede ver algún log de las estaciones iss
ya que hace un día estoy tirando mi baliza en esa frecuencia, y quiero
saber si pasa algo
saludos para todos
Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1003. Re: consulta iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-28 15:17:06 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 991 Message: 1003

Dos de un solo tiro.

Pablo, gracias por los saludos. Obviamente retribuidos para vos.
En cuanto a lo de fin de año esperemos que todo marche sobre ruedas,
a ver si nos vemos para esa época.

Gastón,
te corrijo o o mejor dicho complemento tu respuesta. :-)
En ariss.net figuran las estaciones que repitieron sus balizas en la
ISS y fueron escuchadas por algún Satgate, porque si tus paquetes se
repitieron por RS0ISS-3 pero no pasaron a APRS-IS no figuran.
Pero existe otro log, el log que guarda la misma ISS. En él figuran
las estaciones que se "conectaron" con el PBBS, a su vez si dejaste
un mensaje en el PBBS queda registrado alli.
Esos logs, normalmente circulan por la red de packet, y a veces
alguna estación los publica en www.issfanclub.com.
Hecha la aclaración, saludo a todo la lista

(Nota: Gastón que hacias a las 1:38 AM contestando mensajes, la
nochje se hizo para dormir!!! - Un abrazo.)

Daniel
LU5YBR

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, Gaston Ettedgui - LU5AGQ
<lu5agq@g...> escribió:
> Hola a ambos,
>
> Para Mario: los logs de la ISS los ves aca: http://www.ariss.net/
>
> Para Bruno:
>
> Aca tenes la lista de frecuencias que operan los satellites:
> http://www.ea1uro.com/megasat.html
>
> Y aca un buena explicacion sobre el PCSat 2 (esta un poco vieja
porque
> el sat ya esta operativo pero vale la pena)
> http://www.radioaficionados.info/pcsat2.html
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...

> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1004. Re: [LU-APRS] Re: consulta iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-28 15:41:15 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 991 Message: 1004

A proposito , como me conecto a un mailbox de aprs
para dejar un mensaje ?

Alguien sabe que mas se puede hacer con un digi_ned ?

mas alla de telemetria que ya lo vi funcionando ?

Saludos

Bruno

Daniel - LU5YBR escribi?:

> Dos de un solo tiro.
>
> Pablo, gracias por los saludos. Obviamente retribuidos para vos.
> En cuanto a lo de fin de a?o esperemos que todo marche sobre ruedas,
> a ver si nos vemos para esa ?poca.
>
> Gast?n,
> te corrijo o o mejor dicho complemento tu respuesta. :-)
> En ariss.net figuran las estaciones que repitieron sus balizas en la
> ISS y fueron escuchadas por alg?n Satgate, porque si tus paquetes se
> repitieron por RS0ISS-3 pero no pasaron a APRS-IS no figuran.
> Pero existe otro log, el log que guarda la misma ISS. En ?l figuran
> las estaciones que se "conectaron" con el PBBS, a su vez si dejaste
> un mensaje en el PBBS queda registrado alli.
> Esos logs, normalmente circulan por la red de packet, y a veces
> alguna estaci?n los publica en www.issfanclub.com.
> Hecha la aclaraci?n, saludo a todo la lista
>
> (Nota: Gast?n que hacias a las 1:38 AM contestando mensajes, la
> nochje se hizo para dormir!!! - Un abrazo.)
>
> Daniel
> LU5YBR
>
>
> --- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> <lu5agq@g...> escribi?:
> > Hola a ambos,
> >
> > Para Mario: los logs de la ISS los ves aca: http://www.ariss.net/
> >
> > Para Bruno:
> >

> > Aca tenes la lista de frecuencias que operan los satellites:
> > http://www.ea1uro.com/megasat.html
> >
> > Y aca un buena explicacion sobre el PCSat 2 (esta un poco vieja
> porque
> > el sat ya esta operativo pero vale la pena)
> > http://www.radioaficionados.info/pcsat2.html
> >
> > 73!
> >
> > --
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> > lu5agq@a...
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1005. ---- Reparar -----

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-28 18:59:15 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 1005 Message: 1005

Hola a todo el grupo, alguien me puede guiar quien me podria reparar
un multimodo ICOM-IC245. es bastante viejo pero intento que resucite...
Gracias 73's
Juan
LU4EGJ

1006. Re: [LU-APRS] ---- Reparar -----

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-28 19:35:32 UTC
From: Viejo Mauro M.
Topic: 1005 Message: 1006

No se si te quedara comodo, pero en el radioclub LU5CBA vive un tecnico
realmente excelente y con mucha experiencia.
Se llama Jorge y lo ubicas despues de las 17 hs, te paso los datos
Dir : Achabal 951 Capital Federal
Tel : (011)15-5035-6303

Saludos
Mauro

----- Original Message -----
From: "Juan Villalba (LU4EGJ)" <juandomingovillalba@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, September 28, 2005 3:59 PM
Subject: [LU-APRS] ---- Reparar -----

Hola a todo el grupo, alguien me puede guiar quien me podria reparar
un multimodo ICOM-IC245. es bastante viejo pero intento que resucite...
Gracias 73's
Juan
LU4EGJ

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de
Yahoo!.

1007. Re: [LU-APRS] ---- Reparar -----

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-28 22:19:43 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 1005 Message: 1007

Gracias Mauro, hable via te con el amigo y esta con mucho trabajo y anda medio clueco...
La verdad lo lleve a Multira.... a reparar y me anduvieron con vueltas que es viejo y bla bla bla....
No se, sigo a la espera si alguno del grupo sabe de alguien medio brujo para hacerlo resucitar.

Saludos Juan

"Viejo Mauro M." <maviejogps@...> escribi?:
No se si te quedara comodo, pero en el radioclub LU5CBA vive un tecnico
realmente excelente y con mucha experiencia.
Se llama Jorge y lo ubicas despues de las 17 hs, te paso los datos
Dir : Achabal 951 Capital Federal
Tel : (011)15-5035-6303

Saludos
Mauro

----- Original Message -----
From: "Juan Villalba (LU4EGJ)" <juandomingovillalba@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, September 28, 2005 3:59 PM
Subject: [LU-APRS] ---- Reparar -----

Hola a todo el grupo, alguien me puede guiar quien me podria reparar
un multimodo ICOM-IC245. es bastante viejo pero intento que resucite...
Gracias 73's
Juan
LU4EGJ

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de
Yahoo!.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1008. Preguntas!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-29 01:35:16 UTC
From: lu2fhx
Topic: 1008 Message: 1008

Hola a toda la barra!!!!!!!
1: estoy provando de poner en marcha el programa digi_ned en DOS pero me arranca en el com1, alguien sabe en donde se cambia para que me arranque en el com2 en donde tengo el moden baycom??
2: nesecito que algumo me pase cuantos cables salen del com2 a la ficha del tnc pk88.

agradezco la informacion y salidos para todos.....DANIEL.-

1009. Re: [LU-APRS] ---- Reparar -----

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-29 02:09:34 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1005 Message: 1009

comenta que problema tiene ?

saludos

Bruno

Juan Villalba escribi?:

> Gracias Mauro, hable via te con el amigo y esta con mucho trabajo y
> anda medio clueco...
> La verdad lo lleve a Multira.... a reparar y me anduvieron con vueltas
> que es viejo y bla bla bla....
> No se, sigo a la espera si alguno del grupo sabe de alguien medio
> brujo para hacerlo resucitar.
>
> Saludos Juan
>
> */"Viejo Mauro M." <maviejogps@...>/* escribi?:
>
> No se si te quedara comodo, pero en el radioclub LU5CBA vive un
> tecnico
> realmente excelente y con mucha experiencia.
> Se llama Jorge y lo ubicas despues de las 17 hs, te paso los datos
> Dir : Achabal 951 Capital Federal
> Tel : (011)15-5035-6303
>
> Saludos
> Mauro
>
> ----- Original Message -----
> From: "Juan Villalba (LU4EGJ)" <juandomingovillalba@...>
> To: <LU-APRS@...>
> Sent: Wednesday, September 28, 2005 3:59 PM
> Subject: [LU-APRS] ---- Reparar -----
>
>
> Hola a todo el grupo, alguien me puede guiar quien me podria reparar
> un multimodo ICOM-IC245. es bastante viejo pero intento que
> resucite...
> Gracias 73's
> Juan
> LU4EGJ
>
>
>
>

>
> Website = http://www.aprs.com.ar <http://www.aprs.com.ar/>
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> <http://argentina.aprs2.net:14501/>
>
>
>
>
> ---
> ----
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de
> Yahoo!.
>
>
> _____
> Correo Yahoo!
> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
> ?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1010. Re: [LU-APRS] ---- Reparar -----

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-29 02:11:12 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 1005 Message: 1010
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Juan, intentalo por aquí, creería que se parece a Mandrake...

El Tel: 03329 - 423370
73´s
OSCAR - LU9DTC
SAN NICOLÁS - FF96vp
----- Original Message -----
From: Juan Villalba
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 28, 2005 7:19 PM
Subject: Re: [LU-APRS] ---- Reparar -----

Gracias Mauro, hable via te con el amigo y esta con mucho trabajo y anda medio clueco...
La verdad lo lleve a Multira.... a reparar y me anduvieron con vueltas que es viejo y bla bla bla....
No se, sigo a la espera si alguno del grupo sabe de alguien medio brujo para hacerlo resucitar.

Saludos Juan

"Viejo Mauro M." <maviejogps@...> escribió:
No se si te quedara comodo, pero en el radioclub LU5CBA vive un tecnico
realmente excelente y con mucha experiencia.
Se llama Jorge y lo ubicas despues de las 17 hs, te paso los datos
Dir : Achabal 951 Capital Federal
Tel : (011)15-5035-6303

Saludos
Mauro

----- Original Message -----
From: "Juan Villalba (LU4EGJ)" <juandomingovillalba@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, September 28, 2005 3:59 PM
Subject: [LU-APRS] ---- Reparar -----

Hola a todo el grupo, alguien me puede guiar quien me podria reparar
un multimodo ICOM-IC245. es bastante viejo pero intento que resucite...
Gracias 73's
Juan
LU4EGJ

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
Yahoo!.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1011. Re: [LU-APRS] Preguntas!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-29 02:11:43 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1008 Message: 1011

Mira la facil es usar la version en diskette
lo generas con el archivo digiflop
que se baja de la pagina de digined
una vez que tenes el diskette
ejecutas la configuracoin dnconfig
y ahi le das todos los datos incluso en una pantalla
elegis el tipo de modem o tnc con el puerto correspondiente
y voila !!

tenes un digipeater

saludos

Bruno

lu2fhx escribi?:

> Hola a toda la barra!!!!!!!
> 1: estoy provando de poner en marcha el programa digi_ned en DOS pero
> me arranca en el com1, alguien sabe en donde se cambia para que me
> arranque en el com2 en donde tengo el moden baycom??
> 2: nesecito que algumo me pase cuantos cables salen del com2 a la
> ficha del tnc pk88.
>
> agradezco la informacion y salidos para todos.....DANIEL.-
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.

>
>

1012. Re: [LU-APRS] Mailbox en APRS era: Re: consulta iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-29 02:51:05 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1012 Message: 1012

Hola Bruno,

Nada de mailbox en APRS!! eso dejalo para los packeteros o usa el e-mail que es más rápido ;-)

APRS fue diseñado como un sistema de comunicaciones tácticas, solo para mensajes cortos estilo SMS (Chat o información de eventos), posiciones de las estaciones y telemetría. Acordate que APRS funciona en modo desconectado, es decir nunca existe una conexión entre dos estaciones como sería la conexión a un PBBS, todos los paquetes son enviados como un broadcast a la red.
Lo que si podes hacer es mandarle un mensaje a un operador si es que tiene su estación funcionando y cuando regrese a la pantalla lo va a ver o utilizar alguno de los servicios MAIL_FOR que hay dando vueltas por el mapa. Este servicio te permite dejarle un mensaje a una estación y cuando esta aparece (Envia una baliza que es escuchada por la estación que tiene el servicio) le reenvia el mensaje. Obviamente el mensaje que puede almacenar este servicio es del mismo tipo que los mensajes de APRS, es decir de una linea nomás.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: Bruno Luciani
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, September 28, 2005 12:41 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: consulta iss

A proposito , como me conecto a un mailbox de aprs
para dejar un mensaje ?

Alguien sabe que mas se puede hacer con un digi_ned ?

mas alla de telemetria que ya lo vi funcionando ?

Saludos

Bruno

Daniel - LU5YBR escribió:

> Dos de un solo tiro.
>
> Pablo, gracias por los saludos. Obviamente retribuidos para vos.
> En cuanto a lo de fin de año esperemos que todo marche sobre ruedas,

> a ver si nos vemos para esa época.
>
> Gastón,
> te corrijo o o mejor dicho complemento tu respuesta. :-)
> En ariss.net figuran las estaciones que repitieron sus balizas en la
> ISS y fueron escuchadas por algún Satgate, porque si tus paquetes se
> repitieron por RS0ISS-3 pero no pasaron a APRS-IS no figuran.
> Pero existe otro log, el log que guarda la misma ISS. En él figuran
> las estaciones que se "conectaron" con el PBBS, a su vez si dejaste
> un mensaje en el PBBS queda registrado alli.
> Esos logs, normalmente circulan por la red de packet, y a veces
> alguna estación los publica en www.issfanclub.com.
> Hecha la aclaración, saludo a todo la lista
>
> (Nota: Gastón que hacias a las 1:38 AM contestando mensajes, la
> nochje se hizo para dormir!!! - Un abrazo.)
>
> Daniel
> LU5YBR
>
>
> --- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> <lu5agq@g...> escribió:
> > Hola a ambos,
> >
> > Para Mario: los logs de la ISS los ves aca: http://www.ariss.net/
> >
> > Para Bruno:
> >
> > Aca tenes la lista de frecuencias que operan los satellites:
> > http://www.ea1uro.com/megasat.html
> >
> > Y aca un buena explicacion sobre el PCSat 2 (esta un poco vieja
> porque
> > el sat ya esta operativo pero vale la pena)
> > http://www.radioaficionados.info/pcsat2.html
> >
> > 73!
> >
> > --
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> > lu5agq@a...
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>
>

> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@....ar?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1013. Ayuda por MSN

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-29 04:07:49 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1013 Message: 1013

Este texto que envio es una "manito" que le di a LU6FF, obviamente le avise que lo hiba a mandar por este medio para que no se ausute.

Espero que sea Util a todos lo que les pasa lo mismo, aclare dudas y no genere mas de las que todos podemos tener.

Saludos!!!
LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@....ar

chelo dice:
que tal pablo marcelo lu6ff te saluda
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
´hola...
chelo dice:
disculpa que te cargue en el hotmail pero estoy tratando de hacer funcionar el ui-view y tengo algunas dudas
chelo dice:
y como vi en la pag. que vos estas bien en el tema es que te jodo
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
dale..
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
deci que te anda pasando..
chelo dice:
mira yo nunca hice nada de esot solo estoy en packet por aca
chelo dice:
asi que digamos que 0 a la izq. por aca
chelo dice:
yo baje e instale el ui.-view y el agw
chelo dice:
y evidentemente le debbo errar a todo por q solo veo mi estacion
chelo dice:
en la parte de vhf anda por q emite la baliza
chelo dice:
pero de ahi para el lado de internet me da bola
chelo dice:
baje los help que estan en el sitio web de ustedes pero se en que le estare errando
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
facil: que Nro de port tiene en el AGW el modem/tnc/placa se sonido?

chelo dice:
el 1 marque
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
listo... en Setup > Station Setup, donde dice port.. que Nro tiene?

chelo dice:
donde dice unproto port tiene el 1
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
bueno... tenes estaciones que mande en protocolo APRS balizas en la frecu que mantenes?
chelo dice:
no estoy solo aca en santa fe
chelo dice:
pero escucho que mi equipo emite la baliza
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
bueno... entonces en RF no podes ver a nadie...
chelo dice:
ok si pero por internet tampoco veo a nadie
chelo dice:
cargue el tcpip agw no se si esta bien eso
chelo dice:
porque me pedia que cargue eso el agw
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
ahora Internet: tiene que estar registrado el UI-View para ver usar el Internet, anda a http://welcome.co/uiview y registrate... es gratis
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
para Internet no hace falta el AGW, solo para RF
chelo dice:
ok bueno la idea es poder armar algo aca pero como soy el primero los demas estan a la espera que funcione
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
pero deciles que salgan por RF para poder probar...
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
que no te dejen solo!
chelo dice:
la direccion que me pasaste me da error
chelo dice:
jajaja bueno
chelo dice:
sera que el serivdor esta caido
chelo dice:
yo me registre hoy
chelo dice:
pero no en esa direccion sino en una que me pedia el ui-view de la que me pasaron unos nro de seria para el prog
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
http://welcome.to/uiview
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
le pifie... sory!
chelo dice:
ok listo ya veo
chelo dice:
ahora si
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
el Nro que te pasaron es el crack... olvidate de eso... solo sirve para RF
chelo dice:

ok
chelo dice:
estoy leyendo haber que dice por q mi ingles no es de lo mejor
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
esta al principio... registrar el UI-View
chelo dice:
ok ya esta pero por ahi andube anoche y me contesto zl1amw alan y fue el que me paso los codigos mas unos cuantos datos mas de todas maneras ya volvi a enviar el mail
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
te tuvo que pasar 3 Nros... y uno tiene 5 digitos... ese es para Internet
chelo dice:
si ese lo tengo pero no se donde ponerlo
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
entonces no mandes nada...
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
ya tenes todo
chelo dice:
ok pero ese nro donde lo coloco
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
Setup > APRS Server Setup
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
donde dice -1
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
esto esta en lo que se escribio para descargar
chelo dice:
ese archivo no lo baje entonces sorry
chelo dice:
ok y no hay que tildar ningun server
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
si... 1, pone que actualize el listado de servidores en File > Download APRS Server List
chelo dice:
ok ahora me cargo unos cuantos servers
chelo dice:
cual debo usar
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
cualquiera...
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
pero si queres el de Argentina tenes que entrar a el UIView32.ini y modificar el listado
chelo dice:
ok mira mientras ande te preg. luego decime
chelo dice:
en el setup yo tenia el agwpe esta bien ese porq
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
se
chelo dice:
yo pensaba que debia fucnionar con el agw ahora lo apague al gw
chelo dice:
agw
chelo dice:
ok me da error de tcp ip

Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
cual te da error?
chelo dice:
claro yo voy a setup
chelo dice:
comms setup
chelo dice:
y ahi
chelo dice:
dejo el agwpe
chelo dice:
cdo le doy ok me da ese error
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
y si... por que cerrastes el AGW... por eso te da error
chelo dice:
ok ya lo abri
chelo dice:
pero sigo sin ver nada en el mapa solo mi estacion
chelo dice:
en dialup net dentro del agw yo tengo tildado el tcp
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
fijate en List > Fixed Station cuantas ves
chelo dice:
solo la mia
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
fuistes a Action >Concet to APRS Server?
chelo dice:
no
chelo dice:
ahora si
chelo dice:
esta tirando la iden. de estaciones
chelo dice:
y veo a miguel lu8eu y a lw5dix
chelo dice:
sigue reconociendo estaciones
chelo dice:
ahora aparecen mas eso es por el server que elegi me supongo
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
anda a Setup > Station Setup y fijate cuanto dice en Beacon Internet
chelo dice:
0
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
ponelo en 30
chelo dice:
ok
chelo dice:
no para de identificar estaciones
chelo dice:
me come todo el ancho de banda

chelo dice:
de internet
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
yo te avise si querias poner el de Argentina...
chelo dice:
ok decime como hago
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
anda al archivo uiview32.ini, busca adentro con el Notepad o Block de notas esto:
[APRS_Servers] copia el ultimo, pegalo abajo y ponele un Nro mayor al final, y la linea
seria esta: SERVER56=argentina.aprs2.net:14578 ;Habla Hispana: Tier2 de Argentina
chelo dice:
ok
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
si queres otro diferente anda al sitio nuestro http://www.aprs.com.ar y en el logo de la
derecha que dice Tier 2 entra que ahi estan (si buscas) los otros puertos para las
distintas posibilidades
chelo dice:
ok
chelo dice:
bueno ya lo cargue ahora pruebo haber que pasa
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
ok... fijate que sea 1 solo el que cargas
chelo dice:
si solo deje tildado el de argentina
chelo dice:
si solo deje tildado el de argentina
chelo dice:
ahor se calmo no dice ni hace nada cada cto actualiza las estaciones eso esta en lo que me
hiciste cambiar donde dice internet
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
cerrastes el UI View y lko arrancastes de nuevo?
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
le distes en Action > Coenct to APRS SErvers?
chelo dice:
no
chelo dice:
ahora si
chelo dice:
eso lo debo ejecutar cada vez que arranca el programa
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
si si
chelo dice:
ok
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
o sino lee el manual en ingles que trae el UI y configuras para que lo haga en foma
automatica...
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
File > Schedule Editor
chelo dice:
ok listo pero ya basta por hoy demasiado para mi estoy desde temprano probando

chelo dice:
mil gracias pablo
chelo dice:
ya te seguire jodiendo haber si logro enganchar a varios de la zona
Pablo "Rafa" (LU2APR) dice:
te aviso que todo esto va al Foro... lo que se escribio aca
chelo dice:
ok no problem

1014. Re: [LU-APRS] Mailbox en APRS era: Re: consulta iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-29 16:30:24 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1012 Message: 1014

Me suponia que era algo asi
ahora : como se usa el mail_for

desde mensajes ?
que formato deberia tener el mensaje ?

saludos
y gracias por tu ayuda

Bruno

Alejandro Fern?ndez Preda escribi?:

> Hola Bruno,
>
> Nada de mailbox en APRS!! eso dejalo para los packeteros o usa el
> e-mail que es m?s r?pido ;-)
>
> APRS fue dise?ado como un sistema de comunicaciones t?cticas, solo
> para mensajes cortos estilo SMS (Chat o informaci?n de eventos),
> posiciones de las estaciones y telemetr?a. Acordate que APRS funciona
> en modo desconectado, es decir nunca existe una conexi?n entre dos
> estaciones como ser?a la conexi?n a un PBBS, todos los paquetes son
> enviados como un broadcast a la red.
> Lo que si podes hacer es mandarle un mensaje a un operador si es que
> tiene su estaci?n funcionando y cuando regrese a la pantalla lo va a
> ver o utilizar alguno de los servicios MAIL_FOR que hay dando vueltas
> por el mapa. Este servicio te permite dejarle un mensaje a una
> estaci?n y cuando esta aparece (Envia una baliza que es escuchada por
> la estaci?n que tiene el servicio) le reenvia el mensaje. Obviamente
> el mensaje que puede almacenar este servicio es del mismo tipo que los
> mensajes de APRS, es decir de una linea nom?s.
>
>
> 73's
>
> LU5ABT
> Alejandro Fern?ndez Preda
> lu5abt@... <mailto:lu5abt@...>
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
> ----- Original Message -----
> *From:* Bruno Luciani <mailto:lw3dtr@...>
> *To:* LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@...>

> *Sent:* Wednesday, September 28, 2005 12:41 PM
> *Subject:* Re: [LU-APRS] Re: consulta iss
>
> A proposito , como me conecto a un mailbox de aprs
> para dejar un mensaje ?
>
> Alguien sabe que mas se puede hacer con un digi_ned ?
>
> mas alla de telemetria que ya lo vi funcionando ?
>
>
> Saludos
>
> Bruno
>
> Daniel - LU5YBR escribi?:
>
> > Dos de un solo tiro.
> >
> > Pablo, gracias por los saludos. Obviamente retribuidos para vos.
> > En cuanto a lo de fin de a?o esperemos que todo marche sobre ruedas,
> > a ver si nos vemos para esa ?poca.
> >
> > Gast?n,
> > te corrijo o o mejor dicho complemento tu respuesta. :-)
> > En ariss.net figuran las estaciones que repitieron sus balizas en la
> > ISS y fueron escuchadas por alg?n Satgate, porque si tus paquetes se
> > repitieron por RS0ISS-3 pero no pasaron a APRS-IS no figuran.
> > Pero existe otro log, el log que guarda la misma ISS. En ?l figuran
> > las estaciones que se "conectaron" con el PBBS, a su vez si dejaste
> > un mensaje en el PBBS queda registrado alli.
> > Esos logs, normalmente circulan por la red de packet, y a veces
> > alguna estaci?n los publica en www.issfanclub.com.
> > Hecha la aclaraci?n, saludo a todo la lista
> >
> > (Nota: Gast?n que hacias a las 1:38 AM contestando mensajes, la
> > nochje se hizo para dormir!!! - Un abrazo.)
> >
> > Daniel
> > LU5YBR
> >
> >
> > --- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> > <lu5agq@g...> escribi?:
> > > Hola a ambos,
> > >
> > > Para Mario: los logs de la ISS los ves aca: http://www.ariss.net/
> > >
> > > Para Bruno:
> > >

> > > Aca tenes la lista de frecuencias que operan los satellites:
> > > http://www.ea1uro.com/megasat.html
> > >
> > > Y aca un buena explicacion sobre el PCSat 2 (esta un poco vieja
> > porque
> > > el sat ya esta operativo pero vale la pena)
> > > http://www.radioaficionados.info/pcsat2.html
> > >
> > > 73!
> > >
> > > --
> > > LU5AGQ
> > > Gaston Ettedgui
> > > lu5agq@a...
> > > http://www.aprs.com.ar
> > > http://argentina.aprs2.net:14501
> > > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >
> >
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> >
> --
> > *Enlaces de Yahoo! Grupos*
> >
> > * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
> >
> > * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> > servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
> >
> >
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>

> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1015. Re: [LU-APRS] Mailbox en APRS era: Re: consulta iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-29 18:58:27 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1012 Message: 1015

Hola Bruno:

Usando el ?SFINFO a la lu5abt-1 (como lo comenta en su baliza la STORE_FWD,
Objeto que esta encima de la LU5ABT-1) te explica como debes hacerlo.

Es facil... lee atentamente lo que dice y ya esta

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "Bruno Luciani" <lw3dtr@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Thursday, September 29, 2005 1:30 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Mailbox en APRS era: Re: consulta iss

> Me suponia que era algo asi
> ahora : como se usa el mail_for
>
> desde mensajes ?
> que formato deberia tener el mensaje ?
>
> saludos
> y gracias por tu ayuda
>
> Bruno
>
> Alejandro Fern?ndez Preda escribi?:
>
>> Hola Bruno,
>>
>> Nada de mailbox en APRS!! eso dejalo para los packeteros o usa el
>> e-mail que es m?s r?pido ;-)
>>
>> APRS fue dise?ado como un sistema de comunicaciones t?cticas, solo
>> para mensajes cortos estilo SMS (Chat o informaci?n de eventos),
>> posiciones de las estaciones y telemetr?a. Acordate que APRS funciona
>> en modo desconectado, es decir nunca existe una conexi?n entre dos
>> estaciones como ser?a la conexi?n a un PBBS, todos los paquetes son
>> enviados como un broadcast a la red.
>> Lo que si podes hacer es mandarle un mensaje a un operador si es que
>> tiene su estaci?n funcionando y cuando regrese a la pantalla lo va a
>> ver o utilizar alguno de los servicios MAIL_FOR que hay dando vueltas
>> por el mapa. Este servicio te permite dejarle un mensaje a una
>> estaci?n y cuando esta aparece (Envia una baliza que es escuchada por

>> la estaci?n que tiene el servicio) le reenvia el mensaje. Obviamente
>> el mensaje que puede almacenar este servicio es del mismo tipo que los
>> mensajes de APRS, es decir de una linea nom?s.
>>
>>
>> 73's
>>
>> LU5ABT
>> Alejandro Fern?ndez Preda
>> lu5abt@... <mailto:lu5abt@...>
>> http://www.aprs.com.ar
>> http://argentina.aprs2.net:14501
>> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>>
>> ----- Original Message -----
>> *From:* Bruno Luciani <mailto:lw3dtr@...>
>> *To:* LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@...>
>> *Sent:* Wednesday, September 28, 2005 12:41 PM
>> *Subject:* Re: [LU-APRS] Re: consulta iss
>>
>> A proposito , como me conecto a un mailbox de aprs
>> para dejar un mensaje ?
>>
>> Alguien sabe que mas se puede hacer con un digi_ned ?
>>
>> mas alla de telemetria que ya lo vi funcionando ?
>>
>>
>> Saludos
>>
>> Bruno
>>
>> Daniel - LU5YBR escribi?:
>>
>> > Dos de un solo tiro.
>> >
>> > Pablo, gracias por los saludos. Obviamente retribuidos para vos.
>> > En cuanto a lo de fin de a?o esperemos que todo marche sobre
>> ruedas,
>> > a ver si nos vemos para esa ?poca.
>> >
>> > Gast?n,
>> > te corrijo o o mejor dicho complemento tu respuesta. :-)
>> > En ariss.net figuran las estaciones que repitieron sus balizas en
>> la
>> > ISS y fueron escuchadas por alg?n Satgate, porque si tus paquetes
>> se
>> > repitieron por RS0ISS-3 pero no pasaron a APRS-IS no figuran.
>> > Pero existe otro log, el log que guarda la misma ISS. En ?l figuran
>> > las estaciones que se "conectaron" con el PBBS, a su vez si dejaste

>> > un mensaje en el PBBS queda registrado alli.
>> > Esos logs, normalmente circulan por la red de packet, y a veces
>> > alguna estaci?n los publica en www.issfanclub.com.
>> > Hecha la aclaraci?n, saludo a todo la lista
>> >
>> > (Nota: Gast?n que hacias a las 1:38 AM contestando mensajes, la
>> > nochje se hizo para dormir!!! - Un abrazo.)
>> >
>> > Daniel
>> > LU5YBR
>> >
>> >
>> > --- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
>> > <lu5agq@g...> escribi?:
>> > > Hola a ambos,
>> > >
>> > > Para Mario: los logs de la ISS los ves aca: http://www.ariss.net/
>> > >
>> > > Para Bruno:
>> > >
>> > > Aca tenes la lista de frecuencias que operan los satellites:
>> > > http://www.ea1uro.com/megasat.html
>> > >
>> > > Y aca un buena explicacion sobre el PCSat 2 (esta un poco vieja
>> > porque
>> > > el sat ya esta operativo pero vale la pena)
>> > > http://www.radioaficionados.info/pcsat2.html
>> > >
>> > > 73!
>> > >
>> > > --
>> > > LU5AGQ
>> > > Gaston Ettedgui
>> > > lu5agq@a...
>> > > http://www.aprs.com.ar
>> > > http://argentina.aprs2.net:14501
>> > > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>> >
>> >
>> >
>> >
>> > Website = http://www.aprs.com.ar
>> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>> >
>> >
>> >
>> >
>> --
>> > *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>> >

>> > * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
>> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>> >
>> > * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje
>> a:
>> > LU-APRS-unsubscribe@...
>> >
>> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>> >
>> > * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
>> > servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>> >
>> >
>>
>>
>>
>> Website = http://www.aprs.com.ar
>> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>>
>>
>>
>> ---
>> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>>
>> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
>> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>>
>> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
>> LU-APRS-unsubscribe@...
>>
>> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>>
>> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
>> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>>
>>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1016. Re: [LU-APRS] Mailbox en APRS era: Re: consulta iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-09-30 16:55:25 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1012 Message: 1016

ok

LU2APR 1G escribi?:

> Hola Bruno:
>
> Usando el ?SFINFO a la lu5abt-1 (como lo comenta en su baliza la
> STORE_FWD,
> Objeto que esta encima de la LU5ABT-1) te explica como debes hacerlo.
>
> Es facil... lee atentamente lo que dice y ya esta
>
> LU2APR - Pablo
>
> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
> lu2apr@... lu2apr@...
> ----- Original Message -----
> From: "Bruno Luciani" <lw3dtr@...>
> To: <LU-APRS@...>
> Sent: Thursday, September 29, 2005 1:30 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] Mailbox en APRS era: Re: consulta iss
>
>
> > Me suponia que era algo asi
> > ahora : como se usa el mail_for
> >
> > desde mensajes ?
> > que formato deberia tener el mensaje ?
> >
> > saludos
> > y gracias por tu ayuda
> >
> > Bruno
> >
> > Alejandro Fern?ndez Preda escribi?:
> >
> >> Hola Bruno,
> >>
> >> Nada de mailbox en APRS!! eso dejalo para los packeteros o usa el
> >> e-mail que es m?s r?pido ;-)
> >>
> >> APRS fue dise?ado como un sistema de comunicaciones t?cticas, solo
> >> para mensajes cortos estilo SMS (Chat o informaci?n de eventos),
> >> posiciones de las estaciones y telemetr?a. Acordate que APRS funciona
> >> en modo desconectado, es decir nunca existe una conexi?n entre dos

> >> estaciones como ser?a la conexi?n a un PBBS, todos los paquetes son
> >> enviados como un broadcast a la red.
> >> Lo que si podes hacer es mandarle un mensaje a un operador si es que
> >> tiene su estaci?n funcionando y cuando regrese a la pantalla lo va a
> >> ver o utilizar alguno de los servicios MAIL_FOR que hay dando vueltas
> >> por el mapa. Este servicio te permite dejarle un mensaje a una
> >> estaci?n y cuando esta aparece (Envia una baliza que es escuchada por
> >> la estaci?n que tiene el servicio) le reenvia el mensaje. Obviamente
> >> el mensaje que puede almacenar este servicio es del mismo tipo que los
> >> mensajes de APRS, es decir de una linea nom?s.
> >>
> >>
> >> 73's
> >>
> >> LU5ABT
> >> Alejandro Fern?ndez Preda
> >> lu5abt@... <mailto:lu5abt@...>
> >> http://www.aprs.com.ar
> >> http://argentina.aprs2.net:14501
> >> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >>
> >> ----- Original Message -----
> >> *From:* Bruno Luciani <mailto:lw3dtr@...>
> >> *To:* LU-APRS@...
> <mailto:LU-APRS@...>
> >> *Sent:* Wednesday, September 28, 2005 12:41 PM
> >> *Subject:* Re: [LU-APRS] Re: consulta iss
> >>
> >> A proposito , como me conecto a un mailbox de aprs
> >> para dejar un mensaje ?
> >>
> >> Alguien sabe que mas se puede hacer con un digi_ned ?
> >>
> >> mas alla de telemetria que ya lo vi funcionando ?
> >>
> >>
> >> Saludos
> >>
> >> Bruno
> >>
> >> Daniel - LU5YBR escribi?:
> >>
> >> > Dos de un solo tiro.
> >> >
> >> > Pablo, gracias por los saludos. Obviamente retribuidos para vos.
> >> > En cuanto a lo de fin de a?o esperemos que todo marche sobre
> >> ruedas,
> >> > a ver si nos vemos para esa ?poca.
> >> >
> >> > Gast?n,

> >> > te corrijo o o mejor dicho complemento tu respuesta. :-)
> >> > En ariss.net figuran las estaciones que repitieron sus
> balizas en
> >> la
> >> > ISS y fueron escuchadas por alg?n Satgate, porque si tus
> paquetes
> >> se
> >> > repitieron por RS0ISS-3 pero no pasaron a APRS-IS no figuran.
> >> > Pero existe otro log, el log que guarda la misma ISS. En ?l
> figuran
> >> > las estaciones que se "conectaron" con el PBBS, a su vez si
> dejaste
> >> > un mensaje en el PBBS queda registrado alli.
> >> > Esos logs, normalmente circulan por la red de packet, y a veces
> >> > alguna estaci?n los publica en www.issfanclub.com.
> >> > Hecha la aclaraci?n, saludo a todo la lista
> >> >
> >> > (Nota: Gast?n que hacias a las 1:38 AM contestando mensajes, la
> >> > nochje se hizo para dormir!!! - Un abrazo.)
> >> >
> >> > Daniel
> >> > LU5YBR
> >> >
> >> >
> >> > --- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> >> > <lu5agq@g...> escribi?:
> >> > > Hola a ambos,
> >> > >
> >> > > Para Mario: los logs de la ISS los ves aca:
> http://www.ariss.net/
> >> > >
> >> > > Para Bruno:
> >> > >
> >> > > Aca tenes la lista de frecuencias que operan los satellites:
> >> > > http://www.ea1uro.com/megasat.html
> >> > >
> >> > > Y aca un buena explicacion sobre el PCSat 2 (esta un poco vieja
> >> > porque
> >> > > el sat ya esta operativo pero vale la pena)
> >> > > http://www.radioaficionados.info/pcsat2.html
> >> > >
> >> > > 73!
> >> > >
> >> > > --
> >> > > LU5AGQ
> >> > > Gaston Ettedgui
> >> > > lu5agq@a...
> >> > > http://www.aprs.com.ar
> >> > > http://argentina.aprs2.net:14501
> >> > > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

> >> >
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > Website = http://www.aprs.com.ar
> >> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >> >
> >> >
> >> >
> >> >
> >>
> --
> >> > *Enlaces de Yahoo! Grupos*
> >> >
> >> > * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> >> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >> >
> >> > * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un
> mensaje
> >> a:
> >> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >> >
> >> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
> >> >
> >> > * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> >> > servicio de Yahoo!
> <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
> >> >
> >> >
> >>
> >>
> >>
> >> Website = http://www.aprs.com.ar
> >> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >>
> >>
> >>
> >>
> --
> >> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
> >>
> >> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> >> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >>
> >> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un
> mensaje a:
> >> LU-APRS-unsubscribe@...
> >>
> >> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
> >>

> >> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> >> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
> >>
> >>
> >
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
>
>
>
>
> ---
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> http://correo.yahoo.com.ar
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1017. Re: [LU-APRS] Mailbox en APRS era: Re: consulta iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-01 03:11:23 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1012 Message: 1017

Hola Bruno,

perdón por la demora. Para dejar un mensaje en el servidor tenes que enviar un mensaje a LU5ABT-1 (O la estacion que lo este corriendo) y en el mensaje poner la señal distintiva del destinatario, un numeral y el mensaje. Por ejemplo:

LU5AGQ#Nos encontamos en la reunión!

Cuando mi estación escuche la baliza de Gaston le va a enviar el mensaje reemplazando LU5AGQ por la señal distintiva de quien le dejo el mensaje.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: Bruno Luciani
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 30, 2005 1:55 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Mailbox en APRS era: Re: consulta iss

ok

LU2APR 1G escribió:

> Hola Bruno:
>
> Usando el ?SFINFO a la lu5abt-1 (como lo comenta en su baliza la
> STORE_FWD,
> Objeto que esta encima de la LU5ABT-1) te explica como debes hacerlo.
>
> Es facil... lee atentamente lo que dice y ya esta
>
> LU2APR - Pablo
>
> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
> lu2apr@... lu2apr@amsat.org.ar
> ----- Original Message -----
> From: "Bruno Luciani" <lw3dtr@...>
> To: <LU-APRS@...>
> Sent: Thursday, September 29, 2005 1:30 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] Mailbox en APRS era: Re: consulta iss

>
>
> > Me suponia que era algo asi
> > ahora : como se usa el mail_for
> >
> > desde mensajes ?
> > que formato deberia tener el mensaje ?
> >
> > saludos
> > y gracias por tu ayuda
> >
> > Bruno
> >
> > Alejandro Fernández Preda escribió:
> >
> >> Hola Bruno,
> >>
> >> Nada de mailbox en APRS!! eso dejalo para los packeteros o usa el
> >> e-mail que es más rápido ;-)
> >>
> >> APRS fue diseñado como un sistema de comunicaciones tácticas, solo
> >> para mensajes cortos estilo SMS (Chat o información de eventos),
> >> posiciones de las estaciones y telemetría. Acordate que APRS funciona
> >> en modo desconectado, es decir nunca existe una conexión entre dos
> >> estaciones como sería la conexión a un PBBS, todos los paquetes son
> >> enviados como un broadcast a la red.
> >> Lo que si podes hacer es mandarle un mensaje a un operador si es que
> >> tiene su estación funcionando y cuando regrese a la pantalla lo va a
> >> ver o utilizar alguno de los servicios MAIL_FOR que hay dando vueltas
> >> por el mapa. Este servicio te permite dejarle un mensaje a una
> >> estación y cuando esta aparece (Envia una baliza que es escuchada por
> >> la estación que tiene el servicio) le reenvia el mensaje. Obviamente
> >> el mensaje que puede almacenar este servicio es del mismo tipo que los
> >> mensajes de APRS, es decir de una linea nomás.
> >>
> >>
> >> 73's
> >>
> >> LU5ABT
> >> Alejandro Fernández Preda
> >> lu5abt@....ar <mailto:lu5abt@...>
> >> http://www.aprs.com.ar
> >> http://argentina.aprs2.net:14501
> >> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >>
> >> ----- Original Message -----
> >> *From:* Bruno Luciani <mailto:lw3dtr@...>
> >> *To:* LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> <mailto:LU-APRS@...>
> >> *Sent:* Wednesday, September 28, 2005 12:41 PM

> >> *Subject:* Re: [LU-APRS] Re: consulta iss
> >>
> >> A proposito , como me conecto a un mailbox de aprs
> >> para dejar un mensaje ?
> >>
> >> Alguien sabe que mas se puede hacer con un digi_ned ?
> >>
> >> mas alla de telemetria que ya lo vi funcionando ?
> >>
> >>
> >> Saludos
> >>
> >> Bruno
> >>
> >> Daniel - LU5YBR escribió:
> >>
> >> > Dos de un solo tiro.
> >> >
> >> > Pablo, gracias por los saludos. Obviamente retribuidos para vos.
> >> > En cuanto a lo de fin de año esperemos que todo marche sobre
> >> ruedas,
> >> > a ver si nos vemos para esa época.
> >> >
> >> > Gastón,
> >> > te corrijo o o mejor dicho complemento tu respuesta. :-)
> >> > En ariss.net figuran las estaciones que repitieron sus
> balizas en
> >> la
> >> > ISS y fueron escuchadas por algún Satgate, porque si tus
> paquetes
> >> se
> >> > repitieron por RS0ISS-3 pero no pasaron a APRS-IS no figuran.
> >> > Pero existe otro log, el log que guarda la misma ISS. En él
> figuran
> >> > las estaciones que se "conectaron" con el PBBS, a su vez si
> dejaste
> >> > un mensaje en el PBBS queda registrado alli.
> >> > Esos logs, normalmente circulan por la red de packet, y a veces
> >> > alguna estación los publica en www.issfanclub.com.
> >> > Hecha la aclaración, saludo a todo la lista
> >> >
> >> > (Nota: Gastón que hacias a las 1:38 AM contestando mensajes, la
> >> > nochje se hizo para dormir!!! - Un abrazo.)
> >> >
> >> > Daniel
> >> > LU5YBR
> >> >
> >> >
> >> > --- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> >> > <lu5agq@g...> escribió:

> >> > > Hola a ambos,
> >> > >
> >> > > Para Mario: los logs de la ISS los ves aca:
> http://www.ariss.net/
> >> > >
> >> > > Para Bruno:
> >> > >
> >> > > Aca tenes la lista de frecuencias que operan los satellites:
> >> > > http://www.ea1uro.com/megasat.html
> >> > >
> >> > > Y aca un buena explicacion sobre el PCSat 2 (esta un poco vieja
> >> > porque
> >> > > el sat ya esta operativo pero vale la pena)
> >> > > http://www.radioaficionados.info/pcsat2.html
> >> > >
> >> > > 73!
> >> > >
> >> > > --
> >> > > LU5AGQ
> >> > > Gaston Ettedgui
> >> > > lu5agq@a...
> >> > > http://www.aprs.com.ar
> >> > > http://argentina.aprs2.net:14501
> >> > > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >> >
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > Website = http://www.aprs.com.ar
> >> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >> >
> >> >
> >> >
> >> >
> >>
> --
> >> > *Enlaces de Yahoo! Grupos*
> >> >
> >> > * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> >> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >> >
> >> > * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un
> mensaje
> >> a:
> >> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >> >
> >> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
> >> >
> >> > * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> >> > servicio de Yahoo!

> <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
> >> >
> >> >
> >>
> >>
> >>
> >> Website = http://www.aprs.com.ar
> >> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >>
> >>
> >>
> >>
> --
> >> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
> >>
> >> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> >> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >>
> >> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un
> mensaje a:
> >> LU-APRS-unsubscribe@...
> >>
> >> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
> >>
> >> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> >> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
> >>
> >>
> > >
> > >
> > >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
>
>
>
>
> --
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam

> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> http://correo.yahoo.com.ar
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1018. Atención Radio Club Escobar LU1EQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-02 03:02:49 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 1018 Message: 1018

SUBJECT: ;LU1EQ *292205z3420.29S/05847.99WmSist.Rep.146.715 -0.600 R.C.Escobar
PATH: LU6DIL

CONV
LU6DIL-9>SLT79V,LY6DIL,WIDE3*: <UI>:
>011356zDX: LU4DXG-10 34.06.32S 59.00.16W 70,8km 320ø 10:47
LU6DIL-9>SLT79V,LY6DIL,WIDE3*: <UI>:
cambiastes de pais?

Por lo tanto, respondí en mi tnc:

sp lu1eq
99717 BYTES AVAILABLE
SUBJECT: respondo

ENTER MESSAGE 45--END WITH CTRL-Z OR /EX ON A SINGLE LINE
Hola, mas allá de la observación, me gustaría saber quien me dejó este
mensaje en mi buzón. Por otra parte, si observaste bien el paquete
ese paquete tiene mi señal distintiva al inicio. o sea, lu6dil -9 y
supuestamente fue repetido por LY6DIL, por supuesto, yo vi ese paquete
desde Internet e indicaba además que mi auto se encontraba en la Pcia
de Entre Ríos, cuando en realidad estaba en Fcio. Varela. La respuesta a
este interrogante es muy simple, se produjo una colisión de paquetes
que determino ese error. Yo no cambie de país. La próxima vez que te
conectes a mi buzón, por favor déjame tu nombre y tu señal distintiva
mas allá de que uses la distintiva del radio club. Si nos tratamos con
respeto nos vamos a llevar mejor. Gracias.
Alejandro

Publico esto en este foro, porque si realmente este mensaje salió del RC Escobar, le pido al operador que se identifique debidamente y además no me escriba en tono de cargada, porque:

1- No sé que persona me escribió

2- Como no sé quien es, tampoco le di confianza para que se dirija de ese modo hacia mí.

3- En lugar de preguntar para verificar si algo anda mal, me pregunta tontamente si yo cambié de país, como si alguna vez mi estación usara una distintiva distinta a la real.

En fin, al que haya escrito esto, le respondo por aquí que no cambié la distintiva, simplemente se trata de un error de lectura del paquete, vaya a saber por que circunstancia, lo más posible es que una colisión de paquetes produjeran el error. Además, esta trama salió una sola vez al aire de este modo, en un momento en el que casualmente estaba monitoreando mi móvil desde un Server de Internet. Al reenviar el beacon, el error no se volvió a producir, y aunque no sé exactamente lo que sucedió, estas cosas eventualmente ocurren. Lo que no tolero es la mala educación, el anonimato y el abuso de

confianza.

Gracias

1019. Re: [LU-APRS] Atención Radio Club Escobar LU1EQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-02 04:38:43 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1019 Message: 1019

Hola Ale:

Mira... el que te dejo el mensaje en el TNC fui yo, por eso la confianza
Otra... lo que vos ves como LU1DQ es un objeto que mando por el tema del
Globo de AMSAT que ya te habras enterado en el sitio y como use
el terminal del UI-View salieron la sbalizas y mando todo eso...

Antes (creo yo) deberias ver quien te dejo eso en el TNC y figuraba
mi licencia... tambien no debes olvidarte nunca que un mensaje en
en AX25 siempre todo los mensajes tiene "remitente" tanto en APRS como
en Packet... creo yo que te olvidastes de ver eso...

Espero que la gente del RC entienda este mal entendido... y no sea que
se ofendan o algo... ya que creo que deberias pagar una cena buena a todo el RC
y a nosotros (por respeto... claro esta) asi que te doy este consejo:
Lee!!!!!!!! despues opina... por que si no yo me encargo de que te pagues
todas las cenas/almuerzos/cafes de aca hasta fin del 2006 de nuestras reuniones
fui claro? otra... si estaba chusmeando, y que? no puedo ver el trafico? me es mas facil
leer el trafico para ver las "coliciones" de paquetes que se suceden.. pa mi que se dio
un tinto el TNC tuyo y mando cualquier cosa...

Un besito y portate bien si no te hago chas-chas

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, October 02, 2005 12:02 AM
Subject: [LU-APRS] Atención Radio Club Escobar LU1EQ

SUBJECT: ;LU1EQ *292205z3420.29S/05847.99WmSist.Rep.146.715 -0.600 R.C.Escobar
PATH: LU6DIL

CONV
LU6DIL-9>SLT79V,LY6DIL,WIDE3*: <UI>:
>011356zDX: LU4DXG-10 34.06.32S 59.00.16W 70,8km 320ø 10:47
LU6DIL-9>SLT79V,LY6DIL,WIDE3*: <UI>:
cambiastes de pais?

Por lo tanto, respondí en mi tnc:

sp lu1eq
99717 BYTES AVAILABLE
SUBJECT: respondo

ENTER MESSAGE 45--END WITH CTRL-Z OR /EX ON A SINGLE LINE
Hola, mas allá de la observación, me gustaría saber quien me dejó este mensaje en mi buzón. Por otra parte, si observaste bien el paquete ese paquete tiene mi señal distintiva al inicio. o sea, lu6dil -9 y supuestamente fue repetido por LY6DIL, por supuesto, yo vi ese paquete desde Internet e indicaba además que mi auto se encontraba en la Pcia de Entre Ríos, cuando en realidad estaba en Fcio. Varela. La respuesta a este interrogante es muy simple, se produjo una colisión de paquetes que determino ese error. Yo no cambie de país. La próxima vez que te conectes a mi buzón, por favor déjame tu nombre y tu señal distintiva mas allá de que uses la distintiva del radio club. Si nos tratamos con respeto nos vamos a llevar mejor. Gracias.
Alejandro

Publico esto en este foro, porque si realmente este mensaje salió del RC Escobar, le pido al operador que se identifique debidamente y además no me escriba en tono de cargada, porque:

1- No sé que persona me escribió

2- Como no sé quien es, tampoco le di confianza para que se dirija de ese modo hacia mí.

3- En lugar de preguntar para verificar si algo anda mal, me pregunta tontamente si yo cambié de país, como si alguna vez mi estación usara una distintiva distinta a la real.

En fin, al que haya escrito esto, le respondo por aquí que no cambié la distintiva, simplemente se trata de un error de lectura del paquete, vaya a saber por que circunstancia, lo más posible es que una colisión de paquetes produjeran el error. Además, esta trama salió una sola vez al aire de este modo, en un momento en el que casualmente estaba monitoreando mi móvil desde un Server de Internet. Al reenviar el beacon, el error no se volvió a producir, y aunque no sé exactamente lo que sucedió, estas cosas eventualmente ocurren. Lo que no tolero es la mala educación, el anonimato y el abuso de confianza.

Gracias

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1020. Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-02 21:12:42 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 22 Message: 1020
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola a los integrantes de la lista, es mi primer contàcto con Uds.

Soy Gerardo LU2MGQ, vivo en Chacras De Coria, Mendoza.

Pienso que muchos de los integrantes de la lista conocen el Ui view y les pido una mano. Uso Windows XP service pack 2, TNC Kantronics KAM'98 y no veo el tráfico en la pequeña ventanita situada debajo del mapa en uso.

He probado de muchas formas, con el TNC en modo terminal, en modo KISS del Ui view y modo KISS con el último Agw que baje ayer y de ninguna forma puedo ver el tráfico excepto el mío, la versión del UI que uso es la 32 2.03, algo extraño que he observado es que cuando se esta cargando el programa si hay un paquete en el aire si lo veo, pero una vez que arranco el programa ya no veo mas nada que mi paquetes, si alguien ha tenido el mismo problema o sabe como lo puedo solucionar le voy a estar muy agradecido me sepa orientar.

Muchas gracias
Gerardo "eL taura"

Me olvidaba, mi mayor problema no es que no pueda ver el tráfico, si no, que no me aparece ninguna estación de las que estan en el aire en el mapa, pero si las de Inet, y otra cosa rara es que en el terminal si veo el tráfico, ahora si chau.

1021. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-02 21:28:19 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 22 Message: 1021

Hola , te fijaste si tenes corretcamente configurado el
puerto en el agw , en donde tenes conectado el TNC ?

Y si si no me equivoco tenes que ponerlo ne modo kiss

y luego setear el agw para ello

Bruno
Lw3dtr

LU2MGQ Gerardo escribi?:

> Hola a los integrantes de la lista, es mi primer cont?cto con Uds.
>
> Soy Gerardo LU2MGQ, vivo en Chacras De Coria, Mendoza.
>
> Pienso que muchos de los integrantes de la lista conocen el Ui view y
> les pido una mano. Uso Windows XP service pack 2, TNC Kantronics
> KAM'98 y no veo el tr?fico en la peque?a ventanita situada debajo del
> mapa en uso.
>
>
>
> He probado de muchas formas, con el TNC en modo terminal, en modo KISS
> del Ui view y modo KISS con el ?ltimo Agw que baje ayer y de ninguna
> forma puedo ver el tr?fico excepto el m?o, la versi?n del UI que uso
> es la 32 2.03, algo extra?o que he observado es que cuando se esta
> cargando el programa si hay un paquete en el aire si lo veo, pero una
> vez que arranco el programa ya no veo mas nada que mi paquetes, si
> alguien ha tenido el mismo problema o sabe como lo puedo solucionar le
> voy a estar muy agradecido me sepa orientar.
>
> Muchas gracias
> Gerardo "eL taura"
>
> Me olvidaba, mi mayor problema no es que no pueda ver el tr?fico, si
> no, que no me aparece ninguna estaci?n de las que estan en el aire en
> el mapa, pero si las de Inet, y otra cosa rara es que en el terminal
> si veo el tr?fico, ahora si chau.
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>

>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1022. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-02 21:30:50 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 22 Message: 1022

Otra posibilidad es que no tengas seteado correctamente
la velocidad de comunicacion en el tnc a 1200

Seguramente el resto de la gente en la lista te va a ayudar mas que yo

saludos

LU2MGQ Gerardo escribi?:

> Hola a los integrantes de la lista, es mi primer cont?cto con Uds.
>
> Soy Gerardo LU2MGQ, vivo en Chacras De Coria, Mendoza.
>
> Pienso que muchos de los integrantes de la lista conocen el Ui view y
> les pido una mano. Uso Windows XP service pack 2, TNC Kantronics
> KAM'98 y no veo el tr?fico en la peque?a ventanita situada debajo del
> mapa en uso.
>
>
>
> He probado de muchas formas, con el TNC en modo terminal, en modo KISS
> del Ui view y modo KISS con el ?ltimo Agw que baje ayer y de ninguna
> forma puedo ver el tr?fico excepto el m?o, la versi?n del UI que uso
> es la 32 2.03, algo extra?o que he observado es que cuando se esta
> cargando el programa si hay un paquete en el aire si lo veo, pero una
> vez que arranco el programa ya no veo mas nada que mi paquetes, si
> alguien ha tenido el mismo problema o sabe como lo puedo solucionar le
> voy a estar muy agradecido me sepa orientar.
>
> Muchas gracias
> Gerardo "eL taura"
>
> Me olvidaba, mi mayor problema no es que no pueda ver el tr?fico, si
> no, que no me aparece ninguna estaci?n de las que estan en el aire en
> el mapa, pero si las de Inet, y otra cosa rara es que en el terminal
> si veo el tr?fico, ahora si chau.
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*

>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1023. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-02 21:43:41 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 22 Message: 1023
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Gerardo:

Mira... por lo que mostras no esta conectado el AGW por que en esa parntallita blanca
te figura la hora, y el port al cual esta conectado... algo asi aparece:

18:20:33T LU2APR-1>APU25N,WIDE2-2 Port=1 <UI C Len=72>
>022277zDevoto City

Por lo que veo esa imagen es en modo Terminal del TNC posiblemente te olvidastes de
poner el Monitor ON si es el kantronics

Cuando arranca el UI-View con el AGW... te aparece un cartel informandote que puertos o
TNC/Modem
tenes habilitados en el AGW?

Fijate lo siguiente si usas el AGW:
en Setup > Comms Setup= fijate que "Host Mode" cuando seleccionas el AGWPE al costado
derecho
aparece Setup, ahi tenes una pantalla que en uno de sus botones dice "Port Mask" entras y
seleccionas el
correspondiente al TNC/Modem en uso... es el mismo orden con el que fue cargado
(Te aviso... todo esto esta en este link:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/visit.php?cid=4&lid=1)

Con el TNC:
Bueno... fijate que ese comando que te deje mas arriba es para ver el trafico, proba en
Kiss
a ver si funciona....

Proba esto y despues nos contas... ok?

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@....ar lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU2MGQ Gerardo
To: Lista APRS Argentina
Sent: Sunday, October 02, 2005 6:12 PM
Subject: [LU-APRS] Saludos

Hola a los integrantes de la lista, es mi primer contàcto con Uds.

Soy Gerardo LU2MGQ, vivo en Chacras De Coria, Mendoza.

Pienso que muchos de los integrantes de la lista conocen el Ui view y les pido una mano.
Uso Windows XP service pack 2, TNC Kantronics KAM'98 y no veo el tráfico en la pequeña

ventanita situada debajo del mapa en uso.

He probado de muchas formas, con el TNC en modo terminal, en modo KISS del Ui view y modo KISS con el último Agw que baje ayer y de ninguna forma puedo ver el tráfico excepto el mío, la versión del UI que uso es la 32 2.03, algo extraño que he observado es que cuando se esta cargando el programa si hay un paquete en el aire si lo veo, pero una vez que arranco el programa ya no veo mas nada que mi paquetes, si alguien ha tenido el mismo problema o sabe como lo puedo solucionar le voy a estar muy agradecido me sepa orientar.

Muchas gracias
Gerardo "eL taura"

Me olvidaba, mi mayor problema no es que no pueda ver el tráfico, si no, que no me aparece ninguna estación de las que estan en el aire en el mapa, pero si las de Inet, y otra cosa rara es que en el terminal si veo el tráfico, ahora si chau.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@....ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.9/116 - Release Date: 30/09/2005

1024. Re: [LU-APRS] Atención Radio Club Escobar LU1EQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-02 21:30:50 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 1019 Message: 1024

OK Pablo, aclarado el tema, pasa que realmente no lei la distintiva del destino del mensaje, ocurre que vi el led prendido en mi tnc que me indicaba el mensaje, asi que lo bajé con el comando RM y no advertí tu distintiva. ACLARADO ESTE TEMA AL 100% Y MIL DISCULPAS A VOS Y AL RC DE ESCOBAR.
Alejandro LU6DIL

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, October 02, 2005 1:38 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Atención Radio Club Escobar LU1EQ

Hola Ale:

Mira... el que te dejo el mensaje en el TNC fui yo, por eso la confianza
Otra... lo que vos ves como LU1DQ es un objeto que mando por el tema del
Globo de AMSAT que ya te habras enterado en el sitio y como use
el terminal del UI-View salieron la sbalizas y mando todo eso...

Antes (creo yo) deberias ver quien te dejo eso en el TNC y figuraba
mi licencia... tambien no debes olvidarte nunca que un mensaje en
en AX25 siempre todo los mensajes tiene "remitente" tanto en APRS como
en Packet... creo yo que te olvidastes de ver eso...

Espero que la gente del RC entienda este mal entendido... y no sea que
se ofendan o algo... ya que creo que deberias pagar una cena buena a todo el RC
y a nosotros (por respeto... claro esta) asi que te doy este consejo:
Lee!!!!!!!! despues opina... por que si no yo me encargo de que te pagues
todas las cenas/almuerzos/cafes de aca hasta fin del 2006 de nuestras reuniones
fui claro? otra... si estaba chusmeando, y que? no puedo ver el trafico? me es mas facil
leer el trafico para ver las "coliciones" de paquetes que se suceden.. pa mi que se dio
un tinto el TNC tuyo y mando cualquier cosa...

Un besito y portate bien si no te hago chas-chas

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Sunday, October 02, 2005 12:02 AM
Subject: [LU-APRS] Atención Radio Club Escobar LU1EQ

SUBJECT: ;LU1EQ *292205z3420.29S/05847.99WmSist.Rep.146.715 -0.600 R.C.Escobar
PATH: LU6DIL

CONV
LU6DIL-9>SLT79V,LY6DIL,WIDE3*: <UI>:
>011356zDX: LU4DXG-10 34.06.32S 59.00.16W 70,8km 320ø 10:47
LU6DIL-9>SLT79V,LY6DIL,WIDE3*: <UI>:
cambiastes de pais?

Por lo tanto, respondí en mi tnc:

sp lu1eq
99717 BYTES AVAILABLE
SUBJECT: respondo

ENTER MESSAGE 45--END WITH CTRL-Z OR /EX ON A SINGLE LINE
Hola, mas allá de la observación, me gustaría saber quien me dejó este
mensaje en mi buzón. Por otra parte, si observaste bien el paquete
ese paquete tiene mi señal distintiva al inicio. o sea, lu6dil -9 y
supuestamente fue repetido por LY6DIL, por supuesto, yo vi ese paquete
desde Internet e indicaba además que mi auto se encontraba en la Pcia
de Entre Ríos, cuando en realidad estaba en Fcio. Varela. La respuesta a
este interrogante es muy simple, se produjo una colisión de paquetes
que determino ese error. Yo no cambie de país. La próxima vez que te
conectes a mi buzón, por favor déjame tu nombre y tu señal distintiva
mas allá de que uses la distintiva del radio club. Si nos tratamos con
respeto nos vamos a llevar mejor. Gracias.
Alejandro

Publico esto en este foro, porque si realmente este mensaje salió del RC Escobar, le pido al operador que se identifique debidamente y además no me escriba en tono de cargada, porque:

1- No sé que persona me escribió

2- Como no sé quien es, tampoco le di confianza para que se dirija de ese modo hacia mí.

3- En lugar de preguntar para verificar si algo anda mal, me pregunta tontamente si yo cambié de país, como si alguna vez mi estación usara una distintiva distinta a la real.

En fin, al que haya escrito esto, le respondo por aquí que no cambié la distintiva, simplemente se trata de un error de lectura del paquete, vaya a saber por que circunstancia, lo más posible es que una colisión de paquetes produjeran el error. Además, esta trama salió una sola vez al aire de este modo, en un momento en el que casualmente estaba monitoreando mi móvil desde un Server de Internet. Al reenviar el beacon, el error no se volvió a producir, y aunque no sé exactamente lo que sucedió, estas cosas eventualmente ocurren. Lo que no tolero es la mala educación, el anonimato y el abuso de confianza.

Gracias

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1025. Re: [LU-APRS] Atención Radio Club Escobar LU1EQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-02 23:18:53 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1019 Message: 1025

Listo... bueno, nos vemos por APRS que me gusta mas que el foro... ta luego!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, October 02, 2005 6:30 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Atención Radio Club Escobar LU1EQ

OK Pablo, aclarado el tema, pasa que realmente no lei la distintiva del destino del mensaje, ocurre que vi el led prendido en mi tnc que me indicaba el mensaje, asi que lo bajé con el comando RM y no advertí tu distintiva. ACLARADO ESTE TEMA AL 100% Y MIL DISCULPAS A VOS Y AL RC DE ESCOBAR.
Alejandro LU6DIL

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, October 02, 2005 1:38 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Atención Radio Club Escobar LU1EQ

Hola Ale:

Mira... el que te dejo el mensaje en el TNC fui yo, por eso la confianza
Otra... lo que vos ves como LU1DQ es un objeto que mando por el tema del
Globo de AMSAT que ya te habras enterado en el sitio y como use
el terminal del UI-View salieron la sbalizas y mando todo eso...

Antes (creo yo) deberias ver quien te dejo eso en el TNC y figuraba
mi licencia... tambien no debes olvidarte nunca que un mensaje en
en AX25 siempre todo los mensajes tiene "remitente" tanto en APRS como
en Packet... creo yo que te olvidastes de ver eso...

Espero que la gente del RC entienda este mal entendido... y no sea que
se ofendan o algo... ya que creo que deberias pagar una cena buena a todo el RC
y a nosotros (por respeto... claro esta) asi que te doy este consejo:
Lee!!!!!!!! despues opina... por que si no yo me encargo de que te pagues
todas las cenas/almuerzos/cafes de aca hasta fin del 2006 de nuestras reuniones
fui claro? otra... si estaba chusmeando, y que? no puedo ver el trafico? me es mas facil
leer el trafico para ver las "coliciones" de paquetes que se suceden.. pa mi que se dio
un tinto el TNC tuyo y mando cualquier cosa...

Un besito y portate bien si no te hago chas-chas

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Sunday, October 02, 2005 12:02 AM
Subject: [LU-APRS] Atención Radio Club Escobar LU1EQ

SUBJECT: ;LU1EQ *292205z3420.29S/05847.99WmSist.Rep.146.715 -0.600 R.C.Escobar
PATH: LU6DIL

CONV
LU6DIL-9>SLT79V,LY6DIL,WIDE3*: <UI>:
>011356zDX: LU4DXG-10 34.06.32S 59.00.16W 70,8km 320ø 10:47
LU6DIL-9>SLT79V,LY6DIL,WIDE3*: <UI>:
cambiastes de pais?

Por lo tanto, respondí en mi tnc:

sp lu1eq
99717 BYTES AVAILABLE
SUBJECT: respondo

ENTER MESSAGE 45--END WITH CTRL-Z OR /EX ON A SINGLE LINE
Hola, mas allá de la observación, me gustaría saber quien me dejó este
mensaje en mi buzón. Por otra parte, si observaste bien el paquete
ese paquete tiene mi señal distintiva al inicio. o sea, lu6dil -9 y
supuestamente fue repetido por LY6DIL, por supuesto, yo vi ese paquete
desde Internet e indicaba además que mi auto se encontraba en la Pcia
de Entre Ríos, cuando en realidad estaba en Fcio. Varela. La respuesta a
este interrogante es muy simple, se produjo una colisión de paquetes
que determino ese error. Yo no cambie de país. La próxima vez que te
conectes a mi buzón, por favor déjame tu nombre y tu señal distintiva
mas allá de que uses la distintiva del radio club. Si nos tratamos con
respeto nos vamos a llevar mejor. Gracias.
Alejandro

Publico esto en este foro, porque si realmente este mensaje salió del RC Escobar, le pido al operador que se identifique debidamente y además no me escriba en tono de cargada, porque:

1- No sé que persona me escribió

2- Como no sé quien es, tampoco le di confianza para que se dirija de ese modo hacia mí.

3- En lugar de preguntar para verificar si algo anda mal, me pregunta tontamente si yo cambié de país, como si alguna vez mi estación usara una distintiva distinta a la real.

En fin, al que haya escrito esto, le respondo por aquí que no cambié la distintiva, simplemente se trata de un error de lectura del paquete, vaya a saber por que circunstancia, lo más posible es que una colisión de paquetes produjeran el error. Además, esta trama salió una sola vez al aire de este modo, en un momento en el que casualmente

estaba monitoreando mi móvil desde un Server de Internet. Al reenviar el beacon, el error no se volvió a producir, y aunque no sé exactamente lo que sucedió, estas cosas eventualmente ocurren. Lo que no tolero es la mala educación, el anonimato y el abuso de confianza.

Gracias

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1026. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-02 23:05:10 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 22 Message: 1026

> Hola , te fijaste si tenes corretcamente configurado el
> puerto en el agw , en donde tenes conectado el TNC ?

Si, todo eso lo he reeevisto como mil veces, lo tengo en el 1 y esta en modo
KISS.

Gracias de Bruno

eL taura

1027. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-02 23:07:35 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 22 Message: 1027

> Otra posibilidad es que no tengas seteado correctamente
> la velocidad de comunicacion en el tnc a 1200

Esta bien la velocidad, por que anda todo, lo unico es que no me muestra el trafico.

> Seguramente el resto de la gente en la lista te va a ayudar mas que yo

La intencion es lo que vale querido amigo

Salu2

eL taura

1028. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-03 01:14:00 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 22 Message: 1028

Gerardo,

Dos preguntas que te van a parecer medio estupidas:

Hay alguien ademas de vos operando APRS en Mendoza de quien puedas
copiar los datos en RF?

Tu intencion es hacer APRS via Internet?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1029. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-03 12:17:43 UTC
From: LU6HBK
Topic: 22 Message: 1029
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Bienvenido Gerardo!
Seguimos creciendo.
LU6HBK

----- Original Message -----
From: LU2MGQ Gerardo
To: Lista APRS Argentina
Sent: Sunday, October 02, 2005 6:12 PM
Subject: [LU-APRS] Saludos

Hola a los integrantes de la lista, es mi primer contàcto con Uds.

Soy Gerardo LU2MGQ, vivo en Chacras De Coria, Mendoza.

Pienso que muchos de los integrantes de la lista conocen el Ui view y les pido una mano. Uso Windows XP service pack 2, TNC Kantronics KAM'98 y no veo el tráfico en la pequeña ventanita situada debajo del mapa en uso.

He probado de muchas formas, con el TNC en modo terminal, en modo KISS del Ui view y modo KISS con el último Agw que baje ayer y de ninguna forma puedo ver el tráfico excepto el mío, la versión del UI que uso es la 32 2.03, algo extraño que he observado es que cuando se esta cargando el programa si hay un paquete en el aire si lo veo, pero una vez que arranco el programa ya no veo mas nada que mi paquetes, si alguien ha tenido el mismo problema o sabe como lo puedo solucionar le voy a estar muy agradecido me sepa orientar.

Muchas gracias
Gerardo "eL taura"

Me olvidaba, mi mayor problema no es que no pueda ver el tráfico, si no, que no me aparece ninguna estación de las que estan en el aire en el mapa, pero si las de Inet, y otra cosa rara es que en el terminal si veo el tráfico, ahora si chau.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.9/116 - Release Date: 30/09/2005

1030. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-03 00:17:46 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 22 Message: 1030

Por lo que veo esa imagen es en modo Terminal del TNC posiblemente te olvidastes de
>poner el Monitor ON si es el kantronics

No esta en ON

>Cuando arranca el UI-View con el AGW... te aparece un cartel informandote que puertos o TNC/Modem
>tenes habilitados en el AGW?

Si sale bien, pero la cosa no pasa por AGW, es un problema del UI.

>Bueno... fijate que ese comando que te deje mas arriba es para ver el trafico, proba en Kiss
>a ver si funciona....

En KISS tampoco monitorea, pero si anda el terminal.

gracias salu2 eL taura.

1031. Operacion en emergencias y colaboracion desde la Radio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-03 19:06:58 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 1031 Message: 1031
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

Gente, hace tiempo se habló bastante de la operación en emergencia y practicas para las misma.

Soy muy malo para redactar mis ideas , pero les pido que lo lean , si a alguno le cae mal al estomago algo creo que la solución la tiene la primer semana de octubre del año próximo.

Ya se escribí mucho, pero traten de leerlo, por todo lo que no me leen durante el año, si lo pueden reenviar a otras listas agradecido y si el año que viene los escucho en la radio aun mejor.

Hace ya unos cuantos días entre las charlas sobre practicas de emergencias en una lista vi pedidos de operadores de radio para ayudar en la peregrinación a Lujan, cosa que me pareció interesante como practica de emergencias en un ambiente algo controlado al mismo tiempo que con la radio se podía ayudar a "miles" de personas.

Hace no tanto que soy radioaficionado y soy de los que hablan muy poco (APRS y digitales a full), osea no tengo ni experiencia de haber estado en alguna practica y nunca monte una estación donde no hay nada, igual junte coraje y me presente... Este fin de semana fue la peregrinación.

Para los que no se animan les voy a tratar de contar un poco como es, así no van con el miedo y dudas con los que fui yo.
De toda la gente que hablaba de practicas de emergencia que por lo visto sabían de que hablaban y tenían conocimientos al respecto el único que se presento por la solicitud que enviaron por mail fui yo, con ningún conocimiento del tema.
Pero bueno , para muchos es mas fácil escribir que hacer como ya se dijo varias veces en las listas de mail...

También hay que destacar que hay LU/LW ayudando hace tiempo dando todo lo que pueden un un poco mas también para lograr tener comunicaciones, al mismo tiempo que alguno decidió un dia antes que era mejor participar de un concurso que ir a ayudar a casi dos millones de personas . SI , CASI DOS MILLONES.

La tarea es simple, aunque cansadora y con sentido común se puede hacer.
No importa la religión , yo soy católico no practicante y se que hay gente de otros cultos en la organización , pero cuando hay que ayudar, no debería importar la religión o creencia.

Luego de una charla de coordinación y entrega de frecuencias y demás el sábado 1/10 me fui para Moreno , donde me encontré con la coordinadora de la zona a las 9:30 , para mi asombro a esa hora ya había gente pasando por la ruta (la salida oficial era a las 12 desde Liniers) y mas tarde mi asombro ya me excedió cuando me dicen que no estaba pasando desde temprano , si no que ya desde la noche del viernes había gente pasando !!!!

10:30/11hs nos fuimos hasta Victorica y Rivadavia en Moreno , cruce complicado por que es uno de los que se corta la peregrinación para poder dejar pasar el transito , apenas llegamos la coordinadora , el segundo coordinador , yo y tres ayudantes que eran los encargados de hacer el corte y darle una mano a la gente , así que nos pusimos a cortar el transito por que la gente de municipalidad no estaba, y pedimos que fuera municipalidad que una hora mas tarde llego a la esquina y se encargo de los autos hasta tarde.

Con mi auto en la esquina monte un mástil para tener la base trabajando en banda cruzada con mas potencia para llegar a Morón y Lujan donde estaban los coordinadores.
Aclaro , no todos los puestos requieren un auto , ya que en casi todos hay electricidad , y otros que están mas cerca con un handy ya están comunicados (osea no es excusa no tener auto)

Ya trabajando como radio operador solicitamos gente para conectar electricidad a un puesto donde se monto un pequeño espectáculo para alentar a la gente.

Mas tarde llamando una ambulancia para un desmayado, luego de validar que fuera verdad, ya que no sobran recursos como para moverlos. poco después tuvimos personas con problemas de presión, ampollas en los pies, calambres, etc. por suerte no tuvimos casos complicados que sin estar escuchando la frecuencia de coordinación medica solo por la freq de coordinación escuche que tuvieron casos de infarto, apéndice inflamado, epilepsia, un intento de suicidio y por desgracia un muerto al caerse del tren.

A eso de las 01:30AM luego que nos paso el móvil de cierre nos fuimos hacia Lujan (al puesto 41) a dar una mano, siempre algo para hacer hay y si no, se puede dormir un rato o reemplazar a otra persona para que esta duerma un poco o se caliente dentro del algún lado, ya que a las 3 AM la temperatura y sol que nos molestaba a la tarde se extrañaba y el frío pasaba al pantalón, pero viendo pasar toda esa gente muchos caminando con cuidado por que les dolía todo, otros llorando por el dolor, alguno que otro en silla de ruedas, algunos ciegos que también se animaron, como que podes escuchar algo que te dice que tenes que estar en ese lugar y tratar de hacer lo mejor que puedas para cubrir tu puesto y ayudar, mientras que algunos estaban participando de algún concurso calentito en la casa cuando se había comprometido a ir, pero bueno...

Como verán mi puesto solo fue comunicaciones en la parte coordinación general, no en coordinación de sanidad, frecuencia que escuche poco y que trabajo a full todo el tiempo solicitando médicos y recursos de todo tipo.

De madrugada también nos movimos por la ruta con cuidado de la gente que pasaba para hacer un poco de molestia a algunos rateros que nunca faltan y gracias a las radios no enteramos en la zona que andan , también tratar de que no vendan alcohol para no tener borrachos que se pueden poner agresivos y lastimar gente (existieron caso y lastimados) al mismo tiempo se revisa que la policia estuviera cortando la ruta y dando seguridad , donde faltaba por radio solicitamos que pusieran móviles para así cubrir lo mas posible todo.

Cuando ya estaba aclarando se acercaba el móvil de final de la peregrinación, así que fuimos moviéndonos para Lujan junto con otros autos de coordinación que venían por la ruta para ir ya concentrándonos los que quedábamos, ya que muchos por cansancio o compromisos terminada su tarea se retiraban despidiéndose hasta el proximo año.

Ya amanecido nos encontramos en el puente de Lujan haciéndonos pasar por piqueteros junto con la policía cortando la ruta, pero con poco éxito, ya que no había autos y la gente no nos puteaba.

Mas tarde nos pidieron que fuéramos a la zona del escudo, para los que no conocen ya es la entrada a Lujan, a pocos kms de la basílica, donde ayudamos a desarmar el puesto de control , en mi caso desarmar algunas antenas y ayudar con los cables de las antenas montadas sobre una grúa.

En definitiva , salí de regreso para casa desde Lujan a eso de las 12:30 hs del DIA domingo cuando aun se veía pasar alguna que otra persona caminando hacia Lujan.

Resumen: se puede ayudar con poco, aunque sea con un handy o con una base con antena sobre un mastil/palo, se puede estar hasta que se desarma todo o avisando con tiempo puede estar en algún lugar donde pueda quedar libre antes y ayudar hasta donde se pueda.

Se aprende y practica a operar en situaciones de emergencia, con problemas reales, pero dentro de una contención y rodeados de gente que sabe mucho del tema.

SE AYUDA a casi dos millones de personas !!!

Se aprenden y viven miles de cosas que no todos los días podemos ver, desde cosas lindas, feas, desagradables, etc., se ve desde gente que va con bebes en cochecitos sin medir el riesgo que eso significa, hasta jóvenes, gente grande, muy grande o discapacitados que van por promesas, desafió personal, acompañar a otra persona o lo que cada uno crea o considere.

Se escuchan cosas que uno dice no puede ser... Como ser digamos intentos de basuras (no hay que desmerecer a la basura) que se hacen pasar por operadores o coordinadores, un telegrafista frustrado que se metió en la frecuencia a hacer CW y les aseguro que sabia que estaba interfiriendo.
Se ve la falta de gente para ayudar, mas que nada en la parte de comunicaciones y se ve el esfuerzo de mucha gente para que todo funcione.
Con los pocos recursos que se cuenta todos colaboraban viniendo con agua, comida, café, mate y lo que sea para que la pasemos lo mejor posible y podamos estar disponibles y bien.

El cansancio hoy lunes no les cuento, pero la linda sensación que tengo de haber logrado ayudar con medio granito de arena a este grupo de locos lindos que hacen la coordinación de la peregrinación y logran ayudar a tanta gente es imposible de describir.

Que me quede con mucha bronca desde que me entere que gente que se comprometió a ir a ultimo momento cancelo por un concurso ni les cuento, también mufa al enterarme que después de que muchos hablaron de practica de emergencia y colaborar no fue nadie.

Para el que pueda, no importa la religión y creencias, se trata de ayudar personas, si quieren ser egoístas piensen que esas personas mañana nos pueden estar ayudando a nosotros, en el aspecto religioso, si alguno piensa que se van a sentir incómodos puedo asegurarles que no es así, es AYUDAR, si hay un cura cerca no te va a pedir que pases a confesarte o reses, va a preguntarte si te puede ayudar o si queres que te traiga agua, ya les dije que en la organización no todos son católicos, y a nadie le importa, en realidad lo que si importa y mucho que estén ayudando...

Aunque sea si pueden ir unas horas con una radio o simplemente para ayudar en la operación de radio a un puesto para que el operador descanse, ya ayuda, aprender y practicar mucho en lo que yo defino una emergencia "algo" controlada.

Espero que no fuera pesada la lectura, lo resumí lo mas posible.

El que quiera saber algo mas, consultarme no lo dude, lo mismo si gustan ponerse en contacto con la organización para la próxima peregrinación.

A los LU/LW que pasaron por el puesto a saludar haciendo una escala en su caminata a Lujan les mando un fuerte abrazo y espero noticias de ustedes, lo mismo que si el próximo año quieren ir caminando y haciendo de móvil de comunicaciones seguramente serán bien recibidos por la organización.

Saludos a todos y espero escucharlos
Alejadro Comesaña
RT21
LU4AJC

1032. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-04 00:28:49 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 22 Message: 1032

A ver Gerardo si no le pifio en algo:

Me decis que en Terminal (cargando el archivo .CMD del UI-View, osea en Comms Setup seleccionas None, None, TNC??? y mandandole todos los comandos) funciona el UI

En Kiss no anda el TNC y con el AGW tampoco, es asi?
aclarame eso por que tu ultimo mail me hizo perder un poco

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU2MGQ Gerardo
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, October 02, 2005 9:17 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Saludos

Por lo que veo esa imagen es en modo Terminal del TNC posiblemente te olvidastes de
>poner el Monitor ON si es el kantronics

No esta en ON

>Cuando arranca el UI-View con el AGW... te aparece un cartel informandote que puertos o TNC/Modem
>tenes habilitados en el AGW?

Si sale bien, pero la cosa no pasa por AGW, es un problema del UI.

>Bueno... fijate que ese comando que te deje mas arriba es para ver el trafico, proba en Kiss
>a ver si funciona....

En KISS tampoco monitorea, pero si anda el terminal.

gracias salu2 eL taura.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1033. Fw: everest

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-04 00:21:16 UTC
From: LU 5 FTM Fernando
Topic: 1033 Message: 1033

hola alguien sabe latitud y longitud del monte everest.gracias

1034. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-03 17:36:43 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 22 Message: 1034

>Hay alguien ademas de vos operando APRS en Mendoza de quien puedas
>copiar los datos en RF?

Si hay 5 estaciones aparte de la m?a, que pienso en el futuro se sumaran
mas.

>Tu intencion es hacer APRS via Internet?

Mi intenci?n es que armemos la red de APRS y en un futuro sumarnos v?a Inet
a la Argentina.

eL taura.

1035. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-03 17:38:28 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 22 Message: 1035

>Bienvenido Gerardo!
>Seguimos creciendo.
>LU6HBK

Gracias querido amigo, bienvenido a mi casa.

Gerardo eL taura

1036. Re: [LU-APRS] Fw: everest

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-04 01:43:25 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 1033 Message: 1036

http://es.wikipedia.org/wiki/Everest

Latitud:, 27°59'16? N. Longitud:, 86°56'40? E ...

73´s
OSCAR - LU9DTC
SAN NICOLÁS - FF96vp
----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, October 03, 2005 9:21 PM
Subject: [LU-APRS] Fw: everest

hola alguien sabe latitud y longitud del monte everest.gracias

1037. Re: [LU-APRS] OFF Topic Fw: everest

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-04 01:54:07 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1037 Message: 1037

Fernando, Google es tu amigo!

http://www.peakbagger.com/peak.aspx?pid=10640

Latitude/Longitude 27° 59' N; 86° 55' E
27.980799, 86.920769 (WGS84)

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, October 03, 2005 9:21 PM
Subject: [LU-APRS] Fw: everest

hola alguien sabe latitud y longitud del monte everest.gracias

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

1038. Re: [LU-APRS] Operacion en emergencias y colaboracion desde la Radio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-04 02:57:35 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1031 Message: 1038

Hola Alejandro.

Felicitaciones por el apoyo ofrecido en la peregrinaci?n, ayer en Mendoza se hizo lo mismo con la peregrinaci?n de La Virgen Del Rosario en el anfiteatro Frank Romero Day, en donde todos los a?os se festeja La Vendimia.

En oportunidades que nos organizamos hacemos junto con Defensa Civil, bomberos y municipalidades simulacros de siniestros naturales como terremotos, incendios de verano, viento zonda e inundaciones para poner a prueba nuestra organizaci?n radial ofreciendo nuestro apoyo.

El ante domingo pasado llevamos a Familias del desierto de Lavalle distante a 120 Km. de la ciudad de Mza. mas de 1000Kg. en ropa, alimentos no perecederos, libros, colchones y dem?s cosas que logramos juntar en una colecta que nosotros mismo organizamos y que participaron distintos medios de difusi?n, radioaficionados y radio clubes de distintos departamentos, tambi?n entregamos una bandera que dono otra escuela en un acto simb?lico, sin distinci?n de raza y religi?n llevamos a cabo una tarea que nos enorgullece a todos, lo importante de todo es que nos juntamos radioaficionados que hacia mucho no nos ve?amos aparte de conocer a nuevos amigos. Que importante es sentirse ?til a la comunidad y de saber que hay mucha gente que nos aprecia por la tarea que llevamos a cabo. Sigamos al frente con nuestro esp?ritu colobarador, nunca dejemos caer nuestra querida actividad radial.

Gerardo eL taura.

1039. Re: [LU-APRS] Operacion en emergencias y colaboracion desde la Radio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-04 12:49:58 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 1031 Message: 1039

Gerardo , me alegro muchisimo en saber que hay gente que hace estas cosas , yo hasta la otra semana que me enganche en esto no me imaginaba la cantidad de colaboradores tanto en radio como en otras areas y como hacen falta mas, creo que es interesante dar a conocer estas actividades, para que otros se prendan y tomen interes.

Muchas veces vemos que somos cada dia menos y que los gobernantes no nos toman en cuenta , pero ahora creo estar viendo con otros ojos las cosas y estoy separando lo que es la actividad que hacemos los LU/LW en casa como hobby y juego a las actividades que hacemos para colaborar con la radio, si ponemos eso en la balanza podemos ver como toman nuestro hobby. Tengamos en cuenta que para mucha gente que esta en Defensa Civil eso tambien es un hobby....

Felicitaciones por la actividad a vos y a la gente de Mendoza !!

Saludos
Alejandro
LU4AJC
----- Original Message -----
From: LU2MGQ Gerardo
To: Lista APRS Argentina
Sent: Monday, October 03, 2005 11:57 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Operacion en emergencias y colaboracion desde la Radio

Hola Alejandro.

Felicitaciones por el apoyo ofrecido en la peregrinación, ayer en Mendoza se hizo lo mismo con la peregrinación de La Virgen Del Rosario en el anfiteatro Frank Romero Day, en donde todos los años se festeja La Vendimia.

En oportunidades que nos organizamos hacemos junto con Defensa Civil, bomberos y municipalidades simulacros de siniestros naturales como terremotos, incendios de verano, viento zonda e inundaciones para poner a prueba nuestra organización radial ofreciendo nuestro apoyo.

El ante domingo pasado llevamos a Familias del desierto de Lavalle distante a 120 Km. de la ciudad de Mza. mas de 1000Kg. en ropa, alimentos no perecederos, libros, colchones y demás cosas que logramos juntar en una colecta que nosotros mismo organizamos y que participaron distintos medios de difusión, radioaficionados y radio clubes de distintos departamentos, también entregamos una bandera que dono otra escuela en un acto simbólico, sin distinción de raza y religión llevamos a cabo una tarea que nos enorgullece a todos, lo importante de todo es que nos juntamos radioaficionados que hacia mucho no nos veíamos aparte de conocer a nuevos amigos. Que importante es sentirse útil a la comunidad y de saber que hay mucha gente que nos aprecia por la tarea que llevamos a cabo. Sigamos al frente con nuestro espíritu colobarador, nunca dejemos caer nuestra querida actividad radial.

Gerardo eL taura.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1040. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-04 15:07:43 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 22 Message: 1040

Las estaciones que podes escuchar en RF no las ves en el mapa?

Probaste poniendo el TNC en modo terminal y ver si con cualquier
software (Hyperterminal por ejemplo) ves las tramas de ellos cuando
transmiten?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1041. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-04 17:10:27 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 22 Message: 1041

>Me decis que en Terminal (cargando el archivo .CMD del UI-View, osea en
>Comms Setup
>seleccionas None, None, TNC??? y mandandole todos los comandos) funciona el
>UI

Si funciona perfectamente.

>En Kiss no anda el TNC y con el AGW tampoco, es asi?
>aclarame eso por que tu ultimo mail me hizo perder un poco

Si en KISS y con el AGW el TNC funciona correctamente, el problea es que las estaciones que estan al aire no me entran en los mapas y tampoco en la ventana que esta debajo de los mapas, incluso ayer probe con windows 98 y pasa exactamente lo mismo que en XP, es muy raro y no puedo dar con el problema.

Saludos Gerardo

1042. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-04 17:01:07 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 22 Message: 1042

>Las estaciones que podes escuchar en RF no las ves en el mapa?

Si se?or, asi es no las veo.

>Probaste poniendo el TNC en modo terminal y ver si con cualquier
>software (Hyperterminal por ejemplo) ves las tramas de ellos cuando
>transmiten?

Si con cualquier terminal incluso con el terminal del UI las veo, pero no me aparecen en el mapa, ni tampoco en la ventana que esta debajo del mapa como mostre en el primer mensaje que mande con una imagen.

Gerardo

1043. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-04 20:31:53 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 22 Message: 1043

Bueno... eso quiere decir que todo anda...
el tema que en la ventana de abajo (la blanquita debajo del mapa)
ve solo trafico de APRS, no es para ver todo lo que pasa en la frecu

Deberias fijarte (en las estaciones locales) si lo que mandan es parecido a
lo
de Internet (ya que por lo que contastes en Internet andaba bien) y comparar

Las Unproto que acepta el UI-View son asi:
LUn??? to AP???? o LUn??? to CQ
con los siguientes datos en las balizas:
=nnnnnnnnS/nnnnnnnW
:nnnnnnS/nnnnnnnW
!nnnnnnS/nnnnnnnW
[LOCATOR] (ej: [GF05RJ])
todo lo que no entra en estos datos que te pase (talvez olvide algunos, pero
son poquitos)
NO APARECEN EN UN MAPA

Si tenes colegas en APRS (creo que habias dicho que 5 colegas mas tye
acompa?aban)
que en las estaciones pongan en la Unproto (esto esta en Setup > Station
Setup) APRS (de
estamanera... ej: APRS,WIDE2-2 o APRS) y van a enviar LUn??? to APU??? o en
el Terminal del UI
veras LUn??? > APU??? (si Usan UI-View) proba eso... despues comentanos si
es asi

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "LU2MGQ Gerardo" <lu2mgq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, October 04, 2005 2:01 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Saludos

> >Las estaciones que podes escuchar en RF no las ves en el mapa?
>
> Si se?or, asi es no las veo.
>
>>Probaste poniendo el TNC en modo terminal y ver si con cualquier
>>software (Hyperterminal por ejemplo) ves las tramas de ellos cuando
>>transmiten?
>

> Si con cualquier terminal incluso con el terminal del UI las veo, pero no
> me
> aparecen en el mapa, ni tampoco en la ventana que esta debajo del mapa
> como
> mostre en el primer mensaje que mande con una imagen.
>
> Gerardo
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1044. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-05 00:16:17 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 22 Message: 1044

Perdon que siga con las preguntas estupidas pero siempre te sacan de alguna (como en los manuales dice "Esta enchufado el equipo?").

Entonces, si las ves en la terminal del UI-View, y no las ves en el mapa, pregunto:

Tenes algun mapa de Mendoza o Argentina como para verlas?

Sigo...

Si tenés mapa, entonces probá presionando la tecla CONTROL y luego sumale el F4 a ver si asi se ven.

Contame como va entonces...

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1045. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-05 02:03:33 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 22 Message: 1045

> Bueno... eso quiere decir que todo anda...
> el tema que en la ventana de abajo (la blanquita debajo del mapa)
> ve solo trafico de APRS, no es para ver todo lo que pasa en la frecu

Muy buen dato, eso no lo sabia, recien probe conect?ndome al servidor de APRS por Inet y el tr?fico de Inet si lo veo por la ventanita, incluso las estaciones de inet si me figuran en el mapa y salen por le puerto de radio.

> Deberias fijarte (en las estaciones locales) si lo que mandan es parecido
> a
> lo

Si las balizas de las estaciones en VHF estan en APRS, incluso me di cuenta del problema por que un colega me mando mensajes de APRS por el puerto de radio y yo no los recibia y ahi me di cuenta que no los veia en la ventanita.

> Si tenes colegas en APRS (creo que habias dicho que 5 colegas mas tye
> acompa?aban)
> que en las estaciones pongan en la Unproto (esto esta en Setup > Station
> Setup) APRS (de
> estamanera... ej: APRS,WIDE2-2 o APRS) y van a enviar LUn??? to APU??? o
> en
> el Terminal del UI
> veras LUn??? > APU??? (si Usan UI-View) proba eso... despues comentanos si
> es asi

Si eso lo veo bien en el terminal, sale al aire incluso chateo con ellos pero desde el termianl, cuando les envio un mensaje ellos lo reciben y me lo contestan pero yo no lo recibo en el UI pero desde luego que lo veo en el terminal.

Saludo Gerardo

1046. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-05 01:48:11 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 22 Message: 1046

>Perdon que siga con las preguntas estupidas pero siempre te sacan de
>alguna (como en los manuales dice "Esta enchufado el equipo?").

No, no me molestan, yo quiero saber cual es el problema que tengo, por hay
llegamos a resolverlo.

>Tenes algun mapa de Mendoza o Argentina como para verlas?

Si, tengo un mapa de Mendoza que yo mismo he hecho, es mas mi estaci?n
aparece cuando sale mi baliza pero no las demas.

>Si ten?s mapa, entonces prob? presionando la tecla CONTROL y luego
>sumale el F4 a ver si asi se ven.

Prob? esa combinaci?n de teclas que activa y desactiva exclusiones y nada,
sigo sin recibir en la ventana inferior pero si en el terminal.

Un abrazo, Gerardo.

1047. Re: Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-05 03:27:36 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 22 Message: 1047

Gerardo,
Saludos para vos. Hacia tiempo que no te "veia" en actividad, se ve que como acá los que hacemos pkt siempre somos los mismos.
Un abrazo

Daniel Toth
LU5YBR

1048. Re: [LU-APRS] Saludos PARA LU2MGQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-05 20:17:06 UTC
From: Gustavo-lu9ulo
Topic: 1048 Message: 1048

Bienvenidos Gerardo y las felicitaciones.Oka.
atte.Gustavo-LU9ULO

1049. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-06 02:17:19 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 22 Message: 1049

Hola Gerardo...

> Probé esa combinación de teclas que activa y desactiva exclusiones y nada,
> sigo sin recibir en la ventana inferior pero si en el terminal.

Ok, estas seguro de que las demas estaciones que escuchas (pero no
ves) operan en APRS o es solo Packet?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1050. tiny trak

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-06 23:21:55 UTC
From: lu2ham
Topic: 1050 Message: 1050

Hola Gente
espero esten todos bien
les cuento que ma?ana estoy por ir a la fabrica de las famosas tiny track en las vegas USA, si alguien tiene alguna duda o necesita alguna info de alli, tiene hasta manana al medio dia de argentina para enviarme mail
un abrazo para todos
Mario
LU2HAM/W7 manden asadooooooooooooooooooo

1051. Re: [LU-APRS] tiny trak

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-07 00:56:34 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1050 Message: 1051

Ok Mario, yo mando asado (con cuero y todo) vos trae dolares :P

73!

On 10/6/05, lu2ham <lu2ham@...> wrote:
> Hola Gente
> espero esten todos bien
> les cuento que mañana estoy por ir a la fabrica de las famosas tiny track en las vegas USA, si alguien tiene alguna duda o necesita alguna info de alli, tiene hasta manana al medio dia de argentina para enviarme mail
> un abrazo para todos
> Mario
> LU2HAM/W7 manden asadooooooooooooooooooo
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1052. digi!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-07 10:55:47 UTC
From: lu2fhx
Topic: 1052 Message: 1052

HOLA A TODA LA BARRA!!!!!
lES COMENTO QUE ESTA EN FORMA EXPARIMENTAL Y ALTERNADA EL DIGI EN LA CIODAD DE VENADO TUERTO, LU3FV-10, EN UM MOMENTO HA ESCUCHADO A ZARATE, ESTA FUNCIONANDO CON EL DIGI_NED VERCION EN DISKET X AHORA.
LO ESTARE PROVANDO DURANTE EL FIN DE SEMANA DURANTE LAS NOCHES YA QUE EN EL DIALO PASO AL PACKET.
ESTA EN UNA 486 EN DOS, UN BAYCOM , BASE YAESU VERTEX CON 30 WS Y LA ANTENA ES UNA DIAMOMD A 45 MTS DE ALTURA.
SALUDOS PARA TUITOS.......DANIEL..LU2FHX@LU3FV..

1053. Re: [LU-APRS] digi!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-07 17:33:51 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1052 Message: 1053

Hola , fijate si recibis ell Digi de Ramallo LW3DTR-10
Creo que esta mas cerca de uds que Zarate

Saludos

Bruno
Lw3dtr
Ramallo

lu2fhx escribi?:

> HOLA A TODA LA BARRA!!!!!
> lES COMENTO QUE ESTA EN FORMA EXPARIMENTAL Y ALTERNADA EL DIGI EN LA
> CIODAD DE VENADO TUERTO, LU3FV-10, EN UM MOMENTO HA ESCUCHADO A ZARATE,
> ESTA FUNCIONANDO CON EL DIGI_NED VERCION EN DISKET X AHORA.
> LO ESTARE PROVANDO DURANTE EL FIN DE SEMANA DURANTE LAS NOCHES YA QUE
> EN EL DIALO PASO AL PACKET.
> ESTA EN UNA 486 EN DOS, UN BAYCOM , BASE YAESU VERTEX CON 30 WS Y LA
> ANTENA ES UNA DIAMOMD A 45 MTS DE ALTURA.
> SALUDOS PARA TUITOS.......DANIEL..LU2FHX@LU3FV..
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1054. [LU-APRS] Consulta a los globeros...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-07 23:47:03 UTC
From: El Pimpo
Topic: 1052 Message: 1054
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

salú la barra de APRS...

Pregunto a la gente que hizo volar el globo e hicieron la experiencia en el avión, que tipo de equipamento utilizaron para dichos eventos, ya que si Dios quiere, el 16 o 17 de octubre próximo, vamos a estar saliendo miembros de Radio Club Villa Carlos Paz y otros radioclubes amigos en el tren a Tucumán, entregando certificados en fone (80, 40 y 2 m), y la idea es de colocar algo extra para APRS. La gente del RC Córdoba está preparando una notebook para tal fin, pero si llegáramos a tener algún problema en la alimentación del aparatejo, ya que no todo el tren nos dan para el evento "radial" (solo dos jacks de transmisión en el furgón de cola), y no digo en marcha, porque solo tendremos 13 V otorgados por el generador del furgon (y no creo quevayan a ser constantes), queríamos tratar de armar algo estanco para poner entre los coches, o dentro si es posible, y que sea autónomo. Y comentando con otro amigo LU, me recordó las experiencias del globo y el avión.

Si me saben tirar un datillo, agradecido mil veces

Gracias a la gente que hace que este foro sea tan bueno, o sea , a todos...

73's de Aldo , LU7HQW
La Cumbre, Córdoba.

At 07:55 a.m. 07/10/2005, you wrote:

>HOLA A TODA LA BARRA!!!!!
>lES COMENTO QUE ESTA EN FORMA EXPARIMENTAL Y ALTERNADA EL DIGI EN LA
>CIODAD DE VENADO TUERTO, LU3FV-10, EN UM MOMENTO HA ESCUCHADO A ZARATE,
>ESTA FUNCIONANDO CON EL DIGI_NED VERCION EN DISKET X AHORA.
>LO ESTARE PROVANDO DURANTE EL FIN DE SEMANA DURANTE LAS NOCHES YA QUE
>EN EL DIALO PASO AL PACKET.
>ESTA EN UNA 486 EN DOS, UN BAYCOM , BASE YAESU VERTEX CON 30 WS Y LA
>ANTENA ES UNA DIAMOMD A 45 MTS DE ALTURA.
>SALUDOS PARA TUITOS.......DANIEL..LU2FHX@LU3FV..
>
>
>
>
>Website = <http://www.aprs.com.ar>http://www.aprs.com.ar
>APRS Server =
><http://argentina.aprs2.net:14501>http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>

>----------
>Enlaces de Yahoo! Grupos
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> *
> <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> *
> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> *
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>LU-APRS-unsubscribe@...
>
> *
> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las
> <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>Condiciones del servicio de Yahoo!.
>
>
>No virus found in this incoming message.
>Checked by AVG Anti-Virus.
>Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.9/116 - Release Date: 30/09/2005

1055. Re: [LU-APRS] Consulta a los globeros...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-08 04:12:38 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1052 Message: 1055

Aldo,
no te puedo comentar demasiado de ninguno de esos dos casos. El globo llevaba un Smart Tracker si mal no recuerdo, similar al rcctrack. Hay otro caso que estas olvidando y es el del tracker puesto en el buque Sandro B. Ahi se puso un Open Tracker con un GPS OEM y un HT para el TX. Todo en una caja a la que solo llegaban los 12v del barco y los 2 coaxiles para VHF y para el GPS. Podes encontrar mas info y fotos de esta aventura en el sitio web.
http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=118
http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=111
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsgallery/view_album.php?set_albumName=album13

En esta configuración además de enviar la posición disponiamos de los datos de temperatura del puente de mando y tensión de batería medida a la entrada del tracker. Un lujo.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: El Pimpo
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, October 07, 2005 8:47 PM
Subject: [LU-APRS] Consulta a los globeros...

salú la barra de APRS...

Pregunto a la gente que hizo volar el globo e hicieron la experiencia en el avión, que tipo de equipamento utilizaron para dichos eventos, ya que si Dios quiere, el 16 o 17 de octubre próximo, vamos a estar saliendo miembros de Radio Club Villa Carlos Paz y otros radioclubes amigos en el tren a Tucumán, entregando certificados en fone (80, 40 y 2 m), y la idea es de colocar algo extra para APRS. La gente del RC Córdoba está preparando una notebook para tal fin, pero si llegáramos a tener algún problema en la alimentación del aparatejo, ya que no todo el tren nos dan para el evento "radial" (solo dos jacks de transmisión en el furgón de cola), y no digo en marcha, porque solo tendremos 13 V otorgados por el generador del furgon (y no creo quevayan a ser constantes), queríamos tratar de armar algo estanco para poner entre los coches, o dentro si es posible, y que sea autónomo. Y comentando con otro amigo LU, me recordó las experiencias del globo y el avión.

Si me saben tirar un datillo, agradecido mil veces

Gracias a la gente que hace que este foro sea tan bueno, o sea , a todos...

73's de Aldo , LU7HQW
La Cumbre, Córdoba.

At 07:55 a.m. 07/10/2005, you wrote:

HOLA A TODA LA BARRA!!!!!
lES COMENTO QUE ESTA EN FORMA EXPARIMENTAL Y ALTERNADA EL DIGI EN LA
CIODAD DE VENADO TUERTO, LU3FV-10, EN UM MOMENTO HA ESCUCHADO A ZARATE,
ESTA FUNCIONANDO CON EL DIGI_NED VERCION EN DISKET X AHORA.
LO ESTARE PROVANDO DURANTE EL FIN DE SEMANA DURANTE LAS NOCHES YA QUE
EN EL DIALO PASO AL PACKET.
ESTA EN UNA 486 EN DOS, UN BAYCOM , BASE YAESU VERTEX CON 30 WS Y LA
ANTENA ES UNA DIAMOMD A 45 MTS DE ALTURA.
SALUDOS PARA TUITOS.......DANIEL..LU2FHX@LU3FV..

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos
a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
b.. http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
c..
d.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
e.. LU-APRS-unsubscribe@...
f..
g.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.9/116 - Release Date: 30/09/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.13/124 - Release Date: 07/10/2005

1056. Re: Consulta a los globeros...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-08 10:50:27 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1052 Message: 1056

Hola,

Marcelo LW4DBE utiliza en el avion un Smart Tracker y en los primeros globos tambien. En el foro de globeros lu estan los logs de los globos que utilizaron el Smart Tracker hace unos años atras. Para mas informacion la pagina argentina www.gctelecomar.com

Exitos.

Gustavo, LW2DTZ

--- En LU-APRS@..., El Pimpo <pimpofly@y...> escribió:
> salú la barra de APRS...
>
> Pregunto a la gente que hizo volar el globo e hicieron la experiencia en el
> avión, que tipo de equipamento utilizaron para dichos eventos, ya que si
> Dios quiere, el 16 o 17 de octubre próximo, vamos a estar saliendo miembros
> de Radio Club Villa Carlos Paz y otros radioclubes amigos en el tren a
> Tucumán, entregando certificados en fone (80, 40 y 2 m), y la idea es de
> colocar algo extra para APRS. La gente del RC Córdoba está preparando una
> notebook para tal fin, pero si llegáramos a tener algún problema en la
> alimentación del aparatejo, ya que no todo el tren nos dan para el evento
> "radial" (solo dos jacks de transmisión en el furgón de cola), y no digo en
> marcha, porque solo tendremos 13 V otorgados por el generador del furgon (y
> no creo quevayan a ser constantes), queríamos tratar de armar algo estanco
> para poner entre los coches, o dentro si es posible, y que sea autónomo. Y
> comentando con otro amigo LU, me recordó las experiencias del globo y el avión.
>
> Si me saben tirar un datillo, agradecido mil veces
>
> Gracias a la gente que hace que este foro sea tan bueno, o sea , a todos...
>
> 73's de Aldo , LU7HQW
> La Cumbre, Córdoba.

>
> At 07:55 a.m. 07/10/2005, you wrote:
>
> >HOLA A TODA LA BARRA!!!!!
> >lES COMENTO QUE ESTA EN FORMA EXPARIMENTAL Y ALTERNADA EL DIGI EN LA
> >CIODAD DE VENADO TUERTO, LU3FV-10, EN UM MOMENTO HA ESCUCHADO A ZARATE,
> >ESTA FUNCIONANDO CON EL DIGI_NED VERCION EN DISKET X AHORA.
> >LO ESTARE PROVANDO DURANTE EL FIN DE SEMANA DURANTE LAS NOCHES YA QUE
> >EN EL DIALO PASO AL PACKET.
> >ESTA EN UNA 486 EN DOS, UN BAYCOM , BASE YAESU VERTEX CON 30 WS Y LA
> >ANTENA ES UNA DIAMOMD A 45 MTS DE ALTURA.
> >SALUDOS PARA TUITOS.......DANIEL..LU2FHX@LU3FV..
> >
> >
> >
> >
> >Website = <http://www.aprs.com.ar>http://www.aprs.com.ar
> >APRS Server =
> ><http://argentina.aprs2.net:14501>http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> >
> >----------
> >Enlaces de Yahoo! Grupos
> > * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > *
> >
<http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

> >
> > *
> > * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> > *
> >
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar?subject=Unsubscribe>LU-APRS-unsubscribe@...

> >
> > *
> > * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las
> > <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>Condiciones del servicio
de Yahoo!.
> >
> >
> >No virus found in this incoming message.
> >Checked by AVG Anti-Virus.
> >Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.9/116 - Release Date:
30/09/2005
>
>
>

> No virus found in this outgoing message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.13/124 - Release Date:
07/10/2005

1057. Re: [LU-APRS] digi!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-08 13:44:18 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1052 Message: 1057

Vaaaaamo´ loco, si enlazan esos Digis, podríamos estar haciendo unos
500Km solo por RF, y ni hablar si hay manera de llegar al Cerro
Mogote!!

Felicitaciones a ambos!
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1058. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-08 14:46:56 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 22 Message: 1058

Hola Gaston, lamento el retraso en la contestacion.

>Ok, estas seguro de que las demas estaciones que escuchas (pero no
>ves) operan en APRS o es solo Packet?

Si hay estaciones en los dos modos en pkt y aprs, pero las de aprs no salen en la ventanita, anoche deje el sistema con el gate inet<>rf mza. y el tr?fico de inet a rf sale perfecto, pero rf a inet nada por el problema que tengo, d?as atras hice una prueba: puse el UI16 que me funcionaba parfectamente en win98 recibia todo bien por ambos puertos, incluso tengo hecho cont?ctos via PCsat, ese mismo ui lo quise poner con win 98 y no me andubo, el ?nico cambio que he hecho desde esos d?as es la PC nates un 233 mmx y ahora una atlon xp 2200+ sera por eso que no me funca, pens? que alomejor el problema es la pc, que te parece a vos????.

Un saludo, en cuanto tenga un tiempito te conecto por inet en aprs.

Un saludo
eL taura.

1059. Up mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-08 21:25:52 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1059 Message: 1059

Hola Amigos.

C?mo hago para subir mapas al sitio aprs Argentina.

Gracias.

1060. Re: [LU-APRS] Up mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-08 23:28:37 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1059 Message: 1060

Gerardo,
Para subir mapas tenes que hacer lo siguiente. Entras con tu nombre de usuario y contraseña al sitio. Vas a la parte de descargas y haces click en enviar.
En la ventana que se abre podes configurar todos los datos de la descarga. No te preocupes por el URL ya que al validarla alguno de los administradores la acomoda en el sitio y pone el url correcto.
Si tenes problemas o si los archivos pesan más de 2Mb me los podes pasar por mail a lu5abt @ aprs.com.ar

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: LU2MGQ Gerardo
To: Lista APRS Argentina
Sent: Saturday, October 08, 2005 6:25 PM
Subject: [LU-APRS] Up mapas

Hola Amigos.

Cómo hago para subir mapas al sitio aprs Argentina.

Gracias.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1061. Voz IP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-09 14:21:19 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1061 Message: 1061

Hola, buenos d?as APRSistas.

Alguien sabe de alguna compa??a que ofrezca servicio de voz ip gratuito, ja ja ja... se reir?n pero antes dialpad era gratis, le agradezco la nfo.

Que tengan un lindo domingo, c?manse un rico asadito con sus seres queridos, no chupen mucho HI!.

Gerardo eL taura.

1062. Re: [LU-APRS] Up mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-09 13:49:30 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1059 Message: 1062

Gracias Ale, las estoy subiendo

Gerardo

1063. Re: [LU-APRS] Up mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-09 15:22:14 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1059 Message: 1063
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Alejandro

No pude subir los mapas desde la p?gina asique te lo envio a vos y lo subis ok.

Titulo: Gran Mendoza Satelital
Categoria: Mapas provinciales
Comentario: Mapa del gran Mendoza satelital, departamentos de Lujan De Cuyo, Godoy Cruz, Guaymallen, etc.

1064. Re: [LU-APRS] Up mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-09 20:08:09 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1059 Message: 1064

Listo Gerardo,
ya esta subido. Tene cuidado que el mapa lo mandaste a la lista!! Más de uno que este por modem se debe estar acordando de vos por los 300k

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS\

----- Original Message -----
From: LU2MGQ Gerardo
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, October 09, 2005 12:22 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Up mapas

Hola Alejandro

No pude subir los mapas desde la página asique te lo envio a vos y lo subis
ok.

Titulo: Gran Mendoza Satelital
Categoria: Mapas provinciales
Comentario: Mapa del gran Mendoza satelital, departamentos de Lujan De Cuyo,
Godoy Cruz, Guaymallen, etc.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1065. Re: [LU-APRS] Up mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-10 00:40:59 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1059 Message: 1065

>Listo Gerardo,
>ya esta subido. Tene cuidado que el mapa lo mandaste a la lista!! M?s de
>uno que este por modem se >debe estar acordando de vos por los 300k

Si, me d? cuenta tarde cuando ya lo habia enviado.

Pido disculpas muchachos.

Gerardo

1066. Re: [LU-APRS] Up mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-10 15:49:07 UTC
From: El Pimpo
Topic: 1059 Message: 1066
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

No hay problema, me ahorraste la entrada al sitio... aparte no tardó tanto...

73's para todos de Aldo, LU7HQW

At 09:40 p.m. 09/10/2005, you wrote:

> >Listo Gerardo,
> >ya esta subido. Tene cuidado que el mapa lo mandaste a la lista!! Más de
> >uno que este por modem se >debe estar acordando de vos por los 300k
>
>Si, me dí cuenta tarde cuando ya lo habia enviado.
>
>Pido disculpas muchachos.
>
>Gerardo
>
>
>
>
>
>
>Website = <http://www.aprs.com.ar>http://www.aprs.com.ar
>APRS Server =
><http://argentina.aprs2.net:14501>http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>----------
>Enlaces de Yahoo! Grupos
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> *
> <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> *
> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> *
>
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar?subject=Unsubscribe>LU-APRS-unsubscribe@...
>
> *
> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las
> <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>Condiciones del servicio de Yahoo!.
>
>

>No virus found in this incoming message.
>Checked by AVG Anti-Virus.
>Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.13/124 - Release Date: 07/10/2005

Aldo Barrera
Servicio Técnico de PC
Rivadavia 168, Dto "A"
La Cumbre, Córdoba
TE:03548-156-38034 (SMS)

1067. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-10 20:11:40 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 22 Message: 1067

Hola Gerardo,

> días atras hice una prueba: puse el UI16 que me funcionaba
> parfectamente en win98 recibia todo bien por ambos puertos, incluso tengo
> hecho contáctos via PCsat, ese mismo ui lo quise poner con win 98 y no me
> andubo, el único cambio que he hecho desde esos días es la PC nates un 233
> mmx y ahora una atlon xp 2200+ sera por eso que no me funca, pensé que
> alomejor el problema es la pc, que te parece a vos????.

La verdad no creo que sea la PC....de todos modos no te gustaria mas
dejar puesta la 233? jejeje Un chiste. Pero la verdad no tengo idea
porque no ves nada.
Probaste ya en TERMINAL > OPTIONS > FILTER > EXCLUDE RF TRAFFIC?
No debería estar tildado.

Sigamos probando,

> Un saludo, en cuanto tenga un tiempito te conecto por inet en aprs.

Ok, te ví por APRS via Inet, lo que te pido es que aumentes el tiempo
de tu baliza a internet, creo que la tenes como cada un minuto,
debería estar en 30. Por ahí vos allá no te das cuenta pero acá el
IGate lo sufre.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1068. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-11 01:52:20 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 22 Message: 1068

Hola Gaston

>Probaste ya en TERMINAL > OPTIONS > FILTER > EXCLUDE RF TRAFFIC?
>No deber?a estar tildado.

No, no esta tildado.

>deber?a estar en 30. Por ah? vos all? no te das cuenta pero ac? el
>IGate lo sufre.

Ahora lo puse en 30, estaba en 5.

La verdad es que ya no me queda prueba por hacer pero tenelo por seguro que si alguien me sugiere un cambio lo hago.

Me quedar?a escribirle al autor del programa, pero creo que ya falleci? no? y si es as? fuimos, la macana es que no hay otro programa con las mismas prestaciones, o vos conoces alguno?.

Un saludo
Gerardo

1069. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-11 13:32:52 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 22 Message: 1069

Hola Gerardo,

> La verdad es que ya no me queda prueba por hacer pero tenelo por seguro que
> si alguien me sugiere un cambio lo hago.

La verdad que a mi no se me ocurre mucho mas, tal vez sentandome
frente a la maquina me daría cuenta, pero remotamente es mas jodido,
que se yo.

> Me quedaría escribirle al autor del programa, pero creo que ya falleció no?
> y si es así fuimos, la macana es que no hay otro programa con las mismas
> prestaciones, o vos conoces alguno?.

Asi es, Roger falleció el año pasado, pero muchos de sus amigos y
miles de usuarios contestan a las preguntas especificamente
relacionadas con el UI-View en esta lista:
http://groups.yahoo.com/group/ui-view/

Espero que tengas suerte,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1070. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-11 18:00:27 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 22 Message: 1070
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Estimado Gerardo:

Antes de darnos por vencidos con tu tema, permitime proponerte una charla via Echolink o MSN o intentar revisar todo on-line una vez más a ver si surge algo. Interpreto que tenes conexion permanente con Internet lo cual facilitaria bastante el tema. De no ser posible vamos por HF en 20m SSB.

un abrazo

Ing. Juan Carlos Parra Chacabuco 2312 (B1636AZF) OLIVOS Prov.de Buenos Aires Argentina
TEL : 4791-5935 FAX : 4796-5911 Cel: 15-5638-5046 ICQ 4848523
ing@... www.ingparra.com.ar

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, October 11, 2005 10:32 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Saludos

Hola Gerardo,

> La verdad es que ya no me queda prueba por hacer pero tenelo por seguro que
> si alguien me sugiere un cambio lo hago.

La verdad que a mi no se me ocurre mucho mas, tal vez sentandome
frente a la maquina me daría cuenta, pero remotamente es mas jodido,
que se yo.

> Me quedaría escribirle al autor del programa, pero creo que ya falleció no?
> y si es así fuimos, la macana es que no hay otro programa con las mismas
> prestaciones, o vos conoces alguno?.

Asi es, Roger falleció el año pasado, pero muchos de sus amigos y
miles de usuarios contestan a las preguntas especificamente
relacionadas con el UI-View en esta lista:
http://groups.yahoo.com/group/ui-view/

Espero que tengas suerte,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.14/128 - Release Date: 10/10/2005

1071. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-12 01:46:16 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 22 Message: 1071

Hola Gaston

>miles de usuarios contestan a las preguntas especificamente
>relacionadas con el UI-View en esta lista:
>http://groups.yahoo.com/group/ui-view/

Si, pero no manejo bien el ingles, inmaginate que se me hace quilombo
contarle a la gente y hacer entender bien mi problema en espa?ol, en ingles
seria un quilombo madre ja ja ja.

No sabes si hay algun usuario que use Kam'98?, seria lo ideal. Otra cosa que
pense, si queres, mandame tu programa tal cual lo estas usando, es decir
hacer una copia de la carpeta donde tenes el UI y yo lo trato de hacer andar
con Kam'98. sin tocar nada mas que la configuracion de la interfase tnc.

>Espero que tengas suerte,

Esperemos...

Un saludo
Gerardo

1072. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-12 01:52:29 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 22 Message: 1072

Hola Juan Carlos.

Gracias por tu preocupacion.

>Antes de darnos por vencidos con tu tema, permitime proponerte una charla
>via Echolink o MSN o >intentar revisar todo on-line una vez m?s a ver si
>surge algo. Interpreto que tenes conexion permanente >con Internet lo cual
>facilitaria bastante el tema. De no ser posible vamos por HF en 20m SSB.

Si tengo conexi?n permanente, asique dejame que ponga a funcionar el
Echolink, estoy en el proceso de registro del programa y te aviso, tambien
podria con el MSN, el echolink no lo he usado antes asique me va a llevar
algo de tiempo entenderlo, te estoy avisando.

Te agradesco desde ya tu preocupaci?n.

Un saludo
Gerardo.

1073. PD:

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-12 02:07:54 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1073 Message: 1073

Gaston en el mensaje anterior que te preguntaba si conocias a alguien con Kam'98, te pregunto tambien con cualquier Kantronics la KPC 9612, Kam etc. que este trabajando con cualquier tipo de Tnc Kantronics.

Salu2

1074. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-12 02:03:16 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 22 Message: 1074

Gaston:
De mandarle algo mandale esto... o que Gerardo mande ese archivo asi lo
analizamos
el Uiview32.ini es el archivo... es liviano y tiene todo lo que
necesita/mos, ok?

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "LU2MGQ Gerardo" <lu2mgq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, October 11, 2005 10:46 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Saludos

> Hola Gaston
>
>>miles de usuarios contestan a las preguntas especificamente
>>relacionadas con el UI-View en esta lista:
>>http://groups.yahoo.com/group/ui-view/
>
> Si, pero no manejo bien el ingles, inmaginate que se me hace quilombo
> contarle a la gente y hacer entender bien mi problema en espa?ol, en
> ingles
> seria un quilombo madre ja ja ja.
>
> No sabes si hay algun usuario que use Kam'98?, seria lo ideal. Otra cosa
> que
> pense, si queres, mandame tu programa tal cual lo estas usando, es decir
> hacer una copia de la carpeta donde tenes el UI y yo lo trato de hacer
> andar
> con Kam'98. sin tocar nada mas que la configuracion de la interfase tnc.
>
>>Espero que tengas suerte,
>
> Esperemos...
>
> Un saludo
> Gerardo
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1075. Re: [LU-APRS] PD:

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-12 02:38:31 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1073 Message: 1075

Gerardo, si no me equivoco aca el que tiene seguro un KPC9612 es "el exu".

Habrá que ver si despierta de su letargo y te responde tu duda.

Por otro lado se que en el grupo hay quienes tienen KAM pero
lamentablemente no se quienes, revolvé en los mensajes anteriores,
seguro lo encontrás.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1076. QSL el primer podcast para radioaficionados en español

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-12 12:34:12 UTC
From: ea8ee
Topic: 1076 Message: 1076

la manera es sencilla se trata de poner la url
http://qsl.libsyn.com/rss en la opcion de channel en el Fireant
http://getfireant.com/

Puedes bajar el ippoder en y añadir la url en añadir podcast

http://ipodder.sourceforge.net/index.php

o tambien el itunes

http://www.apple.com/au/itunes/download/

de esta forma obtendras el podcast de manera automatica , pero si
deseas obtenerlo de manera manual , mas engorroso, lo puedes hacer

bajandolo directamente el podcast desde http://qsl.libsyn.com

1077. Re: [LU-APRS] PD:

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-12 13:58:18 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1073 Message: 1077

>Habr? que ver si despierta de su letargo y te responde tu duda.

Me lo inmagino, deben ser de los que invernan, por aca tambien hay varios ja ja ja.

>Por otro lado se que en el grupo hay quienes tienen KAM pero
>lamentablemente no se quienes, revolv? en los mensajes anteriores,
>seguro lo encontr?s.

Dale Gas, fijate y cualquier cosa me avisas, muchas gracias

Gerardo

1078. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-12 14:06:04 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 22 Message: 1078
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Pablo.

> el Uiview32.ini es el archivo... es liviano y tiene todo lo que
> necesita/mos, ok?

Dale ahi se los mando, no me copien nada HE, ja ja ja..

Si necesitan alg?n orto, epa quise decir otro se los envio y si queren les mando todo el programa, no hay problema muchachos.

Ger

1079. Re: [LU-APRS] QSL el primer podcas t para radioaficionados en español

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-12 14:16:36 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1076 Message: 1079

Buena patada inicial Jose Manuel, vos siempre a la vanguardia de todo!
Ya estoy cargando el pod para ir escuchandolo mientras viajo al trabajo.
Felicitaciones!

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1080. RE: [LU-APRS] PD:

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-12 18:43:55 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 1073 Message: 1080

> -----Mensaje original-----
> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]En
> nombre de LU2MGQ Gerardo
> Enviado el: martes, 11 de octubre de 2005 23:08
> Para: Lista APRS Argentina
> Asunto: [LU-APRS] PD:
>
>

Hola Gaston!

> Gaston en el mensaje anterior que te preguntaba si conocias a alguien con
> Kam'98, te pregunto tambien con cualquier Kantronics la KPC 9612,
> Kam etc.
> que este trabajando con cualquier tipo de Tnc Kantronics.

Tengo un KPC-9612 de la vieja generacion de firmware (creo que tiene una version 6 o anterior... no recuerdo ahora)
Comentame tus dudas a ver si te puedo ayudar.

>
> Salu2
>
>
>
>

Besos!
ElExu (Adrenalinico)

PD: AGéQú? Ya vienen los calorcitos... estoy dejando de ivernar... y a parte del BLN estoy en el MSN ;-) y en 433.200 +5k cualquier cosa Ask me (que no soy google...)

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576

---
http://www.routerboard.com.ar

1081. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-12 20:07:12 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 22 Message: 1081
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Gerardo... no note nada raro en el archivo, modifique alguncas cosas
pero no es mucho, pavadas que no hacen la diferencia pero es mas como lo
usamos todos por aca

fijate que notas y si anda, ok?

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "LU2MGQ Gerardo" <lu2mgq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, October 12, 2005 11:06 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Saludos

> Hola Pablo.
>
>> el Uiview32.ini es el archivo... es liviano y tiene todo lo que
>> necesita/mos, ok?
>
> Dale ahi se los mando, no me copien nada HE, ja ja ja..
>
> Si necesitan alg?n orto, epa quise decir otro se los envio y si queren les
> mando todo el programa, no hay problema muchachos.
>
> Ger
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.14/129 - Release Date: 11/10/2005

1082. Re: [LU-APRS] PD:

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-12 20:37:12 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1073 Message: 1082

Hola Carlos.

>Comentame tus dudas a ver si te puedo ayudar.

Decime si la has echo andar con el UI-View y si no has tenido problemas,
gracias.

Gerardo

1083. Re: [LU-APRS] Saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-12 20:45:52 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 22 Message: 1083

> fijate que notas y si anda, ok?

No Pablo, lamentablemente con el archivito que me enviaste no anda, veo que mas puedo hacer.

Un saludo Gerardo

1084. Re: UI-View32.ini de LU55AGQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-13 13:15:10 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1084 Message: 1084

Gerardo estas seguro de que tenes un cable correcto entre el COM y el TNC?
Ese error que ves sucede por una de 2 cosas, o estas en modo HOST/TERM
(o cualquier cosa que no sea KISS) o si bien estas usando los cables
de TX/RX y GND desde el COM al TNC te comiste los de control, por lo
que en la ventana COMMS del UI-View deberias tener el "Handshaking"
en NONE

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1085. Re: [LU-APRS] PD:

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-13 13:11:16 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1073 Message: 1085

ExU, despertate!!!
Cuando le sacas el espacio que hay delante del PHG en el aprsD?
Hace un año que esta asi y nadie puede ver tu "argollita" en el mapa :P

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1086. RE: [LU-APRS] PD:

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-13 18:05:29 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 1073 Message: 1086

> -----Mensaje original-----
> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]En
> nombre de Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> Enviado el: jueves, 13 de octubre de 2005 10:11
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] PD:
>
>
> ExU, despertate!!!
> Cuando le sacas el espacio que hay delante del PHG en el aprsD?

Já!

> Hace un año que esta asi y nadie puede ver tu "argollita" en el mapa :P

Hace un año que se lo saque :-P
Justamente cuando me lo mencionaste... pero que se yo... sale así :-(
NetBeacon 30 !3455.52SI05756.45W& PHG3230 APRS Server en prueba
Pero de todas maneras la "argollita" no tiene sentido en este server ahora... porque no tiene port de radio. Estan reservados un par de seriales para conectar dos kpc-3 pero el fulano que me cuida esa maquina todavia no puso ni siquiera un 1/4"tito" de onda :-P
Veremos ahora que vienen los calorcitos si hacemos algo con ese aprsd...

>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>

Besos!
ElExu (Adrenalinico)

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576

---
http://www.routerboard.com.ar

1087. Patentes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-13 18:39:29 UTC
From: lu2ham
Topic: 1087 Message: 1087
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola A todos
les mando una fotito de una movil de las vegas
CUANDO SERA EL DIA QUE PODAMOS PEDIR LAS PANTENTES CON NUESTRA LICENCIA
saludos para todos
Mario LU2HAM/W7

1088. Re: [LU-APRS] Patentes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-13 19:37:28 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1087 Message: 1088

> CUANDO SERA EL DIA QUE PODAMOS PEDIR LAS PANTENTES CON NUESTRA LICENCIA

Seh, y tener una Rover para colgarsela :P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1089. Re: [LU-APRS] PD:

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-13 19:40:11 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1073 Message: 1089

Hola ExU

> Hace un año que se lo saque :-P
> Justamente cuando me lo mencionaste... pero que se yo... sale así :-(
> NetBeacon 30 !3455.52SI05756.45W& PHG3230 APRS Server en prueba

Probaste tipeando "reboot" en la linea de comandos?

> Estan reservados un par de seriales
> para conectar dos kpc-3 pero el fulano que me cuida esa maquina todavia no
> puso ni siquiera un 1/4"tito" de onda :-P

Tengo 2 helicoiditas de chancho, sirven? :P

> Veremos ahora que vienen los calorcitos si hacemos algo con ese aprsd...

...como por ejemplo cambiarlo por un javAPRSSrvr?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1090. RE: [LU-APRS] PD:

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-13 20:33:15 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 1073 Message: 1090

> -----Mensaje original-----
> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]En
> nombre de Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> Enviado el: jueves, 13 de octubre de 2005 16:40
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] PD:
>
>
> Hola ExU
>
> > Hace un año que se lo saque :-P
> > Justamente cuando me lo mencionaste... pero que se yo... sale así :-(
> > NetBeacon 30 !3455.52SI05756.45W& PHG3230 APRS Server en prueba
>
> Probaste tipeando "reboot" en la linea de comandos?

Sé ;-)
Y eso que Edelap me jodio mas de 250 dias de uptime... ¿eh?
[root@gato root]# w
17:29:47 up 50 days, 20:39, 1 user, load average: 0.02, 0.03, 0.00

>
> > Estan reservados un par de seriales
> > para conectar dos kpc-3 pero el fulano que me cuida esa maquina
> todavia no
> > puso ni siquiera un 1/4"tito" de onda :-P
>
>
> Tengo 2 helicoiditas de chancho, sirven? :P

Mejor una escopeta del XII grande asi me dejan poner un par de antenas en esa casa :-P

>
> > Veremos ahora que vienen los calorcitos si hacemos algo con ese aprsd...
>
> ...como por ejemplo cambiarlo por un javAPRSSrvr?
>

No hace falta, el aprsd sobra para lo que tiene que hacer ahora que es conectarme a mi :-)
Y aunque podes ver que en ese server el CPU anda aburrido, no me dá para javAPRSSrvr :-(
(sin contar que java no esta 100% liberado, claro.)
Eramos tan pobres...

> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui

> lu5agq@aprs.com.ar
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>

Besos!
ElExu (Adrenalinico)

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576

---
http://www.routerboard.com.ar

1091. RE: [LU-APRS] Patentes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-13 20:34:17 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 1087 Message: 1091

> -----Mensaje original-----
> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]En
> nombre de Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> Enviado el: jueves, 13 de octubre de 2005 16:37
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] Patentes
>
>
> > CUANDO SERA EL DIA QUE PODAMOS PEDIR LAS PANTENTES CON NUESTRA LICENCIA
>
> Seh, y tener una Rover para colgarsela :P

Muñecones! :-P

>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@aprs.com.ar
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>

Besos!
ElExu (Reloaded)

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576

---
http://www.routerboard.com.ar

1092. Re: [LU-APRS] PD:

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-13 19:10:46 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1073 Message: 1092

Asi mandalo... asi haces "roncha" y listo!
NetBeacon 30 !3455.52SI05756.45W&PHG3230 APRS Server en prueba

Con o sin atenita nos damos una idea de lo que seria a futuro y le das el
gusto
a Gaston de que le dejes ver la "argollita" si?
Saludos Exu
LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "Carlos Guillermo Vahnovan" <guillev@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Thursday, October 13, 2005 3:05 PM
Subject: RE: [LU-APRS] PD:

> -----Mensaje original-----
> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]En
> nombre de Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> Enviado el: jueves, 13 de octubre de 2005 10:11
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] PD:
>
>
> ExU, despertate!!!
> Cuando le sacas el espacio que hay delante del PHG en el aprsD?

J?!

> Hace un a?o que esta asi y nadie puede ver tu "argollita" en el mapa :P

Hace un a?o que se lo saque :-P
Justamente cuando me lo mencionaste... pero que se yo... sale as? :-(
NetBeacon 30 !3455.52SI05756.45W& PHG3230 APRS Server en prueba
Pero de todas maneras la "argollita" no tiene sentido en este server
ahora... porque no tiene port de radio. Estan reservados un par de seriales
para conectar dos kpc-3 pero el fulano que me cuida esa maquina todavia no
puso ni siquiera un 1/4"tito" de onda :-P
Veremos ahora que vienen los calorcitos si hacemos algo con ese aprsd...

>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui

> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>

Besos!
ElExu (Adrenalinico)

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576

---
http://www.routerboard.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1093. Re: [LU-APRS] PD:

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-14 00:54:50 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1073 Message: 1093

> > Probaste tipeando "reboot" en la linea de comandos?
>
> Sé ;-)
> Y eso que Edelap me jodio mas de 250 dias de uptime... ¿eh?
> [root@gato root]# w
> 17:29:47 up 50 days, 20:39, 1 user, load average: 0.02, 0.03, 0.00

Cuac! Y eso que vos "te sentaste" sobre la linea de alta :P

Digo...probaste con una UPS?

> Mejor una escopeta del XII grande asi me dejan poner un par de antenas en
> esa casa :-P

No es mas facil divorciarse? LOL

> No hace falta, el aprsd sobra para lo que tiene que hacer ahora que es
> conectarme a mi :-)

Si, pero hay que bancarse tanto BLN!!!

> Y aunque podes ver que en ese server el CPU anda aburrido, no me dá para
> javAPRSSrvr :-((sin contar que java no esta 100% liberado, claro.)

Mmsee, pero hay otras JVM que son GNU vago!

> Eramos tan pobres...

....y seguimos siendo.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1094. RE: [LU-APRS] PD:

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-14 07:06:17 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 1073 Message: 1094

> -----Original Message-----
> From: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]On
> Behalf Of LU2APR 1G
> Sent: Thursday, October 13, 2005 4:11 PM
> To: LU-APRS@...
> Subject: Re: [LU-APRS] PD:
>

Que haces Pablo? Tanto tiempo :-)

>
> Asi mandalo... asi haces "roncha" y listo!
> NetBeacon 30 !3455.52SI05756.45W&PHG3230 APRS Server en prueba

Bueno, cuando lo configure la primera vez estaba as?.
Pero parece que al javAPRS no le gusta :-P (ahi me pegan)

>
> Con o sin atenita nos damos una idea de lo que seria a futuro y le das el
> gusto
> a Gaston de que le dejes ver la "argollita" si?

Claro, claro... resulta que ahora los gustos se los tengo que dar justo y?...
Que pasa con la novela en APRS? Hace mucho que no leo nada mas que mis BLN (como protestaba Gaston) ;-)

> Saludos Exu
> LU2APR - Pablo
>
> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
> lu2apr@... lu2apr@...

Besos!
ElExu (En la busqueda de la argollita)

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

1095. RE: [LU-APRS] PD:

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-14 07:06:14 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 1073 Message: 1095

> -----Original Message-----
> From: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]On
> Behalf Of Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> Sent: Thursday, October 13, 2005 9:55 PM
> To: LU-APRS@...
> Subject: Re: [LU-APRS] PD:
>
>
> > > Probaste tipeando "reboot" en la linea de comandos?
> >
> > S? ;-)
> > Y eso que Edelap me jodio mas de 250 dias de uptime... ?eh?
> > [root@gato root]# w
> > 17:29:47 up 50 days, 20:39, 1 user, load average: 0.02, 0.03, 0.00
>
> Cuac! Y eso que vos "te sentaste" sobre la linea de alta :P
>
> Digo...probaste con una UPS?

Tiene UPS, pero nada es eterno :-P

>
> > Mejor una escopeta del XII grande asi me dejan poner un par de antenas en
> > esa casa :-P
>
> No es mas facil divorciarse? LOL

Siempre le dije... que hariamos buena pareja, pero no hay caso... no me quiere :-P

>
> > No hace falta, el aprsd sobra para lo que tiene que hacer ahora que es
> > conectarme a mi :-)
>
> Si, pero hay que bancarse tanto BLN!!!

Eu! Que pasa?
Te molesta mi invitacion? :-P
Dale! Veniste a La Plata los martes si sos guapo! Porte?ito gru?on! ;-)

>
> > Y aunque podes ver que en ese server el CPU anda aburrido, no me d? para
> > javAPRSSrvr :-((sin contar que java no esta 100% liberado, claro.)
>
> Mmsee, pero hay otras JVM que son GNU vago!

Hablando en serio, no d? ese CPU, de lo contrario ya hubiese instalado alguna JVM Gnu...
A parte, en serio... para conetctarme yo solo no tiene sentido ahora... Veremos cuando haya

mas estaciones en la zona, por ahora
somos muy poquitos.

>
> > Eramos tan pobres...
>
> ....y seguimos siendo.
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Besos!
ElExu (Ansioso por que llegue el 29, y no hablo de ?oquis)

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

1096. Alegria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-14 12:46:14 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1096 Message: 1096

Hola amigos.

Con mucha alegr?a tengo que decirles que ya solucione el problema que tenia
con mi sistema ahora
puedo ver el trafico sin problemas, igualmente gracias por sus ayudas.

Gerardo eLtaura

1097. Re: [LU-APRS] Alegria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-14 12:59:54 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 1096 Message: 1097
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

NOOOOOOOOOO.!!!

No nos dejes con la duda..... ahora contá cual era la causa !!!!

----- Original Message -----
From: LU2MGQ Gerardo
To: Lista APRS Argentina
Sent: Friday, October 14, 2005 9:46 AM
Subject: [LU-APRS] Alegria

Hola amigos.

Con mucha alegría tengo que decirles que ya solucione el problema que tenia
con mi sistema ahora
puedo ver el trafico sin problemas, igualmente gracias por sus ayudas.

Gerardo eLtaura

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.0/132 - Release Date: 13/10/2005

1098. Re: [LU-APRS] Alegria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-14 13:09:16 UTC
From: LU6HBK
Topic: 1096 Message: 1098

siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Yo iba a decir lo mismooooooooooooooooo
----- Original Message -----
From: Ing. Juan Carlos Parra
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, October 14, 2005 9:59 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Alegria

NOOOOOOOOOO.!!!

No nos dejes con la duda..... ahora contá cual era la causa !!!!

----- Original Message -----
From: LU2MGQ Gerardo
To: Lista APRS Argentina
Sent: Friday, October 14, 2005 9:46 AM
Subject: [LU-APRS] Alegria

Hola amigos.

Con mucha alegría tengo que decirles que ya solucione el problema que tenia
con mi sistema ahora
puedo ver el trafico sin problemas, igualmente gracias por sus ayudas.

Gerardo eLtaura

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.0/132 - Release Date: 13/10/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.0/134 - Release Date: 14/10/2005

1099. Re: [LU-APRS] Alegria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-14 13:09:58 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1096 Message: 1099

Juan Carlos ya lo tengo andando el Echo link si queres nos ponemos por esa y te cuento ya estoy en echolink

1100. Re: [LU-APRS] Alegria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-14 16:20:47 UTC
From: LU6HBK
Topic: 1096 Message: 1100

impos, desde donde estoy negativo al echo link
gracias

----- Original Message -----
From: LU2MGQ Gerardo
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, October 14, 2005 10:09 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Alegria

Juan Carlos ya lo tengo andando el Echo link si queres nos ponemos por esa y te cuento ya estoy en echolink

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.0/134 - Release Date: 14/10/2005

1101. Andubo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-14 22:51:41 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1101 Message: 1101

Hola amigos.

Estoy muy contento de haber hecho andar bien el UI, el problema era desinformaci?n, confusi?n etc.,
El UI16 con el TNC Kam en KISS muestra en la venita inferior de los mapas todas las tramas UI (no conectado) a diferencia que el UI32 NO muestra todas las tramas, muestra solo el tr?fico de APRS. Como NO siempre tenia una estaci?n en VHF en APRS como para probar yo me guiaba por las tramas UI de las balizas y como con el UI16 las ve?a yo esperaba verlas tambi?n con el UI32, entonces al NO verlas yo dec?a NO ANDA, pero hoy sin querer y guebeando con el AGW el TNC me quedo en KISS con el UI32, me fui al taller a continuar con un laboral y SORPRESA!, cuando llego tenia una estaci?n de VHF en el mapa, no pod?a creer tal coincidencia, asique les digo que fue mi confusi?n, apresuramiento, mala leche, etc. Espero me hayan podido entender, se que es medio dif?cil poder explicarlo por ac? pero les puede ser ?til a cualquiera en cualquier momento, el fin de semana lo dejo prendido al gate para los muchachos de Mza.

De todas formas les agradezco nuevamente a los que me ayudaron de alguna u otra forma, realmente aprecio mucho su amabilidad.

Me despido, me voy a una pollada bien regadita, hoy cumple su primer a?o el Palmira RC y empezamos a festejar el d?a del Radio aficionado, para su envidia tomaremos vinos finos donados de las bodegas Llaver, Finca Flichman, Altus etc.

Gerardo eLtaura

1102. Re: [LU-APRS] Andubo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-14 23:16:22 UTC
From: LU6HBK
Topic: 1101 Message: 1102

ahhh nooooo!

que te hayas equivocado con el UIVIEW32 y la configuracion y modo kiss o no kiss y los paquetes UI y que se io, y que nos tuvieras a todos pensando que joraca pasaba con tu estacion.....es perdonable. Pero que hagas alarde de pollada y vinos finos y encima sin nosotros, nooooooooooooooooo... es imperdonable...

Con o sin culpas que lo disfrutes muchisimo!"!

73'S
Juanca
LU6HBK
----- Original Message -----
From: LU2MGQ Gerardo
To: Lista APRS Argentina
Sent: Friday, October 14, 2005 7:51 PM
Subject: [LU-APRS] Andubo

Hola amigos.

Estoy muy contento de haber hecho andar bien el UI, el problema era desinformación, confusión etc.,
El UI16 con el TNC Kam en KISS muestra en la venita inferior de los mapas todas las tramas UI (no conectado) a diferencia que el UI32 NO muestra todas las tramas, muestra solo el tráfico de APRS. Como NO siempre tenia una estación en VHF en APRS como para probar yo me guiaba por las tramas UI de las balizas y como con el UI16 las veía yo esperaba verlas también con el UI32, entonces al NO verlas yo decía NO ANDA, pero hoy sin querer y guebeando con el AGW el TNC me quedo en KISS con el UI32, me fui al taller a continuar con un laboral y SORPRESA!, cuando llego tenia una estación de VHF en el mapa, no podía creer tal coincidencia, asique les digo que fue mi confusión, apresuramiento, mala leche, etc. Espero me hayan podido entender, se que es medio difícil poder explicarlo por acá pero les puede ser útil a cualquiera en cualquier momento, el fin de semana lo dejo prendido al gate para los muchachos de Mza.

De todas formas les agradezco nuevamente a los que me ayudaron de alguna u otra forma, realmente aprecio mucho su amabilidad.

Me despido, me voy a una pollada bien regadita, hoy cumple su primer año el Palmira RC y empezamos a festejar el día del Radio aficionado, para su envidia tomaremos vinos finos donados de las bodegas Llaver, Finca Flichman, Altus etc.

Gerardo eLtaura

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.0/134 - Release Date: 14/10/2005

1103. LU5AGQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-15 22:34:23 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1103 Message: 1103

Gaston, que uso se le puede dar o para que sirve LU5AGQ-5?.

Saludos
Gerardo

1104. Re: [LU-APRS] LU5AGQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-15 23:00:11 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1103 Message: 1104

> Gaston, que uso se le puede dar o para que sirve LU5AGQ-5?.
LU5AGQ-5 es un JNOS 2.0 (de los viejos JNOS pero que soporta APRS)
este ademas es un Gateway de TCP/IP.
Basicamente hace lo que todo JNOS (BBS, FTP, NNTP, etc) pero ademas te
permite utilizar el sistema de mensajeria de APRS (solo si estas
registrado) desde cualquier parte del mundo a traves de
lu5agq.ampr.org o con una terminal de packet en 145.090 en BA, o sino
via gateways de AMPR.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1105. Re: [LU-APRS] LU5AGQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-16 01:16:18 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1103 Message: 1105

Ok Gaston, desde tu estaci?n su puede acceder a algun WIDE?. o para llegar a uno hay que pasar por un RELAY?, te pregunto por que no sabemos como es la red de digi por alla.

Un saludo
Gerardo

1106. Re: [LU-APRS] LU5AGQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-16 01:18:27 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1103 Message: 1106

Me olvide en el mensaje de recien de pedirte que si me puedes habilitar para entrar a LU5AGQ-5.

Chau.

1107. Re: [LU-APRS] LU5AGQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-16 02:03:03 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1103 Message: 1107

Gerardo:
Mira... te comento que aca solo RELAY se usa para Moviles o HT en
transito... asi que olvida esa opcion
al menos que tengas una movil andando por aca

Lo de Wide... no entiendo a que haces referencia, si es por que queres
entras via Gaston y despues WIDe para que te vean todos... es imposible ,
eso tendria que setearlo gaston desde su estacion... los Igates no mandan
nada de trafico via WIDE o otro sistema, para no perjudicar los digis
activos

No te olvides (tambien y volviendo al RELAY) todas las estaciones Fijas que
ves en el mapa (de aca)
Tienen que ser digis RELAY para ayudar a los moviles a llegar a los digis de
"Altura" o "Verdaderos" (toma
como referencia que estos digis de "altura" operan 24hs todos los dias) ya
que con 50watts y 1/4 de onda
medio que se complica (depende por donde andas) llegar a un digi de "Altura"

Si podes explicar mas en detalle a que haces referencia o queres saber...
esta todo en los PDF que estan
para descargar como documentos o bien pregunta... pero amplia un poco a que
haces referencia asi te sacamos
las dudas que tengas, ok?

Saludos!!!
PD: la proxima ves que vayas a un "polleada" con tinto y no invites... te
van a salir caras las consultas...
jajajajaja!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "LU2MGQ Gerardo" <lu2mgq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Saturday, October 15, 2005 10:16 PM
Subject: Re: [LU-APRS] LU5AGQ

> Ok Gaston, desde tu estaci?n su puede acceder a algun WIDE?. o para llegar
> a
> uno hay que pasar por un RELAY?, te pregunto por que no sabemos como es la
> red de digi por alla.
>
> Un saludo
> Gerardo

>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1108. BPQ y windows 98

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-16 02:55:31 UTC
From: ti2yo_gbu
Topic: 1108 Message: 1108

HOla a todos. Alguien ha podido poner el BPQ a trabajar con windows 98,
como ha configurado elautoexec.bat?.
gracias

1109. Re: [LU-APRS] BPQ y windows 98

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-16 06:24:48 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1108 Message: 1109

Hola...
No tengo tu nombre...

Te reposndo... mira, que yo sepa nadielo hizo al seteo del BPQ... no se si
despues de este
mensaje alguien contesta por si

Te sugiero que lo intentes hacer andar a todo con el AGW o el Flexnet32, el
AGW no es Free
para TCP/IP pero para el uso que le damos en APRS si

Hasta luego y suerte!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "ti2yo_gbu" <ti2yo_gbu@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Saturday, October 15, 2005 11:55 PM
Subject: [LU-APRS] BPQ y windows 98

HOla a todos. Alguien ha podido poner el BPQ a trabajar con windows 98,
como ha configurado elautoexec.bat?.
gracias

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1110. Re: [LU-APRS] BPQ y windows 98

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-16 13:28:13 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1108 Message: 1110

Hola ????..., me podrías decir quien sos?

>como ha configurado elautoexec.bat?.

Supongamos que los archivos del bpq los tenemos en un directorio C:\XX\BPQ

En el AUTOEXEC.BAT pones:

```
CD\XX\BPQ
LH BPQCODE.EXE
CD\
```

Se hace de esta forma por que cuando llamas al BPQCODE este busaca el BPQCODE.BIN.

Un saludo Gerardo

FELIZ DIA DE LA MADRE PARA TODOS!!!!.

1111. Re: [LU-APRS] LU5AGQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-16 13:51:24 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1103 Message: 1111

Hola Pablo, te llame por APRS hace un ratito.

Lo que yo quiero saber es a que digi ve LU5AGO, me refiero a digi como una estaci?n repetidora digital de packet que tiene una amplia cobertura, pasa que he querido enviar mensajes a estaciones que veo en el mapa y no he tenido respuesta.

Mas tarde te llamo por APRS para chatear el tema, por que jaca en Mza estamos en bola y no sabemos que pasa.

Un saludo Pablo, haaaaaaa la proxima chivateada bien regadita tenemos ganas de compartirla con ustedes por all? y de paso estar presente el una charla de APRS.

Gerardo.

1112. Re: [LU-APRS] LU5AGQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-16 17:05:53 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1103 Message: 1112

Hola Gerardo,

> Ok Gaston, desde tu estación su puede acceder a algun WIDE?

No, desde Internet nadie puede decidir los Paths excepto el SysOp del Igate.
Por que? Porque nadie conoce mejor la topología de la red local que el
SysOp de un IGate, al menos eso se supone. Imaginate vos si a
cualquier usuario se le ocurriese poner APRS,WIDE,WIDE como he visto
en muchas balizas.....se termina el APRS!!!

> para llegar a uno hay que pasar por un RELAY?

Jamas, nadie pasa por un RELAY excepto un movil o un HT, insisto, y
menos a traves de un IGate.

>te pregunto por que no sabemos como es la red de digi por alla.

No es necesario que sepas como es la red aca, es en todos lados, como
dice la cancion de Paul McCartney "Here, there and everywhre"

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1113. Re: [LU-APRS] LU5AGQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-16 17:14:56 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1103 Message: 1113

Hola Gerardo,

Sigo con el avance de lo que te contestó Pablo.

> Lo que yo quiero saber es a que digi ve LU5AGO,

A muchas, probablemente las que mas cerca del mapa veas, busca en
www.aprs.com.ar documentacion y software sobre el PHG eso es
transmitido por casi todas las estaciones, ahora bien, si te bajas el
UI-PHG (tambien esta en www.aprs.com.ar) vas a poder ver graficado en
el mapa el area de cobertura estimada de cada estacion, asi no es
necesario mandar mails para preguntar quien o cual llega a donde y a
quien escucha o no.

>me refiero a digi como una estación repetidora digital de packet que
tiene una amplia cobertura,

Ninguna, esto NO ES PACKET, por ende no hay repetidoras de PACKET,
solo de APRS. APRS es modo UI (NO CONECTADO) y eso lo hace distinto al
PACKET.

> pasa que he querido enviar mensajes a estaciones que veo en el mapa y no he
> tenido respuesta.

Es probable que si no me escuchan a mi, o yo no los escucho a ellos,
nunca tengas respuesta, tampoco puedo cubrir todo el mundo ;)

> Mas tarde te llamo por APRS para chatear el tema, por que jaca en Mza
> estamos en bola y no sabemos que pasa.

De hecho, al principio de este mail le decias a Pablo que lo habias
llamado por APRS, pues bien, si llegabas, es porque estabas pasando a
través mio.

> Un saludo Pablo, haaaaaaa la proxima chivateada bien regadita tenemos ganas
> de compartirla con ustedes por allá y de paso estar presente el una charla
> de APRS.

Si me dan doble racion, voy personalmente y te contesto todas las
preguntas "bigote a bigote" (que termino tan gay jejeje)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar

http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1114. Re: BPQ y windows 98

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-16 19:47:58 UTC
From: ti2yo_gbu
Topic: 1108 Message: 1114

Garcias Pablo por responder. El asunto es que deseo poner FBB, JNOS y UI-View a trabajar juntos,ademas del Igate, bueno eso lo trae FBB, entonces con AGW no puedo poner FBB ni JNOS. Ya un colega LU me hizo una observacion que voy a tomar en cuenta y es en el autoexec.bat donde tengo el pleito je je. Muchisimas gracias y mis mejores deseos para ti y los tuyos.
73 de Minor (TI2YO)

1115. Re: [LU-APRS] LU5AGQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-17 01:07:35 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1103 Message: 1115

Gaston

>A muchas, probablemente las que mas cerca del mapa veas, busca en

Me refer? a DIGI como un WIDE y no creo que todas las que est?n mas cerca tuyo sean WIDE que es lo que consulte desde un primer momento.

>www.aprs.com.ar documentacion y software sobre el PHG eso es

Con amigos que conocen poco de APRS (como yo) no me podes hacer referencia del PHG sino se de que rayos se trata, que es el PHG?, un documento?, un programa?, as? se por lo menos se que buscar.

>UI-PHG (tambien esta en www.aprs.com.ar) vas a poder ver graficado en

Si no se de que se trata el PHG menos voy a saber del UI-PHG.

>necesario mandar mails para preguntar quien o cual llega a donde y a

Me invitaste a participar de la lista para consultar mis dudas y ahora me dec?s esto?.

>Ninguna, esto NO ES PACKET, por ende no hay repetidoras de PACKET,

APRS naci? de packet, APRS es un modo que transmiten informaci?n por radio paquetes, alomejor en tu caso todo tu sistema es nativo de APRS, pero ac? en Mendoza todo es nativo de packet AX25 ya que estamos desde el a?o 1987 y tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, por ejemplo, todos los nodos son de altura que van desde los 1.600 Mts a los 4.500 Mts. sobre el nivel del mar y que son tres, empezando por el sur NEVADO, NIHUIL, ARCO y ZONDA todos funcionan con distintos TNC's, MFJ y PacCom, en su EEPROM tienen insertado el Nodo The Net, este no conoce para nada el APRS pero podr?a convivir, es mas, ac? en Mendoza todo va a tener que convivir en una misma frecuencia, los nodos actuales con sus alias cambiados para APRS, los BBS, el gateway LU1MA-5, hoy en d?a los radio clubes no est?n en condiciones de adquirir TNC nuevos o poner en cada uno una PC ademas de que las condiciones del tiempo son muy rudas, fuertes vientos helados, nieve, tormentas el?ctricas, granizo, viento Zonda, escasa fuente de energ?a y todos de dif?cil acceso (only 4x4). Esto hace que si se puede adaptar para as? seguir con APRS.

>Es probable que si no me escuchan a mi, o yo no los escucho a ellos,
>nunca tengas respuesta, tampoco puedo cubrir todo el mundo ;)

No te pido que cubras todo el mundo, solo que hay estaciones en el mapa que est?n muy cerca tuyo y que no las puedo contactar, entonces pregunto de donde salieron? o c?mo puedo llagar a ellas?.

>De hecho, al principio de este mail le decias a Pablo que lo habias
>llamado por APRS, pues bien, si llegabas, es porque estabas pasando a
>trav?s mio.

Nunca tuve una respuesta de el, asique nunca pude saber si llegue a su estaci?n y mucho menos si pase por la tuya.

Sigo respondiendo el otro mensaje que enviaste...

>No, desde Internet nadie puede decidir los Paths excepto el SysOp del
>Igate..

Ok, bueno esto quiere decir que si yo quiero hacer un ping o cualquier otra tarea de APRS a una determinada estaci?n por ejemplo a LW2EIY-5 que lo veo en mi mapa pero que no te escucha en directo al parecer ya que no me responde al PING y que estando en su path o camino a LW5DIX-3 que si te escucha por que si me respondi? al PING no la podr?a contactar?, entonces para que me sirve verla en el mapa si no la puedo contactar?, de qu? nos sirve tener tantas estaciones en el mapa si no nos podemos contactar?, no entiendo.

>Por que? Porque nadie conoce mejor la topolog?a de la red local que el
>SysOp de un IGate, al menos eso se supone.

No necesariamente los que est?n de paso, pero si los que est?n todos los d?as con el mismo mapita, por lo menos para operar su sistema eficientemente y dejar toda la responsabilidad a uno solo ya que este es un sistema en el que todos tienen que estar de acuerdo, adem?s, esto tiene que funcionar ac? y en la China de la misma forma.

>cualquier usuario se le ocurriese poner APRS,WIDE,WIDE como he visto
>en muchas balizas.....se termina el APRS!!!

No entiendo por que pasar?a eso, si en Mendoza llegamos alg?n d?a a adaptar los nodos de AX25 tendr?amos que cambiar los alias por WIDE, entonces vos o cualquier estaci?n ya se de m?vil o a pie y que en su unproto path tenga WIDE,WIDE o RELAY,WIDE,WIDE va a llegar a todos los rincones de nuestra red cuyana, es decir a General Alvear, Malarg?e, San Rafale, San Juan y todo el gran Mendoza, entendes?, de esta forma y en base a nuestra futura red yo puedo pensar que en Capital Federal o en cualquier otro lado las cosas podr?an ser iguales y nos es as?, cada uno trabaja de acuerdo y en base a lo que esta acostumbrado o lo que hay en su red local y eso es una equivocaci?n, es por todo esto que son mis preguntas y que cuando uno va a visitar otra red debe primero informarse y no contestar: ">necesario mandar mails para preguntar quien o cual llega a donde y a" o ">No es necesario que sepas como es la red aca, es en todos lados, como dice la cancion de Paul McCartney "Here, there and everywhre"".
No en todos lados las redes est?n preparadas de la misma forma.

Al parecer, no me entienden, o lo poco que yo he asimilado leyendo no esta bien, en fin... cuesta un poco entenderse o ponerse de acuerdo.

Saludos, Gerardo.

1116. === buen día saludos y respetos =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-17 01:31:08 UTC
From: vimnec
Topic: 1116 Message: 1116

En este día tan especial, les deseo a todos un muy buen día de la Madre para quienes, tienen a su mamá presente recordar lo importante que significa para nuestras vidas, lo necesario que és su presencia aunque a veces por el diario trajín no nos damos cuenta, ella siempre está y para los que no la tienen yá
físicamente a su lado, sepan que seguro ella los está mirando desde arriba y estará más que orgullosa de haber tenido hijos como uds, inteligentes y laburadores con virtudes y defectos, pero sanos y con empuje, y si no miren algo pequeño e importante con referencia a lo que significa nuestra mamá DESARROLLARON EL A.P.R.S EN EL SUR DE AMERICA ! motor de experimentación, comunicación, unión y vocación de servicio para radioaficcionados y seres humanos ! LU5AGQ, Gastón LU5ABT Alejandro, LU2APR Pablo LU5DO Juan Carlos, LU6DIL (me parece que me olvidé de los nombres o los cambié perdón jeje) pero para TODOS, TODOS los aprsistas que componen toda la red, mis respetos y que tengan un muy buen día de la Madre, y el orgullo de pertenecer a la red y de que me lo permitan.-
73´ fraternales de
LU2AKL
Néstor Enrique Cofré

1117. Re: [LU-APRS] LU5AGQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-17 03:31:33 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1103 Message: 1117

Gerardo,

te hago un par de comentarios, no te contesto entre lineas para no ensuciar más el mensaje.

Los digis de altura / distancia son los que ves marcados en el mapa con esa indicación, simbolito de digi y ssid -10. Gastón desde su estación ve a más de uno de esos digis pero el tráfico que sale del igate NUNCA pasa por esos digis ya que sino se genera mucho tráfico que satura la frecuencia. Los igates solo envian mensajes a las estaciones que ven como locales, es decir, las que escuchan en directo via RF.

PHG significa Power Height Gain, (Potencia, Altura, Ganancia) Es un "número" que indica cual es tu cobertura aproximada. En el sitio hay info de como calcularlo (es bastante sencillo, un cuadro donde se eligen los parametros y te da tu PHG). El UI-PGH te permite graficar esos círculos de alcance en el mapa del UI-View y de ese modo tener idea de cuales son las estaciones locales para un igate o el alcance de otra estación. Poniendo PHG en el buscador del sitio te hubiese salido toda la info que necesitabas para saber que era y como se usaba.

Siempre decimos que APRS no es packet para evitar la típica confusión de "¿Como me conecto con x estación?" entonces APRS SI es AX.25 pero NO es Packet ya que el Packet es conectado, APRS NO. Vos bien decis en tu mensaje, los nodos son AX.25, sobre ese canal podes pasar paquetes UI desconectados o Packet clásico conectado.

La idea de la estandarización de las redes de APRS es que cualquiera en cualquier lado pueda salir sin necesidad de conocer la topología de la red en ese lugar. Para eso existen los alias estandard y todas las redes deberian estar configuradas de la misma forma. Imaginate alguien que va viajando por el país con un tracker ciego sin notebook. Si los alias y las redes no estuviesen estandarizados al alejarse un poco de su area habitual ya no le serviría la configuración y no tendria sentido tener el tracker encendido ya que nadie lo repetiría. Esta es una gran ventaja del APRS frente al packet clasico donde si o si es necesario conocer la estructura.

La idea de evitar las cosas como relay,wide,wide es evitar el tráfico innecesario (más aun si la red es compartida con otros servicios) De que le sirve a alguien que esta a 150~200 km escuchar la baliza de un tracker ciego o de una estación a la que probablemente no le va a poder contestar ya que si el canal esta ocupado probablemente los paquetes colisionen o se pasen de tiempo. Si bien el AX.25 permite hasta 7 saltos, usar más de 2 saltos genericos normalmente es en vano. En ese caso puntual si tiene sentido conocer la red para ganar distancia ruteando el mensaje a mano. Estando sentado frente a algun sistema de APRS con capacidad de mapas esto es sencillo hasta para un visitante ya que segun el estandard los digis se anuncian con ssid -10 e icono de digi y comentario de sus características y alcance (PHG) en el texto de su baliza.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...

http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: LU2MGQ Gerardo
To: Lista APRS Argentina
Sent: Sunday, October 16, 2005 10:07 PM
Subject: Re: [LU-APRS] LU5AGQ

Gaston

>A muchas, probablemente las que mas cerca del mapa veas, busca en

Me referí a DIGI como un WIDE y no creo que todas las que están mas cerca tuyo sean WIDE que es lo que consulte desde un primer momento.

>www.aprs.com.ar documentacion y software sobre el PHG eso es

Con amigos que conocen poco de APRS (como yo) no me podes hacer referencia del PHG sino se de que rayos se trata, que es el PHG?, un documento?, un programa?, así se por lo menos se que buscar.

>UI-PHG (tambien esta en www.aprs.com.ar) vas a poder ver graficado en

Si no se de que se trata el PHG menos voy a saber del UI-PHG.

>necesario mandar mails para preguntar quien o cual llega a donde y a

Me invitaste a participar de la lista para consultar mis dudas y ahora me decís esto?.

>Ninguna, esto NO ES PACKET, por ende no hay repetidoras de PACKET,

APRS nació de packet, APRS es un modo que transmiten información por radio paquetes, alomejor en tu caso todo tu sistema es nativo de APRS, pero acá en Mendoza todo es nativo de packet AX25 ya que estamos desde el año 1987 y tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, por ejemplo, todos los nodos son de altura que van desde los 1.600 Mts a los 4.500 Mts. sobre el nivel del mar y que son tres, empezando por el sur NEVADO, NIHUIL, ARCO y ZONDA todos funcionan con distintos TNC's, MFJ y PacCom, en su EEPROM tienen insertado el Nodo The Net, este no conoce para nada el APRS pero podría convivir, es mas, acá en Mendoza todo va a tener que convivir en una misma frecuencia, los nodos actuales con sus alias cambiados para APRS, los BBS, el gateway LU1MA-5, hoy en día los radio clubes no están en condiciones de adquirir TNC nuevos o poner en cada uno una PC ademas de que las condiciones del tiempo son muy rudas, fuertes vientos helados, nieve, tormentas eléctricas, granizo, viento Zonda, escasa fuente de energía y todos de difícil acceso (only 4x4). Esto hace que si se puede adaptar para así seguir con APRS.

>Es probable que si no me escuchan a mi, o yo no los escucho a ellos,
>nunca tengas respuesta, tampoco puedo cubrir todo el mundo ;)

No te pido que cubras todo el mundo, solo que hay estaciones en el mapa que están muy cerca tuyo y que no las puedo contactar, entonces pregunto de donde salieron? o cómo puedo llagar a ellas?.

>De hecho, al principio de este mail le decias a Pablo que lo habias
>llamado por APRS, pues bien, si llegabas, es porque estabas pasando a
>través mio.

Nunca tuve una respuesta de el, asique nunca pude saber si llegue a su estación y mucho menos si pase por la tuya.

Sigo respondiendo el otro mensaje que enviaste...

>No, desde Internet nadie puede decidir los Paths excepto el SysOp del
>Igate..

Ok, bueno esto quiere decir que si yo quiero hacer un ping o cualquier otra tarea de APRS a una determinada estación por ejemplo a LW2EIY-5 que lo veo en mi mapa pero que no te escucha en directo al parecer ya que no me responde al PING y que estando en su path o camino a LW5DIX-3 que si te escucha por que si me respondió al PING no la podría contactar?, entonces para que me sirve verla en el mapa si no la puedo contactar?, de qué nos sirve tener tantas estaciones en el mapa si no nos podemos contactar?, no entiendo.

>Por que? Porque nadie conoce mejor la topología de la red local que el
>SysOp de un IGate, al menos eso se supone.

No necesariamente los que están de paso, pero si los que están todos los días con el mismo mapita, por lo menos para operar su sistema eficientemente y dejar toda la responsabilidad a uno solo ya que este es un sistema en el que todos tienen que estar de acuerdo, además, esto tiene que funcionar acá y en la China de la misma forma.

>cualquier usuario se le ocurriese poner APRS,WIDE,WIDE como he visto
>en muchas balizas.....se termina el APRS!!!

No entiendo por que pasaría eso, si en Mendoza llegamos algún día a adaptar los nodos de AX25 tendríamos que cambiar los alias por WIDE, entonces vos o cualquier estación ya se de móvil o a pie y que en su unproto path tenga WIDE,WIDE o RELAY,WIDE,WIDE va a llegar a todos los rincones de nuestra red cuyana, es decir a General Alvear, Malargüe, San Rafale, San Juan y todo el gran Mendoza, entendes?, de esta forma y en base a nuestra futura red yo puedo pensar que en Capital Federal o en cualquier otro lado las cosas podrían ser iguales y nos es así, cada uno trabaja de acuerdo y en base a lo que esta acostumbrado o lo que hay en su red local y eso es una equivocación, es por todo esto que son mis preguntas y que cuando uno va a visitar otra red debe primero informarse y no contestar: ">necesario mandar mails para preguntar quien o cual llega a donde y a" o ">No es necesario que sepas como es la red aca, es en todos lados, como dice la cancion de Paul McCartney "Here, there and everywhre"".
No en todos lados las redes están preparadas de la misma forma.

Al parecer, no me entienden, o lo poco que yo he asimilado leyendo no esta bien, en fin... cuesta un poco entenderse o ponerse de acuerdo.

Saludos, Gerardo.

1118. Re: [LU-APRS] LU5AGQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-18 16:58:19 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1103 Message: 1118

Hola Aljandro.

Me sirvio mucho tu mensaje, asique te agradezco toda la información enviada.

Un abrzo
Gerardo

1119. == me pueden asesorar sobre AGW2004 =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-19 01:32:05 UTC
From: vimnec
Topic: 1119 Message: 1119

Muy buenas:
bueno envié un e-mail sobre el día de la madre y nadie lo contestó ......
por gentileza gente ....

No importa, en otro órden de cosas ¿ alguien podría enviarme por éste medio en formato comprimido el
AGWpe 2001, pues tengo fallos con el AGWPE 2004 y Digiplex precisamente pues al cerrar todos los programas por ejemplo el Tstwin , UI view, y Winpack,y el Digiplex (el Digiplex precisamente) envía un fallo en agw sobre módulo kernel 32 dll
y debo resetear la máquina cosa que no me ocurría con el AGW 2001
Gracias desde ya
lu2akl Néstor E. Cofré

1120. mendoza

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-19 03:08:30 UTC
From: lu2ham
Topic: 1120 Message: 1120

Hola A todos
hace unos días que no ande en aprs por viaje, y ahora que regreso veo con mucho gusto la gran cantidad de estaciones de la zona de CUYO, espectaularrrrrrrrrrrrr que pasa con las otras provincias, será que tendremos que salir por las provincias como los políticos a hacer adeptos?, obvio que sin mentir ni prometer nada como ellos jajjaja
saludos para todos
Mario
LU2HAM

1121. Re: [LU-APRS] == me pueden asesorar sobre AGW2004 =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-19 02:02:22 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1119 Message: 1121

Hola Nestor:

Nestor, gracias por las hermosas palabras que pusiste el Domingo pasado. Realmente eran de un tenor que haría llorar hasta al mas duro. Me disculpo por no habertelo agradecido...pero aun no soy madre

Mira... por aca (por lo poco que se) nadie esta manejando esa version ya que tiene dramas con XP
y son solucionados con el 2004

Si tenes dramas con el Kernel32 es debido a una mala configuracion o algo le debe estar pasando a tu maquina
ya que sos el primero en enunciar esa falla con esa version

Creo (a mi modo de ver) deberias ver que es lo que pasa y cuando y que posiblemente no sea el AGW, si no
tu Windows o soft's que estes en ese momento... proba en usar el UI-View y el Digiplex solo... o solo el Digiplex
con el AGW para ver si hace la misma falla, ok?

Despues contanos que paso...

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@aprs.com.ar lu2apr@...
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, October 18, 2005 10:32 PM
Subject: [LU-APRS] == me pueden asesorar sobre AGW2004 =

Muy buenas:
bueno envié un e-mail sobre el día de la madre y nadie lo contestó ......
por gentileza gente ....

No importa, en otro órden de cosas ¿ alguien podría enviarme por éste medio en formato comprimido el
AGWpe 2001, pues tengo fallos con el AGWPE 2004 y Digiplex precisamente pues al cerrar todos los programas por ejemplo el Tstwin , UI view, y Winpack,y el Digiplex (el Digiplex precisamente) envía un fallo en agw sobre módulo kernel 32 dll
y debo resetear la máquina cosa que no me ocurría con el AGW 2001
Gracias desde ya
lu2akl Néstor E. Cofré

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1122. = de nuevo Néstor y AGW =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-19 08:11:28 UTC
From: vimnec
Topic: 1122 Message: 1122

atento totalidad del grupo LU-APRS y Pablo firrrrrrrrrrrrmes ! dessssssssssscanso: jajajajaj
ahora sí:

Bueno muy bien, ahora sí pero decime Pablo alguien debe tener el 2001 sabés porque¨?: porque si estuviera mal la config de Windows y el Kernel me tiraría el error con los otros programas
también y solamente tengo el drama con el Digiplex, y aparece un cartelito que dice agw error de programa , y dá los detalles abajo ahora si yo quiero minimizo el cartelito y sigo laburando tranquilamente
e inclusive me conecto con a mí mismo a lu2akl-4 y conecta perfectamente y llamo a otras estaciones a través del lu2akl-4 y no problem , es más con el UI-view no tengo dramas estando conectado y laburo luego con el PMS CON lu7aa y lu7abf normal , todo bien, salvo que : QUEDA ESE DICHOSO CARTELITO, y para sacarlo simplemente debo apagar la máquina o reiniciarla y listo, aclaro que el cartelito tampoco me impide nada pero no puedo borrar de la cruz , lo borro y aparece me fijo lo que dijiste y te digo

1123. = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-19 08:40:35 UTC
From: vimnec
Topic: 1123 Message: 1123

Atento totalidad del grupo LU-APRS y Pablo firrrrrrrrrrrrmes ! dessssssssssscanso:
jajajajaj
ahora sí:

Bueno muy bien, ahora sí pero decime Pablo alguien debe tener el 2001 sabés porque¨?:
porque si estuviera mal la config de Windows y el Kernel me tiraría el error con los otros programas
también y solamente tengo el drama con el Digiplex, y aparece un cartelito que dice agw error de programa , y dá los detalles abajo ahora si yo quiero minimizo el cartelito y sigo laburando tranquilamente
e inclusive me conecto con a mí mismo a lu2akl-4 y conecta perfectamente y llamo a otras estaciones a través del lu2akl-4 y no problem , hago fwd con lu7aa y está todo bien, es más con el UI-view no tengo dramassale funcionando perfecto estando conectado y laburo luego con el PMS CON lu7aa y lu7abf normal , todo bien, salvo que : QUEDA ESE DICHOSO CARTELITO, y para sacarlo simplemente debo apagar la máquina o reiniciarla y listo, aclaro que el cartelito tampoco me impide nada pero no puedo borrar de la cruz , lo borro y aparece de nuevo y de nuevo, me fijo lo que dijiste y te digo:

bueno bueno, hice lo que me dijiste solamente cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:
=======
packet engine shuts down abnormaly. it is strong recommended to restart your computer =

---
acepto y se borra el ícono de Digiplex y quedan los tres tnc indicadores de puertos habilitados (en mi caso port 1 port loopback y port 3) en la barra try (ojo tengo el antivirus Norton puesto habilitado todo el año 2006)

y aclaro también que cuando tenía el AGW2001no tenía este drama, y si tenía un TNC apagado me lo marcaba con un cartelito que decía
= delet all ports= obvio ponía no y seguia, bueno con este AGW AUNQUE TENGA UN TNC APAGADO EN ÉSTE CASO EL PORT 3se enciende igual el ícono de tnc como si estuviera habilitado y no debería ser así ((cosa eh mandinga che)) bueno aguardo algunas help y (no lloren viejo !!!! el saludo en el día de la Mamá y si no está mis respetos y están igual seguro además vuestras mamás saben lo que uds. hicieron con un hobbie como EL APRS ? y la vocación de servicio que ésto significa ??para todos ?
toda la red en funcionamiento y creciendo ?
Bueno me retiro a desayunar un poco de petróleo mientras uds me dan una mano --

Bye Bye dessssssssssssssscaannnnnnssooooooo !!!!!!!!!
Néstor lu2akl

1124. Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-19 09:25:40 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1124 Message: 1124

que Windows tenes?
Cuanta memoria en Ram tenes?

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 19, 2005 5:40 AM
Subject: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

Atento totalidad del grupo LU-APRS y Pablo firrrrrrrrrrrrmes ! dessssssssssscanso:
jajajajaj
ahora sí:

Bueno muy bien, ahora sí pero decime Pablo alguien debe tener el 2001 sabés porque¨?:
porque si estuviera mal la config de Windows y el Kernel me tiraría el error con los otros programas
también y solamente tengo el drama con el Digiplex, y aparece un cartelito que dice agw error de programa , y dá los detalles abajo ahora si yo quiero minimizo el cartelito y sigo laburando tranquilamente
e inclusive me conecto con a mí mismo a lu2akl-4 y conecta perfectamente y llamo a otras estaciones a través del lu2akl-4 y no problem , hago fwd con lu7aa y está todo bien, es más con el UI-view no tengo dramassale funcionando perfecto estando conectado y laburo luego con el PMS CON lu7aa y lu7abf normal , todo bien, salvo que : QUEDA ESE DICHOSO CARTELITO, y para sacarlo simplemente debo apagar la máquina o reiniciarla y listo, aclaro que el cartelito tampoco me impide nada pero no puedo borrar de la cruz , lo borro y aparece de nuevo y de nuevo, me fijo lo que dijiste y te digo:

bueno bueno, hice lo que me dijiste solamente cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:
=======
packet engine shuts down abnormaly. it is strong recommended to restart your computer =

---
acepto y se borra el ícono de Digiplex y quedan los tres tnc indicadores de puertos habilitados (en mi caso port 1 port loopback y port 3) en la barra try (ojo tengo el antivirus Norton puesto habilitado todo el año 2006)

y aclaro también que cuando tenía el AGW2001no tenía este drama, y si tenía un TNC apagado me lo marcaba con un cartelito que decía
= delet all ports= obvio ponía no y seguia, bueno con este AGW AUNQUE TENGA UN TNC APAGADO EN ÉSTE CASO EL PORT 3se enciende igual el ícono de tnc como si estuviera habilitado y no debería ser así ((cosa eh mandinga che)) bueno aguardo algunas help y (no lloren viejo

!!!! el saludo en el día de la Mamá y si no está mis respetos y están igual seguro además vuestras mamás saben lo que uds. hicieron con un hobbie como EL APRS ? y la vocación de servicio que ésto significa ??para todos ?
toda la red en funcionamiento y creciendo ?
Bueno me retiro a desayunar un poco de petróleo mientras uds me dan una mano --

Bye Bye dessssssssssssscaannnnnssooooooo !!!!!!!!!
Néstor lu2akl

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1125. Re: mendoza

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-19 23:09:43 UTC
From: Fabian
Topic: 1120 Message: 1125

Hola Mario, espero te haya ido bien en tu viaje,la semana pasada estuve por la zona H,solo lleve HT, y conecte un ratito la notebook via web, comenta si trajiste novedades (como me lo adelantaste en Parana), por lo demas , no tengo nada en particular para comentarte.

73

Fabian
LU1JEF

PD:Bienvenidos los Cuyanos a APRS

--- En LU-APRS@..., "lu2ham" <lu2ham@r...> escribió:
> Hola A todos
> hace unos días que no ande en aprs por viaje, y ahora que regreso veo con mucho
> gusto la gran cantidad de estaciones de la zona de CUYO, espectaularrrrrrrrrrrr
> que pasa con las otras provincias, será que tendremos que salir por las provincias como los
> políticos a hacer adeptos?, obvio que sin mentir ni prometer nada como ellos jajjaja
> saludos para todos
> Mario
> LU2HAM

1126. Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-19 15:50:46 UTC
From: El Pimpo
Topic: 1123 Message: 1126
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

At 05:40 a.m. 19/10/2005, you wrote:

>bueno bueno, hice lo que me dijiste solamente cargué el Digiplex y cuando
>cierro el AGW me aparece un cartel que dice:
>=======
>packet engine shuts down abnormaly. it is strong recommended to restart
>your computer =
>----------
>acepto y se borra el ícono de Digiplex y quedan los tres tnc indicadores
>de puertos habilitados (en mi caso port 1 port loopback y port 3) en
>la barra try (ojo tengo el antivirus Norton puesto habilitado todo el año
>2006)
>

>NORTON... QUERIDO NORTON... ME HA DADO DOLORES DE CABEZA HASTA QUE LO
>SAQUÉ, PUSE EL AVG FREE... Y SANTO REMEDIO.... PROBA...

POR AHÍ TENGAS LA MISMA SUERTE QUE YO...

SALÚ LA BARRA DEL APRS.

73'S DE ALDO, LU7HQW

Aldo Barrera
Servicio Técnico de PC
Rivadavia 168, Dto "A"
La Cumbre, Córdoba
TE:03548-156-38034 (SMS)

1127. Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-20 03:17:05 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1124 Message: 1127

A ver nestor si estoy entendiendo mal yo o que...

Vos decis "cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:..."
¿Habías cerrado el digiplex ANTES de cerrar el AGW?

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 19, 2005 5:40 AM
Subject: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

Atento totalidad del grupo LU-APRS y Pablo firrrrrrrrrrrrmes ! dessssssssssscanso:
jajajajaj
ahora sí:

Bueno muy bien, ahora sí pero decime Pablo alguien debe tener el 2001 sabés porque¨?:
porque si estuviera mal la config de Windows y el Kernel me tiraría el error con los otros programas
también y solamente tengo el drama con el Digiplex, y aparece un cartelito que dice agw error de programa , y dá los detalles abajo ahora si yo quiero minimizo el cartelito y sigo laburando tranquilamente
e inclusive me conecto con a mí mismo a lu2akl-4 y conecta perfectamente y llamo a otras estaciones a través del lu2akl-4 y no problem , hago fwd con lu7aa y está todo bien, es más con el UI-view no tengo dramassale funcionando perfecto estando conectado y laburo luego con el PMS CON lu7aa y lu7abf normal , todo bien, salvo que : QUEDA ESE DICHOSO CARTELITO, y para sacarlo simplemente debo apagar la máquina o reiniciarla y listo, aclaro que el cartelito tampoco me impide nada pero no puedo borrar de la cruz , lo borro y aparece de nuevo y de nuevo, me fijo lo que dijiste y te digo:

bueno bueno, hice lo que me dijiste solamente cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:
=======
packet engine shuts down abnormaly. it is strong recommended to restart your computer =

---
acepto y se borra el ícono de Digiplex y quedan los tres tnc indicadores de puertos habilitados (en mi caso port 1 port loopback y port 3) en la barra try (ojo tengo el antivirus Norton puesto habilitado todo el año 2006)

y aclaro también que cuando tenía el AGW2001no tenía este drama, y si tenía un TNC apagado me lo marcaba con un cartelito que decía
= delet all ports= obvio ponía no y seguia, bueno con este AGW AUNQUE TENGA UN TNC APAGADO EN ÉSTE CASO EL PORT 3se enciende igual el ícono de tnc como si estuviera habilitado y no debería ser así ((cosa eh mandinga che)) bueno aguardo algunas help y (no lloren viejo !!!! el saludo en el día de la Mamá y si no está mis respetos y están igual seguro además vuestras mamás saben lo que uds. hicieron con un hobbie como EL APRS ? y la vocación de servicio que ésto significa ??para todos ?
toda la red en funcionamiento y creciendo ?
Bueno me retiro a desayunar un poco de petróleo mientras uds me dan una mano --

Bye Bye dessssssssssssscaannnnnssooooooo !!!!!!!!!
Néstor lu2akl

1128. Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-20 04:29:46 UTC
From: vimnec
Topic: 1128 Message: 1128

Muy buenas Alejandro,(VOY POR PARTE)

no no el cartel que me aparece es en inglés y dice:
== Packett Engine shuts down abnormaly it is strong recommended to restart your computer =
cuando cargo solamente el Digiplex en el AGW
Néstor lu2akl

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 12:17 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

A ver nestor si estoy entendiendo mal yo o que...

Vos decis "cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:..."
¿Habías cerrado el digiplex ANTES de cerrar el AGW?

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 19, 2005 5:40 AM
Subject: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

Atento totalidad del grupo LU-APRS y Pablo firrrrrrrrrrrrmes ! dessssssssssscanso:
jajajajaj
ahora sí:

Bueno muy bien, ahora sí pero decime Pablo alguien debe tener el 2001 sabés porque¨?:
porque si estuviera mal la config de Windows y el Kernel me tiraría el error con los otros programas
también y solamente tengo el drama con el Digiplex, y aparece un cartelito que dice agw error de programa , y dá los detalles abajo ahora si yo quiero minimizo el cartelito y sigo laburando tranquilamente
e inclusive me conecto con a mí mismo a lu2akl-4 y conecta perfectamente y llamo a otras estaciones a través del lu2akl-4 y no problem , hago fwd con lu7aa y está todo bien, es más con el UI-view no tengo dramassale funcionando perfecto estando conectado y laburo luego con el PMS CON lu7aa y lu7abf normal , todo bien, salvo que : QUEDA ESE DICHOSO CARTELITO, y para sacarlo simplemente debo apagar la máquina o reiniciarla y listo, aclaro que el

cartelito tampoco me impide nada pero no puedo borrar de la cruz , lo borro y aparece de nuevo y de nuevo, me fijo lo que dijiste y te digo:

bueno bueno, hice lo que me dijiste solamente cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:
=======
packet engine shuts down abnormaly. it is strong recommended to restart your computer =

---
acepto y se borra el ícono de Digiplex y quedan los tres tnc indicadores de puertos habilitados (en mi caso port 1 port loopback y port 3) en la barra try (ojo tengo el antivirus Norton puesto habilitado todo el año 2006)

y aclaro también que cuando tenía el AGW2001no tenía este drama, y si tenía un TNC apagado me lo marcaba con un cartelito que decía
= delet all ports= obvio ponía no y seguia, bueno con este AGW AUNQUE TENGA UN TNC APAGADO EN ÉSTE CASO EL PORT 3se enciende igual el ícono de tnc como si estuviera habilitado y no debería ser así ((cosa eh mandinga che)) bueno aguardo algunas help y (no lloren viejo !!!! el saludo en el día de la Mamá y si no está mis respetos y están igual seguro además vuestras mamás saben lo que uds. hicieron con un hobbie como EL APRS ? y la vocación de servicio que ésto significa ??para todos ?
toda la red en funcionamiento y creciendo ?
Bueno me retiro a desayunar un poco de petróleo mientras uds me dan una mano --

Bye Bye dessssssssssssscaannnnnssooooooo !!!!!!!!!
Néstor lu2akl

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1129. Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-20 05:22:21 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1128 Message: 1129

Nestor... mas clara la pregunta no puede ser...
el cartel del AGW... te aparece cuando cerras el AGW y esta andando el Digiplex?

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 1:29 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Muy buenas Alejandro,(VOY POR PARTE)

no no el cartel que me aparece es en inglés y dice:
== Packett Engine shuts down abnormaly it is strong recommended to restart your computer =
cuando cargo solamente el Digiplex en el AGW
Néstor lu2akl

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, October 20, 2005 12:17 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

A ver nestor si estoy entendiendo mal yo o que...

Vos decis "cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:..."
¿Habías cerrado el digiplex ANTES de cerrar el AGW?

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 19, 2005 5:40 AM
Subject: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

Atento totalidad del grupo LU-APRS y Pablo firrrrrrrrrrrrmes ! dessssssssssscanso:
jajajajaj

ahora sí:

Bueno muy bien, ahora sí pero decime Pablo alguien debe tener el 2001 sabés porque¨?:
porque si estuviera mal la config de Windows y el Kernel me tiraría el error con los otros programas
también y solamente tengo el drama con el Digiplex, y aparece un cartelito que dice agw error de programa , y dá los detalles abajo ahora si yo quiero minimizo el cartelito y sigo laburando tranquilamente
e inclusive me conecto con a mí mismo a lu2akl-4 y conecta perfectamente y llamo a otras estaciones a través del lu2akl-4 y no problem , hago fwd con lu7aa y está todo bien, es más con el UI-view no tengo dramassale funcionando perfecto estando conectado y laburo luego con el PMS CON lu7aa y lu7abf normal , todo bien, salvo que : QUEDA ESE DICHOSO CARTELITO, y para sacarlo simplemente debo apagar la máquina o reiniciarla y listo, aclaro que el cartelito tampoco me impide nada pero no puedo borrar de la cruz , lo borro y aparece de nuevo y de nuevo, me fijo lo que dijiste y te digo:

bueno bueno, hice lo que me dijiste solamente cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:
=======
packet engine shuts down abnormaly. it is strong recommended to restart your computer =

---
acepto y se borra el ícono de Digiplex y quedan los tres tnc indicadores de puertos habilitados (en mi caso port 1 port loopback y port 3) en la barra try (ojo tengo el antivirus Norton puesto habilitado todo el año 2006)

y aclaro también que cuando tenía el AGW2001no tenía este drama, y si tenía un TNC apagado me lo marcaba con un cartelito que decía
= delet all ports= obvio ponía no y seguia, bueno con este AGW AUNQUE TENGA UN TNC APAGADO EN ÉSTE CASO EL PORT 3se enciende igual el ícono de tnc como si estuviera habilitado y no debería ser así ((cosa eh mandinga che)) bueno aguardo algunas help y (no lloren viejo !!!! el saludo en el día de la Mamá y si no está mis respetos y están igual seguro además vuestras mamás saben lo que uds. hicieron con un hobbie como EL APRS ? y la vocación de servicio que ésto significa ??para todos ?
toda la red en funcionamiento y creciendo ?
Bueno me retiro a desayunar un poco de petróleo mientras uds me dan una mano --

Bye Bye dessssssssssssscaannnnnssooooooo !!!!!!!!!
Néstor lu2akl

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1130. Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-20 05:35:29 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1128 Message: 1130

Nestor... vamos hacer algo:
conta paso por paso (sin omitir nada) es lo que aparece cuando haces o cerras que, ok?
asi (como lo contas) no se entiende mucho y se piensa que es una falla del Operador

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 2:22 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Nestor... mas clara la pregunta no puede ser...
el cartel del AGW... te aparece cuando cerras el AGW y esta andando el Digiplex?

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 1:29 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Muy buenas Alejandro,(VOY POR PARTE)

no no el cartel que me aparece es en inglés y dice:
== Packett Engine shuts down abnormaly it is strong recommended to restart your computer =
cuando cargo solamente el Digiplex en el AGW
Néstor lu2akl

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 12:17 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

A ver nestor si estoy entendiendo mal yo o que...

Vos decis "cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:..."
¿Habías cerrado el digiplex ANTES de cerrar el AGW?

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda

lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 19, 2005 5:40 AM
Subject: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

Atento totalidad del grupo LU-APRS y Pablo firrrrrrrrrrrrrmes ! dessssssssssscanso:
jajajajaj
ahora sí:

Bueno muy bien, ahora sí pero decime Pablo alguien debe tener el 2001 sabés porque¨?:
porque si estuviera mal la config de Windows y el Kernel me tiraría el error con los otros programas
también y solamente tengo el drama con el Digiplex, y aparece un cartelito que dice agw error de programa , y dá los detalles abajo ahora si yo quiero minimizo el cartelito y sigo laburando tranquilamente
e inclusive me conecto con a mí mismo a lu2akl-4 y conecta perfectamente y llamo a otras estaciones a través del lu2akl-4 y no problem , hago fwd con lu7aa y está todo bien, es más con el UI-view no tengo dramassale funcionando perfecto estando conectado y laburo luego con el PMS CON lu7aa y lu7abf normal , todo bien, salvo que : QUEDA ESE DICHOSO CARTELITO, y para sacarlo simplemente debo apagar la máquina o reiniciarla y listo, aclaro que el cartelito tampoco me impide nada pero no puedo borrar de la cruz , lo borro y aparece de nuevo y de nuevo, me fijo lo que dijiste y te digo:

bueno bueno, hice lo que me dijiste solamente cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:
=======
packet engine shuts down abnormaly. it is strong recommended to restart your computer =
---
acepto y se borra el ícono de Digiplex y quedan los tres tnc indicadores de puertos habilitados (en mi caso port 1 port loopback y port 3) en la barra try (ojo tengo el antivirus Norton puesto habilitado todo el año 2006)

y aclaro también que cuando tenía el AGW2001no tenía este drama, y si tenía un TNC apagado me lo marcaba con un cartelito que decía
= delet all ports= obvio ponía no y seguia, bueno con este AGW AUNQUE TENGA UN TNC APAGADO EN ÉSTE CASO EL PORT 3se enciende igual el ícono de tnc como si estuviera habilitado y no debería ser así ((cosa eh mandinga che)) bueno aguardo algunas help y (no lloren viejo !!!! el saludo en el día de la Mamá y si no está mis respetos y están igual seguro además vuestras mamás saben lo que uds. hicieron con un hobbie como EL APRS ? y la vocación de servicio que ésto significa ??para todos ?
toda la red en funcionamiento y creciendo ?
Bueno me retiro a desayunar un poco de petróleo mientras uds me dan una mano --

Bye Bye dessssssssssssscaannnnnssooooooo !!!!!!!!!
Néstor lu2akl

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1131. Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver s i podemos ? =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-20 02:48:22 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1131 Message: 1131

Otro hombre sabio!!!! QUE MILAGRO!!!!
JAJAJAJAJAJAJA!!!!

Viva el AVG!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: El Pimpo
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 19, 2005 12:50 PM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

At 05:40 a.m. 19/10/2005, you wrote:

bueno bueno, hice lo que me dijiste solamente cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:
=======
packet engine shuts down abnormaly. it is strong recommended to restart your computer =
---
acepto y se borra el ícono de Digiplex y quedan los tres tnc indicadores de puertos habilitados (en mi caso port 1 port loopback y port 3) en la barra try (ojo tengo el antivirus Norton puesto habilitado todo el año 2006)

NORTON... QUERIDO NORTON... ME HA DADO DOLORES DE CABEZA HASTA QUE LO SAQUÉ, PUSE EL AVG FREE... Y SANTO REMEDIO.... PROBA...

POR AHÍ TENGAS LA MISMA SUERTE QUE YO...

SALÚ LA BARRA DEL APRS.

73'S DE ALDO, LU7HQW

Aldo Barrera
Servicio Técnico de PC
Rivadavia 168, Dto "A"
La Cumbre, Córdoba
TE:03548-156-38034 (SMS)

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.0/134 - Release Date: 14/10/2005

1132. Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos ==

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-20 09:14:32 UTC
From: vimnec
Topic: 1132 Message: 1132

Buen Día , bueno Pablo veamos a ver si lo podemos entender el problema:
cuando arranca se inicia perfectamente el AGW , luego arranca el Winpack, luego el UI-view, y luego el Digiplex todo se inicia al pelo, luego queda en la barra try elïcono de AGW, los tres íconos de tnc, y luego queda el ïcono de Digiplex, hasta aquí todo bien luego todo anda bien , fijate lo que te voy diciendo,
todo funciona bien el Winpack, el UI-view, el nodo y si me conecto mediante el Winpack al nodo o sea a lu2akl-4 por medio de el port loopback veo las estaciones que estan en el port 1 y 3 y me conecto a quien este ya sea en 145.090 y 430.100 segun el caso fwd o lo que sea.- el tema viene cuando apago todo .- voy al ïcono de AGW, voy a exit y se borra el icono, de AGW Y AQUI APARECE UN CARTELITO QUE DICE: AGW FAIRLURE y me da detalles de el fallo lo abro y me da un fallo segun dice sobre el modulo kernel 32dll) quiero borrar el cartelito y aoparece y aparece y no se borra lo dejo (no es normal)
hasta que para borrarlo solamente tengo que resetear la maquina y listo pero como te dije antes todo funciona al pelo, y lo principal EL UNICO PROGRAMA QUE ME ESTA DANDO FALLOS CON AGW ES DIGIPLEX LOS DEMAS ANDAN TODO AL PELO no es fallo del ooperador Pablo hasta acá me comprendés? despues te cuento otro problemita (que no influye) que me esta dando este AGW 2004(yo tenia el 2001)
Néstor lu2akl

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@....ar
Sent: Thursday, October 20, 2005 2:35 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Nestor... vamos hacer algo:
conta paso por paso (sin omitir nada) es lo que aparece cuando haces o cerras que, ok?
asi (como lo contas) no se entiende mucho y se piensa que es una falla del Operador

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 2:22 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Nestor... mas clara la pregunta no puede ser...
el cartel del AGW... te aparece cuando cerras el AGW y esta andando el Digiplex?

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----

From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 1:29 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Muy buenas Alejandro,(VOY POR PARTE)

no no el cartel que me aparece es en inglés y dice:
== Packett Engine shuts down abnormaly it is strong recommended to restart your computer =
cuando cargo solamente el Digiplex en el AGW
Néstor lu2akl

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 12:17 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

A ver nestor si estoy entendiendo mal yo o que...

Vos decis "cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:..."
¿Habías cerrado el digiplex ANTES de cerrar el AGW?

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, October 19, 2005 5:40 AM
Subject: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

Atento totalidad del grupo LU-APRS y Pablo firrrrrrrrrrrrmes ! dessssssssssscanso:
jajajajaj
ahora sí:

Bueno muy bien, ahora sí pero decime Pablo alguien debe tener el 2001 sabés porque¨?:
porque si estuviera mal la config de Windows y el Kernel me tiraría el error con los otros programas
también y solamente tengo el drama con el Digiplex, y aparece un cartelito que dice agw error de programa , y dá los detalles abajo ahora si yo quiero minimizo el cartelito y sigo laburando tranquilamente
e inclusive me conecto con a mí mismo a lu2akl-4 y conecta perfectamente y llamo a otras estaciones a través del lu2akl-4 y no problem , hago fwd con lu7aa y está todo bien, es más con el UI-view no tengo dramassale funcionando perfecto estando conectado y laburo luego con el PMS CON lu7aa y lu7abf normal , todo bien, salvo que : QUEDA ESE DICHOSO CARTELITO, y para sacarlo simplemente debo apagar la máquina o reiniciarla y listo, aclaro que el

cartelito tampoco me impide nada pero no puedo borrar de la cruz , lo borro y aparece de nuevo y de nuevo, me fijo lo que dijiste y te digo:

bueno bueno, hice lo que me dijiste solamente cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:
=======
packet engine shuts down abnormaly. it is strong recommended to restart your computer =

---
acepto y se borra el ícono de Digiplex y quedan los tres tnc indicadores de puertos habilitados (en mi caso port 1 port loopback y port 3) en la barra try (ojo tengo el antivirus Norton puesto habilitado todo el año 2006)

y aclaro también que cuando tenía el AGW2001no tenía este drama, y si tenía un TNC apagado me lo marcaba con un cartelito que decía
= delet all ports= obvio ponía no y seguia, bueno con este AGW AUNQUE TENGA UN TNC APAGADO EN ÉSTE CASO EL PORT 3se enciende igual el ícono de tnc como si estuviera habilitado y no debería ser así ((cosa eh mandinga che)) bueno aguardo algunas help y (no lloren viejo !!!! el saludo en el día de la Mamá y si no está mis respetos y están igual seguro además vuestras mamás saben lo que uds. hicieron con un hobbie como EL APRS ? y la vocación de servicio que ésto significa ??para todos ?
toda la red en funcionamiento y creciendo ?
Bueno me retiro a desayunar un poco de petróleo mientras uds me dan una mano --

Bye Bye dessssssssssssscaannnnnssooooooo !!!!!!!!!
Néstor lu2akl

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1133. Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos ==

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-20 09:36:19 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1132 Message: 1133

Por como lo contas vos sin cerrar los otros programas "apagas" el AGW, si es asi...
probastes en hacer
el cierre induvidual de los soft y para lo ultimo cerrar el AGW?

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 6:14 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos ==

Buen Día , bueno Pablo veamos a ver si lo podemos entender el problema:
cuando arranca se inicia perfectamente el AGW , luego arranca el Winpack, luego el UI-view, y luego el Digiplex todo se inicia al pelo, luego queda en la barra try elïcono de AGW, los tres íconos de tnc, y luego queda el ïcono de Digiplex, hasta aquí todo bien luego todo anda bien , fijate lo que te voy diciendo,
todo funciona bien el Winpack, el UI-view, el nodo y si me conecto mediante el Winpack al nodo o sea a lu2akl-4 por medio de el port loopback veo las estaciones que estan en el port 1 y 3 y me conecto a quien este ya sea en 145.090 y 430.100 segun el caso fwd o lo que sea.- el tema viene cuando apago todo .- voy al ïcono de AGW, voy a exit y se borra el icono, de AGW Y AQUI APARECE UN CARTELITO QUE DICE: AGW FAIRLURE y me da detalles de el fallo lo abro y me da un fallo segun dice sobre el modulo kernel 32dll) quiero borrar el cartelito y aoparece y aparece y no se borra lo dejo (no es normal)
hasta que para borrarlo solamente tengo que resetear la maquina y listo pero como te dije antes todo funciona al pelo, y lo principal EL UNICO PROGRAMA QUE ME ESTA DANDO FALLOS CON AGW ES DIGIPLEX LOS DEMAS ANDAN TODO AL PELO no es fallo del ooperador Pablo hasta acá me comprendés? despues te cuento otro problemita (que no influye) que me esta dando este AGW 2004(yo tenia el 2001)
Néstor lu2akl

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 2:35 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Nestor... vamos hacer algo:
conta paso por paso (sin omitir nada) es lo que aparece cuando haces o cerras que, ok?
asi (como lo contas) no se entiende mucho y se piensa que es una falla del Operador

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, October 20, 2005 2:22 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Nestor... mas clara la pregunta no puede ser...
el cartel del AGW... te aparece cuando cerras el AGW y esta andando el Digiplex?

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@....ar
Sent: Thursday, October 20, 2005 1:29 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Muy buenas Alejandro,(VOY POR PARTE)

no no el cartel que me aparece es en inglés y dice:
== Packett Engine shuts down abnormaly it is strong recommended to restart your computer =
cuando cargo solamente el Digiplex en el AGW
Néstor lu2akl

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 12:17 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

A ver nestor si estoy entendiendo mal yo o que...

Vos decis "cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:..."
¿Habías cerrado el digiplex ANTES de cerrar el AGW?

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 19, 2005 5:40 AM
Subject: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

Atento totalidad del grupo LU-APRS y Pablo firrrrrrrrrrrrrmes ! dessssssssssscanso:
jajajajaj

ahora sí:

Bueno muy bien, ahora sí pero decime Pablo alguien debe tener el 2001 sabés porque¨?:
porque si estuviera mal la config de Windows y el Kernel me tiraría el error con los otros programas
también y solamente tengo el drama con el Digiplex, y aparece un cartelito que dice agw error de programa , y dá los detalles abajo ahora si yo quiero minimizo el cartelito y sigo laburando tranquilamente
e inclusive me conecto con a mí mismo a lu2akl-4 y conecta perfectamente y llamo a otras estaciones a través del lu2akl-4 y no problem , hago fwd con lu7aa y está todo bien, es más con el UI-view no tengo dramassale funcionando perfecto estando conectado y laburo luego con el PMS CON lu7aa y lu7abf normal , todo bien, salvo que : QUEDA ESE DICHOSO CARTELITO, y para sacarlo simplemente debo apagar la máquina o reiniciarla y listo, aclaro que el cartelito tampoco me impide nada pero no puedo borrar de la cruz , lo borro y aparece de nuevo y de nuevo, me fijo lo que dijiste y te digo:

bueno bueno, hice lo que me dijiste solamente cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:
=======
packet engine shuts down abnormaly. it is strong recommended to restart your computer =

---
acepto y se borra el ícono de Digiplex y quedan los tres tnc indicadores de puertos habilitados (en mi caso port 1 port loopback y port 3) en la barra try (ojo tengo el antivirus Norton puesto habilitado todo el año 2006)

y aclaro también que cuando tenía el AGW2001no tenía este drama, y si tenía un TNC apagado me lo marcaba con un cartelito que decía
= delet all ports= obvio ponía no y seguia, bueno con este AGW AUNQUE TENGA UN TNC APAGADO EN ÉSTE CASO EL PORT 3se enciende igual el ícono de tnc como si estuviera habilitado y no debería ser así ((cosa eh mandinga che)) bueno aguardo algunas help y (no lloren viejo !!!! el saludo en el día de la Mamá y si no está mis respetos y están igual seguro además vuestras mamás saben lo que uds. hicieron con un hobbie como EL APRS ? y la vocación de servicio que ésto significa ??para todos ?
toda la red en funcionamiento y creciendo ?
Bueno me retiro a desayunar un poco de petróleo mientras uds me dan una mano --

Bye Bye dessssssssssssscaannnnnssooooooo !!!!!!!!!
Néstor lu2akl

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1134. AGW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-21 00:40:43 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1134 Message: 1134

Se que a alguien le hace falta el AGW del 2001 pero no se a quien, los que yo tengo son de fecha EXE 24-02-1999, 27-07-1999, 26-02-2000 y 11-02-2002, si les sirve se los env?o.

Que ma?ana pasen un Feliz D?a Del Radioaficionado!.

Gerardo LU2MGQ

1135. Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos == y conf iguración AGW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-21 01:52:33 UTC
From: vimnec
Topic: 1135 Message: 1135

Sí sí sí hombre sí si lo que estoy haciendo siempre es cerrar primero todos los soft que tengo
o sea el Winpack el Tsthwin el UI-view y al final me queda el ícono de AGW, los tres tnc (indicadores de
puerto) y el icono de Digiplex y ahí es donde ocurre el drama de el cartelito AGW FAIRLURE que para
sacarlo tengo que reiniciar la maquina pero por las dudas ya te estoy mandando mi configuracion de AGW a ver si acá está el dichoso problema Pablo
tené en cuenta que en este momento tengo esos dos programas nada más Gracias !!
SI LO SOLUCIONAMOS VA UNA VUELTA DE JP 1 GRATIS JAJA ! (personalmente me parece que ésta versión AGW 2004/05 no anda en mi máquina)
esta configuración tengo miremos si está acá el problem.

```
[LANGUAGE]
LANGUAGE=11274

[TNC]
GMT=0
MONITORFORMAT=0

[VERSION]
MAJOR=2005
MINOR=127

[MAIN]
PORTS=3

[RUNPRG]
RUN0=
CMD0=
RUN1=
CMD1=
RUN2=
CMD2=
RUN3=
CMD3=
RUN4=
CMD4=
RUN5=C:\ui203\Uiview32.exe
CMD5=
RUN6=C:\winpack\Packet.exe
CMD6=

[TCPIPINTERCONNECT]
ENABLE=1
PORT=8000
```

SECURITYLEVEL=2
LOG=0

[HTTPIF]
ENABLE=0
PORT=80
LOGIN=LU2AKL
PASSWORD=NESTOR

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 6:36 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos ==

Por como lo contas vos sin cerrar los otros programas "apagas" el AGW, si es asi... probastes en hacer
el cierre induvidual de los soft y para lo ultimo cerrar el AGW?

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 6:14 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos ==

Buen Día , bueno Pablo veamos a ver si lo podemos entender el problema:
cuando arranca se inicia perfectamente el AGW , luego arranca el Winpack, luego el UI-view, y luego el Digiplex todo se inicia al pelo, luego queda en la barra try elïcono de AGW, los tres íconos de tnc, y luego queda el ïcono de Digiplex, hasta aquí todo bien luego todo anda bien , fijate lo que te voy diciendo,
todo funciona bien el Winpack, el UI-view, el nodo y si me conecto mediante el Winpack al nodo o sea a lu2akl-4 por medio de el port loopback veo las estaciones que estan en el port 1 y 3 y me conecto a quien este ya sea en 145.090 y 430.100 segun el caso fwd o lo que sea.- el tema viene cuando apago todo .- voy al ïcono de AGW, voy a exit y se borra el icono, de AGW Y AQUI APARECE UN CARTELITO QUE DICE: AGW FAIRLURE y me da detalles de el fallo lo abro y me da un fallo segun dice sobre el modulo kernel 32dll) quiero borrar el cartelito y aoparece y aparece y no se borra lo dejo (no es normal)
hasta que para borrarlo solamente tengo que resetear la maquina y listo pero como te dije antes todo funciona al pelo, y lo principal EL UNICO PROGRAMA QUE ME ESTA DANDO FALLOS CON AGW ES DIGIPLEX LOS DEMAS ANDAN TODO AL PELO no es fallo del ooperador Pablo hasta acá me comprendés? despues te cuento otro problemita (que no influye) que me esta dando este AGW 2004(yo tenia el 2001)
Néstor lu2akl

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 2:35 AM

Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Nestor... vamos hacer algo:
conta paso por paso (sin omitir nada) es lo que aparece cuando haces o cerras que, ok?
asi (como lo contas) no se entiende mucho y se piensa que es una falla del Operador

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@aprs.com.ar lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 2:22 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Nestor... mas clara la pregunta no puede ser...
el cartel del AGW... te aparece cuando cerras el AGW y esta andando el Digiplex?

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 1:29 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Muy buenas Alejandro,(VOY POR PARTE)

no no el cartel que me aparece es en inglés y dice:
== Packett Engine shuts down abnormaly it is strong recommended to restart your computer =
cuando cargo solamente el Digiplex en el AGW
Néstor lu2akl

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 12:17 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

A ver nestor si estoy entendiendo mal yo o que...

Vos decis "cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:..."
¿Habías cerrado el digiplex ANTES de cerrar el AGW?

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 19, 2005 5:40 AM
Subject: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

Atento totalidad del grupo LU-APRS y Pablo firrrrrrrrrrrrmes ! dessssssssssscanso:
jajajajaj
ahora sí:

Bueno muy bien, ahora sí pero decime Pablo alguien debe tener el 2001 sabés porque¨?:
porque si estuviera mal la config de Windows y el Kernel me tiraría el error con los otros programas
también y solamente tengo el drama con el Digiplex, y aparece un cartelito que dice agw error de programa , y dá los detalles abajo ahora si yo quiero minimizo el cartelito y sigo laburando tranquilamente
e inclusive me conecto con a mí mismo a lu2akl-4 y conecta perfectamente y llamo a otras estaciones a través del lu2akl-4 y no problem , hago fwd con lu7aa y está todo bien, es más con el UI-view no tengo dramassale funcionando perfecto estando conectado y laburo luego con el PMS CON lu7aa y lu7abf normal , todo bien, salvo que : QUEDA ESE DICHOSO CARTELITO, y para sacarlo simplemente debo apagar la máquina o reiniciarla y listo, aclaro que el cartelito tampoco me impide nada pero no puedo borrar de la cruz , lo borro y aparece de nuevo y de nuevo, me fijo lo que dijiste y te digo:

bueno bueno, hice lo que me dijiste solamente cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:
=======
packet engine shuts down abnormaly. it is strong recommended to restart your computer =

---
acepto y se borra el ícono de Digiplex y quedan los tres tnc indicadores de puertos habilitados (en mi caso port 1 port loopback y port 3) en la barra try (ojo tengo el antivirus Norton puesto habilitado todo el año 2006)

y aclaro también que cuando tenía el AGW2001no tenía este drama, y si tenía un TNC apagado me lo marcaba con un cartelito que decía
= delet all ports= obvio ponía no y seguia, bueno con este AGW AUNQUE TENGA UN TNC APAGADO EN ÉSTE CASO EL PORT 3se enciende igual el ícono de tnc como si estuviera habilitado y no debería ser así ((cosa eh mandinga che)) bueno aguardo algunas help y (no lloren viejo !!!! el saludo en el día de la Mamá y si no está mis respetos y están igual seguro además vuestras mamás saben lo que uds. hicieron con un hobbie como EL APRS ? y la vocación de servicio que ésto significa ??para todos ?
toda la red en funcionamiento y creciendo ?
Bueno me retiro a desayunar un poco de petróleo mientras uds me dan una mano --

Bye Bye dessssssssssssssscaannnnnnssooooooo !!!!!!!!!
Néstor lu2akl

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1136. Feliz, feliz en tu día!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-21 01:47:45 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1136 Message: 1136

21 de Octubre - Día del Radioaficionado

El Radioaficionado en el transcurso de la historia de los pueblos modernos, ha realizado una tarea sacrificada, útil y en muchos casos heroica, y no siempre se valora a esa legión de anónimos seres que dedican largas jornadas en pos de soluciones para todos aquellos que necesitan un informe o anhelan paliar un dolor.

Es necesario conocer su labor, saber de su existencia y no pensar que se trata de una ocupación para "horas perdidas" sino de una tarea altamente altruista.

En todas las emergencias del país y en los países extranjeros, el desempeño de los radioaficionados ha llenado una sentida necesidad, y la enorme red que se entreteje en el aire con informes, noticias y comunicaciones, constituye un servicio gratuito, espontáneo, patriótico y desinteresado , que todos los habitantes del país deben facilitar y apreciar en su justo valor.

A todos ellos mis mas sinceros deseos de que tengan un muy feliz día.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1137. Re: [LU-APRS] Feliz, feliz en tu día!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-21 03:32:24 UTC
From: lu2ham
Topic: 1137 Message: 1137

Comparto y adhiero planamente , creo todavía somos muy útiles, un gran abrazo para todos que tengamos un muy buen día
Mario
LU2HAM
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: lu5agq@....ar
Sent: Thursday, October 20, 2005 10:47 PM
Subject: [LU-APRS] Feliz, feliz en tu día!

21 de Octubre - Día del Radioaficionado

El Radioaficionado en el transcurso de la historia de los pueblos modernos, ha realizado una tarea sacrificada, útil y en muchos casos heroica, y no siempre se valora a esa legión de anónimos seres que dedican largas jornadas en pos de soluciones para todos aquellos que necesitan un informe o anhelan paliar un dolor.

Es necesario conocer su labor, saber de su existencia y no pensar que se trata de una ocupación para "horas perdidas" sino de una tarea altamente altruista.

En todas las emergencias del país y en los países extranjeros, el desempeño de los radioaficionados ha llenado una sentida necesidad, y la enorme red que se entreteje en el aire con informes, noticias y comunicaciones, constituye un servicio gratuito, espontáneo, patriótico y desinteresado , que todos los habitantes del país deben facilitar y apreciar en su justo valor.

A todos ellos mis mas sinceros deseos de que tengan un muy feliz día.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/143 - Release Date: 19/10/2005

1138. = Feliz día para todos ! =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-21 04:11:26 UTC
From: vimnec
Topic: 1138 Message: 1138

En éste día muy especial, mis más sinceros deseos para con todos los radioaficcionados de un muy feliz día!! y que la experimentación , y la comunicación sirva para agigantar nuestra
vocación de servicio en pos de todos y para todos los seres humanos.-
un abrazo cordial y a sus flias. por éste medio !
Néstor lu2akl Buenos Aires

1139. = sobre AGW podés verlo Alejandro ? =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-21 04:25:29 UTC
From: vimnec
Topic: 1139 Message: 1139

Muy buenas Alejandro, por éste medio tarde pero seguro , mira yo hago así
cierro todos los programas primeros por ejemplo el UI- vie y, luego el Tsth-win , luego el Winpack(lo tengo como monitor) y luego me queda en la barra try lo sigueinte === el icono de AGW LOS TRES ICONOS DE TNC PRODUCTO DE LOS TRES PUERTOS 1 LOOPBACK Y 3, entonces cuando cierro el icono de AGW ahí comienza el problema así se cierra el ícono de Digiplex y quedan los tres iconos de tnc que deberían cerrarse y entonces aparece un cartel que dice :: agw fairlure veo los detalles y dice que provocó un fallo de página nó válido en modulo kernel 32 dll , lo quiero cerrar y no cierra hasta que reinicio la maquina luego queda todo bien y listo
te aclaro que:: los programas funcionan todos bien incluso el nodo lu2akl-4 funciona al pelo y puedo hasta hacer fwd con lu7abf o lu7aa por el mismo sin inconvenientes te mando la configuración de mi agw a ver que se puede hacer:::::::

```
[LANGUAGE]
LANGUAGE=11274

[TNC]
GMT=0
MONITORFORMAT=0

[VERSION]
MAJOR=2005
MINOR=127

[MAIN]
PORTS=3

[RUNPRG]
RUN0=
CMD0=
RUN1=
CMD1=
RUN2=
CMD2=
RUN3=
CMD3=
RUN4=
CMD4=
RUN5=C:\ui203\Uiview32.exe
CMD5=
RUN6=C:\winpack\Packet.exe
CMD6=
RUN7=C:\Archivos de programa\Digiplex\digiplex.exe
CMD7=
RUN8=C:\Tsthwin\Tsthwin.exe
CMD8=
```

```
[TCPIPINTERCONNECT]
ENABLE=1
PORT=8000
SECURITYLEVEL=2
LOG=0

[HTTPIF]
ENABLE=0
PORT=80
LOGIN=LU2AKL
PASSWORD=NESTOR
```

1140. Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos == y conf iguración AGW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-21 02:19:03 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1135 Message: 1140

Consulto... talves sea por mi ignorancia....
Nestor... en necesario que usas el WinPack y el TSTHWin al mismo tienpo?
digo... por que el TSTHWin (en packet) es mejor (a mi forma de ver) que el WinPack
con respecto al tema FWD y demas cositas... tiene mucha mas cosas que el WinPack no tiene

Tambien... el Digiplex... para que lo usas? es necesario? creo que todo eso suma en la memoria
y la pone bastante lenta a la maquina (sin contar que mas usas... ej: Outlook, etc etc...)

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@....ar
Sent: Thursday, October 20, 2005 10:52 PM
Subject: Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos == y configuración AGW

Sí sí sí hombre sí si lo que estoy haciendo siempre es cerrar primero todos los soft que tengo
o sea el Winpack el Tsthwin el UI-view y al final me queda el ícono de AGW, los tres tnc (indicadores de
puerto) y el icono de Digiplex y ahí es donde ocurre el drama de el cartelito AGW FAIRLURE que para
sacarlo tengo que reiniciar la maquina pero por las dudas ya te estoy mandando mi configuracion de AGW a ver si acá está el dichoso problema Pablo
tené en cuenta que en este momento tengo esos dos programas nada más Gracias !!
SI LO SOLUCIONAMOS VA UNA VUELTA DE JP 1 GRATIS JAJA ! (personalmente me parece que ésta versión AGW 2004/05 no anda en mi máquina)
esta configuración tengo miremos si está acá el problem.

[LANGUAGE]
LANGUAGE=11274

[TNC]
GMT=0
MONITORFORMAT=0

[VERSION]
MAJOR=2005
MINOR=127

[MAIN]
PORTS=3

[RUNPRG]
RUN0=
CMD0=
RUN1=
CMD1=
RUN2=
CMD2=
RUN3=
CMD3=
RUN4=
CMD4=
RUN5=C:\ui203\Uiview32.exe
CMD5=
RUN6=C:\winpack\Packet.exe
CMD6=

[TCPIPINTERCONNECT]
ENABLE=1
PORT=8000
SECURITYLEVEL=2
LOG=0

[HTTPIF]
ENABLE=0
PORT=80
LOGIN=LU2AKL
PASSWORD=NESTOR

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 6:36 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos ==

Por como lo contas vos sin cerrar los otros programas "apagas" el AGW, si es asi...
probastes en hacer
el cierre induvidual de los soft y para lo ultimo cerrar el AGW?

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, October 20, 2005 6:14 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos ==

Buen Día , bueno Pablo veamos a ver si lo podemos entender el problema:
cuando arranca se inicia perfectamente el AGW , luego arranca el Winpack, luego el UI-view, y luego el Digiplex todo se inicia al pelo, luego queda en la barra try elïcono de AGW, los tres íconos de tnc, y luego queda el ïcono de Digiplex, hasta aquí todo bien luego todo anda bien , fijate lo que te voy diciendo,

todo funciona bien el Winpack, el UI-view, el nodo y si me conecto mediante el Winpack al nodo o sea a lu2akl-4 por medio de el port loopback veo las estaciones que estan en el port 1 y 3 y me conecto a quien este ya sea en 145.090 y 430.100 segun el caso fwd o lo que sea.- el tema viene cuando apago todo .- voy al ïcono de AGW, voy a exit y se borra el icono, de AGW Y AQUI APARECE UN CARTELITO QUE DICE: AGW FAIRLURE y me da detalles de el fallo lo abro y me da un fallo segun dice sobre el modulo kernel 32dll) quiero borrar el cartelito y aoparece y aparece y no se borra lo dejo (no es normal)
hasta que para borrarlo solamente tengo que resetear la maquina y listo pero como te dije antes todo funciona al pelo, y lo principal EL UNICO PROGRAMA QUE ME ESTA DANDO FALLOS CON AGW ES DIGIPLEX LOS DEMAS ANDAN TODO AL PELO no es fallo del ooperador Pablo hasta acá me comprendés? despues te cuento otro problemita (que no influye) que me esta dando este AGW 2004(yo tenia el 2001)
Néstor lu2akl

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 2:35 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Nestor... vamos hacer algo:
conta paso por paso (sin omitir nada) es lo que aparece cuando haces o cerras que, ok?
asi (como lo contas) no se entiende mucho y se piensa que es una falla del Operador

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 2:22 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Nestor... mas clara la pregunta no puede ser...
el cartel del AGW... te aparece cuando cerras el AGW y esta andando el Digiplex?

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@aprs.com.ar lu2apr@...
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 1:29 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Muy buenas Alejandro,(VOY POR PARTE)

no no el cartel que me aparece es en inglés y dice:
== Packett Engine shuts down abnormaly it is strong recommended to restart your computer =
cuando cargo solamente el Digiplex en el AGW

Néstor lu2akl

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 12:17 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

A ver nestor si estoy entendiendo mal yo o que...

Vos decis "cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:..."
¿Habías cerrado el digiplex ANTES de cerrar el AGW?

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, October 19, 2005 5:40 AM
Subject: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

Atento totalidad del grupo LU-APRS y Pablo firrrrrrrrrrrrrmes ! dessssssssssscanso:
jajajajaj
ahora sí:

Bueno muy bien, ahora sí pero decime Pablo alguien debe tener el 2001 sabés porque¨?:
porque si estuviera mal la config de Windows y el Kernel me tiraría el error con los otros programas
también y solamente tengo el drama con el Digiplex, y aparece un cartelito que dice agw error de programa , y dá los detalles abajo ahora si yo quiero minimizo el cartelito y sigo laburando tranquilamente
e inclusive me conecto con a mí mismo a lu2akl-4 y conecta perfectamente y llamo a otras estaciones a través del lu2akl-4 y no problem , hago fwd con lu7aa y está todo bien, es más con el UI-view no tengo dramassale funcionando perfecto estando conectado y laburo luego con el PMS CON lu7aa y lu7abf normal , todo bien, salvo que : QUEDA ESE DICHOSO CARTELITO, y para sacarlo simplemente debo apagar la máquina o reiniciarla y listo, aclaro que el cartelito tampoco me impide nada pero no puedo borrar de la cruz , lo borro y aparece de nuevo y de nuevo, me fijo lo que dijiste y te digo:

bueno bueno, hice lo que me dijiste solamente cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:
=======
packet engine shuts down abnormaly. it is strong recommended to restart your computer =

---
acepto y se borra el ícono de Digiplex y quedan los tres tnc indicadores de puertos

habilitados (en mi caso port 1 port loopback y port 3) en la barra try (ojo tengo el antivirus Norton puesto habilitado todo el año 2006)

y aclaro también que cuando tenía el AGW2001no tenía este drama, y si tenía un TNC apagado me lo marcaba con un cartelito que decía
= delet all ports= obvio ponía no y seguia, bueno con este AGW AUNQUE TENGA UN TNC APAGADO EN ÉSTE CASO EL PORT 3se enciende igual el ícono de tnc como si estuviera habilitado y no debería ser así ((cosa eh mandinga che)) bueno aguardo algunas help y (no lloren viejo !!!! el saludo en el día de la Mamá y si no está mis respetos y están igual seguro además vuestras mamás saben lo que uds. hicieron con un hobbie como EL APRS ? y la vocación de servicio que ésto significa ??para todos ?
toda la red en funcionamiento y creciendo ?
Bueno me retiro a desayunar un poco de petróleo mientras uds me dan una mano --

Bye Bye dessssssssssssscaannnnnssooooooo !!!!!!!!!
Néstor lu2akl

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1141. = bueno algo de solución puede haber = Y GRUPO LU-AP RS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-21 08:20:21 UTC
From: vimnec
Topic: 1141 Message: 1141

Bueno Pablo, acá mas o menos me estoy orientando:

no ignorancia no.... de ninguna manera
pero tu comentario mueve a la reflexión con respecto a mi agw :

voy por parte:
el tsthwin lo uso en packett, es cierto, con lu7aa y lu7abf (FWD) subo msg comprimido

el Winpack lo uso como monitor del UI-view en APRS (pero el mismo no interfiere enla red porque no tira baliza solamente sale la del UI-view vos lo ves en el mapa lu2akl-1
y además con el Winpack bajo msg comprimido de lu7aa

ahora el Digiplex :: es mi nodo lu2akl-4 yo lo tengo seteado para usar las dos frecuencias 430.100(con handie) y 145.090 con la base, digamos que una necesidad no es pero si un gusto, si lo usaba como ruteador inteligente de APRS en una vieja época; pero ahora hace rato que ya no, vos viste mi baliza de UI-view es LU2AKL-1

y ahora pienso que como esto no tiene una solucion y EL UNICO programa que está andando mal es éste, lo voy a tener que sacar PUEDE QUE ME ESTE CONSUMIENDO DEMASIADA MEMORIA ? siendo tan chiquito ? porque todos los demas andan al pelo van ejemplos : digipan(psk31)ok UI-view ok Tsthwin ok Winpack (este cada tanto me manda algun dramita) mira hasta el Word ok el Chromapix (sstv) que es pesadisimo no tiene dramas el MMtty sin dramas y el Outloock (bueno este si tiene dramas tarda mucho en abrirse a veces y algunos errores manda y tengo 224 MB DE MEMORIA RAM
CON PROCESADOR DE 450 MHZ EL RIGIDO TIENE 22,8 GB LIBRES así que decime como lo ves?

sin embargo cuando tenía el AGW 2001 no tenía este problema .-
el Digiplex se cerraba perfecto
y hay otro drama más escucha: cuando apago un tnc por ejemplo el puerto 3 la version 2001 me avisaba que estaba el puerto sin tnc
bueno ésta versión aunque desconecte el tncdel port 3 me lo deja como si estuviera ok o sea como si estuviera conectado que me contas ?
(conste que no estoy borracho ehhh no tome jp 1 ni nada por el estilo jajaja)

Néstor lu2akl

1142. Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos == y conf iguración AGW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-21 02:07:47 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1135 Message: 1142

esto tenes que cambiar:
[MAIN]
PORTS=3
DIALUP=0
TCPIP=0

[RUNPRG]
RUN0=C:\ui203\Uiview32.exe
CMD0=
RUN1=C:\winpack\Packet.exe
CMD1=
RUN2=
CMD2=
RUN3=
CMD3=
RUN4=
CMD4=
RUN5=
CMD5=
RUN6=
CMD6=

[TCPIPINTERCONNECT]
ENABLE=1
PORT=8000
SECURITYLEVEL=1
LOG=0
LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 10:52 PM
Subject: Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos == y configuración AGW

Sí sí sí hombre sí si lo que estoy haciendo siempre es cerrar primero todos los soft que tengo
o sea el Winpack el Tsthwin el UI-view y al final me queda el ícono de AGW, los tres tnc (indicadores de
puerto) y el icono de Digiplex y ahí es donde ocurre el drama de el cartelito AGW FAIRLURE que para
sacarlo tengo que reiniciar la maquina pero por las dudas ya te estoy mandando mi configuracion de AGW a ver si acá está el dichoso problema Pablo
tené en cuenta que en este momento tengo esos dos programas nada más Gracias !!

SI LO SOLUCIONAMOS VA UNA VUELTA DE JP 1 GRATIS JAJA ! (personalmente me parece que ésta versión AGW 2004/05 no anda en mi máquina)
esta configuración tengo miremos si está acá el problem.

```
[LANGUAGE]
LANGUAGE=11274

[TNC]
GMT=0
MONITORFORMAT=0

[VERSION]
MAJOR=2005
MINOR=127

[MAIN]
PORTS=3

[RUNPRG]
RUN0=
CMD0=
RUN1=
CMD1=
RUN2=
CMD2=
RUN3=
CMD3=
RUN4=
CMD4=
RUN5=C:\ui203\Uiview32.exe
CMD5=
RUN6=C:\winpack\Packet.exe
CMD6=

[TCPIPINTERCONNECT]
ENABLE=1
PORT=8000
SECURITYLEVEL=2
LOG=0

[HTTPIF]
ENABLE=0
PORT=80
LOGIN=LU2AKL
PASSWORD=NESTOR
```

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 6:36 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos ==

Por como lo contas vos sin cerrar los otros programas "apagas" el AGW, si es asi... probastes en hacer
el cierre induvidual de los soft y para lo ultimo cerrar el AGW?

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@aprs.com.ar lu2apr@...
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 6:14 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos ==

Buen Día , bueno Pablo veamos a ver si lo podemos entender el problema:
cuando arranca se inicia perfectamente el AGW , luego arranca el Winpack, luego el UI-view, y luego el Digiplex todo se inicia al pelo, luego queda en la barra try elïcono de AGW, los tres íconos de tnc, y luego queda el ïcono de Digiplex, hasta aquí todo bien luego todo anda bien , fijate lo que te voy diciendo,
todo funciona bien el Winpack, el UI-view, el nodo y si me conecto mediante el Winpack al nodo o sea a lu2akl-4 por medio de el port loopback veo las estaciones que estan en el port 1 y 3 y me conecto a quien este ya sea en 145.090 y 430.100 segun el caso fwd o lo que sea.- el tema viene cuando apago todo .- voy al ïcono de AGW, voy a exit y se borra el icono, de AGW Y AQUI APARECE UN CARTELITO QUE DICE: AGW FAIRLURE y me da detalles de el fallo lo abro y me da un fallo segun dice sobre el modulo kernel 32dll) quiero borrar el cartelito y aoparece y aparece y no se borra lo dejo (no es normal)
hasta que para borrarlo solamente tengo que resetear la maquina y listo pero como te dije antes todo funciona al pelo, y lo principal EL UNICO PROGRAMA QUE ME ESTA DANDO FALLOS CON AGW ES DIGIPLEX LOS DEMAS ANDAN TODO AL PELO no es fallo del ooperador Pablo hasta acá me comprendés? despues te cuento otro problemita (que no influye) que me esta dando este AGW 2004(yo tenia el 2001)
Néstor lu2akl

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 2:35 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Nestor... vamos hacer algo:
conta paso por paso (sin omitir nada) es lo que aparece cuando haces o cerras que, ok?
asi (como lo contas) no se entiende mucho y se piensa que es una falla del Operador

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...m.ar
Sent: Thursday, October 20, 2005 2:22 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Nestor... mas clara la pregunta no puede ser...
el cartel del AGW... te aparece cuando cerras el AGW y esta andando el Digiplex?

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 1:29 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Muy buenas Alejandro,(VOY POR PARTE)

no no el cartel que me aparece es en inglés y dice:
== Packett Engine shuts down abnormaly it is strong recommended to restart your computer =
cuando cargo solamente el Digiplex en el AGW
Néstor lu2akl

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 12:17 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

A ver nestor si estoy entendiendo mal yo o que...

Vos decis "cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:..."
¿Habías cerrado el digiplex ANTES de cerrar el AGW?

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 19, 2005 5:40 AM
Subject: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

Atento totalidad del grupo LU-APRS y Pablo firrrrrrrrrrrrrmes ! dessssssssssscanso:
jajajajaj
ahora sí:

Bueno muy bien, ahora sí pero decime Pablo alguien debe tener el 2001 sabés porque¨?:
porque si estuviera mal la config de Windows y el Kernel me tiraría el error con los otros programas
también y solamente tengo el drama con el Digiplex, y aparece un cartelito que dice agw error de programa , y dá los detalles abajo ahora si yo quiero minimizo el cartelito y sigo

laburando tranquilamente
e inclusive me conecto con a mí mismo a lu2akl-4 y conecta perfectamente y llamo a otras estaciones a través del lu2akl-4 y no problem , hago fwd con lu7aa y está todo bien, es más con el UI-view no tengo dramassale funcionando perfecto estando conectado y laburo luego con el PMS CON lu7aa y lu7abf normal , todo bien, salvo que : QUEDA ESE DICHOSO CARTELITO, y para sacarlo simplemente debo apagar la máquina o reiniciarla y listo, aclaro que el cartelito tampoco me impide nada pero no puedo borrar de la cruz , lo borro y aparece de nuevo y de nuevo, me fijo lo que dijiste y te digo:

bueno bueno, hice lo que me dijiste solamente cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:
=======
packet engine shuts down abnormaly. it is strong recommended to restart your computer =

---
acepto y se borra el ícono de Digiplex y quedan los tres tnc indicadores de puertos habilitados (en mi caso port 1 port loopback y port 3) en la barra try (ojo tengo el antivirus Norton puesto habilitado todo el año 2006)

y aclaro también que cuando tenía el AGW2001no tenía este drama, y si tenía un TNC apagado me lo marcaba con un cartelito que decía
= delet all ports= obvio ponía no y seguia, bueno con este AGW AUNQUE TENGA UN TNC APAGADO EN ÉSTE CASO EL PORT 3se enciende igual el ícono de tnc como si estuviera habilitado y no debería ser así ((cosa eh mandinga che)) bueno aguardo algunas help y (no lloren viejo !!!! el saludo en el día de la Mamá y si no está mis respetos y están igual seguro además vuestras mamás saben lo que uds. hicieron con un hobbie como EL APRS ? y la vocación de servicio que ésto significa ??para todos ?
toda la red en funcionamiento y creciendo ?
Bueno me retiro a desayunar un poco de petróleo mientras uds me dan una mano --

Bye Bye dessssssssssssscaannnnnssooooooo !!!!!!!!!
Néstor lu2akl

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1143. Feliz día

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-21 10:55:40 UTC
From: Mario Vega [LW2DMW]
Topic: 1143 Message: 1143

Hola Gente!!!.

Mis saludos en este d?a, nuestro d?a!!!
Feliz d?a del Radioaficionado Argentino...

Cordialmente.

--
Mario Enrique Vega - LW2DMW
15-40566031 / 0237-4685382

Hotmail: marioevega@...
Yahoo: marioenriquevega@...
Google Talk: mevega@...

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1144. FELIZ DIA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-21 15:57:10 UTC
From: emilio pla
Topic: 1141 Message: 1144

feliz dia para todos los amigos que de apoco se suman al aprs en la arg y tb para todos los que me dieron una mano cuando comence.

saludos

lu1edx
Emilio Placeres

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

1145. RE: [LU-APRS] Feliz, feliz en tu día!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-21 16:10:58 UTC
From: flavio oscar
Topic: 1136 Message: 1145

UNA PREGUNTO ALGUNO SABE COMO COLOCAR EN EL BUFER DE UN KANTONICKS KPC3 PLUS DATOS Y DESPUES VOS MANDARLE ALGUN COMANDO PARA QUE LO TRANMITA TODO JUNTO
SALUDOS..

>From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: lu5agq@...
>Subject: [LU-APRS] Feliz, feliz en tu d?a!
>Date: Thu, 20 Oct 2005 22:47:45 -0300
>
>21 de Octubre - D?a del Radioaficionado
>
>El Radioaficionado en el transcurso de la historia de los pueblos
>modernos, ha realizado una tarea sacrificada, ?til y en muchos casos
>heroica, y no siempre se valora a esa legi?n de an?nimos seres que
>dedican largas jornadas en pos de soluciones para todos aquellos que
>necesitan un informe o anhelan paliar un dolor.
>
>Es necesario conocer su labor, saber de su existencia y no pensar que
>se trata de una ocupaci?n para "horas perdidas" sino de una tarea
>altamente altruista.
>
>En todas las emergencias del pa?s y en los pa?ses extranjeros, el
>desempe?o de los radioaficionados ha llenado una sentida necesidad, y
>la enorme red que se entreteje en el aire con informes, noticias y
>comunicaciones, constituye un servicio gratuito, espont?neo,
>patri?tico y desinteresado , que todos los habitantes del pa?s deben
>facilitar y apreciar en su justo valor.
>
>A todos ellos mis mas sinceros deseos de que tengan un muy feliz d?a.
>
>--
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1146. FELIZ DIA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-21 22:34:15 UTC
From: Marcelo Huttl
Topic: 615 Message: 1146
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

1147. baliza iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-21 23:49:15 UTC
From: lu2ham
Topic: 1147 Message: 1147

hola gente aquí adjunto un log de la iss
alguien puede decirme como se interpreta
hace unos días que estoy tirando mi baliza pero no se si alguien la ve
y ahora veo ese log donde aparece varias veces mi call ????? no entiendo como es la cosa
desde ya gracias
y feliz día para todos
Mario
LU2HAM

20051021173631 : LW4DEM]CQ,RS0ISS-3*,LW4DEM,I,qAC,LW4DEM::LU5EUL :73 Fan de Jorge v ISS
20051021173549 : LW4DEM]CQ,RS0ISS-3*,LW4DEM,I,qAC,LW4DEM:73 de Jorge, lw4dem@...
20051021173542 : RS0ISS-3]P0PPP0,SGATE,WIDE,qAo,LW4DEM:'vX l '/]APRS/BBS & PACKET ON
20051021160151 : CA4FAV]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::LU6DPG :Hola LU6DPG !!
20051021160145 : LW4DEM]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3852.55S/06204.80W`Hello To All
{UISS41}
20051021160117 : LU5JB]BEACON,RS0ISS-3*,qAo,LW4DEM:!3303.00S/05832.00W$
20051021160110 : LU6DPG]CQ,RS0ISS-3*,qAo,LW4DEM:Hello To All!
20051021160106 : CA4FAV]CQ,RS0ISS-3*,qAo,LW4DEM:CQ via ISS, Desde Peumo, CHILE
20051021155941 : CA4FAV]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::LW6DC :Gracias ,73`s via iss
20051021155935 : LW6DC]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3852.47S/06204.78Wy -Op.Nestor- PUNTA
ALTA BsAs - via ISS
20051021155918 : LU5JB]BEACON,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:!3303.00S/05832.00W$
20051021142727 : LU5EUL]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3852.56S\06204.90W-Desde Punta Alta
Bs.AS. v. ISS saludos a los Fans {UISS41}
20051021142642 : LU5EUL]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::LU5JB :Desde PUNTA ALTA,Saludos a
repartir v. ISS de "Jorge"
20051021142611 : CX2UA]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3311.80S/05433.48W`73' Via Satellite
{UISS41}
20051021142551 : RS0ISS-3]P0PPP0,SGATE,WIDE,qAR,LU2HAM-1::CX2UA :rej
20051021142446 : LU5EUL]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::CX2UA :Desde PUNTA ALTA,Saludos a
repartir v. ISS de "Jorge"
20051021142420 : RS0ISS-3]APISS3,SGATE,WIDE,qAR,LU2HAM-1::CX2UA :rej
20051021142416 : CX2UA]APRS,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::RS0ISS-3 :SALUDOS A TODOS , PAOLO EN
TREINTA Y TRES URUGUAY
20051021142334 : LU5EUL]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1::LU2TAO :Desde PUNTA ALTA,Saludos a
repartir v. ISS de "Jorge"
20051021142327 : LU5EUL]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3852.56S\06204.90W-Desde Punta Alta
Bs.AS. v. ISS saludos a los Fans {UISS41}

1148. RE: [LU-APRS] Feliz día

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-22 04:42:59 UTC
From: Hugo Angel Salazar
Topic: 1143 Message: 1148

gracias igualmente para todos
_----------
>From: "Mario Vega [LW2DMW]" <lw2dmw@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <Undisclosed-Recipient:;>
>Subject: [LU-APRS] Feliz d?a
>Date: Fri, 21 Oct 2005 07:55:40 -0300
>
>Hola Gente!!!.
>
>Mis saludos en este d?a, nuestro d?a!!!
>Feliz d?a del Radioaficionado Argentino...
>
>Cordialmente.
>
>--
>Mario Enrique Vega - LW2DMW
>15-40566031 / 0237-4685382
>-----
>Hotmail: marioevega@...
>Yahoo: marioenriquevega@...
>Google Talk: mevega@...
>
>
>
>
>
>
>_____
>1GB gratis, Antivirus y Antispam
>Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
>http://correo.yahoo.com.ar
>

_____
MSN Amor: busca tu ? naranja http://latam.msn.com/amor/

1149. Re: [LU-APRS] Feliz, feliz en tu día!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-22 14:54:07 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1136 Message: 1149

Hola Flavio,

> UNA PREGUNTO ALGUNO SABE COMO COLOCAR EN EL BUFER DE UN KANTONICKS KPC3
> PLUS
> DATOS Y DESPUES VOS MANDARLE ALGUN COMANDO PARA QUE LO TRANMITA TODO JUNTO

Creo que si usas las lineas de control (RTS/CTS) almacenaría todo en
el buffer pero no lo largaria hasta que reciba la orden a través de
una linea de control.
Supongo que tambien se podrá hacer por software (XON/XOFF).

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1150. Re: [LU-APRS] baliza iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-22 15:45:54 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1147 Message: 1150

Hola Mario,

> hola gente aquí adjunto un log de la iss
> alguien puede decirme como se interpreta
> hace unos días que estoy tirando mi baliza pero no se si alguien la ve
> y ahora veo ese log donde aparece varias veces mi call ????? no entiendo
> como es la cosa

Necesitas que te desglose todo el log o con unas lineas te alcanza?
Te muestro una que te va a poner contento, al menos porque la escuchaste:

LW6DC]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3852.47S/06204.78Wy -Op.Nestor- PUNTA
ALTA BsAs - via ISS

LW6DC emisor
CQ unproto
RS0ISS-3* digi path (notese el *, eso dice que ISS repitió a LW6DC
antes de que vuelva a tierra)
qAR trama del protocolo q (el paquete fue recibido directamente (via
una conexion verificada) por un IGate (vos).
LU2HAM-1 el Igate que escuchó la trama y la mandó a inet.

=3852.47S/06204.78Wy -Op.Nestor- PUNTA ALTA BsAs - via ISS (toda esta
parte ya la sabes de memoria no?)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1151. Re: [LU-APRS] baliza iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-22 15:50:54 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1147 Message: 1151

espectacular era lo que suponia pero no estaba seguro
ahora no se por que no sale mi baliza
no se si esta mal el path o que
bueno seguiremos investigando y jugando que para eso es esto jajaj
como siempre muchas gracias
un abrazo y buen finde
Mario

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, October 22, 2005 12:45 PM
Subject: Re: [LU-APRS] baliza iss

Hola Mario,

> hola gente aquí adjunto un log de la iss
> alguien puede decirme como se interpreta
> hace unos días que estoy tirando mi baliza pero no se si alguien la ve
> y ahora veo ese log donde aparece varias veces mi call ????? no entiendo
> como es la cosa

Necesitas que te desglose todo el log o con unas lineas te alcanza?
Te muestro una que te va a poner contento, al menos porque la escuchaste:

LW6DC]CQ,RS0ISS-3*,qAR,LU2HAM-1:=3852.47S/06204.78Wy -Op.Nestor- PUNTA
ALTA BsAs - via ISS

LW6DC emisor
CQ unproto
RS0ISS-3* digi path (notese el *, eso dice que ISS repitió a LW6DC
antes de que vuelva a tierra)
qAR trama del protocolo q (el paquete fue recibido directamente (via
una conexion verificada) por un IGate (vos).
LU2HAM-1 el Igate que escuchó la trama y la mandó a inet.

=3852.47S/06204.78Wy -Op.Nestor- PUNTA ALTA BsAs - via ISS (toda esta
parte ya la sabes de memoria no?)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release Date: 21/10/2005

1152. Re: [LU-APRS] baliza iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-22 16:06:36 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1147 Message: 1152

> espectacular era lo que suponia pero no estaba seguro
> ahora no se por que no sale mi baliza
> no se si esta mal el path o que

Y pone un UI-View a mandar una baliza cada 1 minuto en la frq de ISS
via RS0ISS-3 y mirate a ver si aparecés en www.ariss.net ;)

> bueno seguiremos investigando y jugando que para eso es esto jajaj

Obvio....sino tendriamos que ver tele :(

> un abrazo y buen finde

Igual!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1153. RCC-GPS-TRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-23 22:01:06 UTC
From: lu2ham
Topic: 1153 Message: 1153
Attachments: 4 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola A todos
Queríamos compartir con todos ustedes, las experiencias del nuevo producto que se esta testeando en el laboratorio del Radio Club Córdoba, se trata de la integración de un aplaca OEM de GPS , a nuestra placa RCC-TRAK, de esta forma tendremos disponible en una sola caja el receptor de GPS y la interfaz para que solo se conecte a un equipo de radio VHF/UHF, por un mismo cable, de esta forma podremos poner la caja RCC-GPS-TRAK, sobre el tablero del auto y solo bajar un cable hasta el equipo de radio.
les comento que en estos momentos esta en prueba saliendo al aire en VHF en 145.090Mhz. y esta siendo subida a Internet por el Igate de LU2HAM-1 y por LU4HH,
la licencia de la placa en estudio es LU5HM-9
luego de tenerla dos o tres días a full en laboratorio, la instalaremos en algún móvil para ver los comportamientos del GPS, y su respuesta, pasado todos estos test, empezaremos a fabricar una tanda para su posterior comercialización.
con este producto creemos poder captar mas adeptos al APRS, ya que los costos serian muy por debajo si lo comparamos con tener que adosar un GPS de mano o similar, mas todo el cablerio que representa su interconexión a la radio.
Esperamos comentarios y/o sugerencias.
Un abrazo para todos

Mario LU2HAM
Laboratorio Técnico
Radio Club Córdoba LU4HH
e-Mail: laboratorio@lu4hh.com.ar

1154. Fw: mapa de argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-24 00:30:59 UTC
From: LU 5 FTM Fernando
Topic: 1154 Message: 1154

----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Sunday, October 23, 2005 9:09 PM
Subject: mapa de argentina

alguien tiene el mapa de argentina para ingresarlo al ui-view 32. saludos gracias

1155. Re: [LU-APRS] Fw: mapa de argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-24 00:43:59 UTC
From: lu2ham
Topic: 1154 Message: 1155
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

este te sirve
----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, October 23, 2005 9:30 PM
Subject: [LU-APRS] Fw: mapa de argentina

----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, October 23, 2005 9:09 PM
Subject: mapa de argentina

alguien tiene el mapa de argentina para ingresarlo al ui-view 32. saludos gracias

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.361 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release Date: 21/10/2005

1156. Re: [LU-APRS] Fw: mapa de argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-24 00:45:09 UTC
From: lu2ham
Topic: 1154 Message: 1156
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

este es de tu zona
----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, October 23, 2005 9:30 PM
Subject: [LU-APRS] Fw: mapa de argentina

----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, October 23, 2005 9:09 PM
Subject: mapa de argentina

alguien tiene el mapa de argentina para ingresarlo al ui-view 32. saludos gracias

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.361 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release Date: 21/10/2005

1157. Re: [LU-APRS] Fw: mapa de argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-24 02:21:33 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1154 Message: 1157

Che falta Ramallo en ese mapa!!

Bruno

lu2ham escribi?:

> este es de tu zona
>
> ----- Original Message -----
> *From:* LU 5 FTM Fernando <mailto:lu5ftm_fernando@...>
> *To:* LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@...>
> *Sent:* Sunday, October 23, 2005 9:30 PM
> *Subject:* [LU-APRS] Fw: mapa de argentina
>
>
> ----- Original Message -----
> *From:* LU 5 FTM Fernando <mailto:lu5ftm_fernando@...>
> *To:* LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@...>
> *Sent:* Sunday, October 23, 2005 9:09 PM
> *Subject:* mapa de argentina
>
> alguien tiene el mapa de argentina para ingresarlo al ui-view 32.
> saludos gracias
>
> ---
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.361 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release Date:
> 21/10/2005
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>
>
> --
>

1158. Re: [LU-APRS] Fw: mapa de argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-24 02:52:08 UTC
From: lu2ham
Topic: 1154 Message: 1158

estan los pueblos importante solamente sorry jajajjaja
Mario

----- Original Message -----
From: Bruno Luciani
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, October 23, 2005 11:21 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Fw: mapa de argentina

Che falta Ramallo en ese mapa!!

Bruno

lu2ham escribió:

> este es de tu zona
>
> ----- Original Message -----
> *From:* LU 5 FTM Fernando <mailto:lu5ftm_fernando@...>
> *To:* LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@...>
> *Sent:* Sunday, October 23, 2005 9:30 PM
> *Subject:* [LU-APRS] Fw: mapa de argentina
>
>
> ----- Original Message -----
> *From:* LU 5 FTM Fernando <mailto:lu5ftm_fernando@...>
> *To:* LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@...>
> *Sent:* Sunday, October 23, 2005 9:09 PM
> *Subject:* mapa de argentina
>
> alguien tiene el mapa de argentina para ingresarlo al ui-view 32.
> saludos gracias
>
> ---
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.361 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release Date:
> 21/10/2005
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>

> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>
>
> --
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.361 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release Date: 21/10/2005

1159. Re: [LU-APRS] RCC-GPS-TRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-24 02:43:32 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1153 Message: 1159

Hola Mario.

Excelente emprendimiento, mi felicitaciones!, que marca es el GPS OEM?.

Muchos en Mendoza están con ganas de encarar algo como lo que ustedes han fabricado, asique mas adelante cuando este listo te molestaremos por el tema del precio.

Ya me fijo y los trackeo desde mi casa.

Felicitaciones!!!

Gerardo eLtaura

1160. Re: [LU-APRS] Fw: mapa de argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-24 03:57:50 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1154 Message: 1160

El excelente mapa de la República Argentina que tenemos para bajar esta aca:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=3&lid=204

Lo hizo A MANO (si a mano) Oscar (LU9DTC) y, al igual que muchos otros
mapas, los podes encontrar en www.aprs.com.ar utilizando la casilla de
"Buscar"

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1161. Re: [LU-APRS] RCC-GPS-TRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-24 03:59:23 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1153 Message: 1161

Che Mario muy bueno loco!!

No paran de sorprendernos!!

73!
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1162. GARMIN 276C

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-24 02:18:36 UTC
From: lu2ham
Topic: 1162 Message: 1162

Hola grupo, si alguien tiene datos de donde puedo conseguir un manual en español del garmin gpsmap 276c se lo agradeceré
saludos mario
LU2HAM

1163. Re: [LU-APRS] RCC-GPS-TRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-24 15:35:29 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1153 Message: 1163

muchas gracias por el aliento, no es facil en estos dias donde nadie tiene tiempo para nada
la placa de GPS es una de fabricacion china, se la ve muy buena y a precios mas o menos barata
te mantengo al tanto como ban las pruebas
un abrazo mario

----- Original Message -----
From: LU2MGQ Gerardo
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, October 23, 2005 11:43 PM
Subject: Re: [LU-APRS] RCC-GPS-TRAK

Hola Mario.

Excelente emprendimiento, mi felicitaciones!, que marca es el GPS OEM?.

Muchos en Mendoza están con ganas de encarar algo como lo que ustedes han fabricado, asique mas adelante cuando este listo te molestaremos por el tema del precio.

Ya me fijo y los trackeo desde mi casa.

Felicitaciones!!!

Gerardo eLtaura

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release Date: 21/10/2005

1164. kpc-3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-24 20:14:44 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1164 Message: 1164

hola gente, alguien sabe si con un kantronic KPC-3, y un vhf, se puede hacer un digi de APRS totalmente autónomo para que funcione sin una PC en el lugar , y si es así si hace falta hacerle alguna modificación
la idea es poner algunos de estos en antenas de CTI al costado de las rutas para seguir agrandando la cobertura de aprs
desde ya muchas gracias
Mario

1165. Re: [LU-APRS] kpc-3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-24 21:25:29 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1164 Message: 1165

Hola Mario!
Mira, el unico KPC-3 que podes hacer eso es el Plus o KPC-3+ (son lo mismo) pero con la version 8.3 o 9
del soft que lleva la eprrom, ok?

Lo unico que necesitarias es que tengas 1 equipo, habilitar el sistema REMOTE para operar o modificar algo
desde tu casa Via Packet y listo! tambien podrias en los 2 puetos que tiene hacer una especie de RESET por
si el equipo se le da por hacer cosas que no debe

Bueno... espero que te sirva... hasta luego!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, October 24, 2005 5:14 PM
Subject: [LU-APRS] kpc-3

hola gente, alguien sabe si con un kantronic KPC-3, y un vhf, se puede hacer un digi de APRS totalmente autónomo para que funcione sin una PC en el lugar , y si es así si hace falta hacerle alguna modificación
la idea es poner algunos de estos en antenas de CTI al costado de las rutas para seguir agrandando la cobertura de aprs
desde ya muchas gracias
Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1166. Re: [LU-APRS] Fw: mapa de argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-24 22:33:09 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1154 Message: 1166

Pero como Ramallo no es importante :-)

aca esta Lw3dtr-10 por lo menos p/ que figure vio !!

No problem gente era un chaza nomas

Saludos

Bruno

lu2ham escribi?:

> estan los pueblos importante solamente sorry jajajjaja
> Mario
>
>
> ----- Original Message -----
> *From:* Bruno Luciani <mailto:lw3dtr@...>
> *To:* LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@...>
> *Sent:* Sunday, October 23, 2005 11:21 PM
> *Subject:* Re: [LU-APRS] Fw: mapa de argentina
>
> Che falta Ramallo en ese mapa!!
>
> Bruno
>
> lu2ham escribi?:
>
> > este es de tu zona
> >
> > ----- Original Message -----
> > *From:* LU 5 FTM Fernando <mailto:lu5ftm_fernando@...>
> > *To:* LU-APRS@...
> <mailto:LU-APRS@...>
> <mailto:LU-APRS@...>
> > *Sent:* Sunday, October 23, 2005 9:30 PM
> > *Subject:* [LU-APRS] Fw: mapa de argentina
> > >
> > >
> > ----- Original Message -----
> > *From:* LU 5 FTM Fernando <mailto:lu5ftm_fernando@...>
> > *To:* LU-APRS@...
> <mailto:LU-APRS@...>
> > *Sent:* Sunday, October 23, 2005 9:09 PM
> > *Subject:* mapa de argentina
> > >

> > alguien tiene el mapa de argentina para ingresarlo al
> ui-view 32.
> > saludos gracias
> >
> >
> ---
> > No virus found in this incoming message.
> > Checked by AVG Free Edition.
> > Version: 7.1.361 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release Date:
> > 21/10/2005
> >
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> >
> ---
> > *Enlaces de Yahoo! Grupos*
> >
> > * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
> >
> > * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> > servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
> >
> >
> >
> >
> ---
> >
>
> ---
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.361 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release Date:
> 21/10/2005
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>

>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1167. Re: [LU-APRS] Fw: mapa de argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-25 16:53:25 UTC
From: LU 5 FTM Fernando
Topic: 1154 Message: 1167

muchas gracias gaston muy bueno el mapa.

1168. Re: [LU-APRS] kpc-3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-25 15:35:57 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1164 Message: 1168

dos temas
1 gracias por el dato del kpc-3 ahora estoy comprando a un tipo de deremate que vende algunos para probar
2
tema charla,
necesitamos saber si ustedes pueden venir para el sábado 3 de diciembre, por que si ustedes pueden hacemos varias cosas a la ves, hacemos el hamfest, las charlas, y en la cena del sábado a la noche la cena de fin de año con varios anuncios y festejos, el programa seria parecido al que les mande solo que ajustando algunas cosas,
si ustedes pueden para esa fecha confírmame, asi empiezo a ver que conseguimos de pasajes, parar paran en mi casa
bueno quedo a la espera
asi mañana que tenemos reunion cerramos la fecha
un abrazo
Mario

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, October 24, 2005 6:25 PM
Subject: Re: [LU-APRS] kpc-3

Hola Mario!
Mira, el unico KPC-3 que podes hacer eso es el Plus o KPC-3+ (son lo mismo) pero con la version 8.3 o 9
del soft que lleva la eprrom, ok?

Lo unico que necesitarias es que tengas 1 equipo, habilitar el sistema REMOTE para operar o modificar algo
desde tu casa Via Packet y listo! tambien podrias en los 2 puetos que tiene hacer una especie de RESET por
si el equipo se le da por hacer cosas que no debe

Bueno... espero que te sirva... hasta luego!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, October 24, 2005 5:14 PM
Subject: [LU-APRS] kpc-3

hola gente, alguien sabe si con un kantronic KPC-3, y un vhf, se puede hacer un digi de APRS totalmente autónomo para que funcione sin una PC en el lugar , y si es así si hace

falta hacerle alguna modificación
la idea es poner algunos de estos en antenas de CTI al costado de las rutas para seguir agrandando la cobertura de aprs
desde ya muchas gracias
Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.361 / Virus Database: 267.12.5/148 - Release Date: 25/10/2005

1169. Re: RCC-GPS-TRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-25 23:56:19 UTC
From: Fabian
Topic: 1153 Message: 1169

Hola Mario, como estas, felicitaciones, y cuando puedas mandame info del GPS OEM solo, dado que por aca ya tengo 2 trackers y un solo auto hi hi ...

73

Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "lu2ham" <lu2ham@r...> escribió:
> Hola A todos
> Queríamos compartir con todos ustedes, las experiencias del nuevo producto que se esta testeando en el laboratorio del Radio Club Córdoba, se trata de la integración de un aplaca OEM de GPS , a nuestra placa RCC-TRAK, de esta forma tendremos disponible en una sola caja el receptor de GPS y la interfaz para que solo se conecte a un equipo de radio VHF/UHF, por un mismo cable, de esta forma podremos poner la caja RCC-GPS-TRAK, sobre el tablero del auto y solo bajar un cable hasta el equipo de radio.
> les comento que en estos momentos esta en prueba saliendo al aire en VHF en 145.090Mhz. y esta siendo subida a Internet por el Igate de LU2HAM-1 y por LU4HH,
> la licencia de la placa en estudio es LU5HM-9
> luego de tenerla dos o tres días a full en laboratorio, la instalaremos en algún móvil para ver los comportamientos del GPS, y su respuesta, pasado todos estos test, empezaremos a fabricar una tanda para su posterior comercialización.
> con este producto creemos poder captar mas adeptos al APRS, ya que los costos serian muy por debajo si lo comparamos con tener que adosar un GPS de mano o similar, mas todo el cablerio que representa su interconexión a la radio.
> Esperamos comentarios y/o sugerencias.
> Un abrazo para todos
>
> Mario LU2HAM
> Laboratorio Técnico
> Radio Club Córdoba LU4HH
> e-Mail: laboratorio@l..

.

1170. Re: [LU-APRS] Fw: mapa de argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-26 02:01:33 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1154 Message: 1170

> muchas gracias gaston muy bueno el mapa.

De nada che, hay muchos mas en el sitio web, usen el buscador que esta arriba a la derecha para encontrar el mapa que necesiten.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1171. Para Gerardo LU2MGQ o quien lo posea por este medio =AGW 2001

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-27 01:59:28 UTC
From: vimnec
Topic: 1171 Message: 1171

Muy buenas tardes Grupo APRS, y Gerardo, El Taura, de Mendoza, por favor necesitaría el AGW 2001 para instalar en mi máquina o una versión del año 2000, pues tengo el 2004 también llamada versión 2005, y la misma no funciona bien

Gerardo: tu dirección de correo lu2mgq@....ar no me dá
me retorna el mail. quien solicita el AGW
soy yo Néstor E. Cofré la estacion LU2AKL

Mi dirección de correo es vimnec@fibertel.com.ar

Gracias desde ya !

1172. WX DAVIS EN ARGENTINA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-27 01:37:41 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 1172 Message: 1172

Hola Colegas:

Necesito saber si alguien conoce en Argentina alguna firma que se dedique a importar y/o vender estaciones meteorologicas DAVIS.

Agradeceria cualquier dato que me puedan aportar.

Saludos desde 25 de Mayo. Sebastian Damiano. LW9ERO.

1173. Re: [LU-APRS] WX DAVIS EN ARGENTINA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-27 15:05:07 UTC
From: Norberto Wente
Topic: 1172 Message: 1173

A tu consulta el Ing Alejandro Alvarez LU8YD anda con esa firma 73 Norberto Lu1VD >>>

1174. Re: [LU-APRS] WX DAVIS EN ARGENTINA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-27 20:48:58 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 1172 Message: 1174

Mercobras S.A
[16-set-04] - Estaciones Meteorol?gicas Autom?ticas. "M?s efectiva que la bola de cristal".

Mercobras S.A. es una empresa Argentina que est? instalada en Capital Federal desde el a?o 1992.

Es la representante exclusiva de Davis Instruments de los EE. UU. en Argentina y Distribuidor para Sudam?rica.

Desde hace 12 a?os, importa, distribuye, garantiza y brinda servicio post-venta.

No s?lo se trat? de ?importar? ya que para Mercobras lo m?s importante fue, es y ser? el cliente. La Empresa brinda servicios de asesoramiento, instalaci?n, capacitaci?n, armado de redes y comunicaciones, cubriendo todo el Pa?s.

Ha participado en m?s de 100 Exposiciones, Jornadas, Seminarios y Reuniones T?cnicas. Es de destacar, que ya son m?s de 1600 las Estaciones Meteorol?gicas Davis que est?n funcionando en Argentina con gran precisi?n.

Lo baj? de internet 73!

LU8YN

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

1175. Re: [LU-APRS] WX DAVIS EN ARGENTINA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-27 20:59:27 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1172 Message: 1175

On 10/27/05, Adrian Pablo Arriola <latitud40sur@...> wrote:
>
> Lo bajé de internet 73!
>
> LU8YN

Je! Aguante San Google!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1176. Re: [LU-APRS] WX DAVIS EN ARGENTINA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-27 21:10:04 UTC
From: Adrian Pablo Arriola
Topic: 1172 Message: 1176

Despues del APRS, la barra Google fu? el mejor invento!!! ? no??
Saludos a todos!!

El Pelado

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> escribi?:
On 10/27/05, Adrian Pablo Arriola <latitud40sur@...> wrote:
>
> Lo baj? de internet 73!
>
> LU8YN

Je! Aguante San Google!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Adrian Pablo Arriola
Villa La Angostura
NEUQUEN

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

1177. Re: [LU-APRS] WX DAVIS EN ARGENTINA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-28 00:38:11 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1172 Message: 1177

> Despues del APRS, la barra Google fué el mejor invento!!! ó no??
> Saludos a todos!!

Seh, pero si no fuera por la barra Google que sería del APRS? :-P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1178. Re: [LU-APRS] WX DAVIS EN ARGENTINA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-28 02:50:05 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 1172 Message: 1178

Gracias a todos por las respuestas!!!
----- Original Message -----
From: Norberto Wente
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 27, 2005 12:05 PM
Subject: Re: [LU-APRS] WX DAVIS EN ARGENTINA

A tu consulta el Ing Alejandro Alvarez LU8YD anda con esa firma 73 Norberto Lu1VD >>>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____ Información de NOD32, revisión 1.1265 (20051025) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

1179. iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-28 19:15:21 UTC
From: lu2ham
Topic: 1179 Message: 1179

alguien de las estaciones que están mandando su baliza aprs por la ISS y que yo las escucho y subo a Internet.
me pueden decir como tiene configurado por que yo la escucho siempre, pero nunca he podido hacer que mi baliza salga a través de la iss, como configuran el ui-view, usan la desviación normal del un VHF, alguna cosa rara, dopler etc etc
desde ya muchas gracias
al grupo
saludos Mario

1180. RE: [LU-APRS] iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-29 14:21:57 UTC
From: Marco Beltrami
Topic: 1179 Message: 1180

Hola Mario.

Primero que nada, un saludo para ti y Fmlia.
Cuando yo configuro mi estaci?n para enviar mi baliza v?a ISS solo incorporo en Unproto Address a RS0ISS-3 y con esto me repite sin problema.
Por ejemplo, a mi Unproto normal que es APRS,WIDE2-2
le pongo APRS,WIDE2-2,RS0ISS-3
Un abrazo y saludos desde Chile.

Marco CE2EKW

lu2ham <lu2ham@...> escribi?:
alguien de las estaciones que est?n mandando su baliza aprs por la ISS y que yo las escucho y subo a Internet.
me pueden decir como tiene configurado por que yo la escucho siempre, pero nunca he podido hacer que mi baliza salga a trav?s de la iss, como configuran el ui-view, usan la desviaci?n normal del un VHF, alguna cosa rara, dopler etc etc
desde ya muchas gracias
al grupo
saludos Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Marco Andres Beltrami Woelkar
Locator: FF46QM
IGATE APRS /Santiago de Chile
144.390Mhz
ce2ekw@...

Correo Yahoo!
Comprueba qu? es nuevo, aqu?
http://correo.yahoo.es

1181. Re: [LU-APRS] iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-29 17:57:52 UTC
From: lu2ham
Topic: 1179 Message: 1181

muchas gracias Marcos por los saludos
ok voy a probar ahora por que yo tenia al revés tenia rs0iss-3, aprs,wide2-2
voy a cambiar y veremos que pasa
luego te cuento
un abrazo
Mario

----- Original Message -----
From: Marco Beltrami
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, October 29, 2005 11:21 AM
Subject: RE: [LU-APRS] iss

Hola Mario.

Primero que nada, un saludo para ti y Fmlia.
Cuando yo configuro mi estación para enviar mi baliza vía ISS solo incorporo en Unproto Address a RS0ISS-3 y con esto me repite sin problema.
Por ejemplo, a mi Unproto normal que es APRS,WIDE2-2
le pongo APRS,WIDE2-2,RS0ISS-3
Un abrazo y saludos desde Chile.

Marco CE2EKW

lu2ham <lu2ham@...> escribió:
alguien de las estaciones que están mandando su baliza aprs por la ISS y que yo las escucho y subo a Internet.
me pueden decir como tiene configurado por que yo la escucho siempre, pero nunca he podido hacer que mi baliza salga a través de la iss, como configuran el ui-view, usan la desviación normal del un VHF, alguna cosa rara, dopler etc etc
desde ya muchas gracias
al grupo
saludos Mario

Marco Andres Beltrami Woelkar
Locator: FF46QM
IGATE APRS /Santiago de Chile
144.390Mhz
ce2ekw@...

Correo Yahoo!
Comprueba qué es nuevo, aquí
http://correo.yahoo.es

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.12.6/151 - Release Date: 28/10/2005

1182. Certificado Reactivación Ramal Retiro - Tucumán

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-29 23:31:17 UTC
From: lu2ham
Topic: 1182 Message: 1182

Certificado Reactivación Ramal Retiro - Tucumán

Con motivo de la reactivación del ramal Retiro - Tucumán, el Radio Club Villa Carlos Paz invita a la comunidad de Radioaficionados, a participar de dicho evento. El mismo esta auspiciado por la Secretaria de Transporte de la Nación y la empresa Ferrocentral.

Este certificado es a un solo contacto, y se realizara en las bandas de 80 mts, 40 mts y 2mts.

La Estación que saldrá al aire será la "LU4HAW / Móvil Ferroviario".

También contaremos con la presencia de integrantes del Radio Club Alta Gracia y del Radio Club Córdoba, quien activara al móvil ferroviario como una estación de APRS, para que los que deseen puedan seguir la ubicación del convoy en todo momento.

La partida del mismo se prevé que será el día lunes 31 de Octubre a las 16:30 hs aproximadamente, después del acto que se realizara en la estación Retiro, arrivando a la ciudad de San Miguel de Tucumán el día 1 de Noviembre a las 12:30 hs.

En la banda de 2 mts se prevé de ser posible establecer comunicación a través de las repetidoras locales, con el fin de dar la posibilidad de comunicar a la mayor cantidad de radioaficionados, y de no ser posible se usara la frecuencia 146,520 Mhz.

A todos los que cumplan con los requisitos se les entregara un certificado y es obligatorio la confirmación mediante tarjeta qsl con la LU4HAW / Móvil Ferroviario, y la confirmación a los operadores es optativa.

El certificado tiene un costo de $ 5.00, mediante giro, estampillas o valor, por todo concepto.

La correspondencia conteniendo qsl y log, con todos los datos del remitente en forma legible, deberá ser dirigida a: Radio Club Villa Carlos Paz, Casilla de Correos 104 CP 5152 Villa Carlos Paz, Córdoba.

La fecha límite para el envío de la correspondencia será el 15 de Diciembre de 2005 según matasello de correo. Las consultas podrán realizarse al correo electrónico lu4hawradioclub@... .

Desde ya muchas gracias por su segura participación.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.12.5/150 - Release Date: 27/10/2005

1183. Re: Certificado Reactivación Ramal Retiro - Tucumán

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-30 11:09:32 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1182 Message: 1183

Parabiéns a todos de los R.C.Villa Carlos Paz, R.C. Alta Gracia y del R.C. Córdoba por la activación ferroviaria.

Cuando de la activación la ISS estara por lo menos 3 veces arriba de Argentina. Es possible el envio de la baliza de LU4HAW/MF por medio de la Estación Espacial?

Los colegas de sudamerica teniam la oportunidad de mirar la posición del convoy en 3 veces.

El APRS argentino es muy activo y interessante, con sus experimentos (Globos, Movel Aereo, Maritimo de LW9DPT-9, etc).

73

Fred
SWL: PY2ØØ1SWL-SWARL
PY5578V-AER
Sobradinho,DF - Brasil
GL: GH64ci

--- En LU-APRS@..., "lu2ham" <lu2ham@r...> escribió:
>
>
>
> Certificado Reactivación Ramal Retiro - Tucumán
>
> Con motivo de la reactivación del ramal Retiro - Tucumán, el Radio Club Villa Carlos Paz invita a la comunidad de Radioaficionados, a participar de dicho evento. El mismo esta auspiciado por la Secretaria de Transporte de la Nación y la empresa Ferrocentral.
>
> Este certificado es a un solo contacto, y se realizara en las bandas de 80 mts, 40 mts y 2mts.
>
> La Estación que saldrá al aire será la "LU4HAW / Móvil Ferroviario".
>
> También contaremos con la presencia de integrantes del Radio Club Alta Gracia y del Radio Club Córdoba, quien activara al móvil ferroviario como una estación de APRS, para que los que deseen puedan seguir la ubicación del convoy en todo momento.
>
> La partida del mismo se prevé que será el día lunes 31 de Octubre a las 16:30 hs aproximadamente, después del acto que se realizara en la estación Retiro, arrivando a la ciudad de San Miguel de Tucumán el día 1 de Noviembre a las 12:30 hs.

>
> En la banda de 2 mts se prevé de ser posible establecer
comunicación a través de las repetidoras locales, con el fin de dar
la posibilidad de comunicar a la mayor cantidad de radioaficionados,
y de no ser posible se usara la frecuencia 146,520 Mhz.
>
> A todos los que cumplan con los requisitos se les entregara un
certificado y es obligatorio la confirmación mediante tarjeta qsl con
la LU4HAW / Móvil Ferroviario, y la confirmación a los operadores es
optativa.
>
> El certificado tiene un costo de $ 5.00, mediante giro, estampillas
o valor, por todo concepto.
>
> La correspondencia conteniendo qsl y log, con todos los datos del
remitente en forma legible, deberá ser dirigida a: Radio Club Villa
Carlos Paz, Casilla de Correos 104 CP 5152 Villa Carlos Paz, Córdoba.
>
> La fecha límite para el envío de la correspondencia será el 15 de
Diciembre de 2005 según matasello de correo. Las consultas podrán
realizarse al correo electrónico lu4hawradioclub@y... .
>
> Desde ya muchas gracias por su segura participación.
>
> _____
> Correo Yahoo!
> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
> ¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar
>
>
>
> ---

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.12.5/150 - Release Date:
27/10/2005

1184. el tren en marcha

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-30 22:52:27 UTC
From: lu2ham
Topic: 1184 Message: 1184
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

hola gente, les queríamos contar que el tren salio de Córdoba en prueba hacia retiro, donde mañana empieza su viaje
a Tucumán, como verán en el adjunto, esta llegando a villa Maria, no es un tren bala pero va yendo jajajaj
en el próximo mail les mando algunas fotos del mismo
un abrazo Mario

1185. fotos LU4HH-9 tren

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-30 23:34:48 UTC
From: lu2ham
Topic: 1185 Message: 1185
Attachments: 11 described; binary payloads are missing from this source WARC

Les adjunto algunas fotos tomadas esta tarde antes de l apartida del tren.
como verán la sala de radio no es muy cómoda, pero se adapto bien a nuestros requerimientos el mismo cuenta con dos trx de HF dos de VHF, el sistema de aprs notebook con gps garmin 3 soft UI-VIEW AGEW, salida por VHF y respaldo por Internet, vía una conexión de GPRS en la banda de 1900Mhz.
las antenas son hilo largo sintonizado para HF látigo para cada banda, antenas móvil de VHF y el GPS cuenta con
una antena de placa fabricada por Polo LU2HCV que mañana les envío las fotos.
mañana les paso mas datos de los operadores y demás yerbas
gracias por trakear la móvil ferroviaria
Mario
LU2HAM

1186. track del tren

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-30 23:20:17 UTC
From: lu2ham
Topic: 1186 Message: 1186
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

este es el track desde cordoba hasta villa maria
LU4HH-9 Movil ferreviario en APRS
saludos
Mario

1187. Re: [LU-APRS] el tren en marcha

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-31 01:00:41 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1184 Message: 1187

Que linda experiencia!!, felicitaciones, lo agarre medio tarde pero bueno yo los estoy viendo en este momento por Bel Ville, los estoy trackeando desde este momento, espero que puedan guardar el track y despues verlo nosotros en nuestras Pc.

Un saludo
Gerardo eLtaura

1188. Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos == y conf iguración AGW 2000

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-31 03:56:11 UTC
From: vimnec
Topic: 1188 Message: 1188

Gracias Pablo !! ya está
puse la versión mas viejita del AGW, la 2000 y listo el pollo el Digiplex no lo uso igual tiene dramas con el AGW veré de a poco, tengo sobre agw el TstHwin y el UI view con eso suficiente en cuanto al Outloock para mensajería si , la verdad es medio pesado y tiene dramas a veces en mi máquina, estoy viendo la posiblidad de instalar otro programita para correo más económico , o usaar el UI- view comentame luego éste tema
Saludos ! Néstor
lu2akl

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 11:07 PM
Subject: Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos == y configuración AGW

esto tenes que cambiar:
[MAIN]
PORTS=3
DIALUP=0
TCPIP=0

[RUNPRG]
RUN0=C:\ui203\Uiview32.exe
CMD0=
RUN1=C:\winpack\Packet.exe
CMD1=
RUN2=
CMD2=
RUN3=
CMD3=
RUN4=
CMD4=
RUN5=
CMD5=
RUN6=
CMD6=

[TCPIPINTERCONNECT]
ENABLE=1
PORT=8000
SECURITYLEVEL=1
LOG=0
LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 10:52 PM
Subject: Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos == y configuración AGW

Sí sí sí hombre sí si lo que estoy haciendo siempre es cerrar primero todos los soft que tengo
o sea el Winpack el Tsthwin el UI-view y al final me queda el ícono de AGW, los tres tnc (indicadores de
puerto) y el icono de Digiplex y ahí es donde ocurre el drama de el cartelito AGW FAIRLURE que para
sacarlo tengo que reiniciar la maquina pero por las dudas ya te estoy mandando mi configuracion de AGW a ver si acá está el dichoso problema Pablo
tené en cuenta que en este momento tengo esos dos programas nada más Gracias !!
SI LO SOLUCIONAMOS VA UNA VUELTA DE JP 1 GRATIS JAJA ! (personalmente me parece que ésta versión AGW 2004/05 no anda en mi máquina)
esta configuración tengo miremos si está acá el problem.

[LANGUAGE]
LANGUAGE=11274

[TNC]
GMT=0
MONITORFORMAT=0

[VERSION]
MAJOR=2005
MINOR=127

[MAIN]
PORTS=3

[RUNPRG]
RUN0=
CMD0=
RUN1=
CMD1=
RUN2=
CMD2=
RUN3=
CMD3=
RUN4=
CMD4=
RUN5=C:\ui203\Uiview32.exe
CMD5=
RUN6=C:\winpack\Packet.exe
CMD6=

[TCPIPINTERCONNECT]
ENABLE=1
PORT=8000

SECURITYLEVEL=2
LOG=0

[HTTPIF]
ENABLE=0
PORT=80
LOGIN=LU2AKL
PASSWORD=NESTOR

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 6:36 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos ==

Por como lo contas vos sin cerrar los otros programas "apagas" el AGW, si es asi... probastes en hacer
el cierre induvidual de los soft y para lo ultimo cerrar el AGW?

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 6:14 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos ==

Buen Día , bueno Pablo veamos a ver si lo podemos entender el problema:
cuando arranca se inicia perfectamente el AGW , luego arranca el Winpack, luego el UI-view, y luego el Digiplex todo se inicia al pelo, luego queda en la barra try elïcono de AGW, los tres íconos de tnc, y luego queda el ïcono de Digiplex, hasta aquí todo bien luego todo anda bien , fijate lo que te voy diciendo,
todo funciona bien el Winpack, el UI-view, el nodo y si me conecto mediante el Winpack al nodo o sea a lu2akl-4 por medio de el port loopback veo las estaciones que estan en el port 1 y 3 y me conecto a quien este ya sea en 145.090 y 430.100 segun el caso fwd o lo que sea.- el tema viene cuando apago todo .- voy al ïcono de AGW, voy a exit y se borra el icono, de AGW Y AQUI APARECE UN CARTELITO QUE DICE: AGW FAIRLURE y me da detalles de el fallo lo abro y me da un fallo segun dice sobre el modulo kernel 32dll) quiero borrar el cartelito y aoparece y aparece y no se borra lo dejo (no es normal)
hasta que para borrarlo solamente tengo que resetear la maquina y listo pero como te dije antes todo funciona al pelo, y lo principal EL UNICO PROGRAMA QUE ME ESTA DANDO FALLOS CON AGW ES DIGIPLEX LOS DEMAS ANDAN TODO AL PELO no es fallo del ooperador Pablo hasta acá me comprendés? despues te cuento otro problemita (que no influye) que me esta dando este AGW 2004(yo tenia el 2001)
Néstor lu2akl

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 2:35 AM

Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Nestor... vamos hacer algo:
conta paso por paso (sin omitir nada) es lo que aparece cuando haces o cerras que, ok?
asi (como lo contas) no se entiende mucho y se piensa que es una falla del Operador

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 2:22 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Nestor... mas clara la pregunta no puede ser...
el cartel del AGW... te aparece cuando cerras el AGW y esta andando el Digiplex?

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, October 20, 2005 1:29 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1

Muy buenas Alejandro,(VOY POR PARTE)

no no el cartel que me aparece es en inglés y dice:
== Packett Engine shuts down abnormaly it is strong recommended to restart your computer =
cuando cargo solamente el Digiplex en el AGW
Néstor lu2akl

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 20, 2005 12:17 AM
Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

A ver nestor si estoy entendiendo mal yo o que...

Vos decis "cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:..."
¿Habías cerrado el digiplex ANTES de cerrar el AGW?

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 19, 2005 5:40 AM
Subject: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =

Atento totalidad del grupo LU-APRS y Pablo firrrrrrrrrrrrmes ! dessssssssssscanso:
jajajajaj
ahora sí:

Bueno muy bien, ahora sí pero decime Pablo alguien debe tener el 2001 sabés porque¨?:
porque si estuviera mal la config de Windows y el Kernel me tiraría el error con los otros programas
también y solamente tengo el drama con el Digiplex, y aparece un cartelito que dice agw error de programa , y dá los detalles abajo ahora si yo quiero minimizo el cartelito y sigo laburando tranquilamente
e inclusive me conecto con a mí mismo a lu2akl-4 y conecta perfectamente y llamo a otras estaciones a través del lu2akl-4 y no problem , hago fwd con lu7aa y está todo bien, es más con el UI-view no tengo dramassale funcionando perfecto estando conectado y laburo luego con el PMS CON lu7aa y lu7abf normal , todo bien, salvo que : QUEDA ESE DICHOSO CARTELITO, y para sacarlo simplemente debo apagar la máquina o reiniciarla y listo, aclaro que el cartelito tampoco me impide nada pero no puedo borrar de la cruz , lo borro y aparece de nuevo y de nuevo, me fijo lo que dijiste y te digo:

bueno bueno, hice lo que me dijiste solamente cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:
=======
packet engine shuts down abnormaly. it is strong recommended to restart your computer =

---
acepto y se borra el ícono de Digiplex y quedan los tres tnc indicadores de puertos habilitados (en mi caso port 1 port loopback y port 3) en la barra try (ojo tengo el antivirus Norton puesto habilitado todo el año 2006)

y aclaro también que cuando tenía el AGW2001no tenía este drama, y si tenía un TNC apagado me lo marcaba con un cartelito que decía
= delet all ports= obvio ponía no y seguia, bueno con este AGW AUNQUE TENGA UN TNC APAGADO EN ÉSTE CASO EL PORT 3se enciende igual el ícono de tnc como si estuviera habilitado y no debería ser así ((cosa eh mandinga che)) bueno aguardo algunas help y (no lloren viejo !!!! el saludo en el día de la Mamá y si no está mis respetos y están igual seguro además vuestras mamás saben lo que uds. hicieron con un hobbie como EL APRS ? y la vocación de servicio que ésto significa ??para todos ?
toda la red en funcionamiento y creciendo ?
Bueno me retiro a desayunar un poco de petróleo mientras uds me dan una mano --

Bye Bye dessssssssssssssscaannnnnnssooooooo !!!!!!!!!
Néstor lu2akl

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1189. LU2HAM en ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-31 10:49:12 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1189 Message: 1189

Hola Mario !

Esta es la baliza recibida via ISS, hoy (31/10 a las 09:00 UTC) en la orbita #39.711:

Fm LU2HAM-1 To APU25N Via RS0ISS-3*,WIDE2-2 <UI pid=F0 Len=47 >07:00:31]
=/^?w/>7']` B- ISS SatGate CORDOBA ARGENTINA

73

Fred
PY2ØØ1SWL-SWARL
PY5578V-AER
Sobradinho,DF - Brasil
GH64ci

1190. Re: [LU-APRS] LU2HAM en ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-31 13:22:35 UTC
From: lu2ham
Topic: 1189 Message: 1190

si la verdad estoy muy contento hace rato que trataba y no podía, gracias ala ayuda de LW4DEM ahora esta andando
gracias por el reporte por la zona PY
un gran abrazo
Mario

----- Original Message -----
From: PY2ØØ1SWL
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, October 31, 2005 7:49 AM
Subject: [LU-APRS] LU2HAM en ISS

Hola Mario !

Esta es la baliza recibida via ISS, hoy (31/10 a las 09:00 UTC) en la
orbita #39.711:

Fm LU2HAM-1 To APU25N Via RS0ISS-3*,WIDE2-2 <UI pid=F0 Len=47 >07:00:31]
=/^?w/>7']` B- ISS SatGate CORDOBA ARGENTINA

73

Fred
PY2ØØ1SWL-SWARL
PY5578V-AER
Sobradinho,DF - Brasil
GH64ci

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.12.6/151 - Release Date: 28/10/2005

1191. Configuracion - Ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-31 14:19:19 UTC
From: alexisdeviaje
Topic: 1191 Message: 1191

Hola a todos, despues de departir la charla sobre APRS en Rcia. por Juan Carlos, estoy intentando configurar el TNC2 (9600/1200), el mismo con el cual operaba los SAT hace unos varios años atrás, para ingresar al mundo del APRS.
El inconveniente es que aparentemente es necesario revisar los parámetros en el "comm setup" del UI-View32. Ya que larga el siguiente msg:" The TNC isn`t sending the expected responses to the initialisation commands. Check your settings in Comm Setup"

Actualmente lo tengo en COM1
Baud Rate 1200
Parity NONE
Data Bits 8
Stop Bits 1
Handshaking RTS/CTS
TNC Type TNC2
Host mode NONE
En el modo terminal puedo ver que carga solamnete los parámetros:
echo off, awlen 8, 8bit on, header on, beacon every 0
Desde ya muchas gracias.
Alexis LU9LAD

1192. Re: [LU-APRS] Configuracion - Ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-31 18:57:27 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1191 Message: 1192

Hola Alexis:

bueno... aca van las preguntes que te tengo que hacer...

Actualmente lo tengo en COM1
Baud Rate 1200 (confirmame si esta seteado el TNC a esta velocidad en bauds
que se conecta PC<>TNC)
Parity NONE
Data Bits 8
Stop Bits 1
Handshaking RTS/CTS (si usas fuera de Kiss mejor usalo en NONE)
TNC Type TNC2 (aca tenes que guardar los comenados para que cuando arranque
cargue todo)
Host mode NONE

Por favor... probalo en Kiss si funciona correctamente antes de tocar algo
mas... y verifica que
tengas otro colega en frecuencia ya que por este medio salio un problemita y
era la "escaces" de estaciones
locales de un colega... ok?
Suerte!!!
LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "alexisdeviaje" <amanassi@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Monday, October 31, 2005 11:19 AM
Subject: [LU-APRS] Configuracion - Ayuda

Hola a todos, despues de departir la charla sobre APRS en Rcia. por
Juan Carlos, estoy intentando configurar el TNC2 (9600/1200), el mismo
con el cual operaba los SAT hace unos varios a?os atr?s, para ingresar
al mundo del APRS.
El inconveniente es que aparentemente es necesario revisar los
par?metros en el "comm setup" del UI-View32. Ya que larga el siguiente
msg:" The TNC isn`t sending the expected responses to the
initialisation commands. Check your settings in Comm Setup"

Actualmente lo tengo en COM1
Baud Rate 1200
Parity NONE
Data Bits 8
Stop Bits 1
Handshaking RTS/CTS

TNC Type TNC2
Host mode NONE
En el modo terminal puedo ver que carga solamnete los par?metros:
echo off, awlen 8, 8bit on, header on, beacon every 0
Desde ya muchas gracias.
Alexis LU9LAD

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1193. I-Gate

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-31 22:12:08 UTC
From: Fabian
Topic: 1193 Message: 1193

Hola a Todos:
El fin de semana intente hacer de I-Gate, un rato, creo haber subido lo de RF a Internet, pero no Internet a RF, tal vez me comi algo en la configuracion, si alguien me pasa info, desde ya TKS.

Fabian
LU1JEF

1194. TNC de bolsillo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-31 22:26:17 UTC
From: Fabian
Topic: 1194 Message: 1194

Aca va este link con un TNC "para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama".

Se vino la miniaturizacion.

Fabian
LU1JEF

1195. TNC de bolsillo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-10-31 22:27:05 UTC
From: Fabian
Topic: 1194 Message: 1195

Aca va este link con un TNC "para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama".

Se vino la miniaturizacion.

Fabian
LU1JEF

pd : ME OLVIDE EL LINK

aca va: http://www.elcom.gr/

1196. Re: [LU-APRS] I-Gate

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-01 03:48:44 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1193 Message: 1196

Fabian, mandá como tenés la configuración sino es muy dificil a la distancia saber donde estas pifiando.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1197. EQUIPOS A LA VENTA DE LU8AJ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-01 15:18:57 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 1197 Message: 1197

HOLA, SOY LU8AJ, Y VENDO ALGUNOS DE MIS EQUIPOS y ANTENAS SI PUEDEN PASEN LA LISTA.....MUCHAS GRACIAS .73¨s de LU8AJ, NESTOR.

LISTADO DEFINITIVO.....NUEVOS EQUIPOS!!!!!!!!!! HOJA 1

-LISTADO DE ELEMENTOS PARA LA VENTA DE USO PERSONAL DE LU8AJ.

-KACHINA TRANSCEIVER HF DSP 505 - Con accesorios, Micrófono de palma, Controlador de Rotor 505 ARX, Dial rotativo de mesa, soportes, software,y ultima versión de hardware (firmware 4.29)y software (4.21)-DSP de 16bits -Banda Corrida de 0 a 30MHZ y todos los programas para la PC.....900 U$S (se ACEPTA canje)

-DUPLEXOR COMET CF4160 (VHF // UHF).....50 u$s

-2.100 METROS CABLE RG58 BELDEN (9201) Y 300MTS de (8219)..0,40 U$S/mt.

-LINEAL MIRAGE D1010 (10-100 W) 432 MHZ MULTIMODO.....300 U$S

-LINEAL MIRAGE B3030 (30-300W) 144 MHZ MULTIMODO.....600 U$S

-TRANSCEIVER KENWOOD TS 850 SAT (como NUEVO).....1200 u$s

-LINEAL TE SISTEMS 0552G (10-375 W) 50-54 MHZ MULTIMODO....600 U$S

-CONTROLADOR MULTIMODO MFJ 1278 (pactor,packet,sstv,rtty,amtor,fax,ascii,cw, etc).....130U$S

-RADIO PARA AUTO C/CASETERA mas TRANSCEIVER DE BANDA

CIUDADANA (40 CANALES- AM) SOUND BARRIER-AUDIO: 70W....140u$s

-RECEPTOR ICOM R 100, am,fm,fmw, 100KHZ a 1856MHZ.....600u$s

-LLAVE SELECTORA DE ANTENA (3 posiciones).....15 U$S

-TRANSCEIVER KENWOOD TS 50 S (super nuevo).....700u$s

-CIRCUITO de ENTRADA para LINEALES AMERITRON para que funcione en la banda de 10mts. (ALS 600 Xo ALS 500).....20U$S

-SWITCHER (en RF) para VCR/TV/CONVERSOR/DECODER, etc.marca PANASONIC.....20 U$S

-RECEPTOR ICOM R 72E (c/BATERIAS Ni Cad recargables) HF multimodo, con soporte de movil y manijas NUEVO , SIN USO (se ACEPTA CANJE).....450 u$s

-BAFLE c/PARLANTE CHICO PARA MOVIL.....10 U$S

-WATIMETRO Y MEDIDOR DE ROE KENWOOD SW 2100.....150u$s

-LLAVE ICOM EX 627 CONMUTADORA AUTOMATICA DE ANTENAS..230U$S

-AUTOPACH CES mod. 510 SA 2(buen
estado).....120 u$s

-MICROFONO HEIL modelo HM-10-5 (con HC5).....130u$s

-DESCARGADORES GASEOSOS ARCHER..... 20 U$S

-IMPRESORA y SCANNER portátil marca CANON para NOTEBOOK mod. BJC-80 s/ uso .....
.....
.....100 U$S

HOJA 2

-QUAD CUBICA DE 4 ELEMENTOS 5 BANDAS HF MARCA GEM-

QUAD (CANADIENSE).....
.....850 u$S

-SOPORTE DE MICROFONO HEIL MA-1.....40U$S

-HANDY KENWOOD TH 55 AT para 1,2GHZ, c/ PB-6.....280 u$s

opcional : KNB-7 (12VCC) y cargador de mesa KSC-8.....todo a 370U$S

-VALVULA EIMAC 4CX1500B NUEVA..... 300u$s

-MB10 KENWOOD (montaje para móvil).....10 U$S

-BASE PARA AUTO COMET GR 5M.....60 U$S

-PARLANTE ALPHA DELTA mod. VRC (CONSOLA con NOTCH,PEAK, FILTOS DE GRAVES Y AGUDOS, FILTROS
PASABANDA, AMPLIF.....250U$S

-CARGA FANTASMA DRAKE mod. DL300 (0 a 160MHZ) 300W.....80u$s

-LLAVE para 5 ANTENAS
TAMECO.....25 u$s

-3 GARGADORES ICOM
KSC8.....30 u$s c/u

-2 CARGADORES ICOM BC
72.....40u$s c/u

- AURICULAR STEREO INFRARROJO.....20 U$S

-LINEAL KENWOOD TL 922 (160mtrs a 10mtrs) MUY BUENO!!!!!.....1200u$s

-TRANSCEIVER KENWOOD TS 820 c/ Bafle SP 820 , Microf. de Mesa MC50 y filtro de CW (500HZ).
MUY BUENO.....580U$S

-TRANSCEIVER KENWOOD TS 430 HF (no incluye el opcional de FM) muy bueno!!!!!!!!!!!!!.....
.....
....610U$S

-TRANSCEIVER KENWOOD 430mas FUENTE Y PARLANTE original.....810U$S

-MANIPULADOR LATERAL (MUY BUENO) IAMBIC PADDLE .....70u$s

-2 VALVULAS EIMAC 3-500Z NUEVAS sin uso.....170U$S c/u

-VALVULA EIMAC 3CX1500A7 (8877).....400u$s

-FILTRO PASA BAJOS (110MHZ frec de corte) marca BIRD mod. 5023-110 del tipo compacto (para intermodulacion en recepcion de FM).....90U$S

-SINTONIZADOR DE ANTENAS MAGNUN (ITALIANO) 5 bandas de HF, medidor de ROE y POTENCIA, llave conmutadora de 3 POSICIONES y soporta HASTA 1KW .....
.....200u$s

-LINEAL ALPHA 78 (MANUAL Y AUTOMATICO) HF- IMPECABLE (160mts. a 10mts.)-2kwpep-1kw continuo.....1700U$S

-ROTOR WALMAR FDT (SIN USO
).....220u$s

HOJA 3

-ANTENA MINI QUAD marca MINIPRODUCTS,mod. HQ1 bandas de HF (20-15-10-6), origen CANADA
.....170u$s

-ROTOR CORNER DUBILIER mod AR22 XL (sin uso).....130U$s

-FRECUENCIMETRO OPTOELECTRONICS mod 3300 hasta 250 MHZ.....50 u$s

-GENERADOR DE RF EICO 324 (175kc. A 450mc.).....40U$S

-ANALIZADOR de SEÑALES marca ESPELT AD100.....30u$s

-REPETIDORA KENWOOD TKR 820 c/ Duplexores FIPLEX , 450-470MHZ, NUEVA EN CAJA.....
.....1400u$s

-KIT de INTERFACE par el COLLINS KWM 380 (AC-3803).....80u$s

-MONTAJE MOVIL AJUSTABLE DE PISO (para cualquier equipo)....25 U$S

-MICROFONO CAROL.....5 U$S

-2 WATTIMETROS -ROIMETROS PARADINAMIC (HF) in line y MICRONTA (144-430) tambien in line (15-60w).....50U$S

-2 BALUNES W2AU (UNADILLA)....USADOS.....15 u$s c/u

-SOPORTES PARA MOVIL (varios) .....5 U$S

-ANTENA CLIP para VENTANA MFJ 310 -BNC-.....15 U$S

-ANTENA CLIP std. MFJ 312 --BNC.....15 U$S

-ADAPTADOR CIGARRILLO de 1 a 3.....10U$S

-FUENTE 20 AMPERES modelo AMC-1315.....70u$s

-ADAPTADORES CIGARRILLO solo con CABLE.....3U$S

-DUPLEXOR marca LARSEN Y OTRO DIAMOND(VHF/UHF).....30u$s

-BASE PARA MOVIL DIAMOND K400C .....60 U$S

-2 TRIPODES DE MESA para MICROFONO.....7u$s

-PHONE PATCH KENWOOD PC1.....70 U$S

-DUPLEXOR DIAMOND MX-72H HF-VHF // UHF.....50 u$s

-PARLANTES POTENCIADOS (LARSONIC).....20 U$S

-TRANSMISOR BEH de AM (80-40-20).....40u$s

-AM-COM LLAVE PARA SUBIR Y BAJAR LA ANTENA ATAS100 DE

YAESU (PARA USAR CON CUALQUIER EQUIPO).....40 U$S

-JOYSTICK SIDE WINDER 3D PRO de MICROSOFT c/software.....30U$S

-SWITCH MICROFONO/ PACKET MFJ 1272 B.....40 U$S

-BALUN JVP mod. 240
.....12U$S

-2 CP11 y 1 CP12 ICOM, adaptador para cigarrillos y otros para varios

HANDIES.....30 U$S c/u

HOJA 4

-LINEAL AMERITRON ALS 500 (estado sòlido -NO TUNE)-500W-13,8 Vcc-- PARA movil.....
.....
1.200 U$S

-BALUN VAN GORDEN HI-Q.....NUEVO.....15u$s

-CARGADOR de PARED ICOM BC-110D.....15u$s

-ECUALIZADOR GRAFICO marca MECCA PARA AUTO.....15 U$S

-PLACA PCI para PC, marca BELTKIN,que proporciona 2 PUERTOS USB.u$s 20

-TECLADO para COMPUTADORA marca MICROSOFT.....15 U$S c/u

-FUENTE DAIWA PS 304-2-A REGULADA Y REGULABLE 30 Amperes...180 U$S

-3 BASES PARA MOVIL (RESORTE)-.....10U$S c/u

-2 BASES PARA MOVIL (RESORTE CHICO).....20U$S c/u

-DIVISOR POR 8
(1,4GHZ).....10 U$S

-SOPLADORES Y/o VENTILADORES VARIOS.....desde 20 pesos

-HANDY KENWOOD BIBANDA TH77 A c/cargador de mesa.....190U$S

-BALUN TAMECO usado
.....6 U$S

-SWITCHER para COMPUTADORA marca MANHATAN 1:4.....10U$S -2 MICROFONOS MC48 marca KENWOOD.....20u$s -SSTV CONVERTER.....10 U$S

-4 LLAVES VIDEO/ANTENA TV.....4 U$S c/u

-PINZA AMPEROMETRICA-600 Amp-600V.....25 U$S

-CARGADOR de PARED YAESU NC-28B.....15 u$s

-GORROS YAESU, KENWOOD, DAYTON (todos los años).....15 pesos c/u

-BALUN UNADILLA W2DU (40-10) PARA BEAM.....17U$

-HANDY VHF MARINO ONWA (hay que cambiar la bateria).....80U$S

-KITS: *SSTV, *PSK31, ...10 U$S c/u

-DIVISORES POR 3 para TV.....3 U$S

-CAMARA SPECCOM PARA COMPUTADORA (PARALELO).....15 U$S

-MICROFONO para COMPUTADORA.....10 pesos

-HANDY ONWA como el IC2AT (hay que cambiar pilas).....60 U$S

-PLACA para COMPUTADORA - RADIO - con conector ISA

(RADIO AM/FM).....15U$S

- 2 MEMORIAS PARA PK96 de AEA (100K) versión 7.133.....5 U$S c/u

-AURICULARES VARIOS.....5 U$S c/u

- FUENTE DAIWA REGULADA Y REGULABLE c/ instrumento PS304/2a....170u$s

-FILTROS DE LINEA en PLAQUETAS 220V.....5u$s c/u

HOJA 5

-TRANSFORMADORES DE PARED DE 4,5 - 6 - 9 - 12 - 13,8 - 24V (TODAS LAS TENSIONES) Y TAMBIEN MULTITENSION.....desde 5 U$S c/u

-AURICULAR C/VOX PARA HANDY: MP509 (GENERICO), marca DENSEL.....25U$SD

-FILTRO de AUDIO marca AUTEK RESEARCH mod. QF-1 A (NOTCH, PEAK) para SSB, CW, AM.....
.....80u$s

-ICOM 706 MK2G
nuevo/IMPECABLE.....1300u$s

-HEIL CABLES CC-1-YAESU, *CC-1-KENWOOD.....15U$S

-HEIL CABLES AD-1 YAESU, AD-1 KENWOOD, AD-1 ICOM.....10U$S

-SINTONIZADOR AUTOMATICO EXTERNO ICOM AT-160.....180U$S

-2 INTERFACES CT 17 de ICOM.....60 U$S C/U

-MICROFONO DE MESA DINAMICO (600 ohms) marca
KACHINA.....80U$S
-TERMOMETRO DIGITAL ALARGADO(2 temperaturas).....10U$S

-BASES MAGNETICAS.....15u$s

-soporte de escritorio heil tb-1 .....25 U$S

-PTT DE MANO HEIL HS-1.....25 U$S

-TRANSCEIVER DE HF YAESU FT200 con fuente.....220 U$S

-MANIPULADOR VERTICAL BENCHER mod.RJ-2.....100 U$S

-MANIPULADOR VERTICAL CON OSCILADOR para practica de ttelegrafia, marca MFJ 557.....
.....40
U$S

-AURICULARES PARA COMUNICACIONES KENWOOD HS-6.....60 U$S

-TRANSCEIVER de HF KENWOOD TS
120.....320u$s

-CONECTORES PL, UHF, BNC , para MICROFONOS, ADAPTADORES, de todo TIPO, marca AMPHENOL y
OTRAS marcas Americanas.....desde 2 u$s

-AMPLIFICADOR LINEAL COLLINS 30L1 (BUENO).....700u$s

-KIT DE DETECTOR DE RADAR marca ELECTRONIC RAINBOW.....10 u$s

-TRANSMATCH KENWOOD AT 120.....130 u$s

-TAPON BIRD (VHF) 100-250 MHZ 50W BIRD 50C.....70U$S

-2 ROTORES WALMAR USADOS -LIVIANOS .....180 u$s c/u

-DESCARGADOR GASEOSO DIAMOND CA-35R.....25 U$S

-2 BALUNES 1:1 HY GAIN BN-4000D-4kw pep NUEVOS.....30 U$S c/u

HOJA 6

-BASE PARA PORTA-EQUIPAJE DIAMOND K500KM...50 U$S

-2 VHF algo rayados por uso en movil: YAESU FT 227R (120u$s) y YAESU CPU 2500R (140U$S)

-CABLE ROTOR 4 HILOS 30m nuevo BELDEN 8484......30 U$S

-AURICULAR marca JRC mod. ST-3 .....65U$S

-AISLADORES ALPHA DELTA Y HI GAIN(nuevos).....2U$S c/u

-2 BALUNES 1:1 DIAMOND BU-50 (POCO USO -1.2kw NUEVOS.....25 U$S c/u

-LLAVE DE CAMBIO PARA 6 ANTENAS (USADA) B&W.....40 u$s

-ANTENA G5-RV WALMAR G5-RV (usada).....40 u$s

-ANTENA DIPOLO 3,5/7 MHz WALMAR LN-84C.....36 U$S

-TRANSCEIVER ICOM IC821 MULTIMODO VHF/UHF (3hs de uso)..1150 U$S

-LLAVE DE CAMBIO DELTA -4/N hasta 1,3GHZ.....80u$s

-FILTRO OPTICOpara MONITOR de 14 pulgadas.....5 u$S

-TRANSCEIVER YAESU FT 707 (USADO COMO NUEVO).....450U$S

-TRANSCEIVER VHF/UHF (admite un modulo de 220mhz o 1,2ghz) marca KENWOOD modelo TM741 SIN USO.....450U$S

-TRANSCEIVER MULTIMODO de VHF marca KENWOOD mod. TR9000 (USADO COMO NUEVO).....340U$S

-OTRO KENWOOD TR 9000 con algo de USO.....280u$s

-FUENTE de ALIMENTACION DRAKE mod. PS7 (muy buena).....200U$S

-PARLANTE EXTERNO COMBI.....25u$s

- 2 DISCOS RIGIDOS de 3,5giga , andan 10 puntos.....10 U$S c/u

-MAPAS MUNDIAL YAESU y/o ICOM.....25 pesos

-LIBROS de GUARDIA KENWOOD.....25 pesos

RELIQUIAS DE UN AMIGO:-

-EMBLEMA DE COLLINS (ROUND EMBLEM).....50 PESOS

-YAESU FT 107 c/ parlante,fuente y memorias COMPLETO.....750 u$s

-RECEPTOR YAESU FR101R (HF, mas 6mtrs, mas 2 mtrs.).muy bueno.....U$S 220

-RADIO CRAFTSMAN AM-FM-ONDA CORTA (USADA)..... 30u$s

HOJA 7

-DRAKE TR4C+R4C+RV4+FUENTES (220-12V)como NUEVO,NUEVO.....u$s 440

-YAESU FTDX 400 (COMO NUEVO) en caja y manuales. Válvulas de repuesto, MUY pero muy bueno. .....U$S 230

MISCELANEAS:

-TV B/N DE 5pulgadas (220-110-12v).....150 PESOS

-TELEVISOR DE MANO COLOR SONY.....200 PESOS

-JUEGO DE DARDOS con MUEBLE de PARED (muy bueno).....100 PESOS

-FOTOCOPIADORA SHARP Z72 EN BUEN ESTADO.....500 PESOS

ANTENAS.....

-ROTOR WALMAR USADO.....220U$S

-COMET CAUHV 80-40-20-15-17-10-6-2-70 cm.....280 U$S

-ATAS 100 YAESU (de 40 metros a 70 cm).....350 U$S

-HIGH SIERRA (HF- 6 MTS) mod. HS100.....300 U$S

-LLAVECONTROLADORA DIGITAL KO6YD para HS100...50 U$S

-VARILLA BC FIBRA.....10u$s

-VARILLA BC ACERO .....15 U$S

-COMET VERTICAL MULTIBANDA HF BASE CHA-5 (80-40-20-15-10) poco uso.....220u$s

-HUSTLER 2 MTS 5/8 CON BASE.....40U$S

-HAMSTICK - 80-40-20-6mtrs.(4 varillas).....20 U$S c/u + 7 U$S base

-BUGCATCHER (HF-MULTIBANDA) CON SOMBRERO CAPACITIVO Y VARILLA SUPERIOR DE ACERO Y BOBINA BB3 para 160mtrs.....170 U$S

-ANTENA DE TV PARA AUTO.....10u$s

-COMET DUAL BAND (V-8,5db/U-11,9db) BASE mod. CA-2X4 MAX...120u$s

-VERTICAL eiffel 5/8 para movil -- 2 mts.....15 U$S

-VERTICAL DE ¼ DE ONDA, para 2 mtrs. CON BASE.....15u$s

HOJA 8

-ANTENA TELESCOPICA para BC RADIO SHACK.....10u$s

-ANTENA WILSON (BC) LITTLE WILL (500W)......30 U$S -NEW GAIN HF CON BOBINAS AL CENTRO mas mastil.............70U$S

-HUSTLER, 2 MASTILES. 80-10 mts BOBINAS 300W......110 U$S ....Y CON BOBINAS PARA 2KW 80 - 10mts RM40(2) , RM20 (2), RM15 (2), RM10......180 U$S

-2 ANTENAS para WIRELESS (2,4GHZ)con cable y conector mini.........20 U$S c/u

-OMNIDIRECCIONAL EIFFEL BC3 para 26-MHZ hasta 54mhz.................30U$S

-OMNIDIRECCIONAL EIFFEL BC3 para 50MHZ.....25u$s

-VERTICAL GAP VOYAGER DX-4 (160-80-40-20MTRS.).mide 13.5 mtrs. De altura, considerada la mejor OMNI para BANDAS BAJAS,,,

-JAULAS
C/CRAPODINAS.....350
PESOS C/U

HOJA 9

-COAXILES RG 213 FACETYT usado muy bueno (1u$s/mt.) , BELDEN 9913 usado muy bueno (1,5 u$s/mt.) , RIENDAS, etc.

-CABLE COAXIL DE ½ PULGADA 50 ohms c/DIELECTRICO AIRE (NUEVO) MARCA TRILOGY (ATENUACION IGUAL QUE EL ANDREW DE ½ pulgada

).....4u$s /METRO.

-CONECTORES para CABLE de ½.....15
U$S c/u

- 1 BARRA de BRONCE con 18 conectores coaxiles HEMBRA- HEMBRA para ingreso de antenas al SHACK de RADIO.....220 PESOS

-BALIZA DE LUZ ROJA para TORRE.....90
PESOS -BALIZA DE LUZ ROJA DOBLE para TORRE.....160 PESOS

OTROS EQUIPOS.. .....

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SON NUEVOS SIN DESGASTE USO Y FUERON IMPORTADOS POR CUENTA PROPIA.....

Cant.
D E S C R I P C I O N
U$S

1
SPECTRUM ANALYZERS ITC INSTRUMENTS Mod. SA1000A; 3 Mhz/1 Ghz; Disper-

sión 0->50 Mhz. por división en pasos de 50, 10, 1 Mhz; Resolución 150 Khz +/-

5 Khz; Rango Dinamico>100dBm en panel forontal, 80dBm en pantalla; Sensibil-

lidad > -110 dBm; Linealidad Vertical, Rango apertura 60 dB +/- 1dB, 70 dB +/- 2

dB, 80 dB +/- 3 dB; Display 5" Rectangular con reticulas internas x 10 divisiones

fijas; Escala Display 10 dBxdivisión vertical 8 divisiones fijas; 0-50 Mhz por división

horizontal 10 divisiones fijas; Alimentación 220 V. 50 Hz. Manual de Uso, Service

y Circuitos. Estado Impecable,
1.630,00

1
MICROWAVE SWEEP GENERATOR - AVCOM Mod. MSG-1000B; Rango 100

Khz. a 1 Ghz; Presición de Frecuencia + - 200 Khz; LCD display 4 dígitos; Nivel de Salida -10 dBm; Atenuación de Niveles 0,-10,-20,-30 dB; Amplitud Presición +/- 2 dB; (Level Flatness) < 4 dB P-P;Conector de salida BNC; Impedancia 50 ohms Protección de Potencia Reversa RF +15 dBm, DC +50 VDC; Modulación Interna FM, desviación 150 Khz in CW o Manual, 3 Mhz en modo barrido, FM 1 Khz. Modulación Externa, Protección +50VDC, Desviación .1 Khz/mV en CW o Manual, 2 Khz/mV en modo barrido; Ancho de Barrido variable en 100 Khz - 1000 Mhz modo automático y manual; Ritmo de barrido variable ,5 - 30 Hz.; Salida de barrido 4-8 volts P-P lineales ramp; Alimentación 220 vc.a. Externa 12-18 VDC, bateria interna recargable. Estado Impecable.
1.800,00

1
Wattímetro BIRD Thruline Modelo 43 con estuche original de cuero, manual de instrucciones y 3 elementos 50C, 100C y 2500H Impecable
750,00

Elementos COAXIAL DYNAMICS / EQUIVALENTE BIRD

1
82022 50/125 Mhz. 25 W 25B
90,00

2
820E200 150/250 Mhz. 2,5 W 150-2
c/u 80,00

1
82028 100/250 Mhz. 5 W 5C
90,00

2
82030 100/250 Mhz. 25W 25C
c/u 90,00

1
82025 50/125 Mhz. 250W 250B
90,00

1
82029 100/250 Mhz. 10W 10C
90,00

2
820E450 340/560 Mhz. 2,5 W
c/u 80,00

2
820D435 327/543 Mhz. 1 W
c/u 80,00

1
820E123 95/150 Mhz. 2,5 W 095-2
90,00

2
X-Tractor COAXIAL DYNAMICS 87004 Acoplador direccional de señal de RF para

osciloscopioo analizardor de espectro, 43 dB atenuación ajustable 2Mhz a 1 Ghz

1 Kw. Compatible con Bird 43
c/u 110,00

1
Variable Signal Sampler COAXIAL DYNAMICS 7995 P/osciloscopio, direccional,

2 Mhz a 1 Ghz acoplamiento 15/70 dB para intercalar en la línea coaxial.
110,00

1
Frecuencímetro Digital HEATHKIT Mod. IM-2410; 8 dígitos, Rangos 10 Hz a 50 Mhz.

20 Mhz a 225 Mhz. Sensibilidad 25 mV rms (10 mV típica); Impedancia de entrada

1 Megohm; Protección de entrada; Tiempo de Lectura ,1 o 1 segundo con swtich,

alimentación 220 v.c.a.Manual completo, Muy buen Estado
120,00

1
MFJ 462 Decodificador de señales digitales CW/RTTY/ASCII/AMTOR Agencias de

noticias nacionales e internacionales. 0KM
105,00

1
MFJ 207 Analizador de Antena HF 10/160 Mts. Dial analógico Salida para Frecuencí-

metro digital. 0KM
135,00

1
MFJ 206 Medidor de corriente Antena, distribución, polarización, Intensidad Campo 0KM
90,00

1
MFJ 1792 Vertical 80/40 Mts. Con carga de extremo
170,00

1
MFJ 442 Iambic Paddle combo Manipulador electrónico 0KM
160,00

3
MFJ 924 Transmach para UHF 0KM
c/u 42,00

10
MFJ 1714 Antena Telescópica p/Handy VHF 1/2 longitud
c/u 12,00

1
MFJ 1712 Antena telescópica p/Handy dual bander 1/4 5/8
c/u 14,00

1
MFJ 9475 Transceptor SSB para 80 Mts. (Modificado) 3,500 a 3,750 Mhz. Con

micrófno de Palma alimentacion 12 VDC 0KM
175,00

1
Chip CURTIS KEYER 8045 ABM 0KM
14,00

5
MFJ 1621 Antena Portátil HF 40/10 Mts. + WARC - 200 Watts Telescópica 0KM
c/u 80,00

1
MFJ 1022 Antena Activa 300 Khz. A 200 Mhz.Excelente radioescuchas 0KM
48,00

1
ARS antena colineal para VHF 0KM
120,00

EQUIPOS PARA GRABACION DIGITAL

TODOS LOS EQUIPOS SON NUEVOS SIN USO.

1 CONSOLA BEHRINGER modelo MX 2642-EURORACK de 16 CANALES.....U$S 600

HOJA 11

1 GRABADOR DIGITAL MULTITRACK marca FOSTEX mod. D80 de 8 CANALES.....U$S 700

1 AMPLIFICADOR marca SAMSON mod. SERVO 160.....U$S 140

2 BAFLES PROFESIONALES marca KRK mod. ROKIT.....U$S 400

1 REPRODUCTOR de MINIDISK PORTÁTIL marca SONY .U$S 80

1 EQUIPO GRABADOR /REPRODUCTOR de CD marca PHILIPS mod. CDR
880.....U$S 170

1 DOBLE CASSETERA marca ONWARD mod. DC-3038.....U$S 100

1 MICROFONO SHURE SM58.....U$S 100

1 CAMARA DE ECO Y REVERBERACION (CON VARIOS EFECTOS) marca ALESIS mod. MICROVERB 3.....U$S 120

2 GABINETES CONTENEDORES marca SKB mod. 1904 y ARNE pare los PARLANTES.....U$S100

1 ECUALIZADOR GRAFICO STEREO DE 10 OCTAVAS c/ Spertrun Display , marca ROADSTAR.....U$S 130.

1 CONJUNTON COMPUESTO POR:

---

1 REPRODUCTOR DE CDarca CARVER SD/A400

1 SINTONIZADOR DE FM marca NAKAMICHI ST-3S

1 AMPLIFICADOR INTEGRADO 100W + 100W marca CARVERM CM- 1090

2 CABLES RCA-RCA stereo MONSTER CABLE para interconexión.

Todo a .....1500 pesos

* Si bien estàn en venta, algunas de las Antenas de Movil estàn sujetas a una prueba de eficiencia comparativa a realizarse durante el me de octubre de 2005.

* Los listados anteriores fueron completamente vendidos y no hay màs equipos que los publicados en este material (10/2005)

a.. Se aceptan contraofertas de algunos items...

a.. Todos los equipos NUEVOS o USADOS muy cuidados.....y de mi uso personal

SALUDOS DE NESTOR, LU8AJ

4553-8207(por la noche)

15-4445-5195 (todo el dia)

E-MAIL: recoletos@...

1198. Re: I-Gate

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-01 15:53:43 UTC
From: Fabian
Topic: 1193 Message: 1198

Gracias Gaston, despues de hacer la consulta, creo haberlo solucionado(segun las pruebas que hice), no habia editado el IGATE.INI, asi que lo hice del modo dificil...¡¡¡LEYENDO EL HELP!!!!hi hi hi

Gracias de todos modos.
Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@g...> escribió:
> Fabian, mandá como tenés la configuración sino es muy dificil a la
> distancia saber donde estas pifiando.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1199. Re: Configuracion - Ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-01 23:21:59 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 1191 Message: 1199

--- En LU-APRS@..., "alexisdeviaje" <amanassi@g...>
escribió:
> Hola a todos, despues de departir la charla sobre APRS en Rcia. por
> Juan Carlos, estoy intentando configurar el TNC2 (9600/1200), el
mismo
> con el cual operaba los SAT hace unos varios años atrás, para
ingresar
> al mundo del APRS.
> El inconveniente es que aparentemente es necesario revisar los
> parámetros en el "comm setup" del UI-View32. Ya que larga el
siguiente
> msg:" The TNC isn`t sending the expected responses to the
> initialisation commands. Check your settings in Comm Setup"
>
> Actualmente lo tengo en COM1
> Baud Rate 1200

Ojo a esto ! Esta es la velocidad del COM de la maquina y no tiene
nada que ver con la velocidad del canal de radio...
Por lo general los TNC's trabajan por defecto a 9600 bds N,8,1 y la
velocidad del canal de radio se modifica mediante una llave qeu
conmuta 300 o 1200

> Parity NONE
> Data Bits 8
> Stop Bits 1
> Handshaking RTS/CTS

fijate si tenes 3 cables en el puerto RS-232. se usan los pines 2,3 y
5 o 7. Si es asi no necesitas el RTS/CTS que son para control de
flujo usando los pines 4 , 5 y 20

> TNC Type TNC2
> Host mode NONE
> En el modo terminal puedo ver que carga solamnete los parámetros:
> echo off, awlen 8, 8bit on, header on, beacon every 0

Eso que ves , son los comandos que esta enviando el UI al TNC , pero
como estan en distintas velocidades es seguro que el TNC no le
conteste.

Otra cosa. Cuando hayas logrado la comunicacion con el TNC, ya sea
en mosodo comando o en modo KISS, tendrias que ver las balizas de
LU6GJJ en la pantalla.
Si conectas al servidor TIER2 de argentina.aprs2.net:14578 veras el
trafico de estaciones. Fijate de configurar el I-gate colocando los

indicativos que queres que pasen de IT a RF y viceversa. Si lo dejas en blanco no tendras ninguna estacion. Es muy recomendable desde el editor de I-gate apretar F1 y leer la ayuda.

> Desde ya muchas gracias.
> Alexis LU9LAD

vamos todavia .que esta semana tenemos que tener en el aire al DIgi I-gate del NE !!!

1200. Re: Configuracion - Ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-01 23:22:25 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 1191 Message: 1200

--- En LU-APRS@..., "alexisdeviaje" <amanassi@g...>
escribió:
> Hola a todos, despues de departir la charla sobre APRS en Rcia. por
> Juan Carlos, estoy intentando configurar el TNC2 (9600/1200), el
mismo
> con el cual operaba los SAT hace unos varios años atrás, para
ingresar
> al mundo del APRS.
> El inconveniente es que aparentemente es necesario revisar los
> parámetros en el "comm setup" del UI-View32. Ya que larga el
siguiente
> msg:" The TNC isn`t sending the expected responses to the
> initialisation commands. Check your settings in Comm Setup"
>
> Actualmente lo tengo en COM1
> Baud Rate 1200

Ojo a esto ! Esta es la velocidad del COM de la maquina y no tiene
nada que ver con la velocidad del canal de radio...
Por lo general los TNC's trabajan por defecto a 9600 bds N,8,1 y la
velocidad del canal de radio se modifica mediante una llave qeu
conmuta 300 o 1200

> Parity NONE
> Data Bits 8
> Stop Bits 1
> Handshaking RTS/CTS

fijate si tenes 3 cables en el puerto RS-232. se usan los pines 2,3 y
5 o 7. Si es asi no necesitas el RTS/CTS que son para control de
flujo usando los pines 4 , 5 y 20

> TNC Type TNC2
> Host mode NONE
> En el modo terminal puedo ver que carga solamnete los parámetros:
> echo off, awlen 8, 8bit on, header on, beacon every 0

Eso que ves , son los comandos que esta enviando el UI al TNC , pero
como estan en distintas velocidades es seguro que el TNC no le
conteste.

Otra cosa. Cuando hayas logrado la comunicacion con el TNC, ya sea
en mosodo comando o en modo KISS, tendrias que ver las balizas de
LU6GJJ en la pantalla.
Si conectas al servidor TIER2 de argentina.aprs2.net:14578 veras el
trafico de estaciones. Fijate de configurar el I-gate colocando los

indicativos que queres que pasen de IT a RF y viceversa. Si lo dejas en blanco no tendras ninguna estacion. Es muy recomendable desde el editor de I-gate apretar F1 y leer la ayuda.

> Desde ya muchas gracias.
> Alexis LU9LAD

vamos todavia .que esta semana tenemos que tener en el aire al DIgi I-gate del NE !!!

1201. Re: Configuracion - Ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-02 17:02:42 UTC
From: alexisdeviaje
Topic: 1191 Message: 1201

Gracias Pablo por contestar, te comento que si el TNC esta conmutado via "llave" a 1200, y en port1, lo que no recuerdo era como se hacia para saber si esta en modo kiss o host.
Si escribo en la linea de comandos "kiss on" no recibo respuesta del TNC, es mas si solamente escribo "kiss" tampoco tengo respuesta.
No sera que quedo apagado durante bastante tiempo y lo utilizaba solamente en 9600? y sería necesario realizar algún reset desde adentro del TNC?
Desde ya muchas gracias.
Cordialmente.
Alex LU9LAD
--- En LU-APRS@..., "LU2APR 1G" <lu2apr@y...> escribió:
> Hola Alexis:
>
> bueno... aca van las preguntes que te tengo que hacer...
>
> Actualmente lo tengo en COM1
> Baud Rate 1200 (confirmame si esta seteado el TNC a esta velocidad en bauds
> que se conecta PC<>TNC)
> Parity NONE
> Data Bits 8
> Stop Bits 1
> Handshaking RTS/CTS (si usas fuera de Kiss mejor usalo en NONE)
> TNC Type TNC2 (aca tenes que guardar los comenados para que cuando arranque
> cargue todo)
> Host mode NONE
>
> Por favor... probalo en Kiss si funciona correctamente antes de tocar algo
> mas... y verifica que
> tengas otro colega en frecuencia ya que por este medio salio un problemita y
> era la "escaces" de estaciones
> locales de un colega... ok?
> Suerte!!!
> LU2APR - Pablo
>
> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
> lu2apr@a... lu2apr@a...
> ----- Original Message -----
> From: "alexisdeviaje" <amanassi@g...>
> To: <LU-APRS@...>
> Sent: Monday, October 31, 2005 11:19 AM

> Subject: [LU-APRS] Configuracion - Ayuda
>
>
> Hola a todos, despues de departir la charla sobre APRS en Rcia. por
> Juan Carlos, estoy intentando configurar el TNC2 (9600/1200), el mismo
> con el cual operaba los SAT hace unos varios años atrás, para ingresar
> al mundo del APRS.
> El inconveniente es que aparentemente es necesario revisar los
> parámetros en el "comm setup" del UI-View32. Ya que larga el siguiente
> msg:" The TNC isn`t sending the expected responses to the
> initialisation commands. Check your settings in Comm Setup"
>
> Actualmente lo tengo en COM1
> Baud Rate 1200
> Parity NONE
> Data Bits 8
> Stop Bits 1
> Handshaking RTS/CTS
> TNC Type TNC2
> Host mode NONE
> En el modo terminal puedo ver que carga solamnete los parámetros:
> echo off, awlen 8, 8bit on, header on, beacon every 0
> Desde ya muchas gracias.
> Alexis LU9LAD
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> _____
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> http://correo.yahoo.com.ar

1202. Re: Configuracion - Ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-02 17:12:30 UTC
From: alexisdeviaje
Topic: 1191 Message: 1202

Hola Juan Carlos, gracias por contestar y espero que el vuelo hacia
Aeroparque haya sido tranquilo.
Te comento que el cable tiene un DB-9 (que conecta al TNC) y en el
otro extremo DB-25 (port), en este extremo estan utilizados los
siguientes pines: 2-3-4-5-(1 y 7) y la masa del cable va al pin 1
Tambien veo que si cambio la velocidad del baud rate hay comandos que
se pueden leer en la ventana del modo terminal que el UI le envia al
TNC, pero si voy cambiando esta velocidad solo puedo ver símbolos del
Ui al TNC.
Desde ya muchas gracias y espero ver si salimos con APRS desde el NEA.
Un cordial saludo.
Alex LU9LAD

--- En LU-APRS@..., "Juan Carlos" <jcparra@f...> escribió:
> --- En LU-APRS@..., "alexisdeviaje" <amanassi@g...>
> escribió:
> > Hola a todos, despues de departir la charla sobre APRS en Rcia. por
> > Juan Carlos, estoy intentando configurar el TNC2 (9600/1200), el
> mismo
> > con el cual operaba los SAT hace unos varios años atrás, para
> ingresar
> > al mundo del APRS.
> > El inconveniente es que aparentemente es necesario revisar los
> > parámetros en el "comm setup" del UI-View32. Ya que larga el
> siguiente
> > msg:" The TNC isn`t sending the expected responses to the
> > initialisation commands. Check your settings in Comm Setup"
> >
> > Actualmente lo tengo en COM1
> > Baud Rate 1200
>
> Ojo a esto ! Esta es la velocidad del COM de la maquina y no tiene
> nada que ver con la velocidad del canal de radio...
> Por lo general los TNC's trabajan por defecto a 9600 bds N,8,1 y la
> velocidad del canal de radio se modifica mediante una llave qeu
> conmuta 300 o 1200
>
> > Parity NONE
> > Data Bits 8
> > Stop Bits 1
> > Handshaking RTS/CTS
>
> fijate si tenes 3 cables en el puerto RS-232. se usan los pines 2,3 y
> 5 o 7. Si es asi no necesitas el RTS/CTS que son para control de
> flujo usando los pines 4 , 5 y 20

>
> > TNC Type TNC2
> > Host mode NONE
> > En el modo terminal puedo ver que carga solamnete los parámetros:
> > echo off, awlen 8, 8bit on, header on, beacon every 0
>
>
> Eso que ves , son los comandos que esta enviando el UI al TNC , pero
> como estan en distintas velocidades es seguro que el TNC no le
> conteste.
>
> Otra cosa. Cuando hayas logrado la comunicacion con el TNC, ya sea
> en mosodo comando o en modo KISS, tendrias que ver las balizas de
> LU6GJJ en la pantalla.
> Si conectas al servidor TIER2 de argentina.aprs2.net:14578 veras el
> trafico de estaciones. Fijate de configurar el I-gate colocando los
> indicativos que queres que pasen de IT a RF y viceversa. Si lo dejas
> en blanco no tendras ninguna estacion. Es muy recomendable desde el
> editor de I-gate apretar F1 y leer la ayuda.
>
>
>
>
>
> > Desde ya muchas gracias.
> > Alexis LU9LAD
>
> vamos todavia .que esta semana tenemos que tener en el aire al DIgi I-
> gate del NE !!!

1203. Re: [LU-APRS] Re: Configuracion - Ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-02 21:33:00 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1191 Message: 1203

Hola Alex

sugiero que te fijes los cables si estan bien armados y en buen estado
tambien que hagas un reset para ver que sucede (no creo que guardes algo muy
importante en un TNC)
y tambien pruebes en "levantarlo" en modo Kiss... pero que lo haga el soft,
no vos a mano, ok?

Suerte!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "alexisdeviaje" <amanassi@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, November 02, 2005 2:02 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Configuracion - Ayuda

Gracias Pablo por contestar, te comento que si el TNC esta conmutado
via "llave" a 1200, y en port1, lo que no recuerdo era como se hacia
para saber si esta en modo kiss o host.
Si escribo en la linea de comandos "kiss on" no recibo respuesta del
TNC, es mas si solamente escribo "kiss" tampoco tengo respuesta.
No sera que quedo apagado durante bastante tiempo y lo utilizaba
solamente en 9600? y ser?a necesario realizar alg?n reset desde
adentro del TNC?
Desde ya muchas gracias.
Cordialmente.
Alex LU9LAD
--- En LU-APRS@..., "LU2APR 1G" <lu2apr@y...> escribi?:
> Hola Alexis:
>
> bueno... aca van las preguntes que te tengo que hacer...
>
> Actualmente lo tengo en COM1
> Baud Rate 1200 (confirmame si esta seteado el TNC a esta velocidad
en bauds
> que se conecta PC<>TNC)
> Parity NONE
> Data Bits 8
> Stop Bits 1
> Handshaking RTS/CTS (si usas fuera de Kiss mejor usalo en NONE)
> TNC Type TNC2 (aca tenes que guardar los comenados para que cuando
arranque

> cargue todo)
> Host mode NONE
>
> Por favor... probalo en Kiss si funciona correctamente antes de
tocar algo
> mas... y verifica que
> tengas otro colega en frecuencia ya que por este medio salio un
problemita y
> era la "escaces" de estaciones
> locales de un colega... ok?
> Suerte!!!
> LU2APR - Pablo
>
> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
> lu2apr@a... lu2apr@a...
> ----- Original Message -----
> From: "alexisdeviaje" <amanassi@g...>
> To: <LU-APRS@...>
> Sent: Monday, October 31, 2005 11:19 AM
> Subject: [LU-APRS] Configuracion - Ayuda
>
>
> Hola a todos, despues de departir la charla sobre APRS en Rcia. por
> Juan Carlos, estoy intentando configurar el TNC2 (9600/1200), el mismo
> con el cual operaba los SAT hace unos varios a?os atr?s, para ingresar
> al mundo del APRS.
> El inconveniente es que aparentemente es necesario revisar los
> par?metros en el "comm setup" del UI-View32. Ya que larga el siguiente
> msg:" The TNC isn`t sending the expected responses to the
> initialisation commands. Check your settings in Comm Setup"
>
> Actualmente lo tengo en COM1
> Baud Rate 1200
> Parity NONE
> Data Bits 8
> Stop Bits 1
> Handshaking RTS/CTS
> TNC Type TNC2
> Host mode NONE
> En el modo terminal puedo ver que carga solamnete los par?metros:
> echo off, awlen 8, 8bit on, header on, beacon every 0
> Desde ya muchas gracias.
> Alexis LU9LAD
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> _____
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1204. LU9FW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-03 00:23:02 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1204 Message: 1204

Hola todos !

Necessito del correo electronico de LU9FW (Jose Luis Roca).

Gracias y 73

Fred
PY2Ø01SWL-SWARL
PY5578V-AER
Sobradinho,DF, Brasil
GH64ci

1205. Compra de una TinyTrak ??

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-03 15:03:20 UTC
From: CAPRA, Claudio Alberto
Topic: 1205 Message: 1205

Hola, alquien tiene para vender, o sabe de algun lugar, donde vendan una tinytrack armada y lista para usar con un GPS gamin e-trek ?? , por la zona de La Plata o Capital federal, pues quiero armar todo para llevar en el auto, en el verano para las vacaciones, y como ando con poco tiempo, la quiero comprar armada.
la voy a usar con un equipo Kenwood TM-733 (bibanda) o si llevo el HF (Un kenwood 430) capaz que la conecte en el mismo, pues hare un viaje largo. Alguen sabe que frecuencias usan en brasil para APRS ?

Saludos a todos desde La Plata

LW4DYU

CAPRA, Claudio Alberto
ccapra@...
Administrador de Redes de Datos y Servidores
Soporte en Redes
Direccion Provincial de Informatica y Comunicaciones
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Tel: (+54-221) 429-4380
http://www.gba.gov.ar

1206. Re: [LU-APRS] LU9FW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-03 17:20:24 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 1204 Message: 1206

Hola:
el correo es lu9fhw@...

esa era su anterior licencia.

Saludos

Guille LU9FI
----- Original Message -----
From: PY2ØØ1SWL
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, November 02, 2005 9:23 PM
Subject: [LU-APRS] LU9FW

Hola todos !

Necessito del correo electronico de LU9FW (Jose Luis Roca).

Gracias y 73

Fred
PY2ØØ1SWL-SWARL
PY5578V-AER
Sobradinho,DF, Brasil
GH64ci

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1207. Re: LU9FW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-03 22:37:19 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1204 Message: 1207

Guille,

Gracias por la información.
LU9FW no esta en QRZ.com o Hamcall, pero LU9FHW si

73

Fred

--- En LU-APRS@..., "Guillermo Esquivel" <memo@k...>
escribió:
> Hola:
> el correo es lu9fhw@u...
>
> esa era su anterior licencia.
>
> Saludos
>
> Guille LU9FI
> ----- Original Message -----
> From: PY2ØØ1SWL
> To: LU-APRS@....ar
> Sent: Wednesday, November 02, 2005 9:23 PM
> Subject: [LU-APRS] LU9FW
>
>
> Hola todos !
>
> Necessito del correo electronico de LU9FW (Jose Luis Roca).
>
> Gracias y 73
>
> Fred
> PY2ØØ1SWL-SWARL
> PY5578V-AER
> Sobradinho,DF, Brasil
> GH64ci
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>

>
> ---

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje
a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.

1208. Re: Compra de una TinyTrak ??

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-04 03:09:02 UTC
From: Fabian
Topic: 1205 Message: 1208

Hola Claudio, te puedo decir "QUE NO COMPRAR": LEASE SOLTRAK FABRICADA POR MIGUEL GHEZZI, LU6ETJ.

En cuanto a mi te puedo decir que tengo la Tini Clone, fabricada por este ultimo que anda bien y tengo en uso, ademas poseo la Smart Track pero para conectarla al GPS linea e-trek hay que cambiarle un DB9 hembra por uno macho.

Las diferencias entre ambas son unos jumpers y algo del conexionado.

Hasta aca lo que poseo, ademas esta la del RC Cordoba, que he visto y tambien funciona, pero desconozco los conectores y conexionado.

Espero no haberte desinformado demasiado.

73

Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "CAPRA, Claudio Alberto"
<ccapra@g...> escribió:
> Hola, alquien tiene para vender, o sabe de algun lugar, donde vendan
una
> tinytrack armada y lista para usar con un GPS gamin e-trek ?? , por la
> zona de La Plata o Capital federal, pues quiero armar todo para llevar
> en el auto, en el verano para las vacaciones, y como ando con poco
> tiempo, la quiero comprar armada.
> la voy a usar con un equipo Kenwood TM-733 (bibanda) o si llevo el HF
> (Un kenwood 430) capaz que la conecte en el mismo, pues hare un viaje
> largo. Alguen sabe que frecuencias usan en brasil para APRS ?
>
> Saludos a todos desde La Plata
>
> LW4DYU
>
> --
> CAPRA, Claudio Alberto
> ccapra@g...
> Administrador de Redes de Datos y Servidores
> Soporte en Redes
> Direccion Provincial de Informatica y Comunicaciones
> Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
> Tel: (+54-221) 429-4380
> http://www.gba.gov.ar

1209. (no subject)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-04 20:01:39 UTC
From: vimnec
Topic: 1209 Message: 1209

Muy buenas éste mensaje lo recibí vía mi BBS por radio-packett atención urgente por favor !
hacerlo circular es muy importante y destructivo éste virus
Un abrazo cordial a todos !
Gracias Néstor

DE: LU7AA (AMSAT) via LU2AKL BBS CF. ARG. SOAM

From :1EYV 1@HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM
To :ODOS @@TNET HR
Date/time :18-Oct 22:08
Message # :8527
Title :Mensaje Urgente
Path: !LU7AA!LW6EVE!CX2ACB!ON4HU!CE8FGC!HR1FBB!
R:051018/2208Z @:HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM #:7547 [Tegucigalpa] FBB7.00i $:C11066HR1EYV

From: HR1EYV@HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM
To : TODOS@LATNET

POR FAVOR, HACER CIRCULAR ESTE AVISO ENTRE AMIGOS, FAMILIA, Y CONTACTOS

En los próximos días, deben estar atentos: No abran ningún mensaje con
un archivo anexo llamado "Ultimas de Atenas" o "Invitation" ,
independientemente de quien se lo envíe. Es un virus que "abre" una
antorcha olímpica que "quema" todo el disco duro C de la computadora.
Este virus vendrá de una persona conocida que te tenia en su lista de
direcciones es por eso que debes enviar este mail a todos tus contactos.,
es preferible recibir 25 veces este mensaje que recibir el virus y
abrirlo.
Si recibes el correo llamado "Ultimas de Atenas" o el de "Invitation" ,
aunque sea enviado por un amigo, no lo abras y apaga tu maquina
inmediatamente.
El peor virus anunciado por CNN. Un nuevo virus ha sido descubierto
recientemente que ha sido clasificado por Microsoft como el virus mas
destructivo que haya existido. Este virus fue descubierto ayer por la
tarde por McAfee. Y no hay arreglo aun para esta clase de virus. Este
virus destruye simplemente el Sector Zero del Disco Duro, donde la
información vital de su función es guardada. Este virus actúa de la
siguiente manera:
Se manda automáticamente a todas las direcciones de tu lista con el
titulo "A Cardfor You." Al solo abrir el supuesto mensaje ya
mencionado, la computadora se congela para obligar al usuario a apagar
y encender la computadora nuevamente. Cuando las teclas ctrl+alt+del
son presionadas, el virus destruye el Sector Zero, destruyendo
permanentemente el disco duro. Ayer en unas cuantas horas este virus
causo pánico en Nueva York, según las noticias de CNN. Esta alerta fue
recibida por un empleado de Microsoft. Así que no abras ningún e-mail

con el nombre de *"A Card for You."*. En cuanto recibas ese e-mail,
BORRALO, aunque conozcas a la persona que te lo envió!!!
ENVIA ESTE E-MAIL A QUIENES CONOZCAS. PROTEJAMONOS!! COPIA ESTE CORREO
A UNO NUEVO Y MANDALO A TODOS TUS AMIGOS Y RECUERDA QUE SI LO ENVIAS A
ELLOS, NOS BENEFICIAS A TODOS

1210. == IMPORTANTE VIRUS INFORMATICO ESPECIAL CUIDADO= Néstor

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-04 20:08:28 UTC
From: vimnec
Topic: 1210 Message: 1210

Muy buenas éste mensaje lo recibí vía mi BBS por radio-packett atención urgente por favor !
hacerlo circular es muy importante y destructivo éste virus
Un abrazo cordial a todos !
Gracias Néstor

DE: LU7AA (AMSAT) via LU2AKL BBS CF. ARG. SOAM

From :1EYV 1@HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM
To :ODOS @@TNET HR
Date/time :18-Oct 22:08
Message # :8527
Title :Mensaje Urgente
Path: !LU7AA!LW6EVE!CX2ACB!ON4HU!CE8FGC!HR1FBB!
R:051018/2208Z @:HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM #:7547 [Tegucigalpa] FBB7.00i $:C11066HR1EYV

From: HR1EYV@HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM
To : TODOS@LATNET

POR FAVOR, HACER CIRCULAR ESTE AVISO ENTRE AMIGOS, FAMILIA, Y CONTACTOS

En los próximos días, deben estar atentos: No abran ningún mensaje con
un archivo anexo llamado "Ultimas de Atenas" o "Invitation" ,
independientemente de quien se lo envíe. Es un virus que "abre" una
antorcha olímpica que "quema" todo el disco duro C de la computadora.
Este virus vendrá de una persona conocida que te tenia en su lista de
direcciones es por eso que debes enviar este mail a todos tus contactos.,
es preferible recibir 25 veces este mensaje que recibir el virus y
abrirlo.
Si recibes el correo llamado "Ultimas de Atenas" o el de "Invitation" ,
aunque sea enviado por un amigo, no lo abras y apaga tu maquina
inmediatamente.
El peor virus anunciado por CNN. Un nuevo virus ha sido descubierto
recientemente que ha sido clasificado por Microsoft como el virus mas
destructivo que haya existido. Este virus fue descubierto ayer por la
tarde por McAfee. Y no hay arreglo aun para esta clase de virus. Este
virus destruye simplemente el Sector Zero del Disco Duro, donde la
información vital de su función es guardada. Este virus actúa de la
siguiente manera:
Se manda automáticamente a todas las direcciones de tu lista con el
titulo "A Cardfor You." Al solo abrir el supuesto mensaje ya
mencionado, la computadora se congela para obligar al usuario a apagar
y encender la computadora nuevamente. Cuando las teclas ctrl+alt+del
son presionadas, el virus destruye el Sector Zero, destruyendo
permanentemente el disco duro. Ayer en unas cuantas horas este virus
causo pánico en Nueva York, según las noticias de CNN. Esta alerta fue
recibida por un empleado de Microsoft. Así que no abras ningún e-mail

con el nombre de *"A Card for You."*. En cuanto recibas ese e-mail,
BORRALO, aunque conozcas a la persona que te lo envió!!!
ENVIA ESTE E-MAIL A QUIENES CONOZCAS. PROTEJAMONOS!! COPIA ESTE CORREO
A UNO NUEVO Y MANDALO A TODOS TUS AMIGOS Y RECUERDA QUE SI LO ENVIAS A
ELLOS, NOS BENEFICIAS A TODOS

1211. Re: [LU-APRS] == IMPORTANTE VIRUS INFORMATICO ESP ECIAL CUIDADO= Néstor

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-04 12:12:54 UTC
From: LU6HBK
Topic: 1211 Message: 1211

ATencion todos:

Este aviso de virus es de los denominados "Hoax" solo sirven para alarmar a la gente y ponerla en resguardo de algo que NO EXISTE .
La recomendacion es cuando uno recibe este tipo de noticias, en lugar de "solidariamente" desparramar el Hoax por toda la red, es informarse antes para no provocar trafico en la red al vicio.
Saludos a todos los del grupo y espero este consejito les sea de utilidad
73'S
Juan Carlos Carreras
LU6HBK
----- Original Message -----
From: vimnec
To: elena alcira barella ; Gaston Ettedgi ; A. U. Silva ; LU-APRS@... ; Gerardo Izco ; lu2ham@... ; marisa avecilla ; Gustavo Viniesky ; karina isabel guzman
Sent: Friday, November 04, 2005 5:08 PM
Subject: [LU-APRS] == IMPORTANTE VIRUS INFORMATICO ESPECIAL CUIDADO= Néstor

Muy buenas éste mensaje lo recibí vía mi BBS por radio-packett atención urgente por favor ! hacerlo circular es muy importante y destructivo éste virus
Un abrazo cordial a todos !
Gracias Néstor

DE: LU7AA (AMSAT) via LU2AKL BBS CF. ARG. SOAM

From :1EYV 1@HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM
To :ODOS @@TNET HR
Date/time :18-Oct 22:08
Message # :8527
Title :Mensaje Urgente
Path: !LU7AA!LW6EVE!CX2ACB!ON4HU!CE8FGC!HR1FBB!
R:051018/2208Z @:HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM #:7547 [Tegucigalpa] FBB7.00i $:C11066HR1EYV

From: HR1EYV@HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM
To : TODOS@LATNET

POR FAVOR, HACER CIRCULAR ESTE AVISO ENTRE AMIGOS, FAMILIA, Y CONTACTOS

En los próximos días, deben estar atentos: No abran ningún mensaje con un archivo anexo llamado "Ultimas de Atenas" o "Invitation" , independientemente de quien se lo envíe. Es un virus que "abre" una antorcha olímpica que "quema" todo el disco duro C de la computadora. Este virus vendrá de una persona conocida que te tenia en su lista de direcciones es por eso que debes enviar este mail a todos tus contactos., es preferible recibir 25 veces este mensaje que recibir el virus y

abrirlo.
Si recibes el correo llamado "Ultimas de Atenas" o el de "Invitation" ,
aunque sea enviado por un amigo, no lo abras y apaga tu maquina
inmediatamente.
El peor virus anunciado por CNN. Un nuevo virus ha sido descubierto
recientemente que ha sido clasificado por Microsoft como el virus mas
destructivo que haya existido. Este virus fue descubierto ayer por la
tarde por McAfee. Y no hay arreglo aun para esta clase de virus. Este
virus destruye simplemente el Sector Zero del Disco Duro, donde la
información vital de su función es guardada. Este virus actúa de la
siguiente manera:
Se manda automáticamente a todas las direcciones de tu lista con el
titulo "A Cardfor You." Al solo abrir el supuesto mensaje ya
mencionado, la computadora se congela para obligar al usuario a apagar
y encender la computadora nuevamente. Cuando las teclas ctrl+alt+del
son presionadas, el virus destruye el Sector Zero, destruyendo
permanentemente el disco duro. Ayer en unas cuantas horas este virus
causo pánico en Nueva York, según las noticias de CNN. Esta alerta fue
recibida por un empleado de Microsoft. Así que no abras ningún e-mail
con el nombre de *"A Card for You."*. En cuanto recibas ese e-mail,
BORRALO, aunque conozcas a la persona que te lo envió!!!
ENVIA ESTE E-MAIL A QUIENES CONOZCAS. PROTEJAMONOS!! COPIA ESTE CORREO
A UNO NUEVO Y MANDALO A TODOS TUS AMIGOS Y RECUERDA QUE SI LO ENVIAS A
ELLOS, NOS BENEFICIAS A TODOS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.12.7/159 - Release Date: 02/11/2005

1212. RE: [LU-APRS] Compra de una TinyTrak ??

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-04 12:28:30 UTC
From: Carlos Cÿfffe1rdenas
Topic: 1205 Message: 1212

Estimado amigo. Te puedo informar que la mata de los tinytrack esta en tu mismo pais, el Radio Club Cordoba los ensambla y te los entrega listos para poner a funcionar. Yo desde aqui en Colombia compre uno y lo tengo funcionando sin problemas, solo dices a que radio lo conectas y ellos te lo entregan listo. Espero te sea ?til la informaci?n.
/3. Carlos HK3PJC

"CAPRA, Claudio Alberto" <ccapra@...> escribi?:
Hola, alquien tiene para vender, o sabe de algun lugar, donde vendan una tinytrack armada y lista para usar con un GPS gamin e-trek ?? , por la zona de La Plata o Capital federal, pues quiero armar todo para llevar en el auto, en el verano para las vacaciones, y como ando con poco tiempo, la quiero comprar armada.
la voy a usar con un equipo Kenwood TM-733 (bibanda) o si llevo el HF (Un kenwood 430) capaz que la conecte en el mismo, pues hare un viaje largo. Alguen sabe que frecuencias usan en brasil para APRS ?

Saludos a todos desde La Plata

LW4DYU

CAPRA, Claudio Alberto
ccapra@...
Administrador de Redes de Datos y Servidores
Soporte en Redes
Direccion Provincial de Informatica y Comunicaciones
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Tel: (+54-221) 429-4380
http://www.gba.gov.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Correo Yahoo!
Comprueba qu? es nuevo, aqu?

http://correo.yahoo.es

1213. Re: [LU-APRS] Compra de una TinyTrak ??

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-04 12:47:51 UTC
From: CAPRA, Claudio Alberto
Topic: 1205 Message: 1213

Gracias a todas las contestaciones

Saludos
LW4DYU

1214. RE: [LU-APRS]

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-04 14:41:03 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 1209 Message: 1214

Aparentemente es un HOAX

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoax
http://kaspersky.cl/pipermail/uchile-list_kaspersky.cl/2005/000015.html

Besos!
ElExu

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576

---
http://www.routerboard.com.ar

> -----Mensaje original-----
> De: LU-APRS@....ar [mailto:LU-APRS@...]En
> nombre de vimnec
> Enviado el: viernes, 04 de noviembre de 2005 17:02
> Para: elena alcira barella; karina isabel guzman; Gaston Ettedgi;
> LU-APRS@...; Gerardo Izco; lu2apr@...; A. U.
> Silva; lu5abt@...; lu2ham@...m.ar; marisa avecilla;
> Gustavo Viniesky; Juan Pablo ARRIOLA
> Asunto: [LU-APRS]
>
>
> Muy buenas éste mensaje lo recibí vía mi BBS por radio-packett
> atención urgente por favor !
> hacerlo circular es muy importante y destructivo éste virus
> Un abrazo cordial a todos !
> Gracias Néstor
>
>
>
>
> DE: LU7AA (AMSAT) via LU2AKL BBS CF. ARG. SOAM
>
> From :1EYV 1@HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM
> To :ODOS @@TNET HR
> Date/time :18-Oct 22:08
> Message # :8527
> Title :Mensaje Urgente
> Path: !LU7AA!LW6EVE!CX2ACB!ON4HU!CE8FGC!HR1FBB!
> R:051018/2208Z @:HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM #:7547 [Tegucigalpa]

```
> FBB7.00i $:C11066HR1EYV
>
> From: HR1EYV@HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM
> To : TODOS@LATNET
>
```

1215. para el EXU

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-04 14:54:30 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 1215 Message: 1215
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Guille:

El Sandro esta en Ensenada y el Capi quería coordinar contigo algo. Por favor llamalo 155-407-0769.

Besos LU9DO re-mixed

Ing. Juan Carlos Parra Chacabuco 2312 (B1636AZF) OLIVOS Prov.de Buenos Aires Argentina
TEL : 4791-5935 FAX : 4796-5911 Cel: 15-5638-5046 ICQ 4848523
ing@... www.ingparra.com.ar

----- Original Message -----
From: Carlos Guillermo Vahnovan
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, November 04, 2005 11:41 AM
Subject: [LU-APRS] RE: [LU-APRS]

Aparentemente es un HOAX

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoax
http://kaspersky.cl/pipermail/uchile-list_kaspersky.cl/2005/000015.html

Besos!
ElExu

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576

---
http://www.routerboard.com.ar

> -----Mensaje original-----
> De: LU-APRS@...m.ar [mailto:LU-APRS@...]En
> nombre de vimnec
> Enviado el: viernes, 04 de noviembre de 2005 17:02
> Para: elena alcira barella; karina isabel guzman; Gaston Ettedgi;
> LU-APRS@...; Gerardo Izco; lu2apr@...; A. U.
> Silva; lu5abt@...; lu2ham@rccordoba.com.ar; marisa avecilla;
> Gustavo Viniesky; Juan Pablo ARRIOLA
> Asunto: [LU-APRS]
>
>
> Muy buenas éste mensaje lo recibí vía mi BBS por radio-packett

> atención urgente por favor !
> hacerlo circular es muy importante y destructivo éste virus
> Un abrazo cordial a todos !
> Gracias Néstor
>
>
>
>
> DE: LU7AA (AMSAT) via LU2AKL BBS CF. ARG. SOAM
>
> From :1EYV 1@HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM
> To :ODOS @@TNET HR
> Date/time :18-Oct 22:08
> Message # :8527
> Title :Mensaje Urgente
> Path: !LU7AA!LW6EVE!CX2ACB!ON4HU!CE8FGC!HR1FBB!
> R:051018/2208Z @:HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM #:7547 [Tegucigalpa]
> FBB7.00i $:C11066HR1EYV
>
> From: HR1EYV@HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM
> To : TODOS@LATNET
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.12.8/161 - Release Date: 03/11/2005

1216. Re: [LU-APRS] == IMPORTANTE VIRUS INFORMATICO ESPECIAL CUIDADO= Néstor

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-04 15:38:10 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1211 Message: 1216

Es cierto , el virus es el mensaje en si que tapona las redes con emails innecesarios

Saludos

Bruno

LU6HBK escribi?:

> ATencion todos:
>
> Este aviso de virus es de los denominados "Hoax" solo sirven para
> alarmar a la gente y ponerla en resguardo de algo que NO EXISTE .
> La recomendacion es cuando uno recibe este tipo de noticias, en lugar
> de "solidariamente" desparramar el Hoax por toda la red, es informarse
> antes para no provocar trafico en la red al vicio.
> Saludos a todos los del grupo y espero este consejito les sea de utilidad
> 73'S
> Juan Carlos Carreras
> LU6HBK
>
> ----- Original Message -----
> *From:* vimnec <mailto:vimnec@...>
> *To:* elena alcira barella <mailto:eabarella@...> ; Gaston
> Ettedgi <mailto:lu5agq@...> ; A. U. Silva
> <mailto:auranito@...> ; LU-APRS@...
> <mailto:LU-APRS@...> ; Gerardo Izco
> <mailto:lu2mgq@...> ; lu2ham@...
> <mailto:lu2ham@...> ; marisa avecilla
> <mailto:tweetys77@...> ; Gustavo Viniesky
> <mailto:lu4egv@...> ; karina isabel guzman
> <mailto:ayelenisabel@...>
> *Sent:* Friday, November 04, 2005 5:08 PM
> *Subject:* [LU-APRS] == IMPORTANTE VIRUS INFORMATICO ESPECIAL
> CUIDADO= N?stor
>
> Muy buenas ?ste mensaje lo recib? v?a mi BBS por radio-packett
> atenci?n urgente por favor !
> hacerlo circular es muy importante y destructivo ?ste virus
> Un abrazo cordial a todos !
> Gracias N?stor
>
>
>
>

> DE: LU7AA (AMSAT) via LU2AKL BBS CF. ARG. SOAM
>
> From :1EYV 1@HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM
> <mailto:1@HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM>
> To :ODOS @@TNET HR
> Date/time :18-Oct 22:08
> Message # :8527
> Title :Mensaje Urgente
> Path: !LU7AA!LW6EVE!CX2ACB!ON4HU!CE8FGC!HR1FBB!
> R:051018/2208Z @:HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM #:7547 [Tegucigalpa]
> FBB7.00i $:C11066HR1EYV
>
> From: HR1EYV@HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM <mailto:HR1EYV@HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM>
> To : TODOS@LATNET <mailto:TODOS@LATNET>
>
>
> POR FAVOR, HACER CIRCULAR ESTE AVISO ENTRE AMIGOS, FAMILIA, Y
> CONTACTOS
>
> En los pr?ximos d?as, deben estar atentos: No abran ning?n mensaje con
> un archivo anexo llamado "Ultimas de Atenas" o "Invitation" ,
> independientemente de quien se lo env?e. Es un virus que "abre" una
> antorcha ol?mpica que "quema" todo el disco duro C de la
> computadora.
> Este virus vendr? de una persona conocida que te tenia en su
> lista de
> direcciones es por eso que debes enviar este mail a todos tus
> contactos.,
> es preferible recibir 25 veces este mensaje que recibir el virus y
> abrirlo.
> Si recibes el correo llamado "Ultimas de Atenas" o el de
> "Invitation" ,
> aunque sea enviado por un amigo, no lo abras y apaga tu maquina
> inmediatamente.
> El peor virus anunciado por CNN. Un nuevo virus ha sido descubierto
> recientemente que ha sido clasificado por Microsoft como el virus mas
> destructivo que haya existido. Este virus fue descubierto ayer por la
> tarde por McAfee. Y no hay arreglo aun para esta clase de virus. Este
> virus destruye simplemente el Sector Zero del Disco Duro, donde la
> informaci?n vital de su funci?n es guardada. Este virus act?a de la
> siguiente manera:
> Se manda autom?ticamente a todas las direcciones de tu lista con el
> titulo "A Cardfor You." Al solo abrir el supuesto mensaje ya
> mencionado, la computadora se congela para obligar al usuario a
> apagar
> y encender la computadora nuevamente. Cuando las teclas ctrl+alt+del
> son presionadas, el virus destruye el Sector Zero, destruyendo
> permanentemente el disco duro. Ayer en unas cuantas horas este virus
> causo p?nico en Nueva York, seg?n las noticias de CNN. Esta
> alerta fue

> recibida por un empleado de Microsoft. As? que no abras ning?n e-mail
> con el nombre de *"A Card for You."*. En cuanto recibas ese e-mail,
> BORRALO, aunque conozcas a la persona que te lo envi?!!!
> ENVIA ESTE E-MAIL A QUIENES CONOZCAS. PROTEJAMONOS!! COPIA ESTE
> CORREO
> A UNO NUEVO Y MANDALO A TODOS TUS AMIGOS Y RECUERDA QUE SI LO
> ENVIAS A
> ELLOS, NOS BENEFICIAS A TODOS
>
> ---
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.12.7/159 - Release Date:
> 02/11/2005
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1217. Re: == IMPORTANTE VIRUS INFORMATICO ESPECIAL CUIDADO= Néstor

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-04 16:26:46 UTC
From: Fabian
Topic: 1211 Message: 1217

El fin de estos "hoaxes" puede ser, ademas de alarmar, recolectar direcciones "pegadas" sobre todo de quein los reenvia sin borrar los anteriores destinatarios, y no lo envia con copia oculta, y si no cuenten cuantas direcciones van quedando "pegadas" aca...

73

Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, Bruno Luciani <lw3dtr@r...> escribió:
> Es cierto , el virus es el mensaje en si que tapona las redes con emails
> innecesarios
>
> Saludos
>
> Bruno
>
> LU6HBK escribió:
>
> > ATencion todos:
> >
> > Este aviso de virus es de los denominados "Hoax" solo sirven para
> > alarmar a la gente y ponerla en resguardo de algo que NO EXISTE .
> > La recomendacion es cuando uno recibe este tipo de noticias, en lugar
> > de "solidariamente" desparramar el Hoax por toda la red, es informarse
> > antes para no provocar trafico en la red al vicio.
> > Saludos a todos los del grupo y espero este consejito les sea de utilidad
> > 73'S
> > Juan Carlos Carreras
> > LU6HBK
> >
> > ----- Original Message -----
> > *From:* vimnec <mailto:vimnec@f...>
> > *To:* elena alcira barella <mailto:eabarella@h...> ; Gaston
> > Ettedgi <mailto:lu5agq@g...> ; A. U. Silva
> > <mailto:auranito@s...> ; LU-APRS@...
> > <mailto:LU-APRS@...> ; Gerardo Izco
> > <mailto:lu2mgq@f...> ; lu2ham@r...
> > <mailto:lu2ham@r...> ; marisa avecilla
> > <mailto:tweetys77@y...> ; Gustavo Viniesky

> > <mailto:lu4egv@h...> ; karina isabel guzman
> > <mailto:ayelenisabel@h...>
> > *Sent:* Friday, November 04, 2005 5:08 PM
> > *Subject:* [LU-APRS] == IMPORTANTE VIRUS INFORMATICO ESPECIAL
> > CUIDADO= Néstor
> >
> > Muy buenas éste mensaje lo recibí vía mi BBS por radio-packett
> > atención urgente por favor !
> > hacerlo circular es muy importante y destructivo éste virus
> > Un abrazo cordial a todos !
> > Gracias Néstor
> >
> >
> >
> >
> > DE: LU7AA (AMSAT) via LU2AKL BBS CF. ARG. SOAM
> >
> > From :1EYV 1@HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM
> > <mailto:1@HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM>
> > To :ODOS @@TNET HR
> > Date/time :18-Oct 22:08
> > Message # :8527
> > Title :Mensaje Urgente
> > Path: !LU7AA!LW6EVE!CX2ACB!ON4HU!CE8FGC!HR1FBB!
> > R:051018/2208Z @:HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM #:7547 [Tegucigalpa]
> > FBB7.00i $:C11066HR1EYV
> >
> > From: HR1EYV@HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM
<mailto:HR1EYV@HR1PAQ.#TGU.HND.CEAM>
> > To : TODOS@LATNET <mailto:TODOS@LATNET>
> >
> >
> > POR FAVOR, HACER CIRCULAR ESTE AVISO ENTRE AMIGOS, FAMILIA, Y
> > CONTACTOS
> >
> > En los próximos días, deben estar atentos: No abran ningún
mensaje con
> > un archivo anexo llamado "Ultimas de Atenas" o "Invitation" ,
> > independientemente de quien se lo envíe. Es un virus que
"abre" una
> > antorcha olímpica que "quema" todo el disco duro C de la
> > computadora.
> > Este virus vendrá de una persona conocida que te tenia en su
> > lista de
> > direcciones es por eso que debes enviar este mail a todos tus
> > contactos.,
> > es preferible recibir 25 veces este mensaje que recibir el
virus y
> > abrirlo.
> > Si recibes el correo llamado "Ultimas de Atenas" o el de

> > "Invitation" ,
> > aunque sea enviado por un amigo, no lo abras y apaga tu maquina
> > inmediatamente.
> > El peor virus anunciado por CNN. Un nuevo virus ha sido
descubierto
> > recientemente que ha sido clasificado por Microsoft como el
virus mas
> > destructivo que haya existido. Este virus fue descubierto ayer
por la
> > tarde por McAfee. Y no hay arreglo aun para esta clase de
virus. Este
> > virus destruye simplemente el Sector Zero del Disco Duro, donde la
> > información vital de su función es guardada. Este virus actúa
de la
> > siguiente manera:
> > Se manda automáticamente a todas las direcciones de tu lista
con el
> > titulo "A Cardfor You." Al solo abrir el supuesto mensaje ya
> > mencionado, la computadora se congela para obligar al usuario a
> > apagar
> > y encender la computadora nuevamente. Cuando las teclas
ctrl+alt+del
> > son presionadas, el virus destruye el Sector Zero, destruyendo
> > permanentemente el disco duro. Ayer en unas cuantas horas
este virus
> > causo pánico en Nueva York, según las noticias de CNN. Esta
> > alerta fue
> > recibida por un empleado de Microsoft. Así que no abras
ningún e-mail
> > con el nombre de *"A Card for You."*. En cuanto recibas ese
e-mail,
> > BORRALO, aunque conozcas a la persona que te lo envió!!!
> > ENVIA ESTE E-MAIL A QUIENES CONOZCAS. PROTEJAMONOS!! COPIA ESTE
> > CORREO
> > A UNO NUEVO Y MANDALO A TODOS TUS AMIGOS Y RECUERDA QUE SI LO
> > ENVIAS A
> > ELLOS, NOS BENEFICIAS A TODOS
> >
> >

> > No virus found in this incoming message.
> > Checked by AVG Free Edition.
> > Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.12.7/159 - Release Date:
> > 02/11/2005
> >
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >

> >
> >
> >

> > *Enlaces de Yahoo! Grupos*
> >
> > * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
> >
> > * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> > servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
> >
> >

1218. Re: = de Néstor van pasos == y configuración AGW 2000

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-04 16:33:18 UTC
From: Fabian
Topic: 1188 Message: 1218

Probaste alguna version "PRO", de esas que duran "30 dias", por aca la uso dado que es la unica que encontre que soporta 300Bps KAM para HF.

73
Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "vimnec" <vimnec@f...> escribió:
> Gracias Pablo !! ya está
> puse la versión mas viejita del AGW, la 2000 y listo el pollo el Digiplex no lo uso igual tiene dramas con el AGW veré de a poco, tengo sobre agw el TstHwin y el UI view con eso suficiente en cuanto al Outloock para mensajería si , la verdad es medio pesado y tiene dramas a veces en mi máquina, estoy viendo la posiblidad de instalar otro programita para correo más económico , o usaar el UI- view comentame luego éste tema
> Saludos ! Néstor
> lu2akl
>
>
> ----- Original Message -----
> From: LU2APR 1G
> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Sent: Thursday, October 20, 2005 11:07 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos == y configuración AGW
>
>
> esto tenes que cambiar:
> [MAIN]
> PORTS=3
> DIALUP=0
> TCPIP=0
>
> [RUNPRG]
> RUN0=C:\ui203\Uiview32.exe
> CMD0=
> RUN1=C:\winpack\Packet.exe
> CMD1=
> RUN2=
> CMD2=
> RUN3=
> CMD3=
> RUN4=
> CMD4=
> RUN5=

> CMD5=
> RUN6=
> CMD6=
>
> [TCPIPINTERCONNECT]
> ENABLE=1
> PORT=8000
> SECURITYLEVEL=1
> LOG=0
> LU2APR - Pablo
>
> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
> lu2apr@a... lu2apr@a...
> ----- Original Message -----
> From: vimnec
> To: LU-APRS@...
> Sent: Thursday, October 20, 2005 10:52 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos == y configuración AGW
>
>
> Sí sí sí hombre sí si lo que estoy haciendo siempre es
cerrar primero todos los soft que tengo
> o sea el Winpack el Tsthwin el UI-view y al final me queda el
ícono de AGW, los tres tnc (indicadores de
> puerto) y el icono de Digiplex y ahí es donde ocurre el drama de
el cartelito AGW FAIRLURE que para
> sacarlo tengo que reiniciar la maquina pero por las dudas ya te
estoy mandando mi configuracion de AGW a ver si acá está el dichoso
problema Pablo
> tené en cuenta que en este momento tengo esos dos programas nada
más Gracias !!
> SI LO SOLUCIONAMOS VA UNA VUELTA DE JP 1 GRATIS JAJA ! (
personalmente me parece que ésta versión AGW 2004/05 no anda en mi
máquina)
> esta configuración tengo miremos si está acá el problem.
>
> [LANGUAGE]
> LANGUAGE=11274
>
> [TNC]
> GMT=0
> MONITORFORMAT=0
>
> [VERSION]
> MAJOR=2005
> MINOR=127
>
> [MAIN]
> PORTS=3
>

> [RUNPRG]
> RUN0=
> CMD0=
> RUN1=
> CMD1=
> RUN2=
> CMD2=
> RUN3=
> CMD3=
> RUN4=
> CMD4=
> RUN5=C:\ui203\Uiview32.exe
> CMD5=
> RUN6=C:\winpack\Packet.exe
> CMD6=
>
> [TCPIPINTERCONNECT]
> ENABLE=1
> PORT=8000
> SECURITYLEVEL=2
> LOG=0
>
> [HTTPIF]
> ENABLE=0
> PORT=80
> LOGIN=LU2AKL
> PASSWORD=NESTOR
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: LU2APR 1G
> To: LU-APRS@....ar
> Sent: Thursday, October 20, 2005 6:36 AM
> Subject: Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos ==
>
>
> Por como lo contas vos sin cerrar los otros programas "apagas"
el AGW, si es asi... probastes en hacer
> el cierre induvidual de los soft y para lo ultimo cerrar el AGW?
>
> LU2APR - Pablo
>
> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
> lu2apr@a... lu2apr@a...
> ----- Original Message -----
> From: vimnec
> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Sent: Thursday, October 20, 2005 6:14 AM
> Subject: Re: [LU-APRS] = de Néstor van pasos ==
>
>
>
> Buen Día , bueno Pablo veamos a ver si lo podemos entender
el problema:
> cuando arranca se inicia perfectamente el AGW , luego
arranca el Winpack, luego el UI- view, y luego el Digiplex todo se
inicia al pelo, luego queda en la barra try elïcono de AGW, los tres
íconos de tnc, y luego queda el ïcono de Digiplex, hasta aquí todo
bien luego todo anda bien , fijate lo que te voy diciendo,
> todo funciona bien el Winpack, el UI-view, el nodo y si me
conecto mediante el Winpack al nodo o sea a lu2akl-4 por medio de el
port loopback veo las estaciones que estan en el port 1 y 3 y me
conecto a quien este ya sea en 145.090 y 430.100 segun el caso fwd o
lo que sea.- el tema viene cuando apago todo .- voy al ïcono de AGW,
voy a exit y se borra el icono, de AGW Y AQUI APARECE UN CARTELITO

QUE DICE: AGW FAIRLURE y me da detalles de el fallo lo abro y me da un fallo segun dice sobre el modulo kernel 32dll) quiero borrar el cartelito y aoparece y aparece y no se borra lo dejo (no es normal)
> hasta que para borrarlo solamente tengo que resetear la maquina y listo pero como te dije antes todo funciona al pelo, y lo principal EL UNICO PROGRAMA QUE ME ESTA DANDO FALLOS CON AGW ES DIGIPLEX LOS DEMAS ANDAN TODO AL PELO no es fallo del ooperador Pablo hasta acá me comprendés? despues te cuento otro problemita (que no influye) que me esta dando este AGW 2004(yo tenia el 2001)
> Néstor lu2akl
>
>
> ----- Original Message -----
> From: LU2APR 1G
> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Sent: Thursday, October 20, 2005 2:35 AM
> Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1
>
>
> Nestor... vamos hacer algo:
> conta paso por paso (sin omitir nada) es lo que aparece cuando haces o cerras que, ok?
> asi (como lo contas) no se entiende mucho y se piensa que es una falla del Operador
>
> LU2APR - Pablo
>
> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
> lu2apr@a... lu2apr@a...
> ----- Original Message -----
> From: LU2APR 1G
> To: LU-APRS@...
> Sent: Thursday, October 20, 2005 2:22 AM
> Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a ver si podemos ? =parte 1
>
>
> Nestor... mas clara la pregunta no puede ser...
> el cartel del AGW... te aparece cuando cerras el AGW y esta andando el Digiplex?
>
> LU2APR - Pablo
>
> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
> lu2apr@a... lu2apr@a...
> ----- Original Message -----
> From: vimnec
> To: LU-APRS@...
> Sent: Thursday, October 20, 2005 1:29 AM

> Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a
ver si podemos ? =parte 1
>
>
> Muy buenas Alejandro,(VOY POR PARTE)
>
> no no el cartel que me aparece es en inglés y dice:
> == Packett Engine shuts down abnormaly it is strong
recommended to restart your computer =
> cuando cargo solamente el Digiplex en el AGW
> Néstor lu2akl
>
> ----- Original Message -----
> From: Alejandro Fernández Preda
> To: LU-APRS@...
> Sent: Thursday, October 20, 2005 12:17 AM
> Subject: Re: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a
ver si podemos ? =
>
>
> A ver nestor si estoy entendiendo mal yo o que...
>
> Vos decis "cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW
me aparece un cartel que dice:..." ¿Habías cerrado el digiplex ANTES
de cerrar el AGW?
>
> 73's
> LU5ABT
> Alejandro Fernández Preda
> lu5abt@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
> ----- Original Message -----
> From: vimnec
> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Sent: Wednesday, October 19, 2005 5:40 AM
> Subject: [LU-APRS] = Néstor lu2akl y AGW 2004 a
ver si podemos ? =
>
>
> Atento totalidad del grupo LU-APRS y Pablo
firrrrrrrrrrrrmes ! dessssssssssscanso: jajajajaj
> ahora sí:
>
> Bueno muy bien, ahora sí pero decime Pablo alguien
debe tener el 2001 sabés porque¨?:
> porque si estuviera mal la config de Windows y el
Kernel me tiraría el error con los otros programas

> también y solamente tengo el drama con el
Digiplex, y aparece un cartelito que dice agw error de programa , y dá
los detalles abajo ahora si yo quiero minimizo el cartelito y sigo
laburando tranquilamente
> e inclusive me conecto con a mí mismo a lu2akl-4 y
conecta perfectamente y llamo a otras estaciones a través del lu2akl-4
y no problem , hago fwd con lu7aa y está todo bien, es más con el
UI-view no tengo dramassale funcionando perfecto estando conectado y
laburo luego con el PMS CON lu7aa y lu7abf normal , todo bien, salvo
que : QUEDA ESE DICHOSO CARTELITO, y para sacarlo simplemente debo
apagar la máquina o reiniciarla y listo, aclaro que el cartelito
tampoco me impide nada pero no puedo borrar de la cruz , lo borro y
aparece de nuevo y de nuevo, me fijo lo que dijiste y te digo:
>
> bueno bueno, hice lo que me dijiste solamente
cargué el Digiplex y cuando cierro el AGW me aparece un cartel que dice:
> =======
> packet engine shuts down abnormaly. it is strong
recommended to restart your computer =
>

> acepto y se borra el ícono de Digiplex y quedan
los tres tnc indicadores de puertos habilitados (en mi caso port 1
port loopback y port 3) en la barra try (ojo tengo el antivirus
Norton puesto habilitado todo el año 2006)
>
> y aclaro también que cuando tenía el AGW2001no
tenía este drama, y si tenía un TNC apagado me lo marcaba con un
cartelito que decía
> = delet all ports= obvio ponía no y seguia, bueno
con este AGW AUNQUE TENGA UN TNC APAGADO EN ÉSTE CASO EL PORT 3se
enciende igual el ícono de tnc como si estuviera habilitado y no
debería ser así ((cosa eh mandinga che)) bueno aguardo algunas help
y (no lloren viejo !!!! el saludo en el día de la Mamá y si no está
mis respetos y están igual seguro además vuestras mamás saben lo que
uds. hicieron con un hobbie como EL APRS ? y la vocación de servicio
que ésto significa ??para todos ?
> toda la red en funcionamiento y creciendo ?
> Bueno me retiro a desayunar un poco de petróleo
mientras uds me dan una mano --
>
> Bye Bye dessssssssssssscaannnnnssooooooo !!!!!!!!!
> Néstor lu2akl
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>

>
>
>

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.

1219. Opentracker in hack a day

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-04 19:29:52 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 1219 Message: 1219

http://www.hackaday.com/

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576

---
http://www.routerboard.com.ar

1220. RE: [LU-APRS] para el EXU

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-04 23:48:06 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 1215 Message: 1220

Si Carlos, me llamo anoche, habiamos quedado en que yo hoy a la ma?ana iba a puerto de Propulsora pero se me complico el dia y no
pude ir.
Veremos a la vuelta donde lo engancho!

Besos!
ElExu

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

> -----Original Message-----
> From: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]On
> Behalf Of Ing. Juan Carlos Parra
> Sent: Friday, November 04, 2005 11:55 AM
> To: LU-APRS@...
> Subject: [LU-APRS] para el EXU
>
>

1221. Re: [LU-APRS] Compra de una TinyTrak ??

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-05 00:16:31 UTC
From: lu2ham
Topic: 1205 Message: 1221

Hola Carlos, espero ande todo 100x100, me alegra saber que la RCC-TRAK esta en marcha, luego decime si la tenes siempre o cuando la usas, así la vemos por el mapa de sur America, por otra parte como dicen los marketineros gracias por la publicidad boca en boca, creo es la mejor.
un abrazo y a seguir haciendo crecer el APRS
Mario

----- Original Message -----
From: Carlos Cÿfffffe1rdenas
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, November 04, 2005 9:28 AM
Subject: RE: [LU-APRS] Compra de una TinyTrak ??

Estimado amigo. Te puedo informar que la mata de los tinytrack esta en tu mismo pais, el Radio Club Cordoba los ensambla y te los entrega listos para poner a funcionar. Yo desde aqui en Colombia compre uno y lo tengo funcionando sin problemas, solo dices a que radio lo conectas y ellos te lo entregan listo. Espero te sea útil la información.
/3. Carlos HK3PJC

"CAPRA, Claudio Alberto" <ccapra@...> escribió:
Hola, alquien tiene para vender, o sabe de algun lugar, donde vendan una
tinytrack armada y lista para usar con un GPS gamin e-trek ?? , por la
zona de La Plata o Capital federal, pues quiero armar todo para llevar
en el auto, en el verano para las vacaciones, y como ando con poco
tiempo, la quiero comprar armada.
la voy a usar con un equipo Kenwood TM-733 (bibanda) o si llevo el HF
(Un kenwood 430) capaz que la conecte en el mismo, pues hare un viaje
largo. Alguen sabe que frecuencias usan en brasil para APRS ?

Saludos a todos desde La Plata

LW4DYU

CAPRA, Claudio Alberto
ccapra@...
Administrador de Redes de Datos y Servidores
Soporte en Redes
Direccion Provincial de Informatica y Comunicaciones
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Tel: (+54-221) 429-4380
http://www.gba.gov.ar

Correo Yahoo!
Comprueba qué es nuevo, aquí

http://correo.yahoo.es

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.12.7/159 - Release Date: 02/11/2005

1222. Re: [LU-APRS] Opentracker in hack a day

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-05 01:20:34 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1219 Message: 1222

Genial, eso me hizo acordar de agregar APRS Argentina a Wikipedia ;)

http://en.wikipedia.org/wiki/APRS (Ver enlaces al pié)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1223. IMPORTANTE... Redistribuyan a LU's

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-05 02:14:37 UTC
From: aldo barrera
Topic: 1204 Message: 1223

Me lo envi? un amigo, Axel LU2HLR, en Alemania DD8GR, tambi?n activo en APRS. PARA ANALIZARLO....

Saludos

Aldo, LU7HQW.

Hola gente,

este art?culo es importante, por favor leer!

http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=220397&IdxSeccion=100796

Si bien es muy interesante, lo que se oculta es el hecho de que esta tecnolog?a (BPL = Broadband over PowerLine = Banda Ancha por red el?ctrica) utiliza frecuencias en el espectro de onda corta, haciendo in?til la recepci?n de estaciones de radio en onda corta, y lo que es peor, INTERFIEREN DIRECTAMENTE EN TODAS LAS FRECUENCIAS DE RADIOAFICIONADOS DE ONDA CORTA (HF).
Esto ha llegado a tal punto, que en USA y la mayor?a de los pa?ses de Europa se prohibi? esta tecnolog?a.

Por un motivo muy simple, en el caso de las frecuencias utilizadas por radioaficionados, como son de uso exclusivo de radioaficionados, y no pueden ser interferidas por ning?n otro servicio, si un servicio interfiere, tiene que ser eliminado.
Ni hablar de que interfieren de tal forma, que imposibilita el escuchar estaciones de radio comerciales en onda corta a toda persona que las quiera escuchar.

Por favor difundan esta informaci?n, es muy, muy importante!

Ac? en Alemania fu? tan fuerte la presi?n que efectu? la asociaci?n de radioaficionados, que ya mucha gente com?n (no radioaficionados) sabe que esto es un problema.

Incluso se venden aparatos para hacer una red dentro de la casa utilizando la red el?ctrica, estos interfieren de igual foma fuera de la casa, l?gico, la red el?ctrica v? m?s all? de las paredes de la casa!

Un abrazo,
Axel

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1224. 3´HAMFEST LU4HH

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-05 15:29:58 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1224 Message: 1224
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Grupo,
Adjunto la presentación del evento que el Radio Club Córdoba
esta organizando para el 3-4 de Diciembre, esperamos contar con
gran cantidad de colegas, no falten creemos estar interesante
un abrazo buen fin de semana

Mario

1225. digi RF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-09 01:40:28 UTC
From: lu2ham
Topic: 1225 Message: 1225

Hola Gente, les cuento que gracias al esfuerzo del Junaca LU6HBK, que a partir de hoy a realizado unos
cambio en el Server de LU4HH para que todo el trafico de APRS que viene por Internet, sea bajado a RF
en la frecuencia local designada para tal fin, que por estos días es 145.090, hasta que subamos el digi
de altura a Mogote, donde pasara a ser la recomendada a nivel nacional 144.930 MHz. (trataremos que sea este fin de semana).
De esta forma todas las estaciones de APRS de Córdoba hoy están pudiendo ver las demás estaciones de
toda Argentina con tan solo conectar vía radio (sin Internet) así mismo que sus estaciones sean vistas en todo el mundo.
De esta forma estamos tratando de entusiasmar a mas gente, y haciendo que los paketeros, le saquen el
polvo a sus TNC.
saludos para todos
Mario

1226. Re: [LU-APRS] digi RF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-09 02:55:24 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1225 Message: 1226

Hola Mario,

> Hola Gente, les cuento que gracias al esfuerzo del Junaca LU6HBK, que a
> partir de hoy a realizado unos
> cambio en el Server de LU4HH para que todo el trafico de APRS que viene por
> Internet, sea bajado a RF
> en la frecuencia local designada para tal fin,

Uiiija!

> que por estos días es
> 145.090, hasta que subamos el digi
> de altura a Mogote, donde pasara a ser la recomendada a nivel nacional
> 144.930 MHz. (trataremos que sea este fin de semana).

Genial, la red se está armando como pocas, es un excelente avance!
Felicitaciones!!

> De esta forma todas las estaciones de APRS de Córdoba hoy están pudiendo ver
> las demás estaciones de
> toda Argentina con tan solo conectar vía radio (sin Internet) así mismo
> que sus estaciones sean vistas en todo el mundo.

Por acá se ven "de perillas" jejeje

> De esta forma estamos tratando de entusiasmar a mas gente, y haciendo que
> los paketeros, le saquen el
> polvo a sus TNC.

Vamos que los cordobeces se aprendieron el lema!!!

Dele una patada al balde y saquele el polvo al tnc!

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1227. Re: [LU-APRS] digi RF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-09 19:12:45 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1225 Message: 1227

ahora con esto resulta que veo en mi movil en el TM700 las demoras de las autopistas de buenos aires jajajjaja
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 08, 2005 11:55 PM
Subject: Re: [LU-APRS] digi RF

Hola Mario,

> Hola Gente, les cuento que gracias al esfuerzo del Junaca LU6HBK, que a
> partir de hoy a realizado unos
> cambio en el Server de LU4HH para que todo el trafico de APRS que viene por
> Internet, sea bajado a RF
> en la frecuencia local designada para tal fin,

Uiiija!

> que por estos días es
> 145.090, hasta que subamos el digi
> de altura a Mogote, donde pasara a ser la recomendada a nivel nacional
> 144.930 MHz. (trataremos que sea este fin de semana).

Genial, la red se está armando como pocas, es un excelente avance!
Felicitaciones!!

> De esta forma todas las estaciones de APRS de Córdoba hoy están pudiendo ver
> las demás estaciones de
> toda Argentina con tan solo conectar vía radio (sin Internet) así mismo
> que sus estaciones sean vistas en todo el mundo.

Por acá se ven "de perillas" jejeje

> De esta forma estamos tratando de entusiasmar a mas gente, y haciendo que
> los paketeros, le saquen el
> polvo a sus TNC.

Vamos que los cordobeces se aprendieron el lema!!!

Dele una patada al balde y saquele el polvo al tnc!

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar

http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.12.8/163 - Release Date: 08/11/2005

1228. Re: [LU-APRS] digi RF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-09 23:46:55 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1225 Message: 1228

Jaaa, que al dope!

"Colá" esos objetos (prohibiles que salgan) así no tenés tráfico "al vicio" (como dicen ustedes)

Si no te arreglás para dominarlo cuando voy lo vemos.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1229. Re: [LU-APRS] digi RF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-10 12:05:03 UTC
From: LU6HBK
Topic: 1225 Message: 1229

hola gaston, si me das la sentencia los colamos jaja
gracias
Juanca

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, November 09, 2005 8:46 PM
Subject: Re: [LU-APRS] digi RF

Jaaa, que al dope!

"Colá" esos objetos (prohibiles que salgan) así no tenés tráfico "al
vicio" (como dicen ustedes)

Si no te arreglás para dominarlo cuando voy lo vemos.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.12.8/163 - Release Date: 08/11/2005

1230. programa final

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-10 13:31:11 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1230 Message: 1230
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola A todos, les adjuntamos el programa del 3 Hamfest del Radio Club Córdoba
agradecemos la mayor difusión para que se entere la mayor cantidad de colegas
desde ya esperamos contar con todos ustedes
Saludos
Mario LU2HAM

1231. Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-12 01:19:06 UTC
From: lu4iba
Topic: 34 Message: 1231

Hola a todos, soy nuevo en esto y tengo mucho entusiasmo para comenzar en APRS, queria saber donde puedo conseguir placa de GPS y demas circuitos para comenzar, desde ya muchas gracias.

1232. globo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-13 00:47:22 UTC
From: lu2ham
Topic: 1232 Message: 1232

hola gente, alguien sabe algo del globo de esta mañana que paso ????
saludos
Mario

1233. Re: [LU-APRS] globo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-13 01:56:36 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1232 Message: 1233

Mario,
reenvio a la lista un mensaje que pasaron por el foro vecino LU-CHAT
Lindo lugar para caer ehhh jejeje

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: gustavo andrada
To: lu chat
Sent: Saturday, November 12, 2005 2:31 PM
Subject: [LU_CHAT] Globo pampero experiencia exitosa

Según lo que me acaba de comunicar Daniel Lu5egy el lanzamiento del globo pampero fué todo un éxito.

El globo ascendio a mas de 24000 Mts. y dejó de transmitir el gps pero la experiencia, fué exitosa , la carga útil fué recuperada dento del penal de magdalena toda la información estará disponible en www.lu5egy.com

73´s lw3ewz
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, November 12, 2005 9:47 PM
Subject: [LU-APRS] globo

hola gente, alguien sabe algo del globo de esta mañana que paso ????
saludos
Mario

1234. Re: [LU-APRS] globo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-13 02:36:17 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1232 Message: 1234

Como anduvo todo?
Joya, estuve presente... los "chicos" re macanudos
Todo empezo de 10... con los chicos de City bell y sus maquinas operando en APRS nos tenian al tanto de la ubicacion
junto con los datos que nos pasaba la baliza de CW (temperaturas y baterias)

Con el temor que caiga al agua... fuimos siguiendolo (mientras le rezabamos a San RF que no caiga en el agua)
pero nos dio una sorpresa... cayo al costado del mastil de la carcel de Olmos... SI! como lo leen... justo ahi! pero
lo macanudo que resultaron los del Servicio Penitenciario que nos devolvieron todo... sin peros ni muchas vueltas..
asi que ya esta el GPS OEM y la CW para la proxima... sin muchas magulladuras (gracias a su caja de telgopor)
tendremos mas Globos que mandaran los "chicos"

La suerte es que cuando cayo el Globo... seguia andando todo... tirando los datos que necesitabamos como
que a mas de 25.000 mts dentro d el acaja soporto -15ª y que afuera el minimo fue de -41... y siguio andando...

Bueno Srs... eso le scuento 8muchas cosas faltan) pero en el Link que les paso Ale ahi va a estar todo

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, November 12, 2005 10:56 PM
Subject: Re: [LU-APRS] globo

Mario,
reenvio a la lista un mensaje que pasaron por el foro vecino LU-CHAT
Lindo lugar para caer ehhh jejeje

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: gustavo andrada
To: lu chat
Sent: Saturday, November 12, 2005 2:31 PM
Subject: [LU_CHAT] Globo pampero experiencia exitosa

Según lo que me acaba de comunicar Daniel Lu5egy el lanzamiento del globo pampero fué todo un éxito.

El globo ascendio a mas de 24000 Mts. y dejó de transmitir el gps pero la experiencia, fué exitosa , la carga útil fué recuperada dento del penal de magdalena toda la información estará disponible en www.lu5egy.com

73´s lw3ewz
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, November 12, 2005 9:47 PM
Subject: [LU-APRS] globo

hola gente, alguien sabe algo del globo de esta mañana que paso ????
saludos
Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1235. Re: [LU-APRS] Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-13 16:47:48 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 34 Message: 1235

Hola,

El tracker para armar completo esta en www.aprs.com.ar (es un proyecto relativamente simple) basado en la TinyTrak 1, con respecto a los receptores GPS acá en esta misma lista hay un par de amigos que los comercializan, sino el Radio Club Cordoba esta probando un kit de Tracker + GPS que te puede interesar.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1236. RE: [LU-APRS] globo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-13 19:53:03 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 1232 Message: 1236

Que haces Pablo?
che? por esas casualidades... alguno decodifico la telemtria de CW? Ando curioso de chusmear que acusaron los sensores.

Besos!
ElExu (Reloaded)

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

> -----Original Message-----
> From: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]On
> Behalf Of LU2APR 1G
> Sent: Saturday, November 12, 2005 11:36 PM
> To: LU-APRS@...
> Subject: Re: [LU-APRS] globo
>
>

1237. Re: [LU-APRS] globo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-13 23:08:20 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1232 Message: 1237
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

fijate que ya pase que mandaba...
los limites de temperatura en lo mas alto fueron los que pase, el estado de bateria no vario mucho...
pero te digo que todo va a estar en el sitio "oficial" del globo

ahora mando el Log que me pasaron... para que lo vean... esta tomado desde donde se pudo recivir
cerca de Rafael Calzada

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "Carlos Guillermo Vahnovan" <guillev@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Sunday, November 13, 2005 4:53 PM
Subject: RE: [LU-APRS] globo

Que haces Pablo?
che? por esas casualidades... alguno decodifico la telemtria de CW? Ando curioso de chusmear que acusaron los sensores.

Besos!
ElExu (Reloaded)

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

> -----Original Message-----
> From: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]On
> Behalf Of LU2APR 1G
> Sent: Saturday, November 12, 2005 11:36 PM
> To: LU-APRS@...
> Subject: Re: [LU-APRS] globo
>
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1238. Objetos en aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-14 20:17:12 UTC
From: LU6HBK
Topic: 1238 Message: 1238

Gaston en el mensaje:

;ACONCAGUA*052341z3239.34S\07000.74W;Temporada ascensos 15/11/05 al 15/03/06

lo que esta entre el asterisco y la letra zeta, es el codigo del simbolo que sale en el mapa? de ser asi, donde consigo la lista de codigos de objeto?

tenes idea?

gracias

73's

lu6hbk

1239. Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-15 01:01:31 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1238 Message: 1239

Hola!
el listado de codigos esta en el archivo Symbols.txt, ubicado en C:\Archivos de programa\Peak Systems\UI-View32
ACONCAGUA*052341z3239 esto es la hora Zulu en que fue enviado... no hace nada, es mas control que otra cosa y no afecta en nada que no este... pero OJO!!!! si no lo pones deja el espacio correspondiente, quedaria de esta manera:
;ACONCAGUA* z3239.34S\07000.74W;Temporada ascensos 15/11/05 al 15/03/06

Buerno... espero que responda a tus preguntas... si tenes dudas yo uso de esta manera la baliza que manda mi TNC algunos objetos que coloco en el aire, se ven bien, sin errores y sin problemas (Mi TNC es un Kantronics KPC-3 plus)

Hasta luego!!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU6HBK
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, November 14, 2005 5:17 PM
Subject: [LU-APRS] Objetos en aprs

Gaston en el mensaje:

;ACONCAGUA*052341z3239.34S\07000.74W;Temporada ascensos 15/11/05 al 15/03/06

lo que esta entre el asterisco y la letra zeta, es el codigo del simbolo que sale en el mapa? de ser asi, donde consigo la lista de codigos de objeto?

tenes idea?

gracias

73's

lu6hbk

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1240. Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-15 01:23:25 UTC
From: lu2ham
Topic: 1238 Message: 1240

lo pario, lo que es hablar con los que saben no
Mario

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, November 14, 2005 10:01 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

Hola!
el listado de codigos esta en el archivo Symbols.txt, ubicado en C:\Archivos de programa\Peak Systems\UI-View32
ACONCAGUA*052341z3239 esto es la hora Zulu en que fue enviado... no hace nada, es mas control que otra cosa y no afecta en nada que no este... pero OJO!!!! si no lo pones deja el espacio correspondiente, quedaria de esta manera:
;ACONCAGUA* z3239.34S\07000.74W;Temporada ascensos 15/11/05 al 15/03/06

Buerno... espero que responda a tus preguntas... si tenes dudas yo uso de esta manera la baliza que manda mi TNC algunos objetos que coloco en el aire, se ven bien, sin errores y sin problemas (Mi TNC es un Kantronics KPC-3 plus)

Hasta luego!!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU6HBK
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, November 14, 2005 5:17 PM
Subject: [LU-APRS] Objetos en aprs

Gaston en el mensaje:

;ACONCAGUA*052341z3239.34S\07000.74W;Temporada ascensos 15/11/05 al 15/03/06

lo que esta entre el asterisco y la letra zeta, es el codigo del simbolo que sale en el mapa? de ser asi, donde consigo la lista de codigos de objeto?

tenes idea?

gracias

73's

lu6hbk

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.0/167 - Release Date: 11/11/2005

1241. Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-15 01:38:49 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1238 Message: 1241

jajajajajajajajajajaja!!!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, November 14, 2005 10:23 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

lo pario, lo que es hablar con los que saben no
Mario

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, November 14, 2005 10:01 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

Hola!
el listado de codigos esta en el archivo Symbols.txt, ubicado en C:\Archivos de programa\Peak Systems\UI-View32
ACONCAGUA*052341z3239 esto es la hora Zulu en que fue enviado... no hace nada, es mas control que otra cosa y no afecta en nada que no este... pero OJO!!!! si no lo pones deja el espacio correspondiente, quedaria de esta manera:
;ACONCAGUA* z3239.34S\07000.74W;Temporada ascensos 15/11/05 al 15/03/06

Buerno... espero que responda a tus preguntas... si tenes dudas yo uso de esta manera la baliza que manda mi TNC algunos objetos que coloco en el aire, se ven bien, sin errores y sin problemas (Mi TNC es un Kantronics KPC-3 plus)

Hasta luego!!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@aprs.com.ar lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU6HBK
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, November 14, 2005 5:17 PM
Subject: [LU-APRS] Objetos en aprs

Gaston en el mensaje:

;ACONCAGUA*052341z3239.34S\07000.74W;Temporada ascensos 15/11/05 al 15/03/06

lo que esta entre el asterisco y la letra zeta, es el codigo del simbolo que sale en el mapa? de ser asi, donde consigo la lista de codigos de objeto?

tenes idea?

gracias

73's

lu6hbk

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.0/167 - Release Date: 11/11/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1242. Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-15 03:46:28 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1238 Message: 1242

Un buen lugar para buscar este tipo de cosas relativas al protocolo es justamente la APRS Protocol Reference que se puede descargar desde http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=256 o desde tapr.org. Ahi vas a encontrar definido que es cada cosa, que cosas son optativas, etc.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: LU6HBK
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, November 14, 2005 5:17 PM
Subject: [LU-APRS] Objetos en aprs

Gaston en el mensaje:

;ACONCAGUA*052341z3239.34S\07000.74W;Temporada ascensos 15/11/05 al 15/03/06

lo que esta entre el asterisco y la letra zeta, es el codigo del simbolo que sale en el mapa? de ser asi, donde consigo la lista de codigos de objeto?

tenes idea?

gracias

73's

lu6hbk

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

1243. Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-15 11:42:01 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1238 Message: 1243

Hola Alejandro

>Un buen lugar para buscar este tipo de cosas relativas al protocolo es
>justamente la APRS Protocol Reference

Conoces si hay un manual de ese tipo en espa?ol?.

Gracias.

Gerardo eLtaura

1244. Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-15 12:26:42 UTC
From: LU6HBK
Topic: 1238 Message: 1244

tksç

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 15, 2005 12:46 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

Un buen lugar para buscar este tipo de cosas relativas al protocolo es justamente la APRS Protocol Reference que se puede descargar desde http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=256 o desde tapr.org. Ahi vas a encontrar definido que es cada cosa, que cosas son optativas, etc.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: LU6HBK
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, November 14, 2005 5:17 PM
Subject: [LU-APRS] Objetos en aprs

Gaston en el mensaje:

;ACONCAGUA*052341z3239.34S\07000.74W;Temporada ascensos 15/11/05 al 15/03/06

lo que esta entre el asterisco y la letra zeta, es el codigo del simbolo que sale en el mapa? de ser asi, donde consigo la lista de codigos de objeto?

tenes idea?

gracias

73's

lu6hbk

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.1/169 - Release Date: 15/11/2005

1245. Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-15 12:26:14 UTC
From: LU6HBK
Topic: 1238 Message: 1245

gracias por tu respuesta

Pero entonces.. si esa es la hora,,, donde cuernos esta indicado el codigo del simbolo qeu sale en el mapa??
"disculpe mi ignorancia" diria un grande de nuestra literatura.....
----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, November 14, 2005 10:01 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

Hola!
el listado de codigos esta en el archivo Symbols.txt, ubicado en C:\Archivos de programa\Peak Systems\UI-View32
ACONCAGUA*052341z3239 esto es la hora Zulu en que fue enviado... no hace nada, es mas control que otra cosa y no afecta en nada que no este... pero OJO!!!! si no lo pones deja el espacio correspondiente, quedaria de esta manera:
;ACONCAGUA* z3239.34S\07000.74W;Temporada ascensos 15/11/05 al 15/03/06

Buerno... espero que responda a tus preguntas... si tenes dudas yo uso de esta manera la baliza que manda mi TNC algunos objetos que coloco en el aire, se ven bien, sin errores y sin problemas (Mi TNC es un Kantronics KPC-3 plus)

Hasta luego!!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU6HBK
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, November 14, 2005 5:17 PM
Subject: [LU-APRS] Objetos en aprs

Gaston en el mensaje:

;ACONCAGUA*052341z3239.34S\07000.74W;Temporada ascensos 15/11/05 al 15/03/06

lo que esta entre el asterisco y la letra zeta, es el codigo del simbolo que sale en el mapa? de ser asi, donde consigo la lista de codigos de objeto?

tenes idea?

gracias

73's

lu6hbk

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.1/169 - Release Date: 15/11/2005

1246. Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-15 13:29:16 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1238 Message: 1246

Bueno, ahora voy yo....

> Pero entonces.. si esa es la hora,,, donde cuernos esta indicado el codigo
> del simbolo qeu sale en el mapa??

Si esta era la trama original:

;ACONCAGUA*052341z3239.34S\07000.74W;Temporada ascensos 15/11/05 al 15/03/06

Se debe leer de la siguiente manera:

; Punto y coma es el indicador de que es un objeto, esto se llama DTI
(Data Type Identificator) o Identificador del Tipo de Dato.

ACONCAGUA es el nombre que le fue asignado al objeto.

*052341z Como ya explicaron antes esta es la hora en la que salió.

3239.34S\07000.74W; Como en toda trama de APRS esto incluye la
posición y EL ICONO del objeto, donde:

3239.34S es la latitud
\ es el identificador de la TABLA PRIMARIA (es decir que dice que el
objeto pertenece a esa tabla) esto lo podés comprobar viendo el
archivo symbols.txt como te dijo Pablo.

07000.74W es la longitud

Y finalmente el ";" que esta luego de la W que indica el Oeste, es el
identificador del objeto, lo que indica que es un PARQUE segun la
elección de quien puso el objeto al aire.

Por último, Temporada ascensos 15/11/05 al 15/03/06 es el comentario
que el operador le agregó al objeto :)

Espero que el "desguaze" de la trama sea útil a todos para entender
como está conformado un objeto en castellano.
Esto mismo está explicado en el APRS Protocol Reference como dijo
Alejandro, pero que lamentablemente está en inglés.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1247. Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-15 13:34:14 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 1238 Message: 1247

Varios Comentarios: Respecto de la hora la letra Z indica hora Zulu y este es el formato genérico:

Day/Hours/Minutes (DHM) format is a fixed 7-character field, consisting of a 6-digit day/time group followed by a single time indicator character (z or /). The day/time group consists of a two-digit day-of-the-month (01-31) and a four-digit time in hours and minutes.

Times can be expressed in zulu (UTC/GMT) or local time. For example:

092345z is 2345 hours zulu time on the 9th day of the month. 092345/ is 2345 hours local time on the 9th day of the month.

It is recommended that future APRS implementations only transmit zulu format on the air.

Note: The time in Status Reports may only be in zulu format.

Respecto del Simbolo:

La norma de APRS dice en el capitulo 5

Comment Field section in Chapter 5: APRS Data in the AX.25 Information Field).

o sea que el simbolo viene despues de la longitud . Entre latitud y longitud vino en el ejemplo del Aconcagua un simbolo " \ " . Eso significa que en lugar de la tabla primaria de simbolos , se usa la tabla alternativa . El ";" que sigue a la longitud es el que corresponde a 'Parque', segun la tabla.

ALTERNATE SYMBOL TABLE

\$
GPS xyz
GPS Enn
Icon

\!
OB?
01
Emergency

\"
OC?
02
[reserved]

\#
ODz
03

Digi (green star) [with overlay]

\$
OE?
04
Bank or ATM (green box)

\%
OF?
05

\&
OGz
06
HF Gateway (diamond) [w/ overlay]

\'
OH?
07
Crash Site

\(
OI?
08
Cloudy

\)
OJ?
09

*
OK?
10
Snow

\+
OL?
11
Church

\,
OM?
12
Girl Scouts

\-
ON?
13
House (HF)

\.
OO?
14

Unknown/indeterminate position

\/
OP?
15

\0
A0z
16
Circle [with overlay]

\1
A1?
17

\2
A2?
18

\3
A3?
19

\4
A4?
20

\5
A5?
21

\6
A6?
22

\7
A7?
23

\8
A8?
24

\9
A9?
25
Gas Station (blue pump)

\:
NR?
26
Hail

\;
NS?
27
Park/Picnic Area

\<
NT?
28
NWS Advisory (gale flag)

\=
NU?
29

\>
NVz
30
Car [with overlay]

\?
NW?
31
Information Kiosk (blue box with ?)

\@
NX?
32
Hurricane/Tropical Storm

\A
AAz
33
Box [with overlay]

\B
AB?
34
Blowing Snow

\C
AC?
35
Coastguard

Todo esto sale de la especificacion del APRS, que esta en al pagina del grupo.

Ing. Juan Carlos Parra Chacabuco 2312 (B1636AZF) OLIVOS Prov.de Buenos Aires Argentina
TEL : 4791-5935 FAX : 4796-5911 Cel: 15-5638-5046 ICQ 4848523
ing@... www.ingparra.com.ar

----- Original Message -----
From: LU6HBK
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, November 15, 2005 9:26 AM

Subject: Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

gracias por tu respuesta

Pero entonces.. si esa es la hora,,, donde cuernos esta indicado el codigo del simbolo qeu sale en el mapa??
"disculpe mi ignorancia" diria un grande de nuestra literatura.....
----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, November 14, 2005 10:01 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

Hola!
el listado de codigos esta en el archivo Symbols.txt, ubicado en C:\Archivos de programa\Peak Systems\UI-View32
ACONCAGUA*052341z3239 esto es la hora Zulu en que fue enviado... no hace nada, es mas control que otra cosa y no afecta en nada que no este... pero OJO!!!! si no lo pones deja el espacio correspondiente, quedaria de esta manera:
;ACONCAGUA* z3239.34S\07000.74W;Temporada ascensos 15/11/05 al 15/03/06

Buerno... espero que responda a tus preguntas... si tenes dudas yo uso de esta manera la baliza que manda mi TNC algunos objetos que coloco en el aire, se ven bien, sin errores y sin problemas (Mi TNC es un Kantronics KPC-3 plus)

Hasta luego!!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU6HBK
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, November 14, 2005 5:17 PM
Subject: [LU-APRS] Objetos en aprs

Gaston en el mensaje:

;ACONCAGUA*052341z3239.34S\07000.74W;Temporada ascensos 15/11/05 al 15/03/06

lo que esta entre el asterisco y la letra zeta, es el codigo del simbolo que sale en el mapa? de ser asi, donde consigo la lista de codigos de objeto?

tenes idea?

gracias

73's

lu6hbk

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.1/169 - Release Date: 15/11/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.0/168 - Release Date: 14/11/2005

1248. Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-15 13:55:16 UTC
From: LU6HBK
Topic: 1238 Message: 1248

Como siempre gaston....CLARISIMO

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 15, 2005 10:29 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

Bueno, ahora voy yo....

> Pero entonces.. si esa es la hora,,, donde cuernos esta indicado el codigo
> del simbolo qeu sale en el mapa??

Si esta era la trama original:

;ACONCAGUA*052341z3239.34S\07000.74W;Temporada ascensos 15/11/05 al 15/03/06

Se debe leer de la siguiente manera:

; Punto y coma es el indicador de que es un objeto, esto se llama DTI
(Data Type Identificator) o Identificador del Tipo de Dato.

ACONCAGUA es el nombre que le fue asignado al objeto.

*052341z Como ya explicaron antes esta es la hora en la que salió.

3239.34S\07000.74W; Como en toda trama de APRS esto incluye la
posición y EL ICONO del objeto, donde:

3239.34S es la latitud
\ es el identificador de la TABLA PRIMARIA (es decir que dice que el
objeto pertenece a esa tabla) esto lo podés comprobar viendo el
archivo symbols.txt como te dijo Pablo.

07000.74W es la longitud

Y finalmente el ";" que esta luego de la W que indica el Oeste, es el
identificador del objeto, lo que indica que es un PARQUE segun la
elección de quien puso el objeto al aire.

Por último, Temporada ascensos 15/11/05 al 15/03/06 es el comentario
que el operador le agregó al objeto :)

Espero que el "desguaze" de la trama sea útil a todos para entender
como está conformado un objeto en castellano.
Esto mismo está explicado en el APRS Protocol Reference como dijo
Alejandro, pero que lamentablemente está en inglés.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.1/169 - Release Date: 15/11/2005

1249. Re: Consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-15 14:41:56 UTC
From: lw2dtz
Topic: 34 Message: 1249

Hola,

en www.gctelecomar.com podes encontrar posiblemente lo que estas
buscando,plcas gps, trackers, etc.

Saludos.

Gustavo.

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "lu4iba" <lu4iba@y...> escribió:
> Hola a todos, soy nuevo en esto y tengo mucho entusiasmo para comenzar
> en APRS, queria saber donde puedo conseguir placa de GPS y demas
> circuitos para comenzar, desde ya muchas gracias.

1250. Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-15 17:50:11 UTC
From: LU6HBK
Topic: 1238 Message: 1250

Si en realidad, la barra entre latitud y longitud pareciera que simplemente divide los campos de la posicion geografica y en realidad es el caracter que indica que tipo de tabla se va a usar para mostrar el simbolo indicado con el caracter que sigue despues del valor de la longitud...

Ahora se va aclarando el panorama no?

Gracias a todos por la docencia puesta de manifiesto.

LU6HBK

----- Original Message -----
From: Ing. Juan Carlos Parra
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 15, 2005 10:34 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

Varios Comentarios: Respecto de la hora la letra Z indica hora Zulu y este es el formato genérico:

Day/Hours/Minutes (DHM) format is a fixed 7-character field, consisting of a 6-digit day/time group followed by a single time indicator character (z or /). The day/time group consists of a two-digit day-of-the-month (01-31) and a four-digit time in hours and minutes.

Times can be expressed in zulu (UTC/GMT) or local time. For example:

092345z is 2345 hours zulu time on the 9th day of the month. 092345/ is 2345 hours local time on the 9th day of the month.

It is recommended that future APRS implementations only transmit zulu format on the air.

Note: The time in Status Reports may only be in zulu format.

Respecto del Simbolo:

La norma de APRS dice en el capitulo 5

Comment Field section in Chapter 5: APRS Data in the AX.25 Information Field).

o sea que el simbolo viene despues de la longitud . Entre latitud y longitud vino en el ejemplo del Aconcagua un simbolo " \ " . Eso significa que en lugar de la tabla primaria de simbolos , se usa la tabla alternativa . El ";" que sigue a la longitud es el que corresponde a 'Parque', segun la tabla.

ALTERNATE SYMBOL TABLE

\$
GPS xyz

GPS Enn
Icon

\!
OB?
01
Emergency

\"
OC?
02
[reserved]

\#
ODz
03
Digi (green star) [with overlay]

\$
OE?
04
Bank or ATM (green box)

\%
OF?
05

\&
OGz
06
HF Gateway (diamond) [w/ overlay]

\'
OH?
07
Crash Site

\(
OI?
08
Cloudy

\)
OJ?
09

*
OK?
10
Snow

\+
OL?

11
Church

\,
OM?
12
Girl Scouts

\-
ON?
13
House (HF)

\.
OO?
14
Unknown/indeterminate position

\/
OP?
15

\0
A0z
16
Circle [with overlay]

\1
A1?
17

\2
A2?
18

\3
A3?
19

\4
A4?
20

\5
A5?
21

\6
A6?
22

\7
A7?

23

\8
A8?
24

\9
A9?
25
Gas Station (blue pump)

\:
NR?
26
Hail

\;
NS?
27
Park/Picnic Area

\<
NT?
28
NWS Advisory (gale flag)

\=
NU?
29

\>
NVz
30
Car [with overlay]

\?
NW?
31
Information Kiosk (blue box with ?)

\@
NX?
32
Hurricane/Tropical Storm

\A
AAz
33
Box [with overlay]

\B
AB?
34

Blowing Snow

\C
AC?
35
Coastguard

Todo esto sale de la especificacion del APRS, que esta en al pagina del grupo.

Ing. Juan Carlos Parra Chacabuco 2312 (B1636AZF) OLIVOS Prov.de Buenos Aires Argentina
TEL : 4791-5935 FAX : 4796-5911 Cel: 15-5638-5046 ICQ 4848523
ing@... www.ingparra.com.ar

----- Original Message -----
From: LU6HBK
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 15, 2005 9:26 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

gracias por tu respuesta

Pero entonces.. si esa es la hora,,, donde cuernos esta indicado el codigo del simbolo qeu sale en el mapa??
"disculpe mi ignorancia" diria un grande de nuestra literatura.....
----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, November 14, 2005 10:01 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Objetos en aprs

Hola!
el listado de codigos esta en el archivo Symbols.txt, ubicado en C:\Archivos de programa\Peak Systems\UI-View32
ACONCAGUA*052341z3239 esto es la hora Zulu en que fue enviado... no hace nada, es mas control que otra cosa y no afecta en nada que no este... pero OJO!!!! si no lo pones deja el espacio correspondiente, quedaria de esta manera:
;ACONCAGUA* z3239.34S\07000.74W;Temporada ascensos 15/11/05 al 15/03/06

Buerno... espero que responda a tus preguntas... si tenes dudas yo uso de esta manera la baliza que manda mi TNC algunos objetos que coloco en el aire, se ven bien, sin errores y sin problemas (Mi TNC es un Kantronics KPC-3 plus)

Hasta luego!!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@aprs.com.ar lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU6HBK
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, November 14, 2005 5:17 PM
Subject: [LU-APRS] Objetos en aprs

Gaston en el mensaje:

;ACONCAGUA*052341z3239.34S\07000.74W;Temporada ascensos 15/11/05 al 15/03/06

lo que esta entre el asterisco y la letra zeta, es el codigo del simbolo que sale en el mapa? de ser asi, donde consigo la lista de codigos de objeto?

tenes idea?

gracias

73's

lu6hbk

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.1/169 - Release Date: 15/11/2005

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.0/168 - Release Date: 14/11/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.1/169 - Release Date: 15/11/2005

1251. test

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-16 05:07:06 UTC
From: lu2ham
Topic: 600 Message: 1251

[Body unavailable in the source archive]

1252. RED APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-16 20:54:11 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1252 Message: 1252

GENTE QUE PASA CON LA RED DE APRS DE BUENOS AIRES, ESTA CAIDA QUE NO SE VE A NADIE

Mario

1253. = esta activa =SIEMPRE EN SERVICIO =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-17 13:36:43 UTC
From: vimnec
Topic: 1253 Message: 1253

Muy buenas tardes: no.- no.- Mario; la Red APRS DE BUENOS AIRES está perfectamente activa en mayor o en menor medida (como en mi caso) está activa constantemente todo el día en la frecuencia de 144.930 Mhz , y gracias al entusiasmo y empuje de mucha gente ha ido creciendo hasta llegar a Córdoba y Mendoza y el Sur , falta mucho quizá sea cierto, pero , pero mucho han logrado toda esta gente que está tratando de, algún día, unir todo o gran parte del país, y si no fijate en la páqina web, cada día está más completa, dando SERVICIO EN FORMA DESINTERESADA a toda una comunidad
y a nosotros mismos, hay reuniones acá en Buenos Aires en ls cuales se aporta todo lo más que se pueda para mejorar la red y a quienes deseen integrarla.-ESTACIONES COMO LU5ABT, LU5AGQ, LU9DGN, LU4DXG, etc muy qrv siempre !!!

Así que Mario:: está SIEMPRE EN SERVICIO Y CRECIENDO JUNTO A SU PAGINA POR EL BIEN DE TODOS NOSOTROS

73´de Néstor E. Cofré
LU2AKL Buenos Aires Argentina

----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, November 16, 2005 5:54 PM
Subject: [LU-APRS] RED APRS

GENTE QUE PASA CON LA RED DE APRS DE BUENOS AIRES, ESTA CAIDA QUE NO SE VE A NADIE

Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1254. Re: [LU-APRS] = esta activa =SIEMPRE EN SERVICIO =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-17 01:48:52 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1253 Message: 1254

Hola Nestor.

Ya tengo a mano lo que me habias pedido hace tiempo atras, pasame tu direccion de correo asi te lo envio, no me acordaba quien me lo habia pedido.

Un saludo
Gerardo

1255. Re: [LU-APRS] RED APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-17 14:50:33 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1252 Message: 1255

Hola Mario,

Veo que el server del RC si bien tiene 2 dias de uptime hace solo 3 minutos que està conectado al T2ARG. Se les puede haber caido la conectividad?
Fijate el estado del T2ARG y la conexion del LU4HH-JS aca:
http://argentina.aprs2.net:14501

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...m.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1256. Re: [LU-APRS] RED APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-17 15:11:21 UTC
From: LU6HBK
Topic: 1252 Message: 1256

Gaston Y/O grupo:

Hay forma de que el server genere un Log con las conexiones y desconexiones a los distintos servers y cuando ocurren?. Vveo en la pantalla que hay varias desconexiones y el server rota entre los distintos servers que tiene alternativos. Si este log se generara, seria mas facil seguir estas desconexiones.

Saludos

Juanca
LU6HBK

1257. lu4hh-js

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-17 15:25:38 UTC
From: LU6HBK
Topic: 1257 Message: 1257

Grupo:
e aqui una parte de la pantalla de nuestr server

15 Nov 2005 22:05:43 GMTOutbound connection to third.aprs.net:10152 Connected

se conecto al server third.aprs.net el 15 de noviembre

17 Nov 2005 14:44:26 GMT: Lost connection on 10.110.110.229:2749<-64.58.200.20:10152

se desconecto el 17 de noviembre.....

fourth.aprs.net did not resolve
java.net.UnknownHostException: fourth.aprs.net: fourth.aprs.net
at java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown Source)
at java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown Source)
at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source)
at java.net.InetAddress.getByName(Unknown Source)
at acceptSocket.getInetAddr(acceptSocket.java)
at outboundConnect.ConnectToServer(outboundConnect.java)
at upstreamDispatch.run(upstreamDispatch.java)
17 Nov 2005 14:44:36 GMT No DNS for Outbound connection to fourth.aprs.net:10152

No resolvio nombres y ....

17 Nov 2005 14:44:41 GMTOutbound connection to argentina.aprs2.net:14579 Connected

Conecto con argentina.aprs2.net

aqui los tiempos cierran mas o menos con el up-time y con que este conectado hace solo 35 min con el server de argentina....

saludos

LU6HBK

1258. Re: [LU-APRS] RED APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-17 18:28:18 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1252 Message: 1258

Juanca,

El comando del javAPRSSrvr que loguea sino me equivoco es:
stderr=xx

Donde xx es el path + nombre de archivo donde queres que loguee.

Un ejemplo para usuarios de Win:

stderr=c:\errores.txt

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1259. Re: [LU-APRS] lu4hh-js

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-17 18:32:26 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1257 Message: 1259

Junca,

> Grupo:
> e aqui una parte de la pantalla de nuestr server
>
> 15 Nov 2005 22:05:43 GMTOutbound connection to third.aprs.net:10152
> Connected
>
> se conecto al server third.aprs.net el 15 de noviembre
>
> 17 Nov 2005 14:44:26 GMT: Lost connection on
> 10.110.110.229:2749<-64.58.200.20:10152
>
> se desconecto el 17 de noviembre.....

Hasta aca vamos bien.....

>
> fourth.aprs.net did not resolve
> java.net.UnknownHostException: fourth.aprs.net: fourth.aprs.net
> at java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown
> Source)
> at java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown
> Source)
> at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown
> Source)
> at java.net.InetAddress.getByName(Unknown Source)
> at acceptSocket.getInetAddr(acceptSocket.java)
> at outboundConnect.ConnectToServer(outboundConnect.java)
> at upstreamDispatch.run(upstreamDispatch.java)
> 17 Nov 2005 14:44:36 GMT No DNS for Outbound connection to
> fourth.aprs.net:10152
>
> No resolvio nombres y .

Esto esta como la mona....ahi la JVM te esta tirando un error de DNS,
osea que no resuelve la IP.
Una buena opcion para solucionar esto es poner las IP en lugar de los
nombres en el comando upstreamhubs=

> 17 Nov 2005 14:44:41 GMTOutbound connection to argentina.aprs2.net:14579
> Connected
>
> Conecto con argentina.aprs2.net
>
> aqui los tiempos cierran mas o menos con el up-time y con que este conectado

> hace solo 35 min con el server de argentina....

Ta bien, tenes una conexion bastante digna. Si queres compararlo con
otro servidor que este en una conexiòn "hogareña" en lugar de una
"corporativa" como la del T2ARG te sugiero que veas la de LU5AGQ-DB
que esta en http://lu5agq.aprs.com.ar:14501

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1260. Re: [LU-APRS] RED APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-17 19:50:03 UTC
From: LU6HBK
Topic: 1252 Message: 1260

chas gracias
Ahora lo pruebo

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, November 17, 2005 3:28 PM
Subject: Re: [LU-APRS] RED APRS

Juanca,

El comando del javAPRSSrvr que loguea sino me equivoco es:
stderr=xx

Donde xx es el path + nombre de archivo donde queres que loguee.

Un ejemplo para usuarios de Win:

stderr=c:\errores.txt

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.3/173 - Release Date: 16/11/2005

1261. == Hola!!!!! Gerardo !!!!!!! como andás ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-18 13:22:36 UTC
From: vimnec
Topic: 1261 Message: 1261

Hola Gerardo: gracias; decime qué es porque no me acuerdo jajajaja !!!!!
adelante (¿ qué era ? será el Jnos ?
Nos ponemos viejos y perdemos la memoria jajajaja !!!!
No en serio enviámelo en éste momento no me acuerdo pero dale nomás.-
Cordial saludo y ahhhhhh decime que habrá psado con lu1ma que no puedo entrar más
por el sistema de lu7abf y tampoco por Telnet me falta la dirección ip para Telnet así
entro
con el Putty o por el Telnet del Winpack gracias !!!!

mi dirección de correo es vimnec@...

1262. MUY IMPORTANTE - CAMPAÑA X UNA FRECUENCIA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-21 04:28:55 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 1262 Message: 1262

Estimados amigos:

El Argentina APRS Group viene desarrollando desde hace unos años una intensa tarea para favorecer el uso y la difusión de este modo digital en todo el ámbito de la República Argentina. Mediante charlas, foros y el mantenimiento de la página WEB hemos cosechado a lo largo de este período amplios reconocimientos y ya son muchos los colegas que disfrutan de esta modalidad con una gran repercusión. Posiblemente Ud. todavía no haya experimentado en este novedoso modo,pero de todas maneras le agradeceremos su colaboración y la difusión que pueda realizar entre otros colegas y en su entidad.

Uno de los objetivos que surgieron, como de aplicación ineludible debido a las características naturales del APRS, es la necesidad de contar con una frecuencia única de operación para todo el país que permita el desplazamiento de las estaciones móviles y haga común su empleo en todas las regiones al permitir su recepción por estaciones fijas y repetidoras.

En este sentido, en el mes de febrero pasado hicimos una presentación a la C.N.C. solicitando que se estudie el tema, aportamos nuestro conocimiento, exhibimos una comparación con el uso del APRS en otros continentes y pedimos que este organismo de aplicación se expidiera indicando como de `Uso Prioritario-APRS' algún canal de la banda de VHF y UHF.

Para facilitar la elección del mismo mencionamos que, si bien Europa utiliza 145.800 Mhz y Estados Unidos 144.390 Mhz, era menester determinar que la frecuencia para la Rep. Argentina estuviera en un todo de acuerdo a lo establecido por la Resolución SC 50/98, visto que las frecuencias mencionadas quedan fuera del segmento reglamentado lo cual nos impediría adherir a alguno de esos standards mundiales.

Ocho meses después, la Gerencia de Ingeniería nos informa por nota que ha considerado el tema y nos solicita que, para proceder con la regulación solicitada, deberemos contar con el aval del `consenso representativo del sector'. Esto significa que deberemos molestar a Uds. solicitándoles vuestra colaboración a fin de reunir una suficiente cantidad de testimonios para que la frecuencia nacional sea una realidad.

Creímos que el método más rápido es una "CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DEADHESIONES" mediante un simple formulario que adjuntamos. Si pudiéramos reunir una cantidad considerable de radioaficionados y/o entidades que suscriban el mismo y nos lo envíen, tal vez en un

corto plazo tendremos suficiente material como para demostrarle a la CNC la necesidad de esta asignación.

Nuestra propuesta fue 144.930 Mhz. y 430.930 Mhz, que son las frecuencias actualmente en uso. Dejaremos librado al criterio de la CNC modificarlas o aceptarlas, pero ante todo necesitamos una definición, que nos permita a todos estar en el mismo canal .

Muchas gracias y no dejen de visitarnos: http://www.aprs.com.ar

---

"CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE ADHESIONES"

El que suscribe deja constancia por la presente que adhiere a la propuesta de establecer una frecuencia de operación de "Uso Prioritario APRS" en las bandas de VHF y UHF en el ámbito nacional.

****

Nombre y Apellido:

Tildar con X
Radioaficionado
Radio Club
Grupo

Señal Distintiva:

Propongo 144.930 Mhz. SI NO
430.930 Mhz. SI NO

Otras frecuencias alternativas (además de las anteriores):

Indicar

Firma

Esta adhesión es emitida a los efectos de ser considerada en forma exclusiva por la Comisión Nacional de Comunicaciones (Sección Radioaficionados) en relación al Expediente TRECNC 7814/2005, por el cual fuera solicitada esta asignación el 17 de febrero de 2005.

****

Enviar por e-mail a: FRECUENCIA @ APRS.COM.AR

Por correo simple (no certificada) a:

Casilla de Correo N° 907 CP 1900 La Plata.

1263. Re: [LU-APRS] MUY IMPORTANTE - CAMPAÑA X UNA FRECUE NCIA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-21 21:15:15 UTC
From: vimnec
Topic: 1263 Message: 1263

Buenos d?as
Estoy en un todo de acuerdo, necesitar?a saber a partir de cuando se podr?a implementar,
o deber? votar uno por la p?gina ? o directamente se enviar?a el formulario por e-mail para los que no esten suscripto a la p?gina ? de cualquier forma que sea lo espero, tengo mi decisi?n tomada
en el voto y mi reconocimiento para quienes hicieron la presentacion ante la CNC por el esfuerzo
puesto de manifiesto, aunque no est? presente en las reuniones que se realizan (algun dia estar?)
interpreto lo que significa esto
saludos !
lu2akl N?stor ee. Cofr?

----- Original Message -----
From: "Juan Carlos" <jcparra@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Monday, November 21, 2005 1:28 AM
Subject: [LU-APRS] MUY IMPORTANTE - CAMPA?A X UNA FRECUENCIA

> Estimados amigos:
>
>
> El Argentina APRS Group viene desarrollando desde hace unos a?os
> una intensa tarea para favorecer el uso y la difusi?n de este modo
> digital en todo el ?mbito de la Rep?blica Argentina. Mediante
> charlas, foros y el mantenimiento de la p?gina WEB hemos cosechado
> a lo largo de este per?odo amplios reconocimientos y ya son muchos
> los colegas que disfrutan de esta modalidad con una gran repercusi?n.
> Posiblemente Ud. todav?a no haya experimentado en este novedoso
> modo,pero de todas maneras le agradeceremos su colaboraci?n y la
> difusi?n que pueda realizar entre otros colegas y en su entidad.
>
> Uno de los objetivos que surgieron, como de aplicaci?n ineludible
> debido a las caracter?sticas naturales del APRS, es la necesidad
> de contar con una frecuencia ?nica de operaci?n para todo el
> pa?s que permita el desplazamiento de las estaciones m?viles y haga
> com?n su empleo en todas las regiones al permitir su recepci?n por
> estaciones fijas y repetidoras.
>
> En este sentido, en el mes de febrero pasado hicimos una
> presentaci?n a la C.N.C. solicitando que se estudie el tema,
> aportamos nuestro conocimiento, exhibimos una comparaci?n con el uso
> del APRS en otros continentes y pedimos que este organismo de

> aplicaci?n se expidiera indicando como de `Uso Prioritario-APRS'
> alg?n canal de la banda de VHF y UHF.
>
> Para facilitar la elecci?n del mismo mencionamos que, si bien
> Europa utiliza 145.800 Mhz y Estados Unidos 144.390 Mhz, era menester
> determinar que la frecuencia para la Rep. Argentina estuviera en un
> todo de acuerdo a lo establecido por la Resoluci?n SC 50/98, visto
> que las frecuencias mencionadas quedan fuera del segmento
> reglamentado lo cual nos impedir?a adherir a alguno de esos
> standards mundiales.
>
> Ocho meses despu?s, la Gerencia de Ingenier?a nos informa por
> nota que ha considerado el tema y nos solicita que, para proceder con
> la regulaci?n solicitada, deberemos contar con el aval del
> `consenso representativo del sector'. Esto significa que deberemos
> molestar a Uds. solicit?ndoles vuestra colaboraci?n a fin de reunir
> una suficiente cantidad de testimonios para que la frecuencia
> nacional sea una realidad.
>
> Cre?mos que el m?todo m?s r?pido es una "CAMPA?A DE RECOLECCI?N
> DEADHESIONES" mediante un simple formulario que adjuntamos. Si
> pudi?ramos reunir una cantidad considerable de radioaficionados
> y/o entidades que suscriban el mismo y nos lo env?en, tal vez en un
> corto plazo tendremos suficiente material como para demostrarle a la
> CNC la necesidad de esta asignaci?n.
>
> Nuestra propuesta fue 144.930 Mhz. y 430.930 Mhz, que son las
> frecuencias actualmente en uso. Dejaremos librado al criterio de la
> CNC modificarlas o aceptarlas, pero ante todo necesitamos una
> definici?n, que nos permita a todos estar en el mismo canal..
>
>
> Muchas gracias y no dejen de visitarnos: http://www.aprs.com.ar
>
>
> --
>
> "CAMPA?A DE RECOLECCI?N DE ADHESIONES"
>
>
> El que suscribe deja constancia por la presente que adhiere
> a la propuesta de establecer una frecuencia de operaci?n de
> "Uso Prioritario APRS" en las bandas de VHF y UHF en el ?mbito
> nacional.
>
> **
>
> Nombre y Apellido:
>
> Tildar con X

> Radioaficionado
> Radio Club
> Grupo
>
> Se?al Distintiva:
>
>
> Propongo 144.930 Mhz. SI NO
> 430.930 Mhz. SI NO
>
> Otras frecuencias alternativas (adem?s de las anteriores):
>
>
> Indicar
>
>
>
>
> Firma
>
>
>
> Esta adhesi?n es emitida a los efectos de ser considerada en forma
> exclusiva por la Comisi?n Nacional de Comunicaciones (Secci?n
> Radioaficionados) en relaci?n al Expediente TRECNC 7814/2005, por
> el cual fuera solicitada esta asignaci?n el 17 de febrero de 2005.
>
> **********
>
> Enviar por e-mail a: FRECUENCIA @ APRS.COM.AR
>
> Por correo simple (no certificada) a:
>
> Casilla de Correo N? 907 CP 1900 La Plata.
>
>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>

>

1264. Re: [LU-APRS] MUY IMPORTANTE - CAMPAÑA X UNA FRECUE NCIA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-21 10:45:40 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 1263 Message: 1264
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Respondo a tus consultas:

1- Esta vigente desde el momento en que se publicó.
2- Al pie del formulario dice : enviar por mail a ....o por correo simple a ....
3- No es una votación. Es juntar adhesiones para demostrarle a la CNC que no es una ocurrencia particular sino algo que hace al beneficio común.
4- Gracias por participar.

73 de LU9DO

----- Original Message -----
From: vimnec
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, November 21, 2005 6:15 PM
Subject: Re: [LU-APRS] MUY IMPORTANTE - CAMPAÑA X UNA FRECUENCIA

Buenos días
Estoy en un todo de acuerdo, necesitaría saber a partir de cuando se podría implementar,
o deberá votar uno por la página ? o directamente se enviaría el formulario por e-mail para los que no esten suscripto a la página ? de cualquier forma que sea lo espero, tengo mi decisión tomada
en el voto y mi reconocimiento para quienes hicieron la presentacion ante la CNC por el esfuerzo
puesto de manifiesto, aunque no esté presente en las reuniones que se realizan (algun dia estaré)
interpreto lo que significa esto
saludos !
lu2akl Néstor ee. Cofrë

----- Original Message -----
From: "Juan Carlos" <jcparra@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Monday, November 21, 2005 1:28 AM
Subject: [LU-APRS] MUY IMPORTANTE - CAMPAÑA X UNA FRECUENCIA

>
> Estimados amigos:
>
>
> El Argentina APRS Group viene desarrollando desde hace unos años
> una intensa tarea para favorecer el uso y la difusión de este modo
> digital en todo el ámbito de la República Argentina. Mediante
> charlas, foros y el mantenimiento de la página WEB hemos cosechado
> a lo largo de este período amplios reconocimientos y ya son muchos

> los colegas que disfrutan de esta modalidad con una gran repercusión.
> Posiblemente Ud. todavía no haya experimentado en este novedoso
> modo,pero de todas maneras le agradeceremos su colaboración y la
> difusión que pueda realizar entre otros colegas y en su entidad.
>
> Uno de los objetivos que surgieron, como de aplicación ineludible
> debido a las características naturales del APRS, es la necesidad
> de contar con una frecuencia única de operación para todo el
> país que permita el desplazamiento de las estaciones móviles y haga
> común su empleo en todas las regiones al permitir su recepción por
> estaciones fijas y repetidoras.
>
> En este sentido, en el mes de febrero pasado hicimos una
> presentación a la C.N.C. solicitando que se estudie el tema,
> aportamos nuestro conocimiento, exhibimos una comparación con el uso
> del APRS en otros continentes y pedimos que este organismo de
> aplicación se expidiera indicando como de `Uso Prioritario-APRS'
> algún canal de la banda de VHF y UHF.
>
> Para facilitar la elección del mismo mencionamos que, si bien
> Europa utiliza 145.800 Mhz y Estados Unidos 144.390 Mhz, era menester
> determinar que la frecuencia para la Rep. Argentina estuviera en un
> todo de acuerdo a lo establecido por la Resolución SC 50/98, visto
> que las frecuencias mencionadas quedan fuera del segmento
> reglamentado lo cual nos impediría adherir a alguno de esos
> standards mundiales.
>
> Ocho meses después, la Gerencia de Ingeniería nos informa por
> nota que ha considerado el tema y nos solicita que, para proceder con
> la regulación solicitada, deberemos contar con el aval del
> `consenso representativo del sector'. Esto significa que deberemos
> molestar a Uds. solicitándoles vuestra colaboración a fin de reunir
> una suficiente cantidad de testimonios para que la frecuencia
> nacional sea una realidad.
>
> Creímos que el método más rápido es una "CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN
> DEADHESIONES" mediante un simple formulario que adjuntamos. Si
> pudiéramos reunir una cantidad considerable de radioaficionados
> y/o entidades que suscriban el mismo y nos lo envíen, tal vez en un
> corto plazo tendremos suficiente material como para demostrarle a la
> CNC la necesidad de esta asignación.
>
> Nuestra propuesta fue 144.930 Mhz. y 430.930 Mhz, que son las
> frecuencias actualmente en uso. Dejaremos librado al criterio de la
> CNC modificarlas o aceptarlas, pero ante todo necesitamos una
> definición, que nos permita a todos estar en el mismo canal..
>
>
> Muchas gracias y no dejen de visitarnos: http://www.aprs.com.ar
>

>
> ---
>
> "CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE ADHESIONES"
>
>
> El que suscribe deja constancia por la presente que adhiere
> a la propuesta de establecer una frecuencia de operación de
> "Uso Prioritario APRS" en las bandas de VHF y UHF en el ámbito
> nacional.
>
> **********
>
> Nombre y Apellido:
>
> Tildar con X
> Radioaficionado
> Radio Club
> Grupo
>
> Señal Distintiva:
>
>
> Propongo 144.930 Mhz. SI NO
> 430.930 Mhz. SI NO
>
> Otras frecuencias alternativas (además de las anteriores):
>
>
> Indicar
>
>
>
>
> Firma
>
>
>
> Esta adhesión es emitida a los efectos de ser considerada en forma
> exclusiva por la Comisión Nacional de Comunicaciones (Sección
> Radioaficionados) en relación al Expediente TRECNC 7814/2005, por
> el cual fuera solicitada esta asignación el 17 de febrero de 2005.
>
> **********
>
> Enviar por e-mail a: FRECUENCIA @ APRS.COM.AR
>
> Por correo simple (no certificada) a:
>
> Casilla de Correo N° 907 CP 1900 La Plata.

>
>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Mensaje verificado con AVG antivirus
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.4/176 - Release Date: 20/11/2005

1265. ARPS para novato!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-22 10:46:02 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1265 Message: 1265

Hola Juan Carlos y a todos.
Soy nuevo en este grupo. Saludos a todos.

Te comento y les comento que yo baje estos programas, no se si me falta
algo mas.
La PC seria un Pentium 1 o 2 no me acuerdo 166. de 64 mb. ME SIRVE
esta PC?

1.los programas que ya baje son:

aprs_pnp
config_inicial_ui-view
digis_y_unproto
filtros_aprs-is
phg_aplicacion
rcctrack
tutorial_mapas

Aguardo sus comentarios.
HoC LU5BE
"un telegrafista"

1266. Re: ARPS para novato!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-22 21:27:07 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 1265 Message: 1266

Horacio.

Bienvenido al grupo !!!

Ya tenes bastante material para ir leyendo,creo que te esta faltando
lo mas importante: el programa. Sugiero que instales el Ui-view y a
partir de alli apliques todo lo que dice el material que bajaste.

Una rapida repasada al APRS plug&play te dará un panorama de lo que
te falta o que podes usar de lo que tenes.

Empecemos por lo básico antes de poner accesorios. Para eso hay
tiempo. Anda instalando el UI y pidiendo por mail el registro del
programa. Cuando lo tengas seguimos. Siempre es un gusto guiarte.

9DO

--- En LU-APRS@..., "Cilmi Horacio" <cilmih@T...>
escribió:
> Hola Juan Carlos y a todos.
> Soy nuevo en este grupo. Saludos a todos.
>
> Te comento y les comento que yo baje estos programas, no se si me
falta
> algo mas.
> La PC seria un Pentium 1 o 2 no me acuerdo 166. de 64 mb. ME SIRVE
> esta PC?
>
> 1.los programas que ya baje son:
>
> aprs_pnp
> config_inicial_ui-view
> digis_y_unproto
> filtros_aprs-is
> phg_aplicacion
> rcctrack
> tutorial_mapas
>
> Aguardo sus comentarios.
> HoC LU5BE
> "un telegrafista"

1267. Re: ARPS para novato!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-23 00:01:15 UTC
From: Fabian
Topic: 1265 Message: 1267

Hola Horacio, bienvenido

LU1JEF
FABIAN

--- En LU-APRS@..., "Cilmi Horacio" <cilmih@T...> escribió:
> Hola Juan Carlos y a todos.
> Soy nuevo en este grupo. Saludos a todos.
>
> Te comento y les comento que yo baje estos programas, no se si me falta
> algo mas.
> La PC seria un Pentium 1 o 2 no me acuerdo 166. de 64 mb. ME SIRVE
> esta PC?
>
> 1.los programas que ya baje son:
>
> aprs_pnp
> config_inicial_ui-view
> digis_y_unproto
> filtros_aprs-is
> phg_aplicacion
> rcctrack
> tutorial_mapas
>
> Aguardo sus comentarios.
> HoC LU5BE
> "un telegrafista"

1268. Re: MUY IMPORTANTE - CAMPAÑA X UNA FRECUENCIA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-23 00:17:37 UTC
From: Fabian
Topic: 1263 Message: 1268

Esta el formulario en el sitio de Aprs Arg?, se podria subir?, o aca
como archivo???

Saludos.
LU1JEF
FABIAN

--- En LU-APRS@..., "vimnec" <vimnec@f...> escribió:
> Buenos días
> Estoy en un todo de acuerdo, necesitaría saber a partir de cuando se
podría
> implementar,
> o deberá votar uno por la página ? o directamente se enviaría el
formulario
> por e-mail para los que no esten suscripto a la página ? de
cualquier forma
> que sea lo espero, tengo mi decisión tomada
> en el voto y mi reconocimiento para quienes hicieron la presentacion
ante la
> CNC por el esfuerzo
> puesto de manifiesto, aunque no esté presente en las reuniones que se
> realizan (algun dia estaré)
> interpreto lo que significa esto
> saludos !
> lu2akl Néstor ee. Cofrë
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Juan Carlos" <jcparra@f...>
> To: <LU-APRS@....ar>
> Sent: Monday, November 21, 2005 1:28 AM
> Subject: [LU-APRS] MUY IMPORTANTE - CAMPAÑA X UNA FRECUENCIA
>
>
> >
> > Estimados amigos:
> >
> >
> > El Argentina APRS Group viene desarrollando desde hace unos años
> > una intensa tarea para favorecer el uso y la difusión de este modo
> > digital en todo el ámbito de la República Argentina. Mediante
> > charlas, foros y el mantenimiento de la página WEB hemos cosechado
> > a lo largo de este período amplios reconocimientos y ya son muchos
> > los colegas que disfrutan de esta modalidad con una gran repercusión.

> > Posiblemente Ud. todavía no haya experimentado en este novedoso
> > modo,pero de todas maneras le agradeceremos su colaboración y la
> > difusión que pueda realizar entre otros colegas y en su entidad.
> >
> > Uno de los objetivos que surgieron, como de aplicación ineludible
> > debido a las características naturales del APRS, es la necesidad
> > de contar con una frecuencia única de operación para todo el
> > país que permita el desplazamiento de las estaciones móviles y haga
> > común su empleo en todas las regiones al permitir su recepción por
> > estaciones fijas y repetidoras.
> >
> > En este sentido, en el mes de febrero pasado hicimos una
> > presentación a la C.N.C. solicitando que se estudie el tema,
> > aportamos nuestro conocimiento, exhibimos una comparación con el uso
> > del APRS en otros continentes y pedimos que este organismo de
> > aplicación se expidiera indicando como de `Uso Prioritario-APRS'
> > algún canal de la banda de VHF y UHF.
> >
> > Para facilitar la elección del mismo mencionamos que, si bien
> > Europa utiliza 145.800 Mhz y Estados Unidos 144.390 Mhz, era menester
> > determinar que la frecuencia para la Rep. Argentina estuviera en un
> > todo de acuerdo a lo establecido por la Resolución SC 50/98, visto
> > que las frecuencias mencionadas quedan fuera del segmento
> > reglamentado lo cual nos impediría adherir a alguno de esos
> > standards mundiales.
> >
> > Ocho meses después, la Gerencia de Ingeniería nos informa por
> > nota que ha considerado el tema y nos solicita que, para proceder con
> > la regulación solicitada, deberemos contar con el aval del
> > `consenso representativo del sector'. Esto significa que deberemos
> > molestar a Uds. solicitándoles vuestra colaboración a fin de reunir
> > una suficiente cantidad de testimonios para que la frecuencia
> > nacional sea una realidad.
> >
> > Creímos que el método más rápido es una "CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN
> > DEADHESIONES" mediante un simple formulario que adjuntamos. Si
> > pudiéramos reunir una cantidad considerable de radioaficionados
> > y/o entidades que suscriban el mismo y nos lo envíen, tal vez en un
> > corto plazo tendremos suficiente material como para demostrarle a la
> > CNC la necesidad de esta asignación.
> >
> > Nuestra propuesta fue 144.930 Mhz. y 430.930 Mhz, que son las
> > frecuencias actualmente en uso. Dejaremos librado al criterio de la
> > CNC modificarlas o aceptarlas, pero ante todo necesitamos una
> > definición, que nos permita a todos estar en el mismo canal..
> >
> >
> > Muchas gracias y no dejen de visitarnos: http://www.aprs.com.ar
> >
> >

> > ----------
> >
> > "CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE ADHESIONES"
> >
> >
> > El que suscribe deja constancia por la presente que adhiere
> > a la propuesta de establecer una frecuencia de operación de
> > "Uso Prioritario APRS" en las bandas de VHF y UHF en el ámbito
> > nacional.
> >
> > **********
> >
> > Nombre y Apellido:
> >
> > Tildar con X
> > Radioaficionado
> > Radio Club
> > Grupo
> >
> > Señal Distintiva:
> >
> >
> > Propongo 144.930 Mhz. SI NO
> > 430.930 Mhz. SI NO
> >
> > Otras frecuencias alternativas (además de las anteriores):
> >
> >
> > Indicar
> >
> >
> >
> >
> > Firma
> >
> >
> >
> > Esta adhesión es emitida a los efectos de ser considerada en forma
> > exclusiva por la Comisión Nacional de Comunicaciones (Sección
> > Radioaficionados) en relación al Expediente TRECNC 7814/2005, por
> > el cual fuera solicitada esta asignación el 17 de febrero de 2005.
> >
> > **********
> >
> > Enviar por e-mail a: FRECUENCIA @ APRS.COM.AR
> >
> > Por correo simple (no certificada) a:
> >
> > Casilla de Correo N° 907 CP 1900 La Plata.
> >

> >
> >
> >
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >

1269. Re: [LU-APRS] Re: MUY IMPORTA NTE - CAMPAÑA X UNA FRECUENCIA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-23 00:35:02 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1263 Message: 1269

> Esta el formulario en el sitio de Aprs Arg?, se podria subir?, o aca
> como archivo???

Aún no Fabián, pero hace escasas horas 9DO me planteó lo mismo y me
parece muy piola, espero tener un rato esta noche para hacerlo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1270. Re: [LU-APRS] ARPS para novato!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-22 22:17:29 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1265 Message: 1270

Hola Horacio

Mira... si es una 166 es una Pentium 1, sugiero que pongas el UI-View v2.39 ya que ocupa poca memoria (64MB es lo que comentas) y por la velocidad de tu maquina andaria bien

El soft podes bajarlo de http://www.uiview.org y pide registracion... pero eso solo si la vas a usar en Internet, ya que
esta version si no la registras no sucede nada en el ambito RF

El material de lectura que bajastes es bastante completo como para poder setear este programa y poder entender este modo, tambien no olvides que mucha teoria sin parctica no sirve... siempre acompañada las 2 cosas ayudan y aprendemos

Si tenes problemas con algo que no este en lo que ya bajastes... consultalo por aca que tenes "Profes" ON-Line... jaja!

Hasta luego y suerte!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Cilmi Horacio
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 22, 2005 7:46 AM
Subject: [LU-APRS] ARPS para novato!

Hola Juan Carlos y a todos.
Soy nuevo en este grupo. Saludos a todos.

Te comento y les comento que yo baje estos programas, no se si me falta algo mas.
La PC seria un Pentium 1 o 2 no me acuerdo 166. de 64 mb. ME SIRVE esta PC?

1.los programas que ya baje son:

aprs_pnp
config_inicial_ui-view
digis_y_unproto
filtros_aprs-is
phg_aplicacion
rcctrack
tutorial_mapas

Aguardo sus comentarios.
HoC LU5BE
"un telegrafista"

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1271. Si no sabes de APRS, contratá un técnico

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-23 04:31:40 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 1271 Message: 1271

Estimados colegas del APRS:
En varias ocasiones ayudé a infinidad de colegas que estaban en nuestra querida frecuencia de 144930 a configurar correctamente su estación. Lo sigo haciendo y nunca me cansaré de ello. Lo único que me motiva es tener una red limpia y ordenada. Afortunadamente lo estamos logrando, salvo raras excepciones. Pero no siempre lo que uno trata de dar, se recibe del otro lado como uno espera.
Si no me creen, lean este diálogo que mantuve con la estación LW8DOW el cual me permito publicar en este foro, atento que también está en la pagina de findu.com y cualquiera lo puede leer. Todo comentario está de más, ustedes saquen sus conclusiones.
Atte. Alejandro LU6DIL

LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:37:14z Buenas noches/{59
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:38 [17] Hola QRV Mote Grande NESTOR LW8DOW//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:38:57z Hola Nestor, mi nombre es Alejandro desde Varela, por favor{60
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:39:14z me podes indicar cada cuanto emitis tu baliza en aprs y que{61
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:39:25z servicios prestas???/{62
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:39 [18] Como anda todo por Aqui aqui Mucho Calor Alejandro
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:41 [19] Mira sabra Dios creo que Cada 20 Minutos che//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:42:07z bueno, es facil saberlo, entra en setup/station setup y donde{63
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:42:32z dice fixed fijate que numero tenes y por favor ponela en 30{64
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:42:48z tanto para fixed como para internet, asi no saturamos el canal/{65
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:44 [20] Cuando venga mi tecnico Aeronautico le dire Quedese ud Tranquilo
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:44 [21] sr//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:44:39z no te entiendo !/{66
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:46 [22] Tengo Mi tecnico Programador Para eso Le Pagamos SA RR//
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:47 [23] Usted tiene un KPC3 ???//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:47:54z si/{67
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:49 [24] Disen en Mi Empresa que Son Robustos y Muy Buenos//
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:50 [25] Tenemos 10 de Ellos Y todos Contentos!!
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:49:46z OK, bueno Nestor, independientemente de tu programador,{68

LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:50:23z lo que trato es que configures tu estacion como estamos todos{69
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:50:55z para que no se perjudique la red, por eso lo del tiempo de baliza{70
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:51:00z y sobre todo, como esta configurado tu digi a efectos{71
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:51:15z de informarte como deberia estar, nada mas por eso te molestaba/{72
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:51 [26] Ya vendra ese sinvergueza a ser EL Mantenimiento ..//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:52:40z bueno , listo!!!{73
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:53 [27] No es Ninguna Molestia Pero esperare a el programador entiendes//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:54:41z ok, bueno Nestor, cualquier duda QRV, sigo trabajando por aca/{74
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:55 [28] Tu Trabajas de Noche??//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:55:57z Trabajo en forma independiente, asi que lo hago en cualquier{75
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:56:01z momento/{76
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:56 [29] Parese TE desconpuesto Un Abrazo Muy Bien 10..//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:57:19z pero, que es lo que parece telefono descompuesto?{77
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:56 [30]
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:58 [31] 73dx Buena esto parese te descompuesto no TU ESTO Anda Muy
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:58 [32] Lenteja///
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:59:09z ok, bueno, esto es asi, son 1200 bauds, mas no se puede pedir/{78
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:00 [33] Yo Tengo 9600 Es lo Mismo jajaja//
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:00 [34] En menos El tecnico nolo pudo hacer Funcionar Que le Parese///
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 03:01:40z mmm sera 9600 entre la pc y el tnc, en rf estas saliendo a 1200{79
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 03:02:15z sino, no estariamos comunicando/ {80
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:03 [35] Sabra dios no soy el Tecnico Le preguntare en la Brevedad//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 03:03:44z Bueno Nestor, me alejo del teclado, tengo que terminar unos{81
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 03:04:03z escritos y me voy a dormir/ Saludos!!!{82
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:05 [36] Bueno Buenos deberes Suerte nos estamos Tipeando Asi Dise Mi
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:05 [37] Tecnico//
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:05 [38]
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:06 [39] 73dx QAP,QRV Para tu Estacion///
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:06 [40] BAY BAY//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 03:07:01z 73!!{83

LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:08 [41] DX RR// UN Abrazo saludos a la Flia..//
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:08 [42] OVER !!//

1272. Re: [LU-APRS] Si no sabes de APRS, contratá un técnico

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-23 04:46:07 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1272 Message: 1272

Que cosa che... deci que falta un poco más de un mes para el día de los inocentes, sino hasta me hubiese resultado gracioso.....

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, November 23, 2005 1:31 AM
Subject: [LU-APRS] Si no sabes de APRS, contratá un técnico

Estimados colegas del APRS:
En varias ocasiones ayudé a infinidad de colegas que estaban en nuestra querida frecuencia de 144930 a configurar correctamente su estación. Lo sigo haciendo y nunca me cansaré de ello. Lo único que me motiva es tener una red limpia y ordenada. Afortunadamente lo estamos logrando, salvo raras excepciones. Pero no siempre lo que uno trata de dar, se recibe del otro lado como uno espera.
Si no me creen, lean este diálogo que mantuve con la estación LW8DOW el cual me permito publicar en este foro, atento que también está en la pagina de findu.com y cualquiera lo puede leer. Todo comentario está de más, ustedes saquen sus conclusiones.
Atte. Alejandro LU6DIL

LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:37:14z Buenas noches/{59
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:38 [17] Hola QRV Mote Grande NESTOR LW8DOW//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:38:57z Hola Nestor, mi nombre es Alejandro desde Varela, por favor{60
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:39:14z me podes indicar cada cuanto emitis tu baliza en aprs y que{61
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:39:25z servicios prestas???/{62
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:39 [18] Como anda todo por Aqui aqui Mucho Calor Alejandro
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:41 [19] Mira sabra Dios creo que Cada 20 Minutos che//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:42:07z bueno, es facil saberlo, entra en setup/station setup y donde{63
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:42:32z dice fixed fijate que numero tenes y por favor ponela en 30{64

LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:42:48z tanto para fixed como para internet, asi no saturamos el canal/{65
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:44 [20] Cuando venga mi tecnico Aeronautico le dire Quedese ud Tranquilo
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:44 [21] sr//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:44:39z no te entiendo !/{66
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:46 [22] Tengo Mi tecnico Programador Para eso Le Pagamos SA RR//
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:47 [23] Usted tiene un KPC3 ???//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:47:54z si/{67
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:49 [24] Disen en Mi Empresa que Son Robustos y Muy Buenos//
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:50 [25] Tenemos 10 de Ellos Y todos Contentos!!
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:49:46z OK, bueno Nestor, independientemente de tu programador,{68
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:50:23z lo que trato es que configures tu estacion como estamos todos{69
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:50:55z para que no se perjudique la red, por eso lo del tiempo de baliza{70
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:51:00z y sobre todo, como esta configurado tu digi a efectos{71
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:51:15z de informarte como deberia estar, nada mas por eso te molestaba/{72
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:51 [26] Ya vendra ese sinvergueza a ser EL Mantenimiento ..//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:52:40z bueno , listo!!!{73
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:53 [27] No es Ninguna Molestia Pero esperare a el programador entiendes//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:54:41z ok, bueno Nestor, cualquier duda QRV, sigo trabajando por aca/{74
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:55 [28] Tu Trabajas de Noche??//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:55:57z Trabajo en forma independiente, asi que lo hago en cualquier{75
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:56:01z momento/{76
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:56 [29] Parese TE desconpuesto Un Abrazo Muy Bien 10..//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:57:19z pero, que es lo que parece telefono descompuesto?{77
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:56 [30]
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:58 [31] 73dx Buena esto parese te descompuesto no TU ESTO Anda Muy
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 23:58 [32] Lenteja///
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 02:59:09z ok, bueno, esto es asi, son 1200 bauds, mas no se puede pedir/{78
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:00 [33] Yo Tengo 9600 Es lo Mismo jajaja//
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:00 [34] En menos El tecnico nolo pudo hacer Funcionar Que le Parese///
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 03:01:40z mmm sera 9600 entre la pc y el

tnc, en rf estas saliendo a 1200{79
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 03:02:15z sino, no estariamos comunicando/
{80
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:03 [35] Sabra dios no soy el Tecnico Le
preguntare en la Brevedad//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 03:03:44z Bueno Nestor, me alejo del
teclado, tengo que terminar unos{81
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 03:04:03z escritos y me voy a dormir/
Saludos!!!{82
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:05 [36] Bueno Buenos deberes Suerte nos
estamos Tipeando Asi Dise Mi
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:05 [37] Tecnico//
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:05 [38]
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:06 [39] 73dx QAP,QRV Para tu Estacion///
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:06 [40] BAY BAY//
LU6DIL-1 LW8DOW-1 11/22 03:07:01z 73!!{83
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:08 [41] DX RR// UN Abrazo saludos a la
Flia..//
LW8DOW-1 LU6DIL-1 11/22 00:08 [42] OVER !!//

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1273. Respuestas de LU5BE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-23 10:57:31 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1273 Message: 1273

Hola Juan Carlos, Fabian, Pablo, Alejandro y al resto.
1- Ale, lo que contas y transcribis aca abajo es impresentable. Quedate tranquilo que YO no soy tan cabeza (si medio cabezon) como para hacer esto ;)

2- Pablo, bajare el programa que decis, eeeeee, la macana es que podria llegar a conectarme a internet.
Y entonces q catzo hago?..bueno despues vere...
Coincido en que tendre que practicar mucho, leer todo, pero PRACTICAR.

3- Juan Carlos, QSL, arrancare con lo basico. Yo vivo en Villa Devoto, creo que estoy muy serca del colega que tiene el servidor. Me olvide quien es :(

4. Voy a comenzar a imprimir todo.

73
Hoc LU5BE

De: LU-APRS@...m.ar [mailto:LU-APRS@...]
Asunto: [LU-APRS] Si no sabes de APRS, contratá un técnico

Estimados colegas del APRS:
En varias ocasiones ayudé a infinidad de colegas que estaban en
nuestra querida frecuencia de 144930 a configurar correctamente su

1274. Este es el UI v2.39 ???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-23 11:04:03 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1274 Message: 1274

Pablo: Este es el que debo bajar?

UI-View (16 bit) Downloads V2.39 is a single file full Installation
<http://www.ui-view.org/uiview/uisfx239.exe> uisfx239.exe (1.86MB)

73

Horacio LU5BE

1275. 1 . comenzaron mis preguntas :)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-23 13:18:11 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1275 Message: 1275

Gente. Buen dia.
Arranco con preguntas tontas. Para aclarar mis magros conocimientos.

¿Que tengo que hacer? para:

1- Estacion Fija
Comento que tengo: PC y 2 VHF's (HT y Base).
Tambien tengo plaqueta Baycom del RC Moron (dentro de la pc), que tiene muchos años
y una llave para conmutar de 300 baudios a 1200 bds.
Tendria que ver de armarme el cable para conectar la PC con el Handy y/o VHF FT-1500 (usa minidin6).

2. Estacion Movil
Tengo un handy viejo IC 02AT, que si me alcanza para llegar a quien tiene el I-GATE (creo)
solo hare una conexion al handy tanto como movil como estacion fija.

3. Accesorios impresindibles
Para comprar el GPS sin display y la Triny del RCC, ya armadas, ¿como hago?.
Creo que sin, por lo menos la Triny del RCC, no puedo hacer nada de nada.

Por ahora nada mas, perdonen las molestias.

Saludos
Hoc LU5BE

1276. 1 . comenzaron mis preguntas :)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-23 12:54:55 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1275 Message: 1276

Gente. Buen dia.
Arranco con preguntas tontas. Para aclarar mis magros conocimientos.

¿Que tengo que hacer? para:

1- Estacion Fija
Comento que tengo: PC y 2 VHF's (HT y Base).
Tambien tengo plaqueta Baycom del RC Moron (dentro de la pc), que tiene muchos años
y una llave para conmutar de 300 baudios a 1200 bds.
Tendria que ver de armarme el cable para conectar la PC con el Handy y/o VHF FT-1500 (usa minidin6).

2. Estacion Movil
Tengo un handy viejo IC 02AT, que si me alcanza para llegar a quien tiene el I-GATE (creo)
solo hare una conexion al handy tanto como movil como estacion fija.

3. Accesorios impresindibles
Para comprar el GPS sin display y la Triny del RCC, ya armadas, ¿como hago?.
Creo que sin, por lo menos la Triny del RCC, no puedo hacer nada de nada.

Por ahora nada mas, perdonen las molestias.

Saludos
Hoc LU5BE

1277. Re: [LU-APRS] Respuestas de LU5BE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-23 14:22:13 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1273 Message: 1277

Hola Horacio,

> 1- Ale, lo que contas y transcribis aca abajo es impresentable. Quedate
> tranquilo que YO
> no soy tan cabeza (si medio cabezon) como para hacer esto ;)

No hay problema, igual si tenes dudas contactalo al amigo a ver si te
pasa el telefono de su técnico :P

> 2- Pablo, bajare el programa que decis, eeeeee, la macana es que podria
> llegar a conectarme a internet.
> Y entonces q catzo hago?..bueno despues vere...
> Coincido en que tendre que practicar mucho, leer todo, pero PRACTICAR.

La practica tambien se basa mucho en el sistema PRUEBA/ERROR de tal
modo que mientras voy probando con las de 16 Bits (la mas liviana)
espero que me envíen por mail el número de registro (que sirve para
ambas) pero que te permite que el de 16 bits al estar registrado lo
puedas usar en Internet y santo remedio.

> 3- Juan Carlos, QSL, arrancare con lo basico. Yo vivo en Villa Devoto, creo
> que estoy muy serca del colega que tiene el servidor. Me olvide quien es :(

En Devoto hay un Igate temporal (LU3AVO) del otro no estas taaan cerca
(está en San Telmo) y es el mío, aunque apuesto que casi seguro vas a
llegar. Después donde este el servidor no tiene importancia, si estas
en Bostwana tambien te podes conectar a el ;)

> 4. Voy a comenzar a imprimir todo.

No hace falta, lo podés leer desde el mismo documento y ahorrarte el papel.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1278. Re: [LU-APRS] Este es el UI v2.39 ???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-23 14:28:56 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1274 Message: 1278

> UI-View (16 bit) Downloads V2.39 is a single file full Installation
> uisfx239.exe (1.86MB)

Si Horacio, ese es el que debes bajar, si bien funciona sin registrarlo no olvides que para utilizarlo en Internet si vas a necesitar de ella, y el mail con el registro tarda unas 48 hs en llegar, asi que mientras la bajas llená el formulario.

73!
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1279. Re: [LU-APRS] 1 . comenzaron mis preguntas :)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-23 14:34:20 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1275 Message: 1279

Hola Horacio,

> ¿Que tengo que hacer? para:
>
> 1- Estacion Fija
> Comento que tengo: PC y 2 VHF's (HT y Base).
> Tambien tengo plaqueta Baycom del RC Moron (dentro de la pc), que tiene
> muchos años
> y una llave para conmutar de 300 baudios a 1200 bds.
> Tendria que ver de armarme el cable para conectar la PC con el Handy y/o VHF
> FT-1500 (usa minidin6).

Basicamente conectar todo eso, PC (con UI-View) > Baycom > Base o Handy

> 2. Estacion Movil
> Tengo un handy viejo IC 02AT, que si me alcanza para llegar a quien tiene el
> I-GATE (creo) solo hare una conexion al handy tanto como movil como estacion
> fija.

No es necesario mas que eso para el móvil ya que tampoco importa si
estas cerca o no del Igate, para eso estan los digis RELAY que te
permiten ir en un móvil bajito y pegar "saltos" para llegar hasta un
Igate o un Digi de altura (WIDE).

> 3. Accesorios impresindibles
> Para comprar el GPS sin display y la Triny del RCC, ya armadas, ¿como hago?.

Acá mismo en esta lista está la gente del RCC que tiene todo a precio
de costo, e incluso armado, cosa de que no tengas mas que enchufar y
ande.

> Creo que sin, por lo menos la Triny del RCC, no puedo hacer nada de nada.

Para una estación base no es necesario ni GPS ni Tracker, para el
móvil son imprescindibles los 2.

> Por ahora nada mas, perdonen las molestias.

No hay problema, para contestar estamos....

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1280. Re: [LU-APRS] Si no sabes de APRS, contratá un técnico

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-23 14:31:27 UTC
From: LU6HBK
Topic: 1272 Message: 1280

Hay un viejo adagio....

El que sabe, sabe. Y el que no, es jefe....

Que entendera por hobby este buen hombre?

Saludos a la barra del APRS

LU6HBK

----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, November 23, 2005 1:31 AM
Subject: [LU-APRS] Si no sabes de APRS, contratá un técnico

Estimados colegas del APRS:
En varias ocasiones ayudé a infinidad de colegas que estaban en

1281. Re: [LU-APRS] Si no sabes de APRS, contratá un técnico

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-23 14:43:51 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1272 Message: 1281

> Hay un viejo adagio....
>
> El que sabe, sabe. Y el que no, es jefe....
>
> Que entendera por hobby este buen hombre?

Que para ser hobbista, tenes que tener licencia (se el jefe de la estacion) y para ello tenes que se jefe de alguien (un técnico que suelde conectores y configure el UI)

73!

P.D.: Si el técnico está en buen estado fisico incluso no necesitas ni siquiera tener un rotor :P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1282. RE: [LU-APRS] Este es el UI v2.39 ???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-23 17:51:11 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1274 Message: 1282

Hola Gaston, gracias por tus respuestas.

El formulario es el que esta aca?
Solo debo completar los datos de Registering UI-View32?
Donde dice: Hotmail, etc. ¿que significa si lo tildo?
Donde aclaro que mail uso para recibir el registro?

73
Hoc LU5BE

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]
Enviado el: Miércoles, 23 de Noviembre de 2005 11:29 a.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Este es el UI v2.39 ???

> UI-View (16 bit) Downloads V2.39 is a single file full Installation
> uisfx239.exe (1.86MB)

Si Horacio, ese es el que debes bajar, si bien funciona sin
registrarlo no olvides que para utilizarlo en Internet si vas a
necesitar de ella, y el mail con el registro tarda unas 48 hs en
llegar, asi que mientras la bajas llená el formulario.

73!
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

_____

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@... <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1283. 2 . mensaje para el RC Cordoba + pregunta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-23 18:01:44 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1283 Message: 1283

Ok, Gaston a todo.
Ya imprimi todo, no tengo mayores problemas desde aca, mi laburo.

Bueno, espero que la gente del Radio Club Cordoba comente como debo hacer y el valor de los elementos necesarios para la estacion movil.
Valor por separado y armado, el del envio x correo y esas cosas.

Pregunto: ¿como es la antena del GPS para el movil?

Gracias
Hoc LU5BE

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]
Enviado el: Miércoles, 23 de Noviembre de 2005 11:34 a.m.
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: Re: [LU-APRS] 1 . comenzaron mis preguntas :)

Hola Horacio,

> ¿Que tengo que hacer? para:
>
> 1- Estacion Fija
> Comento que tengo: PC y 2 VHF's (HT y Base).
> Tambien tengo plaqueta Baycom del RC Moron (dentro de la pc), que tiene
> muchos años
> y una llave para conmutar de 300 baudios a 1200 bds.
> Tendria que ver de armarme el cable para conectar la PC con el Handy y/o VHF
> FT-1500 (usa minidin6).

Basicamente conectar todo eso, PC (con UI-View) > Baycom > Base o Handy

> 2. Estacion Movil
> Tengo un handy viejo IC 02AT, que si me alcanza para llegar a quien tiene el
> I-GATE (creo) solo hare una conexion al handy tanto como movil como estacion
> fija.

No es necesario mas que eso para el móvil ya que tampoco importa si
estas cerca o no del Igate, para eso estan los digis RELAY que te
permiten ir en un móvil bajito y pegar "saltos" para llegar hasta un
Igate o un Digi de altura (WIDE).

> 3. Accesorios impresindibles
> Para comprar el GPS sin display y la Triny del RCC, ya armadas, ¿como hago?.

Acá mismo en esta lista está la gente del RCC que tiene todo a precio
de costo, e incluso armado, cosa de que no tengas mas que enchufar y

ande.

> Creo que sin, por lo menos la Triny del RCC, no puedo hacer nada de nada.

Para una estación base no es necesario ni GPS ni Tracker, para el
móvil son imprescindibles los 2.

> Por ahora nada mas, perdonen las molestias.

No hay problema, para contestar estamos....

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

_____

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...m.ar <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1284. Re: [LU-APRS] 2 . mensaje para el RC Cordoba + pregunta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-23 18:10:25 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1283 Message: 1284

Hola Horacio,
te cuento la placa RCC-TRAK cuesta $50, programada y lista para meterla en caja el momento y dado que estamos muy atariados con el hamfest, no estamos haciendo la versión que sale terminada en caja,
el envió lo hacemos por colectivo o por andreani , así mismo estamos en proceso de una caja completa que contiene el GPS+ANTENA+RCC-TRAK, PERO NO SE PARA CUANDO, YA TE ENTERARAS POR ESTE MEDIO.
un abrazo y bienvenido al creciente grupo
Mario
LU2HAM
tecnica RCC LU4HH
----- Original Message -----
From: Cilmi Horacio
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, November 23, 2005 3:01 PM
Subject: [LU-APRS] 2 . mensaje para el RC Cordoba + pregunta

Ok, Gaston a todo.
Ya imprimi todo, no tengo mayores problemas desde aca, mi laburo.

Bueno, espero que la gente del Radio Club Cordoba comente como debo hacer y el valor de los elementos necesarios para la estacion movil.
Valor por separado y armado, el del envio x correo y esas cosas.

Pregunto: ¿como es la antena del GPS para el movil?

Gracias
Hoc LU5BE

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar]
Enviado el: Miércoles, 23 de Noviembre de 2005 11:34 a.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] 1 . comenzaron mis preguntas :)

Hola Horacio,

> ¿Que tengo que hacer? para:
>
> 1- Estacion Fija
> Comento que tengo: PC y 2 VHF's (HT y Base).
> Tambien tengo plaqueta Baycom del RC Moron (dentro de la pc), que tiene
> muchos años
> y una llave para conmutar de 300 baudios a 1200 bds.
> Tendria que ver de armarme el cable para conectar la PC con el Handy y/o VHF
> FT-1500 (usa minidin6).

Basicamente conectar todo eso, PC (con UI-View) > Baycom > Base o Handy

> 2. Estacion Movil
> Tengo un handy viejo IC 02AT, que si me alcanza para llegar a quien tiene el
> I-GATE (creo) solo hare una conexion al handy tanto como movil como estacion
> fija.

No es necesario mas que eso para el móvil ya que tampoco importa si
estas cerca o no del Igate, para eso estan los digis RELAY que te
permiten ir en un móvil bajito y pegar "saltos" para llegar hasta un
Igate o un Digi de altura (WIDE).

> 3. Accesorios impresindibles
> Para comprar el GPS sin display y la Triny del RCC, ya armadas, ¿como hago?.

Acá mismo en esta lista está la gente del RCC que tiene todo a precio
de costo, e incluso armado, cosa de que no tengas mas que enchufar y
ande.

> Creo que sin, por lo menos la Triny del RCC, no puedo hacer nada de nada.

Para una estación base no es necesario ni GPS ni Tracker, para el
móvil son imprescindibles los 2.

> Por ahora nada mas, perdonen las molestias.

No hay problema, para contestar estamos....

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.6/179 - Release Date: 23/11/2005

1285. Re: [LU-APRS] Este es el UI v2.39 ???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-23 19:01:06 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1274 Message: 1285

Horacio:

Para registrar el UI-View tenes que ir a este link:
http://www.apritch.myby.co.uk/uiv32.htm

Ahi vas a poder registrar tu UI-View

Por lo de la estacion Fija vas a necesitar el AGW o Flexnet para que el UI-View "reconozca" tu modem Baycom
Fijate en los documentos que ya bajastes que ahi se hace referencia hasta de como debes setear el AGW y donde
podes descargarlo para usar el UI-View con una Baycom

Con respecto al RCC-track fijate en el historial de mensajes de este foro que tenes varios comentarios y hasta precios
de los articulos, para los GPS's pordrias hablar con ellos o en privado con nosotros que te pasamos algunos datos

Con respecto al Igate: te comento que no es para confiar el del colega 3AVO por que como bien dice Gaston no es
de estar permanentemente activo... pero no quita que funcione (cuando esta)

Yo tambien estoy en Devoto... asi que podemos uno de estos dias charlar "bigote a bigote" el tema APRS y explicarte lo que no entiendas

Hasta Luego!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Cilmi Horacio
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, November 23, 2005 2:51 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Este es el UI v2.39 ???

Hola Gaston, gracias por tus respuestas.

El formulario es el que esta aca?
Solo debo completar los datos de Registering UI-View32?
Donde dice: Hotmail, etc. ¿que significa si lo tildo?
Donde aclaro que mail uso para recibir el registro?

73
Hoc LU5BE

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]
Enviado el: Miércoles, 23 de Noviembre de 2005 11:29 a.m.
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: Re: [LU-APRS] Este es el UI v2.39 ???

> UI-View (16 bit) Downloads V2.39 is a single file full Installation
> uisfx239.exe (1.86MB)

Si Horacio, ese es el que debes bajar, si bien funciona sin
registrarlo no olvides que para utilizarlo en Internet si vas a
necesitar de ella, y el mail con el registro tarda unas 48 hs en
llegar, asi que mientras la bajas llená el formulario.

73!
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1286. Re: [LU-APRS] 2 . mensaje para el RC Cordoba + pregunta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-24 00:31:53 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1283 Message: 1286

Hola Horacio,

Creo que estuvo clarita la respuesta de Mario x parte del RCC.

Con respecto a lo de la antena para el GPS aca podes ver varias:

http://images.google.com.ar/images?q=gps+antenna&hl=es&btnG=B%C3%BAsqueda+de+im%C3%A1genes

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1287. Re: [LU-APRS] Este es el UI v2.39 ???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-24 00:37:41 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1274 Message: 1287

Hola Horacio,

> Hola Gaston, gracias por tus respuestas.

De nada...

> El formulario es el que esta aca?

Como dijo Pablo (2APR) el formulario es el que esta aca:
http://www.apritch.myby.co.uk/uiv32.htm

> Solo debo completar los datos de Registering UI-View32?

Si, sirve para el de 32 y 16 bits.

> Donde dice: Hotmail, etc. ¿que significa si lo tildo?

Significa que donde vas a recibir el mail de registro es una casilla
de Hotmail, por ej: lu5be@...

> Donde aclaro que mail uso para recibir el registro?

Despues de apretar el boton "Register UI-View"

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1288. Movil que no llega bien...+ alguna pregunta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-24 12:25:26 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1288 Message: 1288

Pablo, Gaston y demas colegas.

Les comento que ya me registre. QSL a que revise mensajes nuevos. :))

Por ahora me interesa solo APRS como movil.
Si mal no recuerdo, Juan Carlos 9DO, en Resistencia, me explico que si yo voy de movil, pero no llego a la estacion principal (no tengo claro el nombre), otras estaciones me toman la señal y me retransmiten. O algo asi.
¿Donde puedo leer sobre esto? Asi no los vuelvo locos.

Gaston: estan barbaras las antena, peroooo:
¿cuales son las que se consiguen en Baires?
a mi me interesaria algo sutil que quede, por ejemplo, atras del espejo retrovisor, no se, no me interesa algo que este sobre el techo. Ojo, digo esto porque no se como labura la antena del gps.
Calculo que abajo de mi asiento, no sirve, pero junto al vidrio, del lado de adentro si.
El tema es donde se consigue, un lugar que no me maten, no me digan Costanera 1!!! je

Pablo, no veremos, seguro nos veremos, despues coordinamos. Gracias.

Saludos
Hoc LU5BE

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar]
Enviado el: Miércoles, 23 de Noviembre de 2005 04:01 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Este es el UI v2.39 ???

Horacio:

Para registrar el UI-View tenes que ir a este link:
http://www.apritch.myby.co.uk/uiv32.htm

Ahi vas a poder registrar tu UI-View

Por lo de la estacion Fija vas a necesitar el AGW o Flexnet para que el UI-View "reconozca" tu modem Baycom
Fijate en los documentos que ya bajastes que ahi se hace referencia hasta de como debes setear el AGW y donde
podes descargarlo para usar el UI-View con una Baycom

Con respecto al RCC-track fijate en el historial de mensajes de este foro que tenes varios comentarios y hasta precios
de los articulos, para los GPS's pordrias hablar con ellos o en privado con nosotros que te pasamos algunos datos

Con respecto al Igate: te comento que no es para confiar el del colega 3AVO por que como bien dice Gaston no es
de estar permanentemente activo... pero no quita que funcione (cuando esta)

Yo tambien estoy en Devoto... asi que podemos uno de estos dias charlar "bigote a bigote" el tema APRS y explicarte lo que no entiendas

Hasta Luego!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...

----- Original Message -----
From: Cilmi <mailto:cilmih@...> Horacio
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, November 23, 2005 2:51 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Este es el UI v2.39 ???

Hola Gaston, gracias por tus respuestas.

El formulario es el que esta aca?
Solo debo completar los datos de Registering UI-View32?
Donde dice: Hotmail, etc. ¿que significa si lo tildo?
Donde aclaro que mail uso para recibir el registro?

73
Hoc LU5BE

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar]
Enviado el: Miércoles, 23 de Noviembre de 2005 11:29 a.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Este es el UI v2.39 ???

> UI-View (16 bit) Downloads V2.39 is a single file full Installation
> uisfx239.exe (1.86MB)

Si Horacio, ese es el que debes bajar, si bien funciona sin
registrarlo no olvides que para utilizarlo en Internet si vas a
necesitar de ella, y el mail con el registro tarda unas 48 hs en
llegar, asi que mientras la bajas llená el formulario.

73!
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

_____

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@....ar <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1289. RESPUESTA AL RC Cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-24 12:20:41 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1289 Message: 1289

ok Mario.
Solo comentame si el proceso de la caja completa, esta para dentro de 20 dias, 1 mes, 1 año...
Asi veo que hacer. Se entiende no?
Tengo interes y adquirirlo armado.

Quedare QAP esperando esa data.
Gracias
Hoc LU5BE

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar]
Enviado el: Miércoles, 23 de Noviembre de 2005 03:10 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] 2 . mensaje para el RC Cordoba + pregunta

Hola Horacio,
te cuento la placa RCC-TRAK cuesta $50, programada y lista para meterla en caja el momento y dado que estamos muy atariados con el hamfest, no estamos haciendo la versión que sale terminada en caja,
el envió lo hacemos por colectivo o por andreani , así mismo estamos en proceso de una caja completa que contiene el GPS+ANTENA+RCC-TRAK, PERO NO SE PARA CUANDO, YA TE ENTERARAS POR ESTE MEDIO.
un abrazo y bienvenido al creciente grupo
Mario
LU2HAM
tecnica RCC LU4HH

----- Original Message

1290. QSL APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-24 13:33:49 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1290 Message: 1290
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Recibí con mucha alegría esta QSL, no solo por ser
en APRS, si no por que es de un radio escucha, y esto me hace
recordar mis inicios en este apasionante hobby, por los años70
cuando me inicie como radio escucha, que hasta el día me muera
seguiré diciendo es el mejor curso, examen etc etc, para ser
un muy buen radioaficionado, de hecho muchos países serios
lo hacen
salu2 Mario

1291. Re: 1 . comenzaron mis preguntas :)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-24 15:25:38 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1275 Message: 1291

Hola,

Si tenes una placa baycom puede que entre en conflicto con el sistema operativo que uses,win Me/2k/XP.Por lo que puede que que el AGW no pueda manejarla, aun si usas Win 95/8.

Para placas OEM GPS o de tracker en Argentina visita: www.gctelecomar.com

Saludos.

Gustavo.

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Cilmi Horacio" <cilmih@T...> escribió:
> Gente. Buen dia.
> Arranco con preguntas tontas. Para aclarar mis magros conocimientos.
>
> ¿Que tengo que hacer? para:
>
> 1- Estacion Fija
> Comento que tengo: PC y 2 VHF's (HT y Base).
> Tambien tengo plaqueta Baycom del RC Moron (dentro de la pc), que tiene muchos años
> y una llave para conmutar de 300 baudios a 1200 bds.
> Tendria que ver de armarme el cable para conectar la PC con el Handy y/o VHF FT-1500 (usa minidin6).
>
> 2. Estacion Movil
> Tengo un handy viejo IC 02AT, que si me alcanza para llegar a quien tiene el I-GATE (creo) solo hare una conexion al handy tanto como movil como estacion fija.
>
> 3. Accesorios impresindibles
> Para comprar el GPS sin display y la Triny del RCC, ya armadas, ¿como hago?.
> Creo que sin, por lo menos la Triny del RCC, no puedo hacer nada de nada.
>
> Por ahora nada mas, perdonen las molestias.
>
> Saludos
> Hoc LU5BE

1292. Re: [LU-APRS] Movil que no llega bien...+ alguna pregunta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-25 01:09:52 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1288 Message: 1292

Hola Horacio,

> Por ahora me interesa solo APRS como movil.
Ok...sobre gustos....

> Si mal no recuerdo, Juan Carlos 9DO, en Resistencia, me explico que si yo
> voy de movil, pero no llego a la estacion principal (no tengo claro el
> nombre), otras estaciones me toman la señal y me retransmiten. O algo asi.

En efecto, esta muy bien explicado, lo que el te pudo haber dicho como
"estacion principal" no es ni mas ni menos que un Igate.

> ¿Donde puedo leer sobre esto? Asi no los vuelvo locos.

Busca la "Guia de digirrepeticion" o el "Como seteo mi Digi" y sino
tambien las Preguntas Frecuentes, todo esto en www.aprs.com.ar

> Gaston: estan barbaras las antena, peroooo:

Si anda por aca Flavio y contesta, es tu solucion mas economica, el
vende todo a muy buenos precios y es un tipazo, nunca te va a querer
pasar como otros.

> ¿cuales son las que se consiguen en Baires?

Depende del "stock" que el tenga jejeje

> a mi me interesaria algo sutil que quede, por ejemplo, atras del espejo
> retrovisor, no se, no me interesa algo que este sobre el techo. Ojo, digo
> esto porque no se como labura la antena del gps.
> Calculo que abajo de mi asiento, no sirve, pero junto al vidrio, del lado de
> adentro si.
> El tema es donde se consigue, un lugar que no me maten, no me digan
> Costanera 1!!! je

Te veo desesperado mandale un mail a flaviooscar@... vas a ver
que es el tipo indicado.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1293. Re: [LU-APRS] QSL APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-25 01:12:46 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1290 Message: 1293

Hola Mario!

> Recibí con mucha alegría esta QSL, no solo por ser
> en APRS, si no por que es de un radio escucha, y esto me hace
> recordar mis inicios en este apasionante hobby, por los años70
> cuando me inicie como radio escucha, que hasta el día me muera
> seguiré diciendo es el mejor curso, examen etc etc, para ser
> un muy buen radioaficionado, de hecho muchos países serios
> lo hacen

Felicitaciones!!! Tanto que embromaste con el path para la ISS se te dio!!

Congrats!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1294. Re: [LU-APRS] QSL APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-25 02:24:25 UTC
From: lu2ham
Topic: 1290 Message: 1294

si gracias a la ayuda de LW4DEM, esta qsl es compartida con el jajajjaja

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, November 24, 2005 10:12 PM
Subject: Re: [LU-APRS] QSL APRS

Hola Mario!

> Recibí con mucha alegría esta QSL, no solo por ser
> en APRS, si no por que es de un radio escucha, y esto me hace
> recordar mis inicios en este apasionante hobby, por los años70
> cuando me inicie como radio escucha, que hasta el día me muera
> seguiré diciendo es el mejor curso, examen etc etc, para ser
> un muy buen radioaficionado, de hecho muchos países serios
> lo hacen

Felicitaciones!!! Tanto que embromaste con el path para la ISS se te dio!!

Congrats!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.7/181 - Release Date: 24/11/2005

1295. Problemas para enviar mensajes!!!!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-25 15:50:40 UTC
From: Marco Beltrami Woelkar
Topic: 1295 Message: 1295

Hola Hola.

Saludos para todos en el grupo.

Tengo un amigo de Los Andes que dejo operativo
Su IGATE sin mayores problemas, pero hoy al
Instalar en su XP el antivirus norton, algo paso y
No lo deja enviar mensajes. Recibe todo sin problemas
Pero no sale. El seteo de ui-view esta correcto en todo.
Me imagino que el cortafuegos le esta frenando los
Paquetes y desconozco cómo corregir el asunto.

El email del amigo es insecom@...
Y su indicativo CE2PZJ-1

Un abrazo..y espero que alguien tenga la respuesta
Al problema.

CE2EKW Marco..

1296. Re: [LU-APRS] Problemas para enviar mensajes!!!!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-27 02:45:32 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1295 Message: 1296

Hola Marco,

> Tengo un amigo de Los Andes que dejo operativo
> Su IGATE sin mayores problemas, pero hoy al
> Instalar en su XP el antivirus norton, algo paso y
> No lo deja enviar mensajes. Recibe todo sin problemas
> Pero no sale. El seteo de ui-view esta correcto en todo.
> Me imagino que el cortafuegos le esta frenando los
> Paquetes y desconozco cómo corregir el asunto.

Como seguramente es un problema de Norton lo que te sugiero es que en
principio deshabilites el firewall que trae para ver si realmente es
eso. Luego optaría por enviar un email al soporte tecnico de Symantec
para que lo resuelvan.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1297. Una estacion mas en APRS en Villa Devoto - CF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-29 14:20:37 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1297 Message: 1297

Hola gente.
Gracias a la ayuda de todos y muy especialmente de Juan Carlos LU9DO, ya tengo la estacion FIJA en APRS.
En breve me pondre en campaña de buscar el GPS + antena y el TT, para salir de movil.
Y para esa epoca tendre que aprender a grabar en la TT, el texto que emitire como movil.

tks a todos y 1000 gracias
LU5BE-1
Hoc "un cedablista"

1298. REPORTE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-29 16:14:11 UTC
From: Fabian
Topic: 1298 Message: 1298

Hola a todos, Anoche, aprox a las 23:40LU, estaba entrando el RPT de Zarate a Concordia por 2 mt, y a traves de el las demas estaciones, si alguien me vio, solicito reporte, dado que la propa solo se mantuvo por 30 o 40 minutos.

73
LU1JEF
FABIAN

1299. APRS Srvr

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-29 22:59:20 UTC
From: lu2mgq@fullzero.com.ar
Topic: 1299 Message: 1299

Hola Muchachos.

Alguien sabe como se hace para que el UIView se conecte automáticamente con el servidor de APRS al inicio de este, si es que se puede.

Muchas gracias
Gerardo

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

1300. NO-44 PCSat

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-29 23:18:33 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1300 Message: 1300

Hola todos !
Recebido del PCSat, hoy 29/11 a las 21:44 UTC, en centro de Brasil;

Fm PCSAT-1 To BEACON Via SGATE <UI pid=F0 Len=42 >[19:44:13]
T#036,162,163,069,216,213,00111111,0111,1

Fm PCSAT-1 To BEACON Via SGATE <UI pid=F0 Len=37 >[19:44:28]
>291419z Cleared 68 Hr timer. WB4APR

Fm PCSAT-1 To BEACON Via SGATE <UI pid=F0 Len=37 >[19:47:28]
>291419z Cleared 68 Hr timer. WB4APR

Fm PCSAT-1 To BEACON Via SGATE <UI pid=F0 Len=42 >[19:50:13]
T#042,122,132,136,135,213,00111111,0101,1

El sat esta con 50% de las baterias y seguramente en funcionamento
por los projimos 6 dias, con possibilidad de mas dias, segun Bob
Bruninga. (http://www.amsat.org/amsat/archive/amsat-
bb/48hour/msg47275.html)

Tengo copiado los paquetes de PCSat desde 25/11 en varias pasajes.

73 de Fred
PY2001SWL / SWL Station
Sobradinho,DF - Brasil
[GH 64 ci]

1301. Frecuencia NO-44 PCSat

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-29 23:24:24 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1301 Message: 1301

http://www.amsat.org/amsat/archive/amsat-bb/10day/msg47906.html

Uplink/Downlink 145.825 MHz FM 1200 Baud AFSK

1302. Re: [LU-APRS] APRS Srvr

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-29 23:59:52 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1302 Message: 1302

Gerardo,
tenes que hacerlo usando el schedule editor que esta en el menu file.
Ahi le das new, en time pones +1 (creo que soporta +0 tambien), esto signifia, 1 minuto despues de iniciado el Ui-view y en command elegis APRSSERVE_CONNECT. Guardas con Yes, y salis del editor.

Con eso debería ser suficiente.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: lu2mgq@fullzero.com.ar
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 29, 2005 7:59 PM
Subject: [LU-APRS] APRS Srvr

Hola Muchachos.

Alguien sabe como se hace para que el UIView se conecte automáticamente con el servidor de APRS al inicio de este, si es que se puede.

Muchas gracias
Gerardo

_____

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1303. Re: [LU-APRS] APRS Srvr

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-30 00:30:00 UTC
From: lu2ham
Topic: 1302 Message: 1303

hace rato que quería hacer esta pregunta, y me olvidaba, menos mal que somos muchos y alguien siempre tiene las mismas dudas
gracias Alejandro, ya lo probé y conecta en el acto,
ahora otra pregunta que pasa si por algo se corta la banda ancha y luego regresa, conecta solo, será que poniendo también restart ande???
un abrazo Mario

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 29, 2005 8:59 PM
Subject: Re: [LU-APRS] APRS Srvr

Gerardo,
tenes que hacerlo usando el schedule editor que esta en el menu file.
Ahi le das new, en time pones +1 (creo que soporta +0 tambien), esto signifia, 1 minuto despues de iniciado el Ui-view y en command elegis APRSSERVE_CONNECT. Guardas con Yes, y salis del editor.

Con eso debería ser suficiente.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: lu2mgq@...
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 29, 2005 7:59 PM
Subject: [LU-APRS] APRS Srvr

Hola Muchachos.

Alguien sabe como se hace para que el UIView se conecte automáticamente con el servidor de APRS al inicio de este, si es que se puede.

Muchas gracias
Gerardo

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.10/186 - Release Date: 29/11/2005

1304. ENLACES

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-30 00:38:42 UTC
From: Fabian
Topic: 1304 Message: 1304

Dos links interesantes, www.mapear.com.ar
y www.gps.com.ar
En ambos hay que registrarse con todos los datos y se pueden bajar
mapas terrestres y nauticos para nuestro GPS.
7333333

Fabian
LU1JEF

1305. Re: [LU-APRS] APRS Srvr

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-30 00:39:49 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1302 Message: 1305

Hola Mario,

> ahora otra pregunta que pasa si por algo se corta la banda ancha y luego
> regresa, conecta solo, será que poniendo también restart ande???

No, agrega el comando EVERY, entonces pones que cada 1 minuto se
conecte de nuevo y listo, si esta conectado no pasa nada, si se
desconecto vuelve a conectar.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1306. Re: [LU-APRS] ENLACES

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-30 00:41:23 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1304 Message: 1306

Hola Fabian,

Que te parece si pones esos links en el sitio de www.aprs.com.ar asi
los ven todos?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1307. Re: [LU-APRS] REPORTE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-30 00:43:22 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1298 Message: 1307

Hola Fabian,

> Hola a todos, Anoche, aprox a las 23:40LU, estaba entrando el RPT de
> Zarate a Concordia por 2 mt, y a traves de el las demas estaciones, si
> alguien me vio, solicito reporte, dado que la propa solo se mantuvo
> por 30 o 40 minutos.

Te fijaste en www.findu.com si entraste en algun IGate? Con que
licencia-SSID saliste?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1308. Re: [LU-APRS] APRS Srvr

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-30 00:46:31 UTC
From: lu2ham
Topic: 1302 Message: 1308

me esta ese comando y no me deja ponerlo a mano, estamos hablando en el mismo editor que dice Alejandro???
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 29, 2005 9:39 PM
Subject: Re: [LU-APRS] APRS Srvr

Hola Mario,

> ahora otra pregunta que pasa si por algo se corta la banda ancha y luego
> regresa, conecta solo, será que poniendo también restart ande???

No, agrega el comando EVERY, entonces pones que cada 1 minuto se
conecte de nuevo y listo, si esta conectado no pasa nada, si se
desconecto vuelve a conectar.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.10/186 - Release Date: 29/11/2005

1309. Re: [LU-APRS] APRS Srvr

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-30 01:51:28 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1302 Message: 1309

Mario,
yo no use mucho la parte de internet hasta ahora que todavia no tengo estación armada, pero probaste con la opcion enable auto reconect en APRS Server Setup?

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 29, 2005 9:30 PM
Subject: Re: [LU-APRS] APRS Srvr

hace rato que quería hacer esta pregunta, y me olvidaba, menos mal que somos muchos y alguien siempre tiene las mismas dudas
gracias Alejandro, ya lo probé y conecta en el acto,
ahora otra pregunta que pasa si por algo se corta la banda ancha y luego regresa, conecta solo, será que poniendo también restart ande???
un abrazo Mario

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 29, 2005 8:59 PM
Subject: Re: [LU-APRS] APRS Srvr

Gerardo,
tenes que hacerlo usando el schedule editor que esta en el menu file.
Ahi le das new, en time pones +1 (creo que soporta +0 tambien), esto signifia, 1 minuto despues de iniciado el Ui-view y en command elegis APRSSERVE_CONNECT. Guardas con Yes, y salis del editor.

Con eso debería ser suficiente.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----

From: lu2mgq@...
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 29, 2005 7:59 PM
Subject: [LU-APRS] APRS Srvr

Hola Muchachos.

Alguien sabe como se hace para que el UIView se conecte automáticamente con el servidor de APRS al inicio de este, si es que se puede.

Muchas gracias
Gerardo

1310. Re: [LU-APRS] APRS Srvr

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-30 01:58:26 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1302 Message: 1310

Si, efectivamente es el mismo Scheduler.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1311. Re: [LU-APRS] APRS Srvr

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-30 02:24:27 UTC
From: lu2mgq@fullzero.com.ar
Topic: 1311 Message: 1311

Gracias Alejandro anda al pelo.

Gerardo eLtaura

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

1312. Re: ENLACES

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-30 02:49:45 UTC
From: Fabian
Topic: 1304 Message: 1312

Ya estan subidos, chequealos nomas.
73
Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, Gaston Ettedgui - LU5AGQ
<lu5agq@g...> escribió:
> Hola Fabian,
>
> Que te parece si pones esos links en el sitio de www.aprs.com.ar asi
> los ven todos?
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1313. Re: [LU-APRS] NO-44 PCSat

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-30 11:54:33 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1300 Message: 1313

Hola Fred:

> Recebido del PCSat, hoy 29/11 a las 21:44 UTC, en centro de Brasil;
>
> Fm PCSAT-1 To BEACON Via SGATE <UI pid=F0 Len=42 >[19:44:13]
> T#036,162,163,069,216,213,00111111,0111,1
>
> Fm PCSAT-1 To BEACON Via SGATE <UI pid=F0 Len=37 >[19:44:28]
> >291419z Cleared 68 Hr timer. WB4APR

Muy buenas tramas, felicitaciones!

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1314. recordar 3 HAMFEST

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-30 15:03:59 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1314 Message: 1314
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

les recordamos el evento del fin de semana
73´s Mario

1315. Comandos para UI-view16

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-30 15:15:12 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1315 Message: 1315

Hola gente.
¿Cuales son los comandos para enviar?
Ej. yo le mando a LU9DO-1 un comando, que creo se escribe asi,

?aprsd

Y responde con la lista de estaciones que el recepciona en directo.

¿Y asi...que otros comandos hay?

Gracias
Hoc LU5BE

1316. --- objetos generados ---

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-30 16:40:01 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 1316 Message: 1316

hola a todo el grupo , estoy recibiendo objetos generados por LU3DHR,
de varias estaciones via internet (server) , ¿es normal? ó hay algun
problema.. no es la primera vez que recibo esto, adj. el log.

Juan (LU4EGJ)

```
# javAPRSSrvr 3.10b09 30 Nov 2005 16:29:29 GMT T2ARG 200.32.8.125:14579
LU3DHR>APU25N,TCPXX*,qAX,LU3DHR:;LU2CPJ *230403z3438.45S/05822.30W-
LU3DHR>APU25N,TCPXX*,qAX,LU3DHR:;LU1APR-1 *232326z3435.86S/05830.73W-
LU3DHR>APU25N,TCPXX*,qAX,LU3DHR:;LU2APR-1 *232326z3435.86S/05830.73W-
LU5DLA-9>3T433X,LU9DC,LU6DIL*,WIDE2-1,qAR,LU5AGQ:`V+tl v
LU3DHR>APU25N,TCPXX*,qAX,LU3DHR:;LU4EG-1 *232328z3442.93S/05816.68W-
LU3DHR>APU25N,TCPXX*,qAX,LU3DHR:;LU6DIL-1 *232329z3447.96S/05816.69W-
LU3DHR>APU25N,TCPXX*,qAX,LU3DHR:;LU9DO-1 *232330z3431.09S/05829.73W-
LU3DHR>APU25N,TCPXX*,qAX,LU3DHR:;LU7ABF *232334z3435.03S/05828.81W-
LU3DHR>APU25N,TCPXX*,qAX,LU3DHR:;LW1EXU-5 *232338z3455.52S/05756.45W-
LU3DHR>APU25N,TCPXX*,qAX,LU3DHR:;LW2EOV-1 *232341z3439.97S/05822.31W-
LU3DHR>APU25N,TCPXX*,qAX,LU3DHR:;LW4DBE-1 *232344z3443.15S/05815.33W-
LU3DHR>APU25N,TCPXX*,qAX,LU3DHR:;LU4AAO *291124z3433.57S/05829.41W-
Nuevo qth AvTriunvirato 5720, Cap.fed
```

1317. Re: [LU-APRS] Comandos para UI-view16

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-01 01:06:23 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1315 Message: 1317

Hola Horacio,

> ¿Cuales son los comandos para enviar?
> Ej. yo le mando a LU9DO-1 un comando, que creo se escribe asi,
>
> ?aprsd
>
> Y responde con la lista de estaciones que el recepciona en directo.
>
> ¿Y asi...que otros comandos hay?

Si te referís al UI-View (no todos los programas responden a los
mismos comandos, acá tenes algunos:

?APRSP - Te devuelve posición.
?APRSS - Envía el texto de estado (status text)
?APRSO - Envía los objetos activos.
?APRSD - Envía listado de las estaciones escuchadas en directo.
?APRST - Te devuelve el path de digis por donde escuchó tu pedido.
?APRSH <licencia> - Devuelve hora y minutos desde que escucho dicha <licencia>
?VER? - Devuelve la versión del programa que está utilizando el corresponsal.

Si usando UI-View el correspondal tiene habilitado el "Remote Command"
podés conseguir que haga lo siguiente:

QAS - Provoca que el UI-View envíe un "query" a todas las estaciones
(como el F11)
QWS - Provoca que el UI-View envíe un "query" a todas las estaciones
meteorológicas.
BCN - Provoca que el UI-View envíe una baliza.
LGS - Provoca que el UI-View "loguee" todo el tráfico
LGX - Provoca que el UI-View detenga el "logging"
DX - Provoca que el UI-View envíe un reporte de su mejor DX (como el
del Status Text)
!program - Provoca que el UI-View ejecute un comando que este asociado
al RCOMMAND

Espero que sea útil.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1318. Re: [LU-APRS] --- objetos generados ---

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-01 01:20:21 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1316 Message: 1318

Hola Juan,

> hola a todo el grupo , estoy recibiendo objetos generados por LU3DHR,
> de varias estaciones via internet (server) , ¿es normal? ó hay algun
> problema.. no es la primera vez que recibo esto, adj. el log.

Vamos por partes:
Esto pasa porque vos estás viendo esto conectado a Internet, sino no
lo verías por 2 razones:

1) El IGate de Buenos Aires (en este caso, yo) no manda objetos al
aire a excepción de los que genera el Piquete-LU (las alertas de
tránsito que genera mi estación) y los que "publicitan" los nodos
Echolink en un formato específico los cuales son generados unicamente
por LU4EGV que es el responsable de explotar el AVRS (sisi AVRS,
escribí bien) en el AMBA, por tanto solo los objetos que él pone en
Internet son los que LU5AGQ pone al aire, no otros.
De este modo quedan descartados los objetos de LU3DHR.

> # javAPRSSrvr 3.10b09 30 Nov 2005 16:29:29 GMT T2ARG 200.32.8.125:14579
> LU3DHR>APU25N,TCPXX*,qAX,LU3DHR:;LU2CPJ
> *230403z3438.45S/05822.30W-

2) Si lees detenidamente el log que pegaste, vas a ver algo muy claro
en el medio que no estas "acostumbrado" a ver:
TCPXX*,qAX,
Esto desglosado significa que quien generó el paquete no esta validado
en el server al que esta conectado (cualquiera sea) por lo que NADA de
lo que genere (mensajes, balizas, objetos, etc.) van a salir al aire.
Este es el modo de protección que utilizan TODOS los servidores de
APRS-IS para no poner al aire estaciones "no autorizadas" o mejor
dicho, no validadas.

Con respecto a lo que LU3DHR está mandando al "aire" que en realidad
no es aire sino sólo Internet, parece ser una cantidad importante de
objetos innecesarios, ya que todos conocemos (mendiante las balizas
reales) donde queda el QTH de cada uno.
Si tiene algun mail en la baliza o alguien lo conoce sería bueno que
le avisaran que borre los objetos (siempre que a alguien le molesten)
ya que desde mi punto de vista, mientras no afecte al canal de RF el
ancho de banda en Internet da para todo ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui

lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1319. Re: [LU-APRS] APRS Srvr

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-11-29 23:51:11 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1302 Message: 1319

Hola Gerardo...
Mira... como opcion no existe eso... pero podes hacerlo que funcione, anota

Andate a el UI-View, donde dice File (arriba del mapa) dice Schedule Editor
seleccionalo y vas a ver que esta en blanco... apreta F1 y en la ayuda dice
como debes configurar
el Schedule para que cuando arranque el UI en x tiempo (eso lo determinas
vos...) desde que arranco
el UI se conecta al servidor...

Eso es lo que tenemos por ahora...

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: <lu2mgq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, November 29, 2005 7:59 PM
Subject: [LU-APRS] APRS Srvr

Hola Muchachos.

Alguien sabe como se hace para que el UIView se conecte autom?ticamente con
el servidor de APRS al inicio de este, si es que se puede.

Muchas gracias
Gerardo

~---

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

~---
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1320. ???????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-01 15:24:05 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 1320 Message: 1320

¿En radioafición, en APRS, no esta prohibido la religion...?

LU4EGJ

1321. ???????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-01 15:23:48 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 1320 Message: 1321

¿En radioafición, en APRS, no esta prohibido la religion...?

LU4EGJ

1322. RE: [LU-APRS] Comandos para UI-view16

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-01 15:34:22 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1315 Message: 1322

Hola Gaston.
Gracias por responderme.
ok perfecto a todo.

1-¿Y que comandos tengo para YO saber cuan lejos llego?
2- No entiendo lo que hay que poner cuando uno manda un ping a otro.
3- Y como deseo borrar ese comendo, tampoco se como hacerlo.
4- Tambien, por ej. ayer, me saludo una estacion PY1XXX, no tenia ningun -1 o -x, seguro era porque accedia por internet.

No se como contactar? que debo escribir en la parte del mensaje q dice:

PY1XXX 1 via .....
saludos desde Baires

Por ahora esto.
Perdon, pero busque en el foro y no me parecio que habian mensajes con estas consultas.

Saludos
Horacio LU5BE

_____

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...]
Enviado el: Miércoles, 30 de Noviembre de 2005 10:06 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Comandos para UI-view16

Hola Horacio,

> ¿Cuales son los comandos para enviar?
> Ej. yo le mando a LU9DO-1 un comando, que creo se escribe asi,
>
> ?aprsd
>
> Y responde con la lista de estaciones que el recepciona en directo.
>
> ¿Y asi...que otros comandos hay?

Si te referís al UI-View (no todos los programas responden a los
mismos comandos, acá tenes algunos:

?APRSP - Te devuelve posición.
?APRSS - Envía el texto de estado (status text)
?APRSO - Envía los objetos activos.
?APRSD - Envía listado de las estaciones escuchadas en directo.
?APRST - Te devuelve el path de digis por donde escuchó tu pedido.
?APRSH <licencia> - Devuelve hora y minutos desde que escucho dicha <licencia>

?VER? - Devuelve la versión del programa que está utilizando el corresponsal.

Si usando UI-View el correspondal tiene habilitado el "Remote Command"
podés conseguir que haga lo siguiente:

QAS - Provoca que el UI-View envíe un "query" a todas las estaciones
(como el F11)
QWS - Provoca que el UI-View envíe un "query" a todas las estaciones
meteorológicas.
BCN - Provoca que el UI-View envíe una baliza.
LGS - Provoca que el UI-View "loguee" todo el tráfico
LGX - Provoca que el UI-View detenga el "logging"
DX - Provoca que el UI-View envíe un reporte de su mejor DX (como el
del Status Text)
!program - Provoca que el UI-View ejecute un comando que este asociado
al RCOMMAND

Espero que sea útil.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@... <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1323. Donde Comprar???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-01 16:46:25 UTC
From: Fabian
Topic: 1323 Message: 1323

Hola a Todos:
necesito direccion y/o pagina web de alguna casa de Computacion de
Rosario donde conseguir una placa de Red Inalambrica PCMCIA, tipo Wi-Fi.

TKSSSS

FABIAN
LU1JEF

1324. Re: [LU-APRS] Donde Comprar???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-01 18:23:16 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1323 Message: 1324

Hola Fabian

Apunta tu explorador a http://www.mercadolibre.com.ar ah? seguro vas a
conseguir algo.

Un saludo

Gerardo

----- Original Message -----
From: "Fabian" <lu1jef@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Thursday, December 01, 2005 1:46 PM
Subject: [LU-APRS] Donde Comprar???

Hola a Todos:
necesito direccion y/o pagina web de alguna casa de Computacion de
Rosario donde conseguir una placa de Red Inalambrica PCMCIA, tipo Wi-Fi.

TKSSSS

FABIAN
LU1JEF

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de
Fullzero
y se encuentra libre de virus

1325. RE: [LU-APRS] Donde Comprar???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-01 19:41:49 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 1323 Message: 1325

Fabian
Fijate en Airoldi computacion Corrientes 783 TE 0341-4254114 - 4254115 - 4262062 que alli tienen de todo para computacion.
Saludos
Jorge LU1FNJ
----- Original Message -----
From: Fabian
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, December 01, 2005 1:46 PM
Subject: [LU-APRS] Donde Comprar???

Hola a Todos:
necesito direccion y/o pagina web de alguna casa de Computacion de
Rosario donde conseguir una placa de Red Inalambrica PCMCIA, tipo Wi-Fi.

TKSSSS

FABIAN
LU1JEF

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.9/185 - Release Date: 28/11/2005

1326. Re: [LU-APRS] Comandos para UI-view16

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-01 19:55:40 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1315 Message: 1326

Hola Horacio,

> 1-¿Y que comandos tengo para YO saber cuan lejos llego?

Hay 2 maneras:

1) Enviando ?APRST o ?PING? a la estacion que quieras saber si llegas,
si te contesta es porque estas llegando ;)

2) Con el comando "Hola colega, con que señal llego?" ;)

> 2- No entiendo lo que hay que poner cuando uno manda un ping a otro.

Nada, en el ping no podes poner nada, tampoco hace falta.

> 3- Y como deseo borrar ese comendo, tampoco se como hacerlo.

No entiendo. Borrar que comando?

> 4- Tambien, por ej. ayer, me saludo una estacion PY1XXX, no tenia ningun -1
> o -x, seguro era porque accedia por internet.

No necesariamente una estacion que viaja por Internet no tiene SSID,
lo recomendado es -1 para una casa, -9 para un auto, etc. Si PY1XXX
algun motivo tendrà (o no) pero no es recomendable no usar SSID salvo
raras excepciones.

> No se como contactar? que debo escribir en la parte del mensaje q dice:
>
> PY1XXX 1 via .....

Cuando vos accedes a una estacion "no local" es decir que escuchas via
IGate, no es necesario poner VIA ya que si el IGate te escucha en
directo el se encargarà de rutearlo a travès de Internet.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1327. Re: [LU-APRS] ???????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-01 18:34:32 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1320 Message: 1327

Hola Juan.

> ?En radioafici?n, en APRS, no esta prohibido la religion...?

Sin malas interpretaciones yo creeria que NO, pero acordate que nuestra actividad apunta solamente a la actividad radial, y cada uno hace de su actividad lo que quiere, gracias a nuestros quehacerceres y libertad hacemos de nuestra vida lo que queremos, pero atenti que hay leyes que nos legislan.

Gerardo

LU4EGJ

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
y se encuentra libre de virus

1328. Re: [LU-APRS] ???????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-01 15:26:30 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1320 Message: 1328

a que viene la pregunta
----- Original Message -----
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, December 01, 2005 12:24 PM
Subject: [LU-APRS] ???????

¿En radioafición, en APRS, no esta prohibido la religion...?

LU4EGJ

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.10/189 - Release Date: 30/11/2005

1329. Re: [LU-APRS] ENLACES

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-01 21:04:24 UTC
From: Miguel Colavita
Topic: 1304 Message: 1329

jlizzoli@...
----- Original Message -----
From: Fabian
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 29, 2005 9:38 PM
Subject: [LU-APRS] ENLACES

Dos links interesantes, www.mapear.com.ar
y www.gps.com.ar
En ambos hay que registrarse con todos los datos y se pueden bajar
mapas terrestres y nauticos para nuestro GPS.
7333333

Fabian
LU1JEF

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1330. Re: [LU-APRS] ENLACES

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-01 22:48:46 UTC
From: Horacio
Topic: 1304 Message: 1330

Hola Fabi :

www.mapear.com.ar
Esta direccion no anda .

http://www.garmin.com/
Esta de Garmin tambien muy buena hace dos a?os
para el cumplea?os de LU1EWZ (de Los toldos)
bajamos unos mapas de Junin y Los Toldos y nos
daban hasta las calles todo muy completo y eso
que es un pueblito muy chico Un brazo Horacio LU4AR

iguel Colavita <lu8eu@...> escribi?:
jlizzoli@...
----- Original Message -----
From: Fabian
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 29, 2005 9:38 PM
Subject: [LU-APRS] ENLACES

Dos links interesantes, www.mapear.com.ar
y www.gps.com.ar
En ambos hay que registrarse con todos los datos y se pueden bajar mapas terrestres y
nauticos para nuestro GPS.
7333333

Fabian
LU1JEF

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

1331. RE: [LU-APRS] ENLACES

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-01 22:53:40 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 1304 Message: 1331

Si no recuerdo mal la direccion es www.proyectomapear.com.ar

Saludos

Jorge
LU9EBZ

> -----Mensaje original-----
> De: LU-APRS@... [SMTP:LU-APRS@...]
> Enviado el: Jueves 1 de Diciembre de 2005 19:49
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] ENLACES
>
> Hola Fabi :
>
> www.mapear.com.ar <http://www.mapear.com.ar/>
> Esta direccion no anda .
>
> <http://www.garmin.com/>
> Esta de Garmin tambien muy buena hace dos años
> para el cumpleaños de LU1EWZ (de Los toldos)
> bajamos unos mapas de Junin y Los Toldos y nos
> daban hasta las calles todo muy completo y eso
> que es un pueblito muy chico Un brazo Horacio LU4AR
>
>
>

1332. Re: ENLACES

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-01 23:11:02 UTC
From: Fabian
Topic: 1304 Message: 1332

Pido disculpas al grupo, la direccion correcta es
www.proyectomapear.com.ar

Lo escribi apurado vio???

Gracias Horacio

FABIAN
LU1JEF

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, Horacio <horatel@y...> escribió:
> Hola Fabi :
>
> www.mapear.com.ar
> Esta direccion no anda .
>
> http://www.garmin.com/
> Esta de Garmin tambien muy buena hace dos años
> para el cumpleaños de LU1EWZ (de Los toldos)
> bajamos unos mapas de Junin y Los Toldos y nos
> daban hasta las calles todo muy completo y eso
> que es un pueblito muy chico Un brazo Horacio LU4AR
>
>
>
>
> iguel Colavita <lu8eu@s...> escribió:
> jlizzoli@n...
> ----- Original Message -----
> From: Fabian
> To: LU-APRS@....ar
> Sent: Tuesday, November 29, 2005 9:38 PM
> Subject: [LU-APRS] ENLACES
>
>
> Dos links interesantes, www.mapear.com.ar
> y www.gps.com.ar

> En ambos hay que registrarse con todos los datos y se pueden bajar
mapas terrestres y nauticos para nuestro GPS.
> 7333333
>
> Fabian
> LU1JEF
>

>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> ---------------------------------
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>
>
>
>
> ---------------------------------
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> Abrí tu cuenta aquí

1333. Re: ENLACES

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-01 23:16:56 UTC
From: Fabian
Topic: 1304 Message: 1333

Pido disculpas al grupo, la direccion correcta es
www.proyectomapear.com.ar

Lo escribi apurado vio???

Gracias Horacio
Gracias Jorge

FABIAN
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., Horacio <horatel@y...> escribió:
> Hola Fabi :
>
> www.mapear.com.ar
> Esta direccion no anda .
>
> http://www.garmin.com/
> Esta de Garmin tambien muy buena hace dos años
> para el cumpleaños de LU1EWZ (de Los toldos)
> bajamos unos mapas de Junin y Los Toldos y nos
> daban hasta las calles todo muy completo y eso
> que es un pueblito muy chico Un brazo Horacio LU4AR
>
>
>
>
> iguel Colavita <lu8eu@s...> escribió:
> jlizzoli@n...
> ----- Original Message -----
> From: Fabian
> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Sent: Tuesday, November 29, 2005 9:38 PM
> Subject: [LU-APRS] ENLACES
>
>
> Dos links interesantes, www.mapear.com.ar
> y www.gps.com.ar

> En ambos hay que registrarse con todos los datos y se pueden bajar
mapas terrestres y nauticos para nuestro GPS.
> 7333333
>
> Fabian
> LU1JEF

>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> ---
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>
>
>
>
> ---
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> Abrí tu cuenta aquí

1334. Re: [LU-APRS] ???????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-01 19:00:56 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1320 Message: 1334

Mmmmsi creo.... pero tirà una puntita mas que no estoy seguro a que te referìs...

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1335. Re: [LU-APRS] Donde Comprar???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-02 12:14:24 UTC
From: CARLOS LU1EPR
Topic: 1323 Message: 1335

si te interesa,tengo una placa que compre nueva y nunca conecte esperando comprar un router inalambrico que nunca compre,...todavia tiene garantia,luego te paso bien las caracteristicas tecnicas a ver si es lo que andas buscando...liquidoooo!!!!!!!!!!

saludos

Fabian <lu1jef@...> escribi?:
Hola a Todos:
necesito direccion y/o pagina web de alguna casa de Computacion de
Rosario donde conseguir una placa de Red Inalambrica PCMCIA, tipo Wi-Fi.

TKSSSS

FABIAN
LU1JEF

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

1336. Re: ???????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-02 12:41:48 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 1320 Message: 1336

hola
1) antes que nada diculpas si ofendo a alguien, pero veo un poco mal el echo de difundir por este medio alguna religion , cualquiera que sea, todos tenemos derecho a la libertad de culto, pero no profesarla por este medio. repito me parece, ojo opinion personal. que este medio no es el lugar.

2)Dias pasados recibi en mi terminal de APRS, todo el dia objetos generados por un estacion, duplicando a varias estaciones .. si el colega lo genero sin saber es pasable , en caso contrario no me gustaria que me ocurriera a mi, sin mi autorizacion.

de vuelta no es mi intencion ofender, es la opinion sobre estos 2 temas, algo que a mi entender no lo veo bien

Juan Villalba
LU4EGJ

1337. Frecuencia de encuentro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-02 12:50:46 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 1337 Message: 1337

¿se podría tener una frecuencia de encuentro? . donde semanalmente nos encontremos,intercabiamos ideas, sugerencias, se ayude a la configuración de programas etc....ya sea en VHF ó HF para todos los amigos del interior..

73´s Juan

1338. RE: [LU-APRS] Comandos para UI-view16 +

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-02 13:40:28 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1338 Message: 1338

Holaaaa.
Agrego dudas:

3- lo que digo de borrar es por ejemplo. Le mando un msj TEST a un colega que yo creo que me copia.
Pero intenta 1 ves, luego otra, y asi esta un rato. Y como observo que no voy a llegar, deseo cancelar eso que tire al aire. Se entiende? no se como hacer si es q se puede hacer.

4. o sea que si el PY me saluda, yo pongo su CALL y coloco el CALL de la estacion IGate para que el me retrasnmita?

5-me gustaria saber q comandos, aparte de los que me pasastes ayer, hay para tirar consultas a los otros colegas. Porque a mas de uno que copio bien, les tiro ?APRSD pero no me dan respuesta.

73
Hoc LU5BE

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]
Enviado el: Jueves, 01 de Diciembre de 2005 04:56 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Comandos para UI-view16

Hola Horacio,

> 1-¿Y que comandos tengo para YO saber cuan lejos llego?

Hay 2 maneras:

1) Enviando ?APRST o ?PING? a la estacion que quieras saber si llegas,
si te contesta es porque estas llegando ;)

2) Con el comando "Hola colega, con que señal llego?" ;)

> 2- No entiendo lo que hay que poner cuando uno manda un ping a otro.

Nada, en el ping no podes poner nada, tampoco hace falta.

> 3- Y como deseo borrar ese comendo, tampoco se como hacerlo.

No entiendo. Borrar que comando?

> 4- Tambien, por ej. ayer, me saludo una estacion PY1XXX, no tenia ningun -1
> o -x, seguro era porque accedia por internet.

No necesariamente una estacion que viaja por Internet no tiene SSID,
lo recomendado es -1 para una casa, -9 para un auto, etc. Si PY1XXX

algun motivo tendrà (o no) pero no es recomendable no usar SSID salvo
raras excepciones.

> No se como contactar? que debo escribir en la parte del mensaje q dice:
>
> PY1XXX 1 via .....

Cuando vos accedes a una estacion "no local" es decir que escuchas via
IGate, no es necesario poner VIA ya que si el IGate te escucha en
directo el se encargarà de rutearlo a travès de Internet.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@... <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1339. Re: [LU-APRS] Frecuencia de encuentro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-02 13:59:11 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1337 Message: 1339

Hola Juan,

Me encanda la idea!!

Habìa una que usabamos años atràs cuando eramos 2 o 3 pero luego la abandonamos por el tema de los cuervos en VHF....

Sugieran una frec. en VHF o incluso en HF para que podamos participar desde todo el pais...

Si alguno tiene una QAP y la quiere ceder, bienvenida sea...

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1340. Re: Comandos para UI-view16 +

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-02 14:13:40 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 1338 Message: 1340

--- En LU-APRS@..., "Cilmi Horacio" <cilmih@T...>
escribió:
> Holaaaa.
> Agrego dudas:
>
> 3- lo que digo de borrar es por ejemplo. Le mando un msj TEST a un
colega que yo creo que me copia.
> Pero intenta 1 ves, luego otra, y asi esta un rato. Y como observo
que no voy a llegar, deseo cancelar eso que tire al aire. Se entiende?
no se como hacer si es q se puede hacer.

Lo que enviaste aparece en la ventanita de enviados, justo arriba de
donde lo escribiste. En ese renglon aparece un numerito que indica la
cantidad de reintentos. Cuando se recibe el ACK ese numerito se
transforma en la letra 'Y' .
Si ves que el los numeritos crecen y no aparece la 'Y' podes hacer
click con el raton sobre el renglon y se pintará de azul. en ese
momento, pulsas la tecla "del"(delete) y el programa te consultará si
realmente quieres eliminar ese mensaje .

1341. Re: Comandos para UI-view16 +

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-02 14:17:00 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 1338 Message: 1341

--- En LU-APRS@..., "Cilmi Horacio" <cilmih@T...>
escribió:
> Holaaaa.
> Agrego dudas:
>
> 3- lo que digo de borrar es por ejemplo. Le mando un msj TEST a un
colega que yo creo que me copia.
> Pero intenta 1 ves, luego otra, y asi esta un rato. Y como observo
que no voy a llegar, deseo cancelar eso que tire al aire. Se
entiende? no se como hacer si es q se puede hacer.

Lo que enviaste aparece en la ventanita de enviados, justo arriba de
donde lo escribiste. En ese renglon aparece un numerito que indica la
cantidad de reintentos. Cuando se recibe el ACK ese numerito se
transforma en la letra 'Y' .
Si ves que el los numeritos crecen y no aparece la 'Y' podes hacer
click con el raton sobre el renglon y se pintará de azul. en ese
momento, pulsas la tecla "del"(delete) y el programa te consultará si
realmente quieres eliminar ese mensaje

1342. Re: [LU-APRS] Comandos para UI-view16 +

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-02 14:05:00 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 1338 Message: 1342
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

From: Cilmi Horacio
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, December 02, 2005 10:40 AM
Subject: RE: [LU-APRS] Comandos para UI-view16 +

Holaaaa.
Agrego dudas:

3- lo que digo de borrar es por ejemplo. Le mando un msj TEST a un colega que yo creo que me copia.
Pero intenta 1 ves, luego otra, y asi esta un rato. Y como observo que no voy a llegar, deseo cancelar eso que tire al aire. Se entiende? no se como hacer si es q se puede hacer.

Lo que enviaste aparece en la ventanita de enviados, justo arriba de donde lo escribiste. En ese renglon aparece un numerito que indica la cantidad de reintentos. Cuando se recibe el ACK ese numerito se transforma en la letra 'Y' .
Si ves que el los numeritos crecen y no aparece la 'Y' podes hacer click con el raton sobre el renglon y se pintará de azul. en ese momento, pulsas la tecla "del"(delete) y el programa te consultará si realmente quieres eliminar ese mensaje.

1343. Re: Frecuencia de encuentro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-02 15:53:09 UTC
From: Fabian
Topic: 1337 Message: 1343

Me anoto, mejor si es por 80mt, dado que por aca aun Novicio, (en
breve rindo para Intermedia)

Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
<lu5agq@g...> escribió:
> Hola Juan,
>
> Me encanda la idea!!
>
> Habìa una que usabamos años atràs cuando eramos 2 o 3 pero luego la
> abandonamos por el tema de los cuervos en VHF....
>
> Sugieran una frec. en VHF o incluso en HF para que podamos participar
> desde todo el pais...
>
> Si alguno tiene una QAP y la quiere ceder, bienvenida sea...
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1344. Re: [LU-APRS] Comandos para UI-view16 +

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-02 14:06:00 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1338 Message: 1344

> 3- lo que digo de borrar es por ejemplo. Le mando un msj TEST a un colega
> que yo creo que me copia.
> Pero intenta 1 ves, luego otra, y asi esta un rato. Y como observo que no
> voy a llegar, deseo cancelar eso que tire al aire. Se entiende? no se como
> hacer si es q se puede hacer.

Te posicionàs con el mouse sobre la linea que està intentando salir al
aire y apretàs DEL SUPR o como se llame tu tecla de borrar. Si està
intentando salir un mensaje te va a preguntar si lo queres cancelar,
si ya saliò o agotò los reintentos simplemente lo borra.

> 4. o sea que si el PY me saluda, yo pongo su CALL y coloco el CALL de la
> estacion IGate para que el me retrasnmita?

No, como dije ayer, solo ponès la licencia del PY en la casilla TO del
UI-View como si viviera frente a tu casa, del resto se ocupa el IGate.

> 5-me gustaria saber q comandos, aparte de los que me pasastes ayer, hay para
> tirar consultas a los otros colegas.

Como bien dije, los comandos que te pasè son TODOS los que soporta
UI-View, el resto de los softwares solo soportan algunos pero
desconozco cuales.

> Porque a mas de uno que copio bien, les tiro ?APRSD pero no me dan respuesta.

Si es como vos decìs es probable que vos "los copies bien" pero ellos
no te escuchen, por ende no te dan respuesta. Probà mandandole un HOLA
a ver si te recibe y te devuelve el ACK.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1345. RE: [LU-APRS] Comandos para UI-view16 + QSL!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-02 17:27:34 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1345 Message: 1345

Perfectooooooooo.
Gracias Gaston, Juan Carlos tambien.

Imprimo mail y a practicar.
TKS por todo.

Ayer me grave la salida de LU3AVO-5 y esta interesante para mostrarle a algun curioso.

Saludos
Hoc LU5BE

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]
Enviado el: Viernes, 02 de Diciembre de 2005 11:06 a.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Comandos para UI-view16 +

> 3- lo que digo de borrar es por ejemplo. Le mando un msj TEST a un colega
> que yo creo que me copia.
> Pero intenta 1 ves, luego otra, y asi esta un rato. Y como observo que no
> voy a llegar, deseo cancelar eso que tire al aire. Se entiende? no se como
> hacer si es q se puede hacer.

Te posicionàs con el mouse sobre la linea que està intentando salir al
aire y apretàs DEL SUPR o como se llame tu tecla de borrar. Si està
intentando salir un mensaje te va a preguntar si lo queres cancelar,
si ya saliò o agotò los reintentos simplemente lo borra.

> 4. o sea que si el PY me saluda, yo pongo su CALL y coloco el CALL de la
> estacion IGate para que el me retrasnmita?

No, como dije ayer, solo ponès la licencia del PY en la casilla TO del
UI-View como si viviera frente a tu casa, del resto se ocupa el IGate.

> 5-me gustaria saber q comandos, aparte de los que me pasastes ayer, hay para
> tirar consultas a los otros colegas.

Como bien dije, los comandos que te pasè son TODOS los que soporta
UI-View, el resto de los softwares solo soportan algunos pero
desconozco cuales.

> Porque a mas de uno que copio bien, les tiro ?APRSD pero no me dan respuesta.

Si es como vos decìs es probable que vos "los copies bien" pero ellos
no te escuchen, por ende no te dan respuesta. Probà mandandole un HOLA
a ver si te recibe y te devuelve el ACK.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

_____

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@... <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1346. aviso La voz del interior

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-02 13:53:01 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1346 Message: 1346
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

No se si me dio bola el gerente de La Voz Del Interior he
que tal el avisito
salu2
Mario

1347. Re: [LU-APRS] Re: Frecuencia de encuentro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-02 22:04:54 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1337 Message: 1347

Che, no se aguantan unos dias asi pongo una votacion en el sitio a ver
que dice la mayoria?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1348. LW2DTZ - APRS via NO-44 PCSat-1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-02 22:20:31 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1348 Message: 1348

```
Hola todos !

Recibida via NO-44 PCSat-1 , en la orbita # 21.787, a las 21:58 UTC,
hoy:

Fm PCSAT-1 To BEACON Via SGATE <UI pid=F0 Len=35 >[19:58:16]
>011845z Clr'd 68hr timer. WB4APR.

Fm PCSAT-1 To BEACON Via SGATE <UI pid=F0 Len=42 >[19:58:33]
T#370,124,129,139,124,213,00111111,0101,1

Fm LW2DTZ To APRS Via PCSAT-1* <UI pid=F0 Len=46 >[19:58:52]
=3444.89S/05822.42W-73' Via Satellite {UISS33}

Fm LW2DTZ To APRS Via PCSAT-1* <UI pid=F0 Len=46 >[19:59:00]
=3444.89S/05822.42W-73' Via Satellite {UISS33}
```

73 de Fred
PY2001SWL
Sobradinho,DF ☐ Brasil
GH 64 ci

1349. Re: [LU-APRS] aviso La voz del interior

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-02 22:39:41 UTC
From: Norberto Wente
Topic: 1346 Message: 1349

Realmente bueno y demuestra ser un diario de y para la comunidad. Aqui en Bariloche esta el Cordillerano que nos apoya , claro su tirada es chica, pero el Rio Negro que cubre toda la provincia es muy reacio a publicar algo y en especial algo de la actividad de Bariloche. Son puntos de vista, cada uno sabe donde le apreta el zapato. Que sea muy exitoso este 3er Hamfest y lamento no poder asistir dado que tengo muchos viejos amigos alli,
Cordialmente Norberto LU1VD >>>

1350. Reunión APRS radial

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-03 00:23:35 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 1350 Message: 1350

Hola Muchachos

Me prendo en la reuni?n radial, preferir?a de noche como a las 22, por supuesto que para escucharlos tendr?a que ser en HF, estoy atento a cualquier novedad.

Gerardo

1351. Atentos a las charlas!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-03 15:58:01 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1351 Message: 1351

Hola a todos!

Les recuerdo que a las 14hs. arrancan las charlas pertenencientes al
3º Hamfest del Radio Club Cordoba.

Para los que no esten cerca y no puedan asistir existen links en
www.aprs.com.ar para escucharlas online, los cuales describo a
continuacion:

Windos Media Player
http://www.aprs.com.ar/streams/listen.asx

Winamp/Foobar/iTunes
http://www.aprs.com.ar:14490/listen.pls

Real Player
http://www.aprs.com.ar/streams/listen.ram

Quicktime (si!!! para losMackeros!)
http://www.aprs.com.ar/streams/listen.m3u

Que los disfruten!!

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1352. Re: [LU-APRS] Atentos a las charlas!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-03 17:40:26 UTC
From: Jose Manuel EA8EE
Topic: 1351 Message: 1352

Haremos una referencia al evento en el proximo Podcast QSL#12
----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>; "LUSAT-1" <lusat-1@...>;
<infolu@...>; <LU_CHAT@...>
Sent: Saturday, December 03, 2005 3:58 PM
Subject: [LU-APRS] Atentos a las charlas!

Hola a todos!

Les recuerdo que a las 14hs. arrancan las charlas pertenencientes al
3? Hamfest del Radio Club Cordoba.

Para los que no esten cerca y no puedan asistir existen links en
www.aprs.com.ar para escucharlas online, los cuales describo a
continuacion:

Windos Media Player
http://www.aprs.com.ar/streams/listen.asx

Winamp/Foobar/iTunes
http://www.aprs.com.ar:14490/listen.pls

Real Player
http://www.aprs.com.ar/streams/listen.ram

Quicktime (si!!! para losMackeros!)
http://www.aprs.com.ar/streams/listen.m3u

Que los disfruten!!

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Renovamos el Correo Yahoo!

Nuevos servicios, m?s seguridad
http://correo.yahoo.es

1353. Re: [LU-APRS] Atentos a las charlas!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-04 17:23:20 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1351 Message: 1353

> Haremos una referencia al evento en el proximo Podcast QSL#12
>

Gracias José Manuel, espero escucharlo en el nro.12.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1354. Re: [LU-APRS] Reunión APRS radial

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-04 17:37:41 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1350 Message: 1354

Hola Gerardo,

> Me prendo en la reunión radial, preferiría de noche como a las 22, por
> supuesto que para escucharlos tendría que ser en HF, estoy atento a
> cualquier novedad.

Puse una votación en el sitio para ver que dicen los demás, votá por
la banda que mejor te parezca y al finalizar ponemos frecuencia y hora
para juntarnos por allí.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1355. Re: [LU-APRS] Re: Frecuencia de encuentro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-04 18:08:19 UTC
From: Juan Lubniewski
Topic: 1337 Message: 1355

yo tambien, por aca me gustar?a en 80 mts

Fabian <lu1jef@...> escribi?: Me anoto, mejor si es por 80mt, dado que por aca aun Novicio, (en
breve rindo para Intermedia)

Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
<lu5agq@g...> escribi?:
> Hola Juan,
>
> Me encanda la idea!!
>
> Hab?a una que usabamos a?os atr?s cuando eramos 2 o 3 pero luego la
> abandonamos por el tema de los cuervos en VHF....
>
> Sugieran una frec. en VHF o incluso en HF para que podamos participar
> desde todo el pais...
>
> Si alguno tiene una QAP y la quiere ceder, bienvenida sea...
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

1356. Re: [LU-APRS] Re: Frecuencia de encuentro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-04 23:37:50 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1337 Message: 1356

> yo tambien, por aca me gustaría en 80 mts

Ok, votalo en www.aprs.com.ar

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1357. charter a WRTC-2006

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-05 02:55:12 UTC
From: lu2ham
Topic: 1357 Message: 1357
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Cuando solo han pasado algunas horas de terminado el 3 HAMFEST del Radio Club Córdoba, del que mañana con mas tiempo,(luego del creo merecido descanso). haré mis comentarios personales, eh institucionales, les quería contar que luego de la maravillosa, ilustrativa, y apasionante charla dictada por LU2NI " Tato", y que luego en un "aparte" hablando con el, me contó del evento del WRTC 2006, se me ocurrió una idea, que luego de comentada con la gente de mi comisión directiva, apareció como algo brillante como proyecto para ponernos como meta en el 2006, y que no es ni mas ni menos que hacer un viaje charter desde Córdoba a Florianópolis Brasil, para lo, cual el día de mañana Lunes, empiezo con las averiguaciones en las múltiples agencias, que normalmente haces esos viajes en alta temporada de turismo, por lo que si consideramos que el evento es en Julio (baja temporada), conseguiremos un muy buen precio, y teniendo en cuenta que faltan mas de 7 meses, podemos ir pagándolo en cuotas para que nos sea mas liviano, y accesible a todos. bueno espero que un colectivo cama de 40 pasajeros no quede chico y tengamos que poner otro.

un abrazo,
estamos en contacto
Mario LU2HAM
por LU4HH Radio Club Cordoba

info www.wtrc206.com

1358. direccion charter a WRTC-2006

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-05 03:03:25 UTC
From: lu2ham
Topic: 1358 Message: 1358

en el apuro por irme a dormir puse mal la dirección es:
www.wrtc2006.com
perdón
Mario

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@... ; listarcc ; socios
Sent: Sunday, December 04, 2005 11:55 PM
Subject: [LU-APRS] charter a WRTC-2006

Cuando solo han pasado algunas horas de terminado el 3 HAMFEST del Radio Club Córdoba, del que mañana con mas tiempo,(luego del creo merecido descanso). haré mis comentarios personales, eh institucionales, les quería contar que luego de la maravillosa, ilustrativa, y apasionante charla dictada por LU2NI " Tato", y que luego en un "aparte" hablando con el, me contó del evento del WRTC 2006, se me ocurrió una idea, que luego de comentada con la gente de mi comisión directiva, apareció como algo brillante como proyecto para ponernos como meta en el 2006, y que no es ni mas ni menos que hacer un viaje charter desde Córdoba a Florianópolis Brasil, para lo, cual el día de mañana Lunes, empiezo con las averiguaciones en las múltiples agencias, que normalmente haces esos viajes en alta temporada de turismo, por lo que si consideramos que el evento es en Julio (baja temporada), conseguiremos un muy buen precio, y teniendo en cuenta que faltan mas de 7 meses, podemos ir pagándolo en cuotas para que nos sea mas liviano, y accesible a todos. bueno espero que un colectivo cama de 40 pasajeros no quede chico y tengamos que poner otro.

un abrazo,
estamos en contacto
Mario LU2HAM
por LU4HH Radio Club Cordoba

info www.wtrc206.com

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.11/191 - Release Date: 02/12/2005

1359. Reunión APRS radial

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-05 03:26:17 UTC
From: lu2mgq@fullzero.com.ar
Topic: 1359 Message: 1359

Ok, Gaston ya voy a ver la página.

Saludos

Gerardo

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

1360. Fw: Un fin de semana distinto

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-05 14:53:42 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1360 Message: 1360

----- Original Message -----
From: Roberto Genaro
To: Undisclosed-Recipient:;
Sent: Monday, December 05, 2005 12:33 AM
Subject: Un fin de semana distinto

Hola a todos los integrantes del grupo:

Y llegó el 3 y 4 de diciembre y con ello el segundo HamFest del año organizado por el Radio Club Córdoba, pero éste no era un HamFest como a los que estamos habituados, porque tenía además otros condimentos que lo hacían de por sí más que interesante.-

A las 11:00 Hs. del día sábado, tal como estaba previsto, comenzaron las acreditaciones en secretaría, donde se registraron aproximadamente medio centenar de colegas y después de un rápido almuerzo pasamos al salón principal, donde LU3HY Juan Fedelich, Presidente del Radio Club Córdoba, agradeció la presencia de todos y dio por comenzada la charla sobre APRS, lo nuevo en packet radio, que fue retransmitida por Internet y que estuvo a cargo de LU5AGQ Gastón Ettedguy y LU6DIL Alejandro Aristei, una charla de excelente factura, acompañada por proyecciones muy bien realizadas, que se dividió en dos partes. Como la base del APRS es el packet radio, primeramente se explicó en líneas generales, que es el packet y como funciona y posteriormente con lujos de detalles todo lo relacionado a APRS.-

A continuación y luego de un pequeño receso, comenzó la disertación sobre Anatomía de la Internet: ¿Como funciona? y su uso en la radioafición, que estuvo a cargo de LU1NH Julio Cheein, que nos asombró una vez más con sus conocimientos. A esa hora ya se notaba el cansancio en el rostro de varios colegas que habían madrugado y recorrido muchos Km para estar presentes, pero la sabiduría y maestría de este profesor de la universidad de Santiago del Estero nos despertó a todos y les aseguro que no hubo ni un solo bostezo y disfrutamos a pleno de sus enseñanzas.-

Y así llegamos a la noche de ese sábado tan particular y fructífero, donde se prolongó hasta altas horas de la madrugada del día domingo, con una cena muy bien servida, y donde se rindió homenaje a dos colegas fallecidos LU5HN Alberto Granata y LU9HJQ Marco Aurelio Sosa y a la entrañable y querida Sra. Raquel Isidoro por su inagotable paciencia en estos 38 años ininterrumpidos, soportándonos y aconsejándonos.
Posteriormente se procedió a los sorteos de interesantes y valiosos premios otorgados a los presentes en la mencionada cena.-

El domigo a las 09:00 Hs. fue la apertura del salón para los expositores del HamFest, que se realizó en el mismo local que se utilizó el sábado para las disertaciones, por consiguiente las charlas que se efectuaron el domingo se realizaron en el salón donde se suelen dictar los cursos para aspirantes.-

Se comenzó con la charla sobre DX y concursos dictada magistralmente por LU2NI Dr. Carlos "Tato" Ribas que acompañó la misma con excelentes proyecciones fílmicas.-

Posteriormente se procedió al descubrimiento de placa homenaje a Marcos Aurelio Sosa LU9HJQ sk.-

Luego continúo la charla sobre Amplificadores Lineales dictada por LU1NH, Julio Cheein, quien volvió a demostrar sus enormes conocimientos sobre el particular.-

Y nos llegó el turno de la charla de packet Radio que teníamos que dar LU6HBK Juan Carlos Carreras y quien escribe LU2HJA Roberto Genaro, días antes nos habíamos reunido con Juan Carlos y habíamos diseñado un bosquejo sobre lo que hablaría cada uno de nosotros, pero tuvimos que tachar unos cuantos temas de los seleccionados previamente porque ya habían sido abordados en charlas anteriores con excelentes explicaciones y hubiera sido redundante, así que Juan Carlos explicó a grandes pasos como funciona y porque el packet radio y yo abordé la parte funcional del mismo, con los distintos software que se encuentran en el mercado y explicando el porque hace 19 años ininterrumpidos que trabajo packet, las ventajas y desventajas sobre otros modos, lo que nos ofrecen los BBS y sus diferentes servers.-

Los aplausos, en cada una de las charlas fueron intensos y sostenidos, porque querían premiar de alguna forma a cada uno de los disertantes.-

Lamentablemente quedaron para una nueva ocasión las dos charlas debate, la de coordinación de RPT, DATOS, APRS, en la región, coordinación con Radio Clubes del área, para aunar recursos, porque no estaban presentes los presidentes o representantes de otros Radio Clubes, también quedó en suspenso el debate abierto, hacia donde va la radioafición y el debate sobre propuestas de cambio en la 50/98, pero así y todo, hubo un pequeño acuerdo entre algunos de los presentes de que con el correr de estos 8 años había algunos artículos que tenían que ser modificados debido a que se habían desvirtuado, para lo que realmente habían sido creados.-

Con las palabras de despedida de LU3HY Juan Fidelich, se dio por finalizado estos dos días de intenso y productivo encuentro que disfrutó medio centenar de colegas radioaficionados.-

Lamentablemente las charlas del día domingo, no fueron retrasmitidas por Internet, debido al cambio de salón porque el HamFest, se estaba realizando en forma simultanea en el salón principal.-

Como comentario, debo decirles que personalmente, me sentí satisfecho como pez en el agua y sin temor a equivocarme, creo que todos los presentes, nos fuimos deseando que muy pronto se vuelva repetir otro evento similar.-

Cordiales saludos
Roberto LU2HJA

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.11/191 - Release Date: 02/12/2005

1361. Mail de prueba, borrar. s/txt 73 LU5BE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-05 18:37:58 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1361 Message: 1361

[Body unavailable in the source archive]

1362. Cosultas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-05 21:10:30 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1362 Message: 1362

Gente como andan?
Preguntas:
1- si yo veo a LU1XXX-3 o LU1XXX-5 y quiero mandarles un comandito TEST, como debo hacer? ¿Coloco el CALL como lo leo y si esta lejano busco que le llege via LU5AGQ, por ejemplo?

2- ¿de donde puedo sacar el PROTOCOLO AX-25 para APRS? donde entender que es ACK, etc.

Graciasssssss
Horacio
LU5BE-1

1363. ¿Hay APRS en Mar del Plata? + respuesta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-05 22:57:06 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1363 Message: 1363

Pregunte por el otro foro y me dijeron que en breve habra novedades.
Les reenvio el mail que intercambie para que esten al tanto los que por ahi no sabian nada.
Como yo.jeje

73
Horacio LU5BE-1 (y muy pronto LU5BE-9)

_____

De: LU_CHAT@... [mailto:LU_CHAT@...]
Enviado el: Lunes, 05 de Diciembre de 2005 07:51 p.m.
Para: LU_CHAT@gruposyahoo.com.ar
Asunto: Re: [LU_CHAT] ¿Hay APRS en Mar del Plata?

estoy, en estos dias, terminando un tinytrack para probar la estacion completa de aprs del RCMardel, pero no lo termino antes de un mes, la pc esta, los programas para linux tambien (y probados) pero me falta un poquito de infraestructura en el club (el "centro de computos" me quedo chico, son 3 maquinas window$ y dos servidores linux y me falta lugar para esta ultima maquina linux en el rack), ni bien este listo te informo....

Ricardo LU9DA

El día 5/12/05, Cilmi Horacio <cilmih@...> escribió:

Hola Ricardo LU9DA. Espero estes bien.

¿No hay ninguna estacion activa en APRS desde Mardel con acceso a internet?
Asi si alguno que anda en APRS como movil, puede llegar a Mardel y asi desde ahi, salir por internet.

Saludooooooosss
Horacio LU5BE

"Disiento con lo que dices, estoy en total desacuerdo con ello, pero defendería con mi vida tu derecho a decirlo".
Voltaire

_____

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU_CHAT/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU_CHAT-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
<mailto:LU_CHAT-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> servicio de Yahoo!.

"Disiento con lo que dices, estoy en total desacuerdo con ello, pero defendería con mi vida tu derecho a decirlo".
Voltaire

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU_CHAT/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU_CHAT-unsubscribe@... <mailto:LU_CHAT-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1364. Re: [LU-APRS] Cosultas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-05 23:34:57 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1362 Message: 1364

Horacio,

Con respecto a la primera pregunta, estas casi acertado. Pones el call tal como lo ves en el mapa. Si nunca contactaste con la estación probas en directo (salvo que estes con la antena enterrada), si conoces bien la topología de la red podrias poner a mano el digi que querés que te repita, para tu caso, lu5abt-10 que es el digi de altura para la ciudad de Buenos Aires. Incluso podrias poner más de un digi si la estación fuese muy lejana separandolos con comas. Pero si no conoces la topología de la red, podes aprovechar una de las ventajas de APRS que es la repetición por alias genéricos usando WideN-n o TraceN-n donde N-n es un número de 1 a 7 que representa la cantidad de saltos que queres que de el mensaje. Acá: http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=19 podes leer un poquito más de como funcionan los distintos alias. Recorda que "test" no es un comando si no un simple mensaje como podria ser "hola" o cualquier texto corto de prueba.

Con respecto a lo del protocolo, en lo que a AX.25 respecta, APRS aprovecha el tipo de paquetes UI que el protocolo soporta desde su origen. Ahora con respecto al APRS, de aca: http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=256 podes descargar el protocolo. Hay mucha información valiosa que ayuda a entender muchas cosas en ese documento. Es bastante pesado como la definición de todo protocolo, pero si se pretende entender bien que se esta haciendo es un muy buen lugar para comenzar.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: Cilmi Horacio
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, December 05, 2005 6:10 PM
Subject: [LU-APRS] Cosultas

Gente como andan?
Preguntas:
1- si yo veo a LU1XXX-3 o LU1XXX-5 y quiero mandarles un comandito TEST, como debo hacer? ¿Coloco el CALL como lo leo y si esta lejano busco que le llege via LU5AGQ, por ejemplo?

2- ¿de donde puedo sacar el PROTOCOLO AX-25 para APRS? donde entender que es ACK, etc.

Graciasssss
Horacio
LU5BE-1

1365. Re: [LU-APRS] charter a WRTC-2006

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-06 03:16:05 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1357 Message: 1365

Che Mario, perdoná mi ignorancia...

Como es esto del WRTC? Que se hace aparte del viaje?
Le podemos poner APRS al micro?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1366. -- Una pregunta --

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-06 03:08:08 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 1366 Message: 1366

Hola amigo , e intentado muchas veces entrar en contacto con tu estacion , pero no me contestas, supongo estaras viendo todo el trafico de APRS, soy titular de LU4EGJ estoy en ca?uelas, y recibo en mi pantalla objetos generados por tu estacion repitiendo a varios colegas y produciendo un icono superpuesto a la estacion original, pues bien considero que hay algo mal configurado en tu estacion, no soy un maestro en el tema APRS, pero si hay gente que me ayudo mucho mi y te puede ayudar a ti.
Tu estas via internet y como tu programa UI-VIEW no esta registrado no entras al server de lu5agq por lo consiguiente no te ve nadie, tu recibes solamente.
Me gustaria que te pongas en contacto con alguno de los muchachos de la red, para que configures todo ok.
Me tome el atrevimiento de copiar este mail a un colega LU2APR que el si tu quieres , me atrevo a decir, te ayudara.
disculpame todo esto , pero insisto deberias corregir tu configuracion , si quieres coordinamos una frec. en VHF y charlamos de este tema, ademas te invito a que te sumes al grupo lu-aprs@...

A tus ordenes por ca?uelas
73?s Juan
LU4EGJ

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

1367. Re: [LU-APRS] charter a WRTC-2006

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2004-12-06 16:03:35 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1357 Message: 1367

te cuento este es un evento que se hace en algun lugar del mundo, y este año toca el brasil, es una competencia de concurceros muy interesante
por que todos compiten con los mismos equipos y antenas, con lo que se ve y se juzga al operador
es una linda idea para ir a ver a los mas capos del mundo, y hay dos operadores de argentina quen pàrticipan,
y como hay 6 meses de tiempo se puede organizar algo para ir pàgandolo con tiempo (en eso estoy), y mas vale que si vamos el cole tendra APRS, via radio, via celu, y capas que HF si se puede
te mantengo al tanto
salu2
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, December 06, 2005 12:16 AM
Subject: Re: [LU-APRS] charter a WRTC-2006

Che Mario, perdoná mi ignorancia...

Como es esto del WRTC? Que se hace aparte del viaje?
Le podemos poner APRS al micro?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.12/192 - Release Date: 05/12/2005

1368. Re: [LU-APRS] charter a WRTC-2006

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-06 13:39:02 UTC
From: LU6HBK
Topic: 1357 Message: 1368

sera World Raly Team Cluster????

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, December 06, 2005 12:16 AM
Subject: Re: [LU-APRS] charter a WRTC-2006

Che Mario, perdoná mi ignorancia...

Como es esto del WRTC? Que se hace aparte del viaje?
Le podemos poner APRS al micro?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.10/190 - Release Date: 01/12/2005

1369. RE: [LU-APRS] Cosultas+TKS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-06 17:52:00 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1369 Message: 1369

Gracias Fernando LU5ABT.

Me imprimo esta data y sigo juntando info.

Muchas gracias!!!!
Hoc LU5BE

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]
Enviado el: Lunes, 05 de Diciembre de 2005 08:35 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Cosultas

Horacio,

Con respecto a la primera pregunta, estas casi acertado. Pones el call tal como lo ves en el mapa. Si nunca contactaste con la estación probas en directo (salvo que estes con la antena enterrada), si conoces bien la topología de la red podrias poner a mano el digi que querés que te repita, para tu caso, lu5abt-10 que es el digi de altura para la ciudad de Buenos Aires. Incluso podrias poner más de un digi si la estación fuese muy lejana separandolos con comas. Pero si no conoces la topología de la red, podes aprovechar una de las ventajas de APRS que es la repetición por alias genéricos usando WideN-n o TraceN-n donde N-n es un número de 1 a 7 que representa la cantidad de saltos que queres que de el mensaje. Acá: http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4 <http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=19> &lid=19 podes leer un poquito más de como funcionan los distintos alias. Recorda que "test" no es un comando si no un simple mensaje como podria ser "hola" o cualquier texto corto de prueba.

Con respecto a lo del protocolo, en lo que a AX.25 respecta, APRS aprovecha el tipo de paquetes UI que el protocolo soporta desde su origen. Ahora con respecto al APRS, de aca: http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4 <http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=256> &lid=256 podes descargar el protocolo. Hay mucha información valiosa que ayuda a entender muchas cosas en ese documento. Es bastante pesado como la definición de todo protocolo, pero si se pretende entender bien que se esta haciendo es un muy buen lugar para comenzar.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: Cilmi <mailto:cilmih@...> Horacio

To: LU-APRS@...
Sent: Monday, December 05, 2005 6:10 PM
Subject: [LU-APRS] Cosultas

Gente como andan?
Preguntas:
1- si yo veo a LU1XXX-3 o LU1XXX-5 y quiero mandarles un comandito TEST, como debo hacer? ¿Coloco el CALL como lo leo y si esta lejano busco que le llege via LU5AGQ, por ejemplo?

2- ¿de donde puedo sacar el PROTOCOLO AX-25 para APRS? donde entender que es ACK, etc.

Graciasssssss
Horacio
LU5BE-1

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

_____

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1370. Re: [LU-APRS] charter a WRTC-2006

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2004-12-06 19:48:56 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1357 Message: 1370

que graciosos que están los chicos eh
WRTC2006 - World Radio Tornament Cup
----- Original Message -----
From: LU6HBK
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, December 06, 2005 10:39 AM
Subject: Re: [LU-APRS] charter a WRTC-2006

sera World Raly Team Cluster????

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, December 06, 2005 12:16 AM
Subject: Re: [LU-APRS] charter a WRTC-2006

Che Mario, perdoná mi ignorancia...

Como es esto del WRTC? Que se hace aparte del viaje?
Le podemos poner APRS al micro?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.10/190 - Release Date: 01/12/2005

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.12/192 - Release Date: 05/12/2005

1371. VIAJE A WRTC2006

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2004-12-06 20:36:48 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1371 Message: 1371
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola a todos, en función de tratar de conformar a la mayor cantidad de pasajeros, les pedimos tengan a bien tomarse 5 minutos y completar el cuestionario adjunto y enviarlo a: wrtc2006@...
desde ya muchas gracias
Mario LU2HAM
Por RCC LU4HH

1372. Re: [LU-APRS] VIAJE A WRTC2006

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-06 20:56:22 UTC
From: Jose Pérez
Topic: 1371 Message: 1372

Mario actualiza la fecha de la computadora, los mensajes los env?as
desde el pasado... 2004 ;-)

73 de Jose, EB1DIG@...

http://www.qsl.net/ed1zac

Web Cluster http://dx.radiocq.com/client

LU2HAM escribi?:
> Hola a todos, en funci?n de tratar de conformar a la mayor cantidad de
> pasajeros,
> les pedimos tengan a bien tomarse 5 minutos y completar el cuestionario
> adjunto
> y enviarlo a: wrtc2006@... <mailto:wrtc2006@...>
> desde ya muchas gracias
> Mario LU2HAM
> Por RCC LU4HH
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio
> de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

Renovamos el Correo Yahoo!
Nuevos servicios, m?s seguridad
http://correo.yahoo.es

1373. Re: [LU-APRS] charter a WRTC-2006

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-06 21:17:26 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1357 Message: 1373

Genial, ahora entiendo, se va a poner guena la cosa chei....

Como se verá el LUMOVIL?

Pepepepepepeeee.....

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1374. Re: [LU-APRS] VIAJE A WRTC2006

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-07 02:41:21 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1371 Message: 1374

Mario,

Estaba tratando de llenar el form (la parte de la guita) pero me queda la duda de cuantos dias es el viaje, estadia etc, para saber cuanto me parece bien pagar por ello.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1375. Re: [LU-APRS] VIAJE A WRTC2006

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-07 12:16:44 UTC
From: Adolfo
Topic: 1371 Message: 1375

Muchachos: Le faltó el /AMANTE
(Es un chiste para amenizar el correo)
73 y DX ADOLFO LU2DKR
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, December 06, 2004 5:36 PM
Subject: [LU-APRS] VIAJE A WRTC2006

Hola a todos, en función de tratar de conformar a la mayor cantidad de pasajeros,
les pedimos tengan a bien tomarse 5 minutos y completar el cuestionario adjunto
y enviarlo a: wrtc2006@...
desde ya muchas gracias
Mario LU2HAM
Por RCC LU4HH

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1376. Re: [LU-APRS] VIAJE A WRTC2006

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2004-12-07 13:23:20 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1371 Message: 1376

por que vos tenes un amante para llevar, o unA amante, no tenemos ningún prejuicio con las relaciones del mismo sexo jajajajaj
saludos
Mario

----- Original Message -----
From: Adolfo
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, December 07, 2005 9:16 AM
Subject: Re: [LU-APRS] VIAJE A WRTC2006

Muchachos: Le faltó el /AMANTE
(Es un chiste para amenizar el correo)
73 y DX ADOLFO LU2DKR
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, December 06, 2004 5:36 PM
Subject: [LU-APRS] VIAJE A WRTC2006

Hola a todos, en función de tratar de conformar a la mayor cantidad de pasajeros, les pedimos tengan a bien tomarse 5 minutos y completar el cuestionario adjunto y enviarlo a: wrtc2006@...
desde ya muchas gracias
Mario LU2HAM
Por RCC LU4HH

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.12/192 - Release Date: 05/12/2005

1377. Re: [LU-APRS] VIAJE A WRTC2006

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-07 13:27:22 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1371 Message: 1377

ok, mañana cuando la agencia me de mas datos le voy a poner una explicacion de todo para tener mejor contro
gracias
despues te jodo para que me des instrucciones para el echolink vois aprs
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, December 06, 2005 11:41 PM
Subject: Re: [LU-APRS] VIAJE A WRTC2006

Mario,

Estaba tratando de llenar el form (la parte de la guita) pero me queda
la duda de cuantos dias es el viaje, estadia etc, para saber cuanto me
parece bien pagar por ello.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.12/192 - Release Date: 05/12/2005

1378. Vuelo APRS el 11de Diciembre

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-08 18:06:52 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 1378 Message: 1378

El domingo 11 de diciembre (de permitirlo el clima), realizaré un vuelo Quilmes-La Plata-Quilmes, con la baliza LW4DBE-7 a bordo de un Cessna 152. La hora aproximada de despegue, será las 10:15, aterrizando en La Plata unos 35 min. después, y despegando de regreso, unos 20 min. después del aterrizaje. Posteriormente, publicaré en mi web (http://lw4dbe.com.ar) el log del vuelo. los logs de un par de vuelos anteriores, ya están publicados allí. 73`para todos!

Marcelo, LW4DBE

1379. comerciales porAPRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-13 02:29:33 UTC
From: lu2ham
Topic: 1379 Message: 1379

Hola a todos, alguien me puede decir que son los nuevos comerciales que se ven por APRS como el caso HOTEL Sheraton DE BODEGA PEÑAFLOR OBERA owner LU1MEM en la zona de corrientes
idem caso SANTUARIO INCAICO CERRO en la rioja

LU1MEM>APU25N,TCPIP*,qAC,LU1MEM:
;COSTOS *121429z3239.00S\07000.00W@ASCENDER COSTO 200 DOLARES MAS SEGURO

perdon por mi ignorancia
salu2
Mario

1380. Re: [LU-APRS] comerciales porAPRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-13 02:34:08 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1379 Message: 1380

Alguno que no le encontró mejor utilidad al APRS....

KVACE?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1381. Re: [LU-APRS] comerciales porAPRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-13 02:57:37 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1379 Message: 1381

o que si le encontro pero nos dejo afuera del negocio

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Monday, December 12, 2005 11:34 PM
Subject: Re: [LU-APRS] comerciales porAPRS

Alguno que no le encontr? mejor utilidad al APRS....

KVACE?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1382. Comerciales por APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-13 04:17:10 UTC
From: Marco Beltrami Woelkar
Topic: 1382 Message: 1382

Hola Amigos.
Por este lado de la cordillera, también me llamo la atención
la cantidad de avisos publicitarios que encontré de un día
para otro, invitándome a actividades de montaña por una
módica suma e incluso, donde alojarme sin problemas con
la secre de la oficina. Creo que a partir de mañana, incorporaré
en mis objetos, el valor del kilo de pan de mi barrio y la posición
de todos mis amigos de radio, aunque no practiquen el APRS.
MMMMMMMM ESTARA BIEN O NOOOO!!!!!! Igual no importa, soy nuevo en esto.

1383. Re: [LU-APRS] comerciales porAPRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-13 04:55:16 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1379 Message: 1383

bue... hice lo que nadie se animo o no sabe... si aparecen devuelta...
avisen al muchacho
que somos Aficionados y sin fines de lucro alguno... talvez piensa que aca
es para hacer plata
o se olvido que somos todos... o se olvido que esto es un Hobby y no una
empresa de Marketing

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Monday, December 12, 2005 11:34 PM
Subject: Re: [LU-APRS] comerciales porAPRS

Alguno que no le encontr? mejor utilidad al APRS....

KVACE?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1384. Hubo Globo el domingo?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-13 10:36:52 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1384 Message: 1384

Hola gente.
Espero esten bien.
Sabia que este domingo habia una actividad con un Globo.
Lamentablemente no estuve con la radio encendida.

¿Que pueden contar?

73 Horacio LU5BE

1385. Re: [LU-APRS] Hubo Globo el domingo?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-13 19:42:28 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1384 Message: 1385

Hola Horacio

es el 17/12 el tema Globo...asi que falta menos de una semanita...

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Cilmi Horacio
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, December 13, 2005 7:36 AM
Subject: [LU-APRS] Hubo Globo el domingo?

Hola gente.
Espero esten bien.
Sabia que este domingo habia una actividad con un Globo.
Lamentablemente no estuve con la radio encendida.

¿Que pueden contar?

73 Horacio LU5BE

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1386. Re: [LU-APRS] Hubo Globo el domingo?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-13 23:40:04 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1384 Message: 1386

Horacio,
lo que hubo el domingo fue vuelo APRS por Marcelo, LW4DBE. En esta dirección: http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=5&lid=260 podes acceder al log del vuelo. Y el sábado 10 estuvo Angel, LU1AXI también haciendo de las suyas por el aire. Acá el artículo: http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=172

Un lujo, no muchos países tienen dos moviles aereas en APRS. Felicitaciones a los pilotos!

Para cuando algún parapente, paracaídas, ala delta, etc?

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: Cilmi Horacio
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, December 13, 2005 7:36 AM
Subject: [LU-APRS] Hubo Globo el domingo?

Hola gente.
Espero esten bien.
Sabia que este domingo habia una actividad con un Globo.
Lamentablemente no estuve con la radio encendida.

¿Que pueden contar?

73 Horacio LU5BE

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1387. Atención! Sorteos de APRS Argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-14 14:23:25 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1387 Message: 1387

Hola a todos,

Primero quiero saludarlos y desearles unas muy felices fiestas.

Como todos sabrán (algunos no) APRS Argentina viene realizando un sorteo mensual desde Julio de 2005 con el objetivo de alentar a los suscriptores del sitio a completar sus datos.
Desde entonces hemos sorteado entre todos nuestros amigos registrados CD´s con toda la información que contiene el sitio www.aprs.com.ar (entiéndanse mapas, software, manuales, tutoriales, etc.) a modo de recompensa por mantener sus datos actualizados (quienes estan suscriptos bien saben que esto no tiene ningun fin comercial, sino conocer mas acerca de los se interesan por el APRS).
Como corolario de este año pensabamos en hacer un "gran sorteo" entre todos (quienes anteriormente ganaron el CD y quienes no) premiando al primer puesto con un GPS OEM que gentilmente nos donó Guillermo (LU1EXU) para ponerle "sabor" a la cosa y no quedarnos en los humildes CD´s; a esto se sumo el Radio Club Córdoba con uno de sus RCC Track que me fuera entregado de manos de Mario (LU2HAM) en nuestro pasado viaje a la provincia. Por último, y para no perder la costumbre, un CD más a parte del de Noviembre que nunca sortié por problemas de tiempo (ya verán como lo arreglo).

Afortunadamente ayer recibí un mail de alguien que los que hacemos APRS conocemos bastente bien, que provocó que todo el sorteo debiera postergarse una semana más.
Flavio alias "Culcar" es uno de los tantos vendedores que aparecen en los sitios de remates, pero no uno más. Recuerdo el día que le compré mi primer TNC, el tipo vino con una notebook y una batería de gel para mostrarme como funcionaba y enseñarme los comandos. Así fué que dejó de ser otro vendedor y paso a ser "el vendedor", hoy, los que hacemos APRS en el AMBA debemos tener mas de una docena de sus TNC y otros tantos GPS.

Pero, que es lo maravilloso que hizo este tipo?
Como decía mas arriba, me envió un mail preguntando si ibamos a sortear el GPS, yo me pregunté "Este quiere ganar un GPS? Si le sobran!". No, me ofrecía poner "alguno" de sus productos en el sorteo, a lo que osado le respondí:
"Que te parece un TNC?"
Su respuesta fue simple:
"Dale, 2 TNC y 2 GPS Jupiter"
Podríamos pensar que está loco, o simplemente que es un tipo con un buen corazón...(prefiero quedarme con la segunda)
Así es entonces que para el último sorteo estarán en juego:

3 GPS OEM
2 TNC Kantronics
1 RCC Track
6 CD´s de APRS Argentina

Estos ultimos 5 CD´s se suman gracias a Alejandro (LU5ABT) que me dijo: "Como te olvidaste del sorteo de Noviembre???" Por esto creemos que quienes no tuvieron la oportunidad el mes pasado, tienen 5 nuevas chances ahora :)

Por último, me parece que no hay mucho mas que aclarar, recuerden que todos los usuarios registrados de www.aprs.com.ar participan, pero UNICAMENTE pueden hacerse acreedores a los premios aquellos que hayan completados los datos tal como se describe en las reglas del sorteo que pueden recibir envíando un email vacío a: sorteo@...

Quienes quieran conocer la mecánica del sorteo los invito a visitar el siguiente link donde explico como se obtienen los ganadores:
http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=121

Todavía estás leyendo esto? Que esperás?

Corré a completar tus datos!!!

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1388. Re: [LU-APRS] Atención! Sorteos de APRS Argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-14 17:28:34 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 1388 Message: 1388

Bieeennn!!! Me alegro mucho!!!
Todo esto que aparece no es mas que parte todo lo que se ha sembrado,
felicitaciones, che!!!

Saludos desde 25 de Mayo. Sebastian Damiano. LW9ERO.

----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, December 14, 2005 11:23 AM
Subject: [LU-APRS] Atenci?n! Sorteos de APRS Argentina

Hola a todos,

Primero quiero saludarlos y desearles unas muy felices fiestas.

Como todos sabr?n (algunos no) APRS Argentina viene realizando un
sorteo mensual desde Julio de 2005 con el objetivo de alentar a los
suscriptores del sitio a completar sus datos.
Desde entonces hemos sorteado entre todos nuestros amigos registrados
CD?s con toda la informaci?n que contiene el sitio www.aprs.com.ar
(enti?ndanse mapas, software, manuales, tutoriales, etc.) a modo de
recompensa por mantener sus datos actualizados (quienes estan
suscriptos bien saben que esto no tiene ningun fin comercial, sino
conocer mas acerca de los se interesan por el APRS).
Como corolario de este a?o pensabamos en hacer un "gran sorteo" entre
todos (quienes anteriormente ganaron el CD y quienes no) premiando al
primer puesto con un GPS OEM que gentilmente nos don? Guillermo
(LU1EXU) para ponerle "sabor" a la cosa y no quedarnos en los humildes
CD?s; a esto se sumo el Radio Club C?rdoba con uno de sus RCC Track
que me fuera entregado de manos de Mario (LU2HAM) en nuestro pasado
viaje a la provincia. Por ?ltimo, y para no perder la costumbre, un CD
m?s a parte del de Noviembre que nunca sorti? por problemas de tiempo
(ya ver?n como lo arreglo).

Afortunadamente ayer recib? un mail de alguien que los que hacemos
APRS conocemos bastente bien, que provoc? que todo el sorteo debiera
postergarse una semana m?s.
Flavio alias "Culcar" es uno de los tantos vendedores que aparecen en
los sitios de remates, pero no uno m?s. Recuerdo el d?a que le compr?
mi primer TNC, el tipo vino con una notebook y una bater?a de gel para
mostrarme como funcionaba y ense?arme los comandos. As? fu? que dej?
de ser otro vendedor y paso a ser "el vendedor", hoy, los que hacemos
APRS en el AMBA debemos tener mas de una docena de sus TNC y otros
tantos GPS.

Pero, que es lo maravilloso que hizo este tipo?
Como dec?a mas arriba, me envi? un mail preguntando si ibamos a sortear el GPS, yo me pregunt? "Este quiere ganar un GPS? Si le sobran!". No, me ofrec?a poner "alguno" de sus productos en el sorteo, a lo que osado le respond?:
"Que te parece un TNC?"
Su respuesta fue simple:
"Dale, 2 TNC y 2 GPS Jupiter"
Podr?amos pensar que est? loco, o simplemente que es un tipo con un buen coraz?n...(prefiero quedarme con la segunda)
As? es entonces que para el ?ltimo sorteo estar?n en juego:

3 GPS OEM
2 TNC Kantronics
1 RCC Track
6 CD?s de APRS Argentina

Estos ultimos 5 CD?s se suman gracias a Alejandro (LU5ABT) que me dijo: "Como te olvidaste del sorteo de Noviembre???" Por esto creemos que quienes no tuvieron la oportunidad el mes pasado, tienen 5 nuevas chances ahora :)

Por ?ltimo, me parece que no hay mucho mas que aclarar, recuerden que todos los usuarios registrados de www.aprs.com.ar participan, pero UNICAMENTE pueden hacerse acreedores a los premios aquellos que hayan completados los datos tal como se describe en las reglas del sorteo que pueden recibir env?ando un email vac?o a: sorteo@...

Quienes quieran conocer la mec?nica del sorteo los invito a visitar el siguiente link donde explico como se obtienen los ganadores:
http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=121

Todav?a est?s leyendo esto? Que esper?s?

Corr? a completar tus datos!!!

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____ Informaci?n de NOD32, revisi?n 1.1322 (20051214) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

1389. Re: [LU-APRS] Atención! Sorteos de APRS Argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-14 20:07:29 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1388 Message: 1389

muyyyyyyyyyyy bueno
suerte para los ganadores
felices fiestas para todos
Mario
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, December 14, 2005 11:23 AM
Subject: [LU-APRS] Atención! Sorteos de APRS Argentina

Hola a todos,

Primero quiero saludarlos y desearles unas muy felices fiestas.

Como todos sabrán (algunos no) APRS Argentina viene realizando un sorteo mensual desde Julio de 2005 con el objetivo de alentar a los suscriptores del sitio a completar sus datos.
Desde entonces hemos sorteado entre todos nuestros amigos registrados CD´s con toda la información que contiene el sitio www.aprs.com.ar (entiéndanse mapas, software, manuales, tutoriales, etc.) a modo de recompensa por mantener sus datos actualizados (quienes estan suscriptos bien saben que esto no tiene ningun fin comercial, sino conocer mas acerca de los se interesan por el APRS).
Como corolario de este año pensabamos en hacer un "gran sorteo" entre todos (quienes anteriormente ganaron el CD y quienes no) premiando al primer puesto con un GPS OEM que gentilmente nos donó Guillermo (LU1EXU) para ponerle "sabor" a la cosa y no quedarnos en los humildes CD´s; a esto se sumo el Radio Club Córdoba con uno de sus RCC Track que me fuera entregado de manos de Mario (LU2HAM) en nuestro pasado viaje a la provincia. Por último, y para no perder la costumbre, un CD más a parte del de Noviembre que nunca sortié por problemas de tiempo (ya verán como lo arreglo).

Afortunadamente ayer recibí un mail de alguien que los que hacemos APRS conocemos bastente bien, que provocó que todo el sorteo debiera postergarse una semana más.
Flavio alias "Culcar" es uno de los tantos vendedores que aparecen en los sitios de remates, pero no uno más. Recuerdo el día que le compré mi primer TNC, el tipo vino con una notebook y una batería de gel para mostrarme como funcionaba y enseñarme los comandos. Así fué que dejó de ser otro vendedor y paso a ser "el vendedor", hoy, los que hacemos APRS en el AMBA debemos tener mas de una docena de sus TNC y otros tantos GPS.

Pero, que es lo maravilloso que hizo este tipo?
Como decía mas arriba, me envió un mail preguntando si ibamos a

sortear el GPS, yo me pregunté "Este quiere ganar un GPS? Si le sobran!". No, me ofrecía poner "alguno" de sus productos en el sorteo, a lo que osado le respondí:
"Que te parece un TNC?"
Su respuesta fue simple:
"Dale, 2 TNC y 2 GPS Jupiter"
Podríamos pensar que está loco, o simplemente que es un tipo con un buen corazón...(prefiero quedarme con la segunda)
Así es entonces que para el último sorteo estarán en juego:

3 GPS OEM
2 TNC Kantronics
1 RCC Track
6 CD´s de APRS Argentina

Estos ultimos 5 CD´s se suman gracias a Alejandro (LU5ABT) que me dijo: "Como te olvidaste del sorteo de Noviembre???" Por esto creemos que quienes no tuvieron la oportunidad el mes pasado, tienen 5 nuevas chances ahora :)

Por último, me parece que no hay mucho mas que aclarar, recuerden que todos los usuarios registrados de www.aprs.com.ar participan, pero UNICAMENTE pueden hacerse acreedores a los premios aquellos que hayan completados los datos tal como se describe en las reglas del sorteo que pueden recibir envíando un email vacío a: sorteo@aprs.com.ar

Quienes quieran conocer la mecánica del sorteo los invito a visitar el siguiente link donde explico como se obtienen los ganadores:
http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=121

Todavía estás leyendo esto? Que esperás?

Corré a completar tus datos!!!

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.371 / Virus Database: 267.13.13/199 - Release Date: 13/12/2005

1390. Vuelo 16: Novedades + consultas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-15 15:11:11 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1390 Message: 1390

Hola gente.
Preguntas:
1- Para monitorear el APRS del globo, pero NO estando conectado a internet, ¿como hago? ¿En cual frecuencia me quedo 145,880?
2- Si arranco el programa normalmente, cada 30m emitira mi baliza.
¿esto esta mal? o ¿hay que desprogramarla? del UI-View.

Saludos
Horacio C

_____

De: LU_CHAT@... [mailto:LU_CHAT@gruposyahoo.com.ar]
Enviado el: Miércoles, 14 de Diciembre de 2005 11:07 p.m.
Para: globeros_lu@...; lu_chat@...; LUSAT-1
Asunto: [LU_CHAT] Vuelo 16: Novedades

Los cambios más importantes para este vuelo además de los ya mencionados en la baliza de telemetría son :

Repetidor de FM con entrada en 10 metros y salida en 2 metros.
Además de altura, latitud y longitud, los datos emitidos incluirán rumbo y velocidad del globo.

Frecuencia de entrada del repetidor: 29,140 Mhz
Frecuencia de salida : 145,880 Mhz

El repetidor funcionará entre los "huecos" de la transmisión de APRS.

Las últimas novedades serán actualizadas diariamente en http://www.lu5egy.com

VUELO Nro 16 BALIZA DE APRS + BALIZA DE CW / PSK 31 + RPT FM 10/2 Mts

Objetivo de la Experiencia: verificar el correcto funcionamiento del módulo de GPS que se utilizó en el vuelo anterior, realizar pruebas a una nueva baliza de telemetría que opera tanto en CW como en PSK 31.

Fecha del Lanzamiento: 17 de diciembre

Sitio del Lanzamiento: a determinar

Baliza de APRS

Frecuencia de Trabajo: 145,880 Mhz
Modo: AFSK FM
Velocidad: 1200 Baudios
Protocolo: AX-25 / APRS
Potencia de Salida: 400 mW

Espaciado Transmisión: 60 segundos

Repetidor FM 10/2 mts

Frecuencia de Entrada: 29,140 Mhz
Frecuencia de Salida: 145,880 Mhz

Modo: FM

Comentario: se recomienda mantenerse QAP hasta que se libere al trafico el repetidor, este canal es utilizado para informar la posición del globo a quienes no poseen APRS, y como canal de coordinación para el momento de la recuperación de la carga útil.

Baliza Telemetría CW y BPSK31

Frecuencia de trabajo: 144,190 MHz
Potencia nominal de salida: 200mW.
Tensión de alimentación 12 Volts (8 pilas alcalinas AAA).
Método de modulación: FM.
Tono de modulación: CW: 565 Hz
BPSK31 : 1000 Hz
Manipulación CW: 10 palabras por minuto
Antena: 1/4 de onda

Frecuencia de QAP en Sitio de Lanzamiento: 146,500 Mhz Simplex

---

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abrí tu cuenta aquí <http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=ar>

"Disiento con lo que dices, estoy en total desacuerdo con ello, pero defendería con mi vida tu derecho a decirlo".
Voltaire

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU_CHAT/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU_CHAT-unsubscribe@... <mailto:LU_CHAT-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1391. Re: [LU-APRS] Vuelo 16: Novedades + consultas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-16 03:07:49 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1390 Message: 1391

Hola Horacio,

> 1- Para monitorear el APRS del globo, pero NO estando conectado a internet,
> ¿como hago?

Te ponés en la frecuencia del globo y escuchás con el UI-View como si
estuvieras en 144.930

> ¿En cual frecuencia me quedo 145,880?

Si, esa es la frecuencia del globo.

> 2- Si arranco el programa normalmente, cada 30m emitira mi baliza.
> ¿esto esta mal? o ¿hay que desprogramarla? del UI-View.

Mmmm yo te sugeriría poner la baliza en 0 (cero) durante la operaciòn
del globo, total lo importante de dicho evento es seguir al globo y no
enterarse de donde estàs vos, al finalizar poné nuevamente la baliza
cada 30 min.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1392. Re: [LU-APRS] Atención! Sorteos de APRS Argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-16 02:32:04 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1388 Message: 1392

Vaaamosss!

Estamos a fulll con los regalitos, me alegro que les guste!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1393. RE: [LU-APRS] Vuelo 16: Novedades + consultas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-16 10:35:05 UTC
From: Cilmi Horacio
Topic: 1390 Message: 1393

Hola Gaston.
Perfecto! era todo como me imaginaba.

Che, que paso en la zona de Bariloche que no pudistes hacer una demo de APRS en el RC?
Conta lo que quieras :)

Saludos y muchas gracias!
Horacio LU5BE

PD. cual puede ser la causa de que muy seguido que me meto en la web de aprs, la web se me tilda
junto al explorer y tengo que terminar reseteando el explorer. Que catzo es?

Salutti

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]
Enviado el: Viernes, 16 de Diciembre de 2005 12:08 a.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Vuelo 16: Novedades + consultas

Hola Horacio,

> 1- Para monitorear el APRS del globo, pero NO estando conectado a internet,
> ¿como hago?

Te ponés en la frecuencia del globo y escuchás con el UI-View como si
estuvieras en 144.930

> ¿En cual frecuencia me quedo 145,880?

Si, esa es la frecuencia del globo.

> 2- Si arranco el programa normalmente, cada 30m emitira mi baliza.
> ¿esto esta mal? o ¿hay que desprogramarla? del UI-View.

Mmmm yo te sugeriría poner la baliza en 0 (cero) durante la operaciòn
del globo, total lo importante de dicho evento es seguir al globo y no
enterarse de donde estàs vos, al finalizar poné nuevamente la baliza
cada 30 min.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar

http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@... <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1394. Re: [LU-APRS] Atención! Sorteos de APRS Ar gentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-16 14:20:11 UTC
From: flavio oscar
Topic: 1388 Message: 1394

HOL GASTON QUIEN VIENE A BUSCAR LAS COSAS SALUDOS

>From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: Re: [LU-APRS] Atenci?n! Sorteos de APRS Argentina
>Date: Thu, 15 Dec 2005 23:32:04 -0300
>
>Vaaamosss!
>
>Estamos a fulll con los regalitos, me alegro que les guste!
>
>
>--
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1395. Re: [LU-APRS] Atención! Sorteos de APRS Argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-16 14:40:54 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1388 Message: 1395

Hoa Flavio,

Hasta que hora estas vos ahi, por ahi pasaria Pablo despues de las 18.

Puede ser?

Abrazo,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1396. Re: [LU-APRS] Atención! Sorteos de APRS Ar gentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-16 18:36:33 UTC
From: flavio oscar
Topic: 1388 Message: 1396

no voy a estar en el laburo y aparte ya el lunes me voy de vacaciones voy a estar en casa podemos areglar de otra forma

>From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: Re: [LU-APRS] Atenci?n! Sorteos de APRS Argentina
>Date: Fri, 16 Dec 2005 11:40:54 -0300
>
>Hoa Flavio,
>
>Hasta que hora estas vos ahi, por ahi pasaria Pablo despues de las 18.
>
>Puede ser?
>
>
>Abrazo,
>
>--
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1397. Re: [LU-APRS] Vuelo 16: Novedades + consultas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-16 21:27:28 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1390 Message: 1397

Hola Horacio,

Estaremos allì siguiendo al globito mañana a la mañana.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1398. Adaptador USB a serial

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-16 23:40:08 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 1398 Message: 1398

Estimados:

Por ahi en capital, alguno sabe bien donde se consiguen alla, necesito un adaptador USB a DB9 para conectar un Baycom, alguno de ustedes ha usado? cual me recomiendan?.

Aca son bichos raros, no existen por estos pagos, agradezco cualquier aporte.

Saludos. Sebastian. LW9ERO.

1399. que tal lu3avo-5 via iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-17 14:37:32 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1399 Message: 1399
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

De esta mañana, muy interesante, LU3AVO-5 en la zona de villa Maria CBA, subiendo su beacom a la ISS
tomada la bajada vía el SAT Gate de LU2HAM-1, y vía esta , subida a la nuve de Internet para que la vean a la móvil en todo el mundo
que tal pascual
Mario

1400. Re: [LU-APRS] que tal lu3avo-5 via iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-17 15:35:01 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1399 Message: 1400

Ja....tas como loco, no lo podés creer Mario jejeje

Lindo no?

Abrazo,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1401. Re: [LU-APRS] Adaptador USB a serial

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-17 15:45:15 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1398 Message: 1401

Seba, en 25 de Mayo o en 9 de Julio no tengo idea si hay, pero en capital si vas a la galería jardin los encontrás seguro. De hecho se están haciendo tan populares que cada vez estan mas baratos.
La galeria esta en florida y tucuman, a 2 cuadras de corrientes y florida y a 4 cuadras del obelisco.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1402. Re: [LU-APRS] Adaptador USB a serial

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-17 16:40:15 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1398 Message: 1402

Sebastian,
Como dice Gastón, en la galería jardín los ves por todos lados. Te paso un link de una casa de conectividad http://www.cablespc.com.ar, también de la galería jardín, que tiene todo tipo de adaptadores raros. Tal vez puedas coordinar con ellos algún tipo de envío para alla.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: Sebastian y Martin Damiano
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, December 16, 2005 8:40 PM
Subject: [LU-APRS] Adaptador USB a serial

Estimados:

Por ahi en capital, alguno sabe bien donde se consiguen alla, necesito un adaptador USB a DB9 para conectar un Baycom, alguno de ustedes ha usado? cual me recomiendan?.

Aca son bichos raros, no existen por estos pagos, agradezco cualquier aporte.

Saludos. Sebastian. LW9ERO.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1403. Re: [LU-APRS] que tal lu3avo-5 via iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-17 16:35:42 UTC
From: lu2ham
Topic: 1399 Message: 1403
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

si la verdad que estas son las cosas que dan gusto de esta actividad
y esto va para los que preguntan para que sirve esto
adjunto el trak de lu3avo-5 en su paso por Córdoba
saludos
Mario

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, December 17, 2005 12:35 PM
Subject: Re: [LU-APRS] que tal lu3avo-5 via iss

Ja....tas como loco, no lo podés creer Mario jejeje

Lindo no?

Abrazo,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.371 / Virus Database: 267.14.1/206 - Release Date: 16/12/2005

1404. Re: [LU-APRS] que tal lu3avo-5 via iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-17 16:48:44 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1399 Message: 1404

Y si me adjuntas la imagen fuera del ppt?

No lo puedo abrir el linuz vio?

On 12/17/05, lu2ham <lu2ham@...> wrote:
> si la verdad que estas son las cosas que dan gusto de esta actividad
> y esto va para los que preguntan para que sirve esto
> adjunto el trak de lu3avo-5 en su paso por Córdoba
> saludos
> Mario
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> To: LU-APRS@...
> Sent: Saturday, December 17, 2005 12:35 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] que tal lu3avo-5 via iss
>
> Ja....tas como loco, no lo podés creer Mario jejeje
>
> Lindo no?
>
> Abrazo,
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> ---------------------------------
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.371 / Virus Database: 267.14.1/206 - Release Date: 16/12/2005
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

>
>
>
> _____
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
> Yahoo!.
>

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1405. Re: [LU-APRS] que tal lu3avo-5 via iss

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-17 17:39:28 UTC
From: lu2ham
Topic: 1399 Message: 1405
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

grande bill gate todaviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
vamos win XP jajajajaj

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, December 17, 2005 1:48 PM
Subject: Re: [LU-APRS] que tal lu3avo-5 via iss

Y si me adjuntas la imagen fuera del ppt?

No lo puedo abrir el linuz vio?

On 12/17/05, lu2ham <lu2ham@...> wrote:
> si la verdad que estas son las cosas que dan gusto de esta actividad
> y esto va para los que preguntan para que sirve esto
> adjunto el trak de lu3avo-5 en su paso por Córdoba
> saludos
> Mario
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> To: LU-APRS@...
> Sent: Saturday, December 17, 2005 12:35 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] que tal lu3avo-5 via iss
>
> Ja....tas como loco, no lo podés creer Mario jejeje
>
> Lindo no?
>
> Abrazo,
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@aprs.com.ar
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> _____
>
>

> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.371 / Virus Database: 267.14.1/206 - Release Date: 16/12/2005
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> _____
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
> Yahoo!.
>

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.371 / Virus Database: 267.14.1/206 - Release Date: 16/12/2005

1406. Anuncio el Robo de un TH-D7A

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-17 21:31:54 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1406 Message: 1406

Aviso a todos que el Dia 15/12/05 entre las 09 y 11 en la calle J.L. Cabezon (entre Lavallol y Campana) del barrio Pueyrredon (Cap. Fed.) robaron un HT TH-D7A Nro Serie 10400103 de adentro de un vehiculo

Si alguien puedo proveher informacion o datos de quioen lo anda ofreciendo por favor enviar un mail a las
direcciones que figuran abajo

Gracias a todos!!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@aprs.com.ar lu2apr@...

1407. RE: [LU-APRS] Anuncio el Robo de un TH-D7A

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-18 14:03:33 UTC
From: Jorge_de_Claypole
Topic: 1406 Message: 1407

Que marca es..?

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre
de LU2APR 1G
Enviado el: sábado, 17 de diciembre de 2005 18:32
Para: Undisclosed-Recipient:;
Asunto: [LU-APRS] Anuncio el Robo de un TH-D7A

Aviso a todos que el Dia 15/12/05 entre las 09 y 11 en la calle J.L. Cabezon
(entre Lavallol y Campana) del barrio Pueyrredon (Cap. Fed.) robaron un HT
TH-D7A Nro Serie 10400103 de adentro de un vehiculo

Si alguien puedo proveher informacion o datos de quioen lo anda ofreciendo
por favor enviar un mail a las
direcciones que figuran abajo

Gracias a todos!!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio
de <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1408. Re: [LU-APRS] Anuncio el Robo de un TH-D7A

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-18 15:20:36 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1406 Message: 1408

Kenwood. Muy parecido a este:
http://www.kenwood.net/indexKenwood.cfm?do=ProductDetails&ProdID=5018&Group=5 solo que en su versión anterior. Para los que no lo concen, ese HT tiene APRS integrado. Es un "juguete" muy lindo y práctico para nosotros.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: Jorge_de_Claypole
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, December 18, 2005 11:03 AM
Subject: RE: [LU-APRS] Anuncio el Robo de un TH-D7A

Que marca es..?

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de LU2APR 1G
Enviado el: sábado, 17 de diciembre de 2005 18:32
Para: Undisclosed-Recipient:;
Asunto: [LU-APRS] Anuncio el Robo de un TH-D7A

Aviso a todos que el Dia 15/12/05 entre las 09 y 11 en la calle J.L. Cabezon (entre Lavallol y Campana) del barrio Pueyrredon (Cap. Fed.) robaron un HT TH-D7A Nro Serie 10400103 de adentro de un vehiculo

Si alguien puedo proveher informacion o datos de quioen lo anda ofreciendo por favor enviar un mail a las
direcciones que figuran abajo

Gracias a todos!!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@amsat.org.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1409. RE: [LU-APRS] Anuncio el Robo de un TH-D7A

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-18 22:58:29 UTC
From: Jorge_de_Claypole
Topic: 1406 Message: 1409

Hola, gracias.
soy nuevito en el APRS, por eso pregunté.
saludos
Jorge
lu9dk

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre
de Alejandro Fernández Preda
Enviado el: domingo, 18 de diciembre de 2005 12:21
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Anuncio el Robo de un TH-D7A

Kenwood. Muy parecido a este:
http://www.kenwood.net/indexKenwood.cfm?do=ProductDetails
<http://www.kenwood.net/indexKenwood.cfm?do=ProductDetails&ProdID=5018&Group
=5> &ProdID=5018&Group=5 solo que en su versión anterior. Para los que no lo
concen, ese HT tiene APRS integrado. Es un "juguete" muy lindo y práctico
para nosotros.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: Jorge_de_Claypole <mailto:jorgejr@...>
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, December 18, 2005 11:03 AM
Subject: RE: [LU-APRS] Anuncio el Robo de un TH-D7A

Que marca es..?

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de LU2APR 1G
Enviado el: sábado, 17 de diciembre de 2005 18:32
Para: Undisclosed-Recipient:;
Asunto: [LU-APRS] Anuncio el Robo de un TH-D7A

Aviso a todos que el Dia 15/12/05 entre las 09 y 11 en la calle J.L. Cabezon
(entre Lavallol y Campana) del barrio Pueyrredon (Cap. Fed.) robaron un HT

TH-D7A Nro Serie 10400103 de adentro de un vehiculo

Si alguien puedo proveher informacion o datos de quioen lo anda ofreciendo
por favor enviar un mail a las
direcciones que figuran abajo

Gracias a todos!!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio
de <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1410. problema TM700A

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-19 02:34:51 UTC
From: lu2ham
Topic: 1410 Message: 1410

Hola a todos
le hago una pregunta a ver si alguien tiene conocimientos de algo parecido
tengo un Kenwood TM700a instalado en la móvil, que uso para APRS y en la frecuencia de packet de mi zona
resulta que luego de recibir una ráfaga de packet, el equipo se tildo, puso en el display una leyenda que pedía
instrucciones m,arcando el cero, y no daba mas señales de vida, la parte lógica, si recibia,
cuando lo apague y lo encendí el display decia malas palabras como en las series cómicas o sea lks$$%&· j?)/&hg%F··2"·!!ª¨_^*?=)ushy wjh
paso seguido tuve que apretar el maldito botón de reset, y digo maldito por que se pierde toda la configuración que no es poco
las memorias etc etc.

si alguien la paso lo mismo, espero comentarios, no creo que sea un VIRUS vía packet, o mejor dicho espero que no, lo único que nos falta tener virus en los radios, ya hay en los celulares.
muchas gracias por vuestro tiempo
Mario
LU2HAM

1411. prueba de equipo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-19 12:14:58 UTC
From: MARCELO BALBUENA
Topic: 1411 Message: 1411

Hola a todos, les cuento que arme un GPS Jupiter con una Smart Tracker y un handie Yaesu FT23, por ahora lo tengo instalado en mi depto para probar, estoy transmitiendoen 144.930 pero en el mapa de Mira-T donde est?s! en internet no aparezco, estoy en Tacuari 546 y el jueves a la madrugada me voy a Misiones, si me pueden guiar en cuales pueden ser los problemas por los que no salgo, desde ya muchas gracias.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

1412. Re: prueba de equipo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-19 12:46:22 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1411 Message: 1412

Marcelo,

FELICITACIONES!

Estas saliendo por FINDU fijate en:

http://findu.com/cgi-bin/find.cgi?call=Lu4iba-9

Raw packet: LU4IBA-9>S4S68V,LU9EZ*,qAR,LU5AGQ:`V2el >/SMART TRACKER V1.1

El equipo esta saliendo Perfecto.

Gustavo.

--- En LU-APRS@..., MARCELO BALBUENA <lu4iba@y...>
escribió:
> Hola a todos, les cuento que arme un GPS Jupiter con una Smart
Tracker y un handie Yaesu FT23, por ahora lo tengo instalado en mi
depto para probar, estoy transmitiendoen 144.930 pero en el mapa de
Mira-T donde estés! en internet no aparezco, estoy en Tacuari 546 y el
jueves a la madrugada me voy a Misiones, si me pueden guiar en cuales
pueden ser los problemas por los que no salgo, desde ya muchas gracias.
>
>
> ---------------------------------
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> Abrí tu cuenta aquí

1413. Re: [LU-APRS] Re: prueba de equipo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-19 13:17:21 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1411 Message: 1413

Milagro!!!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1414. Re: [LU-APRS] problema TM700A

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-19 13:36:58 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1410 Message: 1414

Hola Mario,

Probaste "revolviendo" los archivos de alguno de estos 2 grupos?:
http://groups.yahoo.com/group/TM-D700/
http://groups.yahoo.com/group/APRS700/

El primero tiene mas de 900 usuarios, es seguro que debes encontrar algo ahi.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1415. Re: [LU-APRS] problema TM700A

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-19 14:00:20 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1410 Message: 1415

a que bueno ahora veo
gracias

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, December 19, 2005 10:36 AM
Subject: Re: [LU-APRS] problema TM700A

Hola Mario,

Probaste "revolviendo" los archivos de alguno de estos 2 grupos?:
http://groups.yahoo.com/group/TM-D700/
http://groups.yahoo.com/group/APRS700/

El primero tiene mas de 900 usuarios, es seguro que debes encontrar algo ahi.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@....ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.371 / Virus Database: 267.14.1/206 - Release Date: 16/12/2005

1416. Re: prueba de equipo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-20 11:45:54 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 1411 Message: 1416

Bueno, al menos este hombre tuvo suerte de que esa placa no le quemò
el handy como a mí y como a 4 colegas mas, lastima que estando
detenido tira un beacon cada 30 segundos. maaaaaaallllllll
LU6DIL
--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "lw2dtz" <gcarpi@a...> escribió:
> Marcelo,
>
> FELICITACIONES!
>
> Estas saliendo por FINDU fijate en:
>
> http://findu.com/cgi-bin/find.cgi?call=Lu4iba-9
>
> Raw packet: LU4IBA-9>S4S68V,LU9EZ*,qAR,LU5AGQ:`V2el >/SMART
TRACKER V1.1
>
> El equipo esta saliendo Perfecto.
>
> Gustavo.
>
>
> --- En LU-APRS@..., MARCELO BALBUENA <lu4iba@y...>
> escribió:
> > Hola a todos, les cuento que arme un GPS Jupiter con una Smart
> Tracker y un handie Yaesu FT23, por ahora lo tengo instalado en mi
> depto para probar, estoy transmitiendoen 144.930 pero en el mapa de
> Mira-T donde estés! en internet no aparezco, estoy en Tacuari 546 y
el
> jueves a la madrugada me voy a Misiones, si me pueden guiar en
cuales
> pueden ser los problemas por los que no salgo, desde ya muchas
gracias.
> >
> >
> > ---------------------------------
> > 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> > Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> > Abrí tu cuenta aquí

1417. Re: prueba de equipo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-20 14:16:45 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1411 Message: 1417

Alejandro,

Es muy comun que la RF afecte la logica. Sobre todo por fallas constructivas tales como cables sin malla, una mala toma de alimentacion, el handy o equipo base muy cerca de la placa y esta recibiendo mucha RF local. Esto se consigue aislando la placa dentro de un gabinte metalico, bajando la potencia del equipo o moviendo de lugar la antena. Estos efectos son bien conocidos por todos los que manejamos RF. Alejandro tu movil sigue saliendo bien.

Gustavo.

--- En LU-APRS@..., "Alejandro Aristei" <aaristei@y...>
escribió:
> Bueno, al menos este hombre tuvo suerte de que esa placa no le quemò
> el handy como a mí y como a 4 colegas mas, lastima que estando
> detenido tira un beacon cada 30 segundos. maaaaaaallllllll
> LU6DIL
> --- En LU-APRS@..., "lw2dtz" <gcarpi@a...> escribió:
> > Marcelo,
> >
> > FELICITACIONES!
> >
> > Estas saliendo por FINDU fijate en:
> >
> > http://findu.com/cgi-bin/find.cgi?call=Lu4iba-9
> >
> > Raw packet: LU4IBA-9>S4S68V,LU9EZ*,qAR,LU5AGQ:`V2el >/SMART
> TRACKER V1.1
> >
> > El equipo esta saliendo Perfecto.
> >
> > Gustavo.
> >
> >
> > --- En LU-APRS@..., MARCELO BALBUENA <lu4iba@y...>
> > escribió:
> > > Hola a todos, les cuento que arme un GPS Jupiter con una Smart
> > Tracker y un handie Yaesu FT23, por ahora lo tengo instalado en mi
> > depto para probar, estoy transmitiendoen 144.930 pero en el mapa de
> > Mira-T donde estés! en internet no aparezco, estoy en Tacuari 546 y
> el
> > jueves a la madrugada me voy a Misiones, si me pueden guiar en
> cuales
> > pueden ser los problemas por los que no salgo, desde ya muchas
> gracias.

> > >
> > >
> > > ---------------------------------
> > > 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> > > Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> > > Abrí tu cuenta aquí

1418. Re: Ui-View 32 Registration

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-20 23:49:05 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1418 Message: 1418

Hola Jorge,

Disculpas por la demora en contestar, vi tus 2 mails, pero la verdad
es que estoy bastante complicado con el trabajo.

> Del primer Nro no tengo dudas y del tercero tampoco, lo que si tengo dudas
> es con respecto a la donacion, como se hace, a que Instutucion, cual es el
> monto, si medan una constancia y si esta debo enviarla al Sr Wallace para
> cumplir con este requisito.-

La donación, como se detalla aquí:
http://www.aprs.com.ar/modules/mylinks/singlelink.php?cid=1&lid=32
la podés hacer en el Instituto Roffo o en FUCA, fijate que el artículo
que te pasé tiene link a ambas organizaciones. No necesitas mandarle
ninguna constancia a Alan, es sólo para que tu conciencia quede
tranquila, ya que el último deseo de Roger (el creador del UI-View)
fué que este fuese gratis, pero confiando en que la gente haría una
donación en alguna entidad de lucha contra el Cáncer.

> Mi objetivo es poder visualizar el aprsr por internet, independientemente de
> hacerlo por radio.-

Eso perfectamente lo podés hacer con el número de validación que te pasó Alan.

> Hace un tiempo te comente mi intencion de experimentar con Aprs. desde mi
> chacra en Punta Indio,
> el hecho es que estoy activo desde alli pero en 40 mts. en 7040 donde
> visualizo perfectamente a las estaciones Uruguayas, que estan en esa
> frecuencias, incluso he realizado "ping" con varias de ellas
> con resultados favorable en todos los casos.-

Está muy bien, pero la frecuencia para APRS en 40 mts. es 7035 como
dice aquí: http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q1
Podés usar 7040 ya que hay varios colegas CX pero esa frecuencia esta
abordada por el tráfico de Packet mayormente.

> Para es ultilizo un mapa del Uruguay que me facilito CX2GA y que realmente
> funciona muy bien.-

Ok, hay mas de 200 mapas en www.aprs.com.ar, podés buscar si alguno te
sirve aca:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=3

> Pronto espero hacerlo en VHF y ver que pasa.-

Sería una linda experiencia ya que tu estación está bastante alejada
de la mayoría de las estaciones del AMBA.

> Ademas te comento que tengo buen link en packet en HF.

También sería bueno que experimentes en 7035, ya que no hay mucha actividad en esa banda en APRS y menos un Gateway que por cierto hace mucha falta.

> Te escribo directamente, pero no tengo inconveniente en reenviar este al
> foro de luaprs.-

No hay problema, espero que no te moleste, aprovecho tu mail para mandarlo al foro para los amigos que tienen dudas acerca de como hacer la donación.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1419. Re: problema TM700A

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-21 00:59:42 UTC
From: Fabian
Topic: 1410 Message: 1419

Hola Mario, proba en www.mods.dk en una de esas es un "bug" del equipo y se puede solucionar como pasa en otros.

Saludos.

Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "lu2ham" <lu2ham@r...> escribió:
> Hola a todos
> le hago una pregunta a ver si alguien tiene conocimientos de algo parecido
> tengo un Kenwood TM700a instalado en la móvil, que uso para APRS y en la frecuencia de packet de mi zona
> resulta que luego de recibir una ráfaga de packet, el equipo se tildo, puso en el display una leyenda que pedía
> instrucciones m,arcando el cero, y no daba mas señales de vida, la parte lógica, si recibia,
> cuando lo apague y lo encendí el display decia malas palabras como en las series cómicas o sea lks$$%&· j?)/&hg%F··2"·!!ª¨_^*?=)ushy wjh
> paso seguido tuve que apretar el maldito botón de reset, y digo maldito por que se pierde toda la configuración que no es poco
> las memorias etc etc.
>
> si alguien la paso lo mismo, espero comentarios, no creo que sea un VIRUS vía packet, o mejor dicho espero que no, lo único que nos falta tener virus en los radios, ya hay en los celulares.
> muchas gracias por vuestro tiempo
> Mario
> LU2HAM

1420. Re: prueba de equipo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-21 04:01:17 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 1411 Message: 1420

Mi movil sigue saliendo bien, porque le puse un bruto capacitor a la entrada de la smart traker con un diodo, para que la tension no caiga en el momento que enciendo el auto, sino ya tendria otro handy quemado, pues cuando cae la tensión de alimentacion, la placa queda peteteada, lo podes verificar en forma experimental, hacele una caida hasta 2,5 volt y luego volve a 13,8 y fijate que es lo que pasa. A 9DO y a 5dkh les ocurrió lo mismo que a mi.

En LU-APRS@..., "lw2dtz" <gcarpi@a...> escribió:
> Alejandro,
>
> Es muy comun que la RF afecte la logica. Sobre todo por fallas
> constructivas tales como cables sin malla, una mala toma de
> alimentacion, el handy o equipo base muy cerca de la placa y esta
> recibiendo mucha RF local. Esto se consigue aislando la placa dentro
> de un gabinte metalico, bajando la potencia del equipo o moviendo
> de lugar la antena. Estos efectos son bien conocidos por todos
> los que manejamos RF. Alejandro tu movil sigue saliendo bien.
>
> Gustavo.
>
> --- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Alejandro Aristei"
<aaristei@y...>
> escribió:
> > Bueno, al menos este hombre tuvo suerte de que esa placa no le
quemò
> > el handy como a mí y como a 4 colegas mas, lastima que estando
> > detenido tira un beacon cada 30 segundos. maaaaaaallllllll
> > LU6DIL
> > --- En LU-APRS@..., "lw2dtz" <gcarpi@a...>
escribió:
> > > Marcelo,
> > >
> > > FELICITACIONES!
> > >
> > > Estas saliendo por FINDU fijate en:
> > >
> > > http://findu.com/cgi-bin/find.cgi?call=Lu4iba-9
> > >
> > > Raw packet: LU4IBA-9>S4S68V,LU9EZ*,qAR,LU5AGQ:`V2el >/SMART
> > TRACKER V1.1
> > >
> > > El equipo esta saliendo Perfecto.
> > >
> > > Gustavo.

> > >
> > >
> > > --- En LU-APRS@..., MARCELO BALBUENA
<lu4iba@y...>
> > > escribió:
> > > > Hola a todos, les cuento que arme un GPS Jupiter con una Smart
> > > Tracker y un handie Yaesu FT23, por ahora lo tengo instalado en
mi
> > > depto para probar, estoy transmitiendoen 144.930 pero en el
mapa de
> > > Mira-T donde estés! en internet no aparezco, estoy en Tacuari
546 y
> > el
> > > jueves a la madrugada me voy a Misiones, si me pueden guiar en
> > cuales
> > > pueden ser los problemas por los que no salgo, desde ya muchas
> > gracias.
> > > > >
> > > > >
> > > > > ---------------------------------
> > > > > 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> > > > > Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> > > > > Abrí tu cuenta aquí

1421. Re: prueba de equipo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-21 10:34:53 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1411 Message: 1421

Alejandro,

Lo mas aconsejable, es poner una fuente switching que sirva de preregulador al 78L05. Si la bateria de tu movil cae abruptamente creo que deberias ver a un electricista. El 78L05 entregara la tension correspondiente siempre y cuando cumplas con las especificaciones. No es raro que durante el encendido del movil haya transitorios que te dejen la logica fuera de servicio, dependiendo de donde tomes la alimentacion tambien. Un buen lugar puede ser el encendedor para cigarrillos.De la placa de Cristian te comento que fue un error de construccion de El y la que no voy a profundizar aqui. De Juan Carlos, un problema probablemente con el arranque, del cual tampoco voy a profundizar. Como siempre a tu disposicion para evacuar cualquier duda como.

Gustavo.

--- En LU-APRS@..., "Alejandro Aristei" <aaristei@y...> escribió:
> Mi movil sigue saliendo bien, porque le puse un bruto capacitor a la
> entrada de la smart traker con un diodo, para que la tension no caiga
> en el momento que enciendo el auto, sino ya tendria otro handy
> quemado, pues cuando cae la tensión de alimentacion, la placa queda
> peteteada, lo podes verificar en forma experimental, hacele una caida
> hasta 2,5 volt y luego volve a 13,8 y fijate que es lo que pasa. A
> 9DO y a 5dkh les ocurrió lo mismo que a mi.
>
> En LU-APRS@..., "lw2dtz" <gcarpi@a...> escribió:
> > Alejandro,
> >
> > Es muy comun que la RF afecte la logica. Sobre todo por fallas
> > constructivas tales como cables sin malla, una mala toma de
> > alimentacion, el handy o equipo base muy cerca de la placa y esta
> > recibiendo mucha RF local. Esto se consigue aislando la placa dentro
> > de un gabinte metalico, bajando la potencia del equipo o moviendo
> > de lugar la antena. Estos efectos son bien conocidos por todos
> > los que manejamos RF. Alejandro tu movil sigue saliendo bien.
> >
> > Gustavo.
> >
> > --- En LU-APRS@..., "Alejandro Aristei"
> <aaristei@y...>

> > escribió:
> > > Bueno, al menos este hombre tuvo suerte de que esa placa no le
> quemò
> > > el handy como a mí y como a 4 colegas mas, lastima que estando
> > > detenido tira un beacon cada 30 segundos. maaaaaaallllllll
> > > LU6DIL
> > > --- En LU-APRS@..., "lw2dtz" <gcarpi@a...>
> escribió:
> > > > Marcelo,
> > > >
> > > > FELICITACIONES!
> > > >
> > > > Estas saliendo por FINDU fijate en:
> > > >
> > > > http://findu.com/cgi-bin/find.cgi?call=Lu4iba-9
> > > >
> > > > Raw packet: LU4IBA-9>S4S68V,LU9EZ*,qAR,LU5AGQ:`V2el >/SMART
> > > TRACKER V1.1
> > > >
> > > > El equipo esta saliendo Perfecto.
> > > >
> > > > Gustavo.
> > > >
> > > >
> > > > --- En LU-APRS@..., MARCELO BALBUENA
> <lu4iba@y...>
> > > > escribió:
> > > > > Hola a todos, les cuento que arme un GPS Jupiter con una
Smart
> > > > Tracker y un handie Yaesu FT23, por ahora lo tengo instalado
en
> mi
> > > > depto para probar, estoy transmitiendoen 144.930 pero en el
> mapa de
> > > > Mira-T donde estés! en internet no aparezco, estoy en Tacuari
> 546 y
> > > el
> > > > jueves a la madrugada me voy a Misiones, si me pueden guiar
en
> > > cuales
> > > > pueden ser los problemas por los que no salgo, desde ya
muchas
> > > gracias.
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > ---------------------------------
> > > > > > 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> > > > > > Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> > > > > > Abrí tu cuenta aquí

1422. UI-View 32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-21 10:40:15 UTC
From: jorpi2
Topic: 1422 Message: 1422

Hola Gaston: gracias por tu contestacion a mis inquietudes.-
Hoy me pondre a poner en marcha todo para tener habilitado el UI-View 32 y ver que pasa.- en proximos dias te cuento como me fue.-
Punta Indio: OK, ya sabia lo de 7.035, pero ocurre que ahi nunca hay nadie y como los BBS estan en 7.040 y de tanto en tanto largan un "UI" es ahi cuando tengo encendido el UI-View y los veo en el mapa que te comente.-
El trabajo alli lo hago con viejo Drake TR4, que por su estabilidad de frecuencia, se adapta muy bien, estoy a la pesca de un OFV remoto para ese equipo, pues con una simple reforma podria hacerlo funcionar con un cristal que me garantizara mayor estabilidad y seguridad en la frecuencia.-
Para VHF, tengo que montar todo (sobre todo antena) pues uno de los ultimos vientos me tiro todo al suelo.-
Gracias por todo y feliz navidad y año nuevo.-
Jorge Piñero - lu2afq - jorpi2@yahoo.com.ar

1423. Re: [LU-APRS] Re: prueba de equipo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-21 15:13:36 UTC
From: LU6HBK
Topic: 1411 Message: 1423

Hola:
Es probable que hayas conectado la alimentacion del tracker y equipo a una linea que cae, o es desconectada por la llave en el momento del arranque. Deberias buscar otro punto de alimentacion que no se corte en el momento del arranque. La bateria normalmente no cae mas alla de un par de voltios, salvo que este para desechar.
Saludos
Juanca

----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, December 21, 2005 1:01 AM
Subject: [LU-APRS] Re: prueba de equipo

Mi movil sigue saliendo bien, porque le puse un bruto capacitor a la
entrada de la smart traker con un diodo, para que la tension no caiga
en el momento que enciendo el auto, sino ya tendria otro handy
quemado, pues cuando cae la tensión de alimentacion, la placa queda
peteteada, lo podes verificar en forma experimental, hacele una caida
hasta 2,5 volt y luego volve a 13,8 y fijate que es lo que pasa. A
9DO y a 5dkh les ocurrió lo mismo que a mi.

En LU-APRS@..., "lw2dtz" <gcarpi@a...> escribió:
> Alejandro,
>
> Es muy comun que la RF afecte la logica. Sobre todo por fallas
> constructivas tales como cables sin malla, una mala toma de
> alimentacion, el handy o equipo base muy cerca de la placa y esta
> recibiendo mucha RF local. Esto se consigue aislando la placa dentro
> de un gabinte metalico, bajando la potencia del equipo o moviendo
> de lugar la antena. Estos efectos son bien conocidos por todos
> los que manejamos RF. Alejandro tu movil sigue saliendo bien.
>
> Gustavo.
>
> --- En LU-APRS@..., "Alejandro Aristei"
<aaristei@y...>
> escribió:
> > Bueno, al menos este hombre tuvo suerte de que esa placa no le
quemò
> > el handy como a mí y como a 4 colegas mas, lastima que estando
> > detenido tira un beacon cada 30 segundos. maaaaaaallllllll
> > LU6DIL
> > --- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "lw2dtz" <gcarpi@a...>
escribió:
> > > Marcelo,

> > >
> > > FELICITACIONES!
> > >
> > > Estas saliendo por FINDU fijate en:
> > >
> > > http://findu.com/cgi-bin/find.cgi?call=Lu4iba-9
> > >
> > > Raw packet: LU4IBA-9>S4S68V,LU9EZ*,qAR,LU5AGQ:`V2el >/SMART
> > TRACKER V1.1
> > >
> > > El equipo esta saliendo Perfecto.
> > >
> > > Gustavo.
> > >
> > >
> > > --- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, MARCELO BALBUENA
<lu4iba@y...>
> > > escribió:
> > > > Hola a todos, les cuento que arme un GPS Jupiter con una Smart
> > > Tracker y un handie Yaesu FT23, por ahora lo tengo instalado en
mi
> > > depto para probar, estoy transmitiendoen 144.930 pero en el
mapa de
> > > Mira-T donde estés! en internet no aparezco, estoy en Tacuari
546 y
> > el
> > > jueves a la madrugada me voy a Misiones, si me pueden guiar en
> > cuales
> > > pueden ser los problemas por los que no salgo, desde ya muchas
> > gracias.
> > > >
> > > >
> > > > ---------------------------------
> > > > 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> > > > Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> > > > Abrí tu cuenta aquí

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.371 / Virus Database: 267.14.1/207 - Release Date: 19/12/2005

1424. Insultos - una réplica tardía...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-21 20:34:05 UTC
From: Miguel Ghezzi
Topic: 1424 Message: 1424

Amigos de la lista APRS.

Mi nombre es Miguel R. Ghezzi y mi señal distintiva LU 6ETJ (alguien quizás me conozca de alguna vecina).

Desde un primer momento decidí no inscribirme en esta por la misma razón que nunca me asocié a un Radioclub: No comprometer al mismo con una actividad comercial afín a la amateur de un socio. Es una manera de entender el respeto por una actividad que amo y realizo desde hace más de 30 años (al igual que mi trabajo profesional). Con esta, decidí mantener ese mismo criterio (por los trackeadores que fabrico).
Felizmente (para mi), no todos coinciden con mi tozudo punto de vista, quizás esa sea una de las razones por las cuales el Radio Club de mi zona (Morón), me ha conferido la categoría de "Socio Honorario", afectuosa distinción que desde luego, me llena de orgullo y me permite, al mismo tiempo, participar en él sin vergüenza alguna...

Hace unos pocos días un amigo me hizo leer una serie de mensajes cursado en esta, que a él le parecieron ofensivos, los leí y en verdad me produjeron dolor.

El Sr. Torrigiani - LU 1JEF, adquirió una tarjeta trackeadora que trasmite solamente una brevísima baliza de posición en formato no comprimido (no MIC-E), con el fin de que ella pueda ser leída sin precisar de ningún programa decodificador tipo y llevada a una carta manualmente por cualquiera que realizara packet, pero no APRS.
Hace algunos años lo discutimos entre varios colegas (más de uno, pionero en packet radio) y concluimos que era preferible al formato MIC-E en caso de emergencias. Eso unido, a que es el un reporte de posición más breve de una sentencia estándar del protocolo, fue la razón que decidió la selección de ese formato reducido.

Al mismo tiempo en el sitio web donde se ofrece esa tarjeta está la alternativa de una tarjeta clone de Tini Track (publicada en la red por DK 7IN cuyo firmware es gratuito), la cual si, trasmite MIC-E comprimido con esos datos adicionales (esa tarjeta es más barata pues no he escrito su soft).
El Sr. Torrigiani (novicio en ese momento en APRS), simplemente se encontró ante una alternativa semejante a la de adquirir un automóvil con caja manual, diesel, u otro con caja automática pero naftero. El vendedor le recomendó el diesel - manual, según se mejor entender, y eso es todo...

Por el solo hecho de emitir un reporte intencionalmente acotado, en el Mje 533 el Sr. Gastón Ettegui - LU 5AGQ me califica de "GARCA", el Sr Pablo Alvarez - LU 2APR de "tránsfuga", en el 534... y así sucesivamente, (al menos hubieran tenido la hombría de bien de tan siquiera remitir una nota con sus dichos directamente al "criminal", para no privarlo del elemental derecho a defenderse).

¿A partir de esa sencilla cuestión de preferencias (que en todo caso es materia opinable), se trata al productor (además colega y compatriota) que presenta un producto nacional en forma totalmente transparente, inclusive ofreciendo alternativas aún más baratas, como a un delincuente-estafador? ¿solo porque decidió escribir un software alternativo, con un criterio diferente al sustentado por ellos?

Casi todas los amigos con que hoy cuento fueron alguna vez clientes del trabajo de toda una vida y eso no es una casualidad, ¿con que derecho, insultan a una persona de bien?, ¿porqué se comportan como fieras, con su prójimo?

No vendo software robado, doy el crédito a cada uno de los desarrolladores de los respectivos programas o métodos empleados, no infrinjo copyright ni patente alguna, en los casos en que hace falta autorización la poseo y en los que no, actúo de acuerdo a la ley, ¿qué más debo hacer para no ser quemado en la hoguera de esta "santa inquisición"?

Lamento mucho que el Sr. Torrigiani no haya cumplido su "amenaza" del 535, enviando al foro los mail intercambiados, habrían servido para mostrar el respeto, paciencia, consideración y largueza con que respondí a todas y cada una de sus preguntas, ¡me hago cargo de la maldición gitana: ¡Ojalá me traten así, cuando sea yo el cliente...!

En: www.solred.com.ar/lu6etj/varios/transcripcion_mail_LU1JEF.htm

...puede aburrirse un buen rato, quien quiera cerciorarse de como este "GARCA - TRANSFUGA" trata a la gente (si alguno se traspapeló o la secuencia no sea exacta, el Sr. Torregiani puede corregirlo).

Siento mucho la amarga dureza (maldición de Malinche ***), con que demasiado a menudo se juzga el fruto del trabajo y el esfuerzo de los argentinos (uno puede entender al pobre Dr. Favaloro, salvando las distancias...).
No todos somos delincuentes ni estafadores... ni tampoco hemos trabajado dura y honestamente a lo largo de toda una vida para que cualquier alcornoque tan siquiera ose sugerirlo...

Sin más, pidiendo disculpas a los amigos del foro por esta tardía y extemporánea réplica, los saludo muy cordialmente.

Miguel Ghezzi (LU 6ETJ)

PD: Deseo agradecer aquí a los Sres. Adrián Arriola y Carlos Vahnovan por sus moderadores comentarios.

*** La poesía de Gabino Palomares, excelentemente interpretada musicalmente por Amparo Ochoa, sobre la maldición de Malinche es muy bonita y está transcripta en: www.solred.com.ar/lu6etj/opinion/malinche.htm

---

1425. Re: [LU-APRS] Insultos - una réplica tardía...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-21 23:54:13 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1425 Message: 1425

La verdad... demaciado tarde en la replica pero va la re-replica:

Si alguien le dice que necesita un "algo" especifico como se comento aca (en este medio y en mensajes anteriores)
deberia entenderse que el que necesita de "ese algo"... ejemplo: si yo necesito de un "algo" para MIc-E (entiendase que hago referencia de "algo" por poner un ej. y no en forma de agravio) si me venden un sistema para Movil y NO trae Mic-E es por que en el afan del dinero me timaron (sea para este caso o el que fuere)

Ahora... si el vendedor me aclara que es para el fin que busco y me ofrece otra cosa el responsable en ese caso soy yo por comprar dicho elemento que no necesito en ese instante

Por lo que comenta NO es APRS... es Packet, en ese caso deberia saberlo el comprador, si no lo sabia el comprador
es por falta de "preguntas-respuesta" entre los 2 y Ud deberia haberse molestado en explicar que NO servia para APRS y el en preguntar y comentar mas en profundo el uso que hiba a darle

Hablando se Socios.... si el RC Moron lo nombro como "Socio Honorario" sera por su desempeño en dicho RC y lo Felicito, ya que muchos colegas se arriman a un RC solo por la renovacion o un tramite que estan obligados hacerlo
por intermedio del RC mas cercano o que mas les guste

Ahora le pido un Gran Favor... si esto le causo dolor, lo lamento, pero pongase en el lugar cuando va hacer las compras... que pide un determinado articulo, lo compra y cuando lo va a utilizar no funciona de la manera que Ud quiere
a eso yo lo llamo Estafa... si el que comento esto (sea quien fuere) mintio o no comento algo de todo el tramite (vendedor-comprador) esta tan en falta como lo que se conto de dicho vendedor

Si Ud dice que cumplio en informar previamente al comprador de que NO era APRS (para Movil como buscaba)... esta en falta la persona que anuncio dicho inconveniente... si Ud NO lo hizo por falta de conociminto deberia haber solicitado dicha informacion que esta en forma gratuita en Internet y tomado cartas en el asunto de inmediato y sin titubear o esperar tanto tiempo haber solicitado las disculpas pertinentes (no en este momento que ya paso varios meses)... ahora, si NO hizo esto queda mas en claro que Ud lo hizo adrede (el no informar lo que Ud vendia no era lo que el comprador necesitaba)

Disculpe si lo vuelvo a ofender o a poner de mal humor, pero esta actitud que Ud tomo da a pensar mal de su postura (ya que paso demaciado tiempo) de Vendedor (no asi de persona) y deja duda de su forma de obrar, sea buena o mala

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: Miguel Ghezzi
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, December 21, 2005 5:34 PM

Subject: [LU-APRS] Insultos - una réplica tardía...

Amigos de la lista APRS.

Mi nombre es Miguel R. Ghezzi y mi señal distintiva LU 6ETJ (alguien quizás me conozca de alguna vecina).

Desde un primer momento decidí no inscribirme en esta por la misma razón que nunca me asocié a un Radioclub: No comprometer al mismo con una actividad comercial afín a la amateur de un socio. Es una manera de entender el respeto por una actividad que amo y realizo desde hace más de 30 años (al igual que mi trabajo profesional). Con esta, decidí mantener ese mismo criterio (por los trackeadores que fabrico).
Felizmente (para mi), no todos coinciden con mi tozudo punto de vista, quizás esa sea una de las razones por las cuales el Radio Club de mi zona (Morón), me ha conferido la categoría de "Socio Honorario", afectuosa distinción que desde luego, me llena de orgullo y me permite, al mismo tiempo, participar en él sin vergüenza alguna...

Hace unos pocos días un amigo me hizo leer una serie de mensajes cursado en esta, que a él le parecieron ofensivos, los leí y en verdad me produjeron dolor.

El Sr. Torrigiani - LU 1JEF, adquirió una tarjeta trackeadora que trasmite solamente una brevísima baliza de posición en formato no comprimido (no MIC-E), con el fin de que ella pueda ser leída sin precisar de ningún programa decodificador tipo y llevada a una carta manualmente por cualquiera que realizara packet, pero no APRS.
Hace algunos años lo discutimos entre varios colegas (más de uno, pionero en packet radio) y concluimos que era preferible al formato MIC-E en caso de emergencias. Eso unido, a que es el un reporte de posición más breve de una sentencia estándar del protocolo, fue la razón que decidió la selección de ese formato reducido.

Al mismo tiempo en el sitio web donde se ofrece esa tarjeta está la alternativa de una tarjeta clone de Tini Track (publicada en la red por DK 7IN cuyo firmware es gratuito), la cual si, trasmite MIC-E comprimido con esos datos adicionales (esa tarjeta es más barata pues no he escrito su soft).
El Sr. Torrigiani (novicio en ese momento en APRS), simplemente se encontró ante una alternativa semejante a la de adquirir un automóvil con caja manual, diesel, u otro con caja automática pero naftero. El vendedor le recomendó el diesel - manual, según se mejor entender, y eso es todo...

Por el solo hecho de emitir un reporte intencionalmente acotado, en el Mje 533 el Sr. Gastón Ettegui - LU 5AGQ me califica de "GARCA", el Sr Pablo Alvarez - LU 2APR de "tránsfuga", en el 534... y así sucesivamente, (al menos hubieran tenido la hombría de bien de tan siquiera remitir una nota con sus dichos directamente al "criminal", para no privarlo del elemental derecho a defenderse).

¿A partir de esa sencilla cuestión de preferencias (que en todo caso es materia opinable), se trata al productor (además colega y compatriota) que presenta un producto nacional en forma totalmente transparente, inclusive ofreciendo alternativas aún más baratas, como a un delincuente-estafador? ¿solo porque decidió escribir un software alternativo, con un criterio diferente al sustentado por ellos?
Casi todas los amigos con que hoy cuento fueron alguna vez clientes del trabajo de toda una vida y eso no es una casualidad, ¿con que derecho, insultan a una persona de bien?, ¿porqué se comportan como fieras, con su prójimo?

No vendo software robado, doy el crédito a cada uno de los desarrolladores de los respectivos programas o métodos empleados, no infrinjo copyright ni patente alguna, en los casos en que hace falta autorización la poseo y en los que no, actúo de acuerdo a la ley, ¿qué más debo hacer para no ser quemado en la hoguera de esta "santa inquisición"?

Lamento mucho que el Sr. Torrigiani no haya cumplido su "amenaza" del 535, enviando al foro los mail intercambiados, habrían servido para mostrar el respeto, paciencia, consideración y largueza con que respondí a todas y cada una de sus preguntas, ¡me hago cargo de la maldición gitana: ¡Ojalá me traten así, cuando sea yo el cliente...!

En: www.solred.com.ar/lu6etj/varios/transcripcion_mail_LU1JEF.htm

...puede aburrirse un buen rato, quien quiera cerciorarse de como este "GARCA - TRANSFUGA" trata a la gente (si alguno se traspapeló o la secuencia no sea exacta, el Sr. Torregiani puede corregirlo).

Siento mucho la amarga dureza (maldición de Malinche ***), con que demasiado a menudo se juzga el fruto del trabajo y el esfuerzo de los argentinos (uno puede entender al pobre Dr. Favaloro, salvando las distancias...).
No todos somos delincuentes ni estafadores... ni tampoco hemos trabajado dura y honestamente a lo largo de toda una vida para que cualquier alcornoque tan siquiera ose sugerirlo...

Sin más, pidiendo disculpas a los amigos del foro por esta tardía y extemporánea réplica, los saludo muy cordialmente.

Miguel Ghezzi (LU 6ETJ)

PD: Deseo agradecer aquí a los Sres. Adrián Arriola y Carlos Vahnovan por sus moderadores comentarios.

*** La poesía de Gabino Palomares, excelentemente interpretada musicalmente por Amparo Ochoa, sobre la maldición de Malinche es muy bonita y está transcripta en: www.solred.com.ar/lu6etj/opinion/malinche.htm

---

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1426. Re: [LU-APRS] Insultos - una réplica tardí a...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-22 01:44:01 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1425 Message: 1426

Pablo , me permito meter la cuchara en este lio por varios motivos:

1 - Conozco al Sr Miguel Ghezzi desde hace bastante por el foro y
contactos radiales
ademas por otros motivos conoci su trayectoria antes de conocerlo
personalmente.

2 - Su comportamiento en en el foro Hamtec es por demas de correcto (
recien me entero de que produce y vende las placas en cuestion) lo que
habla de su seriedad al no mezclar lo comercial con lo aficionado.

3 - Soy comerciante en el rubro electronica y comunicaciones desde hace
25 a?os (tengo 41 o sea lo hago desde chico en esa epoca junto a mi
padre) por lo cual he vivido situaciones semejantes a estas donde se
mezclan las ganas de ayudar a un aficionado con los conocimientos que
uno tiene y por el otro lado atender a un cliente que se presenta
en mi local .

y despues de leer la transcripcion de la charla de las personas que
miguel publica , creo que esto no soporta ningun analisis .

Cualquiera se puede equivocar al comprar como asi tambien cualquiera
puede interpretar cualquier cosa de una charla tecnica si no tiene los
conocimientos profundos sobre el tema.

Por el otro lado , tengo que agradecer a este foro , porque es
responsable de que hoy yo este haciendo APRS
y he aprendido un monton con este nuevo sistema , protocolo o como lo
llamen .

Por todo esto creo que debieramos tener mas cuidado cuando opinamos
sobre un tema sin conocer la totalidad de la historia y si alguien se
equivoca es de hombres pedir disculpas , tanto lo digo por una parte o
por la otra , pero me parece que este intercambio de agravios no es
digno de radioaficionados que se precien de serlo.

Los convoco a tener una solucion de entendimiento y en la idea de
crecimiento y aprendisaje que creo que es el fundamento de la existencia
de estos foros .

Escribo todo esto por que me parece que todas las personas involucradas
son de bien y en el entendimiento
de que todo esto no es mas que un malentendido.

No quiero que ninguno de los involucrados me agarre bronca despues de
mis comentarios porque ya he tenido
tristes experiencias por meterme en temas de radio , pero somos pocos y

si nos peleamos entre hermanos .....

como decia don martn fierro.

Saludos a todos gente y felices fiestas

Bruno Luciani
Lw3DTR
Ramallo - Buenos Aires

LU2APR 1G escribi?:

> La verdad... demaciado tarde en la replica pero va la re-replica:
>
> Si alguien le dice que necesita un "algo" especifico como se comento
> aca (en este medio y en mensajes anteriores)
> deberia entenderse que el que necesita de "ese algo"... ejemplo: si yo
> necesito de un "algo" para MIc-E (entiendase que hago referencia de
> "algo" por poner un ej. y no en forma de agravio) si me venden un
> sistema para Movil y NO trae Mic-E es por que en el afan del dinero me
> timaron (sea para este caso o el que fuere)
>
> Ahora... si el vendedor me aclara que es para el fin que busco y me
> ofrece otra cosa el responsable en ese caso soy yo por comprar dicho
> elemento que no necesito en ese instante
>
> Por lo que comenta NO es APRS... es Packet, en ese caso deberia
> saberlo el comprador, si no lo sabia el comprador
> es por falta de "preguntas-respuesta" entre los 2 y Ud deberia haberse
> molestado en explicar que NO servia para APRS y el en preguntar y
> comentar mas en profundo el uso que hiba a darle
>
> Hablando se Socios.... si el RC Moron lo nombro como "Socio Honorario"
> sera por su desempe?o en dicho RC y lo Felicito, ya que muchos colegas
> se arriman a un RC solo por la renovacion o un tramite que estan
> obligados hacerlo
> por intermedio del RC mas cercano o que mas les guste
>
> Ahora le pido un Gran Favor... si esto le causo dolor, lo lamento,
> pero pongase en el lugar cuando va hacer las compras... que pide un
> determinado articulo, lo compra y cuando lo va a utilizar no funciona
> de la manera que Ud quiere
> a eso yo lo llamo Estafa... si el que comento esto (sea quien fuere)
> mintio o no comento algo de todo el tramite (vendedor-comprador) esta
> tan en falta como lo que se conto de dicho vendedor
>
> Si Ud dice que cumplio en informar previamente al comprador de que NO
> era APRS (para Movil como buscaba)... esta en falta la persona que
> anuncio dicho inconveniente... si Ud NO lo hizo por falta de
> conociminto deberia haber solicitado dicha informacion que esta en
> forma gratuita en Internet y tomado cartas en el asunto de inmediato y

> sin titubear o esperar tanto tiempo haber solicitado las disculpas
> pertinentes (no en este momento que ya paso varios meses)... ahora, si
> NO hizo esto queda mas en claro que Ud lo hizo adrede (el no
> informar lo que Ud vendia no era lo que el comprador necesitaba)
>
> Disculpe si lo vuelvo a ofender o a poner de mal humor, pero esta
> actitud que Ud tomo da a pensar mal de su postura (ya que paso
> demaciado tiempo) de Vendedor (no asi de persona) y deja duda de su
> forma de obrar, sea buena o mala
>
> LU2APR - Pablo
>
> ----- Original Message -----
> *From:* Miguel Ghezzi <mailto:mrg@...>
> *To:* LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@...>
> *Sent:* Wednesday, December 21, 2005 5:34 PM
> *Subject:* [LU-APRS] Insultos - una r?plica tard?a...
>
> Amigos de la lista APRS.
>
> Mi nombre es Miguel R. Ghezzi y mi se?al distintiva LU 6ETJ
> (alguien quiz?s me conozca de alguna vecina).
>
> Desde un primer momento decid? no inscribirme en esta por la misma
> raz?n que nunca me asoci? a un Radioclub: No comprometer al mismo
> con una actividad comercial af?n a la amateur de un socio. Es
> una manera de entender el respeto por una actividad que amo y
> realizo desde hace m?s de 30 a?os (al igual que mi trabajo
> profesional). Con esta, decid? mantener ese mismo criterio (por
> los trackeadores que fabrico).
> Felizmente (para mi), no todos coinciden con mi tozudo punto de
> vista, quiz?s esa sea una de las razones por las cuales el Radio
> Club de mi zona (Mor?n), me ha conferido la categor?a de "Socio
> Honorario", afectuosa distinci?n que desde luego, me llena de
> orgullo y me permite, al mismo tiempo, participar en ?l sin
> verg?enza alguna...
>
> Hace unos pocos d?as un amigo me hizo leer una serie de mensajes
> cursado en esta, que a ?l le parecieron ofensivos, los le? y en
> verdad me produjeron dolor.
>
> El Sr. Torrigiani - LU 1JEF, adquiri? una tarjeta trackeadora que
> trasmite solamente una brev?sima baliza de /posici?n/ en formato
> no comprimido (no MIC-E), con el fin de que ella pueda ser le?da
> sin precisar de ning?n programa decodificador tipo y llevada a una
> carta manualmente por cualquiera que realizara packet, pero no APRS.
> Hace algunos a?os lo discutimos entre varios colegas (m?s de uno,
> pionero en packet radio) y concluimos que era preferible al
> formato MIC-E en caso de emergencias. Eso unido, a que es el un
> reporte de posici?n m?s breve de una sentencia est?ndar del

> protocolo, fue la raz?n que decidi? la selecci?n de ese formato
> reducido.
>
> Al mismo tiempo en el sitio web donde se ofrece esa tarjeta est?
> la alternativa de una tarjeta clone de Tini Track (publicada en la
> red por DK 7IN cuyo firmware es gratuito), la cual si, trasmite
> MIC-E comprimido con esos datos adicionales (esa tarjeta es m?s
> barata pues no he escrito su soft).
> El Sr. Torrigiani (novicio en ese momento en APRS), simplemente se
> encontr? ante una alternativa semejante a la de adquirir un
> autom?vil con caja manual, diesel, u otro con caja autom?tica
> pero naftero. El vendedor le recomend? el diesel - manual, seg?n
> se mejor entender, y eso es todo...
>
> Por el solo hecho de emitir un reporte intencionalmente acotado,
> en el Mje 533 el Sr. Gast?n Ettegui - LU 5AGQ me califica de
> "GARCA", el Sr Pablo Alvarez - LU 2APR de "tr?nsfuga", en el
> 534... y as? sucesivamente, (al menos hubieran tenido la hombr?a
> de bien de tan siquiera remitir una nota con sus
> dichos directamente al "criminal", para no privarlo del elemental
> derecho a defenderse).
>
> ?A partir de esa sencilla cuesti?n de preferencias (que en todo
> caso es materia opinable), se trata al productor (adem?s colega y
> compatriota) que presenta un producto nacional en forma totalmente
> transparente, inclusive ofreciendo alternativas a?n m?s
> baratas, como a un delincuente-estafador? ?solo porque decidi?
> escribir un software alternativo, con un criterio diferente al
> sustentado por ellos?
> Casi todas los amigos con que hoy cuento fueron alguna vez
> clientes del trabajo de toda una vida y eso no es una casualidad,
> ?con que derecho, insultan a una persona de bien?, ?porqu? se
> comportan como fieras, con su pr?jimo?
>
> No vendo software robado, doy el cr?dito a cada uno de los
> desarrolladores de los respectivos programas o m?todos empleados,
> no infrinjo copyright ni patente alguna, en los casos en que hace
> falta autorizaci?n la poseo y en los que no, act?o de acuerdo a la
> ley, ?qu? m?s debo hacer para no ser quemado en la hoguera de esta
> "santa inquisici?n"?
>
> Lamento mucho que el Sr. Torrigiani no haya cumplido su
> /"amenaza"/ del 535, enviando al foro los mail intercambiados,
> habr?an servido para mostrar el respeto, paciencia, consideraci?n
> y largueza con que respond? a todas y cada una de sus preguntas,
> ?me hago cargo de la maldici?n gitana: ?Ojal? me traten as?,
> cuando sea yo el cliente...!
>
> En: www.solred.com.ar/lu6etj/varios/transcripcion_mail_LU1JEF.htm
> <http://www.solred.com.ar/lu6etj/varios/transcripcion_mail_LU1JEF.htm>

>
> ...puede aburrirse un buen rato, quien quiera cerciorarse de
> como este /"GARCA - TRANSFUGA"/ trata a la gente (si alguno se
> traspapel? o la secuencia no sea exacta, el Sr. Torregiani puede
> corregirlo).
>
> Siento mucho la amarga dureza (maldici?n de Malinche ***), con
> que demasiado a menudo se juzga el fruto del trabajo y el esfuerzo
> de los argentinos (uno puede entender al pobre Dr. Favaloro,
> salvando las distancias...).
> No todos somos delincuentes ni estafadores... ni tampoco hemos
> trabajado dura y honestamente a lo largo de toda una vida para
> que cualquier /alcornoque/ tan siquiera ose sugerirlo...
>
> Sin m?s, pidiendo disculpas a los amigos del foro por esta tard?a
> y extempor?nea r?plica, los saludo muy cordialmente.
>
> Miguel Ghezzi (LU 6ETJ)
>
> PD: Deseo agradecer aqu? a los Sres. Adri?n Arriola y
> Carlos Vahnovan por sus moderadores comentarios.
>
> *** La poes?a de Gabino Palomares, excelentemente interpretada
> musicalmente por Amparo Ochoa, sobre la maldici?n de Malinche es
> muy bonita y est? transcripta en:
> www.solred.com.ar/lu6etj/opinion/malinche.htm
> <http://www.solred.com.ar/lu6etj/opinion/malinche.htm>
> --
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1427. Re: [LU-APRS] Insultos - una réplica tardía...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-22 05:53:20 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1424 Message: 1427

La voy a hacer corta para no aburrir.

Primero, a todos, quiero pedir disculpas por este "escandalo" ---OFF
TOPIC---, segundo va mi descargo:

Miguel Ghezzi dice en su improcedente mensaje lo siguiente (SIC):

> El Sr. Torrigiani - LU 1JEF, adquirió una tarjeta trackeadora que trasmite
> solamente una brevísima baliza de posición en formato no comprimido (no
> MIC-E), con el fin de que ella pueda ser leída sin precisar de ningún
> programa decodificador tipo y llevada a una carta manualmente por cualquiera
> que realizara packet, pero no APRS.

Leyeron la última línea?

La repito por si hay algun despistado:

> que realizara packet, pero no APRS.
> que realizara packet, pero no APRS.
> que realizara packet, pero no APRS.
> que realizara packet, pero no APRS.

Vale decir, su "tracker" NO HACE APRS. Lo repito?

> que realizara packet, pero no APRS.
> que realizara packet, pero no APRS.
> que realizara packet, pero no APRS.

Leamos un extracto del mensaje número 533 de este mismo foro donde
Gezzi hace mención:

> ----- Original Message -----
> From: SOLVEGJ Comunicaciones
> To: Fabian Torrigiani
> Sent: Tuesday, June 28, 2005 7:29 PM
> Subject: Re: COMO ME VEO?
>
>
> Amigo Fabián
>
> De mi consideración:
>
> Si, efectivamente esos son formatos APRS, como le explicara en otro mail la
> elección del formato está por cuenta del programador del tracker.
> Nosotros optamos por el formato corto

Va de nuevo:

> Nosotros optamos por el formato corto
> Nosotros optamos por el formato corto
> Nosotros optamos por el formato corto

Sr. Gezzi, antes de pedir un derecho a réplica, digame usted donde encuentra el "formato corto" en el Protocolo de Referencia del APRS. Como seguramente lo desconoce le dejo un link para que lo descargue y lea:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=256

Si "formato corto" no aparece en el Protocolo de Referencia del APRS entonces su producto NO ES PARA APRS, por tanto no venda en su sitio web "Seguidores (trackers) satelitales para APRS(r)"

http://solred.com.ar/solvegj/ham/aprs/lu_tracker.htm

Por último, como administrador del foro doy por cerrada esta conversación ---OFF TOPIC---
ya que como bien se explica en la página de ingreso este es un "Grupo de discusión para usuarios de APRS, Packet Radio, TCP/IP y otros modos digitales." los próximos mensajes alusivos a este tema o que mantengan el título serán borrados.

Cualquier otro correo que quieran usted u otro colega enviarme pueden hacerlo a la dirección de mail que figura en mi firma.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1428. y ....dale Gaston !!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-23 00:49:28 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 1428 Message: 1428

Hola , estamos todos impacientes.... pone fecha y hora del sorteo......!!

Saludos Juan

LU4EGJ

1429. Re: [LU-APRS] y ....dale Gaston !!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-23 01:20:53 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1428 Message: 1429

> Hola , estamos todos impacientes.... pone fecha y hora del sorteo......!!

Jaaa,

Cuando quieren? El 24? El 25? El 6 de Enero?
La verdad es que aun no tengo en mis manos los 2 TNC y los 2 GPS que
entraron a último momento en el sorteo.

Los tiene LU6DIL que fué quien generosamente los fué a buscar muy
lejos de su domicilio.

Espero tenerlos en mis manos durante el fin de semana así los puedo
sortear con seguridad.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1430. Deseos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-24 18:34:45 UTC
From: adolfoblasco
Topic: 1430 Message: 1430

Desde Bahía Blanca, son los deseos de ADOLFO (LU2DKR),
que todos los LU-APRS, pasen una felíz Navidad y
Próspero Año Nuevo. Un abrazo a todos 73 y DX

1431. Re: [LU-APRS] Deseos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-24 21:15:43 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1430 Message: 1431

Gracias Adolfo,

Saludos para vos y mis mas sinceros deseos de que pases una muy feliz navidad junto a los tuyos!

A proposito de tu saludo lo hago extensivo para todos los amigos que integran esta lista de correo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1432. =Saludos de Navidad = !

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-24 12:45:01 UTC
From: vimnec
Topic: 1432 Message: 1432

Muy buenas noches a la totalidad del Grupo LU-APRS y a todos los radioaficcionados en general mis mejores deseos en ésta Navidad en compañía de sus seres queridos

Néstor E. Cofré
LU2AKL

1433. Llegó Papá Noel!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-25 03:31:30 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1433 Message: 1433

Se acabó la espera, el gordo vestido de rojo y con barba blanca, bajó nomás por las torres de los amigos que participaron del sorteo y estos son los resultados:

1 TNC Kantronics KPC3+ ver8.3 = Daniel (LU6AFJ) usuario nro. 913

1 TNC Kantronics KPC3+ ver8.3 = Diego (LU6DPW) usuario nro. 168

1 GPS OEM Júpiter = Nicolás (LW3DBH) usuario nro. 271

1 GPS OEM Júpiter = Jorge (LU4APP) usuario nro. 909

1 GPS OEM Júpiter = Sebastián (LW9ERO) usuario nro. 182

1 Tracker RCC Track = Marcelo (LU7AMJ) usuario nro. 479

1 CD de APRS Argentina = Mario (LU2HAM) usuario nro. 456

1 CD de APRS Argentina = Rolando (LW5EFI) usuario nro. 221

1 CD de APRS Argentina = Nestor (LW5EJU) usuario nro. 722

1 CD de APRS Argentina = Minor (TI2YO) usuario nro. 689

1 CD de APRS Argentina = Eduardo (LU1MC) usuario nro. 158

1 CD de APRS Argentina =Eduardo (LU1WZJ) usuario nro. 509

A todos ellos los vamos a estar contactando por email directo para coordinar los envíos.

Es el deseo de todos los que hacemos APRS Argentina que sepan valorar el esfuerzo que hemos puesto en este sorteo (especialmente aquellos que desinteresadamente nos cedieron los premios) ya que todo esto fué hecho por el mero motivo de fomentar el APRS y que de este modo los ganadores se sientan un poco más incentivados y así como nosotros promuevan esta actividad con el mejor de los sentimientos.

Feliz Navidad para todos!

Agradecemos especialmente a:

Guillermo (LW1EXU) por la iniciativa en la donación de equipos aportando el primer GPS

Mario (LU2HAM) por la donación voluntaria de un RCC Track

Flavio Oscar por la donación voluntaria de 2 TNC y 2 GPS

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1434. señal distintiva

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-27 12:50:15 UTC
From: Jorge Piñero
Topic: 1434 Message: 1434

Hola Gaston:
Me dirijo a vos porque te se al tanto de mis andanzas en esto del "aprs".-
Me habras visto en pantalla como "lu2afq-1".-
De esa forma he seteado el Ui-view (32 bits) que de paso sea dicho con la conexion al server funciona de maravilla, todavia no lo he probado para enviar algun mensaje, pero en principio veo a todo el mundo en pantalla.-
En los proximos dias me ire al campo en Punta Indio.-
Alli tengo opertivo el Ui-view 16 en HF (RF) como te relate la vez pasada,-
Como tengo que designar mi señal distintiva, como lu2afq-1 ?o en forma distinta dado que estoy en otro qth?
Ahora han instalado un Cyber en el Veronica, cuyo enlace es por radio (creo que en 2.4 Ghz) desde La Plata a un nodo en Magdalena y de ahi a Veronica.-
Funciona muy bien, de modo que cuando voy al pueblo por $1,50 tengo 1 hora de Internet y puedo entrar en la pagina de "luaprs" , obviamente tambien puedo bajar mis correos, de modo que cualquier comentario lo puedo recibir por ahi.-
Mapa: baje el Pampero, cuyo detalle llega hasta Veronica y se visualiza la Base Aeronaval y es mucho mas exacto que el yo usaba, asi pues usare alternativamente ese y el de Uruguay, con el que veo a los enlaces por 40 mts .-
Disculpen lo largo del comentario, pero quise hacerlo asi para que se enteren de mi operativa.-
Desde ya muchas gracias. lu2afq - jorpi2@yahoo,com.ar

Pregunta Nro.1: de los de Argentina se puede elegir cualquier puerto como para ampliar?

1435. Re: [LU-APRS] señal distintiva

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-27 16:33:55 UTC
From: CAPRA, Claudio Alberto
Topic: 1434 Message: 1435

Una Pregunta, en HF que frecuencia se usa en las distintas bandas ?
Saludos.

Jorge Pi?ero wrote:

> Hola Gaston:
> Me dirijo a vos porque te se al tanto de mis andanzas en esto del
> "aprs".-
> Me habras visto en pantalla como "lu2afq-1".-
> De esa forma he seteado el Ui-view (32 bits) que de paso sea dicho
> con la conexion al server funciona de maravilla, todavia no lo he
> probado para enviar algun mensaje, pero
> en principio veo a todo el mundo en pantalla.-
> En los proximos dias me ire al campo en Punta Indio.-
> Alli tengo opertivo el Ui-view 16 en HF (RF) como te relate la vez
> pasada,-
> Como tengo que designar mi se?al distintiva, como lu2afq-1 ?o en forma
> distinta dado que estoy en otro qth?
> Ahora han instalado un Cyber en el Veronica, cuyo enlace es por radio
> (creo que en 2.4 Ghz) desde La Plata a un nodo en Magdalena y de ahi a
> Veronica.-
> Funciona muy bien, de modo que cuando voy al pueblo por $1,50 tengo 1
> hora de Internet y puedo entrar en la pagina de "luaprs" , obviamente
> tambien puedo bajar mis correos, de modo que cualquier comentario lo
> puedo recibir por ahi.-
> Mapa: baje el Pampero, cuyo detalle llega hasta Veronica y se
> visualiza la Base Aeronaval y es mucho mas exacto que el yo usaba, asi
> pues usare alternativamente ese y el de Uruguay, con el que veo a los
> enlaces por 40 mts .-
> Disculpen lo largo del comentario, pero quise hacerlo asi para que se
> enteren de mi operativa.-
> Desde ya muchas gracias. lu2afq - jorpi2@yahoo,com.ar
> <mailto:jorpi2@yahoo,com.ar>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>

>
>
>
>
> Pregunta Nro.1: de los de Argentina se puede elegir cualquier puerto
> como para ampliar?
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

--
CAPRA, Claudio Alberto
ccapra@...
Administrador de Redes, Servidores y Seguridad
Direccion Provincial de Informatica y Comunicaciones
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Tel: (+54-221) 429-4380
http://www.gba.gov.ar

1436. GPS de CIKA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-27 20:38:53 UTC
From: albertogile
Topic: 1436 Message: 1436

Hola saludos a toda la muchachada. Soy Alberto. tengo una pregunta:

¿puede andar un gps de los que vende Cika (modelo BR304) (son unos que esta todo en la antena , no tienen pantalla ni nada y los datos salen por un cable 232)?.
no es para mi, esta pregunta mela hizo un conocido hace un rato y quede que iba a tratar de averiguarle.
La pregunta es si estos andarian bien con los trakers porque son para usar con una notebook o pc y en una de esas precisan de un programa para setearlos que el traker no tiene.

Gracias por cualquier comentario

Saludos Al

1437. Re: [LU-APRS] señal distintiva

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-27 21:30:12 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1437 Message: 1437

Disculpa que meta la cuchara...
Mira, sali como LU....-1 pero solo cambia los datos de tu ubicacion (lat. y long), nada mas despues... HACER APRS!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Jorge Piñero
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, December 27, 2005 9:50 AM
Subject: [LU-APRS] señal distintiva

Hola Gaston:
Me dirijo a vos porque te se al tanto de mis andanzas en esto del "aprs".-
Me habras visto en pantalla como "lu2afq-1".-
De esa forma he seteado el Ui-view (32 bits) que de paso sea dicho con la conexion al server funciona de maravilla, todavia no lo he probado para enviar algun mensaje, pero en principio veo a todo el mundo en pantalla.-
En los proximos dias me ire al campo en Punta Indio.-
Alli tengo opertivo el Ui-view 16 en HF (RF) como te relate la vez pasada,-
Como tengo que designar mi señal distintiva, como lu2afq-1 ?o en forma distinta dado que estoy en otro qth?
Ahora han instalado un Cyber en el Veronica, cuyo enlace es por radio (creo que en 2.4 Ghz) desde La Plata a un nodo en Magdalena y de ahi a Veronica.-
Funciona muy bien, de modo que cuando voy al pueblo por $1,50 tengo 1 hora de Internet y puedo entrar en la pagina de "luaprs" , obviamente tambien puedo bajar mis correos, de modo que cualquier comentario lo puedo recibir por ahi.-
Mapa: baje el Pampero, cuyo detalle llega hasta Veronica y se visualiza la Base Aeronaval y es mucho mas exacto que el yo usaba, asi pues usare alternativamente ese y el de Uruguay, con el que veo a los enlaces por 40 mts .-
Disculpen lo largo del comentario, pero quise hacerlo asi para que se enteren de mi operativa.-
Desde ya muchas gracias. lu2afq - jorpi2@yahoo,com.ar

Pregunta Nro.1: de los de Argentina se puede elegir cualquier puerto como para ampliar?

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@....ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1438. Re: [LU-APRS] GPS de CIKA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-27 22:39:35 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1436 Message: 1438

Hola Alberto,

> ¿puede andar un gps de los que vende Cika (modelo BR304) (son unos que
> esta todo en la antena , no tienen pantalla ni nada y los datos salen
> por un cable 232)?.

No se quien es Cika ni que es un modelo BR304, pero estimo que son los
superficiales que van bajo la antena patch. Supongo que si no esta
quemado debe andar ;)

> La pregunta es si estos andarian bien con los trakers porque son para
> usar con una notebook o pc y en una de esas precisan de un programa
> para setearlos que el traker no tiene.

Averiguà si el GPS tiene salida del tipo NMEA a 4800 bauds, si es asì
no importa si tiene niveles RS232 o TTL, deberìa andar con casi
cualquier tracker.

Saludos,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1439. Re: [LU-APRS] señal distintiva

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-27 22:48:25 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1434 Message: 1439

Hola Jorge,

> Me habras visto en pantalla como "lu2afq-1".-
> De esa forma he seteado el Ui-view (32 bits) que de paso sea dicho con la
> conexion al server funciona de maravilla, todavia no lo he probado para
> enviar algun mensaje, pero
> en principio veo a todo el mundo en pantalla.-

Perfecto.

> En los proximos dias me ire al campo en Punta Indio.-
> Alli tengo opertivo el Ui-view 16 en HF (RF) como te relate la vez pasada,-
> Como tengo que designar mi señal distintiva, como lu2afq-1 ?o en forma
> distinta dado que estoy en otro qth?

Si es otra estaciòn fija y vas a dejar encendido el -1 ponele -2, sino
vas a derjar prendido acà entonces ponele -1 al de Punta Indio.

> Ahora han instalado un Cyber en el Veronica, cuyo enlace es por radio (creo
> que en 2.4 Ghz) desde La Plata a un nodo en Magdalena y de ahi a Veronica.-
> Funciona muy bien, de modo que cuando voy al pueblo por $1,50 tengo 1 hora
> de Internet y puedo entrar en la pagina de "luaprs" , obviamente tambien
> puedo bajar mis correos, de modo que cualquier comentario lo puedo recibir
> por ahi.-

Perfecto, cualquier duda que tengas, o si alguien te empieza a ver
desde Punta Indio esperemos que te avise por acà, casualmente en estos
dias empezò a operar LU4DCL en 144.930 y 7.035 como Gateway y Digi
Crossband, asi que como encima el tiene conexion a Internet vas a
poder contactar con todo el mundo.

> Mapa: baje el Pampero, cuyo detalle llega hasta Veronica y se visualiza la
> Base Aeronaval y es mucho mas exacto que el yo usaba, asi pues usare
> alternativamente ese y el de Uruguay, con el que veo a los enlaces por 40
> mts .-

Ahora que te vas de vacaciones, porque no aprovechas un par de horas
libres y te armas un mapa de la zona para UI-View

> Disculpen lo largo del comentario, pero quise hacerlo asi para que se
> enteren de mi operativa.-

Ojalà se prendan todos a seguirte via HF a ver si se activa un poco 40mts!

73!

--
LU5AGQ

Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1440. Re: [LU-APRS] señal distintiva

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-27 22:50:28 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1434 Message: 1440

Hola Claudio,

> Una Pregunta, en HF que frecuencia se usa en las distintas bandas ?
> Saludos.

El listado de frecuencias para APRS lo encontràs acà:

http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q1

Saludos,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1441. Re: [LU-APRS] GPS de CIKA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-27 23:30:16 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1436 Message: 1441

Alberto.

Aparentemente si, una busqueda rápida en google trajo la siguiente hoja de datos: http://www.selective.co.nz/gpsbr304.html Si es el modelo rs232 no vas a tener problemas.

Cika es una casa de electrónica bastante conocida, fue el primer lugar donde yo supe que se vendieran GPS's OEM aca. http://www.cika.com/

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: albertogile
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, December 27, 2005 5:38 PM
Subject: [LU-APRS] GPS de CIKA

Hola saludos a toda la muchachada. Soy Alberto. tengo una pregunta:

¿puede andar un gps de los que vende Cika (modelo BR304) (son unos que
esta todo en la antena , no tienen pantalla ni nada y los datos salen
por un cable 232)?.
no es para mi, esta pregunta mela hizo un conocido hace un rato y quede
que iba a tratar de averiguarle.
La pregunta es si estos andarian bien con los trakers porque son para
usar con una notebook o pc y en una de esas precisan de un programa
para setearlos que el traker no tiene.

Gracias por cualquier comentario

Saludos Al

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1442. Re: [LU-APRS] GPS de CIKA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-27 21:34:24 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1436 Message: 1442

Hola Alberto:

Mira, lo principal es que envie datos MNEA 0183 (los que manda casi
cualquier GPS) con esos
datos podes conectarlo a una placa Traker, al UI-View etc. etc.

Averigua bien (marca y modelo) e investiga en Internet, pedi que te den mas
datos tecnicos para comprobar
que verdaderamente envie esos datos, de caso contrario tendrias que armar un
un decodificador para que
"desifre" los datos que manda y los pase a MNEA 0183, ok?

Saludos y Suerte!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "albertogile" <no_reply@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, December 27, 2005 5:38 PM
Subject: [LU-APRS] GPS de CIKA

Hola saludos a toda la muchachada. Soy Alberto. tengo una pregunta:

?puede andar un gps de los que vende Cika (modelo BR304) (son unos que
esta todo en la antena , no tienen pantalla ni nada y los datos salen
por un cable 232)?.
no es para mi, esta pregunta mela hizo un conocido hace un rato y quede
que iba a tratar de averiguarle.
La pregunta es si estos andarian bien con los trakers porque son para
usar con una notebook o pc y en una de esas precisan de un programa
para setearlos que el traker no tiene.

Gracias por cualquier comentario

Saludos Al

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo

http://correo.yahoo.com.ar

1443. Re: [LU-APRS] GPS de CIKA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-28 02:08:54 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1436 Message: 1443

Features

1. "SiRF Star II/LP" high performance and low power consumption chipset.
2. All-in-view 12-channel parallel processing.
3. Built-in active antenna.
4. High sensitivity to satellite signal.
5. Cold start under 45 seconds, average.
6. Superior urban canyon performance.
7. Foliage Lock for weak signal tracking.
8. Build-in SuperCap to reserve system data for rapid satellite acquisition.
9. Supported NMEA 0183 command:GGA, GSA, GSV, RMC, GLL, VTG
10. Non slip magnetic mounting
11. LED indicator for GPS fix or not fix

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, December 27, 2005 8:30 PM
Subject: Re: [LU-APRS] GPS de CIKA

Alberto.

Aparentemente si, una busqueda rápida en google trajo la siguiente hoja de datos:
http://www.selective.co.nz/gpsbr304.html Si es el modelo rs232 no vas a tener problemas.

Cika es una casa de electrónica bastante conocida, fue el primer lugar donde yo supe que se vendieran GPS's OEM aca. http://www.cika.com/

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: albertogile
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, December 27, 2005 5:38 PM
Subject: [LU-APRS] GPS de CIKA

Hola saludos a toda la muchachada. Soy Alberto. tengo una pregunta:

¿puede andar un gps de los que vende Cika (modelo BR304) (son unos que esta todo en la antena , no tienen pantalla ni nada y los datos salen por un cable 232)?.
no es para mi, esta pregunta mela hizo un conocido hace un rato y quede que iba a tratar de averiguarle.
La pregunta es si estos andarian bien con los trakers porque son para usar con una notebook o pc y en una de esas precisan de un programa para setearlos que el traker no tiene.

Gracias por cualquier comentario

Saludos Al

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1444. Re: GPS de CIKA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-28 17:28:42 UTC
From: albertogile
Topic: 1436 Message: 1444

Gracias por las contestaciones

El amigo no entiende de electronica para hacer adaptaciones poe eso depende de que ande de entrada , el pregunta porque le comentaron que a los que son con usb se les carga un programa en la pc que los habilita y desabilita y tambien los setea entonces como los traker no son pcs tiene miedo que el traker no lo pueda habilitar o que se desabilite al desconectarlo dee la maquina.
Dice como Alejandro que Cka es una casa grande conocida por los electronicos que vende gps hace años , pero que no supieron decirle y en el manual de la pagina de los fabricantes tampoco dice nada ni ellos tienen mas datos , pero que todos los demas modelos sin pantalla para pc vienen con un programa para habilitar y setear el gps.
Se lo venden para pc pero si no anda con el traker no hay devolucion
Como no sabe ingles y todo viene en ingles cada vez que va a un muchacho para que le traduzca tiene que gastar pesos asi que esta sonado...
La pregunta era por si alguien ya los habia usado y sabia algo, gracias igualmente

felz año nuevo

Al

--- En LU-APRS@..., Alejandro Fernández Preda
<quequiel@c...> escribió:
>
> Alberto.
>
> Aparentemente si, una busqueda rápida en google trajo la siguiente hoja de datos: http://www.selective.co.nz/gpsbr304.html Si es el modelo rs232 no vas a tener problemas.
>
> Cika es una casa de electrónica bastante conocida, fue el primer lugar donde yo supe que se vendieran GPS's OEM aca.
http://www.cika.com/
>
>
> 73's
> LU5ABT
> Alejandro Fernández Preda
> lu5abt@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501

> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> ----- Original Message -----
> From: albertogile
> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Sent: Tuesday, December 27, 2005 5:38 PM
> Subject: [LU-APRS] GPS de CIKA
>
>
> Hola saludos a toda la muchachada. Soy Alberto. tengo una
pregunta:
>
> ¿puede andar un gps de los que vende Cika (modelo BR304) (son
unos que
> esta todo en la antena , no tienen pantalla ni nada y los datos
salen
> por un cable 232)?.
> no es para mi, esta pregunta mela hizo un conocido hace un rato y
quede
> que iba a tratar de averiguarle.
> La pregunta es si estos andarian bien con los trakers porque son
para
> usar con una notebook o pc y en una de esas precisan de un
programa
> para setearlos que el traker no tiene.
>
> Gracias por cualquier comentario
>
> Saludos Al
> ----------
>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> ----------

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje
a:
> LU-APRS-unsubscribe@...

>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>

1445. RE: [LU-APRS] Re: GPS de CIKA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-28 19:11:40 UTC
From: flavio oscar
Topic: 1436 Message: 1445

QUE TAL AMIGOS ESE ES EL PROBLEMA DE CIKA VENDEN SIN SABER LO QUE VENDEN
SALUDOS..

>From: albertogile <no_reply@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: [LU-APRS] Re: GPS de CIKA
>Date: Wed, 28 Dec 2005 17:28:42 -0000
>
>Gracias por las contestaciones
>
>El amigo no entiende de electronica para hacer adaptaciones poe eso
>depende de que ande de entrada , el pregunta porque le comentaron que
>a los que son con usb se les carga un programa en la pc que los
>habilita y desabilita y tambien los setea entonces como los traker no
>son pcs tiene miedo que el traker no lo pueda habilitar o que se
>desabilite al desconectarlo dee la maquina.
>Dice como Alejandro que Cka es una casa grande conocida por los
>electronicos que vende gps hace a?os , pero que no supieron decirle y
>en el manual de la pagina de los fabricantes tampoco dice nada ni
>ellos tienen mas datos , pero que todos los demas modelos sin
>pantalla para pc vienen con un programa para habilitar y setear el
>gps.
>Se lo venden para pc pero si no anda con el traker no hay devolucion
>Como no sabe ingles y todo viene en ingles cada vez que va a un
>muchacho para que le traduzca tiene que gastar pesos asi que esta
>sonado...
>La pregunta era por si alguien ya los habia usado y sabia algo,
>gracias igualmente
>
>felz a?o nuevo
>
>Al
>---
>
>--- En LU-APRS@..., Alejandro Fern?ndez Preda
><quequiel@c...> escribi?:
> >
> > Alberto.
> >
> > Aparentemente si, una busqueda r?pida en google trajo la siguiente
>hoja de datos: http://www.selective.co.nz/gpsbr304.html Si es el
>modelo rs232 no vas a tener problemas.
> >
> > Cika es una casa de electr?nica bastante conocida, fue el primer

>lugar donde yo supe que se vendieran GPS's OEM aca.
>http://www.cika.com/
> >
> >
> > 73's
> > LU5ABT
> > Alejandro Fern?ndez Preda
> > lu5abt@a...
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> > ----- Original Message -----
> > From: albertogile
> > To: LU-APRS@...
> > Sent: Tuesday, December 27, 2005 5:38 PM
> > Subject: [LU-APRS] GPS de CIKA
> >
> >
> > Hola saludos a toda la muchachada. Soy Alberto. tengo una
>pregunta:
> >
> > ?puede andar un gps de los que vende Cika (modelo BR304) (son
>unos que
> > esta todo en la antena , no tienen pantalla ni nada y los datos
>salen
> > por un cable 232)?.
> > no es para mi, esta pregunta mela hizo un conocido hace un rato y
>quede
> > que iba a tratar de averiguarle.
> > La pregunta es si estos andarian bien con los trakers porque son
>para
> > usar con una notebook o pc y en una de esas precisan de un
>programa
> > para setearlos que el traker no tiene.
> >
> > Gracias por cualquier comentario
> >
> > Saludos Al
> > --
> >
> >
> >
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> >

> > --
>----------
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> > a.. Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > b.. Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje
>a:
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
> > c.. El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
>servicio de Yahoo!.
> >
>
>
>
>
>

1446. consulta a sateliteros

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-30 02:27:06 UTC
From: lu2ham
Topic: 1446 Message: 1446

Hola Gente, alguien sabe que les paso a los muchachos de la ISS que hace unos días no pasa por arriba nuestro
habrán visto alguna mala cara, les estamos debiendo algo??????
o se les chispoteo el sistema de posicionamiento ????
de todos modos pa lo que importa no

saludos para todos que empiecen muy bien el 2006

Mario LU2HAM

1447. Re: [LU-APRS] consulta a sateliteros

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-30 04:47:35 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1446 Message: 1447
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Aca tenes un listado de pasadas... actualiza tus Keps y proba a ver que pasa

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, December 29, 2005 11:27 PM
Subject: [LU-APRS] consulta a sateliteros

Hola Gente, alguien sabe que les paso a los muchachos de la ISS que hace unos días no pasa por arriba nuestro
habrán visto alguna mala cara, les estamos debiendo algo??????
o se les chispoteo el sistema de posicionamiento ????
de todos modos pa lo que importa no

saludos para todos que empiecen muy bien el 2006

Mario LU2HAM

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1448. Re: [LU-APRS] consulta a sateliteros

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-30 13:47:40 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1446 Message: 1448

grande PA
chasgracias

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, December 30, 2005 1:47 AM
Subject: Re: [LU-APRS] consulta a sateliteros

Aca tenes un listado de pasadas... actualiza tus Keps y proba a ver que pasa

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@....ar lu2apr@...
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, December 29, 2005 11:27 PM
Subject: [LU-APRS] consulta a sateliteros

Hola Gente, alguien sabe que les paso a los muchachos de la ISS que hace unos días no pasa por arriba nuestro
habrán visto alguna mala cara, les estamos debiendo algo??????
o se les chispoteo el sistema de posicionamiento ????
de todos modos pa lo que importa no

saludos para todos que empiecen muy bien el 2006

Mario LU2HAM

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.371 / Virus Database: 267.14.9/216 - Release Date: 29/12/2005

1449. Re: [LU-APRS] consulta a sateliteros

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-30 13:25:34 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 1446 Message: 1449

Tendrán miedo de sacar la mano por la ventanilla y que le afanen el reloj???hihi

WXtrack pass prediction for day 364, Viernes, 2005 Dic 30
Station in SAN_NICOLAS, located at 60,00°W, 33,00°S
Pass elevation at least 0,0 degrees for at least 150 seconds

N/S Satellite Freq A O S L O S Mins Elev Long Rev. num
MHz Hora estándar Sudamérica E.

S ISS (ZARYA) 145,800 05:10:56 05:17:29 7 5° 313° 40654
S ISS (ZARYA) 145,800 06:43:47 06:54:07 11 81° 299° 40655
S ISS (ZARYA) 145,800 08:20:22 08:28:49 9 9° 292° 40656
S ISS (ZARYA) 145,800 09:59:08 10:03:20 5 1° 295° 40657
N ISS (ZARYA) 145,800 11:35:49 11:40:47 5 2° 305° 40658
N ISS (ZARYA) 145,800 13:10:15 13:19:19 10 13° 307° 40659
N ISS (ZARYA) 145,800 14:45:08 14:55:23 11 51° 298° 40660
N ISS (ZARYA) 145,800 16:22:52 16:26:49 4 1° 283° 40661

WXtrack pass prediction for day 365, Sábado, 2005 Dic 31
Station in SAN_NICOLAS, located at 60,00°W, 33,00°S
Pass elevation at least 0,0 degrees for at least 150 seconds

N/S Satellite Freq A O S L O S Mins Elev Long Rev. num
MHz Hora estándar Sudamérica E.

S ISS (ZARYA) 145,800 05:34:14 05:43:51 10 21° 306° 40670
S ISS (ZARYA) 145,800 07:09:19 07:19:07 10 22° 295° 40671
S ISS (ZARYA) 145,800 08:47:14 08:53:33 7 4° 292° 40672
N ISS (ZARYA) 145,800 10:25:41 10:29:04 4 1° 301° 40673
N ISS (ZARYA) 145,800 12:00:36 12:07:53 8 6° 307° 40674
N ISS (ZARYA) 145,800 13:35:07 13:45:18 11 36° 303° 40675
N ISS (ZARYA) 145,800 15:10:48 15:19:36 9 12° 290° 40676

WXtrack pass prediction for day 1, Domingo, 2006 Ene 01
Station in SAN_NICOLAS, located at 60,00°W, 33,00°S
Pass elevation at least 0,0 degrees for at least 150 seconds

N/S Satellite Freq A O S L O S Mins Elev Long Rev. num
MHz Hora estándar Sudamérica E.

S ISS (ZARYA) 145,800 04:25:52 04:32:44 7 5° 313° 40685
S ISS (ZARYA) 145,800 05:58:54 06:09:13 11 75° 299° 40686
S ISS (ZARYA) 145,800 07:35:35 07:43:53 9 9° 292° 40687
S ISS (ZARYA) 145,800 09:14:22 09:18:26 5 1° 295° 40688
N ISS (ZARYA) 145,800 10:50:54 10:56:01 6 2° 305° 40689
N ISS (ZARYA) 145,800 12:25:20 12:34:30 10 14° 306° 40690

N ISS (ZARYA) 145,800 14:00:14 14:10:26 11 46° 297° 40691
N ISS (ZARYA) 145,800 15:38:20 15:41:29 4 1° 283° 40692

WXtrack pass prediction for day 2, Lunes, 2006 Ene 02
Station in SAN_NICOLAS, located at 60,00°W, 33,00°S
Pass elevation at least 0,0 degrees for at least 150 seconds

N/S Satellite Freq A O S L O S Mins Elev Long Rev. num
MHz Hora estándar Sudamérica E.

S ISS (ZARYA) 145,800 04:49:14 04:58:56 10 23° 305° 40701
S ISS (ZARYA) 145,800 06:24:26 06:34:09 10 21° 294° 40702
S ISS (ZARYA) 145,800 08:02:26 08:08:35 7 3° 292° 40703
N ISS (ZARYA) 145,800 09:40:47 09:44:12 4 1° 301° 40704
N ISS (ZARYA) 145,800 11:15:37 11:23:02 8 6° 308° 40705
N ISS (ZARYA) 145,800 12:50:09 13:00:22 11 39° 303° 40706
N ISS (ZARYA) 145,800 14:25:54 14:34:32 9 11° 290° 40707

WXtrack pass prediction for day 3, Martes, 2006 Ene 03
Station in SAN_NICOLAS, located at 60,00°W, 33,00°S
Pass elevation at least 0,0 degrees for at least 150 seconds

N/S Satellite Freq A O S L O S Mins Elev Long Rev. num
MHz Hora estándar Sudamérica E.

S ISS (ZARYA) 145,800 03:40:42 03:47:51 8 6° 312° 40716
S ISS (ZARYA) 145,800 05:13:54 05:24:12 11 70° 299° 40717
S ISS (ZARYA) 145,800 06:50:41 06:58:51 9 8° 291° 40718
S ISS (ZARYA) 145,800 08:29:30 08:33:26 4 1° 296° 40719
N ISS (ZARYA) 145,800 10:05:52 10:11:08 6 2° 305° 40720
N ISS (ZARYA) 145,800 11:40:17 11:49:33 10 14° 306° 40721
N ISS (ZARYA) 145,800 13:15:13 13:25:23 11 42° 297° 40722

73´s
OSCAR - LU9DTC
SAN NICOLÁS - FF96vp
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, December 29, 2005 11:27 PM
Subject: [LU-APRS] consulta a sateliteros

Hola Gente, alguien sabe que les paso a los muchachos de la ISS que hace unos días no pasa por arriba nuestro
habrán visto alguna mala cara, les estamos debiendo algo??????
o se les chispoteo el sistema de posicionamiento ????
de todos modos pa lo que importa no

saludos para todos que empiecen muy bien el 2006

Mario LU2HAM

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1450. Re: [LU-APRS] consulta a sateliteros

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-30 13:56:06 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1446 Message: 1450

asi me gusta que esten atentos, y no descuiden la actividad reemplazandola por un misero pan dulce y champag
----- Original Message -----
From: Oscar Vicens - LU9DTC
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, December 30, 2005 10:25 AM
Subject: Re: [LU-APRS] consulta a sateliteros

Tendrán miedo de sacar la mano por la ventanilla y que le afanen el reloj???hihi

WXtrack pass prediction for day 364, Viernes, 2005 Dic 30
Station in SAN_NICOLAS, located at 60,00°W, 33,00°S
Pass elevation at least 0,0 degrees for at least 150 seconds

N/S Satellite Freq A O S L O S Mins Elev Long Rev. num
MHz Hora estándar Sudamérica E.

S ISS (ZARYA) 145,800 05:10:56 05:17:29 7 5° 313° 40654
S ISS (ZARYA) 145,800 06:43:47 06:54:07 11 81° 299° 40655
S ISS (ZARYA) 145,800 08:20:22 08:28:49 9 9° 292° 40656
S ISS (ZARYA) 145,800 09:59:08 10:03:20 5 1° 295° 40657
N ISS (ZARYA) 145,800 11:35:49 11:40:47 5 2° 305° 40658
N ISS (ZARYA) 145,800 13:10:15 13:19:19 10 13° 307° 40659
N ISS (ZARYA) 145,800 14:45:08 14:55:23 11 51° 298° 40660
N ISS (ZARYA) 145,800 16:22:52 16:26:49 4 1° 283° 40661

WXtrack pass prediction for day 365, Sábado, 2005 Dic 31
Station in SAN_NICOLAS, located at 60,00°W, 33,00°S
Pass elevation at least 0,0 degrees for at least 150 seconds

N/S Satellite Freq A O S L O S Mins Elev Long Rev. num
MHz Hora estándar Sudamérica E.

S ISS (ZARYA) 145,800 05:34:14 05:43:51 10 21° 306° 40670
S ISS (ZARYA) 145,800 07:09:19 07:19:07 10 22° 295° 40671
S ISS (ZARYA) 145,800 08:47:14 08:53:33 7 4° 292° 40672
N ISS (ZARYA) 145,800 10:25:41 10:29:04 4 1° 301° 40673
N ISS (ZARYA) 145,800 12:00:36 12:07:53 8 6° 307° 40674
N ISS (ZARYA) 145,800 13:35:07 13:45:18 11 36° 303° 40675
N ISS (ZARYA) 145,800 15:10:48 15:19:36 9 12° 290° 40676

WXtrack pass prediction for day 1, Domingo, 2006 Ene 01
Station in SAN_NICOLAS, located at 60,00°W, 33,00°S
Pass elevation at least 0,0 degrees for at least 150 seconds

N/S Satellite Freq A O S L O S Mins Elev Long Rev. num

MHz Hora estándar Sudamérica E.

S ISS (ZARYA) 145,800 04:25:52 04:32:44 7 5° 313° 40685
S ISS (ZARYA) 145,800 05:58:54 06:09:13 11 75° 299° 40686
S ISS (ZARYA) 145,800 07:35:35 07:43:53 9 9° 292° 40687
S ISS (ZARYA) 145,800 09:14:22 09:18:26 5 1° 295° 40688
N ISS (ZARYA) 145,800 10:50:54 10:56:01 6 2° 305° 40689
N ISS (ZARYA) 145,800 12:25:20 12:34:30 10 14° 306° 40690
N ISS (ZARYA) 145,800 14:00:14 14:10:26 11 46° 297° 40691
N ISS (ZARYA) 145,800 15:38:20 15:41:29 4 1° 283° 40692

WXtrack pass prediction for day 2, Lunes, 2006 Ene 02
Station in SAN_NICOLAS, located at 60,00°W, 33,00°S
Pass elevation at least 0,0 degrees for at least 150 seconds

N/S Satellite Freq A O S L O S Mins Elev Long Rev. num
MHz Hora estándar Sudamérica E.

S ISS (ZARYA) 145,800 04:49:14 04:58:56 10 23° 305° 40701
S ISS (ZARYA) 145,800 06:24:26 06:34:09 10 21° 294° 40702
S ISS (ZARYA) 145,800 08:02:26 08:08:35 7 3° 292° 40703
N ISS (ZARYA) 145,800 09:40:47 09:44:12 4 1° 301° 40704
N ISS (ZARYA) 145,800 11:15:37 11:23:02 8 6° 308° 40705
N ISS (ZARYA) 145,800 12:50:09 13:00:22 11 39° 303° 40706
N ISS (ZARYA) 145,800 14:25:54 14:34:32 9 11° 290° 40707

WXtrack pass prediction for day 3, Martes, 2006 Ene 03
Station in SAN_NICOLAS, located at 60,00°W, 33,00°S
Pass elevation at least 0,0 degrees for at least 150 seconds

N/S Satellite Freq A O S L O S Mins Elev Long Rev. num
MHz Hora estándar Sudamérica E.

S ISS (ZARYA) 145,800 03:40:42 03:47:51 8 6° 312° 40716
S ISS (ZARYA) 145,800 05:13:54 05:24:12 11 70° 299° 40717
S ISS (ZARYA) 145,800 06:50:41 06:58:51 9 8° 291° 40718
S ISS (ZARYA) 145,800 08:29:30 08:33:26 4 1° 296° 40719
N ISS (ZARYA) 145,800 10:05:52 10:11:08 6 2° 305° 40720
N ISS (ZARYA) 145,800 11:40:17 11:49:33 10 14° 306° 40721
N ISS (ZARYA) 145,800 13:15:13 13:25:23 11 42° 297° 40722

73´s
OSCAR - LU9DTC
SAN NICOLÁS - FF96vp
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, December 29, 2005 11:27 PM
Subject: [LU-APRS] consulta a sateliteros

Hola Gente, alguien sabe que les paso a los muchachos de la ISS que hace unos días no pasa por arriba nuestro

habrán visto alguna mala cara, les estamos debiendo algo??????
o se les chispoteo el sistema de posicionamiento ????
de todos modos pa lo que importa no

saludos para todos que empiecen muy bien el 2006

Mario LU2HAM

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.371 / Virus Database: 267.14.9/216 - Release Date: 29/12/2005

1451. RE: [LU-APRS] consulta a sateliteros

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-31 01:43:09 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 1446 Message: 1451

Esta mañana a eso de las 7hs en la pasada de la ISS se escucho una estacion de San Pablo Brasil llamando, la ISS esta trabajando como repetidor ?
Estuve respondiendo en la frecuencia de subida de fonia y no me escucho, a la estacion la recibia señal 5.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ

----- Original Message -----
From: lu2ham <mailto:lu2ham@...>
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, December 29, 2005 11:27 PM
Subject: [LU-APRS] consulta a sateliteros

Hola Gente, alguien sabe que les paso a los muchachos de la ISS que hace unos días no pasa por arriba nuestro
habrán visto alguna mala cara, les estamos debiendo algo??????
o se les chispoteo el sistema de posicionamiento ????
de todos modos pa lo que importa no

saludos para todos que empiecen muy bien el 2006

Mario LU2HAM

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

1452. Re: [LU-APRS] consulta a sateliteros

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-31 02:15:31 UTC
From: lu2ham
Topic: 1446 Message: 1452

yo antes de ayer escuche varias estaciones PY que comunicaban entre ellas las escuchaba la bajada con señal 9 y le tire por 437Mhz. y por vhf pero nada
seguiremos probando
mario

----- Original Message -----
From: DUVA Jorge SIDERCROM
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, December 30, 2005 10:43 PM
Subject: RE: [LU-APRS] consulta a sateliteros

Esta mañana a eso de las 7hs en la pasada de la ISS se escucho una estacion de San Pablo Brasil llamando, la ISS esta trabajando como repetidor ?
Estuve respondiendo en la frecuencia de subida de fonia y no me escucho, a la estacion la recibia señal 5.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, December 29, 2005 11:27 PM
Subject: [LU-APRS] consulta a sateliteros

Hola Gente, alguien sabe que les paso a los muchachos de la ISS que hace unos días no pasa por arriba nuestro
habrán visto alguna mala cara, les estamos debiendo algo??????
o se les chispoteo el sistema de posicionamiento ????
de todos modos pa lo que importa no

saludos para todos que empiecen muy bien el 2006

Mario LU2HAM

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.371 / Virus Database: 267.14.9/216 - Release Date: 29/12/2005

1453. FELICES FIESTAS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-31 14:53:51 UTC
From: Gustavo Miguel
Topic: 1446 Message: 1453

FELICES FIESTAS Y PROSPERO A?O NUEVO
LES DESEA DESDE LA PAMPA
- L U 9 U L 0 -

Para todos los amigos y grupo de colegas los mejores deseos de Felicidad en estas Fiestas..
Deseando que tengan un buen final y por supuesto, buen inicio de a?o en este proximo 2 0 0 6 ...
DESDE LA PAMPA..
ATTE. Gustavo-
titular: LU9ULO

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

1454. Re: [LU-APRS] FELICES FIESTAS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-31 18:07:00 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1446 Message: 1454

Gracias Gustavo,

me subo a tu mensaje para saludar también a todos los amigos de la lista. Que el 2006 venga cargado de proyectos y nuevas ideas para que sigamos avanzando como grupo en esta actividad tan linda.

Feliz 2006 y que disfruten estas fiestas con la familia y los amigos!

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: Gustavo Miguel
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, December 31, 2005 11:53 AM
Subject: [LU-APRS] FELICES FIESTAS

FELICES FIESTAS Y PROSPERO AÑO NUEVO
LES DESEA DESDE LA PAMPA
- L U 9 U L 0 -

Para todos los amigos y grupo de colegas los mejores deseos de Felicidad en estas Fiestas.. Deseando que tengan un buen final y por supuesto, buen inicio de año en este proximo 2 0 0 6 ...
DESDE LA PAMPA..
ATTE. Gustavo-
titular: LU9ULO

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abrí tu cuenta aquí

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1455. SALUTACIONES

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-31 22:52:27 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 1455 Message: 1455
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

Día luminosoF E L I Z 2 0 0 6

73´s
OSCAR - LU9DTC
SAN NICOLÁS - FF96vp

1456. Re: [LU-APRS] FELICES FIESTAS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2005-12-31 23:31:18 UTC
From: lu2ham
Topic: 1446 Message: 1456

Gracias Gustavo, espero que tengamos un muy buen 2006, el deseo de LU2HAM para todo el mundo
feliz año nuevo y a seguir fomentando la actividad en el próximo año
Mario

----- Original Message -----
From: Gustavo Miguel
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, December 31, 2005 11:53 AM
Subject: [LU-APRS] FELICES FIESTAS

FELICES FIESTAS Y PROSPERO AÑO NUEVO
LES DESEA DESDE LA PAMPA
- L U 9 U L 0 -

Para todos los amigos y grupo de colegas los mejores deseos de Felicidad en estas Fiestas..
Deseando que tengan un buen final y por supuesto, buen inicio de año en este proximo 2 0 0 6 ...
DESDE LA PAMPA..
ATTE. Gustavo-
titular: LU9ULO

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abrí tu cuenta aquí

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.371 / Virus Database: 267.14.9/217 - Release Date: 30/12/2005

1457. Re: [LU-APRS] SALUTACIONES

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-01 22:49:19 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1455 Message: 1457

Hola Oscar,

Gracias por haber compartido este 2005 que pasó junto a nosotros y por haberte puesto las pilas colaborando con el sitio. Espero que podamos hacer muchas cosas nuevas y mejores en este 2006 que recién empieza.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1458. Re: [LU-APRS] FELICES FIESTAS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-01 22:52:01 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1446 Message: 1458

Feliz 2006 para vos Gustavo y todos los amigos de la lista.

Sé que llegué un poco tarde pero las fiestas me tuvieron un poco
alejado de la PC

73 y excelente 2006 para todos!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1459. Re: [LU-APRS] SALUTACIONES

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-01 23:23:35 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 1455 Message: 1459

Igualmente para vos y los tuyos Gastón, tengo mucha fe que todo de ahora en adelante irá mejor por el bien de la radioafición....algo está cambiando, y ya la luz al fondo del camino se ha convertido en un gran farol. Ya apareceremos con cosas nuevas por estos rincones de la provincia de Bs as.
73´s
OSCAR - LU9DTC
SAN NICOLÁS - FF96vp
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, January 01, 2006 7:49 PM
Subject: Re: [LU-APRS] SALUTACIONES

Hola Oscar,

Gracias por haber compartido este 2005 que pasó junto a nosotros y por haberte puesto las pilas colaborando con el sitio. Espero que podamos hacer muchas cosas nuevas y mejores en este 2006 que recién empieza.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...m.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1460. cual es tu velocidad de acceso a internet?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-04 00:58:23 UTC
From: carlos meyrowizcht
Topic: 1460 Message: 1460

http://usuarios.lycos.es/oxylon2000/

1461. Ruta lado Argentino

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-04 22:19:18 UTC
From: Tito Fuentes Llanos
Topic: 1461 Message: 1461

Hola amigos del grupo APRS Argentina, les comento que luego andare por el lado Argentino de Vacaciones (23 de Enero en adelante), Deseo entrar por el paso Los Libertadores hacia Mendoza y luego dirigirme al Sur y salir al lado Chileno por Bariloche hacia Osorno, quisiera saber si me pueden orientar cual es la mejor Ruta por el lado de Uds. para hacer este recorrido y cuales serian las provincias que tendria que pasar para poder sacar un plano y asi orientarme.

Andare con mi APRS Movil de todas maneras para que me puedan ver si es que en la ruta hay algun Igate,

Agradezco cualquier respuesta y/u informacion que me ayude hacer este recorrido.

atte.

Tito Fuentes

CE2PZJ

1462. Re: Ruta lado Argentino

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-04 23:03:57 UTC
From: Fabian
Topic: 1461 Message: 1462

Hola Amigo Tito, ante todo agradezco tu disposicion de vacacionar en mi Pais, no conozco las rutas, (seguramente algunos de los muchachos de Cuyo te podran dar mas datos), en cuanto a mapas, puedes entrar en www.proyectomapear.com.ar ahi te registras y bajas el archivo "Mapear Version 1.0 Final", debes tener tambien el MapSource, y ahi encontraras gran cantidad de mapas, planos de ciudades.

Buen Viaje y Felices Vacaciones.

Fabian

LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "Tito Fuentes Llanos" <insecom@t...> escribió:

> Hola amigos del grupo APRS Argentina, les comento que luego andare por el lado Argentino de Vacaciones (23 de Enero en adelante), Deseo entrar por el paso Los Libertadores hacia Mendoza y luego dirigirme al Sur y salir al lado Chileno por Bariloche hacia Osorno, quisiera saber si me pueden orientar cual es la mejor Ruta por el lado de Uds. para hacer este recorrido y cuales serian las provincias que tendria que pasar para poder sacar un plano y asi orientarme.
>
> Andare con mi APRS Movil de todas maneras para que me puedan ver si es que en la ruta hay algun Igate,
>
> Agradezco cualquier respuesta y/u informacion que me ayude hacer este recorrido.
>
> atte.
>
> Tito Fuentes
>
> CE2PZJ
>

1463. otra red de APRS????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-05 14:03:31 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 1463 Message: 1463

Es corecto hay otro IGATE en una frec. mas arriba de 144.930?

Saludos Juan

1464. Re: [LU-APRS] otra red de APRS????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-05 14:17:36 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 1463 Message: 1464

Hola Juan, Saludos a todos.

Mira puede ser la gente de Rosario, ya que ellos trabajan APRS y Packet en la misma frecuencia creo que estan en 145.070.

Saludos

Guille - LU9FI

----- Original Message -----
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, January 05, 2006 11:03 AM
Subject: [LU-APRS] otra red de APRS????

Es corecto hay otro IGATE en una frec. mas arriba de 144.930?

Saludos Juan

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1465. Sistema de posicionamiento global y telefonía satelital LANACION.com.html

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-05 14:18:12 UTC
From: LU1JEF
Topic: 1465 Message: 1465
Attachments: 22 described; binary payloads are missing from this source WARC

Sistema de posicionamiento global y telefonía satelital | LANACION.com

Articulo publicado en La Nacion, claro falta la aplicacion que le damos nosotros al GPS.

73 y Buen Año.

Fabian

LU1JEF

· TecnologíaBuscar

Buscador avanzado | ArchivoCentro del lector
Ingresar
Registrarse

Noticias | Deportiva | Entretenimientos | Tecnología | Opinión | Edición impresa
Clasificados

a.. Hard & Soft a.. Internet a.. Móviles a.. Juegos a.. Seguridad a.. Más títulos a..
Suplemento

Publicado en la ed. impresa: TecnologíaLunes 2 de enero de 2006
Noticias | Tecnología | Nota
Brújula digitalSistema de posicionamiento global y telefonía satelital
El GPS ha recorrido un largo pero siempre preciso derrotero desde sus orígenes militares hasta los nuevos autos que saben elegir el mejor camino. En esta nota, cómo funciona y los equipos que hay en el mercado

En la antigüedad, los marineros se orientaban en alta mar gracias a las constelaciones. Luego fue la brújula la encargada de marcar el Norte, y el rumbo. Hoy, en plena era digital, la ayuda sigue viniendo del cielo, pero no de las estrellas, sino de los satélites. La tecnología Global Positioning System (GPS, o Sistema de Posicionamiento Global) utiliza señales enviadas por satélites y determina, con un pequeño margen de error, la posición desde la que se realiza la medición.

¿Cómo funciona?

Los aparatos GPS se valen de una red de 24 satélites que orbitan a 20.000 kilómetros de la Tierra distribuidos en 6 órbitas, por lo que siempre pueden verse al menos 8 satélites desde casi cualquier punto terrestre.

El receptor GPS mide su distancia con los satélites calculando el tiempo que la señal tarda en llegar desde el satélite hasta receptor, y así determina su posición.

Con tomar las señales de tres satélites es suficiente para que un aparato GPS pueda triangular las señales y así calcular su posición exacta. Sin embargo, los GPS toman señales de cuatro satélites; tres para determinar el lugar y el cuarto, para calcular el tiempo exacto de viaje que tienen éstas.

Por una cuestión de seguridad, el Departamento de Defensa de Estados Unidos intencionalmente interfiere en la exactitud de los datos proporcionados, como una forma de asegurarse que ninguna fuerza terrorista se valga del GPS. El margen de error que puede tener la información recibida varía entre los 3 y los 15 metros.

El uso de los aparatos GPS es bastante simple. Desde que se encienden, los equipos se conectan automáticamente con los satélites. A partir de ahí, el usuario puede marcar en el mapa que aparece en pantalla el punto donde se encuentra y establecer puntos a medida que realiza su viaje (waypoints).

En Estados Unidos y Europa, muchos autos ya cuentan con sistemas GPS incorporados de fábrica. En la Argentina, Renault lanzó al mercado en 2004 una versión del modelo Clio con GPS que contaba con el software Movimap (desarrollado por la empresa argentina Movilogic), que también está disponible para Palm.

Más allá del sueño, cada vez más real, de los autos que pueden llevarnos a destino y detectar la mejor ruta por sí mismos, los GPS tienen otras aplicaciones: en náutica, campo y deportes como el trekking o el escalamiento de montañas. A continuación, los principales equipos que se consiguen en el país.

a.. iTrek GPS Bluetooth para Palm : $ 725. Inalámbrico de 16 canales; antena interna de bajo ruido y externa con MMCX activa; batería recargable de litio que funciona durante 20 horas y se recarga en dos horas y media.
a.. iTrek GPS Compact Flash para PocketPC : $ 495. Incluye adaptador PCMCIA para notebooks y soporta interfaz Compact Flash; antena incorporada y externa MMCX. No incluye software y los mapas deben ser descargados por el usuario.
a.. iTrek GPS para PDA : $ 495. Para dispositivos palmtops con ranura SD. Funciona con Pocket PC 2002/2003 Win CE, Win CE net, WM2003.
a.. Garmin eTrex LegendC : $ 1259. Pantalla de 256 colores, barómetro y altímetro gráfico. Funciona con dos pilas AA que le dan 20 horas de autonomía. Calendario, calculadora, alarma, datos del sol y la luna. Para la caza y la pesca.
a.. Garmin eTrex Summit : $ 739. Pantalla de escala de grises, barómetro y altímetro gráfico con tendencia de ascenso y descenso. Usa dos pilas AA, con 13 horas de autonomía. Puerto serial.
a.. Garmin GPS MAP 276C : $ 2889. Para el barco o el auto, incluye cartografía. Pantalla de 256 colores, valor de altitud, tabla de mareas, sol y luna. Incluye batería.
a.. Garmin Rino 130 : $ 1269. Este equipo funciona también como un handy. Permite hacer cálculo de áreas por puntos. Memoria de 24 MB, capacidad para 500 waypoints, pantalla con escala de grises y alarma sonora.
a.. Navman GPS MAP5340 : $ 1301. GPS de uso naval, con cartografía mundial expandible; funciona como plotter, repetidor de ecosonda, medidor de combustible y chequeo de motor. Empotrable o con instalación con soporte.
a.. Zaapa GPS Bluetooth : US$ 93 + IVA (21%). GPS con Bluetooth para conectar a una palmtop, teléfono móvil o computadora sin necesidad de cables. Batería recargable Li-Polymer con capacidad para 14 horas de uso.

Comunicación satelital

a.. Tesacom Globalstar GSP1600 : US$ 990 + IVA; servicio desde US$ 0,39 + impuestos. Equipos de comunicación satelital móvil similar a un teléfono celular, pero con un mayor rango de cobertura y contacto satelital con Internet. Tiene un sistema de posicionamiento parecido al GPS, pero con menor exactitud. Diseñado para quienes trabajan en territorios remotos.
a.. Tesacom Iridium + GPS : US$ 2399 + IVA; servicio desde US$ 1,35 + impuestos. Equipo similar al anterior, ofrece la opción de dar la vuelta al mundo siempre con señal satelital y sin concepto de roaming, incluso a través de los polos. Cuenta con una antena magnética externa que permite usarlo dentro de una casa, un vehículo u otro recinto.

Nahuel E. Torterolo

Fuentes: Casio Shop, Costanera Uno, Palm Store, Planeta Zenok, Telkus y Tesacom

Link corto: http://www.lanacion.com.ar/768901

Noticias | Tecnología | Nota
Imprimir Enviar por e-mail Agregar a mi carpeta
Ranking de notas de Tecnología1Deje el Outlook a cargo, si sale de vacaciones210:56 | Descubren una falla de seguridad muy grave en el Windows3Páginas Web con muchas cosas de y para geeks4La computadora al día, con un par de clics5Sistema de posicionamiento global y telefonía satelitalRanking de todas las notas 1Información general | Más del 90% de las PC están amenazadas201:32 | Espectáculos | Una ama de casa que no desespera por amor323:49 | Política | Top five: los grandes escándalos de corrupción del menemismo4Exterior | Dos cirujanos rosarinos dirigían la operación5Cultura | Investigan la trágica muerte de Luis Emilio Mitre
Lectura:
HerramientasImprimirEnviar por e-mailAgregar a mi carpeta

Fotos

Navman MAP5340. Este equipo de Garmin de uso naval, tiene un sistema de cartografía mundial expandible; plotter, repetidor de ecosonda, medidor de combustible y para hacer un chequeo de motor. $ 1301
> Ver más fotos

Buscar
Buscador avanzado | Archivo
Noticias | Deportiva | Entretenimientos | Tecnología | Opinión | Edición impresaClasificados: Autos · Inmuebles · Empleos | DeRemate.com LANACION.com
Mapa del sitio | Cómo anunciar | Premios y Distinciones
Centro del Lector | Registrarse | Contáctenos
Otros formatos: RSS | Sin barreras | Por mail | Otros servicios
LA NACION MOVIL: En el celular | PDA Miembro de IAB. Internet Advertising Bureau LA NACION
Acerca de LA NACION | Red Comercial | Cómo anunciar | Suscribirse al diario
Club LA NACION | Máster en Periodismo | Fundación LA NACION
Suscripción a revistas: www.ZonaRevistas.com.ar
Revistas: www.RollingStoneLA.com - Subastas: www.DeRemate.com Miembro de GDA. Grupo de Diarios América

Copyright 2006 SA LA NACION | Todos los derechos reservados

1466. Re: [LU-APRS] Ruta lado Argentino

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-06 00:35:09 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 1461 Message: 1466

Hola Tito,
mi nombre es Daniel y vivo en la localidad de Neuquen, por lo que entiendo vas a viajar por mi Provincia, te cuento que desde Mendoza a Neuquen tenés dos posibilidades, una utilizando la ruta 40 que pasa por Malargue y cruza a Neuquen por Barrancas, y la otra es por Gral. Alvear- 25 de Mayo (la Pampa) - Catriel. (ambas rutas son pavimentadas)
La primer ruta según lo que tengo entendido el pavimento se encuentra algo deteriorado en la zona sur de Mendoza, desde Malargue a Barrancas, lo que obliga a realizarlo con sumo cuidado, el resto del camino es muy bueno y el pavimento se encuentra en optimas condiciones. Lo lindo de esta ruta es que viajas por la precordillera Neuquina, algo agreste pero vistosa por la variedad de colores que forman las distintas capas de los cerros. De Barrancas, vas a Chos Malal, una ciudad pequeña pero muy pintorezca (hay hoteles y lugares para comer dado que es base de muchas empresas petroleras que trabajan en el Norte de la Pcia.), de alli hacia el sur siempre por la ruta 40 pasas por Las Lajas, y luego Zapala, la ciudad mas importante del interior de la Provincia (pero no hay mucho que hacer). De Zapala podes ir por caminos de tierra hacia el lago Alumine y hacer la ruta de los lagos, yendo al sur por alumine, Junin de los Andes (150 km) Pasando por el lago Huechulafquen, alli ya hay pavimento y tenes 50 km a San Martin de los Andes(una hermosa localidad cordillerana, que segun lo que sus habitantes promulgan, alli algunas vez estuvo el paraiso!!), de San Martin por la Ruta de los 7 lagos llegas a Villa La Angostura, en la margen norte del lago Nahuel Huapi (100 km en su mayoria de pavimento - 20 km de tierra muy buenos), en ese camino entras en el bosque andino-patagonico y se encuentran varios lagos como lo indica su nombre. 100 km al sur de Villa esta Bariloche, la Ciudad mas grande, pero el desvio a Osorno por el paso Cardenal Samoré se encuentra a pocos KM de Villa la Angostura (para el NO de la misma, el desvio esta antes de llegar a la villa viniendo por el camino de los 7 lagos).
El otro camino, el de Gral Alverar - Catriel - Neuquen Capital te aleja de la cordillera, el paisaje es más meseta patagónica, o sea arbustos y poco verde, pero te trae al Alto Valle de Rio Negro y Neuquen, el acentamiento ´mas grande de la Patagonia, si querés hacer Shopping (debido al cambio favorable) es el lugar indicado, de Neuquen a Bariloche hay 420 km y 80 mas a Villa la Angostura para llegar al Paso Puyehue- Cardenal Samoré.
Este camino bordea el Rio Limay donde se acientan las represas hidroeléctricas y pasa por el Chocon, (museo de Dinosaurios), Piedra del Aguila - Valle Encantado - Bariloche.
Te comento que esta época es alta, por lo tanto los precios y la ocupación hotelera es muy alta. En la mayoría de las localidades hay oficinas de Informes Turísticos.
Que tengas Buen viaje.

Daniel
LU5YBR

Hola amigos del grupo APRS Argentina, les comento que luego andare por el lado Argentino de Vacaciones (23 de Enero en adelante), Deseo entrar por el paso Los Libertadores hacia Mendoza y luego dirigirme al Sur y salir al lado Chileno por Bariloche hacia Osorno, quisiera saber si me pueden orientar cual es la mejor Ruta por el lado de Uds. para hacer este recorrido y cuales serian las provincias que tendria que

pasar para poder sacar un plano y asi orientarme.

Andare con mi APRS Movil de todas maneras para que me puedan ver si es que en la ruta hay algun Igate,

Agradezco cualquier respuesta y/u informacion que me ayude hacer este recorrido.

atte.

Tito Fuentes

CE2PZJ

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1467. Re: [LU-APRS] Ruta lado Argentino

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-06 00:35:09 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 1461 Message: 1467

Hola Tito,
mi nombre es Daniel y vivo en la localidad de Neuquen, por lo que entiendo vas a viajar por mi Provincia, te cuento que desde Mendoza a Neuquen tenés dos posibilidades, una utilizando la ruta 40 que pasa por Malargue y cruza a Neuquen por Barrancas, y la otra es por Gral. Alvear- 25 de Mayo (la Pampa) - Catriel. (ambas rutas son pavimentadas)
La primer ruta según lo que tengo entendido el pavimento se encuentra algo deteriorado en la zona sur de Mendoza, desde Malargue a Barrancas, lo que obliga a realizarlo con sumo cuidado, el resto del camino es muy bueno y el pavimento se encuentra en optimas condiciones. Lo lindo de esta ruta es que viajas por la precordillera Neuquina, algo agreste pero vistosa por la variedad de colores que forman las distintas capas de los cerros. De Barrancas, vas a Chos Malal, una ciudad pequeña pero muy pintorezca (hay hoteles y lugares para comer dado que es base de muchas empresas petroleras que trabajan en el Norte de la Pcia.), de alli hacia el sur siempre por la ruta 40 pasas por Las Lajas, y luego Zapala, la ciudad mas importante del interior de la Provincia (pero no hay mucho que hacer). De Zapala podes ir por caminos de tierra hacia el lago Alumine y hacer la ruta de los lagos, yendo al sur por alumine, Junin de los Andes (150 km) Pasando por el lago Huechulafquen, alli ya hay pavimento y tenes 50 km a San Martin de los Andes(una hermosa localidad cordillerana, que segun lo que sus habitantes promulgan, alli algunas vez estuvo el paraiso!!), de San Martin por la Ruta de los 7 lagos llegas a Villa La Angostura, en la margen norte del lago Nahuel Huapi (100 km en su mayoria de pavimento - 20 km de tierra muy buenos), en ese camino entras en el bosque andino-patagonico y se encuentran varios lagos como lo indica su nombre. 100 km al sur de Villa esta Bariloche, la Ciudad mas grande, pero el desvio a Osorno por el paso Cardenal Samoré se encuentra a pocos KM de Villa la Angostura (para el NO de la misma, el desvio esta antes de llegar a la villa viniendo por el camino de los 7 lagos).
El otro camino, el de Gral Alverar - Catriel - Neuquen Capital te aleja de la cordillera, el paisaje es más meseta patagónica, o sea arbustos y poco verde, pero te trae al Alto Valle de Rio Negro y Neuquen, el acentamiento ´mas grande de la Patagonia, si querés hacer Shopping (debido al cambio favorable) es el lugar indicado, de Neuquen a Bariloche hay 420 km y 80 mas a Villa la Angostura para llegar al Paso Puyehue- Cardenal Samoré.
Este camino bordea el Rio Limay donde se acientan las represas hidroeléctricas y pasa por el Chocon, (museo de Dinosaurios), Piedra del Aguila - Valle Encantado - Bariloche.
Te comento que esta época es alta, por lo tanto los precios y la ocupación hotelera es muy alta. En la mayoría de las localidades hay oficinas de Informes Turísticos.
Que tengas Buen viaje.

Daniel
LU5YBR

Hola amigos del grupo APRS Argentina, les comento que luego andare por el lado Argentino de Vacaciones (23 de Enero en adelante), Deseo entrar por el paso Los Libertadores hacia Mendoza y luego dirigirme al Sur y salir al lado Chileno por Bariloche hacia Osorno, quisiera saber si me pueden orientar cual es la mejor Ruta por el lado de Uds. para hacer este recorrido y cuales serian las provincias que tendria que

pasar para poder sacar un plano y asi orientarme.

Andare con mi APRS Movil de todas maneras para que me puedan ver si es que en la ruta hay algun Igate,

Agradezco cualquier respuesta y/u informacion que me ayude hacer este recorrido.

atte.

Tito Fuentes

CE2PZJ

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1468. Re: [LU-APRS] otra red de APRS????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-06 01:34:48 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 1463 Message: 1468

A entonces son 3 !!!!!

Guillermo Esquivel <memo@...> escribi?: Hola Juan, Saludos a todos.

Mira puede ser la gente de Rosario, ya que ellos trabajan APRS y Packet en la misma frecuencia creo que estan en 145.070.

Saludos

Guille - LU9FI

----- Original Message -----
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, January 05, 2006 11:03 AM
Subject: [LU-APRS] otra red de APRS????

Es corecto hay otro IGATE en una frec. mas arriba de 144.930?

Saludos Juan

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

1469. Re: [LU-APRS] otra red de APRS????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-06 04:42:22 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1463 Message: 1469

Hola a todos,

A juzgar por lo que veo y leo (no estoy muy activo en APRS estos dias) entiendo que te referís a la frecuencia de 145.150 Juan. Allì opera LU4EGV por el motivo de que tiene otros servicios (BBS, Telpac, etc) que generarìan demasiado tráfico al canal de APRS. No obstante Gustavo, un gran amigo del APRS (y muy buen conocedor del VoIP para hams) continúa operando en esa frecuencia para mantener el APRS tambien.
Como habrás visto él opera un IGate allí por lo que cualquiera que ande en APRS en 145.150 podrá utilizar el modo al igual que si estuviera en 144.930 (con la desventaja de que allí no estan los Digis) lo que provoca que la red solo se extienda a unos kilometros de su QTH.

Para mas info sobre lo que hace Gustavo (Digimodos y VoIP en especial) visita http://agvnet.dyndns.org y http://www.echolink.com.ar

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1470. Re: [LU-APRS] otra red de APRS????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-06 19:25:24 UTC
From: Gustavo Viniesky
Topic: 1463 Message: 1470

Gracias Gaston por la aclaracion, me ganaste de mano. salu2.
Juan, muy bien lo ha explicado Gaston debajo, lamentablemente no cuento con otro equipo ni otro puerto com en mi PC para dejarlo activo sobre 144.930Mhz. (Frecuencia Exclusiva APRS) por tanto tengo que dejar todo en una frecuencia , en 145.150 donde ademas de APRS tenemos TCP/IP sobre Radio, un DXC, Nodo, BBS y demas.

saludos cordiales a o todos los miembros del grupo y a su respectivo owner. Espero que hayan comenzado bien el 2006.

atte.-
Gustavo Viniesky LU4EGV
---
http://www.agvnet.com.ar
http://www.echolink.com.ar (En reconstruccion).
http://www.eqso.com.ar (En reconstruccion).
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, January 06, 2006 1:42 AM
Subject: Re: [LU-APRS] otra red de APRS????

Hola a todos,

A juzgar por lo que veo y leo (no estoy muy activo en APRS estos dias) entiendo que te referís a la frecuencia de 145.150 Juan. Allì opera LU4EGV por el motivo de que tiene otros servicios (BBS, Telpac, etc) que generarìan demasiado tráfico al canal de APRS. No obstante Gustavo, un gran amigo del APRS (y muy buen conocedor del VoIP para hams) continúa operando en esa frecuencia para mantener el APRS tambien.
Como habrás visto él opera un IGate allí por lo que cualquiera que ande en APRS en 145.150 podrá utilizar el modo al igual que si estuviera en 144.930 (con la desventaja de que allí no estan los Digis) lo que provoca que la red solo se extienda a unos kilometros de su QTH.

Para mas info sobre lo que hace Gustavo (Digimodos y VoIP en especial) visita http://agvnet.dyndns.org y http://www.echolink.com.ar

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1471. WX

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-10 13:22:51 UTC
From: Fabian
Topic: 1471 Message: 1471

Hola grupo, espero que anden bien, una consulta:
estos dias (de vacaciones) estoy con banda ancha, e Igate, en Parana,
necesito me digan como es el script, para ponerme como WX Station,
dado que por aca creo que puedo obtener los datos meteorologicos del
Aeropuerto, hi asi sabemos a cuantos grados nos estamos cocinando...

7333333333

Fabian
LU1JEF

1472. Placa para APRS/Telemetria/CW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-12 14:36:21 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1472 Message: 1472

Esta placa permite el envío de telemetría en packet radio a 1k2 bps, reportes APRS cuando se conecta un GPS, mensaje en forma de baliza de hasta 80 caracteres y una baliza en CW de hasta 12 caracteres a intervalos elegidos por el usuario.

La unidad puede reportar la telemetría de cinco entradas A/D, (ocho bits de resolución), como de ocho entradas digitales. Para cargar la configuración se utiliza un software que corre en Win9x/Me/2K/xp.Una memoria EEPROM almacena la información de la configuración en forma indefinida o bien puede ser alterada de ser necesario a través del software. Un regulador de voltaje acepta la tensión desde una fuente no regulada de 7 a 40 VDC.

El controlador tiene cinco entradas análogas/digitales. El voltaje de referencia de esas entradas es de +5 VDC que son digitalizadas de 255 a 0 respectivamente.
Los canales analógicos son medidos antes de cada transmisión y el conversor es apagado cuando no es usado para ahorrar energía.Ocho entradas TTL también están provistas. Cuando estan desconectadas esos bits son elevados a un estado alto y leídos como 1 lógico.

La placa admite cualquier sentencia GPS,(GPRMC,GPGGA,GPGLL,etc), en formato NMEA 183 a 4800bps.
Para mas detalles visita www.gctelecomar.com

Saludos.

Gustavo.

1473. aprs chaco

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-12 18:47:46 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1473 Message: 1473

HOla Gente tanto tiempo
alguien sabe en que frecuencia esta el Igate del chaco LU4GF
que la semana q ue viene ando por esos lares con la movil
gracias saludos a los que esten que creo son muy pocos jajaj por que
veo poco trafico
Mario

1474. Re: [LU-APRS] aprs chaco

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-12 19:25:39 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1473 Message: 1474

Hola Mario:
Mira... yo que vos haria esto: mandaria un mail y probaria a ver
si me pueden responder... esto es lo que mnadan en
el comentario de la estacion:

Chaco Radio Club lu4gf@... {UIV32N}

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, January 12, 2006 3:47 PM
Subject: [LU-APRS] aprs chaco

HOla Gente tanto tiempo
alguien sabe en que frecuencia esta el Igate del chaco LU4GF
que la semana q ue viene ando por esos lares con la movil
gracias saludos a los que esten que creo son muy pocos jajaj por que
veo poco trafico
Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1475. Re: [LU-APRS] WX

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-10 14:53:54 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1471 Message: 1475

Hola Fabian,

> estos dias (de vacaciones) estoy con banda ancha, e Igate, en Parana,
> necesito me digan como es el script, para ponerme como WX Station,
> dado que por aca creo que puedo obtener los datos meteorologicos del
> Aeropuerto, hi asi sabemos a cuantos grados nos estamos cocinando...

El tema no es que vos puedas levantar los datos, sino yo. El script
que hixo Daniel (LU5YBR) esta diseñado para levantar los datos del
SMN. Yo puedo publicarlos de 2 modos.

1) Los bajas desde un FTP con un script que hice yo y el UI-View los
lee y pone al aire (la mas recomendable)

2) La otra es que me des los datos (busca en el historial del foro
sobre el tema) y yo la genero desde aca.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1476. Re: WX

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-12 22:56:46 UTC
From: Fabian
Topic: 1471 Message: 1476

Ok como para una prueba, los datos los obtengo del SMN / Parana, (creo
que es de FAA), decime como podemos hacer.

73333333333

Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
<lu5agq@g...> escribió:
>
> Hola Fabian,
>
> > estos dias (de vacaciones) estoy con banda ancha, e Igate, en Parana,
> > necesito me digan como es el script, para ponerme como WX Station,
> > dado que por aca creo que puedo obtener los datos meteorologicos del
> > Aeropuerto, hi asi sabemos a cuantos grados nos estamos cocinando...
>
> El tema no es que vos puedas levantar los datos, sino yo. El script
> que hixo Daniel (LU5YBR) esta diseñado para levantar los datos del
> SMN. Yo puedo publicarlos de 2 modos.
>
> 1) Los bajas desde un FTP con un script que hice yo y el UI-View los
> lee y pone al aire (la mas recomendable)
>
> 2) La otra es que me des los datos (busca en el historial del foro
> sobre el tema) y yo la genero desde aca.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

1477. Re: [LU-APRS] Re: WX

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-12 23:03:18 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1471 Message: 1477

Tenes MSN?

Sino no por APRS¿?

On 1/12/06, Fabian <lu1jef@...> wrote:
> Ok como para una prueba, los datos los obtengo del SMN / Parana, (creo
> que es de FAA), decime como podemos hacer.
>
> 73333333333
>
> Fabian
> LU1JEF
>
>
> --- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> <lu5agq@g...> escribió:
> >
> > Hola Fabian,
> >
> > > estos dias (de vacaciones) estoy con banda ancha, e Igate, en Parana,
> > > necesito me digan como es el script, para ponerme como WX Station,
> > > dado que por aca creo que puedo obtener los datos meteorologicos del
> > > Aeropuerto, hi asi sabemos a cuantos grados nos estamos cocinando...
> >
> > El tema no es que vos puedas levantar los datos, sino yo. El script
> > que hixo Daniel (LU5YBR) esta diseñado para levantar los datos del
> > SMN. Yo puedo publicarlos de 2 modos.
> >
> > 1) Los bajas desde un FTP con un script que hice yo y el UI-View los
> > lee y pone al aire (la mas recomendable)
> >
> > 2) La otra es que me des los datos (busca en el historial del foro
> > sobre el tema) y yo la genero desde aca.
> >
> > 73!
> >
> > --
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> > lu5agq@a...
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >
>

>
>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> _____
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
> Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
> Yahoo!.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1478. Re: aprs chaco

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-13 00:01:15 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 1473 Message: 1478

Entiendo que el Radio Club Chaco LU4GF y el Radio Club Corrientes
operan en 144.930 Mhz. que es la frecuencia nacional de APRS.
Toda la actividad vista de esa zona proviene de la misma frecuencia y
esta funcionando el nodo en el Puente Gral. Belgrano que une
Resistencia con Corrientes. Magnifica cobertura.

1479. movil en la zona PY

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-18 17:45:46 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 1479 Message: 1479

hola, el aprs anda en brasil y creo que soy la primer móvil argentina
que sale desde otro país. Para ver mi posicion y bajar el log,
ingresar en http://france.aprs2.net/find.cgi?call=lu6dil-9
Un abrazo a todos desde aqui.
ALejandro

1480. Re: [LU-APRS] movil en la zona PY

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-18 18:26:11 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1479 Message: 1480

grandeeeeeeeeeeeeeeeee
muy bueno que la pases muy lindo
Mario

----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, January 18, 2006 2:45 PM
Subject: [LU-APRS] movil en la zona PY

hola, el aprs anda en brasil y creo que soy la primer móvil argentina
que sale desde otro país. Para ver mi posicion y bajar el log,
ingresar en http://france.aprs2.net/find.cgi?call=lu6dil-9
Un abrazo a todos desde aqui.
ALejandro

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.14.20/233 - Release Date: 18/01/2006

1481. Re: [LU-APRS] movil en la zona PY

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-19 01:59:32 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1479 Message: 1481

> hola, el aprs anda en brasil y creo que soy la primer móvil argentina
> que sale desde otro país. Para ver mi posicion y bajar el log,
> ingresar en http://france.aprs2.net/find.cgi?call=lu6dil-9

Se, todo muy interesante, pero sabias que en Argentina tambien tenemos
una utilidad para buscar estaciones? Digo, ya que veo que estas
pasando la de Francia.....
Para los que la quieran ver, probar o agregar a sus sitios, se utiliza asi:
http://lu5agq.dyndns.org/buscat/buscat.php?callsign=LU6DIL-9

Cambien LU6DIL-9 por la licencia que quieran y la verán plasmada en el
mapa, si prefieren usarlo de modo "automatico" vayan a
www.aprs.com.ar y pongan la licencia que buscan en la casilla del
"Busca-T"

73 a todos y para DIL que lo disfrute mucho!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1482. RCC-TRAK en LW4DSZ-9

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-19 03:52:02 UTC
From: lu2ham
Topic: 1482 Message: 1482
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Nos da mucha satisfacción a todos los integrantes del laboratorio del RCC, ver que las placas
RCC-TRAK están saliendo al aire en las móviles de la los colegas que confiaron en nuestros proyectos
aquí un ejemplo visto esta noche, la móvil de LW4DSZ de Pergamino,
nuevamente gracias a los colegas que adquirieron las placas,
y a ver si los otros colegas que tiene las placas y no se los ve en el mapa se ponen las pilas eh
saludos para todos
Mario
LU2HAM
laboratorio RCC LU4HH

1483. Re: [LU-APRS] movil en la zona PY

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-19 03:20:27 UTC
From: lu2ham
Topic: 1479 Message: 1483

uyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ale te cagaron a ped..... eh jajajjajajajaj

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, January 18, 2006 10:59 PM
Subject: Re: [LU-APRS] movil en la zona PY

> hola, el aprs anda en brasil y creo que soy la primer móvil argentina
> que sale desde otro país. Para ver mi posicion y bajar el log,
> ingresar en http://france.aprs2.net/find.cgi?call=lu6dil-9

Se, todo muy interesante, pero sabias que en Argentina tambien tenemos
una utilidad para buscar estaciones? Digo, ya que veo que estas
pasando la de Francia.....
Para los que la quieran ver, probar o agregar a sus sitios, se utiliza asi:
http://lu5agq.dyndns.org/buscat/buscat.php?callsign=LU6DIL-9

Cambien LU6DIL-9 por la licencia que quieran y la verán plasmada en el
mapa, si prefieren usarlo de modo "automatico" vayan a
www.aprs.com.ar y pongan la licencia que buscan en la casilla del
"Busca-T"

73 a todos y para DIL que lo disfrute mucho!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.14.20/233 - Release Date: 18/01/2006

1484. Re: movil en la zona PY

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-19 13:03:13 UTC
From: Fabian
Topic: 1479 Message: 1484

HI HI HI , te fuiste lejos loco!!!, yo que me estaba preparando para
ir a LA Paz a comerte algun dorado......

Happy Hollidays!!!!!!!!!!!!

73
Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "Alejandro Aristei" <aaristei@y...>
escribió:
>
> hola, el aprs anda en brasil y creo que soy la primer móvil argentina
> que sale desde otro país. Para ver mi posicion y bajar el log,
> ingresar en http://france.aprs2.net/find.cgi?call=lu6dil-9
> Un abrazo a todos desde aqui.
> ALejandro
>

1485. Re: [LU-APRS] Re: movil en la zona PY

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-19 13:26:24 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1479 Message: 1485

che yo me voy al chaco y a paraguay mañana a ve si me trakean voy via ISS

----- Original Message -----
From: Fabian
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, January 19, 2006 10:03 AM
Subject: [LU-APRS] Re: movil en la zona PY

HI HI HI , te fuiste lejos loco!!!, yo que me estaba preparando para
ir a LA Paz a comerte algun dorado......

Happy Hollidays!!!!!!!!!!!!

73
Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Alejandro Aristei" <aaristei@y...>
escribió:
>
> hola, el aprs anda en brasil y creo que soy la primer móvil argentina
> que sale desde otro país. Para ver mi posicion y bajar el log,
> ingresar en http://france.aprs2.net/find.cgi?call=lu6dil-9
> Un abrazo a todos desde aqui.
> ALejandro
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.14.20/234 - Release Date: 18/01/2006

1486. Re: [LU-APRS] RCC-TRAK en LW4DSZ-9

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-19 12:43:55 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1482 Message: 1486

Que bueno Mario,

Voy a poner la captura de pantalla en las galerias de fotos de APRS Argentina!

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1487. Re: [LU-APRS] RCC-TRAK en LW4DSZ-9

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-19 18:43:21 UTC
From: Carlos Traverso
Topic: 1482 Message: 1487

Hola a todos

Mi placa est? operativa y la voy a probar el fin de
semana.
En la costa (Pinamar, Valeria, Caril?, Gesell) hay
alguna actividad APRS veraniega ?

Carlos LW6DO- Hurlingham

--- lu2ham <lu2ham@...> wrote:

> Nos da mucha satisfacci?n a todos los integrantes
> del laboratorio del RCC, ver que las placas
> RCC-TRAK est?n saliendo al aire en las m?viles de la
> los colegas que confiaron en nuestros proyectos
> aqu? un ejemplo visto esta noche, la m?vil de LW4DSZ
> de Pergamino,
> nuevamente gracias a los colegas que adquirieron las
> placas,
> y a ver si los otros colegas que tiene las placas y
> no se los ve en el mapa se ponen las pilas eh
> saludos para todos
> Mario
> LU2HAM
> laboratorio RCC LU4HH

_____
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

1488. Re: [LU-APRS] RCC-TRAK en LW4DSZ-9

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-20 00:05:54 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1482 Message: 1488

Hola Carlos,

> Mi placa está operativa y la voy a probar el fin de
> semana.

Buenisimo!

> En la costa (Pinamar, Valeria, Cariló, Gesell) hay
> alguna actividad APRS veraniega ?

No en esos lugares :(
Ví alguna vez un par de estaciones de Necochea y Mar de Ajó, en Mar del Plata integrantes de APRS Argentina fueron a dar charla pero no hubo muchas repercusiones (ya pasó un año desde entonces).
Pero podés meterte en algun RC de los lugares por donde vas a andar y venderles el APRS, de hecho cualquiera que viva por esos pagos (si no me equivoco) tienen telefonia plana, es decir que pagan un costo mensual por Internet y el teléfono. De esta manera es simple y barato poner un IGate, a lo mejor algun amigo que tenga ganas puede hacer la interface de la placa de sonido para poner uno y así todos te van a ver en el mundo. Se que la gente del RC Pinamar es pionera en el tema Echolink (la repetidora está enlazada con este sistema via Internet) a lo mejor les interesa a ellos.

Saludos, buena suerte con la "evangelización" y excelentes vacaciones.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1489. Re: movil en la zona PY

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-20 01:51:30 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1479 Message: 1489

Alejandro,

Bien por la Smart Tracker de tu estacion movil que esta funcionando en Brasil. Los que quieran mas detalles del Smart Tracker pueden encontrar informacion en www.gctelecomar.com

Saludos.

Gustavo.

--- En LU-APRS@..., "Alejandro Aristei" <aaristei@y...> escribió:
>
> hola, el aprs anda en brasil y creo que soy la primer móvil argentina
> que sale desde otro país. Para ver mi posicion y bajar el log,
> ingresar en http://france.aprs2.net/find.cgi?call=lu6dil-9
> Un abrazo a todos desde aqui.
> ALejandro
>

1490. Re: [LU-APRS] Re: movil en la zona PY

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-20 01:59:44 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1479 Message: 1490

Alguien pidio chivito?

On 1/19/06, lw2dtz <gcarpi@...> wrote:
> Alejandro,
>
> Bien por la Smart Tracker de tu estacion movil que esta funcionando en
> Brasil. Los que quieran mas detalles del Smart Tracker pueden encontrar
> informacion en www.gctelecomar.com
>
> Saludos.
>
> Gustavo.
>
> --- En LU-APRS@..., "Alejandro Aristei" <aaristei@y...>
> escribió:
> >
> > hola, el aprs anda en brasil y creo que soy la primer móvil argentina
> > que sale desde otro país. Para ver mi posicion y bajar el log,
> > ingresar en
> http://france.aprs2.net/find.cgi?call=lu6dil-9
> > Un abrazo a todos desde aqui.
> > ALejandro
> >
>
>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ~-------------------------------~
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
> Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
>
> El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de

> Yahoo!.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1491. Re: [LU-APRS] Re: movil en la zona PY

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-20 03:08:28 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1479 Message: 1491

si pagas vos me sumo

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Thursday, January 19, 2006 10:59 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: movil en la zona PY

Alguien pidio chivito?

On 1/19/06, lw2dtz <gcarpi@...> wrote:
> Alejandro,
>
> Bien por la Smart Tracker de tu estacion movil que esta funcionando en
> Brasil. Los que quieran mas detalles del Smart Tracker pueden encontrar
> informacion en www.gctelecomar.com
>
> Saludos.
>
> Gustavo.
>
> --- En LU-APRS@..., "Alejandro Aristei" <aaristei@y...>
> escribi?:
> >
> > hola, el aprs anda en brasil y creo que soy la primer m?vil argentina
> > que sale desde otro pa?s. Para ver mi posicion y bajar el log,
> > ingresar en
> http://france.aprs2.net/find.cgi?call=lu6dil-9
> > Un abrazo a todos desde aqui.
> > ALejandro
> >
>
>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>

> _____
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
> Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de
> Yahoo!.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1492. corte SAT gate

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-20 01:28:33 UTC
From: lu2ham
Topic: 1492 Message: 1492

hola a todos, les quiero informar que desde mañana y hasta el próximo jueves estará fuera de servicio el Sat Gate LU2HAM-1
dado que me voy unos días y apago todo por cuestiones de seguridad hogareña, ya que no queda nadie en la casa
espero sepan entender los sateliteros de aprs
un abrazo para todos
Mario

1493. Re: [LU-APRS] corte SAT gate

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-20 21:58:56 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1492 Message: 1493

Gracias por el aviso Mario, se extrañan los satgates
argentinos....alguien sabe donde esta Jorge (4DEM) ???

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1494. Re: [LU-APRS] RCC-TRAK en LW4DSZ-9

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-20 00:04:50 UTC
From: lu2ham
Topic: 1482 Message: 1494

muy bien me alegro, a ver si la gente d ela costa se pone las pilas y prende un Igate
saludos Carlos
que sigas bien
Mario

----- Original Message -----
From: Carlos Traverso
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, January 19, 2006 3:43 PM
Subject: Re: [LU-APRS] RCC-TRAK en LW4DSZ-9

Hola a todos

Mi placa está operativa y la voy a probar el fin de
semana.
En la costa (Pinamar, Valeria, Cariló, Gesell) hay
alguna actividad APRS veraniega ?

Carlos LW6DO- Hurlingham

--- lu2ham <lu2ham@...> wrote:

> Nos da mucha satisfacción a todos los integrantes
> del laboratorio del RCC, ver que las placas
> RCC-TRAK están saliendo al aire en las móviles de la
> los colegas que confiaron en nuestros proyectos
> aquí un ejemplo visto esta noche, la móvil de LW4DSZ
> de Pergamino,
> nuevamente gracias a los colegas que adquirieron las
> placas,
> y a ver si los otros colegas que tiene las placas y
> no se los ve en el mapa se ponen las pilas eh
> saludos para todos
> Mario
> LU2HAM
> laboratorio RCC LU4HH

Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.14.20/234 - Release Date: 18/01/2006

1495. Re: movil en la zona PY

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-21 03:03:11 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 1479 Message: 1495

YO NO PEDI CHIVITO NO NO NOOOOO
--- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
<lu5agq@g...> escribió:
>
> Alguien pidio chivito?
>
> On 1/19/06, lw2dtz <gcarpi@a...> wrote:
> > Alejandro,
> >
> > Bien por la Smart Tracker de tu estacion movil que esta
funcionando en
> > Brasil. Los que quieran mas detalles del Smart Tracker pueden
encontrar
> > informacion en www.gctelecomar.com
> >
> > Saludos.
> >
> > Gustavo.
> >
> > --- En LU-APRS@..., "Alejandro Aristei"
<aaristei@y...>
> > escribió:
> > >
> > > hola, el aprs anda en brasil y creo que soy la primer móvil
argentina
> > > que sale desde otro país. Para ver mi posicion y bajar el log,
> > > ingresar en
> > http://france.aprs2.net/find.cgi?call=lu6dil-9
> > > Un abrazo a todos desde aqui.
> > > ALejandro
> > >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> > _____
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >

> >
> > Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
> > El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de
> > Yahoo!.
>
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

1496. Re: movil en la zona PY

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-21 03:05:37 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 1479 Message: 1496

ESTA FUNCIONADO BIEN DESPUES DEL BRUTO CAPACITOR QUE LE METI PARA
QUE NO SE CUELGUE MAS Y LUEGO DE QUE ME QUEMARA UN HANDY FT411 QUE
NUNCA MAS SE PUDO REPARAR. SALUDOS A LA BARRA
--- En LU-APRS@..., "lw2dtz" <gcarpi@a...> escribió:
>
> Alejandro,
>
> Bien por la Smart Tracker de tu estacion movil que esta
funcionando en
> Brasil. Los que quieran mas detalles del Smart Tracker pueden
encontrar
> informacion en www.gctelecomar.com
>
> Saludos.
>
> Gustavo.
>
> --- En LU-APRS@..., "Alejandro Aristei"
<aaristei@y...>
> escribió:
> >
> > hola, el aprs anda en brasil y creo que soy la primer móvil
argentina
> > que sale desde otro país. Para ver mi posicion y bajar el log,
> > ingresar en http://france.aprs2.net/find.cgi?call=lu6dil-9
> > Un abrazo a todos desde aqui.
> > ALejandro
> >
>

1497. Re: [LU-APRS] Re: movil en la zona PY

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-21 03:27:37 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1479 Message: 1497

Ups!!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "Alejandro Aristei" <aaristei@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Saturday, January 21, 2006 12:05 AM
Subject: [LU-APRS] Re: movil en la zona PY

ESTA FUNCIONADO BIEN DESPUES DEL BRUTO CAPACITOR QUE LE METI PARA
QUE NO SE CUELGUE MAS Y LUEGO DE QUE ME QUEMARA UN HANDY FT411 QUE
NUNCA MAS SE PUDO REPARAR. SALUDOS A LA BARRA
--- En LU-APRS@..., "lw2dtz" <gcarpi@a...> escribi?:
>
> Alejandro,
>
> Bien por la Smart Tracker de tu estacion movil que esta
funcionando en
> Brasil. Los que quieran mas detalles del Smart Tracker pueden
encontrar
> informacion en www.gctelecomar.com
>
> Saludos.
>
> Gustavo.
>
> --- En LU-APRS@..., "Alejandro Aristei"
<aaristei@y...>
> escribi?:
> >
> > hola, el aprs anda en brasil y creo que soy la primer m?vil
argentina
> > que sale desde otro pa?s. Para ver mi posicion y bajar el log,
> > ingresar en http://france.aprs2.net/find.cgi?call=lu6dil-9
> > Un abrazo a todos desde aqui.
> > ALejandro
> >
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1498. Re: movil en la zona PY

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-22 21:00:03 UTC
From: Fabian
Topic: 1479 Message: 1498

Prefiero un dorado de La Paz, de esos que Ale debe tener en el
freezer, hi hi,,,

73333333333
Fabian

--- En LU-APRS@..., "Alejandro Aristei"
<aaristei@y...> escribió:
>
> YO NO PEDI CHIVITO NO NO NOOOOO
> --- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> <lu5agq@g...> escribió:
> >
> > Alguien pidio chivito?
> >
> > On 1/19/06, lw2dtz <gcarpi@a...> wrote:
> > > Alejandro,
> > >
> > > Bien por la Smart Tracker de tu estacion movil que esta
> funcionando en
> > > Brasil. Los que quieran mas detalles del Smart Tracker pueden
> encontrar
> > > informacion en www.gctelecomar.com
> > >
> > > Saludos.
> > >
> > > Gustavo.
> > >
> > > --- En LU-APRS@..., "Alejandro Aristei"
> <aaristei@y...>
> > > escribió:
> > > >
> > > > hola, el aprs anda en brasil y creo que soy la primer móvil
> argentina
> > > > que sale desde otro país. Para ver mi posicion y bajar el
log,
> > > > ingresar en
> > > > http://france.aprs2.net/find.cgi?call=lu6dil-9
> > > > Un abrazo a todos desde aqui.
> > > > ALejandro
> > > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >

> > >
> > >
> > > Website = http://www.aprs.com.ar
> > > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> > >
> > >
> > >
> > > _____
> > > Enlaces de Yahoo! Grupos
> > >
> > >
> > > Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> > >
> > > Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> > > LU-APRS-unsubscribe@...
> > >
> > > El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de
> > > Yahoo!.
> >
> >
> > --
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> > lu5agq@a...
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >
>

1499. Ayuda con UI-View ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-23 20:14:08 UTC
From: Daniel
Topic: 1499 Message: 1499

Estuve activo hace un tiempo desde mi casa en Bernal vía RF. Ahora no tengo mucho tiempo de hacerlo, pero instalé UI-view32 en mi lugar de trabajo (Avellaneda) en donde dispongo de banda ancha. Quisiera saber como configurarlo para estar "activo" desde acá (vía inet).
El UI-view lo tengo registrado a mi nombre legalmente y me han mandado 2 series números, uno de 15 dígitos y otro de 13 dígitos. (Me comentó Gastón que debía usarse un de 5 dígitos).
Me sabrían decir como debo hacer para configurarlo ...
Gracias!

LU4EG
Dany

1500. Re: [LU-APRS] corte SAT gate

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-24 01:20:13 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 1492 Message: 1500

En función de este aviso les comento que pusimos un satgate para la frecuencia de la ISS en la ciudad de Neuquen, aunque el equipamiento no es el óptimo, de alguna manera estaremos salvando la falta de LW4DEM y LU2HAM mientras ellos se encuentran de vacaciones.
Saludos

Daniel Toth - LU5YBR
Grupo de TCPIP del Comahue

hola a todos, les quiero informar que desde mañana y hasta el próximo jueves estará fuera de servicio el Sat Gate LU2HAM-1
dado que me voy unos días y apago todo por cuestiones de seguridad hogareña, ya que no queda nadie en la casa
espero sepan entender los sateliteros de aprs
un abrazo para todos
Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1501. Re: [LU-APRS] corte SAT gate

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-24 01:33:46 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1492 Message: 1501

Grande Daniel !!!!

On 1/23/06, Daniel - LU5YBR <lu5ybr@...> wrote:
>
> En función de este aviso les comento que pusimos un satgate para la
> frecuencia de la ISS en la ciudad de Neuquen, aunque el equipamiento no es
> el óptimo, de alguna manera estaremos salvando la falta de LW4DEM y LU2HAM
> mientras ellos se encuentran de vacaciones.
> Saludos
>
> Daniel Toth - LU5YBR
> Grupo de TCPIP del Comahue
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
> hola a todos, les quiero informar que desde mañana y hasta el próximo jueves
> estará fuera de servicio el Sat Gate LU2HAM-1
> dado que me voy unos días y apago todo por cuestiones de seguridad hogareña,
> ya que no queda nadie en la casa
> espero sepan entender los sateliteros de aprs
> un abrazo para todos
> Mario
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
> Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
> Yahoo!.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui

lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1502. Re: [LU-APRS] Ayuda con UI-View ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-24 04:27:20 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1499 Message: 1502

Hola Daniel,

Primero perdón por la demora en contestarte, vi tu mail apenas 20 minutos despues de que lo mandaste, pero preferí llegar a casa y hacer algo que me/les debía hace tiempo.

> Estuve activo hace un tiempo desde mi casa en Bernal vía RF. Ahora no
> tengo mucho tiempo de hacerlo, pero instalé UI-view32 en mi lugar de
> trabajo (Avellaneda) en donde dispongo de banda ancha. Quisiera saber
> como configurarlo para estar "activo" desde acá (vía inet).
> El UI-view lo tengo registrado a mi nombre legalmente y me han mandado
> 2 series números, uno de 15 dígitos y otro de 13 dígitos. (Me comentó
> Gastón que debía usarse un de 5 dígitos).
> Me sabrían decir como debo hacer para configurarlo ...

Después de varias de horas frente a la maquina les paso el link donde está tu respuesta y la de muchos otros que durante mucho tiempo me preguntaban como conectar el UI-View a Internet o como poner un IGate:

http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q8

Espero que les sea útil.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1503. Re: [LU-APRS] corte SAT gate

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-24 02:32:31 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1492 Message: 1503

Esos los tipos!!! tenian que ser de NQN!!!
LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Monday, January 23, 2006 10:33 PM
Subject: Re: [LU-APRS] corte SAT gate

Grande Daniel !!!!

On 1/23/06, Daniel - LU5YBR <lu5ybr@...> wrote:
>
> En funci?n de este aviso les comento que pusimos un satgate para la
> frecuencia de la ISS en la ciudad de Neuquen, aunque el equipamiento no es
> el ?ptimo, de alguna manera estaremos salvando la falta de LW4DEM y LU2HAM
> mientras ellos se encuentran de vacaciones.
> Saludos
>
> Daniel Toth - LU5YBR
> Grupo de TCPIP del Comahue
> ---------------------------------
>
> hola a todos, les quiero informar que desde ma?ana y hasta el pr?ximo
> jueves
> estar? fuera de servicio el Sat Gate LU2HAM-1
> dado que me voy unos d?as y apago todo por cuestiones de seguridad
> hogare?a,
> ya que no queda nadie en la casa
> espero sepan entender los sateliteros de aprs
> un abrazo para todos
> Mario
> ---------------------------------
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---------------------------------
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>

> Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de
> Yahoo!.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1504. Pregunta sobre ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-24 19:17:53 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 1504 Message: 1504

Estuve leyendo últimamente sobre la posibilidad de enviar balizas durante el paso de la ISS. Sin embargo, no encontré (o no supe buscar) las características particulares que debe tener una baliza móvil (Smart Tracker, Tiny Track, RCC Track ó similar) para ser repetida por la ISS (además de la frecuencia, que sí la tengo). Alguien podría ilustrarme al respecto?. Desde ya, Muchas gracias!!!

Marcelo, LW4DBE

1505. Re: [LU-APRS] Pregunta sobre ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-24 20:04:58 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1504 Message: 1505

Hola Marcelo

http://www.amsat.org.ar/ anda a Sat Help y en ISS Packet tenes como hacer el contacto via packet o APRS

Si no en http://www.ea1uro.com tenes en la parte de APRS o de la ISS (no recuerdo... revolve un poco) los mismos
datos o mas... ok?

A leer!!!! ya tenes los datos!!!!

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: "Marcelo Imperiali" <marceloimperiali@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, January 24, 2006 4:17 PM
Subject: [LU-APRS] Pregunta sobre ISS

Estuve leyendo ?ltimamente sobre la posibilidad de enviar balizas durante el paso de la ISS. Sin embargo, no encontr? (o no supe buscar) las caracter?sticas particulares que debe tener una baliza m?vil (Smart Tracker, Tiny Track, RCC Track ? similar) para ser repetida por la ISS (adem?s de la frecuencia, que s? la tengo). Alguien podr?a ilustrarme al respecto?. Desde ya, Muchas gracias!!!

Marcelo, LW4DBE

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1506. Re: [LU-APRS] corte SAT gate

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-24 23:11:24 UTC
From: lu2ham
Topic: 1492 Message: 1506

Asi da gusto salir de vacaciones sabiendo que alguien toma la posta
saludos desdel el FRESCO Chaco LU2HAM

-----Mensaje Original-----
From: "Daniel - LU5YBR"lu5ybr@...
Date: Mon, 23 Jan 2006 19:12:07 -0300
To: "LU-APRS@..." LU-APRS@...
Subject: Re: [LU-APRS] corte SAT gate

> En funci?n de este aviso les comento que pusimos un sa> tgate para la frecuencia de la ISS en la ciudad de Neu> quen, aunque el equipamiento no es el ?ptimo, de algun> a manera estaremos salvando la falta de LW4DEM y LU2HA> M mientras ellos se encuentran de vacaciones.
Saludos>

Daniel Toth - LU5YBR
Grupo de TCPIP del Comahue
>

hola a todos, les quiero informar que desde ma?a> na y hasta el pr?ximo jueves estar? fuera de servicio > el Sat Gate LU2HAM-1
dado que me voy unos d?as y apag> o todo por cuestiones de seguridad hogare?a, ya que no> queda nadie en la casa
espero sepan entender los sat> eliteros de aprs
un abrazo para todos
Mario

> Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http:/> /argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo> ! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? > a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Par> a cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensa> je a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El > uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del> servicio de Yahoo!.
>

1507. Re: Pregunta sobre ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-25 01:16:15 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 1504 Message: 1507

Pablo:

Muchísimas gracias, entré en Amsat Argentina, y encontré la info. Un abrazo!!

Marcelo, LW4DBE

--- En LU-APRS@..., "LU2APR 1G" <lu2apr@y...> escribió:
>
> Hola Marcelo
>
> http://www.amsat.org.ar/ anda a Sat Help y en ISS Packet tenes como hacer el
> contacto via packet o APRS
>
> Si no en http://www.ea1uro.com tenes en la parte de APRS o de la ISS (no
> recuerdo... revolve un poco) los mismos
> datos o mas... ok?
>
> A leer!!!! ya tenes los datos!!!!
>
> LU2APR - Pablo
>
> www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
> lu2apr@a... lu2apr@a...
> ----- Original Message -----
> From: "Marcelo Imperiali" <marceloimperiali@y...>
> To: <LU-APRS@...>
> Sent: Tuesday, January 24, 2006 4:17 PM
> Subject: [LU-APRS] Pregunta sobre ISS
>
>
> Estuve leyendo últimamente sobre la posibilidad de enviar balizas
> durante el paso de la ISS. Sin embargo, no encontré (o no supe buscar)
> las características particulares que debe tener una baliza móvil
> (Smart Tracker, Tiny Track, RCC Track ó similar) para ser repetida por
> la ISS (además de la frecuencia, que sí la tengo). Alguien podría
> ilustrarme al respecto?. Desde ya, Muchas gracias!!!
>
> Marcelo, LW4DBE
>
>

>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> http://correo.yahoo.com.ar
>

1508. Llego el Dia

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-26 14:03:56 UTC
From: Tito Fuentes Llanos
Topic: 1508 Message: 1508

Ya estamos en la Zona LU, a ver si pueden ver mi movil en alguna oportunidad, hoy estamos en Mendoza y mañana iremos a San Rafael....para continuar pasado mañana a Neuquen ydespues San Carlos de Bariloche...

atte.

Tito CE2PZJ

1509. Re: [LU-APRS] Llego el Dia

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-26 13:45:41 UTC
From: lzco
Topic: 1508 Message: 1509

Hola Tito.

Yo estoy en APRS en 145070 y en fonia en 147415 y algunas veces con
Echolink, cualquier cosa llamame.

Un saludo
Gerardo eLtaura

----- Original Message -----
From: "Tito Fuentes Llanos" <insecom@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Thursday, January 26, 2006 3:03 PM
Subject: [LU-APRS] Llego el Dia

Ya estamos en la Zona LU, a ver si pueden ver mi movil en alguna
oportunidad, hoy estamos en Mendoza y ma?ana iremos a San
Rafael....para continuar pasado ma?ana a Neuquen ydespues San Carlos
de Bariloche...

atte.

Tito CE2PZJ

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de
Fullzero
y se encuentra libre de virus

1510. Re: [LU-APRS] Llego el Dia

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-26 13:47:56 UTC
From: lzco
Topic: 1508 Message: 1510

Me olvide de pasarte mi numero de telefono 4962094 o 154854926 celular
horario de comercio.

----- Original Message -----
From: "Tito Fuentes Llanos" <insecom@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Thursday, January 26, 2006 3:03 PM
Subject: [LU-APRS] Llego el Dia

Ya estamos en la Zona LU, a ver si pueden ver mi movil en alguna
oportunidad, hoy estamos en Mendoza y ma?ana iremos a San
Rafael....para continuar pasado ma?ana a Neuquen ydespues San Carlos
de Bariloche...

atte.

Tito CE2PZJ

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de
Fullzero
y se encuentra libre de virus

1511. Re: [LU-APRS] Llego el Dia

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-27 01:17:01 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 1508 Message: 1511

Tito,
en Neuquen Capital usamos la misma frecuencia que en Mendoza, 145.070 Mhz
Te estaremos observando.
Saludos

Daniel - LU5YBR

Ya estamos en la Zona LU, a ver si pueden ver mi movil en alguna
oportunidad, hoy estamos en Mendoza y mañana iremos a San
Rafael....para continuar pasado mañana a Neuquen ydespues San Carlos
de Bariloche...

atte.

Tito CE2PZJ

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1512. Sat Gate on the air

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-31 01:16:01 UTC
From: lu2ham
Topic: 1512 Message: 1512

Hola a todos
les quería informar que el SAT GATE LU2HAM esta nuevamente operativo H-24
les pido disculpas a los sateliteros por el fuera de servicio,
los días de off, serán descontados de la próxima factura jajajjajaja, (ojala las empresas de servicio hicieran esto)
una abrazo

Mario

1513. para lu6dil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-31 01:17:24 UTC
From: lu2ham
Topic: 1513 Message: 1513

Ale vi tus mensajes en el auto los otros días en corrientes
pero los vi tarde,
supongo venias de brasil
te mando un abrazo
mario

1514. compro watimetro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-01-31 04:25:04 UTC
From: Electronica Oxylon
Topic: 1514 Message: 1514

hola gente,

busco watimetro hf/vhf en buenas condiciones de estetica y de funcionamiento.

saludos

gracias

oxylon2000 electronica
http://usuarios.lycos.es/oxylon2000/
oxylon2000@...

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

1515. Fw: [aprs-rf-ea] nuevo satélite

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-02 13:53:13 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1515 Message: 1515

----- Original Message -----
From: "Valentin" <arima.taketora@...>
To: <aprs-rf-ea@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, February 02, 2006 4:01 AM
Subject: [aprs-rf-ea] nuevo sat?lite

Desde la ISS van a soltar un traje espacial (sin persona dentro) pegado
a un transmisor de telemetr?a, mensajes de voz y sstv. Durar? lo que la
bater?a.

Creo que es un bonito ejmplo de colaboracion de los radioaficionados,
desconozco si las tramas de esa "Baliza Espacial" seran tramas APRS en
algun momento, creo que SSTV y fonia.

(por cierto que han pasado del CW con acertado criterio)

73

Enlaces a Yahoo! Grupos

aprs-rf-ea-unsubscribe@yahoogroups.com

http://es.docs.yahoo.com/info/utos.html

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.0/248 - Release Date: 01/02/2006

1516. Fw: [aprs-rf-ea] nuevo satélite

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-02 13:54:51 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1515 Message: 1516

> aqui esta toda la noticia, un saludo y a disfrutarlo.
> http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2006/26jan_suitsat.htm?list350907
>
> Jose M? EB4GVN - EC4AGG
> www.eb4gvn.tk
>
> ----- Original Message -----
> From: "Valentin" <arima.taketora@...>
> To: <aprs-rf-ea@yahoogroups.com>
> Sent: Thursday, February 02, 2006 8:01 AM
> Subject: [aprs-rf-ea] nuevo sat?lite
>
>
>
> Desde la ISS van a soltar un traje espacial (sin persona dentro) pegado
> a un transmisor de telemetr?a, mensajes de voz y sstv. Durar? lo que la
> bater?a.
>
> Creo que es un bonito ejmplo de colaboracion de los radioaficionados,
> desconozco si las tramas de esa "Baliza Espacial" seran tramas APRS en
> algun momento, creo que SSTV y fonia.
>
> (por cierto que han pasado del CW con acertado criterio)
>
> 73
>
>
>
>
>
>
>
> Enlaces a Yahoo! Grupos
>
>
> aprs-rf-ea-unsubscribe@yahoogroups.com
>
> http://es.docs.yahoo.com/info/utos.html
>
>
>
>
>
>
>
>

> Enlaces a Yahoo! Grupos
>
>
> aprs-rf-ea-unsubscribe@yahoogroups.com
>
> http://es.docs.yahoo.com/info/utos.html
>
>
>
>
>
> --
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.0/248 - Release Date: 01/02/2006
>
>

1517. torristas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-02 21:33:24 UTC
From: Laura Ruiz
Topic: 1517 Message: 1517

Tucuman, Febrero 2, 2006

Sr:

Buenas tardes mi nomre es Laura y trabajo para una empresa que se dedica al mantenimiento de torres en el Noa para cti, en este momento nos encontramos escasos de personal capacitado razon por la cual envio este mail pidiendo que aquellos torristas que lo lean me envien su telefono direccion y nombre para poder concertar una entrevista
Muchas Gracias

Laura Ruiz
Tel: 0381-154469914
www.tento.com.ar

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

1518. Re: [LU-APRS] torristas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-02 23:35:17 UTC
From: lu2ham
Topic: 1517 Message: 1518

a buenooooooooooooooooo APRS VIVISION RR.HH
JAJAJAJ
MARIO

----- Original Message -----
From: Laura Ruiz
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, February 02, 2006 6:33 PM
Subject: [LU-APRS] torristas

Tucuman, Febrero 2, 2006

Sr:

Buenas tardes mi nomre es Laura y trabajo para una empresa que se dedica al mantenimiento de torres en el Noa para cti, en este momento nos encontramos escasos de personal capacitado razon por la cual envio este mail pidiendo que aquellos torristas que lo lean me envien su telefono direccion y nombre para poder concertar una entrevista
Muchas Gracias

Laura Ruiz
Tel: 0381-154469914
www.tento.com.ar

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abrí tu cuenta aquí

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.0/248 - Release Date: 01/02/2006

1519. Re: [LU-APRS] torristas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-03 00:16:14 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1517 Message: 1519

Para los que dicen que no hay trabajo...

LU2APR - Pablo

www.aprs.com.ar www.amsat.org.ar
lu2apr@... lu2apr@amsat.org.ar
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, February 02, 2006 8:35 PM
Subject: Re: [LU-APRS] torristas

a buenooooooooooooooooo APRS VIVISION RR.HH
JAJAJAJ
MARIO

----- Original Message -----
From: Laura Ruiz
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, February 02, 2006 6:33 PM
Subject: [LU-APRS] torristas

Tucuman, Febrero 2, 2006

Sr:

Buenas tardes mi nomre es Laura y trabajo para una empresa que se dedica al mantenimiento de torres en el Noa para cti, en este momento nos encontramos escasos de personal capacitado razon por la cual envio este mail pidiendo que aquellos torristas que lo lean me envien su telefono direccion y nombre para poder concertar una entrevista
Muchas Gracias

Laura Ruiz
Tel: 0381-154469914
www.tento.com.ar

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abrí tu cuenta aquí

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.0/248 - Release Date: 01/02/2006

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1520. Re: [LU-APRS] torristas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-03 00:19:32 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1517 Message: 1520

Laura,

Muy agradecido por tu propuesta, pero lamento tener que informarte que este es un foro donde se discuten temas sobre APRS y otros modos digitales. Si lo que necesitas es personal capacitado te recomiendo que publiques un aviso en Segundamano que es gratis, te busques una consultora de recursos humanos, o bien te suscribas al grupo de Yahoo LU-TORRISTAS

Saludos,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1521. Re: [LU-APRS] Fw: [aprs-rf-ea] nuevo satélite

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-03 00:15:22 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1515 Message: 1521

Hola Mario,

El SuitSat, será lanzado mañana Viernes a las 19:20 (hora-LU) desde la ISS y transmitirá como bien dice el mail que reenviaste balizas de fonia en varios idiomas, telemetría y SSTV. Todo esto en 145.990 Estén atentos ya que tal vez sea una sola vez en la vida, por otro lado si pueden loguear, grabar o archivar las imagenes y compartirlas sería buenisimo para todos.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1522. path que no entiendo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-03 03:22:42 UTC
From: albertocelen
Topic: 1522 Message: 1522

Saludos a todos

estoy tratando de entender algunas cositas de aprs , no importa si se usan en la practica es para saber) si alguien me puede explicar lo que sigue le agradeceré, no le encontré la vuelta.

Lei que en el destino se puede escribir por ejemplo aprs-8 y que eso significa que no se usan las "via" y significa "north path" o bien que aprs-12 seria "north path + wide" y comprendo que sirve para hacer los paquetes mas cortitos

pero, como funciona?

Porque creo que que "Relay" seria un alias de una estacion (igual que Wide), por ejemplo, como si fuera una distintiva...
pero como funciona eso del north path? tendria que haber una estacion con un alias de North al norte? pero a norte de donde?, no entiendo.

Si quisiera hacer lo mismo que aprs-8 con un destino aprs-0 (usando una "via") como lo escribiria?

aprs via ?????

o si quiero lo mismo que lo mismo que con el aprs-12

aprs via ?????, wide

gracias y disculpen ,soy pregunton me gusta entender estas cosas.

buen fin de semana

Alberto

-------0-------

1523. Re: movil en la zona PY

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-03 11:40:41 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1479 Message: 1523

Alejandro,

Me alegra que hayas podido solucionar el problema de la tension
de tu movil para que el Smart Tracker funcione correctamente.
Acordate que la placa funciona con tension de 7 a 30 V. Si necesitas
mas informacion en www.gctelecomar.com o info@...
Aprovecho para avisarte de la nueva placa TIM envia ademas de
posicion en formato APRS, cinco canales de telemetria A/D y ocho
canales digitales,etc.Podes encontrar mas info en www.gctelecomar.com/TIM

Como siempre a tu disposicion.

Gustavo.

--- En LU-APRS@..., "Alejandro Aristei" <aaristei@y...>
escribió:
>
> ESTA FUNCIONADO BIEN DESPUES DEL BRUTO CAPACITOR QUE LE METI PARA
> QUE NO SE CUELGUE MAS Y LUEGO DE QUE ME QUEMARA UN HANDY FT411 QUE
> NUNCA MAS SE PUDO REPARAR. SALUDOS A LA BARRA
> --- En LU-APRS@..., "lw2dtz" <gcarpi@a...> escribió:
> >
> > Alejandro,
> >
> > Bien por la Smart Tracker de tu estacion movil que esta
> funcionando en
> > Brasil. Los que quieran mas detalles del Smart Tracker pueden
> encontrar
> > informacion en www.gctelecomar.com
> >
> > Saludos.
> >
> > Gustavo.
> >
> > --- En LU-APRS@..., "Alejandro Aristei"
> <aaristei@y...>
> > escribió:
> > >
> > > hola, el aprs anda en brasil y creo que soy la primer móvil
> argentina
> > > que sale desde otro país. Para ver mi posicion y bajar el log,
> > > ingresar en http://france.aprs2.net/find.cgi?call=lu6dil-9
> > > Un abrazo a todos desde aqui.
> > > ALejandro
> > >
> >

>

1524. Re: [LU-APRS] Fw: [aprs-rf-ea] nuevo satélite

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-03 14:35:34 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1524 Message: 1524

veremos si lo escuchamos, por que por estos días la ISS esta bastante desorientable, cambio mucho no se si las pasadas o la forma, yo lo veo en el SatGate, que antes cada ves que pasaba cerca la agarraba y ahora no en todas las pasadas la engancho, se estarán quedando sin pilas jajajajaj
saludos

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, February 02, 2006 9:15 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Fw: [aprs-rf-ea] nuevo satélite

Hola Mario,

El SuitSat, será lanzado mañana Viernes a las 19:20 (hora-LU) desde la
ISS y transmitirá como bien dice el mail que reenviaste balizas de
fonia en varios idiomas, telemetría y SSTV. Todo esto en 145.990
Estén atentos ya que tal vez sea una sola vez en la vida, por otro
lado si pueden loguear, grabar o archivar las imagenes y compartirlas
sería buenisimo para todos.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.0/249 - Release Date: 02/02/2006

1525. puede ser de interés

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-03 21:47:15 UTC
From: Norberto Wente
Topic: 1522 Message: 1525

Hola a todos, vean si les puede ser de interés: www.positionsreport.de
cordiales 73 Norberto LU1VD

1526. Fw: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-04 01:38:05 UTC
From: lu2ham
Topic: 1526 Message: 1526

no se escucha nada por ahora en Córdoba
veremos la próxima pasada en 46 minutos

----- Original Message -----
From: Roberto Genaro
To: Undisclosed-Recipient:;
Sent: Friday, February 03, 2006 8:23 PM
Subject: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!

SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!

*** El Suit-Sat sería lanzado el 3 de febrero a las 22.20 UTC emite únicamente en 145.990 MHz y eventualmente en 437.800 MHz. ***

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.0/249 - Release Date: 02/02/2006

1527. Re: [LU-APRS] Fw: SUITSAT puesto en órbita a las 23 :02 UTC!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-04 02:50:45 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 1527 Message: 1527

No, no son 46 minutos, si esta compartiendo la orbita con la ISS el proximo paso sera a las 04:02 utc
73´s
OSCAR - LU9DTC
SAN NICOLÁS - FF96vp
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@....ar
Sent: Friday, February 03, 2006 10:38 PM
Subject: [LU-APRS] Fw: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!

no se escucha nada por ahora en Córdoba
veremos la próxima pasada en 46 minutos

----- Original Message -----
From: Roberto Genaro
To: Undisclosed-Recipient:;
Sent: Friday, February 03, 2006 8:23 PM
Subject: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!

SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!

*** El Suit-Sat sería lanzado el 3 de febrero a las 22.20 UTC emite únicamente en 145.990 MHz y eventualmente en 437.800 MHz. ***

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.0/249 - Release Date: 02/02/2006

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1528. Re: Fw: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-04 11:15:26 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1527 Message: 1528

Hola,

Solo se escucho una portadora muy debil del SuitSat, y una modulacion
de fondo en el paso de las 23:30 LU, con señales a nivel de ruido a
S1. Esto siguiendo a la ISS con rotor y yagui de 5 elementos.Señales
a nivel de ruido en el paso anterior de las 21:50 LU

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., "Oscar Vicens - LU9DTC"
<lu9dtc@a...> escribió:
>
> No, no son 46 minutos, si esta compartiendo la orbita con la ISS el
proximo paso sera a las 04:02 utc
> 73´s
> OSCAR - LU9DTC
> SAN NICOLÁS - FF96vp
> ----- Original Message -----
> From: lu2ham
> To: LU-APRS@...
> Sent: Friday, February 03, 2006 10:38 PM
> Subject: [LU-APRS] Fw: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02
UTC!!!!
>
>
> no se escucha nada por ahora en Córdoba
> veremos la próxima pasada en 46 minutos
>
> ----- Original Message -----
> From: Roberto Genaro
> To: Undisclosed-Recipient:;
> Sent: Friday, February 03, 2006 8:23 PM
> Subject: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!
>
>
>
>
>
> SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!
>
>
>
>
>

> ----------
> *** El Suit-Sat sería lanzado el 3 de febrero a las 22.20 UTC
emite únicamente en 145.990 MHz y eventualmente en 437.800 MHz. ***
>
>
>
> ----------

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.0/249 - Release Date:
02/02/2006
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> ----------

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje
a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>

1529. Re: Fw: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-04 11:14:54 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1527 Message: 1529

Hola,

Solo se escucho una portadora muy debil del SuitSat, y una modulacion
de fondo en el paso de las 23:30 LU, con señales a nivel de ruido a
S1. Esto siguiendo a la ISS con rotor y yagui de 5 elementos.Señales
a nivel de ruido en el paso anterior de las 21:50 LU

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., "Oscar Vicens - LU9DTC"
<lu9dtc@a...> escribió:
>
> No, no son 46 minutos, si esta compartiendo la orbita con la ISS el
proximo paso sera a las 04:02 utc
> 73´s
> OSCAR - LU9DTC
> SAN NICOLÁS - FF96vp
> ----- Original Message -----
> From: lu2ham
> To: LU-APRS@...
> Sent: Friday, February 03, 2006 10:38 PM
> Subject: [LU-APRS] Fw: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02
UTC!!!!
>
>
> no se escucha nada por ahora en Córdoba
> veremos la próxima pasada en 46 minutos
>
> ----- Original Message -----
> From: Roberto Genaro
> To: Undisclosed-Recipient:;
> Sent: Friday, February 03, 2006 8:23 PM
> Subject: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!
>
>
>
>
>
> SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!
>
>
>
>
>

> ----------
> *** El Suit-Sat sería lanzado el 3 de febrero a las 22.20 UTC
emite únicamente en 145.990 MHz y eventualmente en 437.800 MHz. ***
>
>
>
> ----------

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.0/249 - Release Date:
02/02/2006
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> ----------

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje
a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>

1530. Re: [LU-APRS] Re: Fw: SUITSAT puesto en órbita a la s 23:02 UTC!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-04 15:12:25 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1530 Message: 1530

exactamente lo mismo por Córdoba,
habrá que decirle que suban power los muchachos
saludos Mario

----- Original Message -----
From: lw2dtz
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, February 04, 2006 8:14 AM
Subject: [LU-APRS] Re: Fw: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!

Hola,

Solo se escucho una portadora muy debil del SuitSat, y una modulacion
de fondo en el paso de las 23:30 LU, con señales a nivel de ruido a
S1. Esto siguiendo a la ISS con rotor y yagui de 5 elementos.Señales
a nivel de ruido en el paso anterior de las 21:50 LU

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., "Oscar Vicens - LU9DTC"
<lu9dtc@a...> escribió:
>
> No, no son 46 minutos, si esta compartiendo la orbita con la ISS el
proximo paso sera a las 04:02 utc
> 73´s
> OSCAR - LU9DTC
> SAN NICOLÁS - FF96vp
> ----- Original Message -----
> From: lu2ham
> To: LU-APRS@....ar
> Sent: Friday, February 03, 2006 10:38 PM
> Subject: [LU-APRS] Fw: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02
UTC!!!!
>
>
> no se escucha nada por ahora en Córdoba
> veremos la próxima pasada en 46 minutos
>
> ----- Original Message -----
> From: Roberto Genaro
> To: Undisclosed-Recipient:;
> Sent: Friday, February 03, 2006 8:23 PM
> Subject: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!
>

>
>
>
>
> SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!
>
>
>
>
>
> ---
> *** El Suit-Sat sería lanzado el 3 de febrero a las 22.20 UTC
emite únicamente en 145.990 MHz y eventualmente en 437.800 MHz. ***
>
>
>
> ---

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.0/249 - Release Date:
02/02/2006
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> ---

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje
a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.0/249 - Release Date: 02/02/2006

1531. Re: [LU-APRS] Re: Fw: SUITSAT puesto en órbita a la s 23:02 UTC!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-04 16:38:32 UTC
From: Ricardo Teran
Topic: 1530 Message: 1531

Hola Mario, Anoche ya el canal de TV de la NASA daba que el SUITSAT estaba OUT luego de aproximadamente dos orbitas....
Se lo escucho en todo el mundo muy...muy bajo desde el encendido...

En este momento estan reportando algunos muy cortos burst de portadora ilegible con distintos niveles....Esperemos que los muchachos no esten escuchando alguna producto de intermodulación que cruza por alli....

Por alli le da el sol y resucita.....

Un abrazo y crucemos los dedos....
R
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, February 04, 2006 12:12 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Fw: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!

exactamente lo mismo por Córdoba,
habrá que decirle que suban power los muchachos
saludos Mario

----- Original Message -----
From: lw2dtz
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, February 04, 2006 8:14 AM
Subject: [LU-APRS] Re: Fw: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!

Hola,

Solo se escucho una portadora muy debil del SuitSat, y una modulacion
de fondo en el paso de las 23:30 LU, con señales a nivel de ruido a
S1. Esto siguiendo a la ISS con rotor y yagui de 5 elementos.Señales
a nivel de ruido en el paso anterior de las 21:50 LU

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., "Oscar Vicens - LU9DTC"
<lu9dtc@a...> escribió:
>
> No, no son 46 minutos, si esta compartiendo la orbita con la ISS el
proximo paso sera a las 04:02 utc
> 73´s
> OSCAR - LU9DTC
> SAN NICOLÁS - FF96vp

> ----- Original Message -----
> From: lu2ham
> To: LU-APRS@...
> Sent: Friday, February 03, 2006 10:38 PM
> Subject: [LU-APRS] Fw: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02
UTC!!!!
>
>
> no se escucha nada por ahora en Córdoba
> veremos la próxima pasada en 46 minutos
>
> ----- Original Message -----
> From: Roberto Genaro
> To: Undisclosed-Recipient:;
> Sent: Friday, February 03, 2006 8:23 PM
> Subject: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!
>
>
>
>
>
> SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!
>
>
>
>
>
> ----------
> *** El Suit-Sat sería lanzado el 3 de febrero a las 22.20 UTC
emite únicamente en 145.990 MHz y eventualmente en 437.800 MHz. ***
>
>
>
> ----------

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.0/249 - Release Date:
02/02/2006
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> ----------

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje
a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.0/249 - Release Date: 02/02/2006

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1532. una idea simil suitsat

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-04 19:59:24 UTC
From: lu2ham
Topic: 1532 Message: 1532

Hola Gente,
les doy una idea para cuando tengan en sus casas algun trasto viejo que no lo quieran mas y se quieran desprender de el, sin que se generen problemas en donde lo tiren.
agarren el objeto, le instalan un transmisor, lo publican por todos lados y listo
no es una bueno idea ?
es tan bueno que hasta la gente de la ISS la usa jajajajaj
Mario

1533. Re: Fw: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!! KAPUT???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-05 02:47:48 UTC
From: Fabian
Topic: 1530 Message: 1533

aparentemente Kaput
http://www.cambiosonora.com/VerNota.asp?id=59137&secid=1&catid=26

en la pagina de Amsat esta este link, y los diarios españoles ya los dan por muerto, felicitaciones a los que lo escucharon

Suitsat SK

LU1JEF
--- En LU-APRS@..., "Ricardo Teran" <lu4fdv@y...> escribió:
>
> Hola Mario, Anoche ya el canal de TV de la NASA daba que el SUITSAT estaba OUT luego de aproximadamente dos orbitas....
> Se lo escucho en todo el mundo muy...muy bajo desde el encendido...
>
> En este momento estan reportando algunos muy cortos burst de portadora ilegible con distintos niveles....Esperemos que los muchachos no esten escuchando alguna producto de intermodulación que cruza por alli....
>
> Por alli le da el sol y resucita.......
>
> Un abrazo y crucemos los dedos....
> R
> ----- Original Message -----
> From: LU2HAM
> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Sent: Saturday, February 04, 2006 12:12 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] Re: Fw: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!
>
>
> exactamente lo mismo por Córdoba,
> habrá que decirle que suban power los muchachos
> saludos Mario
>
> ----- Original Message -----
> From: lw2dtz
> To: LU-APRS@...
> Sent: Saturday, February 04, 2006 8:14 AM
> Subject: [LU-APRS] Re: Fw: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!
>
>
> Hola,
>

> Solo se escucho una portadora muy debil del SuitSat, y una
modulacion
> de fondo en el paso de las 23:30 LU, con señales a nivel de ruido a
> S1. Esto siguiendo a la ISS con rotor y yagui de 5 elementos.Señales
> a nivel de ruido en el paso anterior de las 21:50 LU
>
> Gustavo.
>
> www.gctelecomar.com
>
> --- En LU-APRS@..., "Oscar Vicens - LU9DTC"
> <lu9dtc@a...> escribió:
> >
> > No, no son 46 minutos, si esta compartiendo la orbita con la
ISS el
> proximo paso sera a las 04:02 utc
> > 73´s
> > OSCAR - LU9DTC
> > SAN NICOLÁS - FF96vp
> > ----- Original Message -----
> > From: lu2ham
> > To: LU-APRS@...
> > Sent: Friday, February 03, 2006 10:38 PM
> > Subject: [LU-APRS] Fw: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02
> UTC!!!!
> >
> >
> > no se escucha nada por ahora en Córdoba
> > veremos la próxima pasada en 46 minutos
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: Roberto Genaro
> > To: Undisclosed-Recipient:;
> > Sent: Friday, February 03, 2006 8:23 PM
> > Subject: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!
> >
> >
> >
> >
> >
> > SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!
> >
> >
> >
> >
> >
> > --
> > *** El Suit-Sat sería lanzado el 3 de febrero a las 22.20 UTC
> emite únicamente en 145.990 MHz y eventualmente en 437.800 MHz. ***
> >

> >
> >
> >

> ----------
> >
> >
> > No virus found in this incoming message.
> > Checked by AVG Free Edition.
> > Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.0/249 - Release Date:
> 02/02/2006
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> >
> >

> ----------
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> > a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un
mensaje
> a:
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
> > c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo!.
> >
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.0/249 - Release Date:

02/02/2006
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>

1534. Re: una idea simil suitsat

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-05 02:50:12 UTC
From: Fabian
Topic: 1532 Message: 1534

Segun Bart Simpson, lo mejor para deshacerse de trastos viejos, de esos que ni regalados te los llevan , es ponerlo en la puerta de tu casa y asegurarlo con un candado para bicicletas, hi hi...

FABIAN
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "lu2ham" <lu2ham@r...> escribió:
>
> Hola Gente,
> les doy una idea para cuando tengan en sus casas algun trasto viejo que no lo quieran mas
> y se quieran desprender de el, sin que se generen problemas en donde lo tiren.
> agarren el objeto, le instalan un transmisor, lo publican por todos lados y listo
> no es una bueno idea ?
> es tan bueno que hasta la gente de la ISS la usa jajajajaj
> Mario
>

1535. Re: Fw: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!! KAPUT???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-05 02:52:20 UTC
From: Fabian
Topic: 1530 Message: 1535

VA OTRO ENLACE
http://www.informativos.telecinco.es/iss/escafandra/satelite/dn_19723.htm

--- En LU-APRS@..., "Fabian" <lu1jef@y...> escribió:
>
>
> aparentemente Kaput
> http://www.cambiosonora.com/VerNota.asp?id=59137&secid=1&catid=26
>
> en la pagina de Amsat esta este link, y los diarios españoles ya los
> dan por muerto, felicitaciones a los que lo escucharon
>
> Suitsat SK
>
> LU1JEF
> --- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Ricardo Teran" <lu4fdv@y...>
escribió:
> >
> > Hola Mario, Anoche ya el canal de TV de la NASA daba que el SUITSAT
> estaba OUT luego de aproximadamente dos orbitas....
> > Se lo escucho en todo el mundo muy...muy bajo desde el encendido...
> >
> > En este momento estan reportando algunos muy cortos burst de
> portadora ilegible con distintos niveles....Esperemos que los
> muchachos no esten escuchando alguna producto de intermodulación que
> cruza por alli....
> >
> > Por alli le da el sol y resucita.......
> >
> > Un abrazo y crucemos los dedos....
> > R
> > ----- Original Message -----
> > From: LU2HAM
> > To: LU-APRS@...
> > Sent: Saturday, February 04, 2006 12:12 PM
> > Subject: Re: [LU-APRS] Re: Fw: SUITSAT puesto en órbita a las
> 23:02 UTC!!!!
> >
> >
> > exactamente lo mismo por Córdoba,
> > habrá que decirle que suban power los muchachos
> > saludos Mario
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: lw2dtz

> > To: LU-APRS@...
> > Sent: Saturday, February 04, 2006 8:14 AM
> > Subject: [LU-APRS] Re: Fw: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02
> UTC!!!!
> >
> >
> > Hola,
> >
> > Solo se escucho una portadora muy debil del SuitSat, y una
> modulacion
> > de fondo en el paso de las 23:30 LU, con señales a nivel de
ruido a
> > S1. Esto siguiendo a la ISS con rotor y yagui de 5
elementos.Señales
> > a nivel de ruido en el paso anterior de las 21:50 LU
> >
> > Gustavo.
> >
> > www.gctelecomar.com
> >
> > --- En LU-APRS@..., "Oscar Vicens - LU9DTC"
> > <lu9dtc@a...> escribió:
> > >
> > > No, no son 46 minutos, si esta compartiendo la orbita con la
> ISS el
> > proximo paso sera a las 04:02 utc
> > > 73´s
> > > OSCAR - LU9DTC
> > > SAN NICOLÁS - FF96vp
> > > ----- Original Message -----
> > > From: lu2ham
> > > To: LU-APRS@...
> > > Sent: Friday, February 03, 2006 10:38 PM
> > > Subject: [LU-APRS] Fw: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02
> > UTC!!!!
> > >
> > >
> > > no se escucha nada por ahora en Córdoba
> > > veremos la próxima pasada en 46 minutos
> > >
> > > ----- Original Message -----
> > > From: Roberto Genaro
> > > To: Undisclosed-Recipient:;
> > > Sent: Friday, February 03, 2006 8:23 PM
> > > Subject: SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >

> > > SUITSAT puesto en órbita a las 23:02 UTC!!!!
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > ----------
> > > *** El Suit-Sat sería lanzado el 3 de febrero a las 22.20 UTC
> > emite únicamente en 145.990 MHz y eventualmente en 437.800
MHz. ***
> > >
> > >
> > >
> > >
> ----------
> > ----------
> > >
> > >
> > > No virus found in this incoming message.
> > > Checked by AVG Free Edition.
> > > Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.0/249 - Release
Date:
> > 02/02/2006
> > >
> > >
> > > Website = http://www.aprs.com.ar
> > > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> ----------
> > ----------
> > > Enlaces de Yahoo! Grupos
> > >
> > > a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> > >
> > > b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un
> mensaje
> > a:
> > > LU-APRS-unsubscribe@...
> > >
> > > c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las
Condiciones del
> > servicio de Yahoo!.
> > >
> > >
> > >

> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>

> >
> >
> > No virus found in this incoming message.
> > Checked by AVG Free Edition.
> > Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.0/249 - Release Date:
> 02/02/2006
> >
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> >
> >
>

> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> > a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
> > c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo!.
> >
>

1536. LOG NA1SS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-06 02:02:06 UTC
From: lu2ham
Topic: 1536 Message: 1536

Hola gente
alguien sabe si hay alguna WEB donde figuren los contactos en fone conla ISS
por que ayer el igual que varios de argentina y la region, comunicamos en fone no NA1SS
gracias
saludos
Mario

1537. Re: [LU-APRS] path que no entiendo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-06 14:20:31 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1522 Message: 1537

Hola Alberto,

Perdón por la demora pero no estuve en Buenos Aires durante el finde
(y menos cerca de una PC)

> estoy tratando de entender algunas cositas de aprs , no importa si se
> usan en la practica es para saber) si alguien me puede explicar lo
> que sigue le agradeceré, no le encontré la vuelta.

A ver...

> Lei que en el destino se puede escribir por ejemplo aprs-8 y que eso
> significa que no se usan las "via" y significa "north path" o bien
> que aprs-12 seria "north path + wide" y comprendo que sirve para
> hacer los paquetes mas cortitos

Algo así esta bien, pensá en los numeritos detrás de la palabra APRS
como las horas en las agujas de un reloj.

> pero, como funciona?

Funciona cuando tenés una gran cantidad de Digis inteligentes
(DigiNed, UIDigi, javAPRSDigi) que estén operando paths inteligentes,
en Argentina somos tan pocos que no vadría la pena, tenemos menos
estaciones operando APRS que la cantidad de Digis Inteligentes que se
necesitan para hacer eso.

> Porque creo que que "Relay" seria un alias de una estacion (igual que
> Wide), por ejemplo, como si fuera una distintiva...

RELAY TIENE que ser el alias de TODAS las estaciones, no así WIDE o
TRACE (esto se deja para los digis de altura o gran cobertura).

> pero como funciona eso del north path? tendria que haber una estacion
> con un alias de North al norte?

Claro, si hay 4 Digis Inteligentes, y APRS-0 es el North Path, vos
ponés en tu path de digis, VIA APRS-0 vas a salir repetido hacial el
Norte, y hacia ningun otro lado mas.

> pero a norte de donde?

Al norte tuyo, TODOS los digis inteligentes son TODOS los ALias
juntos, dependiendo de donde vos estés con respecto a ese digi, en el
ejemplo anterior vos estás al Sur de ese digi, por lo tanto si vos
pedís path al norte te va a repetir el, ahora si vos te ponés al norte
de ese digi, y pedis path hacia el sur, TAMBIEN te va a repetir el.

>, no entiendo.

Es simple, el digi se "convierte" en el alias que vos quieras
dependiendo de donde estés con respecto a el ;) No te olvides, esto es
APRS y todos sabemos donde esta parado el otro, los digis inteligentes
tambien saben ;)

> Si quisiera hacer lo mismo que aprs-8 con un destino aprs-0 (usando
> una "via") como lo escribiria?

Acá no te entiendo yo :(

> aprs via ?????

Claro, nunca leiste una baliza de APRS? Igual que poner WIDE, RELAY,
TRACE, ECHO o lo que gustes.

> o si quiero lo mismo que lo mismo que con el aprs-12
>
> aprs via ?????, wide

Si, o sin WIDE, todo depende de a donde quieras saltar.

El gran problema es que acá no lo usamos, es inútil, somos tan pocos
que carece de sentido.

> gracias y disculpen ,soy pregunton me gusta entender estas cosas.

Preguntando se llega a Roma, incluso via DIGIS.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1538. Re: LOG NA1SS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-06 15:12:07 UTC
From: Fabian
Topic: 1536 Message: 1538

Hola Mario, y Grupo:

Yo tambien la hice a las 19:01z, en una circunstancia especial, les cuento, yo venia bajando por la ruta 127 desde Chajari, donde por la mañana habia rendido para ascenso a Intermedia, (asado incluido), a la altura de Federal y lloviando para el campeonato, el 2600 con 5/8 de onda en scan escucha a este muchachito llamando en fonia,RST 59, como puedo me tiro a un playon de camiones y le salgo, respondio, hicimos QSO y hasta le mande un besito en la frente y el telefono de mi hermanita.

Voy a mandarle la QSL directo, (con cupones IRC y todo)

Por Ley de Murphy, si hago la prediccion y me quedo de guardia en el QTH, con la PC para grabar, antena Molinete, etc, no llama o no la contacto.

Adhiero a la pergunta de Mario.

LU1JEF
FABIAN

--- En LU-APRS@..., "lu2ham" <lu2ham@r...> escribió:
>
> Hola gente
> alguien sabe si hay alguna WEB donde figuren los contactos en fone conla ISS
> por que ayer el igual que varios de argentina y la region, comunicamos en fone no NA1SS
> gracias
> saludos
> Mario
>

1539. Re: [LU-APRS] Re: LOG NA1SS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-06 16:56:13 UTC
From: Raul Romero (CE3SOC)
Topic: 1536 Message: 1539

jajaja eso me pasa a mi cuando la espero en fonia salia packet
cuando me olvido de escuchar paso en voz

realmente Ley de Murphy

Raul CE3SOC

"Are you still wasting your time with spam?...
There is a solution!"

Protected by GIANT Company's Spam Inspector
The most powerful anti-spam software available.
http://mail.spaminspector.com

----- Original Message -----
From: Fabian
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, February 06, 2006 12:12 PM
Subject: [LU-APRS] Re: LOG NA1SS

Hola Mario, y Grupo:

Yo tambien la hice a las 19:01z, en una circunstancia especial, les
cuento, yo venia bajando por la ruta 127 desde Chajari, donde por la
mañana habia rendido para ascenso a Intermedia, (asado incluido), a la
altura de Federal y lloviando para el campeonato, el 2600 con 5/8 de
onda en scan escucha a este muchachito llamando en fonia,RST 59, como
puedo me tiro a un playon de camiones y le salgo, respondio, hicimos
QSO y hasta le mande un besito en la frente y el telefono de mi hermanita.

Voy a mandarle la QSL directo, (con cupones IRC y todo)

Por Ley de Murphy, si hago la prediccion y me quedo de guardia en el
QTH, con la PC para grabar, antena Molinete, etc, no llama o no la
contacto.

Adhiero a la pergunta de Mario.

LU1JEF
FABIAN

--- En LU-APRS@..., "lu2ham" <lu2ham@r...> escribió:
>
> Hola gente
> alguien sabe si hay alguna WEB donde figuren los contactos en fone
conla ISS
> por que ayer el igual que varios de argentina y la region,

comunicamos en fone no NA1SS
> gracias
> saludos
> Mario
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1540. Re: [LU-APRS] Re: LOG NA1SS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-06 17:21:50 UTC
From: aldo barrera
Topic: 1536 Message: 1540

Que dicen los APRSeros y/o sateliteros:

Ya que todos estamos buscando el log (me fij? en varios sitios y me perd?, obviamente sin encontrar el log), si alguien sabe en donde puedo obtener la direcci?n para enviar la QSL del contacto, se los agradecer?a mucho...

Y si Dios quiere, pronto se van a ver muchas mas estaciones cordobesas en APRS.

Sal? la barra...

Aldo, LU7HQW

--- Fabian <lu1jef@...> escribi?:

Hola Mario, y Grupo:

Yo tambien la hice a las 19:01z, en una circunstancia especial, les cuento, yo venia bajando por la ruta 127 desde Chajari, donde por la ma?ana habia rendido para ascenso a Intermedia, (asado incluido), a la altura de Federal y lloviando para el campeonato, el 2600 con 5/8 de onda en scan escucha a este muchachito llamando en fonia,RST 59, como puedo me tiro a un playon de camiones y le salgo, respondio, hicimos QSO y hasta le mande un besito en la frente y el telefono de mi hermanita.

Voy a mandarle la QSL directo, (con cupones IRC y todo)

Por Ley de Murphy, si hago la prediccion y me quedo de guardia en el QTH, con la PC para grabar, antena Molinete, etc, no llama o no la contacto.

Adhiero a la pergunta de Mario.

LU1JEF
FABIAN

--- En LU-APRS@..., "lu2ham" <lu2ham@r...> escribi?:
>
> Hola gente
> alguien sabe si hay alguna WEB donde figuren los contactos en fone conla ISS
> por que ayer el igual que varios de argentina y la region, comunicamos en fone no NA1SS
> gracias
> saludos

> Mario
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio
de Yahoo!.

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1541. Re: LOG NA1SS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-06 20:59:03 UTC
From: Fabian
Topic: 1536 Message: 1541

Encontre esta direccion,en http://www.rac.ca/ariss/faqariss2.htm#I%20never

How do I get a QSL card for an astronaut contact?.

For the USA :

ARRL Headquarters
ARISS QSL
225 Main Street
Newington, CT 06111-1494 USA

For Canada :

Radio Amateurs of Canada
ARISS QSL
720 Belfast Road, Suite 217
Ottawa Ontario
K1G 0Z5

For Europe: (Manager Christophe Candebat, F1MOJ)

ARISS-Europe QSL Bureau
c/o AMSAT-France
16, rue de la Vallée
91360 EPINAY SUR ORGE
FRANCE

For other countries, please use the US or Canadian address above
until such time as an address for your country is available.

Si alguien tene otra cosa,...

Alguien grabo el audio???, se puede mandar en mp3???

Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., aldo barrera <pimpofly@y...> escribió:
>
> Que dicen los APRSeros y/o sateliteros:
>
> Ya que todos estamos buscando el log (me fijé en varios sitios y me
> perdí, obviamente sin encontrar el log), si alguien sabe en donde puedo
> obtener la dirección para enviar la QSL del contacto, se los
> agradecería mucho...
>
> Y si Dios quiere, pronto se van a ver muchas mas estaciones cordobesas
> en APRS.

>
> Salú la barra...
>
> Aldo, LU7HQW
>
>
> --- Fabian <lu1jef@y...> escribió:
>
>
> ---------------------------------
> Hola Mario, y Grupo:
>
> Yo tambien la hice a las 19:01z, en una circunstancia especial, les
> cuento, yo venia bajando por la ruta 127 desde Chajari, donde por la
> mañana habia rendido para ascenso a Intermedia, (asado incluido), a la
> altura de Federal y lloviando para el campeonato, el 2600 con 5/8 de
> onda en scan escucha a este muchachito llamando en fonia,RST 59, como
> puedo me tiro a un playon de camiones y le salgo, respondio, hicimos
> QSO y hasta le mande un besito en la frente y el telefono de mi
> hermanita.
>
> Voy a mandarle la QSL directo, (con cupones IRC y todo)
>
> Por Ley de Murphy, si hago la prediccion y me quedo de guardia en el
> QTH, con la PC para grabar, antena Molinete, etc, no llama o no la
> contacto.
>
> Adhiero a la pergunta de Mario.
>
> LU1JEF
> FABIAN
>
> --- En LU-APRS@..., "lu2ham" <lu2ham@r...> escribió:
> >
> > Hola gente
> > alguien sabe si hay alguna WEB donde figuren los contactos en fone
> conla ISS
> > por que ayer el igual que varios de argentina y la region,
> comunicamos en fone no NA1SS
> > gracias
> > saludos
> > Mario
> >
>
>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar

> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> ---
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
>
> El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio
> de Yahoo!.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> _____
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> http://correo.yahoo.com.ar
>

1542. Re: [LU-APRS] Re: LOG NA1SS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-06 19:23:16 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1536 Message: 1542

hay que mandarla ala direccion de la ARRL
ARRL Headquarters
ARISS QSL Expedition-1 (or 2, etc.)
225 Main Street
Newington, CT 06111-1494 USA
----- Original Message -----
From: aldo barrera
To: LU-APRS@....ar
Sent: Monday, February 06, 2006 2:21 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: LOG NA1SS

Que dicen los APRSeros y/o sateliteros:

Ya que todos estamos buscando el log (me fijé en varios sitios y me perdí, obviamente sin encontrar el log), si alguien sabe en donde puedo obtener la dirección para enviar la QSL del contacto, se los agradecería mucho...

Y si Dios quiere, pronto se van a ver muchas mas estaciones cordobesas en APRS.

Salú la barra...

Aldo, LU7HQW

--- Fabian <lu1jef@....ar> escribió:

Hola Mario, y Grupo:

Yo tambien la hice a las 19:01z, en una circunstancia especial, les cuento, yo venia bajando por la ruta 127 desde Chajari, donde por la mañana habia rendido para ascenso a Intermedia, (asado incluido), a la altura de Federal y lloviando para el campeonato, el 2600 con 5/8 de onda en scan escucha a este muchachito llamando en fonia,RST 59, como puedo me tiro a un playon de camiones y le salgo, respondio, hicimos QSO y hasta le mande un besito en la frente y el telefono de mi hermanita.

Voy a mandarle la QSL directo, (con cupones IRC y todo)

Por Ley de Murphy, si hago la prediccion y me quedo de guardia en el QTH, con la PC para grabar, antena Molinete, etc, no llama o no la contacto.

Adhiero a la pergunta de Mario.

LU1JEF
FABIAN

--- En LU-APRS@..., "lu2ham" <lu2ham@r...> escribió:
>
> Hola gente
> alguien sabe si hay alguna WEB donde figuren los contactos en fone
conla ISS
> por que ayer el igual que varios de argentina y la region,
comunicamos en fone no NA1SS
> gracias
> saludos
> Mario
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio
de Yahoo!.

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1543. Re: path que no entiendo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-06 22:32:54 UTC
From: albertocelen
Topic: 1522 Message: 1543

Gracias por tu respuesta Gaston

No estoy seguro de haber entendido o de haber puesto bien la pregunta pero me parece que en tu respuesta esta aclarado cuando usas la palabra inteligente.

Vos hablas de repetidoras inteligentes y yo preguntaba por los alias que uno pone en un tnc como el que me regalaron que es viejo y que pensaba que se podia usar como repe para esto en vez de una compu. yo se que relay o wide podia ser en un alias para poner al tnc , un nombre alternativo de la estacion , generico , vos podrias ser LU5AGQ "alias" GASTON , entonces si yo quiero que un paquete se repita a traves tuyo pondria VIA GASTON , al poner VIA RELAY y muchos llamarse RELAY el paquete puede ser repetido por cualquiera lo mismo pasaria si todos tuvieran el alias de GASTON y yo pusiera VIA GASTON. Bueno entonces como yo estaba pensando en como habia que setear el alias de un tnc para que fuera NORTH , preguntaba si una estacion tenia que poner el alias NORTH para repetir para el norte , pero me parece por lo que decis que eso se hace con aparatos mas inteligentes o programas y con esos no tendria que setear un alias porque el aparato se daria cuenta solo de que el esta al norte y repetiria el dato ?no es asi? , decime que lo entendi asi duermo tranquilo...

gracias

Alberto

--------0--------

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@g...> escribió:
>
> Hola Alberto,
>
> Perdón por la demora pero no estuve en Buenos Aires durante el finde
> (y menos cerca de una PC)
>
> > estoy tratando de entender algunas cositas de aprs , no importa si se
> > usan en la practica es para saber) si alguien me puede explicar lo
> > que sigue le agradeceré, no le encontré la vuelta.
>
> A ver...
>
> > Lei que en el destino se puede escribir por ejemplo aprs-8 y que

eso
> > significa que no se usan las "via" y significa "north path" o
bien
> > que aprs-12 seria "north path + wide" y comprendo que sirve para
> > hacer los paquetes mas cortitos
>
> Algo así esta bien, pensá en los numeritos detrás de la palabra APRS
> como las horas en las agujas de un reloj.
>
> > pero, como funciona?
>
> Funciona cuando tenés una gran cantidad de Digis inteligentes
> (DigiNed, UIDigi, javAPRSDigi) que estén operando paths
inteligentes,
> en Argentina somos tan pocos que no vadría la pena, tenemos menos
> estaciones operando APRS que la cantidad de Digis Inteligentes que
se
> necesitan para hacer eso.
>
> > Porque creo que que "Relay" seria un alias de una estacion
(igual que
> > Wide), por ejemplo, como si fuera una distintiva...
>
> RELAY TIENE que ser el alias de TODAS las estaciones, no así WIDE o
> TRACE (esto se deja para los digis de altura o gran cobertura).
>
> > pero como funciona eso del north path? tendria que haber una
estacion
> > con un alias de North al norte?
>
> Claro, si hay 4 Digis Inteligentes, y APRS-0 es el North Path, vos
> ponés en tu path de digis, VIA APRS-0 vas a salir repetido hacial el
> Norte, y hacia ningun otro lado mas.
>
> > pero a norte de donde?
>
> Al norte tuyo, TODOS los digis inteligentes son TODOS los ALias
> juntos, dependiendo de donde vos estés con respecto a ese digi, en
el
> ejemplo anterior vos estás al Sur de ese digi, por lo tanto si vos
> pedís path al norte te va a repetir el, ahora si vos te ponés al
norte
> de ese digi, y pedis path hacia el sur, TAMBIEN te va a repetir el.
>
> >, no entiendo.
>
> Es simple, el digi se "convierte" en el alias que vos quieras
> dependiendo de donde estés con respecto a el ;) No te olvides, esto
es
> APRS y todos sabemos donde esta parado el otro, los digis

inteligentes
> tambien saben ;)
>
> > Si quisiera hacer lo mismo que aprs-8 con un destino aprs-0
(usando
> > una "via") como lo escribiria?
>
> Acá no te entiendo yo :(
>
> > aprs via ?????
>
> Claro, nunca leiste una baliza de APRS? Igual que poner WIDE, RELAY,
> TRACE, ECHO o lo que gustes.
>
> > o si quiero lo mismo que lo mismo que con el aprs-12
> >
> > aprs via ?????, wide
>
> Si, o sin WIDE, todo depende de a donde quieras saltar.
>
> El gran problema es que acá no lo usamos, es inútil, somos tan pocos
> que carece de sentido.
>
> > gracias y disculpen ,soy pregunton me gusta entender estas cosas.
>
> Preguntando se llega a Roma, incluso via DIGIS.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

1544. ISS log

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-06 22:48:52 UTC
From: Daniel
Topic: 1544 Message: 1544

Tanto el log como la dirección la podes encontrar en: www.issfanclub.com

Dany

LU4EG.

1545. Re: [LU-APRS] ISS log

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-07 02:17:35 UTC
From: Mauricio
Topic: 1544 Message: 1545

el log no esta ahi.
o al menos no lo vi

----- Original Message -----
From: "Daniel" <lu4eg@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Monday, February 06, 2006 7:48 PM
Subject: [LU-APRS] ISS log

Tanto el log como la direcci?n la podes encontrar en: www.issfanclub.com

Dany

LU4EG.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1546. Fw: [LU-APRS] Re: path que no entiendo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-07 02:49:59 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1546 Message: 1546

Hola Alberto!

Te respondo yo, Mira... tu problema puede venir de que estas viendo todo como si fuera Packet
(conexion contantes) y esto no funciona asi de otra manera, NO CONECTADO (como una baliza)
Tratare de explicarte todo pero de otra manera ver si le agarras la mano:

El Alias funciona de esta manera:
(Perdon al colega que lo pongo de ejemplo)
Aca vas a ver un tipico ejemplo de RELAY (ya que haces mencion y Gaston menciona el WIDE)

El RELAY es usado SOLO por estaciones Moviles (estaclaro hasta ahi?) osea que una MOVIL
configura su Baliza o texto (que puede ser la Base TM-D700 o el Handie TH-D7
de la Flia Kenwood)
para que sean retransmitidos VIA RELAY, WIDE2-2 (si nadie retrasnmite, por que lo escuche o lo que fuere
el REALY no se cumple el WIDE, como el Packet) entonces manda la Unproto de esta manera:

Sale del equipo
LW4DBE-9>STT70V,RELAY,WIDE2-2 <UI
seria : LW4DBE-9 to STT70V via RELAY,WIDE2-2
vamos bien?
La estacion fija que lo copia (como debemos estar todo seteados es que retransmitamos todo SOLO RELAY)
hace "usurpacion" del RELAY y pone su Licencia (para decir "Yo lo Escuhe... esta aca nomas") esto se llama Alias Subtitution (debe estarsetado como veremos que hizo el otro colega)

LW4DBE-9>STT70V,LW4DBE*,WIDE2-2 <UI
aca tenes que "chupo" RELAY y metio su Licencia, el Asterisco significa que "hasta aca llegamos bien"
(Creo que aca respondo varias cositas... no se puede poner todos RELAYo el modo que sea)

Despues Paso por otra estacion (LU6DIL) el cuel tiene un Digi (un TNC KPC-3 plus) que lo hace todo
en forma automatica y tiene parametros y comando para APRS, y puso que tome todo lo que retransmite
le agrege su Licencia (el tema es que el como 2 Digis mas esrtan conectado de tal maneta que con 2 retrasnmiciones cubris La Plata > Zarate y con pocas

TX's estas de punta a punta y te ven todos)

LW4DBE-9>STT70V,LW4DBE*,LU6DIL-1*,WIDE2-1 <UI

Ahora (me imagino) que vas a decir que tiene que ver todo esto con lo que
pregunto?

Facil, vos nombras los Digis "North" y demas (como lo hacen en USA) toda
estacion que retransmitio un paquete... no lo hace de vuelta (hablando de 1
paquete en particular) y en vez de ver Licencias (como en los
ej.) imagina el "North", en el ejemplo ves que WIDE esta acompa?ado de 2-2,
esto es que vos queres que
sea retrasnmitido 2 veces de 2 veces, a medida que pasa de Digi a Digi
saca
un Nro (ahi esta gran parte
de la Inteligencia de los Digis...esto es lo mas evidente en los mas
"basicos")

Ahora, para que funcione el sistema "North" (por asi llamarlo) cada Digi
sabe a donde esta c/u (Digi y No Digi)
y sabe que si vos estas al Sur de "North-0" no lo va a mandar a "South-0"
(entiende que ya te escucho) y se lo manda a "North-1", lo miso pasaria si
fura "menos inteligente" y vos estas en el medio de los 2 sistemas:
mandas un mensaje y queres que pase por el sistema "North" tenes que poner
esta ruta:
via North-0,North-1, etc... etc... o via North3-3 y teretrasnmites todos
los
Digis que empiecen con North
(como el WIDE) y logras el efecto y la rutas que queres (+o- lo que
explicaba Gaston) de ahi es que viene que son "Inteligentes" pero hasta
ahi... no mas

Espero que lo "extenso" y pesado que me puse sea de Utilidad... y no para
confndir mas

LU2APR - Pablo

> ----- Original Message -----
> From: "albertocelen" <albertocelen@...>
> To: <LU-APRS@...>
> Sent: Monday, February 06, 2006 7:32 PM
> Subject: [LU-APRS] Re: path que no entiendo
>
>
> Gracias por tu respuesta Gaston
>
> No estoy seguro de haber entendido o de haber puesto bien la pregunta
> pero me parece que en tu respuesta esta aclarado cuando usas la
> palabra inteligente.
>
> Vos hablas de repetidoras inteligentes y yo preguntaba por los alias
> que uno pone en un tnc como el que me regalaron que es viejo y que

> pensaba que se podia usar como repe para esto en vez de una compu.
> yo se que relay o wide podia ser en un alias para poner al tnc , un
> nombre alternativo de la estacion , generico , vos podrias ser
> LU5AGQ "alias" GASTON , entonces si yo quiero que un paquete se
> repita a traves tuyo pondria VIA GASTON , al poner VIA RELAY y muchos
> llamarse RELAY el paquete puede ser repetido por cualquiera lo mismo
> pasaria si todos tuvieran el alias de GASTON y yo pusiera VIA GASTON.
> Bueno entonces como yo estaba pensando en como habia que setear el
> alias de un tnc para que fuera NORTH , preguntaba si una estacion
> tenia que poner el alias NORTH para repetir para el norte , pero me
> parece por lo que decis que eso se hace con aparatos mas inteligentes
> o programas y con esos no tendria que setear un alias porque el
> aparato se daria cuenta solo de que el esta al norte y repetiria el
> dato ?no es asi? , decime que lo entendi asi duermo tranquilo...
>
> gracias
>
> Alberto
>
> --------0--------
>
> --- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> <lu5agq@g...> escribi?:
>>
>> Hola Alberto,
>>
>> Perd?n por la demora pero no estuve en Buenos Aires durante el finde
>> (y menos cerca de una PC)
>>
>> > estoy tratando de entender algunas cositas de aprs , no importa
> si se
>> > usan en la practica es para saber) si alguien me puede explicar
> lo
>> > que sigue le agradecer?, no le encontr? la vuelta.
>>
>> A ver...
>>
>> > Lei que en el destino se puede escribir por ejemplo aprs-8 y que
> eso
>> > significa que no se usan las "via" y significa "north path" o
> bien
>> > que aprs-12 seria "north path + wide" y comprendo que sirve para
>> > hacer los paquetes mas cortitos
>>
>> Algo as? esta bien, pens? en los numeritos detr?s de la palabra APRS
>> como las horas en las agujas de un reloj.
>>
>> > pero, como funciona?
>>
>> Funciona cuando ten?s una gran cantidad de Digis inteligentes

>> (DigiNed, UIDigi, javAPRSDigi) que est?n operando paths
> inteligentes,
>> en Argentina somos tan pocos que no vadr?a la pena, tenemos menos
>> estaciones operando APRS que la cantidad de Digis Inteligentes que
> se
>> necesitan para hacer eso.
>>
>> > Porque creo que que "Relay" seria un alias de una estacion
> (igual que
>> > Wide), por ejemplo, como si fuera una distintiva...
>>
>> RELAY TIENE que ser el alias de TODAS las estaciones, no as? WIDE o
>> TRACE (esto se deja para los digis de altura o gran cobertura).
>>
>> > pero como funciona eso del north path? tendria que haber una
> estacion
>> > con un alias de North al norte?
>>
>> Claro, si hay 4 Digis Inteligentes, y APRS-0 es el North Path, vos
>> pon?s en tu path de digis, VIA APRS-0 vas a salir repetido hacial el
>> Norte, y hacia ningun otro lado mas.
>>
>> > pero a norte de donde?
>>
>> Al norte tuyo, TODOS los digis inteligentes son TODOS los ALias
>> juntos, dependiendo de donde vos est?s con respecto a ese digi, en
> el
>> ejemplo anterior vos est?s al Sur de ese digi, por lo tanto si vos
>> ped?s path al norte te va a repetir el, ahora si vos te pon?s al
> norte
>> de ese digi, y pedis path hacia el sur, TAMBIEN te va a repetir el.
>>
>> >, no entiendo.
>>
>> Es simple, el digi se "convierte" en el alias que vos quieras
>> dependiendo de donde est?s con respecto a el ;) No te olvides, esto
> es
>> APRS y todos sabemos donde esta parado el otro, los digis
> inteligentes
>> tambien saben ;)
>>
>> > Si quisiera hacer lo mismo que aprs-8 con un destino aprs-0
> (usando
>> > una "via") como lo escribiria?
>>
>> Ac? no te entiendo yo :(
>>
>> > aprs via ?????
>>
>> Claro, nunca leiste una baliza de APRS? Igual que poner WIDE, RELAY,

>> TRACE, ECHO o lo que gustes.
>>
>> > o si quiero lo mismo que lo mismo que con el aprs-12
>> >
>> > aprs via ?????, wide
>>
>> Si, o sin WIDE, todo depende de a donde quieras saltar.
>>
>> El gran problema es que ac? no lo usamos, es in?til, somos tan pocos
>> que carece de sentido.
>>
>> > gracias y disculpen ,soy pregunton me gusta entender estas cosas.
>>
>> Preguntando se llega a Roma, incluso via DIGIS.
>>
>> 73!
>>
>> --
>> LU5AGQ
>> Gaston Ettedgui
>> lu5agq@a...
>> http://www.aprs.com.ar
>> http://argentina.aprs2.net:14501
>> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>>
>
>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1547. prueba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-07 04:50:02 UTC
From: sebamar
Topic: 1547 Message: 1547

[Body unavailable in the source archive]

1548. Uiview u otro????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-07 12:22:52 UTC
From: Omar Collazo
Topic: 1548 Message: 1548

Hola gente, que version de UiView u otro soft (si es en español mejor)
funciona en un Win95 ????
Se trata de instalar una vieja 486 con algunos mega de RAM dedicada a
APRS con una placa de Gustavo Carpignano.
Muchas Gracias
Omar

1549. Re: [LU-APRS] Uiview u otro????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-07 22:53:42 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1548 Message: 1549

Omar,
si bien con Win 95 corre el UI-View 32, tal vez sería mejor usar el UI-View 16 que es un poco mas liviano. Ojo con los mapas que usas, trata de que no sean muy grandes, sino se te va a poner muy lenta la máquina.
La otra opción sería un DOS APRS que, como su nombre lo indica, es para DOS y no necesita Win, pero vas a tener problema con los mapas ya que los unicos que acepta son los vectoriales y hay muy pocos mapas de ese tipo referenciados para APRS de nuesta area.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: Omar Collazo
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, February 07, 2006 9:22 AM
Subject: [LU-APRS] Uiview u otro????

Hola gente, que version de UiView u otro soft (si es en español mejor) funciona en un Win95 ????
Se trata de instalar una vieja 486 con algunos mega de RAM dedicada a APRS con una placa de Gustavo Carpignano.
Muchas Gracias
Omar

1550. SWL EJEMPLO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-08 01:55:29 UTC
From: Fabian
Topic: 1550 Message: 1550

Quiero compartir con el Grupo esta bonita experiencia:

Ocurrio esta mañana, antes de salir a trabajar, debajo de la puerta un sobre, de esos que uno antes de levantarlo ya ve su distintiva en el destinatario, hasta ahi nada raro, lo abro y veo, no sin sorpresa, una Tarjeta QSL de Radioescucha, un log de un contacto mio con la ISS en APRS, una breve pero no por eso menos importante esquela en la que me cuenta que es radioescucha, de satelites, VHF y UHF y me solicita que le responda, y un cupon IRC.

Esto ultimo fue lo que me sorprendio...

Cuantas QSL hemos enviado, y cuantas recibido, el 60, 50 40%???, y hablo de contactos nacionales, de esos de $0,75, a nadie le quedaron a deber un certificado en el que mando (contra las leyes de correo) 4,5 o 6$???

He escuchado a algunos decir "toda tarjeta que recibo, la respondo..." si todos esperaramos a recibir antes de enviar...el resultado es muy sencillo de predecir.

Amigos, perdon por el poncho, senti ganas de contar esto, y ojala nos contagiemos, seguramente yo tambien debo alguna QSL...(confesion)

73333333333

Fabian

LU1JEF

PD: Por si alguno lo conoce se trata de PY2001SWL FRED...un ejemplo el muchacho.

1551. Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-08 01:56:51 UTC
From: sebamar
Topic: 1551 Message: 1551

Muchachada aperreseista:

Como han empezado el año? Espero que bien.

Tengo un problema, a ver si alguno le paso alguna vez...

Consegui un adaptador de USB a serie ATEN-UC232A para poder usar un modem tipo Baycom.

Instale los drivers del adaptador mencionado sin problemas.

Problema: No anda el modem.

Configuro el AGW en el COM1, (ese es el puerto que aparece en el administrador de dispositivos cuando conecto el usb).
Reinicio AGW, no aparece ningun mensaje error de puerto ni IRQ. Hasta ahi todo bien

Ahora bien, abro el Winpack y automaticamente el modem se pone en transmision y hace que quede peteteado el handy, y se escucha un zumbido agudo constante.
Trato de cambiar de puerto y se corta el zumbido, otras veces apago el modem para que no quede peteteado el handy pero asi mismo, el puerto usb parece seguir trabajando ya que no corta el handy.

No se si habra algo mal seteado en la configuracion del adaptador, ya que en propiedades del puerto (predeterminadas) estan los siguientes datos:
Bits por segundo: 9600
bits de datos:8
Paridad: Ninguna
Bit de parada:1
Control de Flujo:Xon/Xoff

Agradezco cualquier aporte.

P.D: Alguno se preguntara ¿por que no usa el DB9 de la pc y se deja de joder?, pasa que es una workstation de Biostar, 500mhz, con 128 ram, que lo unico que tiene :(!!! son tres,si!!!!, tres usb, ningun slot pci, nada de nada, tiene w98se, anda un lujo todo pero me falla con el tema del usb. Aclaracion: Uso un adaptador USB a dos PS2 para teclado y mouse, puede haber algun conflicto tal vez ahi?.
Saludos. Sebastian. LW9ERO.

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, February 07, 2006 7:53 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Uiview u otro????

Omar,
si bien con Win 95 corre el UI-View 32, tal vez sería mejor usar el UI-View 16 que es un poco mas liviano. Ojo con los mapas que usas, trata de que no sean muy grandes, sino se te

va a poner muy lenta la máquina.
La otra opción sería un DOS APRS que, como su nombre lo indica, es para DOS y no necesita Win, pero vas a tener problema con los mapas ya que los unicos que acepta son los vectoriales y hay muy pocos mapas de ese tipo referenciados para APRS de nuesta area.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: Omar Collazo
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, February 07, 2006 9:22 AM
Subject: [LU-APRS] Uiview u otro????

Hola gente, que version de UiView u otro soft (si es en español mejor) funciona en un Win95 ????
Se trata de instalar una vieja 486 con algunos mega de RAM dedicada a APRS con una placa de Gustavo Carpignano.
Muchas Gracias
Omar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____ Información de NOD32, revisión 1.1397 (20060207) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

1552. Re: Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-08 02:00:43 UTC
From: Fabian
Topic: 1551 Message: 1552

No tiene puerto LTP el de impresora, por ahi tambien podes PTTar con el AGW, no se si con Baycom

7333
Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@....ar, "sebamar" <sebamar@c...> escribió:
>
> Muchachada aperreseista:
>
> Como han empezado el año? Espero que bien.
>
> Tengo un problema, a ver si alguno le paso alguna vez...
>
> Consegui un adaptador de USB a serie ATEN-UC232A para poder usar un modem tipo Baycom.
>
> Instale los drivers del adaptador mencionado sin problemas.
>
> Problema: No anda el modem.
>
> Configuro el AGW en el COM1, (ese es el puerto que aparece en el administrador de dispositivos cuando conecto el usb).
> Reinicio AGW, no aparece ningun mensaje error de puerto ni IRQ.
Hasta ahi todo bien
>
> Ahora bien, abro el Winpack y automaticamente el modem se pone en transmision y hace que quede peteteado el handy, y se escucha un zumbido agudo constante.
> Trato de cambiar de puerto y se corta el zumbido, otras veces apago el modem para que no quede peteteado el handy pero asi mismo, el puerto usb parece seguir trabajando ya que no corta el handy.
>
> No se si habra algo mal seteado en la configuracion del adaptador, ya que en propiedades del puerto (predeterminadas) estan los siguientes datos:
> Bits por segundo: 9600
> bits de datos:8
> Paridad: Ninguna
> Bit de parada:1
> Control de Flujo:Xon/Xoff
>
> Agradezco cualquier aporte.
>

> P.D: Alguno se preguntara ¿por que no usa el DB9 de la pc y se deja de joder?, pasa que es una workstation de Biostar, 500mhz, con 128 ram, que lo unico que tiene :(!!! son tres,si!!!!, tres usb, ningun slot pci, nada de nada, tiene w98se, anda un lujo todo pero me falla con el tema del usb. Aclaracion: Uso un adaptador USB a dos PS2 para teclado y mouse, puede haber algun conflicto tal vez ahi?.
> Saludos. Sebastian. LW9ERO.
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Alejandro Fernández Preda
> To: LU-APRS@...
> Sent: Tuesday, February 07, 2006 7:53 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] Uiview u otro????
>
>
> Omar,
> si bien con Win 95 corre el UI-View 32, tal vez sería mejor usar el UI-View 16 que es un poco mas liviano. Ojo con los mapas que usas, trata de que no sean muy grandes, sino se te va a poner muy lenta la máquina.
> La otra opción sería un DOS APRS que, como su nombre lo indica, es para DOS y no necesita Win, pero vas a tener problema con los mapas ya que los unicos que acepta son los vectoriales y hay muy pocos mapas de ese tipo referenciados para APRS de nuesta area.
>
> 73's
>
> LU5ABT
> Alejandro Fernández Preda
> lu5abt@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> ----- Original Message -----
> From: Omar Collazo
> To: LU-APRS@...
> Sent: Tuesday, February 07, 2006 9:22 AM
> Subject: [LU-APRS] Uiview u otro????
>
>
> Hola gente, que version de UiView u otro soft (si es en español mejor)
> funciona en un Win95 ????
> Se trata de instalar una vieja 486 con algunos mega de RAM dedicada a
> APRS con una placa de Gustavo Carpignano.
> Muchas Gracias
> Omar
>

> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>
>
>
> _____ Información de NOD32, revisión 1.1397 (20060207)
_____
>
> Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
> http://www.nod32.com
>

1553. Re: [LU-APRS] SWL EJEMPLO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-08 02:01:24 UTC
From: lu2ham
Topic: 1550 Message: 1553

a mi me paso lo mismo con este muchacho, una maravilla y encima esta re activo en modos de satelite adjunto su mail

---
me alegro que te haya llegado, yo le doy mucho valor a las QSL de radipoescuchas por que yo hace 30 años me inicie en esto
siendo radio escucha, y se lo0 que esa vendita QSL significa
suerte y tambien felices fiestas
Mario

----- Original Message -----
From: PY2001SWL
To: lu2ham@...
Sent: Friday, December 02, 2005 5:31 PM
Subject: Tarjeta QSL

Hola Mario !

Muchas gracias por tu tarjeta QSL, recibida hoy. Gracias también por el retorno del IRC. Estoy muy feliz con la confirmación de tu estación.

Mi cordiales saludos a usted y familia.

Feliz Navidad y bueno 2006 !

Fred
PY2001SWL

Yahoo! doce lar. Faça do Yahoo! sua homepage.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.10/190 - Release Date: 01/12/2005

- Original Message -----
From: Fabian
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, February 07, 2006 10:55 PM
Subject: [LU-APRS] SWL EJEMPLO

Quiero compartir con el Grupo esta bonita experiencia:

Ocurrio esta mañana, antes de salir a trabajar, debajo de la puerta un
sobre, de esos que uno antes de levantarlo ya ve su distintiva en el
destinatario, hasta ahi nada raro, lo abro y veo, no sin sorpresa, una

Tarjeta QSL de Radioescucha, un log de un contacto mio con la ISS en APRS, una breve pero no por eso menos importante esquela en la que me cuenta que es radioescucha, de satelites, VHF y UHF y me solicita que le responda, y un cupon IRC.

Esto ultimo fue lo que me sorprendio...

Cuantas QSL hemos enviado, y cuantas recibido, el 60, 50 40%???, y hablo de contactos nacionales, de esos de $0,75, a nadie le quedaron a deber un certificado en el que mando (contra las leyes de correo) 4,5 o 6$???

He escuchado a algunos decir "toda tarjeta que recibo, la respondo..." si todos esperaramos a recibir antes de enviar...el resultado es muy sencillo de predecir.

Amigos, perdon por el poncho, senti ganas de contar esto, y ojala nos contagiemos, seguramente yo tambien debo alguna QSL...(confesion)

73333333333

Fabian

LU1JEF

PD: Por si alguno lo conoce se trata de PY2001SWL FRED...un ejemplo el muchacho.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.2/252 - Release Date: 06/02/2006

1554. Re: [LU-APRS] Re: Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-08 02:07:24 UTC
From: sebamar
Topic: 1551 Message: 1554

No tiene LPT :(

----- Original Message -----
From: "Fabian" <lu1jef@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, February 07, 2006 11:00 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

No tiene puerto LTP el de impresora, por ahi tambien podes PTTar con
el AGW, no se si con Baycom

7333
Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "sebamar" <sebamar@c...> escribi?:
>
> Muchachada aperreseista:
>
> Como han empezado el a?o? Espero que bien.
>
> Tengo un problema, a ver si alguno le paso alguna vez...
>
> Consegui un adaptador de USB a serie ATEN-UC232A para poder usar un
modem tipo Baycom.
>
> Instale los drivers del adaptador mencionado sin problemas.
>
> Problema: No anda el modem.
>
> Configuro el AGW en el COM1, (ese es el puerto que aparece en el
administrador de dispositivos cuando conecto el usb).
> Reinicio AGW, no aparece ningun mensaje error de puerto ni IRQ.
Hasta ahi todo bien
>
> Ahora bien, abro el Winpack y automaticamente el modem se pone en
transmision y hace que quede peteteado el handy, y se escucha un
zumbido agudo constante.
> Trato de cambiar de puerto y se corta el zumbido, otras veces apago
el modem para que no quede peteteado el handy pero asi mismo, el
puerto usb parece seguir trabajando ya que no corta el handy.
>
> No se si habra algo mal seteado en la configuracion del adaptador,
ya que en propiedades del puerto (predeterminadas) estan los
siguientes datos:
> Bits por segundo: 9600

> bits de datos:8
> Paridad: Ninguna
> Bit de parada:1
> Control de Flujo:Xon/Xoff
>
> Agradezco cualquier aporte.
>
> P.D: Alguno se preguntara ?por que no usa el DB9 de la pc y se deja de joder?, pasa que es una workstation de Biostar, 500mhz, con 128 ram, que lo unico que tiene :(!!! son tres,si!!!!, tres usb, ningun slot pci, nada de nada, tiene w98se, anda un lujo todo pero me falla con el tema del usb. Aclaracion: Uso un adaptador USB a dos PS2 para teclado y mouse, puede haber algun conflicto tal vez ahi?.
> Saludos. Sebastian. LW9ERO.
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Alejandro Fern?ndez Preda
> To: LU-APRS@...
> Sent: Tuesday, February 07, 2006 7:53 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] Uiview u otro????
>
>
> Omar,
> si bien con Win 95 corre el UI-View 32, tal vez ser?a mejor usar el UI-View 16 que es un poco mas liviano. Ojo con los mapas que usas, trata de que no sean muy grandes, sino se te va a poner muy lenta la m?quina.
> La otra opci?n ser?a un DOS APRS que, como su nombre lo indica, es para DOS y no necesita Win, pero vas a tener problema con los mapas ya que los unicos que acepta son los vectoriales y hay muy pocos mapas de ese tipo referenciados para APRS de nuestra area.
>
> 73's
>
> LU5ABT
> Alejandro Fern?ndez Preda
> lu5abt@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> ----- Original Message -----
> From: Omar Collazo
> To: LU-APRS@...
> Sent: Tuesday, February 07, 2006 9:22 AM
> Subject: [LU-APRS] Uiview u otro????
>
>
> Hola gente, que version de UiView u otro soft (si es en espa?ol mejor)

> funciona en un Win95 ????
> Se trata de instalar una vieja 486 con algunos mega de RAM
dedicada a
> APRS con una placa de Gustavo Carpignano.
> Muchas Gracias
> Omar
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>
>
>
> _____ Informaci?n de NOD32, revisi?n 1.1397 (20060207)
_____
>
> Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
> http://www.nod32.com
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____ Informaci?n de NOD32, revisi?n 1.1398 (20060207) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

1555. Re: [LU-APRS] Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-08 02:26:03 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1551 Message: 1555

Sebastian,

No tengo experiencia con Baycom asi que lo que te voy a decir es desde la teoría. He visto equipos RS232 no funcionar con estos adaptadores USB a Serie debido a que la mayoría no implementa todas las lineas de control y no se comporta exactamente como un puerto serie común. Si bien funcionan barbaro con equipos que solo necesitan RX, TX y GND (Por ej un GPS, la consola de algun router o switch, una terminal ANSI, etc.) la mayoría hace agua con equipos de comunicación más complejos.
Te repito que puede no ser el caso, pero es bastante probable. Algun baycomero que haya experimentado te podra comentar mejor.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: sebamar
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, February 07, 2006 10:56 PM
Subject: [LU-APRS] Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

Muchachada aperreseista:

Como han empezado el año? Espero que bien.

Tengo un problema, a ver si alguno le paso alguna vez...

Consegui un adaptador de USB a serie ATEN-UC232A para poder usar un modem tipo Baycom.

Instale los drivers del adaptador mencionado sin problemas.

Problema: No anda el modem.

Configuro el AGW en el COM1, (ese es el puerto que aparece en el administrador de dispositivos cuando conecto el usb).
Reinicio AGW, no aparece ningun mensaje error de puerto ni IRQ. Hasta ahi todo bien

Ahora bien, abro el Winpack y automaticamente el modem se pone en transmision y hace que quede peteteado el handy, y se escucha un zumbido agudo constante.
Trato de cambiar de puerto y se corta el zumbido, otras veces apago el modem para que no quede peteteado el handy pero asi mismo, el puerto usb parece seguir trabajando ya que no corta el handy.

No se si habra algo mal seteado en la configuracion del adaptador, ya que en propiedades del puerto (predeterminadas) estan los siguientes datos:
Bits por segundo: 9600
bits de datos:8
Paridad: Ninguna
Bit de parada:1
Control de Flujo:Xon/Xoff

Agradezco cualquier aporte.

P.D: Alguno se preguntara ¿por que no usa el DB9 de la pc y se deja de joder?, pasa que es una workstation de Biostar, 500mhz, con 128 ram, que lo unico que tiene :(!!! son tres,si!!!!, tres usb, ningun slot pci, nada de nada, tiene w98se, anda un lujo todo pero me falla con el tema del usb. Aclaracion: Uso un adaptador USB a dos PS2 para teclado y mouse, puede haber algun conflicto tal vez ahi?.
Saludos. Sebastian. LW9ERO.

1556. RE: [LU-APRS] SWL EJEMPLO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-08 02:19:36 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 1550 Message: 1556

Hola Fabian, yo tambien recibi la QSL de radioescucha, la verdad que lo de Fred es un ejemplo, un reporte completo y una qsl muy linda.
Si no me equivoco Fred esta subscripto a esta lista y nos esta leyendo.
Mi qsl ya esta en camino a Brasil, espero que no se pierda en el viaje :)

Saludos
Jorge
LU9EBZ

-----Mensaje original-----
De: LU-APRS@...
Para: LU-APRS@...
Enviado el: 07/02/2006 22:55
Asunto: [LU-APRS] SWL EJEMPLO

Quiero compartir con el Grupo esta bonita experiencia:

Ocurrio esta mañana, antes de salir a trabajar, debajo de la puerta un sobre, de esos que uno antes de levantarlo ya ve su distintiva en el destinatario, hasta ahi nada raro, lo abro y veo, no sin sorpresa, una Tarjeta QSL de Radioescucha, un log de un contacto mio con la ISS en APRS, una breve pero no por eso menos importante esquela en la que me cuenta que es radioescucha, de satelites, VHF y UHF y me solicita que le responda, y un cupon IRC.

Esto ultimo fue lo que me sorprendio...

Cuantas QSL hemos enviado, y cuantas recibido, el 60, 50 40%???, y hablo de contactos nacionales, de esos de $0,75, a nadie le quedaron a deber un certificado en el que mando (contra las leyes de correo) 4,5 o 6$???

He escuchado a algunos decir "toda tarjeta que recibo, la respondo..." si todos esperaramos a recibir antes de enviar...el resultado es muy sencillo de predecir.

Amigos, perdon por el poncho, senti ganas de contar esto, y ojala nos contagiemos, seguramente yo tambien debo alguna QSL...(confesion)

73333333333

Fabian

LU1JEF

PD: Por si alguno lo conoce se trata de PY2001SWL FRED...un ejemplo el muchacho.

1557. Re: Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-08 02:17:44 UTC
From: Fabian
Topic: 1551 Message: 1557

AH AH , hasta ahi llego mi ciencia.
suerte...

733333

FABIAN
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "sebamar" <sebamar@c...> escribió:
>
> No tiene LPT :(
>
> ----- Original Message -----
> From: "Fabian" <lu1jef@y...>
> To: <LU-APRS@...>
> Sent: Tuesday, February 07, 2006 11:00 PM
> Subject: [LU-APRS] Re: Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom
>
>
> No tiene puerto LTP el de impresora, por ahi tambien podes PTTar con
> el AGW, no se si con Baycom
>
>
> 7333
> Fabian
> LU1JEF
>
>
> --- En LU-APRS@..., "sebamar" <sebamar@c...> escribió:
> >
> > Muchachada aperreseista:
> >
> > Como han empezado el año? Espero que bien.
> >
> > Tengo un problema, a ver si alguno le paso alguna vez...
> >
> > Consegui un adaptador de USB a serie ATEN-UC232A para poder usar un
> modem tipo Baycom.
> >
> > Instale los drivers del adaptador mencionado sin problemas.
> >
> > Problema: No anda el modem.
> >
> > Configuro el AGW en el COM1, (ese es el puerto que aparece en el
> administrador de dispositivos cuando conecto el usb).
> > Reinicio AGW, no aparece ningun mensaje error de puerto ni IRQ.

> Hasta ahi todo bien
> >
> > Ahora bien, abro el Winpack y automaticamente el modem se pone en
> transmision y hace que quede peteteado el handy, y se escucha un
> zumbido agudo constante.
> > Trato de cambiar de puerto y se corta el zumbido, otras veces apago
> el modem para que no quede peteteado el handy pero asi mismo, el
> puerto usb parece seguir trabajando ya que no corta el handy.
> >
> > No se si habra algo mal seteado en la configuracion del adaptador,
> ya que en propiedades del puerto (predeterminadas) estan los
> siguientes datos:
> > Bits por segundo: 9600
> > bits de datos:8
> > Paridad: Ninguna
> > Bit de parada:1
> > Control de Flujo:Xon/Xoff
> >
> > Agradezco cualquier aporte.
> >
> > P.D: Alguno se preguntara ¿por que no usa el DB9 de la pc y se deja
> de joder?, pasa que es una workstation de Biostar, 500mhz, con 128
> ram, que lo unico que tiene :(!!! son tres,si!!!!, tres usb, ningun
> slot pci, nada de nada, tiene w98se, anda un lujo todo pero me falla
> con el tema del usb. Aclaracion: Uso un adaptador USB a dos PS2 para
> teclado y mouse, puede haber algun conflicto tal vez ahi?.
> > Saludos. Sebastian. LW9ERO.
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: Alejandro Fernández Preda
> > To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> > Sent: Tuesday, February 07, 2006 7:53 PM
> > Subject: Re: [LU-APRS] Uiview u otro????
> >
> >
> > Omar,
> > si bien con Win 95 corre el UI-View 32, tal vez sería mejor usar
> el UI-View 16 que es un poco mas liviano. Ojo con los mapas que usas,
> trata de que no sean muy grandes, sino se te va a poner muy lenta la
> máquina.
> > La otra opción sería un DOS APRS que, como su nombre lo indica, es
> para DOS y no necesita Win, pero vas a tener problema con los mapas ya
> que los unicos que acepta son los vectoriales y hay muy pocos mapas de
> ese tipo referenciados para APRS de nuesta area.
> >
> > 73's
> >
> > LU5ABT
> > Alejandro Fernández Preda

> > lu5abt@a...
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> > ----- Original Message -----
> > From: Omar Collazo
> > To: LU-APRS@...
> > Sent: Tuesday, February 07, 2006 9:22 AM
> > Subject: [LU-APRS] Uiview u otro????
> >
> >
> > Hola gente, que version de UiView u otro soft (si es en español
> mejor)
> > funciona en un Win95 ????
> > Se trata de instalar una vieja 486 con algunos mega de RAM
> dedicada a
> > APRS con una placa de Gustavo Carpignano.
> > Muchas Gracias
> > Omar
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> >
> >
>

> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> > a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un
mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
> >
> > c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo!.
> >
> >
> >
> > _____ Información de NOD32, revisión 1.1397 (20060207)
> _____
> >
> > Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
> > http://www.nod32.com
> >
>

>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> _____ Información de NOD32, revisión 1.1398 (20060207) _____
>
> Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
> http://www.nod32.com
>

1558. Re: [LU-APRS] Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-08 02:48:39 UTC
From: lzco
Topic: 1551 Message: 1558

No te traigo ninguna solucion pero te cuento mi experiencia.

Actualmente uso un USB a COM3 que me funciona bien y sin problemas con AGW y TNC Kantronics KAM'98, ahora cuando lo quiero usar solo con el TNC no anda, tampoco con EchoLink y MMSSTV, es decir que me funciona unicamente con el AGW + TNC Kantronics KAM'98. Una vez me dejo de funcionar en el USB que lo tenia instalado el 4, pense que se me habia quemado pero no fue así, por que ahora lo uso con la camara digital, a mi parecer estos convertidores no sirven a todos lo porpositos.

Un saludo
Gerardo eLtaura.

----- Original Message -----
From: sebamar
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, February 07, 2006 10:56 PM
Subject: [LU-APRS] Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

Muchachada aperreseista:

Como han empezado el año? Espero que bien.

Tengo un problema, a ver si alguno le paso alguna vez...

Consegui un adaptador de USB a serie ATEN-UC232A para poder usar un modem tipo Baycom.

Instale los drivers del adaptador mencionado sin problemas.

Problema: No anda el modem.

Configuro el AGW en el COM1, (ese es el puerto que aparece en el administrador de dispositivos cuando conecto el usb).
Reinicio AGW, no aparece ningun mensaje error de puerto ni IRQ. Hasta ahi todo bien

Ahora bien, abro el Winpack y automaticamente el modem se pone en transmision y hace que quede peteteado el handy, y se escucha un zumbido agudo constante.
Trato de cambiar de puerto y se corta el zumbido, otras veces apago el modem para que no quede peteteado el handy pero asi mismo, el puerto usb parece seguir trabajando ya que no corta el handy.

No se si habra algo mal seteado en la configuracion del adaptador, ya que en propiedades del puerto (predeterminadas) estan los siguientes datos:
Bits por segundo: 9600
bits de datos:8
Paridad: Ninguna
Bit de parada:1
Control de Flujo:Xon/Xoff

Agradezco cualquier aporte.

P.D: Alguno se preguntara ¿por que no usa el DB9 de la pc y se deja de joder?, pasa que es una workstation de Biostar, 500mhz, con 128 ram, que lo unico que tiene :(!!! son tres,si!!!!, tres usb, ningun slot pci, nada de nada, tiene w98se, anda un lujo todo pero me falla con el tema del usb. Aclaracion: Uso un adaptador USB a dos PS2 para teclado y mouse, puede haber algun conflicto tal vez ahi?.
Saludos. Sebastian. LW9ERO.

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, February 07, 2006 7:53 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Uiview u otro????

Omar,
si bien con Win 95 corre el UI-View 32, tal vez sería mejor usar el UI-View 16 que es un poco mas liviano. Ojo con los mapas que usas, trata de que no sean muy grandes, sino se te va a poner muy lenta la máquina.
La otra opción sería un DOS APRS que, como su nombre lo indica, es para DOS y no necesita Win, pero vas a tener problema con los mapas ya que los unicos que acepta son los vectoriales y hay muy pocos mapas de ese tipo referenciados para APRS de nuesta area.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: Omar Collazo
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, February 07, 2006 9:22 AM
Subject: [LU-APRS] Uiview u otro????

Hola gente, que version de UiView u otro soft (si es en español mejor)
funciona en un Win95 ????
Se trata de instalar una vieja 486 con algunos mega de RAM dedicada a
APRS con una placa de Gustavo Carpignano.
Muchas Gracias
Omar

_____ Información de NOD32, revisión 1.1397 (20060207) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
y se encuentra libre de virus

1559. RE: [LU-APRS] Uiview u otro????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-08 03:02:31 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 1548 Message: 1559

Hola Omar, yo tengo una 486 con 32 mb de memoria y le instale win98.
Uso el UI VIEW de 16 bits y anda muy bien , el de 32 bits se pone muy pesado.
Lo uso con un modem Baycom.

Saludos

Jorge
LU9EBZ

-----Mensaje original-----
De: LU-APRS@...
Para: LU-APRS@...
Enviado el: 07/02/2006 09:22
Asunto: [LU-APRS] Uiview u otro????

Hola gente, que version de UiView u otro soft (si es en español mejor)
funciona en un Win95 ????
Se trata de instalar una vieja 486 con algunos mega de RAM dedicada a
APRS con una placa de Gustavo Carpignano.
Muchas Gracias
Omar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1560. Re: [LU-APRS] Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-08 04:31:49 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1551 Message: 1560

Buenas... No me creo Bayconero de Alma... pero tengo 1 activo y pelie mucho con el

Vamos a ver: necesito sabes como seteastes la parte de conexion del AGW (en propiedades en la primera parte)
por que puede ser que pusistes "Comm 1, 9600" o quie tocaras la parte de SimpleKiss que trae el AGW

Tambien fijate que todos los cables del Baycom para el RSR232 esten en correcto estado (ya me paso que se cortaba 1 y me hacia lo mismo que a vos)

Despues de eso... roga que no sea el AN o el TCM (no se que micro usas, por las dudas fijate que no caliente)
o el 1488 como asi tambien el 1489 (en este momento no recuerdo cual controla que) fijate que el BC que (transistor)
que tenes en la placa no este en corto o este algo suelto adentro, chequea que tengas los -12v andando y los -5
(tuve un corto en la placa y los -12 no los tenia y el modem hacia lo que queria)

Bueno... espero que sirva de guia... Saludos!!!

LU2APR - Pablo

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, February 07, 2006 11:26 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

Sebastian,

No tengo experiencia con Baycom asi que lo que te voy a decir es desde la teoría. He visto equipos RS232 no funcionar con estos adaptadores USB a Serie debido a que la mayoría no implementa todas las lineas de control y no se comporta exactamente como un puerto serie común. Si bien funcionan barbaro con equipos que solo necesitan RX, TX y GND (Por ej un GPS, la consola de algun router o switch, una terminal ANSI, etc.) la mayoría hace agua con equipos de comunicación más complejos.
Te repito que puede no ser el caso, pero es bastante probable. Algun baycomero que haya experimentado te podra comentar mejor.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: sebamar
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, February 07, 2006 10:56 PM
Subject: [LU-APRS] Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

Muchachada aperreseista:

Como han empezado el año? Espero que bien.

Tengo un problema, a ver si alguno le paso alguna vez...

Consegui un adaptador de USB a serie ATEN-UC232A para poder usar un modem tipo Baycom.

Instale los drivers del adaptador mencionado sin problemas.

Problema: No anda el modem.

Configuro el AGW en el COM1, (ese es el puerto que aparece en el administrador de dispositivos cuando conecto el usb).
Reinicio AGW, no aparece ningun mensaje error de puerto ni IRQ. Hasta ahi todo bien

Ahora bien, abro el Winpack y automaticamente el modem se pone en transmision y hace que quede peteteado el handy, y se escucha un zumbido agudo constante.
Trato de cambiar de puerto y se corta el zumbido, otras veces apago el modem para que no quede peteteado el handy pero asi mismo, el puerto usb parece seguir trabajando ya que no corta el handy.

No se si habra algo mal seteado en la configuracion del adaptador, ya que en propiedades del puerto (predeterminadas) estan los siguientes datos:
Bits por segundo: 9600
bits de datos:8
Paridad: Ninguna
Bit de parada:1
Control de Flujo:Xon/Xoff

Agradezco cualquier aporte.

P.D: Alguno se preguntara ¿por que no usa el DB9 de la pc y se deja de joder?, pasa que es una workstation de Biostar, 500mhz, con 128 ram, que lo unico que tiene :(!!! son tres,si!!!!, tres usb, ningun slot pci, nada de nada, tiene w98se, anda un lujo todo pero me falla con el tema del usb. Aclaracion: Uso un adaptador USB a dos PS2 para teclado y mouse, puede haber algun conflicto tal vez ahi?.
Saludos. Sebastian. LW9ERO.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1561. Re: [LU-APRS] Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-08 11:11:47 UTC
From: sebamar
Topic: 1551 Message: 1561

Pablo:

Te cuento, el seteo del COM1con baudrate esta en 1200, el simplekiss no lo he tocado.

El modem usa un FX614.

Me das una esperanza mas, voy a desarmar el modem y probare continuidad y voltajes, quien te dice que tal vez haya algun problema, aunque no me hago demasiadas ilusiones, como lo dijo Alejandro y luego tambien Gerardo, y yo ahora encontraba en un foro español algunos detalles de malas experiencias con estos dispositivos, que posiblemente no esten diseñados para estas cosas.

Bueno, por el momento gracias por todos los aportes, cuando despanzurre el Baycom les cuento que paso.

Saludos. Sebastian. LW9ERO.

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, February 08, 2006 1:31 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

Buenas... No me creo Bayconero de Alma... pero tengo 1 activo y pelie mucho con el

Vamos a ver: necesito sabes como seteastes la parte de conexion del AGW (en propiedades en la primera parte)
por que puede ser que pusistes "Comm 1, 9600" o quie tocaras la parte de SimpleKiss que trae el AGW

Tambien fijate que todos los cables del Baycom para el RSR232 esten en correcto estado (ya me paso que se cortaba 1 y me hacia lo mismo que a vos)

Despues de eso... roga que no sea el AN o el TCM (no se que micro usas, por las dudas fijate que no caliente)
o el 1488 como asi tambien el 1489 (en este momento no recuerdo cual controla que) fijate que el BC que (transistor)
que tenes en la placa no este en corto o este algo suelto adentro, chequea que tengas los -12v andando y los -5
(tuve un corto en la placa y los -12 no los tenia y el modem hacia lo que queria)

Bueno... espero que sirva de guia... Saludos!!!

LU2APR - Pablo

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar

Sent: Tuesday, February 07, 2006 11:26 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

Sebastian,

No tengo experiencia con Baycom asi que lo que te voy a decir es desde la teoría. He visto equipos RS232 no funcionar con estos adaptadores USB a Serie debido a que la mayoría no implementa todas las lineas de control y no se comporta exactamente como un puerto serie común. Si bien funcionan barbaro con equipos que solo necesitan RX, TX y GND (Por ej un GPS, la consola de algun router o switch, una terminal ANSI, etc.) la mayoría hace agua con equipos de comunicación más complejos.
Te repito que puede no ser el caso, pero es bastante probable. Algun baycomero que haya experimentado te podra comentar mejor.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: sebamar
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, February 07, 2006 10:56 PM
Subject: [LU-APRS] Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

Muchachada aperreseista:

Como han empezado el año? Espero que bien.

Tengo un problema, a ver si alguno le paso alguna vez...

Consegui un adaptador de USB a serie ATEN-UC232A para poder usar un modem tipo Baycom.

Instale los drivers del adaptador mencionado sin problemas.

Problema: No anda el modem.

Configuro el AGW en el COM1, (ese es el puerto que aparece en el administrador de dispositivos cuando conecto el usb).
Reinicio AGW, no aparece ningun mensaje error de puerto ni IRQ. Hasta ahi todo bien

Ahora bien, abro el Winpack y automaticamente el modem se pone en transmision y hace que quede peteteado el handy, y se escucha un zumbido agudo constante.
Trato de cambiar de puerto y se corta el zumbido, otras veces apago el modem para que no quede peteteado el handy pero asi mismo, el puerto usb parece seguir trabajando ya que no corta el handy.

No se si habra algo mal seteado en la configuracion del adaptador, ya que en propiedades del puerto (predeterminadas) estan los siguientes datos:
Bits por segundo: 9600

bits de datos:8
Paridad: Ninguna
Bit de parada:1
Control de Flujo:Xon/Xoff

Agradezco cualquier aporte.

P.D: Alguno se preguntara ¿por que no usa el DB9 de la pc y se deja de joder?, pasa que es una workstation de Biostar, 500mhz, con 128 ram, que lo unico que tiene :(!!! son tres,si!!!!, tres usb, ningun slot pci, nada de nada, tiene w98se, anda un lujo todo pero me falla con el tema del usb. Aclaracion: Uso un adaptador USB a dos PS2 para teclado y mouse, puede haber algun conflicto tal vez ahi?.
Saludos. Sebastian. LW9ERO.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____ Información de NOD32, revisión 1.1398 (20060207) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

1562. RE: [LU-APRS] Uiview u otro????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-08 17:46:21 UTC
From: oscar vicens
Topic: 1548 Message: 1562

Jorge, (LU9EBZ), ponete en contacto con Marcelo,
LU5EFH, pues le coment? que como est?n dadas las
"relaciones diplom?ticas" es muy posible y te dir?a
que 100% seguro que podremos instalar el digipeater
del RC San Nicol?s, (LU1EY), en la terraza de la JNG a
120 mts de altura con solo una ringo.
El me coment? que vos ten?s casi todo configurado, y
te adelanto que al respecto yo dispongo de un lineal
de 50 vatios para incorporarselo y adem?s una ringo ya
ajustada que es del RC, solo restar?a adquirir un
acumulador de 70 A/Hora como para mantener el servicio
por si se corta la energ?a de los silos.
Vos manej? los tiempos, solo resta el puntapi? final,
ya que el resto est? todo viento en popa.

73?s
OSCAR F. VICENS
LU9DTC
SAN NICOLAS - FF96vp

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1563. Fw: [LU-APRS] Re: path que no entiendo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-08 19:34:21 UTC
From: albertocelen
Topic: 1546 Message: 1563

Saludos Pablo

Gracias por responder , lo estoy viendo ocmo un novato ja ja , esa es la verdad , es porque me regalaron un tnc y empece leyendo del manual y buscandole una utilidad ahora que estamoa en la epoca de las compus. La verdad es que no entiendo bien tu explicacion pero eso es porque estoy recien en primer grado ja ja, asi que la voy a leer un monton de veces. creo que te me fuiste mas lejos de lo que dan mis piernas ja ja

por lo que lei en la internet yo me habia creido que esta era una forma de paket porque usaba paquetes y podia usar los mismos aparatos. no se como se me metio en la cabeza que el inventor del aprs se habia apiolado que podia usar las balisas (que por lo que lei en el manual pueden mandarse por las digipiters) para trasmitir cosas sin tener que estar conectado (me cerraba porque tambien habia leido en el manual que si uno queria tambien podia chatear en paket sin tener que estar conectado aunque sin garantia de que los paquetes fueran recibidos por todos , el flaco que me lo dio no se acuerda como pero dijo qu epodia ser porque que antes hacian paket con satelites sin estar conectados), por eso pense que podia usar la digipiter de este tnc para digipiter de aprs colocandole "relay" con el comando "myalias" , por lo que lei yo pense que tenia que funcionar y repetir los paquetes de aprs como estacion relay y entonces usarlo para eso. Que bronca , entendi todo para el diablo , porque funciona distinto , que el tnc no me va a servir para eso , buaaaa.....

entonces todo lo del norte y el sur lo dejo para mas adelante, agradeciendo si ,el trabajo que se tomaron ustedes para enseñarme a mi que me gusta pero ya ven que sou un poco duro jaja

Saludos (y gracias de nuevo) de Alberto
----------0----------

--- En LU-APRS@..., "LU2APR 1G" <lu2apr@y...> escribió:
>
> Hola Alberto!
>
> Te respondo yo, Mira... tu problema puede venir de que estas viendo todo
> como si fuera Packet
> (conexion contantes) y esto no funciona asi de otra manera, NO CONECTADO
> (como una baliza)
> Tratare de explicarte todo pero de otra manera ver si le agarras

la mano:
>
> El Alias funciona de esta manera:
> (Perdon al colega que lo pongo de ejemplo)
> Aca vas a ver un tipico ejemplo de RELAY (ya que haces mencion y
Gaston
> menciona el WIDE)
>
> El RELAY es usado SOLO por estaciones Moviles (estaclaro hasta
ahi?) osea
> que una MOVIL
> configura su Baliza o texto (que puede ser la Base TM-D700 o el
Handie
> TH-D7
> de la Flia Kenwood)
> para que sean retransmitidos VIA RELAY, WIDE2-2 (si nadie
retrasnmite, por
> que lo escuche o lo que fuere
> el REALY no se cumple el WIDE, como el Packet) entonces manda la
Unproto de
> esta manera:
>
> Sale del equipo
> LW4DBE-9>STT70V,RELAY,WIDE2-2 <UI
> seria : LW4DBE-9 to STT70V via RELAY,WIDE2-2
> vamos bien?
> La estacion fija que lo copia (como debemos estar todo seteados es
que
> retransmitamos todo SOLO RELAY)
> hace "usurpacion" del RELAY y pone su Licencia (para decir "Yo lo
Escuhe...
> esta aca nomas") esto se llama Alias Subtitution (debe estarsetado
como
> veremos que hizo el otro colega)
>
> LW4DBE-9>STT70V,LW4DBE*,WIDE2-2 <UI
> aca tenes que "chupo" RELAY y metio su Licencia, el Asterisco
significa que
> "hasta aca llegamos bien"
> (Creo que aca respondo varias cositas... no se puede poner todos
RELAYo el
> modo que sea)
>
> Despues Paso por otra estacion (LU6DIL) el cuel tiene un Digi (un
TNC KPC-3
> plus) que lo hace todo
> en forma automatica y tiene parametros y comando para APRS, y puso
que tome
> todo lo que retransmite
> le agrege su Licencia (el tema es que el como 2 Digis mas esrtan

conectado
> de tal maneta que con 2 retrasnmiciones cubris La Plata > Zarate y
con
> pocas
> TX's estas de punta a punta y te ven todos)
>
> LW4DBE-9>STT70V,LW4DBE*,LU6DIL-1*,WIDE2-1 <UI
>
> Ahora (me imagino) que vas a decir que tiene que ver todo esto con
lo que
> pregunto?
>
> Facil, vos nombras los Digis "North" y demas (como lo hacen en
USA) toda
> estacion que retransmitio un paquete... no lo hace de vuelta
(hablando de 1
> paquete en particular) y en vez de ver Licencias (como en los
> ej.) imagina el "North", en el ejemplo ves que WIDE esta
acompañado de 2-2,
> esto es que vos queres que
> sea retrasnmitido 2 veces de 2 veces, a medida que pasa de Digi a
Digi
> saca
> un Nro (ahi esta gran parte
> de la Inteligencia de los Digis...esto es lo mas evidente en los
mas
> "basicos")
>
> Ahora, para que funcione el sistema "North" (por asi llamarlo)
cada Digi
> sabe a donde esta c/u (Digi y No Digi)
> y sabe que si vos estas al Sur de "North-0" no lo va a mandar
a "South-0"
> (entiende que ya te escucho) y se lo manda a "North-1", lo miso
pasaria si
> fura "menos inteligente" y vos estas en el medio de los 2 sistemas:
> mandas un mensaje y queres que pase por el sistema "North" tenes
que poner
> esta ruta:
> via North-0,North-1, etc... etc... o via North3-3 y teretrasnmites
todos
> los
> Digis que empiecen con North
> (como el WIDE) y logras el efecto y la rutas que queres (+o- lo que
> explicaba Gaston) de ahi es que viene que son "Inteligentes" pero
hasta
> ahi... no mas
>
> Espero que lo "extenso" y pesado que me puse sea de Utilidad... y
no para

> confndir mas
>
> LU2APR - Pablo
>
> > ----- Original Message -----
> > From: "albertocelen" <albertocelen@y...>
> > To: <LU-APRS@...>
> > Sent: Monday, February 06, 2006 7:32 PM
> > Subject: [LU-APRS] Re: path que no entiendo
> > >
> > >
> > > Gracias por tu respuesta Gaston
> > >
> > > No estoy seguro de haber entendido o de haber puesto bien la
pregunta
> > > pero me parece que en tu respuesta esta aclarado cuando usas la
> > > palabra inteligente.
> > >
> > > Vos hablas de repetidoras inteligentes y yo preguntaba por los
alias
> > > que uno pone en un tnc como el que me regalaron que es viejo y que
> > > pensaba que se podia usar como repe para esto en vez de una compu.
> > > yo se que relay o wide podia ser en un alias para poner al tnc ,
un
> > > nombre alternativo de la estacion , generico , vos podrias ser
> > > LU5AGQ "alias" GASTON , entonces si yo quiero que un paquete se
> > > repita a traves tuyo pondria VIA GASTON , al poner VIA RELAY y
muchos
> > > llamarse RELAY el paquete puede ser repetido por cualquiera lo
mismo
> > > pasaria si todos tuvieran el alias de GASTON y yo pusiera VIA
GASTON.
> > > Bueno entonces como yo estaba pensando en como habia que setear el
> > > alias de un tnc para que fuera NORTH , preguntaba si una estacion
> > > tenia que poner el alias NORTH para repetir para el norte , pero
me
> > > parece por lo que decis que eso se hace con aparatos mas
inteligentes
> > > o programas y con esos no tendria que setear un alias porque el
> > > aparato se daria cuenta solo de que el esta al norte y repetiria
el
> > > dato ?no es asi? , decime que lo entendi asi duermo tranquilo...
> > >
> > > gracias
> > >
> > > Alberto
> > >
> > > --------0--------
> > >
> > > --- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ

> > <lu5agq@g...> escribió:
> >>
> >> Hola Alberto,
> >>
> >> Perdón por la demora pero no estuve en Buenos Aires durante el
finde
> >> (y menos cerca de una PC)
> >>
> >> > estoy tratando de entender algunas cositas de aprs , no
importa
> > si se
> >> > usan en la practica es para saber) si alguien me puede
explicar
> > lo
> >> > que sigue le agradeceré, no le encontré la vuelta.
> >>
> >> A ver...
> >>
> >> > Lei que en el destino se puede escribir por ejemplo aprs-8 y
que
> > eso
> >> > significa que no se usan las "via" y significa "north path" o
> > bien
> >> > que aprs-12 seria "north path + wide" y comprendo que sirve
para
> >> > hacer los paquetes mas cortitos
> >>
> >> Algo así esta bien, pensá en los numeritos detrás de la palabra
APRS
> >> como las horas en las agujas de un reloj.
> >>
> >> > pero, como funciona?
> >>
> >> Funciona cuando tenés una gran cantidad de Digis inteligentes
> >> (DigiNed, UIDigi, javAPRSDigi) que estén operando paths
> > inteligentes,
> >> en Argentina somos tan pocos que no vadría la pena, tenemos menos
> >> estaciones operando APRS que la cantidad de Digis Inteligentes
que
> > se
> >> necesitan para hacer eso.
> >>
> >> > Porque creo que que "Relay" seria un alias de una estacion
> > (igual que
> >> > Wide), por ejemplo, como si fuera una distintiva...
> >>
> >> RELAY TIENE que ser el alias de TODAS las estaciones, no así
WIDE o
> >> TRACE (esto se deja para los digis de altura o gran cobertura).
> >>

> >> > pero como funciona eso del north path? tendria que haber una
> > estacion
> >> > con un alias de North al norte?
> >>
> >> Claro, si hay 4 Digis Inteligentes, y APRS-0 es el North Path,
vos
> >> ponés en tu path de digis, VIA APRS-0 vas a salir repetido
hacial el
> >> Norte, y hacia ningun otro lado mas.
> >>
> >> > pero a norte de donde?
> >>
> >> Al norte tuyo, TODOS los digis inteligentes son TODOS los ALias
> >> juntos, dependiendo de donde vos estés con respecto a ese digi,
en
> > el
> >> ejemplo anterior vos estás al Sur de ese digi, por lo tanto si
vos
> >> pedís path al norte te va a repetir el, ahora si vos te ponés al
> > norte
> >> de ese digi, y pedis path hacia el sur, TAMBIEN te va a repetir
el.
> >>
> >> >, no entiendo.
> >>
> >> Es simple, el digi se "convierte" en el alias que vos quieras
> >> dependiendo de donde estés con respecto a el ;) No te olvides,
esto
> > es
> >> APRS y todos sabemos donde esta parado el otro, los digis
> > inteligentes
> >> tambien saben ;)
> >>
> >> > Si quisiera hacer lo mismo que aprs-8 con un destino aprs-0
> > (usando
> >> > una "via") como lo escribiria?
> >>
> >> Acá no te entiendo yo :(
> >>
> >> > aprs via ?????
> >>
> >> Claro, nunca leiste una baliza de APRS? Igual que poner WIDE,
RELAY,
> >> TRACE, ECHO o lo que gustes.
> >>
> >> > o si quiero lo mismo que lo mismo que con el aprs-12
> >> >
> >> > aprs via ?????, wide
> >>
> >> Si, o sin WIDE, todo depende de a donde quieras saltar.

> >>
> >> El gran problema es que acá no lo usamos, es inútil, somos tan
pocos
> >> que carece de sentido.
> >>
> >> > gracias y disculpen ,soy pregunton me gusta entender estas
cosas.
> >>
> >> Preguntando se llega a Roma, incluso via DIGIS.
> >>
> >> 73!
> >>
> >> --
> >> LU5AGQ
> >> Gaston Ettedgui
> >> lu5agq@a...
> >> http://www.aprs.com.ar
> >> http://argentina.aprs2.net:14501
> >> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >>
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
>
>
>
>
> _____
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> http://correo.yahoo.com.ar
>

1564. Re: Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-09 00:09:42 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1551 Message: 1564

Hola,

Los modem tipo Baycom corren en cualquier Windows pero solo
en puertos series ACPI/legacy. El ACPI es el protocolo de
manejo de energia que ha sido estandar en las PC por muchos
años.Si dispones de un mother relativamente nuevo, los puertos
serie son ACPI-compliant y la placa baycom no funcionaria.
Una solucion es instalar un puerto serie de una placa ISA.
Cualquier placa ISA funcionaria porque no es ACPI-compliant.

Saludos.

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., "sebamar" <sebamar@c...> escribió:
>
> Muchachada aperreseista:
>
> Como han empezado el año? Espero que bien.
>
> Tengo un problema, a ver si alguno le paso alguna vez...
>
> Consegui un adaptador de USB a serie ATEN-UC232A para poder usar un
modem tipo Baycom.
>
> Instale los drivers del adaptador mencionado sin problemas.
>
> Problema: No anda el modem.
>
> Configuro el AGW en el COM1, (ese es el puerto que aparece en el
administrador de dispositivos cuando conecto el usb).
> Reinicio AGW, no aparece ningun mensaje error de puerto ni IRQ.
Hasta ahi todo bien
>
> Ahora bien, abro el Winpack y automaticamente el modem se pone en
transmision y hace que quede peteteado el handy, y se escucha un
zumbido agudo constante.
> Trato de cambiar de puerto y se corta el zumbido, otras veces apago
el modem para que no quede peteteado el handy pero asi mismo, el
puerto usb parece seguir trabajando ya que no corta el handy.
>
> No se si habra algo mal seteado en la configuracion del adaptador,
ya que en propiedades del puerto (predeterminadas) estan los
siguientes datos:

> Bits por segundo: 9600
> bits de datos:8
> Paridad: Ninguna
> Bit de parada:1
> Control de Flujo:Xon/Xoff
>
> Agradezco cualquier aporte.
>
> P.D: Alguno se preguntara ¿por que no usa el DB9 de la pc y se deja de joder?, pasa que es una workstation de Biostar, 500mhz, con 128 ram, que lo unico que tiene :(!!! son tres,si!!!!, tres usb, ningun slot pci, nada de nada, tiene w98se, anda un lujo todo pero me falla con el tema del usb. Aclaracion: Uso un adaptador USB a dos PS2 para teclado y mouse, puede haber algun conflicto tal vez ahi?.
> Saludos. Sebastian. LW9ERO.
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Alejandro Fernández Preda
> To: LU-APRS@...
> Sent: Tuesday, February 07, 2006 7:53 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] Uiview u otro????
>
>
> Omar,
> si bien con Win 95 corre el UI-View 32, tal vez sería mejor usar el UI-View 16 que es un poco mas liviano. Ojo con los mapas que usas, trata de que no sean muy grandes, sino se te va a poner muy lenta la máquina.
> La otra opción sería un DOS APRS que, como su nombre lo indica, es para DOS y no necesita Win, pero vas a tener problema con los mapas ya que los unicos que acepta son los vectoriales y hay muy pocos mapas de ese tipo referenciados para APRS de nuesta area.
>
> 73's
>
> LU5ABT
> Alejandro Fernández Preda
> lu5abt@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> ----- Original Message -----
> From: Omar Collazo
> To: LU-APRS@...
> Sent: Tuesday, February 07, 2006 9:22 AM
> Subject: [LU-APRS] Uiview u otro????
>
>
> Hola gente, que version de UiView u otro soft (si es en español

mejor)
> funciona en un Win95 ????
> Se trata de instalar una vieja 486 con algunos mega de RAM
dedicada a
> APRS con una placa de Gustavo Carpignano.
> Muchas Gracias
> Omar
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> --

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un
mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>
>
>
> __________ Información de NOD32, revisión 1.1397 (20060207)
____
>
> Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
> http://www.nod32.com
>

1565. Re: [LU-APRS] Re: Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-09 01:11:55 UTC
From: sebamar
Topic: 1551 Message: 1565

Gustavo:

Vos sabes que mencionando lo de los mother nuevos, eso da respuesta a dos frustrados intentos que hice tiempo atras al tratar de instalar el Baycom en dos maquinas relativamente nuevas, pero no podia saber porque no funcionaban.
Bueno, lamentablemente tengo que pensar en otra mother que no sea esta, porque como lo decia en el primer mail, es una workstation de Biostar, no tiene mas que tres usb, placa de red, sonido y video. No posee ningun slot ISA ni PCI.
Como compu hogare?a anda barbara pero para radio...tal vez...alguna FM con el windows media, jejejeje!!!
Muchas gracias por la aclaracion.
Saludos. Sebastian. LW9ERO.

----- Original Message -----
From: "lw2dtz" <gcarpi@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, February 08, 2006 9:09 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

Hola,

Los modem tipo Baycom corren en cualquier Windows pero solo en puertos series ACPI/legacy. El ACPI es el protocolo de manejo de energia que ha sido estandar en las PC por muchos a?os.Si dispones de un mother relativamente nuevo, los puertos serie son ACPI-compliant y la placa baycom no funcionaria.
Una solucion es instalar un puerto serie de una placa ISA.
Cualquier placa ISA funcionaria porque no es ACPI-compliant.

Saludos.

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., "sebamar" <sebamar@c...> escribi?:
>
> Muchachada aperreseista:
>
> Como han empezado el a?o? Espero que bien.
>
> Tengo un problema, a ver si alguno le paso alguna vez...
>
> Consegui un adaptador de USB a serie ATEN-UC232A para poder usar un modem tipo Baycom.

>
> Instale los drivers del adaptador mencionado sin problemas.
>
> Problema: No anda el modem.
>
> Configuro el AGW en el COM1, (ese es el puerto que aparece en el
administrador de dispositivos cuando conecto el usb).
> Reinicio AGW, no aparece ningun mensaje error de puerto ni IRQ.
Hasta ahi todo bien
>
> Ahora bien, abro el Winpack y automaticamente el modem se pone en
transmision y hace que quede peteteado el handy, y se escucha un
zumbido agudo constante.
> Trato de cambiar de puerto y se corta el zumbido, otras veces apago
el modem para que no quede peteteado el handy pero asi mismo, el
puerto usb parece seguir trabajando ya que no corta el handy.
>
> No se si habra algo mal seteado en la configuracion del adaptador,
ya que en propiedades del puerto (predeterminadas) estan los
siguientes datos:
> Bits por segundo: 9600
> bits de datos:8
> Paridad: Ninguna
> Bit de parada:1
> Control de Flujo:Xon/Xoff
>
> Agradezco cualquier aporte.
>
> P.D: Alguno se preguntara ?por que no usa el DB9 de la pc y se deja
de joder?, pasa que es una workstation de Biostar, 500mhz, con 128
ram, que lo unico que tiene :(!!! son tres,si!!!!, tres usb, ningun
slot pci, nada de nada, tiene w98se, anda un lujo todo pero me falla
con el tema del usb. Aclaracion: Uso un adaptador USB a dos PS2 para
teclado y mouse, puede haber algun conflicto tal vez ahi?.
> Saludos. Sebastian. LW9ERO.
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Alejandro Fern?ndez Preda
> To: LU-APRS@...
> Sent: Tuesday, February 07, 2006 7:53 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] Uiview u otro????
>
>
> Omar,
> si bien con Win 95 corre el UI-View 32, tal vez ser?a mejor usar
el UI-View 16 que es un poco mas liviano. Ojo con los mapas que usas,
trata de que no sean muy grandes, sino se te va a poner muy lenta la
m?quina.
> La otra opci?n ser?a un DOS APRS que, como su nombre lo indica,

es para DOS y no necesita Win, pero vas a tener problema con los
mapas ya que los unicos que acepta son los vectoriales y hay muy
pocos mapas de ese tipo referenciados para APRS de nuesta area.
>
> 73's
>
> LU5ABT
> Alejandro Fern?ndez Preda
> lu5abt@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> ----- Original Message -----
> From: Omar Collazo
> To: LU-APRS@...
> Sent: Tuesday, February 07, 2006 9:22 AM
> Subject: [LU-APRS] Uiview u otro????
>
>
> Hola gente, que version de UiView u otro soft (si es en espa?ol
mejor)
> funciona en un Win95 ????
> Se trata de instalar una vieja 486 con algunos mega de RAM
dedicada a
> APRS con una placa de Gustavo Carpignano.
> Muchas Gracias
> Omar
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> --

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un
mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>
>
>

> _____ Informaci?n de NOD32, revisi?n 1.1397 (20060207)
_____
>
> Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
> http://www.nod32.com
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____ Informaci?n de NOD32, revisi?n 1.1400 (20060208) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

1566. Re: Sobre USB-Serie que se pelea con Baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-09 01:35:03 UTC
From: Fabian
Topic: 1551 Message: 1566

Es lo que yo decia...

HI HI
FABIAN
LU1JEF

--- En LU-APRS@....ar, "lw2dtz" <gcarpi@a...> escribió:
>
> Hola,
>
> Los modem tipo Baycom corren en cualquier Windows pero solo
> en puertos series ACPI/legacy. El ACPI es el protocolo de
> manejo de energia que ha sido estandar en las PC por muchos
> años.Si dispones de un mother relativamente nuevo, los puertos
> serie son ACPI-compliant y la placa baycom no funcionaria.
> Una solucion es instalar un puerto serie de una placa ISA.
> Cualquier placa ISA funcionaria porque no es ACPI-compliant.
>
> Saludos.
>
> Gustavo.
>
> www.gctelecomar.com
>
>
> --- En LU-APRS@..., "sebamar" <sebamar@c...> escribió:
> >
> > Muchachada aperreseista:
> >
> > Como han empezado el año? Espero que bien.
> >
> > Tengo un problema, a ver si alguno le paso alguna vez...
> >
> > Consegui un adaptador de USB a serie ATEN-UC232A para poder usar un
> modem tipo Baycom.
> >
> > Instale los drivers del adaptador mencionado sin problemas.
> >
> > Problema: No anda el modem.
> >
> > Configuro el AGW en el COM1, (ese es el puerto que aparece en el
> administrador de dispositivos cuando conecto el usb).
> > Reinicio AGW, no aparece ningun mensaje error de puerto ni IRQ.
> Hasta ahi todo bien
> >

> > Ahora bien, abro el Winpack y automaticamente el modem se pone en
> transmision y hace que quede peteteado el handy, y se escucha un
> zumbido agudo constante.
> > Trato de cambiar de puerto y se corta el zumbido, otras veces apago
> el modem para que no quede peteteado el handy pero asi mismo, el
> puerto usb parece seguir trabajando ya que no corta el handy.
> >
> > No se si habra algo mal seteado en la configuracion del adaptador,
> ya que en propiedades del puerto (predeterminadas) estan los
> siguientes datos:
> > Bits por segundo: 9600
> > bits de datos:8
> > Paridad: Ninguna
> > Bit de parada:1
> > Control de Flujo:Xon/Xoff
> >
> > Agradezco cualquier aporte.
> >
> > P.D: Alguno se preguntara ¿por que no usa el DB9 de la pc y se deja
> de joder?, pasa que es una workstation de Biostar, 500mhz, con 128
> ram, que lo unico que tiene :(!!! son tres,si!!!!, tres usb, ningun
> slot pci, nada de nada, tiene w98se, anda un lujo todo pero me falla
> con el tema del usb. Aclaracion: Uso un adaptador USB a dos PS2 para
> teclado y mouse, puede haber algun conflicto tal vez ahi?.
> > Saludos. Sebastian. LW9ERO.
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: Alejandro Fernández Preda
> > To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> > Sent: Tuesday, February 07, 2006 7:53 PM
> > Subject: Re: [LU-APRS] Uiview u otro????
> >
> >
> > Omar,
> > si bien con Win 95 corre el UI-View 32, tal vez sería mejor usar
> el UI-View 16 que es un poco mas liviano. Ojo con los mapas que usas,
> trata de que no sean muy grandes, sino se te va a poner muy lenta la
> máquina.
> > La otra opción sería un DOS APRS que, como su nombre lo indica,
> es para DOS y no necesita Win, pero vas a tener problema con los
> mapas ya que los unicos que acepta son los vectoriales y hay muy
> pocos mapas de ese tipo referenciados para APRS de nuestra area.
> >
> > 73's
> >
> > LU5ABT
> > Alejandro Fernández Preda
> > lu5abt@a...
> > http://www.aprs.com.ar

> > http://argentina.aprs2.net:14501
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> > ----- Original Message -----
> > From: Omar Collazo
> > To: LU-APRS@...
> > Sent: Tuesday, February 07, 2006 9:22 AM
> > Subject: [LU-APRS] Uiview u otro????
> >
> >
> > Hola gente, que version de UiView u otro soft (si es en español
> mejor)
> > funciona en un Win95 ????
> > Se trata de instalar una vieja 486 con algunos mega de RAM
> dedicada a
> > APRS con una placa de Gustavo Carpignano.
> > Muchas Gracias
> > Omar
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> >
> > --
> --------
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> > a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un
> mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
> > c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo!.
> >
> >
> >
> > _____ Información de NOD32, revisión 1.1397 (20060207)
> _____
> >
> > Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
> > http://www.nod32.com
> >
>

1567. LIMPIEZA EN EL MERCADO DE PULGAS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-09 01:54:43 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 1567 Message: 1567
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Día luminosoLes comento que he borrado algunos foros que no tenian movimiento en los ultimos meses. A saber: Internet, debates,Boletines de RC.

En pos de poder administrar mejor el foro y no ocupar espacio en forma innecesaria tambien borre aquellos avisos de equipos que ya estaban "vendidos".

Ampliar el espacio me demanda mas dinero del que ya estoy pagando por lo que sabran comprender las medidas de la "Administracion".

Tambien como favor especial les pido que borren los avisos "vendidos" o me avisen para que yo los saque.

Muchas Gracias a todos los que contribuyen al exito del Mercado de Pulgas.

http://www.lusat.com.ar/mercado/index.php

Un abrazo!!

Osvaldo Gago LU9EOH

1568. RE: [LU-APRS] Uiview u otro????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-09 13:17:30 UTC
From: Daniel Quevedo
Topic: 1548 Message: 1568

Hola Oscar!
Veo que quiereewn instalar algo por alli en aprs?? muy muena la idea, yo estuve probando el digi-ned en version de disket y funciona muy vienen salia como lu3fv-10 alomejor lo habras visto por alli en 144930 ok, apage el sistema de packet y puce el digi, por aqui esta con 30ws 45 a 50 mts de altrura con una diamond y la base es una bertex...
en esta zona lo tenemos a lu9fi-15 pero esta con poca ponetencia unos 5 ws y la cobertura es copa, por alli se escuchar a una estacion de pergamino pero me tiene que ayudar la propa, estamos medio lejos, pero en fin deapoco nos estaremos metiendo en el sistgema a traves de aprs-radio, epor aqu en la zona el que tiene adsl no le gusta el vhf ok....
Comentame que altura tiene el digi lasnic ok....chau saludos DABIEL lu2fhx Venado Tuerto

oscar vicens <lu9dtc@...> escribi?:
Jorge, (LU9EBZ), ponete en contacto con Marcelo,
LU5EFH, pues le coment? que como est?n dadas las
"relaciones diplom?ticas" es muy posible y te dir?a
que 100% seguro que podremos instalar el digipeater
del RC San Nicol?s, (LU1EY), en la terraza de la JNG a
120 mts de altura con solo una ringo.
El me coment? que vos ten?s casi todo configurado, y
te adelanto que al respecto yo dispongo de un lineal
de 50 vatios para incorporarselo y adem?s una ringo ya
ajustada que es del RC, solo restar?a adquirir un
acumulador de 70 A/Hora como para mantener el servicio
por si se corta la energ?a de los silos.
Vos manej? los tiempos, solo resta el puntapi? final,
ya que el resto est? todo viento en popa.

73?s
OSCAR F. VICENS
LU9DTC
SAN NICOLAS - FF96vp

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

1569. ISS ??????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-10 02:36:59 UTC
From: lu2ham
Topic: 1569 Message: 1569

hola gente. alguien sabe que le pasa a la ISS que hace 3 o 4 días no anda para aprs
es mas la web de www.ariss.net esta con la misma información de 4 días atrás ?????
abran mandado el tranceptor de APRS dentro del SUITSAT
saludos
Mario

1570. Re: [LU-APRS] ISS ??????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-10 02:55:30 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1569 Message: 1570

Mario,

Mira los resultados que arroja la encuesta que estan haciendo en ISS
Fan Club y te vas a dar cuenta porque.

http://www.issfanclub.com/modules.php?name=Surveys&op=results&pollID=11

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1571. Nueva votación en APRS Argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-10 03:44:29 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1571 Message: 1571

Hola a todos,

No es costumbre en nosotros publicar por acá cosas del sitio pero
Alejandro (LU5ABT) me sugirió que hiciera esto y me pareció una buena
idea.

Este mail simplemente es para contarles que renovamos la votación en
el sitio web de APRS Argentina (www.aprs.com.ar) cosa que hacemos
mensualmente. Pero para darle un poco de manija (es decir que VOTEN)
decidimos publicarlo por medio de la lista.

Bueno, si quieren entrar a la votación derecho hagan click aca:
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopspoll/pollresults.php?com_mode=flat&com_order=1&poll_id
=15

Obviamente para poder votar tienen que estar registrados (por ahora).

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1572. Re: [LU-APRS] Re: path que no entiendo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-10 04:54:19 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1522 Message: 1572

Alberto,

Voy a tratar de aclarar un poco este tema (Espero no confundirte m?s!) Vamos desde el principio con algunas premisas:

- APRS usa una de las caracter?sticas del AX.25 incluida en la mayor?a de los TNC que es la transmisi?n de mensajes (llamo mensajes a todo, balizas, texto entre estaciones, etc.) a trav?s de paquetes UI (Unnumbered Information o Informaci?n sin numerar). Este tipo de transmisi?n, a diferencia del packet cl?sico, trabaja sin establecer una conexi?n entre las dos estaciones. En el packet cl?sico, este tipo de paquetes se utilizaba para enviar informaci?n (Balizas, identificaciones, etc.) sin perturbar la conexi?n establecida con otra estaci?n.

- Si bien los paquetes UI no proveen control de ACK (control de recepci?n) el acuse de recibo de los mensajes es manejado por el protocolo de APRS propiamente dicho.

Ahora pasemos a los Digis:

Hay 3 tipos de digis b?sicamente

- Digis "bobos" (Por ej. un TNC com?n)
- Digis inteligentes por hardware (Por ej. un TNC Kantronics KPC3+ con firmware nuevo o un TNC con el firmware UI-Digi)
- Digis inteligentes por software que requieren de una PC (Por ej. DigiNed, javAPRSdigi)

-Para facilitar su uso, el APRS nombra a sus digis con nombres o Alias gen?ricos: Los viejos y conocidos Relay, Wide, WideN-n, TraceN-n, Echo, Gate, etc. Con esto se gana el no tener que conocer la red para poder operar, en el caso de una m?vil, implica no tener que reconfigurar nada al llegar a un nuevo sitio.

Entonces bas?ndonos en lo de arriba, con tu TNC podr?as generar un digi "bobo" que solo repita relay mientras tenes la PC apagada y un digi Inteligente mientras tenes la PC encendida usando el UI-View o alg?n otro software. Todo esto lo escribo sin evaluar donde estas ubicado y si realmente es necesario que operes como digi, son solo conceptos gen?ricos para poder aclarar las dudas.
Teniendo el TNC como digi bobo con la PC apagada beneficiar?as solo a las estaciones m?viles de la zona ya que son los UNICOS que deben enviar mensajes a trav?s de relay. Implementando otros Alias de digipeater a trav?s de alg?n software, en caso de estar en un lugar favorable beneficiar?as a toda la red.

?Hasta ac? claro?

Bien, ahora te voy a contar de donde surge lo que preguntabas originalmente de North, South, etc.

Resulta que en las grandes ciudades de USA tienen MUCHAS estaciones que generan MUCHO tr?fico. Debido a la evoluci?n que sufri? la red de APRS en estos lugares fue necesario optimizar el funcionamiento de los digis a trav?s de sistemas "inteligentes" para mantener el canal lo mas libre de interferencias posible y que el mismo siga siendo usable. Como ya bien sabes, el APRS se caracteriza por conocer en donde est? ubicada geogr?ficamente una estaci?n. As? como vos podes ver en el mapa en que direcci?n se encuentra una estaci?n con respecto a la tuya, lo mismo puede hacer un software. ?Que se gana con esto? Que si yo usuario, estoy interesado en contactar estaciones que se encuentran al norte de mi estaci?n, no tiene sentido que los digis que se encuentran al sur m?o me repitan. Cuando yo env?e un mensaje con direcci?n norte solo me van a repetir digis hacia el norte (y todo esto sin necesidad de conocer como se llaman o cuales son los alias de los digis que se encuentran al norte m?o). As? como esto, ?ltimamente han surgido otros m?todos de repetici?n como ser el SS o el SuperSide digipeating, pero eso ya es m?s avanzado, primero entend? lo b?sico por que sino te vas a marear.

Te recomiendo la lectura del documento "Gu?a para la digirepetici?n y los unproto paths en APRS" que se encuentra en el sitio:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/visit.php?cid=4&lid=19

Perd?n por el poncho, espero haber aclarado un poco tus dudas.

73's
LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1573. Re: ISS ??????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-10 11:08:38 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1569 Message: 1573

Hola,

Por lo que tengo entendido mientras la experiencia Suitsat este
funcionando,el TNC de la ISS estara qrt. Hay que tener en cuenta
que todavia se escucha al Suitsat y por la poca telemetria en
fonia que se consiguio capturar se deduce que su vida va a superar
la semana.Durante los fin de semana la tripulacion esta activa en
fonia por lo que el TNC permanece apagado tambien.

Saludos.

Gustavo.

www.gctelecomar.com

de la ISS
--- En LU-APRS@..., "lu2ham" <lu2ham@r...> escribió:
>
> hola gente. alguien sabe que le pasa a la ISS que hace 3 o 4 días no
anda para aprs
> es mas la web de www.ariss.net esta con la misma información de 4
días atrás ?????
> abran mandado el tranceptor de APRS dentro del SUITSAT
> saludos
> Mario
>

1574. Re: [LU-APRS] ISS ??????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-10 13:54:42 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1569 Message: 1574

epaaaaaaaaaaaaaaa
estamos en el horno, voy apagando el satgate nomas
saludos
Mario
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, February 09, 2006 11:55 PM
Subject: Re: [LU-APRS] ISS ??????

Mario,

Mira los resultados que arroja la encuesta que estan haciendo en ISS
Fan Club y te vas a dar cuenta porque.

http://www.issfanclub.com/modules.php?name=Surveys&op=results&pollID=11

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1575. Re: [LU-APRS] ISS ??????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-10 14:20:48 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1569 Message: 1575

> estamos en el horno, voy apagando el satgate nomas
> saludos

No seas amargo, dejalo.

Se el primero en saber (y hacernos saber) cuando resucita el APRS en ISS.....

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1576. Re: [LU-APRS] ISS ??????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-10 15:03:35 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1569 Message: 1576

bueno buen si me lo pedís asi lo dejo H-24
despues les cuento cuando este nuevamente la ISS operativa
saludos
Mario

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, February 10, 2006 11:20 AM
Subject: Re: [LU-APRS] ISS ??????

> estamos en el horno, voy apagando el satgate nomas
> saludos

No seas amargo, dejalo.

Se el primero en saber (y hacernos saber) cuando resucita el APRS en ISS.....

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1577. Re: path que no entiendo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-10 20:22:13 UTC
From: albertocelen
Topic: 1522 Message: 1577

Fantastico Alejandro

Creo haber entendido mejor , entonces el aparato sirve, evidentemente me enrede un poco pero ya creo que lo tengo mas claro. voy a estudiar mas. ya veo que para que funcione la direccionalidad se necesita mas inteligencia que la que tiene el tnc este (y capas que la que tengo yo) que hay otros mas nuevos que si la tienen.
Medio que cuesta agarrar los de paket ax25 tcpip aprs porque esta todo mesclado al menos en mi marote. anoche me decia el me regalo el aparato que no me haga lio que todo es paket y que todo anda en ax25 que el ax25 es como un colectivo que puede cargar como pasajeros paquetes conectados, desconectados, aprs, tcpip otros protocoloa para bajar de los satelites y casi todo lo demas que use un tnc se basa en lo mismo.

dale , muchas gracias por explicarme me tomo unos dias para repasar todo y en todo caso pregunto de nuevo si veo que se me complica.

Saludos de Alberto

----------0----------

--- En LU-APRS@..., Alejandro Fernández Preda
<quequiel@c...> escribió:
>
> Alberto,
>
> Voy a tratar de aclarar un poco este tema (Espero no confundirte
más!) Vamos
> desde el principio con algunas premisas:
>
> - APRS usa una de las características del AX.25 incluida en la
mayoría de
> los TNC que es la transmisión de mensajes (llamo mensajes a todo,
balizas,
> texto entre estaciones, etc.) a través de paquetes UI (Unnumbered
> Information o Información sin numerar). Este tipo de transmisión, a
> diferencia del packet clásico, trabaja sin establecer una conexión
entre las
> dos estaciones. En el packet clásico, este tipo de paquetes se
utilizaba
> para enviar información (Balizas, identificaciones, etc.) sin
perturbar la
> conexión establecida con otra estación.
>
> - Si bien los paquetes UI no proveen control de ACK (control de

recepción)
> el acuse de recibo de los mensajes es manejado por el protocolo de
APRS
> propiamente dicho.
>
> Ahora pasemos a los Digis:
>
> Hay 3 tipos de digis básicamente
>
> - Digis "bobos" (Por ej. un TNC común)
> - Digis inteligentes por hardware (Por ej. un TNC Kantronics KPC3+
con
> firmware nuevo o un TNC con el firmware UI-Digi)
> - Digis inteligentes por software que requieren de una PC (Por ej.
DigiNed,
> javAPRSdigi)
>
>
> -Para facilitar su uso, el APRS nombra a sus digis con nombres o
Alias
> genéricos: Los viejos y conocidos Relay, Wide, WideN-n, TraceN-n,
Echo,
> Gate, etc. Con esto se gana el no tener que conocer la red para
poder
> operar, en el caso de una móvil, implica no tener que reconfigurar
nada al
> llegar a un nuevo sitio.
>
>
> Entonces basándonos en lo de arriba, con tu TNC podrías generar un
digi
> "bobo" que solo repita relay mientras tenes la PC apagada y un digi
> Inteligente mientras tenes la PC encendida usando el UI-View o
algún otro
> software. Todo esto lo escribo sin evaluar donde estas ubicado y si
> realmente es necesario que operes como digi, son solo conceptos
genéricos
> para poder aclarar las dudas.
> Teniendo el TNC como digi bobo con la PC apagada beneficiarías solo
a las
> estaciones móviles de la zona ya que son los UNICOS que deben enviar
> mensajes a través de relay. Implementando otros Alias de digipeater
a través
> de algún software, en caso de estar en un lugar favorable
beneficiarías a
> toda la red.
>
> ¿Hasta acá claro?
>
> Bien, ahora te voy a contar de donde surge lo que preguntabas

originalmente
> de North, South, etc.
>
> Resulta que en las grandes ciudades de USA tienen MUCHAS estaciones
que
> generan MUCHO tráfico. Debido a la evolución que sufrió la red de
APRS en
> estos lugares fue necesario optimizar el funcionamiento de los
digis a
> través de sistemas "inteligentes" para mantener el canal lo mas
libre de
> interferencias posible y que el mismo siga siendo usable. Como ya
bien
> sabes, el APRS se caracteriza por conocer en donde está ubicada
> geográficamente una estación. Así como vos podes ver en el mapa en
que
> dirección se encuentra una estación con respecto a la tuya, lo
mismo puede
> hacer un software. ¿Que se gana con esto? Que si yo usuario, estoy
> interesado en contactar estaciones que se encuentran al norte de mi
> estación, no tiene sentido que los digis que se encuentran al sur
mío me
> repitan. Cuando yo envíe un mensaje con dirección norte solo me van
a
> repetir digis hacia el norte (y todo esto sin necesidad de conocer
como se
> llaman o cuales son los alias de los digis que se encuentran al
norte mío).
> Así como esto, últimamente han surgido otros métodos de repetición
como ser
> el SS o el SuperSide digipeating, pero eso ya es más avanzado,
primero
> entendé lo básico por que sino te vas a marear.
>
> Te recomiendo la lectura del documento "Guía para la digirepetición
y los
> unproto paths en APRS" que se encuentra en el sitio:
> http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/visit.php?cid=4&lid=19
>
> Perdón por el poncho, espero haber aclarado un poco tus dudas.
>
> 73's
> LU5ABT
> Alejandro Fernández Preda
> lu5abt@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

1578. Modelo OSI (Era: path que no entiendo)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-11 00:22:23 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1578 Message: 1578

Alberto,
Me alegra que haya servido. Ya que estamos en el tema, voy a aprovechar tu ejemplo del colectivo, que es valido, para llevarlo a un lenguaje un poco m?s t?cnico para conocimiento de todos.

Toda forma de comunicaci?n entre computadoras puede representarse en el modelo de referencia OSI (Open Systems Interconection o Interconexi?n de Sistemas Abiertos) este modelo fue desarrollado por la ISO alla por 1983 para tratar de normalizar la implementaci?n de varios protocolos que andaban dando vueltas en la ?poca ya que la mayor?a eran propietarios e incompatibles entre si. El modelo esta dividido en 7 capas y cada una de estas capas cumple una funci?n bien definida en la comunicaci?n.

```
------------------- -------------------
7 | Aplicaci?n | <--------------> | Aplicaci?n |
------------------- -------------------
------------------- -------------------
6 | Presentaci?n | <--------------> | Presentaci?n |
------------------- -------------------
------------------- -------------------
5 | Sesi?n | <--------------> | Sesi?n |
------------------- -------------------
------------------- -------------------
4 | Transporte | <--------------> | Transporte |
------------------- -------------------
------------------- -------------------
3 | Red | <--------------> | Red |
------------------- -------------------
------------------- -------------------
2 | Enlace | <--------------> | Enlace |
------------------- -------------------
------------------- -------------------
1 | F?sica | <--------------> | F?sica |
------------------- -------------------
```

Recorriendo el gr?fico anterior desde abajo hacia arriba se puede ver que, en nuestro caso, la capa f?sica claramente estar?a dada por el canal de radio.

La capa de enlace es la que se encarga de "convertir" un medio de transmisi?n en una linea de comunicaci?n libre de errores.?sta es la funci?n del viejo y querido AX.25, no importa si lo que pasamos son paquetes conectados o desconectados. Son simplemente paquetes.

La capa de red es la que se encarga de la operaci?n de la red, en ella se define como van a ser enrutados los paquetes. Aplicando a nuestro caso, en

esta capa se encuentran los digipeaters.

- Hasta ac?, es bien claro en este y en la mayor?a de los protocolos quien cumple cada funci?n. En las 4 capas siguientes es un poco m?s complicado establecer los l?mites ya que a veces algunas capas tienden a juntarse o no estan necesariamente implementadas en el protocolo por no ser necesarias para el tipo de comunicaci?n. -

Si a alguien le interesa se puede tratar de buscar que parte del protocolo de APRS equivale a cada capa de las restantes.

Fijate que este modelo tranquilamente puede adaptarse a una red LAN, a una red WAN o a una red de packet.

73's

LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: albertocelen
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, February 10, 2006 5:22 PM
Subject: [LU-APRS] Re: path que no entiendo

Fantastico Alejandro

Creo haber entendido mejor , entonces el aparato sirve, evidentemente me enrede un poco pero ya creo que lo tengo mas claro. voy a estudiar mas. ya veo que para que funcione la direccionalidad se necesita mas inteligencia que la que tiene el tnc este (y capas que la que tengo yo) que hay otros mas nuevos que si la tienen.
Medio que cuesta agarrar los de paket ax25 tcpip aprs porque esta todo mesclado al menos en mi marote. anoche me decia el me regalo el aparato que no me haga lio que todo es paket y que todo anda en ax25 que el ax25 es como un colectivo que puede cargar como pasajeros paquetes conectados, desconectados, aprs, tcpip otros protocoloa para bajar de los satelites y casi todo lo demas que use un tnc se basa en lo mismo.

dale , muchas gracias por explicarme me tomo unos dias para repasar todo y en todo caso pregunto de nuevo si veo que se me complica.

Saludos de Alberto

1579. Re: [LU-APRS] ISS ??????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-11 04:02:25 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1569 Message: 1579

Ahi ta mejor :P

On 2/10/06, LU2HAM <lu2ham@...> wrote:
>
> bueno buen si me lo pedís asi lo dejo H-24
> despues les cuento cuando este nuevamente la ISS operativa
> saludos
> Mario
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
> To: LU-APRS@...
> Sent: Friday, February 10, 2006 11:20 AM
> Subject: Re: [LU-APRS] ISS ??????
>
> > estamos en el horno, voy apagando el satgate nomas
> > saludos
>
> No seas amargo, dejalo.
>
> Se el primero en saber (y hacernos saber) cuando resucita el APRS en
> ISS.....
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ~-------------------------------~
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
> Para visitar el sitio web del grupo, andá a:

> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
> Yahoo!.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1580. jandi standar hx 190 series

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-11 11:00:05 UTC
From: lu2fhx
Topic: 1580 Message: 1580

Saludos para todos!!!!!!!
Tengo en mi poder un jandi standard hx190 con canales, y queria saber si alguien tiene el progema y el cuicuito del cable para setear las frec en los canales que tiene, para poderlo usar en packet y/o gravar algunas repes de la zona,el mismo tiene 16 canales ok..
Chau saludos......DANIEL.

1581. Re: [LU-APRS] jandi standar hx 190 series

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-11 15:46:45 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1580 Message: 1581

Yo tengo el programa y tambien un equipo programador (consola)
me interesa el circuito de la interfaz, si alguien lo tiene, tengo
entendido
que se puede usar el mismo que yaesu vertex .

No tengo problema en pasar el programa

Bruno
Lw3DTR

lu2fhx escribi?:

> Saludos para todos!!!!!!!
> Tengo en mi poder un jandi standard hx190 con canales, y queria saber
> si alguien tiene el progema y el cuicuito del cable para setear las
> frec en los canales que tiene, para poderlo usar en packet y/o gravar
> algunas repes de la zona,el mismo tiene 16 canales ok..
> Chau saludos......DANIEL.
>
>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1582. FUNCIONA???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-12 01:59:05 UTC
From: OSCAR
Topic: 1582 Message: 1582

Hola Grupo:
Mi pregunta es:
¿Esta funcionando LU4DXG - Digipeater de Zarate?.
Por San Nicolas y Pergamino no se escucha, seran condiciones o esta apagado???.

73´s
LU9DTC - OSCAR - San Nicolas

1583. Re: [LU-APRS] FUNCIONA???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-12 02:38:32 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1582 Message: 1583

Hola Oscar

Te comento que los chicos de Zarate andan con problemitas en el Digi

Van a interntar en estos dias (si el clima ayuda y demas cosas...) a
visitarlo paraver que le anda pasando
ya que anduvo 1 mes y dejo de funcionar (despues de un service preventivo
que se les hizo a las antenas)

Espero que esto responda a tus preguntas y esperemos la pronta re-activacion
de 4dxg

LU2APR - Pablo

----- Original Message -----
From: "OSCAR" <lu9dtc@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Saturday, February 11, 2006 10:59 PM
Subject: [LU-APRS] FUNCIONA???

Hola Grupo:
Mi pregunta es:
?Esta funcionando LU4DXG - Digipeater de Zarate?.
Por San Nicolas y Pergamino no se escucha, seran condiciones o esta
apagado???.

73?s
LU9DTC - OSCAR - San Nicolas

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1584. Re: [LU-APRS] FUNCIONA???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-12 07:00:31 UTC
From: oscar vicens
Topic: 1582 Message: 1584

Gracias Pablo, esperemos que sea pronto, los muchachos
de Pergamino me cocinaron a preguntas, hihi.
Ma?ana cuando pasen por mi casa les comento que no se
impacienten tanto

73?s
OSCAR F. VICENS
LU9DTC
SAN NICOLAS - FF96vp

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1585. PREGUNTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-13 00:21:07 UTC
From: OSCAR
Topic: 1585 Message: 1585

Tengo un TNC DOS de los que fabricaba Peninni, estuvo funcionando como nodo y quiero saber si en la RAM (27C 512 64 k x 8 BITS), se puede cargar algun programa para que funcione como digipeater para APRS

73. s
Oscar - LU9DTC - San Nicolás

1586. Re: [LU-APRS] PREGUNTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-13 00:30:58 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1585 Message: 1586

Mira Oscar... por lo que tengo entendido no es posible, ya que eso es posible
en los Kantronics, por lo que se es posible pero medio complejo

Se de muy buena fuente que es posible cargar una especie de soft en una memoria
Eprom que mediante conexiones y demas emula a una PC y esa si haria el trabajo de Digi
lo que desconozco es que memoria, el circuito y como armar el soft para una "seudo" PC

Espero que alguno de los chicos tenga alguna solucion, pero desde ya hacete idea de esto
Los Saludos y espero que tengas suerte con esta pregunta

LU2APR - Pablo

----- Original Message -----
From: "OSCAR" <lu9dtc@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Sunday, February 12, 2006 9:21 PM
Subject: [LU-APRS] PREGUNTA

Tengo un TNC DOS de los que fabricaba Peninni, estuvo funcionando como nodo y quiero saber si en la RAM (27C 512 64 k x 8 BITS), se puede cargar algun programa para que funcione como digipeater para APRS

73. s
Oscar - LU9DTC - San Nicol?s

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1587. Re: [LU-APRS] PREGUNTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-13 01:47:04 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1585 Message: 1587

Oscar,
si es un clon de un TNC2 se podria probar con el UI-Digi Se que funciona muy bien con los MFJ-1270, pero también lo han implementado en otros equipos compatibles. Para más info podes buscar en el grupo del UI-Digi: http://groups.yahoo.com/group/uidigi/ o en la página web: http://www.ir3ip.net/iw3fqg/uidigi.htm Por lo que lei en los 1270 con esa eprom se pueden cargar 2 firmware (UI-Digi y TNC común y usar alternativamente uno o el otro) supongo que en este caso de ser compatible sería lo mismo.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: OSCAR
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Sunday, February 12, 2006 9:21 PM
Subject: [LU-APRS] PREGUNTA

Tengo un TNC DOS de los que fabricaba Peninni, estuvo funcionando como
nodo y quiero saber si en la RAM (27C 512 64 k x 8 BITS), se puede
cargar algun programa para que funcione como digipeater para APRS

73. s
Oscar - LU9DTC - San Nicolás

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1588. pregunta DX Custer ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-13 10:29:45 UTC
From: Daniel
Topic: 1588 Message: 1588

Como fana de DX en HF, estaba viendo que había de "DX Cluster" para UI-view y encontré un add-on llamado "UI DX Bridge". Este toma info de un DX cluster de inet y los saca como baliza en RF, pero a mi entender "ensucia" la red con balizas cada vez que aparece un DX (es casi constante!).

Se me ocurrió desarrollar un "add-on" que toma la info del Cluster en inet y la salva en archivos ".txt", y agregando el comando RCOMMAND, las esatciones a traves de RF podrían "pedir" la info cuando la deseen, por ejemplo enviandoel comando "!dx20m ó ?dx20m".

Le veo 3 ventajas:
1) Las estaciones en RF disponen de DX cluster en tiempo real.
2) No es baliza continua, sino que es bajo demanda de algun usuario.
3) No llega a toda la red sino solo a la estación que lo pidió.

Que les parece? sigo en el proyecto, o es algo que no le ven mucho sentido?

Gracias
Dany
LU4EG

1589. Re: [LU-APRS] pregunta DX Custer ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-13 16:32:48 UTC
From: lzco
Topic: 1588 Message: 1589

Hola Daniel.

Me parece que es muy buena tu idea, y como dec?s va a llegar ?nicamente al que lo solicite, podr?a solicitar por banda tambi?n, y por ejemplo los ?ltimos 20 spots de una determinada zona, ta bueno, yo en tu lugar sigo probando "total no molesto a nadie". Decime cuando tengas algo y lo pruebo.

Un saludo
Gerardo eLtaura

1590. Re: jandi standar hx 190 series

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-13 23:37:19 UTC
From: Fabian
Topic: 1580 Message: 1590

Fijate aca, http://www.cqham.ru/sch.htm hay interfaces esquemas y
software.

73333

Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., Bruno Luciani <lw3dtr@r...> escribió:
>
> Yo tengo el programa y tambien un equipo programador (consola)
> me interesa el circuito de la interfaz, si alguien lo tiene, tengo
> entendido
> que se puede usar el mismo que yaesu vertex .
>
> No tengo problema en pasar el programa
>
>
> Bruno
> Lw3DTR
>
>
> lu2fhx escribió:
>
> > Saludos para todos!!!!!!!
> > Tengo en mi poder un jandi standard hx190 con canales, y queria saber
> > si alguien tiene el progema y el cuicuito del cable para setear las
> > frec en los canales que tiene, para poderlo usar en packet y/o gravar
> > algunas repes de la zona,el mismo tiene 16 canales ok..
> > Chau saludos......DANIEL.
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> >

> > *Enlaces de Yahoo! Grupos*
> >
> > * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:

> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@...m.ar?subject=Unsubscribe>
> >
> > * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> > servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
> >
> >
>

1591. Re: [LU-APRS] pregunta DX Custer ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-14 01:04:14 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1588 Message: 1591

Hola Daniel,

La idea no es mala, el tema es el tráfico.
Yo creo que da para charlarlo largo y tendido, aunque si ya andás en desarrollo no estaría nada mal probarlo.

Ahora las dudas:

> Le veo 3 ventajas:
> 1) Las estaciones en RF disponen de DX cluster en tiempo real.

Realmente es tiempo real? Porque segun lo que vos decís es bajo demanda.

> 3) No llega a toda la red sino solo a la estación que lo pidió.

Para el caso es lo mismo, el tráfico en el canal estaría igual...De última si alguien lo pide podría ir a parar a los BLN en lugar de la estacion que lo pidió, de ese modo aunque no lo haya pedido yo lo recibo igual (en una ventana secundaria) total, el canal ya se ocupó para ese fin ;)

> Que les parece? sigo en el proyecto, o es algo que no le ven mucho
> sentido?

Como proyecto esta bueno (aunque habría que pulirlo bastante) de todos modos lo que mas rescato de todo esto es alguien con IDEAS y GANAS de HACER COSAS.
Poco falta también para que salga el PRONO-LU otra de las brillantes ideas de LU5YBR (el creador del Piquete-LU y la WX-Virtual....parece que los "Danieles" vienen llevando la cabeza en materia de innovación para APRS.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1592. Re: pregunta DX Custer ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-14 09:57:59 UTC
From: Daniel
Topic: 1588 Message: 1592

--- En LU-APRS@..., Gaston Ettedgui - LU5AGQ
<lu5agq@g...> escribió:
>
> Hola Daniel,
>
> La idea no es mala, el tema es el tráfico.
> Yo creo que da para charlarlo largo y tendido, aunque si ya andás en
> desarrollo no estaría nada mal probarlo.

Cuando lo tenga listo, aviso y lo dejo andando un rato como para
probar.

>
> Ahora las dudas:
>
> > Le veo 3 ventajas:
> > 1) Las estaciones en RF disponen de DX cluster en tiempo real.
>
> Realmente es tiempo real? Porque segun lo que vos decís es bajo
demanda.

El programa puede actualizar, por ej, cada minuto, asi que ante un
requerimiento en RF la info no es tiempo real pero pegó en el palo.

>
> > 3) No llega a toda la red sino solo a la estación que lo pidió.
>
> Para el caso es lo mismo, el tráfico en el canal estaría igual...De
> última si alguien lo pide podría ir a parar a los BLN en lugar de la
> estacion que lo pidió, de ese modo aunque no lo haya pedido yo lo
> recibo igual (en una ventana secundaria) total, el canal ya se ocupó
> para ese fin ;)

Eso está muy bueno, debería investigar como sacar el archivo como BLN
en forma automática. Sabés como es?

>
> > Que les parece? sigo en el proyecto, o es algo que no le ven
mucho
> > sentido?
>
> Como proyecto esta bueno (aunque habría que pulirlo bastante) de
todos
> modos lo que mas rescato de todo esto es alguien con IDEAS y GANAS
de
> HACER COSAS.

> Poco falta también para que salga el PRONO-LU otra de las brillantes
> ideas de LU5YBR (el creador del Piquete-LU y la WX-Virtual....parece
> que los "Danieles" vienen llevando la cabeza en materia de
innovación
> para APRS.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
Gracias
Dany
LU4EG

1593. Re: [LU-APRS] Re: pregunta DX Custer ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-14 11:44:24 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1588 Message: 1593

> Cuando lo tenga listo, aviso y lo dejo andando un rato como para
> probar.

Esperamos ansiosos.

> El programa puede actualizar, por ej, cada minuto, asi que ante un
> requerimiento en RF la info no es tiempo real pero pegó en el palo.

Ta bien, lo que suponía, no es tiempo real, pero es lo mas cercano.
Para ser tiempo real habría que estar escupiendo balizas a lo loco, y
por eso fue que el DX Cluster terminó sacandose del APRS.

> Eso está muy bueno, debería investigar como sacar el archivo como BLN
> en forma automática. Sabés como es?

Fácil, LU5AGQ-1 le manda un mensaje a INFO-DX y en la red aparecen
mensajes dirigidos a BLNA, BLNB, BLNC, etc con la data solicitada, por
ej: !20M

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1594. Re: pregunta DX Custer ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-14 13:51:06 UTC
From: Daniel
Topic: 1588 Message: 1594

> > Eso está muy bueno, debería investigar como sacar el archivo como
BLN
> > en forma automática. Sabés como es?
>
> Fácil, LU5AGQ-1 le manda un mensaje a INFO-DX y en la red aparecen
> mensajes dirigidos a BLNA, BLNB, BLNC, etc con la data solicitada, por
> ej: !20M
>
OK pero la transmisión del archivito "!dx20m.txt" yo la hago automática
con RCOMMAND cuando la estación que requiere envía "!dx20" a mi
estación, pero como hago para que el RCOMMAND direccione a BLNA? porque
de la forma que lo estoy haciendo se lo direcciona a la estación que
pide, o no?.

> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

1595. DX Cluster en servicio provisorio ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-14 18:33:29 UTC
From: Daniel
Topic: 1595 Message: 1595

Solo a prueba y solo la banda de 20 mts.
Por ahora no pude hacerlo BLN, con el comando !dx20m transmite los
datos, "creo!". Si alguien me ayuda y le tira un tirito lo confirmamos.
Gracias.
Dany
LU4EG

1596. atento Mendoza

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-14 20:23:46 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1596 Message: 1596

Hola Apereseros de Mendoza
el viernes estoy viajando de Córdoba a san rafael, las leñas y posterior MDZ capital, me pueden decir en
que frecuencia andan por allí ya que voy con móvil con APRS
desde ya muchas gracias
Mario

1597. Re: [LU-APRS] Re: pregunta DX Custer ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-14 23:45:28 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1588 Message: 1597

> OK pero la transmisión del archivito "!dx20m.txt" yo la hago automática
> con RCOMMAND cuando la estación que requiere envía "!dx20" a mi
> estación, pero como hago para que el RCOMMAND direccione a BLNA? porque
> de la forma que lo estoy haciendo se lo direcciona a la estación que
> pide, o no?.

Ah, yo creí que estabas desarrollando una aplicación para hacerlo, si
es con el RCOMMAND se lo devuelve al que lo pidió como vos decís....
En ese caso estamos fritos....

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1598. Re: [LU-APRS] atento Mendoza

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-15 02:30:57 UTC
From: lzco
Topic: 1596 Message: 1598

Hola Mario.

El packet en Mendoza esta en 145.070 donde esta el BBS LU1MA y el nodo LU1MA-6 que creo lo van a subir al Cerro Arco a 1.600 msnm el sábado, te advierto que por acá no hay actividad de APRS, los que estamos son LU1MC (no siempre) y yo LU2MGQ,pero el viernes no voy a estar por que viajo a Malargüe al sur de Mendoza. Tenes la repetidora de Cerro de La Gloria en fonia en 146.760- que es mas bien local y la vas a poder activar cuando vengas desde San Rafael a Mendoza en la zona de Lujan De Cuyo, no se hasta cuando vas a estar, pero yo estoy volviendo el sábado por la tarde si te puedo ser útil por Mendoza te paso mi número de teléfono 4962094, se estar QAP en 147.415, te deseo que tengas buena estadía por Mendoza.

Un saludo Gerardo LU2MGQ.

PD: te paso otras frecuencias en directo por las dudas 144.200 estan los amigos de San Martin, 147.000 LU9MAK y si se da todo bien el sabádo cuando suban al cerro Arco va estar activa la rpt 435.000-

1599. Re: [LU-APRS] atento Mendoza

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-15 03:05:31 UTC
From: lu2ham
Topic: 1596 Message: 1599

ok, Gerardo
muchas gracias por los datos ya imprimo este mail
ok que el viernes estas por malargue, yo el viernes salgo de cba y estaré en las leñas tipo 6 de la tarde, capas nos cruzamos
de paso te hago una consulta, vas por la ruta 40 directo hasta empalmar con la que viene de san rafael , o vas hasta 25 de mayo y de allí al sosneado, por que hay casi 60 y pico de kilometros menos, pero no se como esta esa ruta
y el sábado tengo que hacerla desde las leñas a MDZ
bueno espero tus comentarios
un abrazo mario

----- Original Message -----
From: Izco
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, February 14, 2006 11:30 PM
Subject: Re: [LU-APRS] atento Mendoza

Hola Mario.

El packet en Mendoza esta en 145.070 donde esta el BBS LU1MA y el nodo LU1MA-6 que creo lo van a subir al Cerro Arco a 1.600 msnm el sábado, te advierto que por acá no hay actividad de APRS, los que estamos son LU1MC (no siempre) y yo LU2MGQ,pero el viernes no voy a estar por que viajo a Malargüe al sur de Mendoza. Tenes la repetidora de Cerro de La Gloria en fonia en 146.760- que es mas bien local y la vas a poder activar cuando vengas desde San Rafael a Mendoza en la zona de Lujan De Cuyo, no se hasta cuando vas a estar, pero yo estoy volviendo el sábado por la tarde si te puedo ser útil por Mendoza te paso mi número de teléfono 4962094, se estar QAP en 147.415, te deseo que tengas buena estadía por Mendoza.

Un saludo Gerardo LU2MGQ.

PD: te paso otras frecuencias en directo por las dudas 144.200 estan los amigos de San Martin, 147.000 LU9MAK y si se da todo bien el sabádo cuando suban al cerro Arco va estar activa la rpt 435.000-

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.7/259 - Release Date: 13/02/2006

1600. Re: [LU-APRS] atento Mendoza

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-15 23:40:05 UTC
From: lzco
Topic: 1596 Message: 1600

Mario, claro ahora pensando que me decís alomejor nos cruzamos y podamos contactar por la rpt del Cerro Diamante RC San Rafael LU9MAB la frecuencia es 147.210+ que también se activa desde Malargüe y San Rafael.

Respecto de la ruta a Las Leñas, desde el centro de San Rafael tomas la calle Ballofet y por ahí pregunta para ir a Las Leñas directo sin pasar por 25 De Mayo que es un poquito mas de trayecto, en la calle Ballofet podes cargar GNC si es que lo usas, de ahí no tenes mas GNC hasta Malargüe, decime si tenes GPS y si tenemos tiempo te mando algunos puntos GPS, yo salgo mañana jueves por la tarde y estimo estar llegando a Malargüe a las 22:00 te paso mi numero de celular y si queres estamos contactados con mensajes, el número es 0261-154854926 para enviar mensajes usa el número 2614854926.

Un saludo, Gerardo eLtaura

1601. IS aprs nuevamente

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-17 00:35:00 UTC
From: lu2ham
Topic: 1601 Message: 1601

Muchachos parece que los chicos de la ISS dejaron de jugar con el Suitsat
y nuevamente estan en el aire con el aprs y packet prendido, recien entro en mi satgate
la RS0ISS-3
asi que a prender tnc de nuevo
saludos
Mario

1602. Re: PREGUNTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-17 11:32:53 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1585 Message: 1602

Hola,

La respuesta es si. Podes utilizar el TNC2 como un digi dedicado
para APRS. Toda la info esta en:

http://www.ir3ip.net/iw3fqg/uidigi-i.htm

Saludos.

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., "OSCAR" <lu9dtc@y...> escribió:
>
> Tengo un TNC DOS de los que fabricaba Peninni, estuvo funcionando como
> nodo y quiero saber si en la RAM (27C 512 64 k x 8 BITS), se puede
> cargar algun programa para que funcione como digipeater para APRS
>
> 73. s
> Oscar - LU9DTC - San Nicolás
>

1603. Consulta AEA PK232

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-17 14:35:48 UTC
From: José Ricardo Ahumada
Topic: 1603 Message: 1603

Hola Amigos: Mi nombre es José Ahumada titular de la LU1KAK necesitaría hacerles una consulta a ustedes en general que están compenetrados mas en el Packet y el APRS . Resulta que un amigo me regaló una AEA PK232 entiendo que la misma ya esta discontinuada y que sola la TIMEWARE fabrica una acorde a los tiempos, es lo que me dijeron. No pude encontrar un programa acorde que pueda manejarla dado que no lo tenía. Las especificaciones del equipo son las siguientes estas son la versiones de la EPROM.
EPROM 1 - 232MBX-LO E1742
EPROM 2 - 232MBX-HI E1743
Firmare 1-8-1991 dice en el gabinete abajo.
Si alguien tiene uno de estos equipos o algo que pueda actualizarlo un poco me gustaría intercambiar información dado que ni el manual de operaciones y menos el programa posee.
Saludos a todos y gracias desde ya.
73´s
José ☐ LU1KAK
lu1kak@....a

1604. Re: [LU-APRS] Re: PREGUNTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-17 14:35:22 UTC
From: oscar vicens
Topic: 1585 Message: 1604

1000000000000000 de gracias por la info, el RC S.
Nicolas, agradecido.
73. s
Oscar - LU9DTC - San Nicol?s

--- lw2dtz <gcarpi@...> escribi?:

> Hola,
>
> La respuesta es si. Podes utilizar el TNC2 como un
> digi dedicado
> para APRS. Toda la info esta en:
>
> http://www.ir3ip.net/iw3fqg/uidigi-i.htm
>
> Saludos.
>
> Gustavo.
>
> www.gctelecomar.com
>
> --- En LU-APRS@..., "OSCAR"
> <lu9dtc@y...> escribi?:
> >
> > Tengo un TNC DOS de los que fabricaba Peninni,
> estuvo funcionando como
> > nodo y quiero saber si en la RAM (27C 512 64 k x 8
> BITS), se puede
> > cargar algun programa para que funcione como
> digipeater para APRS
> >
> > 73. s
> > Oscar - LU9DTC - San Nicol?s
> >
>
>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>

>
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
>
>
>
>
>

73?s
OSCAR F. VICENS
LU9DTC
SAN NICOLAS - FF96vp

_____
A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n en http://movil.yahoo.com.ar

1605. Re: [LU-APRS] Consulta AEA PK232

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-17 15:11:16 UTC
From: Mauricio
Topic: 1603 Message: 1605

Yo tengo uno igual con manual en ingles pero no me anda el tnc ya que
necesito copia de las eeprom
el manual es de unas 200 paginas
y el programa para packet que usaba es el PC PAKRATT II
y lo he usado con aprs sin problemas .
saludos
Mauricio LU7DR

----- Original Message -----
From: "Jos? Ricardo Ahumada" <lu1kak@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Friday, February 17, 2006 11:35 AM
Subject: [LU-APRS] Consulta AEA PK232

Hola Amigos: Mi nombre es Jos? Ahumada titular de la LU1KAK
necesitar?a hacerles una consulta a ustedes en general que est?n
compenetrados mas en el Packet y el APRS . Resulta que un amigo me
regal? una AEA PK232 entiendo que la misma ya esta discontinuada y que
sola la TIMEWARE fabrica una acorde a los tiempos, es lo que me
dijeron. No pude encontrar un programa acorde que pueda manejarla
dado que no lo ten?a. Las especificaciones del equipo son las
siguientes estas son la versiones de la EPROM.
EPROM 1 - 232MBX-LO E1742
EPROM 2 - 232MBX-HI E1743
Firmare 1-8-1991 dice en el gabinete abajo.
Si alguien tiene uno de estos equipos o algo que pueda actualizarlo un
poco me gustar?a intercambiar informaci?n dado que ni el manual de
operaciones y menos el programa posee.
Saludos a todos y gracias desde ya.
73?s
Jos? - LU1KAK
lu1kak@....a

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1606. Decomiso de Equipo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-18 13:23:14 UTC
From: Fabian
Topic: 1606 Message: 1606

Al Grupo:

Este mensaje es para informar, y comentar que dias pasados a un colega LU, circulando entre Santa Fe y Parana, con licencia al dia, equipo FT 5100, apagado lo para un control de CNC, con GN, y le secuestran el transmisor por "NO ESTAR HOMOLOGADO", ademas le agregan infraccion a los art. 11 y 12 de la 50/98.(transmision en banda no autorizada, y tx fuera de banda).

Cabe destacar, que el equipo se encontraba cerrado (no liberado), y apagado al momento del control, no se realizo comprobacion alguna de las supuestas infracciones, y si lo pusieron en comunicacion via TE con BAires, para confirmarle que el citado FT5100 "NO ESTA HOMOLOGADO".

Desde el LU2JS, Entre Rios Radio Club, se consulto el listado de equipos homologados de la CNC, y NO FIGURA NINGUN EQUIPO DE RADIOAFICIONADO, es decir de los que uno posee habitualmente.

Por este motivo se le escribio al Sr. Calabrese solicitando dicho listado, y luego informare a este Foro de la respuesta obtenida.

Por el momento, al equipo se lo quitaron, y nadie por aca quiere sacar ni un handy de su QTH.

Por ahora, 73 y hasta pronto

LU1JEF
FABIAN

1607. Decomiso de Equipo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-18 13:11:17 UTC
From: Fabian LU1JEF
Topic: 1606 Message: 1607

Envio este mensaje para informar, y comentar que dias pasados a un colega LU, circulando entre Santa Fe y Parana, con licencia al dia, equipo FT 5100, apagado lo para un control de CNC, con GN, y le secuestran el transmisor por "NO ESTAR HOMOLOGADO", ademas le agregan infraccion a los art. 11 y 12 de la 50/98.(transmision en banda no autorizada, y tx fuera de banda).

Cabe destacar, que el equipo se encontraba cerrado (no liberado), y apagado al momento del control, no se realizo comprobacion alguna de las supuestas infracciones, y si lo pusieron en comunicacion via TE con BAires, para confirmarle que el citado FT5100 "NO ESTA HOMOLOGADO".

Desde el LU2JS, Entre Rios Radio Club, se consulto el listado de equipos homologados de la CNC, y NO FIGURA NINGUN EQUIPO DE RADIOAFICIONADO, es decir de los que uno posee habitualmente.

Por este motivo se le escribio al Sr. Calabrese solicitando dicho listado, y luego informare a este Foro de la respuesta obtenida.

Por el momento, al equipo se lo quitaron, y nadie por aca quiere sacar ni un handy de su QTH.

Por ahora, 73 y hasta pronto

LU1JEF
FABIAN

1608. Re: [LU-APRS] Decomiso de Equipo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-18 15:53:20 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 1606 Message: 1608

Pienso que lo expone es muy importante para difundir y estar alertas!
Ya lo envie a traves del Grupo LUSAT, Indarsat (de los cuales soy owner) y tambien a traves del INFOLU y un listin de Radioclubes.
73´s
Osvaldo LU9EOH-Ciudad de Bernal-Bs.As.-Argentina
----- Original Message -----
From: Fabian LU1JEF
To: "Undisclosed-Recipient:;"@...
Sent: Saturday, February 18, 2006 10:11 AM
Subject: [LU-APRS] Decomiso de Equipo

Envio este mensaje para informar, y comentar que dias pasados a un colega LU, circulando entre Santa Fe y Parana, con licencia al dia, equipo FT 5100, apagado lo para un control de CNC, con GN, y le secuestran el transmisor por "NO ESTAR HOMOLOGADO", ademas le agregan infraccion a los art. 11 y 12 de la 50/98.(transmision en banda no autorizada, y tx fuera de banda).

Cabe destacar, que el equipo se encontraba cerrado (no liberado), y apagado al momento del control, no se realizo comprobacion alguna de las supuestas infracciones, y si lo pusieron en comunicacion via TE con BAires, para confirmarle que el citado FT5100 "NO ESTA HOMOLOGADO".

Desde el LU2JS, Entre Rios Radio Club, se consulto el listado de equipos homologados de la CNC, y NO FIGURA NINGUN EQUIPO DE RADIOAFICIONADO, es decir de los que uno posee habitualmente.

Por este motivo se le escribio al Sr. Calabrese solicitando dicho listado, y luego informare a este Foro de la respuesta obtenida.

Por el momento, al equipo se lo quitaron, y nadie por aca quiere sacar ni un handy de su QTH.

Por ahora, 73 y hasta pronto

LU1JEF
FABIAN

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1609. Frecuencias APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-18 17:07:45 UTC
From: albertocelen
Topic: 1609 Message: 1609

Hola a todos

En estos dias salgo de vacaciones y me gustaria ver si puedo escuchar estaciones en aprs voy a pasar por santa fe , cordoba , la rioja catamarca y santigo del estero. la pregunta es: en estas provincias trabajan tambien en 144930 ?

gracias

Alberto

1610. Re: Decomiso de Equipo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-18 17:58:24 UTC
From: Fabian
Topic: 1606 Message: 1610

Gracias por responder Osvaldo

LU1JEF
FABIAN

--- En LU-APRS@...m.ar, "Osvaldo Gago" <osvaldogago@a...>
escribió:
>
> Pienso que lo expone es muy importante para difundir y estar alertas!
> Ya lo envie a traves del Grupo LUSAT, Indarsat (de los cuales soy
owner) y tambien a traves del INFOLU y un listin de Radioclubes.
> 73´s
> Osvaldo LU9EOH-Ciudad de Bernal-Bs.As.-Argentina
> ----- Original Message -----
> From: Fabian LU1JEF
> To: "Undisclosed-Recipient:;"@...
> Sent: Saturday, February 18, 2006 10:11 AM
> Subject: [LU-APRS] Decomiso de Equipo
>
>
> Envio este mensaje para informar, y comentar que dias pasados a un
colega LU, circulando entre Santa Fe y Parana, con licencia al dia,
equipo FT 5100, apagado lo para un control de CNC, con GN, y le
secuestran el transmisor por "NO ESTAR HOMOLOGADO", ademas le agregan
infraccion a los art. 11 y 12 de la 50/98.(transmision en banda no
autorizada, y tx fuera de banda).
>
> Cabe destacar, que el equipo se encontraba cerrado (no liberado),
y apagado al momento del control, no se realizo comprobacion alguna de
las supuestas infracciones, y si lo pusieron en comunicacion via TE
con BAires, para confirmarle que el citado FT5100 "NO ESTA HOMOLOGADO".
>
> Desde el LU2JS, Entre Rios Radio Club, se consulto el listado de
equipos homologados de la CNC, y NO FIGURA NINGUN EQUIPO DE
RADIOAFICIONADO, es decir de los que uno posee habitualmente.
>
> Por este motivo se le escribio al Sr. Calabrese solicitando dicho
listado, y luego informare a este Foro de la respuesta obtenida.
>
> Por el momento, al equipo se lo quitaron, y nadie por aca quiere
sacar ni un handy de su QTH.
>
> Por ahora, 73 y hasta pronto
>
> LU1JEF

> FABIAN
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>

1611. configuracion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-19 10:20:37 UTC
From: MARCELO BALBUENA
Topic: 1611 Message: 1611

Hola a todo el grupo, soy de Misiones LU4IBA Marcelo, y estoy incursionando en APRS, tengo un movil instalado con APRS pero tengo problemas para configurar el AGW y el UI-View, voy a trabajar por placa de sonido , me salen un par de mensajes y no funciona, no veo a mi movil, si alguien me puede guiar en la instalacion y configuracion, mi PC es una Pentium 200 con Win98SE y 16MB Ram, tengo internet por dial up, desde ya muchas gracias.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

1612. Re: [LU-APRS] Frecuencias APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-20 00:43:47 UTC
From: lu2ham
Topic: 1609 Message: 1612

Hola Alberto
te cuento que en Córdoba capital tenes aprs en 145.090 por ahora hasta que subamos todo al cerro en 144930
esta LU4HH h-24 con subida a Internet esta funcionando en esa frecuencia el Igate del radio club Córdoba y en la frecuencia de la ISS 145800 Dw link 145990 up link esta mi SAT gate también H-24, así que cuando estes por Córdoba te sugiero pongas 145.090 y después pangas la de la ISS, en una de esa te engancha y yo subo tu móvil a Internet vía el satgate
un abrazo mario

----- Original Message -----
From: albertocelen
To: LU-APRS@....ar
Sent: Saturday, February 18, 2006 2:07 PM
Subject: [LU-APRS] Frecuencias APRS

Hola a todos

En estos dias salgo de vacaciones y me gustaria ver si puedo escuchar
estaciones en aprs voy a pasar por santa fe , cordoba , la rioja
catamarca y santigo del estero. la pregunta es: en estas provincias
trabajan tambien en 144930 ?

gracias

Alberto

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.10/263 - Release Date: 16/02/2006

1613. Re: [LU-APRS] configuracion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-20 00:35:51 UTC
From: lu2ham
Topic: 1611 Message: 1613

Hola Marcelo, no se que mensajes tenes, el agw con UI view anda al pelo, solo tenes que configurar muy pocas cosas,
tenes que configurar tu awg para la placa de audio, fijate que los controles de audio de Windows afecta al agw, cliquea con botón derecho sobre el icono de agw que tenes debajo en la barra de win a la izq. de la hora, sound card tunin y abri el SQ del vhf para que veas audio en la placa de audio, allí debes tener el espectro de audio que sale del vhf, si esto ocurre, ya tenes bastante resuelto el tema,
luego fijate si tenes actividad de packet en tu zona, sintonizado al vhf allí y en el terminal del UI view fijate si escuchas estaciones, por que en una de esa es tu placa de móvil que no esta correctamente ecualizada y los tonos del aprs no son decodificados por el programa.
bueno pasame mas datos y te sigo ayudando
un abrazo Mario

----- Original Message -----
From: MARCELO BALBUENA
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, February 19, 2006 7:20 AM
Subject: [LU-APRS] configuracion

Hola a todo el grupo, soy de Misiones LU4IBA Marcelo, y estoy incursionando en APRS, tengo un movil instalado con APRS pero tengo problemas para configurar el AGW y el UI-View, voy a trabajar por placa de sonido , me salen un par de mensajes y no funciona, no veo a mi movil, si alguien me puede guiar en la instalacion y configuracion, mi PC es una Pentium 200 con Win98SE y 16MB Ram, tengo internet por dial up, desde ya muchas gracias.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abrí tu cuenta aquí

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.10/263 - Release Date: 16/02/2006

1614. Servicio meteorologico

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-20 02:21:03 UTC
From: Adolfo Blasco
Topic: 1614 Message: 1614

Por favor alguno que me indique de que forma me pueden colocar el (WX) en mis coordenadas. Yo lo tenía pero hace tiempo que no aparece y ahora no recuerdo como hacerlo. Muchas gracias.
73 y DX ADOLFO LU2DKR

1615. Re: [LU-APRS] Re: Decomiso de Equipo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-20 15:46:45 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1606 Message: 1615

en lo que a mi respecta, me van a tener que matar para que les deje tocar mi equipo del auto
gendarmería tiene las PC de los puestos fronterizos con Windows truchos y con programas truchos
y viene a jodernos a nosotros annndaaaaaaaaaaaaaa
háganse llevar presos antes que les saquen el equipo, después apelamos a la lamentable justicia que tenemos
saludos Mario

----- Original Message -----
From: Fabian
To: LU-APRS@....ar
Sent: Saturday, February 18, 2006 2:58 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Decomiso de Equipo

Gracias por responder Osvaldo

LU1JEF
FABIAN

--- En LU-APRS@..., "Osvaldo Gago" <osvaldogago@a...>
escribió:
>
> Pienso que lo expone es muy importante para difundir y estar alertas!
> Ya lo envie a traves del Grupo LUSAT, Indarsat (de los cuales soy
owner) y tambien a traves del INFOLU y un listin de Radioclubes.
> 73´s
> Osvaldo LU9EOH-Ciudad de Bernal-Bs.As.-Argentina
> ----- Original Message -----
> From: Fabian LU1JEF
> To: "Undisclosed-Recipient:;"@...
> Sent: Saturday, February 18, 2006 10:11 AM
> Subject: [LU-APRS] Decomiso de Equipo
>
>
> Envio este mensaje para informar, y comentar que dias pasados a un
colega LU, circulando entre Santa Fe y Parana, con licencia al dia,
equipo FT 5100, apagado lo para un control de CNC, con GN, y le
secuestran el transmisor por "NO ESTAR HOMOLOGADO", ademas le agregan
infraccion a los art. 11 y 12 de la 50/98.(transmision en banda no
autorizada, y tx fuera de banda).
>
> Cabe destacar, que el equipo se encontraba cerrado (no liberado),
y apagado al momento del control, no se realizo comprobacion alguna de
las supuestas infracciones, y si lo pusieron en comunicacion via TE
con BAires, para confirmarle que el citado FT5100 "NO ESTA HOMOLOGADO".

>
> Desde el LU2JS, Entre Rios Radio Club, se consulto el listado de
equipos homologados de la CNC, y NO FIGURA NINGUN EQUIPO DE
RADIOAFICIONADO, es decir de los que uno posee habitualmente.
>
> Por este motivo se le escribio al Sr. Calabrese solicitando dicho
listado, y luego informare a este Foro de la respuesta obtenida.
>
> Por el momento, al equipo se lo quitaron, y nadie por aca quiere
sacar ni un handy de su QTH.
>
> Por ahora, 73 y hasta pronto
>
> LU1JEF
> FABIAN
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.11/264 - Release Date: 17/02/2006

1616. Re: [LU-APRS] Servicio meteorologico

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-21 01:58:51 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1614 Message: 1616

Hola Adolfo,

> Por favor alguno que me indique de que forma me pueden colocar
> el (WX) en mis coordenadas. Yo lo tenía pero hace tiempo que no
> aparece y ahora no recuerdo como hacerlo. Muchas gracias.

El tema de tu WX era que estaba siendo generada por mi servidor.
Durante un buen tiempo no apareciste, de todas formas la WX siguió saliendo. Mas tarde Dario (LU4DRH) me preguntó si podía utilizar esos datos el, y teniendo en cuenta que durante ese tiempo estaba yo migrando el tipo de servicio (es decir que dejo de publicarlas yo directamente desde mi servidor para que las publiquen los propios usuarios mediante su UI-View) decidí que entonces no estaría mal otorgársela.
Desde luego que la baliza sale con su licencia (no con la tuya) y la publica su propio UI-View que conectado a Internet obtiene los datos desde mi servidor.
Si conocés a Darío te sugiero que lo charlen para ponerse de acuerdo a ver quien quiere publicar los datos meteorológicos del Obs. Bahia Blanca o si preferís (y tenés una conexión a Internet para levantar los datos) puedo otorgarles los datos a ambos para que no se peleen ;)

Un abrazo,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1617. Servicio meteorológico

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-21 14:05:08 UTC
From: Adolfo Blasco
Topic: 1617 Message: 1617

De acuerdo estimado Gaston, yo no tengo problema en que lo
haga Nestor o yo. Lo que no quiero es andar molestando.
Por lo que te pediría que me indiques si es posible que lo
haga desde mi UI-View. Eso sí me vas a tener que indicar de que forma
hacerlo pues yo lo desconozco. Te adelanto que los datos los mandabas
del Servicio Meteorológico Nacional pues en Bahia no es posible
recabar esos datos. Desde ya muchas gracias y perdoná la molestia.
Un abrazo 73 y DX ADOLFO

1618. Re: [LU-APRS] configuracion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-21 19:03:00 UTC
From: MARCELO BALBUENA
Topic: 1611 Message: 1618

Bueno Mario gracias por responder a mi consulta, creo que aca en Misiones no hay actividad de APRS que yo sepa, te cuento los mensajes que me aparecen:
al abrir el AGWPE aparece un mensaje que dice AGWTCPIP.SYS Not Found, doy aceptar y aparece otro que dice AGWPE TCP/IP error.Conection is forcefully rejected. Reconnection will be attempted in two minutes time. Despues cuando abro el UI-View dice An error ocurred opening COM 1 for the GPS. The system error message is " Port already open"
Bueno esos son los mensajes, espero que no sean graves, no veo la hora de que todo funcione, otra consulta en HF hay alguna frecuencia con actividad APRS aca en Argentina?
muchas gracias nuevamente, y quedo a la espera!!!

Marcelo Fabian Balbuena
LU4IBA

lu2ham <lu2ham@...> escribi?:
Hola Marcelo, no se que mensajes tenes, el agw con UI view anda al pelo, solo tenes que configurar muy pocas cosas,
tenes que configurar tu awg para la placa de audio, fijate que los controles de audio de Windows afecta al agw, cliquea con bot?n derecho sobre el icono de agw que tenes debajo en la barra de win a la izq. de la hora, sound card tunin y abri el SQ del vhf para que veas audio en la placa de audio, all? debes tener el espectro de audio que sale del vhf, si esto ocurre, ya tenes bastante resuelto el tema,
luego fijate si tenes actividad de packet en tu zona, sintonizado al vhf all? y en el terminal del UI view fijate si escuchas estaciones, por que en una de esa es tu placa de m?vil que no esta correctamente ecualizada y los tonos del aprs no son decodificados por el programa.
bueno pasame mas datos y te sigo ayudando
un abrazo Mario

----- Original Message -----
From: MARCELO BALBUENA
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, February 19, 2006 7:20 AM
Subject: [LU-APRS] configuracion

Hola a todo el grupo, soy de Misiones LU4IBA Marcelo, y estoy incursionando en APRS, tengo un movil instalado con APRS pero tengo problemas para configurar el AGW y el UI-View, voy a trabajar por placa de sonido , me salen un par de mensajes y no funciona, no veo a mi movil, si alguien me puede guiar en la instalacion y configuracion, mi PC es una Pentium 200 con Win98SE y 16MB Ram, tengo internet por dial up, desde ya muchas gracias.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.10/263 - Release Date: 16/02/2006

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

1619. Re: [LU-APRS] configuracion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-22 00:53:45 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1611 Message: 1619

Hola Marcelo:

2 cositas que solucionan todo:

1) anda a propiedades en la parte de TCPIP del AGW destildalo y pone "No Thanks" tenes 3 opciones... esta que te pase
Dial-UP y TCPIP... no hacen falta para nada esto

2) al Ui-View destildale la conexion del GPS, no hace falta el GPS cuando estas fijo (ej: en tu casa) esto lo haces en Setup
> GPS Setup destilda todo y santo remedio

Listo? hasta la Proxima!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: MARCELO BALBUENA
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, February 21, 2006 4:03 PM
Subject: Re: [LU-APRS] configuracion

Bueno Mario gracias por responder a mi consulta, creo que aca en Misiones no hay actividad de APRS que yo sepa, te cuento los mensajes que me aparecen:
al abrir el AGWPE aparece un mensaje que dice AGWTCPIP.SYS Not Found, doy aceptar y aparece otro que dice AGWPE TCP/IP error.Conection is forcefully rejected. Reconnection will be attempted in two minutes time. Despues cuando abro el UI-View dice An error ocurred opening COM 1 for the GPS. The system error message is " Port already open"
Bueno esos son los mensajes, espero que no sean graves, no veo la hora de que todo funcione, otra consulta en HF hay alguna frecuencia con actividad APRS aca en Argentina?
muchas gracias nuevamente, y quedo a la espera!!!

Marcelo Fabian Balbuena
LU4IBA

lu2ham <lu2ham@...> escribió:
Hola Marcelo, no se que mensajes tenes, el agw con UI view anda al pelo, solo tenes que configurar muy pocas cosas,
tenes que configurar tu awg para la placa de audio, fijate que los controles de audio de Windows afecta al agw, cliquea con botón derecho sobre el icono de agw que tenes debajo en la barra de win a la izq. de la hora, sound card tunin y abri el SQ del vhf para que veas audio en la placa de audio, allí debes tener el espectro de audio que sale del vhf, si esto ocurre, ya tenes bastante resuelto el tema,
luego fijate si tenes actividad de packet en tu zona, sintonizado al vhf allí y en el terminal del UI view fijate si escuchas estaciones, por que en una de esa es tu placa de móvil que no esta correctamente ecualizada y los tonos del aprs no son decodificados por el

programa.
bueno pasame mas datos y te sigo ayudando
un abrazo Mario

----- Original Message -----
From: MARCELO BALBUENA
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, February 19, 2006 7:20 AM
Subject: [LU-APRS] configuracion

Hola a todo el grupo, soy de Misiones LU4IBA Marcelo, y estoy incursionando en APRS, tengo un movil instalado con APRS pero tengo problemas para configurar el AGW y el UI-View, voy a trabajar por placa de sonido , me salen un par de mensajes y no funciona, no veo a mi movil, si alguien me puede guiar en la instalacion y configuracion, mi PC es una Pentium 200 con Win98SE y 16MB Ram, tengo internet por dial up, desde ya muchas gracias.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abrí tu cuenta aquí

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.10/263 - Release Date: 16/02/2006

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abrí tu cuenta aquí

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1620. Re: [LU-APRS] Servicio meteorológico

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-22 14:15:40 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1617 Message: 1620

Hola Adolfo,

> De acuerdo estimado Gaston, yo no tengo problema en que lo
> haga Nestor o yo. Lo que no quiero es andar molestando.

No es ninguna molestia, para mí es exactamente lo mismo, simplemente tengo que prepararte unos archivitos que correrán en tu PC mientras estás conectado a Internet con el UI-View y de ese modo te descargás los datos al igual que lo hace Darío (no Nestor ;)

> Por lo que te pediría que me indiques si es posible que lo
> haga desde mi UI-View. Eso sí me vas a tener que indicar de que forma
> hacerlo pues yo lo desconozco.

No hay problema, pasame por mail directo los datos de que UI-View usás y que versión de Windows usás, si tenés conexión de banda ancha sería optimo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1621. Re: [LU-APRS] configuracion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-22 14:33:46 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1611 Message: 1621

Hola Marcelo,

> Bueno Mario gracias por responder a mi consulta, creo que aca en Misiones no
> hay actividad de APRS que yo sepa,

Creo que el Radio Club Misiones esta activo en APRS, o al menos lo
estuvo en algún momento, sino lo mas cercano que tenés es Corrientes
donde el año pasado Alejandro (LU6DIL) estuvo dando una charla.

> te cuento los mensajes que me aparecen:
> al abrir el AGWPE aparece un mensaje que dice AGWTCPIP.SYS Not Found,

Eso es, como bien te dijo Pablo (LU2APR) porque tenés el TCP/IP
habilitado en el AGW utilidad que no es necesaria en absoluto para
hacer APRS. Para deshabilitarlo vas al menu del AGW (la torrecita
autosoportada) ahi seleccionás "TCP/IP Over Radio Setup" y tildás
"Thank's NO TCP/IP".

> y aparece otro que dice AGWPE TCP/IP error.Conection is forcefully
> rejected. Reconnection will be attempted in two minutes time.

Esto es en el UI-View....porque no estás corriendo el AGW como corresponde.

> Despues cuando abro el UI-View dice An error ocurred opening COM 1 for the GPS. The
system error message is " Port already open"

Este error del UI-View es porque estás utilizando el puerto COM1 para
el GPS y seguramente es el mismo que usás para el AGW, lo recomendable
es que vayas al menú SETUP del UI-View y allí en GPS Setup, lo
deshabilites.

> Bueno esos son los mensajes, espero que no sean graves, no veo la hora de
> que todo funcione, otra consulta en HF hay alguna frecuencia con actividad
> APRS aca en Argentina?

Si hay, las frecuencias estan listadas en la sección "Preguntas
Frecuentes" de nuestro sitio web (www.aprs.com.ar)

Fijate acá: http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q1

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1622. UNIFICACION DE FRECUENCIAS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-23 17:33:28 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 1622 Message: 1622

Hola grupo:
Dias atras leia como un colega consultaba por este grupo sobre las fcias a
usar en otra localidad por la sencilla razon que iba a pasar sus vacaciones y queria estar conectado en APRS.
Habida cuenta que hace poco firme un formulario en la pagina web del grupo donde se pedia a la CNC una frecuencia, la consulta es: hay tanta disparidad
dentro de nuestro pais en cuanto a que frecuencia a usar?
Si Dios y mis finanzas me lo permiten en invierno visitare (despues de mucho tiempo) la zona de San martin de los Andes y debo cruzar practicamente 4 provincias, que bueno seria tener una sola fcia para que el desplazamiento de los vehiculos se vea reflejado en los mapas.
Por ultimo, quiero aclarar que este mail no busca la critica sino la consulta a todos Uds que tienen mucha mas experiencia que el que suscribe y quizas la solucion es mas facil de lo que planteo.
"Palos y sugerencias son bienvenidos..."
Un abrazo para todos!

Osvaldo LU9EOH-Ciudad de Bernal-Bs.As.-Argentina

1623. Re: [LU-APRS] configuracion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-24 00:50:13 UTC
From: lu2ham
Topic: 1611 Message: 1623

hola >Marcelo bueno espero con los datos de Pablo hayas podido poner en marcha,
no te vemos todavía en el mapa
un abrazo Mario

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...m.ar
Sent: Wednesday, February 22, 2006 11:33 AM
Subject: Re: [LU-APRS] configuracion

Hola Marcelo,

> Bueno Mario gracias por responder a mi consulta, creo que aca en Misiones no
> hay actividad de APRS que yo sepa,

Creo que el Radio Club Misiones esta activo en APRS, o al menos lo
estuvo en algún momento, sino lo mas cercano que tenés es Corrientes
donde el año pasado Alejandro (LU6DIL) estuvo dando una charla.

> te cuento los mensajes que me aparecen:
> al abrir el AGWPE aparece un mensaje que dice AGWTCPIP.SYS Not Found,

Eso es, como bien te dijo Pablo (LU2APR) porque tenés el TCP/IP
habilitado en el AGW utilidad que no es necesaria en absoluto para
hacer APRS. Para deshabilitarlo vas al menu del AGW (la torrecita
autosoportada) ahi seleccionás "TCP/IP Over Radio Setup" y tildás
"Thank's NO TCP/IP".

> y aparece otro que dice AGWPE TCP/IP error.Conection is forcefully
> rejected. Reconnection will be attempted in two minutes time.

Esto es en el UI-View....porque no estás corriendo el AGW como corresponde.

> Despues cuando abro el UI-View dice An error ocurred opening COM 1 for the GPS. The
system error message is " Port already open"

Este error del UI-View es porque estás utilizando el puerto COM1 para
el GPS y seguramente es el mismo que usás para el AGW, lo recomendable
es que vayas al menú SETUP del UI-View y allí en GPS Setup, lo
deshabilites.

> Bueno esos son los mensajes, espero que no sean graves, no veo la hora de
> que todo funcione, otra consulta en HF hay alguna frecuencia con actividad
> APRS aca en Argentina?

Si hay, las frecuencias estan listadas en la sección "Preguntas
Frecuentes" de nuestro sitio web (www.aprs.com.ar)

Fijate acá: http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q1

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 268.0.0/266 - Release Date: 21/02/2006

1624. Re: [LU-APRS] UNIFICACION DE FRECUENCIAS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-24 12:52:38 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1622 Message: 1624

Hola Osvaldo,

> Dias atras leia como un colega consultaba por este grupo sobre las fcias a
> usar en otra localidad por la sencilla razon que iba a pasar sus vacaciones
> y queria estar conectado en APRS.

Si, son varios los que consultan por el mismo tema, no es la primera vez.

> Habida cuenta que hace poco firme un formulario en la pagina web del grupo
> donde se pedia a la CNC una frecuencia, la consulta es: hay tanta disparidad
> dentro de nuestro pais en cuanto a que frecuencia a usar?

Si, por suerte ha tenido bastante repercusión el tema de las firmas,
te agradezco que hayas sido de la partida.
Si, hay mucha disparidad y te voy a explicar porque.

El APRS, como tantos otros, es un modo digital, al utilizar el
protocolo ax.25 tiene la ventaja de poder compartir frecuencias con
otros modos, tales como el Packet o el TCP/IP ya que los MODEMS/TNC
son los mismos y pueden reconocer entre si las tramas y no chocarse.
Al ser esto una ventaja permite como decia antes operar varios modos
en una misma frecuencia sin que se interfieran, esto es justamente lo
que se hace especialemente en el interior ya que el tráfico en
cualquier digimodo es mucho menor al que existe en el AMBA.
Tiempo atrás en el grupo pusimos una encuesta acerca de que
frecuencias utilizar para operar en APRS y la gente votó mayormente
que la idea fuese usar 144.930 por el simple hecho de que no estaba en
uso por otros modos digitales y no debía compartirse con ellos.
Esto nos permitía la libertad de trabajar el APRS sin molestar a otros
"viejos" operadores que ya estaban acentados desde hace años en otras
frecuencias, especialmente en Packet.
Cuando varias veces hicimos consultas a gente del interior que ya
operaba Packet o TCP/IP en otras frecuencias y que sumaron el APRS a
sus prácticas, porque no utilizaban la frecuencia de 144.930 la
respuesta fue simple en un principio, "ya estabamos acá desde hace
años". Aunque mover la "ruedita" del equipo parece muy simple, no lo
es tanto (debo reconocer que me costó mucho entenderlo). La situación
economica del país y sus habitantes no es la mejor, por lo tanto para
aquellos que gustarían de operar en APRS en 144.930 y en Packet en la
frecuencia que utilizan en cada lugar no sería fácil, ya que la manera
mas simple de no complicar las cosas sería agregando un nuevo equipo
(TX + TNC) y eso no es barato. La más barata parecería ser cambiar la
de cambiar un equipo de frecuencia como decía antes, pero gente como
Daniel (LU5YBR) que, si me permiten la palabra, "tiene una red del
carajo" pero opera en otra frecuencia por una simple razón, ellos
durante años estuvieron allí, montaron esa impresionante red de TCP y

Packet que cubre cientos de kilometros (lo pude comprobar el año
pasado cuando anduve por allí con solo un HT para APRS) con equipos
donados, en su mayoría canaleros, equipos que estan en sitios de
dificil acceso y moverlos a todos a una frecuencia (144.930) que fué
elegida años después de la instalación no es tarea fácil. La pregunta
es, porque no nos movemos los del AMBA a donde esten los de Packet en
el interior....simple, el tráfico, sería un caos total.

> Si Dios y mis finanzas me lo permiten en invierno visitare (despues de mucho
> tiempo) la zona de San martin de los Andes y debo cruzar practicamente 4
> provincias, que bueno seria tener una sola fcia para que el desplazamiento
> de los vehiculos se vea reflejado en los mapas.

Ojalá te lo permitan, ambos, EL y los $, y seguramente te vamos a ver
en el mapa, solo que vas a tener que mover tu ruedita de vez en cuando
a medida que cambies de provincia ;)

> Por ultimo, quiero aclarar que este mail no busca la critica sino la
> consulta a todos Uds que tienen mucha mas experiencia que el que suscribe y
> quizas la solucion es mas facil de lo que planteo.

Se entendió, quedate tranquilo, es más, te aseguro que nosotros
(asiduos del APRS si los hay) tenemos muchas mas ganas que cualquier
otro de unificar la frecuencia a nivel nacional (e incluso se ha
planteado a nivel Mercosur) para todos.

Un abrazo,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1625. Re: [LU-APRS] UNIFICACION DE FRECUENCIAS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-24 18:09:57 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 1622 Message: 1625

Gastón:
Solo agregaria que seria mejor que nos pongamos de acuerdo entre nosotros, antes que alguien lo decida por nosotros...
Es mejor llevar todo cocinado, pero ahora -y gracias a tu explicacion- entiendo que es muy dificil por lo menos por ahora.
Sera cuestion esperar "mejores vientos"
Un abrazo!
Osvaldo LU9EOH-Ciudad de Bernal-Bs.As.-Argentina
----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@....ar
Sent: Friday, February 24, 2006 9:52 AM
Subject: Re: [LU-APRS] UNIFICACION DE FRECUENCIAS

Hola Osvaldo,

> Dias atras leia como un colega consultaba por este grupo sobre las fcias a
> usar en otra localidad por la sencilla razon que iba a pasar sus vacaciones
> y queria estar conectado en APRS.

Si, son varios los que consultan por el mismo tema, no es la primera vez.

> Habida cuenta que hace poco firme un formulario en la pagina web del grupo
> donde se pedia a la CNC una frecuencia, la consulta es: hay tanta disparidad
> dentro de nuestro pais en cuanto a que frecuencia a usar?

Si, por suerte ha tenido bastante repercusión el tema de las firmas,
te agradezco que hayas sido de la partida.
Si, hay mucha disparidad y te voy a explicar porque.

El APRS, como tantos otros, es un modo digital, al utilizar el
protocolo ax.25 tiene la ventaja de poder compartir frecuencias con
otros modos, tales como el Packet o el TCP/IP ya que los MODEMS/TNC
son los mismos y pueden reconocer entre si las tramas y no chocarse.
Al ser esto una ventaja permite como decia antes operar varios modos
en una misma frecuencia sin que se interfieran, esto es justamente lo
que se hace especialemente en el interior ya que el tráfico en
cualquier digimodo es mucho menor al que existe en el AMBA.
Tiempo atrás en el grupo pusimos una encuesta acerca de que
frecuencias utilizar para operar en APRS y la gente votó mayormente
que la idea fuese usar 144.930 por el simple hecho de que no estaba en
uso por otros modos digitales y no debía compartirse con ellos.
Esto nos permitía la libertad de trabajar el APRS sin molestar a otros
"viejos" operadores que ya estaban acentados desde hace años en otras
frecuencias, especialmente en Packet.
Cuando varias veces hicimos consultas a gente del interior que ya

operaba Packet o TCP/IP en otras frecuencias y que sumaron el APRS a sus prácticas, porque no utilizaban la frecuencia de 144.930 la respuesta fue simple en un principio, "ya estabamos acá desde hace años". Aunque mover la "ruedita" del equipo parece muy simple, no lo es tanto (debo reconocer que me costó mucho entenderlo). La situación economica del país y sus habitantes no es la mejor, por lo tanto para aquellos que gustarían de operar en APRS en 144.930 y en Packet en la frecuencia que utilizan en cada lugar no sería fácil, ya que la manera mas simple de no complicar las cosas sería agregando un nuevo equipo (TX + TNC) y eso no es barato. La más barata parecería ser cambiar la de cambiar un equipo de frecuencia como decía antes, pero gente como Daniel (LU5YBR) que, si me permiten la palabra, "tiene una red del carajo" pero opera en otra frecuencia por una simple razón, ellos durante años estuvieron allí, montaron esa impresionante red de TCP y Packet que cubre cientos de kilometros (lo pude comprobar el año pasado cuando anduve por allí con solo un HT para APRS) con equipos donados, en su mayoría canaleros, equipos que estan en sitios de dificil acceso y moverlos a todos a una frecuencia (144.930) que fué elegida años después de la instalación no es tarea fácil. La pregunta es, porque no nos movemos los del AMBA a donde esten los de Packet en el interior....simple, el tráfico, sería un caos total.

> Si Dios y mis finanzas me lo permiten en invierno visitare (despues de mucho
> tiempo) la zona de San martin de los Andes y debo cruzar practicamente 4
> provincias, que bueno seria tener una sola fcia para que el desplazamiento
> de los vehiculos se vea reflejado en los mapas.

Ojalá te lo permitan, ambos, EL y los $, y seguramente te vamos a ver en el mapa, solo que vas a tener que mover tu ruedita de vez en cuando a medida que cambies de provincia ;)

> Por ultimo, quiero aclarar que este mail no busca la critica sino la
> consulta a todos Uds que tienen mucha mas experiencia que el que suscribe y
> quizas la solucion es mas facil de lo que planteo.

Se entendió, quedate tranquilo, es más, te aseguro que nosotros (asiduos del APRS si los hay) tenemos muchas mas ganas que cualquier otro de unificar la frecuencia a nivel nacional (e incluso se ha planteado a nivel Mercosur) para todos.

Un abrazo,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1626. ULTIMO MOMENTO ! ! ! !

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-26 12:55:22 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 1626 Message: 1626

Pareciera no estoy seguro, están apareciendo algunos ejemplares
de radioaficionados en Cañuelas, especie extinguida en esta ciudad...
fue muy dificultoso él poder encontrarlos.

Ampliare.....

Juan (LU4EGJ)

1627. 1er Encuentro Patagónico de Radioaficionados

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-28 17:13:39 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 1627 Message: 1627

Hola amigos,
el sábado ppdo. se llevó a cabo el 1er encuentro Patagónico de radioaficionados en la Ciudad de Zapala, en el centro geográfico de la Pcia. del Neuquen.
Al mismo concurrieron radioaficionados de la Ciudad de Bariloche, San Martín de los Andes, Las Ovejas (Norte del Neuquen), obviamente Zapala (RC Organizador), Neuquen, General Roca y Bahia Blanca.
Alrededor de 40 radioaficionados, representando a 8 (si, ocho!!!) radioclubes y otros independientes, además estuvo presente el Sr. Luis Calabrese de la CNC.
En horas de la mañana expuso un Diputado de la Provincia de Neuquén que impulsa un proyecto de ley para subvencionar los radioclubes debido a lo importante de la actividad en nuestra Provincia (el subsidio rondaría el equivalente a 250 lts de nafta super), asimismo se convino en presentarle al Sr. Diputado un acta de apoyo de los RC Provinciales para darle un empuje mayor a esta iniciativa.
Luego del debate, expuso un miembro de la Defensa Civil de Neuquen, el cual es radioaficionado.
Al final de estas disertaciones los organizadores nos agasajaron con unas ricas empanadas y hamburguesas a la parrilla que vinieron muy bien.
En horas de la tarde me tocó dar unas charlas sobre Packet Radio, BBSs y TCP/IP, y luego para finalizar una exposición sobre APRS (Representando a APRS Argentina). Acá quiero aprovechar para agradecer a Gastón LU5AGQ, por facilitarme el CD que APRS Argentina ha elaborado, el cual distribuí entre los presentes.
El ambiente que se vivió fue de total camaradería, y espero que el "bichito" de APRS haya prendido (de hecho, hubo muchos interesados cuando finalicé la "larga charla"). Si estuvo bien o mal la disertación no está en mi decirlo, pero creo que siempre es bueno difundir nuestra actividad.
Para finalizar se debatió, con el Sr. Luis Calabrese, la posibilidad de modificar la reglamentación vigente, para lo cual él nos pidió que trabajemos en conjunto todos los RC y realicemos una propuesta para ser analizada por todo el país.
Algo que quiero destacar es la sencilles del Sr. Luis Calabrese, con el que tuve una extensa charla en la hora del almuerzo. Ahora sé que, aunque él no es radioaficionado, se interesa sobremanera en nuestra actividad y es un acérrimo defensor de la radioafición.
Desde ya quiero felicitar a la gente del RC Zapala por la organización, que sabemos que es muy difícil, y a su vez agradecerle la posibilidad de permitirme mostrar a los colegas de la región el APRS y sus aplicaciones.
Las fotos se las debo, pero me pondré en campaña para conseguir las que se sacaron para el álbum de APRS Argentina.

Un abrazo

Daniel Toth
LU5YBR

1628. Re: [LU-APRS] 1er Encuentro Patagónico de Radioafic ionados

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-28 22:38:23 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1628 Message: 1628

Muy buena crónica Daniel, y seguramente la charla debe haber estado muy buena. Si de a poquito sumamos entre todos, vamos a poder llegar a algo interesante!

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: Daniel - LU5YBR
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, February 28, 2006 2:13 PM
Subject: [LU-APRS] 1er Encuentro Patagónico de Radioaficionados

Hola amigos,
el sábado ppdo. se llevó a cabo el 1er encuentro Patagónico de radioaficionados en la Ciudad de Zapala, en el centro geográfico de la Pcia. del Neuquen.
Al mismo concurrieron radioaficionados de la Ciudad de Bariloche, San Martín de los Andes, Las Ovejas (Norte del Neuquen), obviamente Zapala (RC Organizador), Neuquen, General Roca y Bahia Blanca.
Alrededor de 40 radioaficionados, representando a 8 (si, ocho!!!) radioclubes y otros independientes, además estuvo presente el Sr. Luis Calabrese de la CNC.
En horas de la mañana expuso un Diputado de la Provincia de Neuquén que impulsa un proyecto de ley para subvencionar los radioclubes debido a lo importante de la actividad en nuestra Provincia (el subsidio rondaría el equivalente a 250 lts de nafta super), asimismo se convino en presentarle al Sr. Diputado un acta de apoyo de los RC Provinciales para darle un empuje mayor a esta iniciativa.
Luego del debate, expuso un miembro de la Defensa Civil de Neuquen, el cual es radioaficionado.
Al final de estas disertaciones los organizadores nos agasajaron con unas ricas empanadas y hamburguesas a la parrilla que vinieron muy bien.
En horas de la tarde me tocó dar unas charlas sobre Packet Radio, BBSs y TCP/IP, y luego para finalizar una exposición sobre APRS (Representando a APRS Argentina). Acá quiero aprovechar para agradecer a Gastón LU5AGQ, por facilitarme el CD que APRS Argentina ha elaborado, el cual distribuí entre los presentes.
El ambiente que se vivió fue de total camaradería, y espero que el "bichito" de APRS haya prendido (de hecho, hubo muchos interesados cuando finalicé la "larga charla"). Si estuvo bien o mal

la disertación no está en mi decirlo, pero creo que siempre es bueno difundir nuestra actividad.
Para finalizar se debatió, con el Sr. Luis Calabrese, la posibilidad de modificar la reglamentación vigente, para lo cual él nos pidió que trabajemos en conjunto todos los RC y realicemos una propuesta para ser analizada por todo el país.
Algo que quiero destacar es la sencilles del Sr. Luis Calabrese, con el que tuve una extensa charla en la hora del almuerzo. Ahora sé que, aunque él no es radioaficionado, se interesa sobremanera en nuestra actividad y es un acérrimo defensor de la radioafición.
Desde ya quiero felicitar a la gente del RC Zapala por la organización, que sabemos que es muy difícil, y a su vez agradecerle la posibilidad de permitirme mostrar a los colegas de la región el APRS y sus aplicaciones.
Las fotos se las debo, pero me pondré en campaña para conseguir las que se sacaron para el álbum de APRS Argentina.
Un abrazo

Daniel Toth
LU5YBR

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1629. Re: [LU-APRS] 1er Encuentro Patagónico de Radioaficionados

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-02-28 23:21:25 UTC
From: Juan Febrizzi
Topic: 1627 Message: 1629

Hola Dani, muy bueno tu rese?a, asi empezamos de
apoquito hacemos conocer lo nuestro, saludos nos
estamos viendo chauuuuuuuuu

--- Daniel - LU5YBR <lu5ybr@...>
escribi?:

Hola amigos,
el s?bado ppdo. se llev? a cabo el 1er encuentro
Patag?nico de
radioaficionados en la Ciudad de Zapala, en el centro
geogr?fico de
la Pcia. del Neuquen.
Al mismo concurrieron radioaficionados de la Ciudad de
Bariloche, San
Mart?n de los Andes, Las Ovejas (Norte del Neuquen),
obviamente
Zapala (RC Organizador), Neuquen, General Roca y Bahia
Blanca.
Alrededor de 40 radioaficionados, representando a 8
(si, ocho!!!)
radioclubes y otros independientes, adem?s estuvo
presente el Sr.
Luis Calabrese de la CNC.
En horas de la ma?ana expuso un Diputado de la
Provincia de Neuqu?n
que impulsa un proyecto de ley para subvencionar los
radioclubes
debido a lo importante de la actividad en nuestra
Provincia (el
subsidio rondar?a el equivalente a 250 lts de nafta
super), asimismo
se convino en presentarle al Sr. Diputado un acta de
apoyo de los RC
Provinciales para darle un empuje mayor a esta
iniciativa.
Luego del debate, expuso un miembro de la Defensa
Civil de Neuquen,
el cual es radioaficionado.
Al final de estas disertaciones los organizadores nos
agasajaron con
unas ricas empanadas y hamburguesas a la parrilla que
vinieron muy
bien.

En horas de la tarde me toc? dar unas charlas sobre
Packet Radio,
BBSs y TCP/IP, y luego para finalizar una exposici?n
sobre APRS
(Representando a APRS Argentina). Ac? quiero
aprovechar para
agradecer a Gast?n LU5AGQ, por facilitarme el CD que
APRS Argentina
ha elaborado, el cual distribu? entre los presentes.
El ambiente que se vivi? fue de total camarader?a, y
espero que
el "bichito" de APRS haya prendido (de hecho, hubo
muchos
interesados cuando finalic? la "larga charla"). Si
estuvo bien o mal
la disertaci?n no est? en mi decirlo, pero creo que
siempre es bueno
difundir nuestra actividad.
Para finalizar se debati?, con el Sr. Luis Calabrese,
la posibilidad
de modificar la reglamentaci?n vigente, para lo cual
?l nos pidi? que
trabajemos en conjunto todos los RC y realicemos una
propuesta para
ser analizada por todo el pa?s.
Algo que quiero destacar es la sencilles del Sr. Luis
Calabrese, con
el que tuve una extensa charla en la hora del
almuerzo. Ahora s? que,
aunque ?l no es radioaficionado, se interesa
sobremanera en nuestra
actividad y es un ac?rrimo defensor de la
radioafici?n.
Desde ya quiero felicitar a la gente del RC Zapala por
la
organizaci?n, que sabemos que es muy dif?cil, y a su
vez agradecerle
la posibilidad de permitirme mostrar a los colegas de
la regi?n el
APRS y sus aplicaciones.
Las fotos se las debo, pero me pondr? en campa?a para
conseguir las
que se sacaron para el ?lbum de APRS Argentina.
Un abrazo

Daniel Toth
LU5YBR

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un
mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las
Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1630. Pregunta UI-view32 telemetria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-01 00:53:12 UTC
From: diego alonso araque torres
Topic: 1630 Message: 1630

hola!! misters APRS's..un saludo desde colombia!!
pues tengo una grandisima duda... estoy construyendo una estacion de telemetria empleando transmision de tramas APRS el software que uso es el UI-view32 V2.03,
segun entiendo si empleo este programa no es necesario transmitir los respectivos mensajes de label, units, coeficients,etc (segun el protocolo APRS) que premiten la interpretacion de la informacion durante la decodificacion, sino que manualmente puedo editar los parametros de interpretacion con el plug History/telemetry yo tengo la version V1.42..
?En realidad no es necesario transmitir los mensajes de interpretacion?
yo transmito lo siguiente (for ex.) MODG-1>AGROST:T#001,020,100,200,010,000,00000000
la recepcion es perfecta activo el plug telemetry se?alo el callsign MODG-1 edito lo parametros y no decodifica nada!!
les agradezco infinitamente cualquier ayuda!!
se?ores del ETER..
Diego

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

1631. Re: [LU-APRS] 1er Encuentro Patagónico de Radioaf icionados

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-01 01:57:18 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 1631 Message: 1631

Dany:
Muy bueno lo tuyo! Las charlas son siempre buenas y le dan mas empuje a las cosas.
Habitualmente estamos bombardeados por muchisima informacion, pero solo las charlas
permiten un ida y vuelta con la gente, y eso es lo que mas queda!
Nuevamente las felicitaciones extensivas a los organizadores!
73´s
Osvaldo LU9EOH-Ciudad de Bernal-Bs.As.-Argentina
----- Original Message -----
From: Juan Febrizzi
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, February 28, 2006 8:21 PM
Subject: Re: [LU-APRS] 1er Encuentro Patagónico de Radioaficionados

Hola Dani, muy bueno tu reseña, asi empezamos de
apoquito hacemos conocer lo nuestro, saludos nos
estamos viendo chauuuuuuuuu

--- Daniel - LU5YBR <lu5ybr@...>
escribió:

Hola amigos,
el sábado ppdo. se llevó a cabo el 1er encuentro
Patagónico de
radioaficionados en la Ciudad de Zapala, en el centro
geográfico de
la Pcia. del Neuquen.
Al mismo concurrieron radioaficionados de la Ciudad de
Bariloche, San
Martín de los Andes, Las Ovejas (Norte del Neuquen),
obviamente
Zapala (RC Organizador), Neuquen, General Roca y Bahia
Blanca.
Alrededor de 40 radioaficionados, representando a 8
(si, ocho!!!)
radioclubes y otros independientes, además estuvo
presente el Sr.
Luis Calabrese de la CNC.
En horas de la mañana expuso un Diputado de la
Provincia de Neuquén
que impulsa un proyecto de ley para subvencionar los
radioclubes
debido a lo importante de la actividad en nuestra
Provincia (el
subsidio rondaría el equivalente a 250 lts de nafta
super), asimismo

se convino en presentarle al Sr. Diputado un acta de
apoyo de los RC
Provinciales para darle un empuje mayor a esta
iniciativa.
Luego del debate, expuso un miembro de la Defensa
Civil de Neuquen,
el cual es radioaficionado.
Al final de estas disertaciones los organizadores nos
agasajaron con
unas ricas empanadas y hamburguesas a la parrilla que
vinieron muy
bien.
En horas de la tarde me tocó dar unas charlas sobre
Packet Radio,
BBSs y TCP/IP, y luego para finalizar una exposición
sobre APRS
(Representando a APRS Argentina). Acá quiero
aprovechar para
agradecer a Gastón LU5AGQ, por facilitarme el CD que
APRS Argentina
ha elaborado, el cual distribuí entre los presentes.
El ambiente que se vivió fue de total camaradería, y
espero que
el "bichito" de APRS haya prendido (de hecho, hubo
muchos
interesados cuando finalicé la "larga charla"). Si
estuvo bien o mal
la disertación no está en mi decirlo, pero creo que
siempre es bueno
difundir nuestra actividad.
Para finalizar se debatió, con el Sr. Luis Calabrese,
la posibilidad
de modificar la reglamentación vigente, para lo cual
él nos pidió que
trabajemos en conjunto todos los RC y realicemos una
propuesta para
ser analizada por todo el país.
Algo que quiero destacar es la sencilles del Sr. Luis
Calabrese, con
el que tuve una extensa charla en la hora del
almuerzo. Ahora sé que,
aunque él no es radioaficionado, se interesa
sobremanera en nuestra
actividad y es un acérrimo defensor de la
radioafición.
Desde ya quiero felicitar a la gente del RC Zapala por
la
organización, que sabemos que es muy difícil, y a su
vez agradecerle
la posibilidad de permitirme mostrar a los colegas de

la región el
APRS y sus aplicaciones.
Las fotos se las debo, pero me pondré en campaña para
conseguir las
que se sacaron para el álbum de APRS Argentina.
Un abrazo

Daniel Toth
LU5YBR

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un
mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las
Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1632. Cables para GPS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-01 14:07:36 UTC
From: aldo barrera
Topic: 1630 Message: 1632

Sal? la Barra APRSera !!!!

Alguien tiene idea de alg?n sitio de Internet, en donde est?n los esquematicos (o planos, o los dibujitos...) para poder construir un cable para un Garmin III? Para conectarlo a la PC por el serial?
Y si saben si esos conectores (los del GPS) se consiguen en casas del ramo...

Chas gracias desde ya a todos ...

73 de Aldo, LU7HQW

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1633. Re: [LU-APRS] Cables para GPS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-01 21:07:48 UTC
From: Mauro Viejo
Topic: 1630 Message: 1633

Espero q esto te sirva, yo lo arme con este esquema.
http://www.elgps.com/ensamblado.html

Saludos
Mauro
LU8ACV

aldo barrera <pimpofly@...> escribi?:
Sal? la Barra APRSera !!!!

Alguien tiene idea de alg?n sitio de Internet, en donde est?n los
esquematicos (o planos, o los dibujitos...) para poder construir un
cable para un Garmin III? Para conectarlo a la PC por el serial?
Y si saben si esos conectores (los del GPS) se consiguen en casas del
ramo...

Chas gracias desde ya a todos ...

73 de Aldo, LU7HQW

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

1634. Re: [LU-APRS] Pregunta UI-view32 telemetria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-02 01:22:16 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1630 Message: 1634

Hola Diego,

> hola!! misters APRS's..un saludo desde colombia!!

Saludos a los colombianos! Buena onda!!!

> segun entiendo si empleo este programa no es necesario transmitir los
> respectivos mensajes de label, units, coeficients,etc (segun el protocolo
> APRS) que premiten la interpretacion de la informacion durante la
> decodificacion, sino que manualmente puedo editar los parametros de
> interpretacion con el plug History/telemetry yo tengo la version V1.42..

La verdad, para serte sincero nunca utilicé ese Addon para UI-View,
asi que para eso te recomendaría hacer la pregunta en el foro
específico del UI-View donde se congregan muchos usuarios del soft y
todos los desarrolladores de plugins para el. La dirección URL para
que te suscribas es: http://groups.yahoo.com/group/ui-view

Lamento no poder responderte con presición pero es muy específica de
algo que desconozco.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1635. Re: [LU-APRS] Cables para GPS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-02 01:57:07 UTC
From: Daniel - LU5YBR
Topic: 1630 Message: 1635

Los conectores son marca registrada, por lo tanto no los va a conseguir en el mercado..... bueh esa es la idea. Pero hay una alternativa y esa es PFRANC, un amigo que hace conectores alternativos y los distribuye bajo donación, en nuestro Pais hay un distribuidor en BsAs, al que le "compré" (o mejor dicho el me mando a cambio de una donación) y me mandó un par de conectores que andan perfecto.
Hace 2 años me salió algo de $20 puestos en Neuquen, debe estar mas o menos. La página es:

http://www.pfranc.com/cgi-bin/pub/c_ar/Garmin_plug_4or5pin_connector.html

y dice algo así:
E-mail your request for Pplug connector for GPS 12,38,40,45,48,89,90,II,III,etc and any serial port or power source to Raul at: maiorrau@yahoo.com with the text "Pledge Pplug " in the Subject field and in the message body, at the top, left justified, put your name followed by the number of plugs you want (1 or 2), your mailing address, and your pledge - just like this:
Raul Maiorano (2 Pplugs)
Parral 34 - 2 "A"
Capital Federal, C1405AXB
Argentina
(put your pledge $ amount here)
(put your GPS model # here)
Most people pledge 8 dollars for 2 but you can pledge whatever amount and/or thing(s) you wish. If you want more than 2, contact Raul for price, delivery, and payment terms.
Espero te sirva.
Saludos
Daniel Toth - LU5YBR

Salú la Barra APRSera !!!!

Alguien tiene idea de algún sitio de Internet, en donde estén los
esquematicos (o planos, o los dibujitos...) para poder construir un
cable para un Garmin III? Para conectarlo a la PC por el serial?
Y si saben si esos conectores (los del GPS) se consiguen en casas del
ramo...

Chas gracias desde ya a todos ...

73 de Aldo, LU7HQW

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1636. lo acepto me tienen en ascuas!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-02 14:17:25 UTC
From: diego alonso araque torres
Topic: 1636 Message: 1636

saludos!!
El pasado 28 los encontre a ustedes como una luz guia frente a mis dudas!!
sin embargo me he quedado esperando sin recibir sus se?ales...
Les agradezco cualquier tipo de informacion o sugerencia que me puedan facilitar para resolver esta duda que me agobia!

Esta es la copia del mensaje enviado el 28 de febrero..

hola!! misters APRS's..un saludo desde colombia!!
pues tengo una grandisima duda... estoy construyendo una estacion de telemetria empleando transmision de tramas APRS el software que uso es el UI-view32 V2.03,
segun entiendo si empleo este programa no es necesario transmitir los respectivos mensajes de label, units, coeficients,etc (segun el protocolo APRS) que premiten la interpretacion de la informacion durante la decodificacion, sino que manualmente puedo editar los parametros de interpretacion con el plug History/telemetry yo tengo la version V1.42..
?En realidad no es necesario transmitir los mensajes de interpretacion?
yo transmito lo siguiente (for ex.) MODG-1>AGROST:T#001,020,100,200,010,000,00000000
la recepcion es perfecta activo el plug telemetry se?alo el callsign MODG-1 edito lo parametros y no decodifica nada!!
?que debo hacer?
les agradezco infinitamente cualquier ayuda!!
se?ores del ETER..
Diego

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

1637. Re: [LU-APRS] Pregunta UI-view32 telemetria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-02 14:29:58 UTC
From: diego alonso araque torres
Topic: 1630 Message: 1637

chee!! hola gaston!!

gracias por la sugerencia pero sin embargo ya estoy inscrito a la lista de UI-view y a las listas del TAPR en la seccion software..pero estoy aterradoramente desconcertado...hasta el momento tu eres el unico que me ha contestado dentro de todo el ramillete de correos que he enviado a todo el mundo!! (lo bueno es que estoy perfeccionando mi ingles!)

muy agradecido contigo..
se despide
Diego

P.D: ah! de todas maneras si sabes algo o de alguien que pueda ayudarme te lo agradeceria..

chau!

Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> escribi?:
Hola Diego,

> hola!! misters APRS's..un saludo desde colombia!!

Saludos a los colombianos! Buena onda!!!

> segun entiendo si empleo este programa no es necesario transmitir los
> respectivos mensajes de label, units, coeficients,etc (segun el protocolo
> APRS) que premiten la interpretacion de la informacion durante la
> decodificacion, sino que manualmente puedo editar los parametros de
> interpretacion con el plug History/telemetry yo tengo la version V1.42..

La verdad, para serte sincero nunca utilic? ese Addon para UI-View,
asi que para eso te recomendar?a hacer la pregunta en el foro
espec?fico del UI-View donde se congregan muchos usuarios del soft y
todos los desarrolladores de plugins para el. La direcci?n URL para
que te suscribas es: http://groups.yahoo.com/group/ui-view

Lamento no poder responderte con presici?n pero es muy espec?fica de
algo que desconozco.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

1638. NO-44 PCSat

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-02 15:39:07 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1300 Message: 1638

Hola todos !

El PCSat NO-44 esta activo.
En el sitio " http://www.findu.com/cgi-bin/pcsat.cgi?absolute=1 " esta
la actividad recente del sat.

73 de Fred
PY2001SWL
Brasil

1639. YA FUNCIONA!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-02 18:56:06 UTC
From: MARCELO BALBUENA
Topic: 1639 Message: 1639

Bueno por fin veo a mi movil en la PC, gracias a todos los que me ayudaron!!! si me preguntan que tenia, la verdad que no se fui probando de todo hasta que aparecio!!! ahora mi idea es poder llegar desde aca (Misiones) hasta Buenos Aires para poder aparecer en el mapa junto a las demas estaciones de alla, estuve averiguando y por aca nadie sabe del tema, asi que voy a tratar de contagiar el APRS a alguno de esta zona. Hay alguna forma de llegar hasta BsAs con mi se?al de APRS? Gracias a todos nuevamente y sigo experimentando.
Marcelo Fabian Balbuena
LU4IBA

A tu celular ?no le falta algo?
Us? Yahoo! Messenger y Correo Yahoo! en tu tel?fono celular.
M?s informaci?n aqu?.

1640. Re: Pregunta UI-view32 telemetria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-02 19:28:40 UTC
From: Daniel
Topic: 1630 Message: 1640

Diego.
Hice unas prebas hace un tiempo y funcionó bárbaro. Inclusive con
Gustavo (LW2DTZ) preparamos una carga para un globo que transmite la
telemetría con ese sistema.

La trama que transmitís (T#001,020,100,200,010,000,00000000) debe ser
NO numerada y no pude lograrlo transmitiéndola con el mismo UI-View.
La transmití con UISS como baliza no numerada y entonces el UI-View
la tomó perfectamente. La va guardando en un archivo ".txt".

Fijate si tu problema pasa por ahí. Suerte!
Dany
LU4EG

--- En LU-APRS@..., diego alonso araque torres
<diegoarak@y...> escribió:
>
> hola!! misters APRS's..un saludo desde colombia!!
> pues tengo una grandisima duda... estoy construyendo una estacion
de telemetria empleando transmision de tramas APRS el software que
uso es el UI-view32 V2.03,
> segun entiendo si empleo este programa no es necesario transmitir
los respectivos mensajes de label, units, coeficients,etc (segun el
protocolo APRS) que premiten la interpretacion de la informacion
durante la decodificacion, sino que manualmente puedo editar los
parametros de interpretacion con el plug History/telemetry yo tengo
la version V1.42..
> ¿En realidad no es necesario transmitir los mensajes de
interpretacion?
> yo transmito lo siguiente (for ex.) MODG-
1>AGROST:T#001,020,100,200,010,000,00000000
> la recepcion es perfecta activo el plug telemetry señalo el
callsign MODG-1 edito lo parametros y no decodifica nada!!
> les agradezco infinitamente cualquier ayuda!!
> señores del ETER..
> Diego
>
> _____
> Correo Yahoo!
> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
> Regístrate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/
>

1641. Re: Pregunta UI-view32 telemetria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-03 00:52:00 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1630 Message: 1641

Hola,

Disculpa la demora en contestarte, en realidad es algo
muy sencillo de configurar y usar. Segui los siguientes
pasos:

1.- Ir History/telemetry

2.- Colocar la señal distintiva

3.- Ir a edit telemetry parameters

4.- Setear los parametros correspondientes. Por ejemplo el canal #1
La entrada analogica de la interface TIM soporta entre 0 a 5 Volts
quiere decir el valor maximo que represente a 5 Volts es 255. Por lo
tanto si dividimos 5/255 nos da 0,0196. Este numero lo cargaremos en
la variable B del primer canal analogico. Las variables A Y C las
cargaremos con 0. El nombre de la unidad le pondremos VOLTS. El Nombre
del canal REGULADOR. Como veras tenes para completar cuatro canales
mas. Doy este ejemplo para no marear a nadie y se puede ver el
resultado claramento. El UIVIEW utiliza una ecuacion del tipo
cuadratica
que resulta en una herramienta potente en telemetria.

5. Una vez cargado los parametros y dado la aceptacion estarias listo
para recibir la telemetria.

6. Fijate en la petaña que dice "Unhide" que aparecera el nombre de la
señal distintiva-telemetry y señal distintiva- history. Clikea en
cualquiera de las dos. En la telemetry veras la telemetria en tiempo
real ya decodificada y en la history los paquetes crudos.

Espero no haberte mareado mucho.

Gustavo.

www.gctelecomar.com
www.gctelecomar.com/TIM

--- En LU-APRS@..., diego alonso araque torres
<diegoarak@y...> escribió:
>
> chee!! hola gaston!!
>
> gracias por la sugerencia pero sin embargo ya estoy inscrito a la
lista de UI-view y a las listas del TAPR en la seccion software..pero
estoy aterradoramente desconcertado...hasta el momento tu eres el
unico que me ha contestado dentro de todo el ramillete de correos que

he enviado a todo el mundo!! (lo bueno es que estoy perfeccionando mi ingles!)
>
> muy agradecido contigo..
> se despide
> Diego
>
> P.D: ah! de todas maneras si sabes algo o de alguien que pueda ayudarme te lo agradeceria..
>
> chau!
>
> Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@g...> escribió:
> Hola Diego,
>
> > hola!! misters APRS's..un saludo desde colombia!!
>
> Saludos a los colombianos! Buena onda!!!
>
> > segun entiendo si empleo este programa no es necesario transmitir los
> > respectivos mensajes de label, units, coeficients,etc (segun el protocolo
> > APRS) que premiten la interpretacion de la informacion durante la
> > decodificacion, sino que manualmente puedo editar los parametros de
> > interpretacion con el plug History/telemetry yo tengo la version V1.42..
>
> La verdad, para serte sincero nunca utilicé ese Addon para UI-View,
> asi que para eso te recomendaría hacer la pregunta en el foro
> específico del UI-View donde se congregan muchos usuarios del soft y
> todos los desarrolladores de plugins para el. La dirección URL para
> que te suscribas es: http://groups.yahoo.com/group/ui-view
>
> Lamento no poder responderte con presición pero es muy específica de
> algo que desconozco.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar

> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> ---------------------------------
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>
>
>
> ~---~
> Correo Yahoo!
> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
> Regístrate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/
>

1642. Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-03 01:02:27 UTC
From: diego alonso araque torres
Topic: 1630 Message: 1642

Hola Daniel !!

pues la verdad si pasa por ahi mi problema ya que...
las tramas que transmito son no numeradas UI.. la diferencia es que mi estacion es embebida y trabaja con un microcontrolador que se encarga de la adquisicion de las variables fisicas y ensablaje de las tramas para su posterior modulacion y transmision..
algo muy parecido a lo que ustedes hicieron con el globo (..creo!) ..
de todas maneras me surgen algunas preguntas...que si no es mucho atrevimiento me encantaria que usted me colaborara para su resolucion..
?que version de UI-View uso para la recepcion de datos de telemetria?
?Como realizo la configuracion del plug-in de telemetria en UI-view?
?cuando realiz? la transmision de telemetria tambien envi? los mensajes para que se pudiera interpretar la informacion o realiz? la edicion de estos empleando el plug de UI-view?
no he podido ver ninguno de mis datos en el formato txt al que usted se refiere!!

siento que estoy cerca!! pero a la vez tan lejos!!

de antemano le agradezco la atencion prestada y gracias totales

diego

Daniel <lu4eg@...> escribi?:
Diego.
Hice unas prebas hace un tiempo y funcion? b?rbaro. Inclusive con
Gustavo (LW2DTZ) preparamos una carga para un globo que transmite la
telemetr?a con ese sistema.

La trama que transmit?s (T#001,020,100,200,010,000,00000000) debe ser
NO numerada y no pude lograrlo transmiti?ndola con el mismo UI-View.
La transmit? con UISS como baliza no numerada y entonces el UI-View
la tom? perfectamente. La va guardando en un archivo ".txt".

Fijate si tu problema pasa por ah?. Suerte!
Dany
LU4EG

--- En LU-APRS@..., diego alonso araque torres
<diegoarak@y...> escribi?:
>
> hola!! misters APRS's..un saludo desde colombia!!
> pues tengo una grandisima duda... estoy construyendo una estacion
de telemetria empleando transmision de tramas APRS el software que
uso es el UI-view32 V2.03,
> segun entiendo si empleo este programa no es necesario transmitir
los respectivos mensajes de label, units, coeficients,etc (segun el
protocolo APRS) que premiten la interpretacion de la informacion
durante la decodificacion, sino que manualmente puedo editar los

parametros de interpretacion con el plug History/telemetry yo tengo
la version V1.42..
> ?En realidad no es necesario transmitir los mensajes de
interpretacion?
> yo transmito lo siguiente (for ex.) MODG-
1>AGROST:T#001,020,100,200,010,000,00000000
> la recepcion es perfecta activo el plug telemetry se?alo el
callsign MODG-1 edito lo parametros y no decodifica nada!!
> les agradezco infinitamente cualquier ayuda!!
> se?ores del ETER..
> Diego
>
> _____
> Correo Yahoo!
> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
> Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

1643. Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-03 01:27:29 UTC
From: diego alonso araque torres
Topic: 1630 Message: 1643

hola tavo!!

pues la verdad no me dejaste tan mareado pues todo lo que describes acerca de la configuracion del History/telemetry ya lo hice pero no obtengo el resultado esperado, que es la decodificacion de telemetria en la ventana que te refieres, unicamente pude ver los datos crudos en history...
en telemetry aparece vacio.. es mas ya envie los mensajes que contienen la informacion de interpretacion para cada uno de los datos estos mensajes llegan a la ventana de de edicion de parametros de manera correcta le doy OK y ... no pasa nada..
tal vez tenga algun problema con destino origen que le envio??
si puedes por favor enviame un ejemplo de la trama cruda con la cual hallas podido decodificar telemetria de esa manera podre guiarme y entender mi error!!

sin embargo te doy infinitas gracias por el detallaso!! del correo!! te anexare a mis plegarias!!
diego
P.D: que version de UI-view usaste? tendra algun problema el que mi version este activa por crack??

lw2dtz <gcarpi@...> escribi?:
Hola,

Disculpa la demora en contestarte, en realidad es algo
muy sencillo de configurar y usar. Segui los siguientes
pasos:

1.- Ir History/telemetry

2.- Colocar la se?al distintiva

3.- Ir a edit telemetry parameters

4.- Setear los parametros correspondientes. Por ejemplo el canal #1
La entrada analogica de la interface TIM soporta entre 0 a 5 Volts
quiere decir el valor maximo que represente a 5 Volts es 255. Por lo
tanto si dividimos 5/255 nos da 0,0196. Este numero lo cargaremos en
la variable B del primer canal analogico. Las variables A Y C las
cargaremos con 0. El nombre de la unidad le pondremos VOLTS. El Nombre
del canal REGULADOR. Como veras tenes para completar cuatro canales
mas. Doy este ejemplo para no marear a nadie y se puede ver el
resultado claramento. El UIVIEW utiliza una ecuacion del tipo
cuadratica
que resulta en una herramienta potente en telemetria.

5. Una vez cargado los parametros y dado la aceptacion estarias listo
para recibir la telemetria.

6. Fijate en la peta?a que dice "Unhide" que aparecera el nombre de la se?al distintiva-telemetry y se?al distintiva- history. Clikea en cualquiera de las dos. En la telemetry veras la telemetria en tiempo real ya decodificada y en la history los paquetes crudos.

Espero no haberte mareado mucho.

Gustavo.

www.gctelecomar.com
www.gctelecomar.com/TIM

--- En LU-APRS@..., diego alonso araque torres
<diegoarak@y...> escribi?:
>
> chee!! hola gaston!!
>
> gracias por la sugerencia pero sin embargo ya estoy inscrito a la lista de UI-view y a las listas del TAPR en la seccion software..pero estoy aterradoramente desconcertado...hasta el momento tu eres el unico que me ha contestado dentro de todo el ramillete de correos que he enviado a todo el mundo!! (lo bueno es que estoy perfeccionando mi ingles!)
>
> muy agradecido contigo..
> se despide
> Diego
>
> P.D: ah! de todas maneras si sabes algo o de alguien que pueda ayudarme te lo agradeceria..
>
> chau!
>
> Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@g...> escribi?:
> Hola Diego,
>
> > hola!! misters APRS's..un saludo desde colombia!!
>
> Saludos a los colombianos! Buena onda!!!
>
> > segun entiendo si empleo este programa no es necesario transmitir los
> > respectivos mensajes de label, units, coeficients,etc (segun el protocolo
> > APRS) que premiten la interpretacion de la informacion durante la
> > decodificacion, sino que manualmente puedo editar los parametros de
> > interpretacion con el plug History/telemetry yo tengo la version V1.42..
>
> La verdad, para serte sincero nunca utilic? ese Addon para UI-View,
> asi que para eso te recomendar?a hacer la pregunta en el foro

> espec?fico del UI-View donde se congregan muchos usuarios del soft y
> todos los desarrolladores de plugins para el. La direcci?n URL para
> que te suscribas es: http://groups.yahoo.com/group/ui-view
>
> Lamento no poder responderte con presici?n pero es muy espec?fica de
> algo que desconozco.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> ---------------------------------
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>
>
>
> ____
> Correo Yahoo!
> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
> Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

1644. NO-44 PCSat

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-04 22:08:34 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1300 Message: 1644

NO-44 escuchado hoy:

PCSAT-11>APRS1 [04/03/06 06:23:26]: <UI>:
Default LT1

W3ADO-1>APRS1 [04/03/06 08:06:43]: <UI>:
Default LT1

El sat esta operacional cuando iluminado.

PCSat (NO-44)
Uplink/Downlink 145.827 MHz FM 1200 Baud AFSK

NO44 is going through periods of being non-operational and being
operational in sunlight.

73 de Fred
PY2001SWL

1646. Re: Pregunta UI-view32 telemetria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-06 15:39:51 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1630 Message: 1646

Hola,

Te muestro un ejemplo de tres frames crudos. Los otros
tres son los paquetes procesados por el UI-View.En ambos
casos los datos fueron capturados de las pantallas del
UI-VIEW. Fijate que donde dice Seq. No. no se corresponde
con el numero de trama del paquete crudo, esto es por
que tome tres tramas al azar.Los valores de los canales
digitales no estan definidos es por eso que aparecen en
on. Estoy usando la version 1.94 de 32 bits

Saludos.

Gustavo.

www.gctelecomar.com

```
------------------------------------------------------------
2006-Mar-02 21:52:18 (local)
21:52:18R LW2DTZ>APRTLM,APRS,WIDE2-2 Port=1 <UI C Len=45>:
T#043,085,000,000,000,000,11111111, TIM v1.1

2006-Mar-02 21:52:22 (local)
21:52:22R LW2DTZ>APRTLM,APRS,WIDE2-2 Port=1 <UI C Len=45>:
T#044,086,000,000,000,000,11111111, TIM v1.1

2006-Mar-02 21:52:26 (local)
21:52:26R LW2DTZ>APRTLM,APRS,WIDE2-2 Port=1 <UI C Len=45>:
T#045,086,000,000,000,000,11111111, TIM v1.1
------------------------------------------------------------
2006-Mar-02 21:54:38 (local time) Seq.No. 078
Analogue 1: 1,6660 VOLTS Analogue 2: 0 Analogue 3: 0
Analogue 4: 0 Analogue 5: 0
Bit 1: On Bit 2: On Bit 3: On Bit 4: On
Bit 5: On Bit 6: On Bit 7: On Bit 8: On

2006-Mar-02 21:54:42 (local time) Seq.No. 079
Analogue 1: 1,6856 VOLTS Analogue 2: 0 Analogue 3: 0
Analogue 4: 0 Analogue 5: 0
Bit 1: On Bit 2: On Bit 3: On Bit 4: On
Bit 5: On Bit 6: On Bit 7: On Bit 8: On

2006-Mar-02 21:54:46 (local time) Seq.No. 080
Analogue 1: 1,6856 VOLTS Analogue 2: 0 Analogue 3: 0
Analogue 4: 0 Analogue 5: 0
Bit 1: On Bit 2: On Bit 3: On Bit 4: On
Bit 5: On Bit 6: On Bit 7: On Bit 8: On
```

--- En LU-APRS@..., diego alonso araque torres
<diegoarak@y...> escribió:
>
> hola tavo!!
>
> pues la verdad no me dejaste tan mareado pues todo lo que
describes acerca de la configuracion del History/telemetry ya lo hice
pero no obtengo el resultado esperado, que es la decodificacion de
telemetria en la ventana que te refieres, unicamente pude ver los
datos crudos en history...
> en telemetry aparece vacio.. es mas ya envie los mensajes que
contienen la informacion de interpretacion para cada uno de los datos
estos mensajes llegan a la ventana de de edicion de parametros de
manera correcta le doy OK y ... no pasa nada..
> tal vez tenga algun problema con destino origen que le envio??
> si puedes por favor enviame un ejemplo de la trama cruda con la
cual hallas podido decodificar telemetria de esa manera podre guiarme
y entender mi error!!
>
> sin embargo te doy infinitas gracias por el detallaso!! del
correo!! te anexare a mis plegarias!!
> diego
> P.D: que version de UI-view usaste? tendra algun problema el que
mi version este activa por crack??
>
> lw2dtz <gcarpi@a...> escribió:
> Hola,
>
> Disculpa la demora en contestarte, en realidad es algo
> muy sencillo de configurar y usar. Segui los siguientes
> pasos:
>
> 1.- Ir History/telemetry
>
> 2.- Colocar la señal distintiva
>
> 3.- Ir a edit telemetry parameters
>
> 4.- Setear los parametros correspondientes. Por ejemplo el canal #1
> La entrada analogica de la interface TIM soporta entre 0 a 5 Volts
> quiere decir el valor maximo que represente a 5 Volts es 255. Por lo
> tanto si dividimos 5/255 nos da 0,0196. Este numero lo cargaremos en
> la variable B del primer canal analogico. Las variables A Y C las
> cargaremos con 0. El nombre de la unidad le pondremos VOLTS. El Nombre
> del canal REGULADOR. Como veras tenes para completar cuatro canales
> mas. Doy este ejemplo para no marear a nadie y se puede ver el
> resultado claramento. El UIVIEW utiliza una ecuacion del tipo
> cuadratica

> que resulta en una herramienta potente en telemetria.
>
> 5. Una vez cargado los parametros y dado la aceptacion estarias listo
> para recibir la telemetria.
>
> 6. Fijate en la petaña que dice "Unhide" que aparecera el nombre de la
> señal distintiva-telemetry y señal distintiva- history. Clikea en
> cualquiera de las dos. En la telemetry veras la telemetria en tiempo
> real ya decodificada y en la history los paquetes crudos.
>
> Espero no haberte mareado mucho.
>
> Gustavo.
>
> www.gctelecomar.com
> www.gctelecomar.com/TIM
>
> --- En LU-APRS@..., diego alonso araque torres
> <diegoarak@y...> escribió:
> >
> > chee!! hola gaston!!
> >
> > gracias por la sugerencia pero sin embargo ya estoy inscrito a la
> lista de UI-view y a las listas del TAPR en la seccion software..pero
> estoy aterradoramente desconcertado...hasta el momento tu eres el
> unico que me ha contestado dentro de todo el ramillete de correos que
> he enviado a todo el mundo!! (lo bueno es que estoy perfeccionando mi
> ingles!)
> >
> > muy agradecido contigo..
> > se despide
> > Diego
> >
> > P.D: ah! de todas maneras si sabes algo o de alguien que pueda
> ayudarme te lo agradeceria..
> >
> > chau!
> >
> > Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@g...> escribió:
> > Hola Diego,
> >
> > > hola!! misters APRS's..un saludo desde colombia!!
> >
> > Saludos a los colombianos! Buena onda!!!
> >
> > > segun entiendo si empleo este programa no es necesario transmitir
> los
> > > respectivos mensajes de label, units, coeficients,etc (segun el
> protocolo
> > > APRS) que premiten la interpretacion de la informacion durante la

> > > decodificacion, sino que manualmente puedo editar los parametros
> de
> > > interpretacion con el plug History/telemetry yo tengo la version
> V1.42..
> >
> > La verdad, para serte sincero nunca utilicé ese Addon para UI-View,
> > asi que para eso te recomendaría hacer la pregunta en el foro
> > específico del UI-View donde se congregan muchos usuarios del soft y
> > todos los desarrolladores de plugins para el. La dirección URL para
> > que te suscribas es: http://groups.yahoo.com/group/ui-view
> >
> > Lamento no poder responderte con presición pero es muy específica de
> > algo que desconozco.
> >
> > 73!
> >
> > --
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> > lu5agq@a...
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> >
> > ---------------------------------
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> > Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
> > El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo!.
> >
> >
> >
> > ____
> > Correo Yahoo!
> > Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
> > Regístrate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/
> >

>
>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> ---------------------------------
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>
>
>
> ____
> Correo Yahoo!
> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
> Regístrate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/
>

1647. APRS via ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-06 18:09:24 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1647 Message: 1647

Estaciones escuchadas hoy (06/03/2006), via digipeater de ISS (RS0ISS-3:

05:41 UTC - PT2TD-2
05:41 UTC - LU2HAM-1
05:43 UTC - LU5AGQ-7

13:50 UTC - PT2TD-2

15:23 UTC - LU2HAM-1
15:23 UTC - PU2RYQ
15:23 UTC - CX1TH
15:25 UTC - ZZ2POW-5
15:26 UTC - PT2TD-2

Freq.: 145.800 KHz
RX: ADI AR-147+
TNC: KPC-9612 Plus
Ant.: Vertical 1/4
Soft.: PacTerm

73 de Fred

SWL: PY2001SWL-SWARL
PY5578V-AER
ARS: PU2BFG
Sobradinho,DF - Brasil
GH64ci

1648. pregunta de modo BPSK31 ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-06 20:42:54 UTC
From: Daniel
Topic: 1648 Message: 1648

Amigos.

Quisiera saber en que frecuencia en la banda de 2 mts se podría dejar funcionando (a prueba) un sistema DX cluster y con acceso a QRZ.com en modo BPSK31. Obviamente en el espectro fijado a digimodos pero sin molestar a ningún BBS o sistema de packet que esté en la zona (queda algún huequito?).
La transmisión sería desde Bernal (mi QTH:34.42.93S 058.16.70W), con un par de watts y antena Slim Jim a 10 mts de altura.

Gracias!
Dany
LU4EG.

1649. Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-08 02:01:20 UTC
From: diego alonso araque torres
Topic: 1630 Message: 1649

hola gus!!
pues gracias a tu colaboracion logre configurar el plug de telemetria OK!!
ahora estoy disfrutando de una estacion agrometeorologica embebida que me da su ubicacion y telemetria (temp, humedad de suelo, humedad relativa y precipitacion) funcionando en frecuencias FSR en mi universidad... esto ha sido un verdadero Bum! todos estamos entusiasmados!!!
gracias totales...
mas avances muy pronto..(con foticos!!!)
gracias a todos los del group!!!

Diego

lw2dtz <gcarpi@...> escribi?:
Hola,

Te muestro un ejemplo de tres frames crudos. Los otros
tres son los paquetes procesados por el UI-View.En ambos
casos los datos fueron capturados de las pantallas del
UI-VIEW. Fijate que donde dice Seq. No. no se corresponde
con el numero de trama del paquete crudo, esto es por
que tome tres tramas al azar.Los valores de los canales
digitales no estan definidos es por eso que aparecen en
on. Estoy usando la version 1.94 de 32 bits

Saludos.

Gustavo.

www.gctelecomar.com

```
------------------------------------------------------------
2006-Mar-02 21:52:18 (local)
21:52:18R LW2DTZ>APRTLM,APRS,WIDE2-2 Port=1 <UI C Len=45>:
T#043,085,000,000,000,000,11111111, TIM v1.1

2006-Mar-02 21:52:22 (local)
21:52:22R LW2DTZ>APRTLM,APRS,WIDE2-2 Port=1 <UI C Len=45>:
T#044,086,000,000,000,000,11111111, TIM v1.1

2006-Mar-02 21:52:26 (local)
21:52:26R LW2DTZ>APRTLM,APRS,WIDE2-2 Port=1 <UI C Len=45>:
T#045,086,000,000,000,000,11111111, TIM v1.1
------------------------------------------------------------
2006-Mar-02 21:54:38 (local time) Seq.No. 078
Analogue 1: 1,6660 VOLTS Analogue 2: 0 Analogue 3: 0
Analogue 4: 0 Analogue 5: 0
Bit 1: On Bit 2: On Bit 3: On Bit 4: On
```

Bit 5: On Bit 6: On Bit 7: On Bit 8: On

2006-Mar-02 21:54:42 (local time) Seq.No. 079
Analogue 1: 1,6856 VOLTS Analogue 2: 0 Analogue 3: 0
Analogue 4: 0 Analogue 5: 0
Bit 1: On Bit 2: On Bit 3: On Bit 4: On
Bit 5: On Bit 6: On Bit 7: On Bit 8: On

2006-Mar-02 21:54:46 (local time) Seq.No. 080
Analogue 1: 1,6856 VOLTS Analogue 2: 0 Analogue 3: 0
Analogue 4: 0 Analogue 5: 0
Bit 1: On Bit 2: On Bit 3: On Bit 4: On
Bit 5: On Bit 6: On Bit 7: On Bit 8: On

--- En LU-APRS@..., diego alonso araque torres
<diegoarak@y...> escribi?:
>
> hola tavo!!
>
> pues la verdad no me dejaste tan mareado pues todo lo que
describes acerca de la configuracion del History/telemetry ya lo hice
pero no obtengo el resultado esperado, que es la decodificacion de
telemetria en la ventana que te refieres, unicamente pude ver los
datos crudos en history...
> en telemetry aparece vacio.. es mas ya envie los mensajes que
contienen la informacion de interpretacion para cada uno de los datos
estos mensajes llegan a la ventana de de edicion de parametros de
manera correcta le doy OK y ... no pasa nada..
> tal vez tenga algun problema con destino origen que le envio??
> si puedes por favor enviame un ejemplo de la trama cruda con la
cual hallas podido decodificar telemetria de esa manera podre guiarme
y entender mi error!!
>
> sin embargo te doy infinitas gracias por el detallaso!! del
correo!! te anexare a mis plegarias!!
> diego
> P.D: que version de UI-view usaste? tendra algun problema el que
mi version este activa por crack??
>
> lw2dtz <gcarpi@a...> escribi?:
> Hola,
>
> Disculpa la demora en contestarte, en realidad es algo
> muy sencillo de configurar y usar. Segui los siguientes
> pasos:
>
> 1.- Ir History/telemetry
>
> 2.- Colocar la se?al distintiva
>

> 3.- Ir a edit telemetry parameters
>
> 4.- Setear los parametros correspondientes. Por ejemplo el canal #1
> La entrada analogica de la interface TIM soporta entre 0 a 5 Volts
> quiere decir el valor maximo que represente a 5 Volts es 255. Por lo
> tanto si dividimos 5/255 nos da 0,0196. Este numero lo cargaremos en
> la variable B del primer canal analogico. Las variables A Y C las
> cargaremos con 0. El nombre de la unidad le pondremos VOLTS. El Nombre
> del canal REGULADOR. Como veras tenes para completar cuatro canales
> mas. Doy este ejemplo para no marear a nadie y se puede ver el
> resultado claramento. El UIVIEW utiliza una ecuacion del tipo
> cuadratica
> que resulta en una herramienta potente en telemetria.
>
> 5. Una vez cargado los parametros y dado la aceptacion estarias listo
> para recibir la telemetria.
>
> 6. Fijate en la peta?a que dice "Unhide" que aparecera el nombre de la
> se?al distintiva-telemetry y se?al distintiva- history. Clikea en
> cualquiera de las dos. En la telemetry veras la telemetria en tiempo
> real ya decodificada y en la history los paquetes crudos.
>
> Espero no haberte mareado mucho.
>
> Gustavo.
>
> www.gctelecomar.com
> www.gctelecomar.com/TIM
>
> --- En LU-APRS@..., diego alonso araque torres
> <diegoarak@y...> escribi?:
> >
> > chee!! hola gaston!!
> >
> > gracias por la sugerencia pero sin embargo ya estoy inscrito a la
> lista de UI-view y a las listas del TAPR en la seccion software..pero
> estoy aterradoramente desconcertado...hasta el momento tu eres el
> unico que me ha contestado dentro de todo el ramillete de correos que
> he enviado a todo el mundo!! (lo bueno es que estoy perfeccionando mi
> ingles!)
> >
> > muy agradecido contigo..
> > se despide
> > Diego
> >
> > P.D: ah! de todas maneras si sabes algo o de alguien que pueda
> ayudarme te lo agradeceria..
> >
> > chau!
> >

> > Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@g...> escribi?:
> > Hola Diego,
> >
> > > hola!! misters APRS's..un saludo desde colombia!!
> >
> > Saludos a los colombianos! Buena onda!!!
> >
> > > segun entiendo si empleo este programa no es necesario transmitir
> los
> > > respectivos mensajes de label, units, coeficients,etc (segun el
> protocolo
> > > APRS) que premiten la interpretacion de la informacion durante la
> > > decodificacion, sino que manualmente puedo editar los parametros
> de
> > > interpretacion con el plug History/telemetry yo tengo la version
> V1.42..
> >
> > La verdad, para serte sincero nunca utilic? ese Addon para UI-View,
> > asi que para eso te recomendar?a hacer la pregunta en el foro
> > espec?fico del UI-View donde se congregan muchos usuarios del soft y
> > todos los desarrolladores de plugins para el. La direcci?n URL para
> > que te suscribas es: http://groups.yahoo.com/group/ui-view
> >
> > Lamento no poder responderte con presici?n pero es muy espec?fica de
> > algo que desconozco.
> >
> > 73!
> >
> > --
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> > lu5agq@a...
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> >
> > ---------------------------------
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> > Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:

> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
> > El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo!.
> >
> >
> >
> > _____
> > Correo Yahoo!
> > Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
> > Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/
> >
>
>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> ---
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>
>
>
> _____
> Correo Yahoo!
> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
> Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

1650. Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-08 03:36:42 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1630 Message: 1650

Hola Diego,

Si te parece podemos poner las fotos y la información de tu estación en el sitio web. Que tal si preparas un informe con fotos y la información del proyecto para que quede a futuro entre los documentos del sitio? La electrónica la desarrollaron ustedes? De ser posible también sería un lindo proyecto para que armen los entusiastas de la electrónica.

Ahora que lo tenes andando, por favor contanos un poco más de tu experiencia.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: diego alonso araque torres
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, March 07, 2006 11:01 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

hola gus!!
pues gracias a tu colaboracion logre configurar el plug de telemetria OK!!
ahora estoy disfrutando de una estacion agrometeorologica embebida que me da su ubicacion y telemetria (temp, humedad de suelo, humedad relativa y precipitacion) funcionando en frecuencias FSR en mi universidad... esto ha sido un verdadero Bum! todos estamos entusiasmados!!!
gracias totales...
mas avances muy pronto..(con foticos!!!)
gracias a todos los del group!!!

Diego

1651. Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-08 16:24:12 UTC
From: diego alonso araque torres
Topic: 1630 Message: 1651

Hola Alejandro!!
Pues claro que estoy interesado.. solo tienes que darme tiempo para poner a punto el sistema y dejarlo presentable para las fotos, no queremos mostrarlo al mundo (enpeloto board) en proto board ademas debemos pulir un articulo que estamos armando con las ultimas y mas importantes conclusiones del desarrollo...
respecto a la electronica.. el modulo de adquisicion de variables : instrumentacion, acondicionamiento y rutinas en el pic son originales.. en el modulo de transmision el hardware fue inspirado en el PIC-E de la TAPR pero el firmware es original..
lo demas lo hizo la tarjeta de sonido + AGW y el UI-view..

sin embargo en proximos dias podemos sacar un peque?o resumen de lo que es el proyecto..

Gracias.. y estoy al pendiente!!

se despide

Diego

Alejandro Fern?ndez Preda <quequiel@...> escribi?:
Hola Diego,

Si te parece podemos poner las fotos y la informaci?n de tu estaci?n en el sitio web. Que tal si preparas un informe con fotos y la informaci?n del proyecto para que quede a futuro entre los documentos del sitio? La electr?nica la desarrollaron ustedes? De ser posible tambi?n ser?a un lindo proyecto para que armen los entusiastas de la electr?nica.

Ahora que lo tenes andando, por favor contanos un poco m?s de tu experiencia.

73's

LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: diego alonso araque torres
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, March 07, 2006 11:01 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

hola gus!!
pues gracias a tu colaboracion logre configurar el plug de telemetria OK!!
ahora estoy disfrutando de una estacion agrometeorologica embebida que me da su ubicacion y telemetria (temp, humedad de suelo, humedad relativa y precipitacion) funcionando en frecuencias FSR en mi universidad... esto ha sido un verdadero Bum! todos estamos

entusiasmados!!!
gracias totales...
mas avances muy pronto..(con foticos!!!)
gracias a todos los del group!!!

Diego

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

1652. AGWPE + UISS + KPC9612Plus Confguración

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-08 16:58:30 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1652 Message: 1652

Hola todos !

Necessito de la configuración del AGW Packet Engine con el UISS, que yo utilizare con el TNC KPC-9612 Plus.

El KPC9612+ funciona con UI-View y no necessita del AGW, pero me gusta utilizar el UISS para la recepción de la ISS y el sat NO-44 PCSat.

Quedarei muy grato por la ayuda.

73 de Fred

PY2001SWL-SWARL
Sobradinho,DF - Brasil

1653. PCSat-1 y PCSat-2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-09 00:06:35 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1653 Message: 1653

Información del AMSAT bulletin board: PCSat-1 (NO-44) esta en
operación normal y el PCSat-2 con downlink en 145.825 MHz.

Algunas tramas que copie en la orbita # 23160 del PCSat-1, hoy:

MAIL-1>WP4NND [08/03/06 20:34:17]: <<DM>>:

PCSAT-1>BEACON,SGATE [08/03/06 20:35:08]: <UI>:
T#467,137,138,057,132,213,00111111,0110,1

PCSAT-1>ID,SGATE [08/03/06 20:41:04]: <UI>:
PCSAT-1/R XBAUD/G MAIL-1/B

73 de Fred
PY2001SWL

Abajo el mail de Bob Bruninga:

Subject: [amsat-bb] PCSAT-1, PCSAT2 Joint operations
From: "Robert Bruninga" <bruninga@xxxxxxxx>
Date: Wed, 08 Mar 2006 17:13:26 -0500

PCSAT-1 just entered full sun and should be OPS
NORMAL for the next week for sure, and a few
weeks beyond that if not overloaded.

During this period, PCSAT2 will be shifted to its
145.825 downlink so that both birds are operating
on the same frequency. This will give users on
145.825 an APRS link capability over 12 passes per
day combined and some rare dual hop opportunities.

1) Un-attended beacons are NOT authorized
2) Operations in the Dark are NOT authorized
3) Human contacts only. One packet per minute typical
4) This will start after 1830z on 9 March.
5) Report seeing any 2 hop telemetry from one
spacecraft to the other.

Of course the more that transmit, the FEWER the
success potential. Concentrate on seeing how many
people you can SEE. THe most efficient way to make
a two-way contact for this event is:

1) send a QSL packet with a list of all calls you have copied.
2) Look for the QSL list from another station with your call.

That's a two-way as defined in APRS for this event,
(though not by ARRL contest rules But those rules are
inefficient on a one-to-all network like an APRS satellite).

Bob Bruninga, WB4APR
USNA Satellie Ground Station

1654. Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-09 04:11:38 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1630 Message: 1654

Hola Diego,

desde ya, tomense el tiempo que les sea necesario. El mensaje era para que lo tengan en cuenta y sepan que nos interesaría incluir la información de la experiencia en el sitio.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: diego alonso araque torres
To: LU-APRS@....ar
Sent: Wednesday, March 08, 2006 1:24 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

Hola Alejandro!!
Pues claro que estoy interesado.. solo tienes que darme tiempo para poner a punto el sistema y dejarlo presentable para las fotos, no queremos mostrarlo al mundo (enpeloto board) en proto board ademas debemos pulir un articulo que estamos armando con las ultimas y mas importantes conclusiones del desarrollo...
respecto a la electronica.. el modulo de adquisicion de variables : instrumentacion, acondicionamiento y rutinas en el pic son originales.. en el modulo de transmision el hardware fue inspirado en el PIC-E de la TAPR pero el firmware es original..
lo demas lo hizo la tarjeta de sonido + AGW y el UI-view..

sin embargo en proximos dias podemos sacar un pequeño resumen de lo que es el proyecto..

Gracias.. y estoy al pendiente!!

se despide

Diego

Alejandro Fernández Preda <quequiel@...> escribió:
Hola Diego,

Si te parece podemos poner las fotos y la información de tu estación en el sitio web. Que tal si preparas un informe con fotos y la información del proyecto para que quede a futuro entre los documentos del sitio? La electrónica la desarrollaron ustedes? De ser posible también sería un lindo proyecto para que armen los entusiastas de la electrónica.

Ahora que lo tenes andando, por favor contanos un poco más de tu experiencia.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1655. Re: Pregunta UI-view32 telemetria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-09 10:36:26 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1630 Message: 1655

Hola Diego,

Me alegro que hayas podido configurar el UIVIEW.

Exitos.

Gustavo.
wwww.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., diego alonso araque torres
<diegoarak@y...> escribió:
>
> hola gus!!
> pues gracias a tu colaboracion logre configurar el plug de
telemetria OK!!
> ahora estoy disfrutando de una estacion agrometeorologica embebida
que me da su ubicacion y telemetria (temp, humedad de suelo, humedad
relativa y precipitacion) funcionando en frecuencias FSR en mi
universidad... esto ha sido un verdadero Bum! todos estamos
entusiasmados!!!
> gracias totales...
> mas avances muy pronto..(con foticos!!!)
> gracias a todos los del group!!!
>
> Diego
>
> lw2dtz <gcarpi@a...> escribió:
> Hola,
>
> Te muestro un ejemplo de tres frames crudos. Los otros
> tres son los paquetes procesados por el UI-View.En ambos
> casos los datos fueron capturados de las pantallas del
> UI-VIEW. Fijate que donde dice Seq. No. no se corresponde
> con el numero de trama del paquete crudo, esto es por
> que tome tres tramas al azar.Los valores de los canales
> digitales no estan definidos es por eso que aparecen en
> on. Estoy usando la version 1.94 de 32 bits
>
> Saludos.
>
> Gustavo.
>
> www.gctelecomar.com
>
> --
> 2006-Mar-02 21:52:18 (local)

> 21:52:18R LW2DTZ>APRTLM,APRS,WIDE2-2 Port=1 <UI C Len=45>:
> T#043,085,000,000,000,000,11111111, TIM v1.1
>
> 2006-Mar-02 21:52:22 (local)
> 21:52:22R LW2DTZ>APRTLM,APRS,WIDE2-2 Port=1 <UI C Len=45>:
> T#044,086,000,000,000,000,11111111, TIM v1.1
>
> 2006-Mar-02 21:52:26 (local)
> 21:52:26R LW2DTZ>APRTLM,APRS,WIDE2-2 Port=1 <UI C Len=45>:
> T#045,086,000,000,000,000,11111111, TIM v1.1
> --
> 2006-Mar-02 21:54:38 (local time) Seq.No. 078
> Analogue 1: 1,6660 VOLTS Analogue 2: 0 Analogue 3: 0
> Analogue 4: 0 Analogue 5: 0
> Bit 1: On Bit 2: On Bit 3: On Bit 4: On
> Bit 5: On Bit 6: On Bit 7: On Bit 8: On
>
> 2006-Mar-02 21:54:42 (local time) Seq.No. 079
> Analogue 1: 1,6856 VOLTS Analogue 2: 0 Analogue 3: 0
> Analogue 4: 0 Analogue 5: 0
> Bit 1: On Bit 2: On Bit 3: On Bit 4: On
> Bit 5: On Bit 6: On Bit 7: On Bit 8: On
>
> 2006-Mar-02 21:54:46 (local time) Seq.No. 080
> Analogue 1: 1,6856 VOLTS Analogue 2: 0 Analogue 3: 0
> Analogue 4: 0 Analogue 5: 0
> Bit 1: On Bit 2: On Bit 3: On Bit 4: On
> Bit 5: On Bit 6: On Bit 7: On Bit 8: On
> --
>
> --- En LU-APRS@..., diego alonso araque torres
> <diegoarak@y...> escribió:
> >
> > hola tavo!!
> >
> > pues la verdad no me dejaste tan mareado pues todo lo que
> describes acerca de la configuracion del History/telemetry ya lo hice
> pero no obtengo el resultado esperado, que es la decodificacion de
> telemetria en la ventana que te refieres, unicamente pude ver los
> datos crudos en history...
> > en telemetry aparece vacio.. es mas ya envie los mensajes que
> contienen la informacion de interpretacion para cada uno de los datos
> estos mensajes llegan a la ventana de de edicion de parametros de
> manera correcta le doy OK y ... no pasa nada..
> > tal vez tenga algun problema con destino origen que le envio??
> > si puedes por favor enviame un ejemplo de la trama cruda con la
> cual hallas podido decodificar telemetria de esa manera podre guiarme
> y entender mi error!!
> >
> > sin embargo te doy infinitas gracias por el detallaso!! del

> correo!! te anexare a mis plegarias!!
> > diego
> > P.D: que version de UI-view usaste? tendra algun problema el que
> mi version este activa por crack??
> >
> > lw2dtz <gcarpi@a...> escribió:
> > Hola,
> >
> > Disculpa la demora en contestarte, en realidad es algo
> > muy sencillo de configurar y usar. Segui los siguientes
> > pasos:
> >
> > 1.- Ir History/telemetry
> >
> > 2.- Colocar la señal distintiva
> >
> > 3.- Ir a edit telemetry parameters
> >
> > 4.- Setear los parametros correspondientes. Por ejemplo el canal #1
> > La entrada analogica de la interface TIM soporta entre 0 a 5 Volts
> > quiere decir el valor maximo que represente a 5 Volts es 255. Por lo
> > tanto si dividimos 5/255 nos da 0,0196. Este numero lo cargaremos en
> > la variable B del primer canal analogico. Las variables A Y C las
> > cargaremos con 0. El nombre de la unidad le pondremos VOLTS. El Nombre
> > del canal REGULADOR. Como veras tenes para completar cuatro canales
> > mas. Doy este ejemplo para no marear a nadie y se puede ver el
> > resultado claramento. El UIVIEW utiliza una ecuacion del tipo
> > cuadratica
> > que resulta en una herramienta potente en telemetria.
> >
> > 5. Una vez cargado los parametros y dado la aceptacion estarias listo
> > para recibir la telemetria.
> >
> > 6. Fijate en la petaña que dice "Unhide" que aparecera el nombre de la
> > señal distintiva-telemetry y señal distintiva- history. Clikea en
> > cualquiera de las dos. En la telemetry veras la telemetria en tiempo
> > real ya decodificada y en la history los paquetes crudos.
> >
> > Espero no haberte mareado mucho.
> >
> > Gustavo.
> >
> > www.gctelecomar.com
> > www.gctelecomar.com/TIM
> >
> > --- En LU-APRS@..., diego alonso araque torres
> > <diegoarak@y...> escribió:
> > >
> > > chee!! hola gaston!!
> > >

> > > gracias por la sugerencia pero sin embargo ya estoy inscrito a la
> > lista de UI-view y a las listas del TAPR en la seccion software..pero
> > estoy aterradoramente desconcertado...hasta el momento tu eres el
> > unico que me ha contestado dentro de todo el ramillete de correos que
> > he enviado a todo el mundo!! (lo bueno es que estoy perfeccionando mi
> > ingles!)
> > >
> > > muy agradecido contigo..
> > > se despide
> > > Diego
> > >
> > > P.D: ah! de todas maneras si sabes algo o de alguien que pueda
> > ayudarme te lo agradeceria..
> > >
> > > chau!
> > >
> > > Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@g...> escribió:
> > > Hola Diego,
> > >
> > > > hola!! misters APRS's..un saludo desde colombia!!
> > >
> > > Saludos a los colombianos! Buena onda!!!
> > >
> > > > segun entiendo si empleo este programa no es necesario transmitir
> > los
> > > > respectivos mensajes de label, units, coeficients,etc (segun el
> > protocolo
> > > > APRS) que premiten la interpretacion de la informacion durante la
> > > > decodificacion, sino que manualmente puedo editar los parametros
> > de
> > > > interpretacion con el plug History/telemetry yo tengo la version
> > V1.42..
> > >
> > > La verdad, para serte sincero nunca utilicé ese Addon para UI-View,
> > > asi que para eso te recomendaría hacer la pregunta en el foro
> > > específico del UI-View donde se congregan muchos usuarios del soft y
> > > todos los desarrolladores de plugins para el. La dirección URL para
> > > que te suscribas es: http://groups.yahoo.com/group/ui-view
> > >
> > > Lamento no poder responderte con presición pero es muy específica de
> > > algo que desconozco.
> > >
> > > 73!
> > >
> > > --
> > > LU5AGQ
> > > Gaston Ettedgui
> > > lu5agq@a...
> > > http://www.aprs.com.ar
> > > http://argentina.aprs2.net:14501

> > > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> > >
> > >
> > > Website = http://www.aprs.com.ar
> > > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > ---------------------------------
> > > Enlaces de Yahoo! Grupos
> > >
> > > Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> > >
> > > Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> > > LU-APRS-unsubscribe@...
> > >
> > > El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> > servicio de Yahoo!.
> > >
> > >
> > >
> > > ____
> > > Correo Yahoo!
> > > Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
> > > Regístrate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/
> > >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> >
> > ---------------------------------
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> > Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
> >
> > El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del

> servicio de Yahoo!.
> >
> >
> >
> > _____
> > Correo Yahoo!
> > Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
> > Regístrate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/
> >
>
>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> ---
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>
>
>
> _____
> Correo Yahoo!
> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
> Regístrate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/
>

1656. PCSAT-1 y PCSAT-2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-10 20:37:35 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1656 Message: 1656

Hola todos,

Mas información acerca de la operacion de los PCSats, hasta 16-marzo.

73 de Fred
PY2001SWL

PCSAT2 - PCSAT-1 Joint Ops Report:

On the 1855Z pass on 11 March of both PCSAT2
and PCSAT-1 over the USA, we copied 4 telemetry
packets From PCSAT2 out over the central Atlantic
via PCSAT-1 which was over Eastern Canada.

Also got an unbelievable 2 APRS packets from
MM0HMM-2 via just PCSAT-1 for a UK to USA
path of 3341 miles from Western Scotland to
Annapolis Maryland.

Now that PCSAT-1 is fully OPS normal this week in
full sun, activity is picking up. The web page shows
about 50 stations in the last 2 days:
http://pcsat.aprs.org

Whereas PCSAT2 digipeater only shows about
8 uers: http://www.findu.com/cgi-bin/pcsat2.cgi

This dual satellite operation on 145.825 will only last
until 16 March when we have to QSY PCSAT2 back
to UHF to avoid interference with a school contact.
Use the path of VIA WIDE2-2 and if positions are right
you will go through either satellite or both.

We need any IGates or SATgates to make sure
they are listening on 145.825 arond the world
for any potential dual-hop packets.. You can use
the FIND-ON-THIS-PAGE of yoru browser to look
for the dual hop packets. On the PCSAT2 page
just look for PCSAT-1 and vice versa.

de Wb4APR
US Naval Academy Satellite Lab

1657. consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-11 18:26:12 UTC
From: Gustavo
Topic: 827 Message: 1657

Me gustaría hacer un par de consultas respecto a la operación en modo aprs.

Hasta el momento tengo listo la parte de recepción y me gustaría saber que otra cosa además de repetir la baliza puedo hacer con este modo.

Según lo que leí, puedo entrar en algún bbs y enviar mensajes.

La gran pregunta es ¿como?

Disculpen si la pregunta es muy tonta pero no se de donde sacar la información.

Cordiales saludos.

Gustavo Paternó-LU3AWM.

1658. Re: [LU-APRS] consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-11 19:57:02 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 827 Message: 1658

Hola Gustavo:

Mira... eso del BBS no es posible ya que no existes un BBS en este modo

Ahora... lo similar es un soft que guarda 1 línea que tiene un destinatario, funciona cuando
recibe la baliza de este "destinatario" envía la línea que tiene almacenada, nada mas.

"...y me gustaría saber que otra cosa además de repetir la baliza puedo hacer con este modo..."
¿Que mas podes hacer con APRS? empiezo?
* sabes la ubicación de tu corresponsal
* podes ver los datos meteorológicos en tiempo casi real
* podes ver el estado de autopista en tiempo casi real (1 colega envía objetos informando las demoras
y estos aparecen cuando suceden las demoras o cortes de rutas)
* podes enviar un globo con APRS y seguir su recorrido, ver los datos del tiempo en la altitud que este trabajando
* tenes un sistema de repetición muy avanzado que pueden vivir cientos de estaciones en 1 sola frecuencia (no como PKT)
* usaste el soft para enviar un mail algún colega tuyo? mail de Internet... aclaro
* pudiste ver estaciones de otros países en tus mapas?

Lamentablemente me canse de escribir y no quiero ser tan latoso (ya que muchos de este foro saben mejor que yo
que se puede y no con APRS)... por favor! baja los archivos de la pagina http://www.aprs.com.ar y tomate la
molestia de leerlos, si?

Creo que esto una punta de lo que podes hacer con APRS... por favor, hacete tiempo y lee los documentos

PD: No te ofendas con lo que escribí... pero parece que no prestaste atención al sitio que tanto costo armar y no tuviste la idea de bajar las charlas de APRS o bien leer el material

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Gustavo
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, March 11, 2006 3:26 PM
Subject: [LU-APRS] consulta

Me gustaría hacer un par de consultas respecto a la operación en modo aprs.

Hasta el momento tengo listo la parte de recepción y me gustaría saber que otra cosa además de repetir la baliza puedo hacer con este modo.

Según lo que leí, puedo entrar en algún bbs y enviar mensajes.

La gran pregunta es ¿como?

Disculpen si la pregunta es muy tonta pero no se de donde sacar la información.

Cordiales saludos.

Gustavo Paternó-LU3AWM.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1659. Re: consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-11 20:21:34 UTC
From: paternogustavo
Topic: 827 Message: 1659

--- En LU-APRS@..., "LU2APR 1G" <lu2apr@y...>
escribió:
>Estimado lu2apr

Gracias por tu pronta respuesta.
muchas de las cosas que mecionas las probe(como recibir estaciones
de otros paises y ver datos enviados por estaciones meteorologicas).
Me faltaria conectar la parte de transmision.
Te comento que entre en el portal y baje mucha informacion(gracias a
eso tengo en funcionamiento el programa).
Sigo atento a lo que publiquen para aprender un poco mas.
Cordiales saludos.
LU3AWM.

> Hola Gustavo:
>
> Mira... eso del BBS no es posible ya que no existes un BBS en este
modo
>
> Ahora... lo similar es un soft que guarda 1 línea que tiene un
destinatario, funciona cuando
> recibe la baliza de este "destinatario" envía la línea que tiene
almacenada, nada mas.
>
> "...y me gustaría saber que otra cosa además de repetir la baliza
puedo hacer con este modo..."
> ¿Que mas podes hacer con APRS? empiezo?
> * sabes la ubicación de tu corresponsal
> * podes ver los datos meteorológicos en tiempo casi real
> * podes ver el estado de autopista en tiempo casi real (1 colega
envía objetos informando las demoras
> y estos aparecen cuando suceden las demoras o cortes de rutas)
> * podes enviar un globo con APRS y seguir su recorrido, ver los
datos del tiempo en la altitud que este trabajando
> * tenes un sistema de repetición muy avanzado que pueden vivir
cientos de estaciones en 1 sola frecuencia (no como PKT)
> * usaste el soft para enviar un mail algún colega tuyo? mail de
Internet... aclaro
> * pudiste ver estaciones de otros países en tus mapas?
>
> Lamentablemente me canse de escribir y no quiero ser tan latoso
(ya que muchos de este foro saben mejor que yo
> que se puede y no con APRS)... por favor! baja los archivos de la
pagina http://www.aprs.com.ar y tomate la
> molestia de leerlos, si?

>
> Creo que esto una punta de lo que podes hacer con APRS... por
favor, hacete tiempo y lee los documentos
>
> PD: No te ofendas con lo que escribí... pero parece que no
prestaste atención al sitio que
> tanto costo armar y no tuviste la idea de bajar las charlas
de APRS o bien leer el material
>
>
> LU2APR - Pablo
> http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
> lu2apr@a... lu2apr@a...
> ----- Original Message -----
> From: Gustavo
> To: LU-APRS@...
> Sent: Saturday, March 11, 2006 3:26 PM
> Subject: [LU-APRS] consulta
>
>
> Me gustaría hacer un par de consultas respecto a la operación en
modo aprs.
>
> Hasta el momento tengo listo la parte de recepción y me gustaría
saber que otra cosa además de repetir la baliza puedo hacer con este
modo.
>
> Según lo que leí, puedo entrar en algún bbs y enviar mensajes.
>
> La gran pregunta es ¿como?
>
> Disculpen si la pregunta es muy tonta pero no se de donde sacar
la información.
>
> Cordiales saludos.
>
> Gustavo Paternó-LU3AWM.
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
> ----------

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>

> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un
mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>

1660. Re: [LU-APRS] YA FUNCIONA!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-11 20:44:00 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1639 Message: 1660

Hola Marcelo, disculpas por no responder antes pero estoy de
vacaciones y se me complica conseguir un cyber por estos lados.

> Bueno por fin veo a mi movil en la PC, gracias a todos los que me
> ayudaron!!! si me preguntan que tenia, la verdad que no se fui probando de
> todo hasta que aparecio!!!

Eso se llama prueba y error, es lo que nos pasa a todos :D

> ahora mi idea es poder llegar desde aca
> (Misiones) hasta Buenos Aires para poder aparecer en el mapa junto a las
> demas estaciones de alla,

Bueno eso si es en directo es un poco mas dificil, pero si es via
Internet no es nada complicado si tenes la conexion ;)

> estuve averiguando y por aca nadie sabe del tema,
> asi que voy a tratar de contagiar el APRS a alguno de esta zona.

Eso es lo que me gusta escuchar (bah, leer) dale manija que eso es lo
que todos queremos SER MUCHOS.

> Hay alguna
> forma de llegar hasta BsAs con mi señal de APRS?

Claro que la hay. Leete este tutorial que me costó bastante tiempo
escribir y vas a ver como conectar el UI-View a Internet ya sea para
usarlo solo en APRS-IS o como IGate:
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q8

73 y dale para adelante.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1661. Re: [LU-APRS] APRS via ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-11 21:16:10 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1647 Message: 1661

Hola Fred,

> 05:43 UTC - LU5AGQ-7

Contento de que me vean desde mi lugar de vacaciones.

Como siempre muchas gracias por el reporte!

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1662. Re: [LU-APRS] pregunta de modo BPSK31 ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-11 21:22:48 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1648 Message: 1662

Hola Daniel,

Perdon por la demora en contestar pero estoy de vacaciones y me cuesta mucho (el sol y la YL no me dejan) acercarme un cyber.

> Quisiera saber en que frecuencia en la banda de 2 mts se podría dejar
> funcionando (a prueba) un sistema DX cluster y con acceso a QRZ.com en
> modo BPSK31.

Mirá, de leyes y menos de la 50/98 entiendo un pomo, peeero, se me ocurre que podrias usar 144.900 o 905 total PSK no ocupa un pomo de ancho de banda y si mal no recuerdo mas abajo de nosotros (APRS) que estamos en 144.930 no hay naides.

> Obviamente en el espectro fijado a digimodos pero sin
> molestar a ningún BBS o sistema de packet que esté en la zona (queda
> algún huequito?).

Repito, no estoy seguro si es lo que marca la ley, no se si podes poner un sistema desatendido ahi o que pero si lees la 50/98 es probable que alli se pueda, sino será la porción mas baja de la banda? o estoy hablando huevadas?

> La transmisión sería desde Bernal (mi QTH:34.42.93S 058.16.70W), con un
> par de watts y antena Slim Jim a 10 mts de altura.

Por ahora sigo de vacaciones hasta el 19 que regrese a Buenos Aires, pero si lo ponés conta conmigo para hacerte "oreja" se que a la distancia que estamos no va a haber problemas.

Dale para adelante y contá como va eso.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1663. Re: [LU-APRS] NO-44 PCSat

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-11 20:30:23 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1300 Message: 1663

Hola Fred, disculpa la demora en contestar pero estoy de vacaciones en la costa argentina, tus reportes siempre son muy utiles y te lo quería agradecer, vi alguna pregunta tuya en esta misma lista mas adelante. Tengo unos 100 mensajes mas por contestar pero cuando llegue al tuyo te contesto.

Un abrazo,

> El PCSat NO-44 esta activo.
> En el sitio "
> http://www.findu.com/cgi-bin/pcsat.cgi?absolute=1 " esta
> la actividad recente del sat.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1664. Re: [LU-APRS] AGWPE + UISS + KPC9612Plus Confguración

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-11 22:30:41 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1652 Message: 1664

Hola Fred,

> Necessito de la configuración del AGW Packet Engine con el UISS, que yo
> utilizare con el TNC KPC-9612 Plus.

Lo que te recomendaría es muy simple, pones el KPC en modo KISS o bien dejas que lo haga el AGW por si mismo, de ese modo tenes 2 puertos configurados para luego utilizar el que quieras con el software que elijas.

> El KPC9612+ funciona con UI-View y no necessita del AGW, pero me gusta
> utilizar el UISS para la recepción de la ISS y el sat NO-44 PCSat.

Si, entiendo perfectamente, si no me equivoco usarias el puerto 1 (1200 bauds) para APRS y el puerto 2 (9600 bauds) para el NO-44.

De todos modos no estoy en este momento en mi QTH como para probar el AGW con la configuracion que pedís ya que estoy de vacaciones, pero en cuanto este de regreso voy a probarlo.

De todos modos contame si te funcionó.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1665. CX8AF via NO-44 PCSat

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-11 23:03:01 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1665 Message: 1665

El beacon de Horacio, escuchado en digipeater de PCSat, en la orbita
23.202 (11/03/06 - 22:09 UTC)

CX8AF>APU36Q,PCSAT-1*,SGATE,WIDE [11/03/06 19:09:41]: <UI>:
!3451.34S/05610.00W-Horacio - Montevideo

PCSAT-1>BEACON,SGATE [11/03/06 19:09:47]: <UI>:
T#774,135,138,141,134,214,00111111,0101,1

Probalo, solo estara activo algunos dias, y con el PCSat2 hasta
16/marzo.

73 de Fred
PY2001SWL
Brasil

1666. Re: AGWPE + UISS + KPC9612Plus Confguración

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-11 23:20:19 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1652 Message: 1666

Hola Gaston,

Gracias por la información.
Probare e informo el resultado.

73 y buenas vacaciones.

Fred

--- En LU-APRS@..., "Gaston Ettedgui - LU5AGQ"
<lu5agq@g...> escribió:
>
> Hola Fred,
>
> > Necessito de la configuración del AGW Packet Engine con el UISS,
que yo
> > utilizare con el TNC KPC-9612 Plus.
>
> Lo que te recomendaría es muy simple, pones el KPC en modo KISS o
bien
> dejas que lo haga el AGW por si mismo, de ese modo tenes 2 puertos
> configurados para luego utilizar el que quieras con el software que
> elijas.
>
> > El KPC9612+ funciona con UI-View y no necessita del AGW, pero me
gusta
> > utilizar el UISS para la recepción de la ISS y el sat NO-44
PCSat.
>
> Si, entiendo perfectamente, si no me equivoco usarias el puerto 1
> (1200 bauds) para APRS y el puerto 2 (9600 bauds) para el NO-44.
>
> De todos modos no estoy en este momento en mi QTH como para probar
el
> AGW con la configuracion que pedís ya que estoy de vacaciones, pero
en
> cuanto este de regreso voy a probarlo.
>
> De todos modos contame si te funcionó.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...

> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

1667. Atividad en PCSat hoy

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-12 22:07:02 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1667 Message: 1667

```
Copiado de PCSat a las 21:37 UTC:

PCSAT-1>BEACON,SGATE [12/03/06 18:34:54]: <UI>:
T#179,139,138,111,139,214,00111111,0110,1

CX4AE-3>CQ,PCSAT-1* [12/03/06 18:37:21]: <UI>:
=3452.66S/05609.02W`Fernando, Montevideo Uruguay {UISS41}

CX2SA-7>APU25N,PCSAT-1*,WIDE3-1 [12/03/06 18:37:25]: <<UI>>:
@122137z3422.19S/05514.13W_062/006g007t078P000b10128h048/ MINAS

73 de Fred
PY2001SWL
```

1668. Re: pregunta de modo BPSK31 ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-14 12:51:45 UTC
From: Daniel
Topic: 1648 Message: 1668

Gaston.
Espero que estes pasando unas buenas vacaciones!
Yo también tardé en leer tu respuesta por falta de tiempo (laburo).

Sabés que leí la reglamentación y (no se por qué) pero en el espectro digital (144.900 a 145.200)hay una llamada que dice que están prohibidos los "clusters". Ante la duda, está funcionando a prueba en 10 mts (28.120 en:1khz).

Tiene los siguientes comandos:
QRZ <callSign>, busca en qrz.com
DXC <banda>, DXCluster de OH2AQ.
MEN <CallSign>, Deja mensaje.
OPE Llama al operador.
BOL Transmite Boletín informativo.
AYU Transmite Ayuda de comandos.
BAL Baliza.
Ahora está balizando cada 3 minutos.

Mi idea original había sido para la banda de 2 mts (cobertura local), pero creo que no va a poder ser.

Un cordial saludo y hasta pronto!
Dany
LU4EG.

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@g...> escribió:
>
> Hola Daniel,
>
> Perdon por la demora en contestar pero estoy de vacaciones y me cuesta
> mucho (el sol y la YL no me dejan) acercarme un cyber.
>
> > Quisiera saber en que frecuencia en la banda de 2 mts se podría dejar
> > funcionando (a prueba) un sistema DX cluster y con acceso a QRZ.com en
> > modo BPSK31.
>
> Mirá, de leyes y menos de la 50/98 entiendo un pomo, peeero, se me
> ocurre que podrias usar 144.900 o 905 total PSK no ocupa un pomo de
> ancho de banda y si mal no recuerdo mas abajo de nosotros (APRS) que
> estamos en 144.930 no hay naides.
>

> > Obviamente en el espectro fijado a digimodos pero sin
> > molestar a ningún BBS o sistema de packet que esté en la zona
(queda
> > algún huequito?).
>
> Repito, no estoy seguro si es lo que marca la ley, no se si podes
> poner un sistema desatendido ahi o que pero si lees la 50/98 es
> probable que alli se pueda, sino será la porción mas baja de la
banda?
> o estoy hablando huevadas?
>
> > La transmisión sería desde Bernal (mi QTH:34.42.93S 058.16.70W),
con un
> > par de watts y antena Slim Jim a 10 mts de altura.
>
> Por ahora sigo de vacaciones hasta el 19 que regrese a Buenos Aires,
> pero si lo ponés conta conmigo para hacerte "oreja" se que a la
> distancia que estamos no va a haber problemas.
>
> Dale para adelante y contá como va eso.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

1669. Estacion WX

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-14 15:14:06 UTC
From: morlacos
Topic: 1669 Message: 1669

Saludos a todos desde Los Angeles, CA de KD6TOW (viejo radioaficionado nuevo en APRS). Me gustaria saber si se puede tener una estacion meteoroligica sin tener todo el hardware, solo tomando los datos de alguna pagina en internet. Gracias y 73 a todos....Joe KD6TOW.

1670. Re: [LU-APRS] Re: AGWPE + UI SS + KPC9612Plus Confguración

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-14 15:45:10 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1652 Message: 1670

> Gracias por la información.
> Probare e informo el resultado.

Ok Fred, espero tus resultados. Si podes pubicalos por aca, van a ser utiles para todos aunque pocos tengan el KPC9612+ (una pieza muy buscada y cara jejej)

Abrazo,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1671. Via PCSat 13 y 14/03

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-15 03:11:27 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1671 Message: 1671

Recibidas via digipeater del PCSat:

13/03/2006 - orbita 23230
21:07 UTC - CX2SA-7
21:10 UTC - CX3VB
21:11 UTC - CX3VB-4

13/03/2006 - orbita 23231
22:51 UTC - CX3VB

14/03/2006 - orbita 23245
22:20 UTC - CX4AE-3
22:22 UTC - CX2SA-7
22:23 UTC - CE3QC

RX: ADI AR-147+
TNC: KPC-9612+
Ant.: Vertical 1/4
Soft.: PacTerm / Orbitron 3.60

1672. Server BPSK31

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-15 15:18:36 UTC
From: Daniel
Topic: 1672 Message: 1672

Amigos.
Está (en prueba)un server en BPSK31 en 144.905.
Desde Bernal (34.42.94S 58.16.71W), saca balizas cada 3 minutos.
Está con 5 watts y antena Slim Jim a 10 mts.
Para usarlo se le debe transmitir (en 1khz), primero la señal
distintiva y despues el comando.

Por ej.
Para DXCluster:
LU1XX DXC 20 (esto muestra los DXSpots en 20 mts)
LU1XX DXC HF (esto muestra los DXSpots en todas las bandas)

Para buscar en QRZ.com:
LU1XX QRZ LU4EG (esto muestra los Datos de LU4EG)

para algunos otros comandos, pedir ayuda: LU1XX AYU

Agradezco reportes de funcionamiento.
Dany
LU4EG.

1673. Re: [LU-APRS] Server BPSK31

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-15 22:56:43 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1672 Message: 1673

Hola Daniel,

Que bueno, al final te definiste por VHF?
Vaaaaamos que cuando llegue a Baires le doy paliza.....

On 3/15/06, Daniel <lu4eg@....ar> wrote:
> Amigos.
> Está (en prueba)un server en BPSK31 en 144.905.
> Desde Bernal (34.42.94S 58.16.71W), saca balizas cada 3 minutos.
> Está con 5 watts y antena Slim Jim a 10 mts.
> Para usarlo se le debe transmitir (en 1khz), primero la señal
> distintiva y despues el comando.
>
> Por ej.
> Para DXCluster:
> LU1XX DXC 20 (esto muestra los DXSpots en 20 mts)
> LU1XX DXC HF (esto muestra los DXSpots en todas las bandas)
>
> Para buscar en QRZ.com:
> LU1XX QRZ LU4EG (esto muestra los Datos de LU4EG)
>
> para algunos otros comandos, pedir ayuda: LU1XX AYU
>
> Agradezco reportes de funcionamiento.
> Dany
> LU4EG.
>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> _____
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>

> El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
> Yahoo!.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1674. Re: Server BPSK31

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-18 10:53:24 UTC
From: Daniel
Topic: 1672 Message: 1674

OK Gastón!
Sabés que ya hace un par de días que está activo un funca bárbaro,
accedieron estaciones locales y sacaron datos dejaron msjs, etc.
Te sigo preguntando ...Sabés a que url puedo acceder para adquirir
datos del clima (como los WX en APRS) tipo:
"180/001g000t052r000p000P000h88b10172 Hora 07:00 - Despejado"
para agregarle un servicio más ...?

Gracias.
Dany
LU4EG

--- En LU-APRS@..., "Gaston Ettedgui - LU5AGQ"
<lu5agq@g...> escribió:
>
> Hola Daniel,
>
> Que bueno, al final te definiste por VHF?
> Vaaaaamos que cuando llegue a Baires le doy paliza.......
>
> On 3/15/06, Daniel <lu4eg@l...> wrote:
> > Amigos.
> > Está (en prueba)un server en BPSK31 en 144.905.
> > Desde Bernal (34.42.94S 58.16.71W), saca balizas cada 3 minutos.
> > Está con 5 watts y antena Slim Jim a 10 mts.
> > Para usarlo se le debe transmitir (en 1khz), primero la señal
> > distintiva y despues el comando.
> >
> > Por ej.
> > Para DXCluster:
> > LU1XX DXC 20 (esto muestra los DXSpots en 20 mts)
> > LU1XX DXC HF (esto muestra los DXSpots en todas las bandas)
> >
> > Para buscar en QRZ.com:
> > LU1XX QRZ LU4EG (esto muestra los Datos de LU4EG)
> >
> > para algunos otros comandos, pedir ayuda: LU1XX AYU
> >
> > Agradezco reportes de funcionamiento.
> > Dany
> > LU4EG.
> >
> >
> >
> >

> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> > _____
> > Enlaces de Yahoo! Grupos
> >
> > Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
> > El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de
> > Yahoo!.
>
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

1675. Fw: OFF TOPIC URGENTE pergamino y venado tuerto

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-18 14:29:51 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 1675 Message: 1675
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Día luminoso
Osvaldo LU9EOH-Ciudad de Bernal-Bs.As.-Argentina
----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: GRUPO LUSAT-1
Cc: GRUPO INFOLU ; GRUPO INDARSAT
Sent: Saturday, March 18, 2006 11:29 AM
Subject: OFF TOPIC URGENTE pergamino y venado tuerto

Grupo: a ver si podes darle una mano al Grupo KSAR!!!
Muchas Gracias
Osvaldo

Mi nombre es Mariano Mendoza Presidente del Grupo KSAR Buenos Aires (perros de búsqueda y rescate de personas).Por favor te agradecería si tienes contacto con algún radio club de la zona entre pergamino y venado tuerto les avises que en la ruta se extravió una perra de búsqueda y rescate de personas de nombre YUCA es una ovejera gris muy buena de otro grupo amigo cualquier cosa llamame al 4292-3022 acá en Lomas de Zamora, saludos y agradeceré si podés hacerlo disculpa la informalidad pero esto surgió ahora y me llamaron los chicos que la están buscando por la zona. Gracias.

Mariano Mendoza
www.ksarbaires.org.ar

Osvaldo LU9EOH-Ciudad de Bernal-Bs.As.-Argentina

1676. Re: [LU-APRS] Re: Server BPSK31

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-18 19:11:58 UTC
From: Daniel Mischelejis
Topic: 1672 Message: 1676

Hola Dany,
Qu? l?stima, no te recibo por Castelar, estamos lejos.

Un abrazo,

Daniel

LU5EGY

Daniel <lu4eg@...> escribi?:
OK Gast?n!
Sab?s que ya hace un par de d?as que est? activo un funca b?rbaro,
accedieron estaciones locales y sacaron datos dejaron msjs, etc.
Te sigo preguntando ...Sab?s a que url puedo acceder para adquirir
datos del clima (como los WX en APRS) tipo:
"180/001g000t052r000p000P000h88b10172 Hora 07:00 - Despejado"
para agregarle un servicio m?s ...?

Gracias.
Dany
LU4EG

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

1677. Re: [LU-APRS] Fw: OFF TOPIC URGENTE pergamino y venado tuerto

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-20 12:57:44 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 1675 Message: 1677

Hola , les informo que se esta dando curso a un operativo de busqueda en la zona de Pergamino y Colon Bs As , se paso mensaje a PL vial de al zona , como tambien a radios AM y FM, todo esto con la gente radioaficionada de Pergamino y Colon
Saludos y suerte
Juan LU4EGJ
Osvaldo Gago <osvaldogago@...> escribi?:
BODY { MARGIN-TOP: 25px; FONT-SIZE: 10pt; MARGIN-LEFT: 10px; COLOR: #0033cc; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica }
Osvaldo LU9EOH-Ciudad de Bernal-Bs.As.-Argentina
----- Original Message ----- From: Osvaldo Gago
To: GRUPO LUSAT-1
Cc: GRUPO INFOLU ; GRUPO INDARSAT
Sent: Saturday, March 18, 2006 11:29 AM
Subject: OFF TOPIC URGENTE pergamino y venado tuerto

Grupo: a ver si podes darle una mano al Grupo KSAR!!!
Muchas Gracias
Osvaldo

Mi nombre es Mariano Mendoza Presidente del Grupo KSAR Buenos Aires (perros de b?squeda y rescate de personas).Por favor te agradecer?a si tienes contacto con alg?n radio club de la zona entre pergamino y venado tuerto les avises que en la ruta se extravi? una perra de b?squeda y rescate de personas de nombre YUCA es una ovejera gris muy buena de otro grupo amigo cualquier cosa llamame al 4292-3022 ac? en Lomas de Zamora, saludos y agradecer? si pod?s hacerlo disculpa la informalidad pero esto surgi? ahora y me llamaron los chicos que la est?n buscando por la zona. Gracias.

Mariano Mendoza
http://www.ksarbaires.org.ar/

Osvaldo LU9EOH-Ciudad de Bernal-Bs.As.-Argentina

Website = http://www.aprs.com.ar/
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501/

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1678. Re: Server BPSK31

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-20 12:59:35 UTC
From: Daniel
Topic: 1672 Message: 1678

Dany.
No creo que no lo recibas desde Castelar, en un de ésas, cuando
probaste estaba off-line.
De las 23:00 hasta las 9:00 está encendido, fijate si recibis las
balizas cada 3 minutos en ese horario (en 144.905 FM)

Gracias!
Dany
LU4EG.

--- En LU-APRS@..., Daniel Mischelejis
<mischelejis@y...> escribió:
>
> Hola Dany,
> Qué lástima, no te recibo por Castelar, estamos
lejos.
>
> Un abrazo,
>
> Daniel
>
>
> LU5EGY
>
>
> Daniel <lu4eg@l...> escribió:
> OK Gastón!
> Sabés que ya hace un par de días que está activo un funca bárbaro,
> accedieron estaciones locales y sacaron datos dejaron msjs, etc.
> Te sigo preguntando ...Sabés a que url puedo acceder para adquirir
> datos del clima (como los WX en APRS) tipo:
> "180/001g000t052r000p000P000h88b10172 Hora 07:00 - Despejado"
> para agregarle un servicio más ...?
>
> Gracias.
> Dany
> LU4EG
>
>
>
>
> ---------------------------------
> 1GB gratis, Antivirus y Antispam
> Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
> Abrí tu cuenta aquí

>

1679. Re: [LU-APRS] Estacion WX

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-20 14:05:01 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1669 Message: 1679

Hola Jose,

> Me gustaria saber si se puede tener una estacion
> meteoroligica sin tener todo el hardware, solo tomando los datos de
> alguna pagina en internet. Gracias y 73 a todos....Joe KD6TOW.

Lo que hacemos nosotros mediante una aplicación que desarrolló Daniel (LU5YBR) es levantar los datos desde el Servicio Meteorologico Nacional http://www.meteofa.mil.ar/

Esta aplicación funciona tomando los datos del SMN y poniendolos en formato APRS en el aire ya sea mediante la inyección de paquetes en un servidor APRS-IS o generando archivos de meteorología compatibles con UI-View para que luego los clientes (colegas en distintos puntos del pais) los levanten via FTP desde un servidor ubicado en mi casa.

En tu caso no se exactamente cual sería la utilidad que tendría lo que vos decis (mas bien la precisión) ya que en USA cuentan con el NWS (National Weather Service) desde donde pueden tomar/inyectar datos desde las CWOP (Citizen Weather Observer Program)

Te sugiero que visites este link que te va a sacar de la duda:
http://www.findu.com/citizenweather/

Por otro lado existe un Add-on para el UI-View (con una reciente nueva version) que te permite tomar los datos desde el NWS o incluso inyectarlos si vos tuvieses una WX real:
http://www.billdiaz.dynip.com/nwsgetdetails.htm

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1680. ¡Estaremos en contacto!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-20 13:59:31 UTC
From: FLAVIO OSCAR
Topic: 1680 Message: 1680

FLAVIO quiere compartir fotos contigo.
Recibe las ultimas fotos de FLAVIO en correo-e!

http://www.ringo.com/i.html?i=137937708x631940&homeEmail=LU-APRS%40gruposyahoo.com.ar&firstName=LU-APRS&lastName=&origin=invite

No recibir más invitaciones de FLAVIO OSCAR:
http://www.ringo.com/friends/invite/block.html?memberId=137937708&email=LU-APRS%40gruposyahoo.com.ar&origin=invite

No recibir más invitaciones de los miembros de Ringo:
http://www.ringo.com/friends/invite/block.html?email=LU-APRS%40gruposyahoo.com.ar&origin=invite

1681. = Esto es muy importante por favor leerlo gracias ! =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-21 20:42:52 UTC
From: NESTOR COFRE
Topic: 1681 Message: 1681
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Muy buenas noches gente del GRUPO LU-APRS ésto no tiene nada que ver que nuestro diario quehacer de la radio, lo sé, pido disculpas al foro pero por favor leánlo y distribuyánlo en la medida que se pueda podremos estar ayudando a alguien , una niña que ésta muy mal gracias ! desde yá

Néstor E Cofré LU2AKL Buenos Aires
LU2AKL BBS
eQSO SWL-4711

vean el adjunto

1682. RE: [LU-APRS] = Esto es muy importante por favor leerlo gracias ! =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-21 12:11:04 UTC
From: Jorge_de_Claypole
Topic: 1681 Message: 1682

Es una joda total Nestor.
Y te digo mas, utilizar la foto de un chico que ha tenido semejante desgracia, para fabricar spam, es delesnable y ruin.
Antes de enviar algo asi comproba su veracidad.

Jorge

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de NESTOR COFRE
Enviado el: martes, 21 de marzo de 2006 17:43
Para: elena alcira barella; LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] = Esto es muy importante por favor leerlo gracias ! =

Muy buenas noches gente del GRUPO LU-APRS ésto no tiene nada que ver que nuestro diario quehacer de la radio, lo sé, pido disculpas al foro pero por favor leánlo y distribuyánlo en la medida que se pueda podremos estar ayudando a alguien , una niña que ésta muy mal gracias ! desde yá

Néstor E Cofré LU2AKL Buenos Aires
LU2AKL BBS
eQSO SWL-4711

vean el adjunto

<http://promos.hotbar.com/promos/promodll.dll?RunPromo&El=hotbar%5felement%3bst%3b&SG=&RAND=60609&partner=hbtools> Upgrade Your Email - Click here!

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

_____

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1683. Re: [LU-APRS] = bUENO SI ES ASÍ NO SE.....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-22 00:29:24 UTC
From: NESTOR COFRE
Topic: 1683 Message: 1683

Muy buenos días Jorge un placer; mirá si es una joda ésto no sé la verdad.... yo lo paso por éste medio con la mejor intención no entiendo
donde está la joda pero todas pueden ser posibilidades, pero lo que s´estoy seguro és: que no estoy jugando por éste medio, donde pienso que no sólo la radio sino la solidaridad también nos puede acercar; me lo enviaron de muy buena fuente, no comprendo lo malo de mostrar la foto de la niña, pues de ésta manera conocemos el problema, si bien es muy feo, sí, solicito disculpas, y...seguimos siempre fuerte junto a nuestra querida radio por éste medio

Un saludo cordial 73´de Néstor LU2AKL

Posdata: conste que lo hice con la mejor intención, y que cualquiera de nosotros podría necesitar algo y haría lo mismo por éste medio.
Mirá no es spam, es un power point el archivo y mi antivirus no me lo marcó como SPAM .-

----- Original Message -----
From: Jorge_de_Claypole
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, March 21, 2006 9:11 AM
Subject: RE: [LU-APRS] = Esto es muy importante por favor leerlo gracias ! =

Es una joda total Nestor.
Y te digo mas, utilizar la foto de un chico que ha tenido semejante desgracia, para fabricar spam, es delesnable y ruin.
Antes de enviar algo asi comproba su veracidad.

Jorge

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de NESTOR COFRE
Enviado el: martes, 21 de marzo de 2006 17:43
Para: elena alcira barella; LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: [LU-APRS] = Esto es muy importante por favor leerlo gracias ! =

Muy buenas noches gente del GRUPO LU-APRS ésto no tiene nada que ver que nuestro diario quehacer de la radio, lo sé, pido disculpas al foro pero por favor leánlo y distribuyánlo en la medida que se pueda podremos estar ayudando a alguien , una niña que ésta muy mal gracias ! desde yá

Néstor E Cofré LU2AKL Buenos Aires
LU2AKL BBS
eQSO SWL-4711

vean el adjunto

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1684. OFF TOPIC URGENTE pergamino y venado tuerto///APARECIO YUCA!!!!!!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-21 23:58:36 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 1684 Message: 1684

Gracias a todos los colegas radioaficionados por ayudar!.
Un abrazo!
LU9EOH
Osvaldo
Cdad de Bernal

Osvaldo, muchísimas gracias por su ayuda. Por favor pasale este mensaje a tu gente. Esperamos poder conocerlos algún día. Desde ya, cuenten con nosotros para lo que necesiten.
Un abrazo,
Mariano Mendoza
KSAR Buenos AIres
www.ksarbaires.org
----- Original Message -----
From: Engels Germán Cortés Trujillo.
To: elperrodesalvamento@yahoogroups.com ; sudamericaksar@... ; emergency01@gruposyahoo.com
Cc: Osvaldo Gago ; Racabloodhound@... ; Eduardo Pulver ; Gustavo Galeano Pazos ; Pepe Ponce ; Claudio Busto ; Sergio Ferraris ; andres anastasi
Sent: Tuesday, March 21, 2006 4:16 PM
Subject: Re: [elperrodesalvamento] APARECIO YUCA!!!!!!!!!!!!

Qué bien que siga habiendo gente buena, caritativa y honesta. Junto con la noticia de la aparición en buen estado de Yuca, la acción de los 2 albañiles habla muy bien de su calidad humana. Y claro, también la de toda la gente que colaboró.

Engels
----- Original Message -----
From: Mariano Mendoza
To: sudamericaksar@... ; elperrodesalvamento@yahoogroups.com ; emergency01@...
Cc: Osvaldo Gago ; Racabloodhound@yahoogrupos.com.br ; Eduardo Pulver ; Gustavo Galeano Pazos ; Pepe Ponce ; Claudio Busto ; Sergio Ferraris ; andres anastasi
Sent: Tuesday, March 21, 2006 1:18 PM
Subject: [elperrodesalvamento] APARECIO YUCA!!!!!!!!!!!!

Bueno, gente, un mensaje corto para avisarles a todos que gracias a D's y al esfuerzo de muchos (carteles pegados, mensajes en la radio y por radio, etc) finalmente dos albañiles que encontraron a la perra el viernes a la noche se comunicaron con Bomberos de Venado Tuerto para avisar que la perra la tenían ellos. La encontraron, la cuidaron, etc. Todo bien y es Yuca.
La perra está bien de salud y ya está en casa de Walter esperando que la vayan a buscar. Les dejamos el resto de la noticia a Georgina para cuando vuelva y cuente. Queremos agradecerles a todos su ayuda y darles un abrazo enorme a Walter Barbieri e Ileana (pertenecientes al cuerpo de Bomberos de Venado Tuerto) que junto con su perro, Terry, comparten la actividad de búsqueda con perros con todos nosotros, y que se movieron por todo Venado Tuerto dandole una mano a Yuca. Muchas gracias al cuartel de Venado Tuerto

también!!
Buena Walter!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un beso enorme,
Flaviana Penna
KSAR Buenos Aires

1685. El piloto vuela por La Plata (acompañado)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-23 02:18:57 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1685 Message: 1685

No, no, nada tiene que ver con dinero, pasa que el Domingo 26 de Marzo, nuestro amigo Marcelo (LW4DBE) volará durante unos 25 minutos partiendo desde Quilmes y con destino final en La Plata.

Vale aclarar que en esta oportunidad lo acompañará Angel (LU1AXI), otro amante de la aviación quien en esta oportunidad se hará cargo de la transmisión de la baliza, ya que la aeronave estará identificada en la frecuencia de APRS (144.930 MHz.) como LU1AXI-7 y no LW4DBE-7 tal cual es de costumbre.

El despegue está programado alrededor de las 10:15 (LU) y luego de un trámite en el aeropuerto de La Plata regresarán a la pista de donde partirán.

Como siempre, abramos las tijeras en el centro de la mesa (como hace mi abuela) para que el clima acompañe.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1686. Re: = bUENO SI ES ASÍ NO SE.....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-23 15:26:20 UTC
From: Fabian
Topic: 1683 Message: 1686

Amigo Nestor, como te dice Jorge, esto tiene como unico fin el de recolectar , por asi decir, direcciones de mail, y no dinero como prometen, dicahs direcciones pasan a formar bases de datos para futuros Spam, publicidad, y/o oferta de "productos/servicios" nunca solicitados, y sino fijate cuantas direcciones ya quedaron "pegadas", seguramente lo has recibido de buena fuente, (amigo, pariente, etc),pero estoy creo que estamos ante un engaño mas, mas alla de si la niña existe y o tuvo o no un accidente, nadie (ni Microsoft, ni AOL ni nadie) da un centavo por mail.
Entiendo que lo has posteado de buena fe, como otros amigos mandan avisos de virus, cadenas (en las que si no las reenvias te caeran las 7 plagas de Egipto) etc.
Todos somos + o - solidarios, (y deberiamos serlo mas en mi opinion), pero no nos dejemos engañar ni sorprender en nuestra buena fe, y si crees que debes reenviar el mail de todos modos, tomate la molestia de borrar todas las direcciones que ya esten "pegadas" y manda a todos tus contactos con "COPIA OCULTA", CCO en el campo "A:".

te saludo muy cordialmente, y espero que recibas bien mis comentarios, tanto vos como todo el grupo.

733333333333

Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "NESTOR COFRE" <vimnec@f...> escribió:
>
> Muy buenos días Jorge un placer; mirá si es una joda ésto no sé la verdad.... yo lo paso por éste medio con la mejor intención no entiendo
> donde está la joda pero todas pueden ser posibilidades, pero lo que s´estoy seguro és: que no estoy jugando por éste medio, donde pienso que no sólo la radio sino la solidaridad también nos puede acercar; me lo enviaron de muy buena fuente, no comprendo lo malo de mostrar la foto de la niña, pues de ésta manera conocemos el problema, si bien es muy feo, sí, solicito disculpas, y...seguimos siempre fuerte junto a nuestra querida radio por éste medio
>
> Un saludo cordial 73´de Néstor LU2AKL
>
> Posdata: conste que lo hice con la mejor intención, y que cualquiera de nosotros podría necesitar algo y haría lo mismo por éste medio.
> Mirá no es spam, es un power point el archivo y mi antivirus no me lo marcó como SPAM .-
>

>
>
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Jorge_de_Claypole
> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Sent: Tuesday, March 21, 2006 9:11 AM
> Subject: RE: [LU-APRS] = Esto es muy importante por favor leerlo
gracias ! =
>
>
> Es una joda total Nestor.
> Y te digo mas, utilizar la foto de un chico que ha tenido
semejante desgracia, para fabricar spam, es delesnable y ruin.
> Antes de enviar algo asi comproba su veracidad.
>
> Jorge
>
>
>
>
>

> De: LU-APRS@...
[mailto:LU-APRS@...] En nombre de NESTOR COFRE
> Enviado el: martes, 21 de marzo de 2006 17:43
> Para: elena alcira barella; LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Asunto: [LU-APRS] = Esto es muy importante por favor leerlo
gracias ! =
>
>
>
>
> Muy buenas noches gente del GRUPO LU-APRS ésto no tiene
nada que ver que nuestro diario quehacer de la radio, lo sé, pido
disculpas al foro pero por favor leánlo y distribuyánlo en la medida
que se pueda podremos estar ayudando a alguien , una niña que ésta muy
mal gracias ! desde yá
>
> Néstor E Cofré LU2AKL Buenos Aires
> LU2AKL BBS
> eQSO SWL-4711
>
> vean el adjunto
>
>
>

>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
servicio de Yahoo!.
>

1687. Sat gate cordoba off

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-24 17:27:57 UTC
From: lu2ham
Topic: 1687 Message: 1687

Hola Gente,
le comento que el Sat Gate de Córdoba LU2HAM-1, estará fuera de servicio desde el 25/3 hasta el 17/4
ya que estaré de viaje, prometo que a mi regreso lo instalare en mi oficina, donde tengo entorno segurizado
de alimentación y datos, a los efectos que brindar un servicio 7x24Hs.
espero no causar muchos inconvenientes a los sateliteros, de todos modos LW4DEM esta siempre operativo
saludos para todos
nos vemos a la vuelta
Mario

1688. cosas lindas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-25 01:16:55 UTC
From: lu2ham
Topic: 1688 Message: 1688
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Estas son las cosas lindas del APRS por las que dan ganas de seguir laburando y creciendo esta es una imagen de la móvil de HK3PJC el amigo Carlos de Bogota Colombia, usando la placa
RCC-TRAK que le vendieramos desde el radio club Córdoba
saludos
Mario

1689. Regresó al aire el gateway BANOR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-27 02:22:05 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1689 Message: 1689
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

1690. Re: [LU-APRS] Regresó al aire el gateway BANOR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-27 18:17:45 UTC
From: Carlos Traverso
Topic: 1689 Message: 1690

Hola Gaston

Muy interesante el diagrama de la topologia de la red
que permite de un vistazo tratar de entender como
funciona.
Con respecto a APRS si transmito mi baliza en 144.970
el JNOS de LW6EVE la retransmite a la red ?
El tema es que estoy muy cerca y me podr?a servir de
alternativa para entrar a la red.

Saludos para todos

LW6DO Hurlingham Bs As

--- Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> wrote:

> El gateway Radio-Internet-radio de la zona Norte de
> Gran Buenos Aires
> (BANOR) fue colocado al aire nuevamente en los
> primeros dias de marzo
> luego de un a?o de inactividad.
>
> El sistema, puesto en marcha en el a?o 2000, prest?
> servicio durante 5
> a?os desde la localidad de Mart?nez, aunque desde
> ahora est? emplazado
> en la localidad de Bella Vista, partido de San
> Miguel.
>
> En esta nueva etapa se ha activado, por el momento,
> un puerto de VHF
> en 144.970 a 1200bps AFSK y es probable que un
> futuro cercano vuelva a
> estar operativo el puerto en UHF a 4800bps
> Manchester.
>
> El gateway Banor est? montado sobre un entorno Linux
> al igual que
> antes, pero con varias novedades que han mejorado
> notablemente su
> operatividad: la mayoria de los servicios son
> manejados a trav?s de
> una nueva version de JNOS desarrollada por VE4KLM
> quien ha unido las
> funcionalidades TCP/IP y APRS. Este desarrollo ha
> logrado una gran

> estabilidad, sobre todo a partir de las recientes
> correcciones
> liberadas en febrero pasado. De esta forma es capaz
> de aceptar
> conexiones a traves del puerto de radio en AX25 y
> TCPIP y de escuchar
> y retransmitir balizas y mensajes APRS. Asimismo
> tiene conectividad
> total con Internet y los diversos gateways de su
> tipo ubicados
> alrededor del mundo.
>
> Entre los servicios TCP/IP, est?n disponibles las
> conexiones telnet,
> convers, tty, smtp, http y nntp en lu7dba.ampr.org
> (44.153.32.215)
> estaci?n del C?rculo de Radiaficionados del Buen
> Aire que act?a como
> cabecera del sistema y que habilita el ruteo hacia
> el resto de las
> estaciones TCP/IP del bloque de direcciones
> 44.153.32.x que estan
> asignadas a la zona norte del Gran Buenos Aires. En
> APRS el sistema
> se encuentra conectado en forma permanete al
> servidor de APRS
> Argentina que facilita el enlace con estaciones que
> operan en otras
> fecuencias y en el el exterior.
>
> Una de las principales dificultades para poner el
> gateway operativo,
> result? la imposibilidad de conseguir una IP fija
> v?lida en Internet,
> algo que es retaceado por la mayoria de los
> proveedores de internet, y
> cuando se accede a esto muchas veces no hay
> posiblidad de instalar en
> el lugar una estaci?n de radio. Para solucionar este
> escollo se puso
> en pr?ctica un esquema de Red Privada Virtual (VPN)
> que permiti? armar
> un enlace desde el lugar geogr?fico donde se
> encuentra que hardware
> con IP fija hasta el serividor conectado a los
> equipos de radio detr?s
> de una conexi?n ADSL con IP din?mica. De esta forma
> queda superada
> esta etapa y abre la puerta a otros gateways en el
> resto del pais que

> puedan implementar un modelo similar y multiplicar
> asi los puntos de
> acceso a la red.
>
> Para quienes reciben este mensaje via Internet
> pueden descargar la
> imagen adjunta que describe el armado de las redes
> con las VPN
> conectadas al servidor principal y que contiene
> algunos puertos
> (especialmente los de Manchester 4k8 en UHF) que
> estar?n habilitados a
> la brevedad.
>
> A disfrutar de la nueva generaci?n todo en uno de
> Digimodos (APRS -
> AX25 - TCP/IP)
>
> Se agradece su difusi?n.
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

1691. Re: [LU-APRS] Regresó al aire el gateway BANOR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-27 21:20:09 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1689 Message: 1691

Hola Carlos,

> Muy interesante el diagrama de la topologia de la red
> que permite de un vistazo tratar de entender como
> funciona.

Muchas gracias che, espero que sea de facil entendimiento...
....se entiende?

> Con respecto a APRS si transmito mi baliza en 144.970
> el JNOS de LW6EVE la retransmite a la red ?

Si y no, no confundas, el que hace el trabajo de APRS + TCP/IP y BBS
es LU7DBA-5 del cual LW6EVE es el sysop y presidente del RC. Pero todo
el sistema funciona como LU7DBA-5.
Con los sistemas de Claudio tambien podes hacer APRS pero esta en
145.070 y como ahi hay FWD de Packet mejor no meter mas trafico, por
eso lo diseñamos asi.

De hecho podes incluso intercambiar mensajes con las estaciones de las
cuales LU7DBA-5 pone al aire sus balizas que son (en esta primera
estapa) todos los LU y LW que no necesariamente esten en 144.970, no
olvides que la frecuencia sugerida para APRS es 144.930.

> El tema es que estoy muy cerca y me podría servir de
> alternativa para entrar a la red.

Claro hombre, hace la prueba nomas...que soft pensas usar¿?
El hecho de estar cerca te permite usar cosas mas potentes que el
UI-View, por ejemplo un JNOS 2.0 que te da APRS + TCP + BBS en uno
solo, lo malo es que no ves mapas :(

Si necesitas una mano QRV.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1692. Re: [LU-APRS] Regresó al aire el gateway BANOR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-28 02:02:30 UTC
From: Carlos Traverso
Topic: 1689 Message: 1692

Hola Gaston

Ante todo mi felicitacion a Claudio LW6EVE por el
sistema.
Me queda claro que la frec. de APRS es 144.930, que
es donde emito mi baliza (o por internet).
En cuanto al JNOS 2.0 deberia instalar linux (tengo
winxp) y por ahora no puedo.

Saludos
Carlos LW6DO

--- Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> wrote:

> Hola Carlos,
>
> > Muy interesante el diagrama de la topologia de la
> red
> > que permite de un vistazo tratar de entender como
> > funciona.
>
> Muchas gracias che, espero que sea de facil
> entendimiento...
> ....se entiende?
>
> > Con respecto a APRS si transmito mi baliza en
> 144.970
> > el JNOS de LW6EVE la retransmite a la red ?
>
> Si y no, no confundas, el que hace el trabajo de
> APRS + TCP/IP y BBS
> es LU7DBA-5 del cual LW6EVE es el sysop y presidente
> del RC. Pero todo
> el sistema funciona como LU7DBA-5.
> Con los sistemas de Claudio tambien podes hacer APRS
> pero esta en
> 145.070 y como ahi hay FWD de Packet mejor no meter
> mas trafico, por
> eso lo dise?amos asi.
>
> De hecho podes incluso intercambiar mensajes con las
> estaciones de las
> cuales LU7DBA-5 pone al aire sus balizas que son (en
> esta primera
> estapa) todos los LU y LW que no necesariamente
> esten en 144.970, no

> olvides que la frecuencia sugerida para APRS es
> 144.930.
>
> > El tema es que estoy muy cerca y me podr?a servir
> de
> > alternativa para entrar a la red.
>
> Claro hombre, hace la prueba nomas...que soft pensas
> usar??
> El hecho de estar cerca te permite usar cosas mas
> potentes que el
> UI-View, por ejemplo un JNOS 2.0 que te da APRS +
> TCP + BBS en uno
> solo, lo malo es que no ves mapas :(
>
> Si necesitas una mano QRV.
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

1693. Robot en BPSK31

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-31 02:01:20 UTC
From: Daniel
Topic: 1693 Message: 1693

El Robot en BPSK31 está activo en 144.900 FM como LU4DQ/D (Radioclub Quilmes) y balizando cada 3 minutos.
Las pruebas, bienvenidas sean, ya que estamos depurando el programa y a la búsqueda de posibles "bugs".
Está con 10 watts y una SlimJim a 10 mts de alto, en Bernal.

Tiene los siguientes comandos:
"Antes del comando poner señal distintiva" <SD>

DXC (DXCluster) ej: <SD> DXC 20 (para 20 mts)
QRZ (QRZ.com) ej: <SD> QRZ <call> (para buscar a <call> en qrz.com)
AYU (Ayuda)
BOL (Boletín)
BAL (Baliza)
IPA (IP Address)
OPE (Llama al operador)
MEN (Mensajes) ej: <SD> MEN <enter> Texto del mensaje ...

Reportes y sugerencias a: lu4eg@...
Gracias!
Dany, LU4EG.

1694. Compra de GPS OEM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-31 12:00:08 UTC
From: Nicolas Lopez
Topic: 1694 Message: 1694

Estimados todos, ante todo quisiera hacerles llegar
mis saludos.
Acabo de unirme al grupo, y con intenciones de meter
un poco mas de actividad en el aire.
Recientemente adquiri mi primer m?vil y tengo
intenciones de armar la tiny con el GPS.

Mi duda es la siguiente: que GPS OEM compro?
En estos momentos se estan vendiendo 2 en DeRemate, a
saber:

1-GPS OEM NMEA 0183 MAGELLAN CON SU ANTENA

2-GPS OEM NAVMAN Jupiter 11 - 12 canales

Recurro a la experiencia de Uds. en el tema ya que
quisiera poner en marcha el proyecto.

Saludos y Gracias de antemano!

Nicolas Lopez

_____
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

1695. Re: [LU-APRS] Compra de GPS OEM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-03-31 12:24:18 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1694 Message: 1695

Hola Nicolas,

> Estimados todos, ante todo quisiera hacerles llegar
> mis saludos.

Gracias y bienvenido!

> Acabo de unirme al grupo, y con intenciones de meter
> un poco mas de actividad en el aire.

Eso es muy bueno! Llenemos el aire de paquetazos :P

> Recientemente adquiri mi primer móvil y tengo
> intenciones de armar la tiny con el GPS.

Bárbaro, vas a ver que es muy fácil, en www.aprs.com.ar tenés un muy buen tutorial de como armarte una Tiny desde cero que escribió Daniel (LU5YBR) que incluye un zip con todo lo necesario, incluso hasta el diagrama para armarte el programador del PIC (del cual esta el binario) por si te gusta la electrónica y querés gastar poquito. Sino tenés algunas armadas como las del RC Córdoba o las que vende 2DTZ.

> Mi duda es la siguiente: que GPS OEM compro?

Cualquiera que tenga salida formato NMEA y protocolo RS232 o TTL.

> En estos momentos se estan vendiendo 2 en DeRemate, a
> saber:
>
> 1-GPS OEM NMEA 0183 MAGELLAN CON SU ANTENA

El Magellan es muy bueno, y si viene con la antena mejor, todo depende del precio.

> 2-GPS OEM NAVMAN Jupiter 11 - 12 canales

El Jupiter no es taaan bueno como el Magellan, pero seguro es mas chiquito. Viene con antena?

> Recurro a la experiencia de Uds. en el tema ya que
> quisiera poner en marcha el proyecto.

Dependerá de tu bolsillo, el precio debería rondar los 40 o 50 verdes, en ambos casos los 2 son TTL y deberían andar perfectamente con una Tyny, así que optá por el que mejor te parezca o que tenga mejor precio ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1696. Reunión especial de APRS Argentina y otros "digimoderos"

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-02 16:41:09 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1696 Message: 1696

Llega una nueva reunión de APRS Argentina, se llevará a cabo el Sábado 8 de Abril de 2006 a las 15 Hs. en el Café Bom-Fin, ubicado en los Arcos del Sol en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.

Para una mejor referencia es frente al ex Buenos Aires News y linda con los Lagos de Palermo, para aquellos que tienen GPS o mapas georreferenciados las coordenadas son: 34º34.16S / 058º25.25W

Si operás en APRS pueden ver un Objeto llamado REUNION al NNE de la Ciudad de Buenos Aires que señaliza el punto de encuentro además de tener la información vía boletines (BLN) en la pantalla del UI-View.

Si vas con móvil recuerden que hay mucho espacio para estacionar sin cargo sobre la línea de los Arcos del Sol (vigilado por propina) o bien frente a los Lagos (vigilado por uno mismo).

Aprovecho para contarte que APRS Argentina no cobra entrada ni percibe ningún tipo de remuneración por parte del lugar y que no existe ningún tipo de consumisión mínima ni nada que se le parezca, en pocas palabras, cada uno paga por lo que consume, ni más ni menos.

Por último quiero hacer especial hincapié en la importancia de que concurran a esta reunión todos aquellos que gusten de los Digimodos, ya que habrá grandes novedades que los involucran y puedo asegurarles que no se van a arrepentir.

Esperamos contar con tu presencia.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1697. nextel GPS y APRS ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-08 19:11:42 UTC
From: Jorge_de_Claypole
Topic: 1697 Message: 1697

Estoy anotado en el grupo de hace algun tiempo, pero por una razon u otra no experimente nunca APRS, y quisiera comenzar a hacerlo..!

Soy usuario del sistema de radio/telefono nextel modelo i205, que dispone de receptor de GPS.
Y descubro que podria conectarse la salida de este aparato a una PC.
La pregunta: podria darle alguna utilidad el uso de mi GPS para experimentar APRS..?
Las normas utilizadas son las siguientes NMEA-0183 y las siguientes sentencias GGA,GLL,GSA,GSV,RMC Y VTG segun el manual.
Espero sus respuestas.

gracias
Jorge de Claypole
30 km. de Guenos Aires pal sur..!
lu9dk

1698. Re: [LU-APRS] nextel GPS y APRS ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-09 02:36:58 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1697 Message: 1698

Jorge,

Hace un tiempo estuve investigando sobre ese equipo y si, sería posible utilizarlo. El único problema con el que me tope es que no encontré en ningún lado nadie que provea el cable serie rs-232 para ese equipo. Todos los que se consiguen son los USB y ahi ya no se como se comporta. No se si utilizará algún driver para emularlo en la PC.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: Jorge_de_Claypole
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, April 08, 2006 4:11 PM
Subject: [LU-APRS] nextel GPS y APRS ?

Estoy anotado en el grupo de hace algun tiempo, pero por una razon u otra no experimente nunca APRS, y quisiera comenzar a hacerlo..!

Soy usuario del sistema de radio/telefono nextel modelo i205, que dispone de receptor de GPS.
Y descubro que podria conectarse la salida de este aparato a una PC.
La pregunta: podria darle alguna utilidad el uso de mi GPS para experimentar APRS..?
Las normas utilizadas son las siguientes NMEA-0183 y las siguientes sentencias GGA,GLL,GSA,GSV,RMC Y VTG segun el manual.
Espero sus respuestas.

gracias
Jorge de Claypole
30 km. de Guenos Aires pal sur..!
lu9dk

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1699. Re: [LU-APRS] nextel GPS y APRS ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-09 14:22:53 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1697 Message: 1699

Hola Jorge,

>Soy usuario del sistema de radio/telefono nextel modelo i205, que
dispone de receptor de GPS.

Bien, yo tengo un i833 que tambien lo tiene asi que hasta acá vamos iguales.

> Y descubro que podria conectarse la salida de este aparato a una PC.

El 99% de los equipos que usa Nextel (los "i") se conocen en el
mercado por tener un conector comun, es decir que tu cable sirve para
el mío y viceversa. Este conector se lo denomina dentro de Motorola
como "Falcon" del cual no encontré mucha documentacíon (tampoco busqué
demasiado).

> La pregunta: podria darle alguna utilidad el uso de mi GPS para experimentar APRS..?

En la teoría si, dentro de las opciones de GPS del mío hay una que
dice "Salida NMEA ON/OFF" asi que evidentemente el equipo puede envíar
sentencias NMEA por el conector, por ende, lo podes usar en APRS.

> Las normas utilizadas son las siguientes NMEA-0183 y las siguientes sentencias
GGA,GLL,GSA,GSV,RMC Y VTG segun el manual.

En mi manual (el que te dá Nextel) nada aparece que hable sobre el
GPS, pero es muy bueno conocer las tramas que tira y especialmente GGA
y RMC son útiles para APRS.

Con respecto a lo que te contestó Alejandro:

> Hace un tiempo estuve investigando sobre ese equipo y si, sería posible
> utilizarlo. El único problema con el que me tope es que no encontré en
> ningún lado nadie que provea el cable serie rs-232 para ese equipo. Todos
> los que se consiguen son los USB y ahi ya no se como se comporta.

El RS232 es medio difícil de conseguir, yo tengo el USB pero es
probable que si te haces de un cable serial comun y lo conectás a la
PC puedas ver las tramas del GPS, por ende funcionará con UI-View por
ejemplo, o podé meterlo a la entrada de una Tiny ;)

Si consegís el cable y experimentás avisá, yo por acá andaré ansioso
de saber como te fué.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui

lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1700. Re: [LU-APRS] nextel GPS y APRS ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-09 20:24:17 UTC
From: Mauricio
Topic: 1697 Message: 1700

yo use un driver para conectar un samsung x486 por el usb y que trabajara con un driver para emular el puerto rs232
una semana estube, como lo solucione ??? devolvi el cable, me volvi loco de hacer prueba y de 10 tiros solo andaba medio.
mi aporte.
saludos

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@....ar
MSN lu7dr@...
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, April 08, 2006 11:36 PM
Subject: Re: [LU-APRS] nextel GPS y APRS ?

Jorge,

Hace un tiempo estuve investigando sobre ese equipo y si, sería posible utilizarlo. El único problema con el que me tope es que no encontré en ningún lado nadie que provea el cable serie rs-232 para ese equipo. Todos los que se consiguen son los USB y ahi ya no se como se comporta. No se si utilizará algún driver para emularlo en la PC.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: Jorge_de_Claypole
To: LU-APRS@....ar
Sent: Saturday, April 08, 2006 4:11 PM
Subject: [LU-APRS] nextel GPS y APRS ?

Estoy anotado en el grupo de hace algun tiempo, pero por una razon u otra no experimente nunca APRS, y quisiera comenzar a hacerlo..!

Soy usuario del sistema de radio/telefono nextel modelo i205, que dispone de receptor de GPS.

Y descubro que podria conectarse la salida de este aparato a una PC.
La pregunta: podria darle alguna utilidad el uso de mi GPS para experimentar APRS..?
Las normas utilizadas son las siguientes NMEA-0183 y las siguientes sentencias
GGA,GLL,GSA,GSV,RMC Y VTG segun el manual.
Espero sus respuestas.

gracias
Jorge de Claypole
30 km. de Guenos Aires pal sur..!
lu9dk

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1701. Robot en bpsk31

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-11 13:27:24 UTC
From: Daniel
Topic: 1701 Message: 1701

En el radioclub Quilmes estamos experimentando con un programa Robot en BPSK31 que une RF con internet.

Es un servidor de Bpsk31, cliente de internet hecho para dar conexión con DXCluster y QRZ.com a través de las bandas de radio, y puede enviar Boletines bajo demanda o en forma automática.
También tiene comandos para llamar al operador, dejar mensajes, pedir ayuda y activar la baliza.
Algo parecido a un BBS de packet, pero en bpsk31.

De haber interés, avísenme para subir a http://www.aprs.com.ar la versión Beta test del programa (3.2MB) para el que quiera probarlo.

Gracias!
Dany
LU4EG

1702. Re: [LU-APRS] Robot en bpsk31

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-11 14:12:35 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1701 Message: 1702

Hola Daniel,

> En el radioclub Quilmes estamos experimentando con un programa Robot en
> BPSK31 que une RF con internet.

Justo estaba pensando en vos y el Robot. Te acordás que el otro día te
busqué en APRS? Y nos desencontramos.....es normal.

Aca viene mi pregunta por el tema de que si bien tengo BPSK31 (con
placa de sonido) está conectada a la entrada de SSB/AM de mi equipo
multimodo porque en la de FM está el TNC. Que quiero decir con esto?
Que nunca pude probarlo porque me di cuenta que no puedo hacer BPSK31
en modo a no ser que ponga una cajita selectora de entradas al equipo
<> salida de la máquina.

Se me ocurre algo. Que tan dificil es desarrollarlo para ponerlo "on
demand" como está ahora pero con una "licencia" en APRS.
Vale decir que funcione parecido al EMAIL-LU o al QUIEN-ES donde vos
les mandas un mensaje esperando algo del otro lado, por ejemplo un
email o datos de QRZ respectivamente.

> Es un servidor de Bpsk31, cliente de internet hecho para dar conexión
> con DXCluster y QRZ.com a través de las bandas de radio, y puede enviar
> Boletines bajo demanda o en forma automática.

Me gusta la parte del DXCluster on demand, aunque no puedo verlo aun,
y tambien el tema de los boletines. Por el tema del QRZ creo que ya
está cubierto por el QUIEN-ES a quien vos le mandas una licencia y el
te devuelve los datos.

> De haber interés, avísenme para subir a http://www.aprs.com.ar la
> versión Beta test del programa (3.2MB) para el que quiera probarlo.

Si es por mi, andá mandando, pero hay que ver que decís acerca de las
modificaciones.

Para mas datos sobre el EMAIL-LU o el QUIEN-ES pueden leer las
Preguntas Frecuentes en APRS Argentina:
EMAIL-LU: http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=2#q3
QUIEN-ES: http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=2#q4
PIQUETE-LU: http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=2#q7

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...

http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1703. Re: [LU-APRS] direccion de IP 44

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-11 15:30:58 UTC
From: Carlos Traverso
Topic: 1701 Message: 1703

Hola

Necesitaria obtener una IP 44. para mi estaci?n,
alguien sabe como obtenerla?

Saludos

LW6DO Carlos - Hurlingham

_____
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

1704. Re: [LU-APRS] direccion de IP 44

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-11 15:38:38 UTC
From: Mauricio
Topic: 1701 Message: 1704

Quien da las IP 44 para la zona de Argentina es Pedro Converso LU7ABF
No se numero de telefono, pero si podes llamalo por que por mail te vas a
aburrir de esperar te conteste.
Te la otorga enseguida.
saludos

Mauricio LU7DR

----- Original Message -----
From: "Carlos Traverso" <ctrave@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, April 11, 2006 12:30 PM
Subject: Re: [LU-APRS] direccion de IP 44

Hola

Necesitaria obtener una IP 44. para mi estaci?n,
alguien sabe como obtenerla?

Saludos

LW6DO Carlos - Hurlingham

Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1705. Re: [LU-APRS] direccion de IP 44

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-11 16:43:28 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1701 Message: 1705

Hola Carlos,

> Necesitaria obtener una IP 44. para mi estación,
> alguien sabe como obtenerla?

El coordinador de IP 44 para Argentina es Pedro (LU7ABF)
Para contactarlo podés mandarle un mail a lu7abf@... o
visitar la sección de Chat en www.amsat.org.ar allí suele estar
siempre online despues de las 22 o 23 hs.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1706. UI VIEW MISSING...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-11 21:20:45 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 1706 Message: 1706

Gente: les pido ayuda. "Manos magicas" han entrado a mi maquina (todo apunta a mi hija mas grande... ;) y me ha desaparecido el boton de acceso directo al UI VIEW.
Si bien se que esta cargado el sistema en Archivos de prg,Peak systems,etc.
No puedo encontrar el "ejecutable". Por favor ayuda para que la LU9EOH siga activa en APRS en Bernal..... :)
Gracias
Osvaldo LU9EOH-Ciudad de Bernal-Bs.As.-Argentina

1707. Re: [LU-APRS] UI VIEW MISSING...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-11 22:04:41 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1706 Message: 1707

Hola Osvaldo,

> Gente: les pido ayuda. "Manos magicas" han entrado a mi maquina (todo apunta
> a mi hija mas grande... ;) y me ha desaparecido el boton de acceso directo
> al UI VIEW.

Je, sera que a la nena le gustan mas los Sats que el APRS :P

> Si bien se que esta cargado el sistema en Archivos de prg,Peak systems,etc.
> No puedo encontrar el "ejecutable". Por favor ayuda para que la LU9EOH siga
> activa en APRS en Bernal..... :)

Hacela facil, en Windows, andá a Inicio > Buscar y ponés Uiview32.exe

Cuando lo encuentre te generás un nuevo acceso directo utilizando el
menú contextual (click derecho).

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1708. Re: [LU-APRS] UI VIEW MISSING...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-11 22:08:52 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 1706 Message: 1708

Osvaldo
Entra en Archivo de Programas, luego en Peak Sistem, luego en UI-View32 y alli deberias encontrar el UIview32.exe que lo mandas al escritorio como acceso directo.
Saludos
Jorge LU1FNJ
----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, April 11, 2006 6:20 PM
Subject: [LU-APRS] UI VIEW MISSING...

Gente: les pido ayuda. "Manos magicas" han entrado a mi maquina (todo apunta a mi hija mas grande... ;) y me ha desaparecido el boton de acceso directo al UI VIEW.
Si bien se que esta cargado el sistema en Archivos de prg,Peak systems,etc.
No puedo encontrar el "ejecutable". Por favor ayuda para que la LU9EOH siga activa en APRS en Bernal..... :)
Gracias
Osvaldo LU9EOH-Ciudad de Bernal-Bs.As.-Argentina

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.4.1/307 - Release Date: 10/04/2006

1709. Re: [LU-APRS] Robot en bpsk31

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-11 22:51:20 UTC
From: Raul Romero CE3SOC
Topic: 1701 Message: 1709

yo me intereso para usarlo aca en stgo de chile
gracias

raul
ce3soc

"Are you still wasting your time with spam?...
There is a solution!"

Protected by GIANT Company's Spam Inspector
The most powerful anti-spam software available.
http://mail.spaminspector.com

----- Original Message -----
From: Daniel
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, April 11, 2006 9:27 AM
Subject: [LU-APRS] Robot en bpsk31

En el radioclub Quilmes estamos experimentando con un programa Robot en
BPSK31 que une RF con internet.

Es un servidor de Bpsk31, cliente de internet hecho para dar conexión
con DXCluster y QRZ.com a través de las bandas de radio, y puede enviar
Boletines bajo demanda o en forma automática.
También tiene comandos para llamar al operador, dejar mensajes, pedir
ayuda y activar la baliza.
Algo parecido a un BBS de packet, pero en bpsk31.

De haber interés, avísenme para subir a http://www.aprs.com.ar la
versión Beta test del programa (3.2MB) para el que quiera probarlo.

Gracias!
Dany
LU4EG

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1710. Escribiendo mails nuevos...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-12 03:20:41 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1710 Message: 1710

Muchachos,

Por favor cuando van a mandar un nuevo mensaje a la lista que no esta relacionado con uno anterior haganlo creando un nuevo mensaje dirigido a la dirección de la lista (LU-APRS (arroba) gruposyahoo.com.ar) ya que si lo hacen sobre otro de otro tema, quienes usamos la vista por temas o "threaded" perdemos el hilo de las conversaciones y se mezclan los temas. Si alguien no sabe y quiere ver que es la vista por temas puedo mandar una captura. Es algo realmente útil a la hora de leer listas y la mayoría de los clientes de correo lo soporta.

Un detalle nomás pero creo que no le complica la vida a nadie y si se la simplifica a varios.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1711. Re: Robot en bpsk31

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-12 14:22:30 UTC
From: Daniel
Topic: 1701 Message: 1711

> Se me ocurre algo. Que tan dificil es desarrollarlo para
ponerlo "on
> demand" como está ahora pero con una "licencia" en APRS.
> Vale decir que funcione parecido al EMAIL-LU o al QUIEN-ES donde vos
> les mandas un mensaje esperando algo del otro lado, por ejemplo un
> email o datos de QRZ respectivamente.

Así está funcionando ahora en 144.900 FM, pero a que te referís "con
licencia de APRS"? Licencia se puede configurar cualquiera.
Decime como hago para subir la ayuda del programita donde está todo
explicado a la web de APRS,o habilitale a este grupo "Archivos", para
que lo hagamos por acá.

> > De haber interés, avísenme para subir a http://www.aprs.com.ar la
> > versión Beta test del programa (3.2MB) para el que quiera
probarlo.
>
> Si es por mi, andá mandando, pero hay que ver que decís acerca de
las
> modificaciones.
Decime si necesito alguna autorización para hacer upluad a la web de
APRS, o si te lo mando por mail y lo subís vos.

Un saludo.
Dany
LU4EG

>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

1712. Re: [LU-APRS] Re: Robot en bpsk31

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-12 15:40:16 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1701 Message: 1712

Hola Daniel,

> Así está funcionando ahora en 144.900 FM, pero a que te referís "con
> licencia de APRS"? Licencia se puede configurar cualquiera.

Ahh ok, vos le mandas mensaje a LU4EG por ejemplo para que te
conteste, ok. Etonces no dije nada, sería como mandarle un mensaje a
EMAIL-LU o QUIEN-ES no?

> Decime como hago para subir la ayuda del programita donde está todo
> explicado a la web de APRS,o habilitale a este grupo "Archivos", para
> que lo hagamos por acá.

Si tenés la ayuda podés mandarme la info y la subo en la sección
"Descargas" de la página, que, aunque vos como usuario tambien lo
podés hacer, generalmente nosotros (los admin) los escaneamos para
asegurarnos de que no tenga virus, que sean lo que dicen ser, etc.

> Decime si necesito alguna autorización para hacer upluad a la web de
> APRS, o si te lo mando por mail y lo subís vos.

No necesitás, pero si me lo mandás yo te lo subo, al igual que la
documentacion de uso.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1713. Re: [LU-APRS] Cables para GPS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-21 14:24:26 UTC
From: aldo barrera
Topic: 1630 Message: 1713

HOla Gente linda del APRS.

Perd?n por la demora en agradecer a los amigos que me dieron una mano
para conseguir las famosas fichitas para los garmin de la serie GPS.
Esa informaci?n me fu? de mucha utilidad.

Y pronto les voy a estar enviando el log de una prueba que hice por
casa... con una Zanella 50 cc, modelo 89 y media cascoteada, por las
rutas de las sierras de C?rdoba. Contado paso a paso y con fotos de "LA
M?QUINA"...

Otra cosa por la que escribo... tendr? algo mal yo? o no hay actividad
en la lista, ya que no recibo nada hace unos cuantos d?as, y no s? si
el spam guard de yahoo (que lo tengo al mango, no deja entrar nada,
sino se me llena la cuenta en unas horas) tome a la direccion de APRS
como Spam.

Espero que sea el spamguard...

Saludos a toda la barra... y pronto... APRS en aladelta...
la de la zanella fue la de prueba....

73's de Aldo, LU7HQW

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1714. Re: [LU-APRS] Cables para GPS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-21 14:27:54 UTC
From: aldo barrera
Topic: 1630 Message: 1714

Nop... no es el spamguard...

--- aldo barrera <pimpofly@...> escribi?:

HOla Gente linda del APRS.

Perd?n por la demora en agradecer a los amigos que me dieron una mano
para conseguir las famosas fichitas para los garmin de la serie GPS.
Esa informaci?n me fu? de mucha utilidad.

Y pronto les voy a estar enviando el log de una prueba que hice por
casa... con una Zanella 50 cc, modelo 89 y media cascoteada, por las
rutas de las sierras de C?rdoba. Contado paso a paso y con fotos de "LA
M?QUINA"...

Otra cosa por la que escribo... tendr? algo mal yo? o no hay actividad
en la lista, ya que no recibo nada hace unos cuantos d?as, y no s? si
el spam guard de yahoo (que lo tengo al mango, no deja entrar nada,
sino se me llena la cuenta en unas horas) tome a la direccion de APRS
como Spam.

Espero que sea el spamguard...

Saludos a toda la barra... y pronto... APRS en aladelta...
la de la zanella fue la de prueba....

73's de Aldo, LU7HQW

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio
de Yahoo!.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1715. Re: [LU-APRS] Cables para GPS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-21 14:37:32 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1630 Message: 1715

Hola Aldo,

> Y pronto les voy a estar enviando el log de una prueba que hice por
> casa... con una Zanella 50 cc, modelo 89 y media cascoteada, por las
> rutas de las sierras de Córdoba. Contado paso a paso y con fotos de "LA
> MÁQUINA"...

Mandá, mandá que todo es de utilidad, especialmente si tenés logs.

> Otra cosa por la que escribo... tendré algo mal yo? o no hay actividad
> en la lista, ya que no recibo nada hace unos cuantos días, y no sé si
> el spam guard de yahoo (que lo tengo al mango, no deja entrar nada,
> sino se me llena la cuenta en unas horas) tome a la direccion de APRS
> como Spam.

No, no hay actividad por estos días, recibo varios mails directos de gente que no se acostumbra a usar la lista o no la conoce, también de gente que manda mensajes a través del modulo para contactos del sitio web. Pero todo parece estar bastante parado (al menos en la lista) por otro lado con varios amigos estamos en proyectos distintos (todos ligados al APRS) que a medida que se cumplan los irán conociendo. Supongo que el primero es el Digi de altura en BA en el que estamos trabajando con Adrian (LU1CGB).

> Espero que sea el spamguard...

No, no es :(

> Saludos a toda la barra... y pronto... APRS en aladelta...

Jaaa, eso es interesante, mantenenos al tanto.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1716. APRS en San Juan o La Rioja ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-21 14:54:37 UTC
From: Alejandro LU4AJC
Topic: 1716 Message: 1716

Gente , alguno sabe de actividad en APRS por la zona de San Juan o La Rioja ?

Estamos por hacer un vuelo San Juan - Valle Fertil - La Rioja - Chilecito - Aimogasta - Villa Mazan - Pilpanaco - Catamarca y regreso a San Juan , calculamos que toda una semana por que vamos a hacer varias escalas y sobre vuelos en algunas de estas zonas (al menos 15hs de vuelo)

La idea es si hay gente en APRS poner una baliza en el Avion ya voy a estar junto con Angel LU1AXI..

Saludos
Alejandro
LU4AJC

1717. Re: [LU-APRS] direccion de IP 44

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-11 17:47:46 UTC
From: Luis lu8yy
Topic: 1701 Message: 1717

Hola Buenas tardes para todos desde Neuiquén la Prov. del Los Grandes Lagos. La dirección IP se la tienes que pedir al Coordinador Nacional y Coordinador cd tu zoma LU7ABF Pedro Converso ok.
lu7abf@...
Desde Neuquén un abrazo
Luis LU8YY

----- Original Message -----
From: Carlos Traverso
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, April 11, 2006 12:30 PM
Subject: Re: [LU-APRS] direccion de IP 44

Hola

Necesitaria obtener una IP 44. para mi estación,
alguien sabe como obtenerla?

Saludos

LW6DO Carlos - Hurlingham

Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1729. Re: [LU-APRS] APRS en San Juan o La Rioja ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-23 14:41:23 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1716 Message: 1729

Hola Alejandro,

> Gente , alguno sabe de actividad en APRS por la zona de San Juan o La Rioja
> ?

Mmmmno, yo no recuerdo haber visto, lo mas cercano que tenés es Corrientes :(

> Estamos por hacer un vuelo San Juan - Valle Fertil - La Rioja - Chilecito -
> Aimogasta - Villa Mazan - Pilpanaco - Catamarca y regreso a San Juan ,
> calculamos que toda una semana por que vamos a hacer varias escalas y sobre
> vuelos en algunas de estas zonas (al menos 15hs de vuelo)

Uhh que bueno esto!
El tema es que no veo nadie cerca.

> La idea es si hay gente en APRS poner una baliza en el Avion ya voy a estar
> junto con Angel LU1AXI..

Yo te diría que lo pongas igual y programes el tracker con 2 paths
distintos, uno via WIDE2-2 y otro via RS0ISS-3 de modo que le puedas
tirar a la ISS en vuelo, si llegas a meter un paquetazo via ISS sos
Gardel, no por lo complicado, sino porque no recuerdo haber visto
móviles aéreos via ISS.

Si lo vas a hacer así avisá todos los datos, fecha, hora, etc, ya que
vamos a tener que estar atentos con 4 ojos para verlos y poder
documentar ese evento.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1730. Re: [LU-APRS] APRS en San Juan o La Rioja ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-23 14:47:59 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1716 Message: 1730

Hola de nuevo Alejandro,

> Mmmmno, yo no recuerdo haber visto, lo mas cercano que tenés es Corrientes :(

Cuando tipíe Corrientes debí haber dicho Mendoza.
Y ya que me corijo acá aprovecho para decirte que también te puede
"levantar" en Córdoba el IGate del RC que está 24hs. Creo que la
frecuencia allí es 145.070, no sé la de MZA.

Disculpas por el error.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1731. Re: [LU-APRS] APRS en San Juan o La Rioja ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-23 15:28:08 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 1716 Message: 1731

Voy a investigar esos dos igate , a ver si hay posibilidad de llegar desde el avion , altura creo que voy a tener al menos en una parte del vuelo vamos a estar a unos 3000 metros sobre el nivel del mar.

Visto que no parece existir nada en la zona vamos a tener que ver si en algun momento pdemos ponemos algun Igate en la zona a ver si a los muchacos de San Juan les pica el tema.

Saludos
Alejandro
LU4AJC

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, April 23, 2006 11:47 AM
Subject: Re: [LU-APRS] APRS en San Juan o La Rioja ?

Hola de nuevo Alejandro,

> Mmmmno, yo no recuerdo haber visto, lo mas cercano que tenés es Corrientes :(

Cuando tipíe Corrientes debí haber dicho Mendoza.
Y ya que me corijo acá aprovecho para decirte que también te puede
"levantar" en Córdoba el IGate del RC que está 24hs. Creo que la
frecuencia allí es 145.070, no sé la de MZA.

Disculpas por el error.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1735. Re: [LU-APRS] APRS en San Juan o La Rioja ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-23 18:40:35 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1716 Message: 1735

Hola Alejandro,

> Voy a investigar esos dos igate , a ver si hay posibilidad de llegar desde
> el avion , altura creo que voy a tener al menos en una parte del vuelo vamos
> a estar a unos 3000 metros sobre el nivel del mar.

Estimo que a esas alturas deber llegar como cañon.

Para contactar a Cordoba habla con Juan Carlos (LU6HBK)

En el caso de Mendoza tenés 2 IGates, uno es Miguel Angel (LU1MEM) y
el otro Jorge (LU5MEC)

Contactalos para ver en que frecuencia operan.

> Visto que no parece existir nada en la zona vamos a tener que ver si en
> algun momento pdemos ponemos algun Igate en la zona a ver si a los muchacos
> de San Juan les pica el tema.

La "evangelizacion" te la encargo ahora que van para allá jejeje.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1736. Re: [LU-APRS] APRS en San Juan o La Rioja ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-23 22:45:16 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1716 Message: 1736

Hola a Todos

Ya hable con LU8SAN... se va a informar el amigo "Gringo" de como es la cosa del APRS
Ya tiene la pagina de nosotros y va a chusmear como es esta cosa de mandinga

PD: ya vi los mail's... y a determinadas personas no les respondo por que su historia en AMSAT
no es de lo mejorcito para ej: de fututas estaciones o colegas... c/u sabe bien lo que hace y como

Lo de la IP... si compro algo y no me anda... voy al local y reclamo... no me quejo en lo de mi vecino!!!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...

----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Sunday, April 23, 2006 3:40 PM
Subject: Re: [LU-APRS] APRS en San Juan o La Rioja ?

Hola Alejandro,

> Voy a investigar esos dos igate , a ver si hay posibilidad de llegar desde
> el avion , altura creo que voy a tener al menos en una parte del vuelo
> vamos
> a estar a unos 3000 metros sobre el nivel del mar.

Estimo que a esas alturas deber llegar como ca?on.

Para contactar a Cordoba habla con Juan Carlos (LU6HBK)

En el caso de Mendoza ten?s 2 IGates, uno es Miguel Angel (LU1MEM) y el otro Jorge (LU5MEC)

Contactalos para ver en que frecuencia operan.

> Visto que no parece existir nada en la zona vamos a tener que ver si en
> algun momento pdemos ponemos algun Igate en la zona a ver si a los
> muchacos
> de San Juan les pica el tema.

La "evangelizacion" te la encargo ahora que van para all? jejeje.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1737. Re: [LU-APRS] APRS en San Juan o La Rioja ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-23 23:11:45 UTC
From: Mauricio
Topic: 1716 Message: 1737

preguntonta
a nadie se le ocurrio hacer una prueba con un avion de linea a ver que onda
???
desde aca no creo que se pueda llegar a algo pero la gente de capital corre
con ventaja.
que se yo, se me ocurrio
salu2

----- Original Message -----
From: "LU2APR 1G" <lu2apr@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Sunday, April 23, 2006 7:45 PM
Subject: Re: [LU-APRS] APRS en San Juan o La Rioja ?

Hola a Todos

Ya hable con LU8SAN... se va a informar el amigo "Gringo" de como es la cosa
del APRS
Ya tiene la pagina de nosotros y va a chusmear como es esta cosa de mandinga

PD: ya vi los mail's... y a determinadas personas no les respondo por que su
historia en AMSAT
no es de lo mejorcito para ej: de fututas estaciones o colegas... c/u sabe
bien lo que hace y como

Lo de la IP... si compro algo y no me anda... voy al local y reclamo... no
me quejo en lo de mi vecino!!!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...

----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Sunday, April 23, 2006 3:40 PM
Subject: Re: [LU-APRS] APRS en San Juan o La Rioja ?

Hola Alejandro,

> Voy a investigar esos dos igate , a ver si hay posibilidad de llegar desde
> el avion , altura creo que voy a tener al menos en una parte del vuelo
> vamos
> a estar a unos 3000 metros sobre el nivel del mar.

Estimo que a esas alturas deber llegar como ca?on.

Para contactar a Cordoba habla con Juan Carlos (LU6HBK)

En el caso de Mendoza ten?s 2 IGates, uno es Miguel Angel (LU1MEM) y
el otro Jorge (LU5MEC)

Contactalos para ver en que frecuencia operan.

> Visto que no parece existir nada en la zona vamos a tener que ver si en
> algun momento pdemos ponemos algun Igate en la zona a ver si a los
> muchacos
> de San Juan les pica el tema.

La "evangelizacion" te la encargo ahora que van para all? jejeje.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1738. Re: [LU-APRS] APRS en San Juan o La Rioja ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-24 00:19:05 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1716 Message: 1738

> a nadie se le ocurrio hacer una prueba con un avion de linea a ver que onda
> ???
> desde aca no creo que se pueda llegar a algo pero la gente de capital corre
> con ventaja.
> que se yo, se me ocurrio

No es mala, no es mala, ahora habria que ver que dicen los pilotos que
tenemos en la lista.

Por otro lado, no hay algun soft/formula/etc. para calcular a esa
altura cual es la cobertura primaria que se puede tener en determinada
frecuencia?
Digo, yo no entiendo una goma, pero deberia ser algo asi como el
UI-PHG o algo simil....

La dejo picando

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1739. Re: [LU-APRS] APRS en San Juan o La Rioja ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-24 00:24:42 UTC
From: Mauricio
Topic: 1716 Message: 1739

a mi me hablas en chino basico con los programas
pero sera cuestion de probar
saludos

----- Original Message -----
From: "Gaston Ettedgui - LU5AGQ" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Sunday, April 23, 2006 9:19 PM
Subject: Re: [LU-APRS] APRS en San Juan o La Rioja ?

> a nadie se le ocurrio hacer una prueba con un avion de linea a ver que
onda
> ???
> desde aca no creo que se pueda llegar a algo pero la gente de capital
corre
> con ventaja.
> que se yo, se me ocurrio

No es mala, no es mala, ahora habria que ver que dicen los pilotos que
tenemos en la lista.

Por otro lado, no hay algun soft/formula/etc. para calcular a esa
altura cual es la cobertura primaria que se puede tener en determinada
frecuencia?
Digo, yo no entiendo una goma, pero deberia ser algo asi como el
UI-PHG o algo simil....

La dejo picando

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1741. MFJCOM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-24 11:00:24 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 931 Message: 1741

Necesito el programa MFJCOM para comunicar un tnc MFJ con la pc por puerto serie, alguien sabe de donde lo puedo bajar ?

Saludos.

Jorge D'Uva
LU9EBZ

1742. Re: [LU-APRS] MFJCOM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-24 12:28:53 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 931 Message: 1742

Hola Jorge,

> Necesito el programa MFJCOM para comunicar un tnc MFJ con la pc por
> puerto serie, alguien sabe de donde lo puedo bajar ?

Entiendo que ese programa es pago, de hecho ni estoy seguro de que
venga con los TNC de MFJ.

Fijate en este hilo del año pasado, a lo mejor alguno de ellos te
puede ayudar ;)
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/message/932

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1743. Re: [LU-APRS] MFJCOM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-24 13:56:22 UTC
From: Mauricio
Topic: 931 Message: 1743

a mi me pasa lo mismo, tengo el mfj pero lo linkeo con el term95 (que
antiguedad) pero solo para cambiar los baudios de conexion y nada mas.
mi multimodo esta bastante obsoleto.
saludos y vere ese link
gracias Gaston

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN lu7dr@...
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: "DUVA Jorge SIDERCROM" <APADUV@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Monday, April 24, 2006 8:00 AM
Subject: [LU-APRS] MFJCOM

Necesito el programa MFJCOM para comunicar un tnc MFJ con la pc por
puerto serie, alguien sabe de donde lo puedo bajar ?

Saludos.

Jorge D'Uva
LU9EBZ

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1744. RE: [LU-APRS] APRS en San Juan o La Rioja ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-24 22:57:32 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 1716 Message: 1744

Tema avion de linea ni loco....
Yo no quiero tener en la cabeza poder lastimar o matar gente por menos probable que sea...

Ademas el tema es si mal no recuerdo que no podemos transmitir desde un movil afectado al transporte publico...

Tema cobertura , por las pruebas que me comento Angel en el aire recibis cosas muy raras y otras no tenes cobertura por que las antenas apuntan mas plano y arriba a no ser que tengas algo especifico no tenes cobertura , que es similar a lo que pasa con los celulares.

osea tirar para abajo es facil , el tema es quien te escucha y ya no es una simple formula de propagacion en linea de vista.

_____

De: LU-APRS@....ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de
Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Enviado el: Domingo, 23 de Abril de 2006 21:19
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: Re: [LU-APRS] APRS en San Juan o La Rioja ?

> a nadie se le ocurrio hacer una prueba con un avion de linea a ver que onda
> ???
> desde aca no creo que se pueda llegar a algo pero la gente de capital corre
> con ventaja.
> que se yo, se me ocurrio

No es mala, no es mala, ahora habria que ver que dicen los pilotos que tenemos en la lista.

Por otro lado, no hay algun soft/formula/etc. para calcular a esa altura cual es la cobertura primaria que se puede tener en determinada frecuencia?
Digo, yo no entiendo una goma, pero deberia ser algo asi como el UI-PHG o algo simil....

La dejo picando

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

_____

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1745. RE: [LU-APRS] APRS en San Juan o La Rioja ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-24 23:01:46 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 1716 Message: 1745

Hace rato andamos con ganas de romper cosas por alla , viajamos muchisimo y ahora tenemos "trabajo" sacando unas fotos aereas en la zona... para la empresa que trabajamos y como tambien estamos montando una linda torre de comunicaciones en san juan donde tambien tenemos internet.... poner un gate no creo que nos cueste mucho mas que una antena y un poco de cable y veremos si pica alguno por alla....

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de
Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Enviado el: Domingo, 23 de Abril de 2006 15:41
Para: LU-APRS@...m.ar
Asunto: Re: [LU-APRS] APRS en San Juan o La Rioja ?

Hola Alejandro,

> Voy a investigar esos dos igate , a ver si hay posibilidad de llegar desde
> el avion , altura creo que voy a tener al menos en una parte del vuelo vamos
> a estar a unos 3000 metros sobre el nivel del mar.

Estimo que a esas alturas deber llegar como cañon.

Para contactar a Cordoba habla con Juan Carlos (LU6HBK)

En el caso de Mendoza tenés 2 IGates, uno es Miguel Angel (LU1MEM) y
el otro Jorge (LU5MEC)

Contactalos para ver en que frecuencia operan.

> Visto que no parece existir nada en la zona vamos a tener que ver si en
> algun momento pdemos ponemos algun Igate en la zona a ver si a los muchacos
> de San Juan les pica el tema.

La "evangelizacion" te la encargo ahora que van para allá jejeje.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1746. Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-30 01:40:51 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 1716 Message: 1746

Gente , ya estamos en los preparativos finales para el vuelo APRS en San Juan , La Rioja y Catamarca.

Vamos a intentar estar en vuelo cuando pasa la Estacion para ver si nos agarra.

La consulta es ya que veo estaciones en Cordoba con una frecuencia distinta , en Mendoza lei que estan en 144.930 , pero por lo que veo en el UIView hay estaciones en otra frecuencia en Cordoba.... Que recomiendan ? Alguno sabe la frecuencia de un Digi en Cordoba ?

De Mendoza nos vamos a alejar bastante rapido por que saldriamos hacia Valle Fertil y luego La Rioja.

Donde esta la gente de Cordobaaaaa !!!!!

El cronograma del vuelo aproximadamente es este :

Martes 2
San Juan Salida (8 o 9 AM)
Vuelo a Valle Fertil (1 hora)
Aterrizamos (20 min aprox)
Vuelo sobre Valle Fertil (1 hora)
Aterrizamos (20 min aprox)
Vuelo a Chilecito, La Rioja (1 hora aprox)
Aterrizamos (30 a 40 min Recarga de Combustible)
Vuelo sobre Chilecito (1 hora)
Aterrizamos (20 min)
Vuelo a La Rioja (20 a 30 min)
Paramos en La Rioja

Posible vuelo cerca del Aeropuerto de La Rioja (1 Hora)

Miercoles
Vuelo a Aimogasta (30 a 40 minutos)
Sobrevolamos Aimogasta (30 minutos)
Sobrevolamos Villa Mazan y montaña cercana (1 Hora)
(donde instalamos y sacamos las fotos de la repetidora con paneles solares hace un año y pico)
Vuelo a Pilpanaco, Catamarca (20 a 30 Minutos)
Sobrevuelo de la Zona (1 Hora)
Regreso a La Rioja (40 min / 1 Hora)

Jueves
tipo 10 hs Regreso a San Juan Previa escala en Chilecito para recargar combustible (aprox 2 hs de vuelo o un poco mas)

1747. Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-30 13:32:50 UTC
From: lu2ham
Topic: 1716 Message: 1747

Hola Ale, te cuento que en Córdoba estamos por ahora en 145.090, donde tenes siempre el Igate de LU4HH en el aire
por otra parte mi Sat gate esta H-24 en la frecuencia de la ISS, pero para ayudarte ya que mi estación esta un poco mejor de condiciones con respecto al club, voy a dejar a partir de mañana a la noche prendido en 145.090 así te subimos al mundo
felicitaciones por el emprendimiento y mucha suerte
saludos para todos
Mario LU2HAM
----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, April 29, 2006 10:40 PM
Subject: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Gente , ya estamos en los preparativos finales para el vuelo APRS en San Juan , La Rioja y Catamarca.

Vamos a intentar estar en vuelo cuando pasa la Estacion para ver si nos agarra.

La consulta es ya que veo estaciones en Cordoba con una frecuencia distinta , en Mendoza lei que estan en 144.930 , pero por lo que veo en el UIView hay estaciones en otra frecuencia en Cordoba.... Que recomiendan ? Alguno sabe la frecuencia de un Digi en Cordoba ?

De Mendoza nos vamos a alejar bastante rapido por que saldriamos hacia Valle Fertil y luego La Rioja.

Donde esta la gente de Cordobaaaaa !!!!!

El cronograma del vuelo aproximadamente es este :

Martes 2
San Juan Salida (8 o 9 AM)
Vuelo a Valle Fertil (1 hora)
Aterrizamos (20 min aprox)
Vuelo sobre Valle Fertil (1 hora)
Aterrizamos (20 min aprox)
Vuelo a Chilecito, La Rioja (1 hora aprox)
Aterrizamos (30 a 40 min Recarga de Combustible)
Vuelo sobre Chilecito (1 hora)
Aterrizamos (20 min)
Vuelo a La Rioja (20 a 30 min)
Paramos en La Rioja

Posible vuelo cerca del Aeropuerto de La Rioja (1 Hora)

Miercoles
Vuelo a Aimogasta (30 a 40 minutos)
Sobrevolamos Aimogasta (30 minutos)
Sobrevolamos Villa Mazan y montaña cercana (1 Hora)
(donde instalamos y sacamos las fotos de la repetidora con paneles solares hace un año y pico)
Vuelo a Pilpanaco, Catamarca (20 a 30 Minutos)
Sobrevuelo de la Zona (1 Hora)
Regreso a La Rioja (40 min / 1 Hora)

Jueves
tipo 10 hs Regreso a San Juan Previa escala en Chilecito para recargar combustible (aprox 2 hs de vuelo o un poco mas)

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date: 28/04/2006

1748. Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-30 13:46:57 UTC
From: lu2ham
Topic: 1716 Message: 1748

Ale decime con que licencia van a salir así pongo el trakeador
gracias
<Mario

----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, April 29, 2006 10:40 PM
Subject: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Gente , ya estamos en los preparativos finales para el vuelo APRS en San Juan , La Rioja y Catamarca.

Vamos a intentar estar en vuelo cuando pasa la Estacion para ver si nos agarra.

La consulta es ya que veo estaciones en Cordoba con una frecuencia distinta , en Mendoza lei que estan en 144.930 , pero por lo que veo en el UIView hay estaciones en otra frecuencia en Cordoba.... Que recomiendan ? Alguno sabe la frecuencia de un Digi en Cordoba ?

De Mendoza nos vamos a alejar bastante rapido por que saldriamos hacia Valle Fertil y luego La Rioja.

Donde esta la gente de Cordobaaaaa !!!!!

El cronograma del vuelo aproximadamente es este :

Martes 2
San Juan Salida (8 o 9 AM)
Vuelo a Valle Fertil (1 hora)
Aterrizamos (20 min aprox)
Vuelo sobre Valle Fertil (1 hora)
Aterrizamos (20 min aprox)
Vuelo a Chilecito, La Rioja (1 hora aprox)
Aterrizamos (30 a 40 min Recarga de Combustible)
Vuelo sobre Chilecito (1 hora)
Aterrizamos (20 min)
Vuelo a La Rioja (20 a 30 min)
Paramos en La Rioja

Posible vuelo cerca del Aeropuerto de La Rioja (1 Hora)

Miercoles
Vuelo a Aimogasta (30 a 40 minutos)
Sobrevolamos Aimogasta (30 minutos)
Sobrevolamos Villa Mazan y montaña cercana (1 Hora)
(donde instalamos y sacamos las fotos de la repetidora con paneles solares hace un año y

pico)
Vuelo a Pilpanaco, Catamarca (20 a 30 Minutos)
Sobrevuelo de la Zona (1 Hora)
Regreso a La Rioja (40 min / 1 Hora)

Jueves
tipo 10 hs Regreso a San Juan Previa escala en Chilecito para recargar combustible (aprox 2 hs de vuelo o un poco mas)

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date: 28/04/2006

1749. RE: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-30 14:04:17 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 1716 Message: 1749

Buenisimo !!!
Calculo que apenas salimos andamos un rato en 144.930 para que mendoza nos agarre un poco y pasamos rapidamente a 145.090

Vamos a salir con la baliza de Angel LU1AXI -9

Ya que estamos....
Que repe de cordoba me recomendas para probar si llegamos y de paso dar aviso cuando estamos en vuelo.

La idea es en este vuelo salir con 5W de un icom IC-V8 con la antena parada en la parte de atras del avion y yo trataria en fonia con mi Yaesu VX-7.

Como casi seguro vamos a repetir estos vuelos por que son por trabajo ya estamos viendo de meter alguna antena externa o un dipolo para 2 metros y llevar una base con alguna pequeña bateria de gel para tirar 50W

La baliza la tiramos casa 30 segundos , en un momento pensamos hacerlo mas rapido , pero no nos va a dar la autonomia de las baterias ademas que si llegamos a algun lado vamos a estar saturando la red de aprs.

Espero que nos escuchen y si tenemos algun colega que quiera acercarse a ver los equipos vamos a tratar de estar en la frecuencia de la repe de La Rioja y tambien nos van a encontrar en la pista del Aeropuerto con el LV-GRV

Saludos a Todos !
Alejandro Comesaña
LU4AJC

_____

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de lu2ham
Enviado el: Domingo, 30 de Abril de 2006 10:47
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Ale decime con que licencia van a salir así pongo el trakeador
gracias
<Mario

----- Original Message -----
From: LU4AJC <mailto:lu4ajc@...> Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, April 29, 2006 10:40 PM
Subject: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Gente , ya estamos en los preparativos finales para el vuelo APRS en San Juan , La Rioja y Catamarca.

Vamos a intentar estar en vuelo cuando pasa la Estacion para ver si nos agarra.

La consulta es ya que veo estaciones en Cordoba con una frecuencia distinta , en Mendoza lei que estan en 144.930 , pero por lo que veo en el UIView hay estaciones en otra frecuencia en Cordoba.... Que recomiendan ? Alguno sabe la frecuencia de un Digi en Cordoba ?

De Mendoza nos vamos a alejar bastante rapido por que saldriamos hacia Valle Fertil y luego La Rioja.

Donde esta la gente de Cordobaaaaa !!!!!

El cronograma del vuelo aproximadamente es este :

Martes 2
San Juan Salida (8 o 9 AM)
Vuelo a Valle Fertil (1 hora)
Aterrizamos (20 min aprox)
Vuelo sobre Valle Fertil (1 hora)
Aterrizamos (20 min aprox)
Vuelo a Chilecito, La Rioja (1 hora aprox)
Aterrizamos (30 a 40 min Recarga de Combustible)
Vuelo sobre Chilecito (1 hora)
Aterrizamos (20 min)
Vuelo a La Rioja (20 a 30 min)
Paramos en La Rioja

Posible vuelo cerca del Aeropuerto de La Rioja (1 Hora)

Miercoles
Vuelo a Aimogasta (30 a 40 minutos)
Sobrevolamos Aimogasta (30 minutos)
Sobrevolamos Villa Mazan y montaña cercana (1 Hora)
(donde instalamos y sacamos las fotos de la repetidora con paneles solares hace un año y pico)
Vuelo a Pilpanaco, Catamarca (20 a 30 Minutos)
Sobrevuelo de la Zona (1 Hora)
Regreso a La Rioja (40 min / 1 Hora)

Jueves
tipo 10 hs Regreso a San Juan Previa escala en Chilecito para recargar combustible (aprox 2 hs de vuelo o un poco mas)

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date: 28/04/2006

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1750. Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-30 14:22:45 UTC
From: lu2ham
Topic: 1716 Message: 1750

ok, barbaro no se en que estas trabajando pero supongo en alguna actividad parecida a la mia, yo estoy en el tema comunicaciones, contame que avion es y si no venis por cordoba, bueno después fuera de la lista la seguimos
te cuento en cba tenes estas repes activas
146.970 - cerro bosque alegre
146.700- cerro mogote con enlace a echolink como LU4HH-R
147.180+ el condor
145.465- champaqui
147.000+ alta gracia
----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, April 30, 2006 11:04 AM
Subject: RE: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Buenisimo !!!
Calculo que apenas salimos andamos un rato en 144.930 para que mendoza nos agarre un poco y pasamos rapidamente a 145.090

Vamos a salir con la baliza de Angel LU1AXI -9

Ya que estamos....
Que repe de cordoba me recomendas para probar si llegamos y de paso dar aviso cuando estamos en vuelo.

La idea es en este vuelo salir con 5W de un icom IC-V8 con la antena parada en la parte de atras del avion y yo trataria en fonia con mi Yaesu VX-7.

Como casi seguro vamos a repetir estos vuelos por que son por trabajo ya estamos viendo de meter alguna antena externa o un dipolo para 2 metros y llevar una base con alguna pequeña bateria de gel para tirar 50W

La baliza la tiramos casa 30 segundos , en un momento pensamos hacerlo mas rapido , pero no nos va a dar la autonomia de las baterias ademas que si llegamos a algun lado vamos a estar saturando la red de aprs.

Espero que nos escuchen y si tenemos algun colega que quiera acercarse a ver los equipos vamos a tratar de estar en la frecuencia de la repe de La Rioja y tambien nos van a encontrar en la pista del Aeropuerto con el LV-GRV

Saludos a Todos !
Alejandro Comesaña
LU4AJC

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de lu2ham
Enviado el: Domingo, 30 de Abril de 2006 10:47

Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Ale decime con que licencia van a salir así pongo el trakeador
gracias
<Mario

----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, April 29, 2006 10:40 PM
Subject: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Gente , ya estamos en los preparativos finales para el vuelo APRS en San Juan , La Rioja y Catamarca.

Vamos a intentar estar en vuelo cuando pasa la Estacion para ver si nos agarra.

La consulta es ya que veo estaciones en Cordoba con una frecuencia distinta , en Mendoza lei que estan en 144.930 , pero por lo que veo en el UIView hay estaciones en otra frecuencia en Cordoba.... Que recomiendan ? Alguno sabe la frecuencia de un Digi en Cordoba ?

De Mendoza nos vamos a alejar bastante rapido por que saldriamos hacia Valle Fertil y luego La Rioja.

Donde esta la gente de Cordobaaaaa !!!!!

El cronograma del vuelo aproximadamente es este :

Martes 2
San Juan Salida (8 o 9 AM)
Vuelo a Valle Fertil (1 hora)
Aterrizamos (20 min aprox)
Vuelo sobre Valle Fertil (1 hora)
Aterrizamos (20 min aprox)
Vuelo a Chilecito, La Rioja (1 hora aprox)
Aterrizamos (30 a 40 min Recarga de Combustible)
Vuelo sobre Chilecito (1 hora)
Aterrizamos (20 min)
Vuelo a La Rioja (20 a 30 min)
Paramos en La Rioja

Posible vuelo cerca del Aeropuerto de La Rioja (1 Hora)

Miercoles
Vuelo a Aimogasta (30 a 40 minutos)
Sobrevolamos Aimogasta (30 minutos)
Sobrevolamos Villa Mazan y montaña cercana (1 Hora)
(donde instalamos y sacamos las fotos de la repetidora con paneles solares hace un año y pico)
Vuelo a Pilpanaco, Catamarca (20 a 30 Minutos)
Sobrevuelo de la Zona (1 Hora)

Regreso a La Rioja (40 min / 1 Hora)

Jueves
tipo 10 hs Regreso a San Juan Previa escala en Chilecito para recargar combustible (aprox 2 hs de vuelo o un poco mas)

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date: 28/04/2006

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date: 28/04/2006

1751. RE: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-30 15:05:05 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 1716 Message: 1751

Listo , ya anoto las repes para cargarlas y algun grito pego por alguna (o trato)

Con Angel LU1AXI trabajamos en el tecnologia de una empresa Agro-industrial (aceituanas y aceite de oliva) y hay fincas en varios lugares dentro de San Juan , La Rioja y Catamarca y fabricas en San Juan y Aimogasta, La Rioja.

Hace tiempo pusimos una repetidora sobre una montaña en villa Mazan, La Rioja con paneles solares (por algun lado estaban las fotos) y ahora estamos haciendo un relevamiento fotografico de las fincas y fabricas.

En este vuelo vamos a sacar las fotos por el costado del avion (sin una puerta, por eso tenemos que bajar varias veces para sacarla) y estamos preparando para el proximo vuelo una camara de 5mpx para engancharla en la parte de abajo del avion y manejarla en forma remota y en el soporte de la camara aprovecharíamos para poner alguna antena de vhf. (Ese vuelo recien sera para fin de año)

Como veras , para dos radio aficionados locos por la electronica es un arduo trabajo que "nos nos gusta para nada".... sin tomar en cuenta que a mi me gustan los aviones y Angel ya paso la etapa de que le gustan y es piloto...

El avion en el que salimos es un Cesna 180.

Si queres continuamos fuera de la lista por que nos vamos a ir mucho del tema de la lista.

Saludos
Alejandro
LU4AJC

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de lu2ham
Enviado el: Domingo, 30 de Abril de 2006 11:23
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

ok, barbaro no se en que estas trabajando pero supongo en alguna actividad parecida a la mia, yo estoy en el tema comunicaciones, contame que avion es y si no venis por cordoba, bueno después fuera de la lista la seguimos
te cuento en cba tenes estas repes activas
146.970 - cerro bosque alegre
146.700- cerro mogote con enlace a echolink como LU4HH-R
147.180+ el condor
145.465- champaqui
147.000+ alta gracia

----- Original Message -----
From: LU4AJC <mailto:lu4ajc@...> Alejandro
To: LU-APRS@....ar
Sent: Sunday, April 30, 2006 11:04 AM
Subject: RE: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Buenisimo !!!
Calculo que apenas salimos andamos un rato en 144.930 para que mendoza nos agarre un poco y pasamos rapidamente a 145.090

Vamos a salir con la baliza de Angel LU1AXI -9

Ya que estamos....
Que repe de cordoba me recomendas para probar si llegamos y de paso dar aviso cuando estamos en vuelo.

La idea es en este vuelo salir con 5W de un icom IC-V8 con la antena parada en la parte de atras del avion y yo trataria en fonia con mi Yaesu VX-7.

Como casi seguro vamos a repetir estos vuelos por que son por trabajo ya estamos viendo de meter alguna antena externa o un dipolo para 2 metros y llevar una base con alguna pequeña bateria de gel para tirar 50W

La baliza la tiramos casa 30 segundos , en un momento pensamos hacerlo mas rapido , pero no nos va a dar la autonomia de las baterias ademas que si llegamos a algun lado vamos a estar saturando la red de aprs.

Espero que nos escuchen y si tenemos algun colega que quiera acercarse a ver los equipos vamos a tratar de estar en la frecuencia de la repe de La Rioja y tambien nos van a encontrar en la pista del Aeropuerto con el LV-GRV

Saludos a Todos !
Alejandro Comesaña
LU4AJC

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de lu2ham
Enviado el: Domingo, 30 de Abril de 2006 10:47
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Ale decime con que licencia van a salir así pongo el trakeador
gracias
<Mario

----- Original Message -----
From: LU4AJC <mailto:lu4ajc@...> Alejandro
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, April 29, 2006 10:40 PM
Subject: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Gente , ya estamos en los preparativos finales para el vuelo APRS en San Juan , La Rioja y Catamarca.

Vamos a intentar estar en vuelo cuando pasa la Estacion para ver si nos agarra.

La consulta es ya que veo estaciones en Cordoba con una frecuencia distinta , en Mendoza lei que estan en 144.930 , pero por lo que veo en el UIView hay estaciones en otra frecuencia en Cordoba.... Que recomiendan ? Alguno sabe la frecuencia de un Digi en Cordoba ?

De Mendoza nos vamos a alejar bastante rapido por que saldriamos hacia Valle Fertil y luego La Rioja.

Donde esta la gente de Cordobaaaaa !!!!!

El cronograma del vuelo aproximadamente es este :

Martes 2
San Juan Salida (8 o 9 AM)
Vuelo a Valle Fertil (1 hora)
Aterrizamos (20 min aprox)
Vuelo sobre Valle Fertil (1 hora)
Aterrizamos (20 min aprox)
Vuelo a Chilecito, La Rioja (1 hora aprox)
Aterrizamos (30 a 40 min Recarga de Combustible)
Vuelo sobre Chilecito (1 hora)
Aterrizamos (20 min)
Vuelo a La Rioja (20 a 30 min)
Paramos en La Rioja

Posible vuelo cerca del Aeropuerto de La Rioja (1 Hora)

Miercoles
Vuelo a Aimogasta (30 a 40 minutos)
Sobrevolamos Aimogasta (30 minutos)
Sobrevolamos Villa Mazan y montaña cercana (1 Hora)
(donde instalamos y sacamos las fotos de la repetidora con paneles solares hace un año y pico)
Vuelo a Pilpanaco, Catamarca (20 a 30 Minutos)
Sobrevuelo de la Zona (1 Hora)
Regreso a La Rioja (40 min / 1 Hora)

Jueves
tipo 10 hs Regreso a San Juan Previa escala en Chilecito para recargar combustible (aprox 2 hs de vuelo o un poco mas)

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date: 28/04/2006

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date: 28/04/2006

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1752. Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-30 15:04:16 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1716 Message: 1752

Hola Alejandro, y Mario.

> Gente , ya estamos en los preparativos finales para el vuelo APRS en San
> Juan , La Rioja y Catamarca.

Buenisimo, acá estuve viendo el itinerario, pero como voy a estar en
el trabajo solo voy a verlos via el Mira-T de la página.

De todos modos quedará todo logueado el trayecto en la base de datos
del Busca-T asi que mi regreso los voy a analizar detenidamente.

> Vamos a intentar estar en vuelo cuando pasa la Estacion para ver si nos
> agarra.

El tema que me preocupa es que si Mario se pasa a 145.090 para
seguirlos en directo solo queda el SatGate de Jorge (LW4DEM) para
levantarlos...
Que dicen?

Todo bien con el cronograma, excepto porque no aparecen las horas del
Miercoles, (ya se que Martes y Jueves no puedo seguirlos por el
horario) pero y el Miercoles?

Un abrazo y exelente vuelo!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1753. RE: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-30 15:38:07 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 1716 Message: 1753

Tema SatGate , creo que las posibilidades son bajas , no me fije bien el horario pero la probabilidad de tener una buena pasada en el momento que podamos estar en vuelo son bajas , pero me parece mas probable llegar a la estacion de Mario ya que no vamos a estar tan lejos.

El miercoles calculo tambien en horas de la mañana el vuelo , por que el las zonas que tenemos que sacar las fotos por la tarde hay mucho viento y se levanta tierra.

Igual estoy tiempos dependen 100% del clima , ya no queremos tener el primer movil aereo APRS con antena magmatica... ;-)

Vamos a estar conectandonos a internet muchisimo , ya que durante el dia paramos en una finca cerca de La Rioja donde tenemos internet y ademas con el celular tambien accedemos a internet cuando podemos.

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de
Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Enviado el: Domingo, 30 de Abril de 2006 12:04
Para: LU-APRS@....ar
Asunto: Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Hola Alejandro, y Mario.

> Gente , ya estamos en los preparativos finales para el vuelo APRS en San
> Juan , La Rioja y Catamarca.

Buenisimo, acá estuve viendo el itinerario, pero como voy a estar en
el trabajo solo voy a verlos via el Mira-T de la página.

De todos modos quedará todo logueado el trayecto en la base de datos
del Busca-T asi que mi regreso los voy a analizar detenidamente.

> Vamos a intentar estar en vuelo cuando pasa la Estacion para ver si nos
> agarra.

El tema que me preocupa es que si Mario se pasa a 145.090 para
seguirlos en directo solo queda el SatGate de Jorge (LW4DEM) para
levantarlos...
Que dicen?

Todo bien con el cronograma, excepto porque no aparecen las horas del
Miercoles, (ya se que Martes y Jueves no puedo seguirlos por el
horario) pero y el Miercoles?

Un abrazo y exelente vuelo!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1754. Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-30 15:54:48 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1716 Message: 1754

> Tema SatGate , creo que las posibilidades son bajas , no me fije bien el
> horario pero la probabilidad de tener una buena pasada en el momento que
> podamos estar en vuelo son bajas , pero me parece mas probable llegar a la
> estacion de Mario ya que no vamos a estar tan lejos.

OK.

> El miercoles calculo tambien en horas de la mañana el vuelo , por que el las
> zonas que tenemos que sacar las fotos por la tarde hay mucho viento y se
> levanta tierra.

Lo veré en tiempo real desde el laburo con el Mira-T incluso tiene mas
mapas que mi UI-View asi que los voy a seguir de cerca.

> Vamos a estar conectandonos a internet muchisimo , ya que durante el dia
> paramos en una finca cerca de La Rioja donde tenemos internet y ademas con
> el celular tambien accedemos a internet cuando podemos.

Buenisimo, para buscarse mas rapido pueden hacerlo aca:
http://lu5agq.dyndns.org/buscat/buscat.php?callsign=lu1axi-9

Espero que tengan buen viaje.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1755. Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-30 16:59:42 UTC
From: lu2ham
Topic: 1716 Message: 1755

hola Gas tanto tiempo, si tiene razón Ale, las pasadas de estos últimos días han sido chotisimas para Córdoba , ups perdón por la boquita, quise decir chotisimas para la ciudad de Córdoba jajajaj

espero que todo salga bien, de todos modos son 3 días así que hay tiempo para hacer correcciones
Mario

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, April 30, 2006 12:04 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Hola Alejandro, y Mario.

> Gente , ya estamos en los preparativos finales para el vuelo APRS en San
> Juan , La Rioja y Catamarca.

Buenisimo, acá estuve viendo el itinerario, pero como voy a estar en
el trabajo solo voy a verlos via el Mira-T de la página.

De todos modos quedará todo logueado el trayecto en la base de datos
del Busca-T asi que mi regreso los voy a analizar detenidamente.

> Vamos a intentar estar en vuelo cuando pasa la Estacion para ver si nos
> agarra.

El tema que me preocupa es que si Mario se pasa a 145.090 para
seguirlos en directo solo queda el SatGate de Jorge (LW4DEM) para
levantarlos...
Que dicen?

Todo bien con el cronograma, excepto porque no aparecen las horas del
Miercoles, (ya se que Martes y Jueves no puedo seguirlos por el
horario) pero y el Miercoles?

Un abrazo y exelente vuelo!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date: 28/04/2006

1756. Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-30 21:34:06 UTC
From: aldo barrera
Topic: 1716 Message: 1756

Esta siempre activa tambien la 147.360 (+600) repe del Radio Club Villa Carlos Paz, con enlace a Zona dean funes (145.420-) y la rioja (146.640-). Con un area de cobertura inmensa.

Saluti, y los estaremos escuchando y/o viendo en pantalla...
podr{ia ser tambi{en un KPC3+ para digi de recontra-altura, no?

Aldo, LU7HQW

--- lu2ham <lu2ham@...> escribi?:

> ok, barbaro no se en que estas trabajando pero supongo en alguna
> actividad parecida a la mia, yo estoy en el tema comunicaciones,
> contame que avion es y si no venis por cordoba, bueno despu?s fuera
> de la lista la seguimos
> te cuento en cba tenes estas repes activas
> 146.970 - cerro bosque alegre
> 146.700- cerro mogote con enlace a echolink como LU4HH-R
> 147.180+ el condor
> 145.465- champaqui
> 147.000+ alta gracia
> ----- Original Message -----
> From: LU4AJC Alejandro
> To: LU-APRS@...
> Sent: Sunday, April 30, 2006 11:04 AM
> Subject: RE: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y
> Catamarca
>
>
> Buenisimo !!!
> Calculo que apenas salimos andamos un rato en 144.930 para que
> mendoza nos agarre un poco y pasamos rapidamente a 145.090
>
> Vamos a salir con la baliza de Angel LU1AXI -9
>
>
> Ya que estamos....
> Que repe de cordoba me recomendas para probar si llegamos y de paso
> dar aviso cuando estamos en vuelo.
>
> La idea es en este vuelo salir con 5W de un icom IC-V8 con la
> antena parada en la parte de atras del avion y yo trataria en fonia
> con mi Yaesu VX-7.
>
> Como casi seguro vamos a repetir estos vuelos por que son por
> trabajo ya estamos viendo de meter alguna antena externa o un dipolo

> para 2 metros y llevar una base con alguna peque?a bateria de gel
> para tirar 50W
>
> La baliza la tiramos casa 30 segundos , en un momento pensamos
> hacerlo mas rapido , pero no nos va a dar la autonomia de las
> baterias ademas que si llegamos a algun lado vamos a estar saturando
> la red de aprs.
>
> Espero que nos escuchen y si tenemos algun colega que quiera
> acercarse a ver los equipos vamos a tratar de estar en la frecuencia
> de la repe de La Rioja y tambien nos van a encontrar en la pista del
> Aeropuerto con el LV-GRV
>
> Saludos a Todos !
> Alejandro Comesa?a
> LU4AJC
>
>
>
>
>
>

> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]
> En nombre de lu2ham
> Enviado el: Domingo, 30 de Abril de 2006 10:47
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y
> Catamarca
>
>
> Ale decime con que licencia van a salir as? pongo el trakeador
> gracias
> <Mario
>
> ----- Original Message -----
> From: LU4AJC Alejandro
> To: LU-APRS@...
> Sent: Saturday, April 29, 2006 10:40 PM
> Subject: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y
> Catamarca
>
>
> Gente , ya estamos en los preparativos finales para el vuelo APRS
> en San Juan , La Rioja y Catamarca.
>
> Vamos a intentar estar en vuelo cuando pasa la Estacion para ver
> si nos agarra.
>
> La consulta es ya que veo estaciones en Cordoba con una

> frecuencia distinta , en Mendoza lei que estan en 144.930 , pero por
> lo que veo en el UIView hay estaciones en otra frecuencia en
> Cordoba.... Que recomiendan ? Alguno sabe la frecuencia de un Digi en
> Cordoba ?
>
> De Mendoza nos vamos a alejar bastante rapido por que saldriamos
> hacia Valle Fertil y luego La Rioja.
>
> Donde esta la gente de Cordobaaaaa !!!!!
>
> El cronograma del vuelo aproximadamente es este :
>
> Martes 2
> San Juan Salida (8 o 9 AM)
> Vuelo a Valle Fertil (1 hora)
> Aterrizamos (20 min aprox)
> Vuelo sobre Valle Fertil (1 hora)
> Aterrizamos (20 min aprox)
> Vuelo a Chilecito, La Rioja (1 hora aprox)
> Aterrizamos (30 a 40 min Recarga de Combustible)
> Vuelo sobre Chilecito (1 hora)
> Aterrizamos (20 min)
> Vuelo a La Rioja (20 a 30 min)
> Paramos en La Rioja
>
> Posible vuelo cerca del Aeropuerto de La Rioja (1 Hora)
>
> Miercoles
> Vuelo a Aimogasta (30 a 40 minutos)
> Sobrevolamos Aimogasta (30 minutos)
> Sobrevolamos Villa Mazan y monta?a cercana (1 Hora)
> (donde instalamos y sacamos las fotos de la repetidora con
> paneles solares hace un a?o y pico)
> Vuelo a Pilpanaco, Catamarca (20 a 30 Minutos)
> Sobrevuelo de la Zona (1 Hora)
> Regreso a La Rioja (40 min / 1 Hora)
>
> Jueves
> tipo 10 hs Regreso a San Juan Previa escala en Chilecito para
> recargar combustible (aprox 2 hs de vuelo o un poco mas)
>
>
>

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date:
> 28/04/2006

>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje
> a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo!.
>
>
>
>
>

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date:
> 28/04/2006
>

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1757. RE: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-04-30 21:42:55 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 1716 Message: 1757

Desde Cordoba estan llegando a la repe de La Rioja ????

Y... no seria mala idea el tema de una repe muuuy alta (3000 metros en algunas partes).... pero tendria que ver como hacer para estar en el aire un fin de semana asi la aprovecha mas gente.

Voy a tratar (depende del tiempo que tengamos) de contactar las repes de Cordoba igual solo voy a estar con handys asi que no se que tanto lograremos, el proximo vuelo algo inventamos y me llevo una bateria de Gel y una base con antena externa para hacer mas lio desde el aire.

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de aldo barrera
Enviado el: Domingo, 30 de Abril de 2006 18:34
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Esta siempre activa tambien la 147.360 (+600) repe del Radio Club Villa Carlos Paz, con enlace a Zona dean funes (145.420-) y la rioja (146.640-). Con un area de cobertura inmensa.

Saluti, y los estaremos escuchando y/o viendo en pantalla...
podr{ia ser tambi{en un KPC3+ para digi de recontra-altura, no?

Aldo, LU7HQW

--- lu2ham <lu2ham@...> escribió:

> ok, barbaro no se en que estas trabajando pero supongo en alguna
> actividad parecida a la mia, yo estoy en el tema comunicaciones,
> contame que avion es y si no venis por cordoba, bueno después fuera
> de la lista la seguimos
> te cuento en cba tenes estas repes activas
> 146.970 - cerro bosque alegre
> 146.700- cerro mogote con enlace a echolink como LU4HH-R
> 147.180+ el condor
> 145.465- champaqui
> 147.000+ alta gracia
> ----- Original Message -----
> From: LU4AJC Alejandro
> To: LU-APRS@...
> Sent: Sunday, April 30, 2006 11:04 AM
> Subject: RE: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y
> Catamarca
>

>
> Buenisimo !!!
> Calculo que apenas salimos andamos un rato en 144.930 para que
> mendoza nos agarre un poco y pasamos rapidamente a 145.090
>
> Vamos a salir con la baliza de Angel LU1AXI -9
>
>
> Ya que estamos....
> Que repe de cordoba me recomendas para probar si llegamos y de paso
> dar aviso cuando estamos en vuelo.
>
> La idea es en este vuelo salir con 5W de un icom IC-V8 con la
> antena parada en la parte de atras del avion y yo trataria en fonia
> con mi Yaesu VX-7.
>
> Como casi seguro vamos a repetir estos vuelos por que son por
> trabajo ya estamos viendo de meter alguna antena externa o un dipolo
> para 2 metros y llevar una base con alguna pequeña bateria de gel
> para tirar 50W
>
> La baliza la tiramos casa 30 segundos , en un momento pensamos
> hacerlo mas rapido , pero no nos va a dar la autonomia de las
> baterias ademas que si llegamos a algun lado vamos a estar saturando
> la red de aprs.
>
> Espero que nos escuchen y si tenemos algun colega que quiera
> acercarse a ver los equipos vamos a tratar de estar en la frecuencia
> de la repe de La Rioja y tambien nos van a encontrar en la pista del
> Aeropuerto con el LV-GRV
>
> Saludos a Todos !
> Alejandro Comesaña
> LU4AJC
>
>
>
>
>
>

> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar]
> En nombre de lu2ham
> Enviado el: Domingo, 30 de Abril de 2006 10:47
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y
> Catamarca
>
>
> Ale decime con que licencia van a salir así pongo el trakeador

> gracias
> <Mario
>
> ----- Original Message -----
> From: LU4AJC Alejandro
> To: LU-APRS@...
> Sent: Saturday, April 29, 2006 10:40 PM
> Subject: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y
> Catamarca
>
>
> Gente , ya estamos en los preparativos finales para el vuelo APRS
> en San Juan , La Rioja y Catamarca.
>
> Vamos a intentar estar en vuelo cuando pasa la Estacion para ver
> si nos agarra.
>
> La consulta es ya que veo estaciones en Cordoba con una
> frecuencia distinta , en Mendoza lei que estan en 144.930 , pero por
> lo que veo en el UIView hay estaciones en otra frecuencia en
> Cordoba.... Que recomiendan ? Alguno sabe la frecuencia de un Digi en
> Cordoba ?
>
> De Mendoza nos vamos a alejar bastante rapido por que saldriamos
> hacia Valle Fertil y luego La Rioja.
>
> Donde esta la gente de Cordobaaaaa !!!!!
>
> El cronograma del vuelo aproximadamente es este :
>
> Martes 2
> San Juan Salida (8 o 9 AM)
> Vuelo a Valle Fertil (1 hora)
> Aterrizamos (20 min aprox)
> Vuelo sobre Valle Fertil (1 hora)
> Aterrizamos (20 min aprox)
> Vuelo a Chilecito, La Rioja (1 hora aprox)
> Aterrizamos (30 a 40 min Recarga de Combustible)
> Vuelo sobre Chilecito (1 hora)
> Aterrizamos (20 min)
> Vuelo a La Rioja (20 a 30 min)
> Paramos en La Rioja
>
> Posible vuelo cerca del Aeropuerto de La Rioja (1 Hora)
>
> Miercoles
> Vuelo a Aimogasta (30 a 40 minutos)
> Sobrevolamos Aimogasta (30 minutos)
> Sobrevolamos Villa Mazan y montaña cercana (1 Hora)
> (donde instalamos y sacamos las fotos de la repetidora con

> paneles solares hace un año y pico)
> Vuelo a Pilpanaco, Catamarca (20 a 30 Minutos)
> Sobrevuelo de la Zona (1 Hora)
> Regreso a La Rioja (40 min / 1 Hora)
>
> Jueves
> tipo 10 hs Regreso a San Juan Previa escala en Chilecito para
> recargar combustible (aprox 2 hs de vuelo o un poco mas)
>
>
>

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date:
> 28/04/2006
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje
> a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo!.
>
>
>
>
>

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.

> Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date:
> 28/04/2006
>

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

_____

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1758. Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-01 00:00:55 UTC
From: lu2ham
Topic: 1716 Message: 1758

ale reciem me llega esto de amsat fijate que esta mal la frecuencia,
cordoba esta en 145.090
maRIO

Se adjunta informacion emitida por LU4AJC, Alejandro
==========

Hola , el martes 2 de Mayo iniciamos el vuelo APRS LU1AXI y yo LU4AJC
Abajo esta el cronograma de vuelo , los tiempos son aproximadas , ya que dependemos del clima para volar y del viento para la velocidad.
Vamos a salir como LU1AXI-9 con un Icom IC-V8 (5w) y antena original , cada 30 segundos.
Si alguno se quiere acercar a chusmear el equipo, vamos a estar en el Aeropuerto de la Rioja y cuando estemos en tierra vamos a tratar de permanecer en escucha en la freq de la repe de La Rioja.
La baliza va a salir en la freq 145.070 que es la activa en Cordoba.
Martes 2
San Juan Salida (8 o 9 AM)
Vuelo a Valle Fertil (1 hora)
Aterrizamos (20 min aprox)
Vuelo sobre Valle Fertil (1 hora)
Aterrizamos (20 min aprox)
Vuelo a Chilecito, La Rioja (1 hora aprox)
Aterrizamos (30 a 40 min Recarga de Combustible)
Vuelo sobre Chilecito (1 hora)
Aterrizamos (20 min)
Vuelo a La Rioja (20 a 30 min)
Paramos en La Rioja
Posible vuelo cerca del Aeropuerto de La Rioja (1 Hora)
Miercoles a partir de las 9 hs aprox
Vuelo a Aimogasta (30 a 40 minutos)
Sobrevolamos Aimogasta (30 minutos)
Sobrevolamos Villa Mazan y montaña cercana (1 Hora)
(donde instalamos y sacamos las fotos de la repetidora con paneles solares hace un año y pico)
Vuelo a Pilpanaco, Catamarca (20 a 30 Minutos)
Sobrevuelo de la Zona (1 Hora)
Regreso a La Rioja (40 min / 1 Hora)

Jueves
tipo 10 hs Regreso a San Juan Previa escala en Chilecito para recargar combustible (aprox 2 hs de vuelo o un poco mas)

----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, April 30, 2006 6:42 PM

Subject: RE: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Desde Cordoba estan llegando a la repe de La Rioja ????

Y... no seria mala idea el tema de una repe muuuy alta (3000 metros en algunas partes).... pero tendria que ver como hacer para estar en el aire un fin de semana asi la aprovecha mas gente.

Voy a tratar (depende del tiempo que tengamos) de contactar las repes de Cordoba igual solo voy a estar con handys asi que no se que tanto lograremos, el proximo vuelo algo inventamos y me llevo una bateria de Gel y una base con antena externa para hacer mas lio desde el aire.

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de aldo barrera
Enviado el: Domingo, 30 de Abril de 2006 18:34
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Esta siempre activa tambien la 147.360 (+600) repe del Radio Club Villa Carlos Paz, con enlace a Zona dean funes (145.420-) y la rioja (146.640-). Con un area de cobertura inmensa.

Saluti, y los estaremos escuchando y/o viendo en pantalla...
podr{ia ser tambi{en un KPC3+ para digi de recontra-altura, no?

Aldo, LU7HQW

--- lu2ham <lu2ham@...> escribió:

> ok, barbaro no se en que estas trabajando pero supongo en alguna
> actividad parecida a la mia, yo estoy en el tema comunicaciones,
> contame que avion es y si no venis por cordoba, bueno después fuera
> de la lista la seguimos
> te cuento en cba tenes estas repes activas
> 146.970 - cerro bosque alegre
> 146.700- cerro mogote con enlace a echolink como LU4HH-R
> 147.180+ el condor
> 145.465- champaqui
> 147.000+ alta gracia
> ----- Original Message -----
> From: LU4AJC Alejandro
> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Sent: Sunday, April 30, 2006 11:04 AM
> Subject: RE: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y
> Catamarca
>
>
> Buenisimo !!!
> Calculo que apenas salimos andamos un rato en 144.930 para que
> mendoza nos agarre un poco y pasamos rapidamente a 145.090
>

> Vamos a salir con la baliza de Angel LU1AXI -9
>
>
> Ya que estamos....
> Que repe de cordoba me recomendas para probar si llegamos y de paso
> dar aviso cuando estamos en vuelo.
>
> La idea es en este vuelo salir con 5W de un icom IC-V8 con la
> antena parada en la parte de atras del avion y yo trataria en fonia
> con mi Yaesu VX-7.
>
> Como casi seguro vamos a repetir estos vuelos por que son por
> trabajo ya estamos viendo de meter alguna antena externa o un dipolo
> para 2 metros y llevar una base con alguna pequeña bateria de gel
> para tirar 50W
>
> La baliza la tiramos casa 30 segundos , en un momento pensamos
> hacerlo mas rapido , pero no nos va a dar la autonomia de las
> baterias ademas que si llegamos a algun lado vamos a estar saturando
> la red de aprs.
>
> Espero que nos escuchen y si tenemos algun colega que quiera
> acercarse a ver los equipos vamos a tratar de estar en la frecuencia
> de la repe de La Rioja y tambien nos van a encontrar en la pista del
> Aeropuerto con el LV-GRV
>
> Saludos a Todos !
> Alejandro Comesaña
> LU4AJC
>
>
>
>
>
>

> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]
> En nombre de lu2ham
> Enviado el: Domingo, 30 de Abril de 2006 10:47
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y
> Catamarca
>
>
> Ale decime con que licencia van a salir así pongo el trakeador
> gracias
> <Mario
>
> ----- Original Message -----
> From: LU4AJC Alejandro

> To: LU-APRS@...
> Sent: Saturday, April 29, 2006 10:40 PM
> Subject: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y
> Catamarca
>
>
> Gente , ya estamos en los preparativos finales para el vuelo APRS
> en San Juan , La Rioja y Catamarca.
>
> Vamos a intentar estar en vuelo cuando pasa la Estacion para ver
> si nos agarra.
>
> La consulta es ya que veo estaciones en Cordoba con una
> frecuencia distinta , en Mendoza lei que estan en 144.930 , pero por
> lo que veo en el UIView hay estaciones en otra frecuencia en
> Cordoba.... Que recomiendan ? Alguno sabe la frecuencia de un Digi en
> Cordoba ?
>
> De Mendoza nos vamos a alejar bastante rapido por que saldriamos
> hacia Valle Fertil y luego La Rioja.
>
> Donde esta la gente de Cordobaaaaa !!!!!
>
> El cronograma del vuelo aproximadamente es este :
>
> Martes 2
> San Juan Salida (8 o 9 AM)
> Vuelo a Valle Fertil (1 hora)
> Aterrizamos (20 min aprox)
> Vuelo sobre Valle Fertil (1 hora)
> Aterrizamos (20 min aprox)
> Vuelo a Chilecito, La Rioja (1 hora aprox)
> Aterrizamos (30 a 40 min Recarga de Combustible)
> Vuelo sobre Chilecito (1 hora)
> Aterrizamos (20 min)
> Vuelo a La Rioja (20 a 30 min)
> Paramos en La Rioja
>
> Posible vuelo cerca del Aeropuerto de La Rioja (1 Hora)
>
> Miercoles
> Vuelo a Aimogasta (30 a 40 minutos)
> Sobrevolamos Aimogasta (30 minutos)
> Sobrevolamos Villa Mazan y montaña cercana (1 Hora)
> (donde instalamos y sacamos las fotos de la repetidora con
> paneles solares hace un año y pico)
> Vuelo a Pilpanaco, Catamarca (20 a 30 Minutos)
> Sobrevuelo de la Zona (1 Hora)
> Regreso a La Rioja (40 min / 1 Hora)
>

> Jueves
> tipo 10 hs Regreso a San Juan Previa escala en Chilecito para
> recargar combustible (aprox 2 hs de vuelo o un poco mas)
>
>
>

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date:
> 28/04/2006
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoocom/group/LU-APRS/
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje
> a:
> LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo!.
>
>
>
>
>

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date:
> 28/04/2006
>

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date: 28/04/2006

1759. RE: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-01 00:09:24 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 1716 Message: 1759

uh , ya mando el cambio !!!

gracias !!!

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de
lu2ham
Enviado el: Domingo, 30 de Abril de 2006 21:01
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

ale reciem me llega esto de amsat fijate que esta mal la frecuencia,
cordoba esta en 145.090
maRIO

Se adjunta informacion emitida por LU4AJC, Alejandro
==========

Hola , el martes 2 de Mayo iniciamos el vuelo APRS LU1AXI y yo LU4AJC
Abajo esta el cronograma de vuelo , los tiempos son aproximadas , ya que
dependemos del clima para volar y del viento para la velocidad.
Vamos a salir como LU1AXI-9 con un Icom IC-V8 (5w) y antena original , cada 30
segundos.
Si alguno se quiere acercar a chusmear el equipo, vamos a estar en el Aeropuerto
de la Rioja y cuando estemos en tierra vamos a tratar de permanecer en escucha
en la freq de la repe de La Rioja.
La baliza va a salir en la freq 145.070 que es la activa en Cordoba.
Martes 2
San Juan Salida (8 o 9 AM)
Vuelo a Valle Fertil (1 hora)
Aterrizamos (20 min aprox)
Vuelo sobre Valle Fertil (1 hora)
Aterrizamos (20 min aprox)
Vuelo a Chilecito, La Rioja (1 hora aprox)
Aterrizamos (30 a 40 min Recarga de Combustible)
Vuelo sobre Chilecito (1 hora)
Aterrizamos (20 min)
Vuelo a La Rioja (20 a 30 min)
Paramos en La Rioja
Posible vuelo cerca del Aeropuerto de La Rioja (1 Hora)
Miercoles a partir de las 9 hs aprox
Vuelo a Aimogasta (30 a 40 minutos)
Sobrevolamos Aimogasta (30 minutos)
Sobrevolamos Villa Mazan y montaña cercana (1 Hora)
(donde instalamos y sacamos las fotos de la repetidora con paneles solares hace

un año y pico)
Vuelo a Pilpanaco, Catamarca (20 a 30 Minutos)
Sobrevuelo de la Zona (1 Hora)
Regreso a La Rioja (40 min / 1 Hora)

Jueves
tipo 10 hs Regreso a San Juan Previa escala en Chilecito para recargar
combustible (aprox 2 hs de vuelo o un poco mas)

----- Original Message -----
From: LU4AJC <mailto:lu4ajc@hotmail.com> Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, April 30, 2006 6:42 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Desde Cordoba estan llegando a la repe de La Rioja ????

Y... no seria mala idea el tema de una repe muuuy alta (3000 metros en algunas
partes).... pero tendria que ver como hacer para estar en el aire un fin de
semana asi la aprovecha mas gente.

Voy a tratar (depende del tiempo que tengamos) de contactar las repes de Cordoba
igual solo voy a estar con handys asi que no se que tanto lograremos, el proximo
vuelo algo inventamos y me llevo una bateria de Gel y una base con antena
externa para hacer mas lio desde el aire.

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de
aldo barrera
Enviado el: Domingo, 30 de Abril de 2006 18:34
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Esta siempre activa tambien la 147.360 (+600) repe del Radio Club Villa
Carlos Paz, con enlace a Zona dean funes (145.420-) y la rioja
(146.640-). Con un area de cobertura inmensa.

Saluti, y los estaremos escuchando y/o viendo en pantalla...
podr{ia ser tambi{en un KPC3+ para digi de recontra-altura, no?

Aldo, LU7HQW

--- lu2ham <lu2ham@...> escribió:

> ok, barbaro no se en que estas trabajando pero supongo en alguna
> actividad parecida a la mia, yo estoy en el tema comunicaciones,
> contame que avion es y si no venis por cordoba, bueno después fuera
> de la lista la seguimos
> te cuento en cba tenes estas repes activas
> 146.970 - cerro bosque alegre
> 146.700- cerro mogote con enlace a echolink como LU4HH-R
> 147.180+ el condor

> 145.465- champaqui
> 147.000+ alta gracia
> ----- Original Message -----
> From: LU4AJC Alejandro
> To: LU-APRS@...
> Sent: Sunday, April 30, 2006 11:04 AM
> Subject: RE: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y
> Catamarca
>
>
> Buenisimo !!!
> Calculo que apenas salimos andamos un rato en 144.930 para que
> mendoza nos agarre un poco y pasamos rapidamente a 145.090
>
> Vamos a salir con la baliza de Angel LU1AXI -9
>
>
> Ya que estamos....
> Que repe de cordoba me recomendas para probar si llegamos y de paso
> dar aviso cuando estamos en vuelo.
>
> La idea es en este vuelo salir con 5W de un icom IC-V8 con la
> antena parada en la parte de atras del avion y yo trataria en fonia
> con mi Yaesu VX-7.
>
> Como casi seguro vamos a repetir estos vuelos por que son por
> trabajo ya estamos viendo de meter alguna antena externa o un dipolo
> para 2 metros y llevar una base con alguna pequeña bateria de gel
> para tirar 50W
>
> La baliza la tiramos casa 30 segundos , en un momento pensamos
> hacerlo mas rapido , pero no nos va a dar la autonomia de las
> baterias ademas que si llegamos a algun lado vamos a estar saturando
> la red de aprs.
>
> Espero que nos escuchen y si tenemos algun colega que quiera
> acercarse a ver los equipos vamos a tratar de estar en la frecuencia
> de la repe de La Rioja y tambien nos van a encontrar en la pista del
> Aeropuerto con el LV-GRV
>
> Saludos a Todos !
> Alejandro Comesaña
> LU4AJC
>
>
>
>
>
>

> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]
> En nombre de lu2ham
> Enviado el: Domingo, 30 de Abril de 2006 10:47
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y
> Catamarca
>
>
> Ale decime con que licencia van a salir así pongo el trakeador
> gracias
> <Mario
>
> ----- Original Message -----
> From: LU4AJC Alejandro
> To: LU-APRS@...
> Sent: Saturday, April 29, 2006 10:40 PM
> Subject: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y
> Catamarca
>
>
> Gente , ya estamos en los preparativos finales para el vuelo APRS
> en San Juan , La Rioja y Catamarca.
>
> Vamos a intentar estar en vuelo cuando pasa la Estacion para ver
> si nos agarra.
>
> La consulta es ya que veo estaciones en Cordoba con una
> frecuencia distinta , en Mendoza lei que estan en 144.930 , pero por
> lo que veo en el UIView hay estaciones en otra frecuencia en
> Cordoba.... Que recomiendan ? Alguno sabe la frecuencia de un Digi en
> Cordoba ?
>
> De Mendoza nos vamos a alejar bastante rapido por que saldriamos
> hacia Valle Fertil y luego La Rioja.
>
> Donde esta la gente de Cordobaaaaa !!!!!
>
> El cronograma del vuelo aproximadamente es este :
>
> Martes 2
> San Juan Salida (8 o 9 AM)
> Vuelo a Valle Fertil (1 hora)
> Aterrizamos (20 min aprox)
> Vuelo sobre Valle Fertil (1 hora)
> Aterrizamos (20 min aprox)
> Vuelo a Chilecito, La Rioja (1 hora aprox)
> Aterrizamos (30 a 40 min Recarga de Combustible)
> Vuelo sobre Chilecito (1 hora)
> Aterrizamos (20 min)
> Vuelo a La Rioja (20 a 30 min)

> Paramos en La Rioja
>
> Posible vuelo cerca del Aeropuerto de La Rioja (1 Hora)
>
> Miercoles
> Vuelo a Aimogasta (30 a 40 minutos)
> Sobrevolamos Aimogasta (30 minutos)
> Sobrevolamos Villa Mazan y montaña cercana (1 Hora)
> (donde instalamos y sacamos las fotos de la repetidora con
> paneles solares hace un año y pico)
> Vuelo a Pilpanaco, Catamarca (20 a 30 Minutos)
> Sobrevuelo de la Zona (1 Hora)
> Regreso a La Rioja (40 min / 1 Hora)
>
> Jueves
> tipo 10 hs Regreso a San Juan Previa escala en Chilecito para
> recargar combustible (aprox 2 hs de vuelo o un poco mas)
>
>
>

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date:
> 28/04/2006
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoocom/group/LU-APRS/
<http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/>
>
> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje
> a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
>
> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo!.

>
>
>
>
>

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date:
> 28/04/2006
>

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date: 28/04/2006

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1760. PROGRAMA PARA PALM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-01 03:18:50 UTC
From: lu2ham
Topic: 1760 Message: 1760

Hola gente, alguien sabe de algún programa tipo ui-view para correr en entorno PALM
estoy tratando de hacer APRS desde el celular con una TREO 650
o algún programa tipo OZ o map source de garmin
gracias
saludos Mario

1761. Re: [LU-APRS] PROGRAMA PARA PALM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-01 03:33:28 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1760 Message: 1761

Mario,

Siendo Palm podés usar el PocketAPRS....está un poco viejo, ya no tiene soporte ni forma de registrarlo, pero anda...(solo que tenés que cargar todos tus datos cada vez que lo inicias).

Acá esta para bajarlo:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=2&lid=229

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1762. Vuelo LU GLOBO 2 : Viernes 5 de mayo - Packet + PSK31

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-01 05:29:41 UTC
From: Daniel Mischelejis
Topic: 1762 Message: 1762

Hola,
El pr?ximo viernes 5 de mayo a las 19:30 hs. lanzaremos la segunda minisonda. (Siempre que la meteorolog?a sea propicia para el evento) teniendo como objetivo un vuelo de mayor duraci?n que el LU GLOBO 1, de cuatro horas y cinco minutos, adem?s de la transmisi?n de telemetr?a.

Transmitir? en la frecuencia de 144,165 Mhz en FM.
La telemetr?a ser? transmitida en packet 1200 baudios y en PSK31.
Transmitir? 15 paquetes en modo packet + uno en PSK31.

La secuencia de datos ser? la siguiente:

LU8EKM/LU5EGY>BEACON>V=9.1 Ti=-14 Te=-13 Nro=1230

V = Tensi?n de bater?a
Ti = Temperatura interna de la sonda
Te = Temperatura externa de la sonda
Nro = N?mero de paquete de datos

Estimamos obtener la mayor duraci?n posible del vuelo, alcanzar la mayor altitud que nos permitan los globos.
La duraci?n aproximada de la bater?a es mayor a 6 horas.
La potencia emitida ser? de 150 mW en forma interrumpida y el empuje ser?n 5 globos de 30 gramos inflados con gas helio.
Lugar de lanzamiento en las cercan?as de Lobos.

Como siempre agradeceremos los reportes y espero que disfruten del vuelo y los datos transmitidos.
Quienes tengan antenas direccionales podr?n decirnos d?nde aterriz? la sonda. (Seguramente Uruguay o en el Rio de La Plata).

Ya sobre la fecha confirmaremos el lanzamiento por este mismo medio.

Muchas gracias !!

Sergio LU8EKM / Daniel LU5EGY

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1763. RE: [LU-APRS] PROGRAMA PARA PALM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-01 05:33:43 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 1760 Message: 1763

Si lo logras algo avisame !!!!
Yo tambien ando con una TREO 650 y con internet tarifa plana como para hacer un digi :-)

_____

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de lu2ham
Enviado el: Lunes, 01 de Mayo de 2006 00:19
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] PROGRAMA PARA PALM

Hola gente, alguien sabe de algún programa tipo ui-view para correr en entorno PALM
estoy tratando de hacer APRS desde el celular con una TREO 650
o algún programa tipo OZ o map source de garmin
gracias
saludos Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

_____

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1764. Protituta del Aire...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-01 14:24:05 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 1760 Message: 1764

Ya me siento una prostituta del aire !!!!!

http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=252526
<http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=252526&IdxSeccion=100841>
&IdxSeccion=100841

Saludos
Alejandro
LU4AJC

1765. Re: [LU-APRS] Protituta del Aire...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-01 15:21:43 UTC
From: lu4eg@lusat.com.ar
Topic: 1760 Message: 1765

Tenemos que ir dise?ando un icono "prostituta" para el UI-View, que les parece?
Dany
LU4EG

Mensaje citado por LU4AJC Alejandro <lu4ajc@...>:

> Ya me siento una prostituta del aire !!!!!
>
> http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=252526
> <http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=252526&IdxSeccion=100841>
> &IdxSeccion=100841
>
> Saludos
> Alejandro
> LU4AJC
>

This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

1766. Re: [LU-APRS] Protituta del Aire...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-01 15:43:56 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1760 Message: 1766

> Tenemos que ir diseñando un icono "prostituta" para el UI-View, que les
> parece?

Bueno, a ver...
Ya tenemos:
1) Bloqueo de calles
2) Transito pesado
3) Piqueteros

Podriamos poner una casquibana..

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1767. Re: [LU-APRS] Protituta del Aire...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-01 17:02:40 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1760 Message: 1767

Hola Gente estoy tratando de configurar agwpe con una placa baycom
serial basado en MX614
y me da un error :

AgwBay.vxd not found

Esto ocurre una vez que creo el port y lo configuro en com1 y simple kiss

alguna idea ?

En una de esas es porque no lo conecte todavia puede ser ?

Saludos

y gracias por culaquier idea y ayuda

Bruno
Lw3dtr

1768. Re: [LU-APRS] Protituta del Aire...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-01 14:50:51 UTC
From: lu2ham
Topic: 1760 Message: 1768

che cuando empezamos a hacer las pruebas con las chicas, creo esto hay que probarlo en persona, y hay que hacerle algunos ajustes y chequeos durante algunas noches con ellas que son las usuarias finales del proyecto
avisen nomás QRVVVVVVVV cortisima para tal experimento
Mario

----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, May 01, 2006 11:24 AM
Subject: [LU-APRS] Protituta del Aire...

Ya me siento una prostituta del aire !!!!!

http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=252526&IdxSeccion=100841

Saludos
Alejandro
LU4AJC

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date: 28/04/2006

1769. Re: [LU-APRS] Protituta del Aire...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-01 15:01:06 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 1760 Message: 1769

Tenes instalado el driver del baycom?

----- Original Message -----
From: "Bruno Luciani" <lw3dtr@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Monday, May 01, 2006 7:02 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Protituta del Aire...

Hola Gente estoy tratando de configurar agwpe con una placa baycom
serial basado en MX614
y me da un error :

AgwBay.vxd not found

Esto ocurre una vez que creo el port y lo configuro en com1 y simple kiss

alguna idea ?

En una de esas es porque no lo conecte todavia puede ser ?

Saludos

y gracias por culaquier idea y ayuda

Bruno
Lw3dtr

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

__________ Informaci?n de NOD32, revisi?n 1.1515 (20060501) __________

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

1770. Re: [LU-APRS] Protituta del Aire...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-01 15:54:07 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1760 Message: 1770

Consulta:

Saldr? la tarifa de los "servicios" que presta?
Sabremos si es original de fabrica o es uno de los "tunning" que suelen
andar en la calle?
Creo que el "Red Dot" estar?a piola... o la "Girl Scout"... por el "Siempre
Listo!" serian los mas acordes
Que opinan muchachos?

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...

----- Original Message -----
From: <lu4eg@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Monday, May 01, 2006 12:21 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Protituta del Aire...

> Tenemos que ir dise?ando un icono "prostituta" para el UI-View, que les
> parece?
> Dany
> LU4EG
>
> Mensaje citado por LU4AJC Alejandro <lu4ajc@...>:
>
>> Ya me siento una prostituta del aire !!!!!
>>
>> http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=252526
>> <http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=252526&IdxSeccion=100841>
>> &IdxSeccion=100841
>>
>> Saludos
>> Alejandro
>> LU4AJC
>>
>
>
>
>
> --
> This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1771. Re: [LU-APRS] Baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-01 21:50:02 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1760 Message: 1771

gente necesito saber de programas para packet o aprs que no usen el agwpe
quiero probar un baycom basado en MX614 pero no doy pie con bola

Saludos y Gracias

Bruno
Lw3dTR

1772. Re: [LU-APRS] Baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-01 22:18:31 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1760 Message: 1772

Hola Bruno,

> gente necesito saber de programas para packet o aprs que no usen el agwpe
> quiero probar un baycom basado en MX614 pero no doy pie con bola

Cuando decis programas te referis a aplicaciones? Si es asi, el
UI-View no necesita del AGW pero no se si puede usar Baycom. La otra
opción es FlexNet, a mi me resulta muy útil, es mas potente que AGW
pero la contra es que no lo soportan muchas aplicaciones. De todos
modos con UI-View me anda perfecto, incluso lo combino con el kernel
del Linux y me permite "remotear" los puertos como si fuesen locales.
También tiene driver para Baycom, y si querés una aplicación simple de
packet que use FlexNet probá el Paxon.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1773. Re: [LU-APRS] Baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-01 23:48:16 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1760 Message: 1773

Gracias Gaston

Bruno

Gaston Ettedgui - LU5AGQ escribi?:

> Hola Bruno,
>
> > gente necesito saber de programas para packet o aprs que no usen el
> agwpe
> > > quiero probar un baycom basado en MX614 pero no doy pie con bola
>
> Cuando decis programas te referis a aplicaciones? Si es asi, el
> UI-View no necesita del AGW pero no se si puede usar Baycom. La otra
> opci?n es FlexNet, a mi me resulta muy ?til, es mas potente que AGW
> pero la contra es que no lo soportan muchas aplicaciones. De todos
> modos con UI-View me anda perfecto, incluso lo combino con el kernel
> del Linux y me permite "remotear" los puertos como si fuesen locales.
> Tambi?n tiene driver para Baycom, y si quer?s una aplicaci?n simple de
> packet que use FlexNet prob? el Paxon.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1774. AGW+baycom+Windows XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-02 00:21:03 UTC
From: Dario Herrero
Topic: 1774 Message: 1774

Hola Gente por aca en Bahia tengo un amigo que usa AGW+Baycom y ahora cambio de sistema operativo Windows XP y no puede hacer que funcione alguno sabe como es la forma de hacerlo andar desde ya gracias

Dario - LU4DRH

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1775. Re: [LU-APRS] AGW+baycom+Windows XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-02 00:53:31 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1774 Message: 1775

Dario,

Si buscas en el historial de esta lista de correo vas a encontrar (si mal no recuerdo) que se habló sobre ese tema. Según tengo entendido AGW + Baycom en XP no anda bien o directamente no anda. No te puedo asegurar esto porque no uso ni AGW ni Baycom, pero buscá que seguro está la respuesta.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1776. AGW+baycom+Windows XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-01 23:48:47 UTC
From: Dario - LU4DRH
Topic: 1774 Message: 1776

Hola Gente por aca en Bahia tengo un amigo que usa AGW+Baycom y ahora cambio de sistema operativo Windows XP y no puede hacer que funcione alguno sabe como es la forma de hacerlo andar desde ya gracias

Dario - LU4DRH

1777. Re: [LU-APRS] AGW+baycom+Windows XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-02 01:53:55 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1774 Message: 1777

Gaston , si podes comentame un poquito como usas flexnet

Yo anduve chusmeando un poco en la web
y vi que esta el flexnet32 , sounmodem-flex y mas o menos vi como se
hace para configurar una placa sound
blaster con soundmodem y configurarla en flexnet.
La duda que me queda es hay que iniciar el flexkern o algo asi como en
la verion dos ?

El driver baycom para flexnet dos sirve en flexnet32 (ser12) ?porque
no parece funcionar

Siendo asi como haces funcionar baycom con flexnet32 ?

Saludos y gracias potu ayudita

Bruno

Gaston Ettedgui - LU5AGQ escribi?:

> Dario,
>
> Si buscas en el historial de esta lista de correo vas a encontrar (si
> mal no recuerdo) que se habl? sobre ese tema. Seg?n tengo entendido
> AGW + Baycom en XP no anda bien o directamente no anda. No te puedo
> asegurar esto porque no uso ni AGW ni Baycom, pero busc? que seguro
> est? la respuesta.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>

> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1778. Re: [LU-APRS] Protituta del Aire...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-02 01:55:39 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1760 Message: 1778

Me faltaba eso y no lo encontraba
lo baje de internet , no dio mas el error pero
tampoco funciona

gracias por la idea

Bruno

Sebastian y Martin Damiano escribi?:

> Tenes instalado el driver del baycom?
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Bruno Luciani" <lw3dtr@...>
> To: <LU-APRS@...>
> Sent: Monday, May 01, 2006 7:02 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] Protituta del Aire...
>
>
> Hola Gente estoy tratando de configurar agwpe con una placa baycom
> serial basado en MX614
> y me da un error :
>
> AgwBay.vxd not found
>
> Esto ocurre una vez que creo el port y lo configuro en com1 y simple kiss
>
> alguna idea ?
>
> En una de esas es porque no lo conecte todavia puede ser ?
>
>
> Saludos
>
> y gracias por culaquier idea y ayuda
>
> Bruno
> Lw3dtr
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>

>
>
>
>
>
>
>
>
> __________ Informaci?n de NOD32, revisi?n 1.1515 (20060501) __________
>
> Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
> http://www.nod32.com
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1779. Re: [LU-APRS] AGW+baycom+Windows XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-02 09:20:27 UTC
From: Juan Febrizzi
Topic: 1774 Message: 1779

Hola les cuento que siempre uso una placa Baycom y no
funciona con "AGW + BAYCOM", con windows xp, no hay
driver para xp.

Saludos Juan Carlos

--- Dario Herrero <lu4drh@...> escribi?:

> Hola Gente por aca en Bahia tengo un amigo que usa
> AGW+Baycom y ahora cambio de sistema operativo
> Windows XP y no puede hacer que funcione alguno sabe
> como es la forma de hacerlo andar desde ya gracias
>
>
> Dario - LU4DRH
>
> ____
> Correo Yahoo!
> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y
> antispam ?gratis!
> ?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1780. Re: [LU-APRS] AGW+baycom+Windows XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-02 16:00:36 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1774 Message: 1780

Hola Bruno,

> Gaston , si podes comentame un poquito como usas flexnet

Te la hago corta, vos despues me decis en que necesitás que me explaye.

El FlexNet de 32 bits lo uso en una PC con XP y tiene 4 conexiones:

2 de ellas van directamente a los TNC que están en los COM 1 y 2 en modo KISS

Las otras 2 van vía IP/UDP de la red LAN de mi casa a 2 puertos UDP en
mi servidor Linux local. El Linux espera conexiones en 2 puertos UDP
(uno para cada TNC) que reenvía al Net2KISS. Este sistema es propio de
las utilidades de ax.25 del kernel de Linux, pero como verás son 100%
compatibles con FlexNet e incluso con AGW, pero sobre este último no
se decirte porque no lo uso.

> Yo anduve chusmeando un poco en la web
> y vi que esta el flexnet32 , sounmodem-flex y mas o menos vi como se
> hace para configurar una placa sound
> blaster con soundmodem y configurarla en flexnet.

Si, es MUY fácil, y al igual que AGW también acepta varios tipos de modulación.

> La duda que me queda es hay que iniciar el flexkern o algo asi como en
> la verion dos ?

Solo ejecutá el flex32 y ahí llama a los módulos (dll`s) para hacer
todo, incluso TCP/IP via ax.25, cosa por la cual en AGW tenés que
pagar.

> El driver baycom para flexnet dos sirve en flexnet32 (ser12) ?porque
> no parece funcionar

Ahí me mataste porque no uso Baycom, pero tengo entendido que no
funciona con el FlexNet de 32 bits.

> Siendo asi como haces funcionar baycom con flexnet32 ?

Mmm la verdad no tengo Baycom, pero sería cuestion de probar con el
FlexNet de 16 bits (el de DOS) que si acepta Baycom, o poner el flex32
con un TNC.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...

http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1781. Re: [LU-APRS] AGW+baycom+Windows XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-02 16:28:25 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1774 Message: 1781

Yo estoy usando windows 98 aproposito, y tambien tengo linux
instalado en la misma maquina .

No he tenido problemas para usar kpsk31 y otros programas
con linux , pero estoy peleando con la configuracion de ax25
para usar baycom en linux.

saludos

Juan Febrizzi escribi?:

> Hola les cuento que siempre uso una placa Baycom y no
> funciona con "AGW + BAYCOM", con windows xp, no hay
> driver para xp.
>
> Saludos Juan Carlos
>
> --- Dario Herrero <lu4drh@...> escribi?:
>
> > Hola Gente por aca en Bahia tengo un amigo que usa
> > AGW+Baycom y ahora cambio de sistema operativo
> > Windows XP y no puede hacer que funcione alguno sabe
> > como es la forma de hacerlo andar desde ya gracias
> >
> >
> > Dario - LU4DRH
> >
> > _____
> > Correo Yahoo!
> > Espacio para todos tus mensajes, antivirus y
> > antispam ?gratis!
> > ?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar
>
>
> _____
> Correo Yahoo!
> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
> ?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> --

> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1782. Re: [LU-APRS] AGW+baycom+Windows XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-02 16:48:04 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1774 Message: 1782

Hola Juan,

> No he tenido problemas para usar kpsk31 y otros programas
> con linux , pero estoy peleando con la configuracion de ax25
> para usar baycom en linux.

Osea que no usas ax.25 con Linux porque es complejo con Baycom?

Si es asi, Diego (LW2DTQ) tiene la solución:
http://www.qsl.net/lw2dtq/baycom.htm

Uno de los pocos tipos que hizo andar la Baycom en Linux, y que ahora
podés probar en 144.970MHz. ya que el nodo Banor que instalamos hace
menos de 2 meses está corriendo JNOS 2.0 bajo ax.25 con una Baycom.
Incluye APRS, TCP/IP y BBS

Ojalá el tutorial te sirva,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1783. Re: [LU-APRS] Protituta del Aire...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-02 11:48:55 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 1760 Message: 1783

Bruno:

Seteaste bien el puerto com? y los baudios...en el agw los tenes en 1200?

Yo lo tengo en win98se y anda barbaro, en Xp como dijeron los colegas, no funciona y en mother nuevas tampoco, yo la tengo en una mother que corre un procesador de 133 mhz.
Saludos. Sebastian. LW9ERO.

----- Original Message -----
From: "Bruno Luciani" <lw3dtr@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, May 02, 2006 3:55 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Protituta del Aire...

> Me faltaba eso y no lo encontraba
> lo baje de internet , no dio mas el error pero
> tampoco funciona
>
> gracias por la idea
>
>
> Bruno
>
> Sebastian y Martin Damiano escribi?:
>
>> Tenes instalado el driver del baycom?
>>
>>
>> ----- Original Message -----
>> From: "Bruno Luciani" <lw3dtr@...>
>> To: <LU-APRS@...>
>> Sent: Monday, May 01, 2006 7:02 PM
>> Subject: Re: [LU-APRS] Protituta del Aire...
>>
>>
>> Hola Gente estoy tratando de configurar agwpe con una placa baycom
>> serial basado en MX614
>> y me da un error :
>>
>> AgwBay.vxd not found
>>
>> Esto ocurre una vez que creo el port y lo configuro en com1 y simple kiss
>>
>> alguna idea ?
>>

>> En una de esas es porque no lo conecte todavia puede ser ?
>>
>>
>> Saludos
>>
>> y gracias por culaquier idea y ayuda
>>
>> Bruno
>> Lw3dtr
>>
>>
>> Website = http://www.aprs.com.ar
>> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>>
>> Enlaces de Yahoo! Grupos
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> _____ Informaci?n de NOD32, revisi?n 1.1515 (20060501) _____
>>
>> Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
>> http://www.nod32.com
>>
>>
>>
>>
>> Website = http://www.aprs.com.ar
>> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>>
>>
>>
>> --
>> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>>
>> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
>> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>>
>> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
>> LU-APRS-unsubscribe@...
>> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>>
>> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
>> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>>

>>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> _____ Informaci?n de NOD32, revisi?n 1.1516 (20060501) _____
>
> Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
> http://www.nod32.com
>
>

1784. Re: [LU-APRS] AGW+baycom+Windows XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-02 17:19:14 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1774 Message: 1784

En realidad no es tan complejo , se lo que tengo que hacer
pero me pase a ubuntu linux y le faltan cosas o esta mal compilado el
kernel.
Hay referemcias de ello en internet, en slackware esta un poco mas facil.

Supongo que es cuestion de pelearla un poco mas , la unica cuestion
que vi es que de lo que figura en internet , no esta preparado para los
nuevos kernel
2.6.12 por ejemplo, los modulos drivers del kernel han cambiado de
nombre .por lo menos
en ubuntu (seguro es lgual en las otras diistros), asi que por eso se
me complico un poco nomas.

Voy a ver el enlace que comentas

Gracias

Gaston Ettedgui - LU5AGQ escribi?:

> Hola Juan,
>
> > No he tenido problemas para usar kpsk31 y otros programas
> > con linux , pero estoy peleando con la configuracion de ax25
> > para usar baycom en linux.
>
> Osea que no usas ax.25 con Linux porque es complejo con Baycom?
>
> Si es asi, Diego (LW2DTQ) tiene la soluci?n:
> http://www.qsl.net/lw2dtq/baycom.htm
>
> Uno de los pocos tipos que hizo andar la Baycom en Linux, y que ahora
> pod?s probar en 144.970MHz. ya que el nodo Banor que instalamos hace
> menos de 2 meses est? corriendo JNOS 2.0 bajo ax.25 con una Baycom.
> Incluye APRS, TCP/IP y BBS
>
> Ojal? el tutorial te sirva,
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>

> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1785. Re: [LU-APRS] AGW+baycom+Windows XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-02 17:23:11 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1774 Message: 1785

Esta excelente el tutorial , que me pasaste
creo incluso que esta actualizado , lo voy a probar
de todos modos me falta instalar un paquete de soft
que tengo uno de los comandos que me falta: sethdlc
solo por eso no pude setear el puerto serial.

Por lo demas esta mas claro que el que lei de internet

Gracias

PD : deberias ponerlo en la pagina de aprs

Gaston Ettedgui - LU5AGQ escribi?:

> Hola Juan,
>
> > No he tenido problemas para usar kpsk31 y otros programas
> > con linux , pero estoy peleando con la configuracion de ax25
> > para usar baycom en linux.
>
> Osea que no usas ax.25 con Linux porque es complejo con Baycom?
>
> Si es asi, Diego (LW2DTQ) tiene la soluci?n:
> http://www.qsl.net/lw2dtq/baycom.htm
>
> Uno de los pocos tipos que hizo andar la Baycom en Linux, y que ahora
> pod?s probar en 144.970MHz. ya que el nodo Banor que instalamos hace
> menos de 2 meses est? corriendo JNOS 2.0 bajo ax.25 con una Baycom.
> Incluye APRS, TCP/IP y BBS
>
> Ojal? el tutorial te sirva,
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>

> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1786. Re: [LU-APRS] AGW+baycom+Windows XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-02 17:15:04 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1774 Message: 1786

Ok a todo , muy interesante tu descripcion de los servicios que presta
flexnet.
Tengo en mi poder un tnc MFJ1274 , que ya tuve en marcha como digipiter
Lw3DTR-10
desde Ramallo. La idea es seguirlo usando en esa funcion con una eprom
preparada a tal efecto que estamos experimentando con la LU1EY radio
club San Nicolas
donde tambien se armaria otro digipiter en iguales condiciones .
La idea de separar el digipiter y mi estacion personal es que tengo
acceso a una torre
de 48 mts de altura desde donde funciono por un par de meses el
digipiter con una pc
Pero como la propiedad se alquilo tengo que preparar algo mas autonomo ,
para meterlo en una caja y montarlo en la torre.Perdoname que haga esta
descripcion pero creo que puede interesar.

Por todo esto y como no tuve mucha suerte con las placas de sonido, se
me entrecortaba
la transmision en aprs no se bien porque , es como que al iniciar la tx
se producia un peque?o instante de
silencio , como si la pc no soportara la carga del software
ejecutandose en ese instante , pero no se bien porque
ya que probe incluso eno el uiview de 16 bits mas liviano y siempre
pasaba lo mismo.

asi fue que me consegui este baycom , y aunque sea en linux con xastir
lo voy a a poner eventualmente en marcha

Gracias por la ayudita seguire peleando

Bruno

Gaston Ettedgui - LU5AGQ escribi?:

> Hola Bruno,
>
> > Gaston , si podes comentame un poquito como usas flexnet
>
> Te la hago corta, vos despues me decis en que necesit?s que me explaye.
>
> El FlexNet de 32 bits lo uso en una PC con XP y tiene 4 conexiones:
>
> 2 de ellas van directamente a los TNC que est?n en los COM 1 y 2 en
> modo KISS
>
> Las otras 2 van v?a IP/UDP de la red LAN de mi casa a 2 puertos UDP en

> mi servidor Linux local. El Linux espera conexiones en 2 puertos UDP
> (uno para cada TNC) que reenv?a al Net2KISS. Este sistema es propio de
> las utilidades de ax.25 del kernel de Linux, pero como ver?s son 100%
> compatibles con FlexNet e incluso con AGW, pero sobre este ?ltimo no
> se decirte porque no lo uso.
>
> > Yo anduve chusmeando un poco en la web
> > y vi que esta el flexnet32 , sounmodem-flex y mas o menos vi como se
> > hace para configurar una placa sound
> > blaster con soundmodem y configurarla en flexnet.
>
> Si, es MUY f?cil, y al igual que AGW tambi?n acepta varios tipos de
> modulaci?n.
>
> > La duda que me queda es hay que iniciar el flexkern o algo asi como en
> > la verion dos ?
>
> Solo ejecut? el flex32 y ah? llama a los m?dulos (dll`s) para hacer
> todo, incluso TCP/IP via ax.25, cosa por la cual en AGW ten?s que
> pagar.
>
> > El driver baycom para flexnet dos sirve en flexnet32 (ser12) ?porque
> > no parece funcionar
>
> Ah? me mataste porque no uso Baycom, pero tengo entendido que no
> funciona con el FlexNet de 32 bits.
>
> > Siendo asi como haces funcionar baycom con flexnet32 ?
>
> Mmm la verdad no tengo Baycom, pero ser?a cuestion de probar con el
> FlexNet de 16 bits (el de DOS) que si acepta Baycom, o poner el flex32
> con un TNC.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> --

> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1787. Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-02 23:38:27 UTC
From: lu2ham
Topic: 1716 Message: 1787

Ale que se supo del vuelo, volaron????
la verdad que estuve con mucho trabajo hoy no vi. nada
un abrazo mario

----- Original Message -----
From: LU4AJC Alejandro
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, April 30, 2006 12:38 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Tema SatGate , creo que las posibilidades son bajas , no me fije bien el horario pero la probabilidad de tener una buena pasada en el momento que podamos estar en vuelo son bajas , pero me parece mas probable llegar a la estacion de Mario ya que no vamos a estar tan lejos.

El miercoles calculo tambien en horas de la mañana el vuelo , por que el las zonas que tenemos que sacar las fotos por la tarde hay mucho viento y se levanta tierra.

Igual estoy tiempos dependen 100% del clima , ya no queremos tener el primer movil aereo APRS con antena magmatica... ;-)

Vamos a estar conectandonos a internet muchisimo , ya que durante el dia paramos en una finca cerca de La Rioja donde tenemos internet y ademas con el celular tambien accedemos a internet cuando podemos.

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Enviado el: Domingo, 30 de Abril de 2006 12:04
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Vuelo - APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Hola Alejandro, y Mario.

> Gente , ya estamos en los preparativos finales para el vuelo APRS en San
> Juan , La Rioja y Catamarca.

Buenisimo, acá estuve viendo el itinerario, pero como voy a estar en
el trabajo solo voy a verlos via el Mira-T de la página.

De todos modos quedará todo logueado el trayecto en la base de datos
del Busca-T asi que mi regreso los voy a analizar detenidamente.

> Vamos a intentar estar en vuelo cuando pasa la Estacion para ver si nos
> agarra.

El tema que me preocupa es que si Mario se pasa a 145.090 para
seguirlos en directo solo queda el SatGate de Jorge (LW4DEM) para
levantarlos...

Que dicen?

Todo bien con el cronograma, excepto porque no aparecen las horas del
Miercoles, (ya se que Martes y Jueves no puedo seguirlos por el
horario) pero y el Miercoles?

Un abrazo y exelente vuelo!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.5.1/327 - Release Date: 28/04/2006

1788. Re: [LU-APRS] AGW+baycom+Windows XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-03 12:22:40 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1774 Message: 1788

Hola Bruno,

> Esta excelente el tutorial , que me pasaste
> creo incluso que esta actualizado

Tiene un par de años, pero Diego es muy bueno documentando, yo aprendí mucho de el.

> de todos modos me falta instalar un paquete de soft
> que tengo uno de los comandos que me falta: sethdlc
> solo por eso no pude setear el puerto serial.

Averiguate en que paquete viene....si lo contactás a Diego preguntale, las primeras pruebas para poner Banor nuevamente en el aire las hizo con Debian ;) luego pasamos el definitivo a RH

> PD : deberias ponerlo en la pagina de aprs

Si, probablemente debería poner el enlace, el tema es que Linux y especialmente cuando hablamos de los modulos del kernel, es un poco avanzado, y la página no está pensada para eso sino para asistir a los usuarios iniciales/medios.
Para cosas "enroscadas" como esta tenemos la lista ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1789. Re: [LU-APRS] Baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-03 14:08:45 UTC
From: aldo barrera
Topic: 1760 Message: 1789

gast?n, veo que conoces bien el Flex.
Te hago una pregunta, si es que te ha pasado algo similar, porqu? en mi vieja Pentium 150 con una SB 16 no puedo hacer correr el flex 32? porque solo se me habilita o recepci?n o transmisi?n, cuando quiero que haga el trabajo normal, me dice que no encuentra el dispositivo, y ni recibe ni transmite, pero en mi PIV con una Vibra 128 de SB tambi?n, me funciona al pelo, y en las dos m?quinas est? el Win98.

Y el resto de programas para digimodos, ning?n problema en mis m?quinas.

Paxon... excelente programa...

Gracias , gente

Aldo, LU7HQW

--- Gaston Ettedgui - LU5AGQ <lu5agq@...> escribi?:

Hola Bruno,

> gente necesito saber de programas para packet o aprs que no usen el agwpe
> quiero probar un baycom basado en MX614 pero no doy pie con bola

Cuando decis programas te referis a aplicaciones? Si es asi, el UI-View no necesita del AGW pero no se si puede usar Baycom. La otra opci?n es FlexNet, a mi me resulta muy ?til, es mas potente que AGW pero la contra es que no lo soportan muchas aplicaciones. De todos modos con UI-View me anda perfecto, incluso lo combino con el kernel del Linux y me permite "remotear" los puertos como si fuesen locales. Tambi?n tiene driver para Baycom, y si quer?s una aplicaci?n simple de packet que use FlexNet prob? el Paxon.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio
de Yahoo!.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1790. Re: [LU-APRS] Baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-03 14:21:36 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1760 Message: 1790

Hola Aldo,

> gastón, veo que conoces bien el Flex.

Masomenos, solo lo que necesito, tiene mucho potencial que aun conozco
pero no aplico.

> Te hago una pregunta, si es que te ha pasado algo similar, porqué en mi
> vieja Pentium 150 con una SB 16 no puedo hacer correr el flex 32?

En principio depende del SO que tengas...es Win95??

> porque solo se me habilita o recepción o transmisión, cuando quiero que
> haga el trabajo normal, me dice que no encuentra el dispositivo, y ni
> recibe ni transmite, pero en mi PIV con una Vibra 128 de SB también, me
> funciona al pelo, y en las dos máquinas está el Win98.

Ya, ya, no dije nada sobre el SO.
Estimo que no debe andar por una razon (no estoy seguro) pero por lo
que se, necesita que las placas de audio sean fullduplex (aunque no lo
tengas trabajando en ese modo) y la SB16 no se si es fullduplex.

> Y el resto de programas para digimodos, ningún problema en mis
> máquinas.

Estoy casi seguro que es el tema del fullduplex, proba intercambiando
las placas de PC y a ver que pasa.

> Paxon... excelente programa...

Si, muy lindo, lastima que no le estan dando bolilla hace un par de años.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1791. Re: [LU-APRS] AGW+baycom+Windows XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-03 15:57:41 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1774 Message: 1791

Hola , ya solucione lo del paquete que me falto
logre armar la mayoria de lo que indica diego

Me faltaria algunos datos que ya le escribi a diego preguntando.

respecto a lo del kernel , te comento que hay varias distribuciones
que ya vienen con el kernel compilado en modulos, yo no tuve que recompilar
solo cargue los modulos con modprobe y los tomo bien.

Uso ubuntu, pero slackware y mandrake tambien vienen igual.

Solo tengo que ver como uso desde el programa xastir ese puerto que
logre configurar
Incluso arme un pequ?o script para que levante todos esos comandos.

Cuando logre que funcione les comento

Saludos

Bruno

Gaston Ettedgui - LU5AGQ escribi?:

> Hola Bruno,
>
> > Esta excelente el tutorial , que me pasaste
> > creo incluso que esta actualizado
>
> Tiene un par de a?os, pero Diego es muy bueno documentando, yo aprend?
> mucho de el.
>
> > de todos modos me falta instalar un paquete de soft
> > que tengo uno de los comandos que me falta: sethdlc
> > solo por eso no pude setear el puerto serial.
>
> Averiguate en que paquete viene....si lo contact?s a Diego preguntale,
> las primeras pruebas para poner Banor nuevamente en el aire las hizo
> con Debian ;) luego pasamos el definitivo a RH
>
> > PD : deberias ponerlo en la pagina de aprs
>
> Si, probablemente deber?a poner el enlace, el tema es que Linux y
> especialmente cuando hablamos de los modulos del kernel, es un poco
> avanzado, y la p?gina no est? pensada para eso sino para asistir a los
> usuarios iniciales/medios.
> Para cosas "enroscadas" como esta tenemos la lista ;)
>

> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1792. Re: [LU-APRS] AGW+baycom+Windows XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-03 17:45:07 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1774 Message: 1792

Hola Bruno,

> Hola , ya solucione lo del paquete que me falto
> logre armar la mayoria de lo que indica diego
>
> Me faltaria algunos datos que ya le escribi a diego preguntando.

Buenisimo ;)

> respecto a lo del kernel , te comento que hay varias distribuciones
> que ya vienen con el kernel compilado en modulos, yo no tuve que recompilar
> solo cargue los modulos con modprobe y los tomo bien.
>
> Uso ubuntu, pero slackware y mandrake tambien vienen igual.

Si, en mi servidor local uso Slackware :)

> Solo tengo que ver como uso desde el programa xastir ese puerto que
> logre configurar
> Incluso arme un pequño script para que levante todos esos comandos.

Pues si Diego te contesta es el mas indicado sino me puedo fijar que
es lo que puso en el servidor de Banor para configurarlo.

> Cuando logre que funcione les comento

Suerte y duro con el!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1793. LUGLOBO2 Confirmado - Viernes 5 de mayo, 19:30 hs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-04 01:17:54 UTC
From: Daniel Mischelejis
Topic: 1793 Message: 1793

Hola,
Confirmamos el lanzamiento de LUGLOBO 2 el pr?ximo viernes 5 de mayo a las 19:30 hs en punto.

Objetivo: Lograr la mayor duraci?n del vuelo.
Bater?as disponible para 24 horas de transmisi?n.

Transmitir? en la frecuencia de 144,160 Mhz en FM.
La telemetr?a ser? transmitida en packet 1200 baudios y en PSK31.
Transmitir? 15 paquetes en modo packet + uno en PSK31.

La secuencia de datos ser? la siguiente:

LU8EKM/LU5EGY>BEACON>V=9.1 Ti=-14 Te=-13 Nro=1230 Alt. Est.= 1550

Cada 8 paquetes adicionalmente enviar? la Altitud a la que se encuentra la sonda.

V = Tensi?n de bater?a
Ti = Temperatura interna de la sonda
Te = Temperatura externa de la sonda
Nro = N?mero de paquete de datos
Alt. Est. = Altura aproximada de la sonda

Estimamos obtener la mayor duraci?n posible del vuelo, alcanzar la mayor altitud que nos permitan los globos.
La potencia emitida ser? de 150 mW en forma interrumpida y el empuje ser?n 5 globos de 30 gramos inflados con gas helio.
Lugar de lanzamiento en las cercan?as de Lobos.

Como siempre agradeceremos los reportes y espero que disfruten del vuelo y los datos transmitidos.
Quienes tengan antenas direccionales podr?n decirnos d?nde aterriz? (acuatiz?) la sonda. (Seguramente Uruguay o en el Rio de La Plata).

Muchas gracias !!

Sergio LU8EKM / Daniel LU5EGY

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1794. Re: [LU-APRS] AGW+baycom+Windows XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-04 15:25:45 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1774 Message: 1794

Sabes que gaston , tendras algun otro mail de Diego , porque no dio
se?ales de
vida , por ahi no tiene mas el mail de la pagina

Bruno

Gaston Ettedgui - LU5AGQ escribi?:

> Hola Bruno,
>
> > Hola , ya solucione lo del paquete que me falto
> > logre armar la mayoria de lo que indica diego
> >
> > Me faltaria algunos datos que ya le escribi a diego preguntando.
>
> Buenisimo ;)
>
> > respecto a lo del kernel , te comento que hay varias distribuciones
> > que ya vienen con el kernel compilado en modulos, yo no tuve que
> recompilar
> > solo cargue los modulos con modprobe y los tomo bien.
> >
> > Uso ubuntu, pero slackware y mandrake tambien vienen igual.
>
> Si, en mi servidor local uso Slackware :)
>
> > Solo tengo que ver como uso desde el programa xastir ese puerto que
> > logre configurar
> > Incluso arme un pequ?o script para que levante todos esos comandos.
>
> Pues si Diego te contesta es el mas indicado sino me puedo fijar que
> es lo que puso en el servidor de Banor para configurarlo.
>
> > Cuando logre que funcione les comento
>
> Suerte y duro con el!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>

> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1795. Re: [LU-APRS] AGW+baycom+Windows XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-04 15:49:11 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1774 Message: 1795

Hola Bruno,

> Sabes que gaston , tendras algun otro mail de Diego , porque no dio
> señales de
> vida , por ahi no tiene mas el mail de la pagina

El mail que tengo de Diego es lw2dtq@... si le escribiste ahi
dale tiempo, además de trabajar, estudia y tiene familia, asi que
tenele paciencia que en cuanto tenga un rato seguro te contesta.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1796. Re: [LU-APRS] AGW+baycom+Windows XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-04 17:07:59 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1774 Message: 1796

No , le escribi a uno de qsl.net le escribo a este otro y espero
Gracias gaston

Bruno

Gaston Ettedgui - LU5AGQ escribi?:

> Hola Bruno,
>
> > Sabes que gaston , tendras algun otro mail de Diego , porque no dio
> > se?ales de
> > vida , por ahi no tiene mas el mail de la pagina
>
> El mail que tengo de Diego es lw2dtq@... si le escribiste ahi
> dale tiempo, adem?s de trabajar, estudia y tiene familia, asi que
> tenele paciencia que en cuanto tenga un rato seguro te contesta.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>

>

1797. LUGLOBO 2 - Ultimos ajustes -

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-05 13:14:12 UTC
From: Daniel Mischelejis
Topic: 1797 Message: 1797

Hola !!
Todo listo para el vuelo nocturno de LUGLOBO 2 en la hora programada, hoy viernes 19:30 hs.

Como consecuencia de las variaciones de temperatura notamos que la frecuencia de transmisi?n var?a entre 144.165 y 144.170 Mhz.

Sugerimos que chequeen la frecuencia porque las tramas en packet no se decodifican bien o se pierden muchas y debido a la fuerte se?al que se recibe puede no parecer que est? 5 Kilociclos corrido, pero basta esa diferencia para no recibir nada o pocos paquetes.

Para recibir packet pueden utilizar el MIXW, el UI VIEW o similar.
Para recibir BPSK31 (1000 Hz) pueden utilizar el MIXW, HAMSCOPE entre otros.

El hecho de utilizar BPSK31 es debido a que es el ?nico modo de saber las condiciones en que se encuentra la sonda si las se?ales bajan mucho, ya que a?n con mucho ruido o interferencias la decodificaci?n es exitosa.

La baliza emite datos en BPSK31, packet, y packet con formato de telemetria APRS.
Todos los paquetes en packet son del tipo UI, de LU8EKM to LU5EGY.
Tanto en BPSK31 como en packet el formato de los datos es el siguiente:
V= 9.0 Ti=05 Te=-11 Nro=22
Donde V es la tension de la bateria de 9V (Duracell alcalina).
Ti es la temperatura lnterior de la baliza, medida con LM35 soldado en
la plaqueta.
Te es la temperatura exterior a la baliza medida con LM35 a 50cm fuera
de la baliza.
Nro es el numero de trama.
Adicionalmente los paquetes con Nro m?ltiplo de 8 contendr?n tambien
LUGLOBO2 y una estimaci?n de altitud en base a temperatura.
En BPSK31 se usaron todas letras min?sculas para minimizar el tiempo de emisi?n.
En telemetria de APRS el formato es el siguiente:
T#001,105,089,090,023,000,00000000
Estos valores son interpretados por el sistema de telemetria del
UI-VIEW segun las siguientes ecuaciones, orden y formato:
#001 es el numero de trama.
Temp.Interna = 1 X - 100 en ?C
Temp.Externa = 1 X - 100 en ?C
Tension.Bat. = 0.1 X
Altura Estimada = 100 X
(quinto parametro no se usa - se emite 0)
Bnarios: Solo se usa el primero para indicar condicion de bateria
baja. El resto siempre en 0.
Los n?meros de trama son independientes para cada formato.
Cada 8 segundos aproximadamente se emite en packet.
Cada 8 emisiones en packet se usa formato telemetria APRS.
Cada 16 emisiones de packet se emite una en PSK31 (aproximadamente

cada 2 minutos).

El lanzamiento ser? puntual.

Muchas gracias a la gente de APRS por difundir el evento en su p?gina.

Cordialmente,

LU8EKM, LU5EGY

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1798. RS0ISS-3 ,no tengo punteria ????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-05 13:15:53 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 1798 Message: 1798

Hola a todos, no le puedo dar a la RS0ISS-3, a pesar de las señales
muy fuertes, no logro conectar mi baliza, ¿esta bien conf. mi baliza?

Fm LU4EGJ-1 To APRS Via RS0ISS-3 <UI pid=F0 Len=36 >[09:42:08]
=3502.05S/05845.55W-73' Via {UISS41}.

Alguno me pasaria una antenita, facil de construir ¿sera por la ringo
y su polarizacion? ...

gracias.
Juan - LU4EGJ

1799. Re: RS0ISS-3 ,no tengo punteria ????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-05 16:48:00 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1798 Message: 1799

Que Tal,

Proba con 1/4 de onda y 10 watts.Cambia el path que deberia ser ARISS
y no RS0ISS-3 como muchos creen tambien. La ringo es la antena menos
aconsejable para los satelites.

Gustavo, LW2DTZ
www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., "Juan Villalba (LU4EGJ)"
<juandomingovillalba@y...> escribió:
>
> Hola a todos, no le puedo dar a la RS0ISS-3, a pesar de las señales
> muy fuertes, no logro conectar mi baliza, ¿esta bien conf. mi baliza?
>
> Fm LU4EGJ-1 To APRS Via RS0ISS-3 <UI pid=F0 Len=36 >[09:42:08]
> =3502.05S/05845.55W-73' Via {UISS41}.
>
> Alguno me pasaria una antenita, facil de construir ¿sera por la ringo
> y su polarizacion? ...
>
> gracias.
> Juan - LU4EGJ
>

1800. Re: [LU-APRS] Re: RS0ISS-3 ,no tengo punteria ????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-05 18:35:18 UTC
From: aldo barrera
Topic: 1798 Message: 1800

Te fijaste si decodifica tu programa bien? si te decodifica bien, ten?s
que llegar, Usas placa de sonido? Fijate el volumen de salida de tu
equipo, puede que est? saliendo saturado... prob? con alg?n BBS de tu
zona... y el cuartito de onda que te aconseja Gustavo, es un avi?n para
esto, Yo uso un 23R y solo 5W... Aunque no salgo mucho por falta de
tiempo...

Salutti

Aldo, LU7HQW

--- lw2dtz <gcarpi@...> escribi?:

Que Tal,

Proba con 1/4 de onda y 10 watts.Cambia el path que deberia ser ARISS
y no RS0ISS-3 como muchos creen tambien. La ringo es la antena menos
aconsejable para los satelites.

Gustavo, LW2DTZ
www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., "Juan Villalba (LU4EGJ)"
<juandomingovillalba@y...> escribi?:
>
> Hola a todos, no le puedo dar a la RS0ISS-3, a pesar de las se?ales

> muy fuertes, no logro conectar mi baliza, ?esta bien conf. mi baliza?
>
> Fm LU4EGJ-1 To APRS Via RS0ISS-3 <UI pid=F0 Len=36 >[09:42:08]
> =3502.05S/05845.55W-73' Via {UISS41}.
>
> Alguno me pasaria una antenita, facil de construir ?sera por la
ringo
> y su polarizacion? ...
>
> gracias.
> Juan - LU4EGJ
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio
de Yahoo!.

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1801. Re: [LU-APRS] Re: RS0ISS-3 ,no tengo punteria ????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-05 19:19:03 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1798 Message: 1801

hola Juan, ya tengo andando hace meses el satgate con el pàth via rs0iss-3 y funca al pelo
saludos Mario
----- Original Message -----
From: lw2dtz
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, May 05, 2006 1:48 PM
Subject: [LU-APRS] Re: RS0ISS-3 ,no tengo punteria ????

Que Tal,

Proba con 1/4 de onda y 10 watts.Cambia el path que deberia ser ARISS
y no RS0ISS-3 como muchos creen tambien. La ringo es la antena menos
aconsejable para los satelites.

Gustavo, LW2DTZ
www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., "Juan Villalba (LU4EGJ)"
<juandomingovillalba@y...> escribió:
>
> Hola a todos, no le puedo dar a la RS0ISS-3, a pesar de las señales
> muy fuertes, no logro conectar mi baliza, ¿esta bien conf. mi baliza?
>
> Fm LU4EGJ-1 To APRS Via RS0ISS-3 <UI pid=F0 Len=36 >[09:42:08]
> =3502.05S/05845.55W-73' Via {UISS41}.
>
> Alguno me pasaria una antenita, facil de construir ¿sera por la ringo
> y su polarizacion? ...
>
> gracias.
> Juan - LU4EGJ
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.392 / Virus Database: 268.5.4/332 - Release Date: 04/05/2006

1802. globo ni por cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-05 23:25:52 UTC
From: lu2ham
Topic: 1802 Message: 1802

[Body unavailable in the source archive]

1803. LUGLOBO 2 - Adelanto de conclusiones

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-06 20:25:46 UTC
From: Daniel Mischelejis
Topic: 1803 Message: 1803

El viernes 5 de mayo a las 19:30 hs. se lanz? el LUGLOBO 2.
El objetivo buscado era permanecer en el aire flotando alrededor de los 10.000 metros de altura.
Para esto se utilizaron 7 globos del tipo pi?atas, elegidas de entre varias ya que tienen variaciones importantes en el espesor del latex, de entre 200 y 250 micrones de espesor.
Cada globo se infl? con gas helio y se midi? el empuje para que estuviera en alrededor de los 30 gramos cada una, con una balanza de precisi?n, en total 210 gramos de empuje.
La sonda pesaba 90 gramos, as? que ten?amos un ascenso muy bien definido y era de esperar que a medida que alguno de los globos estallara se lograra el equilibrio para que la sonda quedase flotando a la misma altura por un tiempo largo.
Estaba compuesta por 3 transistores, potencia de salida en 144,160 Mhz de 150 mW y un PIC 16F873 A para realizar la transmisi?n en packet y en PSK31.
Los datos transmitidos fueron Temperatura Interior, Temperatura Exterior, Tensi?n de Bater?a y Altitud.
Los sensores de temperatura fueron LM35 y la altitud fue calibrada en base a la temperatura de las distintas capas de atm?sfera obtenidos de los radiosondeos del Servicio Meteorol?gico Nacional.
La bater?a empleada fue una DURACELL de 9 V a la que le retiramos la envoltura (6 gramos menos) que con las pruebas realizadas en tierra nos daban una duraci?n de casi 24 horas ya que los tramas enviadas eran cortas y entre trama y trama se interrump?a la etapa de salida del transmisor para ahorrar bater?a.

El lanzamiento se hizo puntual, el ascenso fue de 115 metros por minuto y la transmisi?n se prolong? hasta las 22:16, recibiendo hasta la trama 999 antes de dejar de transmitir.
La altitud alcanzada super? estimativamente los 12.000 metros, los sensores de temperatura se estancaron en 51 grados bajo cero y lamentablemente la temperatura interior alcanz? tambi?n esa baj?simo valor lo que hizo que la bater?a se congelara y dejara de entregar enereg?a, el ?ltimo valor medido fue de 6,8 V y luego dej? de transmitir.
Si bien el experimento fue exitoso, no pudimos cumplir con el prop?sito de mantenerla m?s tiempo en el aire, debido a congelaci?n, la caja t?rmica empleada no fue suficientemente buena y para los siguientes lanzamientos tenemos pensado utilizar un calentador controlado por software, cuando la temperatura interna descienda por debajo de cierto valor pondremos una pila extra en cortocircuito para calentar el interior de la sonda.

Agradecemos a todos los que nos brindaron apoyo y enviaron reportes.
La sonda viaj? hacia el SE, en direcci?n hacia Montevideo pero seguramente se perdi? en el Rio de La Plata o en el mar si continu? su vuelo nocturno por m?s tiempo, descartamos que as? fue ya que por la cantidad de globos empleados iniciar?a siempre un descenso muy lento.

Algunos detalles de nuestro Proyecto LUGLOBO y Proyecto Pampero est?n en la p?gina web http://www.lu5egy.com donde a?n faltan agregar circuitos y esquemas, cosa que lo haremos en cuanto podamos.

Muchas gracias !
Sergio LU8EKM, Daniel LU5EGY

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1804. Vuelo APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-06 21:59:46 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 1803 Message: 1804

Hola , ya de regreso en Bs As.

Efectuamos el vuelo 12 hs en total con escalas , no pudimos cumplir con los planes de horario por varios contratiempos, pero si con el recorrido basico , el que tuvimos que ampliar con dos idas a la ciudad de Catamarca, quedandonos solo una noche en La Rioja por que en dicha ciudad no teniamos el tipo de combustible para el avion que volamos.

Lamentablemente no se registro ninguna recepcion de nuestra señal , pero a nivel de vuelo ya a simple vista nos dimos cuenta que seria dificil , ya que entre nosotros y
Cordoba siempre tuvimos montañas mas altas que nuestro vuelo.

Otro detalle que encontramos fue en la frecuencia de APRS en cordoba que al encender el GPS este metia ruido al equipo de radio , cosa que solucionamos separando bien la antena.

En estos dias subo fotos de la instalacion de los equipos en el avion.

Para la proxima veremos de salir con mas potencia , poner algun repetidor en San Juan y La Rioja o hacer algo en HF desde el avion.

Saludos
Alejandro
LU4AJC

1805. Re: [LU-APRS] LUGLOBO 2 - Adelanto de conclusiones

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-06 22:56:39 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1803 Message: 1805

Realmente impactante daniel , me encantan los logros obtenidos a pesar
de todo
Felicitaciones.

Seria muy interesante que publicaran los circuitos y software , quizas
consiga alguien por aca que me
ayude a concretar un lanzamiento en el futuro.

Siempre tuvimos ganas

Saludos

Bruno Luciani
Lw3DTR
Lw4ERZ - Radio Club Ramallo

Daniel Mischelejis escribi?:

>
>
> El viernes 5 de mayo a las 19:30 hs. se lanz? el LUGLOBO 2.
> El objetivo buscado era permanecer en el aire flotando alrededor de
> los 10.000 metros de altura.
> Para esto se utilizaron 7 globos del tipo pi?atas, elegidas de entre
> varias ya que tienen variaciones importantes en el espesor del latex,
> de entre 200 y 250 micrones de espesor.
> Cada globo se infl? con gas helio y se midi? el empuje para que
> estuviera en alrededor de los 30 gramos cada una, con una balanza de
> precisi?n, en total 210 gramos de empuje.
> La sonda pesaba 90 gramos, as? que ten?amos un ascenso muy bien
> definido y era de esperar que a medida que alguno de los globos
> estallara se lograra el equilibrio para que la sonda quedase flotando
> a la misma altura por un tiempo largo.
> Estaba compuesta por 3 transistores, potencia de salida en 144,160 Mhz
> de 150 mW y un PIC 16F873 A para realizar la transmisi?n en packet y
> en PSK31.
> Los datos transmitidos fueron Temperatura Interior, Temperatura
> Exterior, Tensi?n de Bater?a y Altitud.
> Los sensores de temperatura fueron LM35 y la altitud fue calibrada en
> base a la temperatura de las distintas capas de atm?sfera obtenidos de
> los radiosondeos del Servicio Meteorol?gico Nacional.
> La bater?a empleada fue una DURACELL de 9 V a la que le retiramos la
> envoltura (6 gramos menos) que con las pruebas realizadas en tierra
> nos daban una duraci?n de casi 24 horas ya que los tramas enviadas
> eran cortas y entre trama y trama se interrump?a la etapa de salida
> del transmisor para ahorrar bater?a.

>
> El lanzamiento se hizo puntual, el ascenso fue de 115 metros por
> minuto y la transmisi?n se prolong? hasta las 22:16, recibiendo hasta
> la trama 999 antes de dejar de transmitir.
> La altitud alcanzada super? estimativamente los 12.000 metros, los
> sensores de temperatura se estancaron en 51 grados bajo cero y
> lamentablemente la temperatura interior alcanz? tambi?n esa baj?simo
> valor lo que hizo que la bater?a se congelara y dejara de entregar
> enereg?a, el ?ltimo valor medido fue de 6,8 V y luego dej? de transmitir.
> Si bien el experimento fue exitoso, no pudimos cumplir con el
> prop?sito de mantenerla m?s tiempo en el aire, debido a congelaci?n,
> la caja t?rmica empleada no fue suficientemente buena y para los
> siguientes lanzamientos tenemos pensado utilizar un calentador
> controlado por software, cuando la temperatura interna descienda por
> debajo de cierto valor pondremos una pila extra en cortocircuito para
> calentar el interior de la sonda.
>
> Agradecemos a todos los que nos brindaron apoyo y enviaron reportes.
> La sonda viaj? hacia el SE, en direcci?n hacia Montevideo pero
> seguramente se perdi? en el Rio de La Plata o en el mar si continu? su
> vuelo nocturno por m?s tiempo, descartamos que as? fue ya que por la
> cantidad de globos empleados iniciar?a siempre un descenso muy lento.
>
> Algunos detalles de nuestro Proyecto LUGLOBO y Proyecto Pampero est?n
> en la p?gina web http://www.lu5egy.com donde a?n faltan agregar
> circuitos y esquemas, cosa que lo haremos en cuanto podamos.
>
> Muchas gracias !
> Sergio LU8EKM, Daniel LU5EGY
>
>
>
> _____
> Correo Yahoo!
> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
> ?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...

> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1806. Vuelo APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-08 00:58:00 UTC
From: LU4AJC Alejandro
Topic: 1803 Message: 1806
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

Foto de la instalacion del handy y GPS de Angel (LU1AXI) luego de esa foto cambiamos la antena del GPS de lugar ya que le metia ruido al handy y hacia lio, de fondo se puede ver la zona de montañas por la que estabamos

En la otra foto atras (logre sacarlo de los mandos del avion por un rato) , Angel (LU1AXI) con la carta de la zona , adelante yo (LU4AJC) con pinta de rapero aprovechando la oportunidad para pilotear y mas cerca de la camara Ruben , nuestro piloto sacando la foto.

Lastima que no logramos llegar a ninguna estacion , pero para la proxima algo vamos a inventar para llegar mas lejos y que logren tomar el vuelo.

Saludos
Alejandro
LU4AJC

1807. Activación Isla Martin Garcia en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-10 15:54:17 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 1807 Message: 1807

Estimados:

Los dias 13 y 14 de mayo intentaré activar la ISLA MARTIN GARCIA (IOTA SA-055) en el modo APRS.
La frecuencia de operacion será 144.930 Mhz 1200 Bps AX.25
En los horarios correspondientes se emitirá baliza via ISS UL 145.990 <->DL 145.800 Mhz.
Si conseguimos enlace con los digipeaters, seguramente estaremos via el servidor "argentina.aprs2.net" en toda la red.

((73))

1808. Re: [LU-APRS] Aprs+packet+baycom+Linux

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-10 15:59:57 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1774 Message: 1808

Gaston ahi con la atenta ayuda de diego Lw2DTQ
logre que funcionara el sistema ax25 en mi pc linux
faltan algunos ajustes pero funciona :

LinPac --------- Packet
Xastir ---------- APRS

Eso es por ahora lo que probe , faltaria ajustes de volumen
y demas , pero estoy captando las estaciones packet
y estaciones aprs ..

Lo que utilice fue el modem baycom que fabrica Gustavo Carpignano (muy
economico)

Saludos
y QRV por cualquier duda

Bruno

Gaston Ettedgui - LU5AGQ escribi?:

> Hola Bruno,
>
> > Sabes que gaston , tendras algun otro mail de Diego , porque no dio
> > se?ales de
> > vida , por ahi no tiene mas el mail de la pagina
>
> El mail que tengo de Diego es lw2dtq@... si le escribiste ahi
> dale tiempo, adem?s de trabajar, estudia y tiene familia, asi que
> tenele paciencia que en cuanto tenga un rato seguro te contesta.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>

> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1809. Re: [LU-APRS] Servidor APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-10 16:47:39 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1774 Message: 1809

Lo que no he logrado es configurar el servidor
http://argentina.aprs2.net:14501

Me da error , time out , cual sera el problema ?

Bruno

Bruno Luciani escribi?:

> Gaston ahi con la atenta ayuda de diego Lw2DTQ
> logre que funcionara el sistema ax25 en mi pc linux
> faltan algunos ajustes pero funciona :
>
> LinPac --------- Packet
> Xastir ---------- APRS
>
> Eso es por ahora lo que probe , faltaria ajustes de volumen
> y demas , pero estoy captando las estaciones packet
> y estaciones aprs ..
>
> Lo que utilice fue el modem baycom que fabrica Gustavo Carpignano (muy
> economico)
>
> Saludos
> y QRV por cualquier duda
>
> Bruno
>
>
>
> Gaston Ettedgui - LU5AGQ escribi?:
>
> > Hola Bruno,
> >
> > > Sabes que gaston , tendras algun otro mail de Diego , porque no dio
> > > se?ales de
> > > vida , por ahi no tiene mas el mail de la pagina
> >
> > El mail que tengo de Diego es lw2dtq@... si le escribiste ahi
> > dale tiempo, adem?s de trabajar, estudia y tiene familia, asi que
> > tenele paciencia que en cuanto tenga un rato seguro te contesta.
> >
> > 73!
> >
> > --
> > LU5AGQ

> > Gaston Ettedgui
> > lu5agq@...
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >
> >
> > Website = http://www.aprs.com.ar
> > APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
> >
> >
> >
> > --
> > *Enlaces de Yahoo! Grupos*
> >
> > * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
> >
> > * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> > LU-APRS-unsubscribe@...
> >
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
> >
> > * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> > servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
> >
> >
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1810. Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-11 21:04:33 UTC
From: diego alonso araque torres
Topic: 1630 Message: 1810

hoLa alejandro!!

Espero te acuerdes de mi y del proyecto de la estacion agrometeorologica con transmision APRS, desarrollada en colombia, pues te cuento que ya tengo las fotos y la informacion organizada para publicarla en la WEB.
Por favor informame de cuales son las condiciones de publicacion y dentro de cuanto podramos ver esta informacion en la pagina...

atentamente

DIEGO ALONSO ARAQUE
UPTC
COLOMBIA

Alejandro Fern?ndez Preda <quequiel@...> escribi?:
Hola Diego,

Si te parece podemos poner las fotos y la informaci?n de tu estaci?n en el sitio web. Que tal si preparas un informe con fotos y la informaci?n del proyecto para que quede a futuro entre los documentos del sitio? La electr?nica la desarrollaron ustedes? De ser posible tambi?n ser?a un lindo proyecto para que armen los entusiastas de la electr?nica.

Ahora que lo tenes andando, por favor contanos un poco m?s de tu experiencia.

73's

LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: diego alonso araque torres
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, March 07, 2006 11:01 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

hola gus!!
pues gracias a tu colaboracion logre configurar el plug de telemetria OK!!
ahora estoy disfrutando de una estacion agrometeorologica embebida que me da su ubicacion y telemetria (temp, humedad de suelo, humedad relativa y precipitacion) funcionando en frecuencias FSR en mi universidad... esto ha sido un verdadero Bum! todos estamos entusiasmados!!!
gracias totales...
mas avances muy pronto..(con foticos!!!)
gracias a todos los del group!!!

Diego

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

1811. Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-12 05:11:40 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1630 Message: 1811

Hola Diego,

Por favor pasame lo que tengas armado / fotos a lu5abt@aprs.com.ar (hasta 10 mb soporta, si es más avisame que te doy otra casilla) que en el fín de semana lo subo al sitio.

Esperamos ansiosos ese proyecto, la verdad que aparenta estar muy bueno.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: diego alonso araque torres
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, May 11, 2006 6:04 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

hoLa alejandro!!

Espero te acuerdes de mi y del proyecto de la estacion agrometeorologica con transmision APRS, desarrollada en colombia, pues te cuento que ya tengo las fotos y la informacion organizada para publicarla en la WEB.
Por favor informame de cuales son las condiciones de publicacion y dentro de cuanto podramos ver esta informacion en la pagina...

atentamente

DIEGO ALONSO ARAQUE
UPTC
COLOMBIA

Alejandro Fernández Preda <quequiel@...> escribió:
Hola Diego,

Si te parece podemos poner las fotos y la información de tu estación en el sitio web. Que tal si preparas un informe con fotos y la información del proyecto para que quede a futuro entre los documentos del sitio? La electrónica la desarrollaron ustedes? De ser posible también sería un lindo proyecto para que armen los entusiastas de la electrónica.

Ahora que lo tenes andando, por favor contanos un poco más de tu experiencia.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: diego alonso araque torres
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, March 07, 2006 11:01 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

hola gus!!
pues gracias a tu colaboracion logre configurar el plug de telemetria OK!!
ahora estoy disfrutando de una estacion agrometeorologica embebida que me da su ubicacion y telemetria (temp, humedad de suelo, humedad relativa y precipitacion) funcionando en frecuencias FSR en mi universidad... esto ha sido un verdadero Bum! todos estamos entusiasmados!!!
gracias totales...
mas avances muy pronto..(con foticos!!!)
gracias a todos los del group!!!

Diego

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
Regístrate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1812. Digipeater UIDIGI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-12 09:44:54 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 1812 Message: 1812

Hola gente : alguien tiene experiencia sobre el programa UIDIGI que sirve para hacer un digipeater con un TNC grabandolo en la eprom ?
Segui todos los pasos para modificar un tnc MJF 1278 convirtiendolo a TNC2 y le coloque la eprom con el programa UIDIGI grabado y solo transmite una trama de identificacion y nada mas, no repite y tampoco tira la baliza con las coordenadas.
Estuve buscando informacion en internet sobre el MFJ 1278 trabajando con el UIDIGI como digipeater pero no le encontre solucion.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

1813. Re: [LU-APRS] Vuelo APRS por San Juan , La Rioja y Catamarca

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-12 10:16:05 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1803 Message: 1813

Hola Alejandro,

Se que voy un poco tarde con las respuestas de los mails, pero la
verdad el trabajo me esta consumiendo el tiempo.

> Lamentablemente no se registro ninguna recepcion de nuestra señal , pero a
> nivel de vuelo ya a simple vista nos dimos cuenta que seria dificil , ya que
> entre nosotros y
> Cordoba siempre tuvimos montañas mas altas que nuestro vuelo.

Estuve intentando ver algo por acá (puse loggers y base de datos para
capturar) pero no pasó nada, esperemos que para la próxima los podamos
ver.

A propósito, las fotos ya están subidas acá:
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsgallery/view_album.php?set_albumName=album06&page=6

73 y disculpas por la demora.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1814. Re: [LU-APRS] Servidor APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-12 13:18:58 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1774 Message: 1814

Hola de nuevo Bruno,

...y nuevamente disculpas por la demora.

> Lo que no he logrado es configurar el servidor
> http://argentina.aprs2.net:14501

El servidor está configurado, no entiendo a que te referís con "configurarlo".

Conectarte a el?

> Me da error , time out , cual sera el problema ?

Veamos lo básico, a que puerto del server te querés conectar?
Leíste esto antes?
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q8

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1815. Re: [LU-APRS] Aprs+packet+baycom+Linux

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-12 13:15:41 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1774 Message: 1815

Hola Bruno,

Disculpá la demora.

> Gaston ahi con la atenta ayuda de diego Lw2DTQ
> logre que funcionara el sistema ax25 en mi pc linux
> faltan algunos ajustes pero funciona :
>
> LinPac --------- Packet
> Xastir ---------- APRS

Me alegro que funcione!
Viste que solo era cuestion de tenerle paciencia?

> > Eso es por ahora lo que probe , faltaria ajustes de volumen
> y demas , pero estoy captando las estaciones packet
> y estaciones aprs ..

Bueno, ya esta andando, solo faltan algunos ajustes, pero creo que lo
del volumen va por hardware, asi que no debería ser ningun
impedimento.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1816. Re: [LU-APRS] Digipeater UIDIGI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-12 13:11:21 UTC
From: Mauricio
Topic: 1812 Message: 1816

perdon por no aclararte el tema pero nombras al MFj 1278 y aca un local
tiene uno que no funciona.
Alguien conoce quien los repara ???
saludos y gracias

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN lu7dr@...
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: "DUVA Jorge SIDERCROM" <APADUV@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Friday, May 12, 2006 6:44 AM
Subject: [LU-APRS] Digipeater UIDIGI

Hola gente : alguien tiene experiencia sobre el programa UIDIGI que sirve
para hacer un digipeater con un TNC grabandolo en la eprom ?
Segui todos los pasos para modificar un tnc MJF 1278 convirtiendolo a TNC2 y
le coloque la eprom con el programa UIDIGI grabado y solo transmite una
trama de identificacion y nada mas, no repite y tampoco tira la baliza con
las coordenadas.
Estuve buscando informacion en internet sobre el MFJ 1278 trabajando con el
UIDIGI como digipeater pero no le encontre solucion.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1817. Re: [LU-APRS] Servidor APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-12 15:45:41 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1774 Message: 1817

OK si mas o menos ya lo habia visto, pero el principal problema es que
al configurar
cualquiera de los de la lista de servers , o sea tildarlo , para que use
ese server
da error cuando intenta conectarse, te parece que puede haber algun
detalle de la configuracion
que impida que se conecte , salvo el codigo ese de validacion ? que lo
coloque en el uiview

Mas alla de esto lo que intente es conectr desde xastir , y da error de
la misma manera que uiview .

En el caso de xastir existe una password por configurar , yo le puse el
codigo de validacion , pero claro eso es
de uiview, cual seria esa password para acceder al server de aprs ?

Saludos

Bruno

Gaston Ettedgui - LU5AGQ escribi?:

> Hola de nuevo Bruno,
>
> ...y nuevamente disculpas por la demora.
>
> > Lo que no he logrado es configurar el servidor
> > http://argentina.aprs2.net:14501
>
> El servidor est? configurado, no entiendo a que te refer?s con
> "configurarlo".
>
> Conectarte a el?
>
> > Me da error , time out , cual sera el problema ?
>
> Veamos lo b?sico, a que puerto del server te quer?s conectar?
> Le?ste esto antes?
> http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q8
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...

> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1818. Re: [LU-APRS] Digipeater UIDIGI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-12 16:38:37 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1812 Message: 1818

Hola Jorge,

> Hola gente : alguien tiene experiencia sobre el programa UIDIGI que sirve
> para hacer un digipeater con un TNC grabandolo en la eprom ?

Yo masomenos, solo le estoy dando una mano a Adrian (LU1CGB) que es
quien esta ocupandose del nuevo BADIGI (Digi de altura para Buenos
Aires).
El programó la EPROM y (si bien al principio algo no andaba bien)
logró sacarlo andando perfectamente.
Creo que Adrián está suscripto a esta lista, es probable que te
conteste si tiene tiempo.

> Segui todos los pasos para modificar un tnc MJF 1278 convirtiendolo a TNC2 y
> le coloque la eprom con el programa UIDIGI grabado y solo transmite una
> trama de identificacion y nada mas, no repite y tampoco tira la baliza con
> las coordenadas.

Y ese problema que decis depende exclusivamente del archivo de
configuración, lo revisaste bien?
En algunas pruebas que hicimos (y leyendo) nos dimos cuenta que se
puede configurar (casi todos los parametros) remotamente, conectandote
a el como si fuese un BBS. Probaste eso?

> Estuve buscando informacion en internet sobre el MFJ 1278 trabajando con el
> UIDIGI como digipeater pero no le encontre solucion.

Fijate si Adrián no te contesta en un par de días y sino enviale un
mail (buscálo en su perfil de www.aprs.com.ar)

73!

P.D: Si el problema es de la config especificamente tal vez te ayude
si te doy el archivo de config que hice para BADIGI, hacemelo saber.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1819. Re: [LU-APRS] Servidor APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-12 16:49:39 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1774 Message: 1819

Hola Bruno,

> OK si mas o menos ya lo habia visto, pero el principal problema es que
> al configurar
> cualquiera de los de la lista de servers , o sea tildarlo , para que use
> ese server
> da error cuando intenta conectarse, te parece que puede haber algun
> detalle de la configuracion
> que impida que se conecte , salvo el codigo ese de validacion ? que lo
> coloque en el uiview

El unico impedimento que puede hacer que te aparezca un "Time Out" en
el UI-View, es una desconexión de la red (Internet) o un firewall que
impida acceder al server.

> Mas alla de esto lo que intente es conectr desde xastir , y da error de
> la misma manera que uiview .

Estás en el trabajo?
En una empresa?
Sabés si hay algun tipo de firewall?
Tenés algun ISP que no sea de los "grandes"?
Una conexión wireless?
Windows XP?

> En el caso de xastir existe una password por configurar , yo le puse el
> codigo de validacion , pero claro eso es
> de uiview, cual seria esa password para acceder al server de aprs ?

Ninugun servidor de APRS tiene password, solo requieren (Todos) que
uses el numero de validación para poder salir a RF a través de algun
IGate, pero no tener el numero de validacion no impide conectarse.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1820. Re: [LU-APRS] Servidor APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-13 01:03:03 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1774 Message: 1820

Ok te cuento

Es en mi casa , mi red esta compuesta por un acceso inalambrico conectado
a una pc con linux, esa pc por supuesto tiene un NAT , hecho con Iptables
una peque?a firewall , (tendria que habilitar ese puerto , aunque no estoy
seguro de que lo este bloqueando)de esa pc a traves de su tarjeta de red
esta conectado un equipo dlink , trabjando como access point , dhcp y me da
internet para la pc que tengo en la sala de radio.

Asi que bueno tendre que verificar si ese puerto esta bloqueado, de
todos modos
el proveedor de internet , tiene otro servidor linux haciendo NAT , en
el camino
, o sea si anda es un milagro ....

:-)

Bruno

Gaston Ettedgui - LU5AGQ escribi?:

> Hola Bruno,
>
> > OK si mas o menos ya lo habia visto, pero el principal problema es que
> > al configurar
> > cualquiera de los de la lista de servers , o sea tildarlo , para que use
> > ese server
> > da error cuando intenta conectarse, te parece que puede haber algun
> > detalle de la configuracion
> > que impida que se conecte , salvo el codigo ese de validacion ? que lo
> > coloque en el uiview
>
> El unico impedimento que puede hacer que te aparezca un "Time Out" en
> el UI-View, es una desconexi?n de la red (Internet) o un firewall que
> impida acceder al server.
>
> > Mas alla de esto lo que intente es conectr desde xastir , y da error de
> > la misma manera que uiview .
>
> Est?s en el trabajo?
> En una empresa?
> Sab?s si hay algun tipo de firewall?
> Ten?s algun ISP que no sea de los "grandes"?
> Una conexi?n wireless?
> Windows XP?
>

> > En el caso de xastir existe una password por configurar , yo le puse el
> > codigo de validacion , pero claro eso es
> > de uiview, cual seria esa password para acceder al server de aprs ?
>
> Ninugun servidor de APRS tiene password, solo requieren (Todos) que
> uses el numero de validaci?n para poder salir a RF a trav?s de algun
> IGate, pero no tener el numero de validacion no impide conectarse.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> --
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1821. RE: [LU-APRS] Digipeater UIDIGI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-13 10:26:02 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 1812 Message: 1821

Hola Gaston : conosco como funciona el programa y los cambios que le podes hacer conectandote como si fuera un bbs, me lei toda la ayuda :)
Me parece que el TNC no decodifica lo que recibe, se enciende la luz verde de recepcion pero no responde, ya probe modificando los baudios de transmision y nada.
La modificacion la hice con la ayuda de N8DEU que me mando el archivo de configuracion para compilar porque el mio no funcionaba, compile y grabe en la eprom el archivo que me mando el modificado y sigue igual.
Si queres mandame el tuyo y lo comparo con el mio.
Con que TNC estan armando el digi ?

73

Jorge D'Uva
LU9EBZ

-----Mensaje original-----
De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Para: LU-APRS@...
Enviado el: 12/05/2006 13:38
Asunto: Re: [LU-APRS] Digipeater UIDIGI

Hola Jorge,

> Hola gente : alguien tiene experiencia sobre el programa UIDIGI que sirve
> para hacer un digipeater con un TNC grabandolo en la eprom ?

Yo masomenos, solo le estoy dando una mano a Adrian (LU1CGB) que es quien esta ocupandose del nuevo BADIGI (Digi de altura para Buenos Aires).
El programó la EPROM y (si bien al principio algo no andaba bien) logró sacarlo andando perfectamente.
Creo que Adrián está suscripto a esta lista, es probable que te conteste si tiene tiempo.

> Segui todos los pasos para modificar un tnc MJF 1278 convirtiendolo a TNC2 y
> le coloque la eprom con el programa UIDIGI grabado y solo transmite una
> trama de identificacion y nada mas, no repite y tampoco tira la baliza con
> las coordenadas.

Y ese problema que decis depende exclusivamente del archivo de configuración, lo revisaste bien?
En algunas pruebas que hicimos (y leyendo) nos dimos cuenta que se puede configurar (casi todos los parametros) remotamente, conectandote

a el como si fuese un BBS. Probaste eso?

> Estuve buscando informacion en internet sobre el MFJ 1278 trabajando
con el
> UIDIGI como digipeater pero no le encontre solucion.

Fijate si Adrián no te contesta en un par de días y sino enviale un
mail (buscálo en su perfil de www.aprs.com.ar)

73!

P.D: Si el problema es de la config especificamente tal vez te ayude
si te doy el archivo de config que hice para BADIGI, hacemelo saber.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1822. RE: [LU-APRS] MFJ 1278

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-13 10:33:08 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 1822 Message: 1822

Hola Mauricio : ponete en contacto con Osvaldo Dangelo de Rosario, el fabrica modems, tiene conocimiento del tema y te puede ayudar.
Busca en internet la pagina web de el "TODOMODEMS", yo no tengo la direccion.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

-----Mensaje original-----
De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Para: LU-APRS@...
Enviado el: 12/05/2006 10:11
Asunto: Re: [LU-APRS] Digipeater UIDIGI

perdon por no aclararte el tema pero nombras al MFj 1278 y aca un local
tiene uno que no funciona.
Alguien conoce quien los repara ???
saludos y gracias

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@criba.edu.ar
MSN lu7dr@...
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: "DUVA Jorge SIDERCROM" <APADUV@...>
To: <LU-APRS@gruposyahoo.com.ar>
Sent: Friday, May 12, 2006 6:44 AM
Subject: [LU-APRS] Digipeater UIDIGI

Hola gente : alguien tiene experiencia sobre el programa UIDIGI que
sirve
para hacer un digipeater con un TNC grabandolo en la eprom ?
Segui todos los pasos para modificar un tnc MJF 1278 convirtiendolo a
TNC2 y
le coloque la eprom con el programa UIDIGI grabado y solo transmite una
trama de identificacion y nada mas, no repite y tampoco tira la baliza
con
las coordenadas.
Estuve buscando informacion en internet sobre el MFJ 1278 trabajando con
el

UIDIGI como digipeater pero no le encontre solucion.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1823. Re: MFJ 1278

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-13 12:22:17 UTC
From: agsinclair
Topic: 1822 Message: 1823

Mauricio,
En los manuales de MFJ de los TNC, en particular de los 1270, hay
algunas intrucciones de como seguir problemas paso a paso,
dependiendo del problema, quizas con eso ayude a ubicar que pasa.

Saludos, Adrian

--- En LU-APRS@..., "DUVA Jorge SIDERCROM"
<APADUV@S...> escribió:
>
> Hola Mauricio : ponete en contacto con Osvaldo Dangelo de Rosario,
el fabrica modems, tiene conocimiento del tema y te puede ayudar.
> Busca en internet la pagina web de el "TODOMODEMS", yo no tengo la
direccion.
>
> Saludos
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
> San Nicolas
>
> -----Mensaje original-----
> De: LU-APRS@...
> Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Enviado el: 12/05/2006 10:11
> Asunto: Re: [LU-APRS] Digipeater UIDIGI
>
> perdon por no aclararte el tema pero nombras al MFj 1278 y aca un
local
> tiene uno que no funciona.
> Alguien conoce quien los repara ???
> saludos y gracias
>
> ---
> Mauricio Gurini - LU7DR
> North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
> Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
> Email: lu7dr@c...
> MSN lu7dr@c...
> Ing. White - Argentina
> ---
>
> ----- Original Message -----
> From: "DUVA Jorge SIDERCROM" <APADUV@S...>
> To: <LU-APRS@...>

> Sent: Friday, May 12, 2006 6:44 AM
> Subject: [LU-APRS] Digipeater UIDIGI
>
>
>
> Hola gente : alguien tiene experiencia sobre el programa UIDIGI que
> sirve
> para hacer un digipeater con un TNC grabandolo en la eprom ?
> Segui todos los pasos para modificar un tnc MJF 1278 convirtiendolo
a
> TNC2 y
> le coloque la eprom con el programa UIDIGI grabado y solo transmite
una
> trama de identificacion y nada mas, no repite y tampoco tira la
baliza
> con
> las coordenadas.
> Estuve buscando informacion en internet sobre el MFJ 1278
trabajando con
> el
> UIDIGI como digipeater pero no le encontre solucion.
>
> Saludos
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
> San Nicolas
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>

1824. Re: [LU-APRS] Servidor APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-14 00:08:58 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1774 Message: 1824

Hola Bruno,

> Es en mi casa , mi red esta compuesta por un acceso inalambrico conectado
> a una pc con linux, esa pc por supuesto tiene un NAT , hecho con Iptables
> una pequeña firewall , (tendria que habilitar ese puerto , aunque no estoy
> seguro de que lo este bloqueando)de esa pc a traves de su tarjeta de red
> esta conectado un equipo dlink , trabjando como access point , dhcp y me da
> internet para la pc que tengo en la sala de radio.

Si tenes un NAT es probable que si no hiciste un drop completo antes
de generar las reglas te esté dejando salir lo mas bien. A lo que mas
miedo le tengo es a tu ISP.

> Asi que bueno tendre que verificar si ese puerto esta bloqueado, de
> todos modos
> el proveedor de internet , tiene otro servidor linux haciendo NAT , en
> el camino
> , o sea si anda es un milagro ....

Mmmm, me parece que si, yo que vos probria con este comando para estar
segurisimo:
telnet argentina.aprs2.net 14580
Si te aparece esto estarías conectado, y el problema sería otro:
javAPRSSrvr 3.10b10

Y cada 20 segundos el "string" de keep alive:
javAPRSSrvr 3.10b10 14 May 2006 00:09:10 GMT T2ARG 200.32.8.125:14580

Suerte,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1825. vamos la rioja carajo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-14 00:12:29 UTC
From: lu2ham
Topic: 1825 Message: 1825

me acaba de dar una alegría muy grande, saber y ver a el Radio club La Rioja en el mapa
felicitaciones muchachos y a seguir captando gente y poniéndolas en el aire
saludos Mario

1826. Re: [LU-APRS] Servidor APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-14 01:51:02 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 1774 Message: 1826

Ok Pruebo con eso

Gracias

saludos

Gaston Ettedgui - LU5AGQ escribi?:

> Hola Bruno,
>
> > Es en mi casa , mi red esta compuesta por un acceso inalambrico
> conectado
> > a una pc con linux, esa pc por supuesto tiene un NAT , hecho con
> Iptables
> > una peque?a firewall , (tendria que habilitar ese puerto , aunque
> no estoy
> > seguro de que lo este bloqueando)de esa pc a traves de su tarjeta
> de red
> > esta conectado un equipo dlink , trabjando como access point , dhcp
> y me da
> > internet para la pc que tengo en la sala de radio.
>
> Si tenes un NAT es probable que si no hiciste un drop completo antes
> de generar las reglas te est? dejando salir lo mas bien. A lo que mas
> miedo le tengo es a tu ISP.
>
> > Asi que bueno tendre que verificar si ese puerto esta bloqueado, de
> > todos modos
> > el proveedor de internet , tiene otro servidor linux haciendo NAT , en
> > el camino
> > , o sea si anda es un milagro ....
>
> Mmmm, me parece que si, yo que vos probria con este comando para estar
> segurisimo:
> telnet argentina.aprs2.net 14580
> Si te aparece esto estar?as conectado, y el problema ser?a otro:
> # javAPRSSrvr 3.10b10
>
> Y cada 20 segundos el "string" de keep alive:
> # javAPRSSrvr 3.10b10 14 May 2006 00:09:10 GMT T2ARG 200.32.8.125:14580
>
> Suerte,
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui

> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
> ---
> *Enlaces de Yahoo! Grupos*
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del
> servicio de Yahoo! <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html>.
>
>

1827. Re: [LU-APRS] Re: MFJ 1278

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-13 15:41:25 UTC
From: Mauricio
Topic: 1822 Message: 1827

debe haber algun integrado quemado.
seguiremos buscando.
gracias...

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@...
MSN lu7dr@...
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: "agsinclair" <adrian@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Saturday, May 13, 2006 9:22 AM
Subject: [LU-APRS] Re: MFJ 1278

Mauricio,
En los manuales de MFJ de los TNC, en particular de los 1270, hay
algunas intrucciones de como seguir problemas paso a paso,
dependiendo del problema, quizas con eso ayude a ubicar que pasa.

Saludos, Adrian

--- En LU-APRS@..., "DUVA Jorge SIDERCROM"
<APADUV@S...> escribi?:
>
> Hola Mauricio : ponete en contacto con Osvaldo Dangelo de Rosario,
el fabrica modems, tiene conocimiento del tema y te puede ayudar.
> Busca en internet la pagina web de el "TODOMODEMS", yo no tengo la
direccion.
>
> Saludos
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
> San Nicolas
>
> -----Mensaje original-----
> De: LU-APRS@...
> Para: LU-APRS@...
> Enviado el: 12/05/2006 10:11
> Asunto: Re: [LU-APRS] Digipeater UIDIGI
>

> perdon por no aclararte el tema pero nombras al MFj 1278 y aca un
local
> tiene uno que no funciona.
> Alguien conoce quien los repara ???
> saludos y gracias
>
> ---
> Mauricio Gurini - LU7DR
> North Patagonia DX Group www.lu7dr.tk
> Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
> Email: lu7dr@c...
> MSN lu7dr@c...
> Ing. White - Argentina
> ---
>
> ----- Original Message -----
> From: "DUVA Jorge SIDERCROM" <APADUV@S...>
> To: <LU-APRS@...>
> Sent: Friday, May 12, 2006 6:44 AM
> Subject: [LU-APRS] Digipeater UIDIGI
>
>
>
> Hola gente : alguien tiene experiencia sobre el programa UIDIGI que
> sirve
> para hacer un digipeater con un TNC grabandolo en la eprom ?
> Segui todos los pasos para modificar un tnc MJF 1278 convirtiendolo
a
> TNC2 y
> le coloque la eprom con el programa UIDIGI grabado y solo transmite
una
> trama de identificacion y nada mas, no repite y tampoco tira la
baliza
> con
> las coordenadas.
> Estuve buscando informacion en internet sobre el MFJ 1278
trabajando con
> el
> UIDIGI como digipeater pero no le encontre solucion.
>
> Saludos
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
> San Nicolas
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>

> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1828. APRS con iPAQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-14 21:47:09 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 1798 Message: 1828

Buenas, alguien del grupo esta haciendo aprs con iPAQ?

Tengo una 1930 + Legend y no se como? (si se puede).

Si alguien tiene soft y puede pasarmelo se le agradece.

Mails a <mailto:mir@...> mir@...

MIR

Manuel Ignacio Rodriguez

S40 48 23.5 W63 00 03.6

LU5VBA GL FE89le WG84

Kite A72 Patagonia Argentina

1829. Re: [LU-APRS] APRS con iPAQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-14 23:41:57 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1798 Message: 1829

Hola Manuel,

Acá estan los mejores recursos para APRS/CE (el software para APRS en Windows CE: http://www.tapr.org/~aprsce/

En la página de este tipo hay miles de mapas y explicaciones de como configurar el APRS/CE http://www.geocities.com/gw0tqm/aprs/aprsce.htm

Acá tenés mapas (muchos) http://radioroom.org/public/APRS/Maps/

Y mas... http://radioroom.org/public/APRS-Maps/

Otros más acá: ftp://ftp.tapr.org/aprssig/maps/

Este muchacho es recontra grosso e hizo un
monton de mapas para APRS/CE y Pocket APRS
http://www.homepages.hetnet.nl/~pe1dnn/

Espero que sirva, 73!

LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1830. RE: [LU-APRS] APRS con iPAQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-15 00:31:57 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 1798 Message: 1830

Gaston, sos un tigre!!

De veras que te voy a poner en la placa de bronce!!!

Un abrazo.

Manuel

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Enviado el: Domingo, 14 de Mayo de 2006 20:42
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] APRS con iPAQ

Hola Manuel,

Acá estan los mejores recursos para APRS/CE (el software para APRS en
Windows CE: http://www.tapr.org/~aprsce/

En la página de este tipo hay miles de mapas y explicaciones de como
configurar el APRS/CE http://www.geocities.com/gw0tqm/aprs/aprsce.htm

Acá tenés mapas (muchos) http://radioroom.org/public/APRS/Maps/

Y mas... http://radioroom.org/public/APRS-Maps/

Otros más acá: ftp://ftp.tapr.org/aprssig/maps/

Este muchacho es recontra grosso e hizo un
monton de mapas para APRS/CE y Pocket APRS
http://www.homepages.hetnet.nl/~pe1dnn/

Espero que sirva, 73!

LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio
de <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

1831. Re: [LU-APRS] APRS con iPAQ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-15 00:55:43 UTC
From: Gaston Ettedgui - LU5AGQ
Topic: 1798 Message: 1831

> Gaston, sos un tigre!!

Yo no, merito de Google.

> De veras que te voy a poner en la placa de bronce!!!

No puede ser de Oro?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1832. MICROPROCESADORES PIC

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-16 03:30:29 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 1832 Message: 1832
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Día luminosoPrimeros temas en la nueva area!
MICROPROCESADORES PIC
Moderador: lu9da

1.. Que es un PIC y para que sirve ?
2.. 16f84 o 16f627?
3.. POR FIN !!!
4.. Muy interesante propuesta!!!

1833. QSY A BRAGADO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-17 00:57:15 UTC
From: lu2ham
Topic: 1833 Message: 1833

Hola gente de BUE el viernes voy para la zona de Bragado con la móvil APRS
alguien me puede dar mas datos de la zona tales como frecuencias, Igates, asados etc etc
muchas gracias y saludo a la muchachada que LA NOTO MEDIA ACHANCHADA
Mario

1834. Concurso Nacional de 50 Mhz.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-17 10:20:07 UTC
From: lu1dma@lu1dma.com.ar
Topic: 1834 Message: 1834

Estimados Amigos :

Aqui les enviamos las bases del Concurso Nacional de 50 mhz el mismo está abierto a cambios y o sugerencias que Ud. propongan y mejoren las bases actuales pueden encontrar las bases completas en las paginas www.lw3ewz.com.ar (encabezado) y www.lu1dma.com.ar (gif animado)

Gracias a todos

Gustavo A. Andrada Luis M.Fernandez

lw3ewz lu1dma

****

CONCURSO NACIONAL DE 50 Mhz

Motivo: Tratar de reunir la mayor cantidad de estaciones dentro del periodo de menor actividad solar.

y con la finalidad de mejorar la actividad de la "Banda Mágica"además de conocernos un poco mejor.

Fecha : Desde las 00:00 Hs LU del 01/09/2006 hasta las 23:59 Hs del 30/09/2006.

Duración: 30 Días corridos

Frecuencias a Utilizar:: Todas las autorizadas excepto 50.110 Mhz, que solo se podrá utilizar con estaciones de DX., para los modos digitales se sugiere utilizar la frecuencia 50.200

Modos: SSB, FM, CW. PSK y JT65

Serie a pasar: RST, hora, más Grid Locator con seis (6) dígitos Ej: GF05ph (Condición Imprescindible)

Propósito: Contactar la mayor cantidad de estaciones sumando las distancias entre las mismas y lograr la mayor distancia de QSO. se puede contactar la misma estación únicamente en otro modo de emisión

Cómputos: Se computaran por separado la suma de mayor distancia de la suma de QSO y el QSO de mayor Distancia

Resultados: Serán publicados en las paginas de LW3EWZ (www.lw3ewz.com.ar) y LU1DMA (www.lu1dma.com.ar) a Partir del 10/11/2006

Planillas: Deberán contener Licencia, fecha, hora, RST, Grid Locator, y calculo de distancia del QSO , las planillas se pueden enviar via e-mail para evitar gastos innecesarios de correo

Recepcion de planillas: Hasta el 25/11/2006 según fecha de matasellos del correo o hasta el mismo día en planillas enviadas vía e-mail

Direción de Recepción de Correo: O. V. Andrade 1638 (1718) S.A De Padua. Buenos Aires Argentina. O a 50mhz@... no enviar ningún tipo de qsl , es aconsejable que todos los contactos entre estaciones sean confirmados via qsl directa.

Premios: Se entregaran premios Al QSO de Mayor distancia y a la mayor distancia de la suma de QSO,de no mediar donaciones de premios se emitirá un cerificado alegórico

Nota: Este concurso no responde a ninguna entidad o grupo las bases del mismo pueden modificarse en base a ideas que los colegas envíen y que sean provechosas para mejorar el mismo, las planillas recibidas según ejemplo adjuntado deberán ser llenadas por las estaciones participantes y será obligatorio el grid locator de 6 digitos

1835. Re: [LU-APRS] QSY A BRAGADO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-17 12:25:14 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1833 Message: 1835

Hola Mario,

> Hola gente de BUE el viernes voy para la zona de Bragado con la móvil APRS
> alguien me puede dar mas datos de la zona tales como frecuencias, Igates,
> asados etc etc

Ya que nadie contesta me meto yo. Por Bragado no recuerdo haber visto
actividad en APRS, el lugar activo mas cercano que tenes es 25 de Mayo
donde hay bastante actividad e incluso un IGate (LU2EC) asi que no
deberias tener mayores problemas.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1836. Re: [LU-APRS] QSY A BRAGADO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-17 13:58:35 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1833 Message: 1836

lo que mas me embola que nadie contesto del temita del asadooo jajajajjajaj
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, May 17, 2006 9:25 AM
Subject: Re: [LU-APRS] QSY A BRAGADO

Hola Mario,

> Hola gente de BUE el viernes voy para la zona de Bragado con la móvil APRS
> alguien me puede dar mas datos de la zona tales como frecuencias, Igates,
> asados etc etc

Ya que nadie contesta me meto yo. Por Bragado no recuerdo haber visto
actividad en APRS, el lugar activo mas cercano que tenes es 25 de Mayo
donde hay bastante actividad e incluso un IGate (LU2EC) asi que no
deberias tener mayores problemas.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.392 / Virus Database: 268.6.0/341 - Release Date: 16/05/2006

1837. RE: [LU-APRS] QSY A BRAGADO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-17 15:01:40 UTC
From: LU2CPJ (Victor Perez)
Topic: 1833 Message: 1837

Mario, te voy a responder por el tema mas importante, o sea el del asado, cuando llegas a bragado por la ruta 5 antes de pasar el puente hay una entrada, frenete al destacamento de la ruta hay una parrilla, la atiende un hombre gordo, no me acuerdo ahora el nombre, pero decile que vas de parte de Victor, el de los equipos medicos, ahí se comen unos asados barnaros, o tambien según el dia algo al disco.
Buen viaje y saludos

Victor
LU2CPJ

-----Mensaje original-----
De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de LU2HAM
Enviado el: Miércoles, 17 de Mayo de 2006 10:59 a.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] QSY A BRAGADO

lo que mas me embola que nadie contesto del temita del asadooo jajajajjajaj
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ) <mailto:lu5agq@...>
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, May 17, 2006 9:25 AM
Subject: Re: [LU-APRS] QSY A BRAGADO

Hola Mario,

> Hola gente de BUE el viernes voy para la zona de Bragado con la móvil APRS
> alguien me puede dar mas datos de la zona tales como frecuencias, Igates,
> asados etc etc

Ya que nadie contesta me meto yo. Por Bragado no recuerdo haber visto actividad en APRS, el lugar activo mas cercano que tenes es 25 de Mayo donde hay bastante actividad e incluso un IGate (LU2EC) asi que no deberias tener mayores problemas.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.392 / Virus Database: 268.6.0/341 - Release Date:
16/05/2006

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos
* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> servicio de Yahoo!.

1838. Re: [LU-APRS] QSY A BRAGADO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-17 15:26:15 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1833 Message: 1838

jajajaj bueno
muy buen dato, te agradezco, y que el <APRS se vaya a la mier.....-. jajajjajaja
un abrazo Mario

----- Original Message -----
From: LU2CPJ (Victor Perez)
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, May 17, 2006 12:01 PM
Subject: RE: [LU-APRS] QSY A BRAGADO

Mario, te voy a responder por el tema mas importante, o sea el del asado, cuando llegas a bragado por la ruta 5 antes de pasar el puente hay una entrada, frenete al destacamento de la ruta hay una parrilla, la atiende un hombre gordo, no me acuerdo ahora el nombre, pero decile que vas de parte de Victor, el de los equipos medicos, ahí se comen unos asados barnaros, o tambien según el dia algo al disco.

Buen viaje y saludos

Victor

LU2CPJ

-----Mensaje original-----
De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de LU2HAM
Enviado el: Miércoles, 17 de Mayo de 2006 10:59 a.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] QSY A BRAGADO

lo que mas me embola que nadie contesto del temita del asadooo jajajajjajaj

----- Original Message -----

From: Gaston (LU5AGQ)

To: LU-APRS@...

Sent: Wednesday, May 17, 2006 9:25 AM

Subject: Re: [LU-APRS] QSY A BRAGADO

Hola Mario,

> Hola gente de BUE el viernes voy para la zona de Bragado con la móvil APRS
> alguien me puede dar mas datos de la zona tales como frecuencias, Igates,
> asados etc etc

Ya que nadie contesta me meto yo. Por Bragado no recuerdo haber visto
actividad en APRS, el lugar activo mas cercano que tenes es 25 de Mayo
donde hay bastante actividad e incluso un IGate (LU2EC) asi que no

deberias tener mayores problemas.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.392 / Virus Database: 268.6.0/341 - Release Date: 16/05/2006

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.392 / Virus Database: 268.6.0/341 - Release Date: 16/05/2006

1839. Re: QSY A BRAGADO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-18 03:36:47 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 1833 Message: 1839

y si por ejemplo hacemos la reunion mensual del AAG en esa parrilla ?

1840. Re: [LU-APRS] Re: QSY A BRAGADO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-18 12:48:26 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1833 Message: 1840

> y si por ejemplo hacemos la reunion mensual del AAG en esa parrilla ?

No es un poco lejos teniendo en cuenta que alli no hay actividad?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1841. Re: [LU-APRS] Re: QSY A BRAGADO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-18 12:58:02 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1833 Message: 1841

ahora bien, si el gordo de la parrilla nos hace algo al disco o un buen asado, le podríamos instalar una estación de APRS radio club Córdoba pone la placa

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, May 18, 2006 9:48 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: QSY A BRAGADO

> y si por ejemplo hacemos la reunion mensual del AAG en esa parrilla ?

No es un poco lejos teniendo en cuenta que alli no hay actividad?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.392 / Virus Database: 268.6.0/342 - Release Date: 17/05/2006

1842. Re: [LU-APRS] Re: QSY A BRAGADO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-18 12:58:37 UTC
From: Mauricio
Topic: 1833 Message: 1842

hay que hacer escuela gaston, quien te dice que luego no te de el mapa de
tantas estaciones !!!!
jejeje

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Thursday, May 18, 2006 9:48 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: QSY A BRAGADO

> y si por ejemplo hacemos la reunion mensual del AAG en esa parrilla ?

No es un poco lejos teniendo en cuenta que alli no hay actividad?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

1843. Re: [LU-APRS] Re: QSY A BRAGADO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-18 13:47:31 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1833 Message: 1843

no quiero ser reiterativo con el tema del asado, pero podrían salir en los mapas como salen los piquetes y las avenidas,
las parrillas
----- Original Message -----
From: Mauricio
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, May 18, 2006 9:58 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: QSY A BRAGADO

hay que hacer escuela gaston, quien te dice que luego no te de el mapa de
tantas estaciones !!!!
jejeje

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@....ar>
Sent: Thursday, May 18, 2006 9:48 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: QSY A BRAGADO

> y si por ejemplo hacemos la reunion mensual del AAG en esa parrilla ?

No es un poco lejos teniendo en cuenta que alli no hay actividad?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.392 / Virus Database: 268.6.0/342 - Release Date: 17/05/2006

1844. consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-20 12:03:14 UTC
From: CARLOS LU1EPR
Topic: 827 Message: 1844

Hola a todos,

una pregunta por esas casualidades hay alguien que entienda de redes/lan y me pueda dar una mano,...he tendido 90 metros de cable utp cat 5 de 100 ohm de buena calidad pero la se?al no llega a destino,al pie del router la pc funciona y tengo internet pero al conectarla a los 90 metros no funciona,...me dijeron que se trata del router que no tiene suficiente potencia(noganet mod:tei6608)y que tengo que reemplazarlo por otro o agregar un swicht a medio camino para realzar la se?al.

quedo a la espera de cualquier minima informacion que me sirva de ayuda

gracias
carlos.....lu1epr.....la plata

Yahoo! Autos. M?s de 100 veh?culos vendidos por d?a.
?Qu? esper?s para vender el tuyo?
Hacelo ahora y ganate un premio de Yahoo!

1845. Re: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-20 15:28:44 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 244 Message: 1845

Hola Polo,

> la semana pasada estuve en el RC La Rioja dando una charla de APRS.

Felicitaciones, muy agradecido por difundir este modo. Utilizaste los
archivos de Power Point que estan en nuestra página?

> Me surge la siguiente propuesta, quieren poner un Nodo (creo que el DigiNed) andaría bien pues tienen una PC un modem BayCom y enlace Internet de banda ancha.

En principio aclaremos algo. En APRS por ser un modo UI (desconectado)
no existen los nodos, un nodo concentra una conexion y dispara hacia
otra, pero para ello primero debes conectarte a el y eso en APRS no
existe. Segundo el DigiNed no es mas que un Digipeater (no un nodo)
que repite todo aquel paquete que se genere disparado hacia alguno de
sus alias (RELAY, WIDE, o lo que sea).
Por ultimo si tenes una conexion a Internet en el emplazamiento yo
sugeriria (aparte del Digi) poner un IGate, de ese modo no solo
tendrian buena cobertura local sino que tambien los estaria enlazando
con todo el mundo a traves de Internet ;)

> Todo esto en el cerro donde tienen la RPT 146.640 a su vez tienen energía, de manera, que podríamos colocar el Nodo en ese lugar y por lo tanto La Rioja y zona de influencia estaría en la Red de APRS.

Con mas razon pondria un IGate, sabes lo que sería poner un Digi/IGate
en el medio de un cerro? Podrias brindarle APRS a un monton de
personas!
La idea me parece fantastica, fijate que posibilidades tienen y que
recursos, en base a ello no dudes en preguntar.
Por otro lado, para que otros tambien aprendan, te sugiero que tus
comentarios/dudas acerca del proyecto los envies a traves de la lista
de correo que tenemos en Yahoo, de modo que sirva de ejemplo lo que
estas haciendo para motivar a otros a hacer lo mismo.
La URL del grupo es: http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Un abrazo y QRV para lo que necesites.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1846. Re: [LU-APRS] consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-20 15:48:05 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 827 Message: 1846

Hola Carlos,

>...he tendido 90 metros de cable utp cat 5 de 100 ohm
> de buena calidad pero la señal no llega a destino,al pie del router la pc
> funciona y tengo internet pero al conectarla a los 90 metros no
> funciona,...

Es muy probable, tengo entendido que el CAT5 no aguanta mas de 100m, a pesar de que los tuyos son menos, es probable que algun switch, router o hub, que estes usando no llegue a poner señal en la otra punta del cable, o peor que eso, que tengas algun tipo de "interferencia" en el cable (RF, estatica, o lo que sea).

> me dijeron que se trata del router que no tiene suficiente
> potencia(noganet mod:tei6608)y que tengo que reemplazarlo por otro o agregar
> un swicht a medio camino para realzar la señal.

Es muy probable, pero no descartes lo de la interferencia. Una buena opcion seria probar con el cable enrrollado (sin extenderlo) en un lugar cerrado, de modo que puedas controlar las interferencias que pudieran incidir sobre el. Si esto funcionase y quedara descartado el tema de niveles, lo mejor sería entonces usar FTP (es un UTP pero "F" de Foiled = Mallado) .

A pesar de no ser un experto en el tema, las unicas experiencias que tuve con este tipo de cosas fueron 2:

1) Cuando tenia una conexion wireless para enlazar la casa de un amigo con la mia, habia puesto un Access Point en la terraza y para llegar hasta el desde mi HUB requería unos 30 metros de cable, por tanto decidí usar FTP y no UTP. Por este mismo cable hacia POE (Power Over Ethernet) y nunca tuve problemas. Si, ya se, eran solo 30 metros.

2) En una epoca le vendía Internet (un derivado de mi router a una vecina) a traves de un FTP tambien, esos eran (son, aun esta el cable aunque no se usa mas) unos 35 metros.
Hace tiempo lo reemplace por una antenita wireless y estoy muy contento con los resultados.

> quedo a la espera de cualquier minima informacion que me sirva de ayuda

Espero que te sirva mi experiencia a pesar de que el escenario no sea exactamente el mismo.

73!

--
LU5AGQ

Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1847. Re: [LU-APRS] consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-21 01:10:06 UTC
From: CARLOS LU1EPR
Topic: 827 Message: 1847

Hola Gaston,

hice las cosas mal de entrada ya que no probe el cable enrrollado lo extendi y lo amure directamente pensando que no superando los 100 metros no tendria problema alguno....

gracias por el comentario
saludos
carlos

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?:
Hola Carlos,

>...he tendido 90 metros de cable utp cat 5 de 100 ohm
> de buena calidad pero la se?al no llega a destino,al pie del router la pc
> funciona y tengo internet pero al conectarla a los 90 metros no
> funciona,...

Es muy probable, tengo entendido que el CAT5 no aguanta mas de 100m, a pesar de que los tuyos son menos, es probable que algun switch, router o hub, que estes usando no llegue a poner se?al en la otra punta del cable, o peor que eso, que tengas algun tipo de "interferencia" en el cable (RF, estatica, o lo que sea).

> me dijeron que se trata del router que no tiene suficiente
> potencia(noganet mod:tei6608)y que tengo que reemplazarlo por otro o agregar
> un swicht a medio camino para realzar la se?al.

Es muy probable, pero no descartes lo de la interferencia. Una buena opcion seria probar con el cable enrrollado (sin extenderlo) en un lugar cerrado, de modo que puedas controlar las interferencias que pudieran incidir sobre el. Si esto funcionase y quedara descartado el tema de niveles, lo mejor ser?a entonces usar FTP (es un UTP pero "F" de Foiled = Mallado) .

A pesar de no ser un experto en el tema, las unicas experiencias que tuve con este tipo de cosas fueron 2:

1) Cuando tenia una conexion wireless para enlazar la casa de un amigo con la mia, habia puesto un Access Point en la terraza y para llegar hasta el desde mi HUB requer?a unos 30 metros de cable, por tanto decid? usar FTP y no UTP. Por este mismo cable hacia POE (Power Over Ethernet) y nunca tuve problemas. Si, ya se, eran solo 30 metros.

2) En una epoca le vend?a Internet (un derivado de mi router a una vecina) a traves de un FTP tambien, esos eran (son, aun esta el cable aunque no se usa mas) unos 35 metros.
Hace tiempo lo reemplace por una antenita wireless y estoy muy

contento con los resultados.

> quedo a la espera de cualquier minima informacion que me sirva de ayuda

Espero que te sirva mi experiencia a pesar de que el escenario no sea
exactamente el mismo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Esa persona especial te espera en Yahoo! Encuentros
?Dejate encontrar!
Descubrilo aqu?

1848. grande La Rioja

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-21 18:53:06 UTC
From: lu2ham
Topic: 1848 Message: 1848
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

felicitaciones La Rioja City
Saludos Mario

1849. hamfest Dayton 2006 en vivo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-21 18:57:05 UTC
From: lu2ham
Topic: 1849 Message: 1849

para los que quieran ver dayton en vivo
saludos <Mario

http://wa5kub.com/

1850. Re: [LU-APRS] hamfest Dayton 2006 en vivo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-21 22:49:39 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 1849 Message: 1850

MARIO, lamentablemente pasaron el camino de ida el miecoles y vuelta hoy. No pude ver nada del HAMFEST. Hay que ir el proximo a#o.....!!!!

73's de LU8AJ,NESTOR.
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Cc: listarcc
Sent: Sunday, May 21, 2006 3:57 PM
Subject: [LU-APRS] hamfest Dayton 2006 en vivo

para los que quieran ver dayton en vivo
saludos <Mario

http://wa5kub.com/

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.392 / Virus Database: 268.6.1/344 - Release Date: 19/05/2006

1851. Re: [LU-APRS] hamfest Dayton 2006 en vivo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-21 23:04:57 UTC
From: lu2ham
Topic: 1849 Message: 1851

yo vi un poco muy bueno
me encantaria armar un grupo para el a;o que viene
u\un abrazo
mario

----- Original Message -----
From: Nestor Marroni
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, May 21, 2006 7:49 PM
Subject: Re: [LU-APRS] hamfest Dayton 2006 en vivo

MARIO, lamentablemente pasaron el camino de ida el miecoles y vuelta hoy. No pude ver nada del HAMFEST. Hay que ir el proximo a#o.....!!!!

73's de LU8AJ,NESTOR.
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Cc: listarcc
Sent: Sunday, May 21, 2006 3:57 PM
Subject: [LU-APRS] hamfest Dayton 2006 en vivo

para los que quieran ver dayton en vivo
saludos <Mario

http://wa5kub.com/

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.392 / Virus Database: 268.6.1/344 - Release Date: 19/05/2006

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.392 / Virus Database: 268.6.1/344 - Release Date: 5/19/2006

1852. Re: [LU-APRS] hamfest Dayton 2006 en vivo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-21 23:47:21 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 1849 Message: 1852

Bueno, mantengamonos en contacto, casi siempre vamos con otros colegas LU. Falta un a#o pero estamos ya en la cuenta regresiva.....Un abrazo,NESTOR
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...m.ar
Sent: Sunday, May 21, 2006 8:04 PM
Subject: Re: [LU-APRS] hamfest Dayton 2006 en vivo

yo vi un poco muy bueno
me encantaria armar un grupo para el a;o que viene
u\un abrazo
mario

----- Original Message -----
From: Nestor Marroni
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Sunday, May 21, 2006 7:49 PM
Subject: Re: [LU-APRS] hamfest Dayton 2006 en vivo

MARIO, lamentablemente pasaron el camino de ida el miecoles y vuelta hoy. No pude ver nada del HAMFEST. Hay que ir el proximo a#o.......!!!!

73's de LU8AJ,NESTOR.
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Cc: listarcc
Sent: Sunday, May 21, 2006 3:57 PM
Subject: [LU-APRS] hamfest Dayton 2006 en vivo

para los que quieran ver dayton en vivo
saludos <Mario

http://wa5kub.com/

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.392 / Virus Database: 268.6.1/344 - Release Date: 19/05/2006

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.392 / Virus Database: 268.6.1/344 - Release Date: 5/19/2006

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.392 / Virus Database: 268.6.1/344 - Release Date: 19/05/2006

1853. Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-22 15:07:14 UTC
From: diego alonso araque torres
Topic: 1630 Message: 1853

Hola Alejandro!

Te cuento que ya te envie la informacion del proyecto a la cuenta de correo que me diste... cualquier informacion que necesites por favor no dudes en consultarme...
73's

DIEGO

Alejandro Fern?ndez Preda <quequiel@...> escribi?: Hola Diego,

Por favor pasame lo que tengas armado / fotos a lu5abt@... (hasta 10 mb soporta, si es m?s avisame que te doy otra casilla) que en el f?n de semana lo subo al sitio.

Esperamos ansiosos ese proyecto, la verdad que aparenta estar muy bueno.

73's

LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: diego alonso araque torres
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, May 11, 2006 6:04 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

hoLa alejandro!!

Espero te acuerdes de mi y del proyecto de la estacion agrometeorologica con transmision APRS, desarrollada en colombia, pues te cuento que ya tengo las fotos y la informacion organizada para publicarla en la WEB.
Por favor informame de cuales son las condiciones de publicacion y dentro de cuanto podramos ver esta informacion en la pagina...

atentamente

DIEGO ALONSO ARAQUE
UPTC
COLOMBIA

Alejandro Fern?ndez Preda <quequiel@...> escribi?:
Hola Diego,

Si te parece podemos poner las fotos y la informaci?n de tu estaci?n en el sitio web. Que tal si preparas un informe con fotos y la informaci?n del proyecto para que quede a futuro entre los documentos del sitio? La electr?nica la desarrollaron ustedes? De ser posible tambi?n ser?a un lindo proyecto para que armen los entusiastas de la electr?nica.

Ahora que lo tenes andando, por favor contanos un poco m?s de tu experiencia.

73's

LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: diego alonso araque torres
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, March 07, 2006 11:01 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

hola gus!!
pues gracias a tu colaboracion logre configurar el plug de telemetria OK!!
ahora estoy disfrutando de una estacion agrometeorologica embebida que me da su ubicacion y telemetria (temp, humedad de suelo, humedad relativa y precipitacion) funcionando en frecuencias FSR en mi universidad... esto ha sido un verdadero Bum! todos estamos entusiasmados!!!
gracias totales...
mas avances muy pronto..(con foticos!!!)
gracias a todos los del group!!!

Diego

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Correo Yahoo!

Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

1854. EMC quiz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-23 03:50:47 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 1854 Message: 1854

Despues de 40 años de radioaficionado y 30 de profesion uno cree haber visto muchas cosas raras y particularmente intesantes en materia de RF y sus aledaños. Cosas que por su naturaleza suenan a imposibles y en otros casos mueven a curiosidad.
Hace unas semanas atrás, cambio de dueño mi antigua Rural Falcon '83. La misma que fuera residencia estable de varias moviles y victima de las mas diversas herejías en materia de antenas y field-days.

No sin poca nostalgia (snifff) procedía a desmontar los equipos y entre ellos los accesorios para APRS. Como Uds. habran leido en varios articulos de la pagina www.aprs.com.ar el sistema para APRS consta de un GPS Garmin 10 (circa 1985) , una placa de control con LEDs y la Tyni Track (by LW2DTZ) . Todo en una caja metálica con entrada para 12VCC y salida al microfono del VHF.

Ayer mismo, luego de reconfigurar el PIC procedí a instalar todo en la Citroen Picasso 2.0 y para alimentar los equipos utilicé el conector de 12V provisto para el encendedor de cigarrillos mediante un adaptador ad-hoc y cable con fusible.
Puse en marcha el vehiculo y esperé un rato que el GPS adquiriera los satelites y actualizara su efemerides. Pero, oh sorpresa...
mientras está conectado el APRS al auto, se enciende la luz testigo del AIRBAG....!!!

Hice todas las pruebas imaginables , pero en ningun momento transmití en VHF ni puse nada con gran consumo. Pero la luz seguia alli.
Desconecté el APRS y seguia encendida. Apague el auto y desapareció.
Volvía a dar contacto y todo normal. Hice varias cuadras sin nada conectado y todo bien, pero en cuanto coloco el APRS en el encendedor de cigarrillos...zas!! la luz del AIRBAG.
Despues de varios intentos y verificaciones, saque el APRS y fui probando otros accesorios: camara de video, adaptador para celular , diskman, etc...nada...todo bien . Pero en cuando pongo el APRS con su GPS ...testigo de AIRBAG en el tablero !!!

Antes de proceder con los sahumerios y otros metodos esotericos...alguien tiene idea a que reaccionan los sensores del AIRBAG en un automovil ? es un caso de compatibilidad electromagnética (EMC) ? quien lo causa ? se supone que ni el GPS ni la TyniTrack irradian nada suficientemente importante como para afectar la CPU del auto...o si ?

Me quedo tranquilo porque en el Falcon no pasaba...porque no tenia airbags, ni tenia CPU..... hihihi

1855. Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-23 04:12:24 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1630 Message: 1855

Diego,
estimo que mañana estaré subiendo la nota. Una pregunta, se podrán conseguir los detalles del desarrollo? es decir, la electrónica, el detalle de los sensores, el código del PIC, etc. Creo que a más de uno le interesaría poder contar con esa información para poder tener más estaciones WX de APRS.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: diego alonso araque torres
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, May 22, 2006 12:07 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

Hola Alejandro!

Te cuento que ya te envie la informacion del proyecto a la cuenta de correo que me diste... cualquier informacion que necesites por favor no dudes en consultarme...
73's

DIEGO

1856. Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-23 15:40:49 UTC
From: diego alonso araque torres
Topic: 1630 Message: 1856

Hola alejandro!

Pues claro que les podemos ofrecer esa informacion, pero por el momento podemos observar la reaccion del publico..y de esa manera a cada interesado se le da lo que quiere...o lo que necesita de esa manera podemos atraer mucho mas la atencion del "respetable"...
Por el momento te agradezco mucho lo de la publicacion y estare muy pendiente el dia de ma?ana

Alejandro Fern?ndez Preda <quequiel@...> escribi?:
Diego,
estimo que ma?ana estar? subiendo la nota. Una pregunta, se podr?n conseguir los detalles del desarrollo? es decir, la electr?nica, el detalle de los sensores, el c?digo del PIC, etc. Creo que a m?s de uno le interesar?a poder contar con esa informaci?n para poder tener m?s estaciones WX de APRS.

73's

LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: diego alonso araque torres
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, May 22, 2006 12:07 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Pregunta UI-view32 telemetria

Hola Alejandro!

Te cuento que ya te envie la informacion del proyecto a la cuenta de correo que me diste...
cualquier informacion que necesites por favor no dudes en consultarme...
73's

DIEGO

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

1857. MANUAL KPC 3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-23 18:06:02 UTC
From: Fabian
Topic: 1857 Message: 1857

Amigos, solicito si alguien tiene o sabe como conseguir el manual de usuario del Kam Plus, en español, lo tengo en ingles pero...

TKS

7333333

FABIAN
LU1JEF

1858. Re: [LU-APRS] MANUAL KPC 3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-23 19:41:26 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1857 Message: 1858

Fabian,

KAM Plus o KPC 3 Plus?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1859. Re: [LU-APRS] EMC quiz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-23 19:52:55 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1854 Message: 1859

Juan,

> Antes de proceder con los sahumerios y otros metodos
> esotericos...alguien tiene idea a que reaccionan los sensores del
> AIRBAG en un automovil ? es un caso de compatibilidad
> electromagnética (EMC) ? quien lo causa ? se supone que ni el GPS ni
> la TyniTrack irradian nada suficientemente importante como para
> afectar la CPU del auto...o si ?

Si bien es raro lo que decis hay una cosa que puede ser útil o al
menos hacer que no te sientas tan solo.
Cuando tenia mi GPS Trimble y la TinyTrak III (by N6BG) en caja
metálica puestos en el Chysler Neon 2.0 no tenía ese problema con el
Airbag. Sin embargo cuando sintonizaba el stereo en 88.1 Mhz
"escuchaba" cada un segundo el tren de datos NMEA que generaba el GPS.
Si apagaba el tracker desaparecía. Luego descubrí que se solucionaba
poniendo el gabinete a la masa común (la misma de la batería, el VHF,
el GPS y Tiny, cosa que hasta el momento no había hecho.

Ojalá sirva.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1860. Re: [LU-APRS] EMC quiz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-23 20:08:39 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1854 Message: 1860

Yo que tengo años de instalar móviles, y mucha experiencia les digo que lo que esta pasando ahi no es cosa técnica, si no cosa de "mandinga" jajajajjajaja
proba de cambiar de lugar las cosas, en los aviones pasa eso con las ubicaciones de los componentes
esto es probar probar y mas probar, para ese es la radioaficion, si no compras un BMW que ya viene de fabrica con GPS APRS y demás de fabrica y listo, pero donde queda la radioaficion
saludos y suerte
Mario

PD: a consejo trata de no chocar cuando haces APRS, no vaya a ser cosa que no sea solo la prendida de la luz, y no se te abran las bolsas

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, May 23, 2006 4:52 PM
Subject: Re: [LU-APRS] EMC quiz

Juan,

> Antes de proceder con los sahumerios y otros metodos
> esotericos...alguien tiene idea a que reaccionan los sensores del
> AIRBAG en un automovil ? es un caso de compatibilidad
> electromagnética (EMC) ? quien lo causa ? se supone que ni el GPS ni
> la TyniTrack irradian nada suficientemente importante como para
> afectar la CPU del auto...o si ?

Si bien es raro lo que decis hay una cosa que puede ser útil o al
menos hacer que no te sientas tan solo.
Cuando tenia mi GPS Trimble y la TinyTrak III (by N6BG) en caja
metálica puestos en el Chysler Neon 2.0 no tenía ese problema con el
Airbag. Sin embargo cuando sintonizaba el stereo en 88.1 Mhz
"escuchaba" cada un segundo el tren de datos NMEA que generaba el GPS.
Si apagaba el tracker desaparecía. Luego descubrí que se solucionaba
poniendo el gabinete a la masa común (la misma de la batería, el VHF,
el GPS y Tiny, cosa que hasta el momento no había hecho.

Ojalá sirva.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar

http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.392 / Virus Database: 268.7.0/345 - Release Date: 22/05/2006

1861. Frecuencia APRS en Arg.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-24 23:51:30 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 1630 Message: 1861

Muchachos, LU5VBH-9 Sergio, Viaja hacia el norte pasando por La Plata hasta Cordoba, alguien tiene un listado de las frecuencias de APRS en las distintas zonas/localidades?

Gracias.

Apoyo la moción de usar una única frecuencia para APRS 144.930.

73☐ a todos

MIR

Manuel Ignacio Rodriguez

S40 48 23.5 W63 00 03.6

LU5VBA GL FE89le WG84

Kite A72 Patagonia Argentina

1862. Re: MANUAL KPC 3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-25 00:31:55 UTC
From: Fabian
Topic: 1857 Message: 1862

Gracias por responder Gaston, es el KPC 3 Plus de Kantronics,
TKS

733333

Fabian
LU1JEF (de nuevo /J)

--- En LU-APRS@..., "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@g...>
escribió:
>
> Fabian,
>
> KAM Plus o KPC 3 Plus?
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

1863. Re: [LU-APRS] Frecuencia APRS en Arg.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-25 03:49:59 UTC
From: lu2ham
Topic: 1630 Message: 1863

cordoba 145.090
mario

----- Original Message -----
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, May 24, 2006 8:51 PM
Subject: [LU-APRS] Frecuencia APRS en Arg.

Muchachos, LU5VBH-9 Sergio, Viaja hacia el norte pasando por La Plata hasta Cordoba, alguien tiene un listado de las frecuencias de APRS en las distintas zonas/localidades?

Gracias.

Apoyo la moción de usar una única frecuencia para APRS 144.930.

73' a todos

MIR

Manuel Ignacio Rodriguez

S40 48 23.5 W63 00 03.6

LU5VBA GL FE89le WG84

Kite A72 Patagonia Argentina

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.7.0/346 - Release Date: 23/05/2006

1864. cambio de eprom aprs para tnc-2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-26 17:40:21 UTC
From: Raul Romero CE3SOC
Topic: 1864 Message: 1864

alguien me puede decir como es este tema
de cambiar la eprom de la tnc´s tipo 2 para ocuparlos de digi sin la necesidad de un pc
alguien lo a hecho resultados
me interesa para transformar una aea pk-88 .

otra duda despues de este cambio se puede volver a usar para pkt normal ¿?

desde ya gracias y sulu2 a to2

Raul Romero
CE3SOC

"Are you still wasting your time with spam?...
There is a solution!"

Protected by GIANT Company's Spam Inspector
The most powerful anti-spam software available.
http://mail.spaminspector.com

1865. RE: [LU-APRS] Frecuencia APRS en Arg.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-26 19:33:54 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 1630 Message: 1865

Gracias Mario (Sergio) LU5VBH-9 llegara esta tarde a cordoba.

Tenes algun mapa detallado de la ciudad calibrado para el UI?

Gracias Manuel

LU5VBA

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...m.ar] En nombre
de lu2ham
Enviado el: Jueves, 25 de Mayo de 2006 00:50
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Frecuencia APRS en Arg.

cordoba 145.090

mario

----- Original Message -----

From: Manuel Ignacio <mailto:mir@...> Rodriguez LU5VBA

To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar

Sent: Wednesday, May 24, 2006 8:51 PM

Subject: [LU-APRS] Frecuencia APRS en Arg.

Muchachos, LU5VBH-9 Sergio, Viaja hacia el norte pasando por La Plata hasta
Cordoba, alguien tiene un listado de las frecuencias de APRS en las
distintas zonas/localidades?

Gracias.

Apoyo la moción de usar una única frecuencia para APRS 144.930.

73□ a todos

MIR

Manuel Ignacio Rodriguez

S40 48 23.5 W63 00 03.6

LU5VBA GL FE89le WG84

Kite A72 Patagonia Argentina

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.7.0/346 - Release Date: 23/05/2006

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio
de <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

__________ Información de NOD32 1.1551 (20060521) __________

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 Antivirus System
http://www.nod32.com

1866. Re: [LU-APRS] cambio de eprom aprs para tnc-2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-27 02:35:43 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1864 Message: 1866

Raul,

El PK-88 no es un clon de tnc2 por lo que no vas a poder implementar el UI-Digi que es el firmware más conocido para actuar de digi. No se si existirá algún otro firmware que sirva para ese TNC. Yo no encontre ninguno.

En caso de ser un TNC que soporte el cambio sería posible grabar una eprom de 512K y poner el soft de digi y el de packet común o bien intercambiar eproms de 256K para usarlo en modo packet o en modo Digi.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: Raul Romero CE3SOC
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, May 26, 2006 2:40 PM
Subject: [LU-APRS] cambio de eprom aprs para tnc-2

alguien me puede decir como es este tema
de cambiar la eprom de la tnc´s tipo 2 para ocuparlos de digi sin la necesidad de un pc
alguien lo a hecho resultados
me interesa para transformar una aea pk-88 .

otra duda despues de este cambio se puede volver a usar para pkt normal ¿?

desde ya gracias y sulu2 a to2

Raul Romero
CE3SOC

"Are you still wasting your time with spam?...
There is a solution!"

Protected by GIANT Company's Spam Inspector
The most powerful anti-spam software available.
http://mail.spaminspector.com

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1867. (no subject)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-27 03:33:54 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 1867 Message: 1867
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

Luego de muchos dias sin recibir transmisiones en frecuencia de APRS 144930 debido a la falta de un digipeater y las malas condiciones de propagacion, aproximadamente a las 14hs se comienza a escuchar una señal que iba en aumento, enciendo la pc y me encuentro con la sorpresa de que la estacion movil de Viedma LU5VBH-9 estaba circulando por la autopista ruta 9 rumbo al noroeste.

La señal era muy buena y la pude recibir hasta unos 20km de distancia con una ringo a 10 metros de altura.

Envio una captura de pantalla donde se puede apreciar el movil alejandose de San Nicolas luego de haber pasado el arroyo del medio con rumbo al noroeste donde seguramente empalmaria mas adelante con la ruta que va a Cordoba y el log de las tramas recibidas.

Saludos.

Jorge D'Uva

LU9EBZ

San Nicolas

1868. Pregunta sobre gps

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-27 04:01:14 UTC
From: emilio pla
Topic: 1630 Message: 1868

Que tal amigos y colegas tanto tiempo esta pregunta es para el que entienda del tema ya que estoy interesado en comprar un gps oem ya que hay dos verciones en deremate me gustaria ver cual es el mejor y si nesecito algo mas para instalarlo en una tm-d700 desde ya muchas gracias y saludos

lu1edx

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

1869. RE: [LU-APRS]

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-27 11:35:19 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 1867 Message: 1869

Estimado Jorge, te cuento que Sergio LU5VBH-9 circula en una Nissan SE Automática del año 90, Viedma □ Ciudad de Córdoba, transmite con un FT-90R + Etrex Euro + Smart Tracker, desde Viedma lo seguimos hasta Bahía Blanca, luego en La Plata, en Capital Federal-Conurbano Bonaerense y llegando a Cordoba me pregunto si lo veia (sms) y le recordé que cambiara la frecuencia a 145090 que Mario LU2HAM me la brindara por mail y al toque entró el Packet y se hizo visible en el UI.

Al regreso de Sergio tendrán un relato mas detallado.

Seria importante acordar una frecuencia única para APRS, por el momento me comprometo a hacer un mapa con las frecuencias que se están usando, así que por favor envíenmelas a mi mail, así no saturamos la lista.

Muchas gracias.

Manuel Ignacio Rodriguez

mir@rnonline.com.ar

LU5VBA

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de DUVA Jorge SIDERCROM
Enviado el: Sábado, 27 de Mayo de 2006 00:34
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS]

Luego de muchos dias sin recibir transmisiones en frecuencia de APRS 144930 debido a la falta de un digipeater y las malas condiciones de propagacion, aproximadamente a las 14hs se comienza a escuchar una señal que iba en aumento, enciendo la pc y me encuentro con la sorpresa de que la estacion movil de Viedma LU5VBH-9 estaba circulando por la autopista ruta 9 rumbo al noroeste.

La señal era muy buena y la pude recibir hasta unos 20km de distancia con una ringo a 10 metros de altura.

Envio una captura de pantalla donde se puede apreciar el movil alejandose de San Nicolas luego de haber pasado el arroyo del medio con rumbo al noroeste donde seguramente empalmaria mas adelante con la ruta que va a Cordoba y el log de las tramas recibidas.

Saludos.

Jorge D□Uva

LU9EBZ

San Nicolas

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

_____

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@....ar?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
<http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> servicio de Yahoo!.

_____ Información de NOD32 1.1551 (20060521) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 Antivirus System
http://www.nod32.com

1870. Re: [LU-APRS] Re: MANUAL KPC 3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-27 15:50:21 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1857 Message: 1870

Hola Fabian,

Disculpa por la demora pero anduve (y ando) muy atareado por estos dias, lo que me tiene alejado del APRS.

> Gracias por responder Gaston, es el KPC 3 Plus de Kantronics,

El manual del KPC-3+ está aca:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=5&lid=197

Si lo necesitas en castellano, creo que el que lo tiene es Osvaldo (LU7BT) pero seguro lo tiene impreso, con lo cual deberías sacarle copias o escanearlo (si haces esto ultimo, fijate a ver si lo podemos publicar ;)

Acá lo encontrás a Osvaldo: http://www.aprs.com.ar/userinfo.php?uid=129

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1871. Re: Parametros KPC-3P

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-27 16:01:06 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1871 Message: 1871

Hola Polo,

Primero que nada disculpas por la demora en contestar, pero ando con mucho trabajo en estos dias.

> En lo referente a la conferencia que dí en La Rioja, la hize
> con diapositivas de ppt propias, no sabía que en APRS.com.ar había al
> respecto.

Hay que buscar APRS Argentina tiene "casi" todo ;)

> En otro orden de cosas, hemos adquirido para el RC Villa Carlos Paz
> un TNC Kantronics KPC-3P y necesito la configuración para que trabaje
> como Digi.

Pues supongo que en principio necesitas el manual:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=5&lid=197

Y lo otro, es el NUEVO seteo de como usarlo como DIGI donde el RELAY deja de existir, esto en los próximos dias será publicado en APRS Argentina por LU6DIL, que está trabajando en la publicación en castellano del nuevo paradigma n-n.

http://eng.usna.navy.mil/~bruninga/aprs/kpc3+WIDEn.txt

> Luego de algunas pruebas en Cba-Capital lo instalaremos en
> forma definitiva en la cumbre de Achala.

Está perfecto, en ese caso deberias no solo configurarlo como WIDEn-n sino como SSn-n lo cual se explica muy bien aqui por el autor del APRS:
http://www.ew.usna.edu/~bruninga/aprs/kpc3+state.txt

> Otra duda, si al TNC lo colocamos como Digi, queda el PBBS activo..??

Si, claro, aunque no deberías (y menos en un DIGI) el tráfico podría tornarse exesivo y desarmar toda la red de APRS. Pero si realmente lo necesitan......

> bueno espero tu respuesta.

Acá está mi respuesta, de paso copio este mail a la lista de correo en Yahoo por si les sirve a otros amigos que quieran poner Digis.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui

lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1872. Re: [LU-APRS] Pregunta sobre gps

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-27 16:04:45 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1630 Message: 1872

Hola Emilio,

> estoy interesado en comprar un gps oem ya que hay dos
> verciones en deremate me gustaria ver cual es el mejor y si nesecito algo
> mas para instalarlo en una tm-d700 desde ya muchas gracias y saludos

Cualquiera que tenga salida NMEA-0183 a un baudrate de 4800 o 9600 bps
anda perfectamente, a lo sumo si el GPS es TTL deberás hacerle un
conversor de niveles con un MAX232 o algo mucho mas simple con un
operacional para trabajar en niveles serie.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1873. Re: [LU-APRS]

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-27 16:07:46 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1867 Message: 1873

Hola Jorge,

> Envio una captura de pantalla donde se puede apreciar el movil alejandose de
> San Nicolas luego de haber pasado el arroyo del medio con rumbo al noroeste
> donde seguramente empalmaria mas adelante con la ruta que va a Cordoba y el
> log de las tramas recibidas.

Excelente captura! Ya la estoy subiendo al album de APRS Argentina.

Muchas gracias por la colaboracion, 73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1874. Re: [LU-APRS] RE: [LU-APRS]

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-27 16:12:06 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1867 Message: 1874

Hola Manuel,

> Seria importante acordar una frecuencia única para APRS, por el momento me
> comprometo a hacer un mapa con las frecuencias que se están usando, así que
> por favor envíenmelas a mi mail, así no saturamos la lista.

La frecuencia "está acordada" solo que no todos están en ella (por uno
u otros motivos, especialmente la falta de equipos) y eso ya se escapa
de mis posibilidades y las del grupo, fijate:

http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q1

Por otro lado la CNC no contestó aun sobre la frecuencia prioritaria
para APRS que pedimos hace un año atrás:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=182

Si te querés sumar al pedido siempre se está a tiempo:

http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=165

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1875. Hola a todos!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-27 17:27:58 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1875 Message: 1875

Consulta a todos los "APRSeros"...

Chicos... les va que todos los locos del APRS suban las fotos de su Shack? Digamos... una foto (JPG obviamente!!!) de como operan en el laburo... otra de la casa... movil... equipos nada mas ej: "aca estoy con la PC y una FT-2200 con Baycom" una cosa asi... nada de "este es el living... la cocina..." solo para mostrar los cachivaches viejos de c/u, asi el damos un cacho de vida al sitio y actividad al ServerMaster (ya que el las tendria que subir) jaja!

A mi me faltan unas fotitos mas y ya mando todo de un saque... depende del resto de la gente que opina

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...

_____
Hor?scopos, Salud y belleza, Chistes, Consejos de amor:
el contenido m?s divertido para tu celular est? en Yahoo! M?vil.
Obtenelo en http://movil.yahoo.com.ar

1876. Re: [LU-APRS]

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-27 18:51:29 UTC
From: lu9ebz
Topic: 1867 Message: 1876

OK Manuel gracias por la informacion, avisame cuando va a estar de vuelta para ver si puedo trackearlo.
En San Nicolas y la zona estamos en 144930, creo que en Rosario usan otra.

73
Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas
--- En LU-APRS@..., "Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA" <mir@r...> escribió:
>
> Estimado Jorge, te cuento que Sergio LU5VBH-9 circula en una Nissan SE
> Automática del año 90, Viedma ☐ Ciudad de Córdoba, transmite con un FT-90R +
> Etrex Euro + Smart Tracker, desde Viedma lo seguimos hasta Bahía Blanca,
> luego en La Plata, en Capital Federal-Conurbano Bonaerense y llegando a
> Cordoba me pregunto si lo veia (sms) y le recordé que cambiara la frecuencia
> a 145090 que Mario LU2HAM me la brindara por mail y al toque entró el Packet
> y se hizo visible en el UI.
>
> Al regreso de Sergio tendrán un relato mas detallado.
>
>
>
> Seria importante acordar una frecuencia única para APRS, por el momento me
> comprometo a hacer un mapa con las frecuencias que se están usando, así que
> por favor envíenmelas a mi mail, así no saturamos la lista.
>
>
>
> Muchas gracias.
>
>
>
> Manuel Ignacio Rodriguez
>
> mir@r...
>
> LU5VBA
>
>
>
> _____
>
> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre
> de DUVA Jorge SIDERCROM

> Enviado el: Sábado, 27 de Mayo de 2006 00:34
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: [LU-APRS]
>
>
>
> Luego de muchos dias sin recibir transmisiones en frecuencia de APRS 144930
> debido a la falta de un digipeater y las malas condiciones de propagacion,
> aproximadamente a las 14hs se comienza a escuchar una señal que iba en
> aumento, enciendo la pc y me encuentro con la sorpresa de que la estacion
> movil de Viedma LU5VBH-9 estaba circulando por la autopista ruta 9 rumbo al
> noroeste.
>
> La señal era muy buena y la pude recibir hasta unos 20km de distancia con
> una ringo a 10 metros de altura.
>
> Envio una captura de pantalla donde se puede apreciar el movil alejandose de
> San Nicolas luego de haber pasado el arroyo del medio con rumbo al noroeste
> donde seguramente empalmaria mas adelante con la ruta que va a Cordoba y el
> log de las tramas recibidas.
>
>
>
> Saludos.
>
>
>
> Jorge D'Uva
>
> LU9EBZ
>
> San Nicolas
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>
> _____
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>

> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> servicio de Yahoo!.
>
>
>
> _____ Información de NOD32 1.1551 (20060521) _____
>
> Este mensaje ha sido analizado con NOD32 Antivirus System
> http://www.nod32.com
>

1877. = Solicitud a colegas y Grupo LU APRS = 430.930Mhz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-28 00:25:24 UTC
From: NESTOR COFRE
Topic: 1877 Message: 1877

Muy buenas tardes, gente a todo el grupo LU por favor necesitaría saber si alguien me puede chequear en la zona AMBA y alrededores, en la frecuencia de 430.930Mhz, estoy probando una direccional de 7 elementos a 15 metros de altura, para más datos geográficamente desde donde estoy apunta hacia la zona sur de Gran Buenos Aires,
Agradezco cualquier reporte ya que sirve como experiencia personal, y para quien lo haga por lo menos en recepcion y emision de la baliza y objetos , interesante par la experimentación
en la otra frecuencia.

Gracias desde ya !

73'

LU2AKL Néstor E. Cofré

1878. RE: [LU-APRS] Re: [LU-APRS]

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-28 01:41:53 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 1867 Message: 1878

Jorge y Grupo Sergio estaria de regreso entre el domigo y lunes proximo.

Salute.

Lu5vba

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de lu9ebz
Enviado el: Sábado, 27 de Mayo de 2006 15:51
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] Re: [LU-APRS]

OK Manuel gracias por la informacion, avisame cuando va a estar de vuelta
para ver si puedo trackearlo.
En San Nicolas y la zona estamos en 144930, creo que en Rosario usan otra.

73
Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas
--- En LU-APRS@..., "Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA"
<mir@r...> escribió:
>
> Estimado Jorge, te cuento que Sergio LU5VBH-9 circula en una Nissan SE
> Automática del año 90, Viedma ☐ Ciudad de Córdoba, transmite con un FT-90R
+
> Etrex Euro + Smart Tracker, desde Viedma lo seguimos hasta Bahía Blanca,
> luego en La Plata, en Capital Federal-Conurbano Bonaerense y llegando a
> Cordoba me pregunto si lo veia (sms) y le recordé que cambiara la
frecuencia
> a 145090 que Mario LU2HAM me la brindara por mail y al toque entró el
Packet
> y se hizo visible en el UI.
>
> Al regreso de Sergio tendrán un relato mas detallado.
>
>
>
> Seria importante acordar una frecuencia única para APRS, por el momento me
> comprometo a hacer un mapa con las frecuencias que se están usando, así
que
> por favor envíenmelas a mi mail, así no saturamos la lista.
>
>

>
> Muchas gracias.
>
>
>
> Manuel Ignacio Rodriguez
>
> mir@r...
>
> LU5VBA
>
>
>
> _____
>
> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En
nombre
> de DUVA Jorge SIDERCROM
> Enviado el: Sábado, 27 de Mayo de 2006 00:34
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: [LU-APRS]
>
>
>
> Luego de muchos dias sin recibir transmisiones en frecuencia de APRS
144930
> debido a la falta de un digipeater y las malas condiciones de propagacion,
> aproximadamente a las 14hs se comienza a escuchar una señal que iba en
> aumento, enciendo la pc y me encuentro con la sorpresa de que la estacion
> movil de Viedma LU5VBH-9 estaba circulando por la autopista ruta 9 rumbo
al
> noroeste.
>
> La señal era muy buena y la pude recibir hasta unos 20km de distancia con
> una ringo a 10 metros de altura.
>
> Envio una captura de pantalla donde se puede apreciar el movil alejandose
de
> San Nicolas luego de haber pasado el arroyo del medio con rumbo al
noroeste
> donde seguramente empalmaria mas adelante con la ruta que va a Cordoba y
el
> log de las tramas recibidas.
>
>
>
> Saludos.
>
>

>
> Jorge D'Uva
>
> LU9EBZ
>
> San Nicolas
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
>
>
>
>
> _____
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
> * Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/
>
> * Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
> LU-APRS-unsubscribe@...
> <mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>
>
> * El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del
> <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> servicio de Yahoo!.
>
>
>
> _____ Información de NOD32 1.1551 (20060521) _____
>
> Este mensaje ha sido analizado con NOD32 Antivirus System
> http://www.nod32.com
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

_____

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

<mailto:LU-APRS-unsubscribe@...?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

_____ Información de NOD32 1.1551 (20060521) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 Antivirus System
http://www.nod32.com

1879. Alto en el cielo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-28 18:34:55 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1879 Message: 1879

Después de casi dos años de haber creado el Grupo APRS Argentina concretamos un sueño que añorabamos desde incluso antes de conocernos.

Muchas cosas logramos en este tiempo, IGates en el interior, varias charlas técnicas que fueron sumando mas adeptos, expansión de la red a nivel nacional, nuevas aplicaciones; tanto para el sitio como para el modo en si mismo, etc. Si bien todo esto nos llena de orgullo muchas veces nos replanteamos la premisa de tener un buen Digi en Buenos Aires que nos permitiera lograr una cobertura que considerabamos de suma necesidad.
De hecho, una de las mejores pruebas de esto, era cuando nos reuníamos mensualmente en el barrio de Palermo y solo los móviles que asistian lograban ser vistos por los Digis, lamentablemente los que ibamos a pie cargando nuestro TH-D7 nos quedabamos con las ganas de ser vistos e incluso comunicar con alguien.

Recuerdo que en la última reunión del 2005 cuando repartimos las tareas para el tiempo libre durante el verano (hasta juntarnos todos nuevamente en Marzo) le pedí a Pablo (LU2APR) que se ocupara de contactar a Adrian (LU1CGB) a quien habia visto navegando nuestro sitio web.
Muchos se preguntarán por que a el. Simple, mirando su perfil descubrí que tenia un sitio web donde exponía algunos de sus logros como LU, uno de ellos es la fantástica repetidora de UHF que suelo usar cuando ando lejos y bajito.

Si entonces Adrian (LU1CGB) había instalado la repe, era el tipo indicado para ayudarnos en el cometido.
Asi fue como Pablo (LU2APR) cruzó varios mails explicandole la idea y finalmente nos conocimos personalmente en la 18° Reunión de APRS Argentina, allí nos demostró que si bien la idea que teniamos no era mala, el podía mejorarla.

Desde ese 8 de Abril hasta la nueva reunión (el 13 de Mayo) cruzamos varios mails optimizando temas técnicos y haciendo pruebas de operación (especialmente con el UIDIGI) que al menos yo no había experimentado anteriormente para afinar la configuración de lo que sería el primer Digi de altura en Buenos Aires, el BADigi.

Para sorpresa de todos, en la 19° Reunión de APRS Argentina Adrian (LU1CGB) anunció que el día anterior Fernando (LU2ACN) y Pablo (su hijo) habían instalado la IC-22U y el MFJ 1270B nada menos que en el edificio del Palacio Barolo que desde 1923 hasta 1935 (año de construcción del Kavanagh) fuese el edificio mas alto de Buenos Aires.

Hoy, los que hacemos APRS en Buenos Aires tenemos un Digi que todo lo ve y escucha, y que gracias a el esfuerzo de un par de LU (como vos y yo) fué instalado y puesto en marcha en menos de un mes.

Esto es lo que demuestra que cuando se tiene ganas, se puede, incluso para los simples mortales, llegar tan Alto en el cielo.

Las fotos:
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsgallery/view_album.php?set_albumName=album26

Un especial agradecimiento a Adrian (LU1CGB) por dedicar muchas de sus horas a este proyecto, a Fernando (LU2ACN) por cedernos el emplazamiento y a Pablo por ocuparse de la instalación.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1880. Itinerario Movil APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-28 22:49:31 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 1880 Message: 1880

Bueno Gente, Sergio LU5VBH-9 regresa de Córdoba así:

Cdb-alta gracia-río 4º Lunes a la tarde después del mediodía por ruta 5

El miércoles a santa rosa-río colorado-conesa-vdm

Saludos cordiales,

PD: Los que tengan captura de pantalla por favor enviarlas a
mir@rnonline.com.ar para armar el relato y subirlo a las pages.

MIR

Manuel Ignacio Rodriguez

S40 48 23.5 W63 00 03.6

LU5VBA GL FE89le WG84

Kite A72 Patagonia Argentina

1881. Anuncio Lanzamiento LUGLOBO 3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-29 00:03:31 UTC
From: Daniel Mischelejis
Topic: 1881 Message: 1881

Est? programado el lanzamiento de LUGLOBO 3 entre el viernes 2 de junio y el domingo 4 de junio de acuerdo a las condiciones clim?ticas.
El jueves o viernes confirmaremos la fecha y horas exactas con el pron?stico de tiempo a la vista.

Objeto del vuelo:

Completar las experiencias con globos de bajo costo en formaci?n de m?ltiples globos. Mejorar la duraci?n y las caracter?sticas t?rmicas de la sonda en busca de experiencia para vuelos con cargas ?tiles m?s elaboradas.
Baliza construida con el mismo circuito del LUGLOBO2, pero con algunas mejoras para evitar el congelamiento sufrido por su predecesora.
- Caja de Polifan (material de mejores propiedades aislantes que el telgopor).
- Ampolla con 15 gramos de Agua, para aportar calor en el interior de la sonda (por calor espec?fico y por calor latente de congelaci?n).
- Precalentamiento del interior de la sonda para partir de una mejor condici?n inicial.
- Sensor de temperatura exterior adicional KTY 11-5 del tipo resistivo.
- Eliminaci?n del modo BPSK31 ya que en el vuelo anterior no aport? significativamente al recupero de datos y por la longitud de la trama consumi? mas del 50% de la energia de las bater?as.

La frecuencia de portadora del beacon ser? de 144.175KHz con 5KHz de tolerancia. La potencia de la emisi?n es de 160mW a 9V.
La modulaci?n ser? en FM utilizando tramas Packet AFSK 1200 bps, tipo de trama UI, texto, con un espaciado de aproximadamente 10 segundos entre tramas, per?odo durante el cual la sonda permanecer? solo con su oscilador encendido (stand-by).
El formato de las tramas ser? el siguiente:

Trama normal:
1:Fm LU8EKM To GLOBO-3 <UI pid=F0 Len=34 >[20:13:17]
Te=-14/-12 Ti=-13 V=7.8/7.0 Nro=15

Trama extendida:
1:Fm LU5EGY To GLOBO-3 <UI pid=F0 Len=56 >[20:13:27]
Te=-14/-12 Ti=-14 V=7.8/7.0 Nro=16 LUGLOBO3 h(Est)=1059m

Los datos contenidos en las tramas ser?n los siguientres:
Te : Temperatura exterior; Primer valor medido con LM35, segundo medido con KTY 11-5.
Ti : Temperatura interior.
V : Tensiones de bater?a, primer valor en stand-by y segundo valor medido en el instante final de la transmisi?n de la trama anterior, a?n con el transmisor encendido.

Nro : Numero de trama.
Cada 8 tramas se agrega el nombre del proyecto y una estimaci?n de
altura en base al promedio de la temperatura exterior registrada con
ambos sensores y datos de atmosfera standard.

Cordialmente,

Sergio LU8EKM - Daniel LU5EGY

?Tu correo te queda chico?
1GB gratis, protecci?n antivirus y contra el correo basura
Correo Yahoo!
?Tenelo ya!

1882. Alto en el cielo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-29 00:42:46 UTC
From: adolfoblasco1
Topic: 1879 Message: 1882

Desde Ingeniero White el agradecimiento también a todos
los que colaboraron para que esto se haya hecho realidad
y se agrande de la forma que lo hace.
Un abrazo a todos. 73 y Dx de ADOLFO LU2DKR

1883. Re: [LU-APRS] Hola a todos!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-29 14:34:07 UTC
From: aldo barrera
Topic: 1875 Message: 1883

Me gusta la idea de conocer el bolonqui que tenemos cada uno en
nuestras salitas de radio, tengo un par de fotitos para subir, aparte
ya tengo casi terminado el relato de mi experiencia en movil APRS sobre
una Zanella 50cc. Proximamente aladelta, y esa creo que va a salir por
la red, cuando el digi del Radioclub Vilal Carlos Paz est? en altura.
Pregunto, las cosas que queremos subir al sitio de APRS, las tiramos
por ac? (de paso ya los amigos de la lista les queda) o debemos
utilizar otro m?todo, no por este medio?

Una pregunta m?s , para el que sepa, Como se setea en el KPC3+ el
comando de forma remota, es lo que le falta al Polo para ir terminando
de configurar el TNC que va a ir a Pama de Achala.

Gracias gente.... Zabrazos pa' todos

Aldo, LU7HQW

--- LU2APR 1G <lu2apr@...> escribi?:

Consulta a todos los "APRSeros"...

Chicos... les va que todos los locos del APRS suban las fotos de su
Shack?
Digamos... una foto (JPG obviamente!!!) de como operan en el laburo...
otra
de la casa... movil... equipos nada mas ej: "aca estoy con la PC y una
FT-2200 con Baycom" una cosa asi... nada de "este es el living... la
cocina..." solo para mostrar los cachivaches viejos de c/u, asi el
damos un
cacho de vida al sitio y actividad al ServerMaster (ya que el las
tendria
que subir) jaja!

A mi me faltan unas fotitos mas y ya mando todo de un saque... depende
del
resto de la gente que opina

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...

_____
Hor?scopos, Salud y belleza, Chistes, Consejos de amor:
el contenido m?s divertido para tu celular est? en Yahoo! M?vil.
Obtenelo en http://movil.yahoo.com.ar

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio
de Yahoo!.

_____
Yahoo! Autos. M?s de 12.000 veh?culos publicados.
?Qu? esper?s para vender el tuyo?
Hacelo ahora y ganate un premio de Yahoo!
http://autos.yahoo.com.ar/vender/

1884. lu5vbh-9 por cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-29 18:16:44 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1884 Message: 1884
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

la movil de LU5VBH-9 se paso por Cordoba hace instantes
Mario

1885. RE: [LU-APRS] lu5vbh-9 por cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-29 18:30:57 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 1884 Message: 1885

Mario pasame el mapa (circunvalación) para el UI así lo capturo por aca.

Saludos Manuel

LU5VBA

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de LU2HAM
Enviado el: Lunes, 29 de Mayo de 2006 15:17
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] lu5vbh-9 por cordoba

la movil de LU5VBH-9 se paso por Cordoba hace instantes

Mario

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

_____

Enlaces de Yahoo! Grupos

* Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

* Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...
<mailto:LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar?subject=Unsubscribe>

* El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio
de <http://ar.docs.yahoo.com/info/utos.html> Yahoo!.

_____ Información de NOD32 1.1551 (20060521) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 Antivirus System
http://www.nod32.com

1886. Re: [LU-APRS] Hola a todos!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-30 04:02:40 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1875 Message: 1886

Hola Aldo,

Te cuento que las mejores formas de enviar material son:

Si el archivo es de 2Mb o menos, directamente desde el sitio en descargas > enviar

Si tenés problemas para subirlo u ocupa más de 2Mb, envialo directamente a mi mail lu5abt@...

Siempre es mejor no enviar documentos a la lista ya que hay gente que aun se comunica por modem a baja velocidad y bajar los archivos por mail puede resultarle molesto o tedioso.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: aldo barrera
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, May 29, 2006 11:34 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Hola a todos!

Me gusta la idea de conocer el bolonqui que tenemos cada uno en nuestras salitas de radio, tengo un par de fotitos para subir, aparte ya tengo casi terminado el relato de mi experiencia en movil APRS sobre una Zanella 50cc. Proximamente aladelta, y esa creo que va a salir por la red, cuando el digi del Radioclub Vilal Carlos Paz esté en altura. Pregunto, las cosas que queremos subir al sitio de APRS, las tiramos por acá (de paso ya los amigos de la lista les queda) o debemos utilizar otro método, no por este medio?

Una pregunta más , para el que sepa, Como se setea en el KPC3+ el comando de forma remota, es lo que le falta al Polo para ir terminando de configurar el TNC que va a ir a Pama de Achala.

Gracias gente.... Zabrazos pa' todos

Aldo, LU7HQW

1887. Re: [LU-APRS] Hola a todos!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-30 12:19:13 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1875 Message: 1887

Perdon que me meta, las fotos que sean de los shack, mandenlas a
fotos@... asi no nos perdemos de nada y las subo a la galeria
en vez de a las descargas.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1888. Re: [LU-APRS] Anuncio Lanzamiento LUGLOBO 3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-30 22:59:37 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1881 Message: 1888

Hola a todos,

Ya esta subida la nota del globo en el sitio web, en cuanto los robots de Google pasen, espero que hoy a las 23hs LU se desperdigará la noticia por el mundo.

http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=203

Perdón por la demora pero ando con mucho laburo y no encontraba tiempo de subirla.

Una pregunta para Sergio y Daniel:

Para cuando en APRS?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1889. LUGLOBO 3 - Vuelo Confimado - Viernes 19:00 Hs. 144,175 Mhz - Packet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-05-31 19:44:56 UTC
From: Daniel Mischelejis
Topic: 1889 Message: 1889

Hola !!
Ya est? lista la sonda que emitir? en packet la telemetr?a.

Dia: Viernes 2 de junio
Horario de lanzamiento: 19:00 hs (puntual)
Frecuencia: 144,175 Mhz - Packet

Cualquier informaci?n de ?ltimo momento estar? en la p?gina de inicio de http://www.lu5egy.com as? como en las pr?ximas horas algunas fotos del equipo a ser lanzado y sus caracter?sticas.

Este es el ?ltimo mensaje, la p?gina web es la que contendr? la informaci?n m?s reciente. De no existir inconvenientes insalvables, todo ser? de acuerdo a lo programado.

73 !!!! de LU8EKM y LU5EGY

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1890. Fw: [LU-APRS] = Solicitud a colegas y Grupo LU APRS = 430.930Mhz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-01 00:25:39 UTC
From: NESTOR COFRE
Topic: 1890 Message: 1890

Muy buenas noches a todos, bueno envié éste e-mail hace unos días y parece que no llegó,.....
por las dudas lo envío de nuevo el día viernes y sábado que vienen estaré en APRS en 144.930
la frecuencia habitual, y en la frecuencia de == 430.930 mhz = probando una direccional de 7 elementos apuntada hacia el sur, con un handie FT 41 de uhf y una potencia de 5 vatios para saber hasta donde llego yo , y a su vez eso le pueda servir a alguien que quiera comenzar e experimentar
en ésta freecuencia pienso que puede llegar a ser positivo para todos
gracias

73
NESTOR E. COFRE
LU2AKL BUENOS AIRES

----- Original Message -----
From: NESTOR COFRE
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, May 27, 2006 9:25 PM
Subject: [LU-APRS] = Solicitud a colegas y Grupo LU APRS = 430.930Mhz

Muy buenas tardes, gente a todo el grupo LU por favor necesitaría saber si alguien me puede chequear en la zona AMBA y alrededores, en la frecuencia de 430.930Mhz, estoy probando una direccional de 7 elementos a 15 metros de altura, para más datos geográficamente desde donde estoy apunta hacia la zona sur de Gran Buenos Aires,
Agradezco cualquier reporte ya que sirve como experiencia personal, y para quien lo haga por lo menos en recepcion y emision de la baliza y objetos , interesante par la experimentación
en la otra frecuencia.

Gracias desde ya !

73'

LU2AKL Néstor E. Cofré

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

1891. Re: Fw: [LU-APRS] = Solicitud a colegas y Grupo LU APRS = 430.930Mhz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-01 00:40:50 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1890 Message: 1891

Nestor,

> Muy buenas noches a todos, bueno envié éste e-mail hace unos días y parece que no llegó,.....

El mail llegó.

> por las dudas lo envío de nuevo el día viernes y sábado que vienen estaré en APRS en 144.930
> la frecuencia habitual, y en la frecuencia de == 430.930 mhz = probando una direccional de 7 elementos apuntada hacia el sur, con un handie FT 41 de uhf y una potencia de 5 vatios para saber hasta donde llego yo , y a su vez eso le pueda servir a alguien que quiera comenzar e experimentar

Estuve haciendo oreja, de hecho, puse un IGate durante 2 dias desde
que llego tu mail para tomarte en 430.930 pero desde mi posición no
escuché nada.

El equipo que usé fue un FT-847 con una Diamond X-700N a 50 metros de
altura y cable Andrew de 1/2.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1892. == bueno deseo entenderme contigo= lu2akl gracias 430.930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 00:02:02 UTC
From: NESTOR COFRE
Topic: 1892 Message: 1892

Bueno Gastón es bueno poder recibir la contestación de este e-mail, gracias,
está bien yo estaré éste sábado y domingo de 22.00 hasta el amanecer en APRS,
ahora sí si hay alguien encantado, estaré tirando solamente la baliza en 430.930
pero esto puede servir a todos saludos y muchas gracias.-

73´
Néstor lu2akl

1893. Prueba, no hace falta leer

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 12:05:06 UTC
From: lzco
Topic: 1893 Message: 1893

Me parece que mis mensajes no llegan, o si.

1894. Re: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 12:11:49 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1893 Message: 1894

No pude evitar leer....

Llegan :)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1895. Re: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 12:18:04 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 1893 Message: 1895
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

como no hacia falta leerlo no puedo decirte si llegó.

----- Original Message -----
From: Izco
To: Lista APRS Argentina
Sent: Friday, June 02, 2006 9:05 AM
Subject: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

Me parece que mis mensajes no llegan, o si.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.8.1/354 - Release Date: 01/06/2006

1896. Re: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 12:21:20 UTC
From: lzco
Topic: 1893 Message: 1896

Ja, sabia que no se iban a quedar con la intriga, pasa que estaba probando si mis mensajes llegan desde otro remitente, y si que llegan!.

Aprovecho para contarte que estoy trabajando con los filtros del 14580 y estaba por mandar un mensaje a la lista y no se si esto me funcionaba, esta todo lleno de telas de ara?a, hacia mucho que no la utilizaba (enviar mensaje).

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Friday, June 02, 2006 9:11 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

No pude evitar leer....

Llegan :)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
y se encuentra libre de virus

1897. Re: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 12:14:28 UTC
From: lu2ham
Topic: 1893 Message: 1897

yo te digo que si llegan, pero te juro que como el titulo decia no leer, no lo lei te lo juro jajajajaj
saludos Mario
----- Original Message -----
From: Izco
To: Lista APRS Argentina
Sent: Friday, June 02, 2006 9:05 AM
Subject: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

Me parece que mis mensajes no llegan, o si.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.392 / Virus Database: 268.7.4/351 - Release Date: 5/29/2006

1898. Re: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 12:23:06 UTC
From: Izco
Topic: 1893 Message: 1898

No, que estoy medio loco, me escribo para mi ja.

----- Original Message -----
From: Ing. Juan Carlos Parra
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, June 02, 2006 9:18 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

como no hacia falta leerlo no puedo decirte si llegó.

----- Original Message -----
From: Izco
To: Lista APRS Argentina
Sent: Friday, June 02, 2006 9:05 AM
Subject: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

Me parece que mis mensajes no llegan, o si.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.8.1/354 - Release Date: 01/06/2006

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
y se encuentra libre de virus

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.8.1/354 - Release Date: 01/06/2006

1899. Re: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 12:23:50 UTC
From: lu2ham
Topic: 1893 Message: 1899

mira que bien, no es que no se puede mandar de otra direcccion que no sea el registrado
----- Original Message -----
From: Izco
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, June 02, 2006 9:21 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

Ja, sabia que no se iban a quedar con la intriga, pasa que estaba probando
si mis mensajes llegan desde otro remitente, y si que llegan!.

Aprovecho para contarte que estoy trabajando con los filtros del 14580 y
estaba por mandar un mensaje a la lista y no se si esto me funcionaba, esta
todo lleno de telas de araña, hacia mucho que no la utilizaba (enviar
mensaje).

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...m>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Friday, June 02, 2006 9:11 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

No pude evitar leer....

Llegan :)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de
Fullzero
y se encuentra libre de virus

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@....ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.8.1/354 - Release Date: 6/1/2006

1900. Fw: No se pudo entregar tu mensaje

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 12:38:06 UTC
From: lu2ham
Topic: 1900 Message: 1900
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

che no se puede mandar de otra direcccion
mario

----- Original Message -----
From: "Yahoo! Grupos" <notify@...>
To: <mariowolcoff@...>
Sent: Friday, June 02, 2006 9:37 AM
Subject: No se pudo entregar tu mensaje

No hemos podido entregar el mensaje de <mariowolcoff@...>
a <LU-APRS@...>.

La direcci?n de correo electr?nico que has usado para enviar un
mensaje a este grupo no est? registrada en ?l. Si sos miembro del
grupo, solamente pod?s enviar mensajes por medio de la direcci?n o
(direcciones) que registraste en Yahoo! Grupos.

Si quer?s suscribirte a este grupo:
1. And? a
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/join
- o bien -
2. Envi? un mensaje a LU-APRS-subscribe@...

Para m?s informaci?n, and? por favor a:
http://help.yahoo.com/help/ar/groups/

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.8.1/354 - Release Date: 6/1/2006

1901. Re: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 12:37:46 UTC
From: lzco
Topic: 1893 Message: 1901

Al parecer no, por que yo estoy mandando de otra dirección, antes lo hacia de lu2mgq@...
a no ser que ya haya hecho un cambio que no me acuerde ahora, que sioooo

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, June 02, 2006 9:23 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

mira que bien, no es que no se puede mandar de otra direcccion que no sea el registrado
----- Original Message -----
From: Izco
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Friday, June 02, 2006 9:21 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

Ja, sabia que no se iban a quedar con la intriga, pasa que estaba probando
si mis mensajes llegan desde otro remitente, y si que llegan!.

Aprovecho para contarte que estoy trabajando con los filtros del 14580 y
estaba por mandar un mensaje a la lista y no se si esto me funcionaba, esta
todo lleno de telas de araña, hacia mucho que no la utilizaba (enviar
mensaje).

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@gmail.com>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Friday, June 02, 2006 9:11 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

No pude evitar leer....

Llegan :)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de
Fullzero
y se encuentra libre de virus

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.8.1/354 - Release Date: 6/1/2006

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
y se encuentra libre de virus

1902. Re: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 12:45:50 UTC
From: lu2ham
Topic: 1893 Message: 1902

ahora estas mandando de esa direccion fijate

----- Original Message -----
From: Izco
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, June 02, 2006 9:37 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

Al parecer no, por que yo estoy mandando de otra dirección, antes lo hacia de lu2mgq@...
a no ser que ya haya hecho un cambio que no me acuerde ahora, que sioooo

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, June 02, 2006 9:23 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

mira que bien, no es que no se puede mandar de otra direcccion que no sea el registrado
----- Original Message -----
From: Izco
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, June 02, 2006 9:21 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

Ja, sabia que no se iban a quedar con la intriga, pasa que estaba probando
si mis mensajes llegan desde otro remitente, y si que llegan!.

Aprovecho para contarte que estoy trabajando con los filtros del 14580 y
estaba por mandar un mensaje a la lista y no se si esto me funcionaba, esta
todo lleno de telas de araña, hacia mucho que no la utilizaba (enviar
mensaje).

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Friday, June 02, 2006 9:11 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Prueba, no hace falta leer

No pude evitar leer....

Llegan :)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar

http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de
Fullzero
y se encuentra libre de virus

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.8.1/354 - Release Date: 6/1/2006

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
y se encuentra libre de virus

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.8.1/354 - Release Date: 6/1/2006

1903. Filtros, ahora si pueden leer ja.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 13:04:53 UTC
From: lu2mgq@fullzero.com.ar
Topic: 1903 Message: 1903

Hola Muchachos.

Estoy tratando de armar el trafico desde Inet a RF con los filtros del 14580, pero hay algo que no me sale como yo quiero, la pregunta es: cuantos filtros puedo establecer?.
Al parecer es solamente uno por que cuando establezco uno y luego otro el primero deja de funcionar, hago lo siguiente, yo quiero ver las estaciones LU y envío p/lu además quiero agregar objetos de casas y móviles envío s/-> entonces me establece solo el ultimo filtro y es decir veo las casitas y los móviles pero de todo el mundo.
En síntesis como debería hacer para solo ver objetos casas y móviles LU?.

Gracias, eLtaura

_____

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

1904. Filtros, ahora si pueden leer ja.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 13:01:20 UTC
From: lzco
Topic: 1904 Message: 1904

Hola Muchachos.

Estoy tratando de armar el trafico desde Inet a RF con los filtros del 14580, pero hay algo que no me sale como yo quiero, la pregunta es: cuantos filtros puedo establecer?.
Al parecer es solamente uno por que cuando establezco uno y luego otro el primero deja de funcionar, hago lo siguiente, yo quiero ver las estaciones LU y envío p/lu además quiero agregar objetos de casas y móviles envío s/-> entonces me establece solo el ultimo filtro y es decir veo las casitas y los móviles pero de todo el mundo.
En síntesis como debería hacer para solo ver objetos casas y móviles LU?.

Gracias, eLtaura

1905. inet - RF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 13:16:41 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 1905 Message: 1905

Hola , estoy generando trafico de internet a RF, a nivel local Cañuelas, a muy baja potencia solo 500mw. potencia minima de un handy FT-23, solo como prueba y poder lograr interes por aca, cosa que estoy muy lejos de poder lograr.
De notar alguien alguna repeticion fuera de lo normal , les ruego me notifiquen.

Gracias.

FELIZ DIA A TODOS LOS COLEGAS BOMBEROS VOLUNTARIOS

JUAN LU4EGJ

1906. Re: [LU-APRS] inet - RF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 14:46:48 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1905 Message: 1906

Hola Juan,

> Hola , estoy generando trafico de internet a RF, a nivel local
> Cañuelas, a muy baja potencia solo 500mw. potencia minima de un handy
> FT-23, solo como prueba y poder lograr interes por aca, cosa que estoy
> muy lejos de poder lograr.
> De notar alguien alguna repeticion fuera de lo normal , les ruego me
> notifiquen.

Interesante prueba, ya que entre vos y yo (mi IGate) no hay visual,
con lo que se pone lindo para ver como se comporta un IGate que
escucha las mismas estaciones que otro IGate (algunas) pero pone al
aire cosas que no son escuchadas por el otro IGate con lo cual lo
unico que hace es una ventaja (ampliar la cobertura sin usar un DIgi).

Felicitaciones por la iniciativa, y estaremos atentos a ver como se comporta.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1907. Re: [LU-APRS] Filtros, ahora si pueden leer ja.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 14:42:54 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1904 Message: 1907

Hola Gerardo,

> Estoy tratando de armar el trafico desde Inet a RF con los filtros del
> 14580, pero hay algo que no me sale como yo quiero, la pregunta es: cuantos
> filtros puedo establecer?

La cantidad de filtros es "virtualmente" ilimitada.

> Al parecer es solamente uno por que cuando establezco uno y luego otro el
> primero deja de funcionar, hago lo siguiente, yo quiero ver las estaciones
> LU y envío p/lu además quiero agregar objetos de casas y móviles envío s/->
> entonces me establece solo el ultimo filtro y es decir veo las casitas y los
> móviles pero de todo el mundo.

Eso como lo "mandas"? Le mandas un mensaje a SERVER o a T2ARG desde la
ventana de mensajes del UI-View?
Si es asi, para el filtro personalizado que vos queres, mandale un
mensaje diciendo:

filter p/LU s/->

Ahi estarias dejando pasar los prefijos (p) LU y ademas TOOODAS las
casas con el filtro de simbolos (s) ->

> En síntesis como debería hacer para solo ver objetos casas y móviles LU?.

Esto es distinto a lo que me acabas de decir, porque p/LU deja pasar
todo el trafico LU, incluyendo casas, moviles, estaciones
meteorologicas, digis, etc.
Lo que deberias hacer para pasar solo casas y molviles LU debes dejar
pasar primero todo lo LU (p/LU) y luego denegar lo que no son casas y
moviles usando el filtro de simbolos (s) pero con un negativo delante,
por ejemplo:

filter p/LU -s//#/I&

El filtro anterior deja pasar TODO lo LU pero esta discriminando Digis
(/#) y los IGates (I&)

Espero que sea util

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar

http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1908. Re: [LU-APRS] Fw: No se pudo entregar tu mensaje

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 14:48:47 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1900 Message: 1908

> che no se puede mandar de otra direcccion
> mario

No Marito, como dice el mensaje tenes que registrar la direccion para poder mandar (tal cual lo hiciste cuando te registraste).
Esto lo hacemos para que no se pueda mandar ni un solo mail de Spam a la lista y asi no entorpezca el funcionamiento de la misma.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1909. Re: [LU-APRS] Fw: No se pudo entregar tu mensaje

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 15:14:24 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1900 Message: 1909

si ya sabia como cualquier lista, por eso me sorprendió el colega que dice haber mandado de otra dirección
salu2
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, June 02, 2006 11:48 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Fw: No se pudo entregar tu mensaje

> che no se puede mandar de otra direcccion
> mario

No Marito, como dice el mensaje tenes que registrar la direccion para
poder mandar (tal cual lo hiciste cuando te registraste).
Esto lo hacemos para que no se pueda mandar ni un solo mail de Spam a
la lista y asi no entorpezca el funcionamiento de la misma.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.8.1/354 - Release Date: 01/06/2006

1910. Re: [LU-APRS] Filtros, ahora si pueden leer ja.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 17:04:14 UTC
From: lzco
Topic: 1904 Message: 1910

>filter p/LU -s//#/I&

>El filtro anterior deja pasar TODO lo LU pero esta discriminando Digis
>(/#) y los IGates (I&)

Hola Gaston, gracias por la respuesta, yo envi?ba solo filtros aditivos y no
supresivos c?mo dice en la p?gina http://www.aprs.com.ar/filtros.htm ya voy
a probar.

Un saludo
Gerardo

1911. Linux y Radioaficion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 21:06:38 UTC
From: mat_qrp
Topic: 1911 Message: 1911

Hola a Todos, los molesto por lo siguiente. Estoy armando un CD de software de TODO lo referente a la radioafición sobre Linux, para poder subir la ISO (o imagen del CD) a una pagina o servidor y que cualquiera que use software no propietario pueda usar 100% funcional su pc en linux y radio en general.
Por lo que hago la solicitada para que cualquiera que sepa, pueda y tenga ganas me pase nombres de programas, archivos, documentos, para ir agregando o buscar y poder hacer el CD mas completo posible.
Para los que quieran dar una mano mi mail es mat_qrp@....

Desde ya muchas gracias a todos.
Matias LU9CBL

1912. Re: [LU-APRS] Linux y Radioaficion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 22:59:11 UTC
From: Juan Lubniewski
Topic: 1911 Message: 1912

Hola, aca tenes algunos progamas mas, no son muchos pero por ahi te ayuda
saludos
http://www.muenster.de/~welp/sb.htm#rtty

mat_qrp <mat_qrp@...> escribi?:
Hola a Todos, los molesto por lo siguiente. Estoy armando un CD de
software de TODO lo referente a la radioafici?n sobre Linux, para
poder subir la ISO (o imagen del CD) a una pagina o servidor y que
cualquiera que use software no propietario pueda usar 100% funcional
su pc en linux y radio en general.
Por lo que hago la solicitada para que cualquiera que sepa, pueda y
tenga ganas me pase nombres de programas, archivos, documentos, para
ir agregando o buscar y poder hacer el CD mas completo posible.
Para los que quieran dar una mano mi mail es mat_qrp@....

Desde ya muchas gracias a todos.
Matias LU9CBL

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

1913. Re: [LU-APRS] Linux y Radioaficion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-02 23:39:50 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1911 Message: 1913

Hola Matias,

> Hola, aca tenes algunos progamas mas, no son muchos pero por ahi te ayuda
> saludos
> http://www.muenster.de/~welp/sb.htm#rtty

Este link que paso Juan está muy bueno y tiene mucho :)

Yo te voy a pasar el que me parece a mi que es "el" sitio de Linux
para aficionados:
http://www.qsl.net/kf8gr/

Y 2 soft por exelencia:

Uno es el Xastir "el" programa GNU para APRS:
http://www.xastir.org/

Y el otro sin duda un viejo amigo muy renovado y con APRS, el JNOS
2.0: http://www.langelaar.net/projects/jnos2/index.html

Espero que te sean utiles y avisá como va esa ISO, yo quiero una :)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1914. Galeria de estaciones de radio, votacion y reunion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-03 23:51:33 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1914 Message: 1914

Hola a todos,

Como lo había sugerido el amigo Pablo (LU2APR) ya está creada la
galería de estaciones de radio en www.aprs.com.ar
La idea es que cada uno mande un mail a fotos@... imagenes de
su estacion (con o sin operador) y si tienen del sistema irradiante
tambien.
Aca estan las primeras imagenes:
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsgallery/view_album.php?set_albumName=album28

Por otro lado les cuento que hay una nueva votacion en APRS Argentina
que pretende dar un panorama sobre la marca de TNC que usan (los que
tienen) para APRS.

Por ultimo les recuerdo que el Sabado 10 es la reunion de APRS
Argentina, asi que todos lo que gustan de los digimodos (y los que no
tambien) estan invitados. Para saber los datos pueden enviar un mail a
reuniones@...

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1915. experiencia APRS viaje Viedma-Cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-04 01:07:30 UTC
From: sergiomonetti
Topic: 1915 Message: 1915

Hola colegas:

este es mi primer msg al grupo, desde ya mi agradecimiento por el acompañamiento/seguimiento.

Les dejo el link de las cronicas del mismo:

http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=206

saludos, sergio (LU5VBH).

1916. Re: [LU-APRS] experiencia APRS viaje Viedma-Cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-04 02:56:35 UTC
From: lu2ham
Topic: 1915 Message: 1916

Realmente felicitaciones por la nota, esta espectacular, lastima los baches de falta de actividad, espero algún día puedas hacer el mismo viaje, con APRS en toda la ruta, muchachos vean el link, vale la pena
y a ponerse las pilas y hacer crecer la actividad
un abrazo Mario

----- Original Message -----
From: sergiomonetti
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, June 03, 2006 10:07 PM
Subject: [LU-APRS] experiencia APRS viaje Viedma-Cordoba

Hola colegas:

este es mi primer msg al grupo, desde ya mi agradecimiento por el acompañamiento/seguimiento.

Les dejo el link de las cronicas del mismo:

http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=206

saludos, sergio (LU5VBH).

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

1917. 1er mensaje + viaje Viedma-Cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-03 00:44:07 UTC
From: Sergio A Monetti
Topic: 1917 Message: 1917

Este es mi primer msg a la lista, desde ya muchas gracias por suscribirme.

Les mando el link con las crónicas de la experiencia APRS efectuada la
última semana.

http://smonetti.rnonline.com.ar/lu5vbh/06aprscordoba/06aprscordoba.htm

73´s Sergio (LU5VBH).-

1918. 20° Reunion de APRS Argentina (Postergada)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-04 22:09:10 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1918 Message: 1918

Hola a todos:

Les comunico que la reunion que ibamos a realizar el Sabado 10 de
Junio queda postergada hasta nuevo aviso por el Mundial de Futbol
Alemania 2006

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1919. Conclusiones y detalles técnicos del vuelo L UGLOBO 3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-06 23:39:45 UTC
From: Daniel Mischelejis
Topic: 1919 Message: 1919

Hola,
Adem?s de agradecer a todos quienes nos enviaron los reportes y nos escribieron, est? completada la descripci?n de los elementos utilizados y c?mo se utilizaron en este vuelo exitoso en la lucha contra el congelamiento durante un vuelo nocturno, para aquellos interesados en obtener algo de nuestra peque?a experiencia.

Pongo el link directo y fuercen a actualizar el Explorer para que baje todo lo nuevo que se agreg?, deber?n ver datos, gr?ficos varios acerca del comportamiento de las bater?as y otros elementos bajo condiciones de fr?o extremo.

Cordialmente de Sergio LU8EKM y Daniel LU5EGY

http://208.56.143.81/lu5egy/Proyecto_LU_GLOBO/luglobo3.htm

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar
_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1920. Re: [LU-APRS] Conclusiones y deta lles técnicos del vuelo LUGLOBO 3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-07 00:45:54 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1919 Message: 1920

> Pongo el link directo y fuercen a actualizar el Explorer para que baje todo lo nuevo que se agregó, deberán ver datos, gráficos varios acerca del comportamiento de las baterías y otros elementos bajo condiciones de frío extremo.

Che muy buenos los detalles, un trabajo impecable!
Delicioso para leer completo, muy pero muy bueno.

No me acuerdo si esto lo publiqué o no, pero el Sábado a la madrugada como a eso de la 01:00 LU subí el log que "escuché" desde mi QTH, tal vez hubiese sido util para las estadisticas a pesar de que empecé por la trama 221 (antes no estaba en casa).
Por las dudas, esta colgado en la página de APRS Argentina:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=5&lid=300

73 y felicitaciones a Sergio y Dany!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1921. Que loco,no?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-07 19:28:21 UTC
From: CARLOS LU1EPR
Topic: 1921 Message: 1921

Si la robe...pero no es interesante...

"Segeun un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra el odren en el que las ltears etsan ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la utlima ltera esten ecsritas en la psiocion cocrrtea. El rsteo peuden estar ttaolmntee mal y aun pordas lerelo sin pobrleams. Etso es pquore no lemeos cada ltera por si msima snio la paalbra cmoo un tdoo. Pesornamelnte me preace icrneilbe...",

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1922. consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-11 16:58:21 UTC
From: MARCELO BALBUENA
Topic: 827 Message: 1922

Hola a todos soy de Misiones , quisiera saber si alguien me puede guiar para configurar el AGW y el Ui-View para salir a travez de internet, tengo coneccion de banda ancha, tengo el Ui-view registrado, creo que todavia no hay ninguna estacion de esta zona y quiro intentar a ver si puedo aparecer en el mapa, desde ya muchas gracias a todos y espero la ayuda!!

Marcelo Fabian Balbuena
LU4IBA

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1923. Re: [LU-APRS] consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-11 18:50:20 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 827 Message: 1923

Hola Marcelo,

> Hola a todos soy de Misiones ,

Que bueno!!! Vas a ser el primer Misionero en APRS!!!!!

> quisiera saber si alguien me puede guiar para configurar el AGW y el Ui-View para salir a travez de internet,

El AGW no es necesario para usar el UI-View en Internet, podés
prescindir de el perfectamente ya que la utilidad del AGW es
interconectar software con TNC o placas de sonido.

> tengo coneccion de banda ancha, tengo el Ui-view registrado, creo que todavia no hay ninguna estacion de esta zona y quiro intentar a ver si puedo aparecer en el mapa,

Lo mejor que te puedo recomendar es que leas primero esto:
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q8

Ese es un mini-tutorial que escribi de como conectar el UI-View en Internet.
Tiene 2 formas de uso, una como cliente solo (vos conectado a Internet
y nada mas) la otra es como IGate (de modo que sea tu estacion quien
se dedique a tomar estaciones de RF y mandarlas a Internet o
viceversa) esta ultima es la mas recomendada para vos ya que tenes
conexion de banda ancha y podés colaborar con la comunidad.

Suerte y cualquier cosa pregunta por acá.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1924. coneccion a internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-11 19:12:29 UTC
From: MARCELO BALBUENA
Topic: 827 Message: 1924

Bueno, gracias Gaston por la ayuda, configure todo en el Ui-View, pero al hacer clic en Connect To APRS Server me aparece un mensaje que dice: Connecting to argentina.aprs2.net Port 14579 y despues otro que dice Authoritative answer. Host not found.

creo que no se conecta, y si llego a aparecer en el mapa si me pueden avisar. Gracias.

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?:
Hola Marcelo,

> Hola a todos soy de Misiones ,

Que bueno!!! Vas a ser el primer Misionero en APRS!!!!!

> quisiera saber si alguien me puede guiar para configurar el AGW y el Ui-View para salir a travez de internet,

El AGW no es necesario para usar el UI-View en Internet, pod?s
prescindir de el perfectamente ya que la utilidad del AGW es
interconectar software con TNC o placas de sonido.

> tengo coneccion de banda ancha, tengo el Ui-view registrado, creo que todavia no hay ninguna estacion de esta zona y quiro intentar a ver si puedo aparecer en el mapa,

Lo mejor que te puedo recomendar es que leas primero esto:
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q8

Ese es un mini-tutorial que escribi de como conectar el UI-View en Internet.
Tiene 2 formas de uso, una como cliente solo (vos conectado a Internet
y nada mas) la otra es como IGate (de modo que sea tu estacion quien
se dedique a tomar estaciones de RF y mandarlas a Internet o
viceversa) esta ultima es la mas recomendada para vos ya que tenes
conexion de banda ancha y pod?s colaborar con la comunidad.

Suerte y cualquier cosa pregunta por ac?.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!

?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1925. Re: [LU-APRS] coneccion a internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-11 19:30:23 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 827 Message: 1925

> configure todo en el Ui-View, pero al hacer clic en Connect To APRS Server me aparece un mensaje que dice: Connecting to argentina.aprs2.net Port 14579 y despues otro que dice Authoritative answer. Host not found.

Marcelo, que conexion a Internet tenes? Algun proveedor local? Esta el
o vos usando algun firewall? Tenes los DNS bien configurados?
Proba desde tu maquina hacerle un ping a argentina.aprs2.net y a
aprs.com.ar y decime que IP te resuelven a ver que es lo que esta
pasando.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1926. Re: [LU-APRS] coneccion a internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-11 20:12:48 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 827 Message: 1926

Gaston y Marcelo:

No les falta ademas el validation number para entrar? creo que no lo mencionaron.

Saludos. Sebastian. LW9ERO.

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 11, 2006 9:30 PM
Subject: Re: [LU-APRS] coneccion a internet

> configure todo en el Ui-View, pero al hacer clic en Connect To APRS Server me aparece un mensaje que dice: Connecting to argentina.aprs2.net Port 14579 y despues otro que dice Authoritative answer. Host not found.

Marcelo, que conexion a Internet tenes? Algun proveedor local? Esta el
o vos usando algun firewall? Tenes los DNS bien configurados?
Proba desde tu maquina hacerle un ping a argentina.aprs2.net y a
aprs.com.ar y decime que IP te resuelven a ver que es lo que esta
pasando.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

_____ Información de NOD32, revisión 1.1592 (20060611) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

1927. Re: [LU-APRS] coneccion a internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-11 20:16:42 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 827 Message: 1927

> No les falta ademas el validation number para entrar? creo que no lo mencionaron.

Dijo que tenia el UI-View registrado, con lo que debe tener el numero
de validacion, de todos modos si no puede conectarse aun no tiene
sentido verificar la validacion, una vez que logre conectarse lo
vemos.

Gracias igual por estar atento Seba,

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1928. Re: [LU-APRS] coneccion a internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-11 20:33:34 UTC
From: MARCELO BALBUENA
Topic: 827 Message: 1928

Bueno Gaston disculpame , me equivoque de direccion y te mende solo a vos las respuestas, la coneccion la tenemos a traves de una antena satelital pertenece a una Fuerza de Seguridad, el ping que hice a argentina.aprs2.net me devolvio la direccion 200.32.8.125 y decia tiempo de espera agotado, el ping a la otra direccion no me devolvia nada y desaparecia la ventana DOS, gracias a todos y sigo esperando ayuda!!!!

Marcelo Fabian Balbuena
LU4IBA

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?:
> No les falta ademas el validation number para entrar? creo que no lo mencionaron.

Dijo que tenia el UI-View registrado, con lo que debe tener el numero
de validacion, de todos modos si no puede conectarse aun no tiene
sentido verificar la validacion, una vez que logre conectarse lo
vemos.

Gracias igual por estar atento Seba,

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1929. Re: [LU-APRS] coneccion a internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-11 22:53:08 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 827 Message: 1929

Hola Marcelo,

>la coneccion la tenemos a traves de una antena satelital pertenece a
una Fuerza de Seguridad,

Bueno, acá tenés triple probabilidad de que no te puedas conectar:

1) Estas atrás de un firewall
2) El enlace no es directo (la empresa donde trabajas, mas el enlace)
3) El enlace es de una fuerza de seguridad, con lo cual no deben
querer que se les filtre NADA

> el ping que hice a argentina.aprs2.net me devolvio la direccion 200.32.8.125 y decia
tiempo de espera agotado,

Esa es la IP del servidor, por lo tanto:
1) Los DNS resuelven bien
2) Tenes filtrado los ping, probablemente todo el ICMP incluso, porque
resolves la IP pero no salis, o no ves la respuesta del server.

> el ping a la otra direccion no me devolvia nada

Tipeaste bien? aprs.com.ar

> y desaparecia la ventana DOS,

Eso es normal, luego del 4 ping DOS cierra la ventana, obtengas respuesta o no.

> gracias a todos y sigo esperando ayuda!!!!

La verdad, estas en el horno, porque no podés salir y no podemos ir en
contra de las politicas de seguridad. A esto sumale que yo podria
scanearte los puertos para ver que tenes abierto y ver que te puedo
habilitar para que entres, pero con siendo una fuerza de seguridad
seria una locura hacerlo.

Desde mi parte mucho mas no puedo hacer, averigua que te dicen los
administradores del sistema y veamos si podemos acordar algun puerto,
si necesitan mas datos deciles que pueden contactarme via mail para
que les responda dudas.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar

http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1930. Re: [LU-APRS] coneccion a internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-11 23:43:10 UTC
From: MARCELO BALBUENA
Topic: 827 Message: 1930

Ok bueno Gustavo lo mismo voy a seguir intentando, te cuento que cuando hago click en CONNECT TO APRS SERVER primero se abre un cuadro que dice LOG ON WHEN CONNECTED y tiene la opcion SI y NO si le hago click en SI o en NO aparece lo mismo CONNECTING TO ARGENTINA.APRS2.NET PORT 14579 un ratito y despues dice THE ATTEMPT TO CONNECT TIME OUT y vuelve a intentar conectarse dentro de 30 segundos. Bueno de paso te comento que el servidor tiene win 2000 y el norton antivirus 2002, gracias nuevamente por la ayuda y espero poder salir a traves de internet.
Marcelo Fabian Balbuena
LU4IBA

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?:
Hola Marcelo,

>la coneccion la tenemos a traves de una antena satelital pertenece a
una Fuerza de Seguridad,

Bueno, ac? ten?s triple probabilidad de que no te puedas conectar:

1) Estas atr?s de un firewall
2) El enlace no es directo (la empresa donde trabajas, mas el enlace)
3) El enlace es de una fuerza de seguridad, con lo cual no deben
querer que se les filtre NADA

> el ping que hice a argentina.aprs2.net me devolvio la direccion 200.32.8.125 y decia tiempo de espera agotado,

Esa es la IP del servidor, por lo tanto:
1) Los DNS resuelven bien
2) Tenes filtrado los ping, probablemente todo el ICMP incluso, porque
resolves la IP pero no salis, o no ves la respuesta del server.

> el ping a la otra direccion no me devolvia nada

Tipeaste bien? aprs.com.ar

> y desaparecia la ventana DOS,

Eso es normal, luego del 4 ping DOS cierra la ventana, obtengas respuesta o no.

> gracias a todos y sigo esperando ayuda!!!!

La verdad, estas en el horno, porque no pod?s salir y no podemos ir en
contra de las politicas de seguridad. A esto sumale que yo podria
scanearte los puertos para ver que tenes abierto y ver que te puedo
habilitar para que entres, pero con siendo una fuerza de seguridad
seria una locura hacerlo.

Desde mi parte mucho mas no puedo hacer, averigua que te dicen los
administradores del sistema y veamos si podemos acordar algun puerto,
si necesitan mas datos deciles que pueden contactarme via mail para
que les responda dudas.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1931. Re: [LU-APRS] coneccion a internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-12 00:08:53 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 827 Message: 1931

Marcelo,

algo que puede aportar al diagnostico: Cuando navegas desde ahi salís a través de un proxy? eso podés verificarlo en el Internet Explorer en Herramientas, Opciones de Internet, Conexiones, Configuración LAN y ahi te fijas si esta tildado usar un servidor proxy

Otra posible prueba es hacer un tracert ARGENTINA.APRS2.NET para ver hasta donde estás llegando aunque si tenes deshabilitado todo ICMP probablemente no te de mucha información.

El equipo tiene solo Norton Antivirus verdad? no tiene Internet security u otro de los productos "Combo" de Symantec que incluyen un firewall?

Podes acceder a servicios de mail desde ahi con outlook u otro programa de correo?

Es posible que tu pc no tenga salida directa a Internet.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: MARCELO BALBUENA
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 11, 2006 8:43 PM
Subject: Re: [LU-APRS] coneccion a internet

Ok bueno Gustavo lo mismo voy a seguir intentando, te cuento que cuando hago click en CONNECT TO APRS SERVER primero se abre un cuadro que dice LOG ON WHEN CONNECTED y tiene la opcion SI y NO si le hago click en SI o en NO aparece lo mismo CONNECTING TO ARGENTINA.APRS2.NET PORT 14579 un ratito y despues dice THE ATTEMPT TO CONNECT TIME OUT y vuelve a intentar conectarse dentro de 30 segundos. Bueno de paso te comento que el servidor tiene win 2000 y el norton antivirus 2002, gracias nuevamente por la ayuda y espero poder salir a traves de internet.
Marcelo Fabian Balbuena
LU4IBA

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribió:
Hola Marcelo,

>la coneccion la tenemos a traves de una antena satelital pertenece a
una Fuerza de Seguridad,

Bueno, acá tenés triple probabilidad de que no te puedas conectar:

1) Estas atrás de un firewall
2) El enlace no es directo (la empresa donde trabajas, mas el enlace)
3) El enlace es de una fuerza de seguridad, con lo cual no deben
querer que se les filtre NADA

> el ping que hice a argentina.aprs2.net me devolvio la direccion 200.32.8.125 y decia
tiempo de espera agotado,

Esa es la IP del servidor, por lo tanto:
1) Los DNS resuelven bien
2) Tenes filtrado los ping, probablemente todo el ICMP incluso, porque
resolves la IP pero no salis, o no ves la respuesta del server.

> el ping a la otra direccion no me devolvia nada

Tipeaste bien? aprs.com.ar

> y desaparecia la ventana DOS,

Eso es normal, luego del 4 ping DOS cierra la ventana, obtengas respuesta o no.

> gracias a todos y sigo esperando ayuda!!!!

La verdad, estas en el horno, porque no podés salir y no podemos ir en
contra de las politicas de seguridad. A esto sumale que yo podria
scanearte los puertos para ver que tenes abierto y ver que te puedo
habilitar para que entres, pero con siendo una fuerza de seguridad
seria una locura hacerlo.

Desde mi parte mucho mas no puedo hacer, averigua que te dicen los
administradores del sistema y veamos si podemos acordar algun puerto,
si necesitan mas datos deciles que pueden contactarme via mail para
que les responda dudas.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1932. mas info sobre mi coneccion!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-12 00:04:28 UTC
From: MARCELO BALBUENA
Topic: 1932 Message: 1932

Cuando hago click sobre la publicidad T2ARG de la pagina de APRS me aparece lo siguiente:

Please try the following:

Click the Refresh button, or try again later.

Open the 0) & (window.navigator.appVersion.charAt(0) == "2"))) { Homepage(); } //-->
argentina.aprs2.net:14501 home page, and then look for links to the information you want.
If you believe you should be able to view this directory or page, please contact the Web
site administrator by using the e-mail address or phone number listed on the Homepage();
argentina.aprs2.net:14501 home page.
10061 - Connection refused
Internet Security and Acceleration Server

Technical Information (for support personnel)

Background:
The server you are attempting to access has refused the connection with the gateway. This
usually results from trying to connect to a service that is inactive on the server.

ISA Server: mustang
Via:
URL: http://argentina.aprs2.net:14501/
Time: 11/06/2006 23:53:37 GMT

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1933. Re: [LU-APRS] coneccion a internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-12 00:26:19 UTC
From: MARCELO BALBUENA
Topic: 827 Message: 1933

Bueno vamos de a poco, estan tildadas dos casillas una que dice UTILIZAR UN SERVIDOR PROXY PARA SU LAN ..... y otra casilla que dice NO USAR SERVIDOR PROXI PARA DIRECCIONES LOCALES.

Como se hace un tracert?

El norton tiene activado lo siguiente:
AUTO PROTECT
CORREO ENTRANTE
BLOQUEO DE SCRIPTS
ANALISIS COMPLETO DEL SISTEMA

Si puedo acceder a servicio de correo con outlook o con hotmail o yahoo.

Gracias!!!!!!!!!!!!!!!

Alejandro Fern?ndez Preda <quequiel@...> escribi?:
Marcelo,

algo que puede aportar al diagnostico: Cuando navegas desde ahi sal?s a trav?s de un proxy? eso pod?s verificarlo en el Internet Explorer en Herramientas, Opciones de Internet, Conexiones, Configuraci?n LAN y ahi te fijas si esta tildado usar un servidor proxy

Otra posible prueba es hacer un tracert ARGENTINA.APRS2.NET para ver hasta donde est?s llegando aunque si tenes deshabilitado todo ICMP probablemente no te de mucha informaci?n.

El equipo tiene solo Norton Antivirus verdad? no tiene Internet security u otro de los productos "Combo" de Symantec que incluyen un firewall?

Podes acceder a servicios de mail desde ahi con outlook u otro programa de correo?

Es posible que tu pc no tenga salida directa a Internet.

73's

LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: MARCELO BALBUENA
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 11, 2006 8:43 PM
Subject: Re: [LU-APRS] coneccion a internet

Ok bueno Gustavo lo mismo voy a seguir intentando, te cuento que cuando hago click en CONNECT TO APRS SERVER primero se abre un cuadro que dice LOG ON WHEN CONNECTED y tiene la opcion SI y NO si le hago click en SI o en NO aparece lo mismo CONNECTING TO ARGENTINA.APRS2.NET PORT 14579 un ratito y despues dice THE ATTEMPT TO CONNECT TIME OUT y vuelve a intentar conectarse dentro de 30 segundos. Bueno de paso te comento que el servidor tiene win 2000 y el norton antivirus 2002, gracias nuevamente por la ayuda y espero poder salir a traves de internet.
Marcelo Fabian Balbuena
LU4IBA

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?:
Hola Marcelo,

>la coneccion la tenemos a traves de una antena satelital pertenece a
una Fuerza de Seguridad,

Bueno, ac? ten?s triple probabilidad de que no te puedas conectar:

1) Estas atr?s de un firewall
2) El enlace no es directo (la empresa donde trabajas, mas el enlace)
3) El enlace es de una fuerza de seguridad, con lo cual no deben
querer que se les filtre NADA

> el ping que hice a argentina.aprs2.net me devolvio la direccion 200.32.8.125 y decia tiempo de espera agotado,

Esa es la IP del servidor, por lo tanto:
1) Los DNS resuelven bien
2) Tenes filtrado los ping, probablemente todo el ICMP incluso, porque
resolves la IP pero no salis, o no ves la respuesta del server.

> el ping a la otra direccion no me devolvia nada

Tipeaste bien? aprs.com.ar

> y desaparecia la ventana DOS,

Eso es normal, luego del 4 ping DOS cierra la ventana, obtengas respuesta o no.

> gracias a todos y sigo esperando ayuda!!!!

La verdad, estas en el horno, porque no pod?s salir y no podemos ir en
contra de las politicas de seguridad. A esto sumale que yo podria
scanearte los puertos para ver que tenes abierto y ver que te puedo
habilitar para que entres, pero con siendo una fuerza de seguridad
seria una locura hacerlo.

Desde mi parte mucho mas no puedo hacer, averigua que te dicen los
administradores del sistema y veamos si podemos acordar algun puerto,
si necesitan mas datos deciles que pueden contactarme via mail para
que les responda dudas.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1934. Re: [LU-APRS] coneccion a internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-12 00:59:36 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 827 Message: 1934

Marcelo,

Definitivamente estas detras de un equipo que bloquea los salientes,
un ISA Server, es un proxy de Microsoft. Ahora hay que ver si
Alejandro (LU5ABT) sabe como "saltarlo".

Lamentablemente de Microsoft no conozco mucho esperemos a ver que dice el.

De paso hacete una prueba a ver que pasa:

Porba con telnet a lu5agq.ampr.org a ver que te aparece.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1935. Re: [LU-APRS] coneccion a internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-12 01:17:57 UTC
From: MARCELO BALBUENA
Topic: 827 Message: 1935

Ok bueno Gaston hice la prueba con telnet a lu5agq.ampr.org y decia conectandose con lu5agq.ampr.org esperaba un ratito y desaparecia todo el cuadro de dos, pero no pierdo las esperanzas!!!!!!!!

Marcelo LU4IBA

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?:
Marcelo,

Definitivamente estas detras de un equipo que bloquea los salientes,
un ISA Server, es un proxy de Microsoft. Ahora hay que ver si
Alejandro (LU5ABT) sabe como "saltarlo".

Lamentablemente de Microsoft no conozco mucho esperemos a ver que dice el.

De paso hacete una prueba a ver que pasa:

Porba con telnet a lu5agq.ampr.org a ver que te aparece.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1936. Re: [LU-APRS] mas info sobre mi coneccion!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-12 02:14:43 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1932 Message: 1936

Hola Marcelo,

Bien, esa prueba fue concluyente... Tal como comenta Gaston estas atrás de un ISA Server (el firewall/proxy de Microsoft) Lamentablemente la unica forma que tenes de salir de ahi es solicitarle al Sr. Administrador del firewall que te permita el tráfico saliente TCP en el puerto 14580 hacia Internet (te digo ese puerto que es el de los filtros definidos por el usuario asi podes jugar un poco y no atarte a un tráfico especifico) Dependiendo de la onda del Sr. Administrador y de las políticas de seguridad que tenga tu organización será posible o no.

Lamento no poder hacer nada más por vos. En caso de que necesiten ayuda para esa configuración con el ISA (cosa que dudo) pueden mandarme mail ya que es un software que conozco bastante.

Mantenenos al tanto si es que podes lograr algo!!

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: MARCELO BALBUENA
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 11, 2006 9:04 PM
Subject: [LU-APRS] mas info sobre mi coneccion!

Cuando hago click sobre la publicidad T2ARG de la pagina de APRS me aparece lo siguiente:

Please try the following:
a.. Click the Refresh button, or try again later.

b.. Open the argentina.aprs2.net:14501 home page, and then look for links to the information you want.
c.. If you believe you should be able to view this directory or page, please contact the Web site administrator by using the e-mail address or phone number listed on the argentina.aprs2.net:14501 home page.
10061 - Connection refused

Internet Security and Acceleration Server

Technical Information (for support personnel)
a.. Background:

The server you are attempting to access has refused the connection with the gateway. This usually results from trying to connect to a service that is inactive on the server.
b.. ISA Server: mustang
Via:
URL: http://argentina.aprs2.net:14501/
Time: 11/06/2006 23:53:37 GMT

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1937. Overlay para Google Earth

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-12 02:44:44 UTC
From: lzco
Topic: 1937 Message: 1937

Este "overlay" para Google Earth muestra la "exacta" localización de estaciones de radioaficionados.

Las instrucciones para instalarlo en Google Earth las tenes aquí:

http://www.qslnet.de/member/hb9tlk/hammap/instruct.html

Da de alta vuestra posición aquí:

http://www.qslnet.de/member/hb9tlk/hamweb.html .

Para el que necesite convertir coordenadas:

http://maps2.nris.state.mt.us/topofinder1/LatLong.asp

Saludos, Gerardo LU2MGQ.

1938. Re: coneccion por dial up!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-12 02:45:10 UTC
From: MARCELO BALBUENA
Topic: 1932 Message: 1938

Bueno no importa, lo del administrador va a ser dificil ya que estan en Bs As y como dicen ustedes la politica de seguridad es muy estricta, voy a intentar salir desde la casa de mis padres que tienen linea telefonica y voy a conectarle via dial up, si es que se puede, no voy a salir en forma continua pero algo es algo, no tenemos servicio de banda ancha en la zona del interior de la provincia de Misiones porque dicen los de TELECOM que las centrales no estan digitalizadas todavia..... si me pueden decir si la configuracion con dial up es la misma o si cambia. Gracias y no me doy por vencido todavia!!!

Marcelo LU4IBA

Alejandro Fern?ndez Preda <quequiel@...> escribi?:
Hola Marcelo,

Bien, esa prueba fue concluyente... Tal como comenta Gaston estas atr?s de un ISA Server (el firewall/proxy de Microsoft) Lamentablemente la unica forma que tenes de salir de ahi es solicitarle al Sr. Administrador del firewall que te permita el tr?fico saliente TCP en el puerto 14580 hacia Internet (te digo ese puerto que es el de los filtros definidos por el usuario asi podes jugar un poco y no atarte a un tr?fico especifico) Dependiendo de la onda del Sr. Administrador y de las pol?ticas de seguridad que tenga tu organizaci?n ser? posible o no.

Lamento no poder hacer nada m?s por vos. En caso de que necesiten ayuda para esa configuraci?n con el ISA (cosa que dudo) pueden mandarme mail ya que es un software que conozco bastante.

Mantenenos al tanto si es que podes lograr algo!!

73's

LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: MARCELO BALBUENA
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 11, 2006 9:04 PM
Subject: [LU-APRS] mas info sobre mi coneccion!

Cuando hago click sobre la publicidad T2ARG de la pagina de APRS me aparece lo siguiente:

Please try the following:

Click the Refresh button, or try again later.

Open the 0) & (window.navigator.appVersion.charAt(0) == "2"))) { Homepage(); } //-->
argentina.aprs2.net:14501 home page, and then look for links to the information you want.
If you believe you should be able to view this directory or page, please contact the Web
site administrator by using the e-mail address or phone number listed on the Homepage();
argentina.aprs2.net:14501 home page.
10061 - Connection refused
Internet Security and Acceleration Server

Technical Information (for support personnel)

Background:
The server you are attempting to access has refused the connection with the gateway. This
usually results from trying to connect to a service that is inactive on the server.

ISA Server: mustang
Via:
URL: http://argentina.aprs2.net:14501/
Time: 11/06/2006 23:53:37 GMT

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1939. Re: [LU-APRS] Re: coneccion por dial up!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-12 03:45:27 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1932 Message: 1939

Marcelo,

en lo que respecta al UI-View la configuración es igual. Levantas tu conexion de dial-up y le das connect to aprs server el UI-View.

Mucha suerte y esperamos verte en la pantalla!!

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: MARCELO BALBUENA
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 11, 2006 11:45 PM
Subject: [LU-APRS] Re: coneccion por dial up!

Bueno no importa, lo del administrador va a ser dificil ya que estan en Bs As y como dicen ustedes la politica de seguridad es muy estricta, voy a intentar salir desde la casa de mis padres que tienen linea telefonica y voy a conectarle via dial up, si es que se puede, no voy a salir en forma continua pero algo es algo, no tenemos servicio de banda ancha en la zona del interior de la provincia de Misiones porque dicen los de TELECOM que las centrales no estan digitalizadas todavia..... si me pueden decir si la configuracion con dial up es la misma o si cambia. Gracias y no me doy por vencido todavia!!!

Marcelo LU4IBA

Alejandro Fernández Preda <quequiel@...> escribió:
Hola Marcelo,

Bien, esa prueba fue concluyente... Tal como comenta Gaston estas atrás de un ISA Server (el firewall/proxy de Microsoft) Lamentablemente la unica forma que tenes de salir de ahi es solicitarle al Sr. Administrador del firewall que te permita el tráfico saliente TCP en el puerto 14580 hacia Internet (te digo ese puerto que es el de los filtros definidos por el usuario asi podes jugar un poco y no atarte a un tráfico especifico) Dependiendo de la onda del Sr. Administrador y de las políticas de seguridad que tenga tu organización será posible o no.

Lamento no poder hacer nada más por vos. En caso de que necesiten ayuda para esa configuración con el ISA (cosa que dudo) pueden mandarme mail ya que es un software que conozco bastante.

Mantenenos al tanto si es que podes lograr algo!!

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: MARCELO BALBUENA
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 11, 2006 9:04 PM
Subject: [LU-APRS] mas info sobre mi coneccion!

Cuando hago click sobre la publicidad T2ARG de la pagina de APRS me aparece lo siguiente:

Please try the following:
a.. Click the Refresh button, or try again later.

b.. Open the argentina.aprs2.net:14501 home page, and then look for links to the information you want.
c.. If you believe you should be able to view this directory or page, please contact the Web site administrator by using the e-mail address or phone number listed on the argentina.aprs2.net:14501 home page.
10061 - Connection refused

Internet Security and Acceleration Server

Technical Information (for support personnel)
a.. Background:
The server you are attempting to access has refused the connection with the gateway. This usually results from trying to connect to a service that is inactive on the server.
b.. ISA Server: mustang
Via:
URL: http://argentina.aprs2.net:14501/
Time: 11/06/2006 23:53:37 GMT

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1940. Re: [LU-APRS] Re: coneccion por dial up!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-12 09:48:50 UTC
From: MARCELO BALBUENA
Topic: 1932 Message: 1940

Gracias Alejandro, en cualquier momento hago la prueba!!!
Marcelo LU4IBA

Alejandro Fern?ndez Preda <quequiel@...> escribi?:
Marcelo,

en lo que respecta al UI-View la configuraci?n es igual. Levantas tu conexion de dial-up y le das connect to aprs server el UI-View.

Mucha suerte y esperamos verte en la pantalla!!

73's

LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: MARCELO BALBUENA
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 11, 2006 11:45 PM
Subject: [LU-APRS] Re: coneccion por dial up!

Bueno no importa, lo del administrador va a ser dificil ya que estan en Bs As y como dicen ustedes la politica de seguridad es muy estricta, voy a intentar salir desde la casa de mis padres que tienen linea telefonica y voy a conectarle via dial up, si es que se puede, no voy a salir en forma continua pero algo es algo, no tenemos servicio de banda ancha en la zona del interior de la provincia de Misiones porque dicen los de TELECOM que las centrales no estan digitalizadas todavia..... si me pueden decir si la configuracion con dial up es la misma o si cambia. Gracias y no me doy por vencido todavia!!!

Marcelo LU4IBA

Alejandro Fern?ndez Preda <quequiel@...> escribi?:
Hola Marcelo,

Bien, esa prueba fue concluyente... Tal como comenta Gaston estas atr?s de un ISA Server (el firewall/proxy de Microsoft) Lamentablemente la unica forma que tenes de salir de ahi es solicitarle al Sr. Administrador del firewall que te permita el tr?fico saliente TCP en el puerto 14580 hacia Internet (te digo ese puerto que es el de los filtros definidos por el usuario asi podes jugar un poco y no atarte a un tr?fico especifico) Dependiendo de la onda del Sr. Administrador y de las pol?ticas de seguridad que tenga tu organizaci?n ser? posible o no.

Lamento no poder hacer nada m?s por vos. En caso de que necesiten ayuda para esa configuraci?n con el ISA (cosa que dudo) pueden mandarme mail ya que es un software que conozco bastante.

Mantenenos al tanto si es que podes lograr algo!!

73's

LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: MARCELO BALBUENA
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 11, 2006 9:04 PM
Subject: [LU-APRS] mas info sobre mi coneccion!

Cuando hago click sobre la publicidad T2ARG de la pagina de APRS me aparece lo siguiente:

Please try the following:

Click the Refresh button, or try again later.

Open the 0) & (window.navigator.appVersion.charAt(0) == "2"))) { Homepage(); } //-->
argentina.aprs2.net:14501 home page, and then look for links to the information you want.
If you believe you should be able to view this directory or page, please contact the Web site administrator by using the e-mail address or phone number listed on the Homepage();
argentina.aprs2.net:14501 home page.
10061 - Connection refused
Internet Security and Acceleration Server

Technical Information (for support personnel)

Background:
The server you are attempting to access has refused the connection with the gateway. This usually results from trying to connect to a service that is inactive on the server.

ISA Server: mustang
Via:
URL: http://argentina.aprs2.net:14501/
Time: 11/06/2006 23:53:37 GMT

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1941. APRS via ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-13 00:24:48 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1647 Message: 1941

La atividad en APRS via digipeater de la Estación Espacial
Internacional teneve gran actividad en estas semanas, en especial de
estaciones de sudamerica (CE, CX, LU y PY)

Desde 1 de junio, recibi muchas estaciones argentinas;

LU2DPW
LU2HAM
LU4DCL
LU4EGJ
LU4HE
LU4MZO
LU5BOJ
LU8YY
LU9EBZ
LU9FW
LW2DQL
LW3DRH
LW4DCI
LW4DEM
LW8DWJ

La utilización de la ISS es um medio muy importante de divulgación
del APRS.

Gracias a todos los radioaficcionados que confirman mi informes de
recepción. Hasta el momento tengo 20 tarjetas QSL de estaciones
argentinas, escuchadas por medio de la ISS, inclusive la primera
estación MM (LW9DPT-9).

73 de Fred

PY2ØØ1SWL
Sobradinho, DF
Brasil [GH64ci]

1942. Re: [LU-APRS] APRS via ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-15 19:01:26 UTC
From: Claudio Cremieux
Topic: 1647 Message: 1942

Ok Fred
Mi direccion postal
S.M.del Carril 456 Moron (1605) Buenos Aires
Argentina
de LW4DCI Claudio
73

PY2??1SWL <py5578v@...> escribi?:
La atividad en APRS via digipeater de la Estaci?n Espacial
Internacional teneve gran actividad en estas semanas, en especial de
estaciones de sudamerica (CE, CX, LU y PY)

Desde 1 de junio, recibi muchas estaciones argentinas;

LU2DPW
LU2HAM
LU4DCL
LU4EGJ
LU4HE
LU4MZO
LU5BOJ
LU8YY
LU9EBZ
LU9FW
LW2DQL
LW3DRH
LW4DCI
LW4DEM
LW8DWJ

La utilizaci?n de la ISS es um medio muy importante de divulgaci?n
del APRS.

Gracias a todos los radioaficcionados que confirman mi informes de
recepci?n. Hasta el momento tengo 20 tarjetas QSL de estaciones
argentinas, escuchadas por medio de la ISS, inclusive la primera
estaci?n MM (LW9DPT-9).

73 de Fred

PY2??1SWL
Sobradinho, DF
Brasil [GH64ci]

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!

?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1943. Re: Que loco,no?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-16 22:55:25 UTC
From: Fabian
Topic: 1921 Message: 1943

Jua , es muy bueno, lo que no puedo descifrar/traducir son los mensajes tipo msm, que se intercambian los pibes de hoy en dia, tienen abreviaturas para todo, (y nosotros que creiamos tener la formula de la polvora con el cod Q hi hi hi)

7333333333

FELIZ DIA DEL PADRE, Y LOS QUE NO LO SON PONGANSE A TRABAJAR EN ELLO, QUE ADEMAS DE LINDO CALMA EL FRIO!!!!

FABIAN
LU1JEF

PD Si mañana no llueve salimos de expedicion casera a un islote Municipal de Parana, reserva de flora y fauna, a hacer radio, APRS, y guiso (por el frio vio??).

Si todo sale bien estaremos en 40, 80 posiblemente 20 mt y en APRS con enlace hacia mi QTH via 2mt.

Nos escuchamos/leemos/vemos, 73

--- En LU-APRS@..., CARLOS LU1EPR <lu1epr@y...> escribió:
>
> Si la robe...pero no es interesante...
>
>
> "Segeun un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra el odren en el que las ltears etsan ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la utlima ltera esten ecsritas en la psiocion cocrrtea. El rsteo peuden estar ttaolmntee mal y aun pordas lerelo sin pobrleams. Etso es pquore no lemeos cada ltera por si msima snio la paalbra cmoo un tdoo. Pesornamelnte me preace icrneilbe...",
>
>
>
> _____
> Correo Yahoo!
> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
> ¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar
>

1944. LU3AVO-5

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-16 23:59:33 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1944 Message: 1944

Copiadas las tramas de LU3AVO-5, movil, por medio de la ISS:

LU3AVO-5>SR018R,RS0ISS-3* [16/06/06 09:05:03]: <<UI>>:
'X,x +:>/]"5)}LU3AVO-5 APRS MOVIL ACTIVO

LU3AVO-5>APK101,RS0ISS-3* [16/06/06 09:06:28]: <<UI>>:
:LU4EGJ :saludos!{U

LU3AVO-5>SR023W,RS0ISS-3* [16/06/06 09:07:09]: <<UI>>:
'X,/mg@>/]"4x}

LU3AVO-5>SS411S,RS0ISS-3* [16/06/06 17:11:54]: <<UI>>:
'VNX%?v>/]"4!}

LU3AVO-5>APK101,RS0ISS-3* [16/06/06 17:12:14]: <<UI>>:
:CE3QC :73{Y

Necessito el correo electronico de Leonardo.

73 de Fred

PY2001SWL (radioescucha)
Sobradinho, DF - Brasil

1945. Re: [LU-APRS] LU3AVO-5

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-17 15:14:04 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1944 Message: 1945

Fred, el mail de Leo es lu3avo@...

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1946. Chau RELAY - Hola WIDE1-1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-19 23:44:50 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1946 Message: 1946

Mucho hemos crecido en estos dos ultimos años, más aun son los que se suman cada dia a este apasionante modo.
Como en toda gran familia la mejor forma de mantener las relaciones es ir poniendo orden a medida que la cosa se agranda. Por ello, estamos en condiciones de decir que estamos haciendo que el APRS en Argentina se asemeje mucho (al menos en lo que a tráfico respecta) a paises como Estados Unidos u otros de Europa donde por motivos que ya conocerán debieron encontrar una buena manera de optimizar los escasos 1200 Bps. que tenemos en los canales de VHF.

Si bien soy participe de no copiar lo que hacen los demás, muchas veces utilizar sus técnicas nos han ayudado mucho a trabajar este modo, que en definitiva ellos conocen más y lo han experimentado durante más tiempo.

El hecho de que la familia crezca nos hace pensar en el "¿Como vamos a meter a todos en la misma casa?"; la respuesta no es dificil.
Entrar, entramos todos (y más tambien) el "problema" es como nos organizamos para no utlilizar todos el baño al mismo tiempo.
El mismo método que usaríamos para nuestros hogares, se adapta al APRS. Para esto, debemos ponernos de acuerdo en quienes usan el canal, en que momento y comunicarselo a los demás. La traducción "lenguaje de APRS" se llama "callsign substitution".
Básicamente el "callsign substitution" es un modo de avisar a los demás quien usó el canal y para qué, de modo que los demás no hagan lo mismo, ni al mismo tiempo, ni luego, como para ahorrar en esfuerzo (Tiempo / BPS).
El ex-amigo RELAY nos fué muy útil, especialmente para los que hacemos APRS móvil, pero su carencia de "callsign substitution" no nos permitía avisar a los demás el quien/para que, de modo que siguiendo los pasos de Bob Bruninga (WB4APR) el padre del APRS, nos encontramos con el WIDE1-1
El WIDE1-1 no es ni más ni menos que parte del famoso WIDEn-n, sólo que "aggiornado" a nuestros tiempos.

Para conocer como aplicar el nuevo Paradigma del APRS les recomiendo que descarguen, impriman y lean con mucha atención el tutorial que escribió Alejandro (LU6DIL) que pueden encontrar aqui:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=301

Recuerden que esta nueva modalidad entra en vigencia a partir del dia 1 de Julio de 2006 por lo que los móviles que no reemplacen la palabra RELAY por WIDE1-1 en su unproto no serán repetidos por los Digis

Para los que estén repitiendo RELAY en sus estaciones, si no modifican esta configuración no estarán repitiendo a nadie.

Por favor, todos los que tengan dudas envíenlas a la lista de correo
en Yahoo: http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Gracias a todos por sumarse a este nuevo paradigma y seguir haciendo
crecer el APRS!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1947. Perdon por la pregunta que voy a hacer.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-22 14:55:20 UTC
From: aldo barrera
Topic: 1932 Message: 1947

Hola gente del APRS.

Pido perdon por adelantado, ya que la pregunta que voy a realizar creo que se ha hecho mil veces, pero mi poco tiempo disponible en el cyber (no dispongo de internet en casa) no me deja buscar la soluci?n.

Es lo siguiente, Termin? mi relato en formato .doc con fotos incluidas (550 kB maso...) y no quiero subirla por la lista ya que una vez Gast?n me dijo (y tiene raz?n) mucha gente dispone de una coneccion dial-up, y a veces lenta, y enviar un mail un poco pesado hace que sus tareas se compliquen.
Ahora, como hago para subirlo al sitio de APRS? que link debo usar, porque lo busque un poco , pero no lo encuentro. Igualmente, se lo envio a Gast?n , como para ahorrar tiempos. Espero no te moleste, Gast?n.

Espero que el que lo baje cuando este disponible lo disfrute, tanto como lo hice yo.

Sal? la barra, y en breve C?rdoba centro a full por APRS, listo el UIDigi del RC Villa Carlos Paz para subirlo y ponerlo en prueba. Calculamos va a tener un ?rea interesante de cobertura.

73's de Aldo, LU7HQW

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

1948. La pregunta tonta de recien...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-22 14:57:36 UTC
From: aldo barrera
Topic: 1946 Message: 1948

YA ENCONTR? EL ENLACE !!!! BRUTO QUE SOY !!!! LO TENIA EN MIS NARICES
"!!!!

GRACIAS IGUAL...

ALDO

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

1949. Re: [LU-APRS] Perdon por la pregunta que voy a hacer.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-22 19:40:47 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1932 Message: 1949

Felicitaciones Aldo por la nota
muy bueno y a seguir experimentando con APRS
un abrazo Mario

----- Original Message -----
From: aldo barrera
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 22, 2006 11:55 AM
Subject: [LU-APRS] Perdon por la pregunta que voy a hacer.

Hola gente del APRS.

Pido perdon por adelantado, ya que la pregunta que voy a realizar creo
que se ha hecho mil veces, pero mi poco tiempo disponible en el cyber
(no dispongo de internet en casa) no me deja buscar la solución.

Es lo siguiente, Terminé mi relato en formato .doc con fotos incluidas
(550 kB maso...) y no quiero subirla por la lista ya que una vez Gastón
me dijo (y tiene razón) mucha gente dispone de una coneccion dial-up, y
a veces lenta, y enviar un mail un poco pesado hace que sus tareas se
compliquen.
Ahora, como hago para subirlo al sitio de APRS? que link debo usar,
porque lo busque un poco , pero no lo encuentro. Igualmente, se lo
envio a Gastón , como para ahorrar tiempos. Espero no te moleste,
Gastón.

Espero que el que lo baje cuando este disponible lo disfrute, tanto
como lo hice yo.

Salú la barra, y en breve Córdoba centro a full por APRS, listo el
UIDigi del RC Villa Carlos Paz para subirlo y ponerlo en prueba.
Calculamos va a tener un área interesante de cobertura.

73's de Aldo, LU7HQW

_____
1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
http://correo.yahoo.com.ar

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.9.2/372 - Release Date: 21/06/2006

1950. Igate Casilda OFF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-24 16:03:29 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 1950 Message: 1950

Hola Gente, les comento que el disco rigido de la PC en la que tenia APRS, nos ha abandonado.... asi que lamentablemente hasta que consiga un reemplazo el Igate de Casilda va a quedar fuera de servicio.
espero poder reponer el HD en poco tiempo.

Saludos

Guille LU9FI

1951. PCSat 2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-24 22:43:50 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 1951 Message: 1951

PCSat2 em operacion ☐ 145.825 MHz

El experimento PCSat2, que estas en exterior de ISS, retorno en la frecuencia 145.825 MHz. (APRS digipeater), hasta cuando ISS en modo repetidor.

UNPROTO: CQ via PCSAT2

http://www.findu.com/cgi-bin/pcsat2.cgi

73 de Fred

1952. Re: [LU-APRS] Igate Casilda OFF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-24 23:40:55 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1950 Message: 1952

Hola Guille,

> Hola Gente, les comento que el disco rigido de la PC en la que tenia APRS, nos ha abandonado.... asi que lamentablemente hasta que consiga un reemplazo el Igate de Casilda va a quedar fuera de servicio.
> espero poder reponer el HD en poco tiempo.

Que lástima che, ojalá consigas uno pronto.

Salute!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1953. Re: [LU-APRS] Perdon por la pregunta que voy a hacer.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-25 00:45:09 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1932 Message: 1953

Hola Aldo,

Tarde pero seguro.

> Pido perdon por adelantado, ya que la pregunta que voy a realizar creo
> que se ha hecho mil veces, pero mi poco tiempo disponible en el cyber
> (no dispongo de internet en casa) no me deja buscar la solución.

Aunque este tema esté resuelto igual lo voy a responder para archivo y
que los demás lo vean.

> Es lo siguiente, Terminé mi relato en formato .doc con fotos incluidas
> (550 kB maso...) y no quiero subirla por la lista ya que una vez Gastón
> me dijo (y tiene razón) mucha gente dispone de una coneccion dial-up, y
> a veces lenta, y enviar un mail un poco pesado hace que sus tareas se
> compliquen.

Lo mejor, con esto es siempre: Formatear el archivo a mandar en PDF,
es mas liviano y compatible que el DOC. No todos tienen Word u Office,
por lo que pueden usar el Acrobat Reader (no lo recomiendo) o el Foxit
Reader (ambos son gratis pero este último no necesita instalación y
pesa 1MB nomás)

> Ahora, como hago para subirlo al sitio de APRS? que link debo usar,
> porque lo busque un poco , pero no lo encuentro. Igualmente, se lo
> envio a Gastón , como para ahorrar tiempos. Espero no te moleste,
> Gastón.

No me molesta, solo demora un poco más en estar disponible para todos,
por el hecho que depende de mis tiempos.
Lo mejor para subir un documento, como decía antes es en formato PDF,
pero si además va zipeado ocupa menos aun.
Para subir un archivo al sitio deberás estar registrado y autenticado,
luego vas a Menú > Descargas > Enviar.
El resto, es simple, llenar todos los campos, examinar nuestro disco
en busqueda del archivo, y subirlo (no puede pesar mas de 2MB)
Podés tildar la opción "Notificarme cuando un archivo es aprobado" de
modo que te llegue un mail cuando alguno de los administradores del
sitio lo apruebe.

> Espero que el que lo baje cuando este disponible lo disfrute, tanto
> como lo hice yo.

Yo la pasé muy bien leyendolo, me gusto mucho realmente.
Para los que lo quieran leer y ver las fotos está aca:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=5&lid=302

> Salú la barra, y en breve Córdoba centro a full por APRS, listo el
> UIDigi del RC Villa Carlos Paz para subirlo y ponerlo en prueba.

Vamos, vamos que lo queremos ver, no se olviden de configurarlo según
el nuevo paradigma:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=301

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1954. Re: [LU-APRS] Perdon por la pregunta que voy a hacer.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-25 02:25:28 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 1932 Message: 1954

Excelente relato, didactico y encima divertido, con el sello propio de la zona H.

Felicitaciones!.

Sebastian. LW9ERO.
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 25, 2006 2:45 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Perdon por la pregunta que voy a hacer.

Hola Aldo,

Tarde pero seguro.

> Pido perdon por adelantado, ya que la pregunta que voy a realizar creo
> que se ha hecho mil veces, pero mi poco tiempo disponible en el cyber
> (no dispongo de internet en casa) no me deja buscar la solución.

Aunque este tema esté resuelto igual lo voy a responder para archivo y
que los demás lo vean.

> Es lo siguiente, Terminé mi relato en formato .doc con fotos incluidas
> (550 kB maso...) y no quiero subirla por la lista ya que una vez Gastón
> me dijo (y tiene razón) mucha gente dispone de una coneccion dial-up, y
> a veces lenta, y enviar un mail un poco pesado hace que sus tareas se
> compliquen.

Lo mejor, con esto es siempre: Formatear el archivo a mandar en PDF,
es mas liviano y compatible que el DOC. No todos tienen Word u Office,
por lo que pueden usar el Acrobat Reader (no lo recomiendo) o el Foxit
Reader (ambos son gratis pero este último no necesita instalación y
pesa 1MB nomás)

> Ahora, como hago para subirlo al sitio de APRS? que link debo usar,
> porque lo busque un poco , pero no lo encuentro. Igualmente, se lo
> envio a Gastón , como para ahorrar tiempos. Espero no te moleste,
> Gastón.

No me molesta, solo demora un poco más en estar disponible para todos,
por el hecho que depende de mis tiempos.
Lo mejor para subir un documento, como decía antes es en formato PDF,
pero si además va zipeado ocupa menos aun.
Para subir un archivo al sitio deberás estar registrado y autenticado,
luego vas a Menú > Descargas > Enviar.
El resto, es simple, llenar todos los campos, examinar nuestro disco
en busqueda del archivo, y subirlo (no puede pesar mas de 2MB)

Podés tildar la opción "Notificarme cuando un archivo es aprobado" de
modo que te llegue un mail cuando alguno de los administradores del
sitio lo apruebe.

> Espero que el que lo baje cuando este disponible lo disfrute, tanto
> como lo hice yo.

Yo la pasé muy bien leyendolo, me gusto mucho realmente.
Para los que lo quieran leer y ver las fotos está aca:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=5&lid=302

> Salú la barra, y en breve Córdoba centro a full por APRS, listo el
> UIDigi del RC Villa Carlos Paz para subirlo y ponerlo en prueba.

Vamos, vamos que lo queremos ver, no se olviden de configurarlo según
el nuevo paradigma:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=301

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

_____ Información de NOD32, revisión 1.1621 (20060624) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

1955. actividad en el pacsat2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-25 13:43:13 UTC
From: lu2ham
Topic: 1955 Message: 1955
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Grupo, les adjunto unos print de pantallas de la actividad de ayer en la PACSAT2
saludos Mario

1956. Re: [LU-APRS] actividad en el pacsat2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-25 14:04:12 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1955 Message: 1956

Hola Mario,

Por favor manda las imagenes como tales, si es mas de una podés zipearlas.
No todos tenemos Office o Word, encima 2 imádenes de 100K c/u en un
arcchivo Word termina pesando casi 300k.

Abrazo,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1957. pàcsat2 imagenes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-25 16:01:03 UTC
From: lu2ham
Topic: 1957 Message: 1957
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Grupo, les adjunto unos print de pantallas de la actividad de ayer en la PACSAT2
saludos Mario

1958. Re: [LU-APRS] pàcsat2 imagenes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-25 18:03:36 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1958 Message: 1958

Master... no te enojes con nosotros... pero es mejor que cuando guardas una imagen con el Paint
te lo guarda como archivo .BMP... lo mejor para vos es poner "Guardar Como... " y seleccionar que lo guarde como JPG
pesa menos, tiene la misma definicion... me parece que todo empieza x ahi el tema

Proba y despues contanos como quedo

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 25, 2006 1:01 PM
Subject: [LU-APRS] pàcsat2 imagenes

Hola Grupo, les adjunto unos print de pantallas de la actividad de ayer en la PACSAT2
saludos Mario

1959. Re: [LU-APRS] pàcsat2 imagenes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-25 18:41:51 UTC
From: lu2ham
Topic: 1958 Message: 1959

la verdad que me voy a enojar, cuando ustedes no hagan mas escuela, con los burros como yo
jajajajaj
un abrazo
Mario

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 25, 2006 3:03 PM
Subject: Re: [LU-APRS] pàcsat2 imagenes

Master... no te enojes con nosotros... pero es mejor que cuando guardas una imagen con el Paint
te lo guarda como archivo .BMP... lo mejor para vos es poner "Guardar Como... " y seleccionar que lo guarde como JPG
pesa menos, tiene la misma definicion... me parece que todo empieza x ahi el tema

Proba y despues contanos como quedo

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 25, 2006 1:01 PM
Subject: [LU-APRS] pàcsat2 imagenes

Hola Grupo, les adjunto unos print de pantallas de la actividad de ayer en la PACSAT2
saludos Mario

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.9.3/374 - Release Date: 23/06/2006

1960. Re: [LU-APRS] pàcsat2 imagenes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-25 19:32:15 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1958 Message: 1960

Esa es la actitud Mario!!

Ojalá todos fuesen como vos cuando uno trata de explicar algo de buena onda y para el beneficio de todos :-)

Como recomendación general para todos, a la hora de mandar imagenes por Internet siempre conviene que las mismas esten en formato JPG o GIF. Estos formatos ya son comprimidos por lo que no vale la pena meterlos adentro de un zip salvo que se quiera armar un paquetito para que esten todas juntas ya que no es mucho lo que se gana volviendolas a comprimir. Otra cosa a tener muy en cuenta, sobretodo con el auge de las camaras digitales, es lo siguiente: Normalmente los programas de tratamiento de imagenes (hasta los más básicos) dicen a que porcentaje del tamaño total estamos viendo la imagen. Si lo que queremos enviar no es algo de extremo detalle, normalmente enviar una imagen que al 100% se vea completa en la pantalla es más que suficiente. Las camaras digitales suelen sacar con mucha resolución por lo que vemos la imagen completa al 33% de zoom, en estos casos es recomendable achicarla (casi todos los programas permiten eso) ya que no aporta nada que sea tan grande y la hace mas pesada (en bytes) para transmitirla por Internet.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Sunday, June 25, 2006 3:41 PM
Subject: Re: [LU-APRS] pàcsat2 imagenes

la verdad que me voy a enojar, cuando ustedes no hagan mas escuela, con los burros como yo jajajajaj
un abrazo
Mario

1961. Re: [LU-APRS] pàcsat2 imagenes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-25 20:27:19 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1958 Message: 1961
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

creo que esto es el mejor ejemplo para todos... espero que les guste!!!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@aprs.com.ar
----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 25, 2006 4:32 PM
Subject: Re: [LU-APRS] pàcsat2 imagenes

Esa es la actitud Mario!!

Ojalá todos fuesen como vos cuando uno trata de explicar algo de buena onda y para el beneficio de todos :-)

Como recomendación general para todos, a la hora de mandar imagenes por Internet siempre conviene que las mismas esten en formato JPG o GIF. Estos formatos ya son comprimidos por lo que no vale la pena meterlos adentro de un zip salvo que se quiera armar un paquetito para que esten todas juntas ya que no es mucho lo que se gana volviendolas a comprimir. Otra cosa a tener muy en cuenta, sobretodo con el auge de las camaras digitales, es lo siguiente: Normalmente los programas de tratamiento de imagenes (hasta los más básicos) dicen a que porcentaje del tamaño total estamos viendo la imagen. Si lo que queremos enviar no es algo de extremo detalle, normalmente enviar una imagen que al 100% se vea completa en la pantalla es más que suficiente. Las camaras digitales suelen sacar con mucha resolución por lo que vemos la imagen completa al 33% de zoom, en estos casos es recomendable achicarla (casi todos los programas permiten eso) ya que no aporta nada que sea tan grande y la hace mas pesada (en bytes) para transmitirla por Internet.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Sunday, June 25, 2006 3:41 PM
Subject: Re: [LU-APRS] pàcsat2 imagenes

la verdad que me voy a enojar, cuando ustedes no hagan mas escuela, con los burros como yo jajajajaj
un abrazo

Mario

1962. RE: [LU-APRS] pàcsat2 imagenes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-25 22:45:08 UTC
From: Sergio A Monetti
Topic: 1958 Message: 1962

Estimado colega LU2APR ☐ Pablo :

Por algún motivo no fueron incluidas las coordenadas para correcta
localización y verificación técnica?

73´s Sergio (LU5VBH)

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de LU2APR 1G
Enviado el: domingo, 25 de junio de 2006 17:27
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] pàcsat2 imagenes

creo que esto es el mejor ejemplo para todos... espero que les guste!!!

LU2APR - Pablo
<http://www.amsat.org.ar> http://www.amsat.org.ar
<http://www.aprs.com.ar> http://www.aprs.com.ar
<mailto:lu2apr@...> lu2apr@...
<mailto:lu2apr@...> lu2apr@...

1963. Re: [LU-APRS] pàcsat2 imagenes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-26 02:12:24 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1958 Message: 1963

estimado Sergio (LU5VBH)... lo lamento, asi me fue enviado via mail... solo retransmito lo que me han dado...

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Sergio A Monetti
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 25, 2006 7:45 PM
Subject: RE: [LU-APRS] pàcsat2 imagenes

Estimado colega LU2APR - Pablo :

Por algún motivo no fueron incluidas las coordenadas para correcta localización y verificación técnica?

73´s Sergio (LU5VBH)

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de LU2APR 1G
Enviado el: domingo, 25 de junio de 2006 17:27
Para: LU-APRS@....ar
Asunto: Re: [LU-APRS] pàcsat2 imagenes

creo que esto es el mejor ejemplo para todos... espero que les guste!!!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...

1964. Re: [LU-APRS] Igate Casilda OFF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-27 13:39:29 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 1950 Message: 1964

Hola a todos, ya esta nuevamente en el aire el Igate de casilda, gracias a Jorge LU8FRP que me facilito un HD para cambiar el tenia en la PC.

Saludos

Guillermo LU9FI
----- Original Message -----
From: Guillermo Esquivel
To: Grupo APRS Argentina
Sent: Saturday, June 24, 2006 1:03 PM
Subject: [LU-APRS] Igate Casilda OFF

Hola Gente, les comento que el disco rigido de la PC en la que tenia APRS, nos ha abandonado.... asi que lamentablemente hasta que consiga un reemplazo el Igate de Casilda va a quedar fuera de servicio.
espero poder reponer el HD en poco tiempo.

Saludos

Guille LU9FI

1965. ISS APRS Orb 43481

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-27 16:41:02 UTC
From: CE3SOC Raul Romero
Topic: 1965 Message: 1965

```
Esto es lo escuchado por mi hoy en la orbita 43481
Equipo Kenwood TM-733A
Antena Opek UVS-200

Saludos
Raul
CE3SOC

CA6UFF/RS0ISS-3*>CQ>UI,?,F0:
:EMAIL : CD1731@...
CETRA/RS0ISS-3*>LU8YY-2>RR0,P
LU8YY-2/RS0ISS-3*>CETRA>SABM,P
LU8YY-2/RS0ISS-3*>CETRA>SABM,P
RS0ISS-3/SGATE/WIDE>P0PPP0>UI,R,F0:
'vX.l .'/]APRS/BBS & PACKET ON.

LW4DEM/RS0ISS-3*>CQ>UI,?,F0:
=3852.55S/06204.80WS. Hello ALL !! {UISS50}
CA6UFF/RS0ISS-3*>CQ>UI,?,F0:
:BLN0QSLs :LU8YY-1,LU8YY,LU8EGS{UISS41}
RS0ISS-3/SGATE/WIDE>P0PPP0>UI,R,F0:
'vX.l .'/]APRS/BBS & PACKET ON.

CA6UFF/RS0ISS-3*>CQ>UI,?,F0:
=3943.55S/07254.75W-HOLA VIA ISS CA6UFF MAFIL RURAL CHILE {UISS41}
CETRA/RS0ISS-3*>LU8YY-2>RR0,P
CETRA/RS0ISS-3*>LU8YY-2>DISC,P
CA6UFF/RS0ISS-3*>CQ>UI,?,F0:
=3943.55S/07254.75W-ARGENTINA CAMPEON MUNDIAL 2006 :-) CA6UFF {UISS41}
LU4MZO/RS0ISS-3*>APU25N>UI,C,F0:
=3313.59S/06829.41W-Saludos desde Mendoza v ISS {UIV32N}

RS0ISS-3/SGATE/WIDE>P0PPP0>UI,R,F0:
'vX.l .'/]APRS/BBS & PACKET ON.

CA6UFF/RS0ISS-3*>CQ>UI,?,F0:
73'S CA6UFF MAFIL RURAL CHILE
LU8YY-2/RS0ISS-3*>CA6UFF>SABM,P
LU4MZO/RS0ISS-3*>APU25N>UI,C,F0:
=3313.59S/06829.41W-Saludos desde Mendoza v ISS {UIV32N}

CETRA/RS0ISS-3*>LU8YY-2>DISC,P
RS0ISS-3/SGATE/WIDE>P0PPP0>UI,R,F0:
'vX.l .'/]APRS/BBS & PACKET ON.

LW4DEM/RS0ISS-3*>CQ>UI,?,F0:
73 de Jorge, lw4dem@...
```

```
LU4MZO/RS0ISS-3*>APU25N>UI,C,F0:
=3313.59S/06829.41W-Saludos desde Mendoza v ISS {UIV32N}

LU4MZO/RS0ISS-3*>APU25N>UI,C,F0:
=3313.59S/06829.41W-Saludos desde Mendoza v ISS {UIV32N}

CA6UFF/RS0ISS-3*>CQ>UI,?,F0:
HOLA ESTEBAN XQ7UP SALUDOS VIA SATELITE :-) CA6UFF
CX1AQN/RS0ISS-3*>CX5BAE>UI,?,F0:
saludos jorge 73
CA6UFF/RS0ISS-3*>CQ>UI,?,F0:
=3943.55S/07254.75W-ARGENTINA CAMPEON MUNDIAL 2006 :-) CA6UFF {UISS41}
LW8DWJ-1/RS0ISS-3*>CQ>UI,?,F0:
[GF05SE]-Saludos de Carlos Via Sat ISS.
LW8DWJ-1/RS0ISS-3*>CQ>UI,?,F0:
=3449.50S/05827.05WS73' Via Sat ISS-Luis Guillon Pcia Bs As {UISS41}
LW8DWJ-1/RS0ISS-3*>CQ>UI,?,F0:
:EMAIL :lw8dwj@...
LU4MZO/RS0ISS-3*>APU25N>UI,C,F0:
=3313.59S/06829.41W-Saludos desde Mendoza v ISS {UIV32N}

LU7HQW-1/RS0ISS-3*/WIDE2-2>APU25N>UI,C,F0:
=/^/JL>2q$- BAldo, La Cumbre, on the air again...
```

1966. Re: [LU-APRS] Igate Casilda OFF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-27 20:10:02 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1950 Message: 1966

Bienvenido de nuevo Guille,

> Hola a todos, ya esta nuevamente en el aire el Igate de casilda, gracias a Jorge LU8FRP que me facilito un HD para cambiar el tenia en la PC.

Agradezcamos tambien a Jorge!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1967. Paradigma de Digis en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-27 21:51:47 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1967 Message: 1967

Muchachos y muchachas:

Les recuerdo que a partir del Sábado 1 de Julio entra en vigencia El
Nuevo Paradigma de Digis en APRS.

Si aún no saben de que estoy hablando lean esto:
http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=210

Si saben de que hablo (o no) pero quieren leer como ponerse "a tono"
lean el excelente tutorial que escribió Alejandro (LU6DIL) que explica
como configurar sus estaciones y móviles:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=301

No se dejen estar, si tienen dudas pregunten por acá.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1968. Re: Paradigma de Digis en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-28 15:24:19 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1967 Message: 1968

Hola,

Con relacion a esto, pregunto si hay algun repetidor configurado
para interpretar el path en forma comprimido,(MIC-E). Estuve
probando esta mañana y ninguna estacion del area metropolitana
me repitio. Al cambiar el path al formato normal,(wide1-1)no
hubo problemas.

Gracias.

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@g...>
escribió:
>
> Muchachos y muchachas:
>
> Les recuerdo que a partir del Sábado 1 de Julio entra en vigencia El
> Nuevo Paradigma de Digis en APRS.
>
> Si aún no saben de que estoy hablando lean esto:
> http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=210
>
> Si saben de que hablo (o no) pero quieren leer como ponerse "a tono"
> lean el excelente tutorial que escribió Alejandro (LU6DIL) que explica
> como configurar sus estaciones y móviles:
> http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=301
>
> No se dejen estar, si tienen dudas pregunten por acá.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

1969. Re: [LU-APRS] Re: Paradigma de Digis en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-28 20:42:28 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1967 Message: 1969

Hola Gustavo,

> Con relacion a esto, pregunto si hay algun repetidor configurado
> para interpretar el path en forma comprimido,(MIC-E).

Hasta ahora, que yo tenga conocimiento fehaciente, el Digi mas
importante de Buenos Aires hoy (LU1CGB-10 aka BADIGI) está funcionando
de este modo. Mi estacion (LU5AGQ) solo repite WIDE1-1 (lo que antes
era RELAY) asi también estaba configurada la estacion de Alejandro
(LU6DIL-10) hasta que debió mudarse.
El resto de las estaciones aun tienen tiempo de hacerlo, ya que este
paradigma entra en vigencia a partir del 1 de Julio.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1970. Re: [LU-APRS] Re: Paradigma de Digis en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-28 23:17:48 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 1967 Message: 1970

Gaston... me parece o el colega pregunto sobre los Repetidores de Mic-E? no lo entendi muy bien a todo...

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, June 28, 2006 5:42 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Paradigma de Digis en APRS

Hola Gustavo,

> Con relacion a esto, pregunto si hay algun repetidor configurado
> para interpretar el path en forma comprimido,(MIC-E).

Hasta ahora, que yo tenga conocimiento fehaciente, el Digi mas
importante de Buenos Aires hoy (LU1CGB-10 aka BADIGI) está funcionando
de este modo. Mi estacion (LU5AGQ) solo repite WIDE1-1 (lo que antes
era RELAY) asi también estaba configurada la estacion de Alejandro
(LU6DIL-10) hasta que debió mudarse.
El resto de las estaciones aun tienen tiempo de hacerlo, ya que este
paradigma entra en vigencia a partir del 1 de Julio.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1971. Re: [LU-APRS] Re: Paradigma de Digis en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-29 02:38:39 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1967 Message: 1971

Gustavo,

nunca toque un equipo con Mic-E pero con respecto a lo que comentas estuve buscando un poco y no encontre ningún comentario que relacione al UI-Digi (Software que corre el BADIGI) con este protocolo. Aparentemente cualquier TNC común interpreta el Mic-E y es capaz de repetirlo. Por otro lado, encontre la siguiente documentación sobre Mic-E: http://www.aprs.net/vm/DOS/MICE.HTM aparentemente de lo que yo entiendo de esta página, en la siguiente tabla:

D/O PATH SSID DIGI MODE SSID MODE AS DIGIPEATED BY THE NODE
0 000 0 none none
0 001 1 RELAY WIDE-1
0 010 2 RELAY,WIDE WIDE-2
0 011 3 RELAY,WIDE,WIDE WIDE-3
0 100 4 DIG4 WIDE-4
0 101 5 DIG4,DIG5 WIDE-5
0 110 6 DIG4,DIG5,DIG6 WIDE-6
0 111 7 DIG4,DIG5,DIG6,DIG7 WIDE-7
1 000 8 none NORTH UNPROTO path
1 001 9 RELAY SOUTH UNPROTO path
1 010 10 RELAY,WIDE EAST UNPROTO path
1 011 11 RELAY,WIDE,WIDE WEST UNPROTO path
1 100 12 DIG4 NORTH UNPROTO path + WIDE
1 101 13 DIG4,DIG5 SOUTH UNPROTO path + WIDE
1 110 14 DIG4,DIG5,DIG6 EAST UNPROTO path + WIDE
1 111 15 DIG4,DIG5,DIG6,DIG7 WEST UNPROTO path + WIDE

Es como que los paths se encuentran prefijados y usando ssid 1 obtendrías wide1-1 que es lo que repiten los digis. La pregunta principal para entender un poco mejor sería: ¿Cómo le seteas el path a tu equipo cuando estás en modo Mic-E?

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: lw2dtz
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, June 28, 2006 12:24 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Paradigma de Digis en APRS

Hola,

Con relacion a esto, pregunto si hay algun repetidor configurado
para interpretar el path en forma comprimido,(MIC-E). Estuve
probando esta mañana y ninguna estacion del area metropolitana
me repitio. Al cambiar el path al formato normal,(wide1-1)no
hubo problemas.

Gracias.

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@g...>
escribió:
>
> Muchachos y muchachas:
>
> Les recuerdo que a partir del Sábado 1 de Julio entra en vigencia El
> Nuevo Paradigma de Digis en APRS.
>
> Si aún no saben de que estoy hablando lean esto:
> http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=210
>
> Si saben de que hablo (o no) pero quieren leer como ponerse "a tono"
> lean el excelente tutorial que escribió Alejandro (LU6DIL) que explica
> como configurar sus estaciones y móviles:
> http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=301
>
> No se dejen estar, si tienen dudas pregunten por acá.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

1972. Re: Paradigma de Digis en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-29 11:02:39 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1967 Message: 1972

Hola,

Gracias por las respuestas. Lamentablemente la experiencia
de ayer indica que en el area metropolitana no existe ningun
repetidor mic-e. Configure el movil con el path -1, correspondiente
al path convencional wide1-1 y ningun repetidor lo retransmitio.
Habra que seguir probando y experimentando.

Saludos.

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@...m.ar, Alejandro Fernández Preda
<quequiel@c...> escribió:
>
> Gustavo,
>
> nunca toque un equipo con Mic-E pero con respecto a lo que comentas
estuve buscando un poco y no encontre ningún comentario que relacione
al UI-Digi (Software que corre el BADIGI) con este protocolo.
Aparentemente cualquier TNC común interpreta el Mic-E y es capaz de
repetirlo. Por otro lado, encontre la siguiente documentación sobre
Mic-E: http://www.aprs.net/vm/DOS/MICE.HTM aparentemente de lo que yo
entiendo de esta página, en la siguiente tabla:
>
> D/O PATH SSID DIGI MODE SSID MODE AS DIGIPEATED BY THE NODE
> 0 000 0 none none
> 0 001 1 RELAY WIDE-1
> 0 010 2 RELAY,WIDE WIDE-2
> 0 011 3 RELAY,WIDE,WIDE WIDE-3
> 0 100 4 DIG4 WIDE-4
> 0 101 5 DIG4,DIG5 WIDE-5
> 0 110 6 DIG4,DIG5,DIG6 WIDE-6
> 0 111 7 DIG4,DIG5,DIG6,DIG7 WIDE-7
> 1 000 8 none NORTH UNPROTO path
> 1 001 9 RELAY SOUTH UNPROTO path
> 1 010 10 RELAY,WIDE EAST UNPROTO path
> 1 011 11 RELAY,WIDE,WIDE WEST UNPROTO path
> 1 100 12 DIG4 NORTH UNPROTO path + WIDE
> 1 101 13 DIG4,DIG5 SOUTH UNPROTO path + WIDE
> 1 110 14 DIG4,DIG5,DIG6 EAST UNPROTO path + WIDE
> 1 111 15 DIG4,DIG5,DIG6,DIG7 WEST UNPROTO path + WIDE
>
>

> Es como que los paths se encuentran prefijados y usando ssid 1
obtendrías wide1-1 que es lo que repiten los digis. La pregunta
principal para entender un poco mejor sería: ¿Cómo le seteas el path a
tu equipo cuando estás en modo Mic-E?
>
> 73's
> LU5ABT
> Alejandro Fernández Preda
> lu5abt@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> ----- Original Message -----
> From: lw2dtz
> To: LU-APRS@...
> Sent: Wednesday, June 28, 2006 12:24 PM
> Subject: [LU-APRS] Re: Paradigma de Digis en APRS
>
>
> Hola,
>
> Con relacion a esto, pregunto si hay algun repetidor configurado
> para interpretar el path en forma comprimido,(MIC-E). Estuve
> probando esta mañana y ninguna estacion del area metropolitana
> me repitio. Al cambiar el path al formato normal,(wide1-1)no
> hubo problemas.
>
> Gracias.
>
> Gustavo.
>
> www.gctelecomar.com
>
>
> --- En LU-APRS@..., "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@g...>
> escribió:
> >
> > Muchachos y muchachas:
> >
> > Les recuerdo que a partir del Sábado 1 de Julio entra en vigencia El
> > Nuevo Paradigma de Digis en APRS.
> >
> > Si aún no saben de que estoy hablando lean esto:
> > http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=210
> >
> > Si saben de que hablo (o no) pero quieren leer como ponerse "a tono"
> > lean el excelente tutorial que escribió Alejandro (LU6DIL) que
explica
> > como configurar sus estaciones y móviles:
> >

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=301
> >
> > No se dejen estar, si tienen dudas pregunten por acá.
> >
> > 73!
> >
> > --
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> > lu5agq@a...
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >
>

1973. Re: [LU-APRS] Re: Paradigma de Digis en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-29 14:41:04 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1967 Message: 1973

> Gracias por las respuestas. Lamentablemente la experiencia
> de ayer indica que en el area metropolitana no existe ningun
> repetidor mic-e.

Que equipo estás usando para ello? Cuando yo uso mi TH-D7 las balizas
salen comprimidas y los Digi repiten bien.

>Configure el movil con el path -1, correspondiente
> al path convencional wide1-1 y ningun repetidor lo retransmitio.

Con que Señal-SSID lo estás transmitiendo? Me gustaría ver los
paquetes crudos en mi base de datos para poder analizarlos.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1974. Fw: consulta ley 20847 importacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-29 15:57:21 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1974 Message: 1974
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Gente, les cuento que luego de hacer una consulta formal, a la AFIP/aduana de Córdoba, el capo máximo de esta me contesto lo que esta mas abajo, por lo cual, me voy a embarcar en el tedioso tramite de traer un equipo de USA, luego les cuento como me va.
seria importante que cada uno de nosotros que tengamos aduanas cerca, hagamos la misma consulta para que se vaya moviendo el tema
saludos Mario
----- Original Message -----
From: Cr. Gustavo Scarpetta
To: Mario Wolcoff
Sent: Thursday, June 29, 2006 7:51 AM
Subject: Re: consulta

Estimado MARIO

Le adjunto copia del Dto. 1030/2004.
En el figuran los requisitos para la eximición de derechos de importación y tasas.

Fundamentalmente debe atender a lo indicado en los arts. 4, 7 y 8 del mismo.

Saludos, quedando a su disposición por cualquier consulta.

Gustavo Scarpetta

DERECHOS DE IMPORTACION

Se determinan los beneficiarios de las franquicias a que se refiere el artículo 1 de la ley 20.847, las que comprenden el derecho de importación y las tasas aduaneras retributivas de servicios, incluida la tasa de comprobación de destino. Definición de "materiales radioeléctricos".

PODER EJECUTIVO NACIONAL

Decreto Nº 1030/2004

Buenos Aires, 10 de Agosto de 2004

VISTO el expediente 427.943/2001 del Registro de la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica entonces dependiente del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1 de la ley 20.847 exime "... de todo derecho aduanero, recargos, depósitos previos y de cualesquiera otros requisitos cambiarios, la importación de materiales radioeléctricos destinados a la instalación, montaje, reparaciones y/o funcionamiento de estaciones de emisión y recepción para radioaficionados y entidades debidamente

reconocidas".

Que dicha norma sujetó el otorgamiento del beneficio allí acordado al cumplimiento de las condiciones, requisitos y formalidades, inclusive comprobación de destino, que considere conveniente establecer el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que, en consecuencia, corresponde proceder a reglamentar el mencionado precepto legal a los efectos de tornar viable su aplicación.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente decreto se dicta de conformidad con la facultad otorgada por el artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 1 de la ley 20.847.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Art. 1 - Serán beneficiarios de las franquicias a que se refiere el artículo 1 de la ley 20.847 los radioaficionados y las entidades debidamente reconocidas que los agrupen y que se encuentren inscriptos en la Comisión Nacional de Comunicaciones, organismo descentralizado de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PÚBLICA Y SERVICIOS.

Art. 2 - Aclárase que el beneficio conferido por la norma citada en el artículo anterior comprende al derecho de importación y a las tasas aduaneras retributivas de servicios, incluida la tasa de comprobación de destino.

Art. 3 - Por "materiales radioeléctricos" se entenderá UNA (1) estación radioeléctrica para uso de aficionados, compuesta de UN (1) equipo de base, UN (1) handy, UNA (1) antena y sus respectivos repuestos y accesorios. Los accesorios podrán comprender a UN (1) micrófono de palma, mano o mesa, UN (1) conversor de nivel y UN (1) Tnc-Modem para uso de packet y sus respectivos repuestos.

Art. 4 - Para ampararse en la franquicia conferida por la ley 20.847 los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditar la vigencia de la licencia de radioaficionado o de Radio Clubes, según corresponda, al momento de la importación para consumo de la mercadería objeto de la franquicia.
b) Presentar una Declaración Jurada ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, la que deberá contener un detalle preciso de la mercadería cuyo beneficio se pretende y el destino a la que será afectada.
c) Acompañar el certificado exigido por el artículo 7 del presente decreto.

Art. 5 - La Dirección General de Aduanas autorizará el despacho de la mercadería libre de los tributos mencionados en el artículo 2 previa presentación por parte del beneficiario de un Certificado expedido en forma conjunta por la Comisión Nacional de Comunicaciones y la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCION, en el que conste que aquél ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la presente norma.

Art. 6 - La mercadería objeto de la franquicia deberá instalarse en el domicilio que el beneficiario tenga registrado ante la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Art. 7 - El otorgamiento de la franquicia queda sujeto a la inexistencia de producción nacional de la mercadería de que se trate. La SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA deberá certificar que los bienes a importar no se producen en el país o, en su caso, no se producen en la cantidad y/o la calidad requeridas.

Art. 8 - No se exigirá el requisito impuesto en el artículo anterior cuando mediare documentación fehaciente que acredite la donación de la mercadería por parte de una entidad extranjera o internacional no radicada en el país y su correspondiente aceptación formal por parte del beneficiario de la donación y su aprobación por parte de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

Art. 9 - Las mercaderías objeto del beneficio estarán sujetas a comprobación de destino y no podrán ser enajenadas por el plazo de DOS (2) años contados a partir de la fecha de su libramiento a plaza.

Art. 10 - El incumplimiento de los requisitos impuestos como condición para el otorgamiento del beneficio dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Código Aduanero (Ley 22.415) y en la resolución 50 de fecha 20 de enero de 1998 de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES.

Art. 11 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. - KIRCHNER. - Alberto A. Fernández. - Roberto Lavagna.

----- Original Message -----
Sent: Wednesday, June 28, 2006 12:27 PM
Subject: consulta

Hola Daniela, ante todo muchas gracias por tu pronta y expeditiva, atención de ayer,
tal como te comente te consulto por el tema de importación de equipos para radioaficionados según la ley 20847 de la que te adjunto copia.
la pregunta es como seria el tramite, si yo compro un equipo en USA y la empresa a la que se lo compro me lo envía
vía aérea, al llegar a Córdoba, que tendría que hacer para retirarlo de Aduana.
no se si hay que hacer algún tramite previo en aduana o AFIP.
desde ya, agradezco tus comentarios y/o instrucciones al respecto.
muchas gracias Mario

Los radioaficionados Argentinos pueden ahora importar sus equipos de comunicaciones, de acuerdo al decreto nacional 1030/2004 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado el 12 de agosto en el Boletín Oficial referido a la LEY 20847 la que permitia la importación de materiales radioeléctricos. Información completa sobre los derechos de importación, tasas aduaneras y de comprobación de destino

VISTO el Expediente Nº 427.943/2001 del Registro de la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica entonces dependiente del exMINISTERIO DE ECONOMIA, y CONSIDERANDO: Que el Artículo 1º de la Ley Nº 20.847 exime "... de todo derecho aduanero, recargos, depósitos previos y de cualesquiera otros requisitos cambiarios, la importación de materiales radioeléctricos destinados a la instalación, montaje, reparaciones y/o funcionamiento de estaciones de emisión y recepción para radioaficionados y entidades debidamente reconocidas". Que dicha norma sujetó el otorgamiento del beneficio allí acordado al cumplimiento de las condiciones, requisitos y formalidades, inclusive comprobación de destino, que considere conveniente establecer el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Que, en consecuencia, corresponde proceder a reglamentar el

mencionado precepto legal a los efectos de tornar viable su aplicación. Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete. Que el presente decreto se dicta de conformidad con la facultad otorgada por el Artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y el Artículo 1º de la Ley Nº 20.847. Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA: Artículo 1º — Serán beneficiarios de las franquicias a que se refiere el Artículo 1º de la Ley Nº 20.847 los radioaficionados y las entidades debidamente reconocidas que los agrupen y que se encuentren inscriptos en la Comisión Nacional de Comunicaciones, organismo descentralizado de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS. Art. 2º — Aclárase que el beneficio conferido por la norma citada en el artículo anterior comprende al derecho de importación y a las tasas aduaneras retributivas de servicios, incluida la tasa de comprobación de destino. Art. 3º — Por "materiales radioeléctricos" se entenderá UNA (1) estación radioeléctrica para uso de aficionados, compuesta de UN (1) equipo de base, UN (1) handy, UNA (1) antena y sus respectivos repuestos y accesorios. Los accesorios podrán comprender a UN (1) micrófono de palma, mano o mesa, UN (1) conversor de nivel y UN (1) Tnc-Modem para uso de packet y sus respectivos repuestos. Art. 4º — Para ampararse en la franquicia conferida por la Ley Nº 20.847 los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Acreditar la vigencia de la licencia de radioaficionado o de Radio Clubes, según corresponda, al momento de la importación para consumo de la mercadería objeto de la franquicia. b) Presentar una Declaración Jurada ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, la que deberá contener un detalle preciso de la mercadería cuyo beneficio se pretende y el destino a la que será afectada. c) Acompañar el certificado exigido por el Artículo 7º del presente decreto. Art. 5º — La Dirección General de Aduanas autorizará el despacho de la mercadería libre de los tributos mencionados en el Artículo 2º previa presentación por parte del beneficiario de un Certificado expedido en forma conjunta por la Comisión Nacional de Comunicaciones y la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, en el que conste que aquél ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la presente norma. Art. 6º — La mercadería objeto de la franquicia deberá instalarse en el domicilio que el beneficiario tenga registrado ante la Comisión Nacional de Comunicaciones. Art. 7º — El otorgamiento de la franquicia queda sujeto a la inexistencia de producción nacional de la mercadería de que se trate. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA deberá certificar que los bienes a importar no se producen en el país o, en su caso, no se producen en la cantidad y/o la calidad requeridas. Art. 8º — No se exigirá el requisito impuesto en el artículo anterior cuando mediare documentación fehaciente que acredite la donación de la mercadería por parte de una entidad extranjera o internacional no radicada en el país y su correspondiente aceptación formal por parte del beneficiario de la donación y su aprobación por parte de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. Art. 9º — Las mercaderías objeto del beneficio estarán sujetas a comprobación de destino y no podrán ser enajenadas por el plazo de DOS (2) años contados a partir de la fecha de su libramiento a plaza. Art. 10. — El incumplimiento de los requisitos impuestos como condición para el otorgamiento del beneficio dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Código Aduanero (Ley Nº 22.415) y en la Resolución Nº 50 de fecha 20 de enero de 1998 de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES. Art. 11. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. — Roberto Lavagna.

Mario Wolcoff
Director
Grupo LUCOM
Av. Emilio Caraffa 2796

C/PX5009BSP
Córdoba Argentina
TE: 54 351 411-2030
FAX: 54351 411-2030
e-MAIL. mariowolcoff@...
WEB. www.lucom.com.ar

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.9.6/378 - Release Date: 28/06/2006

1975. Mis primeras experiencias con WIDE1-1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-30 01:57:34 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 1975 Message: 1975

Hola a todos!

Como una prueba preliminar, hoy configuré mi móvil reemplazando el viejo y querido RELAY, por el nuevo WIDE1-1, con excelentes resultados. Estando en Bernal (mi móvil tiene un handy (3 watts), y una antenita cuarto de onda), recibí en Ranelagh, tramas repetidas por LU5DKH-1, y por LU1CGB-10 !. El sábado configuraremos a LU4DQ-1 con los nuevos parámetros. La red parece estar funcionando diez puntos, con la nueva configuración. 73´para todos!

Marcelo, LW4DBE

1976. Re: Paradigma de Digis en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-06-30 10:44:15 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1967 Message: 1976

Hola,

La codificacion MIC-E soporta el concepto de codificacion del SSID en
el path de digipeater.
Esto quiere decir que no es necesario para una estacion movil por
ejemplo usar el path entendible para los humanos. Obviamente el
digipeater que recibe los paquetes debe soportar la codificacion
MIC-E para entender que es lo que debe hacer con ese paquete. Viendo
el siguiente ejemplo:

LW2DTZ-9>S4S4R0-3:`yg*l #>/
LW2DTZ-9>S4S4R0-3:`yg*l #>/
LW2DTZ-9>S4S4R0-3:`yg*l #>/
LW2DTZ-9>S4S4R0-3:`yg*l #>/

Observamos la eliminacion total del path. En su lugar vemos el uso del
SSID 3 equivalente al uso del wide3-3. Esta eliminacion de caracteres
equivale a un ahorro de 140ms por cada repeticion. Por lo que estuve
probando la red no soporta este tipo de codificacion.

Saludos.

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@g...>
escribió:
>
> > Gracias por las respuestas. Lamentablemente la experiencia
> > de ayer indica que en el area metropolitana no existe ningun
> > repetidor mic-e.
>
> Que equipo estás usando para ello? Cuando yo uso mi TH-D7 las balizas
> salen comprimidas y los Digi repiten bien.
>
> >Configure el movil con el path -1, correspondiente
> > al path convencional wide1-1 y ningun repetidor lo retransmitio.
>
> Con que Señal-SSID lo estás transmitiendo? Me gustaría ver los
> paquetes crudos en mi base de datos para poder analizarlos.
>
> 73
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui

> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

1977. INTERESANTE DATA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-02 02:38:56 UTC
From: lu2ham
Topic: 1977 Message: 1977
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

ENCONTRÉ ESTE DATITO
y creo puede servir de ayuda muchas veces
saludos mario

1978. ahora va el link

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-02 03:28:46 UTC
From: lu2ham
Topic: 1978 Message: 1978

Si ya se , el mail que mande antes salio todo cortado
ahora les paso el link, y de paso vean la pagina que esta interesante
salu2
Mario
http://www.packetradio.com/MICimgs.html

1979. Re: [LU-APRS] ahora va el link

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-02 17:31:45 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1978 Message: 1979

Gracias Mario por el enlace.

Aprovecho esta oportunidad para recordarte/les que en www.aprs.com.ar
hay un sector dedicado a los enlaces donde cualquiera puede subirlos y
nos hacen el laburo mas fácil a los administradores.

Asi quedó el de los pines:
http://www.aprs.com.ar/modules/mylinks/singlelink.php?cid=7&lid=69

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1980. Re: [LU-APRS] ahora va el link

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-03 13:19:54 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1978 Message: 1980

de nada para eso estamos
te mando un abrazo
Mario

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, July 02, 2006 2:31 PM
Subject: Re: [LU-APRS] ahora va el link

Gracias Mario por el enlace.

Aprovecho esta oportunidad para recordarte/les que en www.aprs.com.ar
hay un sector dedicado a los enlaces donde cualquiera puede subirlos y
nos hacen el laburo mas fácil a los administradores.

Asi quedó el de los pines:
http://www.aprs.com.ar/modules/mylinks/singlelink.php?cid=7&lid=69

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.9.8/380 - Release Date: 30/06/2006

1981. Kantronic y Wide1-1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-03 16:12:35 UTC
From: Fabian
Topic: 1981 Message: 1981

Hola a todos, y va una pregunta, alguien tiene las lineas de comando para el KPC 3+, para wide1-1, es decir para cargarlos directamente en el .cmd del Ui-View ??

73333
Fabian
LU1JEF

1982. Re: [LU-APRS] Kantronic y Wide1-1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-03 16:43:49 UTC
From: Cristian Gabriel Gilardi
Topic: 1981 Message: 1982
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

1983. Re: [LU-APRS] Kantronic y Wide1-1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-03 16:45:08 UTC
From: Cristian Gabriel Gilardi
Topic: 1981 Message: 1983
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

1984. Re: [LU-APRS] Kantronic y Wide1-1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-03 19:24:30 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1981 Message: 1984
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

1985. grata sorpresa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-06 12:57:32 UTC
From: lu2ham
Topic: 1985 Message: 1985

Gente ayer en el Radio Club Cordoba, recibimos una nota de la CNC, pidiendo opinar sobre la frecuencia para APRS,
creo es un gran paso
saludos para todos
Mario

1986. RE: [LU-APRS] grata sorpresa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-06 16:18:14 UTC
From: MIR
Topic: 1985 Message: 1986

En Viedma apoyamos la iniciativa de aprs.com.ar en usar la frec 144930 mhz.
Saludos
Manuel Rodriguez LU5VBA
Sergio Monetti LU5VBH

-----Mensaje original-----
De: lu2ham <lu2ham@...>
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar <LU-APRS@...>
Fecha: Jueves, 06 de Julio de 2006 10:18
Asunto: [LU-APRS] grata sorpresa

Gente ayer en el Radio Club Cordoba, recibimos una nota de la CNC, pidiendo opinar sobre la frecuencia para APRS,
creo es un gran paso
saludos para todos
Mario

1987. Re: [LU-APRS] grata sorpresa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-06 17:50:57 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1985 Message: 1987

esta ok, pero díganle a los radio clubes que contesten la nota de la CNC si les llega , así tiene mas fuerza
saludos Mario

----- Original Message -----
From: MIR
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, July 06, 2006 1:18 PM
Subject: RE: [LU-APRS] grata sorpresa

En Viedma apoyamos la iniciativa de aprs.com.ar en usar la frec 144930 mhz.
Saludos
Manuel Rodriguez LU5VBA
Sergio Monetti LU5VBH

-----Mensaje original-----
De: lu2ham <lu2ham@...>
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar <LU-APRS@...>
Fecha: Jueves, 06 de Julio de 2006 10:18
Asunto: [LU-APRS] grata sorpresa

Gente ayer en el Radio Club Cordoba, recibimos una nota de la CNC, pidiendo opinar sobre la frecuencia para APRS,
creo es un gran paso
saludos para todos
Mario

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.9.9/382 - Release Date: 04/07/2006

1988. Nueva encuesta en APRS Argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-09 15:27:44 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1988 Message: 1988

Hola a todos:

Cargué una nueva encuesta en el sitio de APRS Argentina
(www.aprs.com.ar) que evalúa la utilidad del sitio web a la hora de
buscar ayuda.

Por favor voten asi los que hacemos el sitio sabemos que piensan del contenido.

Un agradecimiento especial a Sebastián (LW9ERO) que siempre tira ideas
para poner en la encuesta :)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1989. Un solo puerto, miles de ventajas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-09 19:38:57 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1989 Message: 1989

Muchachos y muchachas,

He subido una nueva nota al sitio para continuar actualizandonos con
las nuevas técnicas de APRS.
Ya hemos tenido una muy buena repercusión habiendo eliminado el RELAY,
el tráfico por repeticiones se redujo en un 83%, datos reales leídos
por mi UI-Traffic en la semana que va del 1º de Julio al 7 de Julio
inclusive (y que aun no termina!!).

Les dejo el link a la nota, por favor si tienen dudas pregunten acá
mismo en la lista:
http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=212

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1990. Re: [LU-APRS] Un solo puerto, miles de ventajas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-09 22:18:05 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 1989 Message: 1990

Hola Gastón y a toda la Gente:

Hace un rato estuve leyendo sobre lo que van a implementar y me conecte al puerto 14580 y definí para que siga igual al que usaba anteriormente que era el 10156 (América Central y Del Sur).
Hasta acá todo OK pero quise seguir probando y habilite el puerto 2321 (Clima Mundial) y se me empezó a llenar el mapa del mundo (mi mamá siempre me dice, si no sabes NO TOQUES....) y ahora no se como deshabilitar ese filtro.
Si me pueden ayudar les estaré muy agradecidos.
Saludos a todos

Guille - LU9FI

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, July 09, 2006 4:38 PM
Subject: [LU-APRS] Un solo puerto, miles de ventajas

Muchachos y muchachas,

He subido una nueva nota al sitio para continuar actualizandonos con
las nuevas técnicas de APRS.
Ya hemos tenido una muy buena repercusión habiendo eliminado el RELAY,
el tráfico por repeticiones se redujo en un 83%, datos reales leídos
por mi UI-Traffic en la semana que va del 1º de Julio al 7 de Julio
inclusive (y que aun no termina!!).

Les dejo el link a la nota, por favor si tienen dudas pregunten acá
mismo en la lista:
http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=212

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1991. Re: [LU-APRS] Un solo puerto, miles de ventajas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-09 22:28:06 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1989 Message: 1991

Hola Guillermo,

> Hace un rato estuve leyendo sobre lo que van a implementar y me conecte al puerto 14580 y definí para que siga igual al que usaba anteriormente que era el 10156 (América Central y Del Sur).

Perfecto, eso quiere decir que copiaste y pegaste el filtro que
aparecia en verde en la nota, es decir:
filter a/15/-93/-89/-33 a/18.50/-91.21/15/-33 a/23.15/-85/18.50/-33

> Hasta acá todo OK pero quise seguir probando y habilite el puerto 2321 (Clima Mundial) y se me empezó a llenar el mapa del mundo

Quiere decir que copiaste y pegaste lo siguiente:
filter p/CW

> (mi mamá siempre me dice, si no sabes NO TOQUES....) y ahora no se como deshabilitar ese filtro.
Tiene razón, aunque en el caso de los radioaficionados debemos probar
para aprender, sino, no tiene gracia.
Para cambiarlo andá a SETUP > APRS SERVER SETUP y en el lugar donde va
el filtro "EXTRA LOG-ON TEXT" ponés un nuevo filtro, por ejemplo:
filter p/LU/LW
o el que habías puesto antes (América Central y del Sur):
filter a/15/-93/-89/-33 a/18.50/-91.21/15/-33 a/23.15/-85/18.50/-33

Cualquiera de estos cambios entran en vigencia cuando te reconectas al
servidor, ACTION > CONNECT TO APRS SERVER y luego ACTION > DISCONNECT
FROM APRS SERVER

Salute!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1992. Simulador de GPS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-10 00:18:24 UTC
From: lw3dfa
Topic: 1992 Message: 1992

Estoy buscando la posibilidad de grabar un Pic que me envie por RS232 la sentencia Ascii genera el GPS, para poder emularlo cuando mi Tinytrak esta en lugar fijo. De esa manera puedo emitir la baliza sin modem o PC. No tengo problemas para grabar los PICS, mi problema es que recien empiezo con lo que es programacion y no se muy bien como tirar los datos.

Desde ya gracias.
Fernando

1993. Re: [LU-APRS] Un solo puerto, miles de ventajas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-10 00:40:39 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 1989 Message: 1993

Gracias Gastón, ya esta, ahora si y muchas gracias por tu tiempo en ayudarme a aprender cada día mas, sos un MAESTRO.....

Saludo a toda la gente del APRS

Guille - Lu9Fi

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, July 09, 2006 7:28 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Un solo puerto, miles de ventajas

Hola Guillermo,

> Hace un rato estuve leyendo sobre lo que van a implementar y me conecte al puerto 14580 y definí para que siga igual al que usaba anteriormente que era el 10156 (América Central y Del Sur).

Perfecto, eso quiere decir que copiaste y pegaste el filtro que
aparecia en verde en la nota, es decir:
filter a/15/-93/-89/-33 a/18.50/-91.21/15/-33 a/23.15/-85/18.50/-33

> Hasta acá todo OK pero quise seguir probando y habilite el puerto 2321 (Clima Mundial) y se me empezó a llenar el mapa del mundo

Quiere decir que copiaste y pegaste lo siguiente:
filter p/CW

> (mi mamá siempre me dice, si no sabes NO TOQUES....) y ahora no se como deshabilitar ese filtro.
Tiene razón, aunque en el caso de los radioaficionados debemos probar
para aprender, sino, no tiene gracia.
Para cambiarlo andá a SETUP > APRS SERVER SETUP y en el lugar donde va
el filtro "EXTRA LOG-ON TEXT" ponés un nuevo filtro, por ejemplo:
filter p/LU/LW
o el que habías puesto antes (América Central y del Sur):
filter a/15/-93/-89/-33 a/18.50/-91.21/15/-33 a/23.15/-85/18.50/-33

Cualquiera de estos cambios entran en vigencia cuando te reconectas al
servidor, ACTION > CONNECT TO APRS SERVER y luego ACTION > DISCONNECT
FROM APRS SERVER

Salute!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui

lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1994. Digi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-10 02:47:21 UTC
From: Guillermo Rocca
Topic: 1994 Message: 1994

Gast?n:
Te paso los datos de mi estaci?n, LU3EGR-1 en La Plata, de acuerdo a la conversaci?n anterior.
Antena Diamond F23 de 7.8 dbi, instalada a 12 metros con 25 metros de cable RG-213, equipo Yaesu FT-212 transmitiendo a 5W, TNC PK-232 en modo KISS, UI-View 32 operando las 24 Hs.
Leyendo el documento que explica el nuevo paradigma, al estar funcionando las 24 Hs y en La Plata, la puse como Digi Full tipo SS, sin estar como Igate. (Repite como LU3EGR-10).
Con esta configuraci?n estoy repitiendo WideN-N, que creo que vos no recomend?s.
Te parece que cambie a Wide1-1 solamente?
Saludos.
Guillermo Rocca
LU3EGR

1995. Re: [LU-APRS] Digi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-10 20:07:22 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1994 Message: 1995

Hola Guillermo,

> UI-View 32 operando las 24 Hs.

Si vas a operar SEGURO durante las 24hs. hagamos la prueba de
mantenerlo como SS, creo yo que va a tener mas beneficios que contras.
Si hay alguien que crea lo contrario que fundamente ahora o calle para
siempre :P

> Leyendo el documento que explica el nuevo paradigma, al estar funcionando
> las 24 Hs y en La Plata, la puse como Digi Full tipo SS, sin estar como
> Igate. (Repite como LU3EGR-10).

Ta bien, lo del SS lo probamos, el tema de la conexión a Internet ya
me lo contaste por mail privado y me pareció genial que estés al tanto
de que podés usar el UI-View conectado a Internet sin necesidad de que
opere como IGate. Felicitaciones por ello!
El tema de la repetición (ALIAS) siempre me gustó mas que sea solo la
licencia, sin SSID, parece una gilada, pero ahorrar 3 caracteres, son
3 caracteres, si te parece, yo el ALIAS lo pondria como LU3EGR sin el
-10, algo es algo :)

> Con esta configuración estoy repitiendo WideN-N, que creo que vos no
> recomendás.

No es que YO no recomiende, simplemente que si 2 Digis WIDE Full,
estan muy cerca se arma la podrida, porque los paquetes se repiten
como ping-pong. La sugerencia mia, es que lo dejes, ya que los Digis
Full, mas cercanos que tenés son LU1CGB-10 en Capital y LU4EGJ-10 en
Cañuelas, con lo cual no creo que haya mayores problemas, por el
contrario, creo que estaríamos cubriendo el bache que dejó Pablo
(LU9EPL) desde su desaparición (al menos fija, todavía se lo ve móvil,
lastima que con RELAY ;(

> Te parece que cambie a Wide1-1 solamente?

No, dejalo completo, WIDEn-n, no solo 1-1 y SS a ver si llegamos a
algun lado mas lejos por el corredor Sudeste.

A TODOS

Si alguien tiene una sugerencia, mejora, duda o lo que sea acerca de
este tema no duden en postear, es por el bien de toda la red.

73!

--
LU5AGQ

Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1996. Hola gente del APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-11 01:52:47 UTC
From: willyvillan
Topic: 1996 Message: 1996

Simplemente para saludarlos ya que recien ingreso a la lista. En breve estaré consultando sobre el tema.
Saludos.
Lu3fbm

1997. Re: [LU-APRS] Hola gente del APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-11 02:00:54 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 1996 Message: 1997

> Simplemente para saludarlos ya que recien ingreso a la lista. En breve
> estaré consultando sobre el tema.

Bienvenido entonces Willy y adelante con las dudas.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

1998. Kantronics pcb-3 plus

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-11 02:07:04 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 1998 Message: 1998

Quisiera saber si alguien conoce que integrado usa como modem el TNC kantronics pcb-3 plus V 8.3. usa el MX614??
saludos.-

1999. Re: [LU-APRS] Simulador de GPS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-11 02:58:36 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 1992 Message: 1999

Hola Fernando,

Una consulta, probaste como se comporta la tiny cuando le desconectas el GPS? Si pierde el FIX deja de transmitir definitivamente?

En que casos querrias seguir transmitiendo con un tracker si estás fijo?

Ojo, no quiero parecer mala onda ni tirarte la idea abajo!! Solo que a veces hay que preguntarse por que estamos haciendo las cosas....

Con respecto a la programación de pic's lamento no poder ayudarte... nunca toque nada de programacion de microcontroladores pero buscando un poco en la web vi que en esta página: http://www.vermontficks.org/pic.htm tienen un par de proyectos relacionados con pic's y GPS's... tal vez te sirva para sacar ideas de como hacer lo que querés.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: lw3dfa
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, July 09, 2006 9:18 PM
Subject: [LU-APRS] Simulador de GPS

Estoy buscando la posibilidad de grabar un Pic que me envie por RS232
la sentencia Ascii genera el GPS, para poder emularlo cuando mi
Tinytrak esta en lugar fijo. De esa manera puedo emitir la baliza sin
modem o PC. No tengo problemas para grabar los PICS, mi problema es
que recien empiezo con lo que es programacion y no se muy bien como
tirar los datos.

Desde ya gracias.
Fernando

2000. Re: Kantronics pcb-3 plus

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-11 10:35:16 UTC
From: lw2dtz
Topic: 1998 Message: 2000

Guillermo,

El TNC usa el TCM3105.

Saludos.

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., "Guillermo Villan"
<willyvillan@y...> escribió:
>
> Quisiera saber si alguien conoce que integrado usa como modem el TNC
> kantronics pcb-3 plus V 8.3. usa el MX614??
> saludos.-
>

2001. Re: [LU-APRS] Kantronics pcb-3 plus

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-11 11:34:17 UTC
From: Guillermo Rocca
Topic: 1998 Message: 2001

Guillermo:
Si te referís al Kantronics KPC-3Plus, en el manual figura que existen dos versiones, donde justamente la diferencia es el modem.
El primero usa el 73M223 de TDK, y el último usa MX614 (lo llaman KPC-3Plus MX).
Saludos,
Guillermo Rocca
LU3EGR
----- Original Message -----
From: Guillermo Villan
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, July 10, 2006 11:07 PM
Subject: [LU-APRS] Kantronics pcb-3 plus

Quisiera saber si alguien conoce que integrado usa como modem el TNC
kantronics pcb-3 plus V 8.3. usa el MX614??
saludos.-

2002. Re: [LU-APRS] Hola gente del APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-11 14:05:14 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1996 Message: 2002

bienvenido al grupo, Willy, adelante con las consulta, que siempre hay un Gastón para responder jajajajja
un abrazo Mario

----- Original Message -----
From: willyvillan
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, July 10, 2006 10:52 PM
Subject: [LU-APRS] Hola gente del APRS

Simplemente para saludarlos ya que recien ingreso a la lista. En breve
estaré consultando sobre el tema.
Saludos.
Lu3fbm

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.9.10/384 - Release Date: 10/07/2006

2003. RE: [LU-APRS] Kantronics pcb-3 plus

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-11 11:43:11 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 1998 Message: 2003

Ok Guillermo, gracias por la info. Tenes idea si el 73M223 se consigue?? El MX614 anda muy bien el otro no lo conozco.

Saludos.

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Guillermo Rocca
Enviado el: martes, 11 de julio de 2006 8:34
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Kantronics pcb-3 plus

Guillermo:

Si te referís al Kantronics KPC-3Plus, en el manual figura que existen dos versiones, donde justamente la diferencia es el modem.

El primero usa el 73M223 de TDK, y el último usa MX614 (lo llaman KPC-3Plus MX).

Saludos,

Guillermo Rocca

LU3EGR

----- Original Message -----

From: HYPERLINK "mailto:willyvillan@..."Guillermo Villan

To: HYPERLINK "mailto:LU-APRS@..."LU-APRS@...

Sent: Monday, July 10, 2006 11:07 PM

Subject: [LU-APRS] Kantronics pcb-3 plus

Quisiera saber si alguien conoce que integrado usa como modem el TNC kantronics pcb-3 plus V 8.3. usa el MX614??
saludos.-

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.9.10/384 - Release Date: 10/07/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.9.10/384 - Release Date: 10/07/2006

2004. RE: [LU-APRS] Kantronics pcb-3 plus

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-11 21:46:58 UTC
From: flavio oscar
Topic: 1998 Message: 2004

HOLA QUE TAL SI ALGUIEN QUIERE 73M223 YO TENGO SALUDOS..

>From: "Guillermo Villan" <willyvillan@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <LU-APRS@...>
>Subject: RE: [LU-APRS] Kantronics pcb-3 plus
>Date: Tue, 11 Jul 2006 08:43:11 -0300
>
>Ok Guillermo, gracias por la info. Tenes idea si el 73M223 se consigue?? El
>MX614 anda muy bien el otro no lo conozco.
>
>Saludos.
>
>
>
>
>
> _____
>
>De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En
>nombre
>de Guillermo Rocca
>Enviado el: martes, 11 de julio de 2006 8:34
>Para: LU-APRS@...
>Asunto: Re: [LU-APRS] Kantronics pcb-3 plus
>
>
>
>Guillermo:
>
> Si te refer?s al Kantronics KPC-3Plus, en el manual figura que
>existen dos versiones, donde justamente la diferencia es el modem.
>
>El primero usa el 73M223 de TDK, y el ?ltimo usa MX614 (lo llaman KPC-3Plus
>MX).
>
> Saludos,
>
> Guillermo Rocca
>
> LU3EGR
>
>----- Original Message -----
>
>From: HYPERLINK "mailto:willyvillan@..."Guillermo Villan

>
>To: HYPERLINK "mailto:LU-APRS@..."LU-APRS@...
>
>Sent: Monday, July 10, 2006 11:07 PM
>
>Subject: [LU-APRS] Kantronics pcb-3 plus
>
>
>
>Quisiera saber si alguien conoce que integrado usa como modem el TNC
>kantronics pcb-3 plus V 8.3. usa el MX614??
>saludos.-
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>--
>No virus found in this incoming message.
>Checked by AVG Free Edition.
>Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.9.10/384 - Release Date: 10/07/2006
>
>
>
>--
>No virus found in this outgoing message.
>Checked by AVG Free Edition.
>Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.9.10/384 - Release Date: 10/07/2006
>

2005. CONSULTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-12 10:59:34 UTC
From: MARCELO BALBUENA
Topic: 2005 Message: 2005

HOLA A TODA LA GENTE DE APRS, CONSULTO SI ALGUIEN ME PODRIA DECIR SI APAREZCO EN EL MAPA YA QUE CONFIGURE EL UI-VIEW PARA SALIR A TRAVEZ DE INTERNET, TENGO CONECCION DIAL-UP Y ME CONECTO A PARTIR DE LAS 21:00HS, YA ESUVE CONECTADO PERO NO ME APARECE NINGUNA ESTACION EN EL MAPA. HOY ME VOY A CONECTAR DE NUEVO, DESDE YA MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!!!!
ME OLVIDAVA SOY DE MISIONES Y CREO QUE SOY LA UNICA ESTACION QUE ESTA EXPERIMENTANDO EN APRS.

MARCELO FABIAN BALBUENA
LU4IBA

1GB gratis, Antivirus y Antispam
Correo Yahoo!, el mejor correo web del mundo
Abr? tu cuenta aqu?

2006. Re: [LU-APRS] CONSULTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-12 21:49:46 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2005 Message: 2006

Hola Marcelo,

> HOLA A TODA LA GENTE DE APRS, CONSULTO SI ALGUIEN ME PODRIA DECIR SI APAREZCO EN EL MAPA YA QUE CONFIGURE EL UI-VIEW PARA SALIR A TRAVEZ DE INTERNET,

Si, se te vé perfectamente 5/5 :)
Solo que la última vez que te tomó el servidor fué el Lunes, eso está bien?

Si querés revisar si estás apareciendo en el mundo y asegurarte de
ello, revisá siempre en esta direccion:

http://lu5agq.dyndns.org/buscat/buscat.php?callsign=lu4iba&B1=Buscar

> TENGO CONECCION DIAL-UP Y ME CONECTO A PARTIR DE LAS 21:00HS, YA ESUVE CONECTADO PERO NO ME APARECE NINGUNA ESTACION EN EL MAPA.

Mmmm a que servidor te estás conectando y/o a que puerto del mismo?

Leiste la última nota que puse en el sitio de APRS Argentina?
http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=212

Leiste las preguntas y respuestas de como conectar el UI-View en Internet?
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q8

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2007. Despues no digan que no les avisé...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-14 01:14:20 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2007 Message: 2007

Voy de nuevo para los "rezagados" (que frase berreta)

Escribí una nota en el sitio de APRS Argentina (www.aprs.com.ar)
acerca de lo nuevo que va a pasar con el servidor de APRS-IS de
Argentina (http://argentina.aprs2.net:14501)
Por favor, AUNQUE NO LO USEN LEAN EL ESCRITO, siempre las va a ser de
utilidad para cuando quieran conectarse al servidor o para
explicárselo a algun colega.
La nota la pueden encontrar en esta dirección:
http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=212

Aprovecho (asi no gasto mas mails) para recordarles que HEMOS
ESTANDARIZADO LOS PATHS PARA DIGIS al igual que en el resto del mundo.
Para enterarse de que se trata, lean por favor esta nota:
http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=210

Salute a todos!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2008. felicitaciones Alta Gracia

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-17 15:56:57 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2008 Message: 2008

Quiero hacer llegar a la muchachada del Radio Club Alta Gracia, mis felicitaciones por el sistema de APRS, ayer
di unas vueltas por el lago Los Molinos, y Villa Gral Belgrano, con mi móvil APRS y Packet, y muy grata fue mi sorpresa al ver a LU3HE en el aire por esas zonas, en 145.070
felicitaciones y a seguir creciendo para mejorar la actividad de la zona
saludos
Mario

2009. propuesta 50/98

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-17 19:24:28 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2009 Message: 2009

Hola grupo, de esta dirección: http://www.rccordoba.com.ar/PROPUESTA-RCC-5098.pdf
pueden bajar la propuesta del Radio Club Córdoba, para la modificación de la 50/98
saludos, y esperamos comentarios
Mario Wolcoff

2010. filter p/LU/LW/VP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-18 23:04:14 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 2010 Message: 2010

Hola, como puedo evitar todo esto :

LWXSVS ³NWS_ADVIS³<AIM0AA>182215z,SEVERE_WEATHER,WVC27
LWXSVR ³NWS-WARN ³<AILFAA>182215z,SVRTSM,VA_C171,VA_C187,
SHENANDOAH & WARREN COUNTIES
LWXSVS ³NWS_ADVIS³<AIMEAA>182245z,SEVERE_WEATHER,VAC113-139-157
LWXSVR ³NWS-WARN ³<AILeAA>182245z,SVRTSM,VA_C113,VA_C139,VA_C157,
LWXSWO ³SKYLWX ³<AIJMAB>LWX Check For Activation
LWXSVR ³NWS-WARN ³<AIL9AA>182215z,SVRTSM,WV_C027, HAMPSHIRE COUNTY
LWXSVS ³NWS_ADVIS³<AIM8AA>182218z,SEVERE_WEATHER,VAC165-660
LWXSVR ³NWS-WARN ³<AILhAA>182245z,SVRTSM,VA_C165,VA_C660,
ROCKINGHAM & CITY OF HARRISON
LWXSVR ³NWS-WARN ³<AIMcAA>182315z,SVRTSM,MD_C005,MD_C025, BALTIMORE
& HARFORD COUNTIES
LWXSVR ³SKYLWX ³<AIMcAB>SVR A LINE OF SEVERE THUNDERSTORMS CAPABLE
OF PRODUCING NICKEL

Será por tener habilitado filter p/LU/LW/VP o sea prefijo LW,otra aun
no esta activo el puerto: rotate.aprs2.net:14580.
le estaré errando en algo???
saludos Juan LU4EGJ

2011. Re: [LU-APRS] filter p/LU/LW/VP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-19 00:18:48 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2010 Message: 2011

Hola Juan,

> Hola, como puedo evitar todo esto :
>
> LWXSVS ³NWS_ADVIS³<AIM0AA>182215z,SEVERE_WEATHER,WVC27
> LWXSVR ³NWS-WARN ³<AILFAA>182215z,SVRTSM,VA_C171,VA_C187,

> Será por tener habilitado filter p/LU/LW/VP o sea prefijo LW,

Claro, LWX.... es parte del "prefijo" LW con lo cual el filtro te lo deja pasar.
Esteticamente lo mejor es usar: filter p/LU/LW/VP -b/LWX con lo cual
estarias dejando pasar todos los LU, LW y VP pero no los LW que tengan
una X inmediatamente como aparece en tu ejemplo. Recordemos que "b" en
los filtros es de "buddie=amigo" con lo cual si le ponemos una "-"
adelante es un "enemigo" es decir: lo rechazamos.
Eso desde el lado estetico, si me vas a preguntar cual es la formula
perfecta, te muestro lo que uso yo para que el IGate haga honor a la
palabra:
filter p/LU1/LU2/LU3/LU4/LU5/LU6/LU7/LU8/LU9/LW1/LW2/LW3/LW4/LW5/LW6/LW7/LW8/LW9/VP1/VP2/V
P3/VP4/VP5/VP6/VP7/VP8/VP9

Como verás ese filtro no pifia una, pero se ve fulero (es muy largo) y
no se si entra en la casilla del UI-View (yo lo uso con los servers).
Te sugiero que pruebes el filtro "lindo" y si se te siguen colando
"enemigos" entonces si uses la gran linea.

>otra aun no esta activo el puerto: rotate.aprs2.net:14580.

Si, no lo manejo yo, pero que yo sepa "rotate" anda, sino usa
ruiview.aprs2.net:14580 que es exactamente lo mismo.

> le estaré errando en algo???

En nada.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2012. Digi LU4HAW-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-19 17:55:04 UTC
From: aldo barrera
Topic: 2012 Message: 2012

Hola gente Linda del APRS !!!

No se si habran visto ya hace unos dias la se?al del digi ALITAS (LU4HAW-10, Radio Club Villa Carlos Paz), enclavado en Pampa de Achala a 2200 metros snm. mas o menos, contando con un ?rea de cobertura mas que interesante. En estos momentos est? saliendo en modo experimental y no las 24 hs por ajustes de alimentacion, solo con 0.5 W (un handy) en 145.090 KHz y hay reportes de se?ales a unos 55 km con handy y antena "colita de chancho". Resta por parte de los muchachos que han subido, LU9HW Mariano, LU2HCV Polo, y LU4HGI Hugo, una nueva subida a cambiar equipo y cable de antenamiento para poder elevar la potencia sin perjudicar al resto de sistemas que conviven en el lugar, la recepcion del digi es mas que interesante, desde mi casa a unos 55 km en linea recta, con medio watt ya le llego (estacion fija, of course) Asi que si todo va bien, van a ver muchas mas estaciones cordobesas y van a ir apareciendo nuevas, ya que con el sistema funcionando, los LU's de la zona estan empezando a mostrar inter?s.
Cabe recordar el esfuerzo por parte del RadioClub C?rdoba, LU4HH, por tener operativo el IGate las 24 horas en 145.090 KHz ya que gracias a el todo el tr?fico nacional y dem?s pasa por el Digi y llega hasta nuestras salitas de radio y es algo que beneficia a la red y a la radioaficion en el centro del pais.

De mas est? decir lo emocionado que estoy por poder ver el tr?fico de la red sin tener que esperar a congeniar en horarios con la ISS para poder ver un par de paquetes.

Y esto no hace mas que darme mas pilas a experimentar en radio. Se viene la segunda "Zaneleada" para poder configurar bien el Tiny, y si Dios quiere, fines de primavera, principios de verano, trataremos de hacer la "movil aerea" desde un aladelta.

Gracias a todos los que hacen posible que la red exista y se mantenga.

73's de Aldo, LU7HQW
La Cumbre, C?rdoba

PD:Quiero agregar un nuevo s?mbolo al UI-View, el "aguila BRANCA"...
Quien se prende? jejejeje.... Y el de la coca? como seria?

_____
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2013. Re: [LU-APRS] Digi LU4HAW-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-19 18:20:53 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2012 Message: 2013

vamos Córdoba todaviaaaaaaaaaaaaaaa
felicitaciones muchachos, y como siempre a vuestra disposición por cualquier ayuda y/o colaboración
felicitaciones a la muchachada de LU4HAW
un abrazo Mario

----- Original Message -----
From: aldo barrera
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, July 19, 2006 2:55 PM
Subject: [LU-APRS] Digi LU4HAW-10

Hola gente Linda del APRS !!!

No se si habran visto ya hace unos dias la señal del digi ALITAS (LU4HAW-10, Radio Club Villa Carlos Paz), enclavado en Pampa de Achala a 2200 metros snm. mas o menos, contando con un área de cobertura mas que interesante. En estos momentos está saliendo en modo experimental y no las 24 hs por ajustes de alimentacion, solo con 0.5 W (un handy) en 145.090 KHz y hay reportes de señales a unos 55 km con handy y antena "colita de chancho". Resta por parte de los muchachos que han subido, LU9HW Mariano, LU2HCV Polo, y LU4HGI Hugo, una nueva subida a cambiar equipo y cable de antenamiento para poder elevar la potencia sin perjudicar al resto de sistemas que conviven en el lugar, la recepcion del digi es mas que interesante, desde mi casa a unos 55 km en linea recta, con medio watt ya le llego (estacion fija, of course) Asi que si todo va bien, van a ver muchas mas estaciones cordobesas y van a ir apareciendo nuevas, ya que con el sistema funcionando, los LU's de la zona estan empezando a mostrar interés.
Cabe recordar el esfuerzo por parte del RadioClub Córdoba, LU4HH, por tener operativo el IGate las 24 horas en 145.090 KHz ya que gracias a el todo el tráfico nacional y demás pasa por el Digi y llega hasta nuestras salitas de radio y es algo que beneficia a la red y a la radioaficion en el centro del pais.

De mas está decir lo emocionado que estoy por poder ver el tráfico de la red sin tener que esperar a congeniar en horarios con la ISS para poder ver un par de paquetes.

Y esto no hace mas que darme mas pilas a experimentar en radio. Se viene la segunda "Zaneleada" para poder configurar bien el Tiny, y si Dios quiere, fines de primavera, principios de verano, trataremos de hacer la "movil aerea" desde un aladelta.

Gracias a todos los que hacen posible que la red exista y se mantenga.

73's de Aldo, LU7HQW
La Cumbre, Córdoba

PD:Quiero agregar un nuevo símbolo al UI-View, el "aguila BRANCA"...
Quien se prende? jejejeje.... Y el de la coca? como seria?

_____
Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
¡Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.1/391 - Release Date: 18/07/2006

2014. Re: [LU-APRS] Digi LU4HAW-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-19 18:45:24 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2012 Message: 2014

Bien! felicitaciones!!!
Por suerte que ahora no esperas mas al ISS para ver el trafico... tenes a todos los changos "on-line"

Lo de el "Aguila Blanca" o la Coca.... vas a tener que hablarlo con 6dil que por cierto no se en que anda este
hizo los objetos que tenes disponibles en la pagina de nosotros:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/visit.php?cid=5&lid=188
y el Agrego uno de unos Piqueteros (cuando estaba de moda el corte de rutas, avenidas y puentes x aca) y otras cositas
paso casi todo los objetos a Castellano (nada de Home como viene de fabrica... ahora Casa! como debe ser!!!)

Suerte y espero que salgas dentro de poco con la "Zaneleada"... jaja!!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: aldo barrera
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, July 19, 2006 2:55 PM
Subject: [LU-APRS] Digi LU4HAW-10

Hola gente Linda del APRS !!!

No se si habran visto ya hace unos dias la señal del digi ALITAS
(LU4HAW-10, Radio Club Villa Carlos Paz), enclavado en Pampa de Achala
a 2200 metros snm. mas o menos, contando con un área de cobertura mas
que interesante. En estos momentos está saliendo en modo experimental
y no las 24 hs por ajustes de alimentacion, solo con 0.5 W (un handy)
en 145.090 KHz y hay reportes de señales a unos 55 km con handy y
antena "colita de chancho". Resta por parte de los muchachos que han
subido, LU9HW Mariano, LU2HCV Polo, y LU4HGI Hugo, una nueva subida a
cambiar equipo y cable de antenamiento para poder elevar la potencia
sin perjudicar al resto de sistemas que conviven en el lugar, la
recepcion del digi es mas que interesante, desde mi casa a unos 55 km
en linea recta, con medio watt ya le llego (estacion fija, of course)
Asi que si todo va bien, van a ver muchas mas estaciones cordobesas y
van a ir apareciendo nuevas, ya que con el sistema funcionando, los
LU's de la zona estan empezando a mostrar interés.
Cabe recordar el esfuerzo por parte del RadioClub Córdoba, LU4HH, por
tener operativo el IGate las 24 horas en 145.090 KHz ya que gracias a
el todo el tráfico nacional y demás pasa por el Digi y llega hasta
nuestras salitas de radio y es algo que beneficia a la red y a la
radioaficion en el centro del pais.

De mas está decir lo emocionado que estoy por poder ver el tráfico de la red sin tener que esperar a congeniar en horarios con la ISS para poder ver un par de paquetes.

Y esto no hace mas que darme mas pilas a experimentar en radio. Se viene la segunda "Zaneleada" para poder configurar bien el Tiny, y si Dios quiere, fines de primavera, principios de verano, trataremos de hacer la "movil aerea" desde un aladelta.

Gracias a todos los que hacen posible que la red exista y se mantenga.

73's de Aldo, LU7HQW
La Cumbre, Córdoba

PD:Quiero agregar un nuevo símbolo al UI-View, el "aguila BRANCA"...
Quien se prende? jejejeje.... Y el de la coca? como seria?

_____
Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
¡Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2015. Feliz Dia...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-19 20:04:31 UTC
From: LU7DVM
Topic: 2015 Message: 2015

Amigos....
les envio este simple mensaje..
sin fondo ni musica, ni tampoco chirimbolos que se mueven...
pero sincero....que pasen FELIZ DIA!!!
Un abrazo a todos Fabian

L U 7 D V M
Fabi?n Alejandro PUCCI
Caronti 555 Piso 4to Dpto A
54_0291_154_072_073
8000 - BAHIA BLANCA
Provincia Buenos Aires.
REPUBLICA ARGENTINA.

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2016. Filtros

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-19 21:27:23 UTC
From: MARCELO BALBUENA
Topic: 2016 Message: 2016

Hola amigos apereseros!! estoy conectado de nuevo y estoy muy contento ya que me vieron en el mapa, gracias Gaston por el reportaje 5/5, estuve leyendo sobre los filtros y dice que hay que enviar un mensaje al servidor con el filtro que querramos, tabien vi los ejemplos de filtros que hay, pero desde donde y como se envia un mensaje al servidor para definir mi filtro? Estoy conectado a argentina.aprs2.net:14580 ,perdon si ya esta explicado pero no lo encontre. Gracias y espero poder verlos a todos en el mapa.

Marcelo Fabian Balbuena
LU4IBA

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2017. Re: [LU-APRS] Filtros

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-19 22:54:55 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2016 Message: 2017

Hola Marcelo,

> desde donde y como se envia un mensaje al servidor para definir mi filtro?

Para mandarle un mensaje al servidor (solo funciona si tiene la
palabra "filter" adelante) simplemente pones en TO la palabra SERVER o
T2ARG (que es el nombre del servidor) en el PORT pones la "I" de
Internet y en el cuerpo del mensaje va el filtro, por ejemplo:

filter p/EA/EB

> perdon si ya esta explicado pero no lo encontre.

Estas perdonado :P
Se que en algun lado lo expliqué, pero el problema es que no se donde está :D

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2018. Re: [LU-APRS] filter p/LU/LW/VP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-19 23:10:06 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 2010 Message: 2018

Hola Gaston .. no logro filtrar, y se me llena la pantalla de mensajes, pero por favor traducime que es todo esto.

LWXSVR ?NWS-WARN ?<AJMaAA>192300z,SVRTSM,VA_C125, NELSON COUNTY
Por otro lado tu seteo de,
filter p/LU1/LU2/LU3/LU4/LU5/LU6/LU7/LU8/LU9/LW1/LW2/LW3/LW4/LW5/LW6/LW7/LW8/LW9
y no entra mas, una lastima no deja poner CX, CE , PY ....

gracias Juan

Enlaces de Yahoo! Grupos

Para visitar el sitio web del grupo, and? a:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

Para cancelar tu suscripci?n a este grupo, envi? un mensaje a:
LU-APRS-unsubscribe@...

El uso de Yahoo! Grupos est? sujeto a las Condiciones del servicio de Yahoo!.

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2019. Re: [LU-APRS] Filtros

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-19 22:55:46 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 2016 Message: 2019

Hola Marcelo , tal ves sea el registrar tu UI-VIEW 32. si es esto te paso el link.
http://www.apritch.myby.co.uk/uiv32_uiview32.php?lang=english
si me equivoco segui preguntando...
73 Juan.

MARCELO BALBUENA <lu4iba@...> escribi?:
Hola amigos apereseros!! estoy conectado de nuevo y estoy muy contento ya que me vieron en el mapa, gracias Gaston por el reportaje 5/5, estuve leyendo sobre los filtros y dice que hay que enviar un mensaje al servidor con el filtro que querramos, tabien vi los ejemplos de filtros que hay, pero desde donde y como se envia un mensaje al servidor para definir mi filtro? Estoy conectado a argentina.aprs2.net:14580 ,perdon si ya esta explicado pero no lo encontre. Gracias y espero poder verlos a todos en el mapa.

Marcelo Fabian Balbuena
LU4IBA

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2020. Re: [LU-APRS] filter p/LU/LW/VP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-20 00:17:31 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2010 Message: 2020

Hola Juan,

> Hola Gaston .. no logro filtrar, y se me llena la pantalla de mensajes,

El filtro para sacar a LWXSVR de tus datos es simple, a ver otro ejemplo:

filter p/LU/LW -p/LWX

> por favor traducime que es todo esto.
> LWXSVR ³NWS-WARN ³<AJMaAA>192300z,SVRTSM,VA_C125, NELSON COUNTY

En principio, LWXSVR es un servidor perteneciente al CWOP (Citizen
Weather Observer Program) o Programa de Ciudadanos Observadores del
Clima :P
No son radioaficionados, por lo tanto si ves sus tramas verás que en
el qConstruct (conocido como el Unproto de Internet para APRS) dice
TCPXX esto quiere decir que NO pueden salir a RF pero si pasar por la
red de APRS-IS ya que el CWOP es parte de el protocolo, asi como en
una epoca lo eran los DX-Clusters.

LWXSVR (la "señal distintiva") donde:
L (de no se que pero es parte del ID CWOP)
WX (de estación meteorologica)
SVR (acronimo de server o servidor)

Luego:
NWS-WARN
NWS (National Weather Service o el "SMN" de USA)
WARN (de Warning = Peligro)

³<AJMaAA>
Esto es algo que en la conversión de caracteres (cuando hiciste
"copiar > pegar") aparece mal, por lo tanto no lo puedo descifrar

Trama:
192300z, La hora en formato Zulu

SVRTSM,VA_C125, NELSON COUNTY (resto de la baliza)

Mas datos sobre LWXSVR: http://www.db0anf.de/hamweb/aprsdb/showdata/LWXSVR

Mas sobre el CWOP: http://www.wxqa.com

> Por otro lado tu seteo de,
>
> filter p/LU1/LU2/LU3/LU4/LU5/LU6/LU7/LU8/LU9/LW1/LW2/LW3/LW4/LW5/LW6/LW7/LW8/LW9
>
> y no entra mas, una lastima no deja poner CX, CE , PY ....

Ese es el gran drama del UI-View, pero probaste con el filtro "lindo"?

Algo asi:

filter p/LU/LW/CX/CE/PY -p/LWX

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2021. FELIZ DIA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-20 02:49:11 UTC
From: Gustavo Miguel
Topic: 2012 Message: 2021

FELIZ DIA A TODOS LOS COLEGAS AMIGOS
SIMPLE Y SENCILLO. JAJAJAJ
EXITOS PARA TODOS.. DESDE LA PAMPA..

Gustavo.LU9ULO

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2022. Re: [LU-APRS] FELIZ DIA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-20 11:04:03 UTC
From: sergio monetti
Topic: 615 Message: 2022

saludos desde la patagonia argentina.

73's sergio LU5VBH
----- Original Message -----
From: Gustavo Miguel
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, July 19, 2006 11:49 PM
Subject: [LU-APRS] FELIZ DIA

FELIZ DIA A TODOS LOS COLEGAS AMIGOS
SIMPLE Y SENCILLO. JAJAJAJ
EXITOS PARA TODOS.. DESDE LA PAMPA..

Gustavo.LU9ULO

Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

_____ NOD32 1.1454 (20060321) Information _____

This message was checked by NOD32 Antivirus System.
http://www.nod32.com

2023. Re: [LU-APRS] FELIZ DIA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-20 13:53:38 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 615 Message: 2023

Feliz Dia Gente!!! que lo pasen muy bien y recuerden en invitar algun amigo una cerveza!!! no sean ratas!!!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...

2024. consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-20 22:23:08 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2024 Message: 2024

Hola amigos del APRS, quisiera saber alguien qte tenga el kantronics KPC-3 Plus si es posible conseguir y donde el integrado TRC-72421 que no viene con el TNC ya que quiero poner un digi APRS en altura en forma remota por la ciudad de rosario, siendo necesario este IC para mantener en hora el TNC. SAludos
LU3FBM

2025. Feliz Dia!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-21 00:07:44 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2025 Message: 2025

Quiero desearles un muy Feliz Dia Del Amigo a todos aquellos con los
que comparto los mismos gustos....al menos el de la radio!

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2026. Re: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-21 00:56:05 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2024 Message: 2026

Hola Guillermo,

> Hola amigos del APRS, quisiera saber alguien qte tenga el kantronics
> KPC-3 Plus si es posible conseguir y donde el integrado TRC-72421 que
> no viene con el TNC

Yo tengo KPC-3+ y no se si exactamente el integrado del reloj es el
mismo pero los accesorios para ese TNC estan aca:
http://www.kantronics.com/accessories/accessories20.html
No se de nadie que tenga esos opcionales ni si se venden aca, pero por
lo que vi es que no son mas que un IC y un XTAL con 2 capacitores.

>ya que quiero poner un digi APRS en altura en forma
> remota por la ciudad de rosario, siendo necesario este IC para mantener
> en hora el TNC.

Pregunto yo, cual es la necesidad de tener bien el reloj para el Digi?
Nadie sabe ni siquiera que hora tiene mi servidor e igual funciona
bien, menos utilidad tiene un reloj para un Digi.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2027. Re: [LU-APRS] Feliz Dia!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-21 01:16:30 UTC
From: lu2ham
Topic: 2025 Message: 2027

gracias Gastón, igualmente para vos
y de paso para toda la barra
Mario

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, July 20, 2006 9:07 PM
Subject: [LU-APRS] Feliz Dia!!!

Quiero desearles un muy Feliz Dia Del Amigo a todos aquellos con los
que comparto los mismos gustos....al menos el de la radio!

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2028. Re: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-21 04:35:59 UTC
From: lzco
Topic: 2024 Message: 2028

Hola Guillermo.

Es esta p?gina http://www.dicomse.com.ar pueden llegar a tenerlo, enviales un correo.

73' Gerardo.

Hola amigos del APRS, quisiera saber alguien qte tenga el kantronics KPC-3 Plus si es posible conseguir y donde el integrado TRC-72421 que no viene con el TNC ya que quiero poner un digi APRS en altura en forma remota por la ciudad de rosario, siendo necesario este IC para mantener en hora el TNC. SAludos
LU3FBM

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
y se encuentra libre de virus

2029. RE: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-21 11:06:17 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2024 Message: 2029

Gracias Gerardo ya consulte y lo tiene, muy agradecido nuevamente.

LU3FBM

Guillermo Villan

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de Izco
Enviado el: viernes, 21 de julio de 2006 1:36
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Hola Guillermo.

Es esta página HYPERLINK
"http://www.dicomse.com.ar"http://www.dicomse.com.ar pueden llegar a
tenerlo, enviales
un correo.

73' Gerardo.

Hola amigos del APRS, quisiera saber alguien qte tenga el kantronics
KPC-3 Plus si es posible conseguir y donde el integrado TRC-72421 que
no viene con el TNC ya que quiero poner un digi APRS en altura en forma
remota por la ciudad de rosario, siendo necesario este IC para mantener
en hora el TNC. SAludos
LU3FBM

Website = HYPERLINK "http://www.aprs.com.ar"http://www.aprs.com.ar
APRS Server = HYPERLINK
"http://argentina.aprs2.net:14501"http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de
Fullzero
y se encuentra libre de virus

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/394 - Release Date: 20/07/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/394 - Release Date: 20/07/2006

2030. RE: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-21 13:28:12 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2024 Message: 2030

Otra consulta es posible conseguir el firmware de la versión V 9.0 para el KPC-3 plus ya que tengo la 8.2 .

Saludos.-

_____

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Izco
Enviado el: viernes, 21 de julio de 2006 1:36
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Hola Guillermo.

Es esta página HYPERLINK "http://www.dicomse.com.ar"http://www.dicomse.com.ar pueden llegar a tenerlo, enviales
un correo.

73' Gerardo.

Hola amigos del APRS, quisiera saber alguien qte tenga el kantronics KPC-3 Plus si es posible conseguir y donde el integrado TRC-72421 que no viene con el TNC ya que quiero poner un digi APRS en altura en forma remota por la ciudad de rosario, siendo necesario este IC para mantener en hora el TNC. SAludos
LU3FBM

Website = HYPERLINK "http://www.aprs.com.ar"http://www.aprs.com.ar
APRS Server = HYPERLINK "http://argentina.aprs2.net:14501"http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
y se encuentra libre de virus

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/394 - Release Date: 20/07/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/394 - Release Date: 20/07/2006

2031. Re: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-21 22:06:12 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2024 Message: 2031

> Otra consulta es posible conseguir el firmware de la versión V 9.0 para el KPC-3 plus ya que tengo la 8.2 .

Guillermo, la 9 yo la quise conseguir y costo bastante (tiempo y esfuerzo) aunque tambien dinero, aun asi no la tengo.
Mario (LU2HAM) vos tenes alguna posibilidad de conseguirla?
Si la llegas a conseguir bienvenida sea, segun Victor (LU2CPJ) se pueden copiar perfectamente, asi que podriamos anotar, hacer una vaquita y comprarla para luego copiarla. Otro al que tambien le tengo fe para que las copi es Adrian (LU1CGB).

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2032. RE: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-21 23:26:00 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2024 Message: 2032

OK Gaston no hay problemas en cuanto al dinero, en cuanto tengas novedades avisen.

Saludos.

LU3FBM

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: viernes, 21 de julio de 2006 19:06
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

> Otra consulta es posible conseguir el firmware de la versión V 9.0 para el KPC-3 plus ya que tengo la 8.2 .

Guillermo, la 9 yo la quise conseguir y costo bastante (tiempo y esfuerzo) aunque tambien dinero, aun asi no la tengo.
Mario (LU2HAM) vos tenes alguna posibilidad de conseguirla?
Si la llegas a conseguir bienvenida sea, segun Victor (LU2CPJ) se pueden copiar perfectamente, asi que podriamos anotar, hacer una vaquita y comprarla para luego copiarla. Otro al que tambien le tengo fe para que las copi es Adrian (LU1CGB).

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
HYPERLINK "http://www.aprs.com.ar"http://www.aprs.com.ar
HYPERLINK "http://argentina.aprs2.net:14501"http://argentina.aprs2.net:14501
HYPERLINK "http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS"http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/394 - Release Date: 20/07/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/394 - Release Date: 20/07/2006

2033. Re: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-21 23:26:07 UTC
From: lu2ham
Topic: 2024 Message: 2033

cuando estuve en USA la quise comparar costaba 40 dólares, pero no me llegaba a tiempo antes de venirme
la compremos y la hacemos mandar y después le pegamos una argentineada
saludos
mario

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, July 21, 2006 7:06 PM
Subject: Re: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

> Otra consulta es posible conseguir el firmware de la versión V 9.0 para el KPC-3 plus ya que tengo la 8.2 .

Guillermo, la 9 yo la quise conseguir y costo bastante (tiempo y
esfuerzo) aunque tambien dinero, aun asi no la tengo.
Mario (LU2HAM) vos tenes alguna posibilidad de conseguirla?
Si la llegas a conseguir bienvenida sea, segun Victor (LU2CPJ) se
pueden copiar perfectamente, asi que podriamos anotar, hacer una
vaquita y comprarla para luego copiarla. Otro al que tambien le tengo
fe para que las copi es Adrian (LU1CGB).

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2034. Re: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-23 14:06:03 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2024 Message: 2034

Hola Mario y Guillermo

> la compremos y la hacemos mandar y después le pegamos una argentineada
saludos

Dale Mario, pedila que la pagamos con una vaquita, ya vemos quienes
quieren colaborar, luego compramos las eprom y las copiamos.

A continuacion el mail de Guillermo que da el OK, asi que ya somos al
menos 2 para repartirla.

> OK Gaston no hay problemas en cuanto al dinero, en cuanto tengas novedades avisen.

Listo Guillermo, cuando Mario la traiga vemos como la copiamos y la
ponemos a disposicion de todos.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2035. RE: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-23 15:17:52 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2024 Message: 2035

Tienen una idea del costo final de todo ocea eprom, gastos de envio, la nuevas eprom para copiar etc.-

Si pueden hacer un numero mejor antes de hacer la compra.

Saludos cordiales,

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: domingo, 23 de julio de 2006 11:06
Para: LU-APRS@....ar
Asunto: Re: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Hola Mario y Guillermo

> la compremos y la hacemos mandar y después le pegamos una argentineada saludos

Dale Mario, pedila que la pagamos con una vaquita, ya vemos quienes quieren colaborar, luego compramos las eprom y las copiamos.

A continuacion el mail de Guillermo que da el OK, asi que ya somos al menos 2 para repartirla.

> OK Gaston no hay problemas en cuanto al dinero, en cuanto tengas novedades avisen.

Listo Guillermo, cuando Mario la traiga vemos como la copiamos y la ponemos a disposicion de todos.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
HYPERLINK "http://www.aprs.com.ar"http://www.aprs.com.ar
HYPERLINK "http://argentina.aprs2.net:14501"http://argentina.aprs2.net:14501
HYPERLINK "http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS"http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/395 - Release Date: 21/07/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/395 - Release Date: 21/07/2006

2036. Re: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-23 15:27:01 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2024 Message: 2036

> Tienen una idea del costo final de todo ocea eprom, gastos de envio, la nuevas eprom para copiar etc.-

La original segun Mario vale U$ 40 los gastos de envio no tengo idea,
y las eprom virgenes no deben ser muy caras aca, segun Victor son
eprom comunes nada del otro mundo, pero es peferible escuchar (leer) a
los que saben de esto....
Alguien que ande en el tema?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2037. RE: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-23 23:48:29 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2024 Message: 2037

Gaston yo tengo el tnc KPC-3 PLUS no el MX mas que nada la quiero para trabajar con el nodo K-NET la V9.0 sirve no??

En cuanto al firware original primero juntemos gente para abaratar el costo ya que 40 U$D me parece algo elevado si encima le sumamos gastos de envio, las eprom, etc hasta 50 $ finales me parece algo razonable contando envío emprom etc.

Saludos cordiales,

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: domingo, 23 de julio de 2006 12:27
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

> Tienen una idea del costo final de todo ocea eprom, gastos de envio, la nuevas eprom para copiar etc.-

La original segun Mario vale U$ 40 los gastos de envio no tengo idea, y las eprom virgenes no deben ser muy caras aca, segun Victor son eprom comunes nada del otro mundo, pero es peferible escuchar (leer) a los que saben de esto....
Alguien que ande en el tema?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
HYPERLINK "http://www.aprs.com.ar"http://www.aprs.com.ar
HYPERLINK "http://argentina.aprs2.net:14501"http://argentina.aprs2.net:14501
HYPERLINK "http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS"http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/395 - Release Date: 21/07/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/395 - Release Date: 21/07/2006

2038. Re: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-24 00:18:36 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2024 Message: 2038

Hola...
Las versiones 8.3 y 9.0 lo unico que varian son las las posibilidades de APRS que se pueden trabajar
con respecto a K-NET la verdad los 2 son iguales (por el que no sabe: Nodo en forma Net-Rom)
Cada uno sabe que es lo que quiere y para que... a mi me parece que es mucho TNC para eso... pero
bueno... cada uno sabe por que lo hace y como..

Gaston... vos sabes... a mi sumame si traen para copiar... yo me animo con el mio! bah! cuando no me anime... jajaja!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@....ar lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Guillermo Villan
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, July 23, 2006 8:48 PM
Subject: RE: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Gaston yo tengo el tnc KPC-3 PLUS no el MX mas que nada la quiero para trabajar con el nodo K-NET la V9.0 sirve no??

En cuanto al firware original primero juntemos gente para abaratar el costo ya que 40 U$D me parece algo elevado si encima le sumamos gastos de envio, las eprom, etc hasta 50 $ finales me parece algo razonable contando envío emprom etc.

Saludos cordiales,

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: domingo, 23 de julio de 2006 12:27
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

> Tienen una idea del costo final de todo ocea eprom, gastos de envio, la nuevas eprom para copiar etc.-

La original segun Mario vale U$ 40 los gastos de envio no tengo idea,
y las eprom virgenes no deben ser muy caras aca, segun Victor son
eprom comunes nada del otro mundo, pero es peferible escuchar (leer) a
los que saben de esto....
Alguien que ande en el tema?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/395 - Release Date: 21/07/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/395 - Release Date: 21/07/2006

2039. RE: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-24 00:38:37 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2024 Message: 2039

Hola pablo bueno en la pag de kantronics estaba la respuesta.. no la V8.3 no tiene K-NET ya lo verifique no reconoce los comandos pa nodo net-rom por eso de conseguir la 9.0. Aca esta lo que tiene cada firmware. La idea es poner un nodo k-net en altura en Rosario. Para cubrir una buena distancia.
Saludos amigos.-

v7.0

Original KPC-3+ version

v8.2

Advanced GPS, EMWIN (1200)

9/97

v8.3

More APRS features, alternate GPS port

7/98

v9.0

K-NET, Multi-user mailbox, MX modem chip support.

9/03

v9.1

APRS DIGI fix.

6/05

LU3FBM

73

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de LU2APR 1G
Enviado el: domingo, 23 de julio de 2006 21:19
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Hola...

Las versiones 8.3 y 9.0 lo unico que varian son las las posibilidades de APRS que se pueden trabajar

con respecto a K-NET la verdad los 2 son iguales (por el que no sabe: Nodo en forma Net-Rom)

Cada uno sabe que es lo que quiere y para que... a mi me parece que es mucho TNC para eso... pero

bueno... cada uno sabe por que lo hace y como..

Gaston... vos sabes... a mi sumame si traen para copiar... yo me animo con el mio! bah! cuando no me anime... jajaja!

LU2APR - Pablo
HYPERLINK "http://www.amsat.org.ar"http://www.amsat.org.ar HYPERLINK "http://www.aprs.com.ar"http://www.aprs.com.ar
HYPERLINK "mailto:lu2apr@..."lu2apr@...
HYPERLINK "mailto:lu2apr@..."lu2apr@...

----- Original Message -----

From: HYPERLINK "mailto:willyvillan@....ar"Guillermo Villan

To: HYPERLINK "mailto:LU-APRS@..."LU-APRS@...

Sent: Sunday, July 23, 2006 8:48 PM

Subject: RE: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Gaston yo tengo el tnc KPC-3 PLUS no el MX mas que nada la quiero para trabajar con el nodo K-NET la V9.0 sirve no??

En cuanto al firware original primero juntemos gente para abaratar el costo ya que 40 U$D me parece algo elevado si encima le sumamos gastos de envio, las eprom, etc hasta 50 $ finales me parece algo razonable contando envío emprom etc.

Saludos cordiales,

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: domingo, 23 de julio de 2006 12:27
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: Re: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

> Tienen una idea del costo final de todo ocea eprom, gastos de envio, la nuevas eprom para copiar etc.-

La original segun Mario vale U$ 40 los gastos de envio no tengo idea, y las eprom virgenes no deben ser muy caras aca, segun Victor son eprom comunes nada del otro mundo, pero es peferible escuchar (leer) a los que saben de esto....
Alguien que ande en el tema?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
HYPERLINK "http://www.aprs.com.ar"http://www.aprs.com.ar
HYPERLINK "http://argentina.aprs2.net:14501"http://argentina.aprs2.net:14501
HYPERLINK
"http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS"http://ar.groups.yahoo.com/group/L
U-APRS

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/395 - Release Date: 21/07/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/395 - Release Date: 21/07/2006

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/395 - Release Date: 21/07/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/395 - Release Date: 21/07/2006

2040. Re: [LU-APRS] consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-24 00:50:57 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2024 Message: 2040

> Gaston yo tengo el tnc KPC-3 PLUS no el MX mas que nada la quiero para trabajar con el nodo K-NET la V9.0 sirve no??

Yo tambien tengo solo KPC3+ (ni se lo que es el MX) y si, tiene el K-Net el v9.0

> En cuanto al firware original primero juntemos gente para abaratar el costo ya que 40 U$D me parece algo elevado si encima le sumamos gastos de envio, las eprom, etc hasta 50 $ finales me parece algo razonable contando envío emprom etc.

OK, en esto habria que ver que dice Mario sobre el costo....

Mario?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2041. Re: consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-24 01:00:05 UTC
From: agsinclair
Topic: 2024 Message: 2041

Hola Muchachos,
No hay problema si necesitan copiar eproms, me avisan y lo coordinamos.

Saludos, Adrian

2042. Re: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-24 01:15:46 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2024 Message: 2042

> Hola Muchachos,
> No hay problema si necesitan copiar eproms, me avisan y lo coordinamos.
>
> Saludos, Adrian

Resumen hasta aca:

1) Ya somos 3 (al menos) los que queremos la v9.0 (Guillermo, Pablo y yo) seguramente apareceran unos cuantos mas con el correr de los dias.

2) Adrian ya dio el OK a las copias.

3) Falta que Mario diga cuanto vale (envio incluido) la eprom aca y le damos para adelante.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2043. Re: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-24 03:25:58 UTC
From: Cristian Gabriel Gilardi
Topic: 2024 Message: 2043
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

2044. Re: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-24 14:04:05 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2024 Message: 2044

que tal muchachos no me fdejen afuera a mi tambien me interesarioa la
vercion 9.0 saludos..

>From: "Cristian Gabriel Gilardi" <lu5dkh@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: Re: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+
>Date: Mon, 24 Jul 2006 00:25:58 -0300
>
>No me dejen afuera de la lista, saludos a todos!
>
>2006/7/23, Gaston (LU5AGQ) <lu5agq@...>:
>>
>> > Hola Muchachos,
>> > No hay problema si necesitan copiar eproms, me avisan y lo coordinamos.
>> >
>> > Saludos, Adrian
>>
>>Resumen hasta aca:
>>
>>1) Ya somos 3 (al menos) los que queremos la v9.0 (Guillermo, Pablo y
>>yo) seguramente apareceran unos cuantos mas con el correr de los dias.
>>
>>2) Adrian ya dio el OK a las copias.
>>
>>3) Falta que Mario diga cuanto vale (envio incluido) la eprom aca y le
>>damos para adelante.
>>
>>
>>73!
>>
>>--
>>LU5AGQ
>>Gaston Ettedgui
>>lu5agq@...
>>http://www.aprs.com.ar
>>http://argentina.aprs2.net:14501
>>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>>
>>

2045. Dudas sobre magellan

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-24 14:43:42 UTC
From: aldo barrera
Topic: 2045 Message: 2045

Hola chochamus del APRS !!!

Queria tirar una pregunta al aire... pa' ver si alguien conoce.

Hay en venta en deremate unos combo KPC3+ con un Magellan 5 canales. de los "ciegos". vean en
http://www.deremate.com.ar/accdb/viewItem.asp?IDI=12462084
Que tul son los magellan esos? porque tengo entendido que a mayor cantidad de canales, mas exacto es el gps, y sobre todo, lo que nos interesa a la troupe de Cordoba, es el tema de la exactitud en movimiento dl GPS.
Los queremos para APRS y packet movil con palms, y para extender la red hacia el norte de la provincia, y enlazar La Rioja por RF, estamos como locos con eso.
Y no se si el que los vende esta en la lista, si esta, que me tire especificaciones plis.

Gracias muchachos, y sigo contento que los veo en pantalla.

73's de Aldo, LU7HQW

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2046. RE: [LU-APRS] Dudas sobre magellan

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-24 22:04:29 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2045 Message: 2046

HOLA QUE TAL EL TEMA ES QUE ESTOS GPS SON DE 5 CANALES Y UN POCO LENTO ES MAS PARA LOS QUE RECIEN SE INICIAN Y ESTAN CONFORME CON EL ERROR
PERO HAY GPS DE MAS CANALES MUCHO MEJOR MUCHO MAS RAPIDO Y MAS CHIQUITO POR EJEMPLO VARIOS DE ELLOS TRIMBLE , JUPITER , TF10 , SIRF2, SIRF3 , TODOS ELLOS SON DE MAS CANALES Y MUCHO MAS RAPIDO PERO COMO VERAS SON UN POCO MAS SALADITO YO LO QUE ARIA TE FIJARAS EL ERROR HAY PERSONAS QUE LO ESTAN USANDO CON EL OZIEXPLORER Y NO TIENEN PROBLEMAS YA QUE ESTOS MAGELLAN TIENEN ERRORES DE 10 METROS MIENTRAS LOS DEMAS ESTA A LA MITAD Y ALGUNOS GPS MENOS ERRORES TODAVIA
EL GPS MAGELLAN ES UN POCO VIEJITO NO CREO QUE CONSIGAS UN GPS POR MENOS DE 30 DOLARES CON ANTENA INCLUIDA .

SALUDO LISTERO

>From: aldo barrera <pimpofly@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: [LU-APRS] Dudas sobre magellan
>Date: Mon, 24 Jul 2006 11:43:42 -0300 (ART)
>
>Hola chochamus del APRS !!!
>
>Queria tirar una pregunta al aire... pa' ver si alguien conoce.
>
>Hay en venta en deremate unos combo KPC3+ con un Magellan 5 canales. de
>los "ciegos". vean en
>http://www.deremate.com.ar/accdb/viewItem.asp?IDI=12462084
>Que tul son los magellan esos? porque tengo entendido que a mayor
>cantidad de canales, mas exacto es el gps, y sobre todo, lo que nos
>interesa a la troupe de Cordoba, es el tema de la exactitud en
>movimiento dl GPS.
>Los queremos para APRS y packet movil con palms, y para extender la red
>hacia el norte de la provincia, y enlazar La Rioja por RF, estamos como
>locos con eso.
>Y no se si el que los vende esta en la lista, si esta, que me tire
>especificaciones plis.
>
>Gracias muchachos, y sigo contento que los veo en pantalla.
>
>73's de Aldo, LU7HQW
>
>
>
>
>

>_____
>Pregunt?. Respond?. Descubr?.
>Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
>est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
>?Probalo ya!
>http://www.yahoo.com.ar/respuestas
>

2047. RE: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-25 01:43:49 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2024 Message: 2047

Gastón pasemos en limpio lo que somos así vamos definiendo. Saludos amigos.-

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre
de Cristian Gabriel Gilardi
Enviado el: lunes, 24 de julio de 2006 0:26
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

No me dejen afuera de la lista, saludos a todos!

2006/7/23, Gaston (LU5AGQ) <HYPERLINK
"mailto:lu5agq@gmail.com"lu5agq@...>:

> Hola Muchachos,
> No hay problema si necesitan copiar eproms, me avisan y lo coordinamos.
>
> Saludos, Adrian

Resumen hasta aca:

1) Ya somos 3 (al menos) los que queremos la v9.0 (Guillermo, Pablo y
yo) seguramente apareceran unos cuantos mas con el correr de los dias.

2) Adrian ya dio el OK a las copias.

3) Falta que Mario diga cuanto vale (envio incluido) la eprom aca y le
damos para adelante.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
HYPERLINK "mailto:lu5agq@..." \nlu5agq@...

HYPERLINK "http://www.aprs.com.ar" \nhttp://www.aprs.com.ar

HYPERLINK "http://argentina.aprs2.net:14501"
\nhttp://argentina.aprs2.net:14501

HYPERLINK "http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS"
\nhttp://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date: 24/07/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date: 24/07/2006

2048. Re: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-25 03:36:42 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2024 Message: 2048

> Gastón pasemos en limpio lo que somos así vamos definiendo. Saludos amigos.-

Bueno, dale nomas.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2049. RE: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-25 12:36:10 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2024 Message: 2049

Lista de los que quieren el Firmware V9.0 Para Kantronics KPC-3 plus:

LU2APR ☐ Pablo

LU5AGQ - Gaston Ettedgui

flavio oscar [FLAVIOOSCAR@HOTMAIL.COM]

Cristian Gabriel Gilardi [lu5dkh@...]

LU3FBM ☐ Guillermo Villan

Bueno creo que no me estoy olvidando de nadie asi que si falta alguien o el que quiera agregarse que lo haga.

Cuando ustedes quieran y crean necesario organizamos como vamos a hacer ya que hay gente de todo partes.

Luego vemos lo referente a quien la trae, quien las graba, donde enviamos el dinero, etc etc.

73

Guillermo Villan

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: martes, 25 de julio de 2006 0:37
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

> Gastón pasemos en limpio lo que somos así vamos definiendo. Saludos amigos.-

Bueno, dale nomas.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
HYPERLINK "http://www.aprs.com.ar"http://www.aprs.com.ar
HYPERLINK "http://argentina.aprs2.net:14501"http://argentina.aprs2.net:14501
HYPERLINK "http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS"http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date: 24/07/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date: 24/07/2006

2050. Hay que hacerles conocer a las cias de celulares que somos sus clientes y merecemos ser reconocidos como tal

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-25 13:40:20 UTC
From: LU7DVM
Topic: 2050 Message: 2050

Nota: Se adjunt? el mensaje reenviado.

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2051. Re: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-25 15:57:59 UTC
From: lu2ham
Topic: 2024 Message: 2051

genteb estoy en BUE , cuando regrese a cordoba el miercoles la sigo para ver como hacemos pero en principio en el laboratorio del Radio club Cordoba las podriamos copiar, y es mas yo en creo tener mas 100 epom que no uso asi que si son las mismas, las regalo
nos mentenemos en contacto
saludos
Mario
----- Original Message -----
From: Guillermo Villan
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, July 24, 2006 10:43 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

Gastón pasemos en limpio lo que somos así vamos definiendo. Saludos amigos.-

---

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de Cristian Gabriel Gilardi
Enviado el: lunes, 24 de julio de 2006 0:26
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

No me dejen afuera de la lista, saludos a todos!

2006/7/23, Gaston (LU5AGQ) <lu5agq@...>:

> Hola Muchachos,
> No hay problema si necesitan copiar eproms, me avisan y lo coordinamos.
>
> Saludos, Adrian

Resumen hasta aca:

1) Ya somos 3 (al menos) los que queremos la v9.0 (Guillermo, Pablo y
yo) seguramente apareceran unos cuantos mas con el correr de los dias.

2) Adrian ya dio el OK a las copias.

3) Falta que Mario diga cuanto vale (envio incluido) la eprom aca y le
damos para adelante.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar

http://www.aprs.com.ar

http://argentina.aprs2.net:14501

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date: 24/07/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date: 24/07/2006

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/394 - Release Date: 7/20/2006

2052. Re: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-25 16:22:38 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2024 Message: 2052

listeros les paso un dato para tenerlo en cuenta tengo estas verciones de
eprom de los modem kantroniks saludos..

v7.0 Original KPC-3+ version
v8.2 Advanced GPS, EMWIN (1200) 9/97
v8.3 More APRS features, alternate GPS port 7/98

>From: "lu2ham" <lu2ham@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <LU-APRS@...>
>Subject: Re: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+
>Date: Tue, 25 Jul 2006 12:57:59 -0300
>
> genteb estoy en BUE , cuando regrese a cordoba el miercoles la sigo para
>ver como hacemos
> pero en principio en el laboratorio del Radio club Cordoba las podriamos
>copiar, y es mas yo en creo tener mas 100 epom que no uso asi que si son
>las mismas, las regalo
> nos mentenemos en contacto
> saludos
> Mario
> ----- Original Message -----
> From: Guillermo Villan
> To: LU-APRS@...
> Sent: Monday, July 24, 2006 10:43 PM
> Subject: RE: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+
>
>
> Gast?n pasemos en limpio lo que somos as? vamos definiendo. Saludos
>amigos.-
>
>
>
>
>
>
>--
>
> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En
>nombre de Cristian Gabriel Gilardi
> Enviado el: lunes, 24 de julio de 2006 0:26
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+
>
>

>
> No me dejen afuera de la lista, saludos a todos!
>
> 2006/7/23, Gaston (LU5AGQ) <lu5agq@...>:
>
> > Hola Muchachos,
> > No hay problema si necesitan copiar eproms, me avisan y lo
>coordinamos.
> >
> > Saludos, Adrian
>
> Resumen hasta aca:
>
> 1) Ya somos 3 (al menos) los que queremos la v9.0 (Guillermo, Pablo y
> yo) seguramente apareceran unos cuantos mas con el correr de los dias.
>
> 2) Adrian ya dio el OK a las copias.
>
> 3) Falta que Mario diga cuanto vale (envio incluido) la eprom aca y le
> damos para adelante.
>
>
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
>
> http://www.aprs.com.ar
>
> http://argentina.aprs2.net:14501
>
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date:
>24/07/2006
>
>

>
>
> --
> No virus found in this outgoing message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date:
>24/07/2006
>
>
>
>
>--
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/394 - Release Date:
>7/20/2006
>
>
>

2053. RE: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-26 00:00:36 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2024 Message: 2053

UNA CONSULTA QUE HICE A CANTRONICKS, PARA TENER EN CUENTA DE LOS COSTOS.-

Dear Guillermo,

The latest version of firmware for the KPC-3+, and KPC-9612+ is ver. 9.1.

This version supports the older KPC-3+, and the KPC-3+MX.

The price of the update is US$40, plus US$36 to ship to Argentina. To place an order, you may fax this e-mail to the number below, and include shipping address, telephone number, credit card number (Visa or MasterCard only) expiration date, and security code of your credit card, which is the last 3 digits on the back of your card (on the white strip.)

With Regards,

Cheryl Seiwald

Kantronics

P-785-842-7745

F-785-842-2031

www.kantronics.com

----- Original Message -----

From: "Guillermo Villan" <grvillan@...>

To: "'Cheryl Seiwald'" <cseiwald@...>

Sent: Monday, July 24, 2006 8:50 AM

Subject: Firmware V 9.0

> The v9.0 (K-NET, Multi-user mailbox, MX modem chip support 9/03) it works

> with tnc KPC-3 PLUS "NO MX" ???

> As it is its cost and expenses of shipment to Argentina?

>

> Thanks greetings

>

> Guillermo Villan

>

> --

> No virus found in this outgoing message.

> Checked by AVG Free Edition.

> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date: 24/07/2006

>

>

--

No virus found in this incoming message.

Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date: 24/07/2006

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de lu2ham
Enviado el: martes, 25 de julio de 2006 12:58
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

genteb estoy en BUE , cuando regrese a cordoba el miercoles la sigo para ver
como hacemos

pero en principio en el laboratorio del Radio club Cordoba las podriamos
copiar, y es mas yo en creo tener mas 100 epom que no uso asi que si son las
mismas, las regalo

nos mentenemos en contacto

saludos

Mario

----- Original Message -----

From: HYPERLINK "mailto:willyvillan@..."Guillermo Villan

To: HYPERLINK "mailto:LU-APRS@..."LU-APRS@...

Sent: Monday, July 24, 2006 10:43 PM

Subject: RE: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

Gastón pasemos en limpio lo que somos así vamos definiendo. Saludos amigos.-

_____

De: HYPERLINK "mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar"LU-APRS@...
[mailto:LU-APRS@...m.ar] En nombre de Cristian Gabriel Gilardi
Enviado el: lunes, 24 de julio de 2006 0:26
Para: HYPERLINK
"mailto:LU-APRS@..."LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: Re: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

No me dejen afuera de la lista, saludos a todos!

2006/7/23, Gaston (LU5AGQ) <HYPERLINK
"mailto:lu5agq@..."lu5agq@...>:

> Hola Muchachos,
> No hay problema si necesitan copiar eproms, me avisan y lo coordinamos.
>
> Saludos, Adrian

Resumen hasta aca:

1) Ya somos 3 (al menos) los que queremos la v9.0 (Guillermo, Pablo y
yo) seguramente apareceran unos cuantos mas con el correr de los dias.

2) Adrian ya dio el OK a las copias.

3) Falta que Mario diga cuanto vale (envio incluido) la eprom aca y le
damos para adelante.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
HYPERLINK "mailto:lu5agq@..." \nlu5agq@...

HYPERLINK "http://www.aprs.com.ar" \nhttp://www.aprs.com.ar

HYPERLINK "http://argentina.aprs2.net:14501"
\nhttp://argentina.aprs2.net:14501

HYPERLINK "http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS"
\nhttp://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date: 24/07/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date: 24/07/2006

_____

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/394 - Release Date: 7/20/2006

HYPERLINK
"http://promos.hotbar.com/promos/promodll.dll?RunPromo&El=&SG=&RAND=83031&pa
rtner=hbtools"Upgrade Your Email - Click here!

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date: 24/07/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date: 24/07/2006

2054. Re: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-28 20:24:17 UTC
From: lu2ham
Topic: 2024 Message: 2054

ok, c on estos datos ya lo pido yo,
les aviso cuando este aqui en cordoba
saludos Mario

OK
----- Original Message -----
From: Guillermo Villan
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, July 25, 2006 9:00 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

UNA CONSULTA QUE HICE A CANTRONICKS, PARA TENER EN CUENTA DE LOS COSTOS.-

Dear Guillermo,

The latest version of firmware for the KPC-3+, and KPC-9612+ is ver. 9.1.

This version supports the older KPC-3+, and the KPC-3+MX.

The price of the update is US$40, plus US$36 to ship to Argentina. To place an order, you may fax this e-mail to the number below, and include shipping address, telephone number, credit card number (Visa or MasterCard only) expiration date, and security code of your credit card, which is the last 3 digits on the back of your card (on the white strip.)

With Regards,

Cheryl Seiwald

Kantronics

P-785-842-7745

F-785-842-2031

www.kantronics.com

----- Original Message -----

From: "Guillermo Villan" <grvillan@...>

To: "'Cheryl Seiwald'" <cseiwald@...m>

Sent: Monday, July 24, 2006 8:50 AM

Subject: Firmware V 9.0

> The v9.0 (K-NET, Multi-user mailbox, MX modem chip support 9/03) it works

> with tnc KPC-3 PLUS "NO MX" ???

> As it is its cost and expenses of shipment to Argentina?

>

> Thanks greetings

>

> Guillermo Villan

>

> --

> No virus found in this outgoing message.

> Checked by AVG Free Edition.

> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date: 24/07/2006

>

>

--

No virus found in this incoming message.

Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date: 24/07/2006

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de lu2ham
Enviado el: martes, 25 de julio de 2006 12:58
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: Re: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

genteb estoy en BUE , cuando regrese a cordoba el miercoles la sigo para ver como hacemos

pero en principio en el laboratorio del Radio club Cordoba las podriamos copiar, y es mas yo en creo tener mas 100 epom que no uso asi que si son las mismas, las regalo

nos mentenemos en contacto

saludos

Mario

----- Original Message -----

From: Guillermo Villan

To: LU-APRS@...

Sent: Monday, July 24, 2006 10:43 PM

Subject: RE: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

Gastón pasemos en limpio lo que somos así vamos definiendo. Saludos amigos.-

---

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de Cristian Gabriel Gilardi
Enviado el: lunes, 24 de julio de 2006 0:26
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Re: consulta sobre kantronics kpc3+

No me dejen afuera de la lista, saludos a todos!

2006/7/23, Gaston (LU5AGQ) <lu5agq@...>:

> Hola Muchachos,
> No hay problema si necesitan copiar eproms, me avisan y lo coordinamos.
>
> Saludos, Adrian

Resumen hasta aca:

1) Ya somos 3 (al menos) los que queremos la v9.0 (Guillermo, Pablo y
yo) seguramente apareceran unos cuantos mas con el correr de los dias.

2) Adrian ya dio el OK a las copias.

3) Falta que Mario diga cuanto vale (envio incluido) la eprom aca y le
damos para adelante.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...

http://www.aprs.com.ar

http://argentina.aprs2.net:14501

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date: 24/07/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date: 24/07/2006

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/394 - Release Date: 7/20/2006

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date: 24/07/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.4/396 - Release Date: 24/07/2006

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/394 - Release Date: 7/20/2006

2055. link interesante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-29 01:32:18 UTC
From: lu2ham
Topic: 2055 Message: 2055

http://www.eserviceinfo.com/browse.php?id=37
salu2
mario

2056. programa interesante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-29 17:32:43 UTC
From: lu2ham
Topic: 2056 Message: 2056
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

encontr? este programita muy interesante para analizar el trafico de APRS
saludos Mario

2057. Re: [LU-APRS] programa interesante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-29 21:12:57 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2056 Message: 2057

Hola Mario,

Cuando sean cosas así es mucho mejor enviarlo a la página y publicar solo el link por aqui, más aun cuando es un programa que puede no interesarle a todos los subscriptores. Recorda que hay gente que todavia se comunica por modem y los adjuntos no son bien recibidos. Esto va como consejo para todos, para compartir programas o archivos, pueden hacerlo en la sección descargas del sitio haciendo click en el vínculo enviar que se encuentra sobre el menú izquierdo.

Mario, el programa esta en Frances también? me tira un error al instalarlo. Tenes algún link de quien lo hace o alguna otra información?

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, July 29, 2006 2:32 PM
Subject: [LU-APRS] programa interesante

encontré este programita muy interesante para analizar el trafico de APRS
saludos Mario

2058. INVITACION

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-30 02:41:24 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 746 Message: 2058

http://www.qsl.net/lu9dtc/fiesta.htm

OSCAR - LU9DTC
San Nicolás

2059. Consulta sobre TH-D7

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-30 20:38:54 UTC
From: Marco Beltrami Woelkar
Topic: 2059 Message: 2059

Hola Amigos.
Creo que tengo problemas con mi TH-D7AG.
Cuando conecto el cable de carga para la bateria, no pasa nada.
Anteriormente, el equipo seguia operativo pero ahora no se que paso y
no puedo cargar la bateria.
Lo mismo pasa cuando conecto el alimentador externo desde una fuente
regulada. No lo alimenta.
Cuando pongo en el Handy el portapilas (con AA normales) he podido
chequiar que el equipo funciona normalmente pero algo me paso con la
entrada de carga del Handy.
Si alguno de ustedes ha tenido este problema, porfavor que me cuente.

Saludos.
Marco
CE2EKW

2060. Re: [LU-APRS] Consulta sobre TH-D7

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-31 02:14:13 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2059 Message: 2060

Probaste cambiando de enchufe el cargador? verificar si el cable esta en buenas condiciones?
probaste con una conexión de una fuente de 12volt alimental el Handy? x acá tengo el mismo y ningún drama

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Marco Beltrami Woelkar
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Sunday, July 30, 2006 5:38 PM
Subject: [LU-APRS] Consulta sobre TH-D7

Hola Amigos.
Creo que tengo problemas con mi TH-D7AG.
Cuando conecto el cable de carga para la bateria, no pasa nada.
Anteriormente, el equipo seguia operativo pero ahora no se que paso y no puedo cargar la bateria.
Lo mismo pasa cuando conecto el alimentador externo desde una fuente regulada. No lo alimenta.
Cuando pongo en el Handy el portapilas (con AA normales) he podido chequiar que el equipo funciona normalmente pero algo me paso con la entrada de carga del Handy.
Si alguno de ustedes ha tenido este problema, porfavor que me cuente.

Saludos.
Marco
CE2EKW

2061. Problemas UI-VIEW vs AGWPE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-31 13:59:30 UTC
From: aldo barrera
Topic: 2061 Message: 2061

Hola gente... Hoy les caigo con un problema al cual no le puedo dar solucion. por ahora.
Hice un enroque de discos en dos maquinas, en las dos estaban estos programas. Despues del cambio, reconfiguro agwpe para la placa de sonido del momento. Funcionando perfectamente, Winpack a full, sin problemas.
Pero don UI_VIEW se me hace el tonto... Dice que "no se lleva bien con la familia del AGW" (algo asi, no es literal, obvio.
La cuestion que tanto uiview, como agwtracker, ninguno ve el agwpe funcionando, pero winpack si, y esto me sucedio tanto en win98se, winme y a un amigo lo mismo en XP. pero el tiene una maquina nueva y de repente le sucedi?.

A alguno de ustedes les paso algo similar? Se que esto se soluciona reinstalando TODO, pero quiero saber de donde proviene dicho error para prevenirlo en futuros movimientos de discos, ya que en casa, las pc nunca tuvieron tapas.

Gracias gente...
Saludos desde La Cumbre, C?rdoba.
Aldo, LU7HQW

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2062. digi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-31 14:03:29 UTC
From: lu2fhx
Topic: 2062 Message: 2062

Hola!!!!
saludos para todos!!!!!, estoy provando en poner un digi en la zona que estoy ya que tengo desde ahora el servisio de arnet.
EL problema que tengo ahora es que al rato de estar conectado a inet se me corta y no se x que ok, y dejo de sacar todo el trafico a la red.
Lo que he escuchado en mi linea de te pr monemto un ruido (descarga), sera eso que me corta el programa de aprs del servidor????
Chau salñudos para todos.......DANIEL.-

2063. Re: [LU-APRS] Consulta sobre TH-D7

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-31 15:18:07 UTC
From: Marco Beltrami
Topic: 2059 Message: 2063

Hola Pablo.
Si lo probe con fuente externa de 12 y no lo alimenta.

Saludos..

LU2APR 1G <lu2apr@...> escribi?:
Probaste cambiando de enchufe el cargador? verificar si el cable esta en buenas condiciones?
probaste con una conexi?n de una fuente de 12volt alimental el Handy? x ac? tengo el mismo y ning?n drama

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Marco Beltrami Woelkar
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, July 30, 2006 5:38 PM
Subject: [LU-APRS] Consulta sobre TH-D7

Hola Amigos.
Creo que tengo problemas con mi TH-D7AG.
Cuando conecto el cable de carga para la bateria, no pasa nada.
Anteriormente, el equipo seguia operativo pero ahora no se que paso y no puedo cargar la bateria.
Lo mismo pasa cuando conecto el alimentador externo desde una fuente regulada. No lo alimenta.
Cuando pongo en el Handy el portapilas (con AA normales) he podido chequiar que el equipo funciona normalmente pero algo me paso con la entrada de carga del Handy.
Si alguno de ustedes ha tenido este problema, porfavor que me cuente.

Saludos.
Marco
CE2EKW

Marco Andres Beltrami Woelkar
Locator: FF46QM
IGATE APRS /Santiago de Chile
144.390Mhz
ce2ekw@...
www.aprschile.cl APRS-Web Server: http://ce2ekw.aprschile.cl

LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y m?viles desde 1 c?ntimo por minuto.

http://es.voice.yahoo.com

2064. Re: [LU-APRS] Consulta sobre TH-D7

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-31 15:25:26 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2059 Message: 2064

> Hola Pablo.
> Si lo probe con fuente externa de 12 y no lo alimenta.

Marco, lo conectaste con la fuente encendida?
Nunca le invertiste la polaridad de entrada?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2065. Re: [LU-APRS] Problemas UI-VIEW vs AGWPE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-31 15:23:55 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2061 Message: 2065

Hola Aldo,

> Hola gente... Hoy les caigo con un problema al cual no le puedo dar
> solucion. por ahora.

A ve...

> Hice un enroque de discos en dos maquinas, en las dos estaban estos
> programas. Despues del cambio, reconfiguro agwpe para la placa de
> sonido del momento. Funcionando perfectamente, Winpack a full, sin
> problemas.
> Pero don UI_VIEW se me hace el tonto... Dice que "no se lleva bien con
> la familia del AGW" (algo asi, no es literal, obvio.

Y si copias el error que dice y lo pegás acá? Siempre ayuda màs....

> La cuestion que tanto uiview, como agwtracker, ninguno ve el agwpe
> funcionando, pero winpack si, y esto me sucedio tanto en win98se, winme
> y a un amigo lo mismo en XP. pero el tiene una maquina nueva y de
> repente le sucedió.

Yo hubiera (si no lo hiciste ya) copiado las carpetitas de ambos para
luego "pisar" la instalación de cero en la nueva màquina.

> A alguno de ustedes les paso algo similar? Se que esto se soluciona
> reinstalando TODO, pero quiero saber de donde proviene dicho error para
> prevenirlo en futuros movimientos de discos, ya que en casa, las pc
> nunca tuvieron tapas.

Yo considero que debe ser algo en el registro de Windows, por lo que
te recomendaría:

1) Hacer una copia de seguridad de los directorios (carpetas) del
UI-View y AGWPE en algún CD, DVD, ZIP o lo que sea.

2) Instalar ambos programas desde cero en la nueva máquina.

3) Copiar las capetas aseguradas en el CD o lo que fuese pasando por
encima la instalación nueva.

Esto es lo que siempre hago yo (aunque no uso AGWPE sino FlexNet)
cuando instalo UI-View en alguna máquina nueva, de hecho me mantiene
la personalización de todo, incluso los nombres asociados a las
licencias, colores de etiquetas y fuentes.

Espero que sirva el consejo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2066. Re: [LU-APRS] digi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-31 15:32:29 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2062 Message: 2066

Hola Daniel,

> saludos para todos!!!!!, estoy provando en poner un digi en la zona que
> estoy ya que tengo desde ahora el servisio de arnet.

Buenisimo, pero para un Digi no necesitás Interner.
De todos modos tomemos como que querés poner un IGate.

> EL problema que tengo ahora es que al rato de estar conectado a inet se
> me corta y no se x que ok, y dejo de sacar todo el trafico a la red.

Que tipo de conexión es? ADSL? Que velocidad?

> Lo que he escuchado en mi linea de te pr monemto un ruido (descarga),

Cuando te referís a descarga es como ruido de masa? O como si fuese un
falso contacto en los hilos?
Si es un servicio de ADSL, te dió los microfiltros o spliter el proveedor?

Un problema muy común en las líneas ADSL es que son muy sensibles a
ruidos, cambios atmosféricos etc.
Tenías ruidos de linea antes de contratar el servicio?

> sera eso que me corta el programa de aprs del servidor????

Es clarísimo que es eso.
Hagamos una prueba simple. Andá a www.sonic.fm y decime durante cuanto
tiempo podés escuchar esa radio online sin que se te corte. Tenés para
escucharla con Winamp, Windows Media Player o Real Player.
El porque te doy una radio online para escuchar es simple, el
principio de transmisión de envio de los datos desde el servidor al
cliente es muy similar al de APRS.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2067. kantronic v9.1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-31 15:45:53 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2067 Message: 2067

gente les cuento que hoy ya pedí la eprom a kantronic, después les cuento

Mario

2068. Re: [LU-APRS] kantronic v9.1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-31 17:48:44 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2067 Message: 2068

> gente les cuento que hoy ya pedí la eprom a kantronic, después les cuento

Genial Mario, ya sabés cuanto vale con envío incluído?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2069. Re: [LU-APRS] kantronic v9.1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-31 18:10:15 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2067 Message: 2069

parece que 70 y pico, después vemos cuando llegue si me cobran algo en aduana
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, July 31, 2006 2:48 PM
Subject: Re: [LU-APRS] kantronic v9.1

> gente les cuento que hoy ya pedí la eprom a kantronic, después les cuento

Genial Mario, ya sabés cuanto vale con envío incluído?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/403 - Release Date: 28/07/2006

2070. Re: [LU-APRS] Consulta sobre TH-D7

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-31 18:17:17 UTC
From: Marco Beltrami
Topic: 2059 Message: 2070

Hola Pablo.
Nunca he invertido la polaridad de entrada pero recuerdo haberlo conectado en algunas ocaciones con la fuente encendida.

Marco.

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?:
> Hola Pablo.
> Si lo probe con fuente externa de 12 y no lo alimenta.

Marco, lo conectaste con la fuente encendida?
Nunca le invertiste la polaridad de entrada?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Marco Andres Beltrami Woelkar
Locator: FF46QM
IGATE APRS /Santiago de Chile
144.390Mhz
ce2ekw@...
www.aprschile.cl APRS-Web Server: http://ce2ekw.aprschile.cl

LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y m?viles desde 1 c?ntimo por minuto.
http://es.voice.yahoo.com

2071. Re: [LU-APRS] kantronic v9.1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-31 20:49:02 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2067 Message: 2071

OK DESPUES DIGAN CUANTO HAY QUE PAGAR SALUDOS

>From: "LU2HAM" <lu2ham@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <LU-APRS@...>
>Subject: Re: [LU-APRS] kantronic v9.1
>Date: Mon, 31 Jul 2006 15:10:15 -0300
>
>parece que 70 y pico, despu?s vemos cuando llegue si me cobran algo en
>aduana
> ----- Original Message -----
> From: Gaston (LU5AGQ)
> To: LU-APRS@...
> Sent: Monday, July 31, 2006 2:48 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] kantronic v9.1
>
>
> > gente les cuento que hoy ya ped? la eprom a kantronic, despu?s les
>cuento
>
> Genial Mario, ya sab?s cuanto vale con env?o inclu?do?
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>
>--
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/403 - Release Date:
>28/07/2006

2072. problemas de filtros

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-31 22:55:58 UTC
From: lu2ham
Topic: 2072 Message: 2072

Gente que puede ser que en mi estación de casa, LU2HAM-1 cada ves que se desconecta del Server T2ARG, se pierden los filtros y tengo que enviar un nuevo mensaje para enviar los filtros
gracias por la ayuda
salu2
mario

PD. en la estación de mi oficina no pasa eso ?????

2073. RE: [LU-APRS] kantronic v9.1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-31 23:07:13 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2067 Message: 2073

OK mario despues cuando llegue informanos como te enviamos el dinero. Un giro postal estaría bien??

Saludos.-

_____

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: lunes, 31 de julio de 2006 14:49
Para: LU-APRS@....ar
Asunto: Re: [LU-APRS] kantronic v9.1

> gente les cuento que hoy ya pedí la eprom a kantronic, después les cuento

Genial Mario, ya sabés cuanto vale con envío incluído?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
HYPERLINK "http://www.aprs.com.ar"http://www.aprs.com.ar
HYPERLINK "http://argentina.aprs2.net:14501"http://argentina.aprs2.net:14501
HYPERLINK "http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS"http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/403 - Release Date: 28/07/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/403 - Release Date: 28/07/2006

2074. Re: [LU-APRS] problemas de filtros

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-31 23:07:05 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2072 Message: 2074

> Gente que puede ser que en mi estación de casa, LU2HAM-1 cada ves que se desconecta del Server T2ARG, se pierden los filtros y tengo que enviar un nuevo mensaje para enviar los filtros

Claro Marito, los filtros los estas cambiando "on the fly" es decir
via mensaje al server, si lo queres dejar fijo anda a SETUP > APRS
SERVER SETUP y donde dice EXTRA LOG ON TEXT ponés el filtro para que
quede siempre que te loguees en el server.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2075. Atencion, se viene el cambio!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-07-31 23:26:47 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2075 Message: 2075

Muchachos, esta noche el T2ARG (Servidor de APRS-IS de Argentina)
cierra todos los puertos predeterminados.
Solo quedará disponible el 14580 que NO tiene datos. Los datos DEBEN
pedirselos ustedes al Servidor. Si no sabe como lean la página
principal de www.aprs.com.ar

Ya hay MUCHA gente trabajando en el puerto 14580, lo cual es
buenisimo, pero por otro lado aun hay algunos que no se movieron,
estan en el 14578 o 14579, por favor cambiense de puerto o se van a
quedar sin tráfico.

Si tienen dudas PREGUNTEN, no tengan verguenza, ninguna pregunta es tonta.

Hasta las 12 de la noche tienen tiempo de preguntar, luego rebooteo el
server y me voy a dormir, asi que pregunten nomás.

Salute!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2076. Re: [LU-APRS] problemas de filtros

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-01 01:33:22 UTC
From: lu2ham
Topic: 2072 Message: 2076

grande paaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
sabes una cosa, cuendo vos te mueras, no nos va quedar otra que leer el manual de todas las cosas o los help jajajaj
chas gracias

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, July 31, 2006 8:07 PM
Subject: Re: [LU-APRS] problemas de filtros

> Gente que puede ser que en mi estación de casa, LU2HAM-1 cada ves que se desconecta del Server T2ARG, se pierden los filtros y tengo que enviar un nuevo mensaje para enviar los filtros

Claro Marito, los filtros los estas cambiando "on the fly" es decir
via mensaje al server, si lo queres dejar fijo anda a SETUP > APRS
SERVER SETUP y donde dice EXTRA LOG ON TEXT ponés el filtro para que
quede siempre que te loguees en el server.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/403 - Release Date: 28/07/2006

2077. Filtros!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-01 02:23:55 UTC
From: Marco Beltrami
Topic: 2059 Message: 2077

Hola Gaston.

Por ac? les he tenido que sugerir a varios amigos que pongan el filtro de pa?ses de habla Hispana directamente en el archivo Uiview32.ini que se encuentra dentro de la carpeta de uiview32
Esto debido a que este filtro, como es un poco largo, al ponerlo en Extra Log-on text , se come los dos ?ltimos d?gitos. Es decir, queda el final /5 en ves de /500
Adem?s, al ponerlo directamente en uiview32.ini puedo a?adir alguna otra cosita al filtro.

Saludos y comentame si estoy en lo correcto.

Marco.

Marco Andres Beltrami Woelkar
Locator: FF46QM
IGATE APRS /Santiago de Chile
144.390Mhz
ce2ekw@...
www.aprschile.cl APRS-Web Server: http://ce2ekw.aprschile.cl

LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y m?viles desde 1 c?ntimo por minuto.
http://es.voice.yahoo.com

2078. Re: [LU-APRS] Filtros!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-01 03:07:54 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2059 Message: 2078

Hola Marco,

> Por acá les he tenido que sugerir a varios amigos que pongan el filtro de países de habla Hispana directamente en el archivo Uiview32.ini que se encuentra dentro de la carpeta de uiview32
> Esto debido a que este filtro, como es un poco largo, al ponerlo en Extra Log-on text , se come los dos últimos dígitos. Es decir, queda el final /5 en ves de /500
> Además, al ponerlo directamente en uiview32.ini puedo añadir alguna otra cosita al filtro.
>
> Saludos y comentame si estoy en lo correcto.

Si Marco está muy bien lo que decís, por un lado es algo que omití publicarlo en el sitio web de APRS Argentina, por otro me lo comentó esta misma tarde Jorge (LW4DEM) quien se encargó de desarrollar los nuevos filtros que tenía hasta ayer el T2ARG y que son los mismos que ves hoy publicados.
Para no hacer tanto lio me sugirió un nuevo filtro mas corto para Habla Hispana que podrás ver en la página principal de www.aprs.com.ar

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2079. portadora en 144.930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-01 20:37:52 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 2079 Message: 2079

Hola , estoy con una portadora (qtr 17:30) constante en la frec.
144.930, señal 6 con direccion norte, alguien tiene este problema por
gran Buenos Aires, no creo sea local pues la tomaria a full.
gracias Juan.

2080. Re: [LU-APRS] portadora en 144.930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-01 20:56:18 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2079 Message: 2080

Hola Juan

Aca me pasa lo mismo desde hoy a la mañana (full de escala) pero no
puedo saber de que cuadrante proviene ya que no tengo direccional.

Algun otro amigo aporta algo?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2081. Re: [LU-APRS] portadora en 144.930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-01 21:04:18 UTC
From: Cristian Gabriel Gilardi
Topic: 2079 Message: 2081
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

2082. portadora en 144.930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-01 21:07:33 UTC
From: emilio pla
Topic: 2079 Message: 2082

Que tal amigos por olivos full de escala la portadora, saludos a todo el grupo

---
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2083. Re: [LU-APRS] portadora en 144.930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-01 21:15:38 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2079 Message: 2083

Bien, hasta ahora tenemos,

S6 en Cañuelas
S6 en Temperley
Full en San Telmo
Full en Olivos

Por otro lado segun Juan viene de zona norte con lo cual refuerza la
teoria de que está por ese lado...
Los que estan en el norte, dejaron de ver la baliza de alguien? Saben
de alguien que use placa de sonido y se le pueda haber colgado el PTT?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2084. Re: [LU-APRS] portadora en 144.930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-01 20:54:00 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 2079 Message: 2084
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

yo lo copio 5-9+60....esta por aca cerca (GF05SL)
estoy esperando ver el humo de cuando se le queme la etapa de salida !!!
----- Original Message -----
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 01, 2006 5:37 PM
Subject: [LU-APRS] portadora en 144.930

Hola , estoy con una portadora (qtr 17:30) constante en la frec.
144.930, señal 6 con direccion norte, alguien tiene este problema por
gran Buenos Aires, no creo sea local pues la tomaria a full.
gracias Juan.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/404 - Release Date: 31/07/2006

2085. Re: [LU-APRS] portadora en 144.930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-01 21:31:08 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2079 Message: 2085

> yo lo copio 5-9+60....esta por aca cerca (GF05SL)
> estoy esperando ver el humo de cuando se le queme la etapa de salida !!!

Che JC no podes pasar la direccional a ver por donde anda?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2086. portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-01 21:36:24 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 2086 Message: 2086

aca 5-9 + 60
lo tengo cerca...
Emilio no es porque ya estoy con él en MSN.
No puedo girar la QUAD poruqe se planto el rotor en Semana Santa.
Seguimos investigando

2087. Re: [LU-APRS] portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-01 21:54:26 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2086 Message: 2087

Tema cerrado, ya veo salir el humo...Se acabo la portadora.

Gracias a todos.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2088. Re: [LU-APRS] portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-01 21:59:32 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 2086 Message: 2088

18:55 Hs estamos bien, se fue la potadora....
juan

Juan Carlos <jcparra@...> escribi?:
aca 5-9 + 60
lo tengo cerca...
Emilio no es porque ya estoy con ?l en MSN.
No puedo girar la QUAD poruqe se planto el rotor en Semana Santa.
Seguimos investigando

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2089. Re: [LU-APRS] portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-01 22:10:48 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 2086 Message: 2089

Hola Gaston.... es correcto Gaston = kadorna. y perdon, es por puro chusma
Juan.

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?:
Tema cerrado, ya veo salir el humo...Se acabo la portadora.

Gracias a todos.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2090. Re: [LU-APRS] portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-01 22:19:16 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2086 Message: 2090

> Hola Gaston.... es correcto Gaston = kadorna. y perdon, es por puro chusma
> Juan.

Si Juan es correcto, pero por aca soy solo LU5AGQ ;)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2091. Re: [LU-APRS] portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-01 22:04:11 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 2086 Message: 2091
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

quien era ?

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 01, 2006 6:54 PM
Subject: Re: [LU-APRS] portadora

Tema cerrado, ya veo salir el humo...Se acabo la portadora.

Gracias a todos.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/404 - Release Date: 31/07/2006

2092. quake ????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-02 01:06:31 UTC
From: lu2ham
Topic: 2092 Message: 2092

gente que son los quake que aparecen de ves en cuando en el mapa

WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:
;011616q47*011616z2740.44S\06424.96WQ4.7 53.8km Aug01 DEL ESTERO,ARGENTINA
saludos
mario

2093. Re: [LU-APRS] quake ????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-02 01:14:33 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2092 Message: 2093

> gente que son los quake que aparecen de ves en cuando en el mapa

Hola Mario,

Los QUAKE no son ni mas ni menos que lo que la traducción al inglés
dice: TEMBLOR ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2094. Re: [LU-APRS] quake ????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-02 01:13:28 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 2092 Message: 2094
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

2095. Re: [LU-APRS] quake ????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-02 01:30:38 UTC
From: lu2ham
Topic: 2092 Message: 2095

si eso esta bárbaro, pero por que están en zona n uestra y quien los pone,
esto es chamuyo o es algo serio por que las estaciones que los ponen se identifican con
call de USA
no entiendo nada
salu2
el mario

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@....ar
Sent: Tuesday, August 01, 2006 10:14 PM
Subject: Re: [LU-APRS] quake ????

> gente que son los quake que aparecen de ves en cuando en el mapa

Hola Mario,

Los QUAKE no son ni mas ni menos que lo que la traducción al inglés
dice: TEMBLOR ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/404 - Release Date: 31/07/2006

2096. Re: [LU-APRS] quake ????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-02 01:39:03 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2092 Message: 2096

Hola Mario,

> pero por que están en zona nuestra

Supongo que porque habrá temblado algo....pero como este es un foro de
APRS y no de Meteorología no se que contestarte :P

> y quien los pone,
> esto es chamuyo o es algo serio por que las estaciones que los ponen se identifican con
call de USA

La mayoría suelen ser de USA como vos decis y generalmente son las que
pertenecen al CWOP o al NWS

> no entiendo nada

Yo tampoco, ya bastante desbolado es el APRS como para andar mirando
temblores :)

Abrazo,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2097. KPC3+ firmware 9.1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-02 01:50:27 UTC
From: guillerocca
Topic: 2097 Message: 2097

Recién vuelvo de unos días de ausencia y leo que están por comprar una actualización para los KPC3+. Me interesaría sumarme para colaborar con la compra comunitaria. Por favor ténganme en cuenta y avísenme cómo hago para girar la parte del dinero correspondiente.
Gracias.
Guillermo Rocca.
LU3EGR.

2098. Re: [LU-APRS] quake ????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-02 03:04:47 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2092 Message: 2098

Mario,

Yo tampoco se bien de donde provienen esos objetos, pero probablemente este relacionado con esto: http://www.clarin.com/diario/2006/08/01/um/m-01244410.htm Supongo que así como existe para meteorología una red Internacional a la que todas las estaciones reportan, debe existir lo mismo para sismos.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 01, 2006 10:06 PM
Subject: [LU-APRS] quake ????

gente que son los quake que aparecen de ves en cuando en el mapa

WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:
;011616q47*011616z2740.44S\06424.96WQ4.7 53.8km Aug01 DEL ESTERO,ARGENTINA
saludos
mario

2099. para los que gustan de la Astronomia

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-02 03:11:07 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 2099 Message: 2099

Hay que entrar en este sitio y dejarse llevar por los links....
http://www.cielosur.com/

2100. sismica

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-02 03:09:07 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 2100 Message: 2100

caballeros:

http://aslwww.cr.usgs.gov/Seismic_Data/telemetry_data/map_sta_eq.shtml

esta es la pagina de los observatorios sismicos mundiales.

2101. ayuda!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-02 09:24:40 UTC
From: lu2fhx
Topic: 2101 Message: 2101

Hola....
Saludos para todos!!!!!!
en estos dias se ha cambiado el puerto de aprs, ahora es el 14580.
Me conecto a ese puerto y no veo trafico creo que para que funcione
nuevamente hay que poner filtros....pero noen realidad en don de van???
Yo tengo eligate .ini seteado para que salgan la licencias lu,lw,cx....
Bueno nada mas saludospara todos ...daniel

2102. Re: [LU-APRS] ayuda!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-02 10:04:39 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2101 Message: 2102

> Hola....
> Saludos para todos!!!!!!
> en estos dias se ha cambiado el puerto de aprs, ahora es el 14580.
> Me conecto a ese puerto y no veo trafico creo que para que funcione
> nuevamente hay que poner filtros....pero noen realidad en don de van???
> Yo tengo eligate .ini seteado para que salgan la licencias lu,lw,cx....
> Bueno nada mas saludospara todos ...daniel

Daniel, en www.aprs.com.ar está lo que necesitas.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2103. hola!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-02 12:41:21 UTC
From: lu2fhx
Topic: 2103 Message: 2103

OK..Gaston!!!!!
otra cosa que hice fue conectarme al servidor, despues le puce en la ventana de mansge (server) me tiro unos numero el servidor y ralmente no que hacer ok..
O tra cosa emprimi tambien la parte que explica como utilizar los filtros en los servidores y tampoco me doy cuanta en donde van ok.
Lo que pasa es que en el tema de las cinfiguraciones me cuesta mucho, en casa para la red local que tengo esta el cristal (mal x que cuando el no esta la cosa se me complica..jejejeje).
Bueno nada mas x ahora, saludos y gracias por algun data para que me funciona.......sal2 Daniel.-

2104. Re: [LU-APRS] hola!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-02 15:10:51 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2103 Message: 2104

Daniel:

Los n?meros son la respuesta del server. Por si te sirve, te cuento qu? hice yo: Conectate al puerto 14580 (en aprs server setup, en la ventana que dice "select one or more servers")(aparece como "argentina.aprs2.net:14580 Filtros definidos por el usuario: T2ARG Buenos Aires, Argentina"). Hecho esto, simplemente mand? un mensaje con el filtro que quer?s usar (el texto destacado en verde en el art?culo publicado en http://www.aprs.com.ar , fijate cual filtro prefer?s), y mand?s ese texto como mensaje, en destinatario pon? "SERVER" (en lugar de la licencia de la estaci?n), y en port , pon? "I". Otra opcion es, si siempre vas a usar el mismo filtro, en aprs server setup, en "extra log-on text", pones el texto (el que figura en verde) del filtro deseado. Espero haberme explicado m?s ? menos bien. Cualquier otra cosa, QRV. 73?de Marcelo, LW4DBE

----- Original Message -----
From: "lu2fhx" <lu2fhx@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, August 02, 2006 9:41 AM
Subject: [LU-APRS] hola!

OK..Gaston!!!!!
otra cosa que hice fue conectarme al servidor, despues le puce en la ventana de mansge (server) me tiro unos numero el servidor y ralmente no que hacer ok..
O tra cosa emprimi tambien la parte que explica como utilizar los filtros en los servidores y tampoco me doy cuanta en donde van ok.
Lo que pasa es que en el tema de las cinfiguraciones me cuesta mucho, en casa para la red local que tengo esta el cristal (mal x que cuando el no esta la cosa se me complica..jejejeje).
Bueno nada mas x ahora, saludos y gracias por algun data para que me funciona.....sal2 Daniel.-

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas, est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2105. Re: [LU-APRS] hola!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-02 15:28:59 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2103 Message: 2105

> otra cosa que hice fue conectarme al servidor, despues le puce en la
> ventana de mansge (server) me tiro unos numero el servidor y ralmente
> no que hacer ok..

Lo unico que hay para hacer es lo que dice la pagina principal en
www.aprs.com.ar

> O tra cosa emprimi tambien la parte que explica como utilizar los
> filtros en los servidores y tampoco me doy cuanta en donde van ok.

Para entender como se conecta el UI-View a un servidor podes leer la
seccion de Preguntas Frecuentes en www.aprs.com.ar, especificamente
aca tenés la respuesta a tu duda:
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q8

> Lo que pasa es que en el tema de las cinfiguraciones me cuesta mucho,
> en casa para la red local que tengo esta el cristal (mal x que cuando
> el no esta la cosa se me complica..jejejeje).

Los 2 textos que te pasé son muy simples de hecho no tenés mas que
copiar y pegar tal cual dicen las instrucciones o imágenes.

Si tenés alguna duda que no encuentres documentada no dudes en preguntar.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2106. Re: El servidor me rechaza

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-02 17:52:10 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2106 Message: 2106

Hola Adolfo,

> Estimado Gastón: Ayer quice hacer APRS y no pude entrar en
> internet pues el servidor "aprsfl.net:10152" me "patea" la entrada

El servidor APRSFL no lo manejo yo, por lo tanto no puedo habilitarte
para entrar en la conexión porque está completo.
Si apuntas tu explorador "aprsfl.net:10152" a verás que dice #
javAPRSSrvr 3.12b02 Port full. Que se traduce en "Puerto Completo"

> Volví a instalar el programa y sigo con el misma problema.

El problema no es el programa, el servidor no acepta mas conexiones.

> Yo siempre trabajé bien con ese servidor y nunca tuve problemas.

Entiendo que deberás esperar a que se libere un "slot" (espacio) en el
servidor como para poder entrar o conectarte a cualquier otro servidor
de la red, pero tené en cuenta que los servidores de APRS-IS están en
una campaña para erradicar todos los puertos y dejar solo el 14580
Para más datos acerca de esto lee la nota de tapa que aparece en www.aprs.com.ar

> Es de facil solución?

Si claro, yo en tu lugar buscaría un servidor mas libre (en cantidad
de conexiones disponibles) y mas cercano, el mejor ejemplo para vos
que vivis en Argentina es el T2ARG.

Por útilmo quisiera pedirte nuevamente que todas las consultas que
respectan al APRS las envíes a la lista de correo que tenemos en Yahoo
(la dirección figura al pie de mi firma) a la cual copio este mail
para futuras referencias.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2107. prueba de redundancia

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-02 19:27:15 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2107 Message: 2107

Gaton, tendrías que hacer una prueba, para los que tenemos sistemas ininterrumpido, para probar si el "rotate"anda,
apagado el servidos T2ARG un minuto para ver si al desconectarse se conecta a otro y se conservan los filtros
gracias se vemos
Mario

Mario Wolcoff
Director
Grupo LUCOM
Av. Emilio Caraffa 2796
C/PX5009BSP
Córdoba Argentina
TE: 54 351 411-2030
FAX: 54351 411-2030
e-MAIL. mariowolcoff@...
WEB. www.lucom.com.ar

2108. Re: [LU-APRS] prueba de redundancia

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-02 20:18:55 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2107 Message: 2108

> Gaton, tendrías que hacer una prueba, para los que tenemos sistemas ininterrumpido, para probar si el "rotate"anda,

Mario, los DNS del dominio aprs2.net no los manejo yo, sino Phil (AD6NH) que es el coordinador del grupo de servidores. Segun tengo entendido T2ARG esta incluido dentro del sistema Round Robin (redundancia, o rotate, como mas te guste) por tener IP fija.

> apagado el servidos T2ARG un minuto para ver si al desconectarse se conecta a otro y se conservan los filtros

Para esta prueba no es necesario apagar el T2ARG ni mucho menos, simplemente desconectá tu maquina de Internet (sin cerrar el UI-View) luego de 2 minutos el UI se va a volver a conectar al primer servidor que le asignen los DNS y ahi estarás probando si el "rotate" funciona.

Si aun asi no llegase a funcionar, cualquiera sea el motivo, simplemente destildá "rotate.aprs2.net" de tu lista de servidores y tildá a mano los que quieras incluir en el sistema Round Robin, en la próxima reconexión irán pasando uno a uno en el orden que aparezcan en tu lista.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2109. Re: [LU-APRS] prueba de redundancia

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-02 22:27:43 UTC
From: lu2ham
Topic: 2107 Message: 2109

ya probé desconectando el cable de la banda ancha y anda al pelo reconecto solo a otro servidor, o sea ANDOOOOOOOOOOO
gracias saaludos

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@....ar
Sent: Wednesday, August 02, 2006 5:18 PM
Subject: Re: [LU-APRS] prueba de redundancia

> Gaton, tendrías que hacer una prueba, para los que tenemos sistemas ininterrumpido, para probar si el "rotate"anda,

Mario, los DNS del dominio aprs2.net no los manejo yo, sino Phil
(AD6NH) que es el coordinador del grupo de servidores. Segun tengo
entendido T2ARG esta incluido dentro del sistema Round Robin
(redundancia, o rotate, como mas te guste) por tener IP fija.

> apagado el servidos T2ARG un minuto para ver si al desconectarse se conecta a otro y se conservan los filtros

Para esta prueba no es necesario apagar el T2ARG ni mucho menos,
simplemente desconectá tu maquina de Internet (sin cerrar el UI-View)
luego de 2 minutos el UI se va a volver a conectar al primer servidor
que le asignen los DNS y ahi estarás probando si el "rotate" funciona.

Si aun asi no llegase a funcionar, cualquiera sea el motivo,
simplemente destildá "rotate.aprs2.net" de tu lista de servidores y
tildá a mano los que quieras incluir en el sistema Round Robin, en la
próxima reconexión irán pasando uno a uno en el orden que aparezcan en
tu lista.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/405 - Release Date: 01/08/2006

2110. Re: Nuevos servers

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-03 01:09:38 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2110 Message: 2110

Adolfo,

Vuelvo a repetirte, yo no se si no han llegado todas mis lineas en el
mail anterior.
Las preguntas sobre APRS por favor formulalas en la lista de correo de
Yahoo, no personalmente a mi.

> Ya coloqué en APRS Server Setup, el nuevo server
> argentina.aprs2.net:14580 y tambien coloqué mi número de
> validación. Resulta que ahora me conecto sin problemas
> a Internet pero la única estación que veo es la mía
> y no aparece ninguna más. Por favor comentame si me falta
> algo más.

Vuelvo a contestar lo mismo que dije ya a mas de una docena de personas:

Lee la nota de tapa en www.aprs.com.ar

P.D: Este mail va con copia a LU-APRS

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2111. Hago lo correcto?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-03 01:26:16 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2111 Message: 2111

Muchachos/as:

Visto todos los mails que me llegaron en directo y la cantidad de veces que tuve que explicar lo mismo durante los últimos 3 días voy a pasarles un par de sugerencias para que podamos convivir como una comunidad y no me crean un tirano sabelotodo que contesta lo que se le antoja:

Si no sabén algo, o tienen una duda, antes de mandarme un mail hagan lo siguiente:

1) Verifiquen que lo que están buscando no esté escrito en www.aprs.com.ar (para ello el sitio tiene un buscador)

2) Si no está en www.aprs.com.ar busquen en el archivo de la lista de correo para ver que su duda no haya sido respondida con anterioridad en http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS (también tiene un buscador)

3) Si no tuvieron suerte con el punto 1 ni el 2, entonces envíen una pregunta clara, con la mayor cantidad de datos posibles a la lista de correo. Indiquen en el Titulo (Subject) del mensaje una descripción breve del problema: Por ej: "Problema con UI-View en Linux"
No escriban titulos como "Hola" o "Ayudenme" porque no se puede seguir un hilo de las conversaciones así ni saber de que se está hablando, además que fuerzan a los que tienen voluntad de contestar a leer toooodo un mensaje del cual tal vez desconocen el tema.

4) Si ninguno de los 3 puntos anteriores funcionó, entonces sí envienme un mail privado y recuerden que yo también soy humano, tengo una familia, trabajo y otras responsabilidades además de mantener el sitio web, moderar la lista, administrar el servidor de Argentina, el IGate de Buenos Aires y las bases de datos. También, seguramente al igual que muchos de ustedes, estoy suscripto a otros grupos de correo (incluso de otros paises) en donde también tengo participación y los cuales me demandan tiempo para contestar.

5) Tengo una dirección de MSN pública que todos conocen, no duden en agregarme a sus contactos, pero por favor, no pregunten cosas que ya están escritas, me hacen sentir que todo el trabajo que hago es totalmente en vano.

6) Todos saben la licencia de mi UI-View, incluso la de mi HT, usenlas para contactar conmigo, tengo miles de QSL para envíarles, contacten, no usen el aire de "soporte técnico"

En resumen, todos saben que pongo la mejor voluntad, predisposición y tiempo para hacer crecer el APRS en todos los paises de habla hispana, por favor, colaboren haciendome la tarea mas facil.

Muchas gracias.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2112. conexcion!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-03 12:52:22 UTC
From: lu2fhx
Topic: 2112 Message: 2112

Hola!!!!
Buen dia...saludos para tidos!!
Ya estoy nuevamente conectado con el servidor de aprs......gracias por los datos de como era la cosa, era fasil pero..no me daba cuanta.....gracias x la ayuda!!!!!!
Saludos y que tengan buen dia!!!!!!!!!!!!!!!..chau.-

2113. RE: [LU-APRS] kantronic v9.1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-03 20:33:35 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2067 Message: 2113

Alguna novedad Mario en cuanto al Firmware V9.1??

Saludos cordiales,

LU3FBM

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre
de LU2HAM
Enviado el: lunes, 31 de julio de 2006 15:10
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] kantronic v9.1

parece que 70 y pico, después vemos cuando llegue si me cobran algo en
aduana

----- Original Message -----

From: HYPERLINK "mailto:lu5agq@gmail.com"Gaston (LU5AGQ)

To: HYPERLINK "mailto:LU-APRS@..."LU-APRS@...

Sent: Monday, July 31, 2006 2:48 PM

Subject: Re: [LU-APRS] kantronic v9.1

> gente les cuento que hoy ya pedí la eprom a kantronic, después les cuento

Genial Mario, ya sabés cuanto vale con envío incluído?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
HYPERLINK "mailto:lu5agq@..."lu5agq@...
HYPERLINK "http://www.aprs.com.ar"http://www.aprs.com.ar
HYPERLINK "http://argentina.aprs2.net:14501"http://argentina.aprs2.net:14501
HYPERLINK
"http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS"http://ar.groups.yahoo.com/group/L
U-APRS

_____

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/403 - Release Date: 28/07/2006

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/403 - Release Date: 28/07/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/406 - Release Date: 02/08/2006

2114. Re: [LU-APRS] kantronic v9.1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-03 20:39:55 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2067 Message: 2114
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

la unica que tengo es que ya me cobraron los 76 dolares
----- Original Message -----
From: Guillermo Villan
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, August 03, 2006 5:33 PM
Subject: RE: [LU-APRS] kantronic v9.1

Alguna novedad Mario en cuanto al Firmware V9.1??

Saludos cordiales,

LU3FBM

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de LU2HAM
Enviado el: lunes, 31 de julio de 2006 15:10
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] kantronic v9.1

parece que 70 y pico, después vemos cuando llegue si me cobran algo en aduana

----- Original Message -----

From: Gaston (LU5AGQ)

To: LU-APRS@...

Sent: Monday, July 31, 2006 2:48 PM

Subject: Re: [LU-APRS] kantronic v9.1

> gente les cuento que hoy ya pedí la eprom a kantronic, después les cuento

Genial Mario, ya sabés cuanto vale con envío incluído?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/403 - Release Date: 28/07/2006

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/403 - Release Date: 28/07/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/406 - Release Date: 02/08/2006

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/406 - Release Date: 02/08/2006

2115. Re: [LU-APRS] kantronic v9.1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-04 17:27:07 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2067 Message: 2115

no sabes por donde te lo envian en algunos casos podes hacer un seguimiento electronico saludos..

>From: "LU2HAM" <lu2ham@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <LU-APRS@...>
>Subject: Re: [LU-APRS] kantronic v9.1
>Date: Thu, 3 Aug 2006 17:39:55 -0300
>
>la unica que tengo es que ya me cobraron los 76 dolares
> ----- Original Message -----
> From: Guillermo Villan
> To: LU-APRS@...
> Sent: Thursday, August 03, 2006 5:33 PM
> Subject: RE: [LU-APRS] kantronic v9.1
>
>
> Alguna novedad Mario en cuanto al Firmware V9.1??
>
> Saludos cordiales,
>
> LU3FBM
>
>
>
>
>--
>
> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En
>nombre de LU2HAM
> Enviado el: lunes, 31 de julio de 2006 15:10
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] kantronic v9.1
>
>
>
> parece que 70 y pico, despu?s vemos cuando llegue si me cobran algo en
>aduana
>
> ----- Original Message -----
>
> From: Gaston (LU5AGQ)
>
> To: LU-APRS@...
>

> Sent: Monday, July 31, 2006 2:48 PM
>
> Subject: Re: [LU-APRS] kantronic v9.1
>
>
>
> > gente les cuento que hoy ya ped? la eprom a kantronic, despu?s les
>cuento
>
> Genial Mario, ya sab?s cuanto vale con env?o inclu?do?
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>
>
>--
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/403 - Release Date:
>28/07/2006
>
>
>
>
> --
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/403 - Release Date:
>28/07/2006
>
>
>
>
> --
> No virus found in this outgoing message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/406 - Release Date:
>02/08/2006
>
>

>
>
>--
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/406 - Release Date:
>02/08/2006

><< visa.JPG >>

2116. Re: [LU-APRS] kantronic v9.1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-04 17:29:25 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2067 Message: 2116

ya les voy a pedir que me pasen el numero

----- Original Message -----
From: flavio oscar
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, August 04, 2006 2:27 PM
Subject: Re: [LU-APRS] kantronic v9.1

no sabes por donde te lo envian en algunos casos podes hacer un seguimiento
electronico saludos..

>From: "LU2HAM" <lu2ham@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <LU-APRS@...>
>Subject: Re: [LU-APRS] kantronic v9.1
>Date: Thu, 3 Aug 2006 17:39:55 -0300
>
>la unica que tengo es que ya me cobraron los 76 dolares
> ----- Original Message -----
> From: Guillermo Villan
> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Sent: Thursday, August 03, 2006 5:33 PM
> Subject: RE: [LU-APRS] kantronic v9.1
>
>
> Alguna novedad Mario en cuanto al Firmware V9.1??
>
> Saludos cordiales,
>
> LU3FBM
>
>
>
>
>
>--
>
> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En
>nombre de LU2HAM
> Enviado el: lunes, 31 de julio de 2006 15:10
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] kantronic v9.1
>
>
>
> parece que 70 y pico, después vemos cuando llegue si me cobran algo en
>aduana

>
> ----- Original Message -----
>
> From: Gaston (LU5AGQ)
>
> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
>
> Sent: Monday, July 31, 2006 2:48 PM
>
> Subject: Re: [LU-APRS] kantronic v9.1
>
>
>
> > gente les cuento que hoy ya pedí la eprom a kantronic, después les
>cuento
>
> Genial Mario, ya sabés cuanto vale con envío incluído?
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@aprs.com.ar
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>
>
>--
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/403 - Release Date:
>28/07/2006
>
>
>
>
> --
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/403 - Release Date:
>28/07/2006
>
>
>
>

> --
> No virus found in this outgoing message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/406 - Release Date:
>02/08/2006
>
>
>
>
>--
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/406 - Release Date:
>02/08/2006

><< visa.JPG >>

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.5/407 - Release Date: 03/08/2006

2117. Invitacion de LU1EY

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-04 20:41:54 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 2117 Message: 2117
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

LU1EY RC San Nicolas

2118. problema con KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-05 22:12:05 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2118 Message: 2118

Les comento lo que me paso hoy, quise conectar el tnc a la pc para hacerles unos cambios en la configuración y no me puedo comunicar. Para configurarlo estoy usando el Terminal que esta en la página y también con hiper Terminal de Windows. Apague el tnc estando antes conectado en la radio andando con total normalidad cuando lo pongo en la pc me aparece el siguiente problema:

Ell programa Terminal me muestra en la parte inferior derecha RTC fijo y CTS parpadea cada tanto.

El TNC enciende perfectamente.

QUE PUEDE SER?

Pregunto se puede haber borrado el Firware???

Resetee varias veces siguiendo las instrucciones del manual y no hay caso.

Agradecería muchísimo si alguien me puede dar una mano para reestablecer el funcionamiento.

Bueno realmente no se que puede llegar a ser.

Cualquier sugerencia será muy bienvenida.

LU3FBM

Guillermo Villan

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.7/409 - Release Date: 04/08/2006

2119. No aparecen estaciones

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-06 13:42:37 UTC
From: adolfoblasco1
Topic: 2119 Message: 2119

Colegas: Voy a APRS SERVER SETUP, tildo "argentina aprs2.net:14580"
luego me conecto con internet y la única estación que aparece es
la mía.También he colocado el número de validación correspondiente.
Falta algo?. También me gustaría tener el servidor de habla hispana
que actualmente no aparece. Gracias

2120. Re: [LU-APRS] No aparecen estaciones

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-06 14:33:31 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2119 Message: 2120

Hola Adolfo:

Pusistes los filtros para "bajar" estaciones?
eso va en el UI en la parte de Setup> APRS Server Setup> Extra Log-on Text
En la pagina (http://www.aprs.com.ar) dice en su pagina principal los motivos y los filtros
Tambien en descargas tenes el el documento en formato PDF para armar tu filtro a gusto
y te explica muy claro como funcionan

Saludos y suerte!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: adolfoblasco1
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, August 06, 2006 10:42 AM
Subject: [LU-APRS] No aparecen estaciones

Colegas: Voy a APRS SERVER SETUP, tildo "argentina aprs2.net:14580"
luego me conecto con internet y la única estación que aparece es
la mía.También he colocado el número de validación correspondiente.
Falta algo?. También me gustaría tener el servidor de habla hispana
que actualmente no aparece. Gracias

2121. Reunión de APRS y aclaración de inquietudes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-06 21:09:34 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2121 Message: 2121

Hola a todos, por favor lean, tal vez tengan dudas que no pudieron entender sobre las modificaciones que se están haciendo en el ámbito del APRS y no es intención de nadie que se queden afuera, por lo tanto traten de hacerse un rato y venir, las dudas que tengan se las vamos a responder personalmente.

Llega la 21º reunión de APRS Argentina que se llevará a cabo el Sábado 12 de Agosto de 2006 a las 15 Hs. en el Café Bom-Fin, ubicado en los Arcos del Sol en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.

Para una mejor referencia es frente al ex Buenos Aires News más precisamente en los Lagos de Palermo, para aquellos que tienen GPS o mapas georreferenciados las coordenadas son: 34º34.16S / 058º25.25W

Si operan en APRS pueden ver un Objeto llamado REUNION al NNE de la Ciudad de Buenos Aires que señaliza el punto de encuentro, además pueden obtener la información detallada leyendo los boletines (BLN) que se transmiten via APRS en la pantalla del UI-View.

Si van en móvil recuerden que hay mucho espacio para estacionar sin cargo sobre la línea de los Arcos del Sol (vigilado por propina) o bien frente a los lagos, vigilado por uno mismo (desde el café se ven perfectamente).

APRS Argentina no cobra entrada ni percibe ningún tipo de remuneración por parte del lugar y no existe ningún tipo de consumisión mínima ni nada que se le parezca, en pocas palabras, cada uno paga por lo que consume, ni más ni menos.

En esta nueva oportunidad aprovecharemos el motivo de la reunión para aclarar las dudas que tengan acerca de las últimas implementaciones que hemos hecho a la red de APRS en los últimos meses; entiéndanse estas como el Cambio de RELAY por WIDE1-1 y la nueva Implementación de filtros en el T2ARG así como también las nuevas modificaciones introducidas a la red de APRS-IS que aún no son de dominio público, pero que serán puestas en marcha a partir del día Viernes 1 de Septiembre.

También se tratarán los temas del nuevo IGate en UHF próximo a instalarse, los nuevos Digis, la instalación de un IGate de HF y un SatGate en Buenos Aires y la necesidad de agregar estaciones en la zona Oeste del AMBA.

Esperamos contar con todos ustedes.

--
LU5AGQ

Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2122. LU6DIL-9

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-07 00:17:44 UTC
From: lu2ham
Topic: 2122 Message: 2122

hola muchachada, che alguien vio pasar la bicicleta de Ale LU6DIL-9, quiero saber que tipo de bici es que
anda a110Kh, este guaso se va a matar en esa bici jajajaj
saludos Mario

2123. Re: [LU-APRS] LU6DIL-9

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-07 00:35:01 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2122 Message: 2123

> hola muchachada, che alguien vio pasar la bicicleta de Ale LU6DIL-9, quiero saber que tipo de bici es que
> anda a110Kh, este guaso se va a matar en esa bici jajajaj

Mario,

La bicicleta no sabemos que marca es, pero si sabemos que:

1) No tiene asiento, solo es el caño.
2) Lo grosso de ir a 110 no es la velocidad, sino que además lleva a la novia.
3) Seguro va rápido porque en los pagos por donde tránsita la gente no es de lo más amigable.
4) La culpa de todo la tengo yo, porque ese es mi Tiny y me olvidé de cambiarle el icono.

Salute y disculpas por el off topic.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2124. link manuales radio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-07 00:37:14 UTC
From: lu2ham
Topic: 2124 Message: 2124

esta WEB tiene alguinos manuales de eauipos, no es muy completa, pero son gratis
http://www.radio.org.pl/schematy/
saludos
Mario

2125. Re: [LU-APRS] problema con KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-07 00:43:42 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2118 Message: 2125

> Ell programa Terminal me muestra en la parte inferior derecha RTC fijo y CTS parpadea cada tanto.

Es extraño, nunca me pasó. Tenés puesta la PC a masa? Lo desconectaste (del puerto serie) funcionando?

> El TNC enciende perfectamente.

Probáste ver si lee algo?
Prende el LED de RCV cuando escucha algun paquete en RF (decodifica) mas allá de que no se vea en la terminal?

> Pregunto se puede haber borrado el Firware???

Si se borró el FW no decodifica, probá ver si enciende el RCV.

> Resetee varias veces siguiendo las instrucciones del manual y no hay caso.

Recordame como pide el manual que lo resetees, no lo recuerdo. El KPC cuando está en modo HOST es muy dificil de sacarlo (no recuerdo como, pero tampoco es imposible)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2126. RE: [LU-APRS] problema con KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-07 00:56:36 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2118 Message: 2126

Para resetear el hart tiene un jamp. Lo pones es el nº11 luego lo encendes y ya esta.

No no enciende el rcv pero es porque lo resetee estoy seguro que decodifica si esta configurado.

Creo que es la compuerta de entrada. Mañana lo veo. Pero creo que viene por ahí el tema.

Gracias saludos.-

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: domingo, 06 de agosto de 2006 21:44
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] problema con KPC3+

> Ell programa Terminal me muestra en la parte inferior derecha RTC fijo y CTS parpadea cada tanto.

Es extraño, nunca me pasó. Tenés puesta la PC a masa? Lo desconectaste (del puerto serie) funcionando?

> El TNC enciende perfectamente.

Probáste ver si lee algo?
Prende el LED de RCV cuando escucha algun paquete en RF (decodifica) mas allá de que no se vea en la terminal?

> Pregunto se puede haber borrado el Firware???

Si se borró el FW no decodifica, probá ver si enciende el RCV.

> Resetee varias veces siguiendo las instrucciones del manual y no hay caso.

Recordame como pide el manual que lo resetees, no lo recuerdo. El KPC cuando está en modo HOST es muy dificil de sacarlo (no recuerdo como, pero tampoco es imposible)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
HYPERLINK "http://www.aprs.com.ar"http://www.aprs.com.ar
HYPERLINK "http://argentina.aprs2.net:14501"http://argentina.aprs2.net:14501

HYPERLINK
"http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS"http://ar.groups.yahoo.com/group/L
U-APRS

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.7/410 - Release Date: 05/08/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.7/410 - Release Date: 05/08/2006

2127. Re: [LU-APRS] link manuales radio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-07 02:02:43 UTC
From: Juan Lubniewski (LU4DCL)
Topic: 2124 Message: 2127

Aca hay otra WEB con manuales de equipos y otras cosas m?s,como dijo Mario, tampoco es muy completa pero.....
saludos Juan (LU4DCL)
http://www.usersmanualguide.com

lu2ham <lu2ham@...> escribi?:
esta WEB tiene alguinos manuales de eauipos, no es muy completa, pero son gratis
http://www.radio.org.pl/schematy/
saludos
Mario

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2128. Re: RE: [LU-APRS] problema con KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-07 02:17:44 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2128 Message: 2128

El viernes ppdo. tuvimos el mismo problema con Juan LU1YBT, conectamos a un equipo de radio un KPC3+ que recien adquiría y funcionaba perfectamente, luego desconectamos el equipo del TNC y a partir de alli lo mismo: bloqueado total.
Procedimos a cerrar el puente de JP11,energizarlo nuevamente y luego apagar, retirar el puente y volver a energizar y no paso nada, al igual que Guillermo sospeché del MC1488 que "proteje" la salida RS-232, revolviendo placas viejas encontré un par de estos integraditos en placas RS-232 de PC viejas, probé con ambos y al encenderlo sólo recibía un par de carácteres en la PC.
Pensando que ibamos a tener bastante trabajo revisando el KPC3+ volví a poner el 1488 original y para mi sorpresa REVIVO... obviamente "reseteado" y en modo NEWUSER. Primero solicitó el * para negociar los Baudios y luego el Callsign. Tuvimos que reconfigurarlo pero está andando bien ahora.
Creo que el problema se debió al tema de siempre, la puesta a tierra de los equipos... no se quemó nada, pero algo lo bloqueó.
Guillermo, espero que sea lo mismo que me pasó a mi y nada mas, lamentablemente en el momento que me ocurrió no tomé nota de los pasos que ibamos haciendo, ya que con Juan habiamos entrado en "pánico", pero creo que lo que te relaté fue así.
Saludos y suerte

Daniel - LU5YBR

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

2129. RE: RE: [LU-APRS] problema con KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-07 02:54:53 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2128 Message: 2129

Gracias amigo!!!! Lo revivi es un problema de tierra se había tildado!!!!!

Gracias nuevamente!!!

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de lu5ybr@...
Enviado el: domingo, 06 de agosto de 2006 23:18
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: RE: [LU-APRS] problema con KPC3+

El viernes ppdo. tuvimos el mismo problema con Juan LU1YBT, conectamos a un equipo de radio un KPC3+ que recien adquiría y funcionaba perfectamente, luego desconectamos el equipo del TNC y a partir de alli lo mismo: bloqueado total.
Procedimos a cerrar el puente de JP11,energizarlo nuevamente y luego apagar, retirar el puente y volver a energizar y no paso nada, al igual que Guillermo sospeché del MC1488 que "proteje" la salida RS-232, revolviendo placas viejas encontré un par de estos integraditos en placas RS-232 de PC viejas, probé con ambos y al encenderlo sólo recibía un par de carácteres en la PC.
Pensando que ibamos a tener bastante trabajo revisando el KPC3+ volví a poner el 1488 original y para mi sorpresa REVIVO... obviamente "reseteado" y en modo NEWUSER. Primero solicitó el * para negociar los Baudios y luego el Callsign. Tuvimos que reconfigurarlo pero está andando bien ahora.
Creo que el problema se debió al tema de siempre, la puesta a tierra de los equipos... no se quemó nada, pero algo lo bloqueó.
Guillermo, espero que sea lo mismo que me pasó a mi y nada mas, lamentablemente en el momento que me ocurrió no tomé nota de los pasos que ibamos haciendo, ya que con Juan habiamos entrado en "pánico", pero creo que lo que te relaté fue así.
Saludos y suerte

Daniel - LU5YBR

Internet gratis. Siempre.
HYPERLINK "http://www.fullzero.com.ar"http://www.fullzero.com.ar

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.7/410 - Release Date: 05/08/2006

--
No virus found in this outgoing message.

Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.7/410 - Release Date: 05/08/2006

2130. Re: RE: [LU-APRS] problema con KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-07 03:07:15 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2118 Message: 2130

> Gracias amigo!!!! Lo revivi es un problema de tierra se había tildado!!!!!

Osea que yo no estaba pifiado cuando pregunté por la masa?

A mi con la canilla me basta ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2131. RE: RE: [LU-APRS] problema con KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-07 03:15:39 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2118 Message: 2131

Asi es señor tiene que estar igualadas las masas entre la pc y el kantronics

Saludos cordiales,

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: lunes, 07 de agosto de 2006 0:07
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: RE: [LU-APRS] problema con KPC3+

> Gracias amigo!!!! Lo revivi es un problema de tierra se había tildado!!!!!

Osea que yo no estaba pifiado cuando pregunté por la masa?

A mi con la canilla me basta ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
HYPERLINK "http://www.aprs.com.ar"http://www.aprs.com.ar
HYPERLINK "http://argentina.aprs2.net:14501"http://argentina.aprs2.net:14501
HYPERLINK
"http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS"http://ar.groups.yahoo.com/group/L
U-APRS

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.7/410 - Release Date: 05/08/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.7/410 - Release Date: 05/08/2006

2132. RE: RE: [LU-APRS] problema con KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-07 14:15:57 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2118 Message: 2132

a todos los listeros de aprs que tienen modem kpc3plus+ si se fijan en el circuito de la fuente si no tiene buena masa este mismo manda un reset a microprosesador es automatico hay un diagrama eletrico del kpc3plus+ girando fijesen que si la fuente no esta vien resetea al micro saludos y abrazos..

>From: "Guillermo Villan" <willyvillan@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <LU-APRS@...>
>Subject: RE: RE: [LU-APRS] problema con KPC3+
>Date: Mon, 7 Aug 2006 00:15:39 -0300
>
>Asi es se?or tiene que estar igualadas las masas entre la pc y el
>kantronics
>
>Saludos cordiales,
>
>
>
>
>
>
> _____
>
>De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En
>nombre
>de Gaston (LU5AGQ)
>Enviado el: lunes, 07 de agosto de 2006 0:07
>Para: LU-APRS@...
>Asunto: Re: RE: [LU-APRS] problema con KPC3+
>
>
>
> > Gracias amigo!!!! Lo revivi es un problema de tierra se hab?a
>tildado!!!!!
>
>Osea que yo no estaba pifiado cuando pregunt? por la masa?
>
>A mi con la canilla me basta ;)
>
>73!
>
>--
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>HYPERLINK "http://www.aprs.com.ar"http://www.aprs.com.ar

>HYPERLINK
>"http://argentina.aprs2.net:14501"http://argentina.aprs2.net:14501
>HYPERLINK
>"http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS"http://ar.groups.yahoo.com/group/L
>U-APRS
>
>
>
>--
>No virus found in this incoming message.
>Checked by AVG Free Edition.
>Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.7/410 - Release Date: 05/08/2006
>
>
>
>--
>No virus found in this outgoing message.
>Checked by AVG Free Edition.
>Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.7/410 - Release Date: 05/08/2006
>

2133. APRS y demas yerbas...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-07 23:12:30 UTC
From: sergio monetti
Topic: 2133 Message: 2133

Estimados colegas:

El pasado mes de julio se cumplieron 100 años de la Escuela de Guardia Mitre (prov de RIO NEGRO) motivo que nos llevo a trasladarnos hacia alli.

El relato que sigue es el último uso del Yaesu en APRS ya que me lo "afanaron" la semana pasada rompiendo un vidrio de mi Nissan a plena luz del dia en Viedma.

Con algunos inconvenientes de FTP y calentito por el robo del FT90R les adjunto el link de nuestro paso por Guardia Mitre, con algunas fallas subsanables cuando pueda accesar desde mi laboral, pero no queria dejar pasar mas tiempo y que se nos junte con las prox. salidillas.

http://smonetti.rnonline.com.ar/lu5vbh/06activacionGM/index.htm

pd: tiene el cable del microfono nuevo, por si ven algo parecidio!!!

un abrazo, sergio LU5VBH.-

2134. Que trio...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-08 00:59:44 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 2134 Message: 2134

Como anda la red....

LW3DBH-7>APU16M,LU4DXG-10,LU1CGB-10,LU4EGJ-10,WIDE2*: <<UI>>:
=/_cDf?UDq- BPHG2292 -NICO- lw3dbh@...

Que lastima no logro mas colegas al sur de mi estacion, que bueno
seria una estacion mas entre cañuelas y 25 de Mayo....
Juan

2135. Re: [LU-APRS] Que trio...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-08 01:15:11 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2134 Message: 2135

> LW3DBH-7>APU16M,LU4DXG-10,LU1CGB-10,LU4EGJ-10,WIDE2*: <<UI>>:
> =/_cDf?UDq- BPHG2292 -NICO- lw3dbh@...

La pu... que lindo salto!
Yo diría que son mas de 100km....

> Que lastima no logro mas colegas al sur de mi estacion, que bueno
> seria una estacion mas entre cañuelas y 25 de Mayo....

Esta es una buena excusa para venir a la reunión del Sábado, en el
mail que mandé ayer como asi tambien en la pagina www.aprs.com.ar esta
"el temario" entre los ítems puse la falta de digis especialmente en
el Oeste.....a nadie le dan ganas????

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2136. e-prom KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-09 14:08:39 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2136 Message: 2136

Gente llego llego la eprom, ahora se la doy a los chicos del laboratorio de LU4HH, para que la vean y tratemos de hacer las copias
los mantengo informados
saludos Mario

2137. (no subject)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-09 14:19:16 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2137 Message: 2137
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Mario

2138. Re: [LU-APRS] e-prom KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-09 14:22:52 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2136 Message: 2138

Bueniiiiiiiiiiisimo!

On 8/9/06, LU2HAM <lu2ham@...> wrote:
>
>
>
> Gente llego llego la eprom, ahora se la doy a los chicos del laboratorio de LU4HH, para que la vean y tratemos de hacer las copias
> los mantengo informados
> saludos Mario
>
>

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2139. Re: e-prom KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-09 14:30:22 UTC
From: guillerocca
Topic: 2136 Message: 2139

Mario
Por favor incluyanme en la lista de interesados y si podés decime
cómo te hago llegar la parte de los gastos correspondiente.
Muchas gracias y saludos.

Guillermo Rocca
LU3EGR

--- En LU-APRS@..., "LU2HAM" <lu2ham@r...> escribió:
>
> Gente llego llego la eprom, ahora se la doy a los chicos del
laboratorio de LU4HH, para que la vean y tratemos de hacer las copias
> los mantengo informados
> saludos Mario
>

2140. RE: [LU-APRS] e-prom KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-10 00:57:37 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2136 Message: 2140

GENTE TENDRIAMOS QUE IR ARMANDO LA LISTA DE LOS QUE LA QUIEREN PARA IR HACIENDO LOS NUMEROS DESPUES CADA UNO ARREGLA EL ENVIO, ES UNA SIMPLE OPINION.

SALUDOS.-

LISTA PARA COPIA DE KPC3+:

NOMBRE LICENCIA

GUILLERMO VILLAN LU3FBM

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de LU2HAM
Enviado el: miércoles, 09 de agosto de 2006 11:09
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] e-prom KPC3+

Gente llego llego la eprom, ahora se la doy a los chicos del laboratorio de LU4HH, para que la vean y tratemos de hacer las copias

los mantengo informados

saludos Mario

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.10.8/414 - Release Date: 09/08/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.10.8/414 - Release Date: 09/08/2006

2141. Fwd: APRS en la ciudad de Rosario

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-10 01:17:52 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2141 Message: 2141

Hola a todos,

Este es un mail que me llegó hoy, lo reenvío a la lista porque me
pareció interesante la forma de incentivar a sus conocidos que tuvo
Jorge (LU6FEC)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Estaciones en APRS (Automatic Position Reporting System) en el área
de la ciudad de Rosario.
Es un sistema novedoso que te permite varias posibilidades utilizando
los atributos del paquet radio. No es difícil armar algo teniendo un
equipo de VHF una PC no muy moderna.. solo hay que tener ganas y algo
de interés.. (y si te crees radioaficionado)
A quien le interese les aconsejo ir a la página de www.aprs.com.ar
que por cierto esta muy buena y didáctica..
Esto es para cualquier persona, con pocos conocimientos técnicos (si
no tenes muchos no importa) lo importante es tratar de hacer algo ..
informarte, estar actualizado, no dejarte llevar por delante por la
tecnología... amigate con ella.. el VHF lo podes usar para muchas
otras cosas más, no solo para hablar al p... en frecuencias donde se
la pasan hablando de segundos, terceros, cuartos ... y te dejan las
orejas rojas... Animate lee un poco y dale para adelante .. no te vas
a arrepentir..
Atte
Jorge LU6FEC

PD. aséele llegar este mail a quien conozcas y le sea de interés

http://www.db0anf.de/hamweb/aprsdb/showdata.php?cfrom=LU4FM-1

http://www.db0anf.de/hamweb/aprsdb/showdata.php?cfrom=LU6FEC-1

http://www.db0anf.de/hamweb/aprsdb/showdata.php?cfrom=lu7fn

http://www.db0anf.de/hamweb/aprsdb/showdata.php?cfrom=lu4foz-3

http://www.db0anf.de/hamweb/aprsdb/showdata.php?cfrom=LU9FI-15

2142. Re: [LU-APRS] e-prom KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-10 12:35:32 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2136 Message: 2142

incluime el la lista para los pagos y gastos de la eprom saludos y abrazos..

>From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: Re: [LU-APRS] e-prom KPC3+
>Date: Wed, 9 Aug 2006 11:22:52 -0300
>
>Bueniiiiiiiiiiisimo!
>
>On 8/9/06, LU2HAM <lu2ham@...> wrote:
> >
> >
> >
> > Gente llego llego la eprom, ahora se la doy a los chicos del
>laboratorio de LU4HH, para que la vean y tratemos de hacer las copias
> > los mantengo informados
> > saludos Mario
> >
> >
>
>
>
>--
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2143. Re: [LU-APRS] e-prom KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-10 12:37:12 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2136 Message: 2143

para tenerlo en cuenta el que nesecite programar las eprom yo tengo
programador saldos..

>From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: Re: [LU-APRS] e-prom KPC3+
>Date: Wed, 9 Aug 2006 11:22:52 -0300
>
>Bueniiiiiiiiiiisimo!
>
>On 8/9/06, LU2HAM <lu2ham@...> wrote:
> >
> >
> >
> > Gente llego llego la eprom, ahora se la doy a los chicos del
>laboratorio de LU4HH, para que la vean y tratemos de hacer las copias
> > los mantengo informados
> > saludos Mario
> >
> >
>
>
>
>--
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2144. BUENAS NOVEDADES DE RADIO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-10 15:03:45 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 2144 Message: 2144

MIS AMIGOS, como uds. saben todos los a#os en la HAMVENTION de DAYTON se presentan algunas de las novedades de las empresas de nuestro rubro. En DAYTON 2006 se presentaron las siguientes novedades:

YAESU : presento el nuevo HF+ 6mtrs FT 2000 en sus dos versiones.
ELECRAFT : saco dos amplificadores de 800w y 1500w de estado solido (para HF)
ACOM : presento el ACOM 1010 (HF) de 700w.
ALPHA : presento el 8100 y la version automatica 9500 de 1,5KW+++ para HF.
ICOM : nuevos equipos con el protocolo digital D-SATR...El handy IC-91AD.
DZKIT : un transceiver en KIT en base al conocido SIENNA.
MFJ : la linea de los nuevos ANMETERS para RF.
PALSTAR : presento su AUTO-TUNER para HF Y 6mtrs (200w).
DX ENGINEERING: saco la antena GARDEN que es una muy especial vertical, como tambienla antena activa y cancelador de ruido DXE-NCC-1 y un sequenciador para TX/RX.
STEEPIR :presento los kits de extencion de frecuencia de sus direccionales que cubren ahora la banda de 40 mtrs. Saco una vertical para 80 y 40 mtrs bastante novedosa.
CUSHCRAFT : presento el kit para la MA-160V para operar en 160mtrs.
GAP :presento su linea de VERTICALES MONOBANDAS....y en forma modular el Hear-It DSP....que funciona excelente....
K0XG : presento su SISTEMA de ROTOR ORBITAL para torres.
TIMEWAVE : introdujo el ANALIZADOR de IMPEDANCIAS con TFT display.
WEST MOUNTAIN RADIO :presento el RIG RUNNER para 80 Amperes.y algunos nuevos perifericos para convertir los niveles de TTL en USB, como asi los seriales.
UNIFIED MICROSYSTEMS: adaptadores de USB que pueden enviar CW al programa de loggin.
MICROHAM : introdujo la nueva DIGIKEYER....para USB.
INRAD : presento los roofing FILTERS para el IC 765 e IC 775 DSP.
HEIL SOUND: presento un microfono con calidad de estudio llamado ROCK CLASSIC.
W5JH : presento su BLACK WIDOW, que es un PADDLE excelente y a muy buen precio.

MIS AMIGOS COMO VERAN, LA RADIOAFICION NO SE ESTA MURIENDO EN EL EXTERIOR. DE NOSOTROS DEPENDE DE QUE SE MUERA EN LA ARGENTINA. AQUI SI LO ESTA HACIENDO Y DE ESO SI CAE EN NOSOTROS PARTE DE ESA RESPONSABILIDAD.SI SEGUIMOS HABLANDO Y HABLANDO DE LO MISMO, LO HABREMOS LOGRADO Y ASISTIREMOS A SU VELATORIO, MIENTRAS EL MUNDO SIGUE SU CAMINO. TOMEMOS CONCIENCIA. NADA MAS.....

NESTOR,LU8AJ.

2145. Re: [LU-APRS] e-prom KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-10 17:38:57 UTC
From: Luis lu8yy
Topic: 2136 Message: 2145

Hola Mario:
Como estas ? Un abrazo por este medio , ya que a la ISS , la tenemos en este momento qap. que pasa ? Mario por favor te encargo una copia de la Epron para mi KPC· Plus ok , por favor me dices cuanto $$$ es ok. Hasta cualquier momento y muy QRV por Neuquén , nos vemos Via ISS ..
73 de Luis LU8YY

----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, August 09, 2006 11:08 AM
Subject: [LU-APRS] e-prom KPC3+

Gente llego llego la eprom, ahora se la doy a los chicos del laboratorio de LU4HH, para que la vean y tratemos de hacer las copias
los mantengo informados
saludos Mario

2146. para Radio club Carlos Paz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-11 14:26:30 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2146 Message: 2146

Gente, les pido disculpas, hoy deje la camioneta a lavar y se ve que en el lavadero me cambiaron la frecuencia
del VHF y fue a parar a la repe 147.360 con mi APRS prendido.
error el mió no haber apagado el equipo
saludos
Mario

Mario Wolcoff

2147. Bienvenido -- Las Heras -- Bs As a APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-12 00:37:33 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 2147 Message: 2147

Muchachos,me dio mucha satisfaccion que se sume a nuestro APRS ,
colegas y su RC. de la ciudad de Las Heras , Buenos Aires... con miras
en sumar a los amigos de Lobos...

Bienvenidos ....

Juan
LU4EGJ

2148. BUSCADOS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-12 14:43:39 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 2148 Message: 2148
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Alguien los conoce???
Son Radioaficionados de Buenos Aires, o alrededores.
Quisiera contactarme con alguno de ellos, pero no recuerdo sus licencias...

OSCAR - LU9DTC
San Nicolás

2149. Vamos por más

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-14 17:20:33 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2149 Message: 2149

Ya hemos pasado la mitad del año y me gustaría hacer un balance de lo que hemos logrado hasta la fecha en APRS Argentina.

Creo que el principal punto que "hemos anotado" no hubiese sido posible sin la inestimable ayuda de Adrian (LU1CGB) quien en menos de 20 días puso en marcha un Digi de altura, el BADigi, a unos 100 metros de altura en el barrio de Congreso transmite con 10 watts utilizando el firmware UIDIGI que el mismo Adrián se ocupó de programar e instalar en el emplazamiento que nos cedió Fernando (LU2ACN). Gracias a la buena voluntad de estos amigos, hoy tenemos el Digi mas alto de todo Buenos Aires que abarca con señales de 5/9 desde Zárate hasta La Plata y desde Luján hasta entrado el Río de La Plata.

Otro gran logro es haber dejado de lado el RELAY, que tantos problemas generaba en la red. Hoy si bien hay gente que aun no entendió el sentido de no usar mas RELAY y reemplazarlo por WIDE1-1 podemos decir que el tráfico en la red del AMBA se redujo en un 27%, logrando así mas tiempo de canal para las nuevas estaciones que se suman diariamente.

Eliminamos todos los puertos predefinidos en el Servidor de Argentina (T2ARG) inculcando en los usuarios el sentido de conocer como funcionanan los filtros y poniendonos en línea con el resto de los servidores del mundo. Esto jerarquizó el conocimiento de los usuarios acerca del APRS-IS dándoles un ilimitado número de opciones nuevas para el uso de los servidores.

Activamos la Isla Martin García (IOTA SA-055) en APRS.

Gracias a la colaboración de Jorge (LW4DEM) hemos conseguido activar nuevas provincias de nuestro país, como La Rioja y San Juan, sin contar por supuesto la salida de la primera estación activa en APRS desde Las Islas Malvinas y nada menos que via ISS, todo un logro.

Estuvimos en el evento "La Radio y Los Niños", acompañando al Grupo LU-Chat en una muestra interna para el parque en donde pusimos en funcionamiento 3 móviles de mano y una estación fija de APRS para el deleite de los mas chicos.

Hicimos una reunión con los "Paqueteros" para insertar a "viejos" conocedores de los digimodos en el APRS que fué todo un éxito.

Reactivamos el legendario Gateway BANOR, no sólo como cabecera TCP/IP, sino también como BBS y Gateway de APRS gracias a la colaboración de Diego (LW2DTQ) y Claudio (LW6EVE) Presidente del Radio Club Bella Vista.

Seguimos a traves de APRS la travesía de Sergio (LU5VBH) que llevó a cabo partiendo desde Viedma hasta Córdoba y por supuesto el regreso.

No dejamos de volar todos los fines de semana (siempre que el clima acompañó) con Marcelo (LW4DBE) y en algunos casos acompañado del otro piloto del APRS Angel (LU1AXI)

Y todavía se viene mucho más, en Septiembre arrancamos con las charlas nuevamente para llevar el APRS a todos lados, habrá nuevas mejoras en el Servidor de Argentina (T2ARG) y nuevas posibilidades de filtrado. Es inminente la salida al aire del primer IGate en UHF (430.930 MHz.) para fines de Agosto, que además de APRS permitirá experimentar TCP/IP.

Y eso no es todo, se vienen nuevos Digis para la red y la inclusión de el nuevo modo D-Star en paralelo con el APRS.

Esto es APRS Argentina 2006 y vamos por más.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2150. Re: Vamos paso a paso

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-14 17:53:17 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 2150 Message: 2150
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

me llamaron esta mañana del RC. Confirman todo e invitan a visitar la sede antes del 26. Lanzá la propaganda. Esta tarde la copio a los foros.

Ya esta en el aire 430.930. Si queres la pongo de I-gate !!!

besos

2151. Re: [LU-APRS] Re: Vamos paso a paso

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-14 20:18:57 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2150 Message: 2151

> me llamaron esta mañana del RC. Confirman todo e invitan a visitar la sede antes del 26.
> Lanzá la propaganda. Esta tarde la copio a los foros.

Escribite algo vos, yo estoy a pleno.
Pasame la nota y a subo, conseguite algun logo del RC etc.

> Ya esta en el aire 430.930. Si queres la pongo de I-gate !!!

Banca con eso que instalo el mio y vemos como nos distribuimos.

Abrazo,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2152. Re: [LU-APRS] Re: Vamos paso a paso

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-14 20:20:35 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2150 Message: 2152

Perdon a todos, estos mail eran privados, de todos modos hoy por la noche se van a enterar de que se trata tanto misterio.

Saludos a todos y discupas.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2153. Re:Re: Re: [LU-APRS] Re: Vamos paso a paso

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-14 23:08:32 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2153 Message: 2153

No hay problemas nadie los leyo. ;-)

Realmente no salieron muy claros... la proxima no escriban en clave.!!!

Saludos
Daniel - LU5YBR
>
>Perdon a todos, estos mail eran privados, de todos modos hoy por la
>noche se van a enterar de que se trata tanto misterio.
>
>Saludos a todos y discupas.
>
>--
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
>y se encuentra libre de virus

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

2154. eprom para KPC3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-14 23:17:10 UTC
From: lu2ham
Topic: 2154 Message: 2154

Hola Grupo parece que funcan,
esta es un print del terminal

KANTRONICS KPC3P VERSION 9.1
(C) COPYRIGHT 2002-2005 BY KANTRONICS INC. ALL RIGHTS RESERVED.
DUPLICATION PROHIBITED WITHOUT PERMISSION OF KANTRONICS.
cmd:h
TYPE 'HELP' OR ? FOLLOWED BY COMMAND FOR MORE INFORMATION
8BITCONV ABAUD ANALOG AUTOLF AX25L2V2 AXDELAY AXHANG BEACON
BKONDEL BLT BREAK BTEXT BUDLIST CONNECT CANLINE CANPAC
CALIBRAT CD CHECK CMDTIME CMSG COMMAND CONLIST CONMODE
CONOK CONPERM CONVERS CPACTIME CR CRSUP CSTAMP
CTRL CWID CWIDTEXT DISCONNE DAYTIME DAYTWEAK DAYSTR DAMA
DAMACHCK DBLDISC DELETE DIGIPEAT DISPLAY DWAIT ECHO ESCAPE
FLOW FILTER FRACK FULLDUP GPSHEAD GPSINIT GPSPORT GPSTIME
HELP HBAUD HEADERLN HID HTEXT ID INTFACE K
KNTIMER LEDS LCOK LFADD LFSUP LGETCHAR LLIST LT
LTP LTRACK MONITOR MALL MAXFRAME MAXUSERS MBEACON MCON
MCOM MHEARD MHEADER MRESP MRPT MSTAMP MXMIT
MYALIAS MYDGPS MYDROP MYNODE MYPBBS MYREMOTE NDHEARD NDWILD
NEWMODE NETCALL NETALIAS NETBUFFS NETCIRCS NETDESTS NETLINKS NETROUTE
NETUSERS NOMODE NTEXT NUMNODES PACLEN PACTIME PASS PASSALL
PBBS PBFORWRD PBHEADER PBHOLD PBKILLFW PBLIST PBLO PBMAIL
PBPERSON PBREVERS PBSIZE PBUSERS PERSIST PHEARD PID PMODE
PTEXT RANGE RESET REDISPLA RELINK RESTORE RETRY RING
RNRTIME RPRINT RTEXT STATUS SCREENL SEN
STOP STREAMSW STREAMCA STREAMEV SUPLIST SWP TRANS TELEMTRY
TRACE TRFLOW TRIES TXDELAY TXFLOW UNPROTO UIDIGI UIDUPE
UIDWAIT UIFLOOD UITRACE USERS VERSION WEFAX XFLOW XKCHKSUM
XKPOLLED XMITLVL XMITOK XOFF XON
cmd:h

ya hay 9 listas
saludos mario

2155. PROGRAMACION kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-14 23:24:50 UTC
From: lu2ham
Topic: 2155 Message: 2155

che yo trabaje en conseguir la Eprom, a ver si ahora alguien me manda la configuración para ponerlo como estación y digi de APRS, así vemos de ir armando una cadena hacia buen os aires por la ruta 9
yo no tengo ganas de ponerme a estudiar, tengo la ep`ron de mi cabeza llena, no hay mas memoria jajjaja
saludos Mario

2156. encontre esto para kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-15 00:53:38 UTC
From: lu2ham
Topic: 2156 Message: 2156

encontre esto para programar el KPK3+ para APRS digi
esta en polacop pero se entiende
Mario
http://www.aprs.pl/digi.htm#KPC

2157. e-prom KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-15 01:47:45 UTC
From: Juan Carlos Febrizzi
Topic: 2136 Message: 2157

Hola Mario: Como estas, te queria encargar una copia de la Epron para el KPC3 +, por favor decime cuanto sale.
73 desde Neuquen.
Juan - LU1YBT

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2158. Re: [LU-APRS] eprom para KPC3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-15 02:08:34 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2154 Message: 2158

> KANTRONICS KPC3P VERSION 9.1

Uhh eso es musica para mis ojos!!

> ya hay 9 listas

Contá 4 para mí ;)

Abrazo,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2159. Re: [LU-APRS] encontre esto para kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-15 02:13:49 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2156 Message: 2159

> encontre esto para programar el KPK3+ para APRS digi
> esta en polacop pero se entiende

Si, no es lo ideal pero está cerca, vos segui copiando eproms que el
txt lo mando yo jejeje.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2160. Re: [LU-APRS] PROGRAMACION kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-15 02:12:52 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2155 Message: 2160

> che yo trabaje en conseguir la Eprom, a ver si ahora alguien me manda la configuración para ponerlo como estación y digi de APRS, así vemos de ir armando una cadena hacia buen os aires por la ruta 9

Mario, dame un par de dias que estoy enquilombado con lo del IGate en
UHF en Baires y armo una configuracion acorde para Argentina.
En algun lado tenia la config para el 8.3 asi que si la encuentro la
"aggiorno" para la 9.1

> yo no tengo ganas de ponerme a estudiar, tengo la ep`ron de mi cabeza llena, no hay mas memoria jajjaja

Puff. te vino con 32kb nomas? :P

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2161. Re: [LU-APRS] PROGRAMACION kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-15 11:02:46 UTC
From: Luis lu8yy
Topic: 2155 Message: 2161

Hola Mario:
Saludos desde Neuquén, Por favor le encargo un copia de la nueva Versión del KPC3 Plus ok, y cual es el costo.
73 de Luis Lu8yy
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, August 14, 2006 8:24 PM
Subject: [LU-APRS] PROGRAMACION kpc3+

che yo trabaje en conseguir la Eprom, a ver si ahora alguien me manda la configuración para ponerlo como estación y digi de APRS, así vemos de ir armando una cadena hacia buen os aires por la ruta 9
yo no tengo ganas de ponerme a estudiar, tengo la ep`ron de mi cabeza llena, no hay mas memoria jajjaja
saludos Mario

2162. Re: [LU-APRS] eprom para KPC3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-15 13:15:54 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2154 Message: 2162

ALGUIEN SABE A DONDE HAY QUE DEPOSITAR LOS GASTOS DE LA EMPROM QUE CONSIGUIERON SALUDOS LISTEROS

>From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: Re: [LU-APRS] eprom para KPC3
>Date: Mon, 14 Aug 2006 23:08:34 -0300
>
> > KANTRONICS KPC3P VERSION 9.1
>
>Uhh eso es musica para mis ojos!!
>
> > ya hay 9 listas
>
>Cont? 4 para m? ;)
>
>Abrazo,
>
>
>--
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2163. Re: [LU-APRS] e-prom KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-15 14:25:03 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2136 Message: 2163

chicos de Neuquén, si prefieren les mando a un solo lugar todas las que quieran, así achican flete
Mario

----- Original Message -----
From: Juan Carlos Febrizzi
To: lu-aprs
Sent: Monday, August 14, 2006 10:47 PM
Subject: [LU-APRS] e-prom KPC3+

Hola Mario: Como estas, te queria encargar una copia de la Epron para el KPC3 +, por favor decime cuanto sale.
73 desde Neuquen.
Juan - LU1YBT

_____
Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
¡Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.10.10/418 - Release Date: 14/08/2006

2164. Re: [LU-APRS] eprom para KPC3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-15 14:27:13 UTC
From: Cristian Gabriel Gilardi
Topic: 2154 Message: 2164
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

2165. Re: [LU-APRS] PROGRAMACION kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-15 14:28:47 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2155 Message: 2165

ok, no hay problema
estamos en contacto
se vemos

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, August 14, 2006 11:12 PM
Subject: Re: [LU-APRS] PROGRAMACION kpc3+

> che yo trabaje en conseguir la Eprom, a ver si ahora alguien me manda la configuración para ponerlo como estación y digi de APRS, así vemos de ir armando una cadena hacia buen os aires por la ruta 9

Mario, dame un par de dias que estoy enquilombado con lo del IGate en
UHF en Baires y armo una configuracion acorde para Argentina.
En algun lado tenia la config para el 8.3 asi que si la encuentro la
"aggiorno" para la 9.1

> yo no tengo ganas de ponerme a estudiar, tengo la ep`ron de mi cabeza llena, no hay mas memoria jajjaja

Puff. te vino con 32kb nomas? :P

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.10.10/418 - Release Date: 14/08/2006

2166. Re: [LU-APRS] PROGRAMACION kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-15 15:09:57 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2155 Message: 2166

guardemen una saludos..

>From: "LU2HAM" <lu2ham@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <LU-APRS@...>
>Subject: Re: [LU-APRS] PROGRAMACION kpc3+
>Date: Tue, 15 Aug 2006 11:28:47 -0300
>
>ok, no hay problema
>estamos en contacto
>se vemos
>
> ----- Original Message -----
> From: Gaston (LU5AGQ)
> To: LU-APRS@...
> Sent: Monday, August 14, 2006 11:12 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] PROGRAMACION kpc3+
>
>
> > che yo trabaje en conseguir la Eprom, a ver si ahora alguien me manda
>la configuraci?n para ponerlo como estaci?n y digi de APRS, as? vemos de
>ir armando una cadena hacia buen os aires por la ruta 9
>
> Mario, dame un par de dias que estoy enquilombado con lo del IGate en
> UHF en Baires y armo una configuracion acorde para Argentina.
> En algun lado tenia la config para el 8.3 asi que si la encuentro la
> "aggiorno" para la 9.1
>
> > yo no tengo ganas de ponerme a estudiar, tengo la ep`ron de mi cabeza
>llena, no hay mas memoria jajjaja
>
> Puff. te vino con 32kb nomas? :P
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>

>--
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.10.10/418 - Release Date:
>14/08/2006

2167. V 9.1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-15 18:15:51 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2167 Message: 2167
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

para que vayan calmando la ansiedad jajajaj
Mario

2168. RE: [LU-APRS] V 9.1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-15 18:32:32 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2167 Message: 2168

PERO DONDE LA ADQUIRIMOS O DONDE PASARLO A BUSCAR A PARTE HAY QUE PAGAR
GASTOS Y DEMAS VARIOS SALUDOS..

>From: "LU2HAM" <lu2ham@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <LU-APRS@...>
>Subject: [LU-APRS] V 9.1
>Date: Tue, 15 Aug 2006 15:15:51 -0300
>
>para que vayan calmando la ansiedad jajajaj
>Mario

><< Foto_081506_001.jpg >>

2169. COORDENADAS EN KPC3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 00:17:41 UTC
From: lu2ham
Topic: 2169 Message: 2169

ALGUIEN SABE COMO SE LE PONEN LAS COORDENADAS
al KPC3 para que se identifique con una posición
gracias mario

2170. Re: [LU-APRS] COORDENADAS EN KPC3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 01:10:18 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 2169 Message: 2170

Hola Mario.. gracias por responderme, como si se sacar la tapa del TNC, contame con una actualisacion, queda echo el pedido oficial.

El mas indicado , para tu pedido es LU6DIL que esta con tnc solo, yo solo copie y pegue, con su ayuda.

Saludos Juan

lu2ham <lu2ham@...> escribi?:
ALGUIEN SABE COMO SE LE PONEN LAS COORDENADAS
al KPC3 para que se identifique con una posici?n
gracias mario

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2171. Re: [LU-APRS] COORDENADAS EN KPC3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 01:18:03 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2169 Message: 2171

> ALGUIEN SABE COMO SE LE PONEN LAS COORDENADAS
> al KPC3 para que se identifique con una posición
> gracias mario

Cargale estas lineas, modificando por tus coordenadas.

LT 1 !3437.30S/05822.55W#PHG5480 El Digi de Marito
LTP 1 APN391 VIA WIDE2-2,SS2-2
BLT 1EVERY 00:30:00 START 00:00:01

Asi tira una baliza cada 30 hora con tu posit, PHG y comentario.

Cuando arme toda la config completa la paso por aca para todos.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2172. nueva conf.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 01:20:36 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 2172 Message: 2172

Hola , estoy algo confundido, por no decir del todo, me pasa a mi o
es general, yo recibo menos trafico con la nueva conf. de mi estacion.
recuerdo que antes LU6DIL me tiraba trafico todo el dia , ahora , a
LU1CGB-10 practicamente lo copio a toda hora, pero no es la misma
cantidad de trafico, nos esta pasando junto a un colega de Las Heras,
vecino mio, no se tal vez sea mi problema...o bien en una de esa le
chingue a la conf.
bienvenida alguna ayuda
73´s Juan

2173. Re: [LU-APRS] nueva conf.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 01:41:34 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2172 Message: 2173

Juan:

Temporalmente LU6DIL opera con muy poca altura de antena, probablemente por eso no recibas tanto tr?fico de su digi. Un abrazo, 73?y hasta mi pr?ximo vuelo a Ca?uelas!

Marcelo

----- Original Message -----
From: "Juan Villalba (LU4EGJ)" <juandomingovillalba@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, August 15, 2006 10:20 PM
Subject: [LU-APRS] nueva conf.

Hola , estoy algo confundido, por no decir del todo, me pasa a mi o es general, yo recibo menos trafico con la nueva conf. de mi estacion. recuerdo que antes LU6DIL me tiraba trafico todo el dia , ahora , a LU1CGB-10 practicamente lo copio a toda hora, pero no es la misma cantidad de trafico, nos esta pasando junto a un colega de Las Heras, vecino mio, no se tal vez sea mi problema...o bien en una de esa le chingue a la conf.
bienvenida alguna ayuda
73?s Juan

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2174. Re: [LU-APRS] COORDENADAS EN KPC3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 01:31:02 UTC
From: lu2ham
Topic: 2169 Message: 2174

OK, MUCHAS GRACIAS
PRUEBO

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, August 15, 2006 10:18 PM
Subject: Re: [LU-APRS] COORDENADAS EN KPC3

> ALGUIEN SABE COMO SE LE PONEN LAS COORDENADAS
> al KPC3 para que se identifique con una posición
> gracias mario

Cargale estas lineas, modificando por tus coordenadas.

LT 1 !3437.30S/05822.55W#PHG5480 El Digi de Marito
LTP 1 APN391 VIA WIDE2-2,SS2-2
BLT 1EVERY 00:30:00 START 00:00:01

Asi tira una baliza cada 30 hora con tu posit, PHG y comentario.

Cuando arme toda la config completa la paso por aca para todos.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.10.10/418 - Release Date: 14/08/2006

2175. Portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 10:52:38 UTC
From: emilio pla
Topic: 2175 Message: 2175

Hola muchachos tengo portadora de 5-9 full en olivos en 144.930 ustedes.

lu1edx
Emilio Placeres

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2176. Re: [LU-APRS] nueva conf.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 11:07:42 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2172 Message: 2176

Hola Juan,

> Hola , estoy algo confundido, por no decir del todo, me pasa a mi o
> es general, yo recibo menos trafico con la nueva conf. de mi estacion.
> recuerdo que antes LU6DIL me tiraba trafico todo el dia , ahora , a
> LU1CGB-10 practicamente lo copio a toda hora, pero no es la misma
> cantidad de trafico, nos esta pasando junto a un colega de Las Heras,
> vecino mio, no se tal vez sea mi problema...o bien en una de esa le
> chingue a la conf.
> bienvenida alguna ayuda

Es normal que desde que esta LU1CGB-10 tengas (o mejor dicho, haya
menos trafico en toda la red) esto es por varias razones:

1) Desde que se implementó el BADIGI (LU1CGB-10) este solo repite
WIDEn-n (tanto WIDE1-1 como WIDEx-x) lo que implica que ya no estén
las repeticiones innecesarias del RELAY.

2) Desde aproximadamente la instalación el BADIGI tambien descartamos
el uso de RELAY en toda la red, menos paquetes duplicados aun para
repetir.

3) Como si fuera poco, el alcance del BADIGI es muy amplio, con lo
cual no es necesario un "Digi de altura" como el que tenía Alejandro
(LU6DIL) con lo cual para vos es menos trafico que ves.

En sintesis, ves menos tráfico, pero la misma cantidad, o mayor de estaciones.
Lo ideal ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2177. Re: [LU-APRS] Portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 11:02:10 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2175 Message: 2177

Hola Emilio,ç

> Hola muchachos tengo portadora de 5-9 full en olivos en 144.930 ustedes.

Será de nuevo el AGW de Omar (LU6DRO) que se colgo?
El Sábado en la reunión el dijo que la ultima portadora que hubo el
otro dia era su equipo colgado....tal vez sea de nuevo, especialmente
si vos que estas en zona Norte lo escuchas 5/9 ya que el anda por
Palomar.

Si alguien tiene como contactarlo preguntenle por favor.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2178. Re: [LU-APRS] nueva conf.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 12:43:34 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 2172 Message: 2178

Como va Gaston... cuando me referi a trafico, quise decir menos estaciones, cuando conecto al server duplico la cantidad de estaciones.

saludos Juan

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?:
Hola Juan,

> Hola , estoy algo confundido, por no decir del todo, me pasa a mi o
> es general, yo recibo menos trafico con la nueva conf. de mi estacion.
> recuerdo que antes LU6DIL me tiraba trafico todo el dia , ahora , a
> LU1CGB-10 practicamente lo copio a toda hora, pero no es la misma
> cantidad de trafico, nos esta pasando junto a un colega de Las Heras,
> vecino mio, no se tal vez sea mi problema...o bien en una de esa le
> chingue a la conf.
> bienvenida alguna ayuda

Es normal que desde que esta LU1CGB-10 tengas (o mejor dicho, haya menos trafico en toda la red) esto es por varias razones:

1) Desde que se implement? el BADIGI (LU1CGB-10) este solo repite WIDEn-n (tanto WIDE1-1 como WIDEx-x) lo que implica que ya no est?n las repeticiones innecesarias del RELAY.

2) Desde aproximadamente la instalaci?n el BADIGI tambien descartamos el uso de RELAY en toda la red, menos paquetes duplicados aun para repetir.

3) Como si fuera poco, el alcance del BADIGI es muy amplio, con lo cual no es necesario un "Digi de altura" como el que ten?a Alejandro (LU6DIL) con lo cual para vos es menos trafico que ves.

En sintesis, ves menos tr?fico, pero la misma cantidad, o mayor de estaciones.
Lo ideal ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,

est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2179. Re: [LU-APRS] nueva conf.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 13:06:08 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2172 Message: 2179

Juan,

> Como va Gaston... cuando me referi a trafico, quise decir menos estaciones, cuando conecto al server duplico la cantidad de estaciones.

Es lógico que conectado al server aumentes la cantidad de estaciones
que ves, dudo que la gente de Córdoba o Neuquen llegaran a través del
Digi de LU6DIL ;)

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2180. Re: [LU-APRS] nueva conf.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 13:10:46 UTC
From: Juan Villalba
Topic: 2172 Message: 2180

Perdon, siguo diciendo mal , las estaciones que por RF las tenia recibidas, ahora por el mismo medio ya no las veo, es por eso que solo cuando estoy via server las veo, ojo hablemos de estaciones de gran Buenos Aires y diferenciando RF y INET.
Juan

Juan Villalba <juandomingovillalba@...> escribi?:
Como va Gaston... cuando me referi a trafico, quise decir menos estaciones, cuando conecto al server duplico la cantidad de estaciones.

saludos Juan

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?:
Hola Juan,

> Hola , estoy algo confundido, por no decir del todo, me pasa a mi o
> es general, yo recibo menos trafico con la nueva conf. de mi estacion.
> recuerdo que antes LU6DIL me tiraba trafico todo el dia , ahora , a
> LU1CGB-10 practicamente lo copio a toda hora, pero no es la misma
> cantidad de trafico, nos esta pasando junto a un colega de Las Heras,
> vecino mio, no se tal vez sea mi problema...o bien en una de esa le
> chingue a la conf.
> bienvenida alguna ayuda

Es normal que desde que esta LU1CGB-10 tengas (o mejor dicho, haya menos trafico en toda la red) esto es por varias razones:

1) Desde que se implement? el BADIGI (LU1CGB-10) este solo repite WIDEn-n (tanto WIDE1-1 como WIDEx-x) lo que implica que ya no est?n las repeticiones innecesarias del RELAY.

2) Desde aproximadamente la instalaci?n el BADIGI tambien descartamos el uso de RELAY en toda la red, menos paquetes duplicados aun para repetir.

3) Como si fuera poco, el alcance del BADIGI es muy amplio, con lo cual no es necesario un "Digi de altura" como el que ten?a Alejandro (LU6DIL) con lo cual para vos es menos trafico que ves.

En sintesis, ves menos tr?fico, pero la misma cantidad, o mayor de estaciones.
Lo ideal ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar

http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2181. Re: [LU-APRS] PROGRAMACION kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 14:07:02 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2155 Message: 2181
Attachments: 3 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

2182. Re: [LU-APRS] Portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 15:40:27 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2175 Message: 2182

Intent? ubicarlo por telefono, sin resultados. Sigo intentando.

Marcelo, LW4DBE
----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, August 16, 2006 8:02 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Portadora

Hola Emilio,?

> Hola muchachos tengo portadora de 5-9 full en olivos en 144.930 ustedes.

Ser? de nuevo el AGW de Omar (LU6DRO) que se colgo?
El S?bado en la reuni?n el dijo que la ultima portadora que hubo el
otro dia era su equipo colgado....tal vez sea de nuevo, especialmente
si vos que estas en zona Norte lo escuchas 5/9 ya que el anda por
Palomar.

Si alguien tiene como contactarlo preguntenle por favor.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2183. Re: [LU-APRS] Portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 16:03:25 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2175 Message: 2183

Ya le dejé un mensaje, esperemos que llegue a tiempo de salvar el equipo. 73´para todos!

Marcelo, LW4DBE
----- Original Message -----
From: emilio pla
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, August 16, 2006 7:52 AM
Subject: [LU-APRS] Portadora

Hola muchachos tengo portadora de 5-9 full en olivos en 144.930 ustedes.

lu1edx
Emilio Placeres

Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2184. Re: [LU-APRS] Portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 16:03:43 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2175 Message: 2184

> Intenté ubicarlo por telefono, sin resultados. Sigo intentando.

Gracias Marcelo, aun sigue la portadora?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2185. portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 16:31:37 UTC
From: emilio pla
Topic: 2086 Message: 2185

ya se corto por suerte la portadora gaston recien me fije saludos

lu1edx
Emilio

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2186. Re: [LU-APRS] Portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 16:35:47 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2175 Message: 2186

No, ya desapareci?, y apareci? la estaci?n de Omar. Slds!

Marcelo, LW4DBE

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, August 16, 2006 1:03 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Portadora

> Intent? ubicarlo por telefono, sin resultados. Sigo intentando.

Gracias Marcelo, aun sigue la portadora?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

_____
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2187. Re: [LU-APRS] portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 16:43:17 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2086 Message: 2187

Era el AGW de Omar, ya está resuelto.

Marcelo, LW4DBE
----- Original Message -----
From: emilio pla
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, August 16, 2006 1:31 PM
Subject: [LU-APRS] portadora

ya se corto por suerte la portadora gaston recien me fije saludos

lu1edx
Emilio

Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2188. Aviso de Charla en RC T.Espora LU6DK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 17:13:32 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 2188 Message: 2188

Respondiendo a numerosas consultas que nos fueron llegando desde diversas entidades, donde nos comentaban el interés general por participar de una charla sobre APRS, tenemos el placer de anunciar la primera conferencia del año que tendrá lugar el próximo sábado 26 de agosto a las 15:00 hs. en el :
Radio Club Comandante Tomas Espora
Sáenz 855 - Lomas de Zamora - Buenos Aires
Tel: (54) 011- 4243 - 0203
VHF: 147.225Khz (+600) UHF: 433.700Khz (+5000)
lu6dk@...

Este es un evento desarrollado en conjunto por el RC Cmte. Espora y el R.C. Alte. Brown con los siguientes objetivos:
☐ Mostrar las aplicaciones más útiles del APRS, para uso individual y grupal.
☐ Promover la actividad, a partir del concepto de que las tareas más importantes de los Radio-Clubes son: la educación , la difusión y la formación en técnicas de radio.
Durante más de 2 horas tendremos oportunidad de conocer este tema a través del team de APRS Argentina integrado por LU2APR, LU5ABT, LU5AGQ, LU6DIL y LU9DO, los que mostrarán esta aplicación desde su concepto más básico y responderán todas las consultas.
"APRS, lo nuevo en Packet-Radio"
Parte 1
Introducción básica a la geografía, mapas y conceptos de latitud y longitud. GPS y sistemas de navegación. Introducción a la comunicación digital. Digimodos. Packet-radio. Desarrollo del principio de APRS. Estructura y protocolo. Evolución y diferencias con el packet. Digipeating. Aplicaciones y capacidades. Frecuencias en uso. La red en la Argentina y en el mundo.
Parte 2
Hardware y software. La estación de APRS fija y móvil. Elementos para empezar en el sistema. Configuración y puesta en marcha. Programas de uso en distintas plataformas. Prestaciones y aplicaciones. Redes y administración de los recursos. Objetos. Meteorología. Emergencias. Radiogoniometría. I-gates y la integración con Internet. Demo en tiempo real.
Se distribuiran CD's con una amplia variedad de programas y aplicaciones para el tema y sus ayudas correspondientes. Este material y la entrada serán gratuitos.
ARGENTINA APRS GROUP www.aprs.com.ar
¡ Los esperamos !

2189. DIGI RCC TEST

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-16 23:09:29 UTC
From: lu2ham
Topic: 2189 Message: 2189

Hola gente, para los de Córdoba que están por radio en 145.090, le comento que esta en prueba en mi casa
el digi que subiremos al cerro Mogote, si lo pueden probar, poniendo sus digi path lu4hh-10
o directamente mas fácil RCC
para ver que hace,
muchas gracias
Mario

2190. Re: [LU-APRS] DIGI RCC TEST

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-17 02:42:46 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2189 Message: 2190

> Hola gente, para los de Córdoba que están por radio en 145.090, le comento que esta en prueba en mi casa
> el digi que subiremos al cerro Mogote, si lo pueden probar, poniendo sus digi path lu4hh-10 o directamente mas fácil RCC
> para ver que hace,

Felicitaciones Mario!!!

Ya se ve el RCC DIGI por aca, a ver cuando lo suben!

PD: Entre toda la configuracion que te reenvié recién encontré que te
falta cambiar el PHG (muy importante siendo un DIGI de altura) para
que entiendan como funciona el PHG y poder cambiarlo lee aca:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=189

Saludos a la barra del RCC y felicitaciones!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2191. Re: [LU-APRS] nueva conf.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-17 05:04:02 UTC
From: LU1 ELH Las Heras Radio Club
Topic: 2172 Message: 2191

Hola gente hola Juan, hola Gaston soy LW1DTD Roberto estoy en Las Heras Prov de Baires, vecino de pueblo con Juan de Ca?uelas aprox 25 km, y estube con vos Gaston en la reunion de Bom Fin, teoricamente tendria q recibir las estaciones de Juan pero recibo poco y nada, los mensajes no salen o no los contestan o no hay trafico en algunos momentos, salvo que se conecte alguno a la red y llegue mi estacion de casualidad.
Me podrian informar que tengo que hacer?
Dispongo de de 20 Ms de altura y una GP9 Comet, y recibo en fonia directo a cualquier estacion de baires incluso a Zarate, porque por APRS no funciona?
Soy nuevo en el tema, entiendo muy poco, me estoy curtiendo a la criolla , pero tirenme un poco de info. Comentenme si seria conveniente de estar como solamente estacion , o como Digi de mi zona, independiente de Juan(Ca?uelas) el tema es poder recibir, poder trasmitir y poder llegar sin interferir y siendo ordenado en el trafico, quiero lo mejor para el sistema, no lo que a mi me guste.
Creo que el RC de Las Heras LU1ELH esta aportando algo muy importante en el mapa, y es la ubicacion, al igual que Ca?uelas, veo estrellas en baires y no llegan a 5 km entre una y otra, no se si es de noche o de dia, :), pero tiren un poco de ayuda por estos lares.
desde ya muchas gracias, y espero respuestas
Atte
LW1DTD por LU1ELH Las Heras Radio Club.

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?:
Hola Juan,

> Hola , estoy algo confundido, por no decir del todo, me pasa a mi o
> es general, yo recibo menos trafico con la nueva conf. de mi estacion.
> recuerdo que antes LU6DIL me tiraba trafico todo el dia , ahora , a
> LU1CGB-10 practicamente lo copio a toda hora, pero no es la misma
> cantidad de trafico, nos esta pasando junto a un colega de Las Heras,
> vecino mio, no se tal vez sea mi problema...o bien en una de esa le
> chingue a la conf.
> bienvenida alguna ayuda

Es normal que desde que esta LU1CGB-10 tengas (o mejor dicho, haya menos trafico en toda la red) esto es por varias razones:

1) Desde que se implement? el BADIGI (LU1CGB-10) este solo repite WIDEn-n (tanto WIDE1-1 como WIDEx-x) lo que implica que ya no est?n las repeticiones innecesarias del RELAY.

2) Desde aproximadamente la instalaci?n el BADIGI tambien descartamos el uso de RELAY en toda la red, menos paquetes duplicados aun para repetir.

3) Como si fuera poco, el alcance del BADIGI es muy amplio, con lo cual no es necesario un "Digi de altura" como el que ten?a Alejandro (LU6DIL) con lo cual para vos es menos trafico que ves.

En sintesis, ves menos tr?fico, pero la misma cantidad, o mayor de estaciones.
Lo ideal ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2192. Re: [LU-APRS] nueva conf.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-17 15:01:00 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2172 Message: 2192

Hola Roberto,

>teoricamente tendria q recibir las estaciones de Juan pero recibo poco y nada,

En principio. A que llamas "las estaciones de Juan"? Las que el
repite? Las que manda su IGate?

> los mensajes no salen o no los contestan o no hay trafico en algunos momentos, salvo que se conecte alguno a la red y llegue mi estacion de casualidad.

Esto tampoco lo entiendo, yo te veo en todo momento en el mapa.

> Me podrian informar que tengo que hacer?

Mira, yo recuerdo haber hecho pruebas con tu estacion pasando primero
por BADIGI (LU1CGB-10) y luego por ZARA (LU4DXG-10) con muy buenos
resultados.
Asegurate de usar los path que correspondan para llegar a algun lado,
por ejeplo para ir a mi casa usà LU4DXG-10,LU1CGB-10 o
LU4EGJ-10,LU1CGB-10 ya que yo no te veo en directo. Siempre arma tus
paths por los DIGI mas grandes, y si no llegas usa alguno chico.

> Dispongo de de 20 Ms de altura y una GP9 Comet, y recibo en fonia directo a cualquier estacion de baires incluso a Zarate, porque por APRS no funciona?

Que pruebas hiciste para creer que no funciona?

>Comentenme si seria conveniente de estar como solamente estacion , o
como Digi de mi zona, independiente de Juan(Cañuelas)

Este tema creo que lo hablamos el Sábado en la reunión,TODOS debemos
ser DIGI, el tema es quienes son "normales" (repiten solo WIDE1-1) y
quienes son "de altura" (los que repiten WIDEn-n y SSn-n)
Por tu cercanía con Juan lo mejor es que se pongan de acuerdo, ya que
hoy por hoy el repite como DIGI de altura por el hecho que es la
estacion mas al Sur que tenemos.

> Creo que el RC de Las Heras LU1ELH esta aportando algo muy importante en el mapa, y es la ubicacion,

Estoy 101% de acuerdo con esto, lo que sí deberíamos ver es que
disponibilidad podría tener el DIGI del RC como para poder contar con
el como "full" o "de altura" (como le quieras llamar)

> al igual que Cañuelas, veo estrellas en baires y no llegan a 5 km entre una y otra, no se si es de noche o de dia, :), pero tiren un poco de ayuda por estos lares.

Entiendo que con esto te referis a las distancias entre DIGIs, no olvides que en el AMBA hay muchos DIGI (estrellitas) que no son "full".

Espero que esto aclare un poco las cosas, sino, pregunte que no mordemos.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2193. TRAFICO DIGI RCC TEST

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-18 00:38:30 UTC
From: lu2ham
Topic: 2193 Message: 2193
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

LES PASO UNA CAPTURA DE TRAFICO DEL DIGI LU4HH-10 ALIAS RCC
SALUDOS
MARIO

2194. Re: [LU-APRS] TRAFICO DIGI RCC TEST

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-18 01:38:47 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2193 Message: 2194

Muy bueno Mario!

Tal vez sería interesante (cuando el DIGI) esté en el cerro que los paquetes del IGate salgan via RCC (en el unproto del javAPRSIGate) ya que el IGate del RC está muy bajito (al menos por lo que vi cuando estuve allá)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2195. LU1EY 46º ANIVERSARIO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-18 14:01:02 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 2195 Message: 2195

ESTA ES UNA INVITACION MUY ESPECIAL DE

LU1EY

RADIO CLUB SAN NICOLAS

ENTIDAD DECANA DE LA RADIOAFICIÓN NICOLEÑA.....46 AÑOS DE HISTORIA CON LA RADIO.....

.....1960 - 4 de Agosto - 2006.....

****

El Domingo 27 de Agosto venidero, celebramos nuestro Cuadragésimo sexto Aniversario, y lo hacemos de la mejor manera posible, compartiendo un almuerzo entre todos, los que de una u otra manera, llevamos en nuestros corazones la actividad que nos convoca.El lugar del encuentro, es el salón de fiestas del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, sito en la calle Garibaldi Nº 274 de la Ciudad de San Nicolás de los Arroyos.

****

PREVIO AL ALMUERZO Y EN HORAS DE LA MAÑANA, SE LLEVARÁ A CABO UN CERTÁMEN DE RADIOGONIOMETRÍA, DONDE SE PODRÁ PARTICIPAR POR EQUIPOS Y EN DOS CATEGORÍAS:

BÚSQUEDA CON SISTEMAS PASIVOS, (TRADICIONALES)

Y

BÚSQUEDA CON SISTEMAS ACTIVOS, (DOPPLER)

HABRÁ QUE LOCALIZAR LOS SISTEMAS IRRADIANTES DE TRES "ZORRAS" EN UN LAPSO DE 150 MINUTOS, DANDO COMIENZO A LAS 9:00 HORAS, PREVIA INSCRIPCIÓN Y REUNIÓN INFORMATIVA EN LA SEDE DEL RADIO CLUB.

Para una información más detallada y encontrarse con las bases ingresar a:

http://ar.geocities.com/lu1ey/fiesta.htm

****

¿Qué comeremos?

Empanadas - Pollo a la parrilla - Ensaladas varias Postre helado

¿Qué beberemos?

Vinos Tinto y Blanco - Soda - Gaseosas - Cervezas

Y al final

Brindis con torta aniversario

Durante el transcurso de la fiesta se sortearán entre los presentes, diversos e interesantes artículos y se entregarán los premios y diplomas a los participantes del certámen de radiogoniometría realizado en horas de la mañana.

****

LU_CHAT

Grupo Argentino de Radioaficionados que nuclea a más de 334 miembros, hará entrega de Diplomas y Certificados a quienes participaron y colaboraron en sus diversos eventos realizados en el transcurso del año 2005, y festejará junto a nosotros su flamante 5to Aniversario.

****

Con el valor de la tarjeta se podrá participar directamente en el certámen de radiogoniometría y al final de los festejos, sortearemos entre los presentes un reproductor de DVD

Todo esto por $22.-

(Se ruega traer cubiertos)

Solicitamos vuestra colaboración con la donación de algún libro usado para ser entregado a una Escuela Rural Estatal (E.G.B.) de bajos recursos

Desde ya descontamos que la reunión será igual o mejor que en años anteriores, donde los comensales se retiraron más que satisfechos por la atención brindada, pero el deseo de superación es constante. Los esperamos, y de ser un asistente más, le rogamos nos confirme su presencia con anticipación, para que la organización sea la por todos esperada.

Para confirmar

ENVIAR MAIL

03461 - 442930 - 15517098 - 15592889 - 15677010
****

¿Cómo llegar?

Por autopista Ruta Nº 9 Km 231

Frecuencia de enlace

RPT LU1EY - 146.790 Khz.

****

Para los que opten por venir y quedarse

ALOJAMIENTOS Y RESERVAS

* * * * Hotel Colonial - reservas@... - 03461 - 472222

* * * * Plaza Hotel - reservashotelplaza@... - 03461 - 421238

* * * Hotel Yaguaron - reservasyaguaron@... - 03461 - 434254

* * * Micerino Flat Hotel - micerinoflat@... - 03461 - 431588

* * Hotel Argentino - admer@... - 03461 - 432663

* * Hotel San Martin - sanmartinhotel@... - 03461 - 422868

* * Riberas Hotel - 03461 - 429740

* * Hotel Rio - 03461 - 424752

* Hotel Toni - hoteltoni@... - 03461 - 425186

* Hotel San Nicolas - hotelsannicolas@... .- 03461 - 425892

* Hotel Torino - hoteltorino@intercom.com.ar - 03461 - 425186

HOSPEDAJES

Hotel Español - 03461 - 423960

Hotel Citex - 03461 - 422316

Hotel Igueldo - 03461 - 423633

Hotel Orione - 03461 - 425831

Hotel America - 03461 - 454770

Hotel L´Petit Colonial - 03461 - 426570

****

Auspicia la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos

Visite San Nicolás, una ciudad con historia

****

OSCAR - LU9DTC
San Nicolás

2196. Re: [LU-APRS] TRAFICO DIGI RCC TEST

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-18 14:22:45 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2193 Message: 2196

ok, ahora lo copio al junaca para que vea ese tema, en el club
pero anda chiche
se vemos
Mario
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, August 17, 2006 10:38 PM
Subject: Re: [LU-APRS] TRAFICO DIGI RCC TEST

Muy bueno Mario!

Tal vez sería interesante (cuando el DIGI) esté en el cerro que los
paquetes del IGate salgan via RCC (en el unproto del javAPRSIGate) ya
que el IGate del RC está muy bajito (al menos por lo que vi cuando
estuve allá)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.11.2/422 - Release Date: 17/08/2006

2197. Atención Costa Atlántica

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-18 14:38:05 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2197 Message: 2197

Hola a todos,

Con motivo del fin de semana largo decidí tomarme unos días en la Costa Atlántica. Como no podía ser de otra manera, cargué en el bolsito un par de abrigos y el resto lo completé con "cacharros" dignos de cualquier radioafectado. Es por ello que desde el 18 al 21 estaré operando APRS (en donde hay cobertura) otro poco de packet y algo de fone.

Debido al lugar de residencia donde me estaré hospedando (si quieren saber dond es pongan APRS ;) podrán escucharme en fone a través de las repetidoras de Santa Teresita (147.210 - ST 141.3), San Clemente (147.150 - ST 67) y esporádicamente en la de Pinamar (147.255 - ST 82.5).

Desde luego estaré en la frecuencia de la ISS (Down: 145.800 - Up: 145.990) tirando balizas (si es que está operativa) también poniendole un ojo encima el PC-SAT (si es que está operativo) y por las noches "revolviendo" los BBS locales.

Como adicional voy a estar "revoleando" paquetes de APRS durante las camintas matinales en 144.930 a 1K2 Bps, aunque mas no sea para sentirme en el aire (habrá alguien que me escuche?)

Si alguno tiene ganas de contactarme (me gustaría mucho) o consultar algo no lo duden, voy a andar por ahí, lo mejor que pueden hacer es ponerse en 144.930 aunque sea en fone y gritar fuerte :)

Saludos a todos, buen finde y banquensela si no contesto los mails hasta el Martes sepan entender ;)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2198. Objeto

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-19 16:27:35 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2198 Message: 2198

Alguien sabe qué es el objeto AVL1 que aparece sobre San Justo?

Marcelo, LW4DBE

2199. Re: [LU-APRS] Objeto

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-22 13:03:03 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2198 Message: 2199

> Alguien sabe qué es el objeto AVL1 que aparece sobre San Justo?

Shhh...no levantés la perdiz.
Yo habia hablado de nuevos Digis?
Paciencia.....

;)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2200. Atención gente Río Negro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-22 15:25:28 UTC
From: lu2mgq@fullzero.com.ar
Topic: 2200 Message: 2200

Dije gente de Río Negro no mas.. ja ja... Amigo de Río Negro es para preguntarte si esta funcionando la repetidora de VHF que está en el cerro Auca Mahuida, la he tratado de activar desde Jaguel Casa De Piedra en Malargue, Mendoza y no he tenido éxito, estará con subtono por casualida?, desde ya muy agracido por la contestación.

Gerardo, LU2MGQ.

;

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

2201. Re: [LU-APRS] Objeto

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-22 15:38:02 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2198 Message: 2201

Ups!

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, August 22, 2006 10:03 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Objeto

> Alguien sabe qu? es el objeto AVL1 que aparece sobre San Justo?

Shhh...no levant?s la perdiz.
Yo habia hablado de nuevos Digis?
Paciencia.....

;)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2202. Re: [LU-APRS]__Atención_gente_Río_Negro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-22 20:04:57 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2202 Message: 2202

Gerardo,
dificil que en esta lista te conteste alguien de Rio Negro de la zona del Valle, más teniendo en cuenta que el Aucamahuida esta en Neuquén Te comento que la repe de fonía fue robada hace un par de años, y por lo que sé la gente del Radio Club Neuquen LU1YY estaba en la tarea de poner una nueva. No se en que quedó eso, pero por ahora no esta en funcionamiento. En APRS el nodo AUCA se encuentra en Zapala (en el Ente Provincial de Energía, en cuyo contenedor se instalará) desde finales de Junio, listo para ser instalado en el Cerro, lamentablemente las inclemencias del tiempo no dejaron que se instalara hasta ahora, esperemos que este veranito anticipado permita subir lo antes posible. El nodo se instalará donde historicamente se encontraba, en la zona más alta. Cuando este funcional lo anunciaremos por este foro.
Un saludo a vos y al grupo de APRS

Daniel Toth
LU5YBR
Grupo de TCP/IP del Comahue

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

2203. EPROMs en Bs. As.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-23 02:18:55 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2203 Message: 2203
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

2204. Re: [LU-APRS] Atención gente Río Negro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-24 19:45:28 UTC
From: Norberto Wente
Topic: 2200 Message: 2204

Creo que no pues se han robado todo casi hasta el lote, 73 Norberto LU1VD
Bariloche >>>>

2205. interAPRSgates

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-24 21:50:19 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2205 Message: 2205
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

2206. Re: [LU-APRS] interAPRSgates

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-24 22:40:58 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2205 Message: 2206

Hola Dany!

Muy bien superado el desafío!
Parece que la voluntad puede mas que el código :P

Resulta ser que en la ultima version de javAPRSSrvr lo que se hizo fué implementar en el puerto 14580 un filtro predeterminado (no como era antes "vacío") de modo que si alguien conecta (por ejemplo un aprsD) tiene un filtro predeterminado por mí, el cual por supuesto se elimina automaticamente cuando un cliente con capacidad de pedido de filtros envía una línea. Esto se implemento justamente para el caso de los aprsD o los monitores de tráfico como el Alogger. Es válido que uses el PERL que escribiste, pero si no la querés complicar simplemente conecta al server y te va a enviar como tráfico principal, el viejo filtro de "Habla Hispana", que como dije antes lo podés reemplazar por el que vos quieras.

Por último quiero que sepan que este sistema "el filtro predeterminado en el 14580" esta SOLO EN EL SERVIDOR DE ARGENTINA con esto quiero decir que NO pueden usar el ROTATE, el UIVIEW ni el resto de subdominios pertenecientes a la red de APRS-IS.

P.D:No publiqué nunca esto porque muchos se conectaban sin filtro y ni se enteraban y por otro lado esta a prueba (aunque anda muy bien).

Abrazo,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2207. Re: Re: [LU-APRS] interAPRSgates

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-24 23:20:48 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2207 Message: 2207

Hola Gastón,

algo de eso me imaginé por eso te la deje picando. Mientras hacía las pruebas observé que ya tenía un filtro pre-asignado. Calculé que habías encontrado la manera de solucionar el problema que tenía mi APRSd, pero ya estaba en el baile y lo terminé. Como siempre cada nuevo problema requiere una solución y esto lleva a que uno estudie y aprenda algo que no sabía. Por lo tanto aunque me imaginé que esto ya tenía una solución, publiqué el código para que si alguien necesita elaborar algun proyecto sobre APRS tenga una punta.

Un abrazo y gracias por el esfuerzo por solucionar el problema de los filtros, los 3 días en la costa eran merecidos....

Daniel - LU5YBR

>Hola Dany!

>

>Muy bien superado el desafío!

>Parece que la voluntad puede ;mas que el código :P

>

>Resulta ser que en la ultima version de javAPRSSrvr lo que se hizo fué

>implementar en el puerto 14580 un filtro predeterminado (no como era

>antes "vacío") de modo que si alguien conecta (por ejemplo un aprsD)

>tiene un filtro predeterminado por mí, el cual por ;supuesto se elimina

>automaticamente cuando un cliente con capacidad de pedido de filtros

>envía una línea. Esto se implemento justamente para el caso de los

>aprsD o los monitores de tráfico como el Alogger. Es válido que uses

>el PERL que escribiste, pero si ;no la querés complicar simplemente

>conecta al server y te va a enviar como tráfico principal, el viejo

>filtro de "Habla Hispana", que como dije antes lo podés reemplazar por

>el que vos quieras.

>

>Por último quiero que sepan que este sistema "el filtro predeterminado

>en el 14580" esta SOLO EN EL SERVIDOR DE ARGENTINA con esto quiero

>decir que NO pueden usar el ROTATE, el UIVIEW ni el resto de

>subdominios pertenecientes a la red de APRS-IS.

>

>P.D:No publiqué nunca esto porque muchos se conectaban sin filtro y ni

>se enteraban y por otro lado esta a prueba (aunque anda muy bien).

>

>Abrazo,

>;

>--

>

>LU5AGQ

>Gaston Ettedgui

>lu5agq@...

>http://www.aprs.com.ar (http://www.aprs.com.ar/)

>http://argentinaaprs2.net:14501 (http://argentina.aprs2.net:14501/)

>http://argroups.yahoo.com/group/LU-APRS (http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS)

>

Internet gratis Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

2208. Otro Firmware

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-26 05:13:34 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2208 Message: 2208

Hola grupo,

recien termino de armar una estación "Only Tracker" con un Firmware alternativo bajo licencia de uso general o libre (GPL). La novedad, por lo menos para mi, es que este programa alternativo no utiliza la sentencia del NMEA $GPRMC, sino las sentencias $GPGGA y $GPVTG, enviando a las balizas de APRS, latitud, longitud, velocidad, curso y altura, utilizando el PIC 16F84, correspondiente a la version 1 de la TinyTrack, aunque también existen versiones superiores para los PIC que suplantaron al 16F84, como el PIC16F628 o el PIC16F648 y la placa TT original.

La idea de usar este Firmware surgió debido a que Juan Carlos LU1YBT adquirió una KPC3+ con un GPS OEM Magellam algo viejito que se vende en un sitio de remates en Internet, ahora y si todo sale bien (aunque las pruebas fueron exitosas no estamos libres de fallas cuando lo montemos en el vehiculo), en estos días tendremos otro móvil en la zona del Comahue.

Para los que quieren investigar la página del firmware que les comenté es la siguiente:

http://sharon.esrac.ele.tue.nl/users/pe1rxq/aprstracker/aprstracker.html

la versión que usamos es la 0.7 (para 16F84)

Espero que a alguien le sirva el dato (sin ánimo de publicidad..) y que este amigo que vende estos productos NO se AVIVE y aumente los precios (como con el KPC3+ cuando llegó la EPROM de la Version nueva)

Saludos desde Neuquen

Daniel

LU5YBR

Grupo de TCP/IP del Comahue

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

2209. Hoy charla de APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-26 14:15:12 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2209 Message: 2209

Saludos!

Les escribo para recordarles que hoy es la charla de APRS en el RC
Cte. Tomas Espora (LU6DK) que organizaron en conjunto con el RC Alte.
Brown (LU3DY).

Como en todas las charlas vamos a tratar de hacer llegar el APRS a los
que no lo conocen, empezando desde lo mas básico y tambien
adentrandonos en temas mas avanzados.

Los que quieran ir, deben estar presentes hoy a las 15 hs. en la sede
del RC Cte. Tomas Espora, esto es en Sáenz 855, Lomas de Zamora.
También hay un teléfono por si se pierden para que llamen al club 4243
- 0203, y por supuesto los organizadores van a estar atentos en las
repetidoras del RC VHF: 147.225Khz (+600) UHF: 433.700Khz (+5000)
De todas maneras no hay forma de perderse, es a 5 cuadras de la Av. Irigoyen

Espero verlos alli. 73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2210. Re: [LU-APRS] Hoy charla de APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-27 12:49:35 UTC
From: Jorge de Claypole
Topic: 2209 Message: 2210

Buenisima la charla,
felicitaciones...!

Jorge de Claypole
lu9dk

Gaston (LU5AGQ) escribi?:
> Saludos!
>
> Les escribo para recordarles que hoy es la charla de APRS en el RC
> Cte. Tomas Espora (LU6DK) que organizaron en conjunto con el RC Alte.
> Brown (LU3DY).
>
> Como en todas las charlas vamos a tratar de hacer llegar el APRS a los
> que no lo conocen, empezando desde lo mas b?sico y tambien
> adentrandonos en temas mas avanzados.
>
> Los que quieran ir, deben estar presentes hoy a las 15 hs. en la sede
> del RC Cte. Tomas Espora, esto es en S?enz 855, Lomas de Zamora.
> Tambi?n hay un tel?fono por si se pierden para que llamen al club 4243
> - 0203, y por supuesto los organizadores van a estar atentos en las
> repetidoras del RC VHF: 147.225Khz (+600) UHF: 433.700Khz (+5000)
> De todas maneras no hay forma de perderse, es a 5 cuadras de la Av.
> Irigoyen
>
> Espero verlos alli. 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

2211. FELICITACIONES ROSARIO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-27 14:12:48 UTC
From: lu2ham
Topic: 2211 Message: 2211

Hola gente, acabo de llegar de vacaciones y obvio lo primero es lo primero es lo primero, antes de ver mail, vi la pantalla del UI, y me sorprendió los nuevos objetos en la zona de Rosario
mis felicitaciones a la gente de la zona F, por esta iniciativa, y que espero perdure en el tiempo
saludos Mario

2212. RE: [LU-APRS] Otro Firmware

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-28 14:29:59 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2208 Message: 2212

PERDON PERO LOS KPC3 PLUS SIGEN SIEMPRE CON EL MISMO PRECIO Y POR MAS QUE
VENGA LA VERCION NUEVA EL PRECIO VA A SER EL MISMO SALUDOS..

KPC3+ PLUS SOLO SALE 90 DOLARES
EL TEMA QUE HABIA UN PACK QUE SALIA 100 DOLARES CON GPS MAGELLAN ESO ERA
TODO FIJATE BIEN SALUDOS..

>From: <lu5ybr@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <lu-aprs@...>
>Subject: [LU-APRS] Otro Firmware
>Date: Sat, 26 Aug 2006 02:13:34 -0300
>
>
>
>
>Hola grupo,
>recien termino de armar una estaci?n "Only Tracker" con un Firmware
>alternativo bajo licencia de uso general o libre (GPL). La novedad, por lo
>menos para mi, es que este programa alternativo no utiliza la sentencia del
>NMEA $GPRMC, sino las sentencias $GPGGA y $GPVTG, enviando a las balizas de
>APRS, latitud, longitud, velocidad, curso y altura, utilizando el PIC
>16F84, correspondiente a la version 1 de la TinyTrack, aunque tambi?n
>existen versiones superiores para los PIC que suplantaron al 16F84, como el
>PIC16F628 o el ?PIC16F648 y la placa TT original.
>La idea de usar este Firmware surgi? debido a que Juan Carlos LU1YBT
>adquiri? una KPC3+ con un GPS OEM Magellam algo viejito que se vende en un
>sitio de remates en Internet, ahora y si todo sale bien (aunque las pruebas
>fueron exitosas no estamos libres de fallas cuando lo montemos en el
>vehiculo), en estos d?as tendremos otro m?vil en la zona del Comahue.
>Para los que quieren investigar la p?gina del firmware que les coment? es
>la siguiente:
>http://sharon.esrac.ele.tue.nl/users/pe1rxq/aprstracker/aprstracker.html
>la versi?n que usamos es la 0.7 (para 16F84)
>Espero que a alguien le sirva el dato (sin ?nimo de publicidad..) y que
>este amigo que vende estos productos NO se AVIVE y aumente los precios
>(como con el KPC3+ cuando lleg? la EPROM de la Version nueva)
>?
>Saludos desde Neuquen
>Daniel
>LU5YBR
>Grupo de TCP/IP del Comahue
>?
>?
>_____

>
>Internet gratis. Siempre.http://www.fullzero.com.ar
>
>
>
>
>
>
>

2213. Re: Hoy charla de APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-28 19:57:22 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 2209 Message: 2213

Estimado Jorge:

Muchas gracias por tu mensaje y si la charla y la exposición fue de tu agrado, te agradeceríamos que hagas llegar un breve comentario sobre lo que viste en otros foros además de este. Es una manera de difundir la actividad de APRS a todos los colegas leen las noticias en internet y de esa manera sabrán de nuestra actividad por tus opiniones.

73 y QRV de LU9DO

--- En LU-APRS@..., Jorge de Claypole <jorgejr@s...>
escribió:
>
> Buenisima la charla,
> felicitaciones...!
>
> Jorge de Claypole
> lu9dk

2214. palm

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-28 23:06:06 UTC
From: Mariano Vettorel
Topic: 2214 Message: 2214

hola gaston .gracias por darme el alta , ahora va la pregunta :nesesito datos para crear los mapas vectoriales para el pocket aprs . Por otra parte ,en 15 dias viajo a mendoza y queria saver si hay algun actividad radial en aprs y en que frecuencia .

desde ya agradecido y a tu dispocicion por unquillo cba

saludos mariano lu9hw

_____
Las mejores tiendas, los precios mas bajos, entregas en todo el mundo,
YupiMSN Compras: http://latam.msn.com/compras/

2215. [LU-APRS] EPROM KPC-3+ V9.1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-29 01:28:36 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2215 Message: 2215

En el día de hoy recibí la Eprom para el KPC3+ V9.1, quería agradecer por este medio a Mario y Radio Club Córdoba por el trabajo que se tomaron. A corto plazo estaría instalando un digi por el sur santafesino para siga creciendo la red de aprs.

Saludos para todos.-

Guillermo Villan

LU3FBM

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.11.6/428 - Release Date: 25/08/2006

2216. cordoba en 144.930Mhz.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-29 02:28:12 UTC
From: lu2ham
Topic: 2216 Message: 2216

Hola a todos, les cuento que desde hace unos días, ya esta operativa la frecuencia nacional de APRS 144.930Mhz. en la ciudad de Córdoba, esta en prueba a full el digi LU4HH-10 alias RCC, el que en pocos días estará emplazado en el Cerro Mogote a 1052 metros de altura, convirtiéndose en el primer digi de altura operando el la frecuencia de 144.930. saludos Mario

2217. Re: [LU-APRS] palm

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-29 02:29:31 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2214 Message: 2217

> nesesito
> datos para crear los mapas vectoriales para el pocket aprs .

Este link creo que ya lo habia pasado, sino, aca está:
http://www.homepages.hetnet.nl/~pe1dnn/
El tipo es feo, muy feo, pero la tiene recontra clara con los mapas
vectoriales y para PocketAPRS.

> Por otra parte
> ,en 15 dias viajo a mendoza y queria saver si hay algun actividad radial en
> aprs y en que frecuencia .

Se que "había" actividad en MZA pero hace un tiempo que no se vé a los
muchachos, se que algunos de ellos estan acá en la lista asi que que
aparezcan y canten la frecuencia.
Ah, y que prendan los equipos :D

73!!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2218. Re: [LU-APRS] EPROM KPC-3+ V9.1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-29 02:33:16 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2215 Message: 2218

> En el día de hoy recibí la Eprom para el KPC3+ V9.1, quería agradecer por este medio a Mario y Radio Club Córdoba por el trabajo que se tomaron. A corto plazo estaría instalando un digi por el sur santafesino para siga creciendo la red de aprs.

Si, mejor que pongas el Digi, sino "San Marito" se va a enojar, se te
va a borrar la EPROM y el TNC se va a convertir en una tostadora,
jijiiiiii.

Avanti!!!! Quiero ver ese Digi!!!!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2219. Re: [LU-APRS] cordoba en 144.930Mhz.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-29 03:01:03 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2216 Message: 2219

> Hola a todos, les cuento que desde hace unos días, ya esta operativa la frecuencia
> nacional de APRS 144.930Mhz. en la ciudad de Córdoba, esta en prueba a full el digi
> LU4HH-10 alias RCC, el que en pocos días estará emplazado en el Cerro Mogote a 1052 metros
> de altura, convirtiéndose en el primer digi de altura operando el la frecuencia de 144.930.

Vaaaaaamos el pais se llena de Digis!

Una vez mas un "hurra" por el RCC!!!!!!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2220. Re: [LU-APRS] palm

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-29 04:09:22 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2220 Message: 2220
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

2221. Re: RE: [LU-APRS] Otro Firmware

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-29 04:20:09 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2221 Message: 2221

Flavio Oscar... (o como te llames, no firmaste tu mensaje)

No era para que te molestes.... solo fue una apreciación.... y alegrate!! los Magellan, aunque algo viejitos sirven para estaciones onlytracker sin el KPC3+

Ayer hice una prueba por la ciudad de Neuquen y anduvo bastante bien, emitió las posiciones, la velocidad, el rumbo y la altura aunque en algunas calles muy arboladas perdio la señal.

Una sugerencia... sería bueno que le anexaras el esquema del circuito para alimentación automática, ya que en los trackers encenderlo y apagarlo con una llave es problemático. Yo en el caso de LU1YBT realicé un circuito con encendido retardado utilizando un 555, seguramente habrá otras maneras,

Saludos... y fue sin ánimo de ofender :-)

Daniel Toth

LU5YBR

Grupo de TCP/IP del Comahue

>
>PERDON PERO LOS KPC3 PLUS SIGEN SIEMPRE CON EL MISMO PRECIO Y POR MAS QUE
>VENGA LA VERCION NUEVA EL PRECIO VA A SER EL MISMO SALUDOS..
>
>KPC3+ PLUS SOLO SALE 90 DOLARES
>EL TEMA QUE HABIA UN PACK QUE SALIA 100 DOLARES CON GPS MAGELLAN ESO ERA
>TODO FIJATE BIEN SALUDOS..
>
>>From: <lu5ybr@fullzero.com.ar>
>>Reply-To: LU-APRS@...
>>To: <lu-aprs@...>
>>Subject: [LU-APRS] Otro Firmware
>>Date: Sat, 26 Aug 2006 02:13:34 -0300
>>
>>
>>
>>
>>Hola grupo,
>>recien termino de armar una estación "Only Tracker" con un Firmware
>>alternativo bajo licencia de uso general o libre (GPL). La novedad, por lo
>>menos para mi, es que este programa alternativo no utiliza la sentencia del
>>NMEA $GPRMC, sino las sentencias $GPGGA y $GPVTG, enviando a las balizas de
>>APRS, latitud, longitud, velocidad, curso y altura, utilizando el PIC
>>16F84, correspondiente a la version 1 de la TinyTrack, aunque también
>>existen versiones superiores para los PIC que suplantaron al 16F84, como el

>>PIC16F628 o el PIC16F648 y la placa TT original.
>>La idea de usar este Firmware surgió debido a que Juan Carlos LU1YBT
>>adquirió una KPC3+ con un GPS OEM Magellam algo viejito que se vende en un
>>sitio de remates en Internet, ahora y si todo sale bien (aunque las pruebas
>>fueron exitosas no estamos libres de fallas cuando lo montemos en el
>>vehiculo), en estos días tendremos otro móvil en la zona del Comahue.
>>Para los que quieren investigar la página del firmware que les comenté es
>>la siguiente:
>>http://sharon.esrac.ele.tue.nl/users/pe1rxq/aprstracker/aprstracker.html
>>la versión que usamos es la 0.7 (para 16F84)
>>Espero que a alguien le sirva el dato (sin ánimo de publicidad..) y que
>>este amigo que vende estos productos NO se AVIVE y aumente los precios
>>(como con el KPC3+ cuando llegó la EPROM de la Version nueva)
>>
>>Saludos desde Neuquen
>>Daniel
>>LU5YBR
>>Grupo de TCP/IP del Comahue
>>
>>

_____

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

2222. RE: [LU-APRS] cordoba en 144.930Mhz.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-29 10:28:00 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 2216 Message: 2222

Felicitaciones RCC!

Manuel

LU5VBA

Radio Club Valle Inferior LU1VOF

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: Martes, 29 de Agosto de 2006 00:01
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] cordoba en 144.930Mhz.

> Hola a todos, les cuento que desde hace unos días, ya esta operativa la
frecuencia
> nacional de APRS 144.930Mhz. en la ciudad de Córdoba, esta en prueba a
full el digi
> LU4HH-10 alias RCC, el que en pocos días estará emplazado en el Cerro
Mogote a 1052 metros
> de altura, convirtiéndose en el primer digi de altura operando el la
frecuencia de 144.930.

Vaaaaaamos el pais se llena de Digis!

Una vez mas un "hurra" por el RCC!!!!!!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

_____ Información de NOD32, revisión 1.1729 (20060828) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

2223. Re: [LU-APRS] palm

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-29 12:16:52 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2220 Message: 2223

Hola Dany,

> Este es un ejemplo de lo que hicimos para utilizar en XASTIR, WinAPRS y APRS-CE.
> Espero que no te desanime, es laborioso pero son muy prácticos.

Se pueden usar los mapas de el Proyecto Mapear (mapas para Garmin) y
hacer alguna tramoya para pasarlos a .map?

Es solo una idea, pero los mapas que hacen ellos para Argentina son
muy buenos y muy precisos, tal vez algun soft, o algo a mano pueda
convertir las lineas cerradas en polígonos.

Abrazo,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2224. Re: RE: [LU-APRS] Otro Firmware

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-29 14:47:18 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2221 Message: 2224

No no me enoje todo bien fue dejar el tema claro .
Con respecto al gps si es un poco viejito es para los que no quieren gastar mucho tengo de varios molelos de 6 canales 12 canales y 24 canales pero para hacer pruebas es un poco caro bueno todo depende.
Con respecto al ensendido yo tenia un planito que dise?e ya no me acuerdo pero lo podes hacer con algun transistor o integrado cd4093 un taimer muy chiquito ya que con 1 segundo es suficiente .
tenia ese planito pero por error se me borro .
bueno me alegra que te ande y te sirva saludos y abrazos..

>From: <lu5ybr@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <lu-aprs@...>
>Subject: Re: RE: [LU-APRS] Otro Firmware
>Date: Tue, 29 Aug 2006 01:20:09 -0300
>
>
>
>
>Flavio Oscar... (o como te llames, no firmaste tu mensaje)
>No era para que te molestes.... solo fue una apreciaci?n.... y alegrate!!
>los Magellan, aunque algo viejitos sirven para estaciones? onlytracker? sin
>el KPC3+
>?
>Ayer hice una prueba por la ciudad de Neuquen y anduvo bastante bien,
>emiti? las posiciones, la velocidad, el rumbo y la altura aunque en algunas
>calles muy arboladas perdio la se?al.
>?
>Una sugerencia... ser?a bueno que le anexaras el esquema del circuito para
>alimentaci?n autom?tica, ya que en los trackers encenderlo y apagarlo con
>una llave es problem?tico. Yo en el caso de LU1YBT realic? un circuito con
>encendido retardado utilizando un 555, seguramente habr? otras maneras,
>?
>Saludos... y fue sin ?nimo de ofender? :-)
>?
>?
>Daniel Toth
>LU5YBR
>Grupo de TCP/IP del Comahue
>?
>?
>?
> >
> >PERDON PERO LOS KPC3 PLUS SIGEN SIEMPRE CON EL MISMO PRECIO Y POR MAS QUE
> >VENGA LA VERCION NUEVA EL PRECIO VA A SER EL MISMO SALUDOS..

> >
> >KPC3+ PLUS SOLO SALE 90 DOLARES
> >EL TEMA QUE HABIA UN PACK QUE SALIA 100 DOLARES CON GPS MAGELLAN ESO ERA
> >TODO FIJATE BIEN SALUDOS..
> >
> >>From: <lu5ybr@...>
> >>Reply-To: LU-APRS@...
> >>To: <lu-aprs@...>
> >>Subject: [LU-APRS]? Otro Firmware
> >>Date: Sat, 26 Aug 2006 02:13:34 -0300
> >>
> >>
> >>
> >>
> >>Hola grupo,
> >>recien termino de armar una estaci?n "Only Tracker" con un Firmware
> >>alternativo bajo licencia de uso general o libre (GPL). La novedad, por
>lo
> >>menos para mi, es que este programa alternativo no utiliza la sentencia
>del
> >>NMEA $GPRMC, sino las sentencias $GPGGA y $GPVTG, enviando a las balizas
>de
> >>APRS, latitud, longitud, velocidad, curso y altura, utilizando el PIC
> >>16F84, correspondiente a la version 1 de la TinyTrack, aunque tambi?n
> >>existen versiones superiores para los PIC que suplantaron al 16F84, como
>el
> >>PIC16F628 o el ?PIC16F648 y la placa TT original.
> >>La idea de usar este Firmware surgi? debido a que Juan Carlos LU1YBT
> >>adquiri? una KPC3+ con un GPS OEM Magellam algo viejito que se vende en
>un
> >>sitio de remates en Internet, ahora y si todo sale bien (aunque las
>pruebas
> >>fueron exitosas no estamos libres de fallas cuando lo montemos en el
> >>vehiculo), en estos d?as tendremos otro m?vil en la zona del Comahue.
> >>Para los que quieren investigar la p?gina del firmware que les coment?
>es
> >>la siguiente:
> >>http://sharon.esrac.ele.tue.nl/users/pe1rxq/aprstracker/aprstracker.html
> >>la versi?n que usamos es la 0.7 (para 16F84)
> >>Espero que a alguien le sirva el dato (sin ?nimo de publicidad..) y que
> >>este amigo que vende estos productos NO se AVIVE y aumente los precios
> >>(como con el KPC3+ cuando lleg? la EPROM de la Version nueva)
> >>?
> >>Saludos desde Neuquen
> >>Daniel
> >>LU5YBR
> >>Grupo de TCP/IP del Comahue
> >>?
> >>?
>_____

>
>Internet gratis. Siempre.http://www.fullzero.com.ar
>
>
>
>
>
>
>

2225. Re: Re: [LU-APRS] palm

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-29 18:34:59 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2225 Message: 2225

Gastón,

Oppps... se ve que tengo que dedicarle más horas a Internet....

no conocia el "proyecto Mapear"... esta bueno.

Alguna vez intentamos usar los mapas del Mapsource pero fue infructuoso, (4 años atrás), hoy quizás se consiga algún software para pasarlos. Dame un par de días y vemos. Tendría que buscar algo que baje en esa época para hacer el proceso inverso, pasar de vectorial a mapsource para cargarlos a un Garmin III+. Recuerdo que los mapas de mapsource de nuestró país eran bastante malos, solo los caminos y las ubicaciones de las ciudades,, pero con este proyecto se podría pensar en buscarle la vuelta. Si encuentro algo mando un correo.

Saludos

Daniel Toth

LU5YBR

>Hola Dany,
>
>> Este es un ejemplo de lo que hicimos para utilizar en XASTIR, WinAPRS y APRS-CE.
>> Espero que no te desanime, es laborioso pero son muy prácticos.
>
>Se pueden usar los mapas de el Proyecto Mapear (mapas para Garmin) y
>hacer alguna tramoya para pasarlos a .map?
>
>Es solo una idea, pero los mapas que hacen ellos para Argentina son
>muy buenos y muy precisos, tal vez algun soft, o algo a mano pueda
>convertir las lineas cerradas en polígonos.
>
>Abrazo,
>
>--
>
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
>y se encuentra libre de virus

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

2226. Re: Re: [LU-APRS] palm

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-29 18:46:59 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2214 Message: 2226

el proyecto mapear es espectacular, yo tengo bajado al garmin 276c los mapas, y todas las repetidoras del país, y anda de maravilla
lo he probado en varias ciudades de argentina, y están recontra calibrados, no pisas una vereda, ni una plaza, realmente el trabajo de estos muchachos es muy bueno
Mario

----- Original Message -----
From: lu5ybr@...
To: lu-aprs@...
Sent: Tuesday, August 29, 2006 3:34 PM
Subject: Re: Re: [LU-APRS] palm

Gastón,
Oppps... se ve que tengo que dedicarle más horas a Internet....
no conocia el "proyecto Mapear"... esta bueno.
Alguna vez intentamos usar los mapas del Mapsource pero fue infructuoso, (4 años atrás), hoy quizás se consiga algún software para pasarlos. Dame un par de días y vemos. Tendría que buscar algo que baje en esa época para hacer el proceso inverso, pasar de vectorial a mapsource para cargarlos a un Garmin III+. Recuerdo que los mapas de mapsource de nuestró país eran bastante malos, solo los caminos y las ubicaciones de las ciudades,, pero con este proyecto se podría pensar en buscarle la vuelta. Si encuentro algo mando un correo.
Saludos

Daniel Toth
LU5YBR
>Hola Dany,
>
>> Este es un ejemplo de lo que hicimos para utilizar en XASTIR, WinAPRS y APRS-CE.
>> Espero que no te desanime, es laborioso pero son muy prácticos.
>
>Se pueden usar los mapas de el Proyecto Mapear (mapas para Garmin) y
>hacer alguna tramoya para pasarlos a .map?
>
>Es solo una idea, pero los mapas que hacen ellos para Argentina son
>muy buenos y muy precisos, tal vez algun soft, o algo a mano pueda
>convertir las lineas cerradas en polígonos.
>
>Abrazo,
>
>--
>
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501

>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
>y se encuentra libre de virus

_____

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.11.6/430 - Release Date: 28/08/2006

2227. Mapas vectoriales con Proyecto MAPEAR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-30 02:46:11 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2227 Message: 2227

Hola Grupo,
hoy me puse a buscar información en internet sobre el tema de los mapas vectoriales utilizando como base los desarrollados por el "proyecto Mapea", tal como se lo había adelantado al grupo el trabajo no es simple, si hace 4 años la cosa era dificil, mucho no ha mejorado en la actualidad
Seguramente por una cuestion de "derechos de Autor" no se han desarrollado programas para convertir los mapas de Garmin (.img) a otro formato. No obstante, luego de urgar en varios rincones de la web encontre una alternativa, que permite obtener algunos mapas para uso de APRS.

El procedimiento es el siguiente:
1. Bajar los mapas del sitio de Proyecto Mapear (http://www.proyectomapear.com.ar) previamente hay que registrarse en forma gratuita

2. expandir los archivos .IMG

3. El primer tratamiento al mapa es convertirlo al formato Polish Text (.mp) para esto usamos un programa llamado GPSMapEdit (http://www.geopainting.com/en/) haciendo File-SaveAs-Polish format

4. Una vez que tenemos el Polish Text (.mp) a este lo transformamos a formato ESRII Shape (.SHP) utilizando el programa PText2shp (http://www.msh-tools.com/download.html). Aqui vamos a tener 3 archivos resultantes, uno correspondiente a lineas (*_L.shp), otro a puntos (*_P.shp)y por último a polígonos (*_A.shp)

5. La última etapa y más laboriosa es abrir estos archivos con el programa GPS Trackmaker (http://www.gpstm.com), con él importamos los .shp y vamos a trabajar con cada uno por separado eliminando los datos no escenciales, y los vamos a unir con el comando Merge, por último grabamos como WinAPRS (.map)

Este el el procedimiento que encontré y funciona porque lo probé esta tarde, el punto 5 aunque es corto es el mas pesado, hay que cambiar los colores, eliminar la información innecesaria, cerrar polígonos, etc. y generar el .map.

Pero el lado bueno es que se asomó una puntita... el que quiera tiene la alternativa, espero que alguien agarre la posta y empiece a desarrollar vectoriales, los que los usamos creemos que son más prácticos que los binarios del UIView, además ser más livianos (en bytes) son más precisos.

Como dijo Mario LU2HAM nunca se pisa una vereda, esto normalmente se debe a que el origen de estos mapas normalmente es cartográfico o catastral, por lo tanto están muy bien hechos, las proyecciones que se usan son normalmente las utilizadas para el sistema de GPS, y esto garantiza la exactitud para el uso en APRS.

Como les comenté en nuestra zona tenemos los mapas de las ciudades realizadas con este tipo de mapa, lo que nos permite realizar zoom de las mismas sin perder calidad.

Espero que les sea útil este pequeño tutorial de transformación (ojo con la interpretación de esto último...)

Saludos

Daniel Toth
LU5YBR
Grupo de TCP/IP del Comahue
Página de Cetra Argentina en http://www.lu8yy.com.ar

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

2228. Re: [LU-APRS] Mapas vectoriales con Proyecto MAPEAR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-30 02:59:24 UTC
From: lu2ham
Topic: 2228 Message: 2228

me parece excelenteeeee,
te doy un buen consejo, cuando estés haciendo pruebas, las tenes que hacer con mapas de Córdoba, veras que es muy interesante, ameno y te da muchas mas satisfacciones,
y luego que este terminado ME LO MANDAS JAJAJAJAJAJ
Mario

----- Original Message -----
From: lu5ybr@...
To: lu-aprs@...
Sent: Tuesday, August 29, 2006 11:46 PM
Subject: [LU-APRS] Mapas vectoriales con Proyecto MAPEAR

Hola Grupo,
hoy me puse a buscar información en internet sobre el tema de los mapas vectoriales utilizando como base los desarrollados por el "proyecto Mapea", tal como se lo había adelantado al grupo el trabajo no es simple, si hace 4 años la cosa era dificil, mucho no ha mejorado en la actualidad
Seguramente por una cuestion de "derechos de Autor" no se han desarrollado programas para convertir los mapas de Garmin (.img) a otro formato. No obstante, luego de urgar en varios rincones de la web encontre una alternativa, que permite obtener algunos mapas para uso de APRS.

El procedimiento es el siguiente:
1. Bajar los mapas del sitio de Proyecto Mapear (http://www.proyectomapear.com.ar) previamente hay que registrarse en forma gratuita

2. expandir los archivos .IMG

3. El primer tratamiento al mapa es convertirlo al formato Polish Text (.mp) para esto usamos un programa llamado GPSMapEdit (http://www.geopainting.com/en/) haciendo File-SaveAs-Polish format

4. Una vez que tenemos el Polish Text (.mp) a este lo transformamos a formato ESRII Shape (.SHP) utilizando el programa PText2shp (http://www.msh-tools.com/download.html). Aqui vamos a tener 3 archivos resultantes, uno correspondiente a lineas (*_L.shp), otro a puntos (*_P.shp)y por último a polígonos (*_A.shp)

5. La última etapa y más laboriosa es abrir estos archivos con el programa GPS Trackmaker (http://www.gpstm.com), con él importamos los .shp y vamos a trabajar con cada uno por separado eliminando los datos no escenciales, y los vamos a unir con el comando Merge, por último grabamos como WinAPRS (.map)

Este el el procedimiento que encontré y funciona porque lo probé esta tarde, el punto 5 aunque es corto es el mas pesado, hay que cambiar los colores, eliminar la información innecesaria, cerrar polígonos, etc. y generar el .map.

Pero el lado bueno es que se asomó una puntita... el que quiera tiene la alternativa, espero que alguien agarre la posta y empiece a desarrollar vectoriales, los que los usamos creemos que son más prácticos que los binarios del UIView, además ser más livianos (en bytes) son más precisos.
Como dijo Mario LU2HAM nunca se pisa una vereda, esto normalmente se debe a que el origen de estos mapas normalmente es cartográfico o catastral, por lo tanto están muy bien hechos, las proyecciones que se usan son normalmente las utilizadas para el sistema de GPS, y esto garantiza la exactitud para el uso en APRS.
Como les comenté en nuestra zona tenemos los mapas de las ciudades realizadas con este tipo de mapa, lo que nos permite realizar zoom de las mismas sin perder calidad.

Espero que les sea útil este pequeño tutorial de transformación (ojo con la interpretación de esto último...)
Saludos

Daniel Toth
LU5YBR
Grupo de TCP/IP del Comahue
Página de Cetra Argentina en http://www.lu8yy.com.ar

_____

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.11.6/430 - Release Date: 28/08/2006

2229. Info sobre la Kantronics Kam!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-30 03:28:09 UTC
From: Marco Beltrami Woelkar
Topic: 2229 Message: 2229

Hola Amigos.

Alguno de ustedes a ocupado una Kantronics Kam Multimodo??
Es de las antiguas. No las nuevas que son las
KAM-XL All-Mode Wireless Modem

Que me recomiendan??

Saludos.

2230. Re: [LU-APRS] Mapas vectoriales con Proyecto MAPEAR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-30 12:45:37 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2227 Message: 2230
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

2231. RE: Re: [LU-APRS] Mapas vectoriales con Proyecto MAPEAR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-30 14:01:16 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2231 Message: 2231

Gastón,

voy a ver el MergeElements, a ver que resultado da.

En cuanto al tutorial, te sugiero además que hagas un zip con los programitas, por lo menos con los más chicos. Mi experiencia me indica que estos programas (algunos freeware otros shareware) terminan siendo comerciales o discontinuados y dentro de un tiempo no los encontrás o no los podés usar más.

Cuanto mucho habrá que hacer una actualización cada tanto.

Por otro lado mi hermano LU9YEA quedó en buscarme vectoriales georeferenciado de distintas ciudades del País, si encuentra algo te lo mando para que los anexes al resto de los mapas existentes en el sitio.

Otra prueba que voy a hacer es cargar el .SHP generado con estas herramientas a un ARCVIEW, que no tengo instalado ni quiero instalarlo.. es muy grande y complejo, por lo tanto he de recurrir a lo de mi hermano para esto, quizás se pueda mejorar algo desde alli.
Seguimos investigando... y el que se quiera prender será bienvenido!!

Mario, por el tema de las pruebas, te comento que cuando hice los de mi Provincia pasé varios dias/horas sentado frente a la pantalla, y las ciudades de mi Provincia son relativamente chicas.... por lo tanto PASO!!!!

Saludos

Daniel Toth

LU5YBR

Grupo de TCP/IP del Comahue

Re: [LU-APRS] Mapas vectoriales con Proyecto MAPEAR

Que bueno lo que trajiste Dany!
Lo vamos a pasar a pdf como tutorial para la página.

Dentro de mi rato de ocio anoche, luego de leerte estuve buscando la manera de que los poligonos se cierren solos, ya que lo tuyo es excelente pero no me daba ganas de cerrar los poligonos a mano. Entonces encontré
esto:http://bushi.info/cgi-bin/core.pl?prj=gps&dw=utils.data&ma=10301

Servirá? Esto tal vez conseguiría que Mario haga el centro de Cordoba (al menos).

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar

http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero y se encuentra libre de virus

---

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

2232. Por algo se empieza (MAPEAR)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-31 01:16:05 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2232 Message: 2232
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

2233. Re: Pregunta KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-31 13:53:20 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2233 Message: 2233

Hola Polo,

> Recientemente hemos instalado un Digi Repetidor en
> Pampa de Achala. El mismo consta de un TNC Kantronics
> KPC3+ y un Transceptor FT2400 de YAESU (5Watts).

Que version de firmware tiene? Seria bueno que tuviese la 9.1 ahora
que la tenemos disponible (gracias al RCC) por chauchas y palitos.

> El sistema (LU4HAW-10) esta a 2162 mts de altura a
> aproximadamente 100 Kms de Cordoba, repite lo que
> escucha del Digi del RCC (LU4HH-10) que esta a 1100
> mts de altura, pero a aproximadamente 23 Km de
> Cordoba.

Osea que los paquetes de cualquier cosa estando direccionados a
WIDE2-2 deberian ser repetidos por ambos digis no?
Tiene alias?

> La pregunta es la siguiente: nuestro Digi esta
> configurado según paradigma SSn, pero no sale el icono
> en la zona donde se identifica, segun tengo entendido
> el Objeto que lo define va insertado entre los datos
> de Lat/Long y PHG y es el símbolo #...

No entiendo bien a que te referis, te sale corrida la posicion o que?

Asi se ve por ejemplo la baliza del digi RCC o LU4HH-10 (como mas te
guste llamarlo)

LU4HH-10>BEACON,WIDE2-2,SS2-2,qAo,LU2HAM-1:!3124.50S/06425.37W#PHG4930
CERRO MOGOTE R C CORDOBA ALIAS RC

Para tu caso deberias cambiar lo que dice 3124.50S/06425.37W por la
latitud y longitud que correspondan al Digi VCP (asi se me ocurre que
podria ser el alias)

PHG4930 esto por algo similar:
donde 4 es la pontencia
9 es la altura (al estar mas alto que el RCC) debes poner 9 tambien
porque no hay mas alto que eso.
3 es la ganancia en db (no dbi)
y 0 (cero) es la directividad de la antena.

> Bueno, Gaston desde ya muchas gracias y por favor
> inserta este mensaje en el grupo que yo no pude
> ingresar al mismo.

Lo reenvio a la lista LU-APRS para que de paso todos se enteren de la buena nueva :)

A propòsito, esta en 144.930 no?

Salute!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2234. Pagina web, servidor T2ARG e IGate Buenos Aires OFF LINE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-31 14:14:27 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2234 Message: 2234

Hola a todos,

Les cuento como viene la mano para el fin de semana y los primeros dias de Septiembre para mi en APRS.

1) El servidor (la maquina en sí) que corre el Servidor T2ARG (servidor de Argentina http://argentina.aprs2.net:14501) y hostea la página www.aprs.com.ar será reemplazado por uno nuevo (si Dios quiere) durante el fin de semana.

El equipo a poner en marcha es un Intel Dual Core 940 (3.2GHz) con 4GB de RAM, mother Intel 955XBK y 2 discos WD de 250GB SATA 2 en RAID 1 por hardware con una controladora Silicon Image y sistema operativo Linux CentOS 4

Esto permitirá el normal funcionamiento del servicio tanto del server de APRS como del sitio web, que cada dia se ponía mas lerdo porque ya estamos superando los 1300 usuarios.

Lo "malo" de esto es que estaremos trabajando en el cambio durante el Sabado y esto provocará una interrupción de los servicios de:
A) APRS-IS (El servidor http://argentina.aprs2.net:14501)
B) WEB (La página web www.aprs.com.ar y los servicios que de ella dependen; Busca-T, Mira-T, etc)
C) TCP/IP (Los Gateways de AMPR que dependen del servidor tambien estarán offline, BANOR, TANGO, etc)

2) Hoy acaban de hacerme efectivo el pedido de baja por el servicio de Banda Chancha con Ciudad Internet Flash (si, cometi el error de contratar esa porquería), por lo que entiendo que entre hoy y mañana a la noche hasta que me den de el alta del nuevo servicio.

Que ganamos? El servicio es de 2MB (ideal para acelerar los tiempos de los que usan el servicio de Busca-T, Mira-T, EMAIL-LU, QUIEN-ES, etc.) Y yo por supuesto, porque las fotos de las chicas apareceran en mi pantalla mas rapido.

Lo malo? Telefonica me dijo que demoran unos 10 dias en habilitar el nuevo servicio asi que mientras tanto tendremos resuelto el tema del IGate utilizando una conexion WI-FI que me presta un vecino, pero que, no es tan rapida como la que tendrè finalmente y pueden surgir problemas de indole inalambrico como perdidas de paquetes, etc.

Por ultimo, el servidor que va al Data Center ya esta instalado y funcionando, solo falta levantar que ultimo backup de mañana a la noche del viejo server al nuevo. El tiempo de laburo estimado no puede ser mas de 3 horas si no surge ningun inconveniente.

El resto de los servicios funcionaran (a como quiera el vinculo WI-FI)
hasta tanto tenga la nueva conexion de 2MB.

Espero sepan disculpar las molestias.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2235. Re: [LU-APRS] Re: Pregunta KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-31 15:26:40 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2233 Message: 2235

polo ahora sale la baliza
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: Hipolito Gordillo
Sent: Thursday, August 31, 2006 10:53 AM
Subject: [LU-APRS] Re: Pregunta KPC3+

Hola Polo,

> Recientemente hemos instalado un Digi Repetidor en
> Pampa de Achala. El mismo consta de un TNC Kantronics
> KPC3+ y un Transceptor FT2400 de YAESU (5Watts).

Que version de firmware tiene? Seria bueno que tuviese la 9.1 ahora
que la tenemos disponible (gracias al RCC) por chauchas y palitos.

> El sistema (LU4HAW-10) esta a 2162 mts de altura a
> aproximadamente 100 Kms de Cordoba, repite lo que
> escucha del Digi del RCC (LU4HH-10) que esta a 1100
> mts de altura, pero a aproximadamente 23 Km de
> Cordoba.

Osea que los paquetes de cualquier cosa estando direccionados a
WIDE2-2 deberian ser repetidos por ambos digis no?
Tiene alias?

> La pregunta es la siguiente: nuestro Digi esta
> configurado según paradigma SSn, pero no sale el icono
> en la zona donde se identifica, segun tengo entendido
> el Objeto que lo define va insertado entre los datos
> de Lat/Long y PHG y es el símbolo #...

No entiendo bien a que te referis, te sale corrida la posicion o que?

Asi se ve por ejemplo la baliza del digi RCC o LU4HH-10 (como mas te
guste llamarlo)

LU4HH-10>BEACON,WIDE2-2,SS2-2,qAo,LU2HAM-1:!3124.50S/06425.37W#PHG4930
CERRO MOGOTE R C CORDOBA ALIAS RC

Para tu caso deberias cambiar lo que dice 3124.50S/06425.37W por la
latitud y longitud que correspondan al Digi VCP (asi se me ocurre que
podria ser el alias)

PHG4930 esto por algo similar:
donde 4 es la pontencia
9 es la altura (al estar mas alto que el RCC) debes poner 9 tambien
porque no hay mas alto que eso.

3 es la ganancia en db (no dbi)
y 0 (cero) es la directividad de la antena.

> Bueno, Gaston desde ya muchas gracias y por favor
> inserta este mensaje en el grupo que yo no pude
> ingresar al mismo.

Lo reenvio a la lista LU-APRS para que de paso todos se enteren de la
buena nueva :)

A propòsito, esta en 144.930 no?

Salute!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.11.7/434 - Release Date: 30/08/2006

2236. Digi lu4hh-10 y repe de UHF arriba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-31 22:51:27 UTC
From: lu2ham
Topic: 2236 Message: 2236

Hola a todos, les informo que desde hace una hora se encuentra en su emplazamiento definitivo
el digi de aprs LU4HH-10 alias RCC, el mismo se instalo en el Cerro Mogote camino a Carlos Paz Córdoba
esperemos tener mas actividad y nuevos aprseros, este es el primer paso para empezar a generar
un corredor por las rutas a Rosario y a Paraná, proyecto ambicioso, pero que seguro lo lograremos, con el
apoyo de todos,
por otra parte y para aprovechar el viaje, se reinstalo el repetidos de FM en UHF 443.500Mhz. mas 5000, sub
tono 110.9.
felicitaciones y agradecimiento a los colegas LU4HHC Hugo, LU7HES Julio, LU9HUZ Mati, y LU4HFN Carlos

Mario Wolcoff

PD: obvio en 144.930Mhz.

2237. Re: Digi lu4hh-10 y repe de UHF arriba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-08-31 23:01:37 UTC
From: lu2ham
Topic: 2236 Message: 2237

se me chingueo la frecuencia de la repe de FM
es: 433.500Mhz. +
Mario

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: lu2ham
Cc: listarcc
Sent: Thursday, August 31, 2006 7:51 PM
Subject: Digi lu4hh-10 y repe de UHF arriba

Hola a todos, les informo que desde hace una hora se encuentra en su emplazamiento definitivo
el digi de aprs LU4HH-10 alias RCC, el mismo se instalo en el Cerro Mogote camino a Carlos Paz Córdoba
esperemos tener mas actividad y nuevos aprseros, este es el primer paso para empezar a generar
un corredor por las rutas a Rosario y a Paraná, proyecto ambicioso, pero que seguro lo lograremos, con el
apoyo de todos,
por otra parte y para aprovechar el viaje, se reinstalo el repetidos de FM en UHF 443.500Mhz. mas 5000, sub
tono 110.9.
felicitaciones y agradecimiento a los colegas LU4HHC Hugo, LU7HES Julio, LU9HUZ Mati, y LU4HFN Carlos

Mario Wolcoff

PD: obvio en 144.930Mhz.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.11.7/434 - Release Date: 30/08/2006

2238. Ayuda par ocupar Ui-view32+MixW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-01 04:14:11 UTC
From: Marco Beltrami Woelkar
Topic: 2238 Message: 2238

Hola a todos.

Por favor, alguno de ustedes me podría orientar para poder ocupar Ui-view32 con MixW ??
He tenido algunos problemas últimamente con AGWPE y quiero experimentar un poco con MixW como TNC.

Saludos y espero algún comentario.

2239. como empieso???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-01 11:55:05 UTC
From: lu1qrl
Topic: 2239 Message: 2239

queridos colegas como ya les habia comentado antes soy muy nuevito en este tema pero me entusiasma muchisimo por lo que aqui viene mi bateria de preguntas !!
tengo un modem beacom que no recuerdo en este momento la marca pero en un proximo contacto les dire que no se como se conecta pero seguramente por puerto com con un cable bidireccional parecido al de las impresoras por que esa es la ficha que tiene atras que lo tengo pero ademas tiene dos fichas redonditas como las rca que dice radio 1 y radio 2 claculo que una base debe tener las mismas fichas pero yo tengo un handye ft11r lo unico que tiene es salida de audio y entrada de mic como lo conecto imagino que habra que hacer el cable pero no se como y lo mas importante es tengo que descargar algun programa especifico para usarlo por que con el mixw no me hace falta pero quiero probarlo por que si se pudiera lo pondria como digipeter para la sona desde ya gracias y disculpen por el rosario de preguntas

2240. Re: [LU-APRS] Digi lu4hh-10 y repe de UHF arriba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-01 12:49:13 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2236 Message: 2240

> Hola a todos, les informo que desde hace una hora se encuentra en su emplazamiento definitivo
> el digi de aprs LU4HH-10 alias RCC, el mismo se instalo en el Cerro Mogote camino a Carlos Paz Córdoba

Que grosssooo!!! Se ve tambien con el del RCVCP no?

> esperemos tener mas actividad y nuevos aprseros, este es el primer paso para empezar a generar
> un corredor por las rutas a Rosario y a Paraná, proyecto ambicioso, pero que seguro lo lograremos, con el
> apoyo de todos,

Es lo que nos falta!!
Vamos muchachos que "se armó la gorda" nos falta la gente de Santa Fe,
San Nicolas, Pergamino, etc para armar el corredor, algunos de ellos
ya andaban con la intención del Digi propio pero ahora todo esta en
manos de ellos.

> por otra parte y para aprovechar el viaje, se reinstalo el repetidos de FM en UHF 443.500Mhz. mas 5000, sub
> tono 110.9.

Jejej, OK a la correccion de Mario, es 433.500 +5000 (era un poco
"zona 1" la frecuencia no?)
Lastima no poder estar ahi para darles rosca.
Cuando vaya a Oncativo a buscar salamines los voy a probar jejeej.

Felicitaciones a LU2HAM Mario, LU4HHC Hugo, LU7HES Julio, LU9HUZ
Mati, y LU4HFN Carlos

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2241. Re: [LU-APRS] Ayuda par ocupar Ui-view32+MixW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-01 12:52:48 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2238 Message: 2241

Hola Marco,

> Por favor, alguno de ustedes me podría orientar para poder ocupar Ui-
> view32 con MixW ??
> He tenido algunos problemas últimamente con AGWPE y quiero experimentar
> un poco con MixW como TNC.

Nunca use el MixW como TNC pero se que se puede, de todos modos tal
vez algun amigo ya lo haya probado y te pueda ayudar.

Por lo pronto deberás armar un par de puertos COM virtuales con el
driver (gratuito) que aparece aqui: http://www.mixw.net/related.htm y
en una punta emular KISS, en la otra "conectar" el UI-View

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2242. Re: [LU-APRS] como empieso???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-01 13:03:05 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2239 Message: 2242

Hola,

> tengo un modem beacom que no recuerdo en este momento la marca pero en
> un proximo contacto les dire que no se como se conecta pero
> seguramente por puerto com con un cable bidireccional parecido al de
> las impresoras por que esa es la ficha que tiene atras que lo tengo
> pero ademas tiene dos fichas redonditas como las rca que dice radio 1
> y radio 2 claculo que una base debe tener las mismas fichas

En principio supongo que si es un modem Baycom no vas a tener
problemas siempre que uses AGW para controlarlo, el que sabe bien como
hacer eso es LU2APR Pablo.
El tema de las fichas de audio no tengo idea que fue lo que armaste (o
armaron en las 2 RCA)
Basicamente vos necesitas 4 cables que lleguen y vayan a tu equipo (si
es una base) y si es un 411 como decis, solo 3 ya que el PTT se
utiliza con el mismo cable de audio TX.

> pero yo
> tengo un handye ft11r lo unico que tiene es salida de audio y entrada
> de mic como lo conecto imagino que habra que hacer el cable pero no se
> como

Sin ver el modem y el cableado es muy dificil de imaginar, tenes que
aportar mas datos.

> y lo mas importante es tengo que descargar algun programa
> especifico para usarlo por que con el mixw no me hace falta pero
> quiero probarlo por que si se pudiera lo pondria como digipeter para
> la sona

Para usar el Baycom no te hace falta el MixW basta con el AGW o
FlexNet, en principio lográ que funcione el audio (tanto de entrada
como de salida) y el PTT luego vemos con que soft controlas el modem o
esperamos a ver que dice Pablo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2243. Xastir mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-01 13:48:25 UTC
From: Jose
Topic: 2243 Message: 2243

Hola a todos,
Estoy empezando a usar Xastir sobre linux en mi estacion APRS, pero tengo algunos problemas para utilizar los mapas.

Segun la documentacion los mapas de Ui-View se pueden convertir y usarlos en xastir, hasta ahora pude convertirlos sin problemas pero al intentar seleccionarlos empiezan a aparecer los errores.

Cualquier ayuda de alguien en el grupo que este usando xastir y haya pasado por esto sera muy bienvenida.

Saludos
Jose
LU5EHD
Monte Grande, Bs.As.

2244. Re: [LU-APRS] Digi lu4hh-10 y repe de UHF arriba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-01 14:52:35 UTC
From: Mariano Vettorel
Topic: 2236 Message: 2244

hola gaston cuando estes por oncativo vas a tener a la vista en aprs el digi
alitas (en el condor)

para
mario lu2ham , ya solucionamos el drama de la balisa del digi . tks

saludos

mariano lu9hwf (grupo aprs lu4haw)

>From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: Re: [LU-APRS] Digi lu4hh-10 y repe de UHF arriba
>Date: Fri, 1 Sep 2006 09:49:13 -0300
>
> > Hola a todos, les informo que desde hace una hora se encuentra en su
>emplazamiento definitivo
> > el digi de aprs LU4HH-10 alias RCC, el mismo se instalo en el Cerro
>Mogote camino a Carlos Paz C?rdoba
>
>Que grosssooo!!! Se ve tambien con el del RCVCP no?
>
> > esperemos tener mas actividad y nuevos aprseros, este es el primer paso
>para empezar a generar
> > un corredor por las rutas a Rosario y a Paran?, proyecto ambicioso,
>pero que seguro lo lograremos, con el
> > apoyo de todos,
>
>Es lo que nos falta!!
>Vamos muchachos que "se arm? la gorda" nos falta la gente de Santa Fe,
>San Nicolas, Pergamino, etc para armar el corredor, algunos de ellos
>ya andaban con la intenci?n del Digi propio pero ahora todo esta en
>manos de ellos.
>
> > por otra parte y para aprovechar el viaje, se reinstalo el repetidos de
>FM en UHF 443.500Mhz. mas 5000, sub
> > tono 110.9.
>
>Jejej, OK a la correccion de Mario, es 433.500 +5000 (era un poco
>"zona 1" la frecuencia no?)
>Lastima no poder estar ahi para darles rosca.
>Cuando vaya a Oncativo a buscar salamines los voy a probar jejeej.
>
>Felicitaciones a LU2HAM Mario, LU4HHC Hugo, LU7HES Julio, LU9HUZ
>Mati, y LU4HFN Carlos

>
>73!
>
>--
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

_____
MSN Amor: busca tu ? naranja http://latam.msn.com/amor/

2245. Re: [LU-APRS] Digi lu4hh-10 y repe de UHF arriba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-01 15:17:09 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2236 Message: 2245

> hola gaston cuando estes por oncativo vas a tener a la vista en aprs el digi
> alitas (en el condor)

Gracias Mariano, cuando vaya a buscar salamines le voy a tirar al Digi.

> mario lu2ham , ya solucionamos el drama de la balisa del digi . tks

Perdon que me meta, veo cosas que no entiendo en la baliza:

PHG510506/B,W,SSn,##Kn Digi ALITAS PAMPA DE

El PHG son 3 caracteres, a lo sumo 4 se usan en la nueva version donde
el ultimo digito es la cantidad de balizas en una hora, por ejemplo mi
igae tira 1 baliza cada 20 minutos, osea 3 por hora y tiene un 3 al
final, fijate:
PHG24803/A=000160 144.930MHz.

Por lo que me da a entender que el Digi tiene 50 vatios (eso me dice
el primer 5)
La altura que marca el 1 es de tan solo 20 pies, unos 7 metros, si
esta en un cerro es muy bajo.
Segun el cero, la ganancia es 0db
El segundo 5 me dice que tenes una baliza cada 7 minutos y medio masomenos,
Y ya con el 06/B,W;SS.....etc me perdi :(

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2246. Re: [LU-APRS] Xastir mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-01 15:23:58 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2243 Message: 2246

Hola Jose,

> Segun la documentacion los mapas de Ui-View se pueden convertir y
> usarlos en xastir, hasta ahora pude convertirlos sin problemas pero al
> intentar seleccionarlos empiezan a aparecer los errores.

Que tipo de errores? Sabiendo que xastir soporta vectoriales
nativamente y con la documentacion que mandó Daniel (LU5YBR) podrías
tirarte mas para ese lado no?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2247. Se necesitan voluntarios

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-01 16:44:00 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 2247 Message: 2247

Estimados:

Estoy tratando de realizar una medición oficial de campo electromagnético en relación a las normas sobre Radiaciones No Ionizantes. Para esto estoy en tratativas con los organismos autorizados en la materia y que cuentan con instrumental, personal y reconocimiento oficial como para que la medición sea válida y en capacidad de ser exhibida como un testimonio inobjetable de la realidad.

Si bien el tema no es gratis, ya están abiertos varios canales para poder llevarlo a cabo lo antes posible. No obstante nos encontramos con una cierta dificultad específica:

Necesitamos efectuar las mediciones sobre una estación real, en zona del AMBA, una típica instalación de aficionado, pero que esté en capacidad de emitir con la máxima potencia autorizada por la reglamentación y en todas las frecuencias autorizadas.

Imaginamos una estación con un lineal capaz de poner 1,5 KW en CW en todas las bandas de HF (Resolución 50/98 Capitulo VI Articulo 27º) y en VHF "lo que se pueda" para tomar como referencia, ya que es difícil que alguien tenga en su casa un lineal de mucha potencia arriba de los 50 Mhz.
La idea es poder medir en todas las frecuencias posibles con la mayor potencia legal posible.
Respecto de la geometría de la instalación, consideramos un dipolo o direccional en torre de altura standard y mediríamos campo en el pie de la antena o parte más cercana al irradiante que sea accesible a un humano, la silla del operador, la vereda o espacios comunes si es un edificio (terrazas, jardines) y el medio circundante.
Por favor: Si alguno de Uds. está en condiciones de disponer de esa potencia y puede colaborar con esta iniciativa, le agradeceré que me lo haga saber para coordinar la fecha del ensayo.

Muchas gracias.

73 de LU9DO

2248. Re: [LU-APRS] Xastir mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-01 22:05:48 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2248 Message: 2248

Hola José,

veo con agrado que se van sumando linuxeros al APRS... te comneto que uso XASTIR desde hace varios años, aunque mi versión no es muy actualizada he realizado varias pruebas de distinto índole para incorporar gráficos de distintos tipos (de hecho la versión actual de xastir soporta según lo reportado por el sitio 126 formatos distintos de mapas). He probado con .SHP de ESRII, .map de winAPRS, .map de DOSAPRS, binarios, etc, y siempre vuelvo a los vectoriales.

Lo bueno del XASTIR es que te deja usar mapas simultáneos de distinto tipo, esto te permite complementar unos con otros. Hace años hice un tutorial de cómo hacer mapas binarios para XASTIR, y lo distribuí a través de la red de packet, espero que siga en vigencia.

Este el el Boletín:

r 1274
Msj N§: 1274
Tipo : B
Estado: $
Para : APRS @LUNET
De : LU5YBR
Bid : 1274_LU7YW
Fecha : 0422/1754
T¡tulo: Mapas para Xastir (APRS para Linux)
Hola amigos de la Red:
Para los que estan haciendo sus primeras armas en APRS les voy a comentar como se generan mapas de pixeles (pixmaps) para Xastir.
El Xastir es un software GNU de codigo libre y gratuito para LINUX. Este software utiliza los mismos mapas que las versiones de DosAPRS, MacAPRS y WinAPRS, o sea los .map. El problema de estos archivos de mapas es que son muy dificiles de reproducir, lamentablemente los archivos son originarios de un centro de documentacion y mapas de EEUU, por lo tanto no existen para el resto del mundo. Aunque hay un par de programas para convertir otro tipo de mapas en este tipo no siempre funcionan (por ejemplo el DXF2MAP se cuelga antes de generar los map)
A partir de la version 0.3.2 del Xastir este soft soporta otro tipo de mapas los pixmap, este formato grafico, propio de los Xwindows genera un archivo ASCII donde c/u de los pixels es representado por un caracter ASCII.
Por lo tanto un mapa ocupa un espacio apreciable.
No obstante podemos pasar cualquier mapa escaneado de nuestra zona a un mapa georeferenciado utilizable en Xastir.
Para crear los mapas pixmaps hay que realizar los siguientes pasos:
1- obtener el mapa en un formato grafico cualquiera (gif, tiff, pcx, bmp, etc.)
2- Utilizando el software GIMP (editor grafico GNU freeware) cargar el mapa en su formato grafico de origen, marcar el area a exportar y con el boton derecho del mouse acceder al menu de GIMP > IMAGE > RGB y pasar la imagen a RGB, luego Boton de la
Continuar, Interrumpir, Cancelar el paginado, <;N>Proximo msj... ?c

derecha, FILE > SAVE AS y grabar el mapa con el nombre y extension .xpm
3- generar un archivo ASCII llamado con el mismo nombre del mapa pero con extension .geo, de la siguiente manera:

FILENAME mapa.xpm
x y long lat
TIEPOINT 0 0 -68.25 -38.69
TIEPOINT 1350 650 -66.74 -39.24
---

donde:
mapa.xpm es el nombre del mapa (el mapa puede ser comprimido con GZIP para que ocupe menos espacio en el disco generando un ..mapa.xpm.gz, por lo tanto este sera el nombre del mapa en TIEPOINTS se pondran las referencias geograficas de dos puntos del mapa tratando de que esten lo mas cerca posible de las esquinas superior izquierda e inferior derecha respectivamente.
Otro detalle a tener en cuenta es que la longitud y la latitud se expresan en grados unicamente (y fracciones decimales de este), considerando la longitud OESTE y la latitud SUR como NEGATIVAS.
Las referencias son segun los cuadrantes
; N
; Lat + ; | Lat +
; Long - | Long +
O -------------+-------------- E
; Lat - | Lat -
; Long - | Long +
S
Bueno, si hay alguien interesado poseemos mapas de la ZONA Comahue, Pcia de Neuquen, Provincia de Rio Negro, Rep. Argentina y Ciudades de esta zona para APRS (Xastir y UI-View).
Muchas gracias por ller este boletin

Daniel Toth - LU5YBR
Grupo de TCP/IP del Comahue de Neuquen y Rio Negro
I-GATE de APRS >> aprsdNQN (Packet <> Internet)
Gateway Packet<>Internet neuquen.ampr.org
WEB>> http://neuquen.ampr.org (http://neuquenampr.org)
DX Cluster: telnet neuquen.ampr.org 9000

e-mail: lu5ybr@...
lu5ybr@runbox.com

!! ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Fin Msg #1274 de LU5YBR ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ !!

[2] ®BBS LU7YW¯ ->

>Hola a todos,
>Estoy empezando a usar Xastir sobre linux en mi estacion APRS, pero
>tengo algunos problemas para utilizar los mapas.
>
>Segun la documentacion los mapas de Ui-View se pueden convertir y
>usarlos en xastir, hasta ahora pude convertirlos sin problemas pero al

>intentar seleccionarlos empiezan a aparecer los errores.
>
>Cualquier ayuda de alguien en el grupo que este usando xastir y haya
>pasado por esto sera muy bienvenida.
>
>Saludos
>Jose
>LU5EHD
>Monte Grande, Bs.As.

_____

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

2249. Re: [LU-APRS] como empieso???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-02 02:14:31 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2239 Message: 2249

Hola a Todos!!!

Vamos por partes:

La conexion Modem-HT en los Yaesus es la misma FT-?? o lo que sea de Yaesu en su linea HT's

Ahora viene el tema... los RCA tendremos que analizar el modem que funcion cumplen c/u... ya que tambien
estaria en falta el cable de PTT que traen los modem's Baycom... tambien saber si funciona el AN7910 o TCM3105

Tambien la conexion de PC-Modem ya arrancamos mal!!! los Baycom siempre se conectaron en DB9... asi que AGW y a otra cosa
por el FlexNet tenes que usar ejecutables de DOS y antes que cargue el Win??... asi que ALPISTES FlexNet!!!

Por otra parte... si es de los viejos (AN7910) necesitas si o si una fuente de PC x el tema que anda con +5, -5, +12, -12
Si es el nuevo ... menos dramas... con 5v bastan

Si necesitan mas datos... yo leo todo... pero no respondo x que no me llaman ni me meto en bolonquis que desconozco (Xatir y cosas raras
de Linuzzzzz)

Salute y Buen Finde!!!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@amsat.org.ar lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 01, 2006 10:03 AM
Subject: Re: [LU-APRS] como empieso???

Hola,

> tengo un modem beacom que no recuerdo en este momento la marca pero en
> un proximo contacto les dire que no se como se conecta pero
> seguramente por puerto com con un cable bidireccional parecido al de
> las impresoras por que esa es la ficha que tiene atras que lo tengo
> pero ademas tiene dos fichas redonditas como las rca que dice radio 1
> y radio 2 claculo que una base debe tener las mismas fichas

En principio supongo que si es un modem Baycom no vas a tener
problemas siempre que uses AGW para controlarlo, el que sabe bien como
hacer eso es LU2APR Pablo.
El tema de las fichas de audio no tengo idea que fue lo que armaste (o

armaron en las 2 RCA)
Basicamente vos necesitas 4 cables que lleguen y vayan a tu equipo (si es una base) y si es un 411 como decis, solo 3 ya que el PTT se utiliza con el mismo cable de audio TX.

> pero yo
> tengo un handye ft11r lo unico que tiene es salida de audio y entrada
> de mic como lo conecto imagino que habra que hacer el cable pero no se
> como

Sin ver el modem y el cableado es muy dificil de imaginar, tenes que aportar mas datos.

> y lo mas importante es tengo que descargar algun programa
> especifico para usarlo por que con el mixw no me hace falta pero
> quiero probarlo por que si se pudiera lo pondria como digipeter para
> la sona

Para usar el Baycom no te hace falta el MixW basta con el AGW o FlexNet, en principio lográ que funcione el audio (tanto de entrada como de salida) y el PTT luego vemos con que soft controlas el modem o esperamos a ver que dice Pablo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2250. LU1EY - FOTOS FIESTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-02 05:59:50 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 2250 Message: 2250

Fotos del Aniversario de LU1EY

http://ar.geocities.com/lu1ey/fotos.htm

OSCAR - LU9DTC
San Nicolás

2251. foto LU4HH-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-02 15:23:44 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2251 Message: 2251

Les mando una fotito del sistema irradiante del digi LU4HH-10, RPT 146.700 y RPT 433.500 en Cerro Mogote
no estaba muy limpio el día pero se ve un poco la city de Córdoba al fondo

Mario

2252. Re: [LU-APRS] Por algo se empieza (MAPEAR)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-02 15:20:05 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 2232 Message: 2252

Hola Gastón tanto tiempo...
Éste tema, imagínatelo que me interesa y mucho, pero quiero que sepas comprender que mi ingles es solo "for amateur radio" hihi.
Me gustaría tener paso a paso los links en forma directa para bajar todo el soft que haga falta y encarpetarlo para comenzar una nueva aventura con los mapas.
Desde ya te agradecería la información.73´s
OSCAR - LU9DTC
San Nicolás

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, August 30, 2006 10:16 PM
Subject: [LU-APRS] Por algo se empieza (MAPEAR)

Muchachos, esto es lo que logré en 3 minutos siguiendo el tutorial de Daniel (LU5YBR).
Realmente es MUCHO mas de lo que esperaba (si, a pesar de ver una madeja de piolines negros).
Lo que pueden ver en la imagen es Capital y gran parte de Buenos Aires tomada de uno de los mapas de la gente de Proyecto Mapear (si, los mismos que uso en el GPS y en Mapsource) es simplisimo hacerlo, rapido y lo mejor de todo: ANDA!!!
Eso que ven pesa nada menos que 3.5 MB (si fuera un mapa grafico jamas entraria en todos los discos de mis maquinas) y el nivel de detalles es inmejorable.
Si, ya se, es feo, pero bueno "la pinta es lo de menos" despues si quieren pueden colorearlos, crear POIs o lo que sea, si Daniel canta algo de como le fue con el Merge voy a probar con la capital sola desde otros mapas que tengo (bastante mas escasos que los de Mapear pero a la vez mas simples).

Metanle, yo no les voy a hacer el laburo, todas las herramientas son gratis, leyeron en el mail de donde sacarlas, como hacerlo y demas, si no hacen los mapas es porque no quieren.

Ah, seguro que para probarlos (a los que usan UI-VIew) les va a hacer falta el DOS/Win Server, una simple y muy chiquita aplicacion que le permite al UI-View ver los mapas vectoriales (WinAPRS, MacAPRS, etc).
Este programita lo bajan desde aca:
http://www.ui-view.org/uiview32/dws150.exe (ES GRATIS)

Que disfruten mapeando!

--
LU5AGQ

Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2253. Re: [LU-APRS] Por algo se empieza (MAPEAR)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-02 18:38:09 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2232 Message: 2253

Hola Oscar!

> Éste tema, imagínatelo que me interesa y mucho, pero quiero que sepas comprender que mi ingles es solo "for amateur radio" hihi.

Se vienen los mapas "PRO" de Argentina!!!

> Me gustaría tener paso a paso los links en forma directa para bajar todo el soft que haga falta y encarpetarlo para comenzar una nueva aventura con los mapas.

Mirá, te paso lo que estuvimos hablando por acá mismo con Daniel
(LU5YBR) y las conclusiones a las que llegamos:

Acá arranca la idea loca:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/message/2223

Acá Daniel descubre Mapear (el eslabón que faltaba):
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/message/2225

Acá Daniel ya tiene todo resuelto y explica como pasar los mapas del
Proyecto Mapear a formato DOSAPRS:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/message/2227

Acá creo haber encontrado el soft que falta para que los polígonos se
cierren solos (aun nadie lo probo):
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/message/2230

Por último acá mandé una captura de pantalla de algo simple que hice
con la Capital en solo 3 minutos y puse un link de donde descargar el
DOS/Win Server (el programita adicional para UI-View que permite ver
los mapas vectoriales para DOSAPRS:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/message/2232

Espero que te sea util, si queres fuera de la lista te mando capturas
de pantalla de los que estoy probando y los mapas que tengo yo (que no
son del Proyecto Mapear) y que me resultaron fáciles de aplicar.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2254. Re: [LU-APRS] Por algo se empieza (MAPEAR)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-02 18:57:37 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 2232 Message: 2254

Gracias Gastón veré que sale de todo ésto.
Manos a la obra.
73
OSCAR - LU9DTC
San Nicolás

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, September 02, 2006 3:38 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Por algo se empieza (MAPEAR)

Hola Oscar!

> Éste tema, imagínatelo que me interesa y mucho, pero quiero que sepas comprender que mi ingles es solo "for amateur radio" hihi.

Se vienen los mapas "PRO" de Argentina!!!

> Me gustaría tener paso a paso los links en forma directa para bajar todo el soft que haga falta y encarpetarlo para comenzar una nueva aventura con los mapas.

Mirá, te paso lo que estuvimos hablando por acá mismo con Daniel
(LU5YBR) y las conclusiones a las que llegamos:

Acá arranca la idea loca:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/message/2223

Acá Daniel descubre Mapear (el eslabón que faltaba):
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/message/2225

Acá Daniel ya tiene todo resuelto y explica como pasar los mapas del
Proyecto Mapear a formato DOSAPRS:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/message/2227

Acá creo haber encontrado el soft que falta para que los polígonos se
cierren solos (aun nadie lo probo):
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/message/2230

Por último acá mandé una captura de pantalla de algo simple que hice
con la Capital en solo 3 minutos y puse un link de donde descargar el
DOS/Win Server (el programita adicional para UI-View que permite ver
los mapas vectoriales para DOSAPRS:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/message/2232

Espero que te sea util, si queres fuera de la lista te mando capturas
de pantalla de los que estoy probando y los mapas que tengo yo (que no
son del Proyecto Mapear) y que me resultaron fáciles de aplicar.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2255. configuración digi.-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-04 12:11:24 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2255 Message: 2255

Hola amigos les comento que estoy configurando un digi para colocar en el sur santafecino, en principio a baja altura y luego sera colocado a 60 mts donde quedara definitivamente.

Estoy ajustando algunos parámetros y quería ver si está todo bien, .

UITRACE WIDE,30

UIDUPE 30 (30 sec)

UITRACE WIDE,30

UIFLOOD WIDE,30,ID

Por otro lado lo tengo asi, ya que se encuentra en zona rural y el digi con igate mas cerca esta a 40 km

UNPROTO APN391 VIA WIDE2-2,SS2-2

UIDIGI ON WIDE1-1,WIDE2-2,WIDE3-3,WIDE4-4

Altura del digi 50 mts sobre el nivel del mar.-

Quería saber si con estos parametros estaría funcionando bien.-

Saludos.-

LU3FBM

Guillermo Villan

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.11.7/436 - Release Date: 01/09/2006

2256. configuración digi.-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-04 12:22:23 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2255 Message: 2256

Corrijo la altura es 180mts del terreno y 20 de la torre.-

Saludos.-

De: Guillermo Villan [mailto:willyvillan@...]
Enviado el: lunes, 04 de septiembre de 2006 9:11
Para: 'LU-APRS@...'
Asunto: configuración digi.-

Hola amigos les comento que estoy configurando un digi para colocar en el
sur santafecino, en principio a baja altura y luego sera colocado a 60 mts
donde quedara definitivamente.

Estoy ajustando algunos parámetros y quería ver si está todo bien, .

UITRACE WIDE,30

UIDUPE 30 (30 sec)

UITRACE WIDE,30

UIFLOOD WIDE,30,ID

Por otro lado lo tengo asi, ya que se encuentra en zona rural y el digi con
igate mas cerca esta a 40 km

UNPROTO APN391 VIA WIDE2-2,SS2-2

UIDIGI ON WIDE1-1,WIDE2-2,WIDE3-3,WIDE4-4

Altura del digi 200 mts sobre el nivel del mar.-

Quería saber si con estos parametros estaría funcionando bien.-

Saludos.-

LU3FBM

Guillermo Villan

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.11.7/436 - Release Date: 01/09/2006

--
No virus found in this outgoing message.

Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.11.7/436 - Release Date: 01/09/2006

2257. Fw: [LU-APRS] foto LU4HH-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-04 13:19:33 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2257 Message: 2257
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Ahora si va la foto, no se que paso que no salio antes,
saludos
Mario

----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, September 02, 2006 12:23 PM
Subject: [LU-APRS] foto LU4HH-10

Les mando una fotito del sistema irradiante del digi LU4HH-10, RPT 146.700 y RPT 433.500 en Cerro Mogote
no estaba muy limpio el día pero se ve un poco la city de Córdoba al fondo

Mario

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.11.7/436 - Release Date: 01/09/2006

2258. LU5HK en el aire via ALITAS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-04 14:56:35 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2258 Message: 2258
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Les adjunto un print de pantalla de la aparición de LU5HK, de Río Tercero, vía el digi ALITAS LU4HAW-10,
Polo como veras me mensajee con el casi como si fuera por MSN jajajaj sir perder ni un paquete, el por radio y yo
por Internet, relamente el digi anda 100x100
saludos Mario

2259. Re: [LU-APRS] configuración digi.-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-04 16:07:19 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2259 Message: 2259

Hola Guillermo,

> Hola amigos les comento que estoy configurando un digi para colocar en el sur
santafecino, en principio a baja altura y luego sera colocado a 60 mts donde quedara
definitivamente.

Que bueno! El sueño de Mario (LU2HAM) se esta haciendo realidad y el
Digi que vas a instalar es parte de ello.

> UITRACE WIDE,30

Esto está bien, UITRACE indica que se haga reemplazo de licencia, WIDE
indica que se reemplazará por la licencia del Digi todo lo que tenga
la palabra WIDE, y 30 que se quede "sordo" durante 30 segundos para
todo aquello que sea el mismo paquete.

>
> UIDUPE 30 (30 sec)

Este es el seteo global para que quede "sordo" ante la esucha del
mismo paquete, lo mismo que en la linea anterior pero global para todo
el TNC.

> UITRACE WIDE,30

Esto supongo es una repeticion de la primer linea.
>
> UIFLOOD WIDE,30,ID

El UIFLOOD cuando utiliza el modo ID es "similar" al uso del UITRACE

> UNPROTO APN391 VIA WIDE2-2,SS2-2

Está perfecto.

> UIDIGI ON WIDE1-1,WIDE2-2,WIDE3-3,WIDE4-4

Para capturar paquetes mayores a WIDE3-3 deberias poner asi:

UIDIGI ON WIDE4-4,WIDE5-5,WIDE6-6,WIDE7-7

Por lo demás esta OK.

Suerte y avanti con el Digi!!!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...

http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2260. Re: Fw: [LU-APRS] foto LU4HH-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-04 16:13:44 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2257 Message: 2260

Muy linda.

Cual es el Digi?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2261. RE: [LU-APRS] configuración digi.-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-04 18:01:24 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2259 Message: 2261

OK Gaston, gracias por tu respuesta. Faltan ajustar unos detalles y pronto estaré en el aire.-

Saludos.-

LU3FBM

Guillermo Villan.-

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: lunes, 04 de septiembre de 2006 13:07
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] configuración digi.-

Hola Guillermo,

> Hola amigos les comento que estoy configurando un digi para colocar en el sur santafecino, en principio a baja altura y luego sera colocado a 60 mts donde quedara definitivamente.

Que bueno! El sueño de Mario (LU2HAM) se esta haciendo realidad y el Digi que vas a instalar es parte de ello.

> UITRACE WIDE,30

Esto está bien, UITRACE indica que se haga reemplazo de licencia, WIDE indica que se reemplazará por la licencia del Digi todo lo que tenga la palabra WIDE, y 30 que se quede "sordo" durante 30 segundos para todo aquello que sea el mismo paquete.

>
> UIDUPE 30 (30 sec)

Este es el seteo global para que quede "sordo" ante la esucha del mismo paquete, lo mismo que en la linea anterior pero global para todo el TNC.

> UITRACE WIDE,30

Esto supongo es una repeticion de la primer linea.
>
> UIFLOOD WIDE,30,ID

El UIFLOOD cuando utiliza el modo ID es "similar" al uso del UITRACE

> UNPROTO APN391 VIA WIDE2-2,SS2-2

Está perfecto.

> UIDIGI ON WIDE1-1,WIDE2-2,WIDE3-3,WIDE4-4

Para capturar paquetes mayores a WIDE3-3 deberias poner asi:

UIDIGI ON WIDE4-4,WIDE5-5,WIDE6-6,WIDE7-7

Por lo demás esta OK.

Suerte y avanti con el Digi!!!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
HYPERLINK "http://www.aprs.com.ar"http://www.aprs.com.ar
HYPERLINK "http://argentina.aprs2.net:14501"http://argentina.aprs2.net:14501
HYPERLINK
"http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS"http://ar.groups.yahoo.com/group/L
U-APRS

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.11.7/436 - Release Date: 01/09/2006

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.11.7/436 - Release Date: 01/09/2006

2262. primer antena lu4haw-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-04 22:36:27 UTC
From: Mariano Vettorel
Topic: 2262 Message: 2262
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

hola a todos . les mando una foto de la instalacion de la primera antena (experimental) del digi alitas lu4haw-10 . a no asustarse el que esta en la torre soy yo !!!!! jajaja .

saludos a todos
lu9hw mariano

Reg?strate en el nuevo Windows Live Messenger beta.
http://imagine-msn.com/minisites/messenger/default.aspx?locale=es-ar

2263. Re: FELICITACIONES ROSARIO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-04 22:51:36 UTC
From: lu6fec
Topic: 2211 Message: 2263

--- En LU-APRS@..., "lu2ham" <lu2ham@r...> escribió:
>
> Hola gente, acabo de llegar de vacaciones y obvio lo primero es lo primero es lo primero,
> antes de ver mail, vi la pantalla del UI, y me sorprendió los nuevos objetos en la zona de Rosario
> mis felicitaciones a la gente de la zona F, por esta iniciativa, y que espero perdure en el tiempo
> saludos Mario
>

Hola Mario, como podrás ver estamos haciendo un poco de lio por Rosario, agradezco tu reconocimiento...
Te he enviado un mail a tu casilla de correo, por las dudas te lo transcribo por acá.. y espero respuesta
73 Dxs.. de LU6FEC
Jorge

Hola Mario que tal.. Mi nombre Jorge LU6FEC.
He visto tu informe en groups.yahoo sobre el Digi del RCC en altura, también te he respondido por ese medio, pero como recién me acababa de logear en Yahoo.. creo que no salio (por lo menos no lo vi.. Je)..
Bueno ante todo las felicitaciones por los trabajos y no por redundante, por el esfuerzo, tiempo, y todo lo que viene acompañado para poner en marcha o trabajar en progreso de la radioafición en cualquiera de sus aspectos,merece un MUY BIEN 10 DIEZZZ , TE FELICITO , como era antes en el colegio ... je.
Ahora que te felicite .. el mangazo... En el Radio Club Rosario anduve revisando y encontré lo que buscaba el TNC MFJ 1270 y varios Hamcom, la idea es poner en marcha el TNC como digi en APRS en altura y veo que tienen por ahí el mismo TNC. Creo por lo que entendí que le has cambiado el programa en la eprom .. o algo así... agradecería la información como realizarla y ponemos algo por acá...
En estos momentos tengo en mi casa corriendo en la PC el UIView con LU4FM como digi, también el AGWTraker como LU6FEC-1 y el AGWuiDidgi como LU6FEC-3 todos en la misma PC con el AGWPE como interfase a VHF.
Pronto pondremos en el Campo de antenas del Radio Club Rosario (Estoy a dos Km) un enlace WIFI (las antenas ya las pusimos) y tendremos internet, por lo que vamos a poner en funcionamiento en ese lugar el aprs y en el centro de Rosario en un edificio de 100 Mts el MFJ como digi..
Agradezco desde ya tu respuesta .
Atte Jorge

LU6FEC
lu6fec@...

2264. APRS comercial o algo asi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-05 02:07:26 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 2264 Message: 2264

Hola a todos.
en Bahia Blanca la Municipalidad esta trabajando para poner gps y demas a fin de seguir los recorridos de los micros.
algo asi como un aprs.
aca va un pedazo de la nota

Bahía Blanca . República Argentina jueves 31 de Agosto de 2006

PARA VERIFICAR FRECUENCIAS Y RECORRIDOS

Colectivos: avanza con el control satelital

La idea es que tecnología GPS permita conocer en detalle qué hace cada unidad de cada una de las líneas que operan en la ciudad a fin de poder mejorar el servicio.

La Municipalidad ordenó que se realice una prueba piloto para controlar el transporte público bahiense mediante un sistema de posicionamiento global o GPS.
El equipo, que utiliza la asistencia de satélites para ubicar cada una de las unidades del servicio en cualquier momento y lugar, permitirá verificar el cumplimiento de horarios, rutas, frecuencias y otras prestaciones.
Para realizar la prueba fueron invitadas empresas que brindan este tipo de servicios, las que deberán presentar en los próximos días un plan de trabajo, en el cual informen la cantidad de sensores y equipos que pondrían a disposición para llevar adelante el mencionado ensayo.
Hasta el momento, respondieron al llamado más de quince firmas, cuyos lugares de residencia son Córdoba, Mar del Plata, Buenos Aires y nuestra ciudad.

2265. Re: [LU-APRS] APRS comercial o algo asi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-05 02:16:04 UTC
From: lu2ham
Topic: 2264 Message: 2265

oJALA QUE LA EMPRESA QUE VA DE AQUÍ DE CÓRDOBA, NO SEA LA QUE QUISO HACER LO MISMO AQUÍ, Y TODAVÍA LA ESTÁN BUSCANDO JAJAJAJ

----- Original Message -----
From: Mauricio Gurini
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 04, 2006 11:07 PM
Subject: [LU-APRS] APRS comercial o algo asi

Hola a todos.
en Bahia Blanca la Municipalidad esta trabajando para poner gps y demas a fin de seguir los recorridos de los micros.
algo asi como un aprs.
aca va un pedazo de la nota

Bahía Blanca . República Argentina jueves 31 de Agosto de 2006

PARA VERIFICAR FRECUENCIAS Y RECORRIDOS

Colectivos: avanza con el control satelital

La idea es que tecnología GPS permita conocer en detalle qué hace cada unidad de cada una de las líneas que operan en la ciudad a fin de poder mejorar el servicio.

La Municipalidad ordenó que se realice una prueba piloto para controlar el transporte público bahiense mediante un sistema de posicionamiento global o GPS.
El equipo, que utiliza la asistencia de satélites para ubicar cada una de las unidades del servicio en cualquier momento y lugar, permitirá verificar el cumplimiento de horarios, rutas, frecuencias y otras prestaciones.
Para realizar la prueba fueron invitadas empresas que brindan este tipo de servicios, las que deberán presentar en los próximos días un plan de trabajo, en el cual informen la cantidad de sensores y equipos que pondrían a disposición para llevar adelante el mencionado ensayo.
Hasta el momento, respondieron al llamado más de quince firmas, cuyos lugares de residencia son Córdoba, Mar del Plata, Buenos Aires y nuestra ciudad.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.11.7/436 - Release Date: 01/09/2006

2266. paccom 200 de 9200bauds

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-05 19:13:03 UTC
From: lu1qrl
Topic: 2266 Message: 2266

quridos colegas me han regalado un modem tnc PacCom 200 de 9200 bauds
alguien tiene informacion al respecto de este equipo ya que en la red
no encuentro nada o es que quisas no se donde buscar
algunos me dicen que es muy viejo y que no sirve para nada aun que
anda y todo. pero quisiera saber mas al respecto
gracias LU1QRL (LUIS)

2267. Re: [LU-APRS] paccom 200 de 9200bauds

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-05 21:58:17 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2266 Message: 2267

Luis,
> quridos colegas me han regalado un modem tnc PacCom 200 de 9200 bauds
> alguien tiene informacion al respecto de este equipo ya que en la red
> no encuentro nada o es que quisas no se donde buscar
> algunos me dicen que es muy viejo y que no sirve para nada aun que
> anda y todo. pero quisiera saber mas al respecto
> gracias LU1QRL (LUIS)

Acá tenés la lista de comandos del Paccomm TNC-200, para que tengas
referencias, de todos modos funciona en KISS asi que no deberías tener
problemas para usarlo con el UI-View o cualquier otro soft:
http://www.paccomm.com/cmdrefcrd.html

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2268. nextel 730

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-06 01:04:16 UTC
From: Jorge de Claypole
Topic: 2268 Message: 2268

Hola tengo un nextel 730 y habilite la opcion de localizacion.
Utiliza dos sistemas de acuerdo a las condiciones de recepcion:
Por triangulacion proporcionada por el azimut que brinda antenas de
varias celulas y la otra es utilizando el GPS que tiene provisto el aparato.
Resulta que mi domicilio como esta en la periferia de la mayoria de las
antenas la triangulacion me da errores variables, aproximadamente 300 a
500 metros, del punto donde esta situado el 730.
Quisiera entonces utilizar el sistema de GPS, que se supone de mayor
exactitud, pero me falta cargar en el aparato un programa que se llama
"Java/GPS localizacion".
Alguien dispone de este programa y me lo puede pasar,
gracias
Jorge de Claypole
lu9dk

2269. Re: [LU-APRS] nextel 730

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-06 01:56:29 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2268 Message: 2269

Hola Jorge,

> Quisiera entonces utilizar el sistema de GPS, que se supone de mayor
> exactitud, pero me falta cargar en el aparato un programa que se llama
> "Java/GPS localizacion".

Eso no deberías pedirselo a Nextel?
Yo tengo un i833 que también tiene GPS pero la verdad lo unico que se
de el es que tiene salida NMEA, lo que no se es como funciona.
Tengo el cable USB pero no tengo notebook, asi que debería probar un
dia si por el cable salen sentencias NMEA y ver que pasa con el
UI-View.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2270. Re: [LU-APRS] APRS comercial o algo asi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-06 05:08:26 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 2264 Message: 2270

Esperemos que no asi no se suma un ilombo mas a los que ya hay por aca con intendentes y demas.
por dios... esperemos que cambie la cosa
73
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 04, 2006 11:16 PM
Subject: Re: [LU-APRS] APRS comercial o algo asi

oJALA QUE LA EMPRESA QUE VA DE AQUÍ DE CÓRDOBA, NO SEA LA QUE QUISO HACER LO MISMO AQUÍ, Y TODAVÍA LA ESTÁN BUSCANDO JAJAJAJ

----- Original Message -----
From: Mauricio Gurini
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 04, 2006 11:07 PM
Subject: [LU-APRS] APRS comercial o algo asi

Hola a todos.
en Bahia Blanca la Municipalidad esta trabajando para poner gps y demas a fin de seguir los recorridos de los micros.
algo asi como un aprs.
aca va un pedazo de la nota

Bahía Blanca . República Argentina jueves 31 de Agosto de 2006

PARA VERIFICAR FRECUENCIAS Y RECORRIDOS

Colectivos: avanza con el control satelital

La idea es que tecnología GPS permita conocer en detalle qué hace cada unidad de cada una de las líneas que operan en la ciudad a fin de poder mejorar el servicio.

La Municipalidad ordenó que se realice una prueba piloto para controlar el transporte público bahiense mediante un sistema de posicionamiento global o GPS.
El equipo, que utiliza la asistencia de satélites para ubicar cada una de las unidades del servicio en cualquier momento y lugar, permitirá verificar el cumplimiento de horarios, rutas, frecuencias y otras prestaciones.
Para realizar la prueba fueron invitadas empresas que brindan este tipo de servicios, las que deberán presentar en los próximos días un plan de trabajo, en el cual informen la cantidad de sensores y equipos que pondrían a disposición para llevar adelante el mencionado ensayo.
Hasta el momento, respondieron al llamado más de quince firmas, cuyos lugares de residencia son Córdoba, Mar del Plata, Buenos Aires y nuestra ciudad.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.11.7/436 - Release Date: 01/09/2006

2271. correccion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-06 12:46:20 UTC
From: lu1qrl
Topic: 2271 Message: 2271

mas especifica mente los datos del tnc que tengo
como les comente anteriormente tengo un modem que me regalaron que
muchos me han dicho que es viejo y que con el mixw se puede hacer lo
mismo y mas, no obstante me gustaria saber como funciona y como lo
conecto al handy para probarlo ya que funciona perfecto pero no se si
hace falta algun programa especial o algun imterface
el mismo es un PacComm tnc 220
dede ya muchas gracias
LUIS (LU1QRL)
este es el modem que tengo se que funciona por que lo probo un amigo
en cordoba
pero como estamos muy lejos ahora yo no pude hablar con el para que me
explique de todas maneras me hace falta ma informacion y mi handy no
es un 411 es un ft11rsegun creo es mas chiquito y completo que el 411
desde ya gracias
lu1qrl

2272. Re: [LU-APRS] correccion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-06 13:07:53 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2271 Message: 2272

Luis, no se si leíste mi mail anterior, sino acá está:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/message/2267

No importa si es un TNC-200 o un TNC-220, los comandos son los mismos.

> como lo conecto al handy para probarlo

Acá dice como es el "patillaje" en el conector DIN que tenga, como no
lo ví no se que DIN es, pero estan todos detallados, incluso para
conectarlo a un HT:
http://www.spaceyideas.com/ozzie/pinouts.html

> ya que funciona perfecto pero no se si
> hace falta algun programa especial o algun imterface

El TNC-220 funciona en KISS (dependiendo del firmware que tenga) con
lo cual no tendrás ningun problema en hacerlo andar con UI-View o AGW

> y mi handy no
> es un 411 es un ft11rsegun creo es mas chiquito y completo que el 411

Con cualquiera de los 2 va a andar bien.

Revolviendo en la web, encontré esta página que es de un amigo de la
lista y te puede ser muy útil:
http://www.lu1cgb.com.ar/Comandos%20TNC-20.htm

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2273. Re: [LU-APRS] correccion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-06 13:06:36 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 2271 Message: 2273

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hola LU1QRL,
mirá, ese tnc lo podrias usar sin mayores inconvenientes.
Segun comentan en este link:
http://www.tapr.org/pipermail/aprssig/2006-June/015121.html
si tiene como minimo el firmware en su version V1.1.6D4 soporta sin problemas modo kiss, por lo tanto no seria ni obsoleto ni nada. Dado que la mayoria de los programas, los viejos y los mas modernos, soportan protocolo kiss con los tnc´s. Si el firmware es anterior imagino que se podra actualizar, habra que investigar.
Lo que todavia no encontre es el manual o algun documento que explique como configurarlo y tampoco como son las conexiones de entrada y salida para que puedas armar los cables de conexion a los equipos (si es que no los tenes).
La conexion a la compu seguramente es un cable comun y silvestre compatible con cualquier otro tnc, modem etc
Si encuentro algun dato mas te aviso!

Besos!
ElExu

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
V2R
Tel: +54-221-4575849
Fax: +54-221-4217576
http://www.v2r.com.ar

lu1qrl escribió:
> mas especifica mente los datos del tnc que tengo
> como les comente anteriormente tengo un modem que me regalaron que
> muchos me han dicho que es viejo y que con el mixw se puede hacer lo
> mismo y mas, no obstante me gustaria saber como funciona y como lo
> conecto al handy para probarlo ya que funciona perfecto pero no se si
> hace falta algun programa especial o algun imterface
> el mismo es un PacComm tnc 220
> dede ya muchas gracias
> LUIS (LU1QRL)
> este es el modem que tengo se que funciona por que lo probo un amigo
> en cordoba
> pero como estamos muy lejos ahora yo no pude hablar con el para que me
> explique de todas maneras me hace falta ma informacion y mi handy no
> es un 411 es un ft11rsegun creo es mas chiquito y completo que el 411

> desde ya gracias
> lu1qrl
>
>
>
>
>

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.2.2 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFE/sfcIjwYD/uz16kRAuBAAJ91UamsFbiLDVTZnfXN8kpGOs9nQgCgwObq
5xnhATSady5XVY03jP4b+do=
=BXms
-----END PGP SIGNATURE-----

2274. Hola a todos y ayuda para MFJ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-06 22:20:27 UTC
From: lu6fec
Topic: 2274 Message: 2274

Hola gente , ante todo saludos a toda la comunidad.
Necesito ayuda o bien si alguien la tiene clara con el tnc MFJ 1270.
Lo que necesito saber es si hay alguna manera de cambiar la
configuración para dejarlo como digi en APRS.
Ese equipo esta destinado para ponerlo en altura en Rosario con el
indicativo del Radio Club Rosario LU4FM.
Cualquier dato será bienvenido.
73 de LU6FEC
Jorge

2275. Re: [LU_CHAT] Reunion en Mar del Plata.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-07 03:01:10 UTC
From: Jorge de Claypole
Topic: 2275 Message: 2275

A quien corresponda:
Ante el bochornoso intercambio de mails en este foro al tratar unos temas similares a la convocatoria , que incluyen entre otras linduras, descalificaciones , injurias personales del mas bajo tono, y para saber quienes serian mis pares (en el supuesto de participar), que grado de liderazgo ostentan, sus antecedentes y/o conocimientos sobre el temario a tratar:

Me gustaria saber (y creo tambien que a otros foristas) quienes son el/o las personas o instituciones que propician la Segunda Reunion Federal de
Radioaficionados para el tratamiento de la normativa vigente.
Quienes fueron idem de la primera, quienes estuvieron presentes, cuando se realizo, por que medio fue realizada la convocatoria y cual fue el resultado de la misma.
Si bien este mail invitacion lo informa el Radio Club Mar del Plata, quisiera saber quien es el firmante o
responsable del evento y quien firma el mail invitacion.
El Radio Club Mar del Plata, es tambien participe de esa reunion o cede simplemente sus instalaciones ??
Envio una copia de mi pedido a la direccion que figura en el mail invitacion y a otros foros/instituciones de nuestra actividad.
Jorge de Claypole
lu9dk

.....

Carlos martinez escribi?:
>
>
> */SEGUNDA REUNI?N FEDERAL/*
> */A todos los Radioaficionados Argentinos les asiste el mismo
> derecho de /*
> */participaci?n y tratamiento. La Radioafici?n Argentina cuenta
> con Usted./*
> Sra./Sr. Radioaficionado Argentino
>
> En las instalaciones del Radio Club Mar del Plata, sito en
> Almirante Brown 4255
> durante los d?as 30 de Septiembre desde las 12 Hs. y 01 de
> Octubre del 2006
> hasta las 12 Hs., se realizara la Segunda Reuni?n Federal de
> Radioaficionados
> Argentinos con el temario
>
> *_" Tratamiento de la normativa vigente."_*

>
> Todos los radioaficionados que expongan sobre la tem?tica a
> analizar, lo har?n
> bajo el orden de un temario "tentativo" (al pie), la modalidad
> para tratar los puntos
> ser? colegiada y */_no de debate_/*, es decir cada uno tendr? su
> turno para hablar
> mientras los dem?s escuchan. (se designara un moderador para su
> orden).
>
> De lo expuesto, se recabara la informaci?n obtenida para
> posteriormente con
> dicha base trabajar en los lineamientos legales de una posible
> nueva reglamentaci?n.
>
> Por la diversidad de temas se agradece presentar una copia de la
> propuesta y se
> sugiere que los posibles oradores tengan previsto de antemano un
> ayuda memoria,
> de esta forma ganaremos tiempo, d?ndole a todos la misma
> oportunidad de opinar.
>
> A los mismos fines el Radioaficionado Argentino que se encuentre
> imposibilitado
> de concurrir y desee elevar su propuesta, env?ela al e-mail
>
> nueva_reglamentacion@...
> <mailto:nueva_reglamentacion@...>
>
> /con cierre de recepci?n el 26 de Septiembre de 2006 inclusive,
> para esta reunion//./
> /Para la futura reunion a realizarse en la Provincia de Entre
> Rios, se continuaran/
> / recepcionando propuestas.
>
> /
> Tenga presente que se tomaran en cuenta unicamente los env?os que
> dispongan
> direcciones de e-mail comprobables, y que cuenten con los datos
> del suscriptor.
>
> /(nombre, apellido y se?al distintiva, agradeciendo como dato
> adicional-reservado un numero /
> /de tel?fono). /
> /Se sugiere que los archivos (formato a elecci?n) se manden
> comprimidos y que los enunciados/
> / sean de f?cil entendimiento, claros y concisos./
>
> Confirme su asistencia para tratar de brindarle la mejor recepci?n.
>

> a: nueva_reglamentacion@...
> <mailto:nueva_reglamentacion@...>
>
>
> * **" Por su gran importancia, es menester contar con
> su opini?n."*
> * *
> Gracias.
>
>
>
>
>
>
> *_AGENDA TEM?TICA _**
>
> *
> _Eje principal_: Delinear la Columna vertebral de la nueva
> reglamentaci?n.
>
> _1? Tem?tica _: Problemas coyunturales que hacen a la actividad
> pero no
> a la columna vertebral de la actividad. (futuros anexos y
> definici?n del cuadro
> tentativo al pie en desarrollo)
> _2? Tem?tica_ Definiciones controvertidas en la Resoluci?n 50/98
> _3? Tem?tica_ : Delinear y esquematizar la forma de trabajo_ _
> _4? Tem?tica _: Conclusiones sobre lo hablado en la 1ra. reuni?n
> .
> */Lo referente en cada uno de los siguientes anexos es al solo
> efecto de menci?n pudiendo/*
> */ agregarse lo que considere sobre el tema especifico/*
> *_Anexo 1 Radioaficionados _*
> Definici?n
> *_Anexo 2 Licencias_*
> Renovaciones de licencias.
> Exigencias para obtener y renovar la se?al distintiva de un
> radioaficionado
> Exigencias para obtener y renovar la se?al distintiva de una
> Instituci?n o Radio club
> *_Anexo 3 Se?ales distintivas_*
> Se?ales distintivas (asignaci?n)
> Se?ales Distintivas Especiales (SDE)
> *_ _*
> *_ _*
> *_ _*
> *_ _*
> *_ _*
> *_ _*
> *_Anexo 4 Categor?as_*

> L?mites de edad
> Asignaci?n y requisitos (categor?as)
> Ascensos de categor?as, ex?menes.
> Tarjetas QSL y Libro de guardia convencional / magn?tico
> *_Anexo 5 Modos, Frecuencias_*
> Limites de bandas y modos (IARU reg. 2)
> Asignaci?n de frecuencias para A.P.R.S. - Beacons en bandas bajas
> y otros.
> *_Anexo 6 Extranjeros y Radioescuchas_*
> Operaciones port?tiles y otros de los Radioaficionados e
> Instituciones o Radio clubes
> Repetidoras, usos y costumbres.
> *_Anexo 7 Instituciones_*
> Requerimientos y Manejo de las Instituciones o Radio clubes
> Instituciones o Radio clubes sin domicilio fiscal
> Instituciones de segundo grado
> Manejo de tr?mites y cobranzas con la CNC
> Estructuras internas de comisiones
> *_Anexo 8 Instructores y Veedores_*
> Veedores
> Instructores
> *_Anexo 9 Cursos_*
> Cursos - VADEM?CUM RADIAL (ense?anza radial federal)
> Temario y planes de estudio
> Ex?menes directos y virtuales
> *_Anexo 10 Mesas examinadoras_*
> Conformaci?n, actitud, obligaciones y responsabilidades
> *_ _*
> *_ _*
> *_ _*
> *_ _*
> *_Anexo 11 Instalaciones_*
> Radio el?ctricas en domicilios particulares, Instituciones o Radio
> clubes
> *_Anexo 12 R.N.I._*
> Radiaciones no Ionizantes, (R.N.I.).
> *_Anexo 13 Emisiones_*
> Autom?ticas y semi autom?ticas
> *_Anexo 14 Representaci?n_*
> Apoyo a los radioaficionados independientes, a los grupos
> independientes y a las
> Instituciones o Radio clubes
> Conformaci?n de una federaci?n/asociaci?n/etc.
> *_Anexo 15 Infracciones_*
> R?gimen, delineamiento y aplicaci?n*__*
> *_Anexo 16 Actualizaciones_*
> Sugerencias y modos de renovaci?n de la normativa
>
>
>

>
>
> Informaci?n del Radioclub Mar del Plata calle Almirante Brown 4255
> Entre San Juan y Pampa tel (0223) 472-0666
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> *SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA NACI?N*
> (AUTORIDAD DE APLICACI?N)
>
>
> DECRETOS
>
>
> 21044/33 - 33310/44 - 6226/64
> 431/82 - 332/89 - 1185/90
> 764/00 -- 1759/72
>
>
>
>
>
>
> LEYES
>
>
> 24848 -- 23834 -- 19798
> 13030 - 19549
>
>

>
>
> RESOLUCIONES
>
>
> 46 SC/84 - 1393 CNT/95
> 575 CNT/96 - 163 SC/96
> 3745/99 -- 329 SC/00
>
>
> *COMISI?N NACIONAL DE COMUNICACIONES*
> (AUTORIDAD DE CONTROL)
>
> *FEDERACI?N NACIONAL DE RADIOAFICIONADOS*
> (AUTORIDAD DE FISCALIZACI?N)
>
> *REGLAMENTO GENERAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS RADIOAFICIONADOS E
> INSTITUCIONES*
>
>
> (DEFINICIONES PREVIAS)
>
>
>
>
> * *
>
>
> INSTITUCIONES
>
>
>
>
>
>
> MESAS EXAMINADORAS
>
> *MODOS Y ASIGNACION DE **FRECUENCIAS*
>
>
> EXTRANJEROS Y RADIOESCUCHAS
>
>
>
>
>
>
>
>
> * R?GIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES*
> * *
>

>
> REPRESENTACI?N
>
> *INSTRUCTORES Y VEEDORES*
>
>
> EMISORES AUTOM?TICOS Y SEMI - AUTOM?TICOS
>
>
> SE?ALES DISTINTIVAS E IDENTIFICACION
>
>
>
>
> CATEGORIAS Y REQUISITOS DE ASCENSOS
>
>
>
>
> RADIOAFICIONADOS
>
>
> LICENCIAS DE RADIOAFICIONADOS
>
>
> MONTAJE DE TORRES Y SOPORTES
>
>
> RADIACIONES NO IONIZANTES (R.N.I.)
>
> * *
>
>
> ANEXO 1
>
>
> ANEXO 2
>
>
> ANEXO 3
>
>
> ANEXO 4
>
>
> ANEXO 5
>
>
> ANEXO 6
>

>
> ANEXO 7
>
>
> ANEXO 8
>
>
> ANEXO 9
>
>
> ANEXO 11
>
>
> ANEXO 12
>
>
> ANEXO 13
>
>
> ANEXO 14
>
>
> ANEXO 15
>
>
> ANEXO 16
>
>
>
>
>
> T
>
>
> *I*
> * *
> *T*
> * *
> *U*
> * *
> *L*
> * *
> *O*
> * *
> *S*
>
>
>
>
>

> ANEXO 17
>
>
> CURSOS
>
>
> ANEXO 10
>
>
> ACTUALIZACIONES
>
>
>
>
> *LEY N? 19.798*
> Cap?tulo VII
>
>
> RADIOAFICIONADOS
>
>
>
>

>
>
>

2276. Re: [LU-APRS] Hola a todos y ayuda para MFJ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-07 12:05:11 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2274 Message: 2276

Hola Jorge,

> Necesito ayuda o bien si alguien la tiene clara con el tnc MFJ 1270.
> Lo que necesito saber es si hay alguna manera de cambiar la
> configuración para dejarlo como digi en APRS.
> Ese equipo esta destinado para ponerlo en altura en Rosario con el
> indicativo del Radio Club Rosario LU4FM.
> Cualquier dato será bienvenido.

El que sabe bien sobre los TNC, especialmente los MFJ (con uno de ellos armó el BADigi) es Adrian (LU1CGB) tal vez si lee este post te puede dar una mano, sino tambien Alejandro (LU5ABT) contestó un post acerca de este tema hace unos dias.
Revisá en el historial del grupo que seguro encontrás el mensaje.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2277. Re: Hola a todos y ayuda para MFJ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-07 13:18:21 UTC
From: agsinclair
Topic: 2274 Message: 2277

Hola Jorge,
Una de las formas de hacer un digi es cambiando el firmware del TNC
por uno dedicado solo a esa tarea.
En la pagina http://www.ir3ip.net/iw3fqg/uidigi.htm esta toda la info
para bajar y solo hay que grabar una eprom con unos parametros del
digi compilando un archivo TXT para generar un archivo HEX que se
graba en la eprom que se reemplaza en el TNC.
Hay un grupo dedicado a esto en http://groups.yahoo.com/group/uidigi/
donde hay info de como modificar los diferentes TNC´s donde estan los
datos del 1270.
Miralo y cualquier cosa lo seguimos en directo.

Saludos, Adrian

2278. NUEVO PROYECTO RCC

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-07 19:06:57 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2278 Message: 2278
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola a todo el mundo, les adjunto el nuevo proyecto del laboratorio del Radio Club Córdoba, se trata de recuperar transmisores usados para los monitoreos de alarmas, modificándolos en frecuencia y desviación, para 144.930Mhz., cuentan con hasta 6W, a esto se le sumo una placa RCC-TRAK, (con chip de tiny 3 en este caso), y un GPS oem de 12 canales, en este caso el GPS tiene salida de antena externa, ahora también estamos probando con uno que tiene la antena incorporada, con lo que se podría poner en marcha una móvil APRS, con solo apoyarlo sobre el torpedo del auto, y conectar 12Vcc al encendedor
los mantendremos informados de los avances de este interesante aparatito.
saludos
Mario Wolcoff
laboratorio Radio Club Córdoba
laboratorio@...

2279. Re: [LU-APRS] Re: Hola a todos y ayuda para MFJ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-07 19:29:22 UTC
From: lu6fec
Topic: 2274 Message: 2279

Desde ya gracias a todos por las respuesta y ayudas!!!!...
Adrián baje desde http://www.ir3ip.net/iw3fqg/uidigi.htm la última versión 1.9b3. arme el archivo uidigi.txt (lo ves más abajo) del cual creo que esta correcto, (recibo sugerencias).
Bien cuando trato de ejecutar en modo dos el archivo uidigcfg.exe para armar el archivo .bin no hay forma que me diga que todo quedo bien.. he respetado los parámetros como me indica, pero el texto final es : No se esperaba en este momento.
en que le estoy errando?
Esto me hace recordar ya hace más de una década larga cuando empezamos en Paquet... (commodore 64 y am7910), claro que ahora te desasnas más rápido que en esos tiempos.
Un abrazo a todos

Configuración del archivo Uidigi.txt miralo aquí www.lu4fm.org.ar/digitxt.htm

----- Original Message -----
From: agsinclair
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, September 07, 2006 10:18 AM
Subject: [LU-APRS] Re: Hola a todos y ayuda para MFJ

Hola Jorge,
Una de las formas de hacer un digi es cambiando el firmware del TNC
por uno dedicado solo a esa tarea.
En la pagina http://www.ir3ip.net/iw3fqg/uidigi.htm esta toda la info
para bajar y solo hay que grabar una eprom con unos parametros del
digi compilando un archivo TXT para generar un archivo HEX que se
graba en la eprom que se reemplaza en el TNC.
Hay un grupo dedicado a esto en http://groups.yahoo.com/group/uidigi/
donde hay info de como modificar los diferentes TNC´s donde estan los
datos del 1270.
Miralo y cualquier cosa lo seguimos en directo.

Saludos, Adrian

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.1/440 - Release Date: 06/09/2006

2280. RE: [LU-APRS] NUEVO PROYECTO RCC

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-07 20:20:19 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 2278 Message: 2280

Excelente!

Saludos cordiales,

Manuel

LU5VBA

_____

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de LU2HAM
Enviado el: Jueves, 07 de Septiembre de 2006 16:07
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
CC: socios@...; listarcc
Asunto: [LU-APRS] NUEVO PROYECTO RCC

Hola a todo el mundo, les adjunto el nuevo proyecto del laboratorio del
Radio Club Córdoba, se trata de recuperar transmisores usados para los
monitoreos de alarmas, modificándolos en frecuencia y desviación, para
144.930Mhz., cuentan con hasta 6W, a esto se le sumo una placa RCC-TRAK,
(con chip de tiny 3 en este caso), y un GPS oem de 12 canales, en este caso
el GPS tiene salida de antena externa, ahora también estamos probando con
uno que tiene la antena incorporada, con lo que se podría poner en marcha
una móvil APRS, con solo apoyarlo sobre el torpedo del auto, y conectar
12Vcc al encendedor

los mantendremos informados de los avances de este interesante aparatito.

saludos

Mario Wolcoff

laboratorio Radio Club Córdoba

laboratorio@...

_____ Información de NOD32, revisión 1.1743 (20060907) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

2281. Re: [LU-APRS] NUEVO PROYECTO RCC

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-07 20:33:14 UTC
From: lu6fec
Topic: 2278 Message: 2281

Felicitaciones.. muy bueno lo de Uds.
Atte Jorge
LU6FEC

----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Cc: socios@... ; listarcc
Sent: Thursday, September 07, 2006 4:06 PM
Subject: [LU-APRS] NUEVO PROYECTO RCC

Hola a todo el mundo, les adjunto el nuevo proyecto del laboratorio del Radio Club Córdoba, se trata de recuperar transmisores usados para los monitoreos de alarmas, modificándolos en frecuencia y desviación, para 144.930Mhz., cuentan con hasta 6W, a esto se le sumo una placa RCC-TRAK, (con chip de tiny 3 en este caso), y un GPS oem de 12 canales, en este caso el GPS tiene salida de antena externa, ahora también estamos probando con uno que tiene la antena incorporada, con lo que se podría poner en marcha una móvil APRS, con solo apoyarlo sobre el torpedo del auto, y conectar 12Vcc al encendedor
los mantendremos informados de los avances de este interesante aparatito.
saludos
Mario Wolcoff
laboratorio Radio Club Córdoba
laboratorio@lu4hh.com.ar

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.1/440 - Release Date: 06/09/2006

2282. USB-RS232

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-07 23:59:18 UTC
From: lu2ham
Topic: 2282 Message: 2282

Hola gente, alguien usa adaptador de USB a COM, compre uno para la notebook, y estoy renegando por que no anda, no hay nada que configurar, aparentemene se pone solo como COM3 pero no funca, no me ve nada serial, modem, tnc, gps y la madre que l.....
entiendo que en XP nop hay ni que cargar driver, a parte no trae nada para instalar
espero noticias
gracias MaRIO

2283. Re: [LU-APRS] Re: Hola a todos y ayuda para MFJ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-08 02:56:24 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2274 Message: 2283
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

2284. Re: [LU-APRS] NUEVO PROYECTO RCC

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-08 02:57:47 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2278 Message: 2284
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

2285. Re: [LU-APRS] NUEVO PROYECTO RCC

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-08 03:39:13 UTC
From: lu2ham
Topic: 2278 Message: 2285

NO esta mal el nombre un poco yankee, ya le vamos a acordobesar un poco
recien termino de cambiar el GPS por uno con antena incorporada, mañana lo probamo y vemos que pasa
gracias por las felicitaciones
y se vemossss
Mario
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, September 07, 2006 11:57 PM
Subject: Re: [LU-APRS] NUEVO PROYECTO RCC

Que bueno Mario!

Siempre innovando ustedes, lastima que no tenga auto para poner uno.

Como le van a llamar? El ALL IN ONE del RCC?

Felicitaciones!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.1/440 - Release Date: 06/09/2006

2286. Re: [LU-APRS] NUEVO PROYECTO RCC

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-08 11:57:13 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2278 Message: 2286

> NO esta mal el nombre un poco yankee, ya le vamos a acordobesar un poco

El GUASO ALL IN ONE?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2287. RE: [LU-APRS] USB-RS232

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-08 13:36:20 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2282 Message: 2287

FIJATE SI NO TENES QUE PUENTEAR LAS DEMAS LINEAS RTS ,ECT SALUDOS..
DEBE SER POR EL CONTROL DE FLUJO

>From: "lu2ham" <lu2ham@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <LU-APRS@...>
>Subject: [LU-APRS] USB-RS232
>Date: Thu, 7 Sep 2006 20:59:18 -0300
>
>Hola gente, alguien usa adaptador de USB a COM, compre uno para la
>notebook, y estoy renegando por que no anda, no hay nada que configurar,
>aparentemene se pone solo como COM3 pero no funca, no me ve nada serial,
>modem, tnc, gps y la madre que l..........
>entiendo que en XP nop hay ni que cargar driver, a parte no trae nada para
>instalar
>espero noticias
>gracias MaRIO

2288. Re: [LU-APRS] Re: Hola a todos y ayuda para MFJ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-08 14:24:12 UTC
From: lu6fec
Topic: 2274 Message: 2288
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Siguiendo las explicaciones de Adrián y Gastón .. ya termine de configurar el archivo y mañana programaremos una eprom con un amigo (LU7FN) y una ves terminado el trabajo con un poco de tiempo la semana que viene pongo el TNC con un equipo de VHF a 100 Mts de altura en un edificio en plano centro de la ciudad de Rosario a cuatro cuadras del Rio Paraná .. Adjunto el archivo para que lo revisen, creo que quedo al pelo.. pero sigo escuchando sugerencias...
Un abrazo y gracias por todo
73 de LU6FEC
Jorge

Pd.. cuando quiero enviar el mail me dice que no incluirá las imágenes ?, por las dudas subí el archivo a www.lu4fm.org.ar/rc_rosario.htm

---

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, September 07, 2006 11:56 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Hola a todos y ayuda para MFJ

Hola Jorge,

> Adrián baje desde http://www.ir3ip.net/iw3fqg/uidigi.htm la última versión 1.9b3. arme el archivo uidigi.txt (lo ves más abajo) del cual creo que esta correcto, (recibo sugerencias).

Las sugrencias te las incluí en un archivo txt adjunto a este mail
para sacarle un poco de peso a Adrian.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.1/440 - Release Date: 06/09/2006

2289. Re: [LU-APRS] Re: Hola a todos y ayuda para MFJ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-08 15:22:53 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2274 Message: 2289

Hola Jorge,

No quedó bien, hay un par de errores:

El UITRACE va como WIDE, no como TRACE. El TRACE al igual que el RELAY
no existen mas, el trabajo ahora lo hace WIDE.

```
//------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------
// UI Trace Call (up to 6 characters)
// Default (TRACE)
// UITrace [call]
//**** Mal**** Debe ser : UITraceCall = WIDE
UITraceCall = TRACE
```

Lo mismo aca:

```
// UI Generic Calls (up to 8)
// Calls recognized by digi to repeat
// Default (RELAY, WIDE, TRACE)
// Uidigi [calls]
// ***Esto es lo que va a repetir, no como quieren que los repitan-
//***No adjunto relay por lo que tengo entendido ya fue!!
//***Va solo WIDE, no TRACE. Es decir: UIDigiCall = WIDE
UIDigiCall = WIDE, TRACE
```

El PHG deberia ir en todas las balizas, no solo en la 1, por otro lado
veo que la numero 3 tiene una posicion distinta de la 1 y 2 con lo
cual cada 3 horas el Digi va a "salir a pasear" por el mapa.

```
//------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------
// Digipeater Beacon x Text up to 70 char
// see APRS reference doc for layout
// BText [n] [t]
// 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
//**** Aca siempre es mejor poner que cosas repite el Digi y
especialmente el PHG que es fundamental, busca en www.aprs.com.ar por
la palabra PHG
Beacon1Text = !3256.54S/06038.38W#PHG4550 (APRS DIGI UIDIGI 1.9B3) 1
Beacon2Text = !3257.37S/06038.15W# (Sede Radio Club Rosario LU4FM) 2
Beacon3Text = !3300.58S/06041.00W# (Campo de Antenas LU4FM) 3
```

Una baliza cada 10 minutos via WIDE2-2,SS2-2 es mucha repeticion,
corrijo al final del modulo:

```
//-----------------------------------------------------------------------
//-----------------------------------------------------------------------
// AX.25 Beacon x path (up to 8 hops)
// Path that Beacon x will be sent out with
// Bdl [x] [path]
//*** Si vas a poner 3 balizas distintas cambiales el path de forma de
que cada tanto lleguen mas lejos, por otro lado una baliza cada 10
minutos en WIDE2-2 es muchisimo, pone: en el 1ro nada, en el segundo
WIDE2-2 y en el tercero WIDE2-2,SS2-2
//**********tengo mis dudas que esto esté correcto*****..... En
efecto, esta mal.
Beacon1Path = WIDE2-2,SS2-2
Beacon2Path = WIDE3-3
Beacon3Path = WIDE3-3
AuxPath =

Debe quedarte asi:

Beacon1Path =
Beacon2Path = WIDE2-2
Beacon3Path = WIDE2-2,SS2-2

Eso es todo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
```

2290. Re: [LU-APRS] Re: Hola a todos y ayuda para MFJ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-08 15:43:43 UTC
From: lu6fec
Topic: 2274 Message: 2290

Listo Gastón.. todo los errores arreglados.. ahora manos a la obra... los mantengo informado de como sigue esto..
Con el tema de las balizas, las diferentes posiciones era para que el digi diera posiciones de tres ubicaciones del RC (lugar del Digi, Sede y campo de antenas).. (crei que servía para eso) pero por lo que entiendo ahora no es así...
Gracias ...
Jorge

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 08, 2006 12:22 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Hola a todos y ayuda para MFJ

Hola Jorge,

No quedó bien, hay un par de errores:

El UITRACE va como WIDE, no como TRACE. El TRACE al igual que el RELAY
no existen mas, el trabajo ahora lo hace WIDE.

```
//------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------
// UI Trace Call (up to 6 characters)
// Default (TRACE)
// UITrace [call]
//**** Mal**** Debe ser : UITraceCall = WIDE
UITraceCall = TRACE
```

Lo mismo aca:

```
// UI Generic Calls (up to 8)
// Calls recognized by digi to repeat
// Default (RELAY, WIDE, TRACE)
// Uidigi [calls]
// ***Esto es lo que va a repetir, no como quieren que los repitan-
//***No adjunto relay por lo que tengo entendido ya fue!!
//***Va solo WIDE, no TRACE. Es decir: UIDigiCall = WIDE
UIDigiCall = WIDE, TRACE
```

El PHG deberia ir en todas las balizas, no solo en la 1, por otro lado
veo que la numero 3 tiene una posicion distinta de la 1 y 2 con lo
cual cada 3 horas el Digi va a "salir a pasear" por el mapa.

```
//------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------
// Digipeater Beacon x Text up to 70 char
// see APRS reference doc for layout
// BText [n] [t]
// 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
//**** Aca siempre es mejor poner que cosas repite el Digi y
especialmente el PHG que es fundamental, busca en www.aprs.com.ar por
la palabra PHG
Beacon1Text = !3256.54S/06038.38W#PHG4550 (APRS DIGI UIDIGI 1.9B3) 1
Beacon2Text = !3257.37S/06038.15W# (Sede Radio Club Rosario LU4FM) 2
Beacon3Text = !3300.58S/06041.00W# (Campo de Antenas LU4FM) 3

Una baliza cada 10 minutos via WIDE2-2,SS2-2 es mucha repeticion,
corrijo al final del modulo:

//------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------
// AX.25 Beacon x path (up to 8 hops)
// Path that Beacon x will be sent out with
// Bdl [x] [path]
//*** Si vas a poner 3 balizas distintas cambiales el path de forma de
que cada tanto lleguen mas lejos, por otro lado una baliza cada 10
minutos en WIDE2-2 es muchisimo, pone: en el 1ro nada, en el segundo
WIDE2-2 y en el tercero WIDE2-2,SS2-2
//**********tengo mis dudas que esto esté correcto*****..... En
efecto, esta mal.
Beacon1Path = WIDE2-2,SS2-2
Beacon2Path = WIDE3-3
Beacon3Path = WIDE3-3
AuxPath =

Debe quedarte asi:

Beacon1Path =
Beacon2Path = WIDE2-2
Beacon3Path = WIDE2-2,SS2-2

Eso es todo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

------------------------------------------------------------------------------
```

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.2/441 - Release Date: 07/09/2006

2291. Re: [LU-APRS] Re: Hola a todos y ayuda para MFJ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-08 16:05:53 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2274 Message: 2291

> Con el tema de las balizas, las diferentes posiciones era para que el digi diera posiciones de tres ubicaciones del RC (lugar del Digi, Sede y campo de antenas).. (crei que servía para eso) pero por lo que entiendo ahora no es así...

No, no reporta objetos, solo la posicion del Digi, con lo cual siempre
tiene que ser la misma, incluso con el mismo texto, pero con
diferentes saltos para llegar mas lejos (cada tanto) y no sobrecargar
el canal localmente.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2292. ruta cordoba Carlos Paz LU2HAM-9

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-10 18:15:37 UTC
From: lu2ham
Topic: 2292 Message: 2292
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola gente, les adjunto un paceito de recién, para ver como andan los dos DIGIS de Córdoba RCC LU4HH-10 y ALITAS LU4HAW-10 la ida no me di cuenta y estaba con TX cada 30 segundos, a la vuelta lo puse en 12 segundos
la mayor parte del viaje esta cubierta por RCC, y algunos baches o conitos de sombras, lo toma ALITAS, con lo que podemos decir que toda la autopista Córdoba Carlos Paz y la Zona, están excelentemente cubiertas
saludos Mario

2293. Test

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-12 08:43:40 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 2293 Message: 2293

```
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

- --

Carlos Guillermo Vahnovan

LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.2 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFFBnMprSTYVZiqatARAqYsAJ9BrdtyzAzcnhAHuk320W15oZgETwCgmBGZ
njWzmimV6977jMh03XnFQGA=
=ct4K
-----END PGP SIGNATURE-----
```

2294. Portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-13 02:34:25 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2175 Message: 2294

Alguien escucha una portadora en 144,930 en GBA?. LU5DKH la escucha full en temperley, u yo, sin señal en Ranelagh. Saludos a todos!

Marcelo, LW4DBE

2295. Re: [LU-APRS] Portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-13 02:49:04 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2175 Message: 2295

S4 en San Telmo

On 9/12/06, Marcelo Imperiali <marceloimperiali@....ar> wrote:
> Alguien escucha una portadora en 144,930 en GBA?. LU5DKH la escucha
> full en temperley, u yo, sin señal en Ranelagh. Saludos a todos!
>
> Marcelo, LW4DBE
>
>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
>

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2296. Eprom DIGI MFJ 1270 B

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-13 18:38:01 UTC
From: lu6fec
Topic: 2296 Message: 2296

Hola Adrián y Gastón..y comunidad tengo la Eprom ya lista grabada con los parámetros para el digi,la coloque al TNC.. Como no tengo manual..del MFJ 1270b y hay dos Eprom en el TNC se me abrió un signo de pregunta?... Cual es!!!
Bien leyendo el impreso al lado de unas de la eprom dice MFJ 1270 y la version REV 9.7 por lo tanto cambie esa... Como resultado los tres led rojos encendidos (STA CON PWR). y no hace nada..
La cambie por la 2 da. , pero el tnc vuelve al estado original como si no hubiese echo ningún cambio .

Por si tienen un TNC por ahi.. mirando de frente en primer lugar cambie la que está a la izquierda adelante, y en 2do lugar luego la cambie por la que está a la derecha, al lado de la pila.

La que está al lado de la pila no muestra el TNC ningún cambio. En la otra a la izquierda queda con los led encendidos...
Muchachos... alguna sugerencia?...
Espero respuesta gracias.
LU6FEC
Jorge

2297. Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-14 00:02:40 UTC
From: agsinclair
Topic: 2296 Message: 2297

Hola Jorge,
La memoria que hay que cambiar es la U23 en el 1274, que es lo mismo, y normalmente tiene una etiqueta que dice Copyright....Systek...TNC2.....32 K, deberia ser la de la izquierda, la que cambiaste en primer lugar.
Se supone que desconectaste la pila de backup con jumper JMP5 un rato, y que luego de encender el TNC los led se apagan como lo hace normalmente y en la RS232 aparece una identificacion del UIdigi, no sale nada en la serie ?

Saludos, Adrian

2298. Re: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-14 02:39:53 UTC
From: lu6fec
Topic: 2296 Message: 2298

Gracias Adrián por la respuesta... todos los pasos que me indicaste están hechos .. pero sigue igual, los tres led prendidos... voy a grabar otra eprom y probar... es posible que tenga algún problema la que grabamos.
saludos.
Jorge

----- Original Message -----
From: agsinclair
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 13, 2006 9:02 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B

Hola Jorge,
La memoria que hay que cambiar es la U23 en el 1274, que es lo mismo, y normalmente tiene una etiqueta que dice Copyright....Systek...TNC2.....32 K, deberia ser la de la izquierda, la que cambiaste en primer lugar.
Se supone que desconectaste la pila de backup con jumper JMP5 un rato, y que luego de encender el TNC los led se apagan como lo hace normalmente y en la RS232 aparece una identificacion del UIdigi, no sale nada en la serie ?

Saludos, Adrian

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.3/446 - Release Date: 12/09/2006

2299. Re: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-14 14:54:57 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2296 Message: 2299

gente no se que eprom trae el MFJ, pero si necesitan 27c256 o 27c512, tengo un montón, si les hace falta no compren, se que son caras, y yo las tengo al cuete, puedo colaborar por la causa
solo avisen
Mario

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 13, 2006 11:39 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B

Gracias Adrián por la respuesta... todos los pasos que me indicaste están hechos .. pero sigue igual, los tres led prendidos... voy a grabar otra eprom y probar... es posible que tenga algún problema la que grabamos.
saludos.
Jorge

----- Original Message -----
From: agsinclair
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 13, 2006 9:02 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B

Hola Jorge,
La memoria que hay que cambiar es la U23 en el 1274, que es lo mismo, y
normalmente tiene una etiqueta que dice
Copyright....Systek...TNC2.....32 K, deberia ser la de la izquierda, la
que cambiaste en primer lugar.
Se supone que desconectaste la pila de backup con jumper JMP5 un rato,
y que luego de encender el TNC los led se apagan como lo hace
normalmente y en la RS232 aparece una identificacion del UIdigi, no
sale nada en la serie ?

Saludos, Adrian

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.3/446 - Release Date: 12/09/2006

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.3/447 - Release Date: 13/09/2006

2300. LU1JEF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-14 18:12:54 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2300 Message: 2300
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

SUPONGO QUE NO ANDARÁS TIMBEANDO EN EL CASINO DE VICTORIA
MIRA QUE TENGO LAS PRUEBAS
SALUDOS
Mario

2301. Re: [LU-APRS] Portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-14 19:12:14 UTC
From: Cristian Gabriel Gilardi
Topic: 2175 Message: 2301
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

2302. Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-15 18:13:44 UTC
From: lu9ebz
Topic: 2296 Message: 2302

Hola Jorge, yo anduve haciendo algunas pruebas con TNCs y recuerdo
haber tenido esa falla, lo que no recuerdo es como la arregle :(
Decime que eprom estas usando, 27c256 o 27c512

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

--- En LU-APRS@..., "lu6fec" <lu6fec@l...> escribió:
>
> Gracias Adrián por la respuesta... todos los pasos que me indicaste
están hechos .. pero sigue igual, los tres led prendidos... voy a
grabar otra eprom y probar... es posible que tenga algún problema la
que grabamos.
> saludos.
> Jorge
>
>
>

>
> ----- Original Message -----
> From: agsinclair
> To: LU-APRS@...
> Sent: Wednesday, September 13, 2006 9:02 PM
> Subject: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B
>
>
> Hola Jorge,
> La memoria que hay que cambiar es la U23 en el 1274, que es lo
mismo, y
> normalmente tiene una etiqueta que dice
> Copyright....Systek...TNC2.....32 K, deberia ser la de la
izquierda, la
> que cambiaste en primer lugar.
> Se supone que desconectaste la pila de backup con jumper JMP5 un
rato,
> y que luego de encender el TNC los led se apagan como lo hace
> normalmente y en la RS232 aparece una identificacion del UIdigi, no
> sale nada en la serie ?
>
>
> Saludos, Adrian
>

>
>
>
>
>
>
>

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.3/446 - Release Date:
12/09/2006
>

2303. Re: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-15 18:37:29 UTC
From: lu6fec
Topic: 2296 Message: 2303

Que tal Jorge... la que estoy usando es la 27c512 y creo que el problema esta ahí... ya que todo lo indicado por los colegas esta correcto, lo único diferente es la Eprom... Estamos grabando esta tarde una de 256.
Gracias por la info
Atte Jorge
----- Original Message -----
From: lu9ebz
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 15, 2006 3:13 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B

Hola Jorge, yo anduve haciendo algunas pruebas con TNCs y recuerdo haber tenido esa falla, lo que no recuerdo es como la arregle :(
Decime que eprom estas usando, 27c256 o 27c512

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "lu6fec" <lu6fec@l...> escribió:
>
> Gracias Adrián por la respuesta... todos los pasos que me indicaste están hechos .. pero sigue igual, los tres led prendidos... voy a grabar otra eprom y probar... es posible que tenga algún problema la que grabamos.
> saludos.
> Jorge
>
>
>

>
> ----- Original Message -----
> From: agsinclair
> To: LU-APRS@...
> Sent: Wednesday, September 13, 2006 9:02 PM
> Subject: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B
>
>
> Hola Jorge,
> La memoria que hay que cambiar es la U23 en el 1274, que es lo mismo, y
> normalmente tiene una etiqueta que dice
> Copyright....Systek...TNC2.....32 K, deberia ser la de la

izquierda, la
> que cambiaste en primer lugar.
> Se supone que desconectaste la pila de backup con jumper JMP5 un
rato,
> y que luego de encender el TNC los led se apagan como lo hace
> normalmente y en la RS232 aparece una identificacion del UIdigi, no
> sale nada en la serie ?
>
>
> Saludos, Adrian
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.3/446 - Release Date:
12/09/2006
>

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.4/448 - Release Date: 14/09/2006

2304. Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-15 20:52:38 UTC
From: agsinclair
Topic: 2296 Message: 2304

Hola jorge,
La memoria es de 256 K.

Saludos, Adrian

2305. Re: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-16 03:15:21 UTC
From: lu6fec
Topic: 2296 Message: 2305

Bueno gente les comento... Resulta que grabamos una eprom 27c512 y no andaba y la p*%&%$!"·"·$%* a la eprom .. resulta que tenía que ser de 256 o sea la 27c256 como comenta alguna ayuda recibida.
En fin .. LU4FM-10 - ROSDIG ya está funcionando.. lo estoy probando en casa y la semana que viene lo ponemos en el edificio...
Desde ya queremos agradecer a todos los colegas que de una forma u otra nos fueron aportando los datos para dejar el digi funcionando.
Atte
Jorge LU6FEC
Adrián LU7FN

----- Original Message -----
From: agsinclair
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 15, 2006 5:52 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B

Hola jorge,
La memoria es de 256 K.

Saludos, Adrian

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.4/448 - Release Date: 14/09/2006

2306. Re: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-16 03:29:24 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2296 Message: 2306

> En fin .. LU4FM-10 - ROSDIG ya está funcionando.. lo estoy probando en casa y la semana que viene lo ponemos en el edificio...

Al fin!!

Venia mas largo que esperanza de pobre!!!

Felicitaciones!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2307. Re: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-16 03:42:32 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2296 Message: 2307

Jorge,

tengo entendido que es posible a través de una modificación usar la 27c512 y tener las dos imágenes adentro (UI-Digi y TNC Standard) para poder elegir una u otra a través de un switch.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Cc: Ricarod lu8frm ; ADRIAN LU7FN
Sent: Saturday, September 16, 2006 12:15 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B

Bueno gente les comento... Resulta que grabamos una eprom 27c512 y no andaba y la p*%&%$!"·"·$%* a la eprom .. resulta que tenía que ser de 256 o sea la 27c256 como comenta alguna ayuda recibida.
En fin .. LU4FM-10 - ROSDIG ya está funcionando.. lo estoy probando en casa y la semana que viene lo ponemos en el edificio...
Desde ya queremos agradecer a todos los colegas que de una forma u otra nos fueron aportando los datos para dejar el digi funcionando.
Atte
Jorge LU6FEC
Adrián LU7FN

----- Original Message -----
From: agsinclair
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 15, 2006 5:52 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B

Hola jorge,
La memoria es de 256 K.

Saludos, Adrian

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.4/448 - Release Date: 14/09/2006

2308. Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-16 03:52:51 UTC
From: lu9ebz
Topic: 2296 Message: 2308

Hola Jorge, te iba a comentar que mi falla habia sido esa, no es que la eprom 27c512 no funcione, funciona igual pero una de la patas no se conecta y va puesta a masa para que trabaje.
Me alegra que el digi ya este en marcha, ahora prendo el vhf para ver si te recibo.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San NIcolas
--- En LU-APRS@..., "lu6fec" <lu6fec@l...> escribió:
>
> Bueno gente les comento... Resulta que grabamos una eprom 27c512 y no andaba y la p*%&%$!"·"·$%* a la eprom .. resulta que tenía que ser de 256 o sea la 27c256 como comenta alguna ayuda recibida.
> En fin .. LU4FM-10 - ROSDIG ya está funcionando.. lo estoy probando en casa y la semana que viene lo ponemos en el edificio...
> Desde ya queremos agradecer a todos los colegas que de una forma u otra nos fueron aportando los datos para dejar el digi funcionando.
> Atte
> Jorge LU6FEC
> Adrián LU7FN
>
>
>

>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: agsinclair
> To: LU-APRS@...
> Sent: Friday, September 15, 2006 5:52 PM
> Subject: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B
>
>
> Hola jorge,
> La memoria es de 256 K.
>
> Saludos, Adrian
>
>
>

>
>
>
>
>

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.4/448 - Release Date:
14/09/2006
>

2309. NECESITO/COMPRO ESTACION APRS PARA EL AUTO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-16 11:59:51 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 2309 Message: 2309
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

Escucho ofertas de una estacion APRS para instalar en el auto.
Obviamente comprende equipo de radio+modem.
Debe ser "llave en mano"... y, que se le va a hacer soy VAGO!
Muchas Gracias

_____
Osvaldo LU9EOH
webmaster@...

2310. RE: [LU-APRS] NECESITO/COMPRO ESTACION APRS PARA EL AUTO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-16 12:31:02 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2309 Message: 2310

Hola Osvaldo,

> Escucho ofertas de una estacion APRS para instalar en el auto.
> Obviamente comprende equipo de radio+modem.
> Debe ser "llave en mano"... y, que se le va a hacer soy VAGO!

Si tenes unos morlacos amarrocados tengo tu solucion.
Una TM-D700 de Kenwood, dual band con TNC interno, la unica movil para
APRS, podes enviar y recibir mensajes, etc. Si te interesa lo
charlamos, si queres algo mas barato buscamos un tracker con gps.

Salute!
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2311. Re: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B y más!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-16 21:25:44 UTC
From: lu6fec
Topic: 2311 Message: 2311

Tanto estoy demorando..??.. ni te cuento cuando me levante hoy y vi que el tnc estaba tildado..(dos luces rojas encendidas) me pregunte!!! que digo ahora???.
Bueno era la fuente con riple... y ya esta, puse otra que anda bien.
Gracias por las explicaciones a todos por el tema de la eprom 256 y 512 .. (si tienen clara que patita hay que poner a nasa o como se hace somos todos lectores)
Otra para Gastón o Adrián .. el comando remoto que tiene el programa del digi, como le ingreso si quiero cambiar algo..
Un abrazo.. buen fin de semana..
Jorge

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, September 16, 2006 12:29 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B

> En fin .. LU4FM-10 - ROSDIG ya está funcionando.. lo estoy probando en casa y la semana que viene lo ponemos en el edificio...

Al fin!!

Venia mas largo que esperanza de pobre!!!

Felicitaciones!

2312. Re: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B y más!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-16 21:57:29 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2311 Message: 2312

Jorge,

A continuación te copio un mail que circuló hace un año por la lista del UI-Digi con la explicación de como hacerlo. Aparentemente es algo sencillo, la explicación es larga de detallada que es. Si lo llegas a hacer y funciona, te agradecería que contribuyas con un artículo en castellano para colgar en la web y así poder tener info en castellano del UI-Digi. De esta forma podemos aprovechar la experiencia de uno en beneficio de todos.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: Stephen H. Smith
To: uidigi@yahoogroups.com
Sent: Sunday, September 18, 2005 10:35 PM
Subject: [uidigi] Re: uidigi TNC Serial Port -- "Double-Decker" Eproms

The standard TNC2 clones contain their firmware in a single 27C256 eprom. However the socket is pin compatible with a 27C512 eprom which has twice the capacity and one more address line than a '256. The extra address line is pin 1 of the eprom. When inserting the '512 eprom, bend pin 1 outward so it misses the socket. Connect this pin to a double throw switch or some sort of logic that can either ground it or raise it up to +5 VDC. (I usually use a wire lead with an E-Z-Hook test lead grabber to clip onto the flying pin -- makes it easy to remove the eprom if needed.)

This switching arrangement will then select either the upper or lower half of the '512's memory space. I have programmmed many "double-decker" eproms with UIdigi occupying the lower half of the eprom and normal TNC mode in the upper half. Note however, that many recent versions of the MFJ firmware have omitted KISS support to make room for other features such as WEFAX, etc.

Usually, instead of the original firmware, I place a copy of the official final release TAPR TNC2 code (Ver 1.1.9), which supports KISS mode, in the upper half instead. This little-seen version of the TNC2 code works fine in any MFJ 127x series TNC. As a free bonus, it also supports basic APRS dumb tracker operation with a GPS connected to the serial port.

To further enhance Ver 1.1.9, I have edited the code to make it powerup in 8-N-1 data format, by default. This eliminate the chronic nuiscense of always starting up in the obsolete 7-E-1 format, and then having to issue the "8BIT ON" and "AWLEN 8" commands in a TNC init file to make the device compatible with modern applications including APRS.

I have programmed dozens of these double-deckers for people and have continued to offer to do so as a free service to the APRS community. Just email me the modifed overlay file for UIdigi and snail-mail me a blank 27C512. I can then combine the overlay file with the generic UIdigi.bin file, blow the eprom, and postal-mail it back to you. . Or I can combine the overlayed UIdigi.bin file and the TAPR 1.1.9 code and email you back a 27C512-sized bin file ready to program locally.

==== DETAILS OF THE "DOUBLE-DECKER" PROGRAMMING PROCESS ===

Most programmer software has some way to split or combine files since eprom sizes kept changing and hardware designers were always replacing pairs of smaller eproms with one larger one.
Depending on the software that came with your eprom programmer, there are several ways to do this. Some programmers program directly from the disk file, while others load the file into a buffer in the PC's memory and then program from the buffer.

The address range of a 27256 expressed in hexadecimal is 0 - 7FFF.
The address range of a 27512 is 0 - FFFF (twice as large).

If your programmer works directly from the disk file:

There is almost always an option for an "address offset" or "start address". This determines where the file being being read should be placed in the eprom's address space, relative to the beginning of the eprom. (The exact way this information is prompted for varies with different programmer software but the idea will be the same.)

If you specify something like "File Length 8000 Hex, Start Address 0000H" the '256 image file will be programmed into the lower half of the '512.

If you specify something like "File Length 8000 Hex, Start Address 8000" the '256 image file will be programmed into the upper half of a '512.

Note that:
1) You set your software to program a '512, not a '256
2) You program only part of the eprom at one time by indicating a source file length smaller than the whole eprom.
3) You will actually do two programming operations; one for each orginal file. On the second programming run, you will probably get an "error" message saying the eprom is not erased (since you already have part of it programmed). Take the choice to ignore and proceed anyway.

The discussion above assumes your programmer works directly from disk files.

If you have the kind of programmer that works from a memory buffer:

1) Set the software for a 27C512 or 27512 as needed. This creates a workspace of 0000 to FFFF Hex in memory.

2) Read the 1st '256 image file from disk into the buffer specifying an offset of 0000 Hex. This loads the lower half of the workspace.

3) Read the 2nd '256 image file from disk into the buffer specifying an offset of 8000 Hex This loads the upper half of the workspace.

4) Program the '512 eprom. Note that in this case, both halves are programmed at the same time.

Finally, if your software doesn't offer any of these choices, use a text editor that can work with binary files to copy and paste the two files into one larger file. If you are VERY careful, you can actually use Windows Notepad to do this. I normally use an excellent programmer's editor called UltraEdit to do it.

1) Start two copies of Notepad. Do a "File, Open" in two of the copies and load one of the original files into each one. Note that during the "File, Open process you will have to switch the file type from "Text Files (*.txt)" to "All files" in order to see the file names ending in .BIN

You will see a screen full of what looks mostly like trash since the program stupidly tries to interpret the bytes of the files as ASCII text characters.

2) Open a new blank document in a third copy of Notepad

3) Switch to one of the files and do "Edit ,Select All" and then "Edit, Copy"

4) Switch to the blank document and do "Edit, Paste".

5) Switch to the other original file and repeat the "Edit, Select All" and then "Edit, Copy"

6) Switch to the blank document, Make sure the editing cursor is resting at the very end of the document. Do an edit paste to add the second file at the end of the first once. It is absolutely critical to not accidentally add any spaces, carriage returns, etc to the file.

7) Do a "File, Save As..." and give the file a name ending in .bin

8) From the Windows File Explorer, right-click and choose "Properties", first on the original files and then on the new larger file. Verify tha the new file is EXACTLY twice as large as the orignal files, down to the last byte. If it is not exactly twice as large, you have accidentally added or deleted bytes and it won't program correctly.

9) Set the programmer for a 27512, and program from the single large file in a single operation.

Stephen H. Smith wa8lmf (at) aol.com
EchoLink Node: 14400 [Think bottom of the 2M band]
Skype: wa8lmf
Home Page: http://wa8lmf.com

"APRS 101" Explanation of APRS Path Selection & Digipeating
http://webs.lanset.com/wa8lmf/DigiPaths

Updated APRS Symbol Chart
http://webs.lanset.com/wa8lmf/miscinfo/APRS_Symbol_Chart.pdf

New/Updated "Rev G" APRS http://webs.lanset.com/wa8lmf/aprs
Symbols Set for UI-View,
UIpoint and APRSplus:

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, September 16, 2006 6:25 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B y más!!

Tanto estoy demorando..??.. ni te cuento cuando me levante hoy y vi que el tnc estaba tildado..(dos luces rojas encendidas) me pregunte!!! que digo ahora???.
Bueno era la fuente con riple... y ya esta, puse otra que anda bien.
Gracias por las explicaciones a todos por el tema de la eprom 256 y 512 .. (si tienen clara que patita hay que poner a nasa o como se hace somos todos lectores)
Otra para Gastón o Adrián .. el comando remoto que tiene el programa del digi, como le ingreso si quiero cambiar algo..
Un abrazo.. buen fin de semana..
Jorge

2313. Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B y más!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-16 22:07:48 UTC
From: agsinclair
Topic: 2311 Message: 2313

Hola Jorge,
Antes que nada te felicito, lo importante es que ya estas en los metros finales.
Para entrar en modo remoto, te conectas por radio y en ese modo ya podes dar I que te da algo de info del digi, para entar en modo Sysop, das S y te propone la clave.
Alli el digi te devuelve el numero de la posición de la secuencia de la clave o sea, si la clave es "clave" la c es el 1 la l es el 2 etc, si te manda como clave 54321, entonces pones evalc como respuesta y te da acceso, se entiende ?

Si entras por la serie, das Esc y c, no te pide clave.

No te olvides de verificar la pila de backup y ponele la hora cuando lo tengas en el sitio definitivo, cada vez que se apaga la pierde, pero los parametros que cambiaste quedan.

Suerte, Adrian

2314. repetidoras_vhf_argentina para mapsouce de garmin

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-17 00:16:42 UTC
From: lu2ham
Topic: 2314 Message: 2314
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Gente, para los que les interese les envío el listado, de RPT para ver en el programa de mapas de Garmin
y para los que tengan GPS garmin con mapas los pueden cargar esta muy bueno
saludos Mario

2315. Re: LU1JEF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-17 13:46:46 UTC
From: Fabian
Topic: 2300 Message: 2315

--- En LU-APRS@..., "LU2HAM" <lu2ham@r...> escribió:
>
> SUPONGO QUE NO ANDARÁS TIMBEANDO EN EL CASINO DE VICTORIA
> MIRA QUE TENGO LAS PRUEBAS
> SALUDOS
> Mario
>
Jua Jua, no veo la imagen pero si estuve en Victoria, por laborable y
me colgue de la wi-fi del hotel, un placer leerte, y habitualmente ,
de gira llevo la Note, para estar en contacto.

7333
Fabian

2316. casi OFF TOPIC

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-17 23:36:21 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 2316 Message: 2316

Muchachos:

Con el Satscape se puede ver la ISS y ATLANTIS, un verdadero lujo.

Saludos. Sebastian. LW9ERO.

2317. RE: [LU-APRS] casi OFF TOPIC

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-17 23:53:21 UTC
From: Jorge_de_Claypole
Topic: 2316 Message: 2317

Un espectaculo increible, con un par de segundos de separacion.
La Atlantis con un brillo mucho mayor que la ISS

saludos
Jorge de Claypole
lu9dk

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de Sebastian y Martin Damiano
Enviado el: Domingo, 17 de Septiembre de 2006 08:36 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] casi OFF TOPIC

Muchachos:

Con el Satscape se puede ver la ISS y ATLANTIS, un verdadero lujo.

Saludos. Sebastian. LW9ERO.

2318. Más sobre Eprom DIGI MFJ 1270 B

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-18 13:19:22 UTC
From: lu6fec
Topic: 2318 Message: 2318

Gracias Adrián por tu apoyo... ya estoy en los metros finales (todo depende del punto de vista en que se mida?) este TNC y l.. p... "·$·$&%&&$·.... hace lo que quiere... no se si es el TNC (cosa que dudo ya que con la eprom original anda al pelo) o bien el programa que tiene cargada la Eprom UIDIGI 1.9 BETA 3 (c) Marco Savegnago IW3FQG 20040101 me toma el pelo.
Bien paso a detallar los problemas: En el mail anterior dije que se me había colgado el TNC y le eche la culpa a la fuente, la cambie y salio andando nuevamente..PEROOOO....
ahora en estos dos días de chequeo hace más cosas malas que antes...
De bien que te repite los paquetes se queda como pensando????? y te larga como a los tres minutos un paquete kilométrico... de todo lo que escucho... o bien le agarra la loca (cuando yo ya estoy mirándolo con bronca) y empieza a funcionar correctamente.. paquete que escucha... paquete que repite
Otra cosa que le note es que cuando entrás en modo de configuración por rs 232 el tipo se identifica como corresponde o te tira algunos caracteres raros como s^Y^S^Y^[^Y:LU4FM-10} cuando debería decir ROSDIG:LU4FM-10} .. otro detalle es que cuando estoy conectado por RS 232 y estoy mirando la configuración de los comandos, al pedirle alguno.. el TNC no devuelve nada y se cuelga teniendo que apagarlo y encenderlo nuevamente... NI te cuento en forma remota es pior!!!!
Lo que tiene piola es que podes conectar como si fuera nodo por VHF y le podes pedir el comando I te da la info del TNC, Mh te da las estaciones escuchadas.
Bueno Adrián como podes ver sigo corriendo y llegando a la meta.. no se a cual pero seguimos corriendo Je... lo que voy hacer es grabar un par de eprom que tengo por acá con diferentes versiones del UIDIGI y ver que hace.. ya que en estas condiciones no lo puedo poner en el edificio...
Saludos a todos
Jorge

Pd.. A mi Amigo Adrían LU7FN no te escondas voy para alla para grabar las eprom.....

----- Original Message -----
From: agsinclair
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, September 16, 2006 7:07 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Eprom DIGI MFJ 1270 B y más!!

Hola Jorge,
Antes que nada te felicito, lo importante es que ya estas en los metros finales.
Para entrar en modo remoto, te conectas por radio y en ese modo ya podes dar I que te da algo de info del digi, para entar en modo Sysop, das S y te propone la clave.

Suerte, Adrian

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.4/449 - Release Date: 15/09/2006

2319. ISS y Atlantis por Neuquén

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-18 23:54:59 UTC
From: Luis lu8yy
Topic: 2319 Message: 2319

Hola a Todos : La Estación Internacional ISS y el Atlantis pasaron por el cielo neuquino , realmente un Espactáculo, maravilloso, fue un complemento de la noche anterior, cada órbita más separados, que pensarán? , unos bajan, otros continán en órtiba, en fin son muy ESPECIALES..
Con Daniel LU5YBR estamos preparando un pequeño video del paso de anoche y hoy , el mismo estará en la Pag de Cetra, www.lu8yy.org.ar
73 de Luis
----- Original Message -----
From: Jorge_de_Claypole
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 17, 2006 8:53 PM
Subject: RE: [LU-APRS] casi OFF TOPIC

Un espectaculo increible, con un par de segundos de separacion.
La Atlantis con un brillo mucho mayor que la ISS

saludos
Jorge de Claypole
lu9dk

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Sebastian y Martin Damiano
Enviado el: Domingo, 17 de Septiembre de 2006 08:36 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] casi OFF TOPIC

Muchachos:

Con el Satscape se puede ver la ISS y ATLANTIS, un verdadero lujo.

Saludos. Sebastian. LW9ERO.

2320. Fotos del 1er encuentro internacional

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-19 05:02:15 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 2320 Message: 2320

Hola a todos.
En la web del NPDXG www.grupodedx.com.ar van a encontrar un link para poder bajar 188 fotos (.zip) que saque en el 1er Encuentro internacional de Radioaficionadosen por el 4to Aniversario del Grupo de DX Bahia Blanca.
Un saludo para todos y nos vemos.

In the web the NPDXG www.grupodedx.com.ar you have for dowload 188 photos in zip format in the Firts International Meeting Bahia Blanca 2006.
See you later

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@... / mauridr@...
MSN lu7dr@...
Ing. White - Argentina

2321. digi_NED

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-19 09:19:34 UTC
From: lu2fhx
Topic: 2321 Message: 2321

Hola....saludos a todos!!!!!
Estuve provando en el rc el programa digi-ned la vercion en disket....y
me encuentro que me repito todo el trafico que saca mi estacion
conectada a inet, solo retransmite las balizas y los contasctos a
traves del digi...
Estuve obsevando en la pantalla del digi-ner cada ves que mi estacion
transmitia el trafico de inet me pone:
Check: View block on 3rd party Hender on port 1: ignore frame..

Que cuerno quiere decir???????..jejejeje...chau saludos a todos Daniel

2322. Digi LU4FM-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-19 12:26:02 UTC
From: lu6fec
Topic: 2322 Message: 2322

Hola Gente... después de renegar unos días... volvimos a grabar la misma eprom con la misma versión del UiDigi... y anda bien , desde ayer que está funcionando sin problemas...
Espero que siga as´..
73 de LU6FEC
Jorge

2323. Re: Fotos del 1er encuentro internacional

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-20 04:01:09 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 2320 Message: 2323

Esta corregido el archivo numero 6 que daba error.
ahora si esta todo correcto.
saludos para todos.

www.grupodedx.com.ar

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@... / mauridr@...
MSN lu7dr@...
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: Mauricio Gurini
To: Javier PONS ESTEL ; HSG (Argentina TCP/IP High Speed Group) ; Juan FEDELICH ; Pedro Buonamico ; MDXC- Hispano ; LU-APRS ; Horacio Ledo ; FBB List ; antarctica_list@yahoogroups.com ; Npdxg elistas ; BBDXGroup ; LU-CG ; Actividades LU ; EADXNET
Sent: Tuesday, September 19, 2006 2:02 AM
Subject: Fotos del 1er encuentro internacional

Hola a todos.
En la web del NPDXG www.grupodedx.com.ar van a encontrar un link para poder bajar 188 fotos (.zip) que saque en el 1er Encuentro internacional de Radioaficionadosen por el 4to Aniversario del Grupo de DX Bahia Blanca.
Un saludo para todos y nos vemos.

In the web the NPDXG www.grupodedx.com.ar you have for dowload 188 photos in zip format in the Firts International Meeting Bahia Blanca 2006.
See you later

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@criba.edu.ar / mauridr@...
MSN lu7dr@...
Ing. White - Argentina

2324. llego el FT-2000

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-20 13:51:33 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2324 Message: 2324

Hola Gente, no se si recordaran mi gestión para importar bajo la ley 20.847 un Yaesu FT-2000,
para lo cual realice todos los tramites pertinentes, en la CNC y en la Secretaria de industria, ustedes creerán que
estos organismos me contestaron y me dieron curso, se equivocan jamás tuve alguna respuesta, pero claro la sorpresa
no es que no me contesten, si no por el contrario hubiera sido si me contestaba, jajajajajjj
en fin me pone muy mal y me siento cada ves mas avergonzado de ser Argentino, ya que como siempre, cuando uno
quiere hacer las cosas bien, bajo el marco jurídico y de la ley, esta claro que en este país, es imposible, según el presidente
el esta realizando un cambio trascendental en el país, si este es el cambio, yo como Argentino le pido por favor que deje todo como esta.
bueno como dice el titulo del mail, el FT-2000 ya llego, y esta noche lo llevo al Radio club, para compartirlo con la muchachada, a y por ultimo, ni pregunten como lo traje, pero creo ya todos suponen.
en próximos mail, van los comentarios técnicos que es lo realmente interesante
saludos

Mario Wolcoff

2325. Re: [LU-APRS] llego el FT-2000

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-20 14:32:15 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 2324 Message: 2325

FELICITACIONES.....!!!!!!!!!!!!YA TENEMOS DOS EN EL PAIS!!!!!!!!!!!QUISIERA SABER COMO LO "SENTIS"" Y SI LO PODES COMPARAR CON ALGUN OTRO EQUIPO. CREO QUE DEBE SUPERAR CON CRECES EL 1000 MP.

FELICITACIONES NUEVAMENTE Y LAMENTO EL COMENTARIO DE LA IMPORTACION, PERO ES ASI TAL CUAL.

UN ABRAZO, NESTOR,LU8AJ
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: listarcc ; socios@rccordoba.com.ar ; LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 20, 2006 10:51 AM
Subject: [LU-APRS] llego el FT-2000

Hola Gente, no se si recordaran mi gestión para importar bajo la ley 20.847 un Yaesu FT-2000,
para lo cual realice todos los tramites pertinentes, en la CNC y en la Secretaria de industria, ustedes creerán que
estos organismos me contestaron y me dieron curso, se equivocan jamás tuve alguna respuesta, pero claro la sorpresa
no es que no me contesten, si no por el contrario hubiera sido si me contestaba, jajajajajjj
en fin me pone muy mal y me siento cada ves mas avergonzado de ser Argentino, ya que como siempre, cuando uno
quiere hacer las cosas bien, bajo el marco jurídico y de la ley, esta claro que en este país, es imposible, según el presidente
el esta realizando un cambio trascendental en el país, si este es el cambio, yo como Argentino le pido por favor que deje todo como esta.
bueno como dice el titulo del mail, el FT-2000 ya llego, y esta noche lo llevo al Radio club, para compartirlo con la muchachada, a y por ultimo, ni pregunten como lo traje, pero creo ya todos suponen.
en próximos mail, van los comentarios técnicos que es lo realmente interesante
saludos

Mario Wolcoff

2326. sorpresa de la CNC tema FT2000

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-20 19:31:16 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2326 Message: 2326
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

En la mañana de hoy tuve la sorpresa de un llamado y fax del querido Luís Calabrese, pasándome el dictamen de la parte
homologaciones de la CNC, por el tema de FT2000, por lo que nobleza obliga, en mi anterior mail, dije que no tenia respuesta
de la CNC, y el dictamen estaba.
agradezco la gestión de Luis en hacer que esto salga, ojala en la secretaria de industria, tuviéramos un LUÍS
saludos Mario

2327. Re: [LU-APRS] llego el FT-2000

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-20 19:53:33 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2324 Message: 2327

si si, tengo varios amigos con FT1000 , ahora los vamos a comparar y también hay en el club un socio que vende un IC7800, le voy a decir para compararlo también, después cuento los resultados
saludos Mario

----- Original Message -----
From: Nestor Marroni
To: LU-APRS@....ar
Sent: Wednesday, September 20, 2006 11:32 AM
Subject: Re: [LU-APRS] llego el FT-2000

FELICITACIONES.....!!!!!!!!!!!!YA TENEMOS DOS EN EL PAIS!!!!!!!!!!!QUISIERA SABER COMO LO "SENTIS"" Y SI LO PODES COMPARAR CON ALGUN OTRO EQUIPO. CREO QUE DEBE SUPERAR CON CRECES EL 1000 MP.

FELICITACIONES NUEVAMENTE Y LAMENTO EL COMENTARIO DE LA IMPORTACION, PERO ES ASI TAL CUAL.

UN ABRAZO, NESTOR,LU8AJ
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: listarcc ; socios@... ; LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 20, 2006 10:51 AM
Subject: [LU-APRS] llego el FT-2000

Hola Gente, no se si recordaran mi gestión para importar bajo la ley 20.847 un Yaesu FT-2000,
para lo cual realice todos los tramites pertinentes, en la CNC y en la Secretaria de industria, ustedes creerán que
estos organismos me contestaron y me dieron curso, se equivocan jamás tuve alguna respuesta, pero claro la sorpresa
no es que no me contesten, si no por el contrario hubiera sido si me contestaba, jajajajajjj
en fin me pone muy mal y me siento cada ves mas avergonzado de ser Argentino, ya que como siempre, cuando uno
quiere hacer las cosas bien, bajo el marco jurídico y de la ley, esta claro que en este país, es imposible, según el presidente
el esta realizando un cambio trascendental en el país, si este es el cambio, yo como Argentino le pido por favor que deje todo como esta.
bueno como dice el titulo del mail, el FT-2000 ya llego, y esta noche lo llevo al Radio club, para compartirlo con la muchachada, a y por ultimo, ni pregunten como lo traje, pero creo ya todos suponen.
en próximos mail, van los comentarios técnicos que es lo realmente interesante
saludos

Mario Wolcoff

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.5/450 - Release Date: 18/09/2006

2328. Re: [LU-APRS] sorpresa de la CNC tema FT2000

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-20 21:18:33 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 2326 Message: 2328

MARIO, disculpa mi ignorancia.No entiendo lo importante de esta respuesta para importar un equipo segun la mecanismo actual que nadie utilizo ni utilizara debido al ahorro del 10% solamente y lo engorroso de la operativa

NESTOR,LU8AJ.
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: listarcc ; socios@... ; LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 20, 2006 4:31 PM
Subject: [LU-APRS] sorpresa de la CNC tema FT2000

En la mañana de hoy tuve la sorpresa de un llamado y fax del querido Luís Calabrese, pasándome el dictamen de la parte
homologaciones de la CNC, por el tema de FT2000, por lo que nobleza obliga, en mi anterior mail, dije que no tenia respuesta
de la CNC, y el dictamen estaba.
agradezco la gestión de Luis en hacer que esto salga, ojala en la secretaria de industria, tuviéramos un LUÍS
saludos Mario

2329. Re: [LU-APRS] llego el FT-2000

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-20 21:09:29 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 2324 Message: 2329

OK, MARIO, espero que las pruebas sean buenas asi el FT 2000 nos abre nuevos horizontes...En cuanto al IC 7800 solo hay 2 en ARGENTINA y ninguno lo vende (por ahora), me cuesta creer que haya un tercero......Un abrazo y suerte con las pruebas....NESTOR,LU8AJ.
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@... ; socios@...
Sent: Wednesday, September 20, 2006 4:53 PM
Subject: Re: [LU-APRS] llego el FT-2000

si si, tengo varios amigos con FT1000 , ahora los vamos a comparar y también hay en el club un socio que vende un IC7800, le voy a decir para compararlo también, después cuento los resultados
saludos Mario

----- Original Message -----
From: Nestor Marroni
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 20, 2006 11:32 AM
Subject: Re: [LU-APRS] llego el FT-2000

FELICITACIONES.....!!!!!!!!!!!!YA TENEMOS DOS EN EL PAIS!!!!!!!!!!QUISIERA SABER COMO LO "SENTIS"" Y SI LO PODES COMPARAR CON ALGUN OTRO EQUIPO. CREO QUE DEBE SUPERAR CON CRECES EL 1000 MP.

FELICITACIONES NUEVAMENTE Y LAMENTO EL COMENTARIO DE LA IMPORTACION, PERO ES ASI TAL CUAL.

UN ABRAZO, NESTOR,LU8AJ
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: listarcc ; socios@... ; LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 20, 2006 10:51 AM
Subject: [LU-APRS] llego el FT-2000

Hola Gente, no se si recordaran mi gestión para importar bajo la ley 20.847 un Yaesu FT-2000,
para lo cual realice todos los tramites pertinentes, en la CNC y en la Secretaria de industria, ustedes creerán que
estos organismos me contestaron y me dieron curso, se equivocan jamás tuve alguna respuesta, pero claro la sorpresa
no es que no me contesten, si no por el contrario hubiera sido si me contestaba, jajajajajjj
en fin me pone muy mal y me siento cada ves mas avergonzado de ser Argentino, ya que como siempre, cuando uno
quiere hacer las cosas bien, bajo el marco jurídico y de la ley, esta claro que en este país, es imposible, según el presidente

el esta realizando un cambio trascendental en el país, si este es el cambio, yo como Argentino le pido por favor que deje todo como esta.
bueno como dice el titulo del mail, el FT-2000 ya llego, y esta noche lo llevo al Radio club, para compartirlo con la muchachada, a y por ultimo, ni pregunten como lo traje, pero creo ya todos suponen.
en próximos mail, van los comentarios técnicos que es lo realmente interesante
saludos

Mario Wolcoff

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.5/450 - Release Date: 18/09/2006

2330. Re: [LU-APRS] llego el FT-2000

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-20 22:57:22 UTC
From: lu2ham
Topic: 2324 Message: 2330

ok, ya voy a averiguar por que me sorprende lo que decís del IC7800, la verdad me sorprendió por que este colega lo publicó en el transparente del club en 3 mil verdes menos de lo que cuesta en USA, es medio sospechoso NO?
te voy tirando un avance, hace 1 hora que lo prendí y ya me gusta 100 veces mas que el 1000
se vemos saludos
Mario

----- Original Message -----
From: Nestor Marroni
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 20, 2006 6:09 PM
Subject: Re: [LU-APRS] llego el FT-2000

OK, MARIO, espero que las pruebas sean buenas asi el FT 2000 nos abre nuevos horizontes...En cuanto al IC 7800 solo hay 2 en ARGENTINA y ninguno lo vende (por ahora), me cuesta creer que haya un tercero......Un abrazo y suerte con las pruebas....NESTOR,LU8AJ.
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@... ; socios@....ar
Sent: Wednesday, September 20, 2006 4:53 PM
Subject: Re: [LU-APRS] llego el FT-2000

si si, tengo varios amigos con FT1000 , ahora los vamos a comparar y también hay en el club un socio que vende un IC7800, le voy a decir para compararlo también, después cuento los resultados
saludos Mario

----- Original Message -----
From: Nestor Marroni
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 20, 2006 11:32 AM
Subject: Re: [LU-APRS] llego el FT-2000

FELICITACIONES.....!!!!!!!!!!!!YA TENEMOS DOS EN EL PAIS!!!!!!!!!!!QUISIERA SABER COMO LO "SENTIS"" Y SI LO PODES COMPARAR CON ALGUN OTRO EQUIPO. CREO QUE DEBE SUPERAR CON CRECES EL 1000 MP.

FELICITACIONES NUEVAMENTE Y LAMENTO EL COMENTARIO DE LA IMPORTACION, PERO ES ASI TAL CUAL.

UN ABRAZO, NESTOR,LU8AJ
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: listarcc ; socios@... ; LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 20, 2006 10:51 AM
Subject: [LU-APRS] llego el FT-2000

Hola Gente, no se si recordaran mi gestión para importar bajo la ley 20.847 un Yaesu FT-2000,
para lo cual realice todos los tramites pertinentes, en la CNC y en la Secretaria de industria, ustedes creerán que
estos organismos me contestaron y me dieron curso, se equivocan jamás tuve alguna respuesta, pero claro la sorpresa
no es que no me contesten, si no por el contrario hubiera sido si me contestaba, jajajajajjj
en fin me pone muy mal y me siento cada ves mas avergonzado de ser Argentino, ya que como siempre, cuando uno
quiere hacer las cosas bien, bajo el marco jurídico y de la ley, esta claro que en este país, es imposible, según el presidente
el esta realizando un cambio trascendental en el país, si este es el cambio, yo como Argentino le pido por favor que deje todo como esta.
bueno como dice el titulo del mail, el FT-2000 ya llego, y esta noche lo llevo al Radio club, para compartirlo con la muchachada, a y por ultimo, ni pregunten como lo traje, pero creo ya todos suponen.
en próximos mail, van los comentarios técnicos que es lo realmente interesante
saludos

Mario Wolcoff

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.5/450 - Release Date: 18/09/2006

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.5/451 - Release Date: 19/09/2006

2331. Re: [LU-APRS] llego el FT-2000

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-21 02:55:52 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 2324 Message: 2331

IMPRESIONANTE, al encenderlo debe ser una maravilla......bueno,respecto al 7800 en USA vale 10500 asi que me parece raro. Mucha suerte en la prueba y te felicito nuevamente .

LU8AJ.
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 20, 2006 7:57 PM
Subject: Re: [LU-APRS] llego el FT-2000

ok, ya voy a averiguar por que me sorprende lo que decís del IC7800, la verdad me sorprendió por que este colega lo publicó en el transparente del club en 3 mil verdes menos de lo que cuesta en USA, es medio sospechoso NO?
te voy tirando un avance, hace 1 hora que lo prendí y ya me gusta 100 veces mas que el 1000
se vemos saludos
Mario

----- Original Message -----
From: Nestor Marroni
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 20, 2006 6:09 PM
Subject: Re: [LU-APRS] llego el FT-2000

OK, MARIO, espero que las pruebas sean buenas asi el FT 2000 nos abre nuevos horizontes...En cuanto al IC 7800 solo hay 2 en ARGENTINA y ninguno lo vende (por ahora), me cuesta creer que haya un tercero......Un abrazo y suerte con las pruebas....NESTOR,LU8AJ.
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@... ; socios@rccordoba.com.ar
Sent: Wednesday, September 20, 2006 4:53 PM
Subject: Re: [LU-APRS] llego el FT-2000

si si, tengo varios amigos con FT1000 , ahora los vamos a comparar y también hay en el club un socio que vende un IC7800, le voy a decir para compararlo también, después cuento los resultados
saludos Mario

----- Original Message -----
From: Nestor Marroni
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 20, 2006 11:32 AM
Subject: Re: [LU-APRS] llego el FT-2000

FELICITACIONES.....!!!!!!!!!!!!YA TENEMOS DOS EN EL PAIS!!!!!!!!!!!QUISIERA SABER COMO LO "SENTIS"" Y SI LO PODES COMPARAR CON ALGUN OTRO EQUIPO. CREO QUE DEBE SUPERAR CON CRECES EL 1000 MP.

FELICITACIONES NUEVAMENTE Y LAMENTO EL COMENTARIO DE LA IMPORTACION, PERO ES ASI TAL CUAL.

UN ABRAZO, NESTOR,LU8AJ
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: listarcc ; socios@... ; LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 20, 2006 10:51 AM
Subject: [LU-APRS] llego el FT-2000

Hola Gente, no se si recordaran mi gestión para importar bajo la ley 20.847 un Yaesu FT-2000,
para lo cual realice todos los tramites pertinentes, en la CNC y en la Secretaria de industria, ustedes creerán que
estos organismos me contestaron y me dieron curso, se equivocan jamás tuve alguna respuesta, pero claro la sorpresa
no es que no me contesten, si no por el contrario hubiera sido si me contestaba, jajajajajjj
en fin me pone muy mal y me siento cada ves mas avergonzado de ser Argentino, ya que como siempre, cuando uno
quiere hacer las cosas bien, bajo el marco jurídico y de la ley, esta claro que en este país, es imposible, según el presidente
el esta realizando un cambio trascendental en el país, si este es el cambio, yo como Argentino le pido por favor que deje todo como esta.
bueno como dice el titulo del mail, el FT-2000 ya llego, y esta noche lo llevo al Radio club, para compartirlo con la muchachada, a y por ultimo, ni pregunten como lo traje, pero creo ya todos suponen.
en próximos mail, van los comentarios técnicos que es lo realmente interesante
saludos

Mario Wolcoff

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.5/450 - Release Date: 18/09/2006

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.5/451 - Release Date: 19/09/2006

2332. Digi RCC off the air

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-21 15:34:07 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2332 Message: 2332

Lamentablemente la fuente que alimentaba el Digi RCC LU4HH-10 y el repetidos de UHF, murió por ende estos dos sistemas, estará fuera de servicio hasta el sábado o domingo que subamos a
reemplazar dicha fuente
saludos
Mario

2333. ATENCION !!! DE INTERES.....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-22 04:05:42 UTC
From: LU1 ELH Las Heras Radio Club
Topic: 2332 Message: 2333

PARA NO PERDER

GRAN CONVOCATORIA NACIONAL DESPEDIDA DEL 2006
ORGANIZA R.C GRAL. LAS HERAS LU1ELH, EN CONJUNTO CON R.C MORON LU1DBQ

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL INTEGRANDO A TODOS LOS GRUPOS QUE FORMAMOS LA RADIOAFICION

GRUPO ARGENTINO DE APRS
GRUPO DE CW
GRUPO DX
GRUPO AMSAT
GENTE DE ECHOLINCK
EXPERIMENTADORES SATELITALES
Y UN SIN FIN DE MODOS Y SISTEMAS QUE NOS UNE.

ESTAN TODOS INVITADOS

TODOS JUNTOS EL DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 9 DE LA MA?ANA, HASTA LAS 18 HS

ACTIVIDADES:

9:00 HS CACERIA DEL ZORRO EN 17 KM PARA RECORRER CON INSCRIPCION EN EL MISMO LUGAR DEL EVENTO COSTO 5$ INCLUYE DESAYUNO MATE COCIDO Y FACTURAS. ABRA PREMIOS

10:30 HS BUSQUEDA DEL TESORO, INSCRIPCION 5$ IDEM ANTERIOR

13:00 HS GRAN ASADO CAMPESTRE EL CUAL SE REALIZARA EN EL AEROCLUB DE NUESTRA LOCALIDAD (GRAL. LAS HERAS), MENU ENTRADA FIAMBRE CASERO, 2 EMPANADAS, CHORIZO, ASADO Y VASIO AL ASADOR, POSTRE HELADO, EL COSTO DEL ALMUERZO ES DE 17$ PESOS POR PERSONA, MENORES DE 10 A 4 A?OS 10$, MENOS DE 3 A?OS NO PAGAN
NO INCLUYE LA BEBIDA, NI LOS CUBIERTOS (TRAER LOS MISMOS)
HABRA SERVICIO DE CANTINA.
O CADA UNO PODRA TRAER LA BEBIDA QUE QUIERA.
NO SE VENDERAN BEBIDAS ALCOHOLICAS
LAS RESERVAS SON ANTICIPADAS, POR ESTE MEDIO AL RC MORON O AL RC GRAL. LAS HERAS BS AS.
Lu1elh@... o lu1dbq@... lw2dgz@... (dejar datos para contacto)
TAMBIEN SE PONDRAN A LA VENTA EN DOS PUNTOS DE CAPITAL FEDERAL (A CONFIRMAR)
SE TOMARAN RESERVAS HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE

HABRA SORTEOS, CASTILLO INFLABLE PARA ENTRETENIMIENTO DELOS MAS CHICOS
Y MAS SORPRESAS

EL MISMO ES PARA TODOS LOS AMIGOS Y COMPONENTES FAMILIARES DE CADA MIEMBRO RADIOAFICIONADO
LOS ESPERAMOS VAYAN RESERVANDO

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,

est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2334. DE INTERES !!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-22 04:17:30 UTC
From: LU1 ELH Las Heras Radio Club
Topic: 2334 Message: 2334

PARA NO PERDER

GRAN CONVOCATORIA NACIONAL DESPEDIDA DEL 2006
ORGANIZA R.C GRAL. LAS HERAS LU1ELH, EN CONJUNTO CON R.C MORON LU1DBQ

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL INTEGRANDO A TODOS LOS GRUPOS QUE FORMAMOS LA RADIOAFICION

GRUPO ARGENTINO DE APRS
GRUPO DE CW
GRUPO DX
GRUPO AMSAT
GENTE DE ECHOLINCK
EXPERIMENTADORES SATELITALES
Y UN SIN FIN DE MODOS Y SISTEMAS QUE NOS UNE.

ESTAN TODOS INVITADOS

TODOS JUNTOS EL DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 9 DE LA MA?ANA, HASTA LAS 18 HS

ACTIVIDADES:

9:00 HS CACERIA DEL ZORRO EN 17 KM PARA RECORRER CON INSCRIPCION EN EL MISMO LUGAR DEL EVENTO COSTO 5$ INCLUYE DESAYUNO MATE COCIDO Y FACTURAS. ABRA PREMIOS

10:30 HS BUSQUEDA DEL TESORO, INSCRIPCION 5$ IDEM ANTERIOR

13:00 HS GRAN ASADO CAMPESTRE EL CUAL SE REALIZARA EN EL AEROCLUB DE NUESTRA LOCALIDAD (GRAL. LAS HERAS), MENU ENTRADA FIAMBRE CASERO, 2 EMPANADAS, CHORIZO, ASADO Y VASIO AL ASADOR, POSTRE HELADO, EL COSTO DEL ALMUERZO ES DE 17$ PESOS POR PERSONA, MENORES DE 10 A 4 A?OS 10$, MENOS DE 3 A?OS NO PAGAN
NO INCLUYE LA BEBIDA, NI LOS CUBIERTOS (TRAER LOS MISMOS)
HABRA SERVICIO DE CANTINA.
O CADA UNO PODRA TRAER LA BEBIDA QUE QUIERA.
NO SE VENDERAN BEBIDAS ALCOHOLICAS
LAS RESERVAS SON ANTICIPADAS, POR ESTE MEDIO AL RC MORON O AL RC GRAL. LAS HERAS BS AS.
Lu1elh@... o lu1dbq@... lw2dgz@... (dejar datos para contacto)
TAMBIEN SE PONDRAN A LA VENTA EN DOS PUNTOS DE CAPITAL FEDERAL (A CONFIRMAR)
SE TOMARAN RESERVAS HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE

HABRA SORTEOS, CASTILLO INFLABLE PARA ENTRETENIMIENTO DELOS MAS CHICOS
Y MAS SORPRESAS

EL MISMO ES PARA TODOS LOS AMIGOS Y COMPONENTES FAMILIARES DE CADA MIEMBRO RADIOAFICIONADO
LOS ESPERAMOS VAYAN RESERVANDO

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,

est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2335. Re: [LU-APRS] ATENCION !!! DE INTERES.....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-22 15:58:16 UTC
From: Osvaldo LU9EOH
Topic: 2332 Message: 2335

Eyyyy gente se olvidaron del Grupo LUSAT.
Tenemos mas de 350 miembros y nadie nos dijo nada..... sera por que esta AMSAT?
Osvaldo Gago
LU9EOH
Owner Grpo LUSAT
Owner Grupo Indarsat

Mensaje citado por: LU1 ELH Las Heras Radio Club <lu1elh@...>:

> PARA NO PERDER
>
> GRAN CONVOCATORIA NACIONAL DESPEDIDA DEL 2006
> ORGANIZA R.C GRAL. LAS HERAS LU1ELH, EN CONJUNTO CON R.C MORON LU1DBQ
>
> PRIMER ENCUENTRO NACIONAL INTEGRANDO A TODOS LOS GRUPOS QUE FORMAMOS LA
> RADIOAFICION
>
> GRUPO ARGENTINO DE APRS
> GRUPO DE CW
> GRUPO DX
> GRUPO AMSAT
> GENTE DE ECHOLINCK
> EXPERIMENTADORES SATELITALES
> Y UN SIN FIN DE MODOS Y SISTEMAS QUE NOS UNE.
>
> ESTAN TODOS INVITADOS
>
> TODOS JUNTOS EL DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 9 DE LA MA?ANA,
> HASTA LAS 18 HS
>
> ACTIVIDADES:
>
> 9:00 HS CACERIA DEL ZORRO EN 17 KM PARA RECORRER CON INSCRIPCION EN EL
> MISMO LUGAR DEL EVENTO COSTO 5$ INCLUYE DESAYUNO MATE COCIDO Y FACTURAS.
> ABRA PREMIOS
>
> 10:30 HS BUSQUEDA DEL TESORO, INSCRIPCION 5$ IDEM ANTERIOR
>
> 13:00 HS GRAN ASADO CAMPESTRE EL CUAL SE REALIZARA EN EL AEROCLUB DE
> NUESTRA LOCALIDAD (GRAL. LAS HERAS), MENU ENTRADA FIAMBRE CASERO, 2
> EMPANADAS, CHORIZO, ASADO Y VASIO AL ASADOR, POSTRE HELADO, EL COSTO DEL
> ALMUERZO ES DE 17$ PESOS POR PERSONA, MENORES DE 10 A 4 A?OS 10$, MENOS DE
> 3 A?OS NO PAGAN
> NO INCLUYE LA BEBIDA, NI LOS CUBIERTOS (TRAER LOS MISMOS)
> HABRA SERVICIO DE CANTINA.

> O CADA UNO PODRA TRAER LA BEBIDA QUE QUIERA.
> NO SE VENDERAN BEBIDAS ALCOHOLICAS
> LAS RESERVAS SON ANTICIPADAS, POR ESTE MEDIO AL RC MORON O AL RC GRAL.
> LAS HERAS BS AS. Lu1elh@... o lu1dbq@...
> lw2dgz@... (dejar datos para contacto)
> TAMBIEN SE PONDRAN A LA VENTA EN DOS PUNTOS DE CAPITAL FEDERAL (A
> CONFIRMAR)
> SE TOMARAN RESERVAS HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE
>
> HABRA SORTEOS, CASTILLO INFLABLE PARA ENTRETENIMIENTO DELOS MAS CHICOS
> Y MAS SORPRESAS
>
> EL MISMO ES PARA TODOS LOS AMIGOS Y COMPONENTES FAMILIARES DE CADA
> MIEMBRO RADIOAFICIONADO
> LOS ESPERAMOS VAYAN RESERVANDO
>
>
>
> ---
> Pregunt?. Respond?. Descubr?.
> Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
> est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
> Probalo ya!

Osvaldo LU9EOH- Ciudad de Bernal

_____
Registrate desde http://servicios.arnet.com.ar/registracion/registracion.asp?origenid=9 y
particip? de todos los beneficios del Portal Arnet.

2336. Re: ATENCION !!! DE INTERES.....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-23 10:36:48 UTC
From: Luis Fernandez
Topic: 2332 Message: 2336

Dice TODOS LOS GRUPOS (y en mayuscula) pero parece que no.

73 Luis. LU1DMA

> Eyyyy gente se olvidaron del Grupo LUSAT.
> Tenemos mas de 350 miembros y nadie nos dijo nada..... sera por que esta AMSAT?
> Osvaldo Gago
> LU9EOH
> Owner Grpo LUSAT
> Owner Grupo Indarsat
>
>
>
> Mensaje citado por: LU1 ELH Las Heras Radio Club lu1elh@y...:
>
> > PARA NO PERDER
> >
> > GRAN CONVOCATORIA NACIONAL DESPEDIDA DEL 2006
> > ORGANIZA R.C GRAL. LAS HERAS LU1ELH, EN CONJUNTO CON R.C MORON LU1DBQ
> >
> > PRIMER ENCUENTRO NACIONAL INTEGRANDO A TODOS LOS GRUPOS QUE FORMAMOS LA
> > RADIOAFICION
> >
> > GRUPO ARGENTINO DE APRS
> > GRUPO DE CW
> > GRUPO DX
> > GRUPO AMSAT
> > GENTE DE ECHOLINCK
> > EXPERIMENTADORES SATELITALES
> > Y UN SIN FIN DE MODOS Y SISTEMAS QUE NOS UNE.
> >
> > ESTAN TODOS INVITADOS
> >
> > TODOS JUNTOS EL DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 9 DE LA MAÑANA,
> > HASTA LAS 18 HS
> >
> > ACTIVIDADES:
> >
> > 9:00 HS CACERIA DEL ZORRO EN 17 KM PARA RECORRER CON INSCRIPCION EN EL
> > MISMO LUGAR DEL EVENTO COSTO 5$ INCLUYE DESAYUNO MATE COCIDO Y FACTURAS.
> > ABRA PREMIOS
> >
> > 10:30 HS BUSQUEDA DEL TESORO, INSCRIPCION 5$ IDEM ANTERIOR
> >

> > 13:00 HS GRAN ASADO CAMPESTRE EL CUAL SE REALIZARA EN EL AEROCLUB DE
> > NUESTRA LOCALIDAD (GRAL. LAS HERAS), MENU ENTRADA FIAMBRE CASERO, 2
> > EMPANADAS, CHORIZO, ASADO Y VASIO AL ASADOR, POSTRE HELADO, EL COSTO DEL
> > ALMUERZO ES DE 17$ PESOS POR PERSONA, MENORES DE 10 A 4 AÑOS 10$, MENOS DE
> > 3 AÑOS NO PAGAN
> > NO INCLUYE LA BEBIDA, NI LOS CUBIERTOS (TRAER LOS MISMOS)
> > HABRA SERVICIO DE CANTINA.
> > O CADA UNO PODRA TRAER LA BEBIDA QUE QUIERA.
> > NO SE VENDERAN BEBIDAS ALCOHOLICAS
> > LAS RESERVAS SON ANTICIPADAS, POR ESTE MEDIO AL RC MORON O AL RC GRAL.
> > LAS HERAS BS AS. Lu1elh@y... o lu1dbq@q...
> > lw2dgz@l... (dejar datos para contacto)
> > TAMBIEN SE PONDRAN A LA VENTA EN DOS PUNTOS DE CAPITAL FEDERAL (A
> > CONFIRMAR)
> > SE TOMARAN RESERVAS HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE
> >
> > HABRA SORTEOS, CASTILLO INFLABLE PARA ENTRETENIMIENTO DELOS MAS CHICOS
> > Y MAS SORPRESAS
> >
> > EL MISMO ES PARA TODOS LOS AMIGOS Y COMPONENTES FAMILIARES DE CADA
> > MIEMBRO RADIOAFICIONADO
> > LOS ESPERAMOS VAYAN RESERVANDO
> >
> >
> >
> > ---
> > Preguntá. Respondé. Descubrí.
> > Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
> > está en Yahoo! Respuestas (Beta).
> > Probalo ya!
>
>
>
> Osvaldo LU9EOH- Ciudad de Bernal
>
> _____
> Registrate desde http://servicios.arnet.com.ar/registracion/registracion.asp?origenid=9
y participá de todos los beneficios del Portal Arnet.
>

2337. Re: [LU-APRS] Re: ATENCION !!! DE INTERES.....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-23 12:42:50 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 2332 Message: 2337

Luis, ya esta solucionado... Fue una omision involuntaria.
Sldos
Osvaldo Gago ----- Original Message -----
From: Luis Fernandez
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, September 23, 2006 7:36 AM
Subject: [LU-APRS] Re: ATENCION !!! DE INTERES.....

Dice TODOS LOS GRUPOS (y en mayuscula) pero parece que no.

73 Luis. LU1DMA

> Eyyyy gente se olvidaron del Grupo LUSAT.
> Tenemos mas de 350 miembros y nadie nos dijo nada..... sera por que esta AMSAT?
> Osvaldo Gago
> LU9EOH
> Owner Grpo LUSAT
> Owner Grupo Indarsat
>
>
>
> Mensaje citado por: LU1 ELH Las Heras Radio Club lu1elh@y...:
>
> > PARA NO PERDER
> >
> > GRAN CONVOCATORIA NACIONAL DESPEDIDA DEL 2006
> > ORGANIZA R.C GRAL. LAS HERAS LU1ELH, EN CONJUNTO CON R.C MORON LU1DBQ
> >
> > PRIMER ENCUENTRO NACIONAL INTEGRANDO A TODOS LOS GRUPOS QUE FORMAMOS LA
> > RADIOAFICION
> >
> > GRUPO ARGENTINO DE APRS
> > GRUPO DE CW
> > GRUPO DX
> > GRUPO AMSAT
> > GENTE DE ECHOLINCK
> > EXPERIMENTADORES SATELITALES
> > Y UN SIN FIN DE MODOS Y SISTEMAS QUE NOS UNE.
> >
> > ESTAN TODOS INVITADOS
> >
> > TODOS JUNTOS EL DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 9 DE LA MAÑANA,
> > HASTA LAS 18 HS
> >
> > ACTIVIDADES:

> >
> > 9:00 HS CACERIA DEL ZORRO EN 17 KM PARA RECORRER CON INSCRIPCION EN EL
> > MISMO LUGAR DEL EVENTO COSTO 5$ INCLUYE DESAYUNO MATE COCIDO Y FACTURAS.
> > ABRA PREMIOS
> >
> > 10:30 HS BUSQUEDA DEL TESORO, INSCRIPCION 5$ IDEM ANTERIOR
> >
> > 13:00 HS GRAN ASADO CAMPESTRE EL CUAL SE REALIZARA EN EL AEROCLUB DE
> > NUESTRA LOCALIDAD (GRAL. LAS HERAS), MENU ENTRADA FIAMBRE CASERO, 2
> > EMPANADAS, CHORIZO, ASADO Y VASIO AL ASADOR, POSTRE HELADO, EL COSTO DEL
> > ALMUERZO ES DE 17$ PESOS POR PERSONA, MENORES DE 10 A 4 AÑOS 10$, MENOS DE
> > 3 AÑOS NO PAGAN
> > NO INCLUYE LA BEBIDA, NI LOS CUBIERTOS (TRAER LOS MISMOS)
> > HABRA SERVICIO DE CANTINA.
> > O CADA UNO PODRA TRAER LA BEBIDA QUE QUIERA.
> > NO SE VENDERAN BEBIDAS ALCOHOLICAS
> > LAS RESERVAS SON ANTICIPADAS, POR ESTE MEDIO AL RC MORON O AL RC GRAL.
> > LAS HERAS BS AS. Lu1elh@y... o lu1dbq@q...
> > lw2dgz@l... (dejar datos para contacto)
> > TAMBIEN SE PONDRAN A LA VENTA EN DOS PUNTOS DE CAPITAL FEDERAL (A
> > CONFIRMAR)
> > SE TOMARAN RESERVAS HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE
> >
> > HABRA SORTEOS, CASTILLO INFLABLE PARA ENTRETENIMIENTO DELOS MAS CHICOS
> > Y MAS SORPRESAS
> >
> > EL MISMO ES PARA TODOS LOS AMIGOS Y COMPONENTES FAMILIARES DE CADA
> > MIEMBRO RADIOAFICIONADO
> > LOS ESPERAMOS VAYAN RESERVANDO
> >
> >
> >
> > ---------------------------------
> > Preguntá. Respondé. Descubrí.
> > Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
> > está en Yahoo! Respuestas (Beta).
> > Probalo ya!
>
>
>
> Osvaldo LU9EOH- Ciudad de Bernal
>
> _____________________________________
> Registrate desde http://servicios.arnet.com.ar/registracion/registracion.asp?origenid=9
y participá de todos los beneficios del Portal Arnet.
>

2338. Hola Gaston!! Saludos y Datos..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-23 17:34:27 UTC
From: Marco Beltrami Woelkar
Topic: 2338 Message: 2338

Hola Gaston.

Un gran saludo para ti. Espero que las mejoras a los nuevos elementos instalados en tu Server funcionen al 100%.

En tu email anterior, me enviaste info para trabajar con Mixw como TNC virtual http://www.mixw.net/related.htm Esta pagina yo la había revisado con anterioridad pero mi gran problema fue que mi sistema operativo actual es Win98SE y el driver que sale en esa pagina es solo para win 2000/XP . Me he mantenido con mi actual sistema operativo simplemente por que FBB no corre bien con XP.

Bueno, luego de algunos días de búsqueda y pruebas, deje funcionando sin problemas Ui-view32+MixW . Para esto instale un programa que corre en múltiples sistemas op y crea pares de puertos virtuales

http://www.eltima.com/products/vspdxp/

De esta forma cree los puertos 5 y 6 los cuales quedan encadenados.

En mix, los pasos son muy simples.

1- En modo elegimos Packet
2- En Modo Settings/General, dejamos tildado Emulate Kiss TNC
3- En Modo Settings/Modem, solo VHF 1200baud Standard
4- En configure/TRCVR CAT/PTT , dejamos el Com que ocupamos para PTT nuestro equipo y con tilde AFSK in Place...
5- En configure/TNC Emulation dejamos: Port Com 6 , Baud rate 9600, Data bits 8, Parity None, Stop Bits 1, Hardware flow control con tilde.

Con esto Mixw queda listo para trabajar como TNC.

En Ui-view32, en comms Setup, dejamos:

1- Host mode Kiss, Baud rate 9600, Data Bits 8, Stop Bits 1, Parity None, Com Port 5. Luego OK y listo.

Estos son los pasos a seguir para quienes tienen como sistema operativo Win98 y crearon pueros virtuales 5 y 6.
Para XP es muy parecido pero les recomiendo mirar

http://www.mixw.co.uk/tune/tuneaprs/tuneaprs.html

Bueno Gaston, te envío toda esta info por si algún amigo la requiere.
Un abrazo grande desde chile y saludos a tu familia.

Marco Beltrami.
CE2EKW

2339. HOLA GASTON , HOLA TODOS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-23 18:07:58 UTC
From: LU1 ELH Las Heras Radio Club
Topic: 2338 Message: 2339

LOS ESPERAMOS EL 12 DE NOVIEMBRE EN EL GRAN ENCUENTRO NACIONAL DE MODOS Y GRUPOS, YA ESTA MARCADO EN EL MAPA DE BS AS, EL LUGAR DE ENCUENTRO ES EL AEROCLUB DE GRAL. LAS HERAS, VAYAN RESERBANDO SUS TARJETAS
UN SALUDO MUY GRANDE DESDE LAS HERAS
LW1DTD ROBERTO

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2342. Digi LU4FM-10 e Invitación fiesta aniversario

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-23 21:54:20 UTC
From: lu6fec
Topic: 2342 Message: 2342

Hola a todos...
Quiero comentarles que el Digi LU4FM-10 está funcionando perfecto.
Aquí un print de la información y lo escuchado después de la
instalación.
ROSDIG:LU4FM-10}
UIDIGI 1.9 BETA 3 (c) Marco Savegnago IW3FQG 20040101
UIDIGI 1.9 BETA 3 LU4FM Radio Club Rosario Digipeater en prueba
Local time: 18:44:34 minutes of activity: 145
Clock was set.
Led status: CON: 0 STA: 0
Free buffer: (717)
mh
ROSDIG:LU4FM-10} MHEARD:
18:44=LU6FEC 18:44=LU9FW-3 18:43=LU9FW 18:43=LU6FEC*
18:42=LU6FAF*
18:41=LU6FAF 18:41=LU8FRM* 18:41=LU8FRM 18:41=LU4FM*
18:41=LU4FM
18:40=LU4FOZ-3 18:39=LU6FEC-2 18:17=LU4FM-10
Por ahora está instalado en el Campo de Antenas del Radio Club
Rosario a 30 Mts. la instalación final quizás la semana que entra o
la otra estará en un edificio en el centro de la ciudad a 100 Mts.
de altura.
Agradezco a todas aquellas personas que nos dieron una mano para
ponerlo en marcha
Aprovecho también la oportunidad para invitarlos a la fiesta
aniversario y hamfest que realizara el Radio Club Rosario, sería un
placer contar con la grata presencia de Uds.
Para más información www.lu4fm.org.ar
Un Abrazo 73 dxs de LU6FEC
Jorge

2343. Re: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 e Invitación fiesta ani versario

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-23 22:16:32 UTC
From: lu2ham
Topic: 2343 Message: 2343

grande Rosarioooooooooo
muy bien,
felicitaciones y a seguir
Mario

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, September 23, 2006 6:54 PM
Subject: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 e Invitación fiesta aniversario

Hola a todos...
Quiero comentarles que el Digi LU4FM-10 está funcionando perfecto.
Aquí un print de la información y lo escuchado después de la
instalación.
ROSDIG:LU4FM-10}
UIDIGI 1.9 BETA 3 (c) Marco Savegnago IW3FQG 20040101
UIDIGI 1.9 BETA 3 LU4FM Radio Club Rosario Digipeater en prueba
Local time: 18:44:34 minutes of activity: 145
Clock was set.
Led status: CON: 0 STA: 0
Free buffer: (717)
mh
ROSDIG:LU4FM-10} MHEARD:
18:44=LU6FEC 18:44=LU9FW-3 18:43=LU9FW 18:43=LU6FEC*
18:42=LU6FAF*
18:41=LU6FAF 18:41=LU8FRM* 18:41=LU8FRM 18:41=LU4FM*
18:41=LU4FM
18:40=LU4FOZ-3 18:39=LU6FEC-2 18:17=LU4FM-10
Por ahora está instalado en el Campo de Antenas del Radio Club
Rosario a 30 Mts. la instalación final quizás la semana que entra o
la otra estará en un edificio en el centro de la ciudad a 100 Mts.
de altura.
Agradezco a todas aquellas personas que nos dieron una mano para
ponerlo en marcha
Aprovecho también la oportunidad para invitarlos a la fiesta
aniversario y hamfest que realizara el Radio Club Rosario, sería un
placer contar con la grata presencia de Uds.
Para más información www.lu4fm.org.ar
Un Abrazo 73 dxs de LU6FEC
Jorge

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.8/455 - Release Date: 22/09/2006

2344. Re: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 e Invitación fiesta ani versario

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-23 23:34:06 UTC
From: lu6fec
Topic: 2343 Message: 2344

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, September 23, 2006 7:16 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 e Invitación fiesta aniversario

grande Rosarioooooooooo
muy bien,
felicitaciones y a seguir
Mario

Que tal Mario... viste!!! llegando al final del camino con el digi.... tuvimos un problema raro..no se si fue RF suelta o que .. pero en algún momento se tildó el TNC hacía cualquier cosa, volvimos a grabar la eprom y todo de 10.
Lamento lo de la fuente del digi de Uds. .. esperemos que sea solo eso..
Un abrazo 73
Jorge

2345. Ayuda registro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-24 02:04:52 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 2345 Message: 2345

Hola Gente:
Estoy reinstalando todo en la maquina de APRS, ya que hace casi un mes que la misma colapso, asi que en estos momentos estoy con el UI-Wiew listo para salir, pero lo unico que no pude recuperar es mi numero de registro, la pregunta es: se puede conseguir de algun lado mi numero anterior o tengo que registrarme nuevamente ???
Gracias y saludos a todos

Guillermo LU9FI
Casilda (SF)

2346. Re: [LU-APRS] Ayuda registro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-24 02:19:26 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2345 Message: 2346

Hola Guillermo!

En la misma pagina en donde te regitrastes, tenes la opcion si ya estabas registrado, te reenvian tus datos sin necesidad de registrarte nuevamente.
Por si lo olvidaste el link es; http://www.apritch.myby.co.uk/uiv32.htm
Chau, hasta la proxima.

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Guillermo Esquivel
To: Grupo APRS Argentina
Sent: Saturday, September 23, 2006 11:04 PM
Subject: [LU-APRS] Ayuda registro

Hola Gente:
Estoy reinstalando todo en la maquina de APRS, ya que hace casi un mes que la misma colapso, asi que en estos momentos estoy con el UI-Wiew listo para salir, pero lo unico que no pude recuperar es mi numero de registro, la pregunta es: se puede conseguir de algun lado mi numero anterior o tengo que registrarme nuevamente ???
Gracias y saludos a todos

Guillermo LU9FI
Casilda (SF)

2347. Re: [LU-APRS] Ayuda registro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-24 02:28:07 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 2345 Message: 2347

Gracias Pablo, ya esta, espero la semana que viene poder estar nuevamente en el aire.

Chauu

Guille

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, September 23, 2006 11:19 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Ayuda registro

Hola Guillermo!

En la misma pagina en donde te regitrastes, tenes la opcion si ya estabas registrado, te reenvian tus datos sin necesidad de registrarte nuevamente.
Por si lo olvidaste el link es; http://www.apritch.myby.co.uk/uiv32.htm
Chau, hasta la proxima.

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@amsat.org.ar lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Guillermo Esquivel
To: Grupo APRS Argentina
Sent: Saturday, September 23, 2006 11:04 PM
Subject: [LU-APRS] Ayuda registro

Hola Gente:
Estoy reinstalando todo en la maquina de APRS, ya que hace casi un mes que la misma colapso, asi que en estos momentos estoy con el UI-Wiew listo para salir, pero lo unico que no pude recuperar es mi numero de registro, la pregunta es: se puede conseguir de algun lado mi numero anterior o tengo que registrarme nuevamente ???
Gracias y saludos a todos

Guillermo LU9FI
Casilda (SF)

2348. Fotos del 1er encuentro internacional / Irizar

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-24 17:04:09 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 2348 Message: 2348

Hay una actualizacion de fotos del Encuentro con dos Archivos con fotos que me enviara Pedro LU3HBO y Ezequiel LU1FDU.
De igual forma, pueden bajar las fotos de la activacion del Rompehielos Almirante Irizar por parte del GDXBB y el PARC
www.grupodedx.com.ar
Un saludo para todos

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@... / mauridr@...
MSN lu7dr@....ar
Ing. White - Argentina

2349. Re: Fotos del 1er encuentro internacional / Irizar

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-24 18:39:49 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 2348 Message: 2349

Sia alguno tiene fotos del encuentro y quiere que las suba a la web para conpartirlas, envienlas a mauridr@... tratando de que sean de 100 kb o 200 kb maximo cada una.
saludos

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@criba.edu.ar / mauridr@...
MSN lu7dr@...
Ing. White - Argentina

2350. Objetos en los Mapas...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-24 22:56:25 UTC
From: lu6fec
Topic: 2350 Message: 2350

Hola Gente.. que tal... Hoy les escribo ya que tengo alguna dudas con referencia a los Objetos que podemos ejecutar y marcar en nuestros mapas y enviarlos al sistema de Aprs.
Bien en mi caso en la ciudad de Rosario Uds. podrán observar una cantidad de objetos sobre la ciudad y periferia, esto lo he hecho con el solo propósito marcar en el mapa lugares importantes de la ciudad y poner a disposición para quien le interese la información.
Ahora bien he leído por ahí que eso no esta correcto, es más también me lo han cuestionado, por lo tanto necesitaría una crítica de los entendidos en la materia si lo que hago es correcto o bien estoy equivocado.
73 de LU6FEC
Jorge

2351. Re: [LU-APRS] Objetos en los Mapas...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-24 23:47:51 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2350 Message: 2351

Hola Jorge,

Es cierto lo que leiste y lo que te comentaron. Es una mala práctica transmitir objetos de ese tipo permanentemente. Los objetos deben usarse para marcar cosas puntuales como ser por ejemplo un lugar de reunión para un día particular, el lugar de un evento, etc. O cosas estratégicas en una situación táctica o de emergencia. Lo que si se puede implementar para lo que vos estás queriendo hacer es un info kiosk. Es un software que corre con el UI-View (desconozco si hay otras versiones) que lo que hace es enviar objetos a demanda. Por ejemplo, va Mario en su vehiculo y cuando se acerca a Rosario le pide a tu estación ?RC y tu estación transmite la posicion del radio club solo cuando alguien la necesita.

Acá tenes una de las implementaciones: http://welcome.to/uiview había otra pero no recuerdo su nombre. Seguramente alguien más la recuerde y pueda ampliar.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 24, 2006 7:56 PM
Subject: [LU-APRS] Objetos en los Mapas...

Hola Gente.. que tal... Hoy les escribo ya que tengo alguna dudas con referencia a los Objetos que podemos ejecutar y marcar en nuestros mapas y enviarlos al sistema de Aprs.
Bien en mi caso en la ciudad de Rosario Uds. podrán observar una cantidad de objetos sobre la ciudad y periferia, esto lo he hecho con el solo propósito marcar en el mapa lugares importantes de la ciudad y poner a disposición para quien le interese la información.
Ahora bien he leído por ahí que eso no esta correcto, es más también me lo han cuestionado, por lo tanto necesitaría una crítica de los entendidos en la materia si lo que hago es correcto o bien estoy equivocado.
73 de LU6FEC
Jorge

2352. Re: [LU-APRS] Objetos en los Mapas...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-25 01:27:41 UTC
From: lu2ham
Topic: 2350 Message: 2352

MAS HAYA DE QUE ESTE BIEN O NO, CREO HOY POR HOY, CON LA POCA ACTIVIDAD Y LA LENTA APARICIÓN DE ESTACIONES NUEVAS, EL VER OBJETOS POR LO MENOS ENTRETIENE Y CAMBIA LA IMAGEN DE NUESTROS MAPAS
UN ABRAZO
MARIO

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 24, 2006 7:56 PM
Subject: [LU-APRS] Objetos en los Mapas...

Hola Gente.. que tal... Hoy les escribo ya que tengo alguna dudas con referencia a los Objetos que podemos ejecutar y marcar en nuestros mapas y enviarlos al sistema de Aprs.
Bien en mi caso en la ciudad de Rosario Uds. podrán observar una cantidad de objetos sobre la ciudad y periferia, esto lo he hecho con el solo propósito marcar en el mapa lugares importantes de la ciudad y poner a disposición para quien le interese la información.
Ahora bien he leído por ahí que eso no esta correcto, es más también me lo han cuestionado, por lo tanto necesitaría una crítica de los entendidos en la materia si lo que hago es correcto o bien estoy equivocado.
73 de LU6FEC
Jorge

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.8/455 - Release Date: 22/09/2006

2353. Que hacemos con el APRS ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-25 03:00:36 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 2350 Message: 2353

Hola a todos:

Si bien la actividad es poca, medida según el número de estaciones nuevas que se incorporan a la red, el APRS nunca fue un modo tan popular o atrapante como los son el DX u otros digimodos.

Casi como que la clave estaba en disfrutar del arduo combate que se necesita para poner las cosas en marcha y después de que todo anda...tratar de explorar las multiples aplicaciones del APRS.

Si esperamos del APRS algo relacionado con el DXCC o similares alcanzaremos una pronta frustración ya que, salvo contadas excepciones en las que hay un humano del otro lado con el que podemos "chatear", el resto es un devenir inteligente de balizas, objetos, WX's, gates y nodos. Es casi como una monotona letanía de paquetes, inteligentemente elaborado cada uno de ellos, pero sin ninguna acción aparente.

Creo que tenemos que empezar a pensar de que manera implementamos una 'inyeccion de swing' a la red para que sea atractiva a los que buscan emociones fuertes mas allá de ver pasar el tráfico.

Varias veces me pregunté como se podría hacer un concurso de APRS, un simulacro de siniestro con Defensa Civil via APRS, una cacería del zorro, carrera de regularidad o algún otro evento que signifique un movimiento individual o colectivo, apoyado en APRS y que nos permita aprovechar "en tiempo real" el recurso en sus diversas formas y aplicaciones.

Todavia no encontré ninguna, pero confío en que a alguno de Uds. se le ocurrirá algo interesante como para amortizar tanto GPS y tanta RF invertida.

Los escucho

2354. Re: [LU-APRS] Objetos en los Mapas...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-25 02:26:17 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2350 Message: 2354

A mi forma de ver el tema, esta es mi humilde opinion:

Entretener entretiene... pero genera trafico, en algunos casos es casi insoportable ver un mapa lleno de "cositas"
que no hacen mas que molestar... lo mas parctico es lo que dijo Ale (5abt) con el InfoKiosk que las "cositas" estan
por que las necesitas o queres ver

Otra... perjudicas a tu equipo al estas TX cada 15 segundos x la cantidad de Objetos que mandes... es facil decir
que no hace nada al equipo hasta que sucede (lo se por experiencia, ya perdi 2 bases por trabajar mal con una BBS)

Bueno... esto es como lo veo y opino que cuanto menos TX mas dura el equipo, asi que lo mejor InfoKiosk y hacemos
la "obra de caridad" para el que no sabe donde esta ubicado un punto referente de la ciudad

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 24, 2006 10:27 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Objetos en los Mapas...

MAS HAYA DE QUE ESTE BIEN O NO, CREO HOY POR HOY, CON LA POCA ACTIVIDAD Y LA LENTA APARICIÓN DE ESTACIONES NUEVAS, EL VER OBJETOS POR LO MENOS ENTRETIENE Y CAMBIA LA IMAGEN DE NUESTROS MAPAS
UN ABRAZO
MARIO

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 24, 2006 7:56 PM
Subject: [LU-APRS] Objetos en los Mapas...

Hola Gente.. que tal... Hoy les escribo ya que tengo alguna dudas con
referencia a los Objetos que podemos ejecutar y marcar en nuestros
mapas y enviarlos al sistema de Aprs.
Bien en mi caso en la ciudad de Rosario Uds. podrán observar una
cantidad de objetos sobre la ciudad y periferia, esto lo he hecho con
el solo propósito marcar en el mapa lugares importantes de la ciudad y
poner a disposición para quien le interese la información.
Ahora bien he leído por ahí que eso no esta correcto, es más también
me lo han cuestionado, por lo tanto necesitaría una crítica de los

entendidos en la materia si lo que hago es correcto o bien estoy
equivocado.
73 de LU6FEC
Jorge

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.8/455 - Release Date: 22/09/2006

2355. Re: Hola Gaston.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-25 13:28:17 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2355 Message: 2355

Hola Marco,

> Un gran saludo para ti. Espero que las mejoras a los nuevos elementos
> instalados en tu Server funcionen al 100%.

El servidor ya esta "corriendo" el sitio web de APRS Argentina, no así el T2ARG que por ahora está en otro box contiguo en el mismo datacenter, solo es cuestion de "encender" la nueva instancia (la original) del T2ARG y redireccionar nuevamente los DNS.
Estimo que para antes del fin de semana estará todo tal cual estuvo siempre...solo que en "nueva casa".

> Estos son los pasos a seguir para quienes tienen como sistema operativo
> Win98 y crearon pueros virtuales 5 y 6.
> Para XP es muy parecido pero les recomiendo mirar

Muchas gracias por el aporte, creo que va a ser de mucha utilidad tenerlo en cuenta para aquellos que quieran usar el UI-View con MixW.

> http://www.mixw.co.uk/tune/tuneaprs/tuneaprs.html

He leido esta parte y la verdad que está muy claro, pero lamentablemente hay muchos amigos que no entienden inglés, por lo tanto apelo a tu buena voluntad, o la de cualquier otro amigo en la lista para utilizar las imagenes que se ven en el link anterior y conjugarlas con tu explicacion, de modo que podamos generar un archivo PDF y publicarlo en el sitio web.

Un abrazo y nuevamente gracias!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2356. Re: Ultima consulta.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-25 13:49:24 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2356 Message: 2356

Hola Marco,

> Cuentame por favor, si hay algún filtro de exclusión de objetos.
> Por ejemplo, en este momento yo ocupo el siguiente filtro:
>
> filter p/CE/CA/CB/CD/XQ/LU/LW/CX/XE/TI b/ON4BBQ*

Si claro, es posible "denegar" ciertas cosas.

> Es posible añadir a este filtro, que por ejemplo tu server, de una estación
> determinada, me envíe solo el beacon de posición y no los objetos generados
> por esa estación?

Mmmmm, debería ser una combinación un tanto compleja, si son muchos
objetos es probable que lo mejor sea excluir al que las genera.

> Te pongo por ejemplo LU6FEC de quien recibo app entre 25 y 30 objetos
> generados por su estación y esto llena a cada rato mi Bufer de entrada vía
> Internet dejando por ese rato, sin enviar a RF a otras estaciones y su
> Beacon de pos.

Bueno, a ver. Entiendo que lo de LU6FEC puede no ser 100% agradable,
de todos modos, por ejemplo mi estacion, genera los objetos de
tránsito en Buenos Aires, que son la misma cantidad o mas que los que
genera LU6FEC. Entonces deberías bloquearnos a ambos? O todos los
objetos que generamos ambos? Muy engorroso para mi gusto.
Lo mejor sería "decirle" al IGate de UI-View que SOLO ponga en RF
estaciones (fijas, moviles, marinas....) pero NO objetos. Esto se hace
cuando configuras el igate.ini declarando por ejemplo unas entradas
así:
LU* BEACONS
LW* BEACONS

Esto está explicado aca:
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q8

Es probable (intuyo) que tu UI-View este configurado asi:
LU* ALL
LW* ALL

De modo que cualquier cosa que genere un LU o un LW pasen al aire
(siempre y cuando resten salidas al aire en el buffer)

> Trate de buscar alguna opción dentro de el documento de ayuda para crear
> filtros personalizados, pero no encontré algo parecido.

En realidad pido disculpas, es que nunca he tenido tiempo de
actualizar el archivo de filtros para servidores pero la verdad no he

tenido tiempo.
El filtro de exclusion es muy simple, cito tu ejemplo:
filter p/CE/CA/CB/CD/XQ/LU/LW/CX/XE/TI b/ON4BBQ* -b/LU6FEC*/LU5AGQ*

Como podrás ver, lo que hice es simplemente agregar un "-" delante del
comando del filtro "b" (Budlist) con lo cual estoy excluyendo a LU6FEC
y LU5AGQ incluidos todos sus SSID
Esta practica es aplicable a todos los demas comandos. Si por ejemplo
te molestaran TODOS los objetos de TODO el mundo podes poner asi:
filter p/CE/CA/CB/CD/XQ/LU/LW/CX/XE/TI b/ON4BBQ* -t/o
Esto significa:
- Excluir
t Filtro de tipos
o Objetos

> Por acá tengo filtrada la salida a RF pero quiero saber si puedo liberar mi
> entrada Inet de esos datos que ahogan la entrada.

Una buena opción (yo la utilizo el 99.99% del tiempo) es poner TOOODOS
los objetos en el UI-View como "Exclusions" de modo que mi mapa
siempre está "limpio" :)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2357. Re: [LU-APRS] HOLA GASTON , HOLA TODOS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-25 13:54:23 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2338 Message: 2357

> LOS ESPERAMOS EL 12 DE NOVIEMBRE EN EL GRAN ENCUENTRO NACIONAL DE MODOS Y GRUPOS, YA ESTA MARCADO EN EL MAPA DE BS AS, EL LUGAR DE ENCUENTRO ES EL AEROCLUB DE GRAL. LAS HERAS, VAYAN RESERBANDO SUS TARJETAS
> UN SALUDO MUY GRANDE DESDE LAS HERAS
> LW1DTD ROBERTO

Hola Roberto, muchas gracias por la invitación.

Por un tema de un emprendimiento personal voy a estar bastante ocupado desde aca a fin de año, pero ya me estoy agendando la fecha del evento para intentar asistir.

Ojalá pueda participar.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2358. Re: [LU-APRS] Fotos del 1er encuentro internacional / Irizar

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-25 14:03:17 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2348 Message: 2358

Hola Mauri,

> Hay una actualizacion de fotos del Encuentro con dos Archivos con fotos que me enviara Pedro LU3HBO y Ezequiel LU1FDU.
> De igual forma, pueden bajar las fotos de la activacion del Rompehielos Almirante Irizar por parte del GDXBB y el PARC

No encuentro el link a lo que especificas, podés pasar la URL completa?

Gracias.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2359. Re: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 e Invitación fiesta aniversario

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-25 13:59:11 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2342 Message: 2359

Hola Jorge,

> Por ahora está instalado en el Campo de Antenas del Radio Club
> Rosario a 30 Mts. la instalación final quizás la semana que entra o
> la otra estará en un edificio en el centro de la ciudad a 100 Mts.
> de altura.

Felicitaciones!!!
Veo que costó mas que mucho, pero al final se logró.

Estoy muy contento por la instalación y especialmente porque veo que
se está cumpliendo el sueño de Mario: El corredor Bs.As - Cba.

> Aprovecho también la oportunidad para invitarlos a la fiesta
> aniversario y hamfest que realizara el Radio Club Rosario, sería un
> placer contar con la grata presencia de Uds.
> Para más información www.lu4fm.org.ar

Espero que los tiempos me lo permitan, me gustaría poder asistir y
embocar los "3 pájaros de un tiro".

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2360. Re: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-25 20:37:05 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2350 Message: 2360

Hola JC!

Mira... es un tema complicado todo esto, vos mismo lo decis entre tus lineas dando a entender
que varios dejan "tirada la PC" andando... creo a mi forma de ver las cosas es mas complicado
todo esto ya que somos "4 gatos locos" que nos preocupamos en nuestros tiempos libres
en mejorar todo lo que es la "Red APRS" e innovar en la Red, fijate la gente de Cordoba y de
S.Fe que estan a Full trabajando por mejorar todo y estan peliando con lo que tienen/consiguen
para hacer una "Mega Red Cordobesa APRS" (muy estranbolico no? jaja)

Si comparamos lo que hacen ellos con nosotros ellos tienen mas chances... ya que aca no podemos
encontrar a las estaciones que siguen con el Relay activo, con Igates mal configurados, con Digi's que
solo hacen es molestar y meter mas ruido que repetir a los colegas "QRP"

Cuantas estaciones de radio por RF ves actualmente en VHF/UHF en la zona AMBA? 15? 14? bueno
cuantas de ellas estan presentes en algun momento del dia detras del teclado? 4? 6? vas a notar que
la red esta armada por esos 6 y son los que tienen a disposicion las 24hs una estacion Digi o lo que sea
para aquel que va movil ya sea por que quiere sacar el polvo al equipo mientras viaja o esta aburrido en
un colectivo

Tambien fijate la cantidad de personas que se hacen presentes en el foro por el cual nos manejamos
para proponer, brindar o bien mejorar el "estilo del LU-APRS" sin contar que somos pocos los que vamos
a las reuniones y cuantos no van pudiendo (algunos quisieran participar pero el trabajo y la familia los frena
como asi tambien los que la distancia los complica bastante)

Podemos hacer un Globo y lanzarlo como hacen algunos colegas (no recuerdo las distintivas) que ya lo hicieron
y poder disfrutar (auque parezca demaciado tonto para algunos) el perseguirlo, averiguar el recorrido y su altitud
maxima... lo mas lindo fue ver el barquito andando por el Rio de la Plata pero pocos son los que tienen acceso
a realizar tal tarea o conseguir los medios

Veamos en estos dias que aportan los colegas y que podemos llegar a realizar con nuestros escasos medios
economicos como asi de mano de obra, con esto te doy la razon a ponerle "swing" a la cosa y te estaria
ayudando dentro de mis conociminetos y tiempo libre... pero veo dudoso el tema, espero equivocarme.

Saludos JC!!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@....ar
----- Original Message -----
From: Juan Carlos
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, September 25, 2006 12:00 AM
Subject: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?

Hola a todos:

Si bien la actividad es poca, medida según el número de estaciones nuevas que se incorporan a la red, el APRS nunca fue un modo tan popular o atrapante como los son el DX u otros digimodos.

Casi como que la clave estaba en disfrutar del arduo combate que se necesita para poner las cosas en marcha y después de que todo anda...tratar de explorar las multiples aplicaciones del APRS.

Si esperamos del APRS algo relacionado con el DXCC o similares alcanzaremos una pronta frustración ya que, salvo contadas excepciones en las que hay un humano del otro lado con el que podemos "chatear", el resto es un devenir inteligente de balizas, objetos, WX's, gates y nodos. Es casi como una monotona letanía de paquetes, inteligentemente elaborado cada uno de ellos, pero sin ninguna acción aparente.

Creo que tenemos que empezar a pensar de que manera implementamos una 'inyeccion de swing' a la red para que sea atractiva a los que buscan emociones fuertes mas allá de ver pasar el tráfico.

Varias veces me pregunté como se podría hacer un concurso de APRS, un simulacro de siniestro con Defensa Civil via APRS, una cacería del zorro, carrera de regularidad o algún otro evento que signifique un movimiento individual o colectivo, apoyado en APRS y que nos permita aprovechar "en tiempo real" el recurso en sus diversas formas y aplicaciones.

Todavia no encontré ninguna, pero confío en que a alguno de Uds. se le ocurrirá algo interesante como para amortizar tanto GPS y tanta RF invertida.

Los escucho

2361. Re: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-25 23:59:30 UTC
From: Carlos Traverso
Topic: 2350 Message: 2361

Hola a todos

Ante esta pregunta se me ocurrio ver que decia el
protocolo de APRS en su introduccion a la pregunta
Que es APRS? en un parrafo dice (tengo que traducir)
que el APRS convierte al packet radio en
comunicaciones tacticas en tiempo real y un sistema
grafico para emergencias y aplicaciones para servicios
publicos.
...
APRS es reconocido como una gran necesidad en eventos
especiales, emergencias o seguimientos de operaciones
clave.
Donde esta el leader de la maraton?
Donde estan los vehiculos de emergencia?
Cual es el estado meteorologico en varios puntos del
pais?
Donde han caido las lineas electricas?
Donde esta la cabeza del desfile?
Donde esta la camara movil ATV?
Donde esta la tormenta?

Luego se me ocurre que se podria participar por
ejemplo en la peregrinacion a Lujan, indicando donde
estan los puestos de primeros auxilios, moviles que
acompa?an grupos en la peregrinacion.
Reportar la meteorologia, donde hay repetidoras con
acceso a internet (echolink).
Lugares donde pudo haber accidentes.etc.
Es solo un ejemplo,y me engancho con lo de Pablo, este
tipo de actividades requiere un despliegue de
estaciones en el campo que no se si se puede concretar
.
El tema es que si la red es estatica y no puede
desplegar las estaciones cuando se lo requiere no
cumpliria con los objetivos tacticos para los que fue
creada por el amigo Bob Bruninga.
Me parece que seria buena idea hacer algun simulacro
de actividad de algun tipo como propone Juan Carlos.

Saludos
Carlos LW6DO - Hurlingham

--- LU2APR 1G <lu2apr@...> wrote:

> Hola JC!
>
> Mira... es un tema complicado todo esto, vos mismo
> lo decis entre tus lineas dando a entender
> que varios dejan "tirada la PC" andando... creo a mi
> forma de ver las cosas es mas complicado
> todo esto ya que somos "4 gatos locos" que nos
> preocupamos en nuestros tiempos libres
> en mejorar todo lo que es la "Red APRS" e innovar en
> la Red, fijate la gente de Cordoba y de
> S.Fe que estan a Full trabajando por mejorar todo y
> estan peliando con lo que tienen/consiguen
> para hacer una "Mega Red Cordobesa APRS" (muy
> estranbolico no? jaja)
>
> Si comparamos lo que hacen ellos con nosotros ellos
> tienen mas chances... ya que aca no podemos
> encontrar a las estaciones que siguen con el Relay
> activo, con Igates mal configurados, con Digi's que
> solo hacen es molestar y meter mas ruido que repetir
> a los colegas "QRP"
>
> Cuantas estaciones de radio por RF ves actualmente
> en VHF/UHF en la zona AMBA? 15? 14? bueno
> cuantas de ellas estan presentes en algun momento
> del dia detras del teclado? 4? 6? vas a notar que
> la red esta armada por esos 6 y son los que tienen a
> disposicion las 24hs una estacion Digi o lo que sea
> para aquel que va movil ya sea por que quiere sacar
> el polvo al equipo mientras viaja o esta aburrido en
>
> un colectivo
>
> Tambien fijate la cantidad de personas que se hacen
> presentes en el foro por el cual nos manejamos
> para proponer, brindar o bien mejorar el "estilo del
> LU-APRS" sin contar que somos pocos los que vamos
> a las reuniones y cuantos no van pudiendo (algunos
> quisieran participar pero el trabajo y la familia
> los frena
> como asi tambien los que la distancia los complica
> bastante)
>
> Podemos hacer un Globo y lanzarlo como hacen algunos
> colegas (no recuerdo las distintivas) que ya lo
> hicieron
> y poder disfrutar (auque parezca demaciado tonto
> para algunos) el perseguirlo, averiguar el recorrido
> y su altitud
> maxima... lo mas lindo fue ver el barquito andando
> por el Rio de la Plata pero pocos son los que tienen

> acceso
> a realizar tal tarea o conseguir los medios
>
> Veamos en estos dias que aportan los colegas y que
> podemos llegar a realizar con nuestros escasos
> medios
> economicos como asi de mano de obra, con esto te doy
> la razon a ponerle "swing" a la cosa y te estaria
> ayudando dentro de mis conociminetos y tiempo
> libre... pero veo dudoso el tema, espero
> equivocarme.
>
> Saludos JC!!
>
> LU2APR - Pablo
> http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
> lu2apr@... lu2apr@...
> ----- Original Message -----
> From: Juan Carlos
> To: LU-APRS@...
> Sent: Monday, September 25, 2006 12:00 AM
> Subject: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?
>
>
> Hola a todos:
>
> Si bien la actividad es poca, medida seg?n el
> n?mero de estaciones
> nuevas que se incorporan a la red, el APRS nunca
> fue un modo tan
> popular o atrapante como los son el DX u otros
> digimodos.
>
> Casi como que la clave estaba en disfrutar del
> arduo combate que se
> necesita para poner las cosas en marcha y despu?s
> de que todo
> anda...tratar de explorar las multiples
> aplicaciones del APRS.
>
> Si esperamos del APRS algo relacionado con el DXCC
> o similares
> alcanzaremos una pronta frustraci?n ya que, salvo
> contadas
> excepciones en las que hay un humano del otro lado
> con el que
> podemos "chatear", el resto es un devenir
> inteligente de balizas,
> objetos, WX's, gates y nodos. Es casi como una
> monotona letan?a de

> paquetes, inteligentemente elaborado cada uno de
> ellos, pero sin
> ninguna acci?n aparente.
>
> Creo que tenemos que empezar a pensar de que
> manera implementamos
> una 'inyeccion de swing' a la red para que sea
> atractiva a los que
> buscan emociones fuertes mas all? de ver pasar el
> tr?fico.
>
> Varias veces me pregunt? como se podr?a hacer un
> concurso de APRS, un
> simulacro de siniestro con Defensa Civil via APRS,
> una cacer?a del
> zorro, carrera de regularidad o alg?n otro evento
> que signifique un
> movimiento individual o colectivo, apoyado en APRS
> y que nos permita
> aprovechar "en tiempo real" el recurso en sus
> diversas formas y
> aplicaciones.
>
> Todavia no encontr? ninguna, pero conf?o en que a
> alguno de Uds. se
> le ocurrir? algo interesante como para amortizar
> tanto GPS y tanta RF
> invertida.
>
> Los escucho
>
>
>
>
>
>
>

Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

2362. Re: Error en Mapa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-26 02:27:01 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2362 Message: 2362

Hola Osvaldo,

> Necesito de tu ayuda. Me baje ya varias veces el mapa de la capital al 100%, pero cuando quiero cargarlo me tira este
> error y no me muetsra las estaciones sobre el mapa.

Ese error es porque tu placa de video tiene una cantidad de memoria RAM que no llega a soportar el tamaño de ese mapa, por ello publique versiones de 75% 50% y 25% anda probando con cual te funciona, pero para que te hagas una idea ese mapa lo calibré en una maquina con 512 Mb de RAM de video, aunque algunos con 256 reportaron que les funcionó. Como te imaginarás yo lo hice, pero solo puedo ver el de 50% porque la placa de video de mi maquina de digimodos tiene solo 64Mb de RAM de video.

>Que puedo estar haciendo mal.

Mmmm supongo que lo que haces mal es no invirtiendo guita en placa de video con muuucha RAM jajaja.

> El mapa me parece fabuloso

Merito de Ibarra :P

> Otra (al precio de una...) como puedo limitar con un filtro las estaciones extranjeras?

Tenés 2 opciones, o no las invocás cuando pones el filtro o si usás un filtro de región (por dar un ejemplo) las excluis por prefijo utilizando un "-" delante del comando.
Ejemplo de pedir solo LU y LW:
filter p/LU/LW

Ejemplo de región y exclusión:
a/44/-11/36/-2 a/42.28/-2/37/5 r/22/-107/970 r/-30/-75/6100
r/30/-20/500 -p/PY/CE
Con este último ejemplo bajarías todo America y España pero excluis brasileros y chilenos .

Para entender mas acerca de los filtros mirá aca:
http://www.aprs.com.ar/filtros.htm

73!

PD: Copio a la lista por si a alguno le sirve.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui

lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2363. Filtros Uiview

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-26 16:24:21 UTC
From: lw3dfa
Topic: 2363 Message: 2363

Configure el Uiview, para utilizarlo tambien conectado a la banda
Ancha, pero tengo un problema con el tema de filtrado, recibo
estaciones de todo el mundo y quisiera recibir solo las locales, envie
un mensaje desde el Uiview tal como sigue:

Para T2ARG
filter p/LU/LW

y ahora? no paso nada, sigo recibiendo todo igual.. Que puedo estar
haciendo mal...

Saludos y gracias
Fernando LW3DFA

2364. Re: [LU-APRS] Filtros Uiview

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-26 16:46:30 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2363 Message: 2364

Hola Fernando,

> Configure el Uiview, para utilizarlo tambien conectado a la banda
> Ancha, pero tengo un problema con el tema de filtrado, recibo
> estaciones de todo el mundo y quisiera recibir solo las locales, envie
> un mensaje desde el Uiview tal como sigue:
>
> Para T2ARG
> filter p/LU/LW
>
> y ahora? no paso nada, sigo recibiendo todo igual.. Que puedo estar
> haciendo mal...

Nada estas haciendo mal, la culpa es mia. Como aun estoy en proceso de
migración de los servidores el T2ARG no esta funcionando (al menos el
principal) por lo cual todos los que se conectan a argentina.aprs2.net
estan conectandose a T2ARG-BK (el servidor secundario de backup) es
por eso que no te toma cuando le mandas un mensaje.
Tenes 2 opciones:
1) Le mandas el mismo mensaje a T2ARG-BK y listo el pollo.
2) Le mandas un mensaje a SERVER que es mucho mas comodo y generico.
Esto ultimo provoca lo mismo que mandarle un mensaje a T2ARG o
T2ARG-BK sin importar cual sea el nombre del server, incluso si estas
conectado a cualquier otro servidor de la red Tier 2 ya sea
directamente o a traves de rotate.aprs2.net

Espero que sea util la respuesta y disculpas por no haberles advertido
del cambio momentaneo de servidor.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2365. Re: Filtros Uiview

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-26 17:11:57 UTC
From: lw3dfa
Topic: 2363 Message: 2365

Hola Gaston

Muchas gracias por la noche pruebo..
Ningun drama al contrario agradecido nosotros que podemos utilizarlo..

Un abrazo Fernando

--- En LU-APRS@..., "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@g...>
escribió:
>
> Hola Fernando,
>
> > Configure el Uiview, para utilizarlo tambien conectado a la banda
> > Ancha, pero tengo un problema con el tema de filtrado, recibo
> > estaciones de todo el mundo y quisiera recibir solo las locales,
envie
> > un mensaje desde el Uiview tal como sigue:
> >
> > Para T2ARG
> > filter p/LU/LW
> >
> > y ahora? no paso nada, sigo recibiendo todo igual.. Que puedo
estar
> > haciendo mal...
>
> Nada estas haciendo mal, la culpa es mia. Como aun estoy en proceso
de
> migración de los servidores el T2ARG no esta funcionando (al menos
el
> principal) por lo cual todos los que se conectan a
argentina.aprs2.net
> estan conectandose a T2ARG-BK (el servidor secundario de backup) es
> por eso que no te toma cuando le mandas un mensaje.
> Tenes 2 opciones:
> 1) Le mandas el mismo mensaje a T2ARG-BK y listo el pollo.
> 2) Le mandas un mensaje a SERVER que es mucho mas comodo y generico.
> Esto ultimo provoca lo mismo que mandarle un mensaje a T2ARG o
> T2ARG-BK sin importar cual sea el nombre del server, incluso si
estas
> conectado a cualquier otro servidor de la red Tier 2 ya sea
> directamente o a traves de rotate.aprs2.net
>
> Espero que sea util la respuesta y disculpas por no haberles
advertido
> del cambio momentaneo de servidor.
>

> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

2366. Re: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-27 17:46:20 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2350 Message: 2366

Hola Carlos:

Que significa y a que apunta el APRS es lo correcto, es tal cual lo comentas, pero el uso que le damos y que podemos
llegar a darle no es ese... solo que aca como nunca pasa nada de relevancia (Tornado, Terremoto y etc. etc.) no podemos
darle el uso apropiado con el cual 1 sola persona lo penso/diseño

Entiendo que como catastrofe o similar podria hacerlo la gente de La Rioja cuando sufre de 1 terremoto o la gente de Cordoba
cuando es invadida por los incendios forestales como tambien la Gente de San Luis... pero no contamos con tantas estaciones
como para brindar una amplia cobertura al tema

A mi parecer suena como no debido lo que comentas al decir "si la red es estatica" (OJO! a no tomarlo como agresivo, solo como
mal empleada las palabras en la horacion, tampoco soy quien para correjir, solo digo mi opinion) ya que muchas estaciones no
pueden por problemas "X" contar con una estacion movil... creo que deberiamos verlo como "al haber tantas estaciones estaticas
es complejo desplegar estaciones moviles al lugar" y te repito... aca no es comun ver esta clases de cosas... solo en USA tienen
15 tornado anuales (si no son mas) y son ellos los que sufren mas con las catastrofes que viven... el programa apunta a brindar
una solucion y una interactividad Aficionados<>Catastrofe al poder dar una comunicacion en el lugar con un soporte que no
necesitas estar fija en un lugar ni depender de las afamadas torres de celulares y empresas que colapsan ante una emergencia

Si bien lo que plantea JC (9DO) es lo mas apropiado no deja de ser solo 1 propuesta a la cual tenemos que ver por que como
usuarios de foro no podemos plantearnos otras opciones ni participamos de toda la gama que tenemos a disposicion con este
sistema (doy 1 ej:):

Seguimineto de Globos (meteorologicos, repetidores etc. etc.)
Vehiculos de transporte (lo que se les ocurra que traslade a personas o cosas)
Estaciones Meteorologicas (emplazadas en cualquier lugar del pais)
Colocar Digis (emplazados en zonas estrategicas para beneficio de la Red)

Y asi puedo seguir hasta que se acaben las posibilidades de configuraciones o lugares para poner cosas

Si se tomaran cuantan con tiempo vayan a la pagina y busquen que JC (9DO) junto con Guillermo (1EXU) colocaron una sistemita
de APRS en una embarcacion que recorria el Rio de la Plata... asi como ellos pudieron hacerlo gracias al capitan de la embarcacion

tambien nosotros podemos hacerlo en distintos lugares.

Tambien como posibilidad se podria hacer una especie de "Busqueda del tesoro" pero hace falta mas integrantes que se acoplen
para el tema organizacion y otro tanto para la participacion en el juego... infinidad de cosas podemos hacer... solo nos falta lo mas
importante... Gente con ganas de participar y con proyectos que podamos realizar...
hablando mal y pronto: Mano de Obra

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Carlos Traverso
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 25, 2006 8:59 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?

Hola a todos

Ante esta pregunta se me ocurrio ver que decia el
protocolo de APRS en su introduccion a la pregunta
Que es APRS? en un parrafo dice (tengo que traducir)
que el APRS convierte al packet radio en
comunicaciones tacticas en tiempo real y un sistema
grafico para emergencias y aplicaciones para servicios
publicos.
...
APRS es reconocido como una gran necesidad en eventos
especiales, emergencias o seguimientos de operaciones
clave.
Donde esta el leader de la maraton?
Donde estan los vehiculos de emergencia?
Cual es el estado meteorologico en varios puntos del
pais?
Donde han caido las lineas electricas?
Donde esta la cabeza del desfile?
Donde esta la camara movil ATV?
Donde esta la tormenta?

Luego se me ocurre que se podria participar por
ejemplo en la peregrinacion a Lujan, indicando donde
estan los puestos de primeros auxilios, moviles que
acompañan grupos en la peregrinacion.
Reportar la meteorologia, donde hay repetidoras con
acceso a internet (echolink).
Lugares donde pudo haber accidentes.etc.
Es solo un ejemplo,y me engancho con lo de Pablo, este
tipo de actividades requiere un despliegue de
estaciones en el campo que no se si se puede concretar
.

El tema es que si la red es estatica y no puede
desplegar las estaciones cuando se lo requiere no
cumpliria con los objetivos tacticos para los que fue
creada por el amigo Bob Bruninga.
Me parece que seria buena idea hacer algun simulacro
de actividad de algun tipo como propone Juan Carlos.

Saludos
Carlos LW6DO - Hurlingham

--- LU2APR 1G <lu2apr@...> wrote:

> Hola JC!
>
> Mira... es un tema complicado todo esto, vos mismo
> lo decis entre tus lineas dando a entender
> que varios dejan "tirada la PC" andando... creo a mi
> forma de ver las cosas es mas complicado
> todo esto ya que somos "4 gatos locos" que nos
> preocupamos en nuestros tiempos libres
> en mejorar todo lo que es la "Red APRS" e innovar en
> la Red, fijate la gente de Cordoba y de
> S.Fe que estan a Full trabajando por mejorar todo y
> estan peliando con lo que tienen/consiguen
> para hacer una "Mega Red Cordobesa APRS" (muy
> estranbolico no? jaja)
>
> Si comparamos lo que hacen ellos con nosotros ellos
> tienen mas chances... ya que aca no podemos
> encontrar a las estaciones que siguen con el Relay
> activo, con Igates mal configurados, con Digi's que
> solo hacen es molestar y meter mas ruido que repetir
> a los colegas "QRP"
>
> Cuantas estaciones de radio por RF ves actualmente
> en VHF/UHF en la zona AMBA? 15? 14? bueno
> cuantas de ellas estan presentes en algun momento
> del dia detras del teclado? 4? 6? vas a notar que
> la red esta armada por esos 6 y son los que tienen a
> disposicion las 24hs una estacion Digi o lo que sea
> para aquel que va movil ya sea por que quiere sacar
> el polvo al equipo mientras viaja o esta aburrido en
>
> un colectivo
>
> Tambien fijate la cantidad de personas que se hacen
> presentes en el foro por el cual nos manejamos
> para proponer, brindar o bien mejorar el "estilo del
> LU-APRS" sin contar que somos pocos los que vamos
> a las reuniones y cuantos no van pudiendo (algunos
> quisieran participar pero el trabajo y la familia

> los frena
> como asi tambien los que la distancia los complica
> bastante)
>
> Podemos hacer un Globo y lanzarlo como hacen algunos
> colegas (no recuerdo las distintivas) que ya lo
> hicieron
> y poder disfrutar (auque parezca demaciado tonto
> para algunos) el perseguirlo, averiguar el recorrido
> y su altitud
> maxima... lo mas lindo fue ver el barquito andando
> por el Rio de la Plata pero pocos son los que tienen
> acceso
> a realizar tal tarea o conseguir los medios
>
> Veamos en estos dias que aportan los colegas y que
> podemos llegar a realizar con nuestros escasos
> medios
> economicos como asi de mano de obra, con esto te doy
> la razon a ponerle "swing" a la cosa y te estaria
> ayudando dentro de mis conociminetos y tiempo
> libre... pero veo dudoso el tema, espero
> equivocarme.
>
> Saludos JC!!
>
> LU2APR - Pablo
> http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
> lu2apr@... lu2apr@...
> ----- Original Message -----
> From: Juan Carlos
> To: LU-APRS@...
> Sent: Monday, September 25, 2006 12:00 AM
> Subject: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?
>
>
> Hola a todos:
>
> Si bien la actividad es poca, medida según el
> número de estaciones
> nuevas que se incorporan a la red, el APRS nunca
> fue un modo tan
> popular o atrapante como los son el DX u otros
> digimodos.
>
> Casi como que la clave estaba en disfrutar del
> arduo combate que se
> necesita para poner las cosas en marcha y después
> de que todo
> anda...tratar de explorar las multiples

> aplicaciones del APRS.
>
> Si esperamos del APRS algo relacionado con el DXCC
> o similares
> alcanzaremos una pronta frustración ya que, salvo
> contadas
> excepciones en las que hay un humano del otro lado
> con el que
> podemos "chatear", el resto es un devenir
> inteligente de balizas,
> objetos, WX's, gates y nodos. Es casi como una
> monotona letanía de
> paquetes, inteligentemente elaborado cada uno de
> ellos, pero sin
> ninguna acción aparente.
>
> Creo que tenemos que empezar a pensar de que
> manera implementamos
> una 'inyeccion de swing' a la red para que sea
> atractiva a los que
> buscan emociones fuertes mas allá de ver pasar el
> tráfico.
>
> Varias veces me pregunté como se podría hacer un
> concurso de APRS, un
> simulacro de siniestro con Defensa Civil via APRS,
> una cacería del
> zorro, carrera de regularidad o algún otro evento
> que signifique un
> movimiento individual o colectivo, apoyado en APRS
> y que nos permita
> aprovechar "en tiempo real" el recurso en sus
> diversas formas y
> aplicaciones.
>
> Todavia no encontré ninguna, pero confío en que a
> alguno de Uds. se
> le ocurrirá algo interesante como para amortizar
> tanto GPS y tanta RF
> invertida.
>
> Los escucho
>
>
>
>
>
>
>

Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

2367. Re: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-28 03:34:20 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2367 Message: 2367

Hola grupo,

Qué hacemos con el APRS? ... si esa es la pregunta podemos a extenderla a: Qué hacemos con el PSK?, qué hacemos con el CW?... que hacemos con.... hasta llegar a Qué hacemos con la radioafición? y es acá donde debemos plantearnos la duda.

Para mi, y calculo que para muchos de nosotros, esta actividad lo que nos ha traido es el conocimiento. El conocer cosas, saber hacerlas, poder enseñarlas y plantearnos nuevas metas.

El APRS no es una excepción, a mi me permitió conocer de GPSs, de sistemas tácticos, de cartografía, de electrónica y de informática, de servidores de Internet, y otras muchas cosas que previo el APRS no sabía.

Si esto es poco, me dá la posibilidad de pensar en qué puedo utilizarlo y como lo puedo insertar en la sociedad para su beneficio. Parece mentira pero no hay muchos sistemas de estos funcionando con la confiabilidad que ha mostrado el APRS en el País. No en el tema AVL (o seguimiento vehicular comercial para que no se roben un camión o automovil) sinó en la comunidad, en las Defenzas Civiles, en los Hospitales, en las policias, y muchas otras fuerzas vivas que no le vendrían nada mal este tipo de sistemas tácticos que servirian para optimizar recursos.

En Neuquen, en el año 2002, hicimos una prueba en una maraton que se corrió por la ciudad, gracias a este "bobo" sistema, los medios de comunicación pudieron relatarla, ver en una pantalla por que sector de la ciudad avanzaban y a que velocidad, la policía podía saber que calles despejar y donde debían tener cuidado, y todo esto con solo 2 móviles.

También nos han venido a ver gente que trabaja en la zona coordillerana a cargo de rescate en montaña, a ellos les vendría muy bien el APRS para poder guiarse cuando la nieve tapa los caminos, para evitar senderos peligrosos, etc.

Estamos trabajando para poder poner en marcha estaciones meteorológicas baratas en APRS para indicar condiciones climática en toda la Provincia

Aparte de esto con el grupo de CETRA y TCPIP del Comahue tenemos un proyecto de lanzamiento de Globos con carga útil para APRS, lo que, como les dije al principio de este mensaje, me permite seguir aprendiendo y enseñando.

Creo que alli está la respuesta al interrogante planteado, al APRS sirve para APRENDER y ENSEÑAR, como todo el resto de la radioafición. En nosotros está saber discriminar y aportar nuevas ideas, no esperar que alguien nos marque el camino a transitar.

Un claro ejemplo de para que sirve todo esto es lo que me ocurrió hace una semana con mi hijo mayor que tiene 10 años: con el tema del APRS me interiorisé del sistema de packet de la ISS, sus pasos, los programas de trackeo, el por qué funciona o deja de funcionar la repetidora de APRS en ciertos momentos y fue allí que estuve siguiendo los acontecimientos de la Estación espacial Internacional. Obviamente eso llevó a que les comenté a mis hijos

de 10 y 8 años sobre esto y cuando el cielo lo permite salimos al patio a la noche a ver pasar la ISS.

La semana pasada cuando se desacoplaron la ISS y el transbordador, por varias órbitas pasaron "siguiendose" en el espacio, mi amigo LU8YY me llamó a la noche para avisarme de este lindo espectáculo, y salimos con los chicos a ver las dos "luces" surcando el cielo neuquino.

El lunes, cuando comienzan las clases en la escuela, la maestra consulta a los alumnos las novedades del fin de semana, y un compañerito les comenta al resto que el vió dos OVNIS el fin de semana, pasando por Neuquen. Todos asombrados comentan el tema y la maestra lo corrobora diciendo que en el diario de ese lunes había salido la noticia del avistaje de los OVNIS por muchas personas de Neuquen y localidades vecinas. Entonces mi hijo, pide la palabra y les explica a sus compañeros y a la docente, que lo que realmente habían visto eran la ISS y el Atlantis.

Esta anécdota se las cuento para hacerles notar lo que realmente aporta la Radioafición y en este caso el APRS es CONOCIMIENTO.

Gracias por leer este extenso mensaje y espero que la próxima vez que vea un mensaje sobre un tema similar sea para contar en que usaron el APRS y que otra aplicación se le puede dar.

Saludos a la barra y a seguir adelante.

Daniel Toth

LU5YBR - Neuquen

Grupo CETRA Neuquen y TCPIP del Comahue

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

2368. Lanzaron el primer navegador satelital para autos de la Argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-28 10:37:05 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 2368 Message: 2368

Articulo de interes, en Clarin:

http://www.clarin.com/diario/2006/09/27/um/m-01279646.htm

2369. Re: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-28 15:14:02 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2367 Message: 2369

Acerca de lo que escribió Daniel sobre que hacemos con el APRS:

> El APRS no es una excepción, a mi me permitió conocer de GPSs, de sistemas tácticos, de cartografía, de electrónica y de informática, de servidores de Internet, y otras muchas cosas que previo el APRS no sabía.

En mi caso me siento muy identificado con lo que dice 5YBR, creo que me enseño MUCHAS cosas, además del uso de GPS, cartografía, electrónica, etc. me "forzó" (de buena manera) a interiorizarme en cosas que para mi eran desconocidas o tenía vagas ideas, puedo ser desde programación hasta mejorar mi nivel de inglés.

Al menos para mí creo que no es poco, las tareas que me genera estar en APRS me dejan pocos ratos libres o ninguno, ya sea desde leer las novedades para publicar en el sitio web, responder preguntas en la lista o mantener el T2ARG actualizado.

Creo que "si no tenemos" nada que hacer en APRS es porque no hay ganas.

Con este mail, "desafío" a aquellos que digan que se aburren a colaborar con alguna de las miles de tareas que hay por hacer para mantener la comunidad. Muchos dicen "y...yo no entiendo de esto o aquello" APRENDAN! de eso se trata la radioafición, no solo de estar sentado atrás de un micrófono.

El APRS es aburrido cuando esperan todo servido, yo estoy MUY de acuerdo con que otra parte de la radioafición es ENSEÑAR, pero tambien hay que INVESTIGAR, todos podemos decir "Che cuando termines de descular el mapa pasamelo" pero ponerse uno mismo, aun cuando otros AYUDARON y te dieron las herramientas, es tan dificil?
Es tan dificil leer? Si ni siquiera quieren leer, para que quieren hacer APRS? Agarren el microfono y listo ;)

Muchachos, lo que digo es una realidad. Quieren hacer? Hagan!
Colaboren con la comunidad, participen de las charlas, de las reuniones, investiguen, armen alguno de los cientos de proyectos que hay, trabajen mapas, imágenes, aporten links (útiles) para la web, documenten lo que hagan, respondanles a los que no saben, y si todavía les sobra tiempo preguntense: Que hacemos con el APRS?

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar

http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2370. ENCUENTRO FIN DE AÑO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-28 23:15:28 UTC
From: LU1 ELH Las Heras Radio Club
Topic: 2370 Message: 2370
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

PARA RESERBAS HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE, A NO PERDERSELO
PREMIOS IMPORTANTES, SORTEOS ETC ETC
TRAER CUBIERTOS Y SI QUIEREN SOMBRILLA, PORQUE ES TODO EL DIA EN EL CAMPO DEL AEROCLUB DE GRAL. LAS HERAS

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2371. Re: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-29 00:48:10 UTC
From: aldo barrera
Topic: 2367 Message: 2371

He disfrutado de tanto el mail de 5YBR, que no he conseguido sonidos de aplusos para mandarlo con el mail, tal cual me ha pasado con el aprs. a mi.
Y ahora entiendo porque usas linux Gaston, Te describe muy bien lo que relatas en el mail.

Como ser? que comparto tu forma de pensar, que estoy escribiendo este mail desde UBUNTU.

QUE LINDOOOOOOO !!!!

Y gracias a Xastir, por hacerme conocer mas de Linux (otra efecto colateral del APRS)

Salu la barra.

Aldo, LU7HQW
--- "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?:

> Acerca de lo que escribi? Daniel sobre que hacemos con el APRS:
>
> > El APRS no es una excepci?n, a mi me permiti? conocer de GPSs, de
> sistemas t?cticos, de cartograf?a, de electr?nica y de inform?tica,
> de servidores de Internet, y otras muchas cosas que previo el APRS no
> sab?a.
>
> En mi caso me siento muy identificado con lo que dice 5YBR, creo que
> me ense?o MUCHAS cosas, adem?s del uso de GPS, cartograf?a,
> electr?nica, etc. me "forz?" (de buena manera) a interiorizarme en
> cosas que para mi eran desconocidas o ten?a vagas ideas, puedo ser
> desde programaci?n hasta mejorar mi nivel de ingl?s.
>
> Al menos para m? creo que no es poco, las tareas que me genera estar
> en APRS me dejan pocos ratos libres o ninguno, ya sea desde leer las
> novedades para publicar en el sitio web, responder preguntas en la
> lista o mantener el T2ARG actualizado.
>
> Creo que "si no tenemos" nada que hacer en APRS es porque no hay
> ganas.
>
> Con este mail, "desaf?o" a aquellos que digan que se aburren a
> colaborar con alguna de las miles de tareas que hay por hacer para
> mantener la comunidad. Muchos dicen "y...yo no entiendo de esto o
> aquello" APRENDAN! de eso se trata la radioafici?n, no solo de estar
> sentado atr?s de un micr?fono.
>

> El APRS es aburrido cuando esperan todo servido, yo estoy MUY de
> acuerdo con que otra parte de la radioafici?n es ENSE?AR, pero
> tambien
> hay que INVESTIGAR, todos podemos decir "Che cuando termines de
> descular el mapa pasamelo" pero ponerse uno mismo, aun cuando otros
> AYUDARON y te dieron las herramientas, es tan dificil?
> Es tan dificil leer? Si ni siquiera quieren leer, para que quieren
> hacer APRS? Agarren el microfono y listo ;)
>
> Muchachos, lo que digo es una realidad. Quieren hacer? Hagan!
> Colaboren con la comunidad, participen de las charlas, de las
> reuniones, investiguen, armen alguno de los cientos de proyectos que
> hay, trabajen mapas, im?genes, aporten links (?tiles) para la web,
> documenten lo que hagan, respondanles a los que no saben, y si
> todav?a
> les sobra tiempo preguntense: Que hacemos con el APRS?
>
> 73
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2372. Re: Que hacemos con el APRS ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-29 03:08:22 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 2367 Message: 2372

--- En LU-APRS@..., "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@g...> escribió:
>
> Acerca de lo que escribió Daniel sobre que hacemos con el APRS:
>
> > El APRS no es una excepción, a mi me permitió conocer de GPSs, de sistemas tácticos, de cartografía, de electrónica y de informática, de servidores de Internet, y otras muchas cosas que previo el APRS no sabía.
>
> En mi caso me siento muy identificado con lo que dice 5YBR, creo que
> me enseño MUCHAS cosas, además del uso de GPS, cartografía,
> electrónica, etc. me "forzó" (de buena manera) a interiorizarme en
> cosas que para mi eran desconocidas o tenía vagas ideas, puedo ser
> desde programación hasta mejorar mi nivel de inglés.
>
> Al menos para mí creo que no es poco, las tareas que me genera estar
> en APRS me dejan pocos ratos libres o ninguno, ya sea desde leer las
> novedades para publicar en el sitio web, responder preguntas en la
> lista o mantener el T2ARG actualizado.
>
> Creo que "si no tenemos" nada que hacer en APRS es porque no hay ganas.
>
> Con este mail, "desafío" a aquellos que digan que se aburren a
> colaborar con alguna de las miles de tareas que hay por hacer para
> mantener la comunidad. Muchos dicen "y...yo no entiendo de esto o
> aquello" APRENDAN! de eso se trata la radioafición, no solo de estar
> sentado atrás de un micrófono.
>
> El APRS es aburrido cuando esperan todo servido, yo estoy MUY de
> acuerdo con que otra parte de la radioafición es ENSEÑAR, pero tambien
> hay que INVESTIGAR, todos podemos decir "Che cuando termines de
> descular el mapa pasamelo" pero ponerse uno mismo, aun cuando otros
> AYUDARON y te dieron las herramientas, es tan dificil?
> Es tan dificil leer? Si ni siquiera quieren leer, para que quieren
> hacer APRS? Agarren el microfono y listo ;)
>
> Muchachos, lo que digo es una realidad. Quieren hacer? Hagan!
> Colaboren con la comunidad, participen de las charlas, de las
> reuniones, investiguen, armen alguno de los cientos de proyectos que
> hay, trabajen mapas, imágenes, aporten links (útiles) para la web,
> documenten lo que hagan, respondanles a los que no saben, y si todavía
> les sobra tiempo preguntense: Que hacemos con el APRS?
>
> 73
>
> --

> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

2373. RE: RE :Que hacemos con el APRS ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-29 03:18:28 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 2373 Message: 2373

Gabriel y grupo: >> Respondo en azul sobre los comentarios de 5YBR.>>> >Hola grupo,>>Qué hacemos con el APRS? ... si esa es la pregunta podemos a extenderla a: Qué hacemos con el PSK?, qué hacemos con el CW?... que hacemos con.... hasta llegar a Qué hacemos con la radioafición? y es acá donde debemos plantearnos la duda. >>> >La intención de mi pregunta era otra. La pregunta estaba orientada a buscar una aplicación que pudiera atraer a los usuarios de una manera interactiva mas dinámica y generara actividad tal como lo hacen los DX'cistas. Obviamente que el APRS fue creado para otra cosa, pero trataba de encontrar algo que nos permitiera mantener activa la red para cuando fuera necesario emplearla en esas otras cosas. >>Lo de la "radioaficion en general" va por otro carril y no es menester de este foro. Ya hay bastantes rios de cyber-tinta como para agregar algo a lo que se lee en otros canales.>>> >Para mi, y calculo que para muchos de nosotros, esta actividad lo que nos ha traido es el conocimiento. El conocer cosas, saber hacerlas, poder enseñarlas y plantearnos nuevas metas. El APRS no es una excepción, a mi me permitió conocer de GPSs, de sistemas tácticos, de cartografía, de electrónica y de informática, de servidores de Internet, y otras muchas cosas que previo el APRS no sabía. >>> >Esa es la clave: poder difundir lo que hemos adquirido y hacer honor a las virtudes del hobby que cultivamos. Si hasta aquí llegamos podemos estar seguros que es un éxito y que vos Daniel te has sentido mi feliz de lo que disfrutas. >>> >> >Si esto es poco, me dá la posibilidad de pensar en qué puedo utilizarlo y como lo puedo insertar en la sociedad para su beneficio.>> Parece mentira pero no hay muchos sistemas de estos funcionando con la confiabilidad que ha mostrado el APRS en el País. No en el tema AVL (o seguimiento vehicular comercial para que no se roben un camión o automovil) sinó en la comunidad, en las Defenzas Civiles, en los Hospitales, en las policias, y muchas otras fuerzas vivas que no le vendrían nada mal este tipo de sistemas tácticos que servirian para optimizar recursos.>>> >No olvidemos que lo nuestro es puramente amateur y esas entidades que mencionás consumen productos profesionales-comerciales porque están obligadas a brindar servicios profesionales.>>> >En Neuquen, en el año 2002, hicimos una prueba en una maraton que se corrió por la ciudad, gracias a este "bobo" sistema, los medios de comunicación pudieron relatarla, ver en una pantalla por que sector de la ciudad avanzaban y a que velocidad, la policía podía saber que calles despejar y donde debían tener cuidado, y todo esto con solo 2 móviles.>>> >> >También nos han venido a ver gente que trabaja en la zona cordillerana a cargo de rescate en montaña, a ellos les vendría muy bien el APRS para poder guiarse cuando la nieve tapa los caminos, para evitar senderos peligrosos, etc.>>Estamos trabajando para poder poner en marcha estaciones meteorológicas baratas en APRS para indicar condiciones climática en toda ersonname w:st="on" ProductID="la Provincia">la Provinciaersonname>>>Aparte de esto con el grupo de CETRA y TCPIP del Comahue tenemos un proyecto de lanzamiento de Globos con carga útil para APRS, lo que, como les dije al principio de este mensaje, me permite seguir aprendiendo y enseñando.>>Creo que alli está la respuesta al interrogante planteado, al APRS sirve para APRENDER y ENSEÑAR, como todo el resto de la radioafición. En nosotros está saber discriminar y aportar nuevas ideas, no esperar que alguien nos marque el camino a transitar.>>> >> >Coincido con tu opinión y me alegra muchísimo de que hayan podido plasmar esas iniciativas. Pero de aquí en más tendríamos que planear acciones en 2 ejes: uno la difusión (para que más personas conozcan el sistema y lo que somos capaces de hacer con él) y otro la ejercitación.>>Y aquí vuelvo a la pregunta original que es el eje de este tema. >>Cuando la formulé, lo hice con el propósito de que encontráramos al menos una manera de

producir eventos convocantes, los que por su continuidad sometieran a la red y a sus operadores a un tráfico mas activo. Como resultado de esto podríamos conocer las capacidades, corregir los desvíos y mantenerla en optimas condiciones para cuando una necesidad real nos ponga a prueba. En los diarios vemos todos los días ejemplos de estas situaciones.>>Leyendo una de las tapas de la pagina que escribió Gastón, en la que hacía un acertado balance, pensé entonces que habíamos cumplido con la premisa de establecer en el medio las herramientas de la difusión mediante charlas, pagina WEB, foro y varios eventos. Estos elementos ya tienen su propia mecánica y funcionan aceptablemente. Nos esta faltando la segunda premisa. A la forma de implementarla era exactamente adonde iba destinada mi pregunta.>>> >Un claro ejemplo de para que sirve todo esto es lo que me ocurrió hace una semana con mi hijo mayor que tiene 10 años: con el tema del APRS me interiorisé del sistema de packet de ersonname w:st="on" ProductID="la ISS">la ISSersonname>, sus pasos, los programas de trackeo, el por qué funciona o deja de funcionar la repetidora de APRS en ciertos momentos y fue allí que estuve siguiendo los acontecimientos de ersonname w:st="on" ProductID="la Estaci?n">la Estaciónersonname> espacial Internacional. Obviamente eso llevó a que les comenté a mis hijos de 10 y 8 años sobre esto y cuando el cielo lo permite salimos al patio a la noche a ver pasar ersonname w:st="on" ProductID="la ISS.">la ISS.ersonname> >>La semana pasada cuando se desacoplaron ersonname w:st="on" ProductID="la ISS">la ISSersonname> y el transbordador, por varias órbitas pasaron "siguiendose" en el espacio, mi amigo LU8YY me llamó a la noche para avisarme de este lindo espectáculo, y salimos con los chicos a ver las dos "luces" surcando el cielo neuquino.>>El lunes, cuando comienzan las clases en la escuela, la maestra consulta a los alumnos las novedades del fin de semana, y un compañerito les comenta al resto que el vió dos OVNIS el fin de semana, pasando por Neuquen. Todos asombrados comentan el tema y la maestra lo corrobora diciendo que en el diario de ese lunes había salido la noticia del avistaje de los OVNIS por muchas personas de Neuquen y localidades vecinas. Entonces mi hijo, pide la palabra y les explica a sus compañeros y a la docente, que lo que realmente habían visto eran ersonname w:st="on" ProductID="la ISS">la ISSersonname> y el Atlantis. >>> >Aquí permitime un homenaje al GACW y su programa de difusión en las Escuelas y a todas las iniciativas de cercar la radio a los niños.>>> >Esta anécdota se las cuento para hacerles notar lo que realmente aporta ersonname w:st="on" ProductID="la Radioafici?n">la Radioaficiónersonname> y en este caso el APRS es CONOCIMIENTO.>> >>Gracias por leer este extenso mensaje y espero que la próxima vez que vea un mensaje sobre un tema similar sea para contar en que usaron el APRS y que otra aplicación se le puede dar.>> >>Saludos a la barra y a seguir adelante.>>> >Gracias por tu tiempo y el agradecimiento por tu aporte.>> >>Daniel Toth>>LU5YBR - Neuquen>>Grupo CETRA Neuquen y TCPIP del Comahue>>> >Perdón por el poncho y 73 a todos. LU9DO>>

2374. Re: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-30 03:12:50 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2350 Message: 2374

Hola Gaston:

Mira... no puedo dejar de decir 2 cosas:

1) 100% de acuerdo en todo lo que escribistes
2) Si el tema es generar ideas yo doy algunas que se me ocurren ahora:

Pro Diversion/Experimentacion/Conocimientos
* Globo (como comento LU8YY) solo que lleve una Tiny (o similar) y un GPS OEM
* Busqueda del tesoro (interactuando con moviles)

Pro Red
* Buscar una zona donde podamos instalar un Digi en una zona (Ejemplo Liniers o Lujan para apertura a la zona Oeste de posibles corredores)
* Buscar las estaciones que estan mal configuradas y comentarles como es la nueva configuracion vigente desde el 1 de Julio de 2006 (para mas datos http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=210) o bien ver quienes son Digi's que no deberian serlo (todavia tenemos varios)

Si estoy equivocado en algo... avisen!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, September 28, 2006 12:14 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?

Acerca de lo que escribió Daniel sobre que hacemos con el APRS:

> El APRS no es una excepción, a mi me permitió conocer de GPSs, de sistemas tácticos, de cartografía, de electrónica y de informática, de servidores de Internet, y otras muchas cosas que previo el APRS no sabía.

En mi caso me siento muy identificado con lo que dice 5YBR, creo que me enseño MUCHAS cosas, además del uso de GPS, cartografía, electrónica, etc. me "forzó" (de buena manera) a interiorizarme en cosas que para mi eran desconocidas o tenía vagas ideas, puedo ser desde programación hasta mejorar mi nivel de inglés.

Al menos para mí creo que no es poco, las tareas que me genera estar en APRS me dejan pocos ratos libres o ninguno, ya sea desde leer las novedades para publicar en el sitio web, responder preguntas en la lista o mantener el T2ARG actualizado.

Creo que "si no tenemos" nada que hacer en APRS es porque no hay ganas.

Con este mail, "desafío" a aquellos que digan que se aburren a colaborar con alguna de las miles de tareas que hay por hacer para mantener la comunidad. Muchos dicen "y...yo no entiendo de esto o aquello" APRENDAN! de eso se trata la radioafición, no solo de estar sentado atrás de un micrófono.

El APRS es aburrido cuando esperan todo servido, yo estoy MUY de acuerdo con que otra parte de la radioafición es ENSEÑAR, pero tambien hay que INVESTIGAR, todos podemos decir "Che cuando termines de descular el mapa pasamelo" pero ponerse uno mismo, aun cuando otros AYUDARON y te dieron las herramientas, es tan dificil?
Es tan dificil leer? Si ni siquiera quieren leer, para que quieren hacer APRS? Agarren el microfono y listo ;)

Muchachos, lo que digo es una realidad. Quieren hacer? Hagan! Colaboren con la comunidad, participen de las charlas, de las reuniones, investiguen, armen alguno de los cientos de proyectos que hay, trabajen mapas, imágenes, aporten links (útiles) para la web, documenten lo que hagan, respondanles a los que no saben, y si todavía les sobra tiempo preguntense: Que hacemos con el APRS?

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2375. Re: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-30 15:17:19 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2350 Message: 2375

No quiero pecar de pesimista, pero luego de mas de 2 años esto es lo
que me parece:

> Pro Diversion/Experimentacion/Conociminetos
> * Globo (como comento LU8YY) solo que lleve una Tiny (o similar) y un GPS OEM

Muy pocos pueden realizar la experiencia de un globo.
Por que? Voy a citar solo un ejemplo:
Basicamente porque para eso hay que saber, para saber hay que leer y
experimentar, y aca casi nadie quiere leer y pretenden que el globo
aparezca de la nada.

> * Busqueda del tesoro (interactuando con moviles)

Yo veo estaciones que ponen en su baliza "Digi Full" y operan no mas
de 20 horas en la semana. Pregunto: Que tiempo le puede dedicar
alguien a hacer una busqueda del tesoro si ni siquiera deja prendida
su maquina 24/7 con un fin benefico?

> Pro Red
> * Buscar una zona donde podamos instalar un Digi en una zona (Ejemplo Liniers o
> Lujan para apertura a la zona Oeste de posibles corredores)

En general encontrar (y lograr buenos emplazamientos) fue merito de
unos pocos (los cuento con los dedos de una mano y me sobran) pero de
todos tus puntos es esl que me parece mas acertado, tal vez algun dia
pueda levantar los dedos restantes de mi mano ;)

> * Buscar las estaciones que estan mal configuradas y comentarles como es la
> nueva configuracion vigente desde el 1 de Julio de 2006 (para mas datos
> http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=210) o bien ver
> quienes son Digi's que no deberian serlo (todavia tenemos varios)

Esto es un tema de educacion, creo que los que hacemos APRS Argentina
somos como la fundación "Luchemos por la vida" pero si la gente sigue
pisando la senda peatonal, pasndo semaforos en rojo, no usando
cinturon de seguridad y llevando a los menores en su regazo mientras
conducen, entre tantas otras cosas, dificilmente podamos concientizar
a un tipo para que cambien su unproto o la configuracion de su Digi.
Si no le importa la vida (ni la de el ni la de nadie) dificilmente le
interese mejorar la red.

> Si estoy equivocado en algo... avisen!

Entiendo que no, lo bueno sería que yo esté equivocado en lo que dije.

Ojalá asi sea.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2376. Re: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-30 17:11:32 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2350 Message: 2376

La verdad Gaston no estas equivocado, pero amplio un poco mas:

* Lugares para emplazar Digi's existen, el drama son los accesos a esos lugares, ya que el medio
mas factible es x conocidos o gente que viva ahí, no obstante sigo empecinado que algún día voy a dar en la tecla de la zona y ubicación donde todos digan "Que buen Digi, Anda de 10!" y
Pretendo que así sea aunque no sea mio o lo hiciere yo

* Es verdad que para hacer un globo tenes que conocer y experimentar mucho antes de hacer 1 la falta de lectura de varios de nosotros (a lo cual me incluyo) es muy grande, pero con solo tener
una pizca de interés y deseos de realizar se puede lograr (cosa que no veo hace rato en varios)

* Lo de los "Digi Full" 100% de acuerdo, muchos se jactan en decir que tienen la súper estación de
APRS pero solo cuando ellos están o andan móviles, de caso contrario "y el resto que se las arregle"

Y por ultimo: "lo bueno sería que yo esté equivocado en lo que dije." lamento informarte que no

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, September 30, 2006 12:17 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?

No quiero pecar de pesimista, pero luego de mas de 2 años esto es lo
que me parece:

> Pro Diversion/Experimentacion/Conociminetos
> * Globo (como comento LU8YY) solo que lleve una Tiny (o similar) y un GPS OEM

Muy pocos pueden realizar la experiencia de un globo.
Por que? Voy a citar solo un ejemplo:
Basicamente porque para eso hay que saber, para saber hay que leer y
experimentar, y aca casi nadie quiere leer y pretenden que el globo
aparezca de la nada.

> * Busqueda del tesoro (interactuando con moviles)

Yo veo estaciones que ponen en su baliza "Digi Full" y operan no mas
de 20 horas en la semana. Pregunto: Que tiempo le puede dedicar
alguien a hacer una busqueda del tesoro si ni siquiera deja prendida
su maquina 24/7 con un fin benefico?

> Pro Red
> * Buscar una zona donde podamos instalar un Digi en una zona (Ejemplo Liniers o
> Lujan para apertura a la zona Oeste de posibles corredores)

En general encontrar (y lograr buenos emplazamientos) fue merito de
unos pocos (los cuento con los dedos de una mano y me sobran) pero de
todos tus puntos es esl que me parece mas acertado, tal vez algun dia
pueda levantar los dedos restantes de mi mano ;)

> * Buscar las estaciones que estan mal configuradas y comentarles como es la
> nueva configuracion vigente desde el 1 de Julio de 2006 (para mas datos
> http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=210) o bien ver
> quienes son Digi's que no deberian serlo (todavia tenemos varios)

Esto es un tema de educacion, creo que los que hacemos APRS Argentina
somos como la fundación "Luchemos por la vida" pero si la gente sigue
pisando la senda peatonal, pasndo semaforos en rojo, no usando
cinturon de seguridad y llevando a los menores en su regazo mientras
conducen, entre tantas otras cosas, dificilmente podamos concientizar
a un tipo para que cambien su unproto o la configuracion de su Digi.
Si no le importa la vida (ni la de el ni la de nadie) dificilmente le
interese mejorar la red.

> Si estoy equivocado en algo... avisen!

Entiendo que no, lo bueno sería que yo esté equivocado en lo que dije.

Ojalá asi sea.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2377. Re: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-09-30 18:52:59 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 2350 Message: 2377

GASTON, adhiero, lu8aj,Nestor

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Saturday, September 30, 2006 12:17 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?

> No quiero pecar de pesimista, pero luego de mas de 2 años esto es lo
> que me parece:
>
>> Pro Diversion/Experimentacion/Conociminetos
>> * Globo (como comento LU8YY) solo que lleve una Tiny (o similar) y un
>> GPS OEM
>
> Muy pocos pueden realizar la experiencia de un globo.
> Por que? Voy a citar solo un ejemplo:
> Basicamente porque para eso hay que saber, para saber hay que leer y
> experimentar, y aca casi nadie quiere leer y pretenden que el globo
> aparezca de la nada.
>
>> * Busqueda del tesoro (interactuando con moviles)
>
> Yo veo estaciones que ponen en su baliza "Digi Full" y operan no mas
> de 20 horas en la semana. Pregunto: Que tiempo le puede dedicar
> alguien a hacer una busqueda del tesoro si ni siquiera deja prendida
> su maquina 24/7 con un fin benefico?
>
>> Pro Red
>> * Buscar una zona donde podamos instalar un Digi en una zona (Ejemplo
>> Liniers o
>> Lujan para apertura a la zona Oeste de posibles corredores)
>
> En general encontrar (y lograr buenos emplazamientos) fue merito de
> unos pocos (los cuento con los dedos de una mano y me sobran) pero de
> todos tus puntos es esl que me parece mas acertado, tal vez algun dia
> pueda levantar los dedos restantes de mi mano ;)
>
>> * Buscar las estaciones que estan mal configuradas y comentarles como es
>> la
>> nueva configuracion vigente desde el 1 de Julio de 2006 (para mas
>> datos
>> http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=210) o bien ver
>> quienes son Digi's que no deberian serlo (todavia tenemos varios)
>

> Esto es un tema de educacion, creo que los que hacemos APRS Argentina
> somos como la fundación "Luchemos por la vida" pero si la gente sigue
> pisando la senda peatonal, pasndo semaforos en rojo, no usando
> cinturon de seguridad y llevando a los menores en su regazo mientras
> conducen, entre tantas otras cosas, dificilmente podamos concientizar
> a un tipo para que cambien su unproto o la configuracion de su Digi.
> Si no le importa la vida (ni la de el ni la de nadie) dificilmente le
> interese mejorar la red.
>
>> Si estoy equivocado en algo... avisen!
>
> Entiendo que no, lo bueno sería que yo esté equivocado en lo que dije.
>
> Ojalá asi sea.
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>

2378. PCSAT1 - NO-44 Sigue vivo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-02 01:08:05 UTC
From: carlos molina
Topic: 2378 Message: 2378
Attachments: 22 described; binary payloads are missing from this source WARC

```
Amateur Radio Stations heard via PCSat
Call Messages lat lon Time Heard (UTC)
PCSAT-10 . -4.84212 61.80599 20061002010147
Sapphir-10 . -45.59495 37.97455 20061002010147
Sapphire . -66.82238 -15.30960 20061002010147
Sapphire-5 . -59.12376 19.77170 20061002010147
PCSat-5 . -21.19968 55.67088 20061002010147
PCSat * -37.15920 47.66670 20061002010147
CX8ABF * -34.84167 -56.15783 20061002004217
PCSAT-11 * . . 20061002004143
CX8AF * -34.85567 -56.16667 20061002004132
PCSAT-1 * . . 20061002004010
XE3ISS * 21.15400 -86.85433 20061002001838
KB5TMC * 25.97750 -97.49833 20061002001837
KD6PJW * 30.77550 -89.46667 20061002001756
N0YNP * 41.95133 -103.80017 20061002001707
WA4AEJ * 30.53167 -86.44900 20061002001601
W4GNS-13 * 39.11767 -88.57067 20061002001537
K7SAO * 45.34400 -123.18867 20061002001527
VE7MKF-1 * 49.10754 -122.74522 20061002001438
KC0RWZ-2 * 43.50567 -96.81250 20061002001412
K6BIR . 37.65933 -122.10717 20061002001333
W6XLR . 37.62150 -122.08533 20061002001032
VE7QRZ-6 . 49.21200 -122.92450 20061002000830
WA6FWF * 37.26383 -121.92800 20061002000620
TI2MAB * 9.93067 -84.18083 20061001223753
W3ADO-15 * 39.00000 -76.50000 20061001223729
KU4OS * 28.41517 -80.79933 20061001223728
NO44 * 17.20483 -84.57500 20061001223700
WB4APR-6 * 39.16000 -76.59850 20061001223512
N2TIF * 42.94917 -78.77317 20061001223446
N2DP . 40.78483 -74.91600 20061001223433
W1SEM * 42.24567 -72.67600 20061001223400
KB1GVR * 44.60300 -68.44867 20061001223353
N2ZSO-8 * 39.42617 -75.03817 20061001223306
N1AHH * 44.36017 -68.22883 20061001223224
KI4MDU * 33.94233 -84.73567 20061001223035
N0RQ * 33.27867 -96.54983 20061001223010
VE3FFR * 44.26683 -76.48350 20061001222824
VA7GH-6 * 49.20517 -123.97567 20061001222158
PT2TD-7 * -15.76017 -47.83667 20061001210846
N1OFV-7 * . . 20061001205314
WA1KAT * 42.66167 -70.95033 20061001205301
K4AG * 25.65050 -80.35383 20061001205250
```

VA3NSC-14 * 43.05583 -88.42383 20061001205028
KM5HG * 36.25933 -95.70333 20061001205023
K1QN-1 * 41.35350 -71.74500 20061001205018
VE3UJK * 44.65783 -79.91667 20061001205014
N9IDH-9 * 42.98850 -88.23233 20061001204932
KD8CAO-6 * 42.79467 -86.03483 20061001204802
KG4YEV * 36.81667 -76.23633 20061001204756
AB9FT-15 * 43.73200 -87.73433 20061001204412
VE2DWE * 46.01783 -73.11950 20061001190728
VE2WHZ * 48.40000 -78.00000 20061001190446
SQ9UR * 46.24767 6.04633 20061001173225
DF4FO-1 * 50.15500 8.68600 20061001173057
G7IED * 53.92583 -2.99217 20061001172944
OZ1MAS * 54.99200 11.88967 20061001172836
DD6UBW * 52.51083 13.59317 20061001172640
YV6ALX * 8.89617 -64.23767 20061001171335
VA5BNC * 52.09617 -106.63317 20061001170916
WA6LIE-3 * 36.68817 -121.66433 20061001170027
DD1JSN * 52.34633 14.50883 20061001155111
4N7WW * 45.22417 19.78833 20061001155044
F9XG * 49.50000 0.08333 20061001155027
SP1TMN-6 * 53.38000 14.64950 20061001155020
EA4EKH-9 * 40.38400 -3.67117 20061001155016
F5CMK * 49.51850 3.45933 20061001154859
N5RFX-6 * 32.66800 -97.19217 20061001152647
UR4LRH * 49.96833 36.20833 20061001140406
PE5YES-4 * 51.44467 5.51350 20061001140036
KK5MV-7 . 32.05000 -102.16667 20061001134553
N1XED * 44.31117 -71.76033 20061001134521
N4ZQ . 28.02133 -82.73033 20061001134425
K9JKM * 42.18817 -88.45133 20061001134302
N3ICK * 30.40983 -86.61983 20061001133950
N9FLX * 39.82333 -86.16667 20061001133811
N0LNE-10 * 39.58400 -105.17100 20061001133616
N2OBS-1 * 39.65550 -79.97583 20061001132658
EI8DL . 53.95167 -8.08867 20061001121602
KB2M-4 . 39.18333 -74.75000 20061001120709
KB2M-3 * 39.18333 -74.75000 20061001120700

2379. argentinos en PCSAT1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-03 00:18:58 UTC
From: lu2ham
Topic: 2379 Message: 2379
Attachments: 22 described; binary payloads are missing from this source WARC

```
actividad de hoy en el PCSAT-1
LU2HAM-7 messages

from to time message
LU2HAM-7 BLNQSL1/1 10/03 00:11:10z PCSAT-11,LU2HAM-9,CX8AF,LW2DTZ{UISS50}
LU2HAM-7 BLNQSL1/1 10/01 19:28:09z LU4HH,LU1HO-1,LU4HH-4{UISS50}
LU2HAM-7 BLNQSL1/2 09/04 00:40:21z
LU2HAM-1,LU4HH,LU2HAM-9,LU4HH-10,LU4HH-4,LU1HO-1,LU4HAW-10,
LU2HAM-7 BLNQSL2/2 09/04 00:31:14z LU7HVO-1{UISS50}
LU2HAM-7 BLNQSL1/1 09/04 00:26:41z
LU2HAM-1,LU4HH,LU2HAM-9,LU4HH-10,LU4HH-4,LU1HO-1,LU4HAW-10{UISS50}
LU2HAM-7 BLNQSL1/1 09/04 00:22:08z
LU2HAM-1,LU4HH,LU2HAM-9,LU4HH-10,LU4HH-4,LU1HO-1{UISS50}
LU2HAM-7 SAT 09/04 00:11:54z lu2ham@rccordoba.com.ar send msj
LU2HAM-7 BLNQSL1/1 09/04 00:08:30z LU2HAM-1,LU4HH,LU2HAM-9,LU4HH-10{UISS50}
LU2HAM-7 BLNQSL1/1 09/03 19:09:09z LU4HH,LU2HAM-1,LW1HBD-1,LU4HH-10{UISS50}

Station List Click here to see times in absolute UTC
Call Messages lat lon Age (dd:hh:mm:ss)
CX8AF * -34.85567 -56.16667 00:00:00:01
LW2DTZ * -34.74817 -58.37383 00:00:00:09
PCSAT-1 * . . 00:00:00:17
LU2HAM-7 * -31.34667 -64.30117 00:00:00:55
LU8YY * -38.97733 -68.06900 00:00:01:03
LW4DEM * -38.87600 -62.08017 00:00:01:34
PCSAT-11 * . . 00:00:05:04
KA6ELH * 40.38200 -120.38700 00:00:05:32
N4ZQ * 28.02133 -82.73033 00:00:21:50
XE3ISS * 21.15400 -86.85433 00:00:23:19
N0RQ * 33.27867 -96.54983 00:00:23:56
WA4TKG * 30.27550 -81.43717 00:00:24:20
KD6PJW * 30.77550 -89.46667 00:00:24:44
KD6PPM * 33.25617 -117.31883 00:00:25:14
WA6LIE-3 * 36.68817 -121.66433 00:00:25:29
VE7QRZ-6 * 49.21200 -122.92450 00:00:26:55
K6BIR * 37.65933 -122.10717 00:00:27:07
KB7WHN-2 * 39.55283 -111.86800 00:00:28:00
KB5TMC * 25.97750 -97.49833 00:00:29:13
KM5HG * 36.25933 -95.70333 00:00:30:43
WA6FWF * 37.26383 -121.92800 00:00:33:17
JF1AJE-6 * 35.73683 139.40117 00:00:56:20
CX3DAC * . . 00:01:45:32
PT2TD-7 * -15.76017 -47.83667 00:01:46:17
HR1VOZ . 14.05083 -87.19267 00:02:03:03
```

NO44 * 14.86250 -79.79717 00:02:03:46
N2DP * 40.78483 -74.91600 00:02:04:29
KF4HZU-2 . 28.04683 -82.75050 00:02:04:40
K5VAS-1 * 32.53683 -93.54300 00:02:04:50
W3ADO-15 * 39.00000 -76.50000 00:02:05:50
KB1GVR * 44.60300 -68.44867 00:02:06:13
WB4APR-6 * 39.16000 -76.59850 00:02:06:25
N9IDH-9 * 43.01867 -88.26783 00:02:06:59
WA9BNZ * 40.90167 -90.26867 00:02:07:04
W1CGA-1 * 41.37017 -72.09983 00:02:07:13
W3ADO-1 * . . 00:02:10:37
N2TIF * 42.94917 -78.77317 00:02:12:12
WA4AEJ * 30.53167 -86.44900 00:02:12:44
KI4MDU * 33.94233 -84.73567 00:02:15:54
N1OFV-7 * 42.83500 -71.00000 00:05:18:40
VY1VY-6 . 49.21200 -122.92450 00:06:03:56
W3ADO-2 . . . 00:07:06:27
F9XG * 49.50117 0.10617 00:07:08:27
DF4FO-1 * 50.15500 8.68600 00:07:09:17
EB4DEH * 40.65733 -3.77300 00:07:11:17
4N7WW * 45.22417 19.78833 00:08:50:39
UT4QU . 48.42367 35.20833 00:08:52:54
OZ1MAS * 54.99200 11.88967 00:08:54:20
F4EKP * 50.47167 3.57033 00:08:56:15
SP1TMN-6 * 53.38000 14.64950 00:10:34:13
N1XED * 44.31117 -71.76033 00:11:03:01
KE7DCJ-1 . 39.51700 -111.59150 00:11:03:27
KC0RWZ-2 * 43.50567 -96.81250 00:11:04:03
OE5RPP * 47.93717 13.47600 00:12:23:28
EI7IG-3 * 52.16617 -7.16067 00:12:24:17
KB2M-3 * 39.18333 -74.75000 00:12:35:02
KB2M-4 . 39.18333 -74.75000 00:12:36:28
VE3FFR * 44.26683 -76.48350 00:12:36:41
K2RRT-4 . 43.33033 -73.69467 00:12:39:59
DD6UBW * 52.51083 13.59317 00:14:11:37
G7IED * 53.92583 -2.99217 00:14:14:26
UT7RA * 50.90833 31.14183 00:15:50:14
DF9EY * 51.85283 6.87017 00:15:51:01
DK3WN-1 * 49.73167 8.95500 00:15:52:11
SP9KL * 50.33333 18.91667 00:17:37:59
DL2JKE * 52.54667 13.17717 00:17:40:01
CX8ABF * -34.84167 -56.15783 00:23:29:48
N0YNP * 41.95133 -103.80017 00:23:54:58
W4GNS-13 * 39.11767 -88.57067 00:23:56:28
K7SAO * 45.34400 -123.18867 00:23:56:39
VE7MKF-1 * 49.10754 -122.74522 00:23:57:27
W6XLR * 37.62150 -122.08533 01:00:01:34
TI2MAB * 9.93067 -84.18083 01:01:34:12
KU4OS * 28.41517 -80.79933 01:01:34:40
W1SEM * 42.24567 -72.67600 01:01:38:05

N2ZSO-8 * 39.39483 -75.02067 01:01:38:59
N1AHH * 44.36017 -68.22883 01:01:39:41
VA7GH-6 * 49.20517 -123.97567 01:01:50:07
WA1KAT * 42.66167 -70.95033 01:03:19:04
K4AG * 25.65050 -80.35383 01:03:19:15

Mario

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.12.11/460 - Release Date: 01/10/2006

2380. Re: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-03 02:10:21 UTC
From: lu2ham
Topic: 2350 Message: 2380

Eso eso adhiero y apoyo, es realmente tan difícil conseguir gente con ganas de hacer cosas. cualquier día de estos, hacemos algo grande para que se arme algún kilo de bombos bueno saludos Mario

----- Original Message -----
From: Nestor Marroni
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, September 30, 2006 3:52 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?

GASTON, adhiero, lu8aj,Nestor

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Saturday, September 30, 2006 12:17 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Que hacemos con el APRS ?

> No quiero pecar de pesimista, pero luego de mas de 2 años esto es lo
> que me parece:
>
>> Pro Diversion/Experimentacion/Conociminetos
>> * Globo (como comento LU8YY) solo que lleve una Tiny (o similar) y un
>> GPS OEM
>
> Muy pocos pueden realizar la experiencia de un globo.
> Por que? Voy a citar solo un ejemplo:
> Basicamente porque para eso hay que saber, para saber hay que leer y
> experimentar, y aca casi nadie quiere leer y pretenden que el globo
> aparezca de la nada.
>
>> * Busqueda del tesoro (interactuando con moviles)
>
> Yo veo estaciones que ponen en su baliza "Digi Full" y operan no mas
> de 20 horas en la semana. Pregunto: Que tiempo le puede dedicar
> alguien a hacer una busqueda del tesoro si ni siquiera deja prendida
> su maquina 24/7 con un fin benefico?
>
>> Pro Red
>> * Buscar una zona donde podamos instalar un Digi en una zona (Ejemplo
>> Liniers o
>> Lujan para apertura a la zona Oeste de posibles corredores)
>
> En general encontrar (y lograr buenos emplazamientos) fue merito de
> unos pocos (los cuento con los dedos de una mano y me sobran) pero de
> todos tus puntos es esl que me parece mas acertado, tal vez algun dia

> pueda levantar los dedos restantes de mi mano ;)
>
>> * Buscar las estaciones que estan mal configuradas y comentarles como es
>> la
>> nueva configuracion vigente desde el 1 de Julio de 2006 (para mas
>> datos
>> http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=210) o bien ver
>> quienes son Digi's que no deberian serlo (todavia tenemos varios)
>
> Esto es un tema de educacion, creo que los que hacemos APRS Argentina
> somos como la fundación "Luchemos por la vida" pero si la gente sigue
> pisando la senda peatonal, pasndo semaforos en rojo, no usando
> cinturon de seguridad y llevando a los menores en su regazo mientras
> conducen, entre tantas otras cosas, dificilmente podamos concientizar
> a un tipo para que cambien su unproto o la configuracion de su Digi.
> Si no le importa la vida (ni la de el ni la de nadie) dificilmente le
> interese mejorar la red.
>
>> Si estoy equivocado en algo... avisen!
>
> Entiendo que no, lo bueno sería que yo esté equivocado en lo que dije.
>
> Ojalá asi sea.
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces de Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.12.11/460 - Release Date: 01/10/2006

2381. Re: Objetos en los Mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-03 17:36:50 UTC
From: lu6fec
Topic: 2381 Message: 2381

Ante todo quiero agradecer los comentarios y la respuesta de Alejandro LU5ABT , Mario LU2HAM, Pablo LU2APR, por el tema de los Objetos..
Un poco tarde la respuesta ya que estuve ocupado en otros que haceres $$$$$ que hace mucha falta Je....
Como puedo ver hay opiniones encontradas.. dispares, acertadas para el sistema y emocional que demuestra el interés de que hay que hacer cosas en el APRS (y dale que queda lindo).
A mi entender todos tienen algo de razón tanto Alejandro y Pablo que coinciden con los comentarios y Mario que lo veo más romántico en su respuesta.
Me queda poco en Rosario ya que dentro de 30 días me las pico por trabajo a Mendoza hasta Mayo, así que voy a tener que corregir este tema de los objetos..y de paso aprendi algo más...
Muchas gracias por las respuestas
73 de LU6FEC
Jorge

Pd.. No se olviden gran joda en Rosario el 22/10/2006
www.lu4fm.org.ar

2382. RE: Que hacemos con el APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-03 18:01:50 UTC
From: lu6fec
Topic: 2382 Message: 2382

Bueno muchachos.. no leo el correo un par de días y esto se pone bueno!!!
Que puedo Yo opinar al respecto, hace poquito que ando en APRS, pero
un poco más en radio.. apenitas unos años..
Es un tema bárbaro .. QUE HACEMOS !!!!! QUE HACEMOS CON TODA LA
RADIO!!! si uno se fija como está quedando todo te da ganas de llorar..
con solo mirar para atrás y veo a mi Radio Club y lo veo ahora me da
ganas de patear a todos esos los BOLU... que hacen o dicen que hacen
por la radio..y se la pasan haciendo macanas,Un club parado con un
Campo de Antenas (el Primero y mejor en un tiempo)con equipos de VHF,
HF, Lineales de primera, Equipo especiales para satélites y todo
parado sin usar!!!
Donde está el error!!! y sinceramente me miro al espejo y digo YO!!!
Si.. Yo.. y cada uno de nosotros que como dirigentes y entusiasta de
la radio quizás no fuimos capaces de hacer nuevas generaciones de
pibes que continúen con lo que nos gusta..
Es muy difícil tener el tiempo, dedicarles a todo aquello que lleva a
la hermoso hobby de la RADIO, tan amplio en su contenido...
Bueno creo que me desahogue un poco...
Quiero coincidir que hay que hacer cosas.. lo que sea .. que nos guste
y hacerlo participativo sobre todo con gente nueva..
Pero también hay que destacar que hay gente de muy buena leche que
sigue trabajando por la radio y con la radio y eso es bueno..
73 de LU6FEC
Jorge

Pd.. No se olviden del 22/10/06 gran joda en Rosario están todos invitados
www.lu4fm.org.ar

2383. Re: [LU-APRS] Re: Objetos en los Mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-03 20:01:03 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2381 Message: 2383

el tema es que últimamente contal de conseguir gente que labure para la radio, HASTA ROMÁNTICO ME PONGO JAJAJAJAJ
----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, October 03, 2006 2:36 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Objetos en los Mapas

Ante todo quiero agradecer los comentarios y la respuesta de Alejandro LU5ABT , Mario LU2HAM, Pablo LU2APR, por el tema de los Objetos..
Un poco tarde la respuesta ya que estuve ocupado en otros que haceres $$$$$ que hace mucha falta Je....
Como puedo ver hay opiniones encontradas.. dispares, acertadas para el sistema y emocional que demuestra el interés de que hay que hacer cosas en el APRS (y dale que queda lindo).
A mi entender todos tienen algo de razón tanto Alejandro y Pablo que coinciden con los comentarios y Mario que lo veo más romántico en su respuesta.
Me queda poco en Rosario ya que dentro de 30 días me las pico por trabajo a Mendoza hasta Mayo, así que voy a tener que corregir este tema de los objetos..y de paso aprendi algo más...
Muchas gracias por las respuestas
73 de LU6FEC
Jorge

Pd.. No se olviden gran joda en Rosario el 22/10/2006
www.lu4fm.org.ar

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.12.12/461 - Release Date: 02/10/2006

2384. MAPA DE LA RIOJA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-04 17:45:48 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2384 Message: 2384
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Estuve trabajando para calibrar este mapa, para llevar a la reunion de la UARC, hasta donde se me agoto la paciencia jajajaj
pero creo quedo pasable
Gastón fijate si lo subís a la Web

2385. Re: [LU-APRS] MAPA DE LA RIOJA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-05 01:46:12 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2384 Message: 2385

> Estuve trabajando para calibrar este mapa, para llevar a la reunion de la UARC, hasta donde se me agoto la paciencia jajajaj
> pero creo quedo pasable
> Gastón fijate si lo subís a la Web

Ya está subido el mapa, lo pueden bajar desde acá:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=7&lid=310

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2386. Estatutos de la UARC

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-05 11:38:34 UTC
From: lu6fec
Topic: 2386 Message: 2386

Muchachos.... alguien tiene los estatutos de la UARC y si es así me lo pueden enviar.
Atte LU6FEC
Jorge

2387. T2ARG en problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-06 15:16:39 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2387 Message: 2387

Hola a todos,

Como escribí hace un par de semanas atrás el servidor de APRS Argentina (T2ARG) fue reemplazado por una nueva máquina, mas potente, etc.

Una de las cosas que escapan de mi control sobre el servidor es la conexión internacional, provista por PRIMA (empresa del Grupo Clarín) a quienes contrato el servicio de Housing (locaciones y conectividad para servidores dedicados). Estos a su vez contratan la conectividad internacional a carriers internacionales (Telefonica, Telecom, etc).

Por estos ultimos dias la conexion internacional se esta viendo afectada en ambos servidores (T2ARG y T2ARG-BK este ultimo es el de backup) por lo que habrán encontrado problemas para ver y ser vistos por estaciones de otros paises o que no esten conectados al servidor de Argentina.

Hasta tanto no se resuelva el tema con el ISP (PRIMA) he solicitado redireccionar los DNS (argentina.aprs2.net) al servidor de Brazil (T2BRAZIL) de común acuerdo con el coordinador general de servidores de APRS.

Para aquellos que encuentren problemas de conectividad con T2BRAZIL (sea por la distancia, el tipo de conexión o lo que fuere) les sugiero que usen la direccion rotate.aprs2.net y así no sobrecargar el servidor de Brasil.

Cualquier duda que tengan sobre la conectividad o lo que sea envíenla a través de la lista de correo en los Grupos Yahoo

Espero que el problema se resuelva pronto y los mantendre al tanto de lo que suceda.

Sepan disculpar las molestias.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2388. Re: repetidoras_vhf_argentina para mapsouce de garmin

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-07 03:39:39 UTC
From: lw3dfa
Topic: 2314 Message: 2388

--- En LU-APRS@..., "lu2ham" <lu2ham@r...> escribió:
>
> Hola Gente, para los que les interese les envío el listado, de RPT
para ver en el programa
> de mapas de Garmin
> y para los que tengan GPS garmin con mapas los pueden cargar esta
muy bueno
> saludos Mario
>

Mario, barbaro el trabajo, muy buena compilacion de datos..
Saludos Fernando

2389. Re: [LU-APRS] Re: repetidoras_vhf_argentina para mapsouce de garmin

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-07 14:22:38 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2314 Message: 2389

Hola Fernando, te aclaro que ese trabajo no lo hice yo, lo saque de la web de proyectomapear.com.ar
y la vedad que si, esta realmente muy bueno, como todo lo que hace esta gente,
yo lo tengo cargado en el 276c y es un placer llegar a alguna ciudad y ver las repes de la zona
un abrazo
y adhiero a las felicitaciones para quien lo hizo, que la verdad no se quien es
Mario

----- Original Message -----
From: lw3dfa
To: LU-APRS@....ar
Sent: Saturday, October 07, 2006 12:39 AM
Subject: [LU-APRS] Re: repetidoras_vhf_argentina para mapsouce de garmin

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "lu2ham" <lu2ham@r...> escribió:
>
> Hola Gente, para los que les interese les envío el listado, de RPT para ver en el programa
> de mapas de Garmin
> y para los que tengan GPS garmin con mapas los pueden cargar esta muy bueno
> saludos Mario
>

Mario, barbaro el trabajo, muy buena compilacion de datos..
Saludos Fernando

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.13.0/465 - Release Date: 06/10/2006

2390. Re: repetidoras_vhf_argentina para mapsouce de garmin +Ruteable

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-08 00:34:05 UTC
From: Fabian
Topic: 2314 Message: 2390

Hola a todos, no se si probaron el "ruteable", yo arme un viaje a Carilo, y te marca toda la ruta, inclusive el sentido de circulacion, o la mano si es autopista o avenida.

73333
Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "LU2HAM" <lu2ham@r...> escribió:
>
> Hola Fernando, te aclaro que ese trabajo no lo hice yo, lo saque de la web de proyectomapear.com.ar
> y la vedad que si, esta realmente muy bueno, como todo lo que hace esta gente,
> yo lo tengo cargado en el 276c y es un placer llegar a alguna ciudad y ver las repes de la zona
> un abrazo
> y adhiero a las felicitaciones para quien lo hizo, que la verdad no se quien es
> Mario
>
> ----- Original Message -----
> From: lw3dfa
> To: LU-APRS@...
> Sent: Saturday, October 07, 2006 12:39 AM
> Subject: [LU-APRS] Re: repetidoras_vhf_argentina para mapsouce de garmin
>
>
> --- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "lu2ham" <lu2ham@r...> escribió:
> >
> > Hola Gente, para los que les interese les envío el listado, de RPT para ver en el programa
> > de mapas de Garmin
> > y para los que tengan GPS garmin con mapas los pueden cargar esta muy bueno
> > saludos Mario
> >
>
> Mario, barbaro el trabajo, muy buena compilacion de datos..
> Saludos Fernando
>
>
>
>

>
>
>
>

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.13.0/465 - Release Date:
06/10/2006
>

2391. Re: [LU-APRS] T2ARG en problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-08 01:30:28 UTC
From: lu6fec
Topic: 2387 Message: 2391

Hola Gaston... como se reniega con la gente hermano... que complicado todo...
Te comento que no tengo tráfico desde los servidores, tanto sea que pida conección a argentina.aprs2.net , T2BRAZIL o a rotate.. en todos los casos me da ok de igate conectado
22:20:29T LU6FEC>APU25N,WIDE2-2 Port=1 <UI C Len=27>:
<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=5
pero no veo nada de tráfico por internet, solo trafico local por VHF.
Si le pido desconección me desconecta sin problemas..
22:26:29T LU6FEC>APU25N,WIDE2-2 Port=1 <UI C Len=14>:
<IGATE,CLOSED

Bueno Gaston tomalo con soda... tranqui... hay cosas peores... Desde ya todos agradecidos por tus servicios..
Atte Jorge

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, October 06, 2006 12:16 PM
Subject: [LU-APRS] T2ARG en problemas

Hola a todos,

Como escribí hace un par de semanas atrás el servidor de APRS Argentina (T2ARG) fue reemplazado por una nueva máquina, mas potente, etc.

Una de las cosas que escapan de mi control sobre el servidor es la conexión internacional, provista por PRIMA (empresa del Grupo Clarín) a quienes contrato el servicio de Housing (locaciones y conectividad para servidores dedicados). Estos a su vez contratan la conectividad internacional a carriers internacionales (Telefonica, Telecom, etc).

Por estos ultimos dias la conexion internacional se esta viendo afectada en ambos servidores (T2ARG y T2ARG-BK este ultimo es el de backup) por lo que habrán encontrado problemas para ver y ser vistos por estaciones de otros paises o que no esten conectados al servidor de Argentina.

Hasta tanto no se resuelva el tema con el ISP (PRIMA) he solicitado redireccionar los DNS (argentina.aprs2.net) al servidor de Brazil (T2BRAZIL) de común acuerdo con el coordinador general de servidores de APRS.

Para aquellos que encuentren problemas de conectividad con T2BRAZIL (sea por la distancia, el tipo de conexión o lo que fuere) les sugiero

que usen la direccion rotate.aprs2.net y así no sobrecargar el
servidor de Brasil.

Cualquier duda que tengan sobre la conectividad o lo que sea envíenla
a través de la lista de correo en los Grupos Yahoo

Espero que el problema se resuelva pronto y los mantendre al tanto de
lo que suceda.

Sepan disculpar las molestias.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.13.0/465 - Release Date: 06/10/2006

2392. Fw: TM-D700A KENWOOD

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-09 02:24:13 UTC
From: lu2ham
Topic: 2392 Message: 2392

Hola Gente, alguien se acuerda donde están los SSID sugeridos, que no los puedo encontrar, para mandárselos a este amigo 9Z4
que me usa como referente, y yo no me acuerdo jajajaj
supe ver una lista en alguna Web, pero no la encuentrooooo
gracias
Mario

----- Original Message -----
From: julien mervyn dedier
To: lu2ham@...
Sent: Sunday, October 08, 2006 10:04 AM
Subject: Re: TM-D700A KENWOOD

On 10/8/06, julien mervyn dedier <julien9z4fz@...> wrote:

Morning Mario i am running kenwood radio tm d700a and the th-d7 i see you
on aprs i am seeking info on the ssid if you are running moble
,digipeater,and base what ssid would use for the various station i was using
9z4fz-9 but i see car use -9 i now change to 9z4fz so i am looking for
info on how to operate on aprs with kenwood aprs mobile and hand held radio
I see you message on my radio ,please all info on how to set up the radio also the the setting for the radio what setting you have

--
THANKS

JULIEN
9Z4FZ//TRINIDSA & TOBAGO.
M0JDD//UNITED KINGDOM.
M0JDD/J3//GRENADA.

--
THANKS

JULIEN
9Z4FZ//TRINIDSA & TOBAGO.
M0JDD//UNITED KINGDOM.
M0JDD/J3//GRENADA.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.13.1/466 - Release Date: 07/10/2006

2393. ssid

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-09 02:27:34 UTC
From: lu2ham
Topic: 2393 Message: 2393

Che que haríamos sin el Google
en esta web encontré los SSID
gracias
Mario
http://www.aprs.net.au/aprs_ssid_guide.htm

2394. Donde estoy parado?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-09 11:52:17 UTC
From: lu6fec
Topic: 2394 Message: 2394

Hola gente... este fin de semana en algún momento se me ocurrió la brillante idea de ayudar con el mapa de La Rioja.. y dije .. ja!! el mío va ser el más lindo!!! y me fui al Google Earth para hacer una copia satelital de la ciudad, (fantástico)...
Bueno una ves hecha la copia manos a la obra a poner las coordenadas... y ayudado con el google earth y también el AGWtraker en el modo satélite para comparar los mapas de La Rioja..SAS!!!! sorpresa..... no coinciden los datos que me entregan ambos mapas en la pantalla...así que la hice corta... y dije me voy hasta mi casa..que se ve de linda desde arriba.. Y otra sorpresa!!! donde VIVO!!!?
Bueno el tema es que el Google earth me da una coordenada (33.00.21S - 060.67.25W) y el AWGtraker que supuestamente utiliza datos del google earth me dice que estoy en (33.00.13S - 060.40.35W) a quien le hago caso? o bien tengo que conseguir que me presten un GPS y medir donde estoy parado...
Esto me paso por querer hacer el mapa más lindo de La Rioja... si alguien tiene alguna idea.. somos todos lectores.
73 de LU6FEC
Jorge

2395. Re: [LU-APRS] T2ARG en problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-09 12:22:16 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2387 Message: 2395

Hola Jorge,

> Hola Gaston... como se reniega con la gente hermano... que complicado todo...

Mmmmsee, mas que gente son aparatos (ambos, osea, los aparatos que
manejan aparatos. claro?). Quevacé.

> Te comento que no tengo tráfico desde los servidores, tanto sea que pida conección a argentina.aprs2.net , T2BRAZIL o a rotate.. en todos los casos me da ok de igate conectado

En principio es lógico, a saber:

1) Estas conectado al puerto 10156 de T2BRAZIL y no en el 14580 como
expliqué hace un tiempo atras. (lee la nota "Un solo puerto miles de
ventajas" en www.aprs.com.ar)

1a) No tengo la más palida idea de que hay en el puerto 10156 de
T2BRASIL, tampoco me interesa.

1b) No tengo idea tampoco porque T2BRAZIL tiene habilitado el puerto
10156 ya que todos los Servidores de APRS solo habilitan el 14580
desde hace un tiempo (o al menos eso es lo que profesan. tampoco me
voy a poner a investigarlos).

2) Si estuvieses conectado al 14580 de cualquier servidor (incluyendo
"rotate") y no manás pedido de filtro desde el UI-View, tampoco vas a
ver nada.

Again, lee la nota que mencioné en el punto 1 y vas a entender.

> Bueno Gaston tomalo con soda... tranqui... hay cosas peores... Desde ya todos agradecidos por tus servicios..

Mal no me lo tomo, es parte del desafío del APRS, es la mochila que yo
decidí cargar, y en este momento llueve y la ropa está mojada, asi que
mi mochila pesa mas.
Ya saldrá el sol para secar todo y alivianarme la carga ;)

La pu.... que poetico estoy hoy....habrá sido el finde?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2396. Re: [LU-APRS] Donde estoy parado?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-09 12:24:10 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 2394 Message: 2396

Comenzá comparando tus datos con éste enlace, si no resulta, tendrás que usar un GPS para buscar la presición deseada.
Suerte y 73
http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cpx=-66.85&cpy=-29.41&res=15&provider_id=340&t=pan&OL=Off
OSCAR - LU9DTC
San Nicolás

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, October 09, 2006 8:52 AM
Subject: [LU-APRS] Donde estoy parado?

Hola gente... este fin de semana en algún momento se me ocurrió la brillante idea de ayudar con el mapa de La Rioja.. y dije .. ja!! el mío va ser el más lindo!!! y me fui al Google Earth para hacer una copia satelital de la ciudad, (fantástico)...
Bueno una ves hecha la copia manos a la obra a poner las coordenadas... y ayudado con el google earth y también el AGWtraker en el modo satélite para comparar los mapas de La Rioja..SAS!!!! sorpresa..... no coinciden los datos que me entregan ambos mapas en la pantalla...así que la hice corta... y dije me voy hasta mi casa..que se ve de linda desde arriba.. Y otra sorpresa!!! donde VIVO!!!?
Bueno el tema es que el Google earth me da una coordenada (33.00.21S - 060.67.25W) y el AWGtraker que supuestamente utiliza datos del google earth me dice que estoy en (33.00.13S - 060.40.35W) a quien le hago caso? o bien tengo que conseguir que me presten un GPS y medir donde estoy parado...
Esto me paso por querer hacer el mapa más lindo de La Rioja... si alguien tiene alguna idea.. somos todos lectores.
73 de LU6FEC
Jorge

2397. Re: [LU-APRS] Donde estoy parado?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-09 12:33:34 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2394 Message: 2397

Hola de nuevo Jorge....

Solucionaste ya lo de los filtros/servers ?

> Esto me paso por querer hacer el mapa más lindo de La Rioja... si
> alguien tiene alguna idea.. somos todos lectores.

No soy el mas ducho en georreferenciar (de hecho creo que soy el peor,
aunque 9DO me felicitó por el "capital escala") pero igual voy a
contestar "una burrada" que seguro sirva.

Si tomas bien la posición de tu casa con un GPS y luego la comparás
con el GE y el AGW y con eso descartás quien es el que te está dando
error podrías entonces si a armar el de La Rioja.

Algo similar hice para el Capital Detalle, usé puntos tomados con GPS
en distintas partes de capital (me los pasó 9DO) y luego los comparé
con el GE, no tenía demasiado error, entre 6 y 9 metros masomenos,
luego superpuse la imagen del GCBA a la foto de GE, pinté los puntos
en la imagen de referencia y las cargue en el UI, despues fuí
corrigiendo.

Una cosa util (y con esto termino) es, a vos que te gusta generar
taaaaaaaaaaaaaantos objetitos en APRS, generate un par más de lugares
donde conozcas bien la posicion, luego "llamá" a ese objeto desde el
Busca-T para que te lo muestre tanto en Google Earth como en Local
Live, te doy 2 ejemplos, vos solo reeemplazá mi licencia por el objeto
que quieras encontrar:

Para Google Earth: http://lu5agq.dyndns.org/buscat/buscat.php?callsign=LU5AGQ

Para Local Live:
http://lu5agq.dyndns.org/buscat/buscat.vearth.php?callsign=LU5AGQ

Espero que te sea útil.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2398. inicio de actividad

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-09 12:50:25 UTC
From: Federico Ramallo
Topic: 2398 Message: 2398

buenas a todos!!
estoy desde hace a?o y medio metido en el tema de radioaficion y queria ver un poco del tema de aprs... Lo mio era radioaficion in situ, ya que recien este sabado presente los papeles para la licencia (vamos!)

Veo que hay bastantes cositas para investigar, por ahora no entiendo ni jota, pero de a poco me voy a ir metiendo.... recomiendan alguna introduccion inicial?
Yo hasta ahora estuve jugando con google earth para medir distancias para enlaces wifi, pero hasta ahi llegue...

Por otro lado tuve un problemita para la registracion... La pagina no envio el mail de pedido de autorizacion al final de la registracion, algun administrador me puede dar una mano con eso?? Asi puedo ir leyendo los articulos de la pagina...

Saludos,
Federico Ramallo

2399. inicio de actividad

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-09 12:51:32 UTC
From: Federico Ramallo
Topic: 2398 Message: 2399

buenas a todos!!
estoy desde hace a?o y medio metido en el tema de radioaficion y queria ver un poco del tema de aprs... Lo mio era radioaficion in situ, ya que recien este sabado presente los papeles para la licencia (vamos!)

Veo que hay bastantes cositas para investigar, por ahora no entiendo ni jota, pero de a poco me voy a ir metiendo.... recomiendan alguna introduccion inicial?
Yo hasta ahora estuve jugando con google earth para medir distancias para enlaces wifi, pero hasta ahi llegue...

Por otro lado tuve un problemita para la registracion... La pagina no envio el mail de pedido de autorizacion al final de la registracion, algun administrador me puede dar una mano con eso?? (usuario framallo, mail framallo@...) (no es un error de tipeo, tambien tengo framallo2@..., jeje) Asi puedo ir leyendo los articulos de la pagina...

Saludos,
Federico Ramallo

2400. Re: [LU-APRS] inicio de actividad

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-09 13:27:29 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2398 Message: 2400

Hola Federico

> Veo que hay bastantes cositas para investigar, por ahora no entiendo ni
> jota, pero de a poco me voy a ir metiendo.... recomiendan alguna
> introduccion inicial?

Lo mejor que te puedo recomendar para que empieces es el audio de las
charlas que dimos, si no presenciaste ninguna bajate los audios desde
aca, asi no tenes que leer tanto:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=12

Además aca tenés un documento llamado "APRS Plug & Play" el nombre lo dice todo:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=4

> Por otro lado tuve un problemita para la registracion... La pagina no
> envio el mail de pedido de autorizacion al final de la registracion,
> algun administrador me puede dar una mano con eso?? (usuario framallo,
> mail framallo@gmail.com) (no es un error de tipeo, tambien tengo
> framallo2@gmail.com, jeje) Asi puedo ir leyendo los articulos de la
> pagina...

Buscando en el sistema no hay ningun usuario "framallo" me da la
sensación de que no tipeaste bien, si es asi registrate de nuevo, si
tenés algun problema nuevamente usá el formulario que hay en la página
para contactarnos sobre problemas específicos del sitio.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2401. Re: [LU-APRS] T2ARG en problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-09 23:36:33 UTC
From: Mariano Vettorel
Topic: 2387 Message: 2401

hola gaston hoy me trato de conectar via ip y no pasa nada ,leeo los mail y
me entero del drama . la macana es que no se como camviarle el numero de
puerto a brasil y con los otros 2 propuestos no pasa nada.
Si tienen algun comentario quedo atento

ha me olvidava no puedo hacer que me salgan los mensajes por internet a
radio .
osea rx pero no los manda mi maquina a los que estan por rf

saludos cordiales

mariano lu9hw

>From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: Re: [LU-APRS] T2ARG en problemas
>Date: Mon, 9 Oct 2006 09:22:16 -0300
>
>Hola Jorge,
>
> > Hola Gaston... como se reniega con la gente hermano... que complicado
>todo...
>
>Mmmmsee, mas que gente son aparatos (ambos, osea, los aparatos que
>manejan aparatos. claro?). Quevacé.
>
> > Te comento que no tengo tráfico desde los servidores, tanto sea que
>pida conección a argentina.aprs2.net , T2BRAZIL o a rotate.. en todos los
>casos me da ok de igate conectado
>
>En principio es lógico, a saber:
>
>1) Estas conectado al puerto 10156 de T2BRAZIL y no en el 14580 como
>expliqué hace un tiempo atras. (lee la nota "Un solo puerto miles de
>ventajas" en www.aprs.com.ar)
>
>1a) No tengo la más palida idea de que hay en el puerto 10156 de
>T2BRASIL, tampoco me interesa.
>
>1b) No tengo idea tampoco porque T2BRAZIL tiene habilitado el puerto
>10156 ya que todos los Servidores de APRS solo habilitan el 14580
>desde hace un tiempo (o al menos eso es lo que profesan. tampoco me
>voy a poner a investigarlos).
>
>2) Si estuvieses conectado al 14580 de cualquier servidor (incluyendo

>"rotate") y no manás pedido de filtro desde el UI-View, tampoco vas a
>ver nada.
>
>Again, lee la nota que mencioné en el punto 1 y vas a entender.
>
> > Bueno Gaston tomalo con soda... tranqui... hay cosas peores... Desde ya
>todos agradecidos por tus servicios..
>
>Mal no me lo tomo, es parte del desafío del APRS, es la mochila que yo
>decidí cargar, y en este momento llueve y la ropa está mojada, asi que
>mi mochila pesa mas.
>Ya saldrá el sol para secar todo y alivianarme la carga ;)
>
>La pu.... que poetico estoy hoy....habrá sido el finde?
>
>73!
>
>--
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

S? uno de los primeros a testar el Windows Live Messenger beta.
http://imagine-msn.com/minisites/messenger/default.aspx?locale=es-ar

2402. Re: [LU-APRS] T2ARG en problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-10 00:08:02 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2387 Message: 2402

Hola Mariano,

> hola gaston hoy me trato de conectar via ip y no pasa nada ,leeo los mail y
> me entero del drama . la macana es que no se como camviarle el numero de
> puerto a brasil y con los otros 2 propuestos no pasa nada.
> Si tienen algun comentario quedo atento
>
> ha me olvidava no puedo hacer que me salgan los mensajes por internet a
> radio .
> osea rx pero no los manda mi maquina a los que estan por rf

Creo que acá estan las respuestas a tus preguntas:
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q8

Si me equivoco hacemelo saber y te contesto.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2403. Re: T2ARG en problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-10 01:41:53 UTC
From: lu6fec
Topic: 2387 Message: 2403

Hola Gastón...
Ando duro de entendederas.. o bien en esta zona el puerto 14580 con filtros o sin filtros no quiere andar..

Te comento (ya me da vergüenza..?) le indico al UIVieuw que conecte al servidor de brazil.aprs2.net:14580 T2BRAZIL conecta ok y le mando los filtros lo cual responde lo que ves abajo
LU6FEC ³<A67>p/lu/lw/ce/cx
SERVER ³<A>Missing filter keyword ts:1160442621565

Y no veo trafico alguno...
He cambiado de servidores con puerto 14580 y con todos me pasa lo mismo.. no veo nada de tráfico..
Esta prueba la realice con el AGWtracker también con el mismo resultado.

Ahora si intento con otros puertos por Ej..
argentina.aprs2.net:10156;America Central y del Sur: T2ARG Buenos Aires, Argentina
veo todo tipo de trafico sin problemas.

No se en que estoy errando con el puerto 14580 y creeme que a pesar que no me gusta tanto la lectura he leído casi todos tus documentos los que he recomendado ya que son sumamente interesante y fácil de entender (bueno no se si para mi se aplica esa teoría .. ja)
Un abrazo
Jorge

--- En LU-APRS@..., "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@g...>
escribió:
>
> Hola Jorge,
>
> > Hola Gaston... como se reniega con la gente hermano... que complicado todo...
>
> Mmmmsee, mas que gente son aparatos (ambos, osea, los aparatos que
> manejan aparatos. claro?). Quevacé.
>
> > Te comento que no tengo tráfico desde los servidores, tanto sea que pida conección a argentina.aprs2.net , T2BRAZIL o a rotate.. en todos los casos me da ok de igate conectado
>
> En principio es lógico, a saber:
>
> 1) Estas conectado al puerto 10156 de T2BRAZIL y no en el 14580

como
> expliqué hace un tiempo atras. (lee la nota "Un solo puerto miles
de
> ventajas" en www.aprs.com.ar)
>
> 1a) No tengo la más palida idea de que hay en el puerto 10156 de
> T2BRASIL, tampoco me interesa.
>
> 1b) No tengo idea tampoco porque T2BRAZIL tiene habilitado el
puerto
> 10156 ya que todos los Servidores de APRS solo habilitan el 14580
> desde hace un tiempo (o al menos eso es lo que profesan. tampoco me
> voy a poner a investigarlos).
>
> 2) Si estuvieses conectado al 14580 de cualquier servidor
(incluyendo
> "rotate") y no manás pedido de filtro desde el UI-View, tampoco
vas a
> ver nada.
>
> Again, lee la nota que mencioné en el punto 1 y vas a entender.
>
> > Bueno Gaston tomalo con soda... tranqui... hay cosas peores...
Desde ya todos agradecidos por tus servicios..
>
> Mal no me lo tomo, es parte del desafío del APRS, es la mochila
que yo
> decidí cargar, y en este momento llueve y la ropa está mojada, asi
que
> mi mochila pesa mas.
> Ya saldrá el sol para secar todo y alivianarme la carga ;)
>
> La pu.... que poetico estoy hoy....habrá sido el finde?
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

2404. Re: [LU-APRS] Fw: TM-D700A KENWOOD

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-10 01:44:14 UTC
From: Ricardo Mercado
Topic: 2392 Message: 2404
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

2405. Re: [LU-APRS] Re: T2ARG en problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-10 04:10:13 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2387 Message: 2405

Hola Jorge,

Primero que todo, como ya comento Gastón, no deberías usar otro puerto que no sea el 14580.

Pregunta: ¿cómo le estas pasando los filtros? desde la configuración del UI-View o directamente al server como un mensaje de APRS? recordá que si lo estás haciendo como un mensaje de APRS la metodología es la siguiente:

En la casilla To pones: SERVER
y en la casilla Text pones: filter p/lu/lw/ce/cx

¿Es esto lo que estás haciendo?

Lo estoy probando en este mismo momento sobre ese server y funciona sin problemas devolviendo: OK - Filter definition updated ts:..... Tu error me lo devuelve si omito la palabra "filter" al enviarle el filtro.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, October 09, 2006 10:41 PM
Subject: [LU-APRS] Re: T2ARG en problemas

Hola Gastón...
Ando duro de entendederas.. o bien en esta zona el puerto 14580 con filtros o sin filtros no quiere andar..

Te comento (ya me da vergüenza..?) le indico al UIVieuw que conecte al servidor de brazil.aprs2.net:14580 T2BRAZIL conecta ok y le mando los filtros lo cual responde lo que ves abajo
LU6FEC ³<A67>p/lu/lw/ce/cx
SERVER ³<A>Missing filter keyword ts:1160442621565

Y no veo trafico alguno...
He cambiado de servidores con puerto 14580 y con todos me pasa lo mismo.. no veo nada de tráfico..
Esta prueba la realice con el AGWtracker también con el mismo resultado.

Ahora si intento con otros puertos por Ej..
argentina.aprs2.net:10156;America Central y del Sur: T2ARG Buenos Aires, Argentina
veo todo tipo de trafico sin problemas.

No se en que estoy errando con el puerto 14580 y creeme que a pesar que no me gusta tanto la lectura he leído casi todos tus documentos los que he recomendado ya que son sumamente interesante y fácil de entender (bueno no se si para mi se aplica esa teoría .. ja)
Un abrazo
Jorge

2406. Re: [LU-APRS] Re: T2ARG en problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-10 12:49:58 UTC
From: lu6fec
Topic: 2387 Message: 2406

Hola Alejandro....gracias por tu repuesta...
Ya dudo donde está el problema... pero algo tengo claro (entre el teclado y la silla)..
No hay caso, es verdad que omitía poner la palabra filter (crei que no hacía falta ya que nunca lo puse) , ahora bien me conecto con el UIview a rotate.aprs2.net:14580;Universal APRS-IS "rotate" address for the filtered feeds of the T2 servers me responde 09:31:47T LU6FEC>APU25N,WIDE2-2 Port=1 <UI C Len=27>:
<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=0
Le envío los filtros LU6FEC>APU25N,TCPIP*:
:SERVER :filter p/lu/lw/ce/cx{72
SERVER>APJS3C,TCPIP*,qAZ,T2FRANCE:
:LU6FEC :ack72
SERVER>APJS3C,TCPIP*,qAZ,T2FRANCE:
:LU6FEC :OK - Filter definition updated ts:1160483575632

me los acepta... pero no veo nada... nadita, nadita...
También he usado otros servers mismo puerto 14580.. y nada ..
Si uso cualquier otro anda al pelo... pero no sería correcto.... (que está pasando?)
Atte Jorge

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, October 10, 2006 1:10 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: T2ARG en problemas

Hola Jorge,

Primero que todo, como ya comento Gastón, no deberías usar otro puerto que no sea el 14580.

Pregunta: ¿cómo le estas pasando los filtros? desde la configuración del UI-View o directamente al server como un mensaje de APRS? recordá que si lo estás haciendo como un mensaje de APRS la metodología es la siguiente:

En la casilla To pones: SERVER
y en la casilla Text pones: filter p/lu/lw/ce/cx

¿Es esto lo que estás haciendo?

Lo estoy probando en este mismo momento sobre ese server y funciona sin problemas devolviendo: OK - Filter definition updated ts:..... Tu error me lo devuelve si omito la palabra "filter" al enviarle el filtro.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...

http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, October 09, 2006 10:41 PM
Subject: [LU-APRS] Re: T2ARG en problemas

Hola Gastón...
Ando duro de entendederas.. o bien en esta zona el puerto 14580 con
filtros o sin filtros no quiere andar..

Te comento (ya me da vergüenza..?) le indico al UIVieuw que conecte
al servidor de brazil.aprs2.net:14580 T2BRAZIL conecta ok y le mando
los filtros lo cual responde lo que ves abajo
LU6FEC ³<A67>p/lu/lw/ce/cx
SERVER ³<A>Missing filter keyword ts:1160442621565

Y no veo trafico alguno...
He cambiado de servidores con puerto 14580 y con todos me pasa lo
mismo.. no veo nada de tráfico..
Esta prueba la realice con el AGWtracker también con el mismo
resultado.

Ahora si intento con otros puertos por Ej..
argentina.aprs2.net:10156;America Central y del Sur: T2ARG Buenos
Aires, Argentina
veo todo tipo de trafico sin problemas.

No se en que estoy errando con el puerto 14580 y creeme que a pesar
que no me gusta tanto la lectura he leído casi todos tus documentos
los que he recomendado ya que son sumamente interesante y fácil de
entender (bueno no se si para mi se aplica esa teoría .. ja)
Un abrazo
Jorge

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.13.1/466 - Release Date: 07/10/2006

2407. consulta comando KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-10 13:10:04 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2407 Message: 2407

Estoy configurando un KPC3+ Para poner en funcionamiento este fin de semana como digi en el sur santafesino . Estuve haciendo pruebas y tengo problemas con el comando CD SOFTWARE ya que bajo éste seteo el tnc no decepciona bien hay que realizar algun ajuste adicional? o es mejor en CD INTERNAL?
agradezco cualquier sugerencia.-

Saludos.-

LU3FBM

Guillermo Villan

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.13.1/469 - Release Date: 09/10/2006

2408. Re: [LU-APRS] Fw: TM-D700A KENWOOD

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-10 13:41:16 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2392 Message: 2408

Ok, Ricardo, muchas gracias ahora se la mando al colega 9z4
Mario

----- Original Message -----
From: Ricardo Mercado
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, October 09, 2006 10:44 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Fw: TM-D700A KENWOOD

Mario: Creo que lo que buscas esta en este link:
http://www.aj3u.com/aprs/tm-d700.php

De todos modos te adjunto un archivo .txt con una
ayuda rápida para la configuración del equipo.-

Ricardo.- LU8FRM (Rosario)
lu8frm@...

--- lu2ham <lu2ham@rccordoba.com.ar> wrote:

> Hola Gente, alguien se acuerda donde están los SSID
> sugeridos, que no los puedo encontrar, para
> mandárselos a este amigo 9Z4
> que me usa como referente, y yo no me acuerdo
> jajajaj
> supe ver una lista en alguna Web, pero no la
> encuentrooooo
> gracias
> Mario
>
> ----- Original Message -----
> From: julien mervyn dedier
> To: lu2ham@...
> Sent: Sunday, October 08, 2006 10:04 AM
> Subject: Re: TM-D700A KENWOOD
>
>
>
>
>
> On 10/8/06, julien mervyn dedier
> <julien9z4fz@...> wrote:
>
> Morning Mario i am running kenwood radio tm d700a
> and the th-d7 i see you
> on aprs i am seeking info on the ssid if you are

> running moble
> ,digipeater,and base what ssid would use for the
> various station i was using
> 9z4fz-9 but i see car use -9 i now change to 9z4fz
> so i am looking for
> info on how to operate on aprs with kenwood aprs
> mobile and hand held radio
> I see you message on my radio ,please all info on
> how to set up the radio also the the setting for the
> radio what setting you have
>
>
>
> --
> THANKS
>
> JULIEN
> 9Z4FZ//TRINIDSA & TOBAGO.
> M0JDD//UNITED KINGDOM.
> M0JDD/J3//GRENADA.
>
>
>
> --
> THANKS
>
> JULIEN
> 9Z4FZ//TRINIDSA & TOBAGO.
> M0JDD//UNITED KINGDOM.
> M0JDD/J3//GRENADA.
>
>
>

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.13.1/466 -
> Release Date: 07/10/2006
>

Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

APRS QUICK START for the Kenwood TM-D700A

Follow these steps carefully

(This begins from a fully reset radio)

1) A VFO (Left)
B VFO (right)

2)Select A by pushing the left volume button, (You will notice "PTT" over the A VFO) Then push VFO.

3) Select 144.390 (Note to access MHZ push big button)

4) Turn the left volume down all the way. (This will mute the Packet noise and provide full audio to the voice (B) band)

5)HIT Menu button (To select menu use up and down on your MIC and the "D" button to "OK")

6)Select The following menus

1-6-1 Select packet band A. then OK

1-6-3 Enter correct Time (This is important for others to see you.)

1-6-4 Enter correct Date (Also important to be seen by others)

1-6-5 Select as desired.

3-1 Enter your callsign with proper SSID (The - can be found by hitting #.)To delete NOCALL hit CLR on head. (NOTE: you can direct enter using your MIC for letters and ascii Characters, acii is #)

3-2 If applies to you, (Note for most use NMEA)

3-3 If 2-2 is set to NMEA

3-4 Enter your position if 2-2 and 2-3 is NOT USED.

3-6 Should be either In Service or Enroute NEVER EMERGENCY!!! (Unless it is!)

3-8 Select Icon

3-9 Usually : Jon Doe's TM-D700A or jdoe@...

3-A Select 1/n (This means for every time you beacon your position you will beacon your status text. usually 1/2 or 1/3)

3-B Set for no more than relay, wide or relay,wide3-3 (remember - is in the # Key on your MIC)

3-C Set for Auto

3-D Discretion is the better part of Battery saving. I Suggest 15-30 min unless mobile.

3-F Select as you wish.

3-J Select 1200

HIT ESC on head to return to the radio.

Push and Hold "F" for one second and then push TNC (lower left) TNC APRS should appear on screen BCON should also appear, If not Push F until you see BCON on bottom row of buttons.

GPS USERS!!! If your GPS is locked in and receiving sats, the "GPS" on your screen will blink. If it is not wired correctly or has lost signal it will be steady.

You are now ON the air with APRS!

Further Notes for Easier Operation:

For easier access of APRS related buttons on your control head, select Menu 1-1-5 and select MODE3. (This will put all APRS related buttons on the Control Head screen at the bottom.

Most buttons are self explanatory, For instance to access your station list, hit LIST, To send a message select the station using the MIC up and down, and then hit MSG.

To view a stations Icon or details, hit LIST then up and down to the station you want, then "D" on the MIC or OK on screen.

One other advanced use is the VHF/VHF Issue

To Switch the 440 band (VFO B) to 144.000 simply do the following:

1) Hit the RIGHT VOLUME button until the "PTT" on the screen is on 440
2) Hit the "F" (Function key top right.) then right volume. Repeat this process until you get 144.000. (Note you MUST be in VFO mode,)

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.1/470 - Release Date: 10/10/2006

2409. Re: [LU-APRS] Re: T2ARG en problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-10 14:29:27 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2387 Message: 2409

Hola Jorge,

RTFM

> me los acepta... pero no veo nada... nadita, nadita...
> También he usado otros servers mismo puerto 14580.. y nada ..
> Si uso cualquier otro anda al pelo... pero no sería correcto.... (que está pasando?)

LOS FILTROS SE ESCRIBEN EN MAYUSCULAS, EJEMPLO:

filter p/LU/LW/NO/LEO/LOS/DOCUMENTOS/ETC

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2410. Re: [LU-APRS] Re: T2ARG en problemas y final

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-10 16:00:31 UTC
From: lu6fec
Topic: 2410 Message: 2410

Hola Gastón..
Si algo me identifica en esta vida es que siempre tengo la razón .. y nunca me equivoco.....
Por lo tanto cuando digo que el problema por el motivo que no me andaba el UiView estaba (entre el teclado y la silla) tenía toda la razón.... Que flor de bo... que soy...Je..
LOS FILTROS SE ESCRIBEN EN MAYUSCULAS

Todo anda bien.... las disculpas por el bochinche que arme
Saludos a todos
73 de LU6FEC
Jorge

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, October 10, 2006 11:29 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: T2ARG en problemas

Hola Jorge,

RTFM

> me los acepta... pero no veo nada... nadita, nadita...
> También he usado otros servers mismo puerto 14580.. y nada ..
> Si uso cualquier otro anda al pelo... pero no sería correcto.... (que está pasando?)

LOS FILTROS SE ESCRIBEN EN MAYUSCULAS, EJEMPLO:

filter p/LU/LW/NO/LEO/LOS/DOCUMENTOS/ETC

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.1/469 - Release Date: 09/10/2006

2411. Re: [LU-APRS] consulta comando KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-10 17:25:23 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2407 Message: 2411

Hola Guillermo,

> Estoy configurando un KPC3+ Para poner en funcionamiento este fin de semana como digi en el sur santafesino…. Estuve haciendo pruebas y tengo problemas con el comando CD SOFTWARE ya que bajo éste seteo el tnc no decepciona bien…

Yo tengo 4 KPC3 y todos usan CD SOFT con exelentes resultados, si
tenes algun problema para recepcionar entonces esta en el equipo o el
cable de audio.
No olvides que para usar CD SOFT necesitas SI o SI tener el squelch
del equipo siempre abierto.

> hay que realizar algun ajuste adicional? o es mejor en CD INTERNAL? … agradezco cualquier sugerencia.-

Desde mi punto de vista lo mejor es el CD SOFT, ya que el mismo TNC es
el que se encarga de decodificar y que mejor que el mismo para
detectar el paquete.

Todo esto está en el manual del KPC que podes encontrar aca:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=5&lid=197

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2412. Re: [LU-APRS] Re: T2ARG en problemas y final

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-10 17:27:39 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2410 Message: 2412

> Por lo tanto cuando digo que el problema por el motivo que no me andaba el UiView estaba
(entre el teclado y la silla) tenía toda la razón.... Que flor de bo... que soy...Je..
> LOS FILTROS SE ESCRIBEN EN MAYUSCULAS

Si, que no se confunda con los comandos, por ej:

filter p/LU/LW (los prefijos estan en MAYUSCULAS ya que las licencias
que salen al aire son en MAYUSCULAS)

Pero los comandos son siempre minusculas, por ej:

filter m/500 r/54/36/2000

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2413. novedades de importacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-10 18:37:38 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2413 Message: 2413

Como sabrán algunos de ustedes, hace unos meses (en Junio) para ser mas preciso, empecé un tramite para importar un FT-2000, bajo el régimen de la ley 20.847,
para lo cual presente los requerimientos en la CNC y e la secretaria de pequeña y mediana industria, con fecha 19 de septiembre la CNC se expidió favorablemente, y hasta la fecha no tengo respuesta de la otra parte,
con motivo de un viaje a bue la semana pasada, me fui personalmente a la secretaria de industria, donde luego de hacerme pasear por 12(si doce oficina), logre dar con la oficina 17 en el primer piso, donde encontré mi tramite parado, el funcionario cuando me recibió me dijo uyyy Wolcoff, tengo lo suyo parado junto a lo de otros colegas suyos, a lo que le pregunte cual será el problema, y me responde que el tema es que la ley dice que el formulario de ellos debía ser en conjunto con la CNC, y me dijo, se imaginara que eso es imposible, trate de hacerle entender, que yo solo quería que se expidan conforme a derecho, según mi presentación, por separado no en conjunto con la CNC, a lo que me respondió, bueno déme un tiempo y vemos que podemos hacer. ya me supongo cuales serán esos tiempos (mese)

también y muy amablemente me informa que en Córdoba hay un distribuidor de Yaesu, aja le digo y eso que?, no yo le digo por si quiere comparar el equipo allí, o sea que estos funcionarios, a los que les pagamos el sueldo para que no hagan NADA, encima hacen lobby para las empresas privadas, DEJAAAAAAAAAAAAAA.

bueno como algunos de ustedes saben también, ya tengo el FT-2000 operando en casa, (una maravilla de equipo),pero a esta cruzada la voy a seguir hasta el final, por que se de muchos colegas que quieren usar esta ley, y no lo hacen por que no hay precedentes, espero poder lograrlo para que muchos mas tengan el camino allanado.
bueno por si alguien mas quiere hacerlo, los primeros pasos son pedirle a la CNC que se expida en cuanto a la validez de nuestra licencia
y que informe que el equipo a importar es para uso de radio aficionados solamente.
luego en la secretaria de pequeña y mediana industria, solicitar que el equipo no se fabrica en el país
una ves obtenido estos dos, hay que seguir con la AFIP /Aduana, para pedir que nos libere de los aranceles,
hay un tema que todavía no esta claro, y es si hay que pagar el IVA 10.5%
bueno para los que quieran mas datos, favor de escribirme directamente, para no traficar tanto en los foros y grupos.
saludos Mario LU2HAM

2414. Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-10 19:59:27 UTC
From: Norberto Wente
Topic: 2413 Message: 2414

Mario: todas las leyes , que son 3, hablan de la eximici?n del grav?men aduanero que puede ser de 18 al 22 % pero NO del IVA que es del 21% como K manda. Yo import? varias cosas con la ley anterior al igual que otros colegas locales y no pagamos nada. Termin? la cosa con un sumario interno al responsable de ese momento, por haber omitido el cobro del IVA.
Entre todos los expedientes que viste seguramente estaba el de LU3VS el Ing Ricardo Santini que entre cartas documentos y e-mail los tap? pero aun no sali? nada. Claro para hacerse el boludo cualquiera sirve, ?l personalmente trat? con un Ing. que le asegur? que en 10 d?as la cosa estaba arreglada, de eso hace mas de 6 meses..... y como en tu caso la cosa la trajo de Alemania cuando estuvo para la Ham Radio alli, 73 Norberto Lu1VD >>>

2415. Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-10 21:11:35 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2413 Message: 2415

Grande Marito!!!!

Vamos a darle para adelante (yo no se que traerme) pero la verdad es
un embole. De más esta decir que hace poco (menos de un mes) vendí mi
querido FT-847 y en solo 48 horas SISISISI 48, me trajeron mi flamante
IC-7000 en alguna valija de azafata.

Ley de Importación??? Eh?

Sentá jurisprudencia asi me traigo el IC-756PRO :P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2416. Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-10 22:00:02 UTC
From: Daniel Mischelejis
Topic: 2413 Message: 2416

Sinceramente Mario, te envidio sanamente la paciencia que ten?s.
Yo no estoy seguro de que pueda aguantarme una tomada de pelo como la que hacen.-

Individualmente no creo que sea posible remover la corrupci?n o lobby si quer?s decirlo m?s delicadamente.

Ley 20.847 ? Estudiar derecho es m?s largo que la historia de la humanidad !
Por cual n?mero van ?

Un cordial saludo !
Daniel
LU5EGY

LU2HAM <lu2ham@...> escribi?:

Como sabr?n algunos de ustedes, hace unos meses (en Junio) para ser mas preciso, empec? un tramite para importar un FT-2000, bajo el r?gimen de la ley 20.847,
para lo cual presente los requerimientos en la CNC y e la secretaria de peque?a y mediana industria, con fecha 19 de septiembre la CNC se expidi? favorablemente, y hasta la fecha no tengo respuesta de la otra parte,
con motivo de un viaje a bue la semana pasada, me fui

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2417. Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-10 23:19:02 UTC
From: lu2ham
Topic: 2413 Message: 2417

JAJAJAJ, SEGUIREMOS EN LA LUCHA, COMO DIJO EL GALLEGO
antes muerto a perder la vida

te felicito por el 7000, lo estuve probando en USA y casi me traigo uno, esta muy bueno,
ya lo liberaste para recibir televisión ?
tiene una recepción maravillosa, esta muy bueno, y una facha espectacular
che no tendremos la misma azafata no?
salu2
el mario

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, October 10, 2006 6:11 PM
Subject: Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Grande Marito!!!!

Vamos a darle para adelante (yo no se que traerme) pero la verdad es
un embole. De más esta decir que hace poco (menos de un mes) vendí mi
querido FT-847 y en solo 48 horas SISISISI 48, me trajeron mi flamante
IC-7000 en alguna valija de azafata.

Ley de Importación??? Eh?

Sentá jurisprudencia asi me traigo el IC-756PRO :P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.1/469 - Release Date: 09/10/2006

2418. Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-10 23:23:06 UTC
From: lu2ham
Topic: 2413 Message: 2418

Gracias Daniel, te cuento que soy de muy poca paciencia, pero en esta estoy ensañado, por que me tiene las pelo... llenas este presidente con que el esta cambiando todo, y es mas de lo mismo, al final los anteriores eran unos bebe de pecho al lado de estos.
perdón si ofendo a algún K sista

seguiremos hasta el final
un abrazo
Mario

----- Original Message -----
From: Daniel Mischelejis
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, October 10, 2006 7:00 PM
Subject: Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Sinceramente Mario, te envidio sanamente la paciencia que tenés.
Yo no estoy seguro de que pueda aguantarme una tomada de pelo como la que hacen.-

Individualmente no creo que sea posible remover la corrupción o lobby si querés decirlo más delicadamente.

Ley 20.847 ? Estudiar derecho es más largo que la historia de la humanidad !
Por cual número van ?

Un cordial saludo !
Daniel
LU5EGY

LU2HAM <lu2ham@rccordoba.com.ar> escribió:

2419. Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-11 00:03:30 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2413 Message: 2419

> ya lo liberaste para recibir televisión ?

Aun no, estoy esperando que algun alma caritativa con soldador de aire
me de una manopla, es todo muy compreso ahi dentro.

> tiene una recepción maravillosa, esta muy bueno, y una facha espectacular

La verdad si, anda de perillas, aunque tiene un par de mocos de
diseño, pero quevacé.

> che no tendremos la misma azafata no?

Mmmm, la tuya solo trae cosas? No hace otro tipo de atenciones?

;)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2420. Re: [LU-APRS] Re: T2ARG en problemas y final

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-11 02:56:15 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2410 Message: 2420

Perdón,

acá debo hacer un mea culpa.... yo los puse en minúscula en mi mail... Perdone profe, la próxima lo pruebo antes de contestar si no estoy 100% seguro... :-(

leo/por/la/mitad/etc :-P

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, October 10, 2006 11:29 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: T2ARG en problemas

Hola Jorge,

RTFM

> me los acepta... pero no veo nada... nadita, nadita...
> También he usado otros servers mismo puerto 14580.. y nada ..
> Si uso cualquier otro anda al pelo... pero no sería correcto.... (que está pasando?)

LOS FILTROS SE ESCRIBEN EN MAYUSCULAS, EJEMPLO:

filter p/LU/LW/NO/LEO/LOS/DOCUMENTOS/ETC

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2421. Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-11 02:11:41 UTC
From: lu2ham
Topic: 2413 Message: 2421

CUALES MOCOS?
SUPONGO QUE CON EL USO, DEBE TENER ALGUNOS PROBLEMAS MANEJO POR LAS POCAS PERRILLAS
Y MUCHAS COSAS QUE HACE
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, October 10, 2006 9:03 PM
Subject: Re: [LU-APRS] novedades de importacion

> ya lo liberaste para recibir televisión ?

Aun no, estoy esperando que algun alma caritativa con soldador de aire
me de una manopla, es todo muy compreso ahi dentro.

> tiene una recepción maravillosa, esta muy bueno, y una facha espectacular

La verdad si, anda de perillas, aunque tiene un par de mocos de
diseño, pero quevacé.

> che no tendremos la misma azafata no?

Mmmm, la tuya solo trae cosas? No hace otro tipo de atenciones?

;)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.1/469 - Release Date: 09/10/2006

2422. Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-11 03:19:21 UTC
From: Mariano Vettorel
Topic: 2413 Message: 2422

mas economico y mas facil PARAGUAYYY....NO HAY TANTAS COSAS PERO QUEDA MAS SERCA. ESTA PARTE FUE UN POCO EN JODA YO ME QUERIA IMPORTAR DE MIAMI (AES) UN FT817ND 600 DOLARES CONTRA 1200 DOLARES EN GALANDER Y NO TENIAN EN EXISTENCIA . LE MANDE MAIL A CALABRESE (NO TUVE RESPUESTA) FUI A LA ADUANA DE CBA Y UN POCO MAS ME PU... JAJAJA ASI QUE DESISTI Y ME COMPRE OTRA COSA . PERO DE PARAGUAY ME TRAJE UN TS-50 Y MAS VARATO QUE EN USA .... LO DEL 817 FUE DESPUES , ESPERO QUE ALGUN DIA NOS DEJEN DE METER EL DEDO EN LA BOCA Y SE PONGAN LAS PILAS POR QUE NO ES SOLO EQUIPOS. SI NO COSAS QUE ACA NI NOTICIA (RELES COAXILES TRANSVERTERS PARA 1.2-2.4 GHZ , ETC)

POR OTRA PARTE CUANDO FUI A BRASIL DE VACACIONES PEDI QUE ME ASENTARAN QUE TENIA UN HT Y NI BOLA ME DIERON NI A LA IDA NI AL REGRESO PASE CON EL HT EN LA MANO !!!!! SI QUERIA PODIA PASAR UN FT-1000 DE LOS ULTIMOS CON LINEAL ANTENAS ETC JAJAJA Y NO PASAVA NADA ....!!!!!

SALUDOS A TODOS

LU9HW

>From: "lu2ham" <lu2ham@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <LU-APRS@...>
>Subject: Re: [LU-APRS] novedades de importacion
>Date: Tue, 10 Oct 2006 20:19:02 -0300
>
>JAJAJAJ, SEGUIREMOS EN LA LUCHA, COMO DIJO EL GALLEGO
>antes muerto a perder la vida
>
>te felicito por el 7000, lo estuve probando en USA y casi me traigo uno,
>esta muy bueno,
>ya lo liberaste para recibir televisi?n ?
>tiene una recepci?n maravillosa, esta muy bueno, y una facha espectacular
>che no tendremos la misma azafata no?
>salu2
>el mario
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Gaston (LU5AGQ)
> To: LU-APRS@...
> Sent: Tuesday, October 10, 2006 6:11 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] novedades de importacion
>
>
> Grande Marito!!!!
>

> Vamos a darle para adelante (yo no se que traerme) pero la verdad es
> un embole. De m?s esta decir que hace poco (menos de un mes) vend? mi
> querido FT-847 y en solo 48 horas SISISISI 48, me trajeron mi flamante
> IC-7000 en alguna valija de azafata.
>
> Ley de Importaci?n??? Eh?
>
> Sent? jurisprudencia asi me traigo el IC-756PRO :P
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>
>--
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.1/469 - Release Date:
>09/10/2006

S? uno de los primeros a testar el Windows Live Messenger beta.
http://imagine-msn.com/minisites/messenger/default.aspx?locale=es-ar

2423. Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-11 04:11:40 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 2413 Message: 2423

MARIO, los recargos que te vas a ahorrar van desde el 10% al 15% segun el producto. El iva tenes que pagarlo ojo , que los receptores pagan el 21% en lugar del 10,5% de los transceivers. Si obtenes el permiso solo ahorraras el 10 %.

Saludos,NESTOR,LU8AJ.
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, October 10, 2006 3:37 PM
Subject: [LU-APRS] novedades de importacion

Como sabrán algunos de ustedes, hace unos meses (en Junio) para ser mas preciso, empecé un tramite para importar un FT-2000, bajo el régimen de la ley 20.847,
para lo cual presente los requerimientos en la CNC y e la secretaria de pequeña y mediana industria, con fecha 19 de septiembre la CNC se expidió favorablemente, y hasta la fecha no tengo respuesta de la otra parte,
con motivo de un viaje a bue la semana pasada, me fui personalmente a la secretaria de industria, donde luego de hacerme pasear por 12(si doce oficina), logre dar con la oficina 17 en el primer piso, donde encontré mi tramite parado, el funcionario cuando me recibió me dijo uyyy Wolcoff, tengo lo suyo parado junto a lo de otros colegas suyos, a lo que le pregunte cual será el problema, y me responde que el tema es que la ley dice que el formulario de ellos debía ser en conjunto con la CNC, y me dijo, se imaginara que eso es imposible, trate de hacerle entender, que yo solo quería que se expidan conforme a derecho, según mi presentación, por separado no en conjunto con la CNC, a lo que me respondió, bueno déme un tiempo y vemos que podemos hacer. ya me supongo cuales serán esos tiempos (mese)

también y muy amablemente me informa que en Córdoba hay un distribuidor de Yaesu, aja le digo y eso que?, no yo le digo por si quiere comparar el equipo allí, o sea que estos funcionarios, a los que les pagamos el sueldo para que no hagan NADA, encima hacen lobby para las empresas privadas, DEJAAAAAAAAAAAAAA.

bueno como algunos de ustedes saben también, ya tengo el FT-2000 operando en casa, (una maravilla de equipo),pero a esta cruzada la voy a seguir hasta el final, por que se de muchos colegas que quieren usar esta ley, y no lo hacen por que no hay precedentes, espero poder lograrlo para que muchos mas tengan el camino allanado.
bueno por si alguien mas quiere hacerlo, los primeros pasos son pedirle a la CNC que se expida en cuanto a la validez de nuestra licencia
y que informe que el equipo a importar es para uso de radio aficionados solamente.
luego en la secretaria de pequeña y mediana industria, solicitar que el equipo no se fabrica en el país
una ves obtenido estos dos, hay que seguir con la AFIP /Aduana, para pedir que nos libere de los aranceles,
hay un tema que todavía no esta claro, y es si hay que pagar el IVA 10.5%
bueno para los que quieran mas datos, favor de escribirme directamente, para no traficar tanto en los foros y grupos.
saludos Mario LU2HAM

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.13.1 - Release Date: 07/10/2006

2424. Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-11 04:30:08 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 2413 Message: 2424

GASTON, par?....te vendo un 756 PRO muy barato , no lo tenes que
importar.Avisame si te interesa. 73?s de LU8AJ,NESTOR.

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, October 10, 2006 6:11 PM
Subject: Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Grande Marito!!!!

Vamos a darle para adelante (yo no se que traerme) pero la verdad es
un embole. De m?s esta decir que hace poco (menos de un mes) vend? mi
querido FT-847 y en solo 48 horas SISISISI 48, me trajeron mi flamante
IC-7000 en alguna valija de azafata.

Ley de Importaci?n??? Eh?

Sent? jurisprudencia asi me traigo el IC-756PRO :P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.13.1 - Release Date: 07/10/2006

2425. Re: [LU-APRS] Re: T2ARG en problemas y final

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-11 12:17:51 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2410 Message: 2425

> leo/por/la/mitad/etc :-P

filter p/al/menos/contestas/ :P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2426. Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-11 12:23:22 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2413 Message: 2426

> GASTON, pará....te vendo un 756 PRO muy barato , no lo tenes que
> importar.Avisame si te interesa. 73´s de LU8AJ,NESTOR.

Si no lo vendes antes de que "la junte" hablamos.

Gracias por la propuesta.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2427. Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-11 12:22:13 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2413 Message: 2427

> CUALES MOCOS?

Calienta deliveradamente (unos 55º) simplemente estando en RX, eso es porque el driver principal es unico para tooodas las bandas y para cubrirlas tiene que estar en Clase A (con lo que disipa, aun sin estar operando)

Todo esto hablo porque lo lei, pero desconozco (yo solo leo, no entiendo)

Luego tiene un pitido de 8Khz en AM y un soplido de "ruido blanco" en todas las bandas (obviamente escuchando con auriculares).

Muy baja modulacion en FM

Eso es basicamente lo que molesta de el, por lo demas es impresionante ;)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2428. Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-11 12:46:46 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 2413 Message: 2428

Lo de la modulacion en FM, lo chequeare.....LU8AJ.

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, October 11, 2006 9:22 AM
Subject: Re: [LU-APRS] novedades de importacion

> CUALES MOCOS?

Calienta deliveradamente (unos 55?) simplemente estando en RX, eso es
porque el driver principal es unico para tooodas las bandas y para
cubrirlas tiene que estar en Clase A (con lo que disipa, aun sin estar
operando)

Todo esto hablo porque lo lei, pero desconozco (yo solo leo, no entiendo)

Luego tiene un pitido de 8Khz en AM y un soplido de "ruido blanco" en
todas las bandas (obviamente escuchando con auriculares).

Muy baja modulacion en FM

Eso es basicamente lo que molesta de el, por lo demas es impresionante ;)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.13.1 - Release Date: 07/10/2006

2429. Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-11 12:42:10 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 2413 Message: 2429

OK, 73`s de LU8AJ.....

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, October 11, 2006 9:23 AM
Subject: Re: [LU-APRS] novedades de importacion

> GASTON, par?....te vendo un 756 PRO muy barato , no lo tenes que
> importar.Avisame si te interesa. 73?s de LU8AJ,NESTOR.

Si no lo vendes antes de que "la junte" hablamos.

Gracias por la propuesta.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.13.1 - Release Date: 07/10/2006

2430. Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-11 13:56:40 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2413 Message: 2430

El tema sabes por donde pasa, hay equipos que no tiene tanta diferencia comprarlos aquí o traerlos, ejemplo
el FT-2000 cuesta en USA tres mil verdes, y yo lo pague puesto aquí 3.950 o sea ahorro 32% pero si te fijas en los precios de multirradio, yo me traje un móvil bi banda el ultimo de kenwood TM-700d que lo pague 520 dólares y multiradio lo tiene en U$s 1290 mas iva = 1425 ahorro 180% mas,
el equipo de Gastón IC-7000 , sale 1490 en usa y aquí 3.000 ahorro mas del 100%
OSEAAAAAAA
----- Original Message -----
From: Nestor Marroni
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 11, 2006 1:11 AM
Subject: Re: [LU-APRS] novedades de importacion

MARIO, los recargos que te vas a ahorrar van desde el 10% al 15% segun el producto. El iva tenes que pagarlo ojo , que los receptores pagan el 21% en lugar del 10,5% de los transceivers. Si obtenes el permiso solo ahorraras el 10 %.

Saludos,NESTOR,LU8AJ.
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, October 10, 2006 3:37 PM
Subject: [LU-APRS] novedades de importacion

Como sabrán algunos de ustedes, hace unos meses (en Junio) para ser mas preciso, empecé un tramite para importar un FT-2000, bajo el régimen de la ley 20.847,
para lo cual presente los requerimientos en la CNC y e la secretaria de pequeña y mediana industria, con fecha 19 de septiembre la CNC se expidió favorablemente, y hasta la fecha no tengo respuesta de la otra parte,
con motivo de un viaje a bue la semana pasada, me fui personalmente a la secretaria de industria, donde luego de hacerme pasear por 12(si doce oficina), logre dar con la oficina 17 en el primer piso, donde encontré mi tramite parado, el funcionario cuando me recibió me dijo uyyy Wolcoff, tengo lo suyo parado junto a lo de otros colegas suyos, a lo que le pregunte cual será el problema, y me responde que el tema es que la ley dice que el formulario de ellos debía ser en conjunto con la CNC, y me dijo, se imaginara que eso es imposible, trate de hacerle entender, que yo solo quería que se expidan conforme a derecho, según mi presentación, por separado no en conjunto con la CNC, a lo que me respondió, bueno déme un tiempo y vemos que podemos hacer. ya me supongo cuales serán esos tiempos (mese)

también y muy amablemente me informa que en Córdoba hay un distribuidor de Yaesu, aja le digo y eso que?, no yo le digo por si quiere comparar el equipo allí, o sea que estos funcionarios, a los que les pagamos el sueldo para que no hagan NADA, encima hacen lobby para las empresas privadas, DEJAAAAAAAAAAAAAA.

bueno como algunos de ustedes saben también, ya tengo el FT-2000 operando en casa, (una maravilla de equipo),pero a esta cruzada la voy a seguir hasta el final, por que se de muchos colegas que quieren usar esta ley, y no lo hacen por que no hay precedentes, espero poder lograrlo para que muchos mas tengan el camino allanado.
bueno por si alguien mas quiere hacerlo, los primeros pasos son pedirle a la CNC que se expida en cuanto a la validez de nuestra licencia
y que informe que el equipo a importar es para uso de radio aficionados solamente.
luego en la secretaria de pequeña y mediana industria, solicitar que el equipo no se fabrica en el país
una ves obtenido estos dos, hay que seguir con la AFIP /Aduana, para pedir que nos libere de los aranceles,
hay un tema que todavía no esta claro, y es si hay que pagar el IVA 10.5%
bueno para los que quieran mas datos, favor de escribirme directamente, para no traficar tanto en los foros y grupos.
saludos Mario LU2HAM

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.13.1 - Release Date: 07/10/2006

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.2/471 - Release Date: 10/10/2006

2431. Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-11 12:45:45 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 2413 Message: 2431

GASTON, lo de la temperatura no es en todos. El que tengo no lo hace. En cuanto al tono, hay una reforma para los primeros numeros de serie ,donde algunos tenian ese problema .Desde hace tiempo lo solucionaron.

Un abrazo,NESTOR, LU8AJ

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, October 11, 2006 9:22 AM
Subject: Re: [LU-APRS] novedades de importacion

> CUALES MOCOS?

Calienta deliveradamente (unos 55?) simplemente estando en RX, eso es porque el driver principal es unico para tooodas las bandas y para cubrirlas tiene que estar en Clase A (con lo que disipa, aun sin estar operando)

Todo esto hablo porque lo lei, pero desconozco (yo solo leo, no entiendo)

Luego tiene un pitido de 8Khz en AM y un soplido de "ruido blanco" en todas las bandas (obviamente escuchando con auriculares).

Muy baja modulacion en FM

Eso es basicamente lo que molesta de el, por lo demas es impresionante ;)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.13.1 - Release Date: 07/10/2006

2432. Re: [LU-APRS] novedades de importacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-11 15:34:44 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 2413 Message: 2432

SI, es exactamente asi. Ojo que el FT 2000 ya lo bajaron de precio. En AES esta 2750 U$S...Por eso el precio de los dealers es mas bajo y lo cotizan mas bajo tambien , no obstante es como vos decis . En cuanto al 7000, aca en baires hay por 1800 U$S (yo compre dos) y en ebay los conseguis por 1350 U$S nuevos con horas de uso.Si tenes alguna azafata amiga te lo trae en la cartera de la DAMA...JA,JA,JA.Les mando un abrazo,NESTOR,LU8AJ.
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 11, 2006 10:56 AM
Subject: Re: [LU-APRS] novedades de importacion

El tema sabes por donde pasa, hay equipos que no tiene tanta diferencia comprarlos aquí o traerlos, ejemplo
el FT-2000 cuesta en USA tres mil verdes, y yo lo pague puesto aquí 3.950 o sea ahorro 32% pero si te fijas en los precios de multirradio, yo me traje un móvil bi banda el ultimo de kenwood TM-700d que lo pague 520 dólares y multiradio lo tiene en U$s 1290 mas iva = 1425 ahorro 180% mas,
el equipo de Gastón IC-7000 , sale 1490 en usa y aquí 3.000 ahorro mas del 100%
OSEAAAAAAA
----- Original Message -----
From: Nestor Marroni
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 11, 2006 1:11 AM
Subject: Re: [LU-APRS] novedades de importacion

MARIO, los recargos que te vas a ahorrar van desde el 10% al 15% segun el producto. El iva tenes que pagarlo ojo , que los receptores pagan el 21% en lugar del 10,5% de los transceivers. Si obtenes el permiso solo ahorraras el 10 %.

Saludos,NESTOR,LU8AJ.
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@....ar
Sent: Tuesday, October 10, 2006 3:37 PM
Subject: [LU-APRS] novedades de importacion

Como sabrán algunos de ustedes, hace unos meses (en Junio) para ser mas preciso, empecé un tramite para importar un FT-2000, bajo el régimen de la ley 20.847,
para lo cual presente los requerimientos en la CNC y e la secretaria de pequeña y mediana industria, con fecha 19 de septiembre la CNC se expidió favorablemente, y hasta la fecha no tengo respuesta de la otra parte,
con motivo de un viaje a bue la semana pasada, me fui personalmente a la secretaria de industria, donde luego de hacerme pasear por 12(si doce oficina), logre dar con la oficina 17 en el primer piso, donde encontré mi tramite parado, el funcionario cuando me recibió me dijo uyyy Wolcoff, tengo lo suyo parado junto a lo de otros colegas suyos, a lo que le pregunte cual será el problema, y me responde que el tema es que la ley dice que el

formulario de ellos debía ser en conjunto con la CNC, y me dijo, se imaginara que eso es imposible, trate de hacerle entender, que yo solo quería que se expidan conforme a derecho, según mi presentación, por separado no en conjunto con la CNC, a lo que me respondió, bueno déme un tiempo y vemos que podemos hacer. ya me supongo cuales serán esos tiempos (mese)

también y muy amablemente me informa que en Córdoba hay un distribuidor de Yaesu, aja le digo y eso que?, no yo le digo por si quiere comparar el equipo allí, o sea que estos funcionarios, a los que les pagamos el sueldo para que no hagan NADA, encima hacen lobby para las empresas privadas, DEJAAAAAAAAAAAAAA.

bueno como algunos de ustedes saben también, ya tengo el FT-2000 operando en casa, (una maravilla de equipo),pero a esta cruzada la voy a seguir hasta el final, por que se de muchos colegas que quieren usar esta ley, y no lo hacen por que no hay precedentes, espero poder lograrlo para que muchos mas tengan el camino allanado.
bueno por si alguien mas quiere hacerlo, los primeros pasos son pedirle a la CNC que se expida en cuanto a la validez de nuestra licencia
y que informe que el equipo a importar es para uso de radio aficionados solamente.
luego en la secretaria de pequeña y mediana industria, solicitar que el equipo no se fabrica en el país
una ves obtenido estos dos, hay que seguir con la AFIP /Aduana, para pedir que nos libere de los aranceles,
hay un tema que todavía no esta claro, y es si hay que pagar el IVA 10.5%
bueno para los que quieran mas datos, favor de escribirme directamente, para no traficar tanto en los foros y grupos.
saludos Mario LU2HAM

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.13.1 - Release Date: 07/10/2006

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.2/471 - Release Date: 10/10/2006

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.13.1 - Release Date: 07/10/2006

2433. Re: [LU-APRS] inicio de actividad

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-11 17:02:25 UTC
From: Federico Ramallo
Topic: 2398 Message: 2433

muchas gracias!!!
ya me pude registrar, y estuve leyendo un poco para interiorizarme...
igualmente hasta que no tenga la licencia voy a estar haciendo aficion
de escritorio ja

Saludos,
Federico Ramallo

Gaston (LU5AGQ) wrote:
> Hola Federico
>
> > Veo que hay bastantes cositas para investigar, por ahora no entiendo ni
> > jota, pero de a poco me voy a ir metiendo.... recomiendan alguna
> > introduccion inicial?
>
> Lo mejor que te puedo recomendar para que empieces es el audio de las
> charlas que dimos, si no presenciaste ninguna bajate los audios desde
> aca, asi no tenes que leer tanto:
> http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=12
>
> Además aca tenés un documento llamado "APRS Plug & Play" el nombre lo
> dice todo:
> http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=4
>
> > Por otro lado tuve un problemita para la registracion... La pagina no
> > envio el mail de pedido de autorizacion al final de la registracion,
> > algun administrador me puede dar una mano con eso?? (usuario framallo,
> > mail framallo@...) (no es un error de tipeo, tambien tengo
> > framallo2@..., jeje) Asi puedo ir leyendo los articulos de la
> > pagina...
>
> Buscando en el sistema no hay ningun usuario "framallo" me da la
> sensación de que no tipeaste bien, si es asi registrate de nuevo, si
> tenés algun problema nuevamente usá el formulario que hay en la página
> para contactarnos sobre problemas específicos del sitio.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

>

2434. Pregunta????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-11 17:56:09 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 2434 Message: 2434

Hola a todos:

despues de 10 dias sin conexion a internet, ya que ese es el tiempo que se tomo la gente de Arnet para cambiarme el modem que se habia quemado, quiero conectarme al servidor y este me pone un cartelito que en Ingles me dice " conection is forcefuly rejected" o algo asi..... Alguien me puede decir que pasa ?????

Saludos a todos y gracias.

Guille LU9FI

2435. Re: [LU-APRS] Pregunta????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-12 01:41:43 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 2434 Message: 2435

Hola a todos:

despues de 10 dias sin conexion a internet, ya que ese es el tiempo que se tomo la gente de Arnet para cambiarme el modem que se habia quemado, quiero conectarme al servidor y este me pone un cartelito que en Ingles me dice " conection is forcefuly rejected" o algo asi..... Alguien me puede decir que pasa ?????

Saludos a todos y gracias.

Guille LU9FI

Con el permiso de Gaston, te posteo lo que él escribio el pasado 6 de octubre

Hola a todos,

Como escribí hace un par de semanas atrás el servidor de APRS
Argentina (T2ARG) fue reemplazado por una nueva máquina, mas potente,
etc.

Una de las cosas que escapan de mi control sobre el servidor es la
conexión internacional, provista por PRIMA (empresa del Grupo Clarín)
a quienes contrato el servicio de Housing (locaciones y conectividad
para servidores dedicados). Estos a su vez contratan la conectividad
internacional a carriers internacionales (Telefonica, Telecom, etc).

Por estos ultimos dias la conexion internacional se esta viendo
afectada en ambos servidores (T2ARG y T2ARG-BK este ultimo es el de
backup) por lo que habrán encontrado problemas para ver y ser vistos
por estaciones de otros paises o que no esten conectados al servidor
de Argentina.

Hasta tanto no se resuelva el tema con el ISP (PRIMA) he solicitado
redireccionar los DNS (argentina.aprs2.net) al servidor de Brazil
(T2BRAZIL) de común acuerdo con el coordinador general de servidores
de APRS.

Para aquellos que encuentren problemas de conectividad con T2BRAZIL
(sea por la distancia, el tipo de conexión o lo que fuere) les sugiero
que usen la direccion rotate.aprs2.net y así no sobrecargar el
servidor de Brasil.

Cualquier duda que tengan sobre la conectividad o lo que sea envíenla
a través de la lista de correo en los Grupos Yahoo

Espero que el problema se resuelva pronto y los mantendre al tanto de
lo que suceda.

Sepan disculpar las molestias.

73!
----- Original Message -----
From: Guillermo Esquivel
To: Grupo APRS Argentina
Sent: Wednesday, October 11, 2006 2:56 PM
Subject: [LU-APRS] Pregunta????

Hola a todos:

despues de 10 dias sin conexion a internet, ya que ese es el tiempo que se tomo la gente de Arnet para cambiarme el modem que se habia quemado, quiero conectarme al servidor y este me pone un cartelito que en Ingles me dice " conection is forcefuly rejected" o algo asi..... Alguien me puede decir que pasa ?????

Saludos a todos y gracias.

Guille LU9FI

2436. Re: [LU-APRS] Pregunta????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-12 02:11:50 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2434 Message: 2436

Sebastian y todos,

No es necesario pedir permiso para contestar una pregunta. La idea de la lista es que todos puedan contestar, ya sea por conocimiento o bien por que ya leyeron la respuesta a un problema que se vuelve a plantear. Esta lista es "LU-APRS", no "Preguntele a Gastón" o "Gastón te contesta". Además, de la participación de todos se desprende el debate, que enriquece más aun la actividad. Creo que ninguno de nosotros se cree el conocedor universal todopoderoso del APRS.

Gracias por aportar, quiero que todos se animen!! Acá no va a venir el profesor con la regla a pegarles en la mano por cometer un error!

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: Sebastian y Martin Damiano
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 11, 2006 10:41 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Pregunta????

Hola a todos:

despues de 10 dias sin conexion a internet, ya que ese es el tiempo que se tomo la gente de Arnet para cambiarme el modem que se habia quemado, quiero conectarme al servidor y este me pone un cartelito que en Ingles me dice " conection is forcefuly rejected" o algo asi..... Alguien me puede decir que pasa ?????

Saludos a todos y gracias.

Guille LU9FI

Con el permiso de Gaston, te posteo lo que él escribio el pasado 6 de octubre

Hola a todos,

Como escribí hace un par de semanas atrás el servidor de APRS
Argentina (T2ARG) fue reemplazado por una nueva máquina, mas potente,
etc.

Una de las cosas que escapan de mi control sobre el servidor es la
conexión internacional, provista por PRIMA (empresa del Grupo Clarín)

a quienes contrato el servicio de Housing (locaciones y conectividad para servidores dedicados). Estos a su vez contratan la conectividad internacional a carriers internacionales (Telefonica, Telecom, etc).

Por estos ultimos dias la conexion internacional se esta viendo afectada en ambos servidores (T2ARG y T2ARG-BK este ultimo es el de backup) por lo que habrán encontrado problemas para ver y ser vistos por estaciones de otros paises o que no esten conectados al servidor de Argentina.

Hasta tanto no se resuelva el tema con el ISP (PRIMA) he solicitado redireccionar los DNS (argentina.aprs2.net) al servidor de Brazil (T2BRAZIL) de común acuerdo con el coordinador general de servidores de APRS.

Para aquellos que encuentren problemas de conectividad con T2BRAZIL (sea por la distancia, el tipo de conexión o lo que fuere) les sugiero que usen la direccion rotate.aprs2.net y así no sobrecargar el servidor de Brasil.

Cualquier duda que tengan sobre la conectividad o lo que sea envíenla a través de la lista de correo en los Grupos Yahoo

Espero que el problema se resuelva pronto y los mantendre al tanto de lo que suceda.

Sepan disculpar las molestias.

73!
----- Original Message -----
From: Guillermo Esquivel
To: Grupo APRS Argentina
Sent: Wednesday, October 11, 2006 2:56 PM
Subject: [LU-APRS] Pregunta????

Hola a todos:

despues de 10 dias sin conexion a internet, ya que ese es el tiempo que se tomo la gente de Arnet para cambiarme el modem que se habia quemado, quiero conectarme al servidor y este me pone un cartelito que en Ingles me dice " conection is forcefuly rejected" o algo asi..... Alguien me puede decir que pasa ?????

Saludos a todos y gracias.

Guille LU9FI

2437. igate en la rioja ????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-12 02:54:26 UTC
From: lu2ham
Topic: 2437 Message: 2437

Hola Gente de La Rioja, APRSEROS hay alguna estacion que tenga internet y conectado vhf ???

Mario

2438. Re: [LU-APRS] Pregunta????

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-12 03:13:53 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 2434 Message: 2438

Profesor Alejandro:

Jajajajaja!!! esta bien, solo fue una formalidad para postear con el nombre del autor, :)!!!.

Si de algo no nos podemos quejar en esta lista, es de la libertad que goza cada uno de nosotros para expresarnos.

Coincido plenamente con tus palabras, ademas...alguien una vez dijo: "el error es un maestro" y aqui, en radio, de eso se trata, de probar, experimentar; disfrutar de esta hermosa actividad, pero por sobre todo, compartir las experiencias.

Por aqui, si Dios quiere, en los proximos dias estaremos realizando algunas pruebas con aprs en HF, asi que les vamos a estar contando que sucede.

Quiero aprovechar este momento para contarles que estamos trabajando con los modems a SQL abierto y con alegria vemos que nuestro mapa bonaerense se puebla con estaciones de la zona Alfa, Gba y Zarate, suponemos que es gracias al digi full que opera en Cañuelas.

Aqui ya funciona en forma casi permanente la LU2DBE-1 en 144930, estacion del RC local.

Era eso nomas por el momento, bueno, me voy a mi pupitre :)!!!.

73's. desde 25 de Mayo. Sebastian. LW9ERO.

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 11, 2006 11:11 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Pregunta????

Sebastian y todos,

No es necesario pedir permiso para contestar una pregunta. La idea de la lista es que todos puedan contestar, ya sea por conocimiento o bien por que ya leyeron la respuesta a un problema que se vuelve a plantear. Esta lista es "LU-APRS", no "Preguntele a Gastón" o "Gastón te contesta". Además, de la participación de todos se desprende el debate, que enriquece más aun la actividad. Creo que ninguno de nosotros se cree el conocedor universal todopoderoso del APRS.

Gracias por aportar, quiero que todos se animen!! Acá no va a venir el profesor con la regla a pegarles en la mano por cometer un error!

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...

http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: Sebastian y Martin Damiano
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 11, 2006 10:41 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Pregunta????

Hola a todos:

despues de 10 dias sin conexion a internet, ya que ese es el tiempo que se tomo la gente de Arnet para cambiarme el modem que se habia quemado, quiero conectarme al servidor y este me pone un cartelito que en Ingles me dice " conection is forcefuly rejected" o algo asi..... Alguien me puede decir que pasa ?????

Saludos a todos y gracias.

Guille LU9FI

Con el permiso de Gaston, te posteo lo que él escribio el pasado 6 de octubre

Hola a todos,

Como escribí hace un par de semanas atrás el servidor de APRS
Argentina (T2ARG) fue reemplazado por una nueva máquina, mas potente,
etc.

Una de las cosas que escapan de mi control sobre el servidor es la
conexión internacional, provista por PRIMA (empresa del Grupo Clarín)
a quienes contrato el servicio de Housing (locaciones y conectividad
para servidores dedicados). Estos a su vez contratan la conectividad
internacional a carriers internacionales (Telefonica, Telecom, etc).

Por estos ultimos dias la conexion internacional se esta viendo
afectada en ambos servidores (T2ARG y T2ARG-BK este ultimo es el de
backup) por lo que habrán encontrado problemas para ver y ser vistos
por estaciones de otros paises o que no esten conectados al servidor
de Argentina.

Hasta tanto no se resuelva el tema con el ISP (PRIMA) he solicitado
redireccionar los DNS (argentina.aprs2.net) al servidor de Brazil
(T2BRAZIL) de común acuerdo con el coordinador general de servidores
de APRS.

Para aquellos que encuentren problemas de conectividad con T2BRAZIL
(sea por la distancia, el tipo de conexión o lo que fuere) les sugiero
que usen la direccion rotate.aprs2.net y así no sobrecargar el
servidor de Brasil.

Cualquier duda que tengan sobre la conectividad o lo que sea envíenla
a través de la lista de correo en los Grupos Yahoo

Espero que el problema se resuelva pronto y los mantendre al tanto de
lo que suceda.

Sepan disculpar las molestias.

73!
----- Original Message -----
From: Guillermo Esquivel
To: Grupo APRS Argentina
Sent: Wednesday, October 11, 2006 2:56 PM
Subject: [LU-APRS] Pregunta????

Hola a todos:

despues de 10 dias sin conexion a internet, ya que ese es el tiempo que se tomo la gente de Arnet para cambiarme el modem que se habia quemado, quiero conectarme al servidor y este me pone un cartelito que en Ingles me dice " conection is forcefuly rejected" o algo asi.....
Alguien me puede decir que pasa ?????

Saludos a todos y gracias.

Guille LU9FI

2439. Felicitaciones

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-15 15:25:41 UTC
From: adolfoblasco1
Topic: 2439 Message: 2439

Para todas las mamás del grupo, fuertes deseos de felicidad
de LU2DKR ADOLFO

2440. CONSULTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-16 02:24:04 UTC
From: LU1 ELH Las Heras Radio Club
Topic: 2368 Message: 2440

COMO ME CONECTO A INTERNET, YA QUE NO FUNCIONA EL SERVER DE ARGENTINA, QUE TENGO QUE CAMBIAR Y DONDE?
GRACIAS POR LA GENTILESA, YA QUE NO ESTUBE PARA LEER LOS MAILS, SI LO MANDARON FUE......ALGUIEN ES TAN GENTIL Y ME INFORMA, NUEVAMENTE GRACIAS!!!!.
LW1DTD
ROBERTO

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2441. Re: [LU-APRS] CONSULTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-16 03:12:53 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 2005 Message: 2441

COMO ME CONECTO A INTERNET, YA QUE NO FUNCIONA EL SERVER DE ARGENTINA, QUE TENGO QUE CAMBIAR Y DONDE?
GRACIAS POR LA GENTILESA, YA QUE NO ESTUBE PARA LEER LOS MAILS, SI LO MANDARON FUE......ALGUIEN ES TAN GENTIL Y ME INFORMA, NUEVAMENTE GRACIAS!!!!.
LW1DTD
ROBERTO

Hola Roberto:

¿Como estas?

Te posteo lo que publico Gaston LU5AGQ dias atras, sobre los problemas del server aprs.

Hola a todos,

Como escribí hace un par de semanas atrás el servidor de APRS Argentina (T2ARG) fue reemplazado por una nueva máquina, mas potente, etc.

Una de las cosas que escapan de mi control sobre el servidor es la conexión internacional, provista por PRIMA (empresa del Grupo Clarín) a quienes contrato el servicio de Housing (locaciones y conectividad para servidores dedicados). Estos a su vez contratan la conectividad internacional a carriers internacionales (Telefonica, Telecom, etc).

Por estos ultimos dias la conexion internacional se esta viendo afectada en ambos servidores (T2ARG y T2ARG-BK este ultimo es el de backup) por lo que habrán encontrado problemas para ver y ser vistos por estaciones de otros paises o que no esten conectados al servidor de Argentina.

Hasta tanto no se resuelva el tema con el ISP (PRIMA) he solicitado redireccionar los DNS (argentina.aprs2.net) al servidor de Brazil (T2BRAZIL) de común acuerdo con el coordinador general de servidores de APRS.

Para aquellos que encuentren problemas de conectividad con T2BRAZIL (sea por la distancia, el tipo de conexión o lo que fuere) les sugiero que usen la direccion rotate.aprs2.net y así no sobrecargar el servidor de Brasil.

Cualquier duda que tengan sobre la conectividad o lo que sea envíenla a través de la lista de correo en los Grupos Yahoo

Espero que el problema se resuelva pronto y los mantendre al tanto de lo que suceda.

Sepan disculpar las molestias.

73!

¿Como hacer para conectarse a la direccion rotate.aprs2.net ?

Abris el UIVIWE, vas a FILE>Downloads aprs server list, en URL reemplazas lo que haya por www.aprs.com.ar/servers.txt , de esa manera actualizas la lista de servers.

Posteriormente en Setup>Aprs server Setup, y tildas solo el server "rotate.aprs2.net"

Saludos. Sebastian. LW9ERO.

Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2442. LU6HKL-2 RCC-TRAK PLUS CON TX

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-16 03:21:34 UTC
From: lu2ham
Topic: 2442 Message: 2442
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Como podrán ver en la imagen, el Claudio LU6HKL, tiene andando el APRS, conformado por la placa de TX de alarma, la placa del club RCC-TRAK, y el GPS OEM diminuto que supe traer de USA,
siempre dije que los buenos técnicos, son buenos cuanto mas paciencia tienen, y mas perseverancia, yo con este aparatito, no la tuve, me gano 15 a cero, y por lo que veo Claudio, hizo lo que hace un buen técnico, no se dio por vencido, ojala perfeccione este conjunto, para de esta forma, empezar a ofrecerlo a los colegas APRESEROS, y así fomentemos aun mas esta apasionante actividad.
en nombre propio le doy las felicitaciones, al jefe del laboratorio del Radio Club Córdoba, por uno mas de estos logros
Mario Wolcoff

2443. Re: LU6HKL-2 RCC-TRAK PLUS CON TX

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-16 18:10:41 UTC
From: lu2ham
Topic: 2442 Message: 2443
Attachments: 3 described; binary payloads are missing from this source WARC

NUEVAMENTE FELICITACIÓNES
quedo bárbaro, ahora sabiendo que el GPS anda , ya le pido a mi hermana que me compra mas, y me los mande,
bueno mañana te estaré siguiendo, así que cuidado con lo que haces jajajajaj
se vemos
Mario

----- Original Message -----
From: Claudio A Angeloni
To: lu2ham
Cc: LU-APRS@...
Sent: Monday, October 16, 2006 2:49 PM
Subject: Re: LU6HKL-2 RCC-TRAK PLUS CON TX

Desde ya gracias pero esto es en conjunte de ambos cada uno puso lo suyo, aca te mando la foto de cuando arranco y despues cuando lo prolije a ver que te parece o so tenes alguna sugerencia para modificar.

Te cuento que mañana saldre a trabajar con esto en la chata, espero que puedas chequear el resultado y me contas.

Arranco es el famoso sistema araña y luego los otros fue la prolijada que se me ocurrio, le estoy haciendo una tapa de cluloide transparente para que se vean los led asta que decida como hacer todo lo que va a ser definitivo, a decime el precio del gps a ver si me lo quedo un abrazo el Claudio

PD: no se porque dos de las fotos aca se ven borrosas adjunto los archivos que los veo mejor.

Que lio de cables jajajajaja pero ando

El famoso blindaje de LECHE NIDO y le agregue un disipador al transistor

Los led encendidos, Power Rojo, el GPS recibiendo los satelites Rojo, la TINY aceptando los datos del GPS Naranja y el verde que indicando la transmicion

From: lu2ham
To: tucha442@arnet.com.ar
Cc: LU-APRS@...
Sent: Monday, October 16, 2006 12:21 AM
Subject: LU6HKL-2 RCC-TRAK PLUS CON TX

Como podrán ver en la imagen, el Claudio LU6HKL, tiene andando el APRS, conformado por la placa de TX de alarma, la placa del club RCC-TRAK, y el GPS OEM diminuto que supe traer de USA,
siempre dije que los buenos técnicos, son buenos cuanto mas paciencia tienen, y mas

perseverancia, yo con este aparatito, no la tuve, me gano 15 a cero, y por lo que veo Claudio, hizo lo que hace un buen técnico, no se dio por vencido, ojala perfeccione este conjunto, para de esta forma, empezar a ofrecerlo a los colegas APRESEROS, y así fomentemos aun mas esta apasionante actividad.
en nombre propio le doy las felicitaciones, al jefe del laboratorio del Radio Club Córdoba, por uno mas de estos logros
Mario Wolcoff

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.13.4/476 - Release Date: 14/10/06

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.4/476 - Release Date: 14/10/2006

2444. Re: [LU-APRS] CONSULTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-16 22:13:28 UTC
From: LU1 ELH Las Heras Radio Club
Topic: 2005 Message: 2444

gracias seba, fuiste muy gentil,
atte
roberto
lw1dtd

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2445. ENCUENTRO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-16 22:58:41 UTC
From: LU1 ELH Las Heras Radio Club
Topic: 2005 Message: 2445
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

PARA NO PERDERSELO
VALLAN RECERVANDO.

LU1ELH@...
SANTIAGO@...

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2446. DIGI EN PRUEBAS...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-17 02:42:51 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2446 Message: 2446

Hola amigos del aprs, es para comunicarles que ya esta funcionando un nuevo digi (LU3FBM-10) por el sur santafesino, mas precisamente por la localidad de Elortondo. Este digi está constituido por un TNC Kantronics KPC3+ con la firmware 9.1 que hace un tiempo repartió Mario, una base FT2500M y una simple ringo Eiffel a 18 mts del terreno. La altura sobre el nivel del mar es de 96mts asi que veremos como se comporta. Quedo operando como digi Full con 50 watts.

Quiero agradecer a Gaston(LU5AGQ) quien mandó hace un tiempo la configuración de estos TNC y a Mario (LU2HAM) por permitirme poder actualizar el firmware.-

Saludos para todos.-

Guillermo Villan

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.4/475 - Release Date: 13/10/2006

2447. Re: [LU-APRS] DIGI EN PRUEBAS...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-17 03:00:39 UTC
From: lu2ham
Topic: 2446 Message: 2447

Felicitaciones Guille, y nada que agradecer, ojala muchos mas se pongan las pilas como vos y podamos ayudarlos para que sigamos agrandando la RED
Mario

----- Original Message -----
From: Guillermo Villan
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, October 16, 2006 11:42 PM
Subject: [LU-APRS] DIGI EN PRUEBAS...

Hola amigos del aprs, es para comunicarles que ya esta funcionando un nuevo digi (LU3FBM-10) por el sur santafesino, mas precisamente por la localidad de Elortondo. Este digi está constituido por un TNC Kantronics KPC3+ con la firmware 9.1 que hace un tiempo repartió Mario, una base FT2500M y una simple ringo Eiffel a 18 mts del terreno. La altura sobre el nivel del mar es de 96mts asi que veremos como se comporta. Quedo operando como digi Full con 50 watts.

Quiero agradecer a Gaston(LU5AGQ) quien mandó hace un tiempo la configuración de estos TNC y a Mario (LU2HAM) por permitirme poder actualizar el firmware.-

Saludos para todos.-

Guillermo Villan

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.4/475 - Release Date: 13/10/2006

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.4/476 - Release Date: 14/10/2006

2448. Re: CONSULTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-17 23:41:56 UTC
From: lw3dfa
Topic: 2368 Message: 2448

--- En LU-APRS@..., LU1 ELH Las Heras Radio Club
<lu1elh@y...> escribió:
>
> COMO ME CONECTO A INTERNET, YA QUE NO FUNCIONA EL SERVER DE
ARGENTINA, QUE TENGO QUE CAMBIAR Y DONDE?
> GRACIAS POR LA GENTILESA, YA QUE NO ESTUBE PARA LEER LOS MAILS,
SI LO MANDARON FUE......ALGUIEN ES TAN GENTIL Y ME INFORMA,
NUEVAMENTE GRACIAS!!!!.
> LW1DTD
> ROBERTO
>
>
> ---------------------------------
> Preguntá. Respondé. Descubrí.
> Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
> está en Yahoo! Respuestas (Beta).
> Probalo ya!
>
Hola Roberto..
No soy el más indicado para responderte, pero te digo que yo habilite
en el UIVIEW, el Server rotate.aprs2.net y el brazil.aprs2.net en la
opcion de APRS server setup. Luego de iniciar la conexion, envie un
mensaje al SERVER, ejemplo
To: SERVER Port: I
Test: filter p/LU/LW
Y con esto recibo sin problemas la zona LU.
Si te enteras de algo más postealo..
Saludos
Fernando LW3DFA

2449. GRACIAS!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-18 02:50:10 UTC
From: LU1 ELH Las Heras Radio Club
Topic: 2368 Message: 2449

FERNADO LAS MUCHISIMAS GRACIAS, DE ESTA FORMA ANDUBO MUY BIEN , EL TEMA ES MANDAR LA DATA AL SERVER
ASI FUNCIONO
GRACIAS NUEVAMENTE
UN ABRAZO
LW1DTD
ROBERTO

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2450. Re: [LU-APRS] Re: CONSULTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-18 10:09:24 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 2005 Message: 2450

Fernando:

Tenes razón, yo omití un "pequeño detalle", el envío de los filtros al server, te explico la razón:

¿Sabías que no es necesario ingresar los filtros manualmente cada vez que te conectas?

Vas a Setup>Aprs Server Setup y abajo de todo, en el cuadro de texto donde dice "Extra log-on text" pones el filtro, por ejemplo, así lo tengo yo:

filter p/LU/LW/EA/RU/UK/JA/PY/CX/CE/IK/IT

De esa manera, cada vez que abrís el UIView solo necesitas conectarte al server, el resto se hace de manera automática.

Saludos, Sebastián. LW9ERO.

----- Original Message -----
From: lw3dfa
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, October 17, 2006 8:41 PM
Subject: [LU-APRS] Re: CONSULTA

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, LU1 ELH Las Heras Radio Club
<lu1elh@y...> escribió:
>
> COMO ME CONECTO A INTERNET, YA QUE NO FUNCIONA EL SERVER DE
ARGENTINA, QUE TENGO QUE CAMBIAR Y DONDE?
> GRACIAS POR LA GENTILESA, YA QUE NO ESTUBE PARA LEER LOS MAILS,
SI LO MANDARON FUE......ALGUIEN ES TAN GENTIL Y ME INFORMA,
NUEVAMENTE GRACIAS!!!!.
> LW1DTD
> ROBERTO
>
>
> ---------------------------------
> Preguntá. Respondé. Descubrí.
> Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
> está en Yahoo! Respuestas (Beta).
> Probalo ya!
>
Hola Roberto..
No soy el más indicado para responderte, pero te digo que yo habilite
en el UIVIEW, el Server rotate.aprs2.net y el brazil.aprs2.net en la
opcion de APRS server setup. Luego de iniciar la conexion, envie un
mensaje al SERVER, ejemplo
To: SERVER Port: I

Test: filter p/LU/LW
Y con esto recibo sin problemas la zona LU.
Si te enteras de algo más postealo..
Saludos
Fernando LW3DFA

2451. Hey ;)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-18 14:12:08 UTC
From: Flavio Cartelle
Topic: 2451 Message: 2451

http://www.hi5.com/register/1EMT8?inviteId=LX8AJ7CADP10007471210

FLAVIO

2452. Situación preocupante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-19 03:03:41 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2452 Message: 2452

Encuentro muy acertados los comentarios de Juan Carlos en su anterior mensaje. Varios hechos dan la impresión de que nuestro sector está regido por gente preocupada más en perpetuarse en su silla, que en hacer que las normas se cumplan, y ni hablar de introducir alguna mejora (como la frecuencia para APRS). Como ejemplo de ello, valiéndome del tema que trata Juan Carlos; hace unos meses, el Radioclub Quilmes, recibió la carta en que se le consulta sobre el tema de referencia. La carta va dirigida al Radioclub San Nicolás (¿?), y sugiere como frecuencia para UHF, a 430,390 Mhz (en lugar de los 430, 930 Mhz).
Si sólo del tipeo de una carta se tratara, no sería tan grave, pues quien lo hizo puede equivocarse. El problema es que en este caso, y en muchos otros, aún seguimos esperando definiciones de parte de las autoridades.
Y no es este el único tema irresuelto.
En Quilmes, como respuesta el planteo del Radioclub ante la CNC con respecto a las interferencias intencionales en la repetidora de VHF, enviaron una camioneta de control que ubicó un par de ilegales, pero la predisposición de los encargados de esta tarea, no tuvo un correlato administrativo posterior en quienes deberían ocuparse, y solamente apagar la repetidora resolvió temporalmente el problema. Actualmente, la misma sigue siendo tierra de nadie, ya que los mismos sujetos siguen insultando e interfiriendo con total impunidad.
Ni hablemos de la persecución de la que somos objeto los radioaficionados en municipios como Berazategui, en que pretenden, con fines obviamente recaudatorios, equiparar a las estaciones de aficionados, con cualquier emisora comercial (pretenden cobrar un canon por antena colocada, por metro de torre, etc.etc.etc.). En esto, las instituciones relacionadas con la radioafición, brillan por su ausencia, CNC incluída.
Creo que es hora de reclamar acciones, individual y/o colectivamente , y a la hora de las reuniones de fin de año,
en que las autoridades concurren para brindar con nosotros, recordarles que no sólo de beber champagne, comer asados, y alardear de una supuesta exitosa gestión, se trata la cosa.

Marcelo, LW4DBE

2453. Re: [LU-APRS] Situación preocupante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-19 19:23:13 UTC
From: lu2ham
Topic: 2453 Message: 2453
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Marcelo, te adjunto lo que presento el Radio club Córdoba ante la asamblea de UARC de este fin de semana, con respecto a las frecuencias para APRS, entre otras ponencias que presentamos y se trataron.
el tema es que en general yo personalmente veo muy CHATA (ojo con A no con O) la actividad y muy chatas las propuestas,
pero bueno seguiremos luchando
un abrazo Mario

----- Original Message -----
From: Marcelo Imperiali
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, October 19, 2006 12:03 AM
Subject: [LU-APRS] Situación preocupante

Encuentro muy acertados los comentarios de Juan Carlos en su anterior mensaje. Varios hechos dan la impresión de que nuestro sector está regido por gente preocupada más en perpetuarse en su silla, que en hacer que las normas se cumplan, y ni hablar de introducir alguna mejora (como la frecuencia para APRS). Como ejemplo de ello, valiéndome del tema que trata Juan Carlos; hace unos meses, el Radioclub Quilmes, recibió la carta en que se le consulta sobre el tema de referencia. La carta va dirigida al Radioclub San Nicolás (¿?), y sugiere como frecuencia para UHF, a 430,390 Mhz (en lugar de los 430, 930 Mhz).
Si sólo del tipeo de una carta se tratara, no sería tan grave, pues quien lo hizo puede equivocarse. El problema es que en este caso, y en muchos otros, aún seguimos esperando definiciones de parte de las autoridades.
Y no es este el único tema irresuelto.
En Quilmes, como respuesta el planteo del Radioclub ante la CNC con respecto a las interferencias intencionales en la repetidora de VHF, enviaron una camioneta de control que ubicó un par de ilegales, pero la predisposición de los encargados de esta tarea, no tuvo un correlato administrativo posterior en quienes deberían ocuparse, y solamente apagar la repetidora resolvió temporalmente el problema. Actualmente, la misma sigue siendo tierra de nadie, ya que los mismos sujetos siguen insultando e interfiriendo con total impunidad.
Ni hablemos de la persecución de la que somos objeto los radioaficionados en municipios como Berazategui, en que pretenden, con fines obviamente recaudatorios, equiparar a las estaciones de aficionados, con cualquier emisora comercial (pretenden cobrar un canon por antena colocada, por metro de torre, etc.etc.etc.). En esto, las instituciones relacionadas con la radioafición, brillan por su ausencia, CNC incluída.
Creo que es hora de reclamar acciones, individual y/o colectivamente , y a la hora de las reuniones de fin de año,
en que las autoridades concurren para brindar con nosotros, recordarles que no sólo de beber champagne, comer asados, y alardear de una supuesta exitosa gestión, se trata la cosa.

Marcelo, LW4DBE

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.6/486 - Release Date: 19/10/2006

2454. Re: [LU-APRS] Situación preocupante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-20 01:54:44 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2453 Message: 2454

Mario:

Lo que decís es muy cierto. La radio en general pasa por un momento no muy feliz. Desconozco la realidad en tu provincia, pero aquí, sólo por citar un síntoma, la cantidad de aspirantes a obtener su licencia, disminuye año a año. El tema, más allá de que algunos pataleemos, como yo en mi mensaje anterior, creo que pasa por no quedarnos quietos, y generar cosas, que ayuden a difundir y/o mantener el interés en esta hermosa actividad. A quienes nos toca participar desde un radioclub, nos tocará tratar de, por ejemplo, salir a "hacer marketing" de nuestra actividad, como le decimos que trabajamos en ese tema, ó sea, ir a buscar a los posibles interesados en la radioafición, y no esperar que vengan.
Personalmente desconocía la propuesta que adjuntaste, y me parece también muy buena. Las frecuencias APRS sugeridas de las que hablo en mi mensaje, datan de una iniciativa iniciada hace ya, varios meses (demasiados). Y la encuesta que recibimos de CNC, al menos de tres meses atrás. Sea cual fuere la frecuencia elegida finalmente, creo que el problema, es que el empuje que pone gente como Juan Carlos, todos los muchachos de APRS Argentina, el Radioclub Córdoba, y muchísimos más, no tiene un correlato de celeridad a la hora de que nuestras autoridades traten el tema.
A pesar de todo esto, sigo convencido que lo único que hará perdurar esta pasión, que es la radioafición, será el esfuerzo, la imaginación, y la constancia que tanta gente pone en esto, a pesar de los obstáculos. Más de una vez, en alguna reunión de comisión del radioclub, escuché algunos justificativos a la falta de actividad, ó de propuestas, tales como que "en todos lados pasa lo mismo", ó "no podemos hacer nada para cambiarlo". Justamente, el día que nos convenzamos de eso, y dejemos de generar cosas, creo que estaremos en verdaderos problemas.
Te agradezco mucho tu mensaje, y les pido a todos, perdón por lo extenso del presente mail, 73`desde Ranelagh, Buenos Aires.

Marcelo, LW4DBE
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 19, 2006 4:23 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Situación preocupante

Hola Marcelo, te adjunto lo que presento el Radio club Córdoba ante la asamblea de UARC de este fin de semana, con respecto a las frecuencias para APRS, entre otras ponencias que presentamos y se trataron.
el tema es que en general yo personalmente veo muy CHATA (ojo con A no con O) la actividad y muy chatas las propuestas,
pero bueno seguiremos luchando
un abrazo Mario

----- Original Message -----
From: Marcelo Imperiali
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 19, 2006 12:03 AM

Subject: [LU-APRS] Situación preocupante

Encuentro muy acertados los comentarios de Juan Carlos en su anterior mensaje. Varios hechos dan la impresión de que nuestro sector está regido por gente preocupada más en perpetuarse en su silla, que en hacer que las normas se cumplan, y ni hablar de introducir alguna mejora (como la frecuencia para APRS). Como ejemplo de ello, valiéndome del tema que trata Juan Carlos; hace unos meses, el Radioclub Quilmes, recibió la carta en que se le consulta sobre el tema de referencia. La carta va dirigida al Radioclub San Nicolás (¿?), y sugiere como frecuencia para UHF, a 430,390 Mhz (en lugar de los 430, 930 Mhz).
Si sólo del tipeo de una carta se tratara, no sería tan grave, pues quien lo hizo puede equivocarse. El problema es que en este caso, y en muchos otros, aún seguimos esperando definiciones de parte de las autoridades.
Y no es este el único tema irresuelto.
En Quilmes, como respuesta el planteo del Radioclub ante la CNC con respecto a las interferencias intencionales en la repetidora de VHF, enviaron una camioneta de control que ubicó un par de ilegales, pero la predisposición de los encargados de esta tarea, no tuvo un correlato administrativo posterior en quienes deberían ocuparse, y solamente apagar la repetidora resolvió temporalmente el problema. Actualmente, la misma sigue siendo tierra de nadie, ya que los mismos sujetos siguen insultando e interfiriendo con total impunidad.
Ni hablemos de la persecución de la que somos objeto los radioaficionados en municipios como Berazategui, en que pretenden, con fines obviamente recaudatorios, equiparar a las estaciones de aficionados, con cualquier emisora comercial (pretenden cobrar un canon por antena colocada, por metro de torre, etc.etc.etc.). En esto, las instituciones relacionadas con la radioafición, brillan por su ausencia, CNC incluída.
Creo que es hora de reclamar acciones, individual y/o colectivamente , y a la hora de las reuniones de fin de año,
en que las autoridades concurren para brindar con nosotros, recordarles que no sólo de beber champagne, comer asados, y alardear de una supuesta exitosa gestión, se trata la cosa.

Marcelo, LW4DBE

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.6/486 - Release Date: 19/10/2006

2455. Re: [LU-APRS] Re: LU6HKL-2 RCC-TRAK PLUS CON TX

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-20 14:42:36 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2442 Message: 2455

Hola a todos,

Perdon por la demora para contestar pero entre temas personales y otros laborales estoy bastante corto de tiempo.

El proyecto del RCCTrack+ merece toda la atención ya que es único en todo el cono sur y la verdad es uno de los pocos (2 o 3) en el mundo que existen, solo tengo conocimiento de uno estadounidense y otro polaco.

Mis felicitaciones al Radio Club Cordoba y a todos aquellos que llevaron a cabo un proyecto convertido en realidad, especialmente a Mario, uno de los tipos que en lo que a radioaficion respecta empuja mas que una mula.

Congratulations!!!!!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2456. Re: [LU-APRS] DIGI EN PRUEBAS...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-20 14:48:40 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2446 Message: 2456

Hola Guille,

Disculpas por la demora en contestar (ya se que estoy reiterativo con esto) pero como dije en el mail anterior que mandé a la lista estoy "tapado" (no, no comi mucho queso).

> Hola amigos del aprs, es para comunicarles que ya esta funcionando un nuevo digi (LU3FBM-10) por el sur santafesino, mas precisamente por la localidad de Elortondo. Este digi está constituido por un TNC Kantronics KPC3+ con la firmware 9.1 que hace un tiempo repartió Mario, una base FT2500M y una simple ringo Eiffel a 18 mts del terreno. La altura sobre el nivel del mar es de 96mts asi que veremos como se comporta. Quedo operando como digi Full con 50 watts.

Lamentablemente no voy a poder probarlo a la distancia, de hecho tampoco estuve muy activo en APRS las ultimas semanas, pero espero este finde poder verlo en el mapa y "espiar" a quienes repite para al menos ver como camina.

Felicitaciones por el laburo, cada vez se ve mas cerca el corredor BA
> CBA ojalá pueda estar terminado pronto para que simplemente los de Buenos Aires empecemos a ir de vacaciones a Cordoba, aunque mas no sea para aprovechar el corredor ;)

> Quiero agradecer a Gaston(LU5AGQ) quien mandó hace un tiempo la configuración de estos TNC y a Mario (LU2HAM) por permitirme poder actualizar el firmware.-

Al menos de mi parte el mejor agradecimiento que me podés dar es habiendo utilizado el aporte que hice y plantarlo en la realidad. Que lo que uno hace sea útil para otros y que eso sea util para todos, es la mejor recompensa que se puede tener.

Muchas gracias a vos,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2457. DESEOS DE LU1FDU

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-20 19:31:35 UTC
From: Ezequiel Reinaldi
Topic: 2457 Message: 2457

21 DE OCTUBRE - DIA DEL RADIOAFICIONADO

un abrazo a todos los LU y LW

que tengan buen dia

EZEQUIEL REINALDI
LU1FDU

FF97FM

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

2458. Re: video radio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-20 17:54:55 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2458 Message: 2458

Roberto esto es lo mas lindo que has enviados en todos estos años, la verdad maravilloso, habría que grabarlo y mandarlo a los colegios y usarlo para hacer un poco de proselitismos, creo entusiasmaríamos a muchos
gracias Mario

----- Original Message -----
From: Roberto Genaro
To: Undisclosed-Recipient:;
Sent: Friday, October 20, 2006 1:45 PM
Subject: video radio

http://video.google.com/videoplay?docid=-3248490627252296964&q=ham+radio

miren este video

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.8/489 - Release Date: 20/10/2006

2459. Feliz Día

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-21 04:30:12 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 2459 Message: 2459

Mas allá de todo...Feliz Día del Radioaficionado.

Cordiales 73s desde 25 de Mayo.

Sebastian. LW9ERO.

2460. OFF TOPIC

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-21 13:24:07 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 2460 Message: 2460

Perdon por el off topic pero se lo merece ...

FELIZ CUMPLE GUILLE LW1EXU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ojo con lo que brindas !!!!
que la pases lindo
73 y dx de parte del North Patagonia DX Group

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email: lu7dr@... / mauridr@...
MSN lu7dr@...
Ing. White - Argentina

2461. FD

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-21 14:06:50 UTC
From: LU7DVM
Topic: 2461 Message: 2461

En nuestro d?a...
A todos los colegas
y
amigos
Felicidades!!!!

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

2462. feliz dia

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-21 14:42:36 UTC
From: lu2ham
Topic: 2462 Message: 2462

Espero que tengan un muy feliz día, estimados colegas,
y que sigamos tratando de hacer una radio afición buena,de avanzada
con el espíritu de fondo de unidad, y que le pongamos mas pilas, para
que no decaiga mas
Mario Wolcoff

2463. Re: [LU-APRS] Re: video radio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-21 15:20:20 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 2458 Message: 2463

Dos veces lo bajé, y me da error, es decir que lo veo completo, pero sin audio.
OSCAR - LU9DTC
San Nicolás

----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: Roberto Genaro ; LU-APRS@... ; listarcc ; socios@...
Sent: Friday, October 20, 2006 2:54 PM
Subject: [LU-APRS] Re: video radio

Roberto esto es lo mas lindo que has enviados en todos estos años, la verdad maravilloso, habría que grabarlo y mandarlo a los colegios y usarlo para hacer un poco de proselitismos, creo entusiasmaríamos a muchos
gracias Mario

----- Original Message -----
From: Roberto Genaro
To: Undisclosed-Recipient:;
Sent: Friday, October 20, 2006 1:45 PM
Subject: video radio

http://video.google.com/videoplay?docid=-3248490627252296964&q=ham+radio

miren este video

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.8/489 - Release Date: 20/10/2006

2464. Re: [LU-APRS] Re: video radio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-21 15:29:51 UTC
From: lu2ham
Topic: 2458 Message: 2464

mira yo en mi oficina que tengo un caño de banda ancha dedicado, lo pude ver,
ahora en casa con banda ancha común, demora horrores en bajar y se ve de a ratos

A VER LOS GENIOS DE LA PC, COMO PODEMOS HACER PARA BAJARLO Y GRABARLO EN UN CD O DVD, PARA DISTRIBUIRLO
YA QUE ESTA MUY BUENO

SALUDOS Y FELIZ DIA
MARIO

----- Original Message -----
From: Oscar Vicens - LU9DTC
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, October 21, 2006 12:20 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: video radio

Dos veces lo bajé, y me da error, es decir que lo veo completo, pero sin audio.
OSCAR - LU9DTC
San Nicolás

----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: Roberto Genaro ; LU-APRS@... ; listarcc ; socios@rccordoba.com.ar
Sent: Friday, October 20, 2006 2:54 PM
Subject: [LU-APRS] Re: video radio

Roberto esto es lo mas lindo que has enviados en todos estos años, la verdad maravilloso, habría que grabarlo y mandarlo a los colegios y usarlo para hacer un poco de proselitismos, creo entusiasmaríamos a muchos
gracias Mario

----- Original Message -----
From: Roberto Genaro
To: Undisclosed-Recipient:;
Sent: Friday, October 20, 2006 1:45 PM
Subject: video radio

http://video.google.com/videoplay?docid=-3248490627252296964&q=ham+radio

miren este video

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.8/489 - Release Date: 20/10/2006

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.9/490 - Release Date: 20/10/2006

2465. FELIZ DÍA DEL RADIOAFICIONADO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-21 15:59:08 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 2465 Message: 2465
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

OSCAR - LU9DTC
San Nicolás

2466. Re: [LU-APRS] Re: video radio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-21 16:01:35 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 2458 Message: 2466

Yo lo bajé en unos 15 minutos, pero es como el cine mudo, una lástima.
OSCAR - LU9DTC
San Nicolás

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, October 21, 2006 12:29 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: video radio

mira yo en mi oficina que tengo un caño de banda ancha dedicado, lo pude ver,
ahora en casa con banda ancha común, demora horrores en bajar y se ve de a ratos

A VER LOS GENIOS DE LA PC, COMO PODEMOS HACER PARA BAJARLO Y GRABARLO EN UN CD O DVD, PARA DISTRIBUIRLO
YA QUE ESTA MUY BUENO

SALUDOS Y FELIZ DIA
MARIO

----- Original Message -----
From: Oscar Vicens - LU9DTC
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, October 21, 2006 12:20 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: video radio

Dos veces lo bajé, y me da error, es decir que lo veo completo, pero sin audio.
OSCAR - LU9DTC
San Nicolás

----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: Roberto Genaro ; LU-APRS@... ; listarcc ; socios@...
Sent: Friday, October 20, 2006 2:54 PM
Subject: [LU-APRS] Re: video radio

Roberto esto es lo mas lindo que has enviados en todos estos años, la verdad maravilloso,
habría que grabarlo y mandarlo a los colegios y usarlo para hacer un poco de proselitismos,
creo entusiasmaríamos a muchos
gracias Mario

----- Original Message -----
From: Roberto Genaro
To: Undisclosed-Recipient:;
Sent: Friday, October 20, 2006 1:45 PM
Subject: video radio

http://video.google.com/videoplay?docid=-3248490627252296964&q=ham+radio

miren este video

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.8/489 - Release Date: 20/10/2006

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.9/490 - Release Date: 20/10/2006

2467. Re: [LU-APRS] Re: video radio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-21 16:40:59 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2458 Message: 2467

Hola Muchachos,

Feliz dia para todos!

> A VER LOS GENIOS DE LA PC, COMO PODEMOS HACER PARA BAJARLO Y GRABARLO EN UN CD O DVD, PARA DISTRIBUIRLO

Si van a la página donde esta el video, y en lugar de verlo lo
descargan (apretando el boton DESCARGAR) en el costado derecho del
video les va a bajar el Google Video Player, con eso luego pueden
tener el videito en sus maquinas y verlo cuantas veces quieran

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2468. Feliz día del RADIOAFICIONADO y más!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-21 17:31:48 UTC
From: lu6fec
Topic: 2468 Message: 2468

Hola gente ... lindo día No!!! FELICIDADES PARA TODOS EN NUESTRO DÍA..
Y lo empezamos como debe ser.. que tanto... después de idas y venidas... hoy pusimos el DIGI LU4FM-10 en el edificio... está a unos 100 Mts , antena Ringo, Equipo Icom IC22U unos 15 watts, TNC MFJ con el programa UIDIGI 1.9 BETA 3.
Si tenes un modo terminal o la posibilidad de conectarte por VHF lo podes hacer a LU4FM-10 , solo vas a ver el modo conectado ya que no te devuelve nada.. una ves conectado podes pedir I de info o MH para ver estaciones escuchadas ....
Con respecto all video está espectacular , lo primero que pensé.. buenísimo para que lo vean los pibes y hacer escuela...
Un abrazo y que terminen bien el día... Yo como debe ser me voy al Campo de antenas del Radio Club Rosario a limpiar los pisos ya que mañana estamos de joda todo el día FESTEJAMOS EL CUMPLE DEL RADIO CLUB, demás esta en decirles que los espero. uhmmmm vendrán?..
73 Dxs de LU6FEC
Jorge

www.lu4fm.org.ar

2469. Re: [LU-APRS] Feliz día del RADIOAFICIONADO y más!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-21 18:02:50 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2468 Message: 2469

> Y lo empezamos como debe ser.. que tanto... después de idas y venidas... hoy pusimos el DIGI LU4FM-10 en el edificio... está a unos 100 Mts , antena Ringo, Equipo Icom IC22U unos 15 watts, TNC MFJ con el programa UIDIGI 1.9 BETA 3.

Vaaaaaaaaaamos que siguen apareciendo Digis!!!!

Felicitaciones al RC Rosario!

PD: Los santafesinos estan llevando la cabeza....quien los alcanzará?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2470. RV: AGW + Modem Baycom +XP???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-21 18:07:56 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2470 Message: 2470

Ante todo FELIZ DIA DEL RADIOAFICIONADO!!!!!

Consulta:

Alguien sabe porque AGWpe no reconoce el driver de MODEM Baycom con XP?? Que otra internas se podria usar en reeeplazo del AGWpe para utilizar el MODEM Baycom??

Saludos cordiales.

LU3FBM

2471. Re: [LU-APRS] Re: video radio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-21 21:22:55 UTC
From: lu2ham
Topic: 2458 Message: 2471

menos mal que siempre hay alguno que esta al ped.... y descubre como se hacen las cosas grande Gas, ahora veo como lo paso a DVD
salu2
Mario

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, October 21, 2006 1:40 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: video radio

Hola Muchachos,

Feliz dia para todos!

> A VER LOS GENIOS DE LA PC, COMO PODEMOS HACER PARA BAJARLO Y GRABARLO EN UN CD O DVD, PARA DISTRIBUIRLO

Si van a la página donde esta el video, y en lugar de verlo lo
descargan (apretando el boton DESCARGAR) en el costado derecho del
video les va a bajar el Google Video Player, con eso luego pueden
tener el videito en sus maquinas y verlo cuantas veces quieran

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.9/490 - Release Date: 20/10/2006

2472. Re: [LU-APRS] RV: AGW + Modem Baycom +XP???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-22 00:29:27 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2470 Message: 2472

Ante todo:
FELIZ DIA DEL RADIOAFICIONADO PARA TODOS!!!!

1) Que AGW estas usando?
2) Que yo sepa el AGW Pro o versiones mas nuevas lo reconoce bajo XP al Baycom y sin dramas

Ahora a considerar:

* Probastes que funcionara correctamente el Baycom en otra maquina (sin XP) o con otro soft?
* Si estas con una versión mas vieja del AGW: Descargaste y descomprimiste el archivo "drivers.zip" en la misma
carpeta que tenes el AGW?
* Verificaste el estado de los cables que van soldados al DB9 (Comm) o DB25 que es para las maquinas viejitas que lo
usaban como Comm 2?
* Que cartel te indica el AGW en el error?
* Verificarte que estén las tenciones correctas? (+12, -12, +5 y -5 volts con el AN7910 o +5v con el TCM3105)

Coméntanos los puntos para ver como sigue tu historia

Saludos!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Guillermo Villan
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, October 21, 2006 3:07 PM
Subject: [LU-APRS] RV: AGW + Modem Baycom +XP???

Ante todo FELIZ DIA DEL RADIOAFICIONADO!!!!!

Consulta:

Alguien sabe porque AGWpe no reconoce el driver de MODEM Baycom con XP?? Que otra internas se podria usar en reeeplazo del AGWpe para utilizar el MODEM Baycom??

Saludos cordiales.

LU3FBM

2473. RE: [LU-APRS] RV: AGW + Modem Baycom +XP???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-22 00:48:53 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2470 Message: 2473

Hola gracias por tu respuesta.

Si estaba trabajando anteriormente con win98, .de todas maneras ya encontré
el problema, AGW no tiene driver para MODEM baycon para XP momentáneamente,
asi que voy a ver con que puedo reeemplazar al AGW si es que se puede.

Saludos.-

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de LU2APR 1G
Enviado el: sábado, 21 de octubre de 2006 21:29
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: Re: [LU-APRS] RV: AGW + Modem Baycom +XP???

Ante todo:

FELIZ DIA DEL RADIOAFICIONADO PARA TODOS!!!!

1) Que AGW estas usando?

2) Que yo sepa el AGW Pro o versiones mas nuevas lo reconoce bajo XP al
Baycom y sin dramas

Ahora a considerar:

* Probastes que funcionara correctamente el Baycom en otra maquina (sin XP)
o con otro soft?

* Si estas con una versión mas vieja del AGW: Descargaste y descomprimiste
el archivo "drivers.zip" en la misma

carpeta que tenes el AGW?

* Verificaste el estado de los cables que van soldados al DB9 (Comm) o DB25
que es para las maquinas viejitas que lo

usaban como Comm 2?

* Que cartel te indica el AGW en el error?

* Verificarte que estén las tenciones correctas? (+12, -12, +5 y -5 volts
con el AN7910 o +5v con el TCM3105)

Coméntanos los puntos para ver como sigue tu historia

Saludos!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...

----- Original Message -----

From: Guillermo <mailto:willyvillan@yahoo.com.ar> Villan

To: LU-APRS@...

Sent: Saturday, October 21, 2006 3:07 PM

Subject: [LU-APRS] RV: AGW + Modem Baycom +XP???

Ante todo FELIZ DIA DEL RADIOAFICIONADO!!!!!

Consulta:

Alguien sabe porque AGWpe no reconoce el driver de MODEM Baycom con XP?? Que otra internas se podria usar en reeeplazo del AGWpe para utilizar el MODEM Baycom??

Saludos cordiales

LU3FBM

2474. convertidor de vide gvi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-23 01:02:10 UTC
From: lu2ham
Topic: 2474 Message: 2474

gente con este programa se puede convertir el archivo de video del google a AVI, para poder verlo en cualquier reproductor
salu2

http://www.soft32.com/Download/free-trial/Naevius_GVI_Converter/4-188157-1.html

Mario

2475. muy bien LU6FEC-9

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-24 23:08:12 UTC
From: lu2ham
Topic: 2475 Message: 2475
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Felicitaciones Jorge, por estar en el aire con la móvil,
y gracias por usar la placa RCC-TRAK, espero te haya sido
fácil ponerla al aire, y gracias por confiar en los proyectos
del Radio club Córdoba
Mario

2476. problemas con el satscape

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-25 00:20:11 UTC
From: LU 5 FTM Fernando
Topic: 2476 Message: 2476

el problema que tengo es que no rastrea mas a la iss los demas satelites perfecto y no me calcula mas las predicciones de paso de la iss lo demas satelites bien. desde ya muchas gracias. Fernado

2477. Re: [LU-APRS] problemas con el satscape

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-25 01:31:58 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2476 Message: 2477

Hola Fernando:

Fíjate en: Configuraciones > Grupo de Satélites y Favoritos > y fíjate ISS (ZARYA) si esta seleccionado

Fíjate en: Configuraciones > Actualizaciones por Internet > Update Keps

Si con eso no anda... algo mandaste mal en algún momento

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: lu_chat@... ; LU-CG@yahoogroups.com ; LU-APRS@...
Sent: Tuesday, October 24, 2006 9:20 PM
Subject: [LU-APRS] problemas con el satscape

el problema que tengo es que no rastrea mas a la iss los demas satelites perfecto y no me calcula mas las predicciones de paso de la iss lo demas satelites bien. desde ya muchas gracias. Fernado

2478. Re: [LU-APRS] problemas con el satscape

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-25 01:34:56 UTC
From: lu2ham
Topic: 2476 Message: 2478

seguro tenes destildado la ISS en configuraciones, grupos y favoritos,
ahí te muestra la lista de los Sat, que queres que rastree
espero sea eso, por que no se me ocurre otra cosa
saludos Mario

----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: lu_chat@... ; LU-CG@yahoogroups.com ; LU-APRS@...
Sent: Tuesday, October 24, 2006 9:20 PM
Subject: [LU-APRS] problemas con el satscape

el problema que tengo es que no rastrea mas a la iss los demas satelites perfecto y no me calcula mas las predicciones de paso de la iss lo demas satelites bien. desde ya muchas gracias. Fernado

---

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.11/493 - Release Date: 23/10/2006

2479. Re: [LU-APRS] muy bien LU6FEC-9

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-25 00:30:18 UTC
From: lu6fec
Topic: 2475 Message: 2479

Bueno Mario.. la verdad que ya estoy preparado para salir de viaje por tema de trabajo desde Noviembre para la ciudad de Mendoza y por seis meses estaré por la zona...
Veo que los mendocinos no están muy activos , pero hay buenos valores por ahí a los que me pondré en contacto y antes de venirme de vuelta para Rosario tendrá que estar un Digi funcionando con Gateway a Internet en Mendoza..
Te comento que el fin de semana estuve movidito por el tema de la fiesta del Radio Club Rosario que por cierto estuvo muy buena, hamdfest incluido en donde me compre el GPS por $100. y me dio la oportunidad de armar la móvil.
El lunes por la tarde le puse mano a la obra a la placa del Radio Club Córdoba la RCC-TRAK. , al principio me costaba que el UISS decodificara los paquetes y le echaba la culpa a la placa de sonido (el domingo me dejo de funcionar el puerto serie del Kantronic..y la p.. q. l..%$%$/) así que puse andar todo con la placa de sonido.
Fue cuestión de trabajar un poco con los ajuste de audio y unos valores de configuración para que todo saliera andando perfecto.. Un paquete del móvil, un paquete que repite el digi y un paquete que ve perfecto el UISS, el Ui-Vew, el AgwTracker, el MicW.. que tal.. y todo con la placa de sonido..que bárbaro che...
Bueno todo anda al pelo... ahora con tiempo veré que le paso al Kantronic...
Hacele llegar mis felicitaciones a los muchachos que trabajan en el tema del RCC-TRAK que funciona perfecto.
Un abrazo
LU6FEC
Jorge

Pd.. me olvidaba.. el sábado por la mañana puse el Digi LU4FM-10 en el edificio.. a casi 100 Mts.. No tenemos montañitas por acá pero es lo más alto que conseguimos.. je.

----- Original Message -----

From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Cc: socios ; listarcc
Sent: Tuesday, October 24, 2006 8:08 PM
Subject: [LU-APRS] muy bien LU6FEC-9

Felicitaciones Jorge, por estar en el aire con la móvil,
y gracias por usar la placa RCC-TRAK, espero te haya sido
fácil ponerla al aire, y gracias por confiar en los proyectos
del Radio club Córdoba
Mario

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.11/494 - Release Date: 24/10/2006

2480. Re: [LU-APRS] problemas con el satscape

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-25 10:47:27 UTC
From: LU 5 FTM Fernando
Topic: 2476 Message: 2480

Gracias pablo ,mario :si esta ticado lo se manejar bastante ,lo que ocurre es que aparece en el centro lat 0 long 0 y no se mueve no se que puede ser .voy a probar instalarlo de nuevo
gracias saludos

2481. APRS via ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-25 12:36:37 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 2453 Message: 2481
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

Gente, tengo una smart tracker funcionando, pero no se cual es el path para hacer aprs via iss, probé con el rs0iss-3 y no funciona, Gustavo C me dijo del ariss pero tampoco, algún alma caritativa que me diga como???

Muchas gracias

Manuel de Viedma

LU5VBA

Visite http://smonetti.rnonline.com.ar/lu5vbh/06activacionGM/index.htm

2482. quirquinchos al cerro aspero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-25 13:02:05 UTC
From: lu1qrl
Topic: 2482 Message: 2482

los quirquinchos lu en expedicion conjunta acompañando al colegio
leonardo Da Vinci de villa mercedes y rio IV al cerro aspero mas
presisamente al pueblo escondido los dias 6,7,y 8 de noviembre
estaremos haciendo sstv y fone en 80 y 40 mts.
73 y dx
lu1qrl(LUIS)

2483. RE: [LU-APRS] APRS via ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-25 13:13:04 UTC
From: Marco Beltrami
Topic: 2453 Message: 2483

Hola Manuel.

La ISS se encuentra inactiva desde hace alg?n tiempo. Desconozco cuando reanudara sus funciones como BBS y Digipeater. Con el Path que mencionas, tendr?a que funcionar si es que no le cambian el ID a -4 u otro.
Esperemos que pronto este operativa la ISS.

F?jate en esta pagina:
http://www.issfanclub.com/status/?mode=packet

Esperemos que algun otro amigo tenga un poco mas de informacion.

Saludos.
Marco Beltrami
CE2EKW

Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA <mir@...> escribi?:
Gente, tengo una smart tracker funcionando, pero no se cual es el path para hacer aprs via iss, prob? con el rs0iss-3 y no funciona, Gustavo C me dijo del ariss pero tampoco, alg?n alma caritativa que me diga como???
Muchas gracias
Manuel de Viedma
LU5VBA
Visite http://smonetti.rnonline.com.ar/lu5vbh/06activacionGM/index.htm

Marco Andres Beltrami Woelkar
Locator: FF46QM
IGATE APRS /Santiago de Chile
144.390Mhz
ce2ekw@...
www.aprschile.cl APRS-Web Server: http://ce2ekw.aprschile.cl

LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y m?viles desde 1 c?ntimo por minuto.
http://es.voice.yahoo.com

2484. AGW + W2000 + BAYCOM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-25 14:07:33 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2484 Message: 2484

Alguien sabe si el AGW reconoce el driver de los modem baycom bajo win2000?

saludos

Lu3fbm

2485. Re: [LU-APRS] APRS via ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-25 14:10:08 UTC
From: LU2HAM
Topic: 1647 Message: 2485

Hola Manuel, el path es ariss o rs3iss-3, el tema es que la ISS no esta funcionando para aprs o para packet en estos días, de echo yo apague el Sat gate por que estaba al cuete lo mismo paso con el PCsat1, se quedo sin pilas
un abrazo Mario

----- Original Message -----
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 25, 2006 9:36 AM
Subject: [LU-APRS] APRS via ISS

Gente, tengo una smart tracker funcionando, pero no se cual es el path para hacer aprs via iss, probé con el rs0iss-3 y no funciona, Gustavo C me dijo del ariss pero tampoco, algún alma caritativa que me diga como???

Muchas gracias

Manuel de Viedma

LU5VBA

Visite http://smonetti.rnonline.com.ar/lu5vbh/06activacionGM/index.htm

2486. Re: [LU-APRS] muy bien LU6FEC-9

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-25 14:27:01 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2475 Message: 2486

Bueno Jorge, ok a todo, si por ahi me olvide de decirte que es probable que tuvieras que cambiar el parametro que por defecto viene en 63, esto es como si movieras el cristal por soft, el PIC necesita tener una frecuencia exacta de referencia, y como los Xtal, o los resonadoresa, no siempre son iguales, cambiando ese valor corrige para que el pakete que tira sea de 1200 baudios exacto, y de esta forma ser decodificado por los programas.
gracias por las felicitaciones para la gente del laboratorio del club, serán dados, es mas están en copia de este mail
un abrazo y estamos en contacto,
perdoname si no te conteste antes, estoy a full con 5 sitios de cero para Movis.
Mario

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, October 24, 2006 9:30 PM
Subject: Re: [LU-APRS] muy bien LU6FEC-9

Bueno Mario.. la verdad que ya estoy preparado para salir de viaje por tema de trabajo desde Noviembre para la ciudad de Mendoza y por seis meses estaré por la zona...
Veo que los mendocinos no están muy activos , pero hay buenos valores por ahí a los que me pondré en contacto y antes de venirme de vuelta para Rosario tendrá que estar un Digi funcionando con Gateway a Internet en Mendoza..
Te comento que el fin de semana estuve movidito por el tema de la fiesta del Radio Club Rosario que por cierto estuvo muy buena, hamdfest incluido en donde me compre el GPS por $100. y me dio la oportunidad de armar la móvil.
El lunes por la tarde le puse mano a la obra a la placa del Radio Club Córdoba la RCC-TRAK. , al principio me costaba que el UISS decodificara los paquetes y le echaba la culpa a la placa de sonido (el domingo me dejo de funcionar el puerto serie del Kantronic..y la p.. q. l..%$%$/) así que puse andar todo con la placa de sonido.
Fue cuestión de trabajar un poco con los ajuste de audio y unos valores de configuración para que todo saliera andando perfecto.. Un paquete del móvil, un paquete que repite el digi y un paquete que ve perfecto el UISS, el Ui-Vew, el AgwTracker, el MicW.. que tal.. y todo con la placa de sonido..que bárbaro che...
Bueno todo anda al pelo... ahora con tiempo veré que le paso al Kantronic...
Hacele llegar mis felicitaciones a los muchachos que trabajan en el tema del RCC-TRAK que funciona perfecto.
Un abrazo
LU6FEC
Jorge

Pd.. me olvidaba.. el sábado por la mañana puse el Digi LU4FM-10 en el edificio.. a casi 100 Mts.. No tenemos montañitas por acá pero es lo más alto que conseguimos.. je.

----- Original Message -----

From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Cc: socios ; listarcc
Sent: Tuesday, October 24, 2006 8:08 PM
Subject: [LU-APRS] muy bien LU6FEC-9

Felicitaciones Jorge, por estar en el aire con la móvil,
y gracias por usar la placa RCC-TRAK, espero te haya sido
fácil ponerla al aire, y gracias por confiar en los proyectos
del Radio club Córdoba
Mario

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.11/494 - Release Date: 24/10/2006

2487. Re: [LU-APRS] problemas con el satscape

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-25 12:39:46 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 2476 Message: 2487

Fernando
Me parece que eso se soluciona actualizando las bases de datos y los keplerianos y fijate si esta tildado o seleccionado los satelite que te interesen en las predicciones, incluida la ISS.
Saludos
Jorge LU1FNJ
----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: lu_chat@gruposyahoo.com.ar ; LU-CG@yahoogroups.com ; LU-APRS@...
Sent: Tuesday, October 24, 2006 9:20 PM
Subject: [LU-APRS] problemas con el satscape

el problema que tengo es que no rastrea mas a la iss los demas satelites perfecto y no me calcula mas las predicciones de paso de la iss lo demas satelites bien. desde ya muchas gracias. Fernado

---

Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.2/472 - Release Date: 11/10/2006

2488. Re: AGW + W2000 + BAYCOM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-25 15:08:10 UTC
From: lw2dtz
Topic: 2484 Message: 2488

Hola,

te envio una explicacion sobre el funcionamiento de los baycom
echa un tiempo atras y que de tanto en tanto conviene recordar
para evitar dolores de cabeza.

Los modem tipo Baycom corren en cualquier Windows(drivers mediante)
pero solo en puertos series ACPI/legacy. El ACPI es el protocolo
de manejo de energia que ha sido estandar en las PC por muchos
años.Si dispones de un mother relativamente nuevo, los puertos
serie son ACPI-compliant y la placa baycom no funcionaria.
Una solucion es instalar un puerto serie de una placa ISA.
Cualquier placa ISA funcionaria porque no es ACPI-compliant.

Saludos.

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Guillermo Villan"
<willyvillan@y...> escribió:
>
> Alguien sabe si el AGW reconoce el driver de los modem baycom bajo
win2000?
>
>
>
> saludos
>
>
>
>
>
> Lu3fbm
>

2489. Re: APRS via ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-25 15:16:25 UTC
From: lw2dtz
Topic: 2453 Message: 2489

Hola Manuel,

El path ARISS debe funcionar bien. El tema es que la ISS esta
inactiva desde hace unos meses. Esta a la escucha en 145.8 Mhz
y si detectas trafico entonces proba. Hasta unas semanas atras
el PCsat-1 estuvo funcionando con el alias ARISS perfectamente.
Lamentablemente estara en unos meses devuelta operativo,(PCSAT),
cuando el balance energetico le sea positivo.
A tener paciencia...

Saludos.

Gustavo.

www.gctelecomar.com
--- En LU-APRS@..., "Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA"
<mir@r...> escribió:
>
> Gente, tengo una smart tracker funcionando, pero no se cual es el
path para
> hacer aprs via iss, probé con el rs0iss-3 y no funciona, Gustavo C
me dijo
> del ariss pero tampoco, algún alma caritativa que me diga como???
>
> Muchas gracias
>
> Manuel de Viedma
>
> LU5VBA
>
> Visite http://smonetti.rnonline.com.ar/lu5vbh/06activacionGM/index.htm
>

2490. Re: [LU-APRS] problemas con el satscape

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-25 22:07:40 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2476 Message: 2490

Hola a los Chicos con dramas!!!

Busquen todos en:

Configuraciones > Grupos y favoritos > en Amateur busquen ARISS y tíldenlo!!!

El tema es que parece que no bajan mas en los Keps como ISS, ahora le pusieron así a la ISS para que baje
actualizado la ubicación, así que empienzen con el cambio

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: LU 5 FTM Fernando
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 25, 2006 7:47 AM
Subject: Re: [LU-APRS] problemas con el satscape

Gracias pablo ,mario :si esta ticado lo se manejar bastante ,lo que ocurre es que aparece en el centro lat 0 long 0 y no se mueve no se que puede ser .voy a probar instalarlo de nuevo
gracias saludos

2491. Re: [LU-APRS] problemas con el satscape

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-26 00:05:26 UTC
From: LU 5 FTM Fernando
Topic: 2476 Message: 2491

hola : prove todo nada funciono desinstale y volvi a instalar ahora funciona, no se que paso . gracias

2492. track de LU6FEC-9 por Rosario

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-26 01:29:22 UTC
From: lu2ham
Topic: 2492 Message: 2492
Attachments: 3 described; binary payloads are missing from this source WARC

para que vean que en el club, le hacemos el seguimiento a las placas que vendemos jajajajja ojaldre Jorge lu6fec por donde andassss
saludos mario

PD. para los que no tengan mapa de Rosario va uno

2493. RE: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-26 18:19:00 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 2492 Message: 2493

Felicitaciones, si se puede por aquí o por privado (por los kb) manden foto y precio del RCC-track.

Gracias y 73☐

Manuel LU5VBA

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de lu2ham
Enviado el: Miércoles, 25 de Octubre de 2006 22:29
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario

para que vean que en el club, le hacemos el seguimiento a las placas que vendemos jajajajja

ojaldre Jorge lu6fec por donde andassss

saludos mario

PD. para los que no tengan mapa de Rosario va uno

_____ Información de NOD32, revisión 1.1823 (20061022) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

2494. Re: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-27 02:20:47 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2492 Message: 2494

Hola Manuel,

¿Buscaste en el sitio de APRS Argentina?

te tiro una punta....
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=231

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 26, 2006 3:19 PM
Subject: RE: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario

Felicitaciones, si se puede por aquí o por privado (por los kb) manden foto y precio del RCC-track.

Gracias y 73'

Manuel LU5VBA

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de lu2ham
Enviado el: Miércoles, 25 de Octubre de 2006 22:29
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario

para que vean que en el club, le hacemos el seguimiento a las placas que vendemos jajajajja

ojaldre Jorge lu6fec por donde andassss

saludos mario

PD. para los que no tengan mapa de Rosario va uno

_____ Información de NOD32, revisión 1.1823 (20061022) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

2495. Re: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-27 02:26:05 UTC
From: lu6fec
Topic: 2492 Message: 2495

Que te podemos cobrar!!!! Manuel, un corderito patagónico...???...
El encargado de este proyecto el Radio Club Cordoba es Mario LU2HAM, seguramente te respondera también el mail...
73 Dxs de LU6FEC

Pd... muchachos esten atentos mañana comienza el W W

----- Original Message -----
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, October 26, 2006 3:19 PM
Subject: RE: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario

Felicitaciones, si se puede por aquí o por privado (por los kb) manden foto y precio del RCC-track.

Gracias y 73'

Manuel LU5VBA

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de lu2ham
Enviado el: Miércoles, 25 de Octubre de 2006 22:29
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario

para que vean que en el club, le hacemos el seguimiento a las placas que vendemos jajajajja

ojaldre Jorge lu6fec por donde andassss

saludos mario

PD. para los que no tengan mapa de Rosario va uno

_____ Información de NOD32, revisión 1.1823 (20061022) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.11/498 - Release Date: 26/10/2006

2496. RE: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-27 11:41:49 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 2492 Message: 2496

Hola Alejandro, si ya había visto ese pdf, creí que habían hecho alguna otra placa, en cuanto al precio, no he recibido nada aun, hay dos nuevos radioaficionados en la comarca a los cuales les quiero hacer comprar una estacion movil de aprs, un abrazo y gracias a todos los que contestaron.

Manuel LU5VBA

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de Alejandro Fernández Preda
Enviado el: Jueves, 26 de Octubre de 2006 23:21
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario

Hola Manuel,

¿Buscaste en el sitio de APRS Argentina?

te tiro una punta....
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4
<http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=231>
&lid=231

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----

From: Manuel Ignacio <mailto:mir@rnonline.com.ar> Rodriguez LU5VBA

To: LU-APRS@...

Sent: Thursday, October 26, 2006 3:19 PM

Subject: RE: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario

Felicitaciones, si se puede por aquí o por privado (por los kb) manden foto y precio del RCC-track.

Gracias y 73☐

Manuel LU5VBA

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de lu2ham
Enviado el: Miércoles, 25 de Octubre de 2006 22:29
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario

para que vean que en el club, le hacemos el seguimiento a las placas que
vendemos jajajajja

ojaldre Jorge lu6fec por donde andassss

saludos mario

PD. para los que no tengan mapa de Rosario va uno

_____ Información de NOD32, revisión 1.1823 (20061022) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

_____ Información de NOD32, revisión 1.1823 (20061022) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

2497. Re: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-27 13:24:53 UTC
From: lu6fec
Topic: 2492 Message: 2497

Hola Mario.. hay alguna manera de posicionar los datos que me enviaste sobre el mapa y ver el recorrido del vehículo...
Jorge

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 25, 2006 10:29 PM
Subject: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario

para que vean que en el club, le hacemos el seguimiento a las placas que vendemos jajajajja ojaldre Jorge lu6fec por donde andassss
saludos mario

PD. para los que no tengan mapa de Rosario va uno

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.11/496 - Release Date: 24/10/2006

2498. Ajustes Recepción KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-27 18:22:26 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2498 Message: 2498

Quería saber si alguien tiene idea de cómo ajustar la recepción del KPC3+. El parámetro CD del TNC esta en SOFTWARE que me permite trabajar con el SQL abierto, pero hay dos jumpers que no se bien como configurarlos. Uno es el que habilita la ecualización y el otro impedancia de entrada (tiene para 10K o 600 ohm). El audio de la ft2500 lo estoy tomando de la salida externa cuyo nivel de volumen se seta con el propio volumen. La pregunta cual sería la configuración optima y como es el ajuste del ecualizador ya que el manual no es claro. Todo esto es porque noto que algunos nodos no los esta escuchando.

Guillermo Villan

LU3FBM

2499. ui-view 32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-27 20:13:11 UTC
From: lu2fhx
Topic: 2499 Message: 2499

Hola...saludos a todos!!!!!!
Una consulta??, instale el windous 2000 y quiero ejecutar el ui-view y
me tira un cartel que dice:
Error 429 ActiveX component cant create objet at marker 21

Bueno que cuerno quiere que haga ?????....chau salul2...Daniel.-

2500. Re: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-27 23:10:07 UTC
From: lu2ham
Topic: 2492 Message: 2500

Hola gente, perdón por la demora en contestar
la placa RCC-TRAK cuesta 50 pesos, y en lo que estamos trabajando ahora
es en un conjunto TX VHF 5W, sintetizado +RCC TRAK + GPS, el prototipo ya
esta en prueba con la licencia LU6HKL-9
los mantendremos informados
saludos
y gracias por interesarse en los proyectos LU4HH
Mario

----- Original Message -----
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, October 27, 2006 8:41 AM
Subject: RE: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario

Hola Alejandro, si ya había visto ese pdf, creí que habían hecho alguna otra placa, en cuanto al precio, no he recibido nada aun, hay dos nuevos radioaficionados en la comarca a los cuales les quiero hacer comprar una estacion movil de aprs, un abrazo y gracias a todos los que contestaron.

Manuel LU5VBA

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Alejandro Fernández Preda
Enviado el: Jueves, 26 de Octubre de 2006 23:21
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: Re: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario

Hola Manuel,

¿Buscaste en el sitio de APRS Argentina?

te tiro una punta....
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=231

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----

From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA

To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar

Sent: Thursday, October 26, 2006 3:19 PM

Subject: RE: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario

Felicitaciones, si se puede por aquí o por privado (por los kb) manden foto y precio del RCC-track.

Gracias y 73'

Manuel LU5VBA

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de lu2ham
Enviado el: Miércoles, 25 de Octubre de 2006 22:29
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario

para que vean que en el club, le hacemos el seguimiento a las placas que vendemos jajajajja

ojaldre Jorge lu6fec por donde andassss

saludos mario

PD. para los que no tengan mapa de Rosario va uno

_____ Información de NOD32, revisión 1.1823 (20061022) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

_____ Información de NOD32, revisión 1.1823 (20061022) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.16/504 - Release Date: 27/10/2006

2501. link interesante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-27 23:41:06 UTC
From: lu2ham
Topic: 2055 Message: 2501

http://www.k4mg.com/HamRadioBookmarks.htm
Mario

2502. Re: [LU-APRS] ui-view 32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-28 01:55:51 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2499 Message: 2502

Hola...
Baja las actualizacíones de Windows 2k, principalmente ActiveX

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@aprs.com.ar
----- Original Message -----
From: lu2fhx
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Friday, October 27, 2006 5:13 PM
Subject: [LU-APRS] ui-view 32

Hola...saludos a todos!!!!!!
Una consulta??, instale el windous 2000 y quiero ejecutar el ui-view y
me tira un cartel que dice:
Error 429 ActiveX component cant create objet at marker 21

Bueno que cuerno quiere que haga ?????....chau salul2...Daniel.-

2503. Re: [LU-APRS] ui-view 32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-28 02:43:26 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2499 Message: 2503

Daniel,

Acá te paso algo que encontré en http://www.apritch.myby.co.uk/faq_uiview32.htm#1

Q. ActiveX Error 429:
One of the files installed in the UI-View32 program folder is ssubtmr6.dll.Almost certainly, you, or another program, has either deleted that file or unregistered it.

The solution is -

1. Replace the file if you or something else has deleted it.

2. Register the file using regsvr32 from Start, Run. The required command will be something like this (the exact command depends on where you have installed UI-View32) -

regsvr32 "C:\Program Files\Peak Systems\UI-View32\ssubtmr6.dll"

Aparentemente esto sucede cuando algún programa toca la registración del ssubtmr6.dll si con lo que te comento Pablo no se arregla deberías hacer lo siguiente:

1) Verifica que tengas el archivo "ssubtmr6.dll" en la carpeta donde tenes instalado el UI-View
2) Anda a ejecutar y pone: regsvr32 "C:\Program Files\Peak Systems\UI-View32\ssubtmr6.dll" reemplazando "C:\Program Files\Peak Systems\UI-View32" por la carpeta dónde tenes instalado el UI-View.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: lu2fhx
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, October 27, 2006 5:13 PM
Subject: [LU-APRS] ui-view 32

Hola...saludos a todos!!!!!!
Una consulta??, instale el windous 2000 y quiero ejecutar el ui-view y
me tira un cartel que dice:
Error 429 ActiveX component cant create objet at marker 21

Bueno que cuerno quiere que haga ?????....chau salul2...Daniel.-

2504. Re: track de LU6FEC-9 por Rosario

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-28 23:54:26 UTC
From: lw2dtz
Topic: 2492 Message: 2504

Manuel,

de paso fijate en:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/visit.php?cid=4&lid=274

Saludos.

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., Alejandro Fernández Preda
<quequiel@c...> escribió:
>
> Hola Manuel,
>
> ¿Buscaste en el sitio de APRS Argentina?
>
> te tiro una punta....
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=231
>
> 73's
> LU5ABT
> Alejandro Fernández Preda
> lu5abt@a...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> ----- Original Message -----
> From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
> To: LU-APRS@...m.ar
> Sent: Thursday, October 26, 2006 3:19 PM
> Subject: RE: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario
>
>
> Felicitaciones, si se puede por aquí o por privado (por los kb)
manden foto y precio del RCC-track.
>
> Gracias y 73'
>
> Manuel LU5VBA
>
>
>
>

>

>
> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]
En nombre de lu2ham
> Enviado el: Miércoles, 25 de Octubre de 2006 22:29
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: [LU-APRS] track de LU6FEC-9 por Rosario
>
>
>
> para que vean que en el club, le hacemos el seguimiento a las
placas que vendemos jajajajja
>
> ojaldre Jorge lu6fec por donde andassss
>
> saludos mario
>
>
>
> PD. para los que no tengan mapa de Rosario va uno
>
>
>
> __________ Información de NOD32, revisión 1.1823 (20061022) __________
>
> Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
> http://www.nod32.com
>

2505. Torres y demas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-29 22:26:19 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 2505 Message: 2505

Hola a todo el grupo, me encuentro involucrado desde hace un tiempo atrás, como radioaficionado y poseedor de una torre con algunas antenas, (como todo radioaficionado lógicamente tendrán) en un tire y afloje con el tema de la irradiación, es el mismo problema ó guerra, que se a desatado con la instalación de antenas de telefonía celular, hoy día el municipio de Cañuelas demanda a una empresa para que desintale una torre auto soportada de 60 mts , por dice ser esta dentro de zona urbana y tener una potencia superior a los 2000 w, esto no lo se , por lo que recurro al foro si alguien sabe del tema .
Volviendo al tema que me afecta, se me obliga, ojo se me obliga con plazo y todo, para presentarme en el municipio a declarar mi sistema , el porque lo tengo instalado , potencia, antenas y bla bla bla, todo esto según decreto... de los concejales, de muy reciente creación
Pregunto:
Alguien a pasado por esto...
En algún municipio se cobra por torres de radioaficionados
Estaré amparado por la CNC.....

Disculpas si todo esto no es comentario por este medio, pero estoy cansado de que me metan la mano en el bolsillo y no pagare ni un mango.

Mil perdones y saludos

Juan Villalba
LU4EGJ
Cañuelas Bs As

2506. Re: [LU-APRS] Torres y demas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-29 23:28:43 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2505 Message: 2506

Juan:

Lamentablemente este tema no es nuevo. Te cuento que yo vivo en Ranelagh, partido de Berazategui, y al igual que según contás, ahora en Cañuelas, aquí hace rato que tenemos ese problema. Escondido tras un supuesto "control de contaminación" de ondas de radio, los municipios buscan lucrar cobrándo impuestos a cuanta antena ven, sin discriminar de que tipo es.
En Berazategui, para peor, hay a cargo del área, un ingeniero en telecomunicaciones, (sí, leíste bien, en telecomunicaciones) que pretende (las ordenanzas están vigentes hace tiempo) cobrar por antena instalada, por metro de torre, etc. además de obligarnos a depositarles a modo de caución, el monto que SEGUN ELLOS saldría desmontar tu estación en caso de que sea necesario. Para completar el panorama, piden que para instalar cualquier antena, presentes declaración ante escribano público, de todos los vecinos lindantes, autorizándote a ello. Con motivo de todo esto, varias estaciones de la zona, debieron desmontar todo.
Ahora bien, nuestra actividad está regida por la ley Nº 19.798 - Ley Nacional de Telecomunicaciones, la ley Nº 24.848 - Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T.), la ley Nº 23.834 - Convenio Interamericano sobre el Servicio de radioaficionados "Convenio de Lima" y la Resolución Nº 50/SC/98 - Reglamento General del Servicio de Radioaficionados (Normas complementarias de aplicación para la actividad de aficionados). Esta última norma es la que define los aspectos operativos de la actividad.
Estas son las que nos facultan a instalar y operar nuestras estaciones sin mas trámite. El terrible que cometen estos municipios, es que NO SE PUEDE LEGISLAR MUNICIPALMENTE EN CONTRARIO CON UNA LEY NACIONAL. Hace unos días, me encontré en el aniversario del Radioclub Argentino, con el Sr. Luis Calabrese, Jefe de la Sección Radioaficionados de la CNC, y le comenté de este problema. La respuesta fué la misma de mi párrafo anterior.
Lamentablemente, esta aclaración, cuando insisten en desoír estas razones, debe ser presentada a las autoridades, en forma de una nota (desconozco las características de la misma) a ser redactada por un abogado (averiguamos que sale como $300). Otra sugerencia sería hacer un petitorio de excepción, basandose en las leyes antes mencionadas, con un listado de las estaciones a exceptuar, aunque aquí corremos un riesgo. En realidad, los temas de antenas y equipos, sí le competen a CNC. pero el tema estructuras, fué cedido por el estado, a las provincias, y por estas, a los municipios, con lo que sí estarían facultados a hacer ciertas verificaciones sobre torres, riendas, etc. El inconveniente mayor con esto es que usualmente hacen cargar con el costo de la verificación, al dueño de la estación. Por eso veo la opción anterior como más viable.
Por aquí, en Ranelagh, recién fueron a visitar a un vecino mío, el amigo Francisco (LU2DVO), quien le preguntó al inspector si el pago del canon exigido, hacía que su estación, dejara de "ser contaminante". Ante el argumento de el peligro que constituía su torre (de unos 9 metros), el amigo le preguntó si también controlarían el pino del vecino. El ejemplar, tiene unos 18 metros de altura, y al contrario de su torre, "no tiene base de cemento, ni riendas de acero", y el daño que ocasionaría su caída, sería obviamente desastroso.
En fin, concejales ignorantes, que toman medidas populistas para tranquilizar a "Doña

Rosa", a quien le preocupan "esas antenas raras", nos han puesto en esta ridícula situación. Mientras en países del 1º mundo, se estimula la radioafición, y se la tiene en cuenta como una eficaz red para emergencias "a prueba de fallas" (en los sucesos de las torres gemelas, y del huracán Katrina, colegas americanos tuvieron destacada actividad) aquí, donde en el día del amigo se colapsan las redes de celulares, se nos considera (textualmente) "una actividad recreativa, con equipos suntuosos" (el jefe del área en Berazategui).
Durante la guerra, incluso, estaciones LU fueron enviadas a lugares de frontera a monitorear posibles transmisiones enemigas. Una de esas estaciones (el mencionado Paco, LU2DVO), enfrenta ahora, la posiblidad de que ese mismo país, lo obligue a abandonar la actividad que durante tantos años (Paco ronda las ocho décadas) le dió tantas alegrías, y el orgullo de servir a su país.
Evidentemente, en nuestro país, seguimos con nuestro histórico problemita de falta de memoria.

Marcelo Pablo Imperiali
Radioaficionado Argentino (LW4DBE)
Ranelagh, Buenos Aires

----- Original Message -----
From: "Juan Villalba (LU4EGJ)" <juandomingovillalba@yahoo.com.ar>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Sunday, October 29, 2006 7:26 PM
Subject: [LU-APRS] Torres y demas

Hola a todo el grupo, me encuentro involucrado desde hace un tiempo atrás, como radioaficionado y poseedor de una torre con algunas antenas, (como todo radioaficionado lógicamente tendrán) en un tire y afloje con el tema de la irradiación, es el mismo problema ó guerra, que se a desatado con la instalación de antenas de telefonía celular, hoy día el municipio de Cañuelas demanda a una empresa para que desintale una torre auto soportada de 60 mts , por dice ser esta dentro de zona urbana y tener una potencia superior a los 2000 w, esto no lo se , por lo que recurro al foro si alguien sabe del tema .
Volviendo al tema que me afecta, se me obliga, ojo se me obliga con plazo y todo, para presentarme en el municipio a declarar mi sistema , el porque lo tengo instalado , potencia, antenas y bla bla bla, todo esto según decreto... de los concejales, de muy reciente creación
Pregunto:
Alguien a pasado por esto...
En algún municipio se cobra por torres de radioaficionados
Estaré amparado por la CNC.....

Disculpas si todo esto no es comentario por este medio, pero estoy cansado de que me metan la mano en el bolsillo y no pagare ni un mango.

Mil perdones y saludos

Juan Villalba
LU4EGJ
Cañuelas Bs As

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces de Yahoo! Grupos

2507. Re: Torres y demas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-30 01:16:51 UTC
From: lw3dfa
Topic: 2505 Message: 2507

Hola Juan

Mirá en varios municipios existe esa reglamentación, es el caso de
por ejemplo TRES DE FEBRERO, pero tengo entendido que por una nota
que se envió a la municipalidad, solicitando el porque los
radioaficionados no deberían entrar en esa resolución, y no deberían
ni sacar las torres, ni pagar ningún canon, se consiguió..
Podes consultar al RC.Caseros lu4evrc@...
Si no me equivoco lo había presentado el presidente Julio Cortassa.

Saludos y ojala que consigas mediante alguna presentación eximirte de
todo..

Fernando LW3DFA

--- En LU-APRS@....ar, "Juan Villalba (LU4EGJ)"
<juandomingovillalba@y...> escribió:
>
> Hola a todo el grupo, me encuentro involucrado desde hace un tiempo
> atrás, como radioaficionado y poseedor de una torre con algunas
> antenas, (como todo radioaficionado lógicamente tendrán) en un tire
y
> afloje con el tema de la irradiación, es el mismo problema ó
guerra,
> que se a desatado con la instalación de antenas de telefonía
celular,
> hoy día el municipio de Cañuelas demanda a una empresa para que
> desintale una torre auto soportada de 60 mts , por dice ser esta
> dentro de zona urbana y tener una potencia superior a los 2000 w,
> esto no lo se , por lo que recurro al foro si alguien sabe del
tema .
> Volviendo al tema que me afecta, se me obliga, ojo se me obliga con
> plazo y todo, para presentarme en el municipio a declarar mi
> sistema , el porque lo tengo instalado , potencia, antenas y bla
bla
> bla, todo esto según decreto... de los concejales, de muy reciente
> creación
> Pregunto:
> Alguien a pasado por esto...
> En algún municipio se cobra por torres de radioaficionados
> Estaré amparado por la CNC.....
>
> Disculpas si todo esto no es comentario por este medio, pero estoy
> cansado de que me metan la mano en el bolsillo y no pagare ni un
> mango.
>

> Mil perdones y saludos
>
> Juan Villalba
> LU4EGJ
> Cañuelas Bs As
>

2508. Re: [LU-APRS] Ajustes Recepción KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-30 14:33:41 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2508 Message: 2508

Hola Guillermo,

> Uno es el que habilita la ecualización y el otro impedancia de entrada (tiene para 10K o 600 ohm). El audio de la ft2500 lo estoy tomando de la salida externa cuyo nivel de volumen se seta con el propio volumen. La pregunta cual sería la configuración optima y como es el ajuste del ecualizador ya que el manual no es claro.

De los que tengo yo están todos en 600 ohm y sin ecualizacion, 2
tienen la salida de audio desde el discriminador del equipo y los
otros 2 desde la salida de audio (como vos haces con las 2500).

Desde mi punto de vista no deberías tocar nada, a exepción del volumen
de salida del equipo para no reventar la entrada del TNC.
Para hacer esto pone el CD del TNC en modo INTERNAL y cerrá por
completo el audio de salida del equipo. Luego conectá al equipo una
carga fantasma, abrí el squelch por completo y empezá a elevar la
salida de volumen del equipo hasta que el LED de RX del TNC quede
prendido FIJO y ESTABLE (que no parpadee).
Una vez hecho esto conectá de nuevo el equipo a la antena, poné el CD
del TNC en modo SOFTWARE y debería andar de perillas.

Otro comando que existe en los KPC3 es el SWP que ajusta algo de la
recepción desde el software de la EPROM. En alguna epoca con LU6DIL
hicimos algunas pruebas de ello, ya que para ajustar eso necesitas
tener "en frente" otro KCP3.

También está el comando CAL que calibra como el TNC recepciona los
tonos y marcas, pero desde mi punto de vista si mas tocas mas rompes.

>Todo esto es porque noto que algunos nodos no los esta escuchando.

Una vez hechos los pasos que te pasé en el primer parrafo verificá
como recibís, si aun asi sigue mail pensá tambien en COMO transmite el
que vos recibis mal, pensa que si sobremodula o satura tu KPC3 por
mejor calibrado que esté no lo va a decodificar.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2509. RE: [LU-APRS] Ajustes Recepción KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-10-30 21:56:21 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2508 Message: 2509

Gastón gracias por tu respuesta, creo que hay un poco de todo así que lo vamos a poner a punto.

Saludos.-

_____

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: lunes, 30 de octubre de 2006 11:34
Para: LU-APRS@....ar
Asunto: Re: [LU-APRS] Ajustes Recepción KPC3+

Hola Guillermo,

> Uno es el que habilita la ecualización y el otro impedancia de entrada (tiene para 10K o 600 ohm). El audio de la ft2500 lo estoy tomando de la salida externa cuyo nivel de volumen se seta con el propio volumen. La pregunta cual sería la configuración optima y como es el ajuste del ecualizador ya que el manual no es claro.

De los que tengo yo están todos en 600 ohm y sin ecualizacion, 2 tienen la salida de audio desde el discriminador del equipo y los otros 2 desde la salida de audio (como vos haces con las 2500).

Desde mi punto de vista no deberías tocar nada, a exepción del volumen de salida del equipo para no reventar la entrada del TNC.
Para hacer esto pone el CD del TNC en modo INTERNAL y cerrá por completo el audio de salida del equipo. Luego conectá al equipo una carga fantasma, abrí el squelch por completo y empezá a elevar la salida de volumen del equipo hasta que el LED de RX del TNC quede prendido FIJO y ESTABLE (que no parpadee).
Una vez hecho esto conectá de nuevo el equipo a la antena, poné el CD del TNC en modo SOFTWARE y debería andar de perillas.

Otro comando que existe en los KPC3 es el SWP que ajusta algo de la recepción desde el software de la EPROM. En alguna epoca con LU6DIL hicimos algunas pruebas de ello, ya que para ajustar eso necesitas tener "en frente" otro KCP3.

También está el comando CAL que calibra como el TNC recepciona los tonos y marcas, pero desde mi punto de vista si mas tocas mas rompes.

>Todo esto es porque noto que algunos nodos no los esta escuchando.

Una vez hechos los pasos que te pasé en el primer parrafo verificá como recibís, si aun asi sigue mail pensá tambien en COMO transmite el que vos recibis mal, pensa que si sobremodula o satura tu KPC3 por

mejor calibrado que esté no lo va a decodificar.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2510. Buenos Aires - MDP ¿Una utopia?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-02 11:36:55 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 2510 Message: 2510

Cuando comenzaron a aparecer los primeros VHF sintetizados (handy y demas) alla por los ´80, cuando aparecio el Packet (fines de los 80 ppios de los 90) y en los ultimos años con el APRS a muchos se nos sigue ocurriendo y porque no lo hacemos??, sin depender de las condiciones de propagacion.
Ayer estaba con LU4EG, Daniel charlando y haciendo "vereda" cuando surgio este tema.
Facil, no es. Pero tampoco imposible. Si existieran los contactos (ej RC Chascomus, Dolores, Aficionados de la zona). No podriamos armar una cooperativa (en criollo "vaquita") y bancarnos el costo
de algunos repetidores intermedios? No se podria bancar algun ADSL intermedio ahora que los costos estan bajando y bajando y los prestadores se estan matando por ello?
En fin solo una idea, pero la tiro arriba de la mesa.
Palos y sugerencias son bienvenidas!

Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/

2511. Un rosarino en Buenos Aires

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-04 00:08:29 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2511 Message: 2511

Hola a todos,

Esto capturó mi JNOS: lu4fm-10 ! 1:11:55:28 1 P lu4dxg-10* lu1cgb-10*
wide2 ss2-2

El sueño del corredor no está tan lejos....

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2512. Fw: Buenos Aires - MDP ¿Una utopia?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-03 23:48:09 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 2512 Message: 2512

Veo que lamentablemente a nadie le intereso el tema. Solo a Ricardo de MDP LU9DA que me contesto en forma "directa".
Sldos y me guardo nuevamente en la "gatera". Tengo menos convocatoria que Rovira en Misiones... :-)
Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/
----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, November 02, 2006 8:36 AM
Subject: Buenos Aires - MDP ¿Una utopia?

Cuando comenzaron a aparecer los primeros VHF sintetizados (handy y demas) alla por los ´80, cuando aparecio el Packet (fines de los 80 ppios de los 90) y en los ultimos años con el APRS a muchos se nos sigue ocurriendo y porque no lo hacemos??, sin depender de las condiciones de propagacion.
Ayer estaba con LU4EG, Daniel charlando y haciendo "vereda" cuando surgio este tema.
Facil, no es. Pero tampoco imposible. Si existieran los contactos (ej RC Chascomus, Dolores, Aficionados de la zona). No podriamos armar una cooperativa (en criollo "vaquita") y bancarnos el costo
de algunos repetidores intermedios? No se podria bancar algun ADSL intermedio ahora que los costos estan bajando y bajando y los prestadores se estan matando por ello?
En fin solo una idea, pero la tiro arriba de la mesa.
Palos y sugerencias son bienvenidas!

Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/

2513. lu4hh fuera de servicio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-03 21:58:18 UTC
From: lu2ham
Topic: 2513 Message: 2513

Hola a todos, les cuento que lamentablemente, luego del incendio de ayer en la central de EPEC, que dejo a media ciudad sin luz, algo paso en el club, que se quemo la PC, donde funcionan los modos digitales de LU4HH, esperamos reemplazarla a la brevedad,
Mario

2514. Re: [LU-APRS] Fw: Buenos Aires - MDP ¿Una utop ia?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-04 00:21:38 UTC
From: lu2ham
Topic: 2514 Message: 2514

eso te pasa por que no ofreciste dentaduras postizas, cheques para cobrar el lunes después de las elecciones, planes sociales etc etc jajajajaj
a nosotros (radio club Córdoba) nos paso parecido con el proyecto del corredor Córdoba buenos aires
pero no vamos a bajar los brazos como dijo el gallego ANTES MUERTO QUE PERDER LA VIDA
SALUDOS MARIO

----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, November 03, 2006 8:48 PM
Subject: [LU-APRS] Fw: Buenos Aires - MDP ¿Una utopia?

Veo que lamentablemente a nadie le intereso el tema. Solo a Ricardo de MDP LU9DA que me contesto en forma "directa".
Sldos y me guardo nuevamente en la "gatera". Tengo menos convocatoria que Rovira en Misiones... :-)
Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/
----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, November 02, 2006 8:36 AM
Subject: Buenos Aires - MDP ¿Una utopia?

Cuando comenzaron a aparecer los primeros VHF sintetizados (handy y demas) alla por los ´80, cuando aparecio el Packet (fines de los 80 ppios de los 90) y en los ultimos años con el APRS a muchos se nos sigue ocurriendo y porque no lo hacemos??, sin depender de las condiciones de propagacion.
Ayer estaba con LU4EG, Daniel charlando y haciendo "vereda" cuando surgio este tema.
Facil, no es. Pero tampoco imposible. Si existieran los contactos (ej RC Chascomus, Dolores, Aficionados de la zona). No podriamos armar una cooperativa (en criollo "vaquita") y bancarnos el costo
de algunos repetidores intermedios? No se podria bancar algun ADSL intermedio ahora que los costos estan bajando y bajando y los prestadores se estan matando por ello?
En fin solo una idea, pero la tiro arriba de la mesa.
Palos y sugerencias son bienvenidas!

Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.13.25/515 - Release Date: 03/11/2006

2515. RE: [LU-APRS] lu4hh fuera de servicio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-04 11:48:17 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 2513 Message: 2515

Mario te escribo por que un radioaficionado de Guardia Mitre Rio Negro, quiere hacer arps en su pueblo, la idea que le di es que lo haga con la placa desarrollada por el RCC, necesito me digas cuanto vale el proyecto, en lo posible plug and play jejeje, encajonado y listo para ser usado, tienen un GPS Legend de etrex y no se que usarian de vhf.

Bueno te dejo la idea y espero tu mail.

Un abrazo Manuel

LU5VBA

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de lu2ham
Enviado el: Viernes, 03 de Noviembre de 2006 18:58
Para: listarcc; socios; LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: [LU-APRS] lu4hh fuera de servicio

Hola a todos, les cuento que lamentablemente, luego del incendio de ayer en la central de EPEC, que dejo a media ciudad sin luz, algo paso en el club, que se quemo la PC, donde funcionan los modos digitales de LU4HH, esperamos reemplazarla a la brevedad,

Mario

2516. BA Digi y pequeño anticipo.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-04 12:26:32 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2516 Message: 2516

Hola gente!

Respondiendo al mensaje de Gastón en la página de APRS Argentina, les cuento que el BA Digi parece estar funcionando bien. El lugar más lejano desde donde me repitió en estos días, fué la zona de Turdera, donde estuve anoche. También en Lanús, y en Sarandí, aunque allí estoy mucho más cerca. No registré repeticiones estando en Bernal, tal como sucedió otras veces, pero allí tengo más cerca a LU5DLA y LU4DQ, que pueden haberle "ganado de mano" al BADIGI. Aprovecho para irles anticipando que con la gente de Globeros LU estamos proyectando el lanzamiento de un globo que transmitirá telemetría, desde, en principio, la localidad de Quilmes. OBVIAMENTE, si me preguntan a mí, el globo "DEBE" llevar APRS, por lo que me tocaría aportar el GPS, y otros de los muchachos, aportarían el tracker. la radio la construirían especialmente. Aún no se definió si será baliza ó además digipeater, pero los tendremos al tanto del tema. Ya establecimos contacto con Fernando, CX4AE, ya que las predicciones hechas con Balloon Track muestran la mayoría de los días, que el globo se iría flotando hacia la zona CX, por lo que los amigos del otro lado del charco podrían seguirlo, e incluso mandarlo a la red por RF ó internet. Personalmente me encantaría que podamos colaborar para esto, la gente de ambas orillas del río, habiendo mostrado para ello Fernando, una excelente predisposición. Más info: en La página de los globeros LU.

73 para todos de Marcelo, LW4DBE

2517. Re: [LU-APRS] lu4hh fuera de servicio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-04 14:54:56 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2513 Message: 2517

LA SEMANA QUE VIENE NOS ENTREGAN IMPRESOS Y NOS PONEMOS A ARMAR, YA QUE LA PRIMER TANDA SE TERMINO
así que ni bien estén listas te aviso, el tema de entregarla en caja , esta medio complicado, no tenemos gente con tiempo para hacerlo
de todos modos es tremendamente fácil
bueno estamos en contacto
Mario

----- Original Message -----
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, November 04, 2006 8:48 AM
Subject: RE: [LU-APRS] lu4hh fuera de servicio

Mario te escribo por que un radioaficionado de Guardia Mitre Rio Negro, quiere hacer arps en su pueblo, la idea que le di es que lo haga con la placa desarrollada por el RCC, necesito me digas cuanto vale el proyecto, en lo posible plug and play jejeje, encajonado y listo para ser usado, tienen un GPS Legend de etrex y no se que usarian de vhf.

Bueno te dejo la idea y espero tu mail.

Un abrazo Manuel

LU5VBA

De: LU-APRS@...m.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de lu2ham
Enviado el: Viernes, 03 de Noviembre de 2006 18:58
Para: listarcc; socios; LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: [LU-APRS] lu4hh fuera de servicio

Hola a todos, les cuento que lamentablemente, luego del incendio de ayer en la central de EPEC, que dejo a media ciudad sin luz, algo paso en el club, que se quemo la PC, donde funcionan los modos digitales de LU4HH, esperamos reemplazarla a la brevedad,

Mario

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.13.27/517 - Release Date: 03/11/2006

2518. RE: [LU-APRS] lu4hh fuera de servicio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-05 01:47:24 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 2513 Message: 2518

Si, es por el tema del tiempo (que no hay) que te pedía encajonada, no hay problema, nos ponemos en contacto y listo, un abrazo.

MIR

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de LU2HAM
Enviado el: Sábado, 04 de Noviembre de 2006 11:55
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] lu4hh fuera de servicio

LA SEMANA QUE VIENE NOS ENTREGAN IMPRESOS Y NOS PONEMOS A ARMAR, YA QUE LA PRIMER TANDA SE TERMINO

así que ni bien estén listas te aviso, el tema de entregarla en caja , esta medio complicado, no tenemos gente con tiempo para hacerlo

de todos modos es tremendamente fácil

bueno estamos en contacto

Mario

----- Original Message -----

From: Manuel Ignacio <mailto:mir@...> Rodriguez LU5VBA

To: LU-APRS@...

Sent: Saturday, November 04, 2006 8:48 AM

Subject: RE: [LU-APRS] lu4hh fuera de servicio

Mario te escribo por que un radioaficionado de Guardia Mitre Rio Negro, quiere hacer arps en su pueblo, la idea que le di es que lo haga con la placa desarrollada por el RCC, necesito me digas cuanto vale el proyecto, en lo posible plug and play jejeje, encajonado y listo para ser usado, tienen un GPS Legend de etrex y no se que usarian de vhf.

Bueno te dejo la idea y espero tu mail.

Un abrazo Manuel

LU5VBA

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de lu2ham
Enviado el: Viernes, 03 de Noviembre de 2006 18:58
Para: listarcc; socios; LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] lu4hh fuera de servicio

Hola a todos, les cuento que lamentablemente, luego del incendio de ayer en
la central de EPEC, que dejo a media ciudad sin luz, algo paso en el club,
que se quemo la PC, donde funcionan los modos digitales de LU4HH, esperamos
reemplazarla a la brevedad,

Mario

---

size=3 width="100%" align=center>

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.13.27/517 - Release Date: 03/11/2006

2519. Evento sobre Antenas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-06 22:15:09 UTC
From: Ezequiel Reinaldi LU1FDU
Topic: 2519 Message: 2519

Pedro Buonamico <lu3hbolf@...> escribi?: De: "Pedro Buonamico" <lu3hbolf@...>
A: <lu1fdu@...>
Asunto: Evento sobre Antenas
Fecha: Mon, 6 Nov 2006 15:36:29 -0300

RADIO CLUB SAN FRANCISCO
Organiza el EVENTO SOBRE :
? ANTENAS EN RADIOAFICI?N ? En su sede social : Colombia 1493 , San Francisco C?rdoba D?a Domingo 12 de Noviembre de 2006 P R O G R A M A 10.30 Hs. Montaje seguro de torres para el uso de radioaficionados . a cargo de Roberto Reinaldi LU9FHP , de la ciudad de Las Rosas, Santa F? (colega de basta experiencia en el tema , ya que trabaja profesionalmente en la colocaci?n de todo tipo de torres) Charla ilustrada con m?ltiples fotograf?as proyectadas sobre pantalla .
12.30 Hs . Almuerzo (Se ruega llevar utensilios)
Entrega de premios por el concurso de VHF , realizado en 2006 .
Entrega de certificados de asistencia , a todos los colegas asistentes registrados ?

14.0 hs. El distinguido colega Edmundo LU1FBK , de la ciudad de Rafaela, despu?s de una peque?a charla introductora , presentar? sus ? Apuntes sobre Antenas ?. es un completo ensayo sobre su basta experiencia en Antenas .-
15 .00 Hs. ?Dise?o b?sico de Antenas? con software MMANA , a cargo de Ezequiel Reinaldi LU1FDU , de la ciudad de Las Rosas . Joven y din?mico colega , participante activo en concursos y con habilidades inform?ticas aplicadas a la radioafici?n .
Demostrar? con softwares especiales de c?lculos , el comportamiento de las antenas m?s com?nmente utilizadas , su diagrama de irradiaci?n , distintas ganancias , variaci?n de las impedancias etc. etc. con respecto a la altura en que son colocadas , y el comportamiento del suelo . Todo con im?genes proyectadas en una gran pantalla . La forma pr?ctica de esta interesante disertaci?n todav?a no est? muy difundido en nuestro pa?s .-

Habr? tambi?n diversos elementos de radioafici?n que ser?n exhibidos .

Para m?s datos : secretar?a del Radioclub . : lu3hbolf@...

.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

2520. web interesante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-06 23:51:33 UTC
From: lu2ham
Topic: 2520 Message: 2520

http://www.patmedia.net/ralphmilnes/soundcardpacket/
Mario Wolcoff

2521. LU3HHK EN EL EIRE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-07 02:03:45 UTC
From: lu2ham
Topic: 2521 Message: 2521
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Muy bien Marcelo por fin Villa Maria en el aire
vamos por el corredor nomás
Mario

2522. Re: [LU-APRS] LU3HHK EN EL EIRE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-07 12:09:50 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2521 Message: 2522

Mario,

Ese TIENE que ser tu proximo Digi.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2523. Re: [LU-APRS] BA Digi y pequeño anticipo.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-07 12:12:48 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2516 Message: 2523

Hola Marcelo,

Muchas gracias por el reporte. Estoy archivando este tipo de mails
para ver la performance y evolucion de los servicios.
Espero que otros colegas tambien envien sus reportes, sino, de nada
servirá la iniciativa.

Con respecto al globo te repito lo que te dije en mails anteriores,
contá conmigo para lo que necesites.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2524. Re: [LU-APRS] LU3HHK EN EL EIRE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-07 13:54:46 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2521 Message: 2524

tranqui tranqui, en eso estamos
saludos
Mario

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 07, 2006 9:09 AM
Subject: Re: [LU-APRS] LU3HHK EN EL EIRE

Mario,

Ese TIENE que ser tu proximo Digi.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.13.31/522 - Release Date: 07/11/2006

2525. APRS+RDF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-08 05:45:08 UTC
From: Daniel
Topic: 2525 Message: 2525

Amigos.

Hace tiempo que ando con ganas de hacer un RDF (para cacería del zorro, o cacería del trucho!) y encontré en una QST del 99 un circuito muy piola para hacer uno Doppler de 4 antenas.
Buscando en internet, veo que se puede usar en APRS con sus mapas. Lo que no se es como entregarle la trama a UI-View para que dibuje la línea partiendo de mi estación y en la dirección que le indique el RDF.
Vi por ahí que es algo como: $DFBRG,xxx,*zz en donde xxx es el angulo de azimuth y zz es enter+carriage return, que en los programas con mapas para GPS lo hace, el hecho es hacer que lo haga UI-View (entiende esa misma trama NMEA?)

Me gustaría saberlo ya que tengo que hacer la interfase (RS-232) al RDF que no la tiene, entonces incluiría el protocolo correspondiente. Si esto funciona, con un par de estaciones (o móviles) que lo tengan, todos en la red "verían" la posición en donde se cortan ambas direcciones. La resolución no es la mejor (ya que es de 22°) pero peor es nada. Alguien sabe algo acerca de los protocolos? y/o se quiere prender en el proyecto?
Quedo atento ...
Dany, LU4EG

2526. Re: [LU-APRS] APRS+RDF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-10 00:13:04 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2525 Message: 2526

Hola Daniel,

> Buscando en internet, veo que se puede usar en APRS con sus mapas. Lo
> que no se es como entregarle la trama a UI-View para que dibuje la
> línea partiendo de mi estación y en la dirección que le indique el
> RDF.

La verdad nunca hice RDF aunque me hubiese gustado mucho, tampoco soy muy ducho en la electronica como para armarme el doppler, aunque en una epoca estuve a punto de comprar el que hace W6DFW con DSP, mira que lindo: http://www.byonics.com/dsp-rdf/

> Vi por ahí que es algo como: $DFBRG,xxx,*zz en donde xxx es el
> angulo de azimuth y zz es enter+carriage return, que en los programas
> con mapas para GPS lo hace, el hecho es hacer que lo haga UI-View
> (entiende esa misma trama NMEA?)

Mmm ni idea si eso es NMEA pero con probar no se pierde nada, de todos modos me parece que este articulo seria util
http://web.usna.navy.mil/~bruninga/DFing/DF-uiview.txt

> Me gustaría saberlo ya que tengo que hacer la interfase (RS-232) al
> RDF que no la tiene, entonces incluiría el protocolo correspondiente.
> Si esto funciona, con un par de estaciones (o móviles) que lo tengan,
> todos en la red "verían" la posición en donde se cortan ambas
> direcciones. La resolución no es la mejor (ya que es de 22°) pero
> peor es nada. Alguien sabe algo acerca de los protocolos? y/o se
> quiere prender en el proyecto?

Pues a mi me interesa y conozco un par de "enfermos" mas (estan aca en la lista) que seguro les va a gustar la idea. Si técnicamente colaborás con mis nulos conocimientos en el tema ya tenes el segundo vector :)

Salute!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2527. Re: [LU-APRS] APRS+RDF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-10 00:37:17 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2525 Message: 2527

Dany, mirá esto que encontré buscando sobre DF y UI-View

http://home.planet.nl/~gorp0241/downloads/uidfplot.html

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2528. Re: APRS+RDF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-10 03:29:11 UTC
From: Daniel
Topic: 2525 Message: 2528

Gastón:
Espectacular! era exactamente lo que estaba buscando ...

Es: DFPlot142.exe, pensé que habría un add-on pero es directamente
otro programita que levanta las estaciones que vos le digas y que
en "Comments" tengan: %aaa%bb (en donde aaa es el ángulo de azimuth y
bb es el ancho de haz) y lo dibuja directamente en el mapa de UI-View.
Tiene para cargar hasta 5 estaciones y calcula la posición de las
intersecciones de todos los haces.
Digamos que las estaciones que tengan el RDF, tienen que poner los
datos en Comments con el formato %aaa%bb y listo, con su balizar
están entregando el vector a la red.

Lo probé inclusive con objetos y funciona joya (no solo con
estaciones).

"A mano" anda al pelo, solo me faltaría "meter" en el comments de la
estación los datos que da el RDF vía RS-232. (tal vez haya algún
script para ello!).

Con respecto al RDF americano que me diste el link está buenísimo (es
con DSP), te comento que el que estoy haciendo tiene las mismas
prestaciones y de costo creo que no supera los U$S100 con antenas
incluidas ...

Cuando lo tenga listo te aviso, y gracias por la info, era
exactamente lo que buscaba!

Dany, LU4EG

--- En LU-APRS@..., "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
escribió:
>
> Dany, mirá esto que encontré buscando sobre DF y UI-View
>
> http://home.planet.nl/~gorp0241/downloads/uidfplot.html
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

2529. ENCUENTRO 2006

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-10 03:59:35 UTC
From: LU1 ELH Las Heras Radio Club
Topic: 2529 Message: 2529

EL 19 DE NOVIEMBRE TODOS EN GRAL. LAS HERAS BS AS.

GRAN ENCUENTRO NACIONAL
DESPEDIDA DEL 2006
organiza LAS HERAS RADIO CLUB Y RC MORON, con la colaboracion del Grupo Oeste de R.A
MODOS, GRUPOS Y SISTEMAS
RESERVAR EN lu1elh@...
santiago@...
o telefonicamente a 011-4696-8806 RC Moron

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

2530. Re: Re: [LU-APRS] APRS+RDF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-10 03:26:46 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2530 Message: 2530
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

2531. Re: Re: [LU-APRS] APRS+RDF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-10 12:28:52 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2530 Message: 2531

Dany muy bueno el sitio de 6DPP y muy útiles los ejemplos de tramas.

Gracias,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2532. UI-VIEW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-10 22:16:38 UTC
From: lw3dfa
Topic: 2532 Message: 2532

Alguien que e tire una soga, así cuelgo a mis hijos...Ja ja !!
No puedo saber que instalaron, la cosa es que me dejo de funcionar el UI-VIEW, cuando entra, me da un mensaje de problemas con el Kernel32.dll, estoy con W98 2ed., aguardare sus respuestas y sino reintalaré el Windows... Funciona todo igual, menos el UI-View..

Un saludo al grupo..
Fernando

2533. Re: [LU-APRS] UI-VIEW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-10 22:28:56 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2532 Message: 2533

>guardare sus respuestas y sino
> reintalaré el Windows... Funciona todo igual, menos el UI-View..

Y si desinstalas el UI y lo volvés a instalar?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2534. LU4HH-10 en el aire

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-11 01:20:57 UTC
From: lu2ham
Topic: 2534 Message: 2534

Hola gente, les cuento que luego de reemplazar el power plant del sitio del Cerro Mogote, quedo funcionando nuevamente el full DIGI de altura LU4HH-10 alias RCC, y también la RPT de UHF
perdón a los usuarios por la demora en este mantenimiento,
en la próxima factura serán retribuidos los días caídos jajajajaj (el día que vea un prestador que hace eso me muero)
saludos
Mario

2535. Re: [LU-APRS] UI-VIEW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-11 01:24:57 UTC
From: lu2ham
Topic: 2532 Message: 2535

c:/format c:
jajajajajaj
mario

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, November 10, 2006 7:28 PM
Subject: Re: [LU-APRS] UI-VIEW

>guardare sus respuestas y sino
> reintalaré el Windows... Funciona todo igual, menos el UI-View..

Y si desinstalas el UI y lo volvés a instalar?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.1/527 - Release Date: 09/11/2006

2536. Fw: Saludos y consulta!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-11 17:42:19 UTC
From: lu2ham
Topic: 2536 Message: 2536

Hola Marcelo mira copio al foro donde esta lleno de expertos
que te van a responder
si que se puede de echo yo lo tengo asi
alguno mas ducho que yo seguro te contesta
un abrazo
mario

----- Original Message -----
From: Marco Beltrami
To: lu2ham@...
Sent: Saturday, November 11, 2006 2:22 AM
Subject: Saludos y consulta!!!

Hola Mario.

Primero que nada un saludo para ti esperando que te encuentres muy bien.
Quisiera consultarte lo siguiente. Esperando que nos puedas ayudar:

Por este lado central de Chile tenemos operativo un DIGI de Altura el cual se ocupaba años atrás para packet. Es un TNC que responde a OLMUE. Repite todos los paquetes que tienen en el Path OLMUE, es decir , pongo en mi Ui-view32 en unproto address:

APRS,OLMUE,WIDE2-2

Y con esto nos repite perfectamente.

Se encuentra ubicado entre Santiago y la costa de Chile a 1350 metros de altura app. Como actualmente por estos lados el trafico de BBS es nulo, estamos ocupando el DIGI para experimentar en APRS entre Santiago y Valparaiso (Curauma) con mi amigo Hugo CE2UGO con muy buenos resultados incluso con nuestros TH-D7AG todo esto por VHF en 145.010Mhz.

Primero experimentamos entre nuestras dos estaciones solamente por VHF ninguna de las dos conectadas a Internet.
Luego, dejamos el Ui-view32 de Hugo (CE2UGO-3) funcionando como IGATE para que enviara los Beacons que escuchara a través del DIGI a la Red y funciona sin problemas.
Luego habilitamos el IGATE CE2UGO-3 con CE* en Igate.INI , para que enviara por RF las estaciones CE y todo perfecto. El DIGI OLMUE repite esos Beacons y me llegan al mapa de mi programa en Santiago.

Ahora la pregunta del millón. Cuando envío un ping a alguna de esas estaciones que el IGATE recibe por Internet, no tenemos retorno. Tampoco a los mensajes. Quedan atascados en el IGATE el cual me lo contesta por TCPIP y no por RF para que lleguen al DIGI y después a Santiago a CE2EKW que se encuentra solo por RF en la prueba.
Intentamos poniendo en el IGATE Use reverse digi Path, pero tampoco pasa nada.

Por ejemplo envío un ping a CE8FGC-1 que se encuentra por Inet. Entonces mi ping parte al Digi el cual lo repite, lo escucha CE2UGO-3 (IGATE) y lo envia a la red, CE8FGC-1 me

contesta, regresa a CE2UGO-3 y este trata de responder pero por Inet y queda atascado en ese lugar.

Es posible corregir esto?? o estamos fritos jeje.

Un abrazo y de antemano gracias.

Marco Beltrami.
CE2EKW

Marco Andres Beltrami Woelkar
Locator: FF46QM
IGATE APRS /Santiago de Chile
144.390Mhz
ce2ekw@yahoo.es
www.aprschile.cl APRS-Web Server: http://ce2ekw.aprschile.cl

LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto.
http://es.voice.yahoo.com

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.1/527 - Release Date: 09/11/2006

2537. Nos pueden ayudar con nuestro DIGI !!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-13 04:07:52 UTC
From: Marco Beltrami Woelkar
Topic: 2537 Message: 2537

Hola hola.

Primero que nada un saludo grande para todos los amigos del foro.
Quisiera solicitar ayuda con lo siguiente. Esperando que alguno de
ustedes, con mas experiencia en el tema DIGI, nos pueda ayudar:

Por este lado central de Chile tenemos operativo un DIGI de Altura el
cual se ocupaba años atrás para packet. Es un TNC que responde a
OLMUE. Repite todos los paquetes que tienen en el Path OLMUE, es
decir , pongo en mi Ui-view32 en unproto address:

APRS,OLMUE,WIDE2-2

Y con esto nos repite perfectamente.

Se encuentra ubicado entre Santiago y la costa de Chile a 1350 metros
de altura app. Como actualmente por estos lados el trafico de BBS es
nulo, estamos ocupando el DIGI para experimentar en APRS entre
Santiago y Valparaiso (Curauma) con mi amigo Hugo CE2UGO con muy
buenos resultados incluso con nuestros TH-D7AG todo esto por VHF en
145.010Mhz.

Primero experimentamos entre nuestras dos estaciones solamente por
VHF ninguna de las dos conectadas a Internet.
Luego, dejamos el Ui-view32 de Hugo (CE2UGO-3) funcionando como
IGATE para que enviara los Beacons que escuchara a través del DIGI a
la Red y funciona sin problemas.
Luego habilitamos el IGATE CE2UGO-3 con CE* en Igate.INI , para que
enviara por RF las estaciones CE y todo perfecto. El DIGI OLMUE
repite esos Beacons y me llegan al mapa de mi programa en Santiago.

Ahora la pregunta del millón. Cuando envío un ping a alguna de esas
estaciones que el IGATE recibe por Internet, no tenemos retorno.
Tampoco a los mensajes. Quedan atascados en el IGATE el cual me lo
contesta por TCPIP y no por RF para que lleguen al DIGI y después a
Santiago a CE2EKW que se encuentra solo por RF en la prueba.
Intentamos poniendo en el IGATE Use reverse digi Path, pero tampoco
pasa nada.

Por ejemplo envío un ping a CE8FGC-1 que se encuentra por Inet.
Entonces mi ping parte al Digi el cual lo repite, lo escucha CE2UGO-3
(IGATE) y lo envia a la red, CE8FGC-1 me contesta, regresa a CE2UGO-3
y este trata de responder pero por Inet y queda atascado en ese lugar.

Es posible corregir esto?? o estamos fritos jeje.

Un abrazo y de antemano gracias.

Marco Beltrami.
CE2EKW

2538. Re: [LU-APRS] Nos pueden ayudar con nuestro DIGI !!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-13 12:18:19 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2537 Message: 2538

> Ahora la pregunta del millón. Cuando envío un ping a alguna de esas
> estaciones que el IGATE recibe por Internet, no tenemos retorno.

Esta validado CE2UGO contra el servidor al cual esta conectado?

> Tampoco a los mensajes. Quedan atascados en el IGATE el cual me lo
> contesta por TCPIP y no por RF para que lleguen al DIGI

Es probable que CE2UGO conozca como llegar a vos a traves de internet,
lo mejor es enseñarle el path de RF utilizando mensajes.

>
> Por ejemplo envío un ping a CE8FGC-1 que se encuentra por Inet.
> Entonces mi ping parte al Digi el cual lo repite, lo escucha CE2UGO-3
> (IGATE) y lo envia a la red, CE8FGC-1 me contesta, regresa a CE2UGO-3
> y este trata de responder pero por Inet y queda atascado en ese lugar.

Insisto, CE2UGO-3 "sabe" que la forma de alcanzarte es via Inet,
enseñale a que te responda por RF.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...m.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2539. APRS Argentina en las conferencias AMSAT 2006

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-13 15:01:19 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2539 Message: 2539

enemos el agrado de comunicarles las Conferencias 2006 de AMSAT
Argentina en las cuales estaremos participando el equipo de APRS
Argentina.

El siguiente es el detalle de la agenda de presentaciones, disertantes y temas:

Viernes 17 de Noviembre 14 a 19 hs, UTN FRBA Medrano 951, 2do piso sala 5
14:00 Romeo (Instituc. UTN y Convenio)
14:20 Mazzitelli (Institucional Amsat)
14:40 Converso (Satélites Amsat)
15:20 Funes/Toth (Proyectos CETRA)
16:00 Intervalo
16:10 Estudiantes UTN (DSP)
16:40 Dhios (Lusac)
17:10 Descalzo (Cohetería ACEMA)
17:50 Ettedgui (Aprs)
18:20 Marcelino (Meteo y observación sat.)
18:50 Mazzitelli (Sesión Plenaria, Cierre)

Sábado 18 de Noviembre 11 a 17:30 hs, Radio Club Morón , Castelli 1550, Morón
11:00 Mazzitelli (Institucional Amsat)
11:20 Romeo (Institucional UTN)
11:40 Converso (Satélites Amsat)
12:30 Pausa / Almuerzo / Demos
14:00 Funes/Toth (Proyectos CETRA)
14:40 Dhios (LUSAC)
15:10 Prof.Gonzalez (Acema,Cohetería,CanSat)
15:50 Preda (Aprs)
16:20 Marcelino (Meteos y observación sat.)
16:50 Estudiantes UTN (dsp)
17:20 Mazzitelli (Sesión Plenaria, Cierre)

En la página de Amsat http://www.amsat.org.ar?f=c hay mas detalles,
mapas para llegar a ambas conferencias, certificado de asistencia,
etc. Allí pueden encontrar la última información sobre estas
conferencias.

Esperamos contar con su presencia.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2540. Re: [LU-APRS] Nos pueden ayudar con nuestro DIGI !!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-14 03:53:16 UTC
From: Marco Beltrami
Topic: 2537 Message: 2540

Hola Gaston.

Gracias por responderme amigo. Espero te encuentres muy bien.

CE2UGO si esta validado
CE2UGO-3 ====>OLMUE=====>CE2EKW-3 ambos como estaciones normales de APRS por puerto 1 VHF y v?a digi, ning?n problema
CE2EKW-3 ====>OLMUE=====>CE2UGO-3 para el otro lado, tambi?n ning?n problema.
Ambas estaciones con Unproto Address

APRS,OLMUE,WIDE2-2

El drama esta cuando dejamos funcionando una de las dos estaciones como IGATE Por ejemplo, dejamos CE2EKW-3 como IGATE en la frecuencia del digi.

CE2UGO-3 env?a ping a estaci?n CE8XXX (que se encuentra por Internet)
=====>OLMUE (el ping es recibido y repetido por el digi) ==>CE2EKW-3 (el ping es recibido por el IGATE y enviado a la red.==> CE8XXX responde al ping por INET y lo env?a de retorno al IGATE CE2EKW-3, El IGATE trata de enviarle la respuesta al ping a CE2UGO-3 pero no v?a DIGI sino por INET.

Te recuerdo que el DIGI es desatendido, un TNC que repite lo que le llega con OLMUE , en el cerro La Campana a 1350Mts sobre el nivel del mar.

Tratamos de muchas formas y con diferentes Path en el unproto pero no nos resulta.

Un abrazo y disculpa la lata.

Marco

Marco Andres Beltrami Woelkar
Locator: FF46QM
IGATE APRS /Santiago de Chile
144.390Mhz
ce2ekw@...
www.aprschile.cl APRS-Web Server: http://ce2ekw.aprschile.cl

LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y m?viles desde 1 c?ntimo por minuto.
http://es.voice.yahoo.com

2541. Re: [LU-APRS] Nos pueden ayudar con nuestro DIGI !!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-14 14:30:50 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2537 Message: 2541

> CE2UGO-3 envía ping a estación CE8XXX (que se encuentra por Internet)
> =====>OLMUE (el ping es recibido y repetido por el digi) ==>CE2EKW-3 (el ping es recibido por el IGATE y enviado a la red.==> CE8XXX responde al ping por INET y lo envía de retorno al IGATE CE2EKW-3, El IGATE trata de enviarle la respuesta al ping a CE2UGO-3 pero no vía DIGI sino por INET.

UI-View "sab" que CE2UGO-3 y CE2EKW-3 son estaciones que estan en
Inet, por lo tanto es el camino mas corto, es lógico que el programa
tienda a ignorar RF cuando sabe que en lugar de ocupar el canal de VHF
puede hacerlo por Inet. "Enseñenle" a UI-View a alcazar a las
estaciones via RF enviando un mensaje de texto que resulte en un ACK.
Eso debería funcionar. De todos modos SIEMPRE si hay 2 Igates que ven
a la misma estacion por Inet van a contestar via I y no via 1.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2542. Fwd: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-14 21:36:07 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 248 Message: 2542

Hace un tiempo me llego este mail por una via que no corresponde, aun
asi respondi, de todos modos me gustaria conocer la opinion de los
integrantes de esta lista y acepto sugerencias para responder un nuevo
mail que me llego esta tarde y que dice:

no entiendo mucho el tema ese de la lista de yahoo, no sabes si hay
algo de encriptar la posicion con APRS?

No le corte nada, como veran no dice ni hola, no digo que ponga
gracias, al menos hola.

Sera mucho pedir? Debo responderle? Y si la respuesta es afirmativa,
que debo decirle?

Perdon por el OFF TOPIC

Bajo mi firma el mensaje original.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

---------- Forwarded message ----------
From: APRS Argentina <pablopetro@...>
Date: Nov 9, 2006 8:27 PM
Subject: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos
To: lu5agq@...

pablo envió la siguiente información:
Email: pablopetro@...
Comentarios:

he experimentado APRS en Esquel. Pero la gran contra que tiene es que
no hay forma de encriptar la señal, por lo que todo el mundo sabe
donde estoy y no puedo operar secretamente.
Trata de copntactarme con el programador del pocket-aprs y nunca me contesto.
Uds que son especialistas, saben si existe alguna posibilidad de
encriptar la señal, y que no sea publica la info de uno?
Han probado transmitir en HF a traves de un ptt automatico?
Se puede pasar compirmido el paquete a fin de hacerlo mas pequeño, y
por lo tanto que dure menos en el aire??? Igual que los mensajes?
Gracias

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2.0.50727)

2543. cobertura lu4hh-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 00:00:13 UTC
From: lu2ham
Topic: 2543 Message: 2543
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Gente, hoy me puse a jugar con el graficador de PHG del UI view, y estaba comparando la realidad de los gráficos
y cuando los datos de PHG están correctos, el grafico es perfecto, por otra parte lo probé con el programa que suelo usar para hacer calculo de enlaces de microondas, para mi laburo, y realmente da muy bien, obvio que tomando trayectoria en espacio libre, sin obstáculos topográficos, ni variables de condición de suelo o efecto diversidad, rugosidad del terreno, ni nada raro.
les adjunto una pantalla donde se ve la cobertura del digi LU4HH-10 a 1050 metros de altura, como verán esta pegando al centro de Villa Maria, con lo cual Marcelo LU3HHK ponete las pilas mira que ya estamos trabajando con la gente de Carlos Paz, para poner Marcos Juárez, y ya se ve la luz en el fondo del famoso proyecto: CORREDOR CÓRDOBA ROSARIO APRS EN 144.930Mhz.

y de paso a ver si Rio Tercero LU5HK aparece mas seguido como hoy

saludos para todos
Mario

2544. Re: Fwd: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 01:16:15 UTC
From: lw3dfa
Topic: 248 Message: 2544

```
--- En LU-APRS@..., "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
escribió:
>
> Hace un tiempo me llego este mail por una via que no corresponde,
aun
> asi respondi, de todos modos me gustaria conocer la opinion de los
> integrantes de esta lista y acepto sugerencias para responder un
nuevo
> mail que me llego esta tarde y que dice:
>
> no entiendo mucho el tema ese de la lista de yahoo, no sabes si hay
> algo de encriptar la posicion con APRS?
>
> No le corte nada, como veran no dice ni hola, no digo que ponga
> gracias, al menos hola.
>
> Sera mucho pedir? Debo responderle? Y si la respuesta es afirmativa,
> que debo decirle?
>
> Perdon por el OFF TOPIC
>
> Bajo mi firma el mensaje original.
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: APRS Argentina <pablopetro@...>
> Date: Nov 9, 2006 8:27 PM
> Subject: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos
> To: lu5agq@...
>
>
> pablo envió la siguiente información:
> Email: pablopetro@...
> Comentarios:
>
> he experimentado APRS en Esquel. Pero la gran contra que tiene es
que
```

> no hay forma de encriptar la señal, por lo que todo el mundo sabe
> donde estoy y no puedo operar secretamente.
> Trata de copntactarme con el programador del pocket-aprs y nunca me
contesto.
> Uds que son especialistas, saben si existe alguna posibilidad de
> encriptar la señal, y que no sea publica la info de uno?
> Han probado transmitir en HF a traves de un ptt automatico?
> Se puede pasar compirmido el paquete a fin de hacerlo mas pequeño, y
> por lo tanto que dure menos en el aire??? Igual que los mensajes?
> Gracias
>
> Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR
2.0.50727)
>

Hola Gaston

No entendi muy bien lo que quiso preguntar, quiere operar
secretamente? Cual sería el fin entonces de usar APRS? Quizas cuando
le respondas, todavia se le pueda dar una oportunidad de que diga
Hola y Gracias.. de paso la respuesta debe servir a más de uno que
quedo colgado como yo. Ja! Ja!

Saludos :)
Fernando LW3DFA

2545. pregunta interesante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 01:16:49 UTC
From: lu2ham
Topic: 2545 Message: 2545

Hola Grupo
hago una pregunta a ver si alguien sabe algo del tema
yo tengo un GPS Garmin 276C, que como muchos tiene salida de datos y también
tiene entrada, vía RS232, se me ocurrio que seria bueno que se pudiera ver una estación
que entra vía aprs packet y ese dato entre al GPS y grafique el punto en el GPS.
pregunta dos: estaré soñando mucho????
espero comentarios
saludos Mario

2546. Re: [LU-APRS] pregunta interesante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 02:08:47 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2546 Message: 2546

Hola Mario,

>;hago una pregunta a ver si alguien sabe algo del tema
>yo tengo un GPS Garmin 276C, que como muchos tiene salida de datos y también
>tiene entrada, vía RS232, se me ocurrio que seria bueno que se pudiera ver una estación
>que entra vía aprs packet y ese dato entre al GPS y grafique el punto en el GPS.
>pregunta dos: estaré soñando mucho????

Puede ser que estés soñando, pero no sos el primero que sueña con eso, mirá en

http://www.radio-active.net.au/web/tracking/antitracker.html
(http://www.radio-active.net.au/web/tracking/antitrackerhtml)

los mismos que han hecho el OziAPRS han soñado antes que vos.

Espero te sea de utilidad

Saludos

Daniel Toth

LU5YBR

>espero comentarios
>
>saludos Mario
>
>
>El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
>y se encuentra libre de virus

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

2547. Re: [LU-APRS] Re: Fwd: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 01:59:23 UTC
From: lu2ham
Topic: 248 Message: 2547

si tenes que contestarle
y te digo que:
decile que cuando ande de trampa con la mina, se fije que casi todos los equipos de radio tienen un botón de OFF
o lo que es mejor y yo suelo usar en esos casos, que apague solo el GPS, de esta forma el aprs sigue mandando la ultima
posición, así la mujer cree que esta parado en su trabajo jajajajajaja
salu2
el mario
----- Original Message -----
From: lw3dfa
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 14, 2006 10:16 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Fwd: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

--- En LU-APRS@...m.ar, "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
escribió:
>
> Hace un tiempo me llego este mail por una via que no corresponde,
aun
> asi respondi, de todos modos me gustaria conocer la opinion de los
> integrantes de esta lista y acepto sugerencias para responder un
nuevo
> mail que me llego esta tarde y que dice:
>
> no entiendo mucho el tema ese de la lista de yahoo, no sabes si hay
> algo de encriptar la posicion con APRS?
>
> No le corte nada, como veran no dice ni hola, no digo que ponga
> gracias, al menos hola.
>
> Sera mucho pedir? Debo responderle? Y si la respuesta es afirmativa,
> que debo decirle?
>
> Perdon por el OFF TOPIC
>
> Bajo mi firma el mensaje original.
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: APRS Argentina <pablopetro@...>
> Date: Nov 9, 2006 8:27 PM
> Subject: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos
> To: lu5agq@...
>
>
> pablo envió la siguiente información:
> Email: pablopetro@...
> Comentarios:
>
> he experimentado APRS en Esquel. Pero la gran contra que tiene es
que
> no hay forma de encriptar la señal, por lo que todo el mundo sabe
> donde estoy y no puedo operar secretamente.
> Trata de copntactarme con el programador del pocket-aprs y nunca me
contesto.
> Uds que son especialistas, saben si existe alguna posibilidad de
> encriptar la señal, y que no sea publica la info de uno?
> Han probado transmitir en HF a traves de un ptt automatico?
> Se puede pasar compirmido el paquete a fin de hacerlo mas pequeño, y
> por lo tanto que dure menos en el aire??? Igual que los mensajes?
> Gracias
>
> Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR
2.0.50727)
>

Hola Gaston

No entendi muy bien lo que quiso preguntar, quiere operar
secretamente? Cual sería el fin entonces de usar APRS? Quizas cuando
le respondas, todavia se le pueda dar una oportunidad de que diga
Hola y Gracias.. de paso la respuesta debe servir a más de uno que
quedo colgado como yo. Ja! Ja!

Saludos :)
Fernando LW3DFA

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.5/533 - Release Date: 13/11/2006

2548. Re: [LU-APRS] pregunta interesante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 02:07:46 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2545 Message: 2548

Mario,

>se me ocurrio que seria bueno que se pudiera ver una estación
> que entra vía aprs packet y ese dato entre al GPS y grafique el punto en el GPS.

A Kenwood se le ocurrio hace rato. Leiste el manual de la TM que tenes
en el auto? Lo hace, al igual que el TH.

> pregunta dos: estaré soñando mucho????

No, de hecho unos "pobres" hicieron algo menos costoso llamado el
"Anti-Tracker" para los que no tienen un Kenwood, me refiero al TM y
al TH.
Fijate:http://www.radio-active.net.au/web/tracking/antitracker.html

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2549. Re: [LU-APRS] Re: Fwd: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 02:09:52 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 248 Message: 2549

> No entendi muy bien lo que quiso preguntar, quiere operar
> secretamente? Cual sería el fin entonces de usar APRS?

Comercial. No es radioaficionado quien pregunta ;)

> Quizas cuando
> le respondas, todavia se le pueda dar una oportunidad de que diga
> Hola y Gracias..

No creo que le responda, sin el "Hola" y sin el "Gracias" no me anima a hacerlo.
Es lo unico que "cobro" por esto, y yo, gratis, no hago nada :P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2550. Re: [LU-APRS] Re: Fwd: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 03:00:43 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 248 Message: 2550

Gastón:

¿No sera Montoya que quiere espiar a los LU que deban impuestos para recaudar algun peso mas?, ¡¡¡cuidado muchachos!!!.

73s. Sebastian. (LW9ERO) >>>encriptado<<<.

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 14, 2006 11:09 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Fwd: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

> No entendi muy bien lo que quiso preguntar, quiere operar
> secretamente? Cual sería el fin entonces de usar APRS?

Comercial. No es radioaficionado quien pregunta ;)

> Quizas cuando
> le respondas, todavia se le pueda dar una oportunidad de que diga
> Hola y Gracias..

No creo que le responda, sin el "Hola" y sin el "Gracias" no me anima a hacerlo.
Es lo unico que "cobro" por esto, y yo, gratis, no hago nada :P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2551. Re: [LU-APRS] Nos pueden ayudar con nuestro DIGI !!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 03:56:10 UTC
From: Marco Beltrami
Topic: 2537 Message: 2551

Hola Gaston.

Gracias por tu ayuda amigo. Nos da mucha lata molestarte.
El asunto es que ambos no nos encontramos por Inet, solamente CE2UGO-3, nada mas. Yo me encuentro solo por VHF y llegando a CE2UGO-3(IGATE) a trav?s del digi OLMUE. Lo que queremos saber seg?n su experiencia, es si es posible comunicaci?n entre una estaci?n por VHF =>DIGI OLMUE==>IGATE
==>Inet y luego viceversa??.....es decir..
Estaci?n en Inet==>IGATE==>DIGI OLMUE==>Estaci?n por VHF.

Un saludo para todos.

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?:
> CE2UGO-3 env?a ping a estaci?n CE8XXX (que se encuentra por Internet)
> =====>OLMUE (el ping es recibido y repetido por el digi) ==>CE2EKW-3 (el ping es recibido por el IGATE y enviado a la red.==> CE8XXX responde al ping por INET y lo env?a de retorno al IGATE CE2EKW-3, El IGATE trata de enviarle la respuesta al ping a CE2UGO-3 pero no v?a DIGI sino por INET.

UI-View "sab" que CE2UGO-3 y CE2EKW-3 son estaciones que estan en
Inet, por lo tanto es el camino mas corto, es l?gico que el programa
tienda a ignorar RF cuando sabe que en lugar de ocupar el canal de VHF
puede hacerlo por Inet. "Ense?enle" a UI-View a alcazar a las
estaciones via RF enviando un mensaje de texto que resulte en un ACK.
Eso deber?a funcionar. De todos modos SIEMPRE si hay 2 Igates que ven
a la misma estacion por Inet van a contestar via I y no via 1.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Marco Andres Beltrami Woelkar
Locator: FF46QM
IGATE APRS /Santiago de Chile
144.390Mhz
ce2ekw@...
www.aprschile.cl APRS-Web Server: http://ce2ekw.aprschile.cl

LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y m?viles desde 1 c?ntimo por minuto.
http://es.voice.yahoo.com

2552. Re: [LU-APRS] Fwd: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 02:24:15 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2552 Message: 2552

Hola Gastón y Grupo,

No es que quiera pensar mal pero me da idea de que es alguien que le quiere dar uso comercial al APRS.

Yo he visto en sitios de compra/ventas (lease mercadolibre o deremate) de nuestro pais ofreciendo unas maravillosas placas que terminan siendo nada menos que un tracker de APRS, y en ningún lado especifican esto ni mucho menos que es un sistema registrado para uso comercial y libre para radioaficionados.

El que compra, ingenuo o no, se encuentra con el problema de no tener idea de cómo se conectan, que soft se usan, mucho menos de APRS ni packet radio y empiezan la búsqueda de datos, en eso caemos los que estamos en esto y nos bombardean de mensajes o incluso solicitan datos para llamar por teléfono porque están deseosos de cerrar el negocio y ignoran lo mínimo para hace funcionar al menos el equipo de radio.

Recuerdo hace unos 3 o 4 años en el foro de la TT se armó revuelo porque una persona de Bs As (Radioaficionado) estaba vendiendo comercialmente las TT en EBAY para usos varios sin permiso de Byonic y sin especificar que APRS en marca registrada de Bruninga , al tiempo desapareció el aviso en EBAY pero no en los sitios de Argentina

Por eso, como primer medida, deberías consultar por la licencia de radioaficionado y verificarla en el sitio de la CNC, no te garantiza nada, pero al menos es un paso... y si te contesta QUE ES ESO??? sospecha !!!! :-P

Gastón, si Dios quiere el vierner nos estamos viendo. Un abrazo

Daniel Toth

LU5YBR

;

>Hace un tiempo me llego este mail por una via que no corresponde, aun
>asi respondi, de todos modos me gustaria conocer la opinion de los
>integrantes de esta lista y acepto sugerencias para responder un nuevo
>mail que me llego esta tarde y que dice:
>
>no entiendo mucho el tema ese de la lista de yahoo, no sabes si hay
>algo de encriptar la posicion con APRS?
>
>No le corte nada, como veran no dice ni hola, no digo que ponga
>gracias, al menos hola.
>
>Sera mucho pedir? Debo responderle? Y si la respuesta es afirmativa,
>que debo decirle?
>

>Perdon por el OFF TOPIC
>
>Bajo mi firma el mensaje original.
>
>--
>
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@aprs.com.ar
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>---------- Forwarded message ----------
>From: APRS Argentina <pablopetro@...>
>Date: Nov 9, 2006 8:27 PM
>Subject: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos
>To: lu5agq@....ar
>
>
>pablo envió la siguiente información:
>Email: pablopetro@...
>Comentarios:
>
>he experimentado APRS en Esquel. Pero la gran contra que tiene es que
>no hay forma de encriptar la señal, por lo que todo el mundo sabe
>donde estoy y no puedo operar secretamente.
>Trata de copntactarme con el programador del pocket-aprs y nunca me contesto.
>Uds que son especialistas, saben si existe alguna posibilidad de
>encriptar la señal, y que no sea publica la info de uno?
>Han probado transmitir en HF a traves de un ptt automatico?
>Se puede pasar compirmido el paquete a fin de hacerlo mas pequeño, y
>por lo tanto que dure menos en el aire??? Igual que los mensajes?
>Gracias
>
>Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2.0.50727)
>

_____

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

2553. Re: [LU-APRS] Fwd: APRS Argentina - Formulario para C ontactarnos = de Néstor =lu2akl

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-16 01:57:07 UTC
From: NESTOR COFRE
Topic: 2553 Message: 2553

Hola Gastón muy buenas tardes:
yo no escribo nunca pero ahora va, éste pequeño comentario, a ver,
interpreto que lo que éste señor desea hacer es: hacer del APRS algo comercial directamente y no és así explicarle directamente, para que se informe, en qué consiste el APRS, para que sirve, estimo que con lo todo que uds. lucharon y lo hacen por el APRS , vos, Pablo, Fernández Preda etc
logico; merece una contestación completa y con educación (para enseñarle algo jaja) y que la radioaficción no és comercial
y listo

Saludos y lo mejor

Néstor E. Cofré
LU2AKL

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 14, 2006 6:36 PM
Subject: [LU-APRS] Fwd: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Hace un tiempo me llego este mail por una via que no corresponde, aun
asi respondi, de todos modos me gustaria conocer la opinion de los
integrantes de esta lista y acepto sugerencias para responder un nuevo
mail que me llego esta tarde y que dice:

no entiendo mucho el tema ese de la lista de yahoo, no sabes si hay
algo de encriptar la posicion con APRS?

No le corte nada, como veran no dice ni hola, no digo que ponga
gracias, al menos hola.

Sera mucho pedir? Debo responderle? Y si la respuesta es afirmativa,
que debo decirle?

Perdon por el OFF TOPIC

Bajo mi firma el mensaje original.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

---------- Forwarded message ----------
From: APRS Argentina <pablopetro@...>
Date: Nov 9, 2006 8:27 PM
Subject: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos
To: lu5agq@...

pablo envió la siguiente información:
Email: pablopetro@gmail.com
Comentarios:

he experimentado APRS en Esquel. Pero la gran contra que tiene es que
no hay forma de encriptar la señal, por lo que todo el mundo sabe
donde estoy y no puedo operar secretamente.
Trata de copntactarme con el programador del pocket-aprs y nunca me contesto.
Uds que son especialistas, saben si existe alguna posibilidad de
encriptar la señal, y que no sea publica la info de uno?
Han probado transmitir en HF a traves de un ptt automatico?
Se puede pasar compirmido el paquete a fin de hacerlo mas pequeño, y
por lo tanto que dure menos en el aire??? Igual que los mensajes?
Gracias

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2.0.50727)

2554. Re: [LU-APRS] Nos pueden ayudar con nuestro DIGI !!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 13:02:06 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2537 Message: 2554

> El asunto es que ambos no nos encontramos por Inet, solamente CE2UGO-3, nada mas. Yo me encuentro solo por VHF y llegando a CE2UGO-3(IGATE) a través del digi OLMUE. Lo que queremos saber según su experiencia, es si es posible comunicación entre una estación por VHF =>DIGI OLMUE==>IGATE
> ==>Inet y luego viceversa??.....es decir..
> Estación en Inet==>IGATE==>DIGI OLMUE==>Estación por VHF.

Si el path del IGate es siempre via OLMUE si, no hay problema,
funciona perfectamente, pero si el path no es fijo (es decir que no
esta en el unproto del IGate, entonces no).

Insisto una vez mas, enseñenle a UI-View que las estaciones que
quieren ver por RF estan por RF, esto se hace enviando un mensaje a
dicha estacion y recibiendo el ACK por RF siempre pasando por OLMUE

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2555. Re: [LU-APRS] cobertura lu4hh-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 12:56:33 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2543 Message: 2555

Bien "El Mario" muy buena cobertura tiene eso!!! cada vez mas cerca
del corredor....

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2556. Re: [LU-APRS] Fwd: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 13:32:53 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2552 Message: 2556

Hola Dany,

> No es que quiera pensar mal pero me da idea de que es alguien que le quiere dar uso comercial al APRS.

Ya somos al menos 2 malpensados.

> Yo he visto en sitios de compra/ventas (lease mercadolibre o deremate) de nuestro pais
----------RECORTADO----------

Todo lo que decís es de público conocimiento, por lo que estimo que
alguien de la lista ya le habrá vendido algo y por ese motivo el tipo
me contacta a mi.
Lo único que pido es que le den soporte post venta, ya que yo no soy
el help desk de nadie y si así lo fuera entonces tambien me gustaría
ganar guita como lo hacen ellos.

> Por eso, como primer medida, deberías consultar por la licencia de radioaficionado y verificarla en el sitio de la CNC, no te garantiza nada, pero al menos es un paso... y si te contesta QUE ES ESO??? sospecha !!!! :-P

Habiendolo pensado un poco mas se me ocurre que no debería
contestarle, ya que seguro quien le vende las cosas esta en la lista,
muchos usan esta lista para hacer guita, con lo cual, si tiene al
menos 2 dedos de frente, le va a contestar a su cliente.

Yo por mi lado creo que cumpli en avisarle al vendedor de que tiene un
cliente, que no entendio "el manual" :P

> Gastón, si Dios quiere el vierner nos estamos viendo. Un abrazo

Claro que sí! Estoy ansioso de que llegue el dia.

Abrazo,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2557. Re: [LU-APRS] Nos pueden ayudar con nuestro DIGI !!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 13:28:48 UTC
From: Marco Beltrami
Topic: 2537 Message: 2557

Hola Gaston.

Gracias por tu tiempo y ayuda. Nosotros con Hugo ten?amos desde un principio la convicci?n de que esto era posible, pero al no resultarnos despu?s de muchos intentos y Path diferentes en el IGATE de Hugo, decidimos preguntarte.
Seguiremos tus recomendaciones y te contamos luego como nos fue.

Saludos.

Marco Andres Beltrami Woelkar
Locator: FF46QM
IGATE APRS /Santiago de Chile
144.390Mhz
ce2ekw@...
www.aprschile.cl APRS-Web Server: http://ce2ekw.aprschile.cl

LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y m?viles desde 1 c?ntimo por minuto.
http://es.voice.yahoo.com

2558. Fwd: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 13:36:04 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 248 Message: 2558

La respuesta.....

---------- Forwarded message ----------
From: Gaston (LU5AGQ) <lu5agq@...>
Date: Nov 15, 2006 10:35 AM
Subject: Re: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos
To: pablo cayetano petrocelli <pablopetro@...>

Hola Pablo,

> no entiendo mucho el tema ese de la lista de yahoo, no sabes si hay algo de
> encriptar la posicion con APRS?

No, la posicion de APRS no se encripta, de hecho es ilegal encriptar
comunicaciones entre radioaficionados. Supongo que eso te lo deben
haber explicado en el curso, no?

Con respecto a la lista de Yahoo, siemplemente requiere que te
registres aqui (es gratis):
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
Alli muchos colegas pueden ayudarte a resolver los problemas o dudas que tengas.

73 y DX

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2559. Re: [LU-APRS] pregunta interesante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 14:37:26 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2545 Message: 2559

ufa ya ni para soñar se puede ser primero
esta muy bueno esto
ahora lo paso al laboratorio del RCC a ver que se puede hacer
gracias por el dato
saludos
----- Original Message -----
From: lu5ybr@...
To: lu-aprs@...
Sent: Tuesday, November 14, 2006 11:08 PM
Subject: Re: [LU-APRS] pregunta interesante

Hola Mario,

>hago una pregunta a ver si alguien sabe algo del tema
>yo tengo un GPS Garmin 276C, que como muchos tiene salida de datos y también
>tiene entrada, vía RS232, se me ocurrio que seria bueno que se pudiera ver una estación
>que entra vía aprs packet y ese dato entre al GPS y grafique el punto en el GPS.
>pregunta dos: estaré soñando mucho????

Puede ser que estés soñando, pero no sos el primero que sueña con eso, mirá en
http://www.radio-active.net.au/web/tracking/antitracker.html
los mismos que han hecho el OziAPRS han soñado antes que vos.

Espero te sea de utilidad
Saludos

Daniel Toth
LU5YBR

>espero comentarios
>
>saludos Mario
>
>
>El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
>y se encuentra libre de virus

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.5/533 - Release Date: 13/11/2006

2560. Re: [LU-APRS] pregunta interesante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 16:34:55 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2545 Message: 2560

> ufa ya ni para soñar se puede ser primero
> esta muy bueno esto
> ahora lo paso al laboratorio del RCC a ver que se puede hacer
> gracias por el dato
> saludos

Probaste lo de la TM vos que tambien tenes GPS con pantalla en el auto?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2561. Re: [LU-APRS] pregunta interesante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 18:03:47 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2545 Message: 2561

esta tarde pruebo, lo que no se si con solo conectar la entrada de datos, el GPS reconoce lo que manda el TM
después te cuento, capas que no me quede otra que sacar de la caja ese librito que trae que nunca supe para que era jajajaj
se vemos

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, November 15, 2006 1:34 PM
Subject: Re: [LU-APRS] pregunta interesante

> ufa ya ni para soñar se puede ser primero
> esta muy bueno esto
> ahora lo paso al laboratorio del RCC a ver que se puede hacer
> gracias por el dato
> saludos

Probaste lo de la TM vos que tambien tenes GPS con pantalla en el auto?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.5/534 - Release Date: 14/11/2006

2562. Re: [LU-APRS] Fwd: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-14 23:38:39 UTC
From: lu2ham
Topic: 248 Message: 2562

hay Gastón que ingenuo que sos, no te olvides que aquí esta lleno de radio aficionados jajajajjajajaj
si tenes que contestarle
y te digo que:
decile que cuando ande de trampa con la mina, se fije que casi todos los equipos de radio tienen un botón de OFF
o lo que es mejor y yo suelo usar en esos casos, que apague solo el GPS, de esta forma el aprs sigue mandando la ultima
posición, así la mujer cree que esta parado en su trabajo jajajajajaja
salu2
el mario

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 14, 2006 6:36 PM
Subject: [LU-APRS] Fwd: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Hace un tiempo me llego este mail por una via que no corresponde, aun
asi respondi, de todos modos me gustaria conocer la opinion de los
integrantes de esta lista y acepto sugerencias para responder un nuevo
mail que me llego esta tarde y que dice:

no entiendo mucho el tema ese de la lista de yahoo, no sabes si hay
algo de encriptar la posicion con APRS?

No le corte nada, como veran no dice ni hola, no digo que ponga
gracias, al menos hola.

Sera mucho pedir? Debo responderle? Y si la respuesta es afirmativa,
que debo decirle?

Perdon por el OFF TOPIC

Bajo mi firma el mensaje original.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...m.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

---------- Forwarded message ----------
From: APRS Argentina <pablopetro@...>
Date: Nov 9, 2006 8:27 PM

Subject: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos
To: lu5agq@aprs.com.ar

pablo envió la siguiente información:
Email: pablopetro@gmail.com
Comentarios:

he experimentado APRS en Esquel. Pero la gran contra que tiene es que
no hay forma de encriptar la señal, por lo que todo el mundo sabe
donde estoy y no puedo operar secretamente.
Trata de copntactarme con el programador del pocket-aprs y nunca me contesto.
Uds que son especialistas, saben si existe alguna posibilidad de
encriptar la señal, y que no sea publica la info de uno?
Han probado transmitir en HF a traves de un ptt automatico?
Se puede pasar compirmido el paquete a fin de hacerlo mas pequeño, y
por lo tanto que dure menos en el aire??? Igual que los mensajes?
Gracias

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2.0.50727)

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.5/533 - Release Date: 13/11/2006

2563. Re: [LU-APRS] Re: Fwd: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 13:53:14 UTC
From: LU2HAM
Topic: 248 Message: 2563

chicos chicos, siguen pensando mal, el tipo no lo quiere para uso comercial
lo quiere para que la jermu no le de la cana cuando sale con su mina jajajja
Mario

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 14, 2006 11:09 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Fwd: APRS Argentina - Formulario para Contactarnos

> No entendi muy bien lo que quiso preguntar, quiere operar
> secretamente? Cual sería el fin entonces de usar APRS?

Comercial. No es radioaficionado quien pregunta ;)

> Quizas cuando
> le respondas, todavia se le pueda dar una oportunidad de que diga
> Hola y Gracias..

No creo que le responda, sin el "Hola" y sin el "Gracias" no me anima a hacerlo.
Es lo unico que "cobro" por esto, y yo, gratis, no hago nada :P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.5/533 - Release Date: 13/11/2006

2564. movil con RCC-TRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 02:13:29 UTC
From: lu2ham
Topic: 2564 Message: 2564
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

aqui vemos una movil transitando por Santa Fe, y utilizando placa RCC-TRAK
saludos
Mario

2565. Re: [LU-APRS] pregunta interesante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-16 01:26:15 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2545 Message: 2565

Hola Mario,

En principio tenes que tener en cuenta dos cosas. Tener conectados los 3 cables entre el GPS y la TM (Gnd, NMEA In, NMEA Out). Tener el GPS configurado en NMEA/NMEA en la parte de comunicaciones.

No recuerdo si había algún seteo extra en la TM para habilitar el modo.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@....ar
Sent: Wednesday, November 15, 2006 3:03 PM
Subject: Re: [LU-APRS] pregunta interesante

esta tarde pruebo, lo que no se si con solo conectar la entrada de datos, el GPS reconoce lo que manda el TM
después te cuento, capas que no me quede otra que sacar de la caja ese librito que trae que nunca supe para que era jajajaj
se vemos.

2566. Re: [LU-APRS] pregunta interesante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-16 02:59:11 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2545 Message: 2566

> No recuerdo si había algún seteo extra en la TM para habilitar el modo.

Si Ale, le tenes que decir cuantos caracteres tiene el tren de datos
que va al Garmin, el 99% son 9 caracteres, los que tienen menos son
muy viejos, pero si "El Mario" va a usar el que le vi con 9 caracteres
esta ok.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2567. Re: [LU-APRS] pregunta interesante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-15 13:58:46 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2545 Message: 2567

Hay Gastón vos siempre complicando las cosas, y hablando de cosas raras, que es EL MANUAL ?
CORDIALES
MARIO

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 14, 2006 11:07 PM
Subject: Re: [LU-APRS] pregunta interesante

Mario,

>se me ocurrio que seria bueno que se pudiera ver una estación
> que entra vía aprs packet y ese dato entre al GPS y grafique el punto en el GPS.

A Kenwood se le ocurrio hace rato. Leiste el manual de la TM que tenes
en el auto? Lo hace, al igual que el TH.

> pregunta dos: estaré soñando mucho????

No, de hecho unos "pobres" hicieron algo menos costoso llamado el
"Anti-Tracker" para los que no tienen un Kenwood, me refiero al TM y
al TH.
Fijate:http://www.radio-active.net.au/web/tracking/antitracker.html

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.5/533 - Release Date: 13/11/2006

2568. Re: [LU-APRS] pregunta interesante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-16 13:19:31 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2545 Message: 2568

conecte el cable, setee el gps para recibir y transmitir,
y no pasa nada, se ve que algo hay que hacer en el TM, no encuentro nada en el famoso librito (manual)
hoy me pongo con mas pilas a hacer mas pruebas
saludos
Mario

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, November 15, 2006 11:59 PM
Subject: Re: [LU-APRS] pregunta interesante

> No recuerdo si había algún seteo extra en la TM para habilitar el modo.

Si Ale, le tenes que decir cuantos caracteres tiene el tren de datos
que va al Garmin, el 99% son 9 caracteres, los que tienen menos son
muy viejos, pero si "El Mario" va a usar el que le vi con 9 caracteres
esta ok.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.5/534 - Release Date: 14/11/2006

2569. Pregunta de WebServer ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-16 15:59:32 UTC
From: Daniel
Topic: 2569 Message: 2569

Gente ...

Estoy corriendo hace unos dias el WebServer de UI-View de mi estación
http://lu4eg.no-ip.org y funciona al pelo excepto que no muestra los
mapas. Tengo que configurar algo en especial?

Gracias.
Dany, LU4EG.

2570. Re: [LU-APRS] Pregunta de WebServer ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-16 17:08:46 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2569 Message: 2570

Hola Dany,

> Estoy corriendo hace unos dias el WebServer de UI-View de mi estación
> http://lu4eg.no-ip.org y funciona al pelo excepto que no muestra los
> mapas. Tengo que configurar algo en especial?

Como te llevas con el inglés y el html?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2571. Re: Pregunta de WebServer ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-16 18:16:18 UTC
From: Daniel
Topic: 2569 Message: 2571

Bien, por?

> Como te llevas con el inglés y el html?
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

2572. Re: [LU-APRS] Re: Pregunta de WebServer ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-16 21:34:44 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2569 Message: 2572

> Bien, por?

Asi no tengo que explicarte ni traducirte, ya que eso es mas
"avanzado" que usar el UI-View nunca lo pase a castellano, con lo cual
es para unos pocos que saben ingles.

Acá está tu solución: http://france.aprs2.net/uiws_maps.html

73!

PD: Si alguien tiene dudas ahora sobre el UI-Webserver ya saben a
quien preguntarle jijij.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2573. Re: [LU-APRS] pregunta interesante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-16 23:51:44 UTC
From: lu2ham
Topic: 2545 Message: 2573

andooooooooooooooo
recién configuro la TM para 9 y anda un espectáculo
no solo que veo las estaciones en el GPS, si no que directamente
me las guarda con la licencia como WP
una maravilla,
gracias por la ayuda
saludos Mario

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, November 15, 2006 11:59 PM
Subject: Re: [LU-APRS] pregunta interesante

> No recuerdo si había algún seteo extra en la TM para habilitar el modo.

Si Ale, le tenes que decir cuantos caracteres tiene el tren de datos
que va al Garmin, el 99% son 9 caracteres, los que tienen menos son
muy viejos, pero si "El Mario" va a usar el que le vi con 9 caracteres
esta ok.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.6/535 - Release Date: 15/11/2006

2574. Re: Pregunta de WebServer ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-17 02:44:44 UTC
From: Daniel
Topic: 2569 Message: 2574

Ok Gastón.

Otra vez me diste exactamente la info que necesitaba, gracias!

Ya quedó listo, inclusive lo pasé al criollo básico, fijate cuando
puedas si quedó todo bien. (http://lu4eg.no-ip.org)

Si querés ponerlo en la web para que lo use otro, decime como lo subo.
Gracias otra vez.
Dany, LU4EG.

> > Bien, por?
>
> Asi no tengo que explicarte ni traducirte, ya que eso es mas
> "avanzado" que usar el UI-View nunca lo pase a castellano, con lo
cual
> es para unos pocos que saben ingles.
>
> Acá está tu solución: http://france.aprs2.net/uiws_maps.html
>
> 73!
>
> PD: Si alguien tiene dudas ahora sobre el UI-Webserver ya saben a
> quien preguntarle jijij.
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

2575. Re: [LU-APRS] Re: Pregunta de WebServer ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-17 15:07:28 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2569 Message: 2575

> Otra vez me diste exactamente la info que necesitaba, gracias!

Me alegro que sea lo que esperabas.

> Ya quedó listo, inclusive lo pasé al criollo básico, fijate cuando
> puedas si quedó todo bien. (http://lu4eg.no-ip.org)

Aun no lo puedo ver porque estoy en el laburo. Mañana lo voy a pispear
para ver que lindo
te quedó, hoy tengo las charlas de AMSAT en la UTN.

Mientas que te parece si vos visitás http://lu4eg.aprs.com.ar ;) (dale
tiempo a que los DNS se propaguen)

> Si querés ponerlo en la web para que lo use otro, decime como lo subo.

Podés pasarlo a formato PDF? Siempre es lo más comodo para leer, asi
tratamos de hacer todos los tutoriales para el sitio, sino mandaselo
en word a lu5abt@... y Ale (que es buenito y tiene el
PDFeador) lo pasa a PDF y lo sube.

Abrazo,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2576. AGW!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-17 15:35:27 UTC
From: lu2fhx
Topic: 2576 Message: 2576

Hola!!!!!

Saludos para todos!!!!
Estoy cargando el programa de aprs para una estcion de Arias Cba, todo funciona perfecto, es decir que carga sin problema, pero la cosa es que no tengo rx y ni tx .
Estoy usando el agw, seteado para baycom serial y ni J..el agw no me da error, esta con las torres y el modencito..
Ahora lo raro es que arrancando la pc en DOS y probando con el tsthost con el moden baycom, me funciona perfecto, puedo hacer fwd de todo tipo.......Sera problema de Windous??

Que cuerno puedo ser????.
Chau....saludos para todos y buen fin de semana!!!!!!!!!!!!!!!!

Daniel..LU2FHX.

2577. Re: [LU-APRS] AGW!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-17 22:22:29 UTC
From: carlos molina
Topic: 2576 Message: 2577

En el Agw debes setear la velocidad del puerto serie
cuando usas Baycom a 1200 (si a 1200 no 9600)
es un error de AGW. probalo a mi me pasaba lo
mismo que a vos.
Un abrazo desde Montevideo
CX8ABF
CARLOS
----- Original Message -----
From: lu2fhx
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, November 17, 2006 1:35 PM
Subject: [LU-APRS] AGW!!!

Hola!!!!!

Saludos para todos!!!!
Estoy cargando el programa de aprs para una estcion de Arias Cba, todo
funciona perfecto, es decir que carga sin problema, pero la cosa es que
no tengo rx y ni tx .
Estoy usando el agw, seteado para baycom serial y ni J..el agw no me da
error, esta con las torres y el modencito..
Ahora lo raro es que arrancando la pc en DOS y probando con el tsthost
con el moden baycom, me funciona perfecto, puedo hacer fwd de todo
tipo.......Sera problema de Windous??

Que cuerno puedo ser????.
Chau....saludos para todos y buen fin de semana!!!!!!!!!!!!!!!!

Daniel..LU2FHX.

Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.2/528 - Release Date: 10/11/2006

2578. Re: [LU-APRS] pregunta interesante

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-18 14:06:37 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2545 Message: 2578

Resulta que hay estaciones que entran al GPS , las muestra y las guarda como WP, pero hay muchas mas que NI, no pasa nada, por ejemplo yo cree algunos objetos para ver si entran, y no los toma, se ve que algo de la trama no le gusta, seguiremos experimentando, que para eso estamos
salu2
Mario

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, November 15, 2006 11:59 PM
Subject: Re: [LU-APRS] pregunta interesante

> No recuerdo si había algún seteo extra en la TM para habilitar el modo.

Si Ale, le tenes que decir cuantos caracteres tiene el tren de datos
que va al Garmin, el 99% son 9 caracteres, los que tienen menos son
muy viejos, pero si "El Mario" va a usar el que le vi con 9 caracteres
esta ok.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.5/534 - Release Date: 14/11/2006

2579. Re: AGW!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-18 22:53:42 UTC
From: lu2fhx
Topic: 2576 Message: 2579

--- En LU-APRS@..., "carlos molina" <cx8abf@...>
escribió:
Hola Carlos!!! y tuti la barra!!!!!!
OK...al comenratio, pero tengo bien seteado la velociadad de uso,
aqui es casa con la pc mia me funciona muy bien el agw, hasta antes
de poner banda ancha de irnet, salia en 40 con agw seteado a 300 a
traves de cx2sa-8...
En alguna parte lei que hay que entrar en el registro de win, pewro
no me acuerdo ahora en donde que comentaba algo sobre el agw..
Bueno nada mas saludos para toda la barra de APRS.....Daniel.-

> > CARLOS
> ----- Original Message -----
> From: lu2fhx
> To: LU-APRS@...
> Sent: Friday, November 17, 2006 1:35 PM
> Subject: [LU-APRS] AGW!!!
>
>
> Hola!!!!!
>
> Saludos para todos!!!!
> Estoy cargando el programa de aprs para una estcion de Arias Cba,
todo
> funciona perfecto, es decir que carga sin problema, pero la cosa
es que
> no tengo rx y ni tx .
> Estoy usando el agw, seteado para baycom serial y ni J..el agw no
me da
> error, esta con las torres y el modencito..
> Ahora lo raro es que arrancando la pc en DOS y probando con el
tsthost
> con el moden baycom, me funciona perfecto, puedo hacer fwd de
todo
> tipo.......Sera problema de Windous??
>
> Que cuerno puedo ser????.
> Chau....saludos para todos y buen fin de semana!!!!!!!!!!!!!!!!
>
> Daniel..LU2FHX.
>
>
>
>
>

```
>
> ----------------------------------------------------------------------
----------
>
>
> Internal Virus Database is out-of-date.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.2/528 - Release Date:
10/11/2006
>
```

2580. RE: [LU-APRS] Re: AGW!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-18 23:08:01 UTC
From: Daniel Magnoli - LW1DRJ
Topic: 2576 Message: 2580

Hola Dani y el Grupo!!

La clave que tenés que modificar es esta: EnablePowerManagement de 01 a
00 y está en
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\VCOMM.
No escribas el valor: copia el 00 de otra sección de la clave y listo.
Abrazo !

LW1DRJ - Daniel E. Magnoli
ARM BBS, Moreno, B.A. GF05OI

--
No se detectaron virus en este correo.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.7/538 - Release Date: 18/11/06

2581. digi Villa Maria CBA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-19 02:28:00 UTC
From: lu2ham
Topic: 2581 Message: 2581

Gente les cuento que hace un rato hicimos unas pruebas con el DIGI de LU3HHK en Villa Maria, y con una antena muy baja,
entraba al Digi LU4HH-10 muy bien, así que imagínense con 10W 9dB de ganancia de antena a 90 mts, lo que esto puede andar
agradezco y felicito a Marcelo LU3HHK, por las ganas y mas teniendo en cuenta que este colega, esta pasando por un mal trance
con su vista, teniendo en estos momentos muy poca visión, realmente para admirar e imitar, GRANDE MARCE, vamos para adelante, que cada ves se ve mas plasmado el corredor Córdoba Rosario
saludos Mario

2582. consulta IGATE informate

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-19 03:33:32 UTC
From: lu2ham
Topic: 2582 Message: 2582

que burro que soy, es tal el apoyo que se siente en este grupo, que antes de mirar los help, vengo a preguntar aqui
ya encontre en el famoso HELP que es el nuemro de MSG_CNT= y LOC_CNT=

gracias
Mario

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, November 19, 2006 12:27 AM
Subject: consulta IGATE informate

a ver los capos del grupo, serian tan ambles de informarme que contiene cada información de la ventana de Igate informtions del UI view
ejemplo:

IGATE,MSG_CNT=22,LOC_CNT=5
>190204zUI-View32 V2.03

chas gracias
saludos Mario

2583. consulta IGATE informate

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-19 03:27:35 UTC
From: lu2ham
Topic: 2582 Message: 2583

a ver los capos del grupo, serian tan ambles de informarme que contiene cada información de la ventana de Igate informtions del UI view
ejemplo:

IGATE,MSG_CNT=22,LOC_CNT=5
>190204zUI-View32 V2.03

chas gracias
saludos Mario

2584. Re: [LU-APRS] consulta IGATE informate

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-19 04:59:23 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2582 Message: 2584

> ya encontre en el famoso HELP que es el nuemro de MSG_CNT= y LOC_CNT=

Para los que "no encuentran el help" o para los que les pico el
bichito despues del mensaje de Mario les cuento que esos acronimos
aparecen en la linea de status en las estaciones que son IGate y
significan:

MSG_CNT= Es la cantidad de mensajes que pasaron por el IGate

LOC_CNT= Cantidad de estaciones locales (que el IGate ve en directo)

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2585. Consulta lu4haw-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-19 20:13:14 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 2585 Message: 2585

Estimados:
la consulta es en que frecuencia opera lu4haw-10 . En 1 mes estare visitando Cordoba (Va Gral Belgrano y de alli hacia el Norte) y queria ver la posibilidad de activarlo desde el movil.
Sldos
Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/

2586. Re: [LU-APRS] Consulta lu4haw-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-19 22:47:08 UTC
From: lu2ham
Topic: 2585 Message: 2586

Ola Osvaldo
te cuento que toda la red de aprs de Córdoba esta operando en 144.930 tanto LU4HAW-10 el condor, como LU4HH-10 cerro mogote, y las subidas a Internet LU4HH y LU2HAM están también en esa frecuencia, pegue el grito nomás cuando ande por la zona
saludos Mario

----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, November 19, 2007 5:13 PM
Subject: [LU-APRS] Consulta lu4haw-10

Estimados:
la consulta es en que frecuencia opera lu4haw-10 . En 1 mes estare visitando Cordoba (Va Gral Belgrano y de alli hacia el Norte) y queria ver la posibilidad de activarlo desde el movil.
Sldos
Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.7/538 - Release Date: 18/11/2006

2587. Re: Consulta lu4haw-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-20 00:54:28 UTC
From: andreslu4foz
Topic: 2585 Message: 2587

--- En LU-APRS@..., "Osvaldo Gago" <osvaldogago@...>
escribió:
>
> Estimados:
> la consulta es en que frecuencia opera lu4haw-10 . En 1 mes estare
visitando Cordoba (Va Gral Belgrano y de alli hacia el Norte) y queria
ver la posibilidad de activarlo desde el movil.
> Sldos
> Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
> http://www.lusat.com.ar/mercado/
>

HOLA OSVALDO, HOLA A TODOS SI MAL NO RECUERDO EN MI ULTIMO VIAJE A
CORDOBA LA FREC ES 144.930 Y CON MI ESTACION MOVIL ENCONTRE BASTANTE
ACTIVIDAD.
SALUDOS PER TUTTI
ANDRES/LU4FOZ

2588. Re: Consulta lu4haw-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-20 02:51:05 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 2585 Message: 2588

Leo este tráfico y realmente me dá verguenza que tengamos que estar
todavía preguntando estas cosas.
Somos verdaderamente de cuarta.
Si a alguno de Uds. le interesa, tómense el trabajo de leer esta nota
http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=223
y despues llamen a la CNC (4347-9641) y pregunten en que frecuencia
hay que operar en APRS.

--- En LU-APRS@..., "andreslu4foz" <andreslu4foz@...>
escribió:
>
> --- En LU-APRS@..., "Osvaldo Gago" <osvaldogago@>
> escribió:
> >
> > Estimados:
> > la consulta es en que frecuencia opera lu4haw-10 . En 1 mes
estare
> visitando Cordoba (Va Gral Belgrano y de alli hacia el Norte) y
queria
> ver la posibilidad de activarlo desde el movil.
> > Sldos
> > Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
> > http://www.lusat.com.ar/mercado/
> >
>
> HOLA OSVALDO, HOLA A TODOS SI MAL NO RECUERDO EN MI ULTIMO VIAJE A
> CORDOBA LA FREC ES 144.930 Y CON MI ESTACION MOVIL ENCONTRE
BASTANTE
> ACTIVIDAD.
> SALUDOS PER TUTTI
> ANDRES/LU4FOZ
>

2589. que bueno LU6FEC en MDZ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-20 03:26:18 UTC
From: lu2ham
Topic: 2589 Message: 2589
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Muchas veces me pregunto si vale la pena ponerle tantas pilas a este hobby, y por suerte la respuesta siempre es SI, cuando veo estaciones móviles de APRS, por todo el país y hasta Colombia, usando la placa RCC-TRAK, me siguen dando ganas.
felicitaciones para Jorge por su móvil por Mendoza
y a LU2MGQ por poner sus pilas en este modo
sigamos sumando
saludos Mario

Mario Wolcoff

2590. Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-21 02:57:30 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 2585 Message: 2590

Entiendo que el comentario de Juan es que todavia no hay algo definido pese a los innumerables pedidos y notas a las que nos han pedido el gancho y hemos firmado...
Tiro una idea: hagamos una saturacion de llamados un dia a la misma hora TODOS a ese telefono. X ej todos los lunes de diciembre a las 14.00 hs.
Creo que a mas de uno en la CNC le agarra la comezon...
Lamentablemente los metodos formales se los pasan por el 5to
Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/
----- Original Message -----
From: Juan Carlos
To: LU-APRS@....ar
Sent: Sunday, November 19, 2006 11:51 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

Leo este tráfico y realmente me dá verguenza que tengamos que estar
todavía preguntando estas cosas.
Somos verdaderamente de cuarta.
Si a alguno de Uds. le interesa, tómense el trabajo de leer esta nota
http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=223
y despues llamen a la CNC (4347-9641) y pregunten en que frecuencia
hay que operar en APRS.

--- En LU-APRS@..., "andreslu4foz" <andreslu4foz@...>
escribió:
>
> --- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Osvaldo Gago" <osvaldogago@>
> escribió:
> >
> > Estimados:
> > la consulta es en que frecuencia opera lu4haw-10 . En 1 mes
estare
> visitando Cordoba (Va Gral Belgrano y de alli hacia el Norte) y
queria
> ver la posibilidad de activarlo desde el movil.
> > Sldos
> > Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
> > http://www.lusat.com.ar/mercado/
> >
>
> HOLA OSVALDO, HOLA A TODOS SI MAL NO RECUERDO EN MI ULTIMO VIAJE A
> CORDOBA LA FREC ES 144.930 Y CON MI ESTACION MOVIL ENCONTRE
BASTANTE
> ACTIVIDAD.
> SALUDOS PER TUTTI
> ANDRES/LU4FOZ

>

2591. Re: [LU-APRS] que bueno LU6FEC en MDZ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-21 10:14:14 UTC
From: Gerardo Izco (LU2MGQ)
Topic: 2589 Message: 2591

Hola Mario, soy Gerardo LU2MGQ vos sabes que escuche una señal muy insistente en packet pero fué de casualidad y encendi, entonces lo vi a Jorge, me lleve una gran sorpresa asique lo deje encendido para apoyar su propósito, a todo esto no se si Jorge sabe que se lo esta sacando al servidor de Argentina, ahora mi pregunta es: rcctrack puede contestarme algun comando remoto?. Realmente la interface anda muy bien!, felicitaciones!!, Gerardo.

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar ; listarcc ; socios
Sent: Monday, November 20, 2006 12:26 AM
Subject: [LU-APRS] que bueno LU6FEC en MDZ

Muchas veces me pregunto si vale la pena ponerle tantas pilas a este hobby, y por suerte la respuesta siempre es SI, cuando veo estaciones móviles de APRS, por todo el país y hasta Colombia, usando la placa RCC-TRAK, me siguen dando ganas.
felicitaciones para Jorge por su móvil por Mendoza
y a LU2MGQ por poner sus pilas en este modo
sigamos sumando
saludos Mario

Mario Wolcoff

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
y se encuentra libre de virus

2592. Re: [LU-APRS] que bueno LU6FEC en MDZ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-21 14:54:09 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2589 Message: 2592

Hola Gerardo, gracias por tu mail,
te cuento que la versión de RCC-TRAK que estamos haciendo solo transmite, no puede recibir nada, estamos muy avanzados en una que si va poder recibir y mostrar en un display tipo packet, UPS conté algo que no tenia que contar, los chicos del laboratorio me van a matar, debí que a este foro no lo lee nadie jijijij
un abrazo Mario

----- Original Message -----
From: Gerardo Izco (LU2MGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 21, 2006 7:14 AM
Subject: Re: [LU-APRS] que bueno LU6FEC en MDZ

Hola Mario, soy Gerardo LU2MGQ vos sabes que escuche una señal muy insistente en packet pero fué de casualidad y encendi, entonces lo vi a Jorge, me lleve una gran sorpresa asique lo deje encendido para apoyar su propósito, a todo esto no se si Jorge sabe que se lo esta sacando al servidor de Argentina, ahora mi pregunta es: rcctrack puede contestarme algun comando remoto?. Realmente la interface anda muy bien!, felicitaciones!!, Gerardo.

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@... ; listarcc ; socios
Sent: Monday, November 20, 2006 12:26 AM
Subject: [LU-APRS] que bueno LU6FEC en MDZ

Muchas veces me pregunto si vale la pena ponerle tantas pilas a este hobby, y por suerte la respuesta siempre es SI, cuando veo estaciones móviles de APRS, por todo el país y hasta Colombia, usando la placa RCC-TRAK, me siguen dando ganas.
felicitaciones para Jorge por su móvil por Mendoza
y a LU2MGQ por poner sus pilas en este modo
sigamos sumando
saludos Mario

Mario Wolcoff

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
y se encuentra libre de virus

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.11/543 - Release Date: 20/11/2006

2593. Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-22 14:39:14 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2585 Message: 2593

> Tiro una idea: hagamos una saturacion de llamados un dia a la misma hora TODOS a ese telefono. X ej todos los lunes de diciembre a las 14.00 hs.
> Creo que a mas de uno en la CNC le agarra la comezon...

Me gusta la idea de Osvaldo, si tenemos mas adherentes ponemos un dia
y hora especificos?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2594. Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-22 19:36:49 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2585 Message: 2594

Adhiero a la idea!

Marcelo, LW4DBE

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, November 22, 2006 11:39 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

> Tiro una idea: hagamos una saturacion de llamados un dia a la misma hora
> TODOS a ese telefono. X ej todos los lunes de diciembre a las 14.00 hs.
> Creo que a mas de uno en la CNC le agarra la comezon...

Me gusta la idea de Osvaldo, si tenemos mas adherentes ponemos un dia
y hora especificos?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

2595. Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-22 21:15:07 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2585 Message: 2595

Pffff ponganse de acuerdo che :P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2596. Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-22 22:37:34 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 2585 Message: 2596

Barbaro!!!
Tengo algo de experiencia en Call Centers asi que Seria bueno tener un "Guion" (Speech). Gaston dame letra. X ej Con el Sr. XXXXXXX. Quisiera saber cuando estaria aprobada la fcia para el sistema de APRS para radioaficionados.
Ah todavia no? Bueno no se preocupe, el dia lunes lo llamo nuevamente.... :)
Idea : Todos los Lunes 11.00 de la mañana. Y como si se produce saturacion daria ocupado... podemos poner Capital 11:00. GBA 11:10 Resto 11:15 a 11:45
Palos y sugerencias son bienvenidas...
73

Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, November 22, 2006 6:15 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

Pffff ponganse de acuerdo che :P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2597. Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-23 00:22:13 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2585 Message: 2597

> Palos y sugerencias son bienvenidas...

Interesante Osvaldo, vamos por ellos, solo me gustaria que 9DO ponga
el speech, el es MUY bueno para eso :)

DO?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2598. Denegación de servicio - Era: Re: Consulta lu4haw-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-23 01:47:41 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2598 Message: 2598

Muchachos cambiemos el topic por lo menos asi a la gente del exterior o a los que no les interesa el DOS no leen los mensajes.

Desde ya, si se arma cuenten conmigo... ;-)

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, November 22, 2006 9:22 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

> Palos y sugerencias son bienvenidas...

Interesante Osvaldo, vamos por ellos, solo me gustaria que 9DO ponga
el speech, el es MUY bueno para eso :)

DO?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2599. Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-23 01:29:40 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 2585 Message: 2599

¿Una andanada de mails podria servir?

Saludos. Sebastian. LW9ERO.

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, November 22, 2006 9:22 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

> Palos y sugerencias son bienvenidas...

Interesante Osvaldo, vamos por ellos, solo me gustaria que 9DO ponga
el speech, el es MUY bueno para eso :)

DO?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2600. Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-22 15:35:54 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2585 Message: 2600

hasta marzo muchachos no pierdan tiempo, la CNC como todo el país, ya tiene las térmicas bajas hasta el 2007
a perte creo es mejor la propuesta que hicimos vía UARC en el radio club Córdoba, que es mas integral para APRS,
saludos Mario

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, November 22, 2006 11:39 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

> Tiro una idea: hagamos una saturacion de llamados un dia a la misma hora TODOS a ese telefono. X ej todos los lunes de diciembre a las 14.00 hs.
> Creo que a mas de uno en la CNC le agarra la comezon...

Me gusta la idea de Osvaldo, si tenemos mas adherentes ponemos un dia
y hora especificos?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.11/543 - Release Date: 20/11/2006

2601. Consulta de lu4haw -10 y piquete telefónico

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-23 02:38:51 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 2601 Message: 2601

Gaston:

Ya que me tiras la lengua ....

La situación es la siguiente:

Llevamos casi dos años desde el momento en que convencidos de que se necesitaba una frecuencia común para el APRS y previendo que una móvil como la que planteó Osvaldo se desplazaría en el territorio, pensamos en que habia que tratar de que la misma sea declarada de uso prioritario. Esto es darle a un cierto canal un fin especifico, sin prohibiciones, pero como para que sea tomado a modo de referencia por los usuarios del sistema en tiempos normales o en situaciones de emergencia.
Como nadie todavia entendía muy bien de que se trataba el APRS , los clubes daban vuelta la cara y metian la cabeza bajo las plumas como el avestruz, nadie tampoco se interesaba en saber para qué servía y el grupo de APRS no tiene personería juridica ni es una entidad reconocida como "Club" por la CNC, tuve que asumir el rol de solicitarlo en forma personal. Algo constitucionalmente consagrado como derecho pero parece que no muy frecuente.
En la presentacion se adjuntó toda la referencia disponible y que pudiera demostrar su utilidad. A partir de alli la CNC podia consultar lo aportado, verificarlo o bien obtener más material. No hizo absolutamente nada...dejó pasar el tiempo y cuando la insistencia se les hizo intolerable se avinieron manifestar que tenía que ser yo quien les aportara el 'concenso del sector', como si fuera imprescindible que los radioclubes opinaran y demostrando que como autoridad de aplicacion de las normativas nacionales no tienen la suficiente autoridad técnica , moral y juridica para dictar algo de lo que no estén seguros, que sea del agrado de los destinatarioso de procurar su sustento.
Hicimos la encuesta, juntamos las adhesiones y se las mandamos en gran paquete. Aqui están, querían consenso ? Acá está el de los radioclubes y el de la Union de ellos. Algo más ?
Pasó el tiempo y seguí insistiendo, pero parece que no era suficiente porque seguramente faltarían los aportes de aquellos a los que les gusta escuchar y sin estos adulones no pueden correr el riesgo de hacer nada que no tenga un rédito seguro. Cuando ya no tenían respuestas decidieron encarar lo que debían haber hecho en un principio: convocar a los que la CNC considera "el sector interesado " y lo consultaron mediante nota con plazo perentorio. Ese plazo se cumplió y todavia nada. Seguí insistiendo y ahora tampoco hay respuesta, con lo cual concluyo que:
Se le faltó el respeto a los radioaficionados y
entidades que enviaron su aporte por escrito en la encuesta realizada

por APRS Argentina, ya que sus resultados no fueron tomados en consideración por la CNC.
Se le faltó el respeto a los radioclubes que fueron consultados por la CNC en nota dirigida a cada uno de ellos ya que sus opiniones no produjeron ningun resultado. Ni positivo ni negativo.
Se demostró que la CNC no solo no tiene idea de qué tipo de cosas utilizan los radioaficionados en sus operaciones, ni tampoco le interesa enterarse o conocer sus aspectos técnicos como para poder reglamentar dicha actividad.
Se demuestra que la CNC no sabe per se, ni sabe hacerse asesorar para temas técnicos porque sus funcionarios, ni dominan la técnica, ni derivan los temas a las áreas específicas.
Queda claro que tampoco los radioclubes (ante la consulta) salieron a informarse de que se trataba, tan siquiera para conocer los efectos que tendría su voto favorable o desfavorable en la cuestion planteada. En esto debemos reconocer entidades que enarbolaron la bandera de los digimodos y hasta lo asumieron como una inyección de actividad, llegando a desarrollar for export plaquetas adhoc y otras, que presumen de decanas, se sumieron en el silencio mas recoleto temiendo exhibir su pecado de desconocer "de qué se habla en la radio del siglo XXI".

Hoy la respuesta la tienen: Los aficionados y los usuarios del APRS, los que han sido y se sienten burlados por la inoperancia de la CNC, los clubes que han gastado tiempo y esfuerzo en responderle una consulta que finalmente termina en el cesto de papeles.
Las acciones las tienen: los que sueñan todavía con implementar redes troncales y corredores para hacer la cosas mas eficientes y seguras, los que piensan en apliciones de emergencia y buscan formatos para la meteorología, los que ponen digipeaters, los que alguna vez pensaron que había una forma coherente de hacer las cosas y que el que tenía la obligación de regularlas lo haría de la mejor manera porque esa era su función.

La cadena telefónica y el piquete-virtual me parecen metodos muy cohersitivos pero de dudosa efectividad. Mis llamadas telefónicas y los mails semanales tampoco tuvieron efecto en 20 meses.

Creo que lo más contundente es publicar lo sucedido en todos los foros y/o cartas de lectores y/o boletines , para que todos sepan cómo son realmente las cosas sin eufemismos. Que cada uno (con nombre y apellido) se haga cargo de lo actuado y responsable de sus omisiones. Tal vez así logremos alguna vez desenmascarar la burocracia, los amiguismos y la falta de honestidad moral de los que cobran sueldo para no hacer nada mientras nadie los ponga en evidencia.

73's de LU9DO

2602. Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-23 02:23:44 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 2585 Message: 2602
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Gaston:

Ya que me tiras la lengua ....

La situación es la siguiente:

1.. Llevamos casi dos años desde el momento en que convencidos de que se necesitaba una frecuencia común para el APRS y previendo que una móvil como la que planteó Osvaldo se desplazaría en el territorio, pensamos en que habia que tratar de que la misma sea declarada de uso prioritario. Esto es darle a un cierto canal un fin especifico, sin prohibiciones, pero como para que sea tomado a modo de referencia por los usuarios del sistema en tiempos normales o en situaciones de emergencia.
2.. Como nadie todavia entendía muy bien de que se trataba el APRS , los clubes daban vuelta la cara y metian la cabeza bajo las plumas como el avestruz, nadie tampoco se interesaba en saber para qué servía y el grupo de APRS no tiene personería juridica ni es una entidad reconocida como "Club" por la CNC, tuve que asumir el rol de solicitarlo en forma personal. Algo constitucionalmente consagrado como derecho pero parece que no muy frecuente.
3.. En la presentacion se adjuntó toda la referencia disponible y que pudiera demostrar su utilidad. A partir de alli la CNC podia consultar lo aportado, verificarlo o bien obtener más material. No hizo absolutamente nada...dejó pasar el tiempo y cuando la insistencia se les hizo intolerable se avinieron manifestar que tenía que ser yo quien les aportara el 'concenso del sector', como si fuera imprescindible que los radioclubes opinaran y demostrando que como autoridad de aplicacion de las normativas nacionales no tienen la suficiente autoridad técnica , moral y juridica para dictar algo de lo que no estén seguros, que sea del agrado de los destinatarioso de procurar su sustento.
4.. Hicimos la encuesta, juntamos las adhesiones y se las mandamos en gran paquete. Aqui están, querían consenso ? Acá está el de los radioclubes y el de la Union de ellos. Algo más ?
5.. Pasó el tiempo y seguí insistiendo, pero parece que no era suficiente porque seguramente faltarían los aportes de aquellos a los que les gusta escuchar y sin estos adulones no pueden correr el riesgo de hacer nada que no tenga un rédito seguro. Cuando ya no tenían respuestas decidieron encarar lo que debían haber hecho en un principio: convocar a los que la CNC considera "el sector interesado " y lo consultaron mediante nota con plazo perentorio. Ese plazo se cumplió y todavia nada. Seguí insistiendo y ahora tampoco hay respuesta, con lo cual concluyo que:
a.. Se le faltó el respeto a los radioaficionados y entidades que enviaron su aporte por escrito en la encuesta realizada por APRS Argentina, ya que sus resultados no fueron tomados en consideración por la CNC.
b.. Se le faltó el respeto a los radioclubes que fueron consultados por la CNC en nota dirigida a cada uno de ellos ya que sus opiniones no produjeron ningun resultado. Ni positivo ni negativo.
c.. Se demostró que la CNC no solo no tiene idea de qué tipo de cosas utilizan los radioaficionados en sus operaciones, ni tampoco le interesa enterarse o conocer sus aspectos técnicos como para poder reglamentar dicha actividad.

d.. Se demuestra que la CNC no sabe per se, ni sabe hacerse asesorar para temas técnicos porque sus funcionarios, ni dominan la técnica, ni derivan los temas a las áreas específicas.
e.. Queda claro que tampoco los radioclubes (ante la consulta) salieron a informarse de que se trataba, tan siquiera para conocer los efectos que tendría su voto favorable o desfavorable en la cuestion planteada. En esto debemos reconocer entidades que enarbolaron la bandera de los digimodos y hasta lo asumieron como una inyección de actividad, llegando a desarrollar for export plaquetas adhoc y otras, que presumen de decanas, se sumieron en el silencio mas recoleto temiendo exhibir su pecado de desconocer "de qué se habla en la radio del siglo XXI".

Hoy la respuesta la tienen: Los aficionados y los usuarios del APRS, los que han sido y se sienten burlados por la inoperancia de la CNC, los clubes que han gastado tiempo y esfuerzo en responderle una consulta que finalmente termina en el cesto de papeles.
Las acciones las tienen: los que sueñan todavía con implementar redes troncales y corredores para hacer la cosas mas eficientes y seguras, los que piensan en apliciones de emergencia y buscan formatos para la meteorología, los que ponen digipeaters, los que alguna vez pensaron que había una forma coherente de hacer las cosas y que el que tenía la obligación de regularlas lo haría de la mejor manera porque esa era su función.

La cadena telefónica y el piquete-virtual me parecen metodos muy cohersitivos pero de dudosa efectividad. Mis llamadas telefónicas y los mails semanales tampoco tuvieron efecto en 20 meses.

Creo que lo más contundente es publicar lo sucedido en todos los foros y/o cartas de lectores y/o boletines , para que todos sepan cómo son realmente las cosas sin eufemismos. Que cada uno (con nombre y apellido) se haga cargo de lo actuado y responsable de sus omisiones. Tal vez así logremos alguna vez desenmascarar la burocracia, los amiguismos y la falta de honestidad moral de los que cobran sueldo para no hacer nada mientras nadie los ponga de manifiesto.

73's de LU9DO

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, November 22, 2006 9:22 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

> Palos y sugerencias son bienvenidas...

Interesante Osvaldo, vamos por ellos, solo me gustaria que 9DO ponga
el speech, el es MUY bueno para eso :)

DO?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.12/545 - Release Date: 21/11/2006

2603. Quien en aprs_movil con:Garmin45+kam9612 en vhf

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-23 21:10:50 UTC
From: johnbugg_tvel
Topic: 2603 Message: 2603

Hola al grupo. mi primer mensaje.
Para tener informacion de como hizo,busco algun colega que tenga o haya hecho una estacion movil de aprs con los siguientes elementos Garmin 45 un TNC Kam 9612 y obviamente un equipo de vhf.
Desde ya agradecere cualquier dato, como asi tambien la atencion prestada a estas lineas
73 de JuanCarlos LLU2EVQ

2604. Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-23 21:22:18 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 2585 Message: 2604

y si se hace una encuesta a traves del grupo con varias opciones?
Sldos
Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, November 22, 2006 12:35 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

hasta marzo muchachos no pierdan tiempo, la CNC como todo el país, ya tiene las térmicas bajas hasta el 2007
a perte creo es mejor la propuesta que hicimos vía UARC en el radio club Córdoba, que es mas integral para APRS,
saludos Mario

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, November 22, 2006 11:39 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

> Tiro una idea: hagamos una saturacion de llamados un dia a la misma hora TODOS a ese telefono. X ej todos los lunes de diciembre a las 14.00 hs.
> Creo que a mas de uno en la CNC le agarra la comezon...

Me gusta la idea de Osvaldo, si tenemos mas adherentes ponemos un dia
y hora especificos?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.11/543 - Release Date: 20/11/2006

2605. Re: Consulta de lu4haw -10 y piquete telefónico

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-24 01:20:35 UTC
From: cabrerafabi
Topic: 2601 Message: 2605

Hola a todos, soy novisimo en este grupo, pero en el primer resumen que recibo me encuentro con este tema, que tambien esta tratado en la web. Parece ser que el espiritu de discordia gana tambien en la actividad de los radioaficionados, que segun el estado, donde poco vale y menos se respeta la conviccion de actuar dentro de un marco juridico y sujeto a normas.

Se me ocurren un par de alternativas para darle peso a esta justa solicitud:

1. Presentacion en diferentes comisiones de Diputados y senadores
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cceinformatica
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/ccytecnologia
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cacym
http://www.hcdn.gov.ar/dependencias/csinterior
http://www.hcdn.gov.ar/com_esp/cdpueblo

Las presentaciones las podemos hacer "por saturacion" es decir que cada Radio club las haga como institucion y que cada radioaficionado la presente individualmente.

2. De lo chico a lo grande...Seguramente que cada consejal de cada pueblo tiene algun contacto con algun diputado provincial o nacional. Pues a ellos llevarle la inquietud, pero que no sea una simple idea. Serian interesante que se redacte un documento que haga referencia a la peticion y que todos presentemos el mismo.
No se puede dejar de mencionar que este sistema resultaria parte fundamental en caso de emergencia o catastrofe y que no se esta dando el marco legal para su implementacion y desarrollo.

3. Basado en el punto anterior, lograr que las Defensas Civiles de cada localidad, hasta llegar a nivel nacional de la importancia de tener un sistema APRS eficiente y en funcionamiento. Paralelo a esto, campaña de concientizacion a la sociedad en general que la desidia de las areas gubernementales dejan en estado de desproteccion a la sociedad toda.

4. Plan de accion coordinado y planteado centralizado con presentaciones y acciones descentralizadas.

5. Algunos tendremos paginas personales o podemos tener acceso a alguna. Difusion de un documento que muestre lo actuado hasta el momento y que tenga la posibilidad de la libre adhesion de la poblacion. Que se permita el crecimiento de una actividad que ha demostrado en lo nacional e internacional la capacidad de ejecucion de tareas concretas en caso de catastrofes.

Bueno, me parece que me exedi, pero quien puede desarrollar un plan de
accion tendiente a lograr la asignacion de la frecuencia solicitada???
seguramente todos podremos mejorar el documento para que se logre la
toma de conciencia necesaria que redunde en la necesitada Fr.

--- En LU-APRS@...m.ar, "Juan Carlos" <jcparra@...> escribió:
>
> Gaston:
>
> Ya que me tiras la lengua ....
>
> La situación es la siguiente:
>
> Llevamos casi dos años desde el momento en que convencidos de que se
> necesitaba una frecuencia común para el APRS y previendo que una
> móvil como la que planteó Osvaldo se desplazaría en el territorio,
> pensamos en que habia que tratar de que la misma sea declarada de uso
> prioritario. Esto es darle a un cierto canal un fin especifico, sin
> prohibiciones, pero como para que sea tomado a modo de referencia por
> los usuarios del sistema en tiempos normales o en situaciones de
> emergencia.
> Como nadie todavia entendía muy bien de que se trataba el APRS , los
> clubes daban vuelta la cara y metian la cabeza bajo las plumas como
> el avestruz, nadie tampoco se interesaba en saber para qué servía y
> el grupo de APRS no tiene personería juridica ni es una entidad
> reconocida como "Club" por la CNC, tuve que asumir el rol de
> solicitarlo en forma personal. Algo constitucionalmente consagrado
> como derecho pero parece que no muy frecuente.
> En la presentacion se adjuntó toda la referencia disponible y que
> pudiera demostrar su utilidad. A partir de alli la CNC podia
> consultar lo aportado, verificarlo o bien obtener más material. No
> hizo absolutamente nada...dejó pasar el tiempo y cuando la
> insistencia se les hizo intolerable se avinieron manifestar que tenía
> que ser yo quien les aportara el 'concenso del sector', como si fuera
> imprescindible que los radioclubes opinaran y demostrando que como
> autoridad de aplicacion de las normativas nacionales no tienen la
> suficiente autoridad técnica , moral y juridica para dictar algo de
> lo que no estén seguros, que sea del agrado de los destinatarioso de
> procurar su sustento.
> Hicimos la encuesta, juntamos las adhesiones y se las mandamos en
> gran paquete. Aqui están, querían consenso ? Acá está el de los
> radioclubes y el de la Union de ellos. Algo más ?
> Pasó el tiempo y seguí insistiendo, pero parece que no era suficiente
> porque seguramente faltarían los aportes de aquellos a los que les
> gusta escuchar y sin estos adulones no pueden correr el riesgo de
> hacer nada que no tenga un rédito seguro. Cuando ya no tenían
> respuestas decidieron encarar lo que debían haber hecho en un
> principio: convocar a los que la CNC considera "el sector
> interesado " y lo consultaron mediante nota con plazo perentorio. Ese
> plazo se cumplió y todavia nada. Seguí insistiendo y ahora tampoco
> hay respuesta, con lo cual concluyo que:

> Se le faltó el respeto a los radioaficionados y
> entidades que enviaron su aporte por escrito en la encuesta realizada
> por APRS Argentina, ya que sus resultados no fueron tomados en
> consideración por la CNC.
> Se le faltó el respeto a los radioclubes que fueron
> consultados por la CNC en nota dirigida a cada uno de ellos ya que
> sus opiniones no produjeron ningun resultado. Ni positivo ni
> negativo.
> Se demostró que la CNC no solo no tiene idea de qué
> tipo de cosas utilizan los radioaficionados en sus operaciones, ni
> tampoco le interesa enterarse o conocer sus aspectos técnicos como
> para poder reglamentar dicha actividad.
> Se demuestra que la CNC no sabe per se, ni sabe
> hacerse asesorar para temas técnicos porque sus funcionarios, ni
> dominan la técnica, ni derivan los temas a las áreas específicas.
> Queda claro que tampoco los radioclubes (ante la
> consulta) salieron a informarse de que se trataba, tan siquiera para
> conocer los efectos que tendría su voto favorable o desfavorable en
> la cuestion planteada. En esto debemos reconocer entidades que
> enarbolaron la bandera de los digimodos y hasta lo asumieron como una
> inyección de actividad, llegando a desarrollar for export plaquetas
> adhoc y otras, que presumen de decanas, se sumieron en el silencio
> mas recoleto temiendo exhibir su pecado de desconocer "de qué se
> habla en la radio del siglo XXI".
>
> Hoy la respuesta la tienen: Los aficionados y los usuarios del
> APRS, los que han sido y se sienten burlados por la inoperancia de la
> CNC, los clubes que han gastado tiempo y esfuerzo en responderle una
> consulta que finalmente termina en el cesto de papeles.
> Las acciones las tienen: los que sueñan todavía con implementar
> redes troncales y corredores para hacer la cosas mas eficientes y
> seguras, los que piensan en apliciones de emergencia y buscan
> formatos para la meteorología, los que ponen digipeaters, los que
> alguna vez pensaron que había una forma coherente de hacer las cosas
> y que el que tenía la obligación de regularlas lo haría de la mejor
> manera porque esa era su función.
>
> La cadena telefónica y el piquete-virtual me parecen metodos muy
> cohersitivos pero de dudosa efectividad. Mis llamadas telefónicas y
> los mails semanales tampoco tuvieron efecto en 20 meses.
>
> Creo que lo más contundente es publicar lo sucedido en todos los
> foros y/o cartas de lectores y/o boletines , para que todos sepan
> cómo son realmente las cosas sin eufemismos. Que cada uno (con nombre
> y apellido) se haga cargo de lo actuado y responsable de sus
> omisiones. Tal vez así logremos alguna vez desenmascarar la
> burocracia, los amiguismos y la falta de honestidad moral de los que
> cobran sueldo para no hacer nada mientras nadie los ponga en
> evidencia.
>

>
> 73's de LU9DO
>

2606. Re: [LU-APRS] Quien en aprs_movil con:Garmin45+kam9612 en vhf

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-24 02:53:26 UTC
From: Gerardo Izco (LU2MGQ)
Topic: 2603 Message: 2606

Hola Juan Carlos, yo hice APRS de movil con algo parecido a lo que vos tenes, lo hice con un TNC Kam'98 y un GPS Garmin GPS 12, la cosa no es facil pero se puede, lo primero que tendrias que hacer es fabricarte el cable que conecta el GPS con el TNC, despues configurar la interface del GPS en NMEA, esta es la encargada de enviar las distintas sentencias NMEA en forma de paquetes al TNC, luego poner el TNC en el modo GPS e ir programando el TNC para que te capture las sentencias NMEA provenientes del GPS por ejemplo la $GPGGA que te da los datos del fijo del sistema global de posicionamiento, despues configurar las distintas balizas del TNC para que con los datos capturados desde el GPS te las emita al aire por medio del TNC y la radio, vas a tener que leer el manual del TNC en especial el apartado del modo GPS para que vallas conociendo los distintos comandos y que de acuerdo a tus necesidades lo configures adecuadamente, es un menjunje complicado al principio pero te digo que vale la pena ponerse a trabajar.

A tu disposici?n, Gerardo LU2MGQ - Mendoza.

----- Original Message -----
From: "johnbugg_tvel" <titonomeolvides@...>
To: <lu-aprs@...>
Sent: Thursday, November 23, 2006 6:10 PM
Subject: [LU-APRS] Quien en aprs_movil con:Garmin45+kam9612 en vhf

Hola al grupo. mi primer mensaje.
Para tener informacion de como hizo,busco algun colega que tenga o haya hecho una estacion movil de aprs con los siguientes elementos Garmin 45 un TNC Kam 9612 y obviamente un equipo de vhf.
Desde ya agradecere cualquier dato, como asi tambien la atencion prestada a estas lineas
73 de JuanCarlos LLU2EVQ

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
y se encuentra libre de virus

2607. digiplex agw

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-24 11:16:53 UTC
From: lu9mbh
Topic: 2607 Message: 2607

Hola para todos los lu , necesito configurar el digiplex para usarlo en packet como nodo con puertos para hf vhf aprs e internet , si alguno me puede dar una mano para poder hacerlo desde ya muchas gracias .-
saludos , Diego LU9MBH Malargue Mendoza.-

2608. Fiesta fin de año 9 /12

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-24 14:48:58 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2608 Message: 2608

Hola a todo, con motivo de juntarnos a festejar el fin de año, todos los logros de este año que termina, y esperando aunar esfuerzos para hacer mas cosas el año que viene, los invitamos a la cena del Radio Club Córdoba, el día 9 de Diciembre a las 21:30 Hs. en nuestra sede de Domingo Zipoli 1866 Villa Cabrera Córdoba.
El costo de la tarjeta es de pesos veinte $20
rogamos adquirir la misma, o hacer la reserva con tiempo al teléfono 0351 4800800
o por mail a fiesta@...
los esperamos

Mario Wolcoff
LU2HAM

2609. Re: Consulta lu4haw-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-24 21:50:02 UTC
From: lw3dfa
Topic: 2585 Message: 2609

Adhiero!! Esta idea me gusto, preguntar todos lo mismo, significaria
que estamos unidos en esta cruzada.. Creo que podria dar resultado..

Fernando LW3DFA
Stos.Lugares

--- En LU-APRS@..., "Osvaldo Gago" <osvaldogago@...>
escribió:
>
> Barbaro!!!
> Tengo algo de experiencia en Call Centers asi que Seria bueno tener
un "Guion" (Speech). Gaston dame letra. X ej Con el Sr. XXXXXXX.
Quisiera saber cuando estaria aprobada la fcia para el sistema de
APRS para radioaficionados.
> Ah todavia no? Bueno no se preocupe, el dia lunes lo llamo
nuevamente.... :)
> Idea : Todos los Lunes 11.00 de la mañana. Y como si se produce
saturacion daria ocupado... podemos poner Capital 11:00. GBA 11:10
Resto 11:15 a 11:45
> Palos y sugerencias son bienvenidas...
> 73
>
> Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
> http://www.lusat.com.ar/mercado/
> ----- Original Message -----
> From: Gaston (LU5AGQ)
> To: LU-APRS@...
> Sent: Wednesday, November 22, 2006 6:15 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10
>
>
> Pffff ponganse de acuerdo che :P
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

2610. Re: [LU-APRS] que bueno LU6FEC en MDZ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-24 22:37:38 UTC
From: Gerardo Izco (LU2MGQ)
Topic: 2589 Message: 2610

Hola Mario, estube en contacto con Jorge LU6FEC y quiere modificar el digi de su RCCtrack pero no tiene nada, es decir el programa y el cable, asique yo me ofreci para armarle y cable y te pido si me puedes mandar el conexionado de las DB9 PC<>Rcctrack asi lo cambiamos en mi casa. Si no cambia el digi no lo podemos escuchar por que anda por unos lugares medio extra?os ja ja ja, saludos y gracias Gerardo.

----- Original Message -----
From: "lu2ham" <lu2ham@...>
To: <LU-APRS@...>; "listarcc" <lista_rcc@...>;
"socios" <socios@...>
Sent: Monday, November 20, 2006 12:26 AM
Subject: [LU-APRS] que bueno LU6FEC en MDZ

Muchas veces me pregunto si vale la pena ponerle tantas pilas a este hobby, y por suerte la respuesta siempre es SI, cuando veo estaciones m?viles de APRS, por todo el pa?s y hasta Colombia, usando la placa RCC-TRAK, me siguen dando ganas.
felicitaciones para Jorge por su m?vil por Mendoza
y a LU2MGQ por poner sus pilas en este modo
sigamos sumando
saludos Mario

Mario Wolcoff

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
y se encuentra libre de virus

2611. Re: consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-25 03:07:10 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 827 Message: 2611

> Hola Gas, che estoy programando un kpc3 para el digi de villa maria, y podes
> crer que no me acuerdo como entrar los datos de BLT
> prove de todas formas y me rechaza
> quiero cargar esta m******a (Editado por LU5AGQ)
> BLT
> 1 EVERY 00:15:00 STARTING AT 00:00:01
> 2 EVERY 00:30:00 STARTING AT 00:10:00
> 3 EVERY 01:00:00 STARTING AT 00:20:00
> 4 EVERY 01:00:00 STARTING AT 00:50:00
> desde ya muchas gracias
>
> mario

Es asi "El Mario"

BLT 1 E 00:15:00 START 00:00:01
BLT 2 E 00:30:00 START 00:10:00
BLT 3 E 01:00:00 START 00:20:00
BLT 4 E 01:00:00 START 00:50:00

Abrazo,

PD: Copio al foro.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2612. Que es el DWAIT?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-26 18:03:43 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2612 Message: 2612

Hola a todos:

Habrán visto que hace un tiempo puse en la página de APRS Argentina una votacion acerca de que que valor tiene el DWAIT.

En vista de que la mayoría siguen votando la ultima opción (Que es el DWAIT?) he puesto una nota explicativa acerca de esto para que puedan aprender mas y ayuden a mejorar la red en la tapa del sitio web http://www.aprs.com.ar (noten que por un tema estético y como la nota es un poco extensa continua con un link al pie, asi que leeanla completa)

Si tienen dudas o comentarios envienlos UNICAMENTE por este medio (la lista) NO EN DIRECTO A MI CASILLA.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2613. DIGI LU4HH-11 PARA VILLA MARIA EN PRUEBA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-25 00:53:32 UTC
From: lu2ham
Topic: 2613 Message: 2613
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

HOLA A TODOS
les cuento que avanzando con el proyecto corredor APRS Córdoba Rosario
se encuentra en prueba el DIGI LU4HH-11 alias RCCVM
el mismo esta con 20W y antena interior para que trafique via lu4hh-10 y entre a Córdoba
veremos un poco de trafico antes de subirlo
saludos
Mario

2614. Re: [LU-APRS] DIGI LU4HH-11 PARA VILLA MARIA EN PRUEBA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-26 21:39:34 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2613 Message: 2614

No lo veo El Mario, lo copia algun Igato?

Aca en BA no se ve.

Salute!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2615. Re: [LU-APRS] Que es el DWAIT?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-27 12:25:00 UTC
From: Luis lu8yy
Topic: 2612 Message: 2615

Hola Gaston:

Un gran abrazo, saludos al QRM Fliar, aqui te envío algo puede servir hace muchos años que opero la linea Kam.
Atte Luis LU8YY

MICRO-Explicacion de parametros Kam 2.85 para PACKET y AMTOR

Preferentemente sacar por Printer , Kanterm-64 parametro 7.0 o PROBAR .

8bitconv on * Filtro 8 bit , en el Bobsterm-64 , va OFF , ya que es 7 bit

ASCBaud 110 * ASCII

AMtor * Inmediato

ALias on/on * Llave del Digipeter

ax25l2v2 on/on

ABaud 1200 * Velocidad transferencia TNC a Computer

AUtocr 0 * Agrega un carrige return <CR> despues de 0 caracteres

AUTOLf off * Agrega un linefeed con cada <CR>

AUTOStrt on * Amtor

AXDelay 10 * Demora extra por 10 milisgs. en trasmision , SOLO en VHF

AXHang 10 * Similar al anterior , uso en repetidoras de fone

Beacon every 12/every 18 * Tiempo de la largada de IDENTIFICACION , 12 por 10 segundos HF/VHF

BBsmsgs off *

BKondel off

BText * LU8YYN-1/Digi * LU8YYN-2/Pmb * LU8YYN-3/Gate * LU8YYN-4/Nodo * Neuquen.Arg Texto del beacon

BUdlist off/off

BUDCalls none

a/h link state is: disconnected

CAnline $18

CANpac $19

CCitt off * Sistema europeo

CHeck 6/6 * Chequeo del link , 6 por 10 segundos

CMdtime 1 * Escape sistema trasparente , 3 CTRL C shift x

CMSg on/on * Llave Ctext , en PBBS pasa el corresponsal al PBBS

COMmand $03 * Control C , * Directo retorno a Packet MODO COMANDO

CONlist off/off * En ON solo reconoce las estaciones de BUDCALLS

CONMode convers * Pasa a Modo Convers automaticamente al contactar

Connect LU8YYN v (VIA) LU1YCG,LU3AGY,hasta 9 * Directo , modo de conectar

CONOK on * Llave para contactar

CONVers * Directo , para trasmitir la informacion ; sin conectar MODO UNPROTO

CPactime off

CR on * Agrega un carriage return <CR> al fin de linea , ES NECESARIO

CRAdd off * Agrega <CR> carriage returns

CRLfsup off

CStamp on * Agrega fecha y hora al conectar y desconectar

CText * Guenas y santas , si Raul no aparece en un minuto ... desconectate !!! o usa el -2 * Texto enviado por CX1MZ al conectarSE otra estacion

CWband 200

CWSpeed 10

CWTone 750

DAytime 11-07-90 22:33:44 * Fecha y hora a poner por uno , poner DA 900711223344 mas RETURN o ENTER

DAYTweak 8 * Ajuste fino del reloj 0 a 15 , < apura

DAYUsa off * Cambia forma de poner la fecha

DBLdisc on * En OFF corta sin confirmacion

DELete $08 * De usar Kamterm-64 , va $7F

DIDdle on * RTTY ASCII llena espacios en blanco

DIGipeat on/on * Llave del Digipeter

DISPlay * Directo , larga esto

DWait 1/1 * Espera por 10ms

Disconnect * Directo , en modo COMMAND corta el QSO

Echo off ** ATENCION ** Algunos programas para tener pantalla precisan que este ON

EScape off

EXcardet off/off

EXTmodem off *

FLow off

FIlter on * Saca los caracteres de control recibidos

FRack 1/1 * Tiempo de espera confirmasion por 1 segdo , antes de repetir el paquete

FSkinv off * AMTOR RTTY Invierte polaridad

FUlldup off * Para trasmision simultanea

Gateway on * Llave cruce ports HF/VHF de beacons etc.

Hbaud 300/1200 * Velocidad trasmision de datos HF/VHF

HEaderln on * Separacion entre header y el texto

HELp * Directo , imprime comandos

HId off/off * Identificacion cada 9.5 minutos , distinta del beacon

INvert off * AMTOR RTTY Invierte recepcion

KIssmode off * Otro modo de packet

KNtimer 5 * Tiempo desconexion del NODO por 1 minuto

LCok on * Llave mayusculas minusculas , De usar Kamterm-64 , va OFF

LCRtty off * AMTOR RTTY Mayusculas

LCStream on * Indica corresponsal en multiusuario

LFadd off * Agrega un linefeed

LList on * Llave SUPCALLS

LOwtones off * Sistema europeo

Monitor on/on * Llave curuya

MAll on/on * Llave curuya

MARk 1600 * Pariente del SHIFT y del SPACE

MAXframe 1/2 * Cantidad de paquetes a pasar

MAXUSERS 2/2 * Limita los USERS

MBeacon on/on * Llave oir beacons

MCon off/off * Llave ver TODO el trafico

MCOM on/on * Similar al anterior , pero afecta los STREAMS

MIsschar $20

MResp off/off * Agrega cosas en la recepcion

MRPt on/on * Llave de ver las DIGIS

MStamp on * Llave fecha y hora

MYcall LU8YYN/LU1YCG * Mi estacion

MYAlias LU1YCG-1/LU1YCG-1 * El Digipeter

MYode LU8YYN-4

MYPbbs LU8YYN-2

MYGate LU8YYN-3

myselcal LUyyn (36147) * Amtor

NDMon on * Para ver el trafico del NODO

NDWild off * Contactos al NODE

Newmode on * Llave automatica Convers-Command

NOmode off * En ON NO pasa a Convers

NText * LU8YYN-4 Kanodo entre 7.035.00 Khz y 145.030 Mhz * QRV * Texto del NODO

NUcr 0 * Agrega <CR>

NULf 0

NUMNODES 2 * Cantidad contactos simultaneos en el NODO , c/u gasta 4 k de RAM

Paclen 64/128 * Largo del paquete a enviar HF/VHF

PACTime after 10 * Modo trasparente

PARity 4 * Es un lio , dejalo asi

PASs $16

PASSAll off/off * Llave paquetes MAL copiados

PBBS 12 * Directo , renumeracion del PBBS , dependiendo de la memoria disponible y al apagar , si no tiene batery B.UP se le borra TODO el contenido

PBDisconnect * Directo , desconecta el usuario del PBBS

PBKill #/MIO * Directo , borra el mail en PBBS

PBList * Directo , lista el contenido del PBBS

PBMon on * Llave ver contactos en PBBS

PBPerson on * Llave PBBS , asi solo agarra lo dirigido a MI , en OFF agarra cualquier destinatario

PBRead 1/Mio * Directo , lee lo contenido en el PBBS

PBSend CX1MZ,Encabezamiento * Directo , para dejar mailes en el PBBS , cerrar con /ex en linea APARTE

Perm * Directo , fija en la eprom los nuevos parametros , con Batery B. Up NO es necesario

PERsist 192/63 * Va con SLOTTIME , algorritmo

Pid off/off * Asi solo agarra AX.25 puro

PMode none * Si no tiene Batery B.UP , modo en que arranca el KAM
(None,Ascii,Amtor,CW,Fec,Rtty)

Prosign $5c

POrt hf * Port al arrancar el kam HF - VHF

PText * Only LU8YYN Personal Mail Box * Nqn * ROU * Info R 1 * Texto del PBBS

RBaud 45 * RTTY

REconnect LU8YYN v LU1YCG,LU9ybp * Directo , CUIDADO se pueden perder paquetes en ruta

REDispla $12

RELink on/on * Reconexion automatica

RESet * Directo , CUIDADO los parametros no PERMed son borrados

RESPtime 1/1 * Demora en la respuesta con DWAIT (PERSIST y SLOTTIME) , por 100 milisgds

RETry 15/15 * Repeticion de envio del paquete antes de cortar la conexion

Ring on * Llave del timbre

RNrtime 6 * Tiempo de desconexion del NODO , al no tener contestacion , 10 segundos de incremento , 0 elimina la funcion

Rtty * Directo

SCreenl 0 * Larga un <CR> a los 0 caracteres en trasmision

SEndpac $0d

SHift 170 * Separacion de tonos , RTTY cambia con Ctrl-C S

SLottime 5/10 * Demoras de algorritmos

SPace 1800

STARt $11

STATShrt on * Para impresion del STatus de ports en uso

Status * Directo , indica el estado de los PORTS

STOp $13

STReamsw $5b/$5d ** ATENCION ** Directo , cambio de PORTS HF OR VHF

= a OR b

Ports HF = OR

Ports VHF = OR

Ports a OR b en AMBAS BANDAS -SIMULTANEAMENTE- ; controlado por MAXUSERS 2/2 y USERS 2/2 , HF/VHF

EJEMPLO :

c lu8yyn v cx7by HF

c lu8yyn v lu6ee-1 VHF .

Queda operativo el ULTIMO port

Para cambiar nuevamente de port :

OR EN MODO CONVERS y/o COMANDO

Con Status en modo comando sabes que port esta abilitado

TREAMCa off * Controlado por STREAMEV

STREAMDb off * Duplica el streamswtch

STREAMEv off * Pone el estreams del corresponsal por paquete

SUplist off * Uso especifico

SUPCalls LU8YYN * Junto con LLIST hace la lista de estaciones NO OIDAS

TRACe off

TRFlow on * Uso en modo TRASPARENTE

TRies 1 * Reitentos envio del paquete ADEMAS de RETRY

TXdelay 30/30 * Tiempo de demora entre la prendida del TX y la largada del paquete , por 10 milisgds

TXDAmtor 5 * Tiempo de apagado de trasmision en AMTOR , por 10ms.

TXFlow on

Unproto QRV/QRV via lu6ee-1 * Atravez de quien pasamos el beacon

USers 2/2 * Cantidad de contactos simultaneos HF/VHF

WText * LU8YYN * Luis * Neuquen * Argentina * Identificacion AMTOR

Xflow on

XMitecho on * AMTOR , Llave ver la trasmision propia

XMitok on * LLave trasmision

XOff $13

XON $11

Esto es sujeto a MEGA-modificaciones , pero espero que asi te sea util

73 de Luis LU8YYN

LU8YYN de LU3AGJ: at 1801z on 910224 B,C,D,H,?,I,J,K,L,M,N,P,R,S,T,U,V,W >

B

*** DISCONNECTED [24-02-91 17:02:50]

cmd:

Un abrazo para todos espero les sea útil, es de cuando tenia mi anterior Licencia LU8YYN ahora LU8YY .

Muy QRV Luis LU8YY

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, November 26, 2006 3:03 PM
Subject: [LU-APRS] Que es el DWAIT?

Hola a todos:

Habrán visto que hace un tiempo puse en la página de APRS Argentina una votacion acerca de que que valor tiene el DWAIT.

En vista de que la mayoría siguen votando la ultima opción (Que es el DWAIT?) he puesto una nota explicativa acerca de esto para que puedan aprender mas y ayuden a mejorar la red en la tapa del sitio web http://www.aprs.com.ar (noten que por un tema estético y como la nota es un poco extensa continua con un link al pie, asi que leeanla completa)

Si tienen dudas o comentarios envienlos UNICAMENTE por este medio (la lista) NO EN DIRECTO A MI CASILLA.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2616. Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-28 13:26:04 UTC
From: Osvaldo LU9EOH
Topic: 2585 Message: 2616

Bueno, creo que ya pasaron varios dias. Suguiero una encuesta y ver que se hace.
No se olviden que empieza Diciembre , sigue enero, febrero y hasta Abril se paralzia todo.
Que se hagan los llamados, que se haga una presentacion formal, que se haga una batucada en la CNC, pero hagamos algo!
Sino no nos quejemos mas y no metamos mas comentarios por aqui , que como decia Gaston no solon hay miembros LU/LW por el Grupo y no les interesa nuestra cuestiones con la entidad responsable de las comunicaciones por estas latitudes.
Se decida, lo que se decida, adhiero!
73 Osvaldo Bernal City

Mensaje citado por: lw3dfa <no_reply@...>:

> Adhiero!! Esta idea me gusto, preguntar todos lo mismo, significaria
> que estamos unidos en esta cruzada.. Creo que podria dar resultado..
>
> Fernando LW3DFA
> Stos.Lugares
>
> --- En LU-APRS@..., \"Osvaldo Gago\" <osvaldogago@...>
> escribi?:
> >
> > Barbaro!!!
> > Tengo algo de experiencia en Call Centers asi que Seria bueno tener
> un \"Guion\" (Speech). Gaston dame letra. X ej Con el Sr. XXXXXXX.
> Quisiera saber cuando estaria aprobada la fcia para el sistema de
> APRS para radioaficionados.
> > Ah todavia no? Bueno no se preocupe, el dia lunes lo llamo
> nuevamente.... :)
> > Idea : Todos los Lunes 11.00 de la ma?ana. Y como si se produce
> saturacion daria ocupado... podemos poner Capital 11:00. GBA 11:10
> Resto 11:15 a 11:45
> > Palos y sugerencias son bienvenidas...
> > 73
> >
> > Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
> > http://www.lusat.com.ar/mercado/
> > ----- Original Message -----
> > From: Gaston (LU5AGQ)
> > To: LU-APRS@...
> > Sent: Wednesday, November 22, 2006 6:15 PM
> > Subject: Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10
> >
> >
> > Pffff ponganse de acuerdo che :P
> >

> > --
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> > lu5agq@...
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >
>
>
>

Osvaldo LU9EOH- Ciudad de Bernal

_____
Registrate desde http://servicios.arnet.com.ar/registracion/registracion.asp?origenid=9 y particip? de todos los beneficios del Portal Arnet.

2617. Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10/-> Frecuencia de APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-28 15:27:32 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 2617 Message: 2617
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Osvaldo :

Creo que los argumentos ya fueron publicados en la pagina y en un comentario anterior por este mismo medio relaté el estado de situación del tema.
A lo dicho hay ahora que agregar que los amigos Uruguayos acaban de instalar una Digipeater de APRS en Montevideo en esa misma frecuencia, con lo cual el tema ya excede nuestras fronteras y va tomando caracteristicas regionales visto lo sucedido en Cordoba y demas áreas y resulta entonces perentorio que la CNC se pronuncie.
Atención que el tema ya superó el nivel Luis Calabrese y no vale la pena, ni tiene ningun sentido molestarlo. él dice haber cumplido con su funcion de recibir el tema y manifiesta haberlo elevado. Si esto es asi, la responsabilidad no le cabría en absoluto. El tiempo se encargará de señalar a los verdaderos responsables de la demora.

PROPONGO:
1.. Que en forma individual, persistente y continuada se envien mails y llamados telefonicos a toda la CNC y que en forma paralela se haga difusion de la situación en el resto de los foros. Pero siempre en forma individual, hasta que todos los funcionarios se pregunten de que se trata y todos los colegas conozca "qué cosas hay pendientes en la CNC".
2.. Que en se envien mails a la CNC desde los radioclubes preguntando que pasó con la consulta para la cual fueron convocados mediante nota. Ellos tambien merecen una respuesta, y por escrito.

No tengo los mails de la CNC pero alguien los podria averiguar. La idea de la batucada no esta mal pero creo que poco les importa.

Un abrazo a todos.

----- Original Message -----
From: "Osvaldo LU9EOH" <osvaldogago@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, November 28, 2006 10:26 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

> Bueno, creo que ya pasaron varios dias. Suguiero una encuesta y ver que se hace.
> No se olviden que empieza Diciembre , sigue enero, febrero y hasta Abril se paralzia todo.
> Que se hagan los llamados, que se haga una presentacion formal, que se haga una batucada en la CNC, pero hagamos algo!
> Sino no nos quejemos mas y no metamos mas comentarios por aqui , que como decia Gaston no solon hay miembros LU/LW por el Grupo y no les interesa nuestra cuestiones con la entidad responsable de las comunicaciones por estas latitudes.
> Se decida, lo que se decida, adhiero!
> 73 Osvaldo Bernal City
>
> Mensaje citado por: lw3dfa <no_reply@...>:

>
>> Adhiero!! Esta idea me gusto, preguntar todos lo mismo, significaria
>> que estamos unidos en esta cruzada.. Creo que podria dar resultado..
>>
>> Fernando LW3DFA
>> Stos.Lugares
>>
>> --- En LU-APRS@..., \"Osvaldo Gago\" <osvaldogago@...>
>> escribió:
>> >
>> > Barbaro!!!
>> > Tengo algo de experiencia en Call Centers asi que Seria bueno tener
>> un \"Guion\" (Speech). Gaston dame letra. X ej Con el Sr. XXXXXXX.
>> Quisiera saber cuando estaria aprobada la fcia para el sistema de
>> APRS para radioaficionados.
>> > Ah todavia no? Bueno no se preocupe, el dia lunes lo llamo
>> nuevamente.... :)
>> > Idea : Todos los Lunes 11.00 de la mañana. Y como si se produce
>> saturacion daria ocupado... podemos poner Capital 11:00. GBA 11:10
>> Resto 11:15 a 11:45
>> > Palos y sugerencias son bienvenidas...
>> > 73
>> >
>> > Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
>> > http://www.lusat.com.ar/mercado/
>> > ----- Original Message -----
>> > From: Gaston (LU5AGQ)
>> > To: LU-APRS@...
>> > Sent: Wednesday, November 22, 2006 6:15 PM
>> > Subject: Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10
>> >
>> >
>> > Pffff ponganse de acuerdo che :P
>> >
>> > --
>> > LU5AGQ
>> > Gaston Ettedgui
>> > lu5agq@...
>> > http://www.aprs.com.ar
>> > http://argentina.aprs2.net:14501
>> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>> >
>>
>>
>>
>
>
>
> Osvaldo LU9EOH- Ciudad de Bernal
>

> _____
> Registrate desde http://servicios.arnet.com.ar/registracion/registracion.asp?origenid=9
y participá de todos los beneficios del Portal Arnet.
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces a Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
> --
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.19/555 - Release Date: 27/11/2006
>
>

2618. Otro viaje desde el Sur

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-29 00:55:11 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 2513 Message: 2618

Estimado grupo, Sergio LU5VBH sale mañana 5 am desde Viedma rumbo a Mar del Plata con su móvil APRS emitiendo en la frecuencia 144.930 Mhz.

Saludos Manuel LU5VBA

2619. Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10/-> Frecuencia de APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-28 15:51:34 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2617 Message: 2619

Hola A todos
entiendo que todos estamos en lo mismo o por lo mismo,
le cuento lo que yo se de este tema, ya que tengo contacto fluido tanto con Luís Calabrese, como con el interventor de la CNC Ceferino Namuncura, la historia es que ellos están tras de un cambio en la 50/98, pero esto no va a ocurrir antes de mediado de año del 2007, esta en el espíritu de ellos hacer los cambios que sean necesarios para mejorar, el tema es que no quieren meter la pata, y están esperando juntar todas las propuestas, que se están haciendo desde los distintos ámbitos,
con respecto al tema frecuencia para APRS, tampoco lo van a hacer ahora, como algo aislado, yo en persona vi la resolución que preparo Luís, y que elevo a sus superiores.
mi opinión personal es que nosotros institucionalicemos la frecuencia que queremos, (yo propongo sea 144.390) para que sea mas acorde a lo que se usa en USA, y muchos mas países.
y luego como derecho adquirido pidamos sea incluida prioritaria para APRS, conociendo como se manejan estas cosas en la CNC, así seguro esto camina.
es la humilde opinión de alguien que trabaja de las comunicaciones y tiene algún conocimiento de adentro de la CNC y SECOM
saludos Mario

----- Original Message -----
From: Ing. Juan Carlos Parra
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 28, 2006 12:27 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10/-> Frecuencia de APRS

Osvaldo :

Creo que los argumentos ya fueron publicados en la pagina y en un comentario anterior por este mismo medio relaté el estado de situación del tema.
A lo dicho hay ahora que agregar que los amigos Uruguayos acaban de instalar una Digipeater de APRS en Montevideo en esa misma frecuencia, con lo cual el tema ya excede nuestras fronteras y va tomando caracteristicas regionales visto lo sucedido en Cordoba y demas áreas y resulta entonces perentorio que la CNC se pronuncie.
Atención que el tema ya superó el nivel Luis Calabrese y no vale la pena, ni tiene ningun sentido molestarlo. él dice haber cumplido con su funcion de recibir el tema y manifiesta haberlo elevado. Si esto es asi, la responsabilidad no le cabría en absoluto. El tiempo se encargará de señalar a los verdaderos responsables de la demora.

PROPONGO:
1.. Que en forma individual, persistente y continuada se envien mails y llamados telefonicos a toda la CNC y que en forma paralela se haga difusion de la situación en el resto de los foros. Pero siempre en forma individual, hasta que todos los funcionarios se pregunten de que se trata y todos los colegas conozca "qué cosas hay pendientes en la CNC".
2.. Que en se envien mails a la CNC desde los radioclubes preguntando que pasó con la consulta para la cual fueron convocados mediante nota. Ellos tambien merecen una respuesta, y por escrito.

No tengo los mails de la CNC pero alguien los podria averiguar. La idea de la batucada no esta mal pero creo que poco les importa.

Un abrazo a todos.

----- Original Message -----
From: "Osvaldo LU9EOH" <osvaldogago@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, November 28, 2006 10:26 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

> Bueno, creo que ya pasaron varios dias. Suguiero una encuesta y ver que se hace.
> No se olviden que empieza Diciembre , sigue enero, febrero y hasta Abril se paralzia todo.
> Que se hagan los llamados, que se haga una presentacion formal, que se haga una batucada en la CNC, pero hagamos algo!
> Sino no nos quejemos mas y no metamos mas comentarios por aqui , que como decia Gaston no solon hay miembros LU/LW por el Grupo y no les interesa nuestra cuestiones con la entidad responsable de las comunicaciones por estas latitudes.
> Se decida, lo que se decida, adhiero!
> 73 Osvaldo Bernal City
>
> Mensaje citado por: lw3dfa <no_reply@gruposyahoo.com.ar>:
>
>> Adhiero!! Esta idea me gusto, preguntar todos lo mismo, significaria
>> que estamos unidos en esta cruzada.. Creo que podria dar resultado..
>>
>> Fernando LW3DFA
>> Stos.Lugares
>>
>> --- En LU-APRS@..., \"Osvaldo Gago\" <osvaldogago@...>
>> escribió:
>> >
>> > Barbaro!!!
>> > Tengo algo de experiencia en Call Centers asi que Seria bueno tener
>> un \"Guion\" (Speech). Gaston dame letra. X ej Con el Sr. XXXXXXX.
>> Quisiera saber cuando estaria aprobada la fcia para el sistema de
>> APRS para radioaficionados.
>> > Ah todavia no? Bueno no se preocupe, el dia lunes lo llamo
>> nuevamente.... :)
>> > Idea : Todos los Lunes 11.00 de la mañana. Y como si se produce
>> saturacion daria ocupado... podemos poner Capital 11:00. GBA 11:10
>> Resto 11:15 a 11:45
>> > Palos y sugerencias son bienvenidas...
>> > 73
>> >
>> > Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
>> > http://www.lusat.com.ar/mercado/
>> > ----- Original Message -----
>> > From: Gaston (LU5AGQ)
>> > To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
>> > Sent: Wednesday, November 22, 2006 6:15 PM

>> > Subject: Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10
>> >
>> >
>> > Pffff ponganse de acuerdo che :P
>> >
>> > --
>> > LU5AGQ
>> > Gaston Ettedgui
>> > lu5agq@...
>> > http://www.aprs.com.ar
>> > http://argentina.aprs2.net:14501
>> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>> >
>>
>>
>>
>
>
>
> Osvaldo LU9EOH- Ciudad de Bernal
>
> ___________________________________
> Registrate desde http://servicios.arnet.com.ar/registracion/registracion.asp?origenid=9
y participá de todos los beneficios del Portal Arnet.
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces a Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.19/555 - Release Date: 27/11/2006
>
>

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.19/555 - Release Date: 27/11/2006

2620. test

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-28 18:33:46 UTC
From: LU2HAM
Topic: 600 Message: 2620

Mario

2621. RE: [LU-APRS] Otro viaje desde el Sur

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-29 18:55:24 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 2513 Message: 2621

Gente APRS, Sergio LU5VBH-9 esta de paso en Mar del Plara, emitiendo en 144.930 , usan otra frecuencia, y en La Plata? Va a ir por la ruta 2 y luego destino final Cordoba Capital!, tirenme las frecuencias, el puede escucharlos en 144930 pero no emitir.

Saludos Manuel LU5VBA

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Enviado el: Martes, 28 de Noviembre de 2006 21:55
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] Otro viaje desde el Sur

Estimado grupo, Sergio LU5VBH sale mañana 5 am desde Viedma rumbo a Mar del Plata con su móvil APRS emitiendo en la frecuencia 144.930 Mhz.

Saludos Manuel LU5VBA

2622. [LU-APRS] Otro viaje desde el Sur

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-29 20:48:33 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 2513 Message: 2622

De: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA [mailto:mir@...]
Enviado el: Miércoles, 29 de Noviembre de 2006 15:55
Para: 'LU-APRS@gruposyahoo.com.ar'
Asunto: RE: [LU-APRS] Otro viaje desde el Sur

Gente APRS, Sergio LU5VBH-9 esta de paso en Mar del Plara, emitiendo en 144.930 , usan otra frecuencia, y en La Plata? Va a ir por la ruta 2 y luego destino final Cordoba Capital!, tirenme las frecuencias, el puede escucharlos en 144930 pero no emitir.

Saludos Manuel LU5VBA

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Enviado el: Martes, 28 de Noviembre de 2006 21:55
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] Otro viaje desde el Sur

Estimado grupo, Sergio LU5VBH sale mañana 5 am desde Viedma rumbo a Mar del Plata con su móvil APRS emitiendo en la frecuencia 144.930 Mhz.

Saludos Manuel LU5VBA

2623. Re: Quien en aprs_movil con:Garmin45+kam9612 en vhf

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-30 14:51:37 UTC
From: johnbugg_tvel
Topic: 2603 Message: 2623

--- En LU-APRS@..., "Gerardo Izco (LU2MGQ)"
<lu2mgq@...> escribió:
>
Gracias Gerardo por la respuesta y el tiempo que te tomaste, te
conteste el mismo via fullzero que lo saque de la pagina de QRZ.com
73 de LU2EVQ Juan Carlos

2624. cancelacion fiesta fin de año RCC

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-11-30 14:54:01 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2624 Message: 2624

Hola a todos.
lamentamos informales, que en reunión de comisión directiva de anoche, se decidió suspender la fiesta de fin de año que estaba programada para el día 9 de Diciembre
atento la falta de tiempo y complicaciones típicas de estas fechas, por parte de mucha gente, y considerando que en dicho día también se realiza un concurso internacional, del cual participan muchos colegas locales, creímos conveniente posponer la fiesta, y juntar la fecha con la inauguración de las obras de remodelación de la sede, estimada si dios quiere, para mediados de Abril o Mayo, en la que haremos una fiesta importante acorde al motivo de la misma.
Así mismo para los que quieran el miércoles 20 de Diciembre, nos juntaremos mas informalmente para comer alguito y brindar por el año que se va, y pedir buenos deseos para el próximo. LOS ESPERAMOS
esperando sepan entender esta decisión, los saludamos muy att.

HCD RCC

2625. APRS Frecuencia

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-01 18:57:09 UTC
From: Andres Cipriano
Topic: 2625 Message: 2625

Muchachos , el dia Lunes 27/11 /06 ,alrededor de las 08:10 hs. llame a la CNC y me atendio el Sr. Calabrese, ante mi consulta sobre la frecuencia para APRS respondio :>que todavia NO HAY NADA REGLAMENTADO y que se trataba de un modo Experimental ???? y que no recordaba la frecuencia en ese momento ,pues yo se la recorde mencionando el curso del expte., y que tampoco no se habian manifestado por el mismo
Andres

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

2626. digi al Igate

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-01 23:27:50 UTC
From: lu2ham
Topic: 2626 Message: 2626

Hola Gastón y grupo, consulta
resulta que el digi lu4hh-11 para villa maria, esta programado aparentemente igual que lu4hh-10, pero no se por que no entra a ningún Igate
por radio se lo ve en el mapa, pero no pasa por los igate, alguien se le ocurre que comando puede estar mal
chas gracias
salu2
mario

2627. Re: [LU-APRS] digi al Igate

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-02 01:35:20 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2626 Message: 2627

Hola Mario:

El tema que NINGÚN Igate sale vía LU4HH-11... para mi es eso... nada mas
Saludos!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@amsat.org.ar lu2apr@...
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, December 01, 2006 8:27 PM
Subject: [LU-APRS] digi al Igate

Hola Gastón y grupo, consulta
resulta que el digi lu4hh-11 para villa maria, esta programado aparentemente igual que lu4hh-10, pero no se por que no entra a ningún Igate
por radio se lo ve en el mapa, pero no pasa por los igate, alguien se le ocurre que comando puede estar mal
chas gracias
salu2
mario

2628. CALL STORMING- TORMENTA DE LLAMADOS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-02 02:22:20 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 2628 Message: 2628

Gente:
Retomo la idea de las llamadas a la CNC.
Como bien dijo Mario es muy probable que eso este para considerarse para el año que viene, pero teniendo en cuenta las presentaciones que se hicieron no solo a nivel particular, sino tambien a traves de los RC, supongo que no estaria nada mal recordarle a los funcionarios que el tema esta sin resolver.

Por lo que vuelvo a la carga y despues de haber hablado x Ej Con LU9DO,
este lunes comenzaremos con las llamadas al area de radioaficionados.

Tomando como guia obviamente no estricta el siguiente Guion:

"Buenos Dias/B.tardes."

"Lo llamo dado que todavia no hay nada resuelto sobre la frecuencia de APRS
y ya que la cantidad de estaciones que hay operando en diferentes frecuencias me podria decir cuando la CNC se va a expedir sobre este tema?"

Como el año ya se termina propongo que llamemos todos los dias habiles de este mes de diciembre comenzando por este lunes 4.

Les pido a quienes llamen que despues me envien un log de los llamados
x Ej.
Fecha Hora Hable con Sr. XXXXXX Comentario/Observaciones LUXXXXX

Asi pasaremos cada semana un detalle de todos los llamados.

Bien sabemos que en lo que resta del año no creo que se expidan , pero habra que buscar la forma de conseguir mas numeros de telefonos del mismo sector
para que alguien se pregunte que c..... es el aprs ?!!

Los invito a invertir 2 minutos de su tiempo en esta tarea ! Sino hacemos algo nosotros por la RADIO nadie lo va a hacer

Muchas Gracias
Osvaldo
LU9EOH lu9eoh@...

Apenas tenga los telefonos directos los paso x aqui.

Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 28, 2006 12:51 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10/-> Frecuencia de APRS

Hola A todos
entiendo que todos estamos en lo mismo o por lo mismo,
le cuento lo que yo se de este tema, ya que tengo contacto fluido tanto con Luís Calabrese, como con el interventor de la CNC Ceferino Namuncura, la historia es que ellos están tras de un cambio en la 50/98, pero esto no va a ocurrir antes de mediado de año del 2007, esta en el espíritu de ellos hacer los cambios que sean necesarios para mejorar, el tema es que no quieren meter la pata, y están esperando juntar todas las propuestas, que se están haciendo desde los distintos ámbitos,
con respecto al tema frecuencia para APRS, tampoco lo van a hacer ahora, como algo aislado, yo en persona vi la resolución que preparo Luís, y que elevo a sus superiores.
mi opinión personal es que nosotros institucionalicemos la frecuencia que queremos, (yo propongo sea 144.390) para que sea mas acorde a lo que se usa en USA, y muchos mas países.
y luego como derecho adquirido pidamos sea incluida prioritaria para APRS, conociendo como se manejan estas cosas en la CNC, así seguro esto camina.
es la humilde opinión de alguien que trabaja de las comunicaciones y tiene algún conocimiento de adentro de la CNC y SECOM
saludos Mario

----- Original Message -----
From: Ing. Juan Carlos Parra
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 28, 2006 12:27 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10/-> Frecuencia de APRS

Osvaldo :

Creo que los argumentos ya fueron publicados en la pagina y en un comentario anterior por este mismo medio relaté el estado de situación del tema.
A lo dicho hay ahora que agregar que los amigos Uruguayos acaban de instalar una Digipeater de APRS en Montevideo en esa misma frecuencia, con lo cual el tema ya excede nuestras fronteras y va tomando caracteristicas regionales visto lo sucedido en Cordoba y demas áreas y resulta entonces perentorio que la CNC se pronuncie.
Atención que el tema ya superó el nivel Luis Calabrese y no vale la pena, ni tiene ningun sentido molestarlo. él dice haber cumplido con su funcion de recibir el tema y manifiesta haberlo elevado. Si esto es asi, la responsabilidad no le cabría en absoluto. El tiempo se encargará de señalar a los verdaderos responsables de la demora.

PROPONGO:
1.. Que en forma individual, persistente y continuada se envien mails y llamados telefonicos a toda la CNC y que en forma paralela se haga difusion de la situación en el resto de los foros. Pero siempre en forma individual, hasta que todos los funcionarios se pregunten de que se trata y todos los colegas conozca "qué cosas hay pendientes en la CNC".
2.. Que en se envien mails a la CNC desde los radioclubes preguntando que pasó con la consulta para la cual fueron convocados mediante nota. Ellos tambien merecen una respuesta, y por escrito.

No tengo los mails de la CNC pero alguien los podria averiguar. La idea de la batucada no esta mal pero creo que poco les importa.

Un abrazo a todos.

----- Original Message -----
From: "Osvaldo LU9EOH" <osvaldogago@....ar>

To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, November 28, 2006 10:26 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10

> Bueno, creo que ya pasaron varios dias. Suguiero una encuesta y ver que se hace.
> No se olviden que empieza Diciembre , sigue enero, febrero y hasta Abril se paralzia todo.
> Que se hagan los llamados, que se haga una presentacion formal, que se haga una batucada en la CNC, pero hagamos algo!
> Sino no nos quejemos mas y no metamos mas comentarios por aqui , que como decia Gaston no solon hay miembros LU/LW por el Grupo y no les interesa nuestra cuestiones con la entidad responsable de las comunicaciones por estas latitudes.
> Se decida, lo que se decida, adhiero!
> 73 Osvaldo Bernal City
>
> Mensaje citado por: lw3dfa <no_reply@gruposyahoo.com.ar>:
>
>> Adhiero!! Esta idea me gusto, preguntar todos lo mismo, significaria
>> que estamos unidos en esta cruzada.. Creo que podria dar resultado..
>>
>> Fernando LW3DFA
>> Stos.Lugares
>>
>> --- En LU-APRS@..., \"Osvaldo Gago\" <osvaldogago@...>
>> escribió:
>> >
>> > Barbaro!!!
>> > Tengo algo de experiencia en Call Centers asi que Seria bueno tener
>> un \"Guion\" (Speech). Gaston dame letra. X ej Con el Sr. XXXXXXX.
>> Quisiera saber cuando estaria aprobada la fcia para el sistema de
>> APRS para radioaficionados.
>> > Ah todavia no? Bueno no se preocupe, el dia lunes lo llamo
>> nuevamente.... :)
>> > Idea : Todos los Lunes 11.00 de la mañana. Y como si se produce
>> saturacion daria ocupado... podemos poner Capital 11:00. GBA 11:10
>> Resto 11:15 a 11:45
>> > Palos y sugerencias son bienvenidas...
>> > 73
>> >
>> > Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
>> > http://www.lusat.com.ar/mercado/
>> > ----- Original Message -----
>> > From: Gaston (LU5AGQ)
>> > To: LU-APRS@...
>> > Sent: Wednesday, November 22, 2006 6:15 PM
>> > Subject: Re: [LU-APRS] Re: Consulta lu4haw-10
>> >
>> >
>> > Pffff ponganse de acuerdo che :P
>> >

>> > --
>> > LU5AGQ
>> > Gaston Ettedgui
>> > lu5agq@...
>> > http://www.aprs.com.ar
>> > http://argentina.aprs2.net:14501
>> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>> >
>>
>>
>>
>
>
>
> Osvaldo LU9EOH- Ciudad de Bernal
>
> ___________________________________
> Registrate desde http://servicios.arnet.com.ar/registracion/registracion.asp?origenid=9
y participá de todos los beneficios del Portal Arnet.
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces a Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.19/555 - Release Date: 27/11/2006
>
>

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.19/555 - Release Date: 27/11/2006

2629. Re: [LU-APRS] digi al Igate

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-02 14:18:21 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2626 Message: 2629

Hola Pablo, no te entiendo, según la configuración debiera entrar por cualquier estación que este en la frecuencia y que este conectada su Igate a internet, de echo eso pasa con el otro digi
no es que los igate no salen por que no tiene el path correcto, el tema es que la baliza del digi LU4HH-11, la ven solo las estaciones que están por radio, y mi igate la ve pero no pasa para Internet, algún comando esta mal
bueno seguiremos haciendo pruebas
ESCUCHO SUGERENCIAS
MARIO

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, December 01, 2006 10:35 PM
Subject: Re: [LU-APRS] digi al Igate

Hola Mario:

El tema que NINGÚN Igate sale vía LU4HH-11... para mi es eso... nada mas
Saludos!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@amsat.org.ar lu2apr@...
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, December 01, 2006 8:27 PM
Subject: [LU-APRS] digi al Igate

Hola Gastón y grupo, consulta
resulta que el digi lu4hh-11 para villa maria, esta programado aparentemente igual que lu4hh-10, pero no se por que no entra a ningún Igate
por radio se lo ve en el mapa, pero no pasa por los igate, alguien se le ocurre que comando puede estar mal
chas gracias
salu2
mario

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.15.4/563 - Release Date: 02/12/2006

2630. Re: [LU-APRS] digiplex agw

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-03 15:04:29 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2607 Message: 2630

Hola Diego,

> Hola para todos los lu , necesito configurar el digiplex para usarlo en
> packet como nodo con puertos para hf vhf aprs e internet , si alguno me
> puede dar una mano para poder hacerlo desde ya muchas gracias .-

Perdon por la demora en contestar pero estos dias anduve a las corridas.

En verdad no entiendo absolutamente nada del Digiplex, no lo use ya
que todo lo que corro por aca es bajo Linux, pero siendo una
aplicacion que escribió Pedro (LU7DID) deberías preguntarle a el
mismo. Pedro no solo sabe muchisimo sino que además tiene MUY buena
predisposicion para contestarte cualquier duda (lo que no tiene es
mucho tiempo) pero si le tenes paciencia seguro te va a ayudar.

Por ultimo vos decis que lo queres usar como Nodo, pero la aplicacion
del Digiplex es de Digipeater....estas seguro que es lo que necesitas?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2631. Re: [LU-APRS] CALL STORMING- TORMENTA DE LLAMADOS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-03 15:20:47 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2628 Message: 2631

Hola Osvaldo,

Me gustaría que si podes, en el transcurso del dia, o mañana me des el numero donde llamar ya que imprimi tu texto y estoy dispuesto a llamar.

> Apenas tenga los telefonos directos los paso x aqui.

Cuando tenga los telefonos llamo y te paso el "log" del llamado via mail directo.

Andres, vos que ya llamaste, podes pasar los numeros?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2632. Re: [LU-APRS] digi al Igate

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-03 15:22:33 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2626 Message: 2632

Hola "El Mario"

> resulta que el digi lu4hh-11 para villa maria, esta programado aparentemente igual que lu4hh-10, pero no se por que no entra a ningún Igate
> por radio se lo ve en el mapa, pero no pasa por los igate, alguien se le ocurre que comando puede estar mal

Antes de mandarme las config en directo, podrás cambiarle el
indicativo al digi y probar con el tuyo y cualquier SSID que no tengas
en uso a ver que pasa?

Si no funciona pasame la config del Digi y el IGate por mail privado.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2633. CNC

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-03 15:49:19 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2633 Message: 2633

Estimados colegas:

Para actualizarlos al respecto, les cuento cuál es la visión a la fecha, del tema frecuencias APRS en la CNC. El día de ayer, en el R.C. Quilmes, tuvo lugar la fiesta de fin de año, a la cual, como se hace siempre, se invitó al Sr. calabrese, presidente del área radioaficionados de la CNC. Al consultarlo al respecto, comentó que :
a.. APRS puede seguir funcionando como modo experimental.(¿?)
b.. que el tema de la frecuencia se incluiría en alguna próxima modificación a la reglamentación vigente, sin que haya a la fecha, alguna fecha cierta para ello.
Más que oportuno parece entonces, insistir con el tema, para que de una vez por todas, se defina esta situación, ya que de no hacerlo, nos arriesgamos a que en alguna próxima modificación de la reglamentación, alguien "olvide" incluír el tema, y sigamos como cuando vinimos de España.... Sin contar que esta próxima modificación, puede tener lugar para cuando muchos de nosotros estemos disfrutando de nuestras respectivas jubilaciones... No olvidemos que se consultó a la gran mayoría de los radioclubes del país, y sólo dos (según la CNC) no apoyaron la adopción de estas frecuencias para APRS.
En fin...la celeridad habitual. 73´para todos!

Marcelo, LW4DBE

2634. CALL STORMING EPISODE II TORMENTA DE LLAMADOS 2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-03 16:10:48 UTC
From: Andres Cipriano
Topic: 2634 Message: 2634

OKEY MUCHACHOS AQUI VA EL FONO !!!!!

4347-9641
HAGAMOS VOLAR LA LINEA DEL SR: LC

Andres

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

2635. Re: [LU-APRS] digi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-04 00:21:20 UTC
From: Carlos Traverso
Topic: 2626 Message: 2635

Hola al grupo

Estoy configurando un DIGI con KPC3+ que funcionaria
algunas horas x dia en mi QTH (Hurlingham Bs As
GF05QJ),
actualmente estoy mostrando una estrella con una S.
La pregunta es, cual seria el icono mas correcto y
descriptivo para utilizar en este caso.

Saludos
Carlos LW6DO Hurlingham

_____
Do you Yahoo!?
Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail beta.
http://new.mail.yahoo.com

2636. Re: [LU-APRS] digiplex agw

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-04 01:40:00 UTC
From: Gerardo Izco (LU2MGQ)
Topic: 2607 Message: 2636

Hola Diego,

Decime cual es el problema que tenes con Digiplex, yo lo uso solo con una puerta en VHF, si queres te puedo enviar mi archivo de configuracion.

Un saludo, Gerardo.

>Hola para todos los lu , necesito configurar el digiplex para usarlo en
>packet como nodo con puertos para hf vhf aprs e internet , si alguno me
>puede dar una mano para poder hacerlo desde ya muchas gracias .-
>saludos , Diego LU9MBH Malargue Mendoza.-

2637. Re: [LU-APRS] digi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-04 01:53:57 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2062 Message: 2637

Hola Carlos...

Convengamos algo, si?

Digis solo son las estaciones que repiten las 24HS, los 365 dias del año (dias mas o menos segun si es biciesto)
y esos se identifican con una estrella y en el listado es DIGI... lo vas a encontrar en el trafico como "#"

Ahora, si por algun motivo no puede estar las 24hs prendido los 365 dias del año... no es digi, es una estacion que
repetira (en forma de gauchada... por llamarlo de 1 manera) las estaciones moviles
Las estaciones moviles tranmites WIDE1-1... la configuracion correcta seria:

```
INT TERMINAL
HID OFF
CD SOFTWARE
UIDWAIT OFF
UNPROTO APN391 VIA WIDE2-2,SS2-2
BEACON EVERY 0
BTEXT
UITRACE OFF
UIDUPE 30
UIDIGI ON WIDE1-1
CMSG DISC
CONOK ON
DIGIPEAT ON
ECHO OFF
HEADERLN ON
LFADD ON
MONITOR ON
MAXFRAM 4
MYCALL (Tu Licencia)
MYALIAS (Lo que te gustes, ej:Hurlin)
NUMNODES 0
PACLEN 255
SLOTTIME 16
DWAIT 16
PBBS 0
PERSIST 64
TXD 40
```

Esta es la Base... el dia que te pongas Full te paso la que corresponda.
Tambien tendrias que leer un poco en http://www.aprs.com.ar donde estan para bajar
los documentos y tutoriales que hicimos... como asi tambien leer las noticias donde
explicamos como fueron cambiando las configuraciones en base a los amigos que se

sumaron a este modo...

Cualquier cosa... tomate 2 bayaspirinas y llamanos... jajajaja!!!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Carlos Traverso
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, December 03, 2006 9:21 PM
Subject: Re: [LU-APRS] digi

Hola al grupo

Estoy configurando un DIGI con KPC3+ que funcionaria
algunas horas x dia en mi QTH (Hurlingham Bs As
GF05QJ),
actualmente estoy mostrando una estrella con una S.
La pregunta es, cual seria el icono mas correcto y
descriptivo para utilizar en este caso.

Saludos
Carlos LW6DO Hurlingham

_____
Do you Yahoo!?
Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail beta.
http://new.mail.yahoo.com

2638. Re: [LU-APRS] digi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-04 03:37:50 UTC
From: lu2ham
Topic: 2062 Message: 2638

Hola Gente
agrego un datito interesante, si el KPC3 no esta atendido diariamente,
poner el comando monitor en off, ya que he visto que si se deja en ON, se suele colgar por que es como que
se le llena el bufer de paquetazos
modesto consejo
saludos mario

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, December 03, 2006 10:53 PM
Subject: Re: [LU-APRS] digi

Hola Carlos...

Convengamos algo, si?

Digis solo son las estaciones que repiten las 24HS, los 365 dias del año (dias mas o menos segun si es biciesto)
y esos se identifican con una estrella y en el listado es DIGI... lo vas a encontrar en el trafico como "#"

Ahora, si por algun motivo no puede estar las 24hs prendido los 365 dias del año... no es digi, es una estacion que
repetira (en forma de gauchada... por llamarlo de 1 manera) las estaciones moviles
Las estaciones moviles tranmites WIDE1-1... la configuracion correcta seria:

INT TERMINAL
HID OFF
CD SOFTWARE
UIDWAIT OFF
UNPROTO APN391 VIA WIDE2-2,SS2-2
BEACON EVERY 0
BTEXT
UITRACE OFF
UIDUPE 30
UIDIGI ON WIDE1-1
CMSG DISC
CONOK ON
DIGIPEAT ON
ECHO OFF
HEADERLN ON
LFADD ON
MONITOR ON
MAXFRAM 4

MYCALL (Tu Licencia)
MYALIAS (Lo que te gustes, ej:Hurlin)
NUMNODES 0
PACLEN 255
SLOTTIME 16
DWAIT 16
PBBS 0
PERSIST 64
TXD 40

Esta es la Base... el dia que te pongas Full te paso la que corresponda.
Tambien tendrias que leer un poco en http://www.aprs.com.ar donde estan para bajar los documentos y tutoriales que hicimos... como asi tambien leer las noticias donde explicamos como fueron cambiando las configuraciones en base a los amigos que se sumaron a este modo...

Cualquier cosa... tomate 2 bayaspirinas y llamanos... jajajaja!!!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Carlos Traverso
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, December 03, 2006 9:21 PM
Subject: Re: [LU-APRS] digi

Hola al grupo

Estoy configurando un DIGI con KPC3+ que funcionaria
algunas horas x dia en mi QTH (Hurlingham Bs As
GF05QJ),
actualmente estoy mostrando una estrella con una S.
La pregunta es, cual seria el icono mas correcto y
descriptivo para utilizar en este caso.

Saludos
Carlos LW6DO Hurlingham

Do you Yahoo!?
Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail beta.
http://new.mail.yahoo.com

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.15.6/565 - Release Date: 02/12/2006

2639. Re: [LU-APRS] digi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-04 08:03:06 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2062 Message: 2639

Marioooooo!!!

Si si... si lo dejas en Monitor ON se cuelga por que todo lo que escucho lo almacena en la memoria
pero si ponemos esto en el UI-VIEW en la parte de comando de arranque... no pasa nada por que en los
comandos de cierre solo tiene Monitor OFF (me olvide de esta aclaración)

Igual, no creo que el colega tenga muchos inconvenientes... pero siempre esta la excepción...

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, December 04, 2006 12:37 AM
Subject: Re: [LU-APRS] digi

Hola Gente
agrego un datito interesante, si el KPC3 no esta atendido diariamente,
poner el comando monitor en off, ya que he visto que si se deja en ON, se suele colgar por que es como que
se le llena el bufer de paquetazos
modesto consejo
saludos mario

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Sunday, December 03, 2006 10:53 PM
Subject: Re: [LU-APRS] digi

Hola Carlos...

Convengamos algo, si?

Digis solo son las estaciones que repiten las 24HS, los 365 dias del año (dias mas o menos segun si es biciesto)
y esos se identifican con una estrella y en el listado es DIGI... lo vas a encontrar en el trafico como "#"

Ahora, si por algun motivo no puede estar las 24hs prendido los 365 dias del año... no es digi, es una estacion que
repetira (en forma de gauchada... por llamarlo de 1 manera) las estaciones moviles
Las estaciones moviles tranmites WIDE1-1... la configuracion correcta seria:

INT TERMINAL
HID OFF
CD SOFTWARE
UIDWAIT OFF
UNPROTO APN391 VIA WIDE2-2,SS2-2
BEACON EVERY 0
BTEXT
UITRACE OFF
UIDUPE 30
UIDIGI ON WIDE1-1
CMSG DISC
CONOK ON
DIGIPEAT ON
ECHO OFF
HEADERLN ON
LFADD ON
MONITOR ON
MAXFRAM 4
MYCALL (Tu Licencia)
MYALIAS (Lo que te gustes, ej:Hurlin)
NUMNODES 0
PACLEN 255
SLOTTIME 16
DWAIT 16
PBBS 0
PERSIST 64
TXD 40

Esta es la Base... el dia que te pongas Full te paso la que corresponda.
Tambien tendrias que leer un poco en http://www.aprs.com.ar donde estan para bajar los documentos y tutoriales que hicimos... como asi tambien leer las noticias donde explicamos como fueron cambiando las configuraciones en base a los amigos que se sumaron a este modo...

Cualquier cosa... tomate 2 bayaspirinas y llamanos... jajajaja!!!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Carlos Traverso
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, December 03, 2006 9:21 PM
Subject: Re: [LU-APRS] digi

Hola al grupo

Estoy configurando un DIGI con KPC3+ que funcionaria
algunas horas x dia en mi QTH (Hurlingham Bs As
GF05QJ),
actualmente estoy mostrando una estrella con una S.
La pregunta es, cual seria el icono mas correcto y

descriptivo para utilizar en este caso.

Saludos
Carlos LW6DO Hurlingham

_____
Do you Yahoo!?
Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail beta.
http://new.mail.yahoo.com

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.15.6/565 - Release Date: 02/12/2006

2640. Re: [LU-APRS] CNC

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-04 12:01:23 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2633 Message: 2640

Gracias por el aporte Marcelo,

Se ve que este señor esta muy empapado del tema :P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2641. Re: [LU-APRS] digi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-04 12:56:15 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2062 Message: 2641

ESO ME PASA POR METIDO Y NO LEER QUE EL COLEGA NO ESTABA CON KPC3 JAJAJAJJA
bueno sirve para los que tiene kpc3
saludos Mario

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, December 04, 2006 5:03 AM
Subject: Re: [LU-APRS] digi

Mariooooooo!!!

Si si... si lo dejas en Monitor ON se cuelga por que todo lo que escucho lo almacena en la memoria
pero si ponemos esto en el UI-VIEW en la parte de comando de arranque... no pasa nada por que en los
comandos de cierre solo tiene Monitor OFF (me olvide de esta aclaración)

Igual, no creo que el colega tenga muchos inconvenientes... pero siempre esta la excepción...

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@....ar lu2apr@...
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, December 04, 2006 12:37 AM
Subject: Re: [LU-APRS] digi

Hola Gente
agrego un datito interesante, si el KPC3 no esta atendido diariamente,
poner el comando monitor en off, ya que he visto que si se deja en ON, se suele colgar por que es como que
se le llena el bufer de paquetazos
modesto consejo
saludos mario

----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, December 03, 2006 10:53 PM
Subject: Re: [LU-APRS] digi

Hola Carlos...

Convengamos algo, si?

Digis solo son las estaciones que repiten las 24HS, los 365 dias del año (dias mas o menos segun si es biciesto)
y esos se identifican con una estrella y en el listado es DIGI... lo vas a encontrar en el trafico como "#"

Ahora, si por algun motivo no puede estar las 24hs prendido los 365 dias del año... no es digi, es una estacion que
repetira (en forma de gauchada... por llamarlo de 1 manera) las estaciones moviles
Las estaciones moviles tranmites WIDE1-1... la configuracion correcta seria:

INT TERMINAL
HID OFF
CD SOFTWARE
UIDWAIT OFF
UNPROTO APN391 VIA WIDE2-2,SS2-2
BEACON EVERY 0
BTEXT
UITRACE OFF
UIDUPE 30
UIDIGI ON WIDE1-1
CMSG DISC
CONOK ON
DIGIPEAT ON
ECHO OFF
HEADERLN ON
LFADD ON
MONITOR ON
MAXFRAM 4
MYCALL (Tu Licencia)
MYALIAS (Lo que te gustes, ej:Hurlin)
NUMNODES 0
PACLEN 255
SLOTTIME 16
DWAIT 16
PBBS 0
PERSIST 64
TXD 40

Esta es la Base... el dia que te pongas Full te paso la que corresponda.
Tambien tendrias que leer un poco en http://www.aprs.com.ar donde estan para bajar los documentos y tutoriales que hicimos... como asi tambien leer las noticias donde explicamos como fueron cambiando las configuraciones en base a los amigos que se sumaron a este modo...

Cualquier cosa... tomate 2 bayaspirinas y llamanos... jajajaja!!!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Carlos Traverso
To: LU-APRS@...

Sent: Sunday, December 03, 2006 9:21 PM
Subject: Re: [LU-APRS] digi

Hola al grupo

Estoy configurando un DIGI con KPC3+ que funcionaria
algunas horas x dia en mi QTH (Hurlingham Bs As
GF05QJ),
actualmente estoy mostrando una estrella con una S.
La pregunta es, cual seria el icono mas correcto y
descriptivo para utilizar en este caso.

Saludos
Carlos LW6DO Hurlingham

_____
Do you Yahoo!?
Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail beta.
http://new.mail.yahoo.com

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.15.6/565 - Release Date: 02/12/2006

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.15.6/567 - Release Date: 04/12/2006

2642. Re: [LU-APRS] CNC

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-04 15:48:41 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2633 Message: 2642

Digamos sumergido...

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Monday, December 04, 2006 9:01 AM
Subject: Re: [LU-APRS] CNC

Gracias por el aporte Marcelo,

Se ve que este se?or esta muy empapado del tema :P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

2643. Re: [LU-APRS] digi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-04 16:34:22 UTC
From: Carlos Traverso
Topic: 2062 Message: 2643
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Pablo

Estoy de acuerdo que no es un DIGI (por ahora), por eso consultaba para no poner # , como esta funcionando ahora.
En los documentos de la página APRS , figura como DIGI no full, y con esas instrucciones lo configuré, y te agradezco lo que me enviaste, lo voy a chequear.
Por ahora la idea es la del 'gauchito' repetir estaciones en la zona con un handy con baja potencia.

En cuanto a la informacion de los LT la obtuve de un documento que lo copio por si les interesa, pero que con 2 aspirinas no me alcanzó para terminar de entenderlo -:)

Cualquier consejo es bien recibido.

Saludos
Carlos LW6DO

----- Original Message ----
From: LU2APR 1G <lu2apr@...>
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, December 3, 2006 10:53:57 PM
Subject: Re: [LU-APRS] digi

Hola Carlos...

Convengamos algo, si?

Digis solo son las estaciones que repiten las 24HS,
los 365 dias del año (dias mas o menos segun si es biciesto)

y esos se identifican con una estrella y en el
listado es DIGI... lo vas a encontrar en el trafico como "#"

Ahora, si por algun motivo no puede estar las 24hs
prendido los 365 dias del año... no es digi, es una estacion que

repetira (en forma de gauchada... por llamarlo de 1
manera) las estaciones moviles

Las estaciones moviles tranmites WIDE1-1... la
configuracion correcta seria:

INT TERMINAL
HID OFF
CD SOFTWARE
UIDWAIT
OFF

UNPROTO APN391 VIA WIDE2-2,SS2- 2
BEACON EVERY 0
BTEXT
UITRACE
OFF
UIDUPE 30
UIDIGI ON WIDE1-1
CMSG DISC
CONOK ON
DIGIPEAT
ON
ECHO OFF
HEADERLN ON
LFADD ON
MONITOR ON
MAXFRAM 4
MYCALL
(Tu Licencia)

MYALIAS (Lo que te gustes, ej:Hurlin)
NUMNODES 0
PACLEN
255
SLOTTIME 16
DWAIT 16
PBBS 0
PERSIST 64
TXD 40

Esta es la Base... el dia que te pongas
Full te paso la que corresponda.

Tambien tendrias que leer un poco en http://www.aprs. com.ar donde estan para bajar

los documentos y tutoriales que hicimos... como asi
tambien leer las noticias donde

explicamos como fueron cambiando las
configuraciones en base a los amigos que se

sumaron a este modo...

Cualquier cosa... tomate 2 bayaspirinas y
llamanos... jajajaja!!!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat. org.ar http://www.aprs. com.ar
lu2apr@amsat. org.ar
lu2apr@aprs. com.ar

----- Original Message -----

From:
Carlos Traverso

To: LU-APRS@gruposyahoo .com.ar

Sent: Sunday, December 03, 2006 9:21
PM

Subject: Re: [LU-APRS] digi

Hola al grupo

Estoy configurando un DIGI
con KPC3+ que funcionaria
algunas horas x dia en mi QTH (Hurlingham Bs
As
GF05QJ),
actualmente estoy mostrando una estrella con una S.
La
pregunta es, cual seria el icono mas correcto y
descriptivo para utilizar
en este caso.

Saludos
Carlos LW6DO
Hurlingham

---------- --------- --------- --------- --------- --------- -
Do
you Yahoo!?
Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail beta.
http://new.mail. yahoo.com

<!--

#ygrp-mlmsg {font-size:13px;font-family:arial,helvetica,clean,sans-serif;}
#ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}
#ygrp-mlmsg select, input, textarea {font:99% arial,helvetica,clean,sans-serif;}
#ygrp-mlmsg pre, code {font:115% monospace;}
#ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}
#ygrp-text{
font-family:Georgia;
}
#ygrp-text p{
margin:0 0 1em 0;
}
#ygrp-tpmsgs{
font-family:Arial;
clear:both;
}
#ygrp-vitnav{
padding-top:10px;
font-family:Verdana;

```
font-size:77%;
margin:0;
}
#ygrp-vitnav a{
padding:0 1px;
}
#ygrp-actbar{
clear:both;
margin:25px 0;
white-space:nowrap;
color:#666;
text-align:right;
}
#ygrp-actbar .left{
float:left;
white-space:nowrap;
}
.bld{font-weight:bold;}
#ygrp-grft{
font-family:Verdana;
font-size:77%;
padding:15px 0;
}
#ygrp-ft{
font-family:verdana;
font-size:77%;
border-top:1px solid #666;
padding:5px 0;
}
#ygrp-mlmsg #logo{
padding-bottom:10px;
}

#ygrp-vital{
background-color:#e0ecee;
margin-bottom:20px;
padding:2px 0 8px 8px;
}
#ygrp-vital #vithd{
font-size:77%;
font-family:Verdana;
font-weight:bold;
color:#333;
text-transform:uppercase;
}
#ygrp-vital ul{
padding:0;
margin:2px 0;
}
#ygrp-vital ul li{
```

```
list-style-type:none;
clear:both;
border:1px solid #e0ecee;
}
#ygrp-vital ul li .ct{
font-weight:bold;
color:#ff7900;
float:right;
width:2em;
text-align:right;
padding-right:.5em;
}
#ygrp-vital ul li .cat{
font-weight:bold;
}
#ygrp-vital a {
text-decoration:none;
}

#ygrp-vital a:hover{
text-decoration:underline;
}

#ygrp-sponsor #hd{
color:#999;
font-size:77%;
}
#ygrp-sponsor #ov{
padding:6px 13px;
background-color:#e0ecee;
margin-bottom:20px;
}
#ygrp-sponsor #ov ul{
padding:0 0 0 8px;
margin:0;
}
#ygrp-sponsor #ov li{
list-style-type:square;
padding:6px 0;
font-size:77%;
}
#ygrp-sponsor #ov li a{
text-decoration:none;
font-size:130%;
}
#ygrp-sponsor #nc {
background-color:#eee;
margin-bottom:20px;
padding:0 8px;
}
#ygrp-sponsor .ad{
```

```
padding:8px 0;
}
#ygrp-sponsor .ad #hd1{
font-family:Arial;
font-weight:bold;
color:#628c2a;
font-size:100%;
line-height:122%;
}
#ygrp-sponsor .ad a{
text-decoration:none;
}
#ygrp-sponsor .ad a:hover{
text-decoration:underline;
}
#ygrp-sponsor .ad p{
margin:0;
}
o {font-size:0;}
.MsoNormal {
margin:0 0 0 0;
}
#ygrp-text tt{
font-size:120%;
}
blockquote{margin:0 0 0 4px;}
.replbq {margin:4;}
-->

_____________________________________________________________________________________
Yahoo! Music Unlimited
Access over 1 million songs.
http://music.yahoo.com/unlimited
```

2644. Estaciones Meteorológicas "Virtuales"

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-05 17:55:14 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2644 Message: 2644

Hoy salió en Clarin esta Noticia:

.. "El Gobierno le quitó a la Fuerza Aérea el control del Servicio Meteorológico, que pasa a la órbita civil"..

.."Desde el 1º de enero será una dependencia del Ministerio de Defensa. Según el decreto firmado por Kirchner, el objetivo es adecuar el organismo al "contexto internacional". En 180 días quedará conformada la nueva estructura."..

la pregunta del millón.... podremos seguir accediendo a los datos del SMN en forma gratuita para publicarlos en APRS?????, o a lo mejor se moderniza el SMN y pone estaciones Meteorológicas modernas y mejoramos las fuentes de datos.....ya veremos....

Por ahora sigamos usando lo que tenemos.

Un saludo a la barra de APRS

Daniel Toth

LU5YBR

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

2645. Buenos Aires - MDP ¿Una utopia? (Posibilidad en Veronica, BA)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-05 10:47:14 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 2645 Message: 2645

Si bien pocos me contestaron, vuelvo con este tema. Existiria una posibilidad de instalar algo en el pueblo de Veronica (100 km) al SE de la Ciudad de Bs.As.
Que les parece? seria potable poner algo alli? Tracen lineas y comenten. Si es asi sigo para adelante con el contacto. Por lo poco que vi no hay importantes alturas en la zona, pero el lugar y la alimentacion para el equipo estaria.
Sldos
Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/
----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, November 03, 2006 8:48 PM
Subject: [LU-APRS] Fw: Buenos Aires - MDP ¿Una utopia?

Veo que lamentablemente a nadie le intereso el tema. Solo a Ricardo de MDP LU9DA que me contesto en forma "directa".
Sldos y me guardo nuevamente en la "gatera". Tengo menos convocatoria que Rovira en Misiones... :-)
Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/
----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Thursday, November 02, 2006 8:36 AM
Subject: Buenos Aires - MDP ¿Una utopia?

Cuando comenzaron a aparecer los primeros VHF sintetizados (handy y demas) alla por los ´80, cuando aparecio el Packet (fines de los 80 ppios de los 90) y en los ultimos años con el APRS a muchos se nos sigue ocurriendo y porque no lo hacemos??, sin depender de las condiciones de propagacion.
Ayer estaba con LU4EG, Daniel charlando y haciendo "vereda" cuando surgio este tema.
Facil, no es. Pero tampoco imposible. Si existieran los contactos (ej RC Chascomus, Dolores, Aficionados de la zona). No podriamos armar una cooperativa (en criollo "vaquita") y bancarnos el costo
de algunos repetidores intermedios? No se podria bancar algun ADSL intermedio ahora que los costos estan bajando y bajando y los prestadores se estan matando por ello?
En fin solo una idea, pero la tiro arriba de la mesa.
Palos y sugerencias son bienvenidas!

Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/

2646. villa maria en el aire por radio

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-06 00:21:41 UTC
From: lu2ham
Topic: 2646 Message: 2646
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Marcelo como podrás ver en la imagen estas entrando al mundo vía el DIGI de altas cumbres lu4haw-10
felicitaciones y a mejorar las antenas

Mario

2647. Re: [LU-APRS] Estaciones Meteorológicas "Virtua les"

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-05 19:55:23 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2647 Message: 2647

mira con que le empiecen a pegar a los pronósticos, yo ya me sentiría contento jajajaj
Mario

----- Original Message -----
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
To: lu-aprs@...
Sent: Tuesday, December 05, 2006 2:55 PM
Subject: [LU-APRS] Estaciones Meteorológicas "Virtuales"

Hoy salió en Clarin esta Noticia:

.. "El Gobierno le quitó a la Fuerza Aérea el control del Servicio Meteorológico, que pasa a la órbita civil"..
.."Desde el 1º de enero será una dependencia del Ministerio de Defensa. Según el decreto firmado por Kirchner, el objetivo es adecuar el organismo al "contexto internacional". En 180 días quedará conformada la nueva estructura."..

la pregunta del millón.... podremos seguir accediendo a los datos del SMN en forma gratuita para publicarlos en APRS?????, o a lo mejor se moderniza el SMN y pone estaciones Meteorológicas modernas y mejoramos las fuentes de datos.....ya veremos....
Por ahora sigamos usando lo que tenemos.

Un saludo a la barra de APRS

Daniel Toth
LU5YBR

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.15.7/569 - Release Date: 05/12/2006

2648. Fw: [ui-view] Falklands Island maps ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-06 17:53:09 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 2648 Message: 2648
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

y ahora que decimos ??

----- Original Message -----
From: Dave Aitch
To: ui-view@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, December 06, 2006 1:44 PM
Subject: [ui-view] Falklands Island maps ?

Has anyone created or got available suitable maps,
for use with UI-View, for the Falkland Islands please ?

Cheers,

Dave.

Member of Purple Mug Tour DX Group
Serious Operators Having Serious FUN!
www.pmtdxgroup.co.uk

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.15.9/573 - Release Date: 05/12/2006

2649. Re: [LU-APRS] Fw: [ui-view] Falklands Island maps ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-06 20:07:21 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 2648 Message: 2649

Si no es algo estratégico, sería importante saber con que resolución lo quiere.
QRV
OSCAR - LU9DTC
San Nicolás

----- Original Message -----
From: Ing. Juan Carlos Parra
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, December 06, 2006 2:53 PM
Subject: [LU-APRS] Fw: [ui-view] Falklands Island maps ?

y ahora que decimos ??

----- Original Message -----
From: Dave Aitch
To: ui-view@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, December 06, 2006 1:44 PM
Subject: [ui-view] Falklands Island maps ?

Has anyone created or got available suitable maps,
for use with UI-View, for the Falkland Islands please ?

Cheers,

Dave.

Member of Purple Mug Tour DX Group
Serious Operators Having Serious FUN!
www.pmtdxgroup.co.uk

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.15.9/573 - Release Date: 05/12/2006

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.15.9/573 - Release Date: 05/12/2006

2650. Re: [LU-APRS] Fw: [ui-view] Falklands Island maps ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-07 00:40:05 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2648 Message: 2650

> y ahora que decimos ??

Que le pida a los Kelpers?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2651. test corredor cordoba rosario

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-08 03:09:45 UTC
From: lu2ham
Topic: 2651 Message: 2651
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

les adjunto un print de pantalla de los digis que estamos testenado para el corredor Córdoba Rosario
saludos
Mario

2652. RE: [LU-APRS] Fw: [ui-view] Falklands Island maps ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-08 03:44:10 UTC
From: Teseo Taylor
Topic: 2648 Message: 2652

Hola.
Mi nombre es Teseo.
Yo creo que si usamos algunos programas ingleses, tambien podriamos darle
mapas argentinos?
Aparte, necesitoconprar la RCCTrack o cualquiera de ellas para armar una
movil: a quién me dirijo?
Atte.
LW3EVF

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre
de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: Miércoles, 06 de Diciembre de 2006 09:40 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Fw: [ui-view] Falklands Island maps ?

> y ahora que decimos ??

Que le pida a los Kelpers?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs. <mailto:lu5agq%40aprs.com.ar> com.ar
http://www.aprs. <http://www.aprs.com.ar> com.ar
http://argentina. <http://argentina.aprs2.net:14501> aprs2.net:14501
http://ar.groups. <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
yahoo.com/group/LU-APRS

2653. Re: [LU-APRS] Fw: [ui-view] Falklands Island maps ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-08 14:17:55 UTC
From: lu2ham
Topic: 2648 Message: 2653

Hola Teseo, te cuento que recién esta semana tendremos placas de RCCTRAK terminadas y testeadas
copio a laboratorio del RCC para que te pongan en la lista de interesados
un abrazo y gracias por interesarte en los proyectos de lu4hh
Mario

----- Original Message -----
From: Teseo Taylor
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, December 08, 2006 12:44 AM
Subject: RE: [LU-APRS] Fw: [ui-view] Falklands Island maps ?

Hola.
Mi nombre es Teseo.
Yo creo que si usamos algunos programas ingleses, tambien podriamos darle mapas argentinos?
Aparte, necesitoconprar la RCCTrack o cualquiera de ellas para armar una movil: a quién me dirijo?
Atte.
LW3EVF

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: Miércoles, 06 de Diciembre de 2006 09:40 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Fw: [ui-view] Falklands Island maps ?

> y ahora que decimos ??

Que le pida a los Kelpers?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.15.15/579 - Release Date: 07/12/2006

2654. cambios UP LINK ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-08 14:36:57 UTC
From: lu2ham
Topic: 2654 Message: 2654

Hola grupo, les paso un dato para los que suelen usar la ISS
luego de 78 días de inactividad, he vuelto a poner en marcha el Sat Gate vía ISS, hace unos días
me sorprendió que muchas pasadas la veía con una señal, como nunca S9 otras veces a full, pero no me daba bola, hasta que un día, se me ocurrió tirarle en simplex, y o sorpresa, conecto al toque,
desde ese día tengo puesto el SatGate en 145.800 simplex y veo que conecta
lo raro es que no comunicaron nada de que este operando en simplex.
- también cambie el path, poniendo RS0ISS-4, y también conecta el BBS como RS0ISS-11
lo único que es para una sola conexión, así que si la ven conectada con otro colega, no intenten
bueno con estos datos espero ver nuevamente a colegas que solían estar muy activos.
en dos días que el Satgate, esta en el aire, recibí un montón de mail, de todo sud América, consultándome por que me veían
y no podían conectar, y es por eso hay que operar en simplex
un abraso saludos
Mario

2655. Re: Fw: [ui-view] Falklands Island maps ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-08 18:13:14 UTC
From: lw2dtz
Topic: 2648 Message: 2655

Hola,

Si te interesa la Smart Tracker te podes contactar al 4264-4136
o a gus@... . Podes ver la placa en www.gctelecomar.com

Si te interesa algo mas completo la TIM que ademas puede enviar
telemetria, un mensaje en CW y un beacon de hasta 80 caracteres y
por supuesto APRS.

Saludos.

Gustavo.

--- En LU-APRS@..., "Teseo Taylor" <matlok33@...> escribió:
>
> Hola.
> Mi nombre es Teseo.
> Yo creo que si usamos algunos programas ingleses, tambien podriamos
darle
> mapas argentinos?
> Aparte, necesitoconprar la RCCTrack o cualquiera de ellas para armar una
> movil: a quién me dirijo?
> Atte.
> LW3EVF
>
> _____
>
> De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...]
En nombre
> de Gaston (LU5AGQ)
> Enviado el: Miércoles, 06 de Diciembre de 2006 09:40 p.m.
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] Fw: [ui-view] Falklands Island maps ?
>
>
>
> > y ahora que decimos ??
>
> Que le pida a los Kelpers?
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@aprs. <mailto:lu5agq%40aprs.com.ar> com.ar
> http://www.aprs. <http://www.aprs.com.ar> com.ar
> http://argentina. <http://argentina.aprs2.net:14501> aprs2.net:14501

> http://ar.groups. <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
> yahoo.com/group/LU-APRS
>

2656. Re: Fw: [ui-view] Falklands Island maps ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-08 20:27:24 UTC
From: Fernando
Topic: 2648 Message: 2656

Hola Teseo

Si te interesa adquirir un Tracker, ponete en contacto con
digimodos@... o lw3dfa@..., disponemos de placas,
kits con PIC Grabado, Tracker ya armado y probado.

Saludos Fernando

--- En LU-APRS@..., "Teseo Taylor" <matlok33@...>
escribió:
>
> Hola.
> Mi nombre es Teseo.
> Yo creo que si usamos algunos programas ingleses, tambien podriamos
darle
> mapas argentinos?
> Aparte, necesitoconprar la RCCTrack o cualquiera de ellas para
armar una
> movil: a quién me dirijo?
> Atte.
> LW3EVF
>
> _____
>
> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]
En nombre
> de Gaston (LU5AGQ)
> Enviado el: Miércoles, 06 de Diciembre de 2006 09:40 p.m.
> Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Asunto: Re: [LU-APRS] Fw: [ui-view] Falklands Island maps ?
>
>
>
> > y ahora que decimos ??
>
> Que le pida a los Kelpers?
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@aprs. <mailto:lu5agq%40aprs.com.ar> com.ar
> http://www.aprs. <http://www.aprs.com.ar> com.ar
> http://argentina. <http://argentina.aprs2.net:14501> aprs2.net:14501
> http://ar.groups. <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
> yahoo.com/group/LU-APRS
>

2657. Re: [LU-APRS] Fw: [ui-view] Falklands Island maps ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-08 22:28:07 UTC
From: lu2ham
Topic: 2648 Message: 2657

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Cc: laboratorio@...
Sent: Friday, December 08, 2006 11:17 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Fw: [ui-view] Falklands Island maps ?

Hola Teseo, te cuento que recién esta semana tendremos placas de RCCTRAK terminadas y testeadas
copio a laboratorio del RCC para que te pongan en la lista de interesados
un abrazo y gracias por interesarte en los proyectos de lu4hh
Mario

----- Original Message -----
From: Teseo Taylor
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, December 08, 2006 12:44 AM
Subject: RE: [LU-APRS] Fw: [ui-view] Falklands Island maps ?

Hola.
Mi nombre es Teseo.
Yo creo que si usamos algunos programas ingleses, tambien podriamos darle mapas argentinos?
Aparte, necesitoconprar la RCCTrack o cualquiera de ellas para armar una movil: a quién me dirijo?
Atte.
LW3EVF

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: Miércoles, 06 de Diciembre de 2006 09:40 p.m.
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: Re: [LU-APRS] Fw: [ui-view] Falklands Island maps ?

> y ahora que decimos ??

Que le pida a los Kelpers?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.15.15/579 - Release Date: 07/12/2006

2658. KPC-3 + Ui-View32... Consulta!!!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-09 01:29:08 UTC
From: Marco Beltrami Woelkar
Topic: 2658 Message: 2658

Hola Amigos.

Primero que nada un saludo para todos.
Alguno de ustedes me podría contar sobre la configuración correcta en comms setup de Ui-view32 para que se comunique y trabaje APRS con una KPC-3 ????
Con un amigo de este lado de la cordillera, no lo hemos podido hachar a andar. No pasa nada jeje.

De antemano Muchas Gracias.

2659. Re: [LU-APRS] KPC-3 + Ui-View32... Consulta!!!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-09 03:23:17 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2658 Message: 2659

Marco,

Te recomendar?a usar KISS para manejar el TNC. Normalmente se har?a de la siguiente forma:

En Comms Setup:

Baud Rate: El que tengas seteado entre tu TNC y tu PC (Normalmente 9600 o 4800 si es que pensas usarlo con GPS y HSP o si tu versi?n de TNC soporta GPS)
COM Port: Puerto al que tengas conectado el TNC
Data Bits: 8
Stop Bits: 1
Host Mode: Kiss

Luego haces click sobre Setup al lado de Host mode

En la parte de Easy Setup haces click sobre Kan

Aceptas todo y el UI-View deber?a abrir el puerto e inicializar el TNC.

Cualquier duda que te surja o cosa propia de tu configuraci?n pregunta....

73's

LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: "Marco Beltrami Woelkar" <ce2ekw@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Friday, December 08, 2006 10:29 PM
Subject: [LU-APRS] KPC-3 + Ui-View32... Consulta!!!!!!!!!

Hola Amigos.

Primero que nada un saludo para todos.
Alguno de ustedes me podr?a contar sobre la configuraci?n correcta en comms setup de Ui-view32 para que se comunique y trabaje APRS con una KPC-3 ????
Con un amigo de este lado de la cordillera, no lo hemos podido hachar a andar. No pasa nada jeje.

De antemano Muchas Gracias.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

2660. Re: [LU-APRS] Buenos Aires - MDP ¿Una utopia? (Posibilidad en Veronica, BA)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-09 22:28:00 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2645 Message: 2660

> Si bien pocos me contestaron, vuelvo con este tema. Existiria una posibilidad de
> instalar algo en el pueblo de Veronica (100 km) al SE de la Ciudad de Bs.As.
> Que les parece? seria potable poner algo alli? Tracen lineas y comenten. Si es asi sigo para adelante con el contacto. Por lo poco que vi no hay importantes alturas en la zona, pero el lugar y la alimentacion para el equipo estaria.

En todos lados siempre es util poner algo, que es lo que hace falta?

Evaluemos la utilidad de ponerlo alli la cobertura que tendria y lo
hacemos, si no esta verdaderamente alto no tendria mucho sentido
desaprovechar equipos y demas.

Gracias por el ofrecimiento y esperamos tu respuesta.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2661. Re: [LU-APRS] Fw: [ui-view] Falklands Island maps ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-09 23:53:53 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2648 Message: 2661

Muchachos, ya estan subidos a la web los mapas de las Islas Malvinas
que hicieron Oscar (LU9DTC) y Juan Carlos (LU9DO) para todos nosotros.

Pueden descargarlos desde aca: http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2662. Re: cambios UP LINK ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-10 13:26:47 UTC
From: Esteban
Topic: 2654 Message: 2662

--- En LU-APRS@..., "lu2ham" <lu2ham@...> escribió:
>
> Hola grupo, les paso un dato para los que suelen usar la ISS
> luego de 78 días de inactividad, he vuelto a poner en marcha el Sat Gate vía ISS, hace unos días
> me sorprendió que muchas pasadas la veía con una señal, como nunca S9 otras veces a full, pero no me daba bola, hasta que un día, se me ocurrió tirarle en simplex, y o sorpresa, conecto al toque,
> desde ese día tengo puesto el SatGate en 145.800 simplex y veo que conecta
> lo raro es que no comunicaron nada de que este operando en simplex.
> - también cambie el path, poniendo RS0ISS-4, y también conecta el BBS como RS0ISS-11
> lo único que es para una sola conexión, así que si la ven conectada con otro colega, no intenten
> bueno con estos datos espero ver nuevamente a colegas que solían estar muy activos.
> en dos días que el Satgate, esta en el aire, recibí un montón de mail, de todo sud América, consultándome por que me veían
> y no podían conectar, y es por eso hay que operar en simplex
> un abraso saludos
> Mario
>

Hijuna con la ISS,Gracias Mario por el aporte

Un abrazo

2663. Consulta de mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-10 15:22:41 UTC
From: lu1edx
Topic: 2663 Message: 2663

Hola a todos aparte de desearles felices fiestas y un buen fin de año para todos y tb familiar de cada uno de ustedes.
la consulta que quiero decir es en el mapa de Malvinas (solo) cuando lo cargo aparecen todas las estaciones en Bs. as es posible o yo tengo mal alguna configuración ya que en en los otros dos mapas de Malvinas no me pasa puede ser???

saludos

lu1edx

2664. Fw: [ui-view] Re: Falklands Island maps ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-10 16:46:13 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 2664 Message: 2664

Bill,

Thank you very much for your reply. It was a pleasure to hear from you again.

I'm copying your suggestion on the local list of APRS in Argentina because some of the guys have many maps and I hope we can develop all the necessary cartography for UI-program. Give me a few days to receive the map's availability from them and we will see how to continue.

I uploaded the Malvinas Map to fullfill the group request and I hope it was useful.

Best wishes , for you and your family , Merry Xmas & HNY.

Juan Carlos (LU9DO)

----- Original Message -----
From: "Bill Diaz"
To: <jcparra@...>
Sent: Sunday, December 10, 2006 12:15 PM
Subject: RE: [ui-view] Re: Falklands Island maps ?

> Juan Carlos,
> Replying off list.
>
> Have you heard about my StreetCreator project?
>
> The intent is to allow UiView users outside the US and Canada to have
> fully
> zoomable street maps using Precision Mapping (
> http://www.undetowsoftware.com). Interested UiView users must purchase
> Precision Mapping Streets and Traveler 8.0 and obtain PMapServer7 from
> http://www.uiview.org .
>
> The street maps can be created by users with a GPS, or by importing .shp
> files containing detailed street information. The resulting maps display
> inside UiView/PMapServer7. UiView raster maps can also be used as
> underlays
> in UiView/PMapServer7 and are zoomable.
>
> See http://localhost/StreetCreator.htm and
> http://localhost/StrCreatorBeta.htm for details.
>
> If you can obtain road maps in ESRI .shp format for Argentina or the
> Malvinas, I can create the necessary files for use in UiView/PMapServer7.
>

> I am also in need of beta testers. If you are interested, please advise.
>
> Bill KC9XG
>
>>-----Original Message-----
>>From: ui-view@yahoogroups.com [mailto:ui-view@yahoogroups.com]
>>On Behalf Of Juan Carlos
>>Sent: Sunday, December 10, 2006 08:33
>>To: ui-view@yahoogroups.com
>>Subject: [ui-view] Re: Falklands Island maps ?
>>
>>
>>
>>
>>On www.aprs.com.ar -> descargas->mapas you can find 2 mapas of
>>Malvinas Islands.Full color and georeferenced, tested in UI-view.
>>
>>Best regards.
>>
>
>
>
> --
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.15.15/581 - Release Date:
> 09/12/2006
>
>

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.15.15/581 - Release Date: 09/12/2006

2665. Re: [LU-APRS] Consulta de mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-10 16:50:13 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 2663 Message: 2665
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

No entiendo el problema .
Si tenes aire acondicionado, esta tarde me doy una vuelta por tu casa (estamos a 3 cuadras) y mientras tomamos mate lo vemos. hihi
un abrazo

----- Original Message -----
From: lu1edx
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, December 10, 2006 12:22 PM
Subject: [LU-APRS] Consulta de mapas

Hola a todos aparte de desearles felices fiestas y un buen fin de año para todos y tb familiar de cada uno de ustedes.
la consulta que quiero decir es en el mapa de Malvinas (solo) cuando lo cargo aparecen todas las estaciones en Bs. as es posible o yo tengo mal alguna configuración ya que en en los otros dos mapas de Malvinas no me pasa puede ser???

saludos

lu1edx

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.15.15/581 - Release Date: 09/12/2006

2666. otra movil en CBA LW1HBD-9

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-11 00:12:53 UTC
From: lu2ham
Topic: 2666 Message: 2666
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

ya contamos con otra móvil activa en Córdoba, usando RCC-TRAK
esta semana el laboratorio termina de armar y testear las placas,
así que seguro se seguirán sumando mas móviles
saludos
Mario

2667. Fwd: Re: [ui-view] Re: Falklands Island maps ?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-11 00:28:47 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 2667 Message: 2667

--- In ui-view@yahoogroups.com, "Dave Aitch" <Dave@...> wrote:

Thank you very much Juan Carlos.

Regards,
Dave.

Member of Purple Mug Tour DX Group
Serious Operators Having Serious FUN!
www.pmtdxgroup.co.uk

Subject: [ui-view] Re: Falklands Island maps ?

> On www.aprs.com.ar -> descargas->mapas you can find 2 mapas of
> Malvinas Islands.Full color and georeferenced, tested in UI-view.
>
> Best regards.

--- End forwarded message ---

2668. RE: [LU-APRS] otra movil en CBA LW1HBD-9

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-11 01:59:38 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 2666 Message: 2668

En Viedma queremos dos, no se olviden!!! Jejeje.

LU5VBA

Manuel

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de lu2ham
Enviado el: Domingo, 10 de Diciembre de 2006 21:13
Para: LU-APRS@...; listarcc; socios
CC: laboratorio@...
Asunto: [LU-APRS] otra movil en CBA LW1HBD-9

ya contamos con otra móvil activa en Córdoba, usando RCC-TRAK

esta semana el laboratorio termina de armar y testear las placas,

así que seguro se seguirán sumando mas móviles

saludos

Mario

2669. Off topic divertido

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-11 21:25:42 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2669 Message: 2669

http://i143.photobucket.com/albums/r135/snow978/penguin_tebe.swf?msg=gaston%20lu5agq

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2670. LU4EG Track v1.0

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-12 10:09:50 UTC
From: Daniel
Topic: 2670 Message: 2670

LU4EG Track v1.0
Permite mover hasta 2 rotores (azimuth y elevación) por medio del puerto paralelo y una muy simple interfase. La realimentación de las posiciones puede ser por tiempo o con potenciometro a través del puerto JoyStick.
En modo Automático acepta DDE de:
Para satélites: Orbitrón, SatScape, Nova y WinOrbit.
Para HF: MixW
Para APRS: UI-View32 (útil para el seguimiento de globos o aeronaves)
Incluye salida GS-232 por el puerto serie para accionar otros tipos de rotor.
El programa está en prueba (versión 1.0) y a la espera de "Beta Testers", puede bajarse de:

http://www.lw1db.com.ar/lu4eg/rotor

no tiene ningún tipo de registro y es de uso libre para radioaficionados.

Para consultas, opiniones o informes de "fallas" (ya que es su primer versión) e-mail a: lu4eg@...m.
Si usás algún otro programa tracker que no contempla, pedilo para incluirlo en futuras versiones.
Gracias!
Dany, LU4EG

2671. Fwd: error en archivo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-13 13:58:44 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2671 Message: 2671

Atento al error que econtró Juan Carlos en el mapa de Malvinas de
LU9DTC (el nombre es Malvinas1.zip), les cuento que ya está corregido
en el sitio web.

Gracias a Oscar por el mapa y a Juan Carlos por mandarme la corrección.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2672. Re: [LU-APRS] LU4EG Track v1.0

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-13 14:59:18 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2670 Message: 2672

Muy bueno Dany!!!

Lastima no tener un rotor :(

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2673. Busqueda de manual

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-16 23:54:37 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 2673 Message: 2673

busco manual de usuario del Kenwood TS-690S

gracias

2674. Re: [LU-APRS] Busqueda de manual

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-17 01:01:56 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2673 Message: 2674

Juan Carlos:

Tengo el de usuario y el de servicio, ambos en formato PDF, pesan 4,38 y 33,8 MB respectivamente, decime si quer?s que te mande alguno (si tu casilla de fibertel lo soporta) o los dos por mail, ? como te los alcanzo. 73?de

Marcelo, LW4DBE

----- Original Message -----
From: "Juan Carlos" <jcparra@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Saturday, December 16, 2006 8:54 PM
Subject: [LU-APRS] Busqueda de manual

busco manual de usuario del Kenwood TS-690S

gracias

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

--
Se certific? que el correo Entrante no contiene virus.
Verificado por AVG.
Versi?n: 7.5.433 / Base de datos de virus: 268.15.22/590 - Fecha de la versi?n: 16/12/2006 17:39

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

2675. Re: [LU-APRS] Busqueda de manual

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-17 02:21:06 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 2673 Message: 2675
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

por favor intentemos con la de gmail

ingparra@...

gracias !!!!!!!!!!!!!

----- Original Message -----
From: Marcelo Imperiali
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, December 16, 2006 10:01 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Busqueda de manual

Juan Carlos:

Tengo el de usuario y el de servicio, ambos en formato PDF, pesan 4,38 y
33,8 MB respectivamente, decime si querés que te mande alguno (si tu casilla
de fibertel lo soporta) o los dos por mail, ó como te los alcanzo. 73´de

Marcelo, LW4DBE

----- Original Message -----
From: "Juan Carlos" <jcparra@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Saturday, December 16, 2006 8:54 PM
Subject: [LU-APRS] Busqueda de manual

busco manual de usuario del Kenwood TS-690S

gracias

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

--
Se certificó que el correo Entrante no contiene virus.
Verificado por AVG.
Versión: 7.5.433 / Base de datos de virus: 268.15.22/590 - Fecha de la
versión: 16/12/2006 17:39

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.15.21/589 - Release Date: 15/12/2006

2676. Re: [hamtec] Busqueda de manual

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-17 13:47:31 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 2676 Message: 2676
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Listo. Muchas gracias a todos. Solo era el manual de usuario. Lamentablemente en la dirección de Kenwood inicia transferencia en ftp pero se cuelga al minuto como si hubiera bajado todo y no es asi.
Estoy imprimiendo el pdf que mandó Marcelo Imperiale y dejo en formato electrónico le manual de servicio.

un abrazo

----- Original Message -----
From: Juan I. Recabeitia (LU8ARI)
To: hamtec@...
Sent: Saturday, December 16, 2006 10:33 PM
Subject: Re: [hamtec] Busqueda de manual

Se puede descargar en la siguiente dirección (pesa 66 MB)

ftp://inform.kenwoodusa.com/Manuals/TS-690.pdf

Atentamente

LU8ARI

Juan Carlos <jc@...> escribió:
Busco el manual de usuario del Kenwood TS-690 S.

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.15.21/589 - Release Date: 15/12/2006

2677. DMA Trak

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-18 21:17:21 UTC
From: LW3DFA
Topic: 2677 Message: 2677
Attachments: 4 described; binary payloads are missing from this source WARC

Ac? se pueden ver en las imagenes, mi movil rastreado, tiene montado la placa del grupo Digimodos Argentinos, DMA-TRAK, un GPS Etrex, y un Handy FT23R. Les dejo el folleto de la Placa, para que lo puedan ver y ofrecer a los Radioafectados APRESEROS, y as? sigamos fomentando esta actividad.

Fernando LW3DFA

2678. movil aprs por cordoba LU9EOH

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-19 15:49:37 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2678 Message: 2678
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Móvil de Bue, pasando por Córdoba vía digi RCC LU4HH-10

2679. FELIZ NAVIDAD

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-22 15:56:25 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 2679 Message: 2679
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Angel Ruiz - Pte. LU3EVY
LU1EY - RADIO CLUB SAN NICOLÁS
C. C. Nº 44 - C. P. B2900ZAA

2680. Felicidades !!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-22 22:00:23 UTC
From: Fernando
Topic: 2680 Message: 2680

Para todos los APRSeros.

Que el 2007 nos encuentre más unidos, y porque nuestra actividad deje
de ser de pruebas, Buena Data!! y mejores días.:D

Mis mejores deseos..
Fernando LW3DFA

2681. Feliz Navidad y Prospero Año 2007 !!!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-23 19:56:49 UTC
From: Marco Beltrami Woelkar
Topic: 2681 Message: 2681

Hola a Todos. Una muy Feliz Navidad y prospero año 2007 para todos
los amigos que forman parte de APRS ARGENTINA. Son los sinceros deseos
de Marco Beltrami, CE2EKW Felicidades para todos

2682. Saludos off topic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-24 01:27:41 UTC
From: Andres Cipriano
Topic: 2682 Message: 2682

Estimados Colegas APRseros y de los Otros.

Atraves de estas simples lineas les deseo una FELIZ NOCHEBUENA Y NAVIDAD y todo lo mejor para el 2007,tanto en el ambito particular como el de este noble hobby.

ANDRES
LU3DVL

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

2683. Re: Feliz Navidad y Prospero Año 2007 !!!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-24 02:07:46 UTC
From: Esteban
Topic: 2681 Message: 2683

--- En LU-APRS@..., "Marco Beltrami Woelkar"
<ce2ekw@...> escribió:
>
>
> Hola a Todos. Una muy Feliz Navidad y prospero año 2007 para todos
> los amigos que forman parte de APRS ARGENTINA. Son los sinceros deseos
> de Marco Beltrami, CE2EKW Felicidades para todos
>

Hola Marco..Felicidades para ti Y Flia..y para todos los Amigos APRS
zona CE.

Un Abrazo

Esteban LW2EOV

2684. Re: [LU-APRS] Re: Feliz Navidad y Prospero Año 2007 !!!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-24 23:08:03 UTC
From: Gustavo Miguel
Topic: 2681 Message: 2684

DESDE LA PAMPA :
PARA TODOS LOS COLEGAS Y AMIGOS LOS MEJORES DESEOS DE FELICIDAD PARA ESTA FIESTA Y POR SUPUESTO UN PROSPERO A?O NUEVO

G u s t a v o M. C a r d i n a l i
Titular de: L U 9 U L O -
Santa Rosa 6300 -
LA PAMPA A R G E N T I N A

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

2685. LU2HAM-7 contactando con ANDE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-25 15:59:43 UTC
From: lu2ham
Topic: 2685 Message: 2685
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Gente les adjunto una imagen de la web de pcsat
con mi conexión a nuevo chiche ANDE
PARA LOS QUE QUIERAN SABER MAS ESTA ES LA WEB
http://www.ew.usna.edu/~bruninga/ande.html
SALUDOS Y FELIZ NAVIDADDDDDDD
MARIO

2686. LU9EOH-15 por Cordoba busca reportes.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-28 04:00:36 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 2686 Message: 2686

Gente:
Recien vuelvo de Cba. (Va Gral Belgrano) y si bien tuve un reporte de Lw2DTZ viendome por la AU Cba-Carlos Paz, parece que el resto del recorrido paso sin pena ni gloria.
Alguien mas me vio?
Evidentemente el watt que salia del handy y de alli a la antena del movil no llego a activar los rpts que habia en algunas partes del camino...
Reportes son bienvenidos!
NOTA: Aparecia como LU9EOH-15 (icono de una camioneta)
73
Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/

2687. Re: [LU-APRS] LU9EOH-15 por Cordoba busca reportes.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-28 13:45:12 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2686 Message: 2687
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

querido osvaldo claro que lo vimos por estos lados

----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, December 28, 2006 1:00 AM
Subject: [LU-APRS] LU9EOH-15 por Cordoba busca reportes.

Gente:
Recien vuelvo de Cba. (Va Gral Belgrano) y si bien tuve un reporte de Lw2DTZ viendome por la AU Cba-Carlos Paz, parece que el resto del recorrido paso sin pena ni gloria.
Alguien mas me vio?
Evidentemente el watt que salia del handy y de alli a la antena del movil no llego a activar los rpts que habia en algunas partes del camino...
Reportes son bienvenidos!
NOTA: Aparecia como LU9EOH-15 (icono de una camioneta)
73
Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.15.28/606 - Release Date: 28/12/2006

2688. Ringo dual band

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-28 15:58:21 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2688 Message: 2688
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Que capos que somos los cordobese para el tema RF y antenas, si no miren este desarrollo que Caludio LU6HKL encontro oculto en una terraza de cordoba, por cuestiones de secreto de desarroyo no podemos decir la direccion

esta fue la exprecion de Claudio
PD: Para que carajo estudie tanto?

feliz año nuevo

Mario

2689. FELIZ 2007

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-28 21:33:33 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 2689 Message: 2689
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Angel Ruiz - Pte. LU3EVY
LU1EY - RADIO CLUB SAN NICOLÁS
C. C. Nº 44 - C. P. B2900ZAA

2690. SALUDOS..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-29 13:45:22 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2690 Message: 2690

Aprovecho la oportunidad que me da fin de a?o, para estar cerca de Uds.
Les mando un fuerte abrazo y les deseo, muy buen 2007.

(CULCAR)
FLAVIO OSCAR

_____
Visita MSN Latino Noticias: Todo lo que pasa en el mundo y en tu pa?n, ?en
tu idioma! http://latino.msn.com/noticias/

2691. Re: [LU-APRS] LU9EOH-15 por Cordoba busca reportes.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-29 02:29:19 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 2686 Message: 2691

Ah bueno. Me alegro mucho entonces. De cualquier forma lo estoy revisando porque ahora no esta transmitiendo y me estoy volviendo loco.
Gracias por los reportes!
Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/
----- Original Message -----
From: LU2HAM
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, December 28, 2006 10:45 AM
Subject: Re: [LU-APRS] LU9EOH-15 por Cordoba busca reportes.

querido osvaldo claro que lo vimos por estos lados

----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, December 28, 2006 1:00 AM
Subject: [LU-APRS] LU9EOH-15 por Cordoba busca reportes.

Gente:
Recien vuelvo de Cba. (Va Gral Belgrano) y si bien tuve un reporte de Lw2DTZ viendome por la AU Cba-Carlos Paz, parece que el resto del recorrido paso sin pena ni gloria.
Alguien mas me vio?
Evidentemente el watt que salia del handy y de alli a la antena del movil no llego a activar los rpts que habia en algunas partes del camino...
Reportes son bienvenidos!
NOTA: Aparecia como LU9EOH-15 (icono de una camioneta)
73
Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.15.28/606 - Release Date: 28/12/2006

2692. FELIZ 2007

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-29 22:09:51 UTC
From: Esteban
Topic: 2689 Message: 2692

Les deseo un año 2007 muy prospeoro con buena salud para todos

Un abrazo

2693. Gracias por todo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-30 02:19:56 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2693 Message: 2693

A todos los que postearon mensajes al grupo durante este a?o, por sus aportes, y a quienes hacen APRS Argentina, por el esfuerzo ,las horas (y en muchos casos los $) invertidos en esta iniciativa, muchas gracias, y FELIZ 2007!!!!

Marcelo, LW4DBE

_____
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2694. FELIZ AÑO NUEVO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-30 10:57:36 UTC
From: carlos molina
Topic: 2694 Message: 2694
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

HAPPY NEW YEAR
FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS

Los mejores deseos para todos los colegas y amigos
esperando que el 2007 sea muy venturoso y lleno
de realizaciones para Uds.

Junto con Francisco mi nieto le enviamos un abrazo.

73 de Carlos

2695. Re: [LU-APRS] Gracias por todo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-30 11:43:43 UTC
From: sergio monetti
Topic: 2693 Message: 2695

Mis saludos a los colegas y los mejores deseos desde la Patagonia Argentina.

un abrazo, Sergio LU5VBH

Viedma RN.-

----- Original Message -----
From: Marcelo Imperiali
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, December 29, 2006 11:19 PM
Subject: [LU-APRS] Gracias por todo

2696. Estación Meteorológica?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-31 02:28:48 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2696 Message: 2696

Desearía saber si alguien tiene alguna experiencia en la construcción de una estación meteorologica compatible con APRS. Buscando en la web, encontré algunas soluciones posibles, aunque los costos son bastante altos, y en algunos casos, traer los equipos al país es complicado. Desde ya, muchas gracias por cualquier ayuda.

Marcelo Imperiali, LW4DBE

2697. Chau 2006

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-31 17:16:30 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 2697 Message: 2697

Que todos los buenos y malos momentos vividos en el 2006, se extraiga lo mejor de ellos, para los primeros, la satisfacción de haberlos cumplido, para los segundos, que la experiencia sirva de ejemplo y no volver a vivirlos en el proximo 2007 que se avecina, es el deseo de LU9DTC - Oscar de San Nicolás de los Arroyos.....

2698. Re: Estación Meteorológica?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2006-12-31 20:36:19 UTC
From: Fernando
Topic: 2696 Message: 2698

Marcelo, me prendo en la construcción, la voluntad está, algo tiene que haber dando vueltas, porque acá en el mercado hay una plaqueta con entradas para sensores, y seguramente sensores podemos fabricar, seguro los de temperatura son los más económicos, el de presión es más caro el sensor, GM Electrónica tiene varios, a un conocido que como vos vuela, le habia hecho uno para el planeador. Habría que ver con los que hacen globos, ellos nos podrían dar una mano.

Saludos y Feliz AÑO !!
Fernando

--- En LU-APRS@..., "Marcelo Imperiali"
<marceloimperiali@...> escribió:
>
> Desearía saber si alguien tiene alguna experiencia en la construcción de una estación meteorologica compatible con APRS. Buscando en la web, encontré algunas soluciones posibles, aunque los costos son bastante altos, y en algunos casos, traer los equipos al país es complicado. Desde ya, muchas gracias por cualquier ayuda.
>
> Marcelo Imperiali, LW4DBE
>

2699. FELIZ CUMPLE LW4DEM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-02 00:06:03 UTC
From: lu2ham
Topic: 2699 Message: 2699

Mario Wolcoff

2700. RE: Estacion Metereologica

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-05 21:41:44 UTC
From: Fabian Cabrera
Topic: 2700 Message: 2700
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

2701. mapa florianapolis

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-07 21:19:25 UTC
From: lu2ham
Topic: 2701 Message: 2701

Hola Gente, alguien tendrá algún mapa para garmin de la zona de florianapilis brasil
chasgracias
Mario

2702. Re: [LU-APRS] mapa florianapolis

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-07 22:18:50 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2701 Message: 2702

Hola Mario,

Probaste acá: http://www.portalgps.com.br/

Es como el proyecto mapear pero de Brasil.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, January 07, 2007 6:19 PM
Subject: [LU-APRS] mapa florianapolis

Hola Gente, alguien tendrá algún mapa para garmin de la zona de florianapilis brasil
chasgracias
Mario

2703. Re: [LU-APRS] mapa florianapolis

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-07 23:05:12 UTC
From: lu2ham
Topic: 2701 Message: 2703

muchas gracias Alejandro esta muy bueno
Mario

----- Original Message -----
From: Alejandro Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, January 07, 2007 7:18 PM
Subject: Re: [LU-APRS] mapa florianapolis

Hola Mario,

Probaste acá: http://www.portalgps.com.br/

Es como el proyecto mapear pero de Brasil.

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...m.ar
Sent: Sunday, January 07, 2007 6:19 PM
Subject: [LU-APRS] mapa florianapolis

Hola Gente, alguien tendrá algún mapa para garmin de la zona de florianapilis brasil
chasgracias
Mario

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.410 / Virus Database: 268.16.7/618 - Release Date: 06/01/2007

2704. Fw: LANZAMIENTO PEHUENSAT-1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-09 02:30:28 UTC
From: lu2ham
Topic: 2704 Message: 2704

----- Original Message -----
From: "Pablo De Leon" <deleon@...>
To: <lu2ham@...>
Sent: Tuesday, January 09, 2007 10:03 PM
Subject: LANZAMIENTO PEHUENSAT-1

>
>
>Amigos y Colegas:
>
>Despu?s de varios a?os de trabajo entre la Univ. Nac. del Comahue, la
>Asociaci?n Argentina de Tecnolog?a Espacial y AMSAT Argentina, el sat?lite
>Pehuensat-1 va a ser lanzado hoy por la noche desde el Centro Espacial
>Satish Dawan de ISRO (Indian Space Research Organization) en la Republica
>de la India a bordo del vector lanzador (PSLV-C7).
>
>El Pehuensat-1 ser?:
>a) el Primer Sat?lite de una Universidad Nacional Argentina.
>b) el Primer Sat?lite de la Asociaci?n Argentina de Tecnolog?a Espacial
>(AATE).
>c) el Segundo Sat?lite de AMSAT Argentina.
>d) el Sexto Sat?lite construido por Argentinos.
>e) Primer sat?lite en transmitir en Castellano.
>
>El trabajo realizado en el Pehuensat-1 nos llena de orgullo y esperamos que
>ustedes tambi?n se sientan contentos por este logro de la tecnolog?a
>espacial argentina.
>Quiero agradecer a la Universidad del Comahue, especialmente al Dr. Jorge
>Lassig, que me confi? la direcci?n de la integraci?n y lanzamiento, al Ing.
>Juan Quiroga, que viaj? conmigo a India para realizar la certificaci?n e
>integraci?n final del Pehuensat-1, al Ing. Alejandro Alvarez de AATE y a
>todos los que colaboraron en este maravilloso proyecto, que cost? no poco
>esfuerzo y una inmensa cuota de perseverancia pero que hoy, con orgullo
>podemos declararlo un ?xito.
>Independientemente del resultado del lanzamiento, el logro fue llegar hasta
>donde llegamos, con los m?nimos recursos que, como siempre contamos, para
>seguir generando actividades espaciales en el pa?s.
>
>En la p?gina www.aate.org podr?n encontrar m?s informaci?n sobre este
>sat?lite.
>
>No duden en contactarme a m? o a la gente de la Univ. del Comahue si
>necesitan m?s informaci?n del Pehuensat-1.
>
>Espero verlos en Mayo en Buenos Aires en el IV Congreso de Tecnolog?a

>Espacial.
>
>Saludos Cordiales.
>
>Pablo de Le?n.
>AATE
>deleon@...

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.410 / Virus Database: 268.16.7/619 - Release Date: 07/01/2007

2705. avistaje de la ISS vertical Cordoba

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-09 00:41:17 UTC
From: lu2ham
Topic: 2705 Message: 2705

Hola a todos, esta tarde me llego un SMS al celular, proveniente de amsat, donde me informaban que a las 21:25 horas la ISS estaría pasando por la vertical de Córdoba, la verdad que después de años, de comunicar con ella, es la primera ves que la veo pasar, tal cual decía el anuncio, a las 21:25 Hs, empezó a aparecer por aprox., 330 grados, pasando por casi la vertical de Córdoba y a las 21:34Hs, desapareció por los 130 grados
la verdad que se la ve muy clarita y pone la piel de gallina al saber que allí dentro hay personas, y hasta colegas con los cueles hemos comunicado alguna vez,
la verdad una experiencia muy buena, y muy recomendable
a estar atento para la próxima
73´s

Mario

2706. Digis de Cordoba!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-10 15:49:37 UTC
From: Pablo (LU2APR)
Topic: 2706 Message: 2706

Hola a Todos! estuve recientemente (y recien llego) en Villa Carlos Paz
Lamentablemente no pude ponerme deacuerdo con Mario para una visita "bigote a bigote" pero espero que no falte oportunidad.

Este mensaje al grupo es por que note que el digi LU4HAW-10 anda muy mal o posible mente este mal seteado y desconozco quien es el Sysop o encargado del mantenimineto de este digi bastante alto

Actualmente esta enviando una baliza que es asi:
LU4HAW-10>BEACON:
APRS-DIGI*LU4HAW-10*3136.45S/06445.58W#PHG5930/Alt 2162 mts EL CONDOR

Cuando deberia ser asi:
LU4HAW-10>BEACON:
;LU4HAW-10* 3136.45S/06445.58W#PHG5930/Digi-APRS a 2162 mts EL CONDOR

"Por que?" por la sencilla razon que no es formato APRS y quienes vayan con el Handie Kenwood TH-D7 o la Base Kenwood TM-D700 no van a ver bien la posicion del digi y menos comprender la potencia, altura y ganancia de la antena

Como veran un espacio... ese especio es para la hora Zulu que lo agrega el UI-View (en este caso es un Objeto como esta hecha la baliza)pero si queremos que sea una estacion tenemos que hacerlo asi:

LU4HAW-10>APTNCD:
=3136.45S/06445.58W#PHG5930/Digi-APRS a 2162 mts EL CONDOR

Como veran cambio mucho todo... La Unproto o como verian los Packeteros el To seria APTNCD... si o si tiene que llevar AP al principio y no superar las 6 caracteres paraque lo vea como APRS

El formato de la baliza seria de una estacion fija operando... ahora es cuestion de ver si anda como digi y demas... todo en el Foro se ve y se comento del seteo

Saludos a todos y Pasen la Noticia asi la gente del 4HAW-10 pone OK todo para Todos

2707. PCSAT1 VUELVE DE A ACTIVARSE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-11 10:17:07 UTC
From: carlos molina
Topic: 2707 Message: 2707

LUEGO DE UNA PROLONGADA FASE DE ECLIPSE
Tramas recibidas esta madrugada por Monteviedo GF15WD

1:Fm PCSAT-1 To BEACON Via SGATE <UI pid=F0 Len=42 >[04:38:21]
T#067,134,139,099,114,214,00111111,0110,1

1:Fm PCSAT-1 To BEACON Via SGATE <UI pid=F0 Len=28 >[04:50:35]
>101245z set timer. WB4APR

1:Fm PCSAT-1 To ID Via SGATE <UI pid=F0 Len=27 >[06:28:14]
PCSAT-1/R XBAUD/G MAIL-1/B

1:Fm LU2HAM-7 To APRS Via PCSAT-1* <UI pid=F0 Len=33 >[06:28:18]
SatGate via ISS Software: UISS 50

1:Fm PCSAT-1 To BEACON Via SGATE <UI pid=F0 Len=42 >[06:28:22]
T#177,017,113,053,064,214,00111111,0100,1

1:Fm PCSAT-1 To APRS1 <UI pid=F0 Len=67 >[06:28:25]
:BLN1PCSAT:Alive and well during full sun period for a week or so.

Saludos a todos
Carlos Molina
CX8ABF

2708. Sistemas de seguridad en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-12 20:29:02 UTC
From: Gerardo Izco (LU2MGQ)
Topic: 2708 Message: 2708

Hola a Todos,

Hace un tiempo estube pensando en la posibilidad de incorporar al APRS los sistemas de seguridad para trackeo de m?viles consistente en un pulsador de panico ubicado dentro del m?vil en caso de robo o asalto de forma que podamos ver el pantalla; la otra es de que los m?viles puedan contestar un pin en caso de sospecha de determinado m?vil y la otra el aviso en pantalla cuando suena la alarma del coche, claro yo todo esto lo digo con mucha comodidad sentado en la silla de mi PC y aclaro que mis conocimientos en electr?nica son muy b?sicos, pero creo que todas las ideas en base a la electr?nica siempre han llegado a buen puerto. Seria un logro poder incorporarlo a placas exitosas como la RCC-TRAK. Tambien seria una forma de entusiasmr a radioaficionados para incorporarlos al APRS por que por Mendoza no encuentro la forma de que la gente me de bola con el APRS ja ja ja.

73' Gerardo eLtaura LU2MGQ.

2709. Prueba de lista

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-12 20:35:41 UTC
From: lu2mgq@fullzero.com.ar
Topic: 2709 Message: 2709

Es nada mas que una prueba.

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

2710. Para Mario LU2HAM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-12 20:45:37 UTC
From: Gerardo Izco (LU2MGQ)
Topic: 2710 Message: 2710

Hola Mario,

Estoy interesado en adquirir una placa RCC-TRAK, como hago para hacerme de una y si sabes de algun GPS OEM para esta placa. Estube pensando en que si existe la posibilidad de que la placa conteste a un PIN de APRS, la otra es de incorporar un pulsador de p?nico ubicado dentro del m?vil y la ?ltima es de enviar al aire o a una determinada estaci?n una se?al en aviso que se ha activado la alarma del m?vil, estaria muy piola y resguardar?amos la seguridad de todos nosotros, muchas gracias de ante mano.

Un saludo, Gerardo LU2MGQ.

2711. Rebotes?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-12 22:42:20 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2711 Message: 2711

Alguien observ? algunas balizas repetidas, ? "rebotes" raros, provenientes aparentemente de internet?. Observando un log de mi m?vil, pude ver algunas balizas que salen a la red, como repeticiones de balizas emitidas minutos antes. Por ejemplo, el lunes 8, aparecieron balizas emitidas por mi auto, minutos despu?s de estacionarlo en una playa subterr?nea, y apagar el tracker. Para m?, al menos, un misterio... 73?para todos!

Marcelo, LW4DBE

_____
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2712. Re: [LU-APRS] Rebotes?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-13 05:57:03 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2711 Message: 2712

Hola Marcelo!

Eso es facil... no te olvides que todas las estaciones aguardan 15seg. (a lo sumo) esperando que se libere el trafico
para mandar una baliza.

Otra cosa tambien es que si tenes 2 Igate`s en frecu da toda la vuelta x internet hasta el otro que manda tu baliza
(por eso es que yo varias veces molesto con el tema de las distancias entre Igate´s, no es cuastion de bajar y bajar
cosas de internet... es cuestion de coordinar que bajamos y a cuanto estamos uno de otros) para no hacer esto...
que una estacion vea los 2 y genere trafico inecesario

Saludos!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Marcelo Imperiali
To: LU-APRS@...m.ar
Sent: Friday, January 12, 2007 7:42 PM
Subject: [LU-APRS] Rebotes?

Alguien observó algunas balizas repetidas, ó "rebotes" raros, provenientes aparentemente de internet?. Observando un log de mi móvil, pude ver algunas balizas que salen a la red, como repeticiones de balizas emitidas minutos antes. Por ejemplo, el lunes 8, aparecieron balizas emitidas por mi auto, minutos después de estacionarlo en una playa subterránea, y apagar el tracker. Para mí, al menos, un misterio... 73´para todos!

Marcelo, LW4DBE

_____
Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
¡Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2713. Re: [LU-APRS] Rebotes?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-13 11:15:07 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2711 Message: 2713

Gracias Pablo, saludos!

Marcelo
----- Original Message -----
From: LU2APR 1G
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, January 13, 2007 2:57 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Rebotes?

Hola Marcelo!

Eso es facil... no te olvides que todas las estaciones aguardan 15seg. (a lo sumo)
esperando que se libere el trafico
para mandar una baliza.

Otra cosa tambien es que si tenes 2 Igate`s en frecu da toda la vuelta x internet hasta el otro que manda tu baliza
(por eso es que yo varias veces molesto con el tema de las distancias entre Igate´s, no es cuastion de bajar y bajar
cosas de internet... es cuestion de coordinar que bajamos y a cuanto estamos uno de otros) para no hacer esto...
que una estacion vea los 2 y genere trafico inecesario

Saludos!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Marcelo Imperiali
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Friday, January 12, 2007 7:42 PM
Subject: [LU-APRS] Rebotes?

Alguien observó algunas balizas repetidas, ó "rebotes" raros, provenientes aparentemente de internet?. Observando un log de mi móvil, pude ver algunas balizas que salen a la red, como repeticiones de balizas emitidas minutos antes. Por ejemplo, el lunes 8, aparecieron balizas emitidas por mi auto, minutos después de estacionarlo en una playa subterránea, y apagar el tracker. Para mí, al menos, un misterio... 73´para todos!

Marcelo, LW4DBE

_____
Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).

¡Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2714. Re: [LU-APRS] Sistemas de seguridad en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-13 23:33:54 UTC
From: lu2ham
Topic: 2708 Message: 2714

Hola Gerardo, nos agarro el fin de año y vacaciones,
te cuento algo que no debiera, pero bueno que se le va a hacer
en el laboratorio del RCC, estamos trabajando en conjunto con un grupo de estudiantes de ingeniería en telecomunicaciones, vinieron a vernos para hacer su tesis, y ni lerdos ni perezosos, les planteamos esto que vos estas pidiendo, que es algo que venimos viendo hace rato,
se engancharon y ya nos pusimos a trabajar, el proyecto esta muy avanzado, y luego de las vacaciones digamos Marzo, estaremos retomando las actividades, a grandes rasgos te cuento que es una integración de la ya famosa RCCTRAK, mas un decodificador de packet AX25, y un display de LCD.
bueno tene paciencia que pronto estarán los primeros proto en test
saludos Mario

----- Original Message -----
From: Gerardo Izco (LU2MGQ)
To: Lista APRS Argentina
Sent: Friday, January 12, 2007 5:29 PM
Subject: [LU-APRS] Sistemas de seguridad en APRS

Hola a Todos,

Hace un tiempo estube pensando en la posibilidad de incorporar al APRS los sistemas de seguridad para trackeo de móviles consistente en un pulsador de panico ubicado dentro del móvil en caso de robo o asalto de forma que podamos ver el pantalla; la otra es de que los móviles puedan contestar un pin en caso de sospecha de determinado móvil y la otra el aviso en pantalla cuando suena la alarma del coche, claro yo todo esto lo digo con mucha comodidad sentado en la silla de mi PC y aclaro que mis conocimientos en electrónica son muy básicos, pero creo que todas las ideas en base a la electrónica siempre han llegado a buen puerto. Seria un logro poder incorporarlo a placas exitosas como la RCC-TRAK. Tambien seria una forma de entusiasmr a radioaficionados para incorporarlos al APRS por que por Mendoza no encuentro la forma de que la gente me de bola con el APRS ja ja ja.

73' Gerardo eLtaura LU2MGQ.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.410 / Virus Database: 268.16.9/623 - Release Date: 11/01/2007

2715. Re: [LU-APRS] Sistemas de seguridad en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-14 12:37:57 UTC
From: Gerardo Izco (LU2MGQ)
Topic: 2708 Message: 2715

Hola Mario,

Que bueno lo que estan haciendo! muy interesante al parecer no es f?cil pero tampoco imposible, pero bueno hay que esperar avisame por favor.

Un saludo, Gerardo.

----- Original Message -----
From: "lu2ham" <lu2ham@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Saturday, January 13, 2007 8:33 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Sistemas de seguridad en APRS

Hola Gerardo, nos agarro el fin de a?o y vacaciones,
te cuento algo que no debiera, pero bueno que se le va a hacer
en el laboratorio del RCC, estamos trabajando en conjunto con un grupo de estudiantes de ingenier?a en telecomunicaciones, vinieron a vernos para hacer su tesis, y ni lerdos ni perezosos, les planteamos esto que vos estas pidiendo, que es algo que venimos viendo hace rato,
se engancharon y ya nos pusimos a trabajar, el proyecto esta muy avanzado, y luego de las vacaciones digamos Marzo, estaremos retomando las actividades,
a grandes rasgos te cuento que es una integraci?n de la ya famosa RCCTRAK, mas un decodificador de packet AX25, y un display de LCD.
bueno tene paciencia que pronto estar?n los primeros proto en test
saludos Mario

----- Original Message -----
From: Gerardo Izco (LU2MGQ)
To: Lista APRS Argentina
Sent: Friday, January 12, 2007 5:29 PM
Subject: [LU-APRS] Sistemas de seguridad en APRS

Hola a Todos,

Hace un tiempo estube pensando en la posibilidad de incorporar al APRS los sistemas de seguridad para trackeo de m?viles consistente en un pulsador de
panico ubicado dentro del m?vil en caso de robo o asalto de forma que podamos ver el pantalla; la otra es de que los m?viles puedan contestar un pin en caso de sospecha de determinado m?vil y la otra el aviso en pantalla
cuando suena la alarma del coche, claro yo todo esto lo digo con mucha comodidad sentado en la silla de mi PC y aclaro que mis conocimientos en electr?nica son muy b?sicos, pero creo que todas las ideas en base a la electr?nica siempre han llegado a buen puerto. Seria un logro poder incorporarlo a placas exitosas como la RCC-TRAK. Tambien seria una forma de

entusiasmr a radioaficionados para incorporarlos al APRS por que por
Mendoza
no encuentro la forma de que la gente me de bola con el APRS ja ja ja.

73' Gerardo eLtaura LU2MGQ.

--

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.410 / Virus Database: 268.16.9/623 - Release Date: 11/01/2007

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de
Fullzero
y se encuentra libre de virus

2716. Software DOS para APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-15 01:54:03 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 2716 Message: 2716

Gente , estoy jugando un poco con una notebook vieja
para incorporarla a nuestro equipo de emergencias
cuando salimos a exposiciones o hacemos simulacros de
emergencias, con el Radio Club Ramallo , pero no se banca windows .

Hay algun software para aprs que sea para dos y funcione
con un modem Baycom ? Se de APRSDOS pero es para TNC

O estoy pidiendo mucho ? jaja

Ya esta funcionando en packet con un baycom con mx614 y anda bien
pero tuve dificultades con ese modem intentando usarlo con windows
y APrs ,a AGWpe no le gusta y no funciona , no se bien por que .

Saludos y Gracias por cualquier idea

Bruno

LW3DTR

2717. Re: [LU-APRS] Sistemas de seguridad en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-15 13:03:24 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2708 Message: 2717

HOLA COMO ES ESE TEMA DEL APRS CON PULSADORES ?

>From: "lu2ham" <lu2ham@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <LU-APRS@...>
>Subject: Re: [LU-APRS] Sistemas de seguridad en APRS
>Date: Sat, 13 Jan 2007 20:33:54 -0300
>
>Hola Gerardo, nos agarro el fin de a?o y vacaciones,
>te cuento algo que no debiera, pero bueno que se le va a hacer
>en el laboratorio del RCC, estamos trabajando en conjunto con un grupo de
>estudiantes de ingenier?a en telecomunicaciones, vinieron a vernos para
>hacer su tesis, y ni lerdos ni perezosos, les planteamos esto que vos estas
>pidiendo, que es algo que venimos viendo hace rato,
>se engancharon y ya nos pusimos a trabajar, el proyecto esta muy avanzado,
>y luego de las vacaciones digamos Marzo, estaremos retomando las
>actividades, a grandes rasgos te cuento que es una integraci?n de la ya
>famosa RCCTRAK, mas un decodificador de packet AX25, y un display de LCD.
>bueno tene paciencia que pronto estar?n los primeros proto en test
>saludos Mario
>
> ----- Original Message -----
> From: Gerardo Izco (LU2MGQ)
> To: Lista APRS Argentina
> Sent: Friday, January 12, 2007 5:29 PM
> Subject: [LU-APRS] Sistemas de seguridad en APRS
>
>
> Hola a Todos,
>
> Hace un tiempo estube pensando en la posibilidad de incorporar al APRS
>los
> sistemas de seguridad para trackeo de m?viles consistente en un pulsador
>de
> panico ubicado dentro del m?vil en caso de robo o asalto de forma que
> podamos ver el pantalla; la otra es de que los m?viles puedan contestar
>un
> pin en caso de sospecha de determinado m?vil y la otra el aviso en
>pantalla
> cuando suena la alarma del coche, claro yo todo esto lo digo con mucha
> comodidad sentado en la silla de mi PC y aclaro que mis conocimientos en
> electr?nica son muy b?sicos, pero creo que todas las ideas en base a la
> electr?nica siempre han llegado a buen puerto. Seria un logro poder
> incorporarlo a placas exitosas como la RCC-TRAK. Tambien seria una forma
>de

> entusiasmr a radioaficionados para incorporarlos al APRS por que por
>Mendoza
> no encuentro la forma de que la gente me de bola con el APRS ja ja ja.
>
> 73' Gerardo eLtaura LU2MGQ.
>
>
>
>
>
>
>----------
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.410 / Virus Database: 268.16.9/623 - Release Date:
>11/01/2007

_____
Visita MSN Latino Noticias: Todo lo que pasa en el mundo y en tu pa?n, ?en
tu idioma! http://latino.msn.com/noticias/

2718. Fw: Pehuensat

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-15 14:17:24 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2718 Message: 2718

----- Original Message -----
From: alejandro alvarez
To: lu2ham
Sent: Monday, January 15, 2007 7:40 AM
Subject: Re: Pehuensat

Mario: la estructura DLA, o sea donde esta montado el satelite quedo en una actitud que no favorece la carga de bateria y habria un deficit en ese sentido, se lo ha recibido pero muy bajo y erratico, estamos dando tiempo para que se recarguen las baterias y ver que resultados tenemos, gracias por tu interes, estaremos avisando de las novedades, saludos Alejandro

lu2ham <lu2ham@rccordoba.com.ar> escribió:
alguna novedad, ya esta operando?
gracias mario

----- Original Message -----
From: alejandro alvarez
To: LU2HAM
Sent: Monday, January 08, 2007 11:58 PM
Subject: Re: Pehuensat

te adjunto una explicacion.
8yd

LU2HAM <lu2ham@...> escribió:
ok, barbaro lo estare monitoreando
saludos Mario

----- Original Message -----
From: alejandro alvarez
To: LU2HAM
Sent: Monday, January 08, 2007 4:01 PM
Subject: Re: Pehuensat

Hola, el satelite solo tiene una baliza de telemetria, emitira cada 2 minutos por un periodo de 30 segundos donde habra un frame de AX25 AFSK a 1200 baudios con telemetria en ASCII, luego vendra una grabacion de voz con telemetria hablada e ID en ingles, español e hindu.
En el caso de haber falta de energia el satelite va eliminando los grabaciones idioma por idioma hasta que finalmente puede quedar solo el AX25 cada 3 minutos.
En breve te envio el formato exacto de la telemetria.
73 LU8YD

LU2HAM <lu2ham@...> escribió:
Hola Alejandro, el tema es que tengo el satgate H24 en la frcuencia de 145825
y queria tener mas datos del proyecto de ustedes, horario de lanzamiento, tipo de

actividad, si es digi, si retrasmite APRS, si paket, como que sale la baliza y a que velocidad supongo 1200, gracias por comunicarte
un abrazo y a tus ordenes
Mario

----- Original Message -----
From: alejandro alvarez
To: lu2ham@...
Sent: Monday, January 08, 2007 3:49 PM
Subject: Pehuensat

Mario: soy el contacto para el area radioamateur del proyecto Pehuensat, agenda mi email mas:

MSN: lu8yd@...
Yahoo Mess: lu8yd@yahoo.com.ar

Me paso tu email Pablo, decime cual es tu requerimiento, saludos.

Alejandro LU8YD
Coordinador AMSAT LU
Coordinador AATE
Pehuensat Project
NEUQUEN

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.410 / Virus Database: 268.16.7/619 - Release Date: 07/01/2007

2719. test de digis por las sierras

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-15 18:10:22 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2719 Message: 2719
Attachments: 3 described; binary payloads are missing from this source WARC

ayer salí un rato con la móvil a probar como andan los digis de aprs de Córdoba
realice un viajecito desde casa hasta el dique los molinos, y la verdad que entre el digi LU4HH-10 y LU4HAW-10, esta toda la ruta cubierta
les adjunto el log y el mapa para los que lo quieran ver
saludos
Mario

2720. Tiempo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-16 12:52:26 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2720 Message: 2720

Para los que me conocen hace algun tiempo habrán notado que en los ultimos meses practicamente no se sabe nada de mi.

No es que haya abandonado la radio, ni mucho menos, simplemente que a mi edad (31) he decidido embarcarme en un ambicioso proyecto laboral que me ocupa mas del 100% de mis dias, a esto hay que sumarle el trabajo diario que tenia antes de iniciar el proyecto.

Espero sepan disculpar la falta de respuesta a la lista y la nula actualizacion a la web. El proyecto del que les hablo consta de 3 etapas, una de inicio, otra de consolidacion (la de este momento) y luego la de mantenimiento que sera a partir de Marzo.

Si Dios quiere y todo va bien, al final de la etapa de consolidacion (fines de Febrero) me tomare unas vacaciones bien merecidas y luego de eso retomaremos la actualizacion de la web, las reuniones, una lavada de cara al sitio que esta casi lista y algunas otras cosas nuevas que aun llevan unos meses dando vueltas en mi cabeza.

Nuevamente les pido disculpas por esta interrupcion pero estoy convencido de que sabran entender la situacion.

Como siempre estoy QRV en el mail, al que poco tiempo le dedico, pero esten seguros de que si me escriben los voy a leer, si no contesto tengan paciencia, tarde o temprano lo haré.

Los reuno a todos en un fuerte abrazo deseandoles que este nuevo año que comenzo les traiga el cumplir de sus mejores deseos.

Sinceramente,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2721. Re: [LU-APRS] Tiempo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-16 13:16:20 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 2720 Message: 2721

GASTON, mucha suerte con el proyecto. A veces la vida es "Ahora o nunca" . Suerte nuevamante....Nestor, Lu8aj.

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, January 16, 2007 9:52 AM
Subject: [LU-APRS] Tiempo

Para los que me conocen hace algun tiempo habrán notado que en los ultimos meses practicamente no se sabe nada de mi.

No es que haya abandonado la radio, ni mucho menos, simplemente que a mi edad (31) he decidido embarcarme en un ambicioso proyecto laboral que me ocupa mas del 100% de mis dias, a esto hay que sumarle el trabajo diario que tenia antes de iniciar el proyecto.

Espero sepan disculpar la falta de respuesta a la lista y la nula actualizacion a la web. El proyecto del que les hablo consta de 3 etapas, una de inicio, otra de consolidacion (la de este momento) y luego la de mantenimiento que sera a partir de Marzo.

Si Dios quiere y todo va bien, al final de la etapa de consolidacion (fines de Febrero) me tomare unas vacaciones bien merecidas y luego de eso retomaremos la actualizacion de la web, las reuniones, una lavada de cara al sitio que esta casi lista y algunas otras cosas nuevas que aun llevan unos meses dando vueltas en mi cabeza.

Nuevamente les pido disculpas por esta interrupcion pero estoy convencido de que sabran entender la situacion.

Como siempre estoy QRV en el mail, al que poco tiempo le dedico, pero esten seguros de que si me escriben los voy a leer, si no contesto tengan paciencia, tarde o temprano lo haré.

Los reuno a todos en un fuerte abrazo deseandoles que este nuevo año que comenzo les traiga el cumplir de sus mejores deseos.

Sinceramente,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.410 / Virus Database: 268.16.12/631 - Release Date: 16/01/2007

2722. Re: [LU-APRS] Tiempo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-16 14:29:42 UTC
From: lu1edx
Topic: 2720 Message: 2722

Muchas suerte Gaston que salga todo al 100%
saludos
lu1edx

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, January 16, 2007 9:52 AM
Subject: [LU-APRS] Tiempo

Para los que me conocen hace algun tiempo habrán notado que en los ultimos meses practicamente no se sabe nada de mi.

No es que haya abandonado la radio, ni mucho menos, simplemente que a mi edad (31) he decidido embarcarme en un ambicioso proyecto laboral que me ocupa mas del 100% de mis dias, a esto hay que sumarle el trabajo diario que tenia antes de iniciar el proyecto.

Espero sepan disculpar la falta de respuesta a la lista y la nula actualizacion a la web. El proyecto del que les hablo consta de 3 etapas, una de inicio, otra de consolidacion (la de este momento) y luego la de mantenimiento que sera a partir de Marzo.

Si Dios quiere y todo va bien, al final de la etapa de consolidacion (fines de Febrero) me tomare unas vacaciones bien merecidas y luego de eso retomaremos la actualizacion de la web, las reuniones, una lavada de cara al sitio que esta casi lista y algunas otras cosas nuevas que aun llevan unos meses dando vueltas en mi cabeza.

Nuevamente les pido disculpas por esta interrupcion pero estoy convencido de que sabran entender la situacion.

Como siempre estoy QRV en el mail, al que poco tiempo le dedico, pero esten seguros de que si me escriben los voy a leer, si no contesto tengan paciencia, tarde o temprano lo haré.

Los reuno a todos en un fuerte abrazo deseandoles que este nuevo año que comenzo les traiga el cumplir de sus mejores deseos.

Sinceramente,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2723. LU6HKL-9 POR BAIRES

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-16 13:48:42 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2723 Message: 2723
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

LES ADJUNTO UNA IMAGEN DE LA MÓVIL DE LU6HKL-9 CLAUDIO POR BUENOS AIRES
esta usando el modulo conformado por un RCCTRAK, GPS OEM, y TX modificado EX alarma, que estamos testeando en el RCC
saludos Mario

2724. Re: [LU-APRS] Tiempo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-16 13:17:40 UTC
From: LU2HAM
Topic: 2720 Message: 2724

Me alegro muchisimo, descarto que tu perseverancia este nuevo proyecto de vida saldar de maravillas, y ojala te deje mucha plata y que funcione medio solo o a control remoto, así podes dedicarte mas a nosotros jajajajaj
mucha suerte, y cuando sea oportuno contar de que se trata, estaremos a la escucha
un gran abrazo
Mario

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, January 16, 2007 9:52 AM
Subject: [LU-APRS] Tiempo

Para los que me conocen hace algun tiempo habrán notado que en los ultimos meses practicamente no se sabe nada de mi.

No es que haya abandonado la radio, ni mucho menos, simplemente que a mi edad (31) he decidido embarcarme en un ambicioso proyecto laboral que me ocupa mas del 100% de mis dias, a esto hay que sumarle el trabajo diario que tenia antes de iniciar el proyecto.

Espero sepan disculpar la falta de respuesta a la lista y la nula actualizacion a la web. El proyecto del que les hablo consta de 3 etapas, una de inicio, otra de consolidacion (la de este momento) y luego la de mantenimiento que sera a partir de Marzo.

Si Dios quiere y todo va bien, al final de la etapa de consolidacion (fines de Febrero) me tomare unas vacaciones bien merecidas y luego de eso retomaremos la actualizacion de la web, las reuniones, una lavada de cara al sitio que esta casi lista y algunas otras cosas nuevas que aun llevan unos meses dando vueltas en mi cabeza.

Nuevamente les pido disculpas por esta interrupcion pero estoy convencido de que sabran entender la situacion.

Como siempre estoy QRV en el mail, al que poco tiempo le dedico, pero esten seguros de que si me escriben los voy a leer, si no contesto tengan paciencia, tarde o temprano lo haré.

Los reuno a todos en un fuerte abrazo deseandoles que este nuevo año que comenzo les traiga el cumplir de sus mejores deseos.

Sinceramente,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui

lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.410 / Virus Database: 268.16.12/631 - Release Date: 16/01/2007

2725. Re: [LU-APRS] Tiempo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-16 20:01:29 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2720 Message: 2725

Gastón... desde ya conta conmigo en lo que creas que pueda ayudarte y si es posible termina primero este proyecto para despues tengamos mucho tiempo para charlar tranquilos por APRS y de APRS

Suerte!!!

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: lu1edx
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, January 16, 2007 11:29 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Tiempo

Muchas suerte Gaston que salga todo al 100%
saludos
lu1edx

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, January 16, 2007 9:52 AM
Subject: [LU-APRS] Tiempo

Para los que me conocen hace algun tiempo habrán notado que en los ultimos meses practicamente no se sabe nada de mi.

No es que haya abandonado la radio, ni mucho menos, simplemente que a mi edad (31) he decidido embarcarme en un ambicioso proyecto laboral que me ocupa mas del 100% de mis dias, a esto hay que sumarle el trabajo diario que tenia antes de iniciar el proyecto.

Espero sepan disculpar la falta de respuesta a la lista y la nula actualizacion a la web. El proyecto del que les hablo consta de 3 etapas, una de inicio, otra de consolidacion (la de este momento) y luego la de mantenimiento que sera a partir de Marzo.

Si Dios quiere y todo va bien, al final de la etapa de consolidacion (fines de Febrero) me tomare unas vacaciones bien merecidas y luego de eso retomaremos la actualizacion de la web, las reuniones, una lavada de cara al sitio que esta casi lista y algunas otras cosas nuevas que aun llevan unos meses dando vueltas en mi cabeza.

Nuevamente les pido disculpas por esta interrupcion pero estoy convencido de que sabran entender la situacion.

Como siempre estoy QRV en el mail, al que poco tiempo le dedico, pero esten seguros de que si me escriben los voy a leer, si no contesto tengan paciencia, tarde o temprano lo haré.

Los reuno a todos en un fuerte abrazo deseandoles que este nuevo año que comenzo les traiga el cumplir de sus mejores deseos.

Sinceramente,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...m.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2726. Re: [LU-APRS] Tiempo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-16 20:32:50 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2720 Message: 2726

Mucha suerte, y gracias por las toneladas de tiempo que ya invertiste en el sitio y en APRS. Un abrazo!

Marcelo, LW4DBE

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, January 16, 2007 9:52 AM
Subject: [LU-APRS] Tiempo

Para los que me conocen hace algun tiempo habr?n notado que en los ultimos meses practicamente no se sabe nada de mi.

No es que haya abandonado la radio, ni mucho menos, simplemente que a mi edad (31) he decidido embarcarme en un ambicioso proyecto laboral que me ocupa mas del 100% de mis dias, a esto hay que sumarle el trabajo diario que tenia antes de iniciar el proyecto.

Espero sepan disculpar la falta de respuesta a la lista y la nula actualizacion a la web. El proyecto del que les hablo consta de 3 etapas, una de inicio, otra de consolidacion (la de este momento) y luego la de mantenimiento que sera a partir de Marzo.

Si Dios quiere y todo va bien, al final de la etapa de consolidacion (fines de Febrero) me tomare unas vacaciones bien merecidas y luego de eso retomaremos la actualizacion de la web, las reuniones, una lavada de cara al sitio que esta casi lista y algunas otras cosas nuevas que aun llevan unos meses dando vueltas en mi cabeza.

Nuevamente les pido disculpas por esta interrupcion pero estoy convencido de que sabran entender la situacion.

Como siempre estoy QRV en el mail, al que poco tiempo le dedico, pero esten seguros de que si me escriben los voy a leer, si no contesto tengan paciencia, tarde o temprano lo har?.

Los reuno a todos en un fuerte abrazo deseandoles que este nuevo a?o que comenzo les traiga el cumplir de sus mejores deseos.

Sinceramente,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2727. RE: [LU-APRS] Tiempo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-16 21:27:53 UTC
From: LW3DFA
Topic: 2720 Message: 2727

Mucha Merd, y te esperamos en Marzo con las pilas recargadas, gracias por mantener el sitio que es de gran utilidad, pero primero lo primero, adelante con el proyecto.

Salu2 !!

Fernando, LW3DFA

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, January 16, 2007 9:52 AM
Subject: [LU-APRS] Tiempo

Para los que me conocen hace algun tiempo habr?n notado que en los ultimos meses practicamente no se sabe nada de mi.

No es que haya abandonado la radio, ni mucho menos, simplemente que a mi edad (31) he decidido embarcarme en un ambicioso proyecto laboral que me ocupa mas del 100% de mis dias, a esto hay que sumarle el trabajo diario que tenia antes de iniciar el proyecto.

Espero sepan disculpar la falta de respuesta a la lista y la nula actualizacion a la web. El proyecto del que les hablo consta de 3 etapas, una de inicio, otra de consolidacion (la de este momento) y luego la de mantenimiento que sera a partir de Marzo.

Si Dios quiere y todo va bien, al final de la etapa de consolidacion (fines de Febrero) me tomare unas vacaciones bien merecidas y luego de eso retomaremos la actualizacion de la web, las reuniones, una lavada de cara al sitio que esta casi lista y algunas otras cosas nuevas que aun llevan unos meses dando vueltas en mi cabeza.

Nuevamente les pido disculpas por esta interrupcion pero estoy convencido de que sabran entender la situacion.

Como siempre estoy QRV en el mail, al que poco tiempo le dedico, pero esten seguros de que si me escriben los voy a leer, si no contesto tengan paciencia, tarde o temprano lo har?.

Los reuno a todos en un fuerte abrazo deseandoles que este nuevo a?o que comenzo les traiga el cumplir de sus mejores deseos.

Sinceramente,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui

lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2728. Re: [LU-APRS] Tiempo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-17 02:21:33 UTC
From: Gerardo Izco (LU2MGQ)
Topic: 2720 Message: 2728

Cuantos mensajes Gaston, mucha suerte en tu nuevo proyecto!, gracias por el compromiso asumido de seguir adelante con el servidor.

Un abrazo, Gerardo LU2MGQ.

2729. Re: [LU-APRS] Tiempo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-17 02:19:46 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2729 Message: 2729

Suerte Gaston, que todo te salga bien.

Y..... trae alfajores!!!

Un abrazo

Daniel

LU5YBR

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

2730. consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-17 02:38:12 UTC
From: lu2ham
Topic: 827 Message: 2730

Hola a todos,
consulta resulta que en el radio club Córdoba, tenemos todos los fierros para una estación para satélite
un yaesu FT736
rotor yarsu para satelite
antenas crusadas para v y u
amplificador de rf pc etc etc
la consulta es cuel es el mejor programa para automatizar todo
espero alguien me oriente, asi la ponemos en marcha
dese ya muchas gracias
Mario LU2HAM

2731. Re: consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-17 12:27:51 UTC
From: agsinclair
Topic: 827 Message: 2731

Hola Mario,
Yo uso una combinacion de Orbitron, WISPdde y la interfase Fodtrack,
el hard es simple de construir y te automatiza todo, rotores, equipos
y tracking en SSB. Hace falta un puerto paralelo para la interfase.
Como es via DDE, podes usar muchos programas de tracking diferentes.

Saludos, Adrian

--- En LU-APRS@..., "lu2ham" <lu2ham@...> escribió:
>
>
>
> Hola a todos,
> consulta resulta que en el radio club Córdoba, tenemos todos los
fierros para una estación para satélite
> un yaesu FT736
> rotor yarsu para satelite
> antenas crusadas para v y u
> amplificador de rf pc etc etc
> la consulta es cuel es el mejor programa para automatizar todo
> espero alguien me oriente, asi la ponemos en marcha
> dese ya muchas gracias
> Mario LU2HAM
>

2732. Re: [LU-APRS] Re: consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-17 14:36:54 UTC
From: LU2HAM
Topic: 827 Message: 2732

Muchas gracias por los datos, ahora me pongo en marcha para armar las interfaces, ya que la parte sistema irradiante ya esta todo montado y funcionando
los mantendré informados
saludos Mario

----- Original Message -----
From: agsinclair
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, January 17, 2007 9:27 AM
Subject: [LU-APRS] Re: consulta

Hola Mario,
Yo uso una combinacion de Orbitron, WISPdde y la interfase Fodtrack,
el hard es simple de construir y te automatiza todo, rotores, equipos
y tracking en SSB. Hace falta un puerto paralelo para la interfase.
Como es via DDE, podes usar muchos programas de tracking diferentes.

Saludos, Adrian

--- En LU-APRS@..., "lu2ham" <lu2ham@...> escribió:
>
>
>
> Hola a todos,
> consulta resulta que en el radio club Córdoba, tenemos todos los
fierros para una estación para satélite
> un yaesu FT736
> rotor yarsu para satelite
> antenas crusadas para v y u
> amplificador de rf pc etc etc
> la consulta es cuel es el mejor programa para automatizar todo
> espero alguien me oriente, asi la ponemos en marcha
> dese ya muchas gracias
> Mario LU2HAM
>

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.410 / Virus Database: 268.16.13/632 - Release Date: 16/01/2007

2733. Re: [LU-APRS] Re: consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-17 15:07:47 UTC
From: LU2HAM
Topic: 827 Message: 2733

que opinión del satscape ???
mario

----- Original Message -----
From: agsinclair
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, January 17, 2007 9:27 AM
Subject: [LU-APRS] Re: consulta

Hola Mario,
Yo uso una combinacion de Orbitron, WISPdde y la interfase Fodtrack,
el hard es simple de construir y te automatiza todo, rotores, equipos
y tracking en SSB. Hace falta un puerto paralelo para la interfase.
Como es via DDE, podes usar muchos programas de tracking diferentes.

Saludos, Adrian

--- En LU-APRS@..., "lu2ham" <lu2ham@...> escribió:
>
>
>
> Hola a todos,
> consulta resulta que en el radio club Córdoba, tenemos todos los
fierros para una estación para satélite
> un yaesu FT736
> rotor yarsu para satelite
> antenas crusadas para v y u
> amplificador de rf pc etc etc
> la consulta es cuel es el mejor programa para automatizar todo
> espero alguien me oriente, asi la ponemos en marcha
> dese ya muchas gracias
> Mario LU2HAM
>

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.410 / Virus Database: 268.16.13/632 - Release Date: 16/01/2007

2734. Re: [LU-APRS] Tiempo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-17 15:58:29 UTC
From: Carlos Traverso
Topic: 2720 Message: 2734

Mucha suerte Gaston en tus proyectos.

Carlos LW6DO Hurlingham

8:00? 8:25? 8:40? Find a flick in no time
with the Yahoo! Search movie showtime shortcut.
http://tools.search.yahoo.com/shortcuts/#news

2735. Re: [LU-APRS] Sistemas de seguridad en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-17 16:41:10 UTC
From: diego alonso araque torres
Topic: 2708 Message: 2735

Hola Mario y gerardo..
Pues les cuento que aqui en colombia ya hemos terminado un modulo APRS capaz de alertar cuando existe una emergencia, mediante la pulsacion de un boton, ademas cuenta con un algoritmo que hace proporcional el uso del canal al relacionar la velocidad y la tasa de transmision, sin embargo todavia faltas varias cosillas, nos encantaria que nos pusieramos en contacto!!

Se despide, Diego desde Bogota Colombia!!

"Gerardo Izco (LU2MGQ)" <lu2mgq@...> escribi?: Hola Mario,

Que bueno lo que estan haciendo! muy interesante al parecer no es f?cil pero tampoco imposible, pero bueno hay que esperar avisame por favor.

Un saludo, Gerardo.

----- Original Message -----
From: "lu2ham" <lu2ham@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Saturday, January 13, 2007 8:33 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Sistemas de seguridad en APRS

Hola Gerardo, nos agarro el fin de a?o y vacaciones,
te cuento algo que no debiera, pero bueno que se le va a hacer
en el laboratorio del RCC, estamos trabajando en conjunto con un grupo de estudiantes de ingenier?a en telecomunicaciones, vinieron a vernos para hacer su tesis, y ni lerdos ni perezosos, les planteamos esto que vos estas pidiendo, que es algo que venimos viendo hace rato,
se engancharon y ya nos pusimos a trabajar, el proyecto esta muy avanzado, y luego de las vacaciones digamos Marzo, estaremos retomando las actividades,
a grandes rasgos te cuento que es una integraci?n de la ya famosa RCCTRAK,
mas un decodificador de packet AX25, y un display de LCD.
bueno tene paciencia que pronto estar?n los primeros proto en test
saludos Mario

----- Original Message -----
From: Gerardo Izco (LU2MGQ)
To: Lista APRS Argentina
Sent: Friday, January 12, 2007 5:29 PM
Subject: [LU-APRS] Sistemas de seguridad en APRS

Hola a Todos,

Hace un tiempo estube pensando en la posibilidad de incorporar al APRS los sistemas de seguridad para trackeo de m?viles consistente en un pulsador
de
panico ubicado dentro del m?vil en caso de robo o asalto de forma que

podamos ver el pantalla; la otra es de que los m?viles puedan contestar un pin en caso de sospecha de determinado m?vil y la otra el aviso en pantalla
cuando suena la alarma del coche, claro yo todo esto lo digo con mucha comodidad sentado en la silla de mi PC y aclaro que mis conocimientos en electr?nica son muy b?sicos, pero creo que todas las ideas en base a la electr?nica siempre han llegado a buen puerto. Seria un logro poder incorporarlo a placas exitosas como la RCC-TRAK. Tambien seria una forma de
entusiasmr a radioaficionados para incorporarlos al APRS por que por Mendoza
no encuentro la forma de que la gente me de bola con el APRS ja ja ja.

73' Gerardo eLtaura LU2MGQ.

--

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.410 / Virus Database: 268.16.9/623 - Release Date: 11/01/2007

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
y se encuentra libre de virus

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

2736. Como se hace? Georeferenciar?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-17 21:09:01 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 2736 Message: 2736

Gente:
quiero consultarles (por que no lo vi en el sitio del grupo www.aprs.com.ar)
Alguien tienen algun mapa de Mar del Plata georeferenciado?
y Si no fuera asi. Como se hace? Busco un mapa de MDP con sus calles
y lo subo.

Muchas Gracias!
Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/

2737. Re: consulta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-18 01:34:53 UTC
From: agsinclair
Topic: 827 Message: 2737

Mario,
En mi caso particular no me caen bien varias ventanas y mucha grafica,prefiero algo mas simple, pero funciona bien con WispDDE y lo he usado ocacionalmente.

Saludos, Adrian

--- En LU-APRS@..., "LU2HAM" <lu2ham@...> escribió:
>
> que opinión del satscape ???
> mario
>

2738. Re: [LU-APRS] Como se hace? Georeferenciar?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-18 02:10:46 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2736 Message: 2738

Hola Osvaldo,

No recuerdo de ningún mapa de la zona que mencionas pero si de un excelente artículo de Oscar (LU9DTC) que explica paso a paso como calibrar un mapa y da algunas ideas de donde sacar la imagen a georeferenciar. Podés encontrarlo en el siguiente link del sitio:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=211

Asi que vos cantaste pri para hacerlo, cuando lo tengas pasalo así lo cuelgo del sitio y lo disfrutan todos ;-)

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, January 17, 2007 6:09 PM
Subject: [LU-APRS] Como se hace? Georeferenciar?

Gente:
quiero consultarles (por que no lo vi en el sitio del grupo www.aprs.com.ar)
Alguien tienen algun mapa de Mar del Plata georeferenciado?
y Si no fuera asi. Como se hace? Busco un mapa de MDP con sus calles
y lo subo.

Muchas Gracias!
Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/

2739. hola!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-21 02:44:30 UTC
From: lu2fhx
Topic: 2739 Message: 2739
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Saludos para toda la barra!!!!!!!
Les mando una imagen de como esta cubierto el sur de Santa Fe en aprs..........chau saludos..Daniel

2740. Re: [LU-APRS] hola!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-21 15:04:24 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 2739 Message: 2740

Que Bien... Pero falta la estacion pionera del APRS, cuando termine de juntar los 1200 mangos para comprar la nueva PC les voy a pasar el trapo a todos JAJAJAJAJAJAJA. Saludos

Guille LU9FI

----- Original Message -----
From: lu2fhx
To: LU-APRS
Sent: Saturday, January 20, 2007 11:44 PM
Subject: [LU-APRS] hola!!!!!

Saludos para toda la barra!!!!!!!
Les mando una imagen de como esta cubierto el sur de Santa Fe en aprs..........chau saludos..Daniel

2741. Re: [LU-APRS] hola!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-21 18:40:31 UTC
From: lu2ham
Topic: 2739 Message: 2741

felicitaciones y a seguir creciendo
Mario

----- Original Message -----
From: lu2fhx
To: LU-APRS
Sent: Saturday, January 20, 2007 11:44 PM
Subject: [LU-APRS] hola!!!!!

Saludos para toda la barra!!!!!!!
Les mando una imagen de como esta cubierto el sur de Santa Fe en aprs..........chau
saludos..Daniel

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.410 / Virus Database: 268.17.3/642 - Release Date: 20/01/2007

2742. TTrack V1.4 puede leer &GPGGA?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-25 01:35:52 UTC
From: Aldo Barrera
Topic: 2742 Message: 2742

Hola Gente de APRS!!!
Despues de unos cuantos meses de ausencia en la lista y por radio,
estoy volviendo al meollo del APRS.

Preguntas pa' la barra:

Que version de firmware para TT me acepta la sentencia $GPGGA? la
version de mi TT es la 1.4 pero solo lee $GPRMC.

Otra, el circuito en el cual funciona el TT actualmente, me servira
para un nuevo pico con el firmware para &GPGGA? o debo armar otro
circuito?

La idea (que la he debido posponer bastante) es la de colocar el
sistema en mi aladelta, y poder hacer varias pruebas desde ahi, y lo
interesante del tema ser?a poder ver la altura en tiempo real en la que
se encuentra el ala.

Desde ya los reuno a todos en un abrazo y estoy muy contento de poder
volver a la actividad.

Saludotes

Aldo, LU7HQW
QAP siempre por 147.360+

_____
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2743. Re: TTrack V1.4 puede leer &GPGGA?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-25 18:20:35 UTC
From: lw2dtz
Topic: 2742 Message: 2743

Aldo,

la version 1.4 acepta la $GPGGA pero no envia la altura,
solo la latitud y longitud.

Si deseas enviar altura te recomiendo que visites la siguiente
paginas:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/visit.php?cid=4&lid=274

ó

http://www.gctelecomar.com/TIM

Encontras la placa mucha mas flexible y con mejores prestaciones
sobre todo si la deseas usarla en un movil aereo.

Saludos.

Gustavo.

--- En LU-APRS@..., Aldo Barrera <pimpofly@...> escribió:
>
> Hola Gente de APRS!!!
> Despues de unos cuantos meses de ausencia en la lista y por radio,
> estoy volviendo al meollo del APRS.
>
> Preguntas pa' la barra:
>
> Que version de firmware para TT me acepta la sentencia $GPGGA? la
> version de mi TT es la 1.4 pero solo lee $GPRMC.
>
> Otra, el circuito en el cual funciona el TT actualmente, me servira
> para un nuevo pico con el firmware para &GPGGA? o debo armar otro
> circuito?
>
> La idea (que la he debido posponer bastante) es la de colocar el
> sistema en mi aladelta, y poder hacer varias pruebas desde ahi, y lo
> interesante del tema sería poder ver la altura en tiempo real en la que
> se encuentra el ala.
>
> Desde ya los reuno a todos en un abrazo y estoy muy contento de poder
> volver a la actividad.
>
>
> Saludotes
>

> Aldo, LU7HQW
> QAP siempre por 147.360+
>
>
>
>
>
>
> _____
> Preguntá. Respondé. Descubrí.
> Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
> está en Yahoo! Respuestas (Beta).
> ¡Probalo ya!
> http://www.yahoo.com.ar/respuestas
>

2744. CQ APRS MAR DEL PLATA lu9eoh-15

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-28 11:44:41 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 2744 Message: 2744

Gente:
El lunes salgo para la costa y andare dando vueltas principalmente por Mar del Plata y alrededores.(lu9eoh-15)
Espero que me puedan ver en APRS!
Logs son bienvenidos!
Muchas Gracias

Pd: Marcelo, Lw4dbe preparo un mapa de calles del Microcentro de "La Feliz" que seguro hoy estaria disponible en www.aprs.com.ar

Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/

2745. Re: [LU-APRS] CQ APRS MAR DEL PLATA lu9eoh-15

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-28 00:58:59 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2744 Message: 2745

Efectivamente Osvaldo,

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=7&lid=316

Buenas vacaciones!

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@... ; GRUPO LUSAT-1
Sent: Sunday, January 28, 2007 8:44 AM
Subject: [LU-APRS] CQ APRS MAR DEL PLATA lu9eoh-15

Gente:
El lunes salgo para la costa y andare dando vueltas principalmente por Mar del Plata y alrededores.(lu9eoh-15)
Espero que me puedan ver en APRS!
Logs son bienvenidos!
Muchas Gracias

Pd: Marcelo, Lw4dbe preparo un mapa de calles del Microcentro de "La Feliz" que seguro hoy estaria disponible en www.aprs.com.ar

Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/

2746. Re: [LU-APRS] Re: Estación Meteorológica?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-29 13:06:33 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2696 Message: 2746

Hola Marcelo y Fernando,

Ante todo pido disculpas por la demora en contestar pero (por suerte) estoy emprendiendo varios proyectos personales al mismo tiempo que me demandan mucho tiempo y lamentablemente es necesario que hasta que estos se vayan encaminando me mantenga alejado de mis hobbies de modo que pueda darles toda la atención que requieren.

> Marcelo, me prendo en la construcción, la voluntad está, algo tiene
> que haber dando vueltas, porque acá en el mercado hay una plaqueta
> con entradas para sensores, y seguramente sensores podemos fabricar,
> seguro los de temperatura son los más económicos, el de presión es
> más caro el sensor, GM Electrónica tiene varios, a un conocido que
> como vos vuela, le habia hecho uno para el planeador. Habría que ver
> con los que hacen globos, ellos nos podrían dar una mano.

Me gustaría (si es que anda con algo de tiempo) que Daniel LU5YBR cuente algo acerca de la que el está construyendo, yo vi algunas fotos y la verdad está fantástica, realmente no se como anda el de tiempo ni en que estado está su proyecto pero es un tipo que sabe mucho y les puede dar una importante mano en ello.

De nuevo, disculpas por la demora en contestar y no se asusten porque en cada próximo mail mio vean el mismo encabezado que este, ya que hice una "explicación" generica del motivo de mi ausencia.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2747. Re: [LU-APRS] Software DOS para APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-29 13:17:42 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2716 Message: 2747

Hola Bruno,

Ante todo pido disculpas por la demora en contestar pero (por suerte) estoy emprendiendo varios proyectos personales al mismo tiempo que me demandan mucho tiempo y lamentablemente es necesario que hasta que estos se vayan encaminando me mantenga alejado de mis hobbies de modo que pueda darles toda la atención que requieren.

> Gente , estoy jugando un poco con una notebook vieja
> para incorporarla a nuestro equipo de emergencias
> cuando salimos a exposiciones o hacemos simulacros de
> emergencias, con el Radio Club Ramallo , pero no se banca windows .

Ni siquiera el 3.1? Que especificaciones técnicas tiene? Podriamos meterle un UI-View16

> Hay algun software para aprs que sea para dos y funcione
> con un modem Baycom ? Se de APRSDOS pero es para TNC

Para DOS como vos decís tenes solo el APRSDOS y si, creo que solo anda con TNC, no con Baycom.

> O estoy pidiendo mucho ? jaja

Puede ser, porque no probas pedirle mucho a la notebook? No arriesgaste ni un windows95 de 16 bits?

> Ya esta funcionando en packet con un baycom con mx614 y anda bien
> pero tuve dificultades con ese modem intentando usarlo con windows
> y APrs ,a AGWpe no le gusta y no funciona , no se bien por que .

Uhhh el tema del Baycom con AGW es medio complicado, Pablo LU2APR y algunos mas habían respondido sobre este tema acá en la lista. Andate a la página principal del grupo Yahoo y hace una busqueda, seguro encontras la respuesta.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2748. Re: [LU-APRS] Tiempo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-29 17:11:38 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2720 Message: 2748

Acerca de este mail quiero agradecer a todos los que respondieron y a los que no. Pero principalmente a aquellos que supieron entender la situacion y me brindaron su apoyo a traves de la lista, por mail privado e incluso por telefono.

Muchas gracias y espero que este año traiga buenas nuevas para todos los Radioaficionados.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2749. Re: [LU-APRS] TTrack V1.4 puede leer &GPGGA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-29 17:33:05 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2742 Message: 2749

Hola Aldo,

Ante todo pido disculpas por la demora en contestar pero (por suerte) estoy emprendiendo varios proyectos personales al mismo tiempo que me demandan mucho tiempo y lamentablemente es necesario que hasta que estos se vayan encaminando me mantenga alejado de mis hobbies de modo que pueda darles toda la atención que requieren.

> Despues de unos cuantos meses de ausencia en la lista y por radio,
> estoy volviendo al meollo del APRS.

Parece que somos varios los que nos alejamos un tiempo.

> Que version de firmware para TT me acepta la sentencia $GPGGA? la
> version de mi TT es la 1.4 pero solo lee $GPRMC.

Me parece que de la 1.1 en adelante, pero no estoy seguro, te fijaste en el grupo Yahoo de las TT? O sino tambien en el de la SOTT

> Otra, el circuito en el cual funciona el TT actualmente, me servira
> para un nuevo pico con el firmware para &GPGGA? o debo armar otro
> circuito?

Me parece que en todas las TT hay cambios en el circuito, con lo que me atreveria a decirte que no.

> La idea (que la he debido posponer bastante) es la de colocar el
> sistema en mi aladelta, y poder hacer varias pruebas desde ahi, y lo
> interesante del tema sería poder ver la altura en tiempo real en la que
> se encuentra el ala.

No averiguasta (vos que estas cerca) si la RCCTrack lo hace?

> Desde ya los reuno a todos en un abrazo y estoy muy contento de poder
> volver a la actividad.

Avanti que queremos ver el Aldo volador!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2750. Re: [LU-APRS] Software DOS para APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-29 18:45:58 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 2716 Message: 2750

Windows 3.1 si puede ser pero no tiene placa de sonido
por lo cual uiview solo si anduviera con el baycom
con el que no tuve mucha suerte en maquinas mas grandes con windows 98 o xp

Memoria : 4MB (muy poca y no logro conseguir nada para actualizar)

En sintesis , te parece que podra funcionar win31 con uiview 16 bits y
el baycom ?

Seria casi un milagro no ?

Gracias por tus comentarios

saludos

PD: si todo va bien vuelvo a poner en marcha el digi con uidigi en la eprom
de un MFJ1270 , y una base 45 watts, que estuvo funcionando ya pero
necesito
una caja estanca grande para poner al pie de la torre y una fuente para
la base que no "consegui" todavia

Bruno
Lw3dtr
Gaston (LU5AGQ) escribi?:
>
> Hola Bruno,
>
> Ante todo pido disculpas por la demora en contestar pero (por suerte)
> estoy emprendiendo varios proyectos personales al mismo tiempo que me
> demandan mucho tiempo y lamentablemente es necesario que hasta que
> estos se vayan encaminando me mantenga alejado de mis hobbies de modo
> que pueda darles toda la atenci?n que requieren.
>
> > Gente , estoy jugando un poco con una notebook vieja
> > para incorporarla a nuestro equipo de emergencias
> > cuando salimos a exposiciones o hacemos simulacros de
> > emergencias, con el Radio Club Ramallo , pero no se banca windows .
>
> Ni siquiera el 3.1? Que especificaciones t?cnicas tiene? Podriamos
> meterle un UI-View16
>
> > Hay algun software para aprs que sea para dos y funcione
> > con un modem Baycom ? Se de APRSDOS pero es para TNC
>
> Para DOS como vos dec?s tenes solo el APRSDOS y si, creo que solo anda
> con TNC, no con Baycom.
>

> > O estoy pidiendo mucho ? jaja
>
> Puede ser, porque no probas pedirle mucho a la notebook? No
> arriesgaste ni un windows95 de 16 bits?
>
> > Ya esta funcionando en packet con un baycom con mx614 y anda bien
> > pero tuve dificultades con ese modem intentando usarlo con windows
> > y APrs ,a AGWpe no le gusta y no funciona , no se bien por que .
>
> Uhhh el tema del Baycom con AGW es medio complicado, Pablo LU2APR y
> algunos mas hab?an respondido sobre este tema ac? en la lista. Andate
> a la p?gina principal del grupo Yahoo y hace una busqueda, seguro
> encontras la respuesta.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@... <mailto:lu5agq%40aprs.com.ar>
> http://www.aprs.com.ar <http://www.aprs.com.ar>
> http://argentina.aprs2.net:14501 <http://argentina.aprs2.net:14501>
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
>
>

2751. Re: [LU-APRS] TTrack V1.4 puede leer &GPGGA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-30 04:14:48 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2751 Message: 2751

Aldo, Gastón y GRUPO,

Este problema de $GPGGA y $GPRMC nos surgió cuando compramos un GPS OEM Magellan de los baratos que hay en venta en intenet. Este GPS "viejito" no tiene sentencias $GPRMC que es de uso en las TT, por lo tanto nos pusimos a buscar en Internet y encontramos esta página: http://sharon.esrac.ele.tue.nl/users/pe1rxq/aprstracker/aprstracker.html

Existen varias versiones del firmware, pero para el 16F84 se usa la 0.7. a partir de la 0.8 ha sufrido algunas mejoras pero usando 16f628 o 16f648

El circuito es el de la TT, tal cual, sin modificaciones (nosotros habíamos modificado la TT original pero no funcionaba con este firmware, volvimos a la original y salió andando).

Este tracker emite posición, velocidad, rumbo y altura, usando las sentencias ;NMEA, $GPGGA y $GPVTG

El único problema que tiene la versión 0.7 es que emite en intrvalos de tiempo preestablecidos, el Smartbeacon no funciona (por eso vamos a cambiar el PIC por el 628).

El software de programación de los parámetros está en LINUX, pero el autor dejo una imagen para armar un Diskette de 3 1/2. Anda muy bien y esta probado.

Si necesitas algo de esta TT tenemos hasta la version 1.0.

Saludos

Daniel Toth

LU5YBR

>Hola Aldo,
>
>Ante todo pido disculpas por la demora en contestar pero (por suerte)
>estoy emprendiendo varios proyectos personales al mismo tiempo que me
>demandan mucho tiempo y lamentablemente es necesario que hasta que
>estos se vayan encaminando me mantenga alejado de mis hobbies de modo
>que pueda darles toda la atención que requieren.
>
>> Despues de unos cuantos meses de ausencia en la lista y por radio,
>> estoy volviendo al meollo del APRS.
>
>Parece que somos varios los que nos alejamos un tiempo.
>
>> Que version de firmware para TT me acepta la sentencia $GPGGA? la
>> version de mi TT es la 1.4 pero solo lee $GPRMC.
>
>Me parece que de la 1.1 en adelante, pero no estoy seguro, te fijaste
>en el grupo Yahoo de las TT? O sino tambien en el de la SOTT

>
>> Otra, el circuito en el cual funciona el TT actualmente, me servira
>> para un nuevo pico con el firmware para &GPGGA? o debo armar otro
>> circuito?
>
>Me parece que en todas las TT hay cambios en el circuito, con lo que
>me atreveria a decirte que no.
>
>;> La idea (que la he debido posponer bastante) es la de colocar el
>> sistema en mi aladelta, y poder hacer varias pruebas desde ahi, y lo
>> interesante del tema sería poder ver la altura en tiempo real en la que
>> se encuentra el ala.
>
>No averiguasta (vos que estas cerca) si la RCCTrack lo hace?
>
>> Desde ya los reuno a todos en un abrazo y estoy muy contento de poder
>> volver a la actividad.
>
>Avanti que queremos ver el Aldo volador!
>
>--
>
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
>y se encuentra libre de virus

_____

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

2752. Re:_[LU-APRS]_Re:_Estación_Meteorológica?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-30 04:48:25 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 2752 Message: 2752
Attachments: 3 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

2753. Re: [LU-APRS] Re:_[LU-APRS]_Re:_Est ación_Meteorológica?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-30 11:02:57 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2753 Message: 2753

Muchísimas gracias a todos por la ayuda. A medida que vayan surgiendo más preguntas, nos comunicaremos por este medio. Ahora ya tengo ideas, como para empezar. Nuevamente muchas gracias por la ayuda a todos!

Marcelo, LW4DBE
----- Original Message -----
From: lu5ybr@...
To: lu-aprs@...
Sent: Tuesday, January 30, 2007 1:48 AM
Subject: [LU-APRS] Re:_[LU-APRS]_Re:_Estación_Meteorológica?

Marcelo, Fernándo y Grupo

Hace un año largo, con Luis la LU8YY nos surgió la idea de armar una estación meteorológica, lamentablemente ni él ni yo somos muy duchos con la electrónica y eso nos ha parado un poco, en sensores los más complicados son los que hay que construir, como el anemómetro, la veleta o el medidor de lluvia, el resto es electrónica (Presión, temperatura, humedad) . En general los amigos del primer mundo usan elementos comprados de 1-Wire que entregan datos digitales en sus extremos.
Por acá desarrollamos un anemómetro de casoletas (como dirían los amigos españoles), o sea de tasas, para ello usamos unas "maracas" de cotillón cuya parte superior es esférica, lo montamos en caño de PVC de 40 mm y utilizamos el rodamiento de las disqueteras de 5 1/4 viejas y para indicar las revoluciones un par de "reed switch" que filtramos con unas compuertas.
Para la veleta usamos un codificador de cuadratura, con 3 lectores ópticos, pueden ponerse más para lograr una mayor definición, pero para esta etapa con 8 posiciones es suficiente.
Te anexo las fotos que comentó Gastón, quedamos a vtra disposición y si hay interés envío a la red toda la información que recopilé a lo largo del año.
Saludos

Daniel Toth
LU5YBR

2754. RE: [LU-APRS] Re: Estación Meteorológica?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-30 13:28:33 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2696 Message: 2754

Amigos les envío un link muy interesante sobre la construcción completa de una estación meteorológica con PIC.

http://www.qsl.net/ea3cno/meteo.htm

Saludos cordiales,

LU3FBM

Guillermo Villan

Lu3fbm@argentina.com

Lu3fbm@...

De: LU-APRS@...m.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: lunes, 29 de enero de 2007 10:07
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Re: Estación Meteorológica?

Hola Marcelo y Fernando,

Ante todo pido disculpas por la demora en contestar pero (por suerte) estoy emprendiendo varios proyectos personales al mismo tiempo que me demandan mucho tiempo y lamentablemente es necesario que hasta que estos se vayan encaminando me mantenga alejado de mis hobbies de modo que pueda darles toda la atención que requieren.

> Marcelo, me prendo en la construcción, la voluntad está, algo tiene
> que haber dando vueltas, porque acá en el mercado hay una plaqueta
> con entradas para sensores, y seguramente sensores podemos fabricar,
> seguro los de temperatura son los más económicos, el de presión es
> más caro el sensor, GM Electrónica tiene varios, a un conocido que
> como vos vuela, le habia hecho uno para el planeador. Habría que ver
> con los que hacen globos, ellos nos podrían dar una mano.

Me gustaría (si es que anda con algo de tiempo) que Daniel LU5YBR cuente algo acerca de la que el está construyendo, yo vi algunas fotos y la verdad está fantástica, realmente no se como anda el de tiempo ni en que estado está su proyecto pero es un tipo que sabe mucho y les puede dar una importante mano en ello.

De nuevo, disculpas por la demora en contestar y no se asusten porque en cada próximo mail mio vean el mismo encabezado que este, ya que hice una "explicación" generica del motivo de mi ausencia.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs. <mailto:lu5agq%40aprs.com.ar> com.ar
http://www.aprs. <http://www.aprs.com.ar> com.ar
http://argentina. <http://argentina.aprs2.net:14501> aprs2.net:14501
http://ar.groups. <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
yahoo.com/group/LU-APRS

2755. Re: [LU-APRS] Estación Meteorológica?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-30 18:36:19 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 2696 Message: 2755

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hola Marcelo,
a fines del siglo pasado habia encontrado en el site de Maxim una nota
de aplicacion bastante interesante de donde se pueden sacar algunas
ideas. El link est? ac?: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/weatherstn.pdf

Record? que los muchachos de Maxim envian muestras gratis de sus
productos... pero en este punto te deseo suerte... todas las veces que
les pedi algo (A diferencia de Texas o Motorola) creo que quedaron en
algun rincon en los locales sus representantes nacionales...

73?s

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

Marcelo Imperiali escribi?:
> Desear?a saber si alguien tiene alguna experiencia en la construcci?n de
> una estaci?n meteorologica compatible con APRS. Buscando en la web,
> encontr? algunas soluciones posibles, aunque los costos son bastante
> altos, y en algunos casos, traer los equipos al pa?s es complicado.
> Desde ya, muchas gracias por cualquier ayuda.
>
> Marcelo Imperiali, LW4DBE

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFFv5AjIjwYD/uz16kRAr7WAJ9C+vtjpdTmEi48wH2HWefpdoo+ygCg2GvJ
tzuGF5jX29yJ3kR6jIbduXI=
=xdLD
-----END PGP SIGNATURE-----

2756. Re: [LU-APRS] Estación Meteorológica?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-30 21:00:19 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2756 Message: 2756

Carlos:

Muchas gracias, el archivo es muy ilustrativo, y detallado, y resuelve varios interrogantes que ten?a en lo constructivo, junto al mensaje de Daniel LU5YBR, Guillermo LU3FBM, Gast?n, LU5AGQ, Fernando,Fabian , y otros colegas que tambi?n aportaron mucho. Luego, llegado el momento, investigaremos la electr?nica, tema bastante dif?cil para m?. Un abrazo y mil gracias!

Marcelo, LW4DBE

----- Original Message -----
From: "Carlos Guillermo Vahnovan" <guillev@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, January 30, 2007 3:36 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Estaci?n Meteorol?gica?

> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Hola Marcelo,
> a fines del siglo pasado habia encontrado en el site de Maxim una nota
> de aplicacion bastante interesante de donde se pueden sacar algunas
> ideas. El link est? ac?: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/weatherstn.pdf
>
> Record? que los muchachos de Maxim envian muestras gratis de sus
> productos... pero en este punto te deseo suerte... todas las veces que
> les pedi algo (A diferencia de Texas o Motorola) creo que quedaron en
> algun rincon en los locales sus representantes nacionales...
>
> 73?s
>
> - --
>
> Carlos Guillermo Vahnovan
> LW1EXU
> http://www.lw1exu.com.ar
> http://gacw.no-ip.org
>
>
>
>
> Marcelo Imperiali escribi?:
>> Desear?a saber si alguien tiene alguna experiencia en la construcci?n de
>> una estaci?n meteorologica compatible con APRS. Buscando en la web,
>> encontr? algunas soluciones posibles, aunque los costos son bastante

>> altos, y en algunos casos, traer los equipos al pa?s es complicado.
>> Desde ya, muchas gracias por cualquier ayuda.
>>
>> Marcelo Imperiali, LW4DBE
>
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
> Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
>
> iD8DBQFFv5AjIjwYD/uz16kRAr7WAJ9C+vtjpdTmEi48wH2HWefpdoo+ygCg2GvJ
> tzuGF5jX29yJ3kR6jIbduXI=
> =xdLD
> -----END PGP SIGNATURE-----
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces a Yahoo! Grupos
>
>
>
>
>
>

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2757. ui-view casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-31 23:35:03 UTC
From: senadorpalpatine
Topic: 2757 Message: 2757

Hola, que tal? Soy hernan, y soy nuevo en este grupo, pero la radio la llevo en la sangre(en realidad llevo rf en las venas), antes que nada aclaro que soy radioescucha ya que por razones de tiempo no eh ido a terminar de tramitar mi distintiva(gil porque los examenes ya los di, pero es una historia aparte), mi idea es hacer un soft similar al ui-view totalmente en español con las mismas o mas prestaciones que las de este ui-view, que sea sencillo y que lo tire cualquier maquina incluso una 286(una version de dos estaria), por el programa no hay drama lo puedo hacer el tema es que necesito encontrar algun circuito que pueda meter por el puerto serial, los datos que salen por el receptor, en primera instancia necesitaria poder verlos en el hyperterminal de windows, probe varias interface pero no eh tenido resulatdos buenos, probe un hammcom, un xr2211, un modem telefonico modificado, bobinas, 741´s pero nada sale por el hiperterminal si alguien sabe un poco de esto y me puede ayudar puedo empezar con el programa.
saludos a todos.
hernan

2758. Re: [LU-APRS] ui-view casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-01-31 23:48:08 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2757 Message: 2758

Hola Hernan,

> Hola, que tal? Soy hernan, y soy nuevo en este grupo, pero la radio la
> llevo en la sangre(en realidad llevo rf en las venas),

El coco se te va a freir rapido :-P

>antes que nada
> aclaro que soy radioescucha ya que por razones de tiempo no eh ido a
> terminar de tramitar mi distintiva(gil porque los examenes ya los di,
> pero es una historia aparte),

Deberías! ;-)

> mi idea es hacer un soft similar al ui-
> view totalmente en español con las mismas o mas prestaciones que las
> de este ui-view, que sea sencillo y que lo tire cualquier maquina
> incluso una 286(una version de dos estaria), por el programa no hay
> drama

Que bueno! Justo andabamos necesitando un developer, venís como anillo al dedo!

> lo puedo hacer el tema es que necesito encontrar algun circuito
> que pueda meter por el puerto serial, los datos que salen por el
> receptor, en primera instancia necesitaria poder verlos en el
> hyperterminal de windows, probe varias interface pero no eh tenido
> resulatdos buenos, probe un hammcom, un xr2211, un modem telefonico
> modificado, bobinas, 741´s pero nada sale por el hiperterminal

Necesitas un modem o TNC Hernan. Barato es un Baycom, caro (pero el
mejor) un TNC.

> si
> alguien sabe un poco de esto y me puede ayudar puedo empezar con el
> programa.

No se si habrá algun amigo carismatico en la lista que te pueda
prestar algun modem o TNC que tengan al cuete como para que
experimentes, sería un gran paso el ARG-View jejej.

Si lo hay que hable ahora o quede QRT para siempre.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...

http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2759. Re: [LU-APRS] ui-view casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-01 03:49:48 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 2757 Message: 2759

Hola Gente, tengo un TNC MFJ-1274 C disponible para experimentar, si alguien lo necesita que mande los datos y se lo envio.
Saludos

Guille LU9FI

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, January 31, 2007 8:48 PM
Subject: Re: [LU-APRS] ui-view casero

Hola Hernan,

> Hola, que tal? Soy hernan, y soy nuevo en este grupo, pero la radio la
> llevo en la sangre(en realidad llevo rf en las venas),

El coco se te va a freir rapido :-P

>antes que nada
> aclaro que soy radioescucha ya que por razones de tiempo no eh ido a
> terminar de tramitar mi distintiva(gil porque los examenes ya los di,
> pero es una historia aparte),

Deberías! ;-)

> mi idea es hacer un soft similar al ui-
> view totalmente en español con las mismas o mas prestaciones que las
> de este ui-view, que sea sencillo y que lo tire cualquier maquina
> incluso una 286(una version de dos estaria), por el programa no hay
> drama

Que bueno! Justo andabamos necesitando un developer, venís como anillo al dedo!

> lo puedo hacer el tema es que necesito encontrar algun circuito
> que pueda meter por el puerto serial, los datos que salen por el
> receptor, en primera instancia necesitaria poder verlos en el
> hyperterminal de windows, probe varias interface pero no eh tenido
> resulatdos buenos, probe un hammcom, un xr2211, un modem telefonico
> modificado, bobinas, 741´s pero nada sale por el hiperterminal

Necesitas un modem o TNC Hernan. Barato es un Baycom, caro (pero el mejor) un TNC.

> si
> alguien sabe un poco de esto y me puede ayudar puedo empezar con el
> programa.

No se si habrá algun amigo carismatico en la lista que te pueda prestar algun modem o TNC que tengan al cuete como para que experimentes, sería un gran paso el ARG-View jejej.

Si lo hay que hable ahora o quede QRT para siempre.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2760. Re: ui-view casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-01 06:09:57 UTC
From: Daniel
Topic: 2757 Message: 2760

Hola Hernán
Programas en VisualBasic?, de ser así tengo algunas rutinas que hice como para levantar las tramas a través de la placa de sonido, corriendo el AGW. (no necesitarias modem, pero debería correr bajo Windows95 y en una máquina con placa de sonido) ya no sería en una 286. Si te interesa decime y te envío las rutinas ...
LU4EG, Dany.

--- En LU-APRS@..., "senadorpalpatine" <hernanporrini@...> escribió:
>
> Hola, que tal? Soy hernan, y soy nuevo en este grupo, pero la radio la
> llevo en la sangre(en realidad llevo rf en las venas), antes que nada
> aclaro que soy radioescucha ya que por razones de tiempo no eh ido a
> terminar de tramitar mi distintiva(gil porque los examenes ya los di,
> pero es una historia aparte), mi idea es hacer un soft similar al ui-
> view totalmente en español con las mismas o mas prestaciones que las
> de este ui-view, que sea sencillo y que lo tire cualquier maquina
> incluso una 286(una version de dos estaria), por el programa no hay
> drama lo puedo hacer el tema es que necesito encontrar algun circuito
> que pueda meter por el puerto serial, los datos que salen por el
> receptor, en primera instancia necesitaria poder verlos en el
> hyperterminal de windows, probe varias interface pero no eh tenido
> resulatdos buenos, probe un hammcom, un xr2211, un modem telefonico
> modificado, bobinas, 741´s pero nada sale por el hiperterminal si
> alguien sabe un poco de esto y me puede ayudar puedo empezar con el
> programa.
> saludos a todos.
> hernan
>

2761. Re: [LU-APRS] ui-view casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-01 12:14:51 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2757 Message: 2761

HOLA HERNAN TENGO ALGUN MODEM POR AI UN KPC2 CREO QUE TE PUEDE ANDAR
SALUDOS..

>From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: Re: [LU-APRS] ui-view casero
>Date: Wed, 31 Jan 2007 20:48:08 -0300
>
>Hola Hernan,
>
> > Hola, que tal? Soy hernan, y soy nuevo en este grupo, pero la radio la
> > llevo en la sangre(en realidad llevo rf en las venas),
>
>El coco se te va a freir rapido :-P
>
> >antes que nada
> > aclaro que soy radioescucha ya que por razones de tiempo no eh ido a
> > terminar de tramitar mi distintiva(gil porque los examenes ya los di,
> > pero es una historia aparte),
>
>Deber?as! ;-)
>
> > mi idea es hacer un soft similar al ui-
> > view totalmente en espa?ol con las mismas o mas prestaciones que las
> > de este ui-view, que sea sencillo y que lo tire cualquier maquina
> > incluso una 286(una version de dos estaria), por el programa no hay
> > drama
>
>Que bueno! Justo andabamos necesitando un developer, ven?s como anillo al
>dedo!
>
> > lo puedo hacer el tema es que necesito encontrar algun circuito
> > que pueda meter por el puerto serial, los datos que salen por el
> > receptor, en primera instancia necesitaria poder verlos en el
> > hyperterminal de windows, probe varias interface pero no eh tenido
> > resulatdos buenos, probe un hammcom, un xr2211, un modem telefonico
> > modificado, bobinas, 741?s pero nada sale por el hiperterminal
>
>Necesitas un modem o TNC Hernan. Barato es un Baycom, caro (pero el
>mejor) un TNC.
>
> > si
> > alguien sabe un poco de esto y me puede ayudar puedo empezar con el
> > programa.

>
>No se si habr? algun amigo carismatico en la lista que te pueda
>prestar algun modem o TNC que tengan al cuete como para que
>experimentes, ser?a un gran paso el ARG-View jejej.
>
>Si lo hay que hable ahora o quede QRT para siempre.
>
>73!
>
>--
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

_____
Reg?strate en el nuevo Windows Live Messenger beta.
http://imagine-msn.com/minisites/messenger/default.aspx?locale=es-ar

2762. Re: ui-view casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-01 22:29:59 UTC
From: senadorpalpatine
Topic: 2757 Message: 2762

Hola gaston y hola grupo!
bueno perfecto si tenes un kpc de sobra me vendria joya, te envio
mis datos, GRACIAS POR APOYAR ESTE IDEA!!!!.

PORRINI HERNAN
BOLIVAR 3091 (7400) OLAVARRIA
(02284)15585178

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "flavio oscar" <FLAVIOOSCAR@...>
escribió:
>
> HOLA HERNAN TENGO ALGUN MODEM POR AI UN KPC2 CREO QUE TE PUEDE
ANDAR
> SALUDOS..
>
>
> >From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
> >Reply-To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> >To: LU-APRS@...
> >Subject: Re: [LU-APRS] ui-view casero
> >Date: Wed, 31 Jan 2007 20:48:08 -0300
> >
> >Hola Hernan,
> >
> > > Hola, que tal? Soy hernan, y soy nuevo en este grupo, pero la
radio la
> > > llevo en la sangre(en realidad llevo rf en las venas),
> >
> >El coco se te va a freir rapido :-P
> >
> > >antes que nada
> > > aclaro que soy radioescucha ya que por razones de tiempo no eh
ido a
> > > terminar de tramitar mi distintiva(gil porque los examenes ya
los di,
> > > pero es una historia aparte),
> >
> >Deberías! ;-)
> >
> > > mi idea es hacer un soft similar al ui-
> > > view totalmente en español con las mismas o mas prestaciones
que las
> > > de este ui-view, que sea sencillo y que lo tire cualquier
maquina
> > > incluso una 286(una version de dos estaria), por el programa

no hay
> > > drama
> >
> >Que bueno! Justo andabamos necesitando un developer, venís como
anillo al
> >dedo!
> >
> > > lo puedo hacer el tema es que necesito encontrar algun circuito
> > > que pueda meter por el puerto serial, los datos que salen por
el
> > > receptor, en primera instancia necesitaria poder verlos en el
> > > hyperterminal de windows, probe varias interface pero no eh
tenido
> > > resulatdos buenos, probe un hammcom, un xr2211, un modem
telefonico
> > > modificado, bobinas, 741´s pero nada sale por el hiperterminal
> >
> >Necesitas un modem o TNC Hernan. Barato es un Baycom, caro (pero
el
> >mejor) un TNC.
> >
> > > si
> > > alguien sabe un poco de esto y me puede ayudar puedo empezar
con el
> > > programa.
> >
> >No se si habrá algun amigo carismatico en la lista que te pueda
> >prestar algun modem o TNC que tengan al cuete como para que
> >experimentes, sería un gran paso el ARG-View jejej.
> >
> >Si lo hay que hable ahora o quede QRT para siempre.
> >
> >73!
> >
> >--
> >LU5AGQ
> >Gaston Ettedgui
> >lu5agq@...
> >http://www.aprs.com.ar
> >http://argentina.aprs2.net:14501
> >http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
> _____
> Regístrate en el nuevo Windows Live Messenger beta.
> http://imagine-msn.com/minisites/messenger/default.aspx?locale=es-
ar
>

2763. Re: ui-view casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-01 22:29:26 UTC
From: senadorpalpatine
Topic: 2757 Message: 2763

Hola gaston y hola grupo!
bueno perfecto si tenes un kpc de sobra me vendria joya, te envio
mis datos, GRACIAS POR APOYAR ESTE IDEA!!!!.

PORRINI HERNAN
BOLIVAR 3091 (7400) OLAVARRIA
(02284)15585178

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "flavio oscar" <FLAVIOOSCAR@...>
escribió:
>
> HOLA HERNAN TENGO ALGUN MODEM POR AI UN KPC2 CREO QUE TE PUEDE
ANDAR
> SALUDOS..
>
>
> >From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
> >Reply-To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> >To: LU-APRS@...
> >Subject: Re: [LU-APRS] ui-view casero
> >Date: Wed, 31 Jan 2007 20:48:08 -0300
> >
> >Hola Hernan,
> >
> > > Hola, que tal? Soy hernan, y soy nuevo en este grupo, pero la
radio la
> > > llevo en la sangre(en realidad llevo rf en las venas),
> >
> >El coco se te va a freir rapido :-P
> >
> > >antes que nada
> > > aclaro que soy radioescucha ya que por razones de tiempo no eh
ido a
> > > terminar de tramitar mi distintiva(gil porque los examenes ya
los di,
> > > pero es una historia aparte),
> >
> >Deberías! ;-)
> >
> > > mi idea es hacer un soft similar al ui-
> > > view totalmente en español con las mismas o mas prestaciones
que las
> > > de este ui-view, que sea sencillo y que lo tire cualquier
maquina
> > > incluso una 286(una version de dos estaria), por el programa

no hay
> > > drama
> >
> >Que bueno! Justo andabamos necesitando un developer, venís como
anillo al
> >dedo!
> >
> > > lo puedo hacer el tema es que necesito encontrar algun circuito
> > > que pueda meter por el puerto serial, los datos que salen por
el
> > > receptor, en primera instancia necesitaria poder verlos en el
> > > hyperterminal de windows, probe varias interface pero no eh
tenido
> > > resulatdos buenos, probe un hammcom, un xr2211, un modem
telefonico
> > > modificado, bobinas, 741´s pero nada sale por el hiperterminal
> >
> >Necesitas un modem o TNC Hernan. Barato es un Baycom, caro (pero
el
> >mejor) un TNC.
> >
> > > si
> > > alguien sabe un poco de esto y me puede ayudar puedo empezar
con el
> > > programa.
> >
> >No se si habrá algun amigo carismatico en la lista que te pueda
> >prestar algun modem o TNC que tengan al cuete como para que
> >experimentes, sería un gran paso el ARG-View jejej.
> >
> >Si lo hay que hable ahora o quede QRT para siempre.
> >
> >73!
> >
> >--
> >LU5AGQ
> >Gaston Ettedgui
> >lu5agq@...
> >http://www.aprs.com.ar
> >http://argentina.aprs2.net:14501
> >http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
> _____
> Regístrate en el nuevo Windows Live Messenger beta.
> http://imagine-msn.com/minisites/messenger/default.aspx?locale=es-
ar
>

2764. Re: ui-view casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-01 22:33:37 UTC
From: senadorpalpatine
Topic: 2757 Message: 2764

SOORY ME EQUIVOQUE LOS DATOS DE ENVIO ERAN PARA FLAVIO OSCAR NO PARA
GASTON, SE ME VOLARON LOS PAPELES!!!
SALUDOS HERNAN

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "senadorpalpatine"
<hernanporrini@...> escribió:
>
> Hola gaston y hola grupo!
> bueno perfecto si tenes un kpc de sobra me vendria joya, te envio
> mis datos, GRACIAS POR APOYAR ESTE IDEA!!!!.
>
> PORRINI HERNAN
> BOLIVAR 3091 (7400) OLAVARRIA
> (02284)15585178
>
>
> --- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "flavio oscar" <FLAVIOOSCAR@>
> escribió:
> >
> > HOLA HERNAN TENGO ALGUN MODEM POR AI UN KPC2 CREO QUE TE PUEDE
> ANDAR
> > SALUDOS..
> >
> >
> > >From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@>
> > >Reply-To: LU-APRS@...
> > >To: LU-APRS@...
> > >Subject: Re: [LU-APRS] ui-view casero
> > >Date: Wed, 31 Jan 2007 20:48:08 -0300
> > >
> > >Hola Hernan,
> > >
> > > > Hola, que tal? Soy hernan, y soy nuevo en este grupo, pero
la
> radio la
> > > > llevo en la sangre(en realidad llevo rf en las venas),
> > >
> > >El coco se te va a freir rapido :-P
> > >
> > >antes que nada
> > > > aclaro que soy radioescucha ya que por razones de tiempo no
eh
> ido a
> > > > terminar de tramitar mi distintiva(gil porque los examenes
ya

> los di,
> > > > pero es una historia aparte),
> > >
> > >Deberías! ;-)
> > >
> > > > mi idea es hacer un soft similar al ui-
> > > > view totalmente en español con las mismas o mas prestaciones
> que las
> > > > de este ui-view, que sea sencillo y que lo tire cualquier
> maquina
> > > > incluso una 286(una version de dos estaria), por el
programa
> no hay
> > > > drama
> > >
> > >Que bueno! Justo andabamos necesitando un developer, venís como
> anillo al
> > >dedo!
> > >
> > > > lo puedo hacer el tema es que necesito encontrar algun
circuito
> > > > que pueda meter por el puerto serial, los datos que salen
por
> el
> > > > receptor, en primera instancia necesitaria poder verlos en el
> > > > hyperterminal de windows, probe varias interface pero no eh
> tenido
> > > > resulatdos buenos, probe un hammcom, un xr2211, un modem
> telefonico
> > > > modificado, bobinas, 741´s pero nada sale por el
hiperterminal
> > >
> > >Necesitas un modem o TNC Hernan. Barato es un Baycom, caro
(pero
> el
> > >mejor) un TNC.
> > >
> > > > si
> > > > alguien sabe un poco de esto y me puede ayudar puedo
empezar
> con el
> > > > programa.
> > >
> > >No se si habrá algun amigo carismatico en la lista que te pueda
> > >prestar algun modem o TNC que tengan al cuete como para que
> > >experimentes, sería un gran paso el ARG-View jejej.
> > >
> > >Si lo hay que hable ahora o quede QRT para siempre.
> > >
> > >73!

> > >
> > >--
> > >LU5AGQ
> > >Gaston Ettedgui
> > >lu5agq@
> > >http://www.aprs.com.ar
> > >http://argentina.aprs2.net:14501
> > >http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >
> > _____
> > Regístrate en el nuevo Windows Live Messenger beta.
> > http://imagine-msn.com/minisites/messenger/default.aspx?
locale=es-
> ar
> >
>

2765. Re: ui-view casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-01 22:35:43 UTC
From: senadorpalpatine
Topic: 2757 Message: 2765

HOLA DANIEL,
MANDAME POR MAIL AL hernanporrini@... LAS SENTENCIAS O LO
QUE TENGA ECHO EN VISUAL ME PODRIA ANDAR BIEN ESO.
SALUDOS HERNAN
Y LA RF HASTA LAS VENAS!!!

--- En LU-APRS@..., "Daniel" <lu4eg@...> escribió:
>
> Hola Hernán
> Programas en VisualBasic?, de ser así tengo algunas rutinas que
hice
> como para levantar las tramas a través de la placa de sonido,
> corriendo el AGW. (no necesitarias modem, pero debería correr bajo
> Windows95 y en una máquina con placa de sonido) ya no sería en una
> 286. Si te interesa decime y te envío las rutinas ...
> LU4EG, Dany.
>
> --- En LU-APRS@..., "senadorpalpatine"
> <hernanporrini@> escribió:
> >
> > Hola, que tal? Soy hernan, y soy nuevo en este grupo, pero la
radio
> la
> > llevo en la sangre(en realidad llevo rf en las venas), antes
que
> nada
> > aclaro que soy radioescucha ya que por razones de tiempo no eh
ido
> a
> > terminar de tramitar mi distintiva(gil porque los examenes ya
los
> di,
> > pero es una historia aparte), mi idea es hacer un soft similar
al
> ui-
> > view totalmente en español con las mismas o mas prestaciones que
> las
> > de este ui-view, que sea sencillo y que lo tire cualquier
maquina
> > incluso una 286(una version de dos estaria), por el programa no
> hay
> > drama lo puedo hacer el tema es que necesito encontrar algun
> circuito
> > que pueda meter por el puerto serial, los datos que salen por el
> > receptor, en primera instancia necesitaria poder verlos en el

> > hyperterminal de windows, probe varias interface pero no eh
tenido
> > resulatdos buenos, probe un hammcom, un xr2211, un modem
telefonico
> > modificado, bobinas, 741´s pero nada sale por el hiperterminal
si
> > alguien sabe un poco de esto y me puede ayudar puedo empezar
con
> el
> > programa.
> > saludos a todos.
> > hernan
> >
>

2766. Re: ui-view casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-01 22:47:54 UTC
From: senadorpalpatine
Topic: 2757 Message: 2766

HOLA GUILLERMO
BUENO COMO LE DIJE A FLAVIOOSCAR ME VENDRIA BIEN EL TNC QUE ME
OFRECES TE DOY MIS DATOS PARA ENVIARMELO, LA VERDAD ES QUE HAY UN
GRAN APOYA EN TAN SOLO UNOS HORAS DE EXPONER MI IDEA, LO CUAL ME
INSENTIVA CADA VEZ MAS. GRACIAS POR EL APORTE
HERNAN PORRINI
BOLIVAR 3091 (7400) OLAVARRIA
(02284)15585178

SALUDOS HERNAN
Y LA RF HASTA LAS VENAS!!!
--- En LU-APRS@..., "Guillermo Esquivel"
<g_esquivel@...> escribió:
>
> Hola Gente, tengo un TNC MFJ-1274 C disponible para experimentar,
si alguien lo necesita que mande los datos y se lo envio.
> Saludos
>
>
> Guille LU9FI
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Gaston (LU5AGQ)
> To: LU-APRS@...
> Sent: Wednesday, January 31, 2007 8:48 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] ui-view casero
>
>
> Hola Hernan,
>
> > Hola, que tal? Soy hernan, y soy nuevo en este grupo, pero la
radio la
> > llevo en la sangre(en realidad llevo rf en las venas),
>
> El coco se te va a freir rapido :-P
>
> >antes que nada
> > aclaro que soy radioescucha ya que por razones de tiempo no eh
ido a
> > terminar de tramitar mi distintiva(gil porque los examenes ya
los di,
> > pero es una historia aparte),
>
> Deberías! ;-)

>
> > mi idea es hacer un soft similar al ui-
> > view totalmente en español con las mismas o mas prestaciones
que las
> > de este ui-view, que sea sencillo y que lo tire cualquier
maquina
> > incluso una 286(una version de dos estaria), por el programa
no hay
> > drama
>
> Que bueno! Justo andabamos necesitando un developer, venís como
anillo al dedo!
>
> > lo puedo hacer el tema es que necesito encontrar algun circuito
> > que pueda meter por el puerto serial, los datos que salen por
el
> > receptor, en primera instancia necesitaria poder verlos en el
> > hyperterminal de windows, probe varias interface pero no eh
tenido
> > resulatdos buenos, probe un hammcom, un xr2211, un modem
telefonico
> > modificado, bobinas, 741´s pero nada sale por el hiperterminal
>
> Necesitas un modem o TNC Hernan. Barato es un Baycom, caro (pero
el
> mejor) un TNC.
>
> > si
> > alguien sabe un poco de esto y me puede ayudar puedo empezar
con el
> > programa.
>
> No se si habrá algun amigo carismatico en la lista que te pueda
> prestar algun modem o TNC que tengan al cuete como para que
> experimentes, sería un gran paso el ARG-View jejej.
>
> Si lo hay que hable ahora o quede QRT para siempre.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

2767. Re: [LU-APRS] Re: ui-view casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-01 23:09:42 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 2757 Message: 2767

Hola Hernan y grupo.

Bueno mañana te lo mando por correo, inclusive va con el manual original (eso si esta en Ingles, yo no entiendo nada JAJAJA)

Ojala que el proyecto salga muy bien, sobre todo porque hay algunos colegas que como no entienden el ingles les cuesta el Ui-view, asi que si estaria en castellano tendriamos mas adeptos (o no?).

Saludos a todos

Guille LU9FI

----- Original Message -----
From: senadorpalpatine
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, February 01, 2007 7:47 PM
Subject: [LU-APRS] Re: ui-view casero

HOLA GUILLERMO
BUENO COMO LE DIJE A FLAVIOOSCAR ME VENDRIA BIEN EL TNC QUE ME
OFRECES TE DOY MIS DATOS PARA ENVIARMELO, LA VERDAD ES QUE HAY UN
GRAN APOYA EN TAN SOLO UNOS HORAS DE EXPONER MI IDEA, LO CUAL ME
INSENTIVA CADA VEZ MAS. GRACIAS POR EL APORTE
HERNAN PORRINI
BOLIVAR 3091 (7400) OLAVARRIA
(02284)15585178

SALUDOS HERNAN
Y LA RF HASTA LAS VENAS!!!
--- En LU-APRS@..., "Guillermo Esquivel"
<g_esquivel@...> escribió:
>
> Hola Gente, tengo un TNC MFJ-1274 C disponible para experimentar,
si alguien lo necesita que mande los datos y se lo envio.
> Saludos
>
>
> Guille LU9FI
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Gaston (LU5AGQ)
> To: LU-APRS@...
> Sent: Wednesday, January 31, 2007 8:48 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] ui-view casero
>

>
> Hola Hernan,
>
> > Hola, que tal? Soy hernan, y soy nuevo en este grupo, pero la
radio la
> > llevo en la sangre(en realidad llevo rf en las venas),
>
> El coco se te va a freir rapido :-P
>
> >antes que nada
> > aclaro que soy radioescucha ya que por razones de tiempo no eh
ido a
> > terminar de tramitar mi distintiva(gil porque los examenes ya
los di,
> > pero es una historia aparte),
>
> Deberías! ;-)
>
> > mi idea es hacer un soft similar al ui-
> > view totalmente en español con las mismas o mas prestaciones
que las
> > de este ui-view, que sea sencillo y que lo tire cualquier
maquina
> > incluso una 286(una version de dos estaria), por el programa
no hay
> > drama
>
> Que bueno! Justo andabamos necesitando un developer, venís como
anillo al dedo!
>
> > lo puedo hacer el tema es que necesito encontrar algun circuito
> > que pueda meter por el puerto serial, los datos que salen por
el
> > receptor, en primera instancia necesitaria poder verlos en el
> > hyperterminal de windows, probe varias interface pero no eh
tenido
> > resulatdos buenos, probe un hammcom, un xr2211, un modem
telefonico
> > modificado, bobinas, 741´s pero nada sale por el hiperterminal
>
> Necesitas un modem o TNC Hernan. Barato es un Baycom, caro (pero
el
> mejor) un TNC.
>
> > si
> > alguien sabe un poco de esto y me puede ayudar puedo empezar
con el
> > programa.
>
> No se si habrá algun amigo carismatico en la lista que te pueda

> prestar algun modem o TNC que tengan al cuete como para que
> experimentes, sería un gran paso el ARG-View jejej.
>
> Si lo hay que hable ahora o quede QRT para siempre.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

2768. Re: ui-view casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-02 03:53:00 UTC
From: senadorpalpatine
Topic: 2757 Message: 2768

hola guillermo y demas grupo!

OK GUILLERMO! LA VERDAD ES QUE UNO DE LOS OBJETIVOS ES HACER ALGO EN NUESTRO IDIOMA, (OBVIAMENTE MADE IN ARGENTINA), LO MISMO QUE CUANTO MAS AMIGABLE SEA EL SOFT MEJOR, QUE SEA BIEN BOLUDO. PERDON!... COMO DICE MI PADRE CON SISTEMA "AB", DANIEL (LU4EG) ME ENVIO ESOS TROZOS DE CODIGO QUE COMENTO, Y ALGUNOS LINK PARA BAJARLOS A ESTOS Y ALGUNOS PROGRAMAS YA ENTEROS, ES BUENO QUE YA VARIOS SE PUSIERON LAS PILAS CON ESTE PROYECTO, HASTA YA TIRARON UN NOMBRE JAJAJAJ "ARG-VIEW" YA ESTAN APURADOS LOS MUCHACHOS, BUENO LA HAGA CORTA HASTA LUEGO SEGUIMOS EN CONTACT!!!
HERNAN
Y LA RF HASTA LAS VENAS!!!

--- En LU-APRS@..., "Guillermo Esquivel" <g_esquivel@...> escribió:
>
> Hola Hernan y grupo.
>
> Bueno mañana te lo mando por correo, inclusive va con el manual original (eso si esta en Ingles, yo no entiendo nada JAJAJA)
>
> Ojala que el proyecto salga muy bien, sobre todo porque hay algunos colegas que como no entienden el ingles les cuesta el Ui-view, asi que si estaria en castellano tendriamos mas adeptos (o no?).
>
> Saludos a todos
>
> Guille LU9FI
>
>
> ----- Original Message -----
> From: senadorpalpatine
> To: LU-APRS@...
> Sent: Thursday, February 01, 2007 7:47 PM
> Subject: [LU-APRS] Re: ui-view casero
>
>
> HOLA GUILLERMO
> BUENO COMO LE DIJE A FLAVIOOSCAR ME VENDRIA BIEN EL TNC QUE ME
> OFRECES TE DOY MIS DATOS PARA ENVIARMELO, LA VERDAD ES QUE HAY UN
> GRAN APOYA EN TAN SOLO UNOS HORAS DE EXPONER MI IDEA, LO CUAL ME
> INSENTIVA CADA VEZ MAS. GRACIAS POR EL APORTE

> HERNAN PORRINI
> BOLIVAR 3091 (7400) OLAVARRIA
> (02284)15585178
>
> SALUDOS HERNAN
> Y LA RF HASTA LAS VENAS!!!
> --- En LU-APRS@..., "Guillermo Esquivel"
> <g_esquivel@> escribió:
> >
> > Hola Gente, tengo un TNC MFJ-1274 C disponible para
experimentar,
> si alguien lo necesita que mande los datos y se lo envio.
> > Saludos
> >
> >
> > Guille LU9FI
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: Gaston (LU5AGQ)
> > To: LU-APRS@...
> > Sent: Wednesday, January 31, 2007 8:48 PM
> > Subject: Re: [LU-APRS] ui-view casero
> >
> >
> > Hola Hernan,
> >
> > > Hola, que tal? Soy hernan, y soy nuevo en este grupo, pero
la
> radio la
> > > llevo en la sangre(en realidad llevo rf en las venas),
> >
> > El coco se te va a freir rapido :-P
> >
> > >antes que nada
> > > aclaro que soy radioescucha ya que por razones de tiempo no
eh
> ido a
> > > terminar de tramitar mi distintiva(gil porque los examenes
ya
> los di,
> > > pero es una historia aparte),
> >
> > Deberías! ;-)
> >
> > > mi idea es hacer un soft similar al ui-
> > > view totalmente en español con las mismas o mas prestaciones
> que las
> > > de este ui-view, que sea sencillo y que lo tire cualquier
> maquina

> > > incluso una 286(una version de dos estaria), por el
programa
> no hay
> > > drama
> >
> > Que bueno! Justo andabamos necesitando un developer, venís
como
> anillo al dedo!
> >
> > > lo puedo hacer el tema es que necesito encontrar algun
circuito
> > > que pueda meter por el puerto serial, los datos que salen
por
> el
> > > receptor, en primera instancia necesitaria poder verlos en el
> > > hyperterminal de windows, probe varias interface pero no eh
> tenido
> > > resulatdos buenos, probe un hammcom, un xr2211, un modem
> telefonico
> > > modificado, bobinas, 741´s pero nada sale por el
hiperterminal
> >
> > Necesitas un modem o TNC Hernan. Barato es un Baycom, caro
(pero
> el
> > mejor) un TNC.
> >
> > > si
> > > alguien sabe un poco de esto y me puede ayudar puedo empezar
> con el
> > > programa.
> >
> > No se si habrá algun amigo carismatico en la lista que te pueda
> > prestar algun modem o TNC que tengan al cuete como para que
> > experimentes, sería un gran paso el ARG-View jejej.
> >
> > Si lo hay que hable ahora o quede QRT para siempre.
> >
> > 73!
> >
> > --
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> > lu5agq@
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >
>

2769. RE: [LU-APRS] Re: ui-view casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-02 13:16:39 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2757 Message: 2769

ola senadorpalpatine te lo estoy enviando el sabado a la ma?ana por correo
argentino saludos y abrazos..

>From: "senadorpalpatine" <hernanporrini@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: [LU-APRS] Re: ui-view casero
>Date: Fri, 02 Feb 2007 03:53:00 -0000
>
>
>hola guillermo y demas grupo!
>
>OK GUILLERMO! LA VERDAD ES QUE UNO DE LOS OBJETIVOS ES HACER ALGO EN
>NUESTRO IDIOMA, (OBVIAMENTE MADE IN ARGENTINA), LO MISMO QUE CUANTO
>MAS AMIGABLE SEA EL SOFT MEJOR, QUE SEA BIEN BOLUDO. PERDON!... COMO
>DICE MI PADRE CON SISTEMA "AB", DANIEL (LU4EG) ME ENVIO ESOS TROZOS
>DE CODIGO QUE COMENTO, Y ALGUNOS LINK PARA BAJARLOS A ESTOS Y
>ALGUNOS PROGRAMAS YA ENTEROS, ES BUENO QUE YA VARIOS SE PUSIERON LAS
>PILAS CON ESTE PROYECTO, HASTA YA TIRARON UN NOMBRE JAJAJAJ "ARG-
>VIEW" YA ESTAN APURADOS LOS MUCHACHOS, BUENO LA HAGA CORTA HASTA
>LUEGO SEGUIMOS EN CONTACT!!!
>HERNAN
>Y LA RF HASTA LAS VENAS!!!
>
>--- En LU-APRS@..., "Guillermo Esquivel"
><g_esquivel@...> escribi?:
> >
> > Hola Hernan y grupo.
> >
> > Bueno ma?ana te lo mando por correo, inclusive va con el manual
>original (eso si esta en Ingles, yo no entiendo nada JAJAJA)
> >
> > Ojala que el proyecto salga muy bien, sobre todo porque hay
>algunos colegas que como no entienden el ingles les cuesta el Ui-
>view, asi que si estaria en castellano tendriamos mas adeptos (o
>no?).
> >
> > Saludos a todos
> >
> > Guille LU9FI
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: senadorpalpatine
> > To: LU-APRS@...

> > Sent: Thursday, February 01, 2007 7:47 PM
> > Subject: [LU-APRS] Re: ui-view casero
> >
> >
> > HOLA GUILLERMO
> > BUENO COMO LE DIJE A FLAVIOOSCAR ME VENDRIA BIEN EL TNC QUE ME
> > OFRECES TE DOY MIS DATOS PARA ENVIARMELO, LA VERDAD ES QUE HAY
>UN
> > GRAN APOYA EN TAN SOLO UNOS HORAS DE EXPONER MI IDEA, LO CUAL ME
> > INSENTIVA CADA VEZ MAS. GRACIAS POR EL APORTE
> > HERNAN PORRINI
> > BOLIVAR 3091 (7400) OLAVARRIA
> > (02284)15585178
> >
> > SALUDOS HERNAN
> > Y LA RF HASTA LAS VENAS!!!
> > --- En LU-APRS@..., "Guillermo Esquivel"
> > <g_esquivel@> escribi?:
> > >
> > > Hola Gente, tengo un TNC MFJ-1274 C disponible para
>experimentar,
> > si alguien lo necesita que mande los datos y se lo envio.
> > > Saludos
> > >
> > >
> > > Guille LU9FI
> > >
> > >
> > > ----- Original Message -----
> > > From: Gaston (LU5AGQ)
> > > To: LU-APRS@...
> > > Sent: Wednesday, January 31, 2007 8:48 PM
> > > Subject: Re: [LU-APRS] ui-view casero
> > >
> > >
> > > Hola Hernan,
> > >
> > > > Hola, que tal? Soy hernan, y soy nuevo en este grupo, pero
>la
> > radio la
> > > > llevo en la sangre(en realidad llevo rf en las venas),
> > >
> > > El coco se te va a freir rapido :-P
> > >
> > > >antes que nada
> > > > aclaro que soy radioescucha ya que por razones de tiempo no
>eh
> > ido a
> > > > terminar de tramitar mi distintiva(gil porque los examenes
>ya

> > los di,
> > > > pero es una historia aparte),
> > >
> > > Deber?as! ;-)
> > >
> > > > mi idea es hacer un soft similar al ui-
> > > > view totalmente en espa?ol con las mismas o mas prestaciones
> > que las
> > > > de este ui-view, que sea sencillo y que lo tire cualquier
> > maquina
> > > > incluso una 286(una version de dos estaria), por el
>programa
> > no hay
> > > > drama
> > >
> > > Que bueno! Justo andabamos necesitando un developer, ven?s
>como
> > anillo al dedo!
> > >
> > > > lo puedo hacer el tema es que necesito encontrar algun
>circuito
> > > > que pueda meter por el puerto serial, los datos que salen
>por
> > el
> > > > receptor, en primera instancia necesitaria poder verlos en el
> > > > hyperterminal de windows, probe varias interface pero no eh
> > tenido
> > > > resulatdos buenos, probe un hammcom, un xr2211, un modem
> > telefonico
> > > > modificado, bobinas, 741?s pero nada sale por el
>hiperterminal
> > >
> > > Necesitas un modem o TNC Hernan. Barato es un Baycom, caro
>(pero
> > el
> > > mejor) un TNC.
> > >
> > > > si
> > > > alguien sabe un poco de esto y me puede ayudar puedo empezar
> > con el
> > > > programa.
> > >
> > > No se si habr? algun amigo carismatico en la lista que te pueda
> > > prestar algun modem o TNC que tengan al cuete como para que
> > > experimentes, ser?a un gran paso el ARG-View jejej.
> > >
> > > Si lo hay que hable ahora o quede QRT para siempre.
> > >
> > > 73!
> > >

> > > --
> > > LU5AGQ
> > > Gaston Ettedgui
> > > lu5agq@
> > > http://www.aprs.com.ar
> > > http://argentina.aprs2.net:14501
> > > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> > >
> >
>
>

MSN Amor: busca tu ? naranja http://latam.msn.com/amor/

2770. = solicitud de registracion y validacion =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-05 01:15:46 UTC
From: vimnec
Topic: 2770 Message: 2770

Muy buenas gente del grupo LU-APRS, formatee el disco rígido,
y me quedé sin el UI-VIEW, lo baje de nuevo y necesito por favor como conseguir
la reguistracion y la validación alguien que me dé una mano
para poder estar nuevamente en la frecuencia gracias desde ya .-

2771. Re: [LU-APRS] = solicitud de registracion y validacion =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-04 11:39:10 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 2770 Message: 2771

```
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hola,
en este link deberias poder registrar o recuperar tu registro.
http://www.apritch.myby.co.uk/uiv32_uiview32.php?lang=english

73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFFxcXerSTYVZiqatARAjz6AJ995+a+O9lGvdfZx7Oo4UGaRgDLrgCgx0+s
ucISJJW/HdR9vSahSrsDcdU=
=3INO
-----END PGP SIGNATURE-----
```

2772. RE: [LU-APRS] = solicitud de registracion y validacion =

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-04 17:25:34 UTC
From: LW3DFA
Topic: 2770 Message: 2772

Hola ???

Tenes que entrar al link que se encuentra abajo, haces click en la
bandera con el idioma que prefieras, en mi caso el ingles, te va a derivar a
otra p?gina que te informa sobre la muerte del autor Roger Barker G4IDE en
Setiembre del 2004, si deseas podes hacer una donaci?n voluntaria a la
entidad de Lucha contra el C?ncer. Luego ingresas tu licencia, Nombre y
Apellido, y si ya estuvistes registrado haces click en el bot?n "Previously
Registered" y esperas que te llegue la clave al mail que colocastes la
primera vez. Sino ingresa tus datos nuevamente. Puede demorar hasta 24 hs.
En mi caso tuve suerte y solo tardo 15 minutos, no as? con otros amigos.

Saludos cordiales
Fernando LW3DFA

http://www.apritch.myby.co.uk/uiv32.htm

PD: te aconsejo que hagas un cuadernito por orden alf?betico con los sitios,
programas, mails, que usas habitualmente y al lado de cada uno de ellos
coloques:
Nombre de usuario:
Password:

no sabes lo util que puede resultar en cualquier momento !!!

-----Mensaje original-----
De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]En
nombre de vimnec
Enviado el: Domingo, 04 de Febrero de 2007 22:16
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] = solicitud de registracion y validacion =

Muy buenas gente del grupo LU-APRS, formatee el disco r?gido,
y me qued? sin el UI-VIEW, lo baje de nuevo y necesito por favor como
conseguir
la reguistracion y la validaci?n alguien que me d? una mano
para poder estar nuevamente en la frecuencia gracias desde ya .-

2773. uiview casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-08 15:23:22 UTC
From: senadorpalpatine
Topic: 2773 Message: 2773

saludos!!!
bueno en primer lugar agradezcos los aportes de flaviooscar por el envio de kpc2 y a guillermo por el mfj1274, recien ayer termine de imprimir los manuales del kpc2 para estudiarlos un poco, (pobre mi chooro a tinta en 200 hojas se chupo tres cartuchos jejejej) ya que estoy traajando en lo del uiview casero, pero como los tnc son de una firware un poco antigua, me esta costando un poco ya que los mismo cuando decodifican el protocolo de packet no muestran explicitamente las coordenadas, entonces me parece que voy a tener que hacer un cambio de planes a como lo iba encarando, bueno esto es como viene el avance del proyecto cualquier duda o sugerencia o tema referido a esto comenten, y de paso una sugerencia mia, porque en este grupo no abren una parte para cargar archivos, fotos y documentos sobre el aprs.
saludos hernan
Y LA RF HASTA LAS VENAS!!!!!!

2774. Re: uiview casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-09 01:20:29 UTC
From: Daniel
Topic: 2773 Message: 2774

Buenísimo Hernan!
Yo estoy haciendolo con las rutinas que te envié (mediante AGWpe)y obtuve la trama "cruda" también. Hay que decodificar la trama de APRS extrayendo de ahi lat, lon y simbolo en caso de estaciones fijas. Para móviles tambien velocidad rumbo y altura y para Meteorológicas todos los datos que trae.
Para estaciones fijas en las que no está comprimido ya lo tengo andando, ahora estoy decodificando la trama cuando esos datos vienen comprimidos.
La información para eso te la estoy mandando por mail (es el archivo APRS101.pdf).
Inclusive ya cargo mapas (con el mismo formato que UI-View) y ubico las estaciones en la latitud y longitud correctas. Por ahora solo funciona la parte Rx, cuando tenga eso listo sigo con Tx para balizar y para el envío de mensajes.
La idea es que sea un proyecto de codigo abierto, asi podemos "meter mano" todos los que podemos aportar algo. Si en este foro abren la parte "Archivos" puedo poner el codigo fuente para todo aquel que quiera colaborar (está en Visual Basic 6).
Estamos en contacto.
LU4EG, Dany.

--- En LU-APRS@..., "senadorpalpatine" <hernanporrini@...> escribió:
>
> saludos!!!
> bueno en primer lugar agradezcos los aportes de flaviooscar por el
> envio de kpc2 y a guillermo por el mfj1274, recien ayer termine de
> imprimir los manuales del kpc2 para estudiarlos un poco, (pobre mi
> chooro a tinta en 200 hojas se chupo tres cartuchos jejejej) ya que
> estoy traajando en lo del uiview casero, pero como los tnc son de una
> firware un poco antigua, me esta costando un poco ya que los mismo
> cuando decodifican el protocolo de packet no muestran explicitamente
> las coordenadas, entonces me parece que voy a tener que hacer un
> cambio de planes a como lo iba encarando, bueno esto es como viene el
> avance del proyecto cualquier duda o sugerencia o tema referido a esto
> comenten, y de paso una sugerencia mia, porque en este grupo no abren
> una parte para cargar archivos, fotos y documentos sobre el aprs.
> saludos hernan
> Y LA RF HASTA LAS VENAS!!!!!!

>

2775. Re: [LU-APRS] uiview casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-09 03:05:08 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2773 Message: 2775

Hola Hern?n,

Por lo que comentas e interpreto de tu mail, est?s usando el TNC en modo terminal. Si bien estar?a bueno que el programa lo soporte, me parece que te convendr?a investigar primero haci?ndolo trabajar en KISS ya que el TNC pasa a funcionar como un simple MODEM y vos tenes el control de como decodificar las tramas. Us?ndolo en terminal, no todos los TNC trabajan igual y podes llegar a tener problemas con ciertos caracteres de control. Por otro lado, si en un futuro del proyecto deciden implementar un digipeater como tiene el UI-View, usar KISS es casi obligatorio.

<comentario para inform?ticos>

Estar?a bueno (si aun no lo est?n haciendo) tratar de modularizar lo m?s posible las distintas partes del soft para as? m?s adelante por ejemplo poder implementar otros modos de comunicarse con el TNC (KISS, Terminal, AGW, BPQ, Flexnet, TCP/IP, etc.) Otros tipos de mapas (Im?genes, SHP, MAP, etc.) sin tener que toquetear todo el c?digo. Creo que en eso y en los hooks para implementar plugins y no hacer funciones adicionales en el programa principal radica el ?xito y la estabilidad del UI-View.

Ahhh y si lo van a hacer open source ?Recuerden comentar el c?digo! ;-)

</comentario para inform?ticos>

Volviendo a tu mail, para el manejo de archivos, fotos, documentos, etc. esta el sitio. Fijate que hay una parte en donde se pueden subir archivos. Si por tama?o u alg?n otro motivo no podes subirlos directo a trav?s del sitio, podes enviarmelos a mi y yo me encargo.

Sigamos para adelante con el proyecto que puede salir algo bueno. Ideas sobran y creo que beta testers tambi?n.

73's

LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: "senadorpalpatine" <hernanporrini@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Thursday, February 08, 2007 12:23 PM
Subject: [LU-APRS] uiview casero

saludos!!!
bueno en primer lugar agradezcos los aportes de flaviooscar por el envio de kpc2 y a guillermo por el mfj1274, recien ayer termine de imprimir los manuales del kpc2 para estudiarlos un poco, (pobre mi chooro a tinta en 200 hojas se chupo tres cartuchos jejejej) ya que estoy traajando en lo del uiview casero, pero como los tnc son de una firware un poco antigua, me esta costando un poco ya que los mismo cuando decodifican el protocolo de packet no muestran explicitamente las coordenadas, entonces me parece que voy a tener que hacer un cambio de planes a como lo iba encarando, bueno esto es como viene el avance del proyecto cualquier duda o sugerencia o tema referido a esto comenten, y de paso una sugerencia mia, porque en este grupo no abren una parte para cargar archivos, fotos y documentos sobre el aprs.
saludos hernan
Y LA RF HASTA LAS VENAS!!!!!!

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

2776. Re: uiview casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-09 23:06:17 UTC
From: senadorpalpatine
Topic: 2773 Message: 2776

hola daniel y demas gente...

daniel, xq no me mandas lo que hiciste en rx, para poder verlo,
porque estaba bastante complicado con lo de las tramas, pero puedo
ver como te manejaste en rx,

por otro lado ya que antes mencionaste sobre meteorologia te cuento
que la interface que esta publicado por ea3cno en españa funka
perfectamente, y en el agwtrack funciona bien.

y otra cosa ya que no habia pasado mi licencia y todos habran
imaginado de mi parche en el ojo. es LU-097-01221 en todo caso soy
un pirata bueno, porque puedo curuyar tranquilamente, jejejeje

saludos hernan
y la rf hasta las venas!!!

--- En LU-APRS@..., "Daniel" <lu4eg@...> escribió:
>
> Buenísimo Hernan!
> Yo estoy haciendolo con las rutinas que te envié (mediante AGWpe)y
> obtuve la trama "cruda" también. Hay que decodificar la trama de
APRS
> extrayendo de ahi lat, lon y simbolo en caso de estaciones fijas.
> Para móviles tambien velocidad rumbo y altura y para
Meteorológicas
> todos los datos que trae.
> Para estaciones fijas en las que no está comprimido ya lo tengo
> andando, ahora estoy decodificando la trama cuando esos datos
vienen
> comprimidos.
> La información para eso te la estoy mandando por mail (es el
archivo
> APRS101.pdf).
> Inclusive ya cargo mapas (con el mismo formato que UI-View) y
ubico
> las estaciones en la latitud y longitud correctas. Por ahora solo
> funciona la parte Rx, cuando tenga eso listo sigo con Tx para
balizar
> y para el envío de mensajes.
> La idea es que sea un proyecto de codigo abierto, asi
podemos "meter
> mano" todos los que podemos aportar algo. Si en este foro abren la
> parte "Archivos" puedo poner el codigo fuente para todo aquel que
> quiera colaborar (está en Visual Basic 6).
> Estamos en contacto.

> LU4EG, Dany.
>
> --- En LU-APRS@..., "senadorpalpatine"
> <hernanporrini@> escribió:
> >
> > saludos!!!
> > bueno en primer lugar agradezcos los aportes de flaviooscar por
el
> > envio de kpc2 y a guillermo por el mfj1274, recien ayer termine
de
> > imprimir los manuales del kpc2 para estudiarlos un poco, (pobre
mi
> > chooro a tinta en 200 hojas se chupo tres cartuchos jejejej) ya
que
> > estoy traajando en lo del uiview casero, pero como los tnc son
de
> una
> > firware un poco antigua, me esta costando un poco ya que los
mismo
> > cuando decodifican el protocolo de packet no muestran
> explicitamente
> > las coordenadas, entonces me parece que voy a tener que hacer un
> > cambio de planes a como lo iba encarando, bueno esto es como
viene
> el
> > avance del proyecto cualquier duda o sugerencia o tema referido
a
> esto
> > comenten, y de paso una sugerencia mia, porque en este grupo no
> abren
> > una parte para cargar archivos, fotos y documentos sobre el
aprs.
> > saludos hernan
> > Y LA RF HASTA LAS VENAS!!!!!!
> >
>

2777. Programa Ajustes TRACKER APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-09 23:30:51 UTC
From: LW3DFA
Topic: 2773 Message: 2777
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Amigos..

Lo mio es mucho m?s sencillo que lo que est? haciendo Hern?n, con el ARG-View, no veo la hora de estarlo probando Ja ja!!.
Este peque?o programita lo hicimos para poder ajustar mucho m?s r?pido la placa DMATrak, clon del Tinytrak con el Firmware 1.6 de DK7IN, sirve para cualquier tracker similar.
Con la Versi?n 2, podemos ajustar los niveles de Audio, comprobar la emisi?n de los tonos, y le incorporamos un simulador de GPS, para que sobre el banco de trabajo o escritorio puedan probar el tracker.
De paso el chivo "nuestro Tracker se encuentra terminado y est? disponible de varias formas", si quieren pueden ponerse en contacto por mail a digimodos@...

Adjunto el soft, si a alguien no le funciona, puedo enviarles el instalador completo con todos los .dll necesarios.. Pero a esta altura creo que ya todos los que est?n por ac? en APRS, los tenemos instalados.

Saludos
Fernando LW3DFA

2778. RE: [LU-APRS] Re: uiview casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-09 23:31:14 UTC
From: LW3DFA
Topic: 2773 Message: 2778

Hola Craneos...!!

Pasen las fuentes, c?digos, etc.. haber en que podemos ayudar...
El proyecto est? m?s que interesante...

Saludos
Fernando LW3DFA

-----Mensaje original-----
De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]En
nombre de senadorpalpatine
Enviado el: Viernes, 09 de Febrero de 2007 20:06
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] Re: uiview casero

hola daniel y demas gente...

daniel, xq no me mandas lo que hiciste en rx, para poder verlo,
porque estaba bastante complicado con lo de las tramas, pero puedo
ver como te manejaste en rx,

por otro lado ya que antes mencionaste sobre meteorologia te cuento
que la interface que esta publicado por ea3cno en espa?a funka
perfectamente, y en el agwtrack funciona bien.

y otra cosa ya que no habia pasado mi licencia y todos habran
imaginado de mi parche en el ojo. es LU-097-01221 en todo caso soy
un pirata bueno, porque puedo curuyar tranquilamente, jejejeje

saludos hernan
y la rf hasta las venas!!!

--- En LU-APRS@..., "Daniel" <lu4eg@...> escribi?:
>
> Buen?simo Hernan!
> Yo estoy haciendolo con las rutinas que te envi? (mediante AGWpe)y
> obtuve la trama "cruda" tambi?n. Hay que decodificar la trama de
APRS
> extrayendo de ahi lat, lon y simbolo en caso de estaciones fijas.
> Para m?viles tambien velocidad rumbo y altura y para
Meteorol?gicas
> todos los datos que trae.
> Para estaciones fijas en las que no est? comprimido ya lo tengo
> andando, ahora estoy decodificando la trama cuando esos datos
vienen
> comprimidos.
> La informaci?n para eso te la estoy mandando por mail (es el

archivo
> APRS101.pdf).
> Inclusive ya cargo mapas (con el mismo formato que UI-View) y
ubico
> las estaciones en la latitud y longitud correctas. Por ahora solo
> funciona la parte Rx, cuando tenga eso listo sigo con Tx para
balizar
> y para el env?o de mensajes.
> La idea es que sea un proyecto de codigo abierto, asi
podemos "meter
> mano" todos los que podemos aportar algo. Si en este foro abren la
> parte "Archivos" puedo poner el codigo fuente para todo aquel que
> quiera colaborar (est? en Visual Basic 6).
> Estamos en contacto.
> LU4EG, Dany.
>
> --- En LU-APRS@..., "senadorpalpatine"
> <hernanporrini@> escribi?:
> >
> > saludos!!!
> > bueno en primer lugar agradezcos los aportes de flaviooscar por
el
> > envio de kpc2 y a guillermo por el mfj1274, recien ayer termine
de
> > imprimir los manuales del kpc2 para estudiarlos un poco, (pobre
mi
> > chooro a tinta en 200 hojas se chupo tres cartuchos jejejej) ya
que
> > estoy traajando en lo del uiview casero, pero como los tnc son
de
> una
> > firware un poco antigua, me esta costando un poco ya que los
mismo
> > cuando decodifican el protocolo de packet no muestran
> explicitamente
> > las coordenadas, entonces me parece que voy a tener que hacer un
> > cambio de planes a como lo iba encarando, bueno esto es como
viene
> el
> > avance del proyecto cualquier duda o sugerencia o tema referido
a
> esto
> > comenten, y de paso una sugerencia mia, porque en este grupo no
> abren
> > una parte para cargar archivos, fotos y documentos sobre el
aprs.
> > saludos hernan
> > Y LA RF HASTA LAS VENAS!!!!!!
> >
>

2779. Archivos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-09 23:55:05 UTC
From: LW3DFA
Topic: 2779 Message: 2779

Hola al Grupo..

Recien envie un mail con un archivo .exe adjunto, a mi me llego bien al Outlook, pero no se pueda abrir desde la p?gina del grupo LU-APRS.
Como sugiri? Dany LU4EG, estar?a bueno abrir una secci?n de archivos, para poder intercambiar los mismos, proyectos o fuentes..

Salu2
Fernando LW3DFA

2780. Re: [LU-APRS] Archivos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-10 01:47:55 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2779 Message: 2780

Fernando,

Como te hab?a comentado a trav?s de los mensajes personales del sitio, si me pasas el programa puedo subirlo al sitio. Insisto, ese es el lugar para archivos, documentos, etc. si dispersamos la informaci?n en muchos lugares, lo ?nico que logramos es complicar a los nuevos y hacerla m?s inaccesible. Por el ?nico motivo que la lista esta en Yahoo y no en el servidor de APRS Argentina, es por que despu?s de varias pruebas comprobamos que la gente se llevaba mejor con los grupos de Yahoo por conocerlos con anterioridad y por que nos aseguraba m?s estabilidad y continuidad de comunicaci?n ante una eventual ca?da del servidor.

Ya que comentaste en tu mail anterior que ten?as una versi?n con instalador full, te invito a que me la pases o la subas directamente al sitio as? en el futuro cualquiera que la necesite puede descargarla de ah?.

Si consideran necesario un sector para intercambiar fuentes o proyectos, se puede utilizar la parte de descargas de software o descargas de proyectos del sitio o llegada la necesidad crear una nueva categor?a dentro de las descargas.

73's

LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: "LW3DFA" <lw3dfa@...>
To: "LU-APRS" <LU-APRS@...>
Sent: Friday, February 09, 2007 8:55 PM
Subject: [LU-APRS] Archivos

> Hola al Grupo..
>
> Recien envie un mail con un archivo .exe adjunto, a mi me llego bien al
> Outlook, pero no se pueda abrir desde la p?gina del grupo LU-APRS.
> Como sugiri? Dany LU4EG, estar?a bueno abrir una secci?n de archivos, para
> poder intercambiar los mismos, proyectos o fuentes..
>
> Salu2
> Fernando LW3DFA

2781. RE: [LU-APRS] Archivos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-10 03:12:58 UTC
From: LW3DFA
Topic: 2779 Message: 2781

Alejandro

NO est? bien lo que decis de concentrar la info en un lugar, por ese lado no lo habia pensado..
Ya subi a el servidor de APRS Argentina los archivos, cualquier inconveniente avisame..

Gracias, un abrazo..
Fernando LW3DFA

-----Mensaje original-----
De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]En nombre de Alejandro Fern?ndez Preda
Enviado el: Viernes, 09 de Febrero de 2007 22:48
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Archivos

Fernando,

Como te hab?a comentado a trav?s de los mensajes personales del sitio, si me
pasas el programa puedo subirlo al sitio. Insisto, ese es el lugar para archivos, documentos, etc. si dispersamos la informaci?n en muchos lugares,
lo ?nico que logramos es complicar a los nuevos y hacerla m?s inaccesible.
Por el ?nico motivo que la lista esta en Yahoo y no en el servidor de APRS Argentina, es por que despu?s de varias pruebas comprobamos que la gente se
llevaba mejor con los grupos de Yahoo por conocerlos con anterioridad y por
que nos aseguraba m?s estabilidad y continuidad de comunicaci?n ante una eventual ca?da del servidor.

Ya que comentaste en tu mail anterior que ten?as una versi?n con instalador
full, te invito a que me la pases o la subas directamente al sitio as? en el
futuro cualquiera que la necesite puede descargarla de ah?.

Si consideran necesario un sector para intercambiar fuentes o proyectos, se
puede utilizar la parte de descargas de software o descargas de proyectos del sitio o llegada la necesidad crear una nueva categor?a dentro de las descargas.

73's

LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: "LW3DFA" <lw3dfa@...>
To: "LU-APRS" <LU-APRS@...>
Sent: Friday, February 09, 2007 8:55 PM
Subject: [LU-APRS] Archivos

> Hola al Grupo..
>
> Recien envie un mail con un archivo .exe adjunto, a mi me llego bien al
> Outlook, pero no se pueda abrir desde la p?gina del grupo LU-APRS.
> Como sugiri? Dany LU4EG, estar?a bueno abrir una secci?n de archivos,
para
> poder intercambiar los mismos, proyectos o fuentes..
>
> Salu2
> Fernando LW3DFA

2782. Re: [LU-APRS] Archivos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-10 04:17:53 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2779 Message: 2782

Muchachos,

Mal que me pese (Ale creo que pensará igual) he habilitado las funciones de compartir archivos en los Grupos Yahoo!

Esto va de algun modo en contra de los principios que tenemos en APRS Argentina de NO moderar los archivos que se suben.

Por ello, he decidido que todos los archivos que suban a ese lugar sea EXCLUSIVAMNETE PARA EL PROYECTO ARGEN-VIEW (o como le quieran llamar). Como la capacidad es MUY limitada solo suban los fuentes o lo que crean necesario. Binarios y librerias, sean releases, betas, alphas o nightly las subimos a la web.

Les parece bien?

Todo lo que no pertenezca al proyecto del soft para APRS será removido.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2783. Re: Archivos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-10 06:48:37 UTC
From: Daniel
Topic: 2779 Message: 2783

OK Muchachos, fenómeno ...

Yo le estaba por pasar por mail a Hernán lo que tengo hecho, pero
ahora lo voy a subir al grupo Yahoo.
Es algo que había empezado hace tiempo y ahora Hernán me entusiasmó
para concluir.

Le había puesto el nombre "ArgPRS",y se orienta a algo sencillo y,
por ahora, solo para "radio" (no conecta a internet).
Usa los mismos mapas que UI_View y la interfase con la radio es con
AGWpe. Por ahora solo Rx, estoy terminando la parte de Tx.

Mañana subo tanto los fuentes (VB6) como la instalación completa para
que opinen acerca de las funciones y pantallas que tiene y que tan
amigable es para el usuario. (opinen y critiquen que es la única
forma de avanzar y pulir detalles)

Gracias a todos y buen fin de semana.
LU4EG, Dany.

--- En LU-APRS@..., "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
escribió:
>
> Muchachos,
>
> Mal que me pese (Ale creo que pensará igual) he habilitado las
> funciones de compartir archivos en los Grupos Yahoo!
>
> Esto va de algun modo en contra de los principios que tenemos en
APRS
> Argentina de NO moderar los archivos que se suben.
>
> Por ello, he decidido que todos los archivos que suban a ese lugar
sea
> EXCLUSIVAMNETE PARA EL PROYECTO ARGEN-VIEW (o como le quieran
> llamar). Como la capacidad es MUY limitada solo suban los fuentes o
lo
> que crean necesario. Binarios y librerias, sean releases, betas,
> alphas o nightly las subimos a la web.
>
> Les parece bien?
>
> Todo lo que no pertenezca al proyecto del soft para APRS será
removido.
>
> 73!

>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

2784. ArgPRS 1.0 ya está en "Archivos"

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-10 14:26:06 UTC
From: Daniel
Topic: 2784 Message: 2784

Muchachos.
Ya subí la versión de prueba inicial.
Necesita AGWpe como interfase a la radio.

Cosas que todavía NO hace:
1_NO transmite, solo Rx.
2_NO recibe paquetes retransmitidos con baliza comprimida.
3_NO cuenta con la totalidad de símbolos (solo unos pocos).
4_ A todas las estaciones que pone en el mapa, les pone el
símbolo: "Home"
5_Muchas de las pantallas tienen funciones que están preparadas para
que se vea como va a ser, pero aún no funcionan.

Y muchas cosas más que todavía no controlé, por eso sería bueno que
lo probemos en conjunto para ir encontrándole "bugs" e irlos
solucionando.
Lo probé con Windows 98SE y XP, habría que probarlo en otras
versiones.

El código fuente lo estoy prolijando y lo subo en éstos días,
disponible para Hernán y cualquiera que quiera "meter mano" al código

Estamos en contacto ...
LU4EG, Dany,
lu4eg@hotmail.com

2785. Re: [LU-APRS] ArgPRS 1.0 ya está en "Archivos"

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-10 15:55:46 UTC
From: Sebastian y Martin Damiano
Topic: 2785 Message: 2785

Reporte del ArgPRS 1.0 para Daniel:

Descargue el programa y lo instale:

Tengo Windows XP con SP2.

Ejecuto el programa y enseguida aparece:

error "13" en tiempo de ejecuci?n. No coinciden los tipos.

Y luego se cierra.

Saludos. Sebasti?n LW9ERO.

----- Original Message -----
From: "Daniel" <lu4eg@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Saturday, February 10, 2007 11:26 AM
Subject: [LU-APRS] ArgPRS 1.0 ya est? en "Archivos"

Muchachos.
Ya sub? la versi?n de prueba inicial.
Necesita AGWpe como interfase a la radio.

Cosas que todav?a NO hace:
1_NO transmite, solo Rx.
2_NO recibe paquetes retransmitidos con baliza comprimida.
3_NO cuenta con la totalidad de s?mbolos (solo unos pocos).
4_ A todas las estaciones que pone en el mapa, les pone el
s?mbolo: "Home"
5_Muchas de las pantallas tienen funciones que est?n preparadas para
que se vea como va a ser, pero a?n no funcionan.

Y muchas cosas m?s que todav?a no control?, por eso ser?a bueno que
lo probemos en conjunto para ir encontr?ndole "bugs" e irlos
solucionando.
Lo prob? con Windows 98SE y XP, habr?a que probarlo en otras
versiones.

El c?digo fuente lo estoy prolijando y lo subo en ?stos d?as,
disponible para Hern?n y cualquiera que quiera "meter mano" al c?digo

Estamos en contacto ...
LU4EG, Dany,
lu4eg@...

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

2786. Re: ArgPRS 1.0 ya está en "Archivos"

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-11 03:45:06 UTC
From: Daniel
Topic: 2785 Message: 2786

Sebastián.

Si estas con definicion de pantalla 1024, bajá a 640x480 y volvé a
probar. Creo que tenemos ese "bug" en la definición de pantalla, que
debería solucionar. Gracias!
LU4EG, Dany.

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Sebastian y Martin Damiano"
<sebamardamiano@...> escribió:
>
> Reporte del ArgPRS 1.0 para Daniel:
>
> Descargue el programa y lo instale:
>
> Tengo Windows XP con SP2.
>
> Ejecuto el programa y enseguida aparece:
>
> error "13" en tiempo de ejecución. No coinciden los tipos.
>
> Y luego se cierra.
>
> Saludos. Sebastián LW9ERO.
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Daniel" <lu4eg@...>
> To: <LU-APRS@gruposyahoo.com.ar>
> Sent: Saturday, February 10, 2007 11:26 AM
> Subject: [LU-APRS] ArgPRS 1.0 ya está en "Archivos"
>
>
> Muchachos.
> Ya subí la versión de prueba inicial.
> Necesita AGWpe como interfase a la radio.
>
> Cosas que todavía NO hace:
> 1_NO transmite, solo Rx.
> 2_NO recibe paquetes retransmitidos con baliza comprimida.
> 3_NO cuenta con la totalidad de símbolos (solo unos pocos).
> 4_ A todas las estaciones que pone en el mapa, les pone el
> símbolo: "Home"
> 5_Muchas de las pantallas tienen funciones que están preparadas para
> que se vea como va a ser, pero aún no funcionan.
>

> Y muchas cosas más que todavía no controlé, por eso sería bueno que
> lo probemos en conjunto para ir encontrándole "bugs" e irlos
> solucionando.
> Lo probé con Windows 98SE y XP, habría que probarlo en otras
> versiones.
>
> El código fuente lo estoy prolijando y lo subo en éstos días,
> disponible para Hernán y cualquiera que quiera "meter mano" al
código
>
> Estamos en contacto ...
> LU4EG, Dany,
> lu4eg@...
>
>
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces a Yahoo! Grupos
>

2787. REPORTE ArgPRS 1.0

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-11 17:03:47 UTC
From: LW3DFA
Topic: 2785 Message: 2787

Daniel

Te hago los comentarios de lo que vi y ocurrio.
-Baje el instalador, lo instalo sin problemas en Win98 2da Ed. despues pruebo en la PC de mi hijo con XP.
-En el primer intento, me tiro error "18" en tiempo de ejecuci?n.
-En un segundo intento arranco y me mostr? en el mapamundi tu estaci?n y una que entro justo en ese momento.
-En cuanto a los mapas, cargue uno el de Bs.As.Amplio, y me lo arg? sin drama, pero un detalle no pod?a desplazar la imagen, y quedo anclada mostrandome desde el lateral izq. sup. hasta donde daba la pantalla.
-Faltar?a en las ventanas las opciones de salir.
-Luego de cambiar mi licencia y datos y de cerrar y volver a abrir el programa, me tira el erro "380" en tiempo de ejecuci?n, con un agregado que dice "el valor de la propiedad no es v?lido"
-Ya no lo pude hacer arrancar m?s.

Espero que te sirva de ayuda en algo...
Saludos y avanti con el proyecto, estamos para testear y romperte las bo~#@s... Ja! Ja!

Fernando LW3DFA

-----Mensaje original-----
De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]En nombre de Sebastian y Martin Damiano
Enviado el: S?bado, 10 de Febrero de 2007 12:56
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] ArgPRS 1.0 ya est? en "Archivos"

Reporte del ArgPRS 1.0 para Daniel:

Descargue el programa y lo instale:

Tengo Windows XP con SP2.

Ejecuto el programa y enseguida aparece:

error "13" en tiempo de ejecuci?n. No coinciden los tipos.

Y luego se cierra.

Saludos. Sebasti?n LW9ERO.

----- Original Message -----
From: "Daniel" <lu4eg@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Saturday, February 10, 2007 11:26 AM

Subject: [LU-APRS] ArgPRS 1.0 ya est? en "Archivos"

Muchachos.
Ya sub? la versi?n de prueba inicial.
Necesita AGWpe como interfase a la radio.

Cosas que todav?a NO hace:
1_NO transmite, solo Rx.
2_NO recibe paquetes retransmitidos con baliza comprimida.
3_NO cuenta con la totalidad de s?mbolos (solo unos pocos).
4_ A todas las estaciones que pone en el mapa, les pone el
s?mbolo: "Home"
5_Muchas de las pantallas tienen funciones que est?n preparadas para
que se vea como va a ser, pero a?n no funcionan.

Y muchas cosas m?s que todav?a no control?, por eso ser?a bueno que
lo probemos en conjunto para ir encontr?ndole "bugs" e irlos
solucionando.
Lo prob? con Windows 98SE y XP, habr?a que probarlo en otras
versiones.

El c?digo fuente lo estoy prolijando y lo subo en ?stos d?as,
disponible para Hern?n y cualquiera que quiera "meter mano" al c?digo

Estamos en contacto ...
LU4EG, Dany,
lu4eg@...

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

2788. aprs por brasil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-11 21:49:07 UTC
From: lu2ham
Topic: 2788 Message: 2788

Hola a todos, hace unos dias que ando con mi movil por brasil, y veo mucho trafico de aprs, pero no veo estaciones de argentina, no se si sera que tiene puesto filtros solo para brasil
la pregunta es ustedes en argentina ven a mi movil LU2HAM-9 ????
saludos mara todos
Mario

2789. Re: [LU-APRS] aprs por brasil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-12 00:07:40 UTC
From: lu6fec
Topic: 2788 Message: 2789

Hola Mario...
A tu pregunta no te veo por el mapa de aprs, pero si te busco por Busca-T donde estés! te encuentro sin problemas
En mi filtro tengo definido para que pase todo lo de brazil.. veo a quien te postea con los datos de información de tu móvil Raw packet:
LU2HAM-9>R7P99V,WIDE3-2,qAo,PP5MCB-1:`L9vn60k/]"41}QSY A BRASIL pero a vos no te veo en el mapa , si al PP5MBC-1, es posible que no deje pasar a LU por el filtro de él.
PaqueteOtra cosa.. se puede armar algo en Mendoza, estuve hablando con Gerardo LU2MGQ para poner un digi en altura que cubriría una zona muy amplia, cuando andes nuevamente por Córdoba llamame al 0341 154021266 (no pago roamin.. Je) estoy por trabajo en la zona de Mendoza.. y nos ponemos deacuerdo ya que necesitamos unos TNC para comprar..
Un abrazo y buenas vacaciones..
73 de LU6FEC
Jorge

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, February 11, 2007 6:49 PM
Subject: [LU-APRS] aprs por brasil

Hola a todos, hace unos dias que ando con mi movil por brasil, y veo mucho trafico de aprs, pero no veo estaciones de argentina, no se si sera que tiene puesto filtros solo para brasil
la pregunta es ustedes en argentina ven a mi movil LU2HAM-9 ????
saludos mara todos
Mario

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.441 / Virus Database: 268.17.35/680 - Release Date: 10/02/2007 21:15

2790. Configuración Digi Baja Altura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-12 01:10:59 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2790 Message: 2790
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola amigos este fin de semana con un poco de tiempo estuve chequeando el digi mi digi LU3FBM-10 que funciona las 24 hs desde hace ya casi 3 meses y realmente no estoy seguro si la configuración del mismo es correcta.

El digi está ubicado en la localidad de Elortondo, sur de santa fe, donde el terreno esta a 97mts sobre el nivel del mar y la torre tiene 18mts.

Los equipos utilizados son una base FT 2500 trabajando con los 50 watts y una ringo a 18 mts, el TNC en un KPC3+ con firmware 9.1

Les hago envío la configuración del TNC para comparar con alguien que trabaje en similares condiciones me pueda decir si es la correcta.

Saludos cordiales,

Guillermo Villan

LU3FBM

Lu3fbm@...

Lu3fbm@...

2791. HOLA!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-12 09:10:30 UTC
From: lu2fhx
Topic: 2791 Message: 2791
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Día luminosoBUEN DIA PARA TODOS!!!!!!!
En que lugar del doro de aprs han puesto el ejecutable del ui-view (made in Argen...jejeje)??..bueno nada , me las pico al laburo y todos tengan buen comienzo de semana, saludos..Daniel.-

2792. HOLA!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-12 10:34:32 UTC
From: lu2fhx
Topic: 2792 Message: 2792

Aqui estamos nuevamente......en el msg anterior pregunte en que parte esta para bajar el programa ui-view,vercion argentina????....es que hay unos HERORES....lo que paso es que todavia tenia las neuronas a pesar de estar levantado dormidas...jejejeje.....chau saludos para todos....Daniel.-

2793. RE: [LU-APRS] HOLA!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-12 16:52:33 UTC
From: LW3DFA
Topic: 2792 Message: 2793

Daniel est?n en la seccion archivos..

Salu2 Fernando
-----Mensaje original-----
De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]En
nombre de lu2fhx
Enviado el: Lunes, 12 de Febrero de 2007 7:35
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] HOLA!!

Aqui estamos nuevamente......en el msg anterior pregunte en que parte
esta para bajar el programa ui-view,vercion argentina????....es que hay
unos HERORES....lo que paso es que todavia tenia las neuronas a pesar
de estar levantado dormidas...jejejeje.....chau saludos para
todos....Daniel.-

2794. ArgPRS Modificación #1

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-12 21:01:25 UTC
From: Daniel
Topic: 2794 Message: 2794

ArgPRS 1.0
Gracias a los reportes de LW3DFA y Sebastian hice algunas reformas.
Por ahora no probar en Windows XP, tengo un problema con el cálculo de posición.
Una de las modificaciones es que no conecta directamente a AGW, sino que hay que conectar desde el menu: "ArgPRS" > "Conectar con AGWpe."

Los que ya bajaron la istalación completa solo deben bajar el ejecutable (carpeta "Ejecutable") y pisar al ejecutable anterior.

Gracias.
LU4EG, Dany,
Lu4eg@...

2795. ArgPRS 1.0 ejecutable#2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-13 21:55:08 UTC
From: Daniel
Topic: 2795 Message: 2795

Muchachos ...
Ya está el ejecutable #2 con las siguientes modificaciones:

1_Solucionado Error13
2_Redibuja las estaciones al cambiar de mapa.
3_Ya transmite!, por ahora solo la baliza.

Esta en prueba en 144.930, ven la baliza de "LU1EG-1"?. Lo tengo
funcionando como servidor para monitorear desde mi trabajo en:
http://lu4eg.no-ip.org

Pregunta: Alguien me puede decir como se arma el bendito "APU25N" o
similar que aparece como destinatario?

Gracias!!!
LU4EG-1, Dany.

2796. Re: [LU-APRS] ArgPRS 1.0 ejecutable#2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-13 23:27:37 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 2795 Message: 2796

Hola Daniel y todo el grupo

Hoy estuve al medio dia en la pagina de APRS y no encuentro por ningun lado el programa. Me podes indicar donde lo bajo?.
Gracias y saludos

Guillermo LU9FI

----- Original Message -----
From: Daniel
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, February 13, 2007 6:55 PM
Subject: [LU-APRS] ArgPRS 1.0 ejecutable#2

Muchachos ...
Ya está el ejecutable #2 con las siguientes modificaciones:

1_Solucionado Error13
2_Redibuja las estaciones al cambiar de mapa.
3_Ya transmite!, por ahora solo la baliza.

Esta en prueba en 144.930, ven la baliza de "LU1EG-1"?. Lo tengo funcionando como servidor para monitorear desde mi trabajo en:
http://lu4eg.no-ip.org

Pregunta: Alguien me puede decir como se arma el bendito "APU25N" o similar que aparece como destinatario?

Gracias!!!
LU4EG-1, Dany.

2797. Lu9eoh-15 en MDQ con poco exito

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-13 23:55:26 UTC
From: Osvaldo LU9EOH
Topic: 2797 Message: 2797

Ya hace 2 semanas que estoy en Mar del Plata pero por los reportes que me tira a diario LW4DBE losa digis no me repiten. Sera un problema de configuracion? o no estare llegando con potencia?.
Espero que me puedan ver.
Estoy hasta el lunes 19/2 la ma?ana
Saludos a la Barra

Osvaldo LU9EOH-15 x Mar del Plata.
SMS 0111545594263

_____
Registrate desde http://servicios.arnet.com.ar/registracion/registracion.asp?origenid=9 y particip? de todos los beneficios del Portal Arnet.

2798. Re: [LU-APRS] ArgPRS 1.0 ejecutable#2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-14 00:12:12 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2795 Message: 2798

Hola Daniel:

Mira, te comento +o- como es el tema del APU25N (ya lo explique en otras oportunidades x aca)

Destripemos que es APU25N:
AP= APRS
U= que es el UI-View... en caso de ser el Jnos seria J, si es el Xastir aparece X y si es el WinAPRS aparece W
25N= Version de soft

Lo IMPORTANTE!!!! que al principio diga AP... ejemplo de una baliza acorde a tu soft: APARG2, lo importante de la Unproto es que se vea asi:

LU?XXX-1 TO APRSG2 via WIDE2-2
=3456.28S/05875.12W-Yo estoy contento con en ArgPRS!!!

Esto es a modo de ejemplo.... pero mantiene el formato APRS, lo que se deberia cambiar los datos
pero eso ya es sabido... no?

El texto que figura abajo es lo que da la posicion y demas cosas como objeto a mostrar y demas,
tambien incluye el comentario

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@amsat.org.ar lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Daniel
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, February 13, 2007 6:55 PM
Subject: [LU-APRS] ArgPRS 1.0 ejecutable#2

Muchachos ...
Ya está el ejecutable #2 con las siguientes modificaciones:

1_Solucionado Error13
2_Redibuja las estaciones al cambiar de mapa.
3_Ya transmite!, por ahora solo la baliza.

Esta en prueba en 144.930, ven la baliza de "LU1EG-1"?. Lo tengo
funcionando como servidor para monitorear desde mi trabajo en:
http://lu4eg.no-ip.org

Pregunta: Alguien me puede decir como se arma el bendito "APU25N" o
similar que aparece como destinatario?

Gracias!!!
LU4EG-1, Dany.

2799. Problemas en los digis de Bs As?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-14 00:16:44 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2799 Message: 2799

Estuve yendo y viniendo de Capital estos d?as, y los digis (LU1CGB-10 y LU5AGQ) no me repitieron en ning?n momento. Alguien not? algo similar?.
73`para todos!

Marcelo, LW4DBE

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2800. RE: [LU-APRS] aprs por brasil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-14 00:21:19 UTC
From: Eduardo Calas
Topic: 2788 Message: 2800
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Mario
La movil se v? en el mapa .Lat. 27.21.75S y Long. 48.38.01W.
No tengo filtros configurados en el Ui-View.

Saludos y Buenas Vacaciones
Eduardo Calas
LW1HBD
Adjunto fotos

-----Mensaje original-----
De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]En
nombre de lu6fec
Enviado el: Domingo, 11 de Febrero de 2007 09:08 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] aprs por brasil

Hola Mario...
A tu pregunta no te veo por el mapa de aprs, pero si te busco por Busca-T
donde est?s! te encuentro sin problemas
En mi filtro tengo definido para que pase todo lo de brazil.. veo a quien
te postea con los datos de informaci?n de tu m?vil Raw packet:
LU2HAM-9>R7P99V,WIDE3-2,qAo,PP5MCB-1:`L9vn60k/]"41}QSY A BRASIL pero a vos
no te veo en el mapa , si al PP5MBC-1, es posible que no deje pasar a LU por
el filtro de ?l.

PaqueteOtra cosa.. se puede armar algo en Mendoza, estuve hablando con
Gerardo LU2MGQ para poner un digi en altura que cubrir?a una zona muy
amplia, cuando andes nuevamente por C?rdoba llamame al 0341 154021266 (no
pago roamin.. Je) estoy por trabajo en la zona de Mendoza.. y nos ponemos
deacuerdo ya que necesitamos unos TNC para comprar..
Un abrazo y buenas vacaciones..
73 de LU6FEC
Jorge

--

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, February 11, 2007 6:49 PM
Subject: [LU-APRS] aprs por brasil

Hola a todos, hace unos dias que ando con mi movil por brasil, y veo
mucho trafico de aprs, pero no veo estaciones de argentina, no se si sera
que tiene puesto filtros solo para brasil

la pregunta es ustedes en argentina ven a mi movil LU2HAM-9 ????
saludos mara todos
Mario

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.441 / Virus Database: 268.17.35/680 - Release Date:
10/02/2007 21:15

_____ Informaci?n de NOD32, revisi?n 2050 (20070210) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

2801. Re: ArgPRS 1.0 ejecutable#2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-14 01:39:58 UTC
From: Daniel
Topic: 2795 Message: 2801

Buenísimo Pablo!
Gracias x la explicación, clarísima!
Sabes que estoy viendo como es todo del archivo APRS101.pdf, pero con eso no podía dar en la tecla.
Ya queda "APARG1" y lo iré cambiando a medida que progresen las versiones.

Sigo avanzando ...
Gracias de nuevo!
LU4EG, Dany.

--- En LU-APRS@..., "LU2APR 1G" <lu2apr@...> escribió:
>
> Hola Daniel:
>
> Mira, te comento +o- como es el tema del APU25N (ya lo explique en otras oportunidades x aca)
>
> Destripemos que es APU25N:
> AP= APRS
> U= que es el UI-View... en caso de ser el Jnos seria J, si es el Xastir aparece X y si es el WinAPRS aparece W
> 25N= Version de soft
>
> Lo IMPORTANTE!!!! que al principio diga AP... ejemplo de una baliza acorde a tu soft:
> APARG2, lo importante de la Unproto es que se vea asi:
>
> LU?XXX-1 TO APRSG2 via WIDE2-2
> =3456.28S/05875.12W-Yo estoy contento con en ArgPRS!!!
>
> Esto es a modo de ejemplo.... pero mantiene el formato APRS, lo que se deberia cambiar los datos
> pero eso ya es sabido... no?
>
> El texto que figura abajo es lo que da la posicion y demas cosas como objeto a mostrar y demas,
> tambien incluye el comentario
>
>
> LU2APR - Pablo
> http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
> lu2apr@... lu2apr@...
> ----- Original Message -----
> From: Daniel

> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Sent: Tuesday, February 13, 2007 6:55 PM
> Subject: [LU-APRS] ArgPRS 1.0 ejecutable#2
>
>
> Muchachos ...
> Ya está el ejecutable #2 con las siguientes modificaciones:
>
> 1_Solucionado Error13
> 2_Redibuja las estaciones al cambiar de mapa.
> 3_Ya transmite!, por ahora solo la baliza.
>
> Esta en prueba en 144.930, ven la baliza de "LU1EG-1"?. Lo tengo
> funcionando como servidor para monitorear desde mi trabajo en:
> http://lu4eg.no-ip.org
>
> Pregunta: Alguien me puede decir como se arma el bendito "APU25N"
o
> similar que aparece como destinatario?
>
> Gracias!!!
> LU4EG-1, Dany.
>

2802. Re: ArgPRS 1.0 ejecutable#2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-14 01:44:02 UTC
From: Daniel
Topic: 2795 Message: 2802

Guillermo.
No está en la web de APRS Argentina, está en el grupo Yahoo en donde dice "Archivos". Ahí baja primero el programa entero para instalar y después el archivo ejecutable#2 con el cual pisás al ejecutable ya instalado para actualizar, ok?

LU4EG, Dany.

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Guillermo Esquivel" <g_esquivel@...> escribió:
>
> Hola Daniel y todo el grupo
>
> Hoy estuve al medio dia en la pagina de APRS y no encuentro por ningun lado el programa. Me podes indicar donde lo bajo?.
> Gracias y saludos
>
>
> Guillermo LU9FI
>
> ----- Original Message -----
> From: Daniel
> To: LU-APRS@...
> Sent: Tuesday, February 13, 2007 6:55 PM
> Subject: [LU-APRS] ArgPRS 1.0 ejecutable#2
>
>
> Muchachos ...
> Ya está el ejecutable #2 con las siguientes modificaciones:
>
> 1_Solucionado Error13
> 2_Redibuja las estaciones al cambiar de mapa.
> 3_Ya transmite!, por ahora solo la baliza.
>
> Esta en prueba en 144.930, ven la baliza de "LU1EG-1"?. Lo tengo
> funcionando como servidor para monitorear desde mi trabajo en:
> http://lu4eg.no-ip.org
>
> Pregunta: Alguien me puede decir como se arma el bendito "APU25N" o
> similar que aparece como destinatario?
>
> Gracias!!!
> LU4EG-1, Dany.
>

2803. Re: [LU-APRS] Re: ArgPRS 1.0 ejecutable#2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-14 02:36:30 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 2795 Message: 2803

Daniel , el programa esta bueno y anda liviano y encima anda en LINUX
lo instale y ejecute , le puse la version 2 de parche y arranca y todas
las funciones
del menu ok , no se si en linux funciona porque nunca instale el AGWPE
en linux
pero es un buen sintoma , esta bien hecho..
Por las dudas te aclaro uso wine (windows emulator) bajo linux para
ejecutar
muchos programas en mi pc linux

Saludos y buen trabajo

En un par de dias lo instalo en la pc del Radioclub que es viejita a ver
como anda

Bruno
LW3DTR
Ramallo

Daniel escribi?:
>
> Guillermo.
> No est? en la web de APRS Argentina, est? en el grupo Yahoo en donde
> dice "Archivos". Ah? baja primero el programa entero para instalar y
> despu?s el archivo ejecutable#2 con el cual pis?s al ejecutable ya
> instalado para actualizar, ok?
>
> LU4EG, Dany.
>
> --- En LU-APRS@...
> <mailto:LU-APRS%40gruposyahoo.com.ar>, "Guillermo Esquivel"
> <g_esquivel@...> escribi?:
> >
> > Hola Daniel y todo el grupo
> >
> > Hoy estuve al medio dia en la pagina de APRS y no encuentro por
> ningun lado el programa. Me podes indicar donde lo bajo?.
> > Gracias y saludos
> >
> >
> > Guillermo LU9FI
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: Daniel
> > To: LU-APRS@... <mailto:LU-APRS%40gruposyahoo.com.ar>
> > Sent: Tuesday, February 13, 2007 6:55 PM

> > Subject: [LU-APRS] ArgPRS 1.0 ejecutable#2
> >
> >
> > Muchachos ...
> > Ya est? el ejecutable #2 con las siguientes modificaciones:
> >
> > 1_Solucionado Error13
> > 2_Redibuja las estaciones al cambiar de mapa.
> > 3_Ya transmite!, por ahora solo la baliza.
> >
> > Esta en prueba en 144.930, ven la baliza de "LU1EG-1"?. Lo tengo
> > funcionando como servidor para monitorear desde mi trabajo en:
> > http://lu4eg.no-ip.org <http://lu4eg.no-ip.org>
> >
> > Pregunta: Alguien me puede decir como se arma el bendito "APU25N"
> o
> > similar que aparece como destinatario?
> >
> > Gracias!!!
> > LU4EG-1, Dany.
> >
>
>

2804. Re: aprs por brasil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-14 03:43:53 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 2788 Message: 2804

Hola Mario, te confirmo que conectado al server nuestro,desde el
UI-View vi tu auto por Florianopolis,asi que viaja tranquilo que no
tiene filtros LU.
Buen Viaje. LU6DIL

--- En LU-APRS@..., lu2ham <lu2ham@...> escribió:
>
> Hola a todos, hace unos dias que ando con mi movil por brasil, y veo
mucho trafico de aprs, pero no veo estaciones de argentina, no se si
sera que tiene puesto filtros solo para brasil
> la pregunta es ustedes en argentina ven a mi movil LU2HAM-9 ????
> saludos mara todos
> Mario
>

2805. ArgPRS 1.0 ejecutable#3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-14 09:55:34 UTC
From: Daniel
Topic: 2805 Message: 2805

Muchachos.
Ya tenemos una actualización más con:
1_ Solucionada la carga de cualquier mapa con el mismo formato que usa UI-View.
2_Gracias a Pablo, la transmisión sale como: "APARG1".
3_Incluye el servidor para monitorear vía internet las estaciones escuchadas en RF.

Gracias a todos por los reportes y pruebas!
LU4EG, Dany.

2806. Re: Problemas en los digis de Bs As?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-14 17:19:26 UTC
From: lw2dtz
Topic: 2799 Message: 2806

Marcelo,

Lo mismo note ya desde hace varios dias.

Saludos.

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., "Marcelo Imperiali"
<marceloimperiali@...> escribió:
>
> Estuve yendo y viniendo de Capital estos días, y los digis (LU1CGB-10 y
> LU5AGQ) no me repitieron en ningún momento. Alguien notó algo similar?.
> 73`para todos!
>
> Marcelo, LW4DBE
>
>
>
>
>
>
>
> _____
> Preguntá. Respondé. Descubrí.
> Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
> está en Yahoo! Respuestas (Beta).
> ¡Probalo ya!
> http://www.yahoo.com.ar/respuestas
>

2807. Re: Problemas en los digis de Bs As?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-14 17:44:46 UTC
From: agsinclair
Topic: 2799 Message: 2807

Muchachos,
Tomo el tema a ver que le pasa al aparato.

Saludos, Adrian

--- En LU-APRS@..., "lw2dtz" <gcarpi@...> escribió:
>
> Marcelo,
>
> Lo mismo note ya desde hace varios dias.
>
> Saludos.
>
> Gustavo.
>
> www.gctelecomar.com
>
> --- En LU-APRS@..., "Marcelo Imperiali"
> <marceloimperiali@> escribió:
> >
> > Estuve yendo y viniendo de Capital estos días, y los digis
(LU1CGB-10 y
> > LU5AGQ) no me repitieron en ningún momento. Alguien notó algo
similar?.
> > 73`para todos!
> >
> > Marcelo, LW4DBE

2808. ArgPRS ya tiene grupo Yahoo ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-15 14:51:36 UTC
From: Daniel
Topic: 2808 Message: 2808

Muchachos.
Para no llenar de mensajes relativos a ArgPRS a y de sus Beta Testers, hicimos el grupo: http://ar.groups.yahoo.com/group/argprs/ en donde seguimos trabajando. Solamente avisaré por el grupo APRS Argentina las actualizaciones para el que quiera bajarlas (estarán en "Archivos").

Te doy las gracias Gastón, LU5AGQ por haber habilitado "Archivos" acá para empezar. Cuando quieras quitalo nuevamente.
Gracias de nuevo!!!
LU4EG, Dany.

2809. Re: [LU-APRS] Software DOS para APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-16 12:48:05 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2716 Message: 2809

Hola Bruno,

Perdon por la demora.

> Windows 3.1 si puede ser pero no tiene placa de sonido
> por lo cual uiview solo si anduviera con el baycom
> con el que no tuve mucha suerte en maquinas mas grandes con windows 98 o xp

Creo que el problema con el UI-View cuando tenes Baycom es con XP y no
con los demas SO, no estoy seguro. Este tema de Baycom se discutió
tiempo atras en este mismo foro, revolvé el historial a ver que
encontrás, lamentablemente mucho no puedo ayudarte ya que yo uso TNC y
en Linux para los puertos de RF y el UI-View si bien lo uso en 2K y XP
está linkeado via FlexNet a los puertos de Linux.

> Memoria : 4MB (muy poca y no logro conseguir nada para actualizar)

Son SIMM cierto? Creo que tengo algunos cuantos, tal vez de 8MB en una
bolsita, si aun estas en el proyecto avisame y te los busco.

> En sintesis , te parece que podra funcionar win31 con uiview 16 bits y
> el baycom ?

Me parece que si, pero no estoy seguro, me gustaría que alguien que
usa o usó Baycom en Win te ayude un poco mas.

> Seria casi un milagro no ?

Si, pero yo creo en ellos :)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2810. Re: [LU-APRS] Configuración Digi Baja Altura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-16 13:14:16 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2810 Message: 2810

Hola Guillermo,

Perdon por la demora.

> Hola amigos este fin de semana con un poco de tiempo estuve chequeando el digi mi digi LU3FBM-10 que funciona las 24 hs desde hace ya casi 3 meses y realmente no estoy seguro si la configuración del mismo es correcta.

Estuve revisando la config que mandaste y no esta mal, para nada, solo
un detalle que te comento a continuación.

> El digi está ubicado en la localidad de Elortondo, sur de santa fe, donde el terreno esta a 97mts sobre el nivel del mar y la torre tiene 18mts.

Dependiendo de la cobertura que tenga deberías aclararte vos mismo si
activar el SS o no.
Me refiero a esta linea: UIFLOOD WIDE,30,ID

Ya que el SS es exclusivo de los SuperSide, es decir Digis de una
cobertura no menor a los 60Km. Si consideras que el Digi no lo cubre
lo mejor seria desactivarlo o mantenerlo activado siempre y cuando no
haya otro SS cerca (no menos de 50KM).

> Los equipos utilizados son una base FT 2500 trabajando con los 50 watts y una ringo a 18 mts, el TNC en un KPC3+ con firmware 9.1

La verdad vi pasar un par de paquetes los otros dias y vi que
funcionaba bien, lo que si corregiría aca es el tiempo de la baliza:
BEACON EVERY 10 min
Lo recomendado son 30 minutos, aunque un Digi de vital importancia
puede llegar a bajar a los 20, pero no menos de eso. Recordá que en el
caso de los IGates que te ponen al aire, por ejemplo el LU5AGQ, envían
montones de paquetes en un minuto, si a esto le sumas que los paquetes
usan lapsos cortos (10 minutos) lo que se ocupa el canal en zonas mas
pobladas es insoportable, es por eso que tratamos de mantener las
balizas en 30 minutos.

> Les hago envío la configuración del TNC para comparar con alguien que trabaje en similares condiciones me pueda decir si es la correcta.

Para mi esta perfecta, solo modificá esas 2 cosas que te pasé y a
disfrutar del nuevo SURFE ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui

lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2811. Re: [LU-APRS] Lu9eoh-15 en MDQ con poco exito

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-16 13:22:27 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2797 Message: 2811

Hola Osvaldo,

> Ya hace 2 semanas que estoy en Mar del Plata pero por los reportes que me tira a diario LW4DBE losa digis no me repiten.

Por lo que vi, tu tracker esta bien configurado:

LU9EOH-15>SW588X,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,LU8DPV:`U<\lgk

Con lo que no me extrañaría que sea un problema de alcance, deberías consultar a Raul (LU8DPV) que es quien veo que tomó tu ultimo paquete el dia 31-1 a ver que cobertura tiene su IGate. Otra buena opción es preguntar aca en la lista quien tiene Digis en MDQ si es que los hay.

> Sera un problema de configuracion?

No, la config esta OK.

> o no estare llegando con potencia?.

Es probable, MDQ tiene una polucion de RF muy grande.

> Espero que me puedan ver.

Al menos el paquete del 31-1 se ve bien.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2812. Re: [LU-APRS] aprs por brasil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-16 13:54:39 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2788 Message: 2812

Hola Mario,

> Hola a todos, hace unos dias que ando con mi movil por brasil, y veo mucho trafico de aprs, pero no veo estaciones de argentina, no se si sera que tiene puesto filtros solo para brasil

El tema con Brasi es un tanto complicado (despues voy a responder al resto que contestaron sobre este mismo hilo).

Hubo un problema (muy serio) a mediados del año pasado con Brasil, no tiene que ver con Radioaficionados pero explico el tema para que todos entiendan que puede estar pasando.

Como decia, allá por Agosto de 2006 el servidor donde se aloja la web de APRS Argentina y el T2ARG fueron accedidos (hackeados) en varias oportunidades durante una misma semana desde direcciones IP de Brasil. Es importante que explique lo siguiente:

Cuando digo "DESDE IP DE BRASIL" no significa que quienes lo han hecho sean Brasileros, muchas veces esto pasa porque los "Hackers" utilizan lo que en la jerga se llama maquinas Zombies. Vean Wiki: http://es.wikipedia.org/wiki/Zombie_%28ordenador%29

Por este tema y al no poder encontrar cual fue el error de seguridad en el servidor es que hemos decidido bloquear TODO el rango de IP de Brasil hasta tanto pueda el problema.

Como es de dominio público, los tiempos para mí en los últimos meses han sido muy escuetos, con lo que no pude hacer lo necesario para reparar el fallo de seguridad en el servidor y asi restaurar la conectividad con todo Brasil.

Esto que les cuento es bien conocido en el pais hermano ya que hablando con Eudoxio (PY1EU) SysOp del T2BRAZIL me vi en la necesidad de transmitirselo para evitar asperesas. Esto no implica que tal vez a algun SysOp de IGate le haya caido mal y decidiera bloquear la salida de los LU hacia RF.

Independientemente de esto, TODO el tráfico de Brasil y Argentina sigue pasando por la red de APRS lo que no implica la perdida de ningun paquete de una lado a otro, esto quiere decir:
1) Desde el bloqueo de IP de Brasil NADA HA CAMBIADO con respecto al tráfico de APRS.

2) Lo unico que NO PUEDEN HACER EN BRASIL es conectar con el T2ARG o acceder a la página de APRS Argentina.

Pido disculpas por no poder solucionar este tema antes, haré lo
posible en la semana que viene para resolverlo.

> la pregunta es ustedes en argentina ven a mi movil LU2HAM-9 ????

Al momento de escribir este mail tu ultimo paquete es de hace 6
minutos atrás y es el siguiente:
LU2HAM-9>R7S99U,WIDE3-2,qAo,PP5MCB-1:`MaX

Anda perfecto!
Te quejás de lleno :P

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2813. Re: [LU-APRS] aprs por brasil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-16 13:58:38 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2788 Message: 2813

Hola Jorge,

> A tu pregunta no te veo por el mapa de aprs, pero si te busco por Busca-T donde estés! te encuentro sin problemas

Esto es fácil de entender, el Busca-T recibe TODO el tráfico del T2ARG y lo guarda en una base de datos en mi casa, por lo que si no lo ves a "El Mario" seguramente estas:

1) Filtrando algo mal.

2) Ocultando ciertos simbolos en el UI-View.

>no te veo en el mapa , si al PP5MBC-1, es posible que no deje pasar a LU por el filtro de él.

PP5MBC-1 no tiene modo de filtrar que envia a Internet y que no, de hecho nadie lo puede hacer ya que por convención los soft de APRS no permiten esa función, si en cambio, filtrar desde Internet a RF por razones mas que obvias.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2814. Re: [LU-APRS] Re: Problemas en los digis de Bs As?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-16 14:10:42 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2799 Message: 2814

> Tomo el tema a ver que le pasa al aparato.

A mi te referís?

:P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2815. Re: [LU-APRS] aprs por brasil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-16 14:00:26 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2788 Message: 2815

> La movil se vè en el mapa .Lat. 27.21.75S y Long. 48.38.01W.
> No tengo filtros configurados en el Ui-View.

Ahi está lo que decia en el mail anterior, revisen los filtros.

> Adjunto fotos

Eduardo, lindo el mapa que estas usando en la foro, porque no lo
compartís asi lo ponemos en la web de APRS Argentina?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2816. Re: [LU-APRS] ArgPRS ya tiene grupo Yahoo ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-16 14:14:37 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2808 Message: 2816

Hola Dany,

> Para no llenar de mensajes relativos a ArgPRS a y de sus Beta Testers,
> hicimos el grupo: http://ar.groups.yahoo.com/group/argprs/ en donde
> seguimos trabajando. Solamente avisaré por el grupo APRS Argentina las
> actualizaciones para el que quiera bajarlas (estarán en "Archivos").

Has tenido una muy buena idea, ya estoy suscribiendome al grupo :)

> Te doy las gracias Gastón, LU5AGQ por haber habilitado "Archivos" acá
> para empezar. Cuando quieras quitalo nuevamente.

No hay nada que agradecer, si ya están todos los archivos cargados en
el grupo del ArgPRS avisame que cierro los archivos de este.

Por otra parte, te cuento (creo que ya lo habia dicho hace tiempo) y
tambien les cuento a los demas que vinculé un subdominio de APRS
Argentina a tu casa, de modo que TODOS podamos acceder y ver el estado
de tu ArgPRS, espero no te moleste :)

La direccion es: http://lu4eg.aprs.com.ar/

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2817. Re: [LU-APRS] Re: Problemas en los digis de Bs As?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-16 14:28:12 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2799 Message: 2817

Una mas para el tema de las repeticiones,

Este es el status del Digi LU5AGQ (recuerden que solo repite WIDE1-1)
hace 5 minutos:

Digipeating true
Total Packets Seen 58,027
Long Paths Seen 0
Packets Digi'ed 4,208
Duplicate Digi'ed Packets Seen 0

Este es el estado del mismo Digi al momento de tipear este mensaje:

Digipeating true
Total Packets Seen 58,079
Long Paths Seen 0
Packets Digi'ed 4,216
Duplicate Digi'ed Packets Seen 0

Solo han pasado poco mas de 50 paquetes al aire en este lapso y el
Digi repitió 8 de ellos, algo mas del 10%, no está mal.

Raro, pero es lo que se esta viendo, si tienen ganas de controlarlo,
hecharle ojo y de paso darme una mano, la direccion para que
monitoreen mis servidores internos es:

http://lu5agq.aprs.com.ar:14501/

Ahi estan:

El IGate de VHF
El Digi de VHF
La Base de datos del Busca-T
Y los servicios EMAIL-LU y QUIEN-ES (al pie de la página)

Si miran acá, ven el IGate y Digi de UHF:
http://lu5agq.aprs.com.ar:24501/

Para los mas curiosos aca tienen los datos para ver el status del JNOS
que tiene puertos en las frecuencias de 144.930 - 145.090 - 430.930 y
obviamente conectividad a Internet:

http://lu5agq.ampr.org:14501/

Visitas, sugerencias y especialmente monitoreo, son bien recibidas.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2818. Re: [LU-APRS] Problemas en los digis de Bs As?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-16 14:10:10 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2799 Message: 2818

Hola Marcelo,

> Estuve yendo y viniendo de Capital estos días, y los digis (LU1CGB-10 y
> LU5AGQ) no me repitieron en ningún momento. Alguien notó algo similar?.

Es extraño, veo el mail de 2DTZ que también dice lo mismo, anoche
probé con mi TH-D7 sin antena y en Extra Low Power y me repitió el
LU5AGQ

Estaré sordo? Si quieren pruebo cambiando la antena.

Con respecto al BADIGI y a LU5AGQ y buscando 96 horas atrás en el
Busca-T no encontré que repitieran ni a LW2DTZ-9 ni a LW4DBE-9,
definitivamente tienen razon, diganme si sigue pasando lo mismo y
reviso, por lo pronto vro que Adrian (LU1CGB) se va a ocupar del
BADIGI.

Ahh un PD:

Miren lo que vi en los paquetes:

20070214190220,LW2DTZ-9>ST439R,LW2EOV,LU2APR-1*,WIDE2-1,qAO,LW4DBE-1:`V3EoSk>/
20070215183002,LW4DBE-9>STT00Y,LW2EOV,LU2APR-1*,WIDE3-2,qAR,LU5AGQ:`V4sl5X>/

A ver si encuentran el ingtringulis!

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2819. RE: [LU-APRS] Configuración Digi Baja Altura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-16 14:56:04 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2810 Message: 2819

OK Gastón gracias por tu respuesta. Mira el digi tiene una muy buena cobertura debido a que está en una zona rural. Tiene muy buena comunicación con lu4fm-10 que esta a 125km en línea recta así que la cobertura es muy buena. En cuanto a la baliza no sabía que traería ese tipo de problemas por lo que voy a cambiar el tiempo.

Por ahí si sabes de algún comando mas que se pueda aprovechar de este firmware avisame ya que tiene bastantes cosas pero no se si son para aprs.

Gracias nuevamente.

Saludos.-

Guillermo

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: viernes, 16 de febrero de 2007 10:14
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Configuración Digi Baja Altura

Hola Guillermo,

Perdon por la demora.

> Hola amigos este fin de semana con un poco de tiempo estuve chequeando el digi mi digi LU3FBM-10 que funciona las 24 hs desde hace ya casi 3 meses y realmente no estoy seguro si la configuración del mismo es correcta.

Estuve revisando la config que mandaste y no esta mal, para nada, solo un detalle que te comento a continuación.

> El digi está ubicado en la localidad de Elortondo, sur de santa fe, donde el terreno esta a 97mts sobre el nivel del mar y la torre tiene 18mts.

Dependiendo de la cobertura que tenga deberías aclararte vos mismo si activar el SS o no.
Me refiero a esta linea: UIFLOOD WIDE,30,ID

Ya que el SS es exclusivo de los SuperSide, es decir Digis de una cobertura no menor a los 60Km. Si consideras que el Digi no lo cubre lo mejor seria desactivarlo o mantenerlo activado siempre y cuando no haya otro SS cerca (no menos de 50KM).

> Los equipos utilizados son una base FT 2500 trabajando con los 50 watts y una ringo a 18 mts, el TNC en un KPC3+ con firmware 9.1

La verdad vi pasar un par de paquetes los otros dias y vi que
funcionaba bien, lo que si corregiría aca es el tiempo de la baliza:
BEACON EVERY 10 min
Lo recomendado son 30 minutos, aunque un Digi de vital importancia
puede llegar a bajar a los 20, pero no menos de eso. Recordá que en el
caso de los IGates que te ponen al aire, por ejemplo el LU5AGQ, envían
montones de paquetes en un minuto, si a esto le sumas que los paquetes
usan lapsos cortos (10 minutos) lo que se ocupa el canal en zonas mas
pobladas es insoportable, es por eso que tratamos de mantener las
balizas en 30 minutos.

> Les hago envío la configuración del TNC para comparar con alguien que
trabaje en similares condiciones me pueda decir si es la correcta.

Para mi esta perfecta, solo modificá esas 2 cosas que te pasé y a
disfrutar del nuevo SURFE ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs. <mailto:lu5agq%40aprs.com.ar> com.ar
http://www.aprs. <http://www.aprs.com.ar> com.ar
http://argentina. <http://argentina.aprs2.net:14501> aprs2.net:14501
http://ar.groups. <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
yahoo.com/group/LU-APRS

2820. RE: [LU-APRS] aprs por brasil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-16 18:16:34 UTC
From: Eduardo Calas
Topic: 2788 Message: 2820
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Gaston
Ok. te adjunto los archivos del mapa de Argentina que estoy usando en el UI-view.
Saludos
Eduardo Calas
LW1HBD

73`s
-----Mensaje original-----
De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]En nombre de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: Viernes, 16 de Febrero de 2007 11:00 a.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] aprs por brasil

> La movil se v? en el mapa .Lat. 27.21.75S y Long. 48.38.01W.
> No tengo filtros configurados en el Ui-View.

Ahi est? lo que decia en el mail anterior, revisen los filtros.

> Adjunto fotos

Eduardo, lindo el mapa que estas usando en la foro, porque no lo compart?s asi lo ponemos en la web de APRS Argentina?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

_____ Informaci?n de NOD32, revisi?n 2061 (20070214) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

2821. Re: [LU-APRS] Software DOS para APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-17 01:35:53 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 2716 Message: 2821

HUm creo que lo probe con windows 98 y no anduvo

Respecto a la notebook , lleva un modulo de memoria especial
para epson , seguramente se puede armar algo si tuvieramos
datos tecnicos del modulo de memoria, pero yo tambien
tengo modulos de todos los tipos , y nada que ver , es un modulo
enchufable a traves de un conector.

Tendria que probar el nuevo soft que estan armando

Saludos

Gaston (LU5AGQ) escribi?:
>
> Hola Bruno,
>
> Perdon por la demora.
>
> > Windows 3.1 si puede ser pero no tiene placa de sonido
> > por lo cual uiview solo si anduviera con el baycom
> > con el que no tuve mucha suerte en maquinas mas grandes con windows
> 98 o xp
>
> Creo que el problema con el UI-View cuando tenes Baycom es con XP y no
> con los demas SO, no estoy seguro. Este tema de Baycom se discuti?
> tiempo atras en este mismo foro, revolv? el historial a ver que
> encontr?s, lamentablemente mucho no puedo ayudarte ya que yo uso TNC y
> en Linux para los puertos de RF y el UI-View si bien lo uso en 2K y XP
> est? linkeado via FlexNet a los puertos de Linux.
>
> > Memoria : 4MB (muy poca y no logro conseguir nada para actualizar)
>
> Son SIMM cierto? Creo que tengo algunos cuantos, tal vez de 8MB en una
> bolsita, si aun estas en el proyecto avisame y te los busco.
>
> > En sintesis , te parece que podra funcionar win31 con uiview 16 bits y
> > el baycom ?
>
> Me parece que si, pero no estoy seguro, me gustar?a que alguien que
> usa o us? Baycom en Win te ayude un poco mas.
>
> > Seria casi un milagro no ?
>
> Si, pero yo creo en ellos :)
>
> 73!

>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@... <mailto:lu5agq%40aprs.com.ar>
> http://www.aprs.com.ar <http://www.aprs.com.ar>
> http://argentina.aprs2.net:14501 <http://argentina.aprs2.net:14501>
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
>
>

2822. Re: Software DOS para APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-17 11:25:46 UTC
From: lw2dtz
Topic: 2716 Message: 2822

Hola,

te envio una explicacion sobre el funcionamiento de los baycom
echa un tiempo atras y que de tanto en tanto conviene recordar
para evitar dolores de cabeza.

Los modem tipo Baycom corren en cualquier Windows(drivers mediante)
pero solo en puertos series ACPI/legacy. El ACPI es el protocolo
de manejo de energia que ha sido estandar en las PC por muchos
años.Si dispones de un mother relativamente nuevo, los puertos
serie son ACPI-compliant y la placa baycom no funcionaria.
Una solucion es instalar un puerto serie de una placa ISA.
Cualquier placa ISA funcionaria porque no es ACPI-compliant.

Saludos.

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
escribió:
>
> Hola Bruno,
>
> Perdon por la demora.
>
> > Windows 3.1 si puede ser pero no tiene placa de sonido
> > por lo cual uiview solo si anduviera con el baycom
> > con el que no tuve mucha suerte en maquinas mas grandes con
windows 98 o xp
>
> Creo que el problema con el UI-View cuando tenes Baycom es con XP y no
> con los demas SO, no estoy seguro. Este tema de Baycom se discutió
> tiempo atras en este mismo foro, revolvé el historial a ver que
> encontrás, lamentablemente mucho no puedo ayudarte ya que yo uso TNC y
> en Linux para los puertos de RF y el UI-View si bien lo uso en 2K y XP
> está linkeado via FlexNet a los puertos de Linux.
>
> > Memoria : 4MB (muy poca y no logro conseguir nada para actualizar)
>
> Son SIMM cierto? Creo que tengo algunos cuantos, tal vez de 8MB en una
> bolsita, si aun estas en el proyecto avisame y te los busco.
>
> > En sintesis , te parece que podra funcionar win31 con uiview 16 bits y
> > el baycom ?

>
> Me parece que si, pero no estoy seguro, me gustaría que alguien que
> usa o usó Baycom en Win te ayude un poco mas.
>
> > Seria casi un milagro no ?
>
> Si, pero yo creo en ellos :)
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

2823. configuración remota KPC-3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-17 16:20:58 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2823 Message: 2823

Hola amigos, alguien sabe como configurar en forma remota estos TNC.

No entiendo muy bien como es el procedimiento ya que logro conectarme a través de myremote, luego ingreso el pass y me loguea, me permite cambiar los parámetros que quiera sin problemas, hasta ahí todo OK. El tema es que no me puedo desconectar y nose como dejar el tnc en modo run nuevamente.

Si alguien conoce como es el procedimiento le agradezco su ayuda.

Saludos.

LU3FBM

Guillermo Villan

2824. ArgPRS Parche de actualización #4

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-18 09:41:55 UTC
From: Daniel
Topic: 2824 Message: 2824

Parche #4:
1. Se puede pedir "detalles" de una estación haciendo doble click
sobre el símbolo del mapa.
2. Calcula distancia y dirección.
3. Persistencia temporal de las estaciones. (por ahora fija en 30 minutos)
4. Ajuste automático del tamaño de la pantalla para 680x480 ó 1024x780.
5. Transmite Mensajes.
6. Acceso a las pantallas a través de las teclas de función.
7. Detecta la estación "DX".
8. Envío directo "QUIEN-ES" de la estación deseada.
9. Cambio del formato del servidor.

Por ahora, nada más ... Sigo depurando cosas.

No puedo encontrar el problema "Error 13" que dá en algunas máquinas
(generalmente corriendo XP), avísenme si notan algun cambio con éste
parche.
Gracias.
LU4EG, Dany.

2825. Pregunta acerca de APRS-IS ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-19 10:08:23 UTC
From: Daniel
Topic: 2825 Message: 2825

Gente.

Tengo funcionando bastante bien (faltan algunos detalles) el
programita ArgPRS. Para hacer las pruebas mas rapido, le agregué
conexion a APRS-IS, usando telnet (VisualBasic6) y conecta por default
con argentina.aprs2.net:14580 sin problmas y me etrega todas las
estaciones bien, PERO, (siempre tengo un PERO!) no puedo hacer
funcionar el filtro.
Les cuento las pruebas que hice para "loggearme":

1 user LU4EG pass -1 filter p/LU/LW
2 user SERVER pass -1 filter p/LU/LW
3 user SERVER filter p/LU/LW

Y conecta de las 3 maneras pero me envía absolutamente todas las
estaciones que tiene, como no "entendiendo" el filtro.

Que estoy haciendo mal?

Gracias!
LU4EG, Dany.

2826. base kenwood tm201a

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-20 02:28:31 UTC
From: lu2fhx
Topic: 2826 Message: 2826

Hola!!!!!!
Saludos para toda la barra!!!!!!!
Alguien tiene como son las conexciones de dicha base, es para el amigo
Roberto de Marcos Juares que esta instalando el digi de APRS y no
tiene el manual de como van conectado el ptte y microfono ..
Bueno saludos para todos......Daniel.-

2827. Re: [LU-APRS] Pregunta acerca de APRS-IS ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-20 03:29:46 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2825 Message: 2827

Daniel,

estuve jugando un poquito con el ethereal y esto es lo que sale cuando hago
una conexi?n:

Fijate que el XXXXX representa mi n?mero de validaci?n.
Los # son las respuestas del servidor

======Con validaci?n configurada en el UI-View y filtro en el extra log-on
text======

user LU5ABT pass XXXXX vers UI-View32 V2.03 filter p/LU/LW

javAPRSSrvr 3.12b10

logresp LU5ABT verified, server T2ARG, adjunct "filter p/LU/LW" OK -
Filter definition updated

======Con validaci?n sin filtro configurado en el extra log-on text======

javAPRSSrvr 3.12b10

user LU5ABT pass XXXXX vers UI-View32 V2.03

logresp LU5ABT verified, server T2ARG

======Sin validaci?n y con filtro en el extra log-on text======
user LU5ABT pass vers UI-View32 V2.03 filter p/LU/LW

javAPRSSrvr 3.12b10

logresp LU5ABT unverified, server T2ARG

Aparentemente a vos te estan faltando 2 cosas:
- Pasarle la versi?n del cliente
- El password va en blanco en vez de -1 cuando no te validas pero la palabra
pass hay que incluirla

Espero que te sirva,

73's

LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: "Daniel" <lu4eg@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Monday, February 19, 2007 7:08 AM
Subject: [LU-APRS] Pregunta acerca de APRS-IS ...

Gente.

Tengo funcionando bastante bien (faltan algunos detalles) el
programita ArgPRS. Para hacer las pruebas mas rapido, le agregu?
conexion a APRS-IS, usando telnet (VisualBasic6) y conecta por default
con argentina.aprs2.net:14580 sin problmas y me etrega todas las
estaciones bien, PERO, (siempre tengo un PERO!) no puedo hacer
funcionar el filtro.
Les cuento las pruebas que hice para "loggearme":

1 user LU4EG pass -1 filter p/LU/LW
2 user SERVER pass -1 filter p/LU/LW
3 user SERVER filter p/LU/LW

Y conecta de las 3 maneras pero me env?a absolutamente todas las
estaciones que tiene, como no "entendiendo" el filtro.

Que estoy haciendo mal?

Gracias!
LU4EG, Dany.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

2828. Re: [LU-APRS] base kenwood tm201a

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-20 03:44:20 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2826 Message: 2828

Daniel,

desde la p?gina de Kenwood podes bajar el manual en PDF y ahi hay un esquema
de que es cada pin de la ficha de micr?fono

Te ahorro el trabajito de buscarlo... ac? tenes el link directo:
ftp://inform.kenwoodusa.com/Manuals\TM-201A.pdf

73's

LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: "lu2fhx" <lu2fhx@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Monday, February 19, 2007 11:28 PM
Subject: [LU-APRS] base kenwood tm201a

Hola!!!!!!
Saludos para toda la barra!!!!!!!
Alguien tiene como son las conexciones de dicha base, es para el amigo
Roberto de Marcos Juares que esta instalando el digi de APRS y no
tiene el manual de como van conectado el ptte y microfono ..
Bueno saludos para todos......Daniel.-

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

2829. Re: Pregunta acerca de APRS-IS ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-20 06:52:11 UTC
From: Daniel
Topic: 2825 Message: 2829

Perfecto alejandro, me solucionaste el problema!!!
Faltaba la version del programa con UI_view32 V2.03 va joya.
Probé despues con vers ArgPRS V1.00 y conecta igual pero no le da
bola a el filtro ...asi que por ahora le dejo a ArPRS que se presente
como UI-View.

Gracias!
LU4EG, Dany.

--- En LU-APRS@..., Alejandro Fernández Preda
<quequiel@...> escribió:
>
> Daniel,
>
> estuve jugando un poquito con el ethereal y esto es lo que sale
cuando hago
> una conexión:
>
> Fijate que el XXXXX representa mi número de validación.
> Los # son las respuestas del servidor
>
>
> ======Con validación configurada en el UI-View y filtro en el extra
log-on
> text======
>
> user LU5ABT pass XXXXX vers UI-View32 V2.03 filter p/LU/LW
>
> # javAPRSSrvr 3.12b10
>
> # logresp LU5ABT verified, server T2ARG, adjunct "filter p/LU/LW"
OK -
> Filter definition updated
>
>
> ======Con validación sin filtro configurado en el extra log-on
text======
>
> # javAPRSSrvr 3.12b10
>
> user LU5ABT pass XXXXX vers UI-View32 V2.03
>
> # logresp LU5ABT verified, server T2ARG
>
>

> ======Sin validación y con filtro en el extra log-on text======
> user LU5ABT pass vers UI-View32 V2.03 filter p/LU/LW
>
> # javAPRSSrvr 3.12b10
>
> # logresp LU5ABT unverified, server T2ARG
>
>
> Aparentemente a vos te estan faltando 2 cosas:
> - Pasarle la versión del cliente
> - El password va en blanco en vez de -1 cuando no te validas pero
la palabra
> pass hay que incluirla
>
> Espero que te sirva,
>
>
> 73's
>
> LU5ABT
> Alejandro Fernández Preda
> lu5abt@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
> ----- Original Message -----
> From: "Daniel" <lu4eg@...>
> To: <LU-APRS@...>
> Sent: Monday, February 19, 2007 7:08 AM
> Subject: [LU-APRS] Pregunta acerca de APRS-IS ...
>
>
> Gente.
>
> Tengo funcionando bastante bien (faltan algunos detalles) el
> programita ArgPRS. Para hacer las pruebas mas rapido, le agregué
> conexion a APRS-IS, usando telnet (VisualBasic6) y conecta por
default
> con argentina.aprs2.net:14580 sin problmas y me etrega todas las
> estaciones bien, PERO, (siempre tengo un PERO!) no puedo hacer
> funcionar el filtro.
> Les cuento las pruebas que hice para "loggearme":
>
> 1 user LU4EG pass -1 filter p/LU/LW
> 2 user SERVER pass -1 filter p/LU/LW
> 3 user SERVER filter p/LU/LW
>
> Y conecta de las 3 maneras pero me envía absolutamente todas las
> estaciones que tiene, como no "entendiendo" el filtro.

>
> Que estoy haciendo mal?
>
> Gracias!
> LU4EG, Dany.
>
>
>
> Website = http://www.aprs.com.ar
> APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501
>
> Enlaces a Yahoo! Grupos
>

2830. Re: [LU-APRS] Configuración Digi Baja Altura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-20 13:58:18 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2830 Message: 2830

Hola Guillermo,

> OK? Gast?n gracias por tu respuesta. Mira el digi tiene una muy buena cobertura debido a que est? en una zona rural. Tiene muy buena comunicaci?n con lu4fm-10 que esta a 125km en l?nea recta as? que la cobertura es muy buena.

Entonces no lo dudes, ponelo como SuperSide pero en lugar de usar SS como prefijo usa SF, que es justamente la idea, para ello, donde en la configuracion dice SS vos pones SF, a medida que sigan apareciendo Digis de altura le vamos a ir asignando los prefijos que les correspondan, pronto vamos a cambiar Zarate y en lugar de ser SS será BN (de Buenos Aires Norte) asi como el LU1CGB-10 será BA y LU4EGJ-10 será BS, de este modo se empezarán a trazar las rutas como corresponde.

> En cuanto a la baliza no sab?a que traer?a ese tipo de problemas por lo ?que voy a cambiar el tiempo.

Si porque los Igates trabajan a lo loco, el mio llego a contabilizar 83 balizas en un minuto.

> Por ah? si sabes de alg?n comando mas que se pueda aprovechar de este firmware avisame ya que tiene bastantes cosas pero no se si son para aprs.

No se exactamente que otro comando necesitas, se pueden usar los BLT para generar algun objeto especifico y sumamente importante, como una Repe o un Echolink.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2831. Re: [LU-APRS] aprs por brasil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-20 13:59:14 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2788 Message: 2831

Hola Eduardo,

> Ok. te adjunto los archivos del mapa de Argentina que estoy usando en el UI-view.

Gracias por el mapa y perdon por la demora, en estos dias lo subo al sitio web.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2832. Re: [LU-APRS] configuración remota KPC-3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-20 14:09:46 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2832 Message: 2832

Hola Guillermo,

> Hola amigos, alguien sabe como configurar en forma remota estos TNC.

Los comandos son exactamente los mismos que ves en el modo terminal
cuando estas conectado a él via RS232.

> No entiendo muy bien como es el procedimiento ya que logro conectarme a través de myremote, luego ingreso el pass y me loguea, me permite cambiar los parámetros que quiera sin problemas, hasta ahí todo OK.

Esa es la funcion que cumple el MYREMOTE :)

>El tema es que no me puedo desconectar y nose como dejar el tnc en
modo run nuevamente..

El TNC siempre esta en modo "run" simplemente te desconectas del
MYREMOTE desde la terminal y listo, a lo sumo si lo que cambias es
algo "critico" le pegas un RESET y sigue andando como si nada.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2833. Re: [LU-APRS] aprs por brasil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-20 23:06:01 UTC
From: lu2ham
Topic: 2788 Message: 2833

Hola Gas y grupo,
ahora entiendo varias cosas, les cuento que es muy lindo llegar a algún lugar y sentir trafico de aprs, ni bien empecé a llegar a la zona de Florianópolis unos 100 kilómetros antes, ya me empezaron a aparecer licencias de Brasil en la pantalla del GPS, que obviamente provenían vía radio por aprs, esta muy bueno, la verdea que les tire mensajes a algunas pero no contestaron, luego siguiendo el vieja hasta la playa de mariscal unos 70 kil,ometros mas al norte seguía entrando un nodo muy fuerte, pero solo era trafico de estaciones brasileras, nada de argentina, al llegar al hotel entre en Internet para ver si veía algo y otra sorpresa que ahora deduzco, no podía entrar a la Web de aprs.com.ar, me embole y me fui a dormir jajajaj
durante varios días por la zona veía el alto trafico de aprs, una maravilla.
tengo grabado en el TM700 las licencias así que cuando tenga tiempo, les voy a escribir a los sysop como quien no quiere la cosa para preguntar por que filtran el trafico de LUses.
bueno sigo viendo mail que tengo 1200 atrasados
saludos para todos.
mario

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Friday, February 16, 2007 10:54 AM
Subject: Re: [LU-APRS] aprs por brasil

Hola Mario,

> Hola a todos, hace unos dias que ando con mi movil por brasil, y veo mucho trafico de aprs, pero no veo estaciones de argentina, no se si sera que tiene puesto filtros solo para brasil

El tema con Brasi es un tanto complicado (despues voy a responder al
resto que contestaron sobre este mismo hilo).

Hubo un problema (muy serio) a mediados del año pasado con Brasil, no
tiene que ver con Radioaficionados pero explico el tema para que todos
entiendan que puede estar pasando.

Como decia, allá por Agosto de 2006 el servidor donde se aloja la web
de APRS Argentina y el T2ARG fueron accedidos (hackeados) en varias
oportunidades durante una misma semana desde direcciones IP de Brasil.
Es importante que explique lo siguiente:

Cuando digo "DESDE IP DE BRASIL" no significa que quienes lo han hecho
sean Brasileros, muchas veces esto pasa porque los "Hackers" utilizan
lo que en la jerga se llama maquinas Zombies. Vean Wiki:
http://es.wikipedia.org/wiki/Zombie_%28ordenador%29

Por este tema y al no poder encontrar cual fue el error de seguridad en el servidor es que hemos decidido bloquear TODO el rango de IP de Brasil hasta tanto pueda el problema.

Como es de dominio público, los tiempos para mí en los últimos meses han sido muy escuetos, con lo que no pude hacer lo necesario para reparar el fallo de seguridad en el servidor y asi restaurar la conectividad con todo Brasil.

Esto que les cuento es bien conocido en el pais hermano ya que hablando con Eudoxio (PY1EU) SysOp del T2BRAZIL me vi en la necesidad de transmitirselo para evitar asperesas. Esto no implica que tal vez a algun SysOp de IGate le haya caido mal y decidiera bloquear la salida de los LU hacia RF.

Independientemente de esto, TODO el tráfico de Brasil y Argentina sigue pasando por la red de APRS lo que no implica la perdida de ningun paquete de una lado a otro, esto quiere decir:
1) Desde el bloqueo de IP de Brasil NADA HA CAMBIADO con respecto al tráfico de APRS.

2) Lo unico que NO PUEDEN HACER EN BRASIL es conectar con el T2ARG o acceder a la página de APRS Argentina.

Pido disculpas por no poder solucionar este tema antes, haré lo posible en la semana que viene para resolverlo.

> la pregunta es ustedes en argentina ven a mi movil LU2HAM-9 ????

Al momento de escribir este mail tu ultimo paquete es de hace 6 minutos atrás y es el siguiente:
LU2HAM-9>R7S99U,WIDE3-2,qAo,PP5MCB-1:`MaX

Anda perfecto!
Te quejás de lleno :P

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.411 / Virus Database: 268.17.21/665 - Release Date: 02/02/2007

2834. RE: [LU-APRS] Configuración Digi Baja Altura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-21 00:43:19 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2830 Message: 2834

Bien Gastón voy a hacer los cambios mencionados.

Saludos.-

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: martes, 20 de febrero de 2007 10:58
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Configuración Digi Baja Altura

Hola Guillermo,

> OK? Gast?n gracias por tu respuesta. Mira el digi tiene una muy buena cobertura debido a que est? en una zona rural. Tiene muy buena comunicaci?n con lu4fm-10 que esta a 125km en l?nea recta as? que la cobertura es muy buena.

Entonces no lo dudes, ponelo como SuperSide pero en lugar de usar SS
como prefijo usa SF, que es justamente la idea, para ello, donde en la
configuracion dice SS vos pones SF, a medida que sigan apareciendo
Digis de altura le vamos a ir asignando los prefijos que les
correspondan, pronto vamos a cambiar Zarate y en lugar de ser SS será
BN (de Buenos Aires Norte) asi como el LU1CGB-10 será BA y LU4EGJ-10
será BS, de este modo se empezarán a trazar las rutas como
corresponde.

> En cuanto a la baliza no sab?a que traer?a ese tipo de problemas por lo ?que voy a cambiar el tiempo.

Si porque los Igates trabajan a lo loco, el mio llego a contabilizar
83 balizas en un minuto.

> Por ah? si sabes de alg?n comando mas que se pueda aprovechar de este firmware avisame ya que tiene bastantes cosas pero no se si son para aprs.

No se exactamente que otro comando necesitas, se pueden usar los BLT
para generar algun objeto especifico y sumamente importante, como una
Repe o un Echolink.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs. <mailto:lu5agq%40aprs.com.ar> com.ar
http://www.aprs. <http://www.aprs.com.ar> com.ar
http://argentina. <http://argentina.aprs2.net:14501> aprs2.net:14501
http://ar.groups. <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS> yahoo.com/group/LU-APRS

2835. Re: [LU-APRS] aprs por brasil

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-21 03:40:28 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2788 Message: 2835

Ya esta subido ;-)

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=9&lid=323

73's

LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, February 20, 2007 10:59 AM
Subject: Re: [LU-APRS] aprs por brasil

Hola Eduardo,

> Ok. te adjunto los archivos del mapa de Argentina que estoy usando en el
UI-view.

Gracias por el mapa y perdon por la demora, en estos dias lo subo al sitio
web.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

2836. APRS server Colombia..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-21 18:05:42 UTC
From: diego alonso araque torres
Topic: 2836 Message: 2836

Hola a todos!!
Pues! me dirijo a ustedes abogando a su experiencia en el manejo de servidores APRS, estamos iniciando el proyecto de configurar el servidor APRS de colombia..y cualquier recomendacion inicial sera de mucha ayuda!!

Gracias por sus comentarios y sugerencias

Diego
73's

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

2837. Re: [LU-APRS] APRS server Colombia..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-22 12:15:27 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2836 Message: 2837

Hola Diego,

> Pues! me dirijo a ustedes abogando a su experiencia en el manejo de servidores APRS, estamos iniciando el proyecto de configurar el servidor APRS de colombia..y cualquier recomendacion inicial sera de mucha ayuda!!

Hablando por mi persona te digo que no hay ningun problema de mi parte
en ayudarte con lo que necesites, siempre que conozca el software que
querés usar.

Por otro lado, si bien este es un foro de APRS, no se dedica a los
servidores (salvo raras excepciones) debido a la complejidad del tema
y el interés en ellos.

Contá un poco que soft vas a usar, que SO, que hard, etc.

73!
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2838. Re: [LU-APRS] APRS server Colombia..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-22 20:11:16 UTC
From: diego alonso araque torres
Topic: 2836 Message: 2838

Hola, Gaston! y a todos los LU..

Gracias por la respuesta y dispocision!!

Pues respecto al software , hemos pensado emplear el Javaprssrv, creo que es el software que usan ustedes en argentina, sobre el SO ya tengo una maquina con DEBIAN ETCH y respecto al hardware, tenemos un compaq Pentium IV de 1.7GHZ 512Mb en ram, D.D 40 Gb puerto habilitados.
Nos gustaria saber como es el procedimiento para quedar debidamente registrados como servidor APRS ante la red mundial?.
Ustedes emplean una IP publica?..o?
Basados en su experiencia cual es la tarea mas critica del proceso de habilitacion del servidor?

Muchisimas Gracias de antemano!..GASTON!!

Se despide,
Diego
73's

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?: Hola Diego,

> Pues! me dirijo a ustedes abogando a su experiencia en el manejo de servidores APRS, estamos iniciando el proyecto de configurar el servidor APRS de colombia..y cualquier recomendacion inicial sera de mucha ayuda!!

Hablando por mi persona te digo que no hay ningun problema de mi parte
en ayudarte con lo que necesites, siempre que conozca el software que
quer?s usar.

Por otro lado, si bien este es un foro de APRS, no se dedica a los
servidores (salvo raras excepciones) debido a la complejidad del tema
y el inter?s en ellos.

Cont? un poco que soft vas a usar, que SO, que hard, etc.

73!
--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!

Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

2839. LU6DIL-9

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-26 00:51:24 UTC
From: lu2ham
Topic: 2122 Message: 2839
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

le paso una imagen de Ale, móvil por la isla de Florianópolis
saludos

Mario

2840. agw con baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-26 22:25:44 UTC
From: lu2ham
Topic: 2840 Message: 2840

Hola gente del grupo, tengo un amigo que esta tratando de hacer andar el agw con una placa baycom, y no da pie con bola, el no esta en este grupo pero copio su mail, si alguien tiene algún dato para darle, será muy agradecido, agradecido dije no recompensado jajaa
desde ya gracias Mario

2841. Re: [LU-APRS] agw con baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-27 00:22:41 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 2840 Message: 2841

El dato que te puedo dar es que yo tampoco logre
que el baycom funcione con AGWPE , el constructor
me dijo que es un problema con el puerto serial
de las pc nuevas , que tiene no se que caracteristicas
que interfieren con el funcionamiento del baycom.

Tambien encontre en algun lado referencias de
acttivar o desactivar en el registro de windows
el control de ahorro de energia sobre el puerto serial
que seria el responsable del problema, pero no logre
nada

Me gustaria muchisimo si alguien le encuentra una solucion a esto

Saludos

Bruno

lu2ham escribi?:
>
> Hola gente del grupo, tengo un amigo que esta tratando de hacer andar
> el agw con una placa baycom, y no da pie con bola, el no esta en este
> grupo pero copio su mail, si alguien tiene alg?n dato para darle, ser?
> muy agradecido, agradecido dije no recompensado jajaa
> desde ya gracias Mario
>

2842. Re: [LU-APRS] agw con baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-27 01:23:09 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2840 Message: 2842

Alguno probo la soluci?n que sugiri? Gustavo hace un par de semanas?

La sugerencia de Gustavo copiada de su mail:

"Los modem tipo Baycom corren en cualquier Windows(drivers mediante)
pero solo en puertos series ACPI/legacy. El ACPI es el protocolo
de manejo de energia que ha sido estandar en las PC por muchos
a?os.Si dispones de un mother relativamente nuevo, los puertos
serie son ACPI-compliant y la placa baycom no funcionaria.
Una solucion es instalar un puerto serie de una placa ISA.
Cualquier placa ISA funcionaria porque no es ACPI-compliant."

Buscaron si dentro de la BIOS de la maquina permite deshabilitar ACPI?

Que Windows est?n usando? Aca hay un par de formas de hacer que Windows no
se comporte ACPI-Compliant
http://www.everything2.com/index.pl?node_id=1073586
http://www.windowsitpro.com/Article/ArticleID/15300/15300.html?Ad=1
(Ojo que no lo probe, si alguno lo hace cuente el resultado)

73's
LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: "Bruno Luciani" <lw3dtr@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Monday, February 26, 2007 9:22 PM
Subject: Re: [LU-APRS] agw con baycom

> El dato que te puedo dar es que yo tampoco logre
> que el baycom funcione con AGWPE , el constructor
> me dijo que es un problema con el puerto serial
> de las pc nuevas , que tiene no se que caracteristicas
> que interfieren con el funcionamiento del baycom.
>
> Tambien encontre en algun lado referencias de
> acttivar o desactivar en el registro de windows
> el control de ahorro de energia sobre el puerto serial
> que seria el responsable del problema, pero no logre
> nada
>
> Me gustaria muchisimo si alguien le encuentra una solucion a esto

>
>
> Saludos
>
> Bruno
>
> lu2ham escribi?:
> >
> > Hola gente del grupo, tengo un amigo que esta tratando de hacer andar
> > el agw con una placa baycom, y no da pie con bola, el no esta en este
> > grupo pero copio su mail, si alguien tiene alg?n dato para darle, ser?
> > muy agradecido, agradecido dije no recompensado jajaa
> > desde ya gracias Mario

2843. APRS IS, pregunta N°2 ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-27 14:27:12 UTC
From: Daniel
Topic: 2843 Message: 2843

Muchachos.

El programita ArgPRS (en su versión para internet) está funcionando bastante bien, pero para conectar al servidor "argentina.aprs2.net:14580" forzosamente tengo que logearme como que estoy usando "UI-View" con mi password, de lo contrario no acepta "filtros" y me deja Rx pero no Tx.

La progunta del millón es: Se debería "dar de alta" al soft ArgPRS10 para que el server lo recibiera con todas las de la ley?
En tal caso, es forzosamente necsario logearse con password, o con "-1" alcanzaría?

Gracias de nuevo
LU4EG, Dany.

PD: El programa completo es ArgPRSi.zip y se pude bajar de "Archivos" del foro http://ar.groups.yahoo.com/group/argprs/

2844. Re: Informacion de APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-02-28 07:59:03 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2844 Message: 2844

Hola...

Mira, para lo que consultas tenes 2 sitios:

http://www.aprs.com.ar o http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

ahi tenes gente que te pude asesorar o guiar, ahora cual es tu duda o consulta?
por que te olvidastes de colocar ese detalle

PD: este Mail esta siendo enviado al foro de LU-APRS de Yahoo.com.ar

LU2APR - Pablo

----- Original Message -----
From: Harry Vite
To: lu6dil@hotmail.com ; lu2apr@...
Sent: Tuesday, February 27, 2007 6:21 PM
Subject: Informacion de APRS

Saludos amigos.

Le saluda Harry Vite, soy de Ecuador, y me gustaria que me asesoren con ciertos temas en APRS, por tenemos los equipos, pero tenemos problemas en la comunicacion.

Mis equipos son un gps garmin, tinytrak y radio motorolla GM 300.

Espero nos den una mano en esto.

Saludos desde Ecuador.

Att.

Harry Vite

LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto.
http://es.voice.yahoo.com

2845. Re: [LU-APRS] APRS IS, pregunta N°2 ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-01 14:43:59 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2843 Message: 2845

Hola Dany,

> El programita ArgPRS (en su versión para internet) está funcionando
> bastante bien, pero para conectar al servidor
> "argentina.aprs2.net:14580" forzosamente tengo que logearme como que
> estoy usando "UI-View" con mi password, de lo contrario no acepta
> "filtros" y me deja Rx pero no Tx.

Hmmmmm.

> La progunta del millón es: Se debería "dar de alta" al soft ArgPRS10
> para que el server lo recibiera con todas las de la ley?

No, de hecho yo uso los soft que hizo Daniel (LU5YBR) para generar las
balizas de WX y las del Piquete-LU.

Si sabes algo de Perl puedo pasarte los scripts (son de código
abierto) para que entiendas a la perfeccion como funciona el mecanismo
de validacion.

> En tal caso, es forzosamente necsario logearse con password, o con
> "-1" alcanzaría?

Es imprescindible loguearse con licencia y password para transmitir,
con -1 o cualquier otra cosa no te va a dejar transmitir, este es el
metodo que usa el sistema de APRS para "saber" que vos realmente sos
radioaficionado y asi permitirte salir a RF.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2846. Re: [LU-APRS] APRS server Colombia..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-01 14:50:31 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2836 Message: 2846

Hola Diego,

> Pues respecto al software , hemos pensado emplear el Javaprssrv,

Si ya lo tenes es porque te suscribiste al grupo de discusion de
javAPRSsrvr con lo cual Pete (AE5PL) te habrá pasado el primer ejemplo
simple de configuración.

>creo que es el software que usan ustedes en argentina,

En efecto es ese mismo

> sobre el SO ya tengo una maquina con DEBIAN ETCH y respecto al hardware, tenemos un
compaq Pentium IV de 1.7GHZ 512Mb en ram, D.D 40 Gb puerto habilitados.

Mas que suficiente!

> Nos gustaria saber como es el procedimiento para quedar debidamente registrados como
servidor APRS ante la red mundial?.

Primero deberias ponerlo a funcionar de modo regional y si estas de
aucerdo lo sugeriría para la inclusion dentro de la red de APRS
mundial.

> Ustedes emplean una IP publica?..o?

IP pública del T2ARG es http://200.32.8.125:14501

> Basados en su experiencia cual es la tarea mas critica del proceso de habilitacion del
servidor?

Ninguna, requerimientos son una IP pública, buen ancho de banda y
buena predisposición para el mantenimiento y atencion a los usuarios.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2847. Re: APRS IS, pregunta N°2 ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-02 15:00:38 UTC
From: Daniel
Topic: 2843 Message: 2847

OK Gastón.
Lamentablemente de Perl, cero al as!.
Pero el equivocado era yo!
Probé con "vers ArgPRS V10" pero con mi password y me validó sin
problemas.(en realidad veo que no le da mucha importancia al
software, sino al password)

El hecho es que los usuarios de ArgPRS, si no lo tienen, van a tener
que pedir el password a la gente de UI-View ya que veo imposible que
nosotros (desde APRS Argentina) podamos generar el password para
darselo a los usuarios, no?

Gracias ...LU4EG, Dany.

PD: La versión para RF ya esta lista para bajar del grupo argprs.
(tambien habria que pedirle password al usuario para garantizar que
es radioaficionado?)

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
escribió:
>
> Hola Dany,
>
> > El programita ArgPRS (en su versión para internet) está
funcionando
> > bastante bien, pero para conectar al servidor
> > "argentina.aprs2.net:14580" forzosamente tengo que logearme como
que
> > estoy usando "UI-View" con mi password, de lo contrario no acepta
> > "filtros" y me deja Rx pero no Tx.
>
> Hmmmmm.
>
> > La progunta del millón es: Se debería "dar de alta" al soft
ArgPRS10
> > para que el server lo recibiera con todas las de la ley?
>
> No, de hecho yo uso los soft que hizo Daniel (LU5YBR) para generar
las
> balizas de WX y las del Piquete-LU.
>
> Si sabes algo de Perl puedo pasarte los scripts (son de código
> abierto) para que entiendas a la perfeccion como funciona el
mecanismo
> de validacion.
>

> > En tal caso, es forzosamente necsario logearse con password, o con
> > "-1" alcanzaría?
>
> Es imprescindible loguearse con licencia y password para transmitir,
> con -1 o cualquier otra cosa no te va a dejar transmitir, este es el
> metodo que usa el sistema de APRS para "saber" que vos realmente sos
> radioaficionado y asi permitirte salir a RF.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

2848. Re: [LU-APRS] Re: APRS IS, pregunta N°2 ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-02 17:28:55 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2843 Message: 2848

Hola Dany,

> Probé con "vers ArgPRS V10" pero con mi password y me validó sin
> problemas.(en realidad veo que no le da mucha importancia al
> software, sino al password)

Claro, vos podés poner "vers Pindonga V1.4" y da lo mismo el tema es
que para que te valide si o si necesitás poner el pass que corresponde
a tu licencia.

> El hecho es que los usuarios de ArgPRS, si no lo tienen, van a tener
> que pedir el password a la gente de UI-View ya que veo imposible que
> nosotros (desde APRS Argentina) podamos generar el password para
> darselo a los usuarios, no?

No, me mandan un mail a lu5agq@... con sus datos y yo respondo
el mail con el "Validation Number" lo antes posible, generarlo me
demora unos 2 segundos, contestar el mail un poco mas (depdende de
cuanto laburo tenga en el dia).

> PD: La versión para RF ya esta lista para bajar del grupo argprs.
> (tambien habria que pedirle password al usuario para garantizar que
> es radioaficionado?)

No se si es necesario para RF no hace falta el numero, eso está mas
bien en el desarrollador ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2849. APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-03 01:14:11 UTC
From: Harry Vite
Topic: 2849 Message: 2849

Que tal amigos, soy de Ecuador y me gustaria hacer APRS en nuestro pais, que debo hacer para empezar, ya he leido varios manuales y tengo algunos equipos, pero deseo saber si necesito algo mas en especial.

Att

Harry Vite

LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y m?viles desde 1 c?ntimo por minuto.
http://es.voice.yahoo.com

2850. Ingresar APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-03 13:31:52 UTC
From: harryvite
Topic: 2850 Message: 2850

Saludos, soy de Ecuador y me gustaria saber como podemos hacer APRS en Ecuador, para poder ingresar y ver como podemos trabajar.

2851. Re: [LU-APRS] APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-03 13:39:37 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2849 Message: 2851

Hola Harry,

> Que tal amigos, soy de Ecuador y me gustaria hacer APRS en nuestro pais, que debo hacer para empezar, ya he leido varios manuales y tengo algunos equipos, pero deseo saber si necesito algo mas en especial.

Para empezar con estos 2 documentos debería estar bien, se titulan
"Como empiezo en APRS" y esta la parte 1 y 2 aquí mismo:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=21
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=42

Luego para que entiendas como configurar Digirrepetidores:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=19

Y es to por si te interesa armar tu propio movil:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=76

Espero que te sea util.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2852. Preguntas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-03 16:06:15 UTC
From: Harry Vite
Topic: 2849 Message: 2852

Saludos Gaston

Ya lei esa informacion, ahora te tengo unas preguntas:

Yo no uso TNC, mis equipos son radio motorolla gm 300, gps garmin y la placa, ahora como hago los cables para este tipo de radio??

Como compruebo de que una vez hecho los cables, y si hay transmision??

Cuales son los parametros de configuracion de gps y tinytrak??

Att.

Harry Vite

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?:
Hola Harry,

> Que tal amigos, soy de Ecuador y me gustaria hacer APRS en nuestro pais, que debo hacer para empezar, ya he leido varios manuales y tengo algunos equipos, pero deseo saber si necesito algo mas en especial.

Para empezar con estos 2 documentos deber?a estar bien, se titulan
"Como empiezo en APRS" y esta la parte 1 y 2 aqu? mismo:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=21
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=42

Luego para que entiendas como configurar Digirrepetidores:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=19

Y es to por si te interesa armar tu propio movil:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=76

Espero que te sea util.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y m?viles desde 1 c?ntimo por minuto.
http://es.voice.yahoo.com

2853. Re: [LU-APRS] APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-03 16:05:25 UTC
From: lw3dfa@tutopia.com
Topic: 2849 Message: 2853

Hola Harry

No me respondistes el mail que te envie con anterioridad, para comenzar en el caso de recepción y transmición por RF, solo tenes que tener minimamente un VHF, una PC con placa de sonido, una muy sencilla interface, y los software, por ejemplo el AGW y el UI-View, ambos podes bajarlos gratuitamente, y en el caso de querer recibir y transmitir por Internet con tan solo tener el UI-View listo..
El UI-View tenes que registrarlo con tus datos para que te de el password que te habilita para usarlo en Internet... Más info o programas podes encontrarlos en www.aprs.com.ar , en http://digimodos.ciudad.org , así que ya no tenes excusas para no hacer APRS...

Saludos y cualquier duda pregunta...
Alguien del grupo te va a responder...

Fernando LW3DFA
lw3dfa@...

----- Original Message -----
From: Harry Vite
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, March 02, 2007 10:14 PM
Subject: [LU-APRS] APRS

Que tal amigos, soy de Ecuador y me gustaria hacer APRS en nuestro pais, que debo hacer para empezar, ya he leido varios manuales y tengo algunos equipos, pero deseo saber si necesito algo mas en especial.

Att

Harry Vite

LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto.
http://es.voice.yahoo.com

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.6/709 - Release Date: 03/03/2007 08:12

2854. Re: Preguntas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-03 17:04:29 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 2849 Message: 2854

Estimado Harry:

Dias pasados hemos leido tu interés en armar un sistema de AVL en Ecuador utilizando tecnologia APRS para equipos GM300 Motorola. http://www.motorola.com/co/cgiss/prod_convencional/gm300_general.html

Como está demostrado en la pagina que cito , esos equipos son de uso comercial.

Ya hiciste el intento de obtener apoyo de otros colegas LU argumentando que pretendias experimentar para una materia de la facultad y luego cambiaste por otras vanas excusas. Pablo LU2APR tuvo la amabilidad de atenderte y darte algunas referencias de utilidad, pero te aclaró perfectamente que todo lo relacionado con APRS es exclusivamente para uso amateur y que por lo tanto debías canalizar tu inquietud por la via de los radioaficionados de tu area.

No conforme con esto, sigues insistiendo tratando de obtener know-how para una aplicacion comercial. Solicitas y consultas al owner , cuando no tienes licencia de radioaficionado y pretendiendo que te solucionen un tema tecnico para armar tus cables.

Para tu conocimiento los radioaficionados son personas que estudian y experimentan y a partir de cierta información basica desarrollan ellos mismos sus proyectos. Si tu no eres capaz de solucionar tu problema a partir de las pautas que se te brindaron , deberás entonces contratar un apoyo tecnico comercial necesario para tus necesidades.

Solicito al moderador del Grupo APRS que, como homenaje a Roger Baker G4IDE , filtre sin mas trámite al suscriptor causante.

LU9DO

2855. Re: [LU-APRS] Preguntas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-03 16:56:22 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 2849 Message: 2855

Estimado Harry:

Dias pasados hemos leido tu interés en armar un sistema de AVL en Ecuador utilizando tecnologia APRS para equipos GM300 Motorola.
http://www.motorola.com/co/cgiss/prod_convencional/gm300_general.html

Como está demostrado en la pagina que cito , esos equipos son de uso comercial.

Ya hiciste el intento de obtener apoyo de otros colegas LU argumentando que pretendias experimentar para una materia de la facultad y luego cambiaste por otras vanas excusas. Pablo LU2APR tuvo la amabilidad de atenderte y darte algunas referencias de utilidad, pero te aclaró perfectamente que todo lo relacionado con APRS es exclusivamente para uso amateur y que por lo tanto debías canalizar tu inquietud por la via de los radioaficionados de tu area.

No conforme con esto, sigues insistiendo tratando de obtener know-how para una aplicacion comercial. Solicitas y consultas al owner , cuando no tienes licencia de radioaficionado y pretendiendo que te solucionen un tema tecnico para armar tus cables.

Para tu conocimiento los radioaficionados son personas que estudian y experimentan y a partir de cierta información basica desarrollan ellos mismos sus proyectos. Si tu no eres capaz de solucionar tu problema a partir de las pautas que se te brindaron , deberás entonces contratar un apoyo tecnico comercial necesario para tus necesidades.

Solicito al moderador del Grupo APRS que, como homenaje a Roger Baker G4IDE , filtre sin mas trámite al suscriptor causante.

LU9DO

----- Original Message -----
From: Harry Vite
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, March 03, 2007 1:06 PM
Subject: [LU-APRS] Preguntas

Saludos Gaston

Ya lei esa informacion, ahora te tengo unas preguntas:

Yo no uso TNC, mis equipos son radio motorolla gm 300, gps garmin y la placa, ahora como hago los cables para este tipo de radio??

Como compruebo de que una vez hecho los cables, y si hay transmision??

Cuales son los parametros de configuracion de gps y tinytrak??

Att.

Harry Vite

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribió:
Hola Harry,

> Que tal amigos, soy de Ecuador y me gustaria hacer APRS en nuestro pais, que debo hacer para empezar, ya he leido varios manuales y tengo algunos equipos, pero deseo saber si necesito algo mas en especial.

Para empezar con estos 2 documentos debería estar bien, se titulan
"Como empiezo en APRS" y esta la parte 1 y 2 aquí mismo:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=21
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=42

Luego para que entiendas como configurar Digirrepetidores:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=19

Y es to por si te interesa armar tu propio movil:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=76

Espero que te sea util.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto.
http://es.voice.yahoo.com

_____ NOD32 2085 (20070228) Information _____

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com

2856. Programa de libro de Guardia

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-03 19:12:51 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 2856 Message: 2856

Gente , a raiz de que no encontre un libro de guardia
gratis y que me gustara , realize yo mismo uno.

Es muy simple pero permite cargar los contactos y si fuera necesario
imprimir el libro de guardia.

Esta hecho para windows xp y win98

si a alguien le interesa lo puede descargar desde aqui:

http://www.mediafire.com/?emdzzqmzzmy (instalador , genera una
carpeta en c: y un icono en el escritorio)

Se agradeceran criticas y comentarios al email que figura en el programa

Saludos espero que les guste

Bruno Luciani
Lw3DTR

2857. Programa de libro de Guardia

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-03 19:48:49 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 2856 Message: 2857

Parece que no anda bien el repositorio Mediafire

Si tienen problemas para descargarlo pueden hacerlo desde aca seccion
archivos de opnion-lu

http://f1.grp.yahoofs.com/v1/sMXpRU1Sg1SfXJOBeD_DPhDCK-hDiXji5p5kdMhni6QYR_huCT647PavdnWWE
SDUb4Vke-sR8aIFg-A9tR1dI3RKSq3mILofpaAKhw/radiolibre.exe

Se agradeceran criticas y comentarios al email que figura en el programa

Saludos espero que les guste

Bruno Luciani
Lw3DTR

2858. Programa de libro de Guardia

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-03 20:34:00 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 2856 Message: 2858

Nuevo link de descarga , version con indice corregido
Gracias Ricardo por hacerme notar el error

http://www.mediafire.com/?dmiojyngxo5

Saludos espero que les guste

Bruno Luciani
Lw3DTR

2859. Programa de libro de Guardia

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-04 02:02:30 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 2856 Message: 2859

Este es el ultimo email a traves de las listas de yahoogroups asi no molestamos con offtopics.

He creado un blog donde publicare las actualizaciones de RadioLibre

Ya estan publicadas la nueva version 1.1.2 y actualizacion para los que instalaron Radiolibre, ver en :

http://lw3dtr.blogspot.com

Bruno Luciani
Lw3DTR

2860. super off topic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-04 02:30:01 UTC
From: lu2ham
Topic: 2860 Message: 2860

Gente alguien conoce alguna web, donde se pueda sacar la información de como cambiar a multi zona un reproductor de DVD, traje de USA una maquina de dvd de 400 discos Sony que esta muy buena, por que una ves que metes todos los dvd en ella , tiras las cajas, y tu Jermu no te jode mas por el desorden, pero es zona 1 y no me lee los dvd zona 4
desde ya muchas gracias
saludos Mario

2861. Re: [LU-APRS] super off topic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-04 02:53:49 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 2860 Message: 2861

fijate este link mario

http://www.sitiosargentina.com.ar/notas/julio-2005/dvd.htm

http://www.videohelp.com/

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email / MSN: mauridr@...
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, March 03, 2007 11:30 PM
Subject: [LU-APRS] super off topic

Gente alguien conoce alguna web, donde se pueda sacar la información de como cambiar a multi zona un reproductor de DVD, traje de USA una maquina de dvd de 400 discos Sony que esta muy buena, por que una ves que metes todos los dvd en ella , tiras las cajas, y tu Jermu no te jode mas por el desorden, pero es zona 1 y no me lee los dvd zona 4
desde ya muchas gracias
saludos Mario

2862. Llegó marzo y con él vuelven las reuniones de APRS Arg entina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-05 03:40:00 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2862 Message: 2862
Attachments: 3 described; binary payloads are missing from this source WARC

Sabemos que ya estaban extrañando las clásicas reuniones de los segundos sábados del mes. Es por eso que volvemos con el ciclo de reuniones para el 2007.

Hay muchos nuevos proyectos en danza y muchos dando vuelta en la cabeza esperando el momento para salir, es por eso que queremos invitarlos a todos a la 23º reunión de APRS Argentina. Como de costumbre no todo es trabajo y va a haber lugar para las anécdotas de los más veteranos y la tecnología de punta de los más pendex

La reunión se llevará a cabo el Sábado 10 de Marzo de 2007 a las 15 Hs. en el Café Bom-Fin, ubicado en los Arcos del Sol en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires. Para una mejor referencia es frente al Buenos Aires News y linda con los Lagos de Palermo. Hay mucho espacio para estacionar sin cargo sobre la línea de los Arcos del Sol (vigilado por propina) o bien frente a los Lagos (vigilado por uno mismo)

Aprovecho para contarles que APRS Argentina no cobra entrada ni percibe ningún tipo de remuneración por parte del lugar y que no existe ningún tipo de consumición mínima ni nada que se le parezca, en pocas palabras, cada uno paga por lo que consume, ni más ni menos (salvo la propina para el mozo no?).

Esperamos contar con la presencia de todos ustedes para inaugurar un nuevo año de reuniones!

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda

2863. Se nota descriminacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-05 14:29:12 UTC
From: Harry Vite
Topic: 2849 Message: 2863

Se nota claramente descriminacion por parte de ustedes, ok averiguare, pero que pena que en Argentina halla gente asi, si hable de motorolla es porque ese radio se tiene en varias parte, no me voy a poner a comprar otros radios.

Pero bueno gracias por la poca informacion, ten por seguro que en Ecuador si vamos a tener APRS.

Gracias jovenes y si se causo algun da?o disculpas, no quiero hacer nada comercial, pero solo me intriga, pero gracias y disculpas.

Att.

HARRY

LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y m?viles desde 1 c?ntimo por minuto.
http://es.voice.yahoo.com

2864. Re: [LU-APRS] Programa de libro de Guardia

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-05 16:14:15 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2856 Message: 2864

Hola Bruno,

> He creado un blog donde publicare las actualizaciones de RadioLibre
>
> Ya estan publicadas la nueva version 1.1.2 y actualizacion para los que
> instalaron Radiolibre, ver en :

Ya lo bajé, esta tarde lo voy a instalar y de paso poner un link en
APRS Argentina para la descarga.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2865. Nueva version Radiolibre

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-05 16:11:03 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 2865 Message: 2865

Gente en vista de las dificultades para descargar el software
cambie de lugar de descarga y de paso , actualice la version.

ver http://lw3dtr.blogspot.com para ver novedades

OJO , este es un instalador para nueva instalacion , no intentar actualizar
una instalacion anterior o perderan todos sus datos.

En breve saco la actualizacion

Saludos
Bruno - Lw3DTR

2866. Re: [LU-APRS] Programa de libro de Guardia

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-05 16:24:08 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 2856 Message: 2866

Fijate que hay una nueva version en nuevo lugar de descarga

Gracias Gaston

Bruno

Gaston (LU5AGQ) escribi?:
>
> Hola Bruno,
>
> > He creado un blog donde publicare las actualizaciones de RadioLibre
> >
> > Ya estan publicadas la nueva version 1.1.2 y actualizacion para los que
> > instalaron Radiolibre, ver en :
>
> Ya lo baj?, esta tarde lo voy a instalar y de paso poner un link en
> APRS Argentina para la descarga.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@... <mailto:lu5agq%40aprs.com.ar>
> http://www.aprs.com.ar <http://www.aprs.com.ar>
> http://argentina.aprs2.net:14501 <http://argentina.aprs2.net:14501>
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
>
>

2867. Circuito del KAM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-09 01:12:21 UTC
From: agsinclair
Topic: 2867 Message: 2867

Hola Amigos,
ALguien tiene a mano un circuito del TNC Kantronics KAM (sin el signo +)?, un amigo tiene uno que no funciona y no conseguimos el circuito para ponerlo en marcha.

Si alguien lo tiene, por favor que me avise por aqui.

Saludos, Adrian

2868. RE: [LU-APRS] Circuito del KAM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-09 02:52:52 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2867 Message: 2868

Hola Adrián te comento que tengo el manual con los planos de los circuitos pero el archivo tiene un peso de 4MB, decime si tu correo puede recibir el archivo.

Saludos.

Guillermo

LU3FBM

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de agsinclair
Enviado el: jueves, 08 de marzo de 2007 22:12
Para: LU-APRS@....ar
Asunto: [LU-APRS] Circuito del KAM

Hola Amigos,
ALguien tiene a mano un circuito del TNC Kantronics KAM (sin el signo +)?, un amigo tiene uno que no funciona y no conseguimos el circuito para ponerlo en marcha.

Si alguien lo tiene, por favor que me avise por aqui.

Saludos, Adrian

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.7/713 - Release Date: 07/03/2007 9:24

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.7/713 - Release Date: 07/03/2007 9:24

2869. Re: Circuito del KAM

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-09 12:53:10 UTC
From: agsinclair
Topic: 2867 Message: 2869

Hola Guillermo,
Te lo agradezco, por favor mandalo a mi direccion,
adrian@lu1cgb.com.ar

Gracias, Adrian

--- En LU-APRS@..., "Guillermo Villan"
<willyvillan@...> escribió:
>
> Hola Adrián te comento que tengo el manual con los planos de los
circuitos
> pero el archivo tiene un peso de 4MB, decime si tu correo puede
recibir el
> archivo.
>
> Saludos.
>
>
>
> Guillermo
>
> LU3FBM
>
>
>
> _____
>
> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]
En nombre
> de agsinclair
> Enviado el: jueves, 08 de marzo de 2007 22:12
> Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Asunto: [LU-APRS] Circuito del KAM
>
>
>
> Hola Amigos,
> ALguien tiene a mano un circuito del TNC Kantronics KAM (sin el
signo
> +)?, un amigo tiene uno que no funciona y no conseguimos el
circuito
> para ponerlo en marcha.
>
> Si alguien lo tiene, por favor que me avise por aqui.
>

> Saludos, Adrian
>
>
>
>
> --
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.7/713 - Release Date:
07/03/2007
> 9:24
>
>
>
> --
> No virus found in this outgoing message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.7/713 - Release Date:
07/03/2007
> 9:24
>

2870. BA Digi?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-13 21:04:41 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2870 Message: 2870

Alguna noticia de LU1CGB-10? Se nota bastante la ausencia del digi por la excelente cobertura que tiene. Hace falta una mano con algo?

Marcelo, LW4DBE

_____
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2871. Re: BA Digi?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-13 21:56:57 UTC
From: agsinclair
Topic: 2870 Message: 2871

Hola Marcelo,
Te cuento que al principio tenia un problema en el primer transistor del receptor y estaba sordo.
Ahora detecte un nuevo problema en el transmisor, donde la etapa de potencia oscila y enmudece al receptor.

Calculo que en unos dias lo tenemos de vuelta en el aire y vamos a poder ver que tal camina.
Gracias por ofrecer tu ayuda.

Saludos, Adrian

--- En LU-APRS@..., "Marcelo Imperiali" <marceloimperiali@...> escribió:
>
> Alguna noticia de LU1CGB-10? Se nota bastante la ausencia del digi por la
> excelente cobertura que tiene. Hace falta una mano con algo?
>
> Marcelo, LW4DBE

2872. APRS en 220MHz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-14 19:54:11 UTC
From: Jose
Topic: 2872 Message: 2872

Hola a todos,
La consulta esta vez es acerca de actividad en APRS en la banda de 220 MHz.
Hay alguna frecuencia designada para trabajar en esa banda? alguien activo o que le interese la banda de 220?
Consulto porque estoy por poner en funcionamiento nuevamente el equipo de 220 aunque sea para sacarle la humedad.

73's

Jose
LU5EHD
Monte Grande

2873. CQ TANDIL

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-14 20:09:15 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 2873 Message: 2873

Hace poco vi en el mapa un colega de Tandil en APRS. Realmente no tome nota quien era, pero quiero contactarlo dado que en unos dias estare dando vueltas con la lu9eoh-15 por alla...
Abrazo a todo el Grupo
Osvaldo LU9EOH Ciudad de Bernal - Buenos Aires- Argentina
http://www.lusat.com.ar/mercado/
----- Original Message -----
From: Jose
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, March 14, 2007 4:54 PM
Subject: [LU-APRS] APRS en 220MHz

Hola a todos,
La consulta esta vez es acerca de actividad en APRS en la banda de 220 MHz.
Hay alguna frecuencia designada para trabajar en esa banda? alguien activo o que le interese la banda de 220?
Consulto porque estoy por poner en funcionamiento nuevamente el equipo de 220 aunque sea para sacarle la humedad.

73's

Jose
LU5EHD
Monte Grande

2874. Re: [LU-APRS] APRS en 220MHz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-14 21:17:37 UTC
From: Victor Perez Losada
Topic: 2872 Message: 2874

Hola Jose, mira hay poca gente pero hay, estamos QAP en la repe del RC Avellaneda (224.500).
Saludos.

Victor
LU2CPJ
----- Original Message -----
From: Jose
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, March 14, 2007 4:54 PM
Subject: [LU-APRS] APRS en 220MHz

Hola a todos,
La consulta esta vez es acerca de actividad en APRS en la banda de 220 MHz.
Hay alguna frecuencia designada para trabajar en esa banda? alguien activo o que le interese la banda de 220?
Consulto porque estoy por poner en funcionamiento nuevamente el equipo de 220 aunque sea para sacarle la humedad.

73's

Jose
LU5EHD
Monte Grande

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.8/718 - Release Date: 11/03/2007 9:27

2875. [Fwd: [amsat-bb] RAFT and ANDE OPS]

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-15 04:50:05 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 2875 Message: 2875

```
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

No es mi costumbre hacer reenvio desde otras listas, pero este en
particular requiere atencion, sobre todo quienes tienen posibilidades de
operar satgate's

73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

- -------- Mensaje original --------
X-Account-Key: account3
X-UIDL: 1173812257.26469.alpha.centauri.com.ar,S=4127
Return-Path: <amsat-bb-bounces@...>
Delivered-To: guillev@...
Received: (qmail 25176 invoked by uid 89); 13 Mar 2007 18:36:09 -0000
Received: from amsat.org (128.54.16.15) by alpha.centauri.com.ar with
SMTP; 13 Mar 2007 18:36:09 -0000
Received-SPF: pass (alpha.centauri.com.ar: SPF record at amsat.org
designates 128.54.16.15 as permitted sender)
Received: from amsat.org (localhost.ucsd.edu [127.0.0.1]) by amsat.org
(8.13.6/8.13.5) with ESMTP id l2DIA5iO092792; Tue, 13 Mar 2007 11:33:12
- -0700 (PDT)
X-Authentication-Warning: amsat.org: Host localhost.ucsd.edu [127.0.0.1]
claimed to be amsat.org
Received: from mailbox5.ucsd.edu (mailbox5.ucsd.edu [132.239.1.57]) by
amsat.org (8.13.6/8.13.5) with ESMTP id l2DHNqSx089553 for
<amsat-bb@...>; Tue, 13 Mar 2007 10:23:52 -0700 (PDT)
Received: from spamstomper.ucsd.edu (spamstomper.ucsd.edu
[132.239.1.26]) by mailbox5.ucsd.edu (Postfix) with ESMTP id
73DHNqy00E8z7 for <amsat-bb@...>; Tue, 13 Mar 2007 10:23:52 -0700
(PDT)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at spamstomper.ucsd.edu
X-Spam-Score: 0
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=0 tagged_above=-999 required=5 tests=[none]
Received: from mailbox5.ucsd.edu ([132.239.1.57]) by
spamstomper.ucsd.edu (spamstomper.ucsd.edu [132.239.1.26]) (amavisd-new,
port 10024) with ESMTP id kIzclcI8tRbL for <amsat-bb@...>; Tue, 13
Mar 2007 10:23:48 -0700 (PDT)
```

Received: from lincoln.usna.edu (lincoln.usna.edu [131.122.220.60]) by
mailbox5.ucsd.edu (Postfix) with ESMTP id 73DHNm000E8yY for
<amsat-bb@...>; Tue, 13 Mar 2007 10:23:47 -0700 (PDT)
Received: from razor.nettest.usna.edu
(IDENT:mirapoint@... [131.122.236.37]) by
lincoln.usna.edu (8.13.7/8.12.11) with ESMTP id l2DHAYbr028237 for
<amsat-bb@...>; Tue, 13 Mar 2007 13:23:42 -0400 (EDT)
Received: from testbox.nettest.usna.edu (testbox.nettest.usna.edu
[131.122.236.33]) by razor.nettest.usna.edu (MOS 3.8.2-GA) with ESMTP id
AOV65180; Tue, 13 Mar 2007 13:23:38 -0400 (EDT)
Received: (from mp2.nettest.usna.edu [131.122.236.37]) by
mp2.nettest.usna.edu (MOS 3.8.3-GA) with HTTPS/1.1 id AGL36228 (AUTH
bruninga); Tue, 13 Mar 2007 13:23:38 -0400 (EDT)
From: Bob Bruninga <bruninga@...>
To: amsat-bb@...
X-Mailer: Mirapoint Webmail Direct 3.8.3-GA
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <20070313132338.AGL36228@...>
Date: Tue, 13 Mar 2007 13:23:38 -0400 (EDT)
X-Scanned-By: MIMEDefang 2.44
Subject: [amsat-bb] RAFT and ANDE OPS
X-BeenThere: amsat-bb@...
X-Mailman-Version: 2.1.6
Precedence: list
List-Id: AMSAT-NA Bulletin Board Mailing List <amsat-bb.amsat.org>
List-Unsubscribe: <http://amsat.org/mailman/listinfo/amsat-bb>,
<mailto:amsat-bb-request@...?subject=unsubscribe>
List-Archive: <http://amsat.org/pipermail/amsat-bb>
List-Post: <mailto:amsat-bb@...>
List-Help: <mailto:amsat-bb-request@...?subject=help>
List-Subscribe: <http://amsat.org/mailman/listinfo/amsat-bb>,
<mailto:amsat-bb-request@...?subject=subscribe>
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Sender: amsat-bb-bounces@...
Errors-To: amsat-bb-bounces@...

RAFT did a reset over the weekend, but was restored today by Ian ZL1AOX.

RAFT text-to-speech voice should again be operational.

But RAFT is overcharging in the sun and needs more use. If we can keep
her loaded on the sunny side, then she WILL work. But without a heavy
load, the batteries overcharge and the higher voltage causes the
receiver to be deaf.

So we are going to change the operating authority to include unattended
beacons VIA RAFT. Please include in your beacon your power, antenna
gain and beacon rate. UNPROTO paths VIA ARISS, APRSAT, RELAY and WIDE
should work.

Also, A CONNECT to RAFT will turn on the voice synthesizer and then it
will speak any APRS messages sent to TALK.

ANDE will also digipeat these paths if in view too.

Enjoy!
Bob, WB4APR

_____
Sent via AMSAT-BB@.... Opinions expressed are those of the author.
Not an AMSAT-NA member? Join now to support the amateur satellite program!
Subscription settings: http://amsat.org/mailman/listinfo/amsat-bb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFF+NB9IjwYD/uz16kRAqKsAKDDjy2UJcsbL4PaBUAZb7dExzbY3wCfQ4rj
J/QVwL0ELH8xF9TCZ2cHup8=
=PsK2
-----END PGP SIGNATURE-----

2876. Re: [LU-APRS] APRS en 220MHz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-15 12:34:31 UTC
From: Jose Garcia
Topic: 2872 Message: 2876
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

2877. Digipeater en Buenos Aires

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-15 17:03:59 UTC
From: iw3fqg
Topic: 2877 Message: 2877

Buenos dias, soy Marco IW3FQG, estare' en Buenos Aires por un breve periodo entre April y Mayo.

Visitando el sitio http://www.aprs.com.ar vi que en Argentina hay lagunas instalaciones con mi firmware UIDIGI y quizas tambien el digipeater de Buenos Aires denominado BADigi?

Tambien lei que en este periodo hubo algun problema, ahora està funcionando?

Me gustaria encontrarme con la persona que mantiene y gestiona este digipeater por saber si necessita algo porque pueda functionar nuovamente.

Gracias y saludos.

Marco IW3FQG

2878. Re: [LU-APRS] Digipeater en Buenos Aires

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-15 18:01:48 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2877 Message: 2878

Ciao Marco,

> Buenos dias, soy Marco IW3FQG, estare' en Buenos Aires por un breve
> periodo entre April y Mayo.

Sarà un piacere di averti qui con noi!

> Visitando el sitio http://www.aprs.com.ar vi que en Argentina hay
> lagunas instalaciones con mi firmware UIDIGI y quizas tambien el
> digipeater de Buenos Aires denominado BADigi?

l`unico che sò che sia a posto con il tuo UIDIGI è il BADIgi, pero sò
di troppe che hanno "giocato" con questo firmware.

> Tambien lei que en este periodo hubo algun problema, ahora está
> funcionando?

Non funziona, pero il problema non è il UIDIGI sino che il problema
nelle recettore delle aparecchio.

> Me gustaria encontrarme con la persona que mantiene y gestiona este
> digipeater por saber si necessita algo porque pueda functionar
> nuovamente.

Chi fa quella manutenzione del sistema è un ragazzo che si chiama
Adrian (LU1CGB), pero ugualmente io ti rispondo perche io sono stato
chi ha configuratto il UIDIGI.

Fammi sapere subito il giorno che arrivi a Buenos Aires, sarà un
piacere conocerti.

Cí vediamo presto.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2879. novedad aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-16 00:57:20 UTC
From: lu2ham
Topic: 2879 Message: 2879

Hola a todos
tanto tiempo, al igual que a Gastón, me esta tocando trabajar un poco y de meja poco tiempo para la radio.
Hace un tiempo les comente que en el Radio Club Córdoba, estábamos encarando un proyecto conjunto, entre nuestro laboratorio, y un grupo de 4 estudiantes de la carrera de telecomunicaciones de la facultad tecnológica, en su momento los entusiasmamos para que hagan una integración de nuestra palca RCCTRAK, a la placa baycom que fabricamos con el famoso TCM 3105, y que le agregáramos un display para poder recibir tramas de APRS y/o packet en el móvil, tipo el radio TM700.
les quería contar que fue presentado como tesis, y no solo que fue aceptada, si no que el grupo de profesores, los felicito a los chicos, por tremenda iniciativa, y alto grado de complejidad, habida cuenta que últimamente las tesis son lo mas elementales como para pasar y obtener el titulo. (cabe aclarar que uno de los profesores, es un ex profe de técnica del RCC jajajaj).
en conclusión, trabajaremos en conjunto dándoles todo el apoyo tecnológico, y ellos aportaran su tiempo que es lo mas valioso hoy en día, para que lo antes posible tengamos esta integración en proceso de desarrollo y testeo, para después poder ofrecerlo como una solución "llave en mano" a todos los APRSeros.
los mantendremos informados
saludos para todos
Mario
LU2HAM

2880. Re: [LU-APRS] Preguntas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-16 03:45:43 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 2849 Message: 2880

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Querido amigo Juan Carlos, colisteros y demas amigos.

No es tan as? la supuesta exclusividad en cuanto a que el protocolo de APRS [1] sea de uso exclusivo para Radio Aficionados.
La licencia, que data de 1999, bajo la cual fue puesto a disposicion el protocolo APRS y el software programado por Bob Bruninga (WB4APR), justamente no dice nada de eso. Muy por el contrario, del mismo amigo Bob esta escrito de pu?o y letra lo siguiente:

The APRS protocols were developed for amateur and commercial use. [2]

De la licencia se desprende que el uso COMERCIAL que quiera darse del software y del protocolo de APRS est? permitido. Nadie dijo ac? que sea gratis, pero Bob lo permite y el que lo quiera usar comercialmente tendra que hablar, justamente, con el directorio de la empresa APRS Engineering LLC [3] Empresa de la que casualmente el presidente es Bob Bruninga.

En otro orden de cosas, leyendo y releyendo el thread con el "colega" de Panam?, no encuentro donde puede inferirse que el resultado de su busqueda en usar APRS en su pais devenga en una aplicacion comercial del sistema.
Y aunque as? fuese ?Cual es realmente el pecado? ?Acaso no hay miles de Radio Aficionados de todo el mundo que realizan cosas con sus conocmientos y con el aporte de otros colegas, y que comercializan desde una simple publicacion hasta un equipo completo de SDR, pasando por manipuladores verticales, QRP?s terminados o en Kit?s etc etc? ?Acaso aqui mismo en la Argentina no hay Radio Aficionados, Radio Aficionados amigos e instituciones que fabrican alguna cosa o cosita y con eso paran la olla o recaudan un pesito para la institucion? Acaso hace muchos a?os, all? por los inicios del packet radio muchos colegas y amigos comercializaron TNC-2, Baycom con am7910 para C64 o C128? ?Donde esta el pecado?

Molest? que cualquier persona venga a buscar un poco de know-how aqu? en yahoogroup?s? Bueno, tampoco es delito aunque el foro lo integren en su mayoria Radio Aficionados, si esto mismo hubiese circulado en nuestras antiguas redes de packet radio, hubiese sido censurable, o tambien en la red IPv4 44/8 [4]
Pero aqu? en yahoogroups, que es un sitio creado para GANAR DINERO, es bien licito andar preguntando hasta como hacerse millonario sin laburar...

Con respecto a G4IDE, yo lamento mucho que Roger Baker nos haya abandonado de la manera que tuvo que hacerlo. Muchos, quizas todos,

sepamos lo que es que alguien agonice y luego muera de cancer, es algo
que no se le desea a nadie. La desaparicion de Roger nos entristecio a
muchos en su momento, claro que si. Roger hizo grandes aportes al APRS,
nadie aca y en ningun lugar de este mundo tiene motivos para dudarlo.
Pero tampoco podemos dejar de recordar que el UI-View habia que pagarlo,
y habia que pagarlo para usarlo como Radio Aficionado, y habia que
pagarlo como cualquier hijo de vecino. Eso era una realidad, tan real
como la licencia de Bruninga para con el APRS y su software. ?Y? ?Hubo
algun problema con eso de pagarle dinero a Roger? No, claro que no lo hubo.

Lamento mucho leer los dos ultimos renglones de este mail, y mi
propuesta es que se revea la cuestion del filtro, si es que se aplico
realmente, no es justo para nadie, menos aun para el "colega" de Panam?.
Y menos justo es aun si realmente, y con toda honestidad, consideramos
lo expuesto mas arriba.

[1] http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=upgf56.2.24
[2] http://eng.usna.navy.mil/~bruninga/APRS-docs/LICENSE.TXT
[3] APRS Engineering LLC. President, Bob Bruninga, WB4APR.
[4] http://www.ampr.org/amprnet.html

PD: Como es probable que la cosa pase a off-topic, ahorremosle el
compromiso y, sobre todo, el trabajo a los moderadores. Los invito a
seguir este thread, si es necesario seguirlo, en Opinion-LU
http://ar.groups.yahoo.com/group/opinion-lu/

73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar

Ing. Juan Carlos Parra escribi?:
> Estimado Harry:
>
> Dias pasados hemos leido tu inter?s en armar un sistema de AVL en
> Ecuador utilizando tecnologia APRS para equipos GM300 Motorola.
> http://www.motorola.com/co/cgiss/prod_convencional/gm300_general.html
>
> Como est? demostrado en la pagina que cito , esos equipos son de uso
> comercial.
>
> Ya hiciste el intento de obtener apoyo de otros colegas LU argumentando
> que pretendias experimentar para una materia de la facultad y luego
> cambiaste por otras vanas excusas. Pablo LU2APR tuvo la amabilidad de
> atenderte y darte algunas referencias de utilidad, pero te aclar?
> *perfectamente* que todo lo relacionado con APRS es exclusivamente para
> uso amateur y que por lo tanto deb?as canalizar tu inquietud por la via
> de los radioaficionados de tu area.
>

> No conforme con esto, sigues insistiendo tratando de obtener know-how
> para una aplicacion comercial. Solicitas y consultas al owner , cuando
> no tienes licencia de radioaficionado y pretendiendo que te solucionen
> un tema tecnico para armar tus cables.
>
> Para tu conocimiento los radioaficionados son personas que estudian y
> experimentan y a partir de cierta informaci?n basica desarrollan ellos
> mismos sus proyectos. Si tu no eres capaz de solucionar tu problema a
> partir de las pautas que se te brindaron , deber?s entonces contratar un
> apoyo tecnico comercial necesario para tus necesidades.
>
> Solicito al moderador del Grupo APRS que, como homenaje a Roger Baker
> G4IDE , filtre sin mas tr?mite al suscriptor causante.
>
>
>
> LU9DO

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFF+hLnrSTYVZiqatARAvS+AKCt6kKrxw6HUOrk9KhiTGmAeIC3FgCfTBvh
GPdg0B/xHcT8JLcgq/r2Z8Y=
=kXmJ
-----END PGP SIGNATURE-----

2881. Re: novedad aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-16 15:03:25 UTC
From: lu8yn
Topic: 2879 Message: 2881

EN DOS PALABRAS TE LO DIGO.... IM - PRESIONANTE FELICITACIONES!!!!

--- En LU-APRS@..., "lu2ham" <lu2ham@...> escribió:
>
> Hola a todos
> tanto tiempo, al igual que a Gastón, me esta tocando trabajar un
poco y de meja poco tiempo para la radio.
> Hace un tiempo les comente que en el Radio Club Córdoba, estábamos
encarando un proyecto conjunto, entre nuestro laboratorio, y un grupo
de 4 estudiantes de la carrera de telecomunicaciones de la facultad
tecnológica, en su momento los entusiasmamos para que ....

2882. Re: Digipeater en Buenos Aires

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-19 14:21:52 UTC
From: iw3fqg
Topic: 2877 Message: 2882

Ciao Gaston, grazie del messaggio e per l'accoglienza!

Conosco abbastanza bene buona parte dell'Argentina e Buenos Aires particolare, in quanto ho viaggiato parecchio per il paese e mia moglie e' di Buenos Aires.

Saro' in Argentina all'incirca da meta' Aprile fino alla prima settimana di Maggio. Il 28/4/2007 celebreremo le nostre nozze a Buenos Aires.

Avremo sicuramente modo di incontrarci per fare conoscenza, io a Buenos Aires abitero' a Palermo.

Per tenerci in contatto la mia email e' msave@..., se usi MSN/Live/Yahoo Messenger il mio account e' msave@.... Quando saro' a BsAs avro' anche un cellulare con prefisso di cui ora pero' non conosco il numero.

Per quanto riguarda BADigi, fammi sapere se avete dei problemi con il ricetrasmettitore perche' visto che lo scorso anno abbiamo smantellato i 2 digipeater che avevamo in montagna forse posso trovare un ricetrasmettitore e un TNC2 per BADigi.

Non so' che frequenza usiate in Argentina? 144.930Mhz?

Fammi sapere.

Saluti.

Marco IW3FQG

2883. KPC3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-23 15:26:11 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2883 Message: 2883

HOLA AMIGOS QUIERO PREGUNTARLE SI ALGUNO TIENE EL MANUAL DEL KPC3 COMUN YA QUE YO LO TENIA EN PDF Y POR ERROR LO BORRE SI ALGUNO LO TIENE SI SERIA TAN AMABLE DE MANDARME UNA COPIA SALUDOS..

EL KPC3 COMUN TIENE VERCION 6.0
OJO NO ES EL KPC3 PLUS

SALUDOS Y ABRAZOS..

_____
MSN Amor: busca tu ? naranja http://latam.msn.com/amor/

2884. Nueva Version RadioLibre 0.2.0 y actualizacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-23 17:06:21 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 2884 Message: 2884

Visiten http://lw3dtr.blogspot.com

Saludos

2885. Re: [LU-APRS] KPC3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-23 19:45:12 UTC
From: LW1DRJ - Daniel Magnoli
Topic: 2883 Message: 2885

Hola Flavio:
Te estoy mandando el manual en pdf a la direcci?n de Hotmail.
73?s

LW1DRJ - Daniel

--- flavio oscar <FLAVIOOSCAR@...> escribi?:

> HOLA AMIGOS QUIERO PREGUNTARLE SI ALGUNO TIENE EL MANUAL DEL KPC3 COMUN YA
> QUE YO LO TENIA EN PDF Y POR ERROR LO BORRE SI ALGUNO LO TIENE SI SERIA TAN
> AMABLE DE MANDARME UNA COPIA SALUDOS..
>
> EL KPC3 COMUN TIENE VERCION 6.0
> OJO NO ES EL KPC3 PLUS
>
>
> SALUDOS Y ABRAZOS..
>
> _____
> MSN Amor: busca tu ? naranja http://latam.msn.com/amor/
>
>

_____
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2886. Volvimos al aire con BAdigi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-24 02:05:48 UTC
From: agsinclair
Topic: 2886 Message: 2886

Amigos,
Nuevamente esta en el aire el BADigi, tuvimos algunos problemas con el transmisor, pero ya estan resueltos.
Los reportes son bienvenidos.

Saludos, Adrian

2887. Re: [LU-APRS] KPC3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-24 11:57:13 UTC
From: CE3SOC Raul Romero
Topic: 2883 Message: 2887

a mi me podes mandar una copia

gracias
Raul
CE3SOC
----- Original Message -----
From: LW1DRJ - Daniel Magnoli
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, March 23, 2007 3:45 PM
Subject: Re: [LU-APRS] KPC3

Hola Flavio:
Te estoy mandando el manual en pdf a la dirección de Hotmail.
73´s

LW1DRJ - Daniel

--- flavio oscar <FLAVIOOSCAR@HOTMAIL.COM> escribió:

> HOLA AMIGOS QUIERO PREGUNTARLE SI ALGUNO TIENE EL MANUAL DEL KPC3 COMUN YA
> QUE YO LO TENIA EN PDF Y POR ERROR LO BORRE SI ALGUNO LO TIENE SI SERIA TAN
> AMABLE DE MANDARME UNA COPIA SALUDOS..
>
> EL KPC3 COMUN TIENE VERCION 6.0
> OJO NO ES EL KPC3 PLUS
>
>
> SALUDOS Y ABRAZOS..
>
> ____
> MSN Amor: busca tu ½ naranja http://latam.msn.com/amor/
>
>

____
Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
¡Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2888. RE: [LU-APRS] KPC3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-24 15:30:27 UTC
From: LW1DRJ - Daniel Magnoli
Topic: 2883 Message: 2888

No hay problema.

Te la acabo de enviar.

73´s

LW1DRJ - Daniel E. Magnoli

ARM BBS, Moreno, Buenos Aires

ARGENTINA

GF05OI

-----Mensaje original-----
De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de CE3SOC Raul Romero
Enviado el: Sábado, 24 de Marzo de 2007 08:57
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] KPC3

a mi me podes mandar una copia

gracias

Raul

CE3SOC

----- Original Message -----

From: LW1DRJ - Daniel Magnoli <mailto:lw1drj@...>

To: LU-APRS@gruposyahoo <mailto:LU-APRS@...> .com.ar

Sent: Friday, March 23, 2007 3:45 PM

Subject: Re: [LU-APRS] KPC3

Hola Flavio:
Te estoy mandando el manual en pdf a la dirección de Hotmail.
73´s

LW1DRJ - Daniel

--- flavio oscar <FLAVIOOSCAR@ <mailto:FLAVIOOSCAR@...M> HOTMAIL.COM>
escribió:

> HOLA AMIGOS QUIERO PREGUNTARLE SI ALGUNO TIENE EL MANUAL DEL KPC3 COMUN YA

> QUE YO LO TENIA EN PDF Y POR ERROR LO BORRE SI ALGUNO LO TIENE SI SERIA
TAN
> AMABLE DE MANDARME UNA COPIA SALUDOS..
>
> EL KPC3 COMUN TIENE VERCION 6.0
> OJO NO ES EL KPC3 PLUS
>
>
> SALUDOS Y ABRAZOS..
>
> _____
> MSN Amor: busca tu ½ naranja http://latam. <http://latam.msn.com/amor/>
msn.com/amor/
>
>

_____
Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
¡Probalo ya!
http://www.yahoo. <http://www.yahoo.com.ar/respuestas> com.ar/respuestas

2889. Nuevo diseño en APRS Argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-25 14:02:38 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2889 Message: 2889

Hola a todos!

Luego de un verdaderamente extenso lapso de tiempo retomamos el trabajo sobre el sitio web de APRS Argentina

Esta vez es una "lavada de cara" a la que tenia ganas desde hace tiempo. Con esta es la 3ra vez desde que iniciamos el grupo que cambiamos completamente el diseño de la web pero siempre manteniendo la facilidad de uso y el orden del menú de modo que nadie tenga que estar haciendo un curso cada vez que se cambia algo.

La disposición es la misma, los menúes están en el mismo lugar de siempre pero en esta oportunidad se le dió al sitio un toque mas "light" mas fresco e iluminado. Costó trabajo llevarlo a cabo, pero este es recién mi primer aporte del 2007 para toda la comunidad de APRS que nos visitan a diario.

Por último y sin demasiado alarde quiero contarles que ya pasamos los 1500 usuarios registrados en la web Lo que no es poco para un sitio tan específico como este.

Gracias a todos por seguir confiando en nosotros y espero que las novedades que iremos implementando en 2007 sean de su agrado y los motiven día a día a seguir operando en APRS.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2890. Re: [LU-APRS] Nuevo diseño en APRS Argentina

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-25 14:14:36 UTC
From: Oscar Vicens - LU9DTC
Topic: 2890 Message: 2890

Esta buena Gastón, cuando ingrese dias atrás me encontre con la novedad.
Sencilla, facil, completa, etcétera....
Pero está bien, renovarse es vivir.
P/D: te la dejo picando (y no le puse pimienta) pero puede haber novedades a corto plazo por ésta digizona...
73
OSCAR - LU9DTC
San Nicolás

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar ; packetradio@...
Sent: Sunday, March 25, 2007 11:02 AM
Subject: [LU-APRS] Nuevo diseño en APRS Argentina

Hola a todos!

Luego de un verdaderamente extenso lapso de tiempo retomamos el trabajo sobre el sitio web de APRS Argentina

Esta vez es una "lavada de cara" a la que tenia ganas desde hace tiempo. Con esta es la 3ra vez desde que iniciamos el grupo que cambiamos completamente el diseño de la web pero siempre manteniendo la facilidad de uso y el orden del menú de modo que nadie tenga que estar haciendo un curso cada vez que se cambia algo.

La disposición es la misma, los menúes están en el mismo lugar de siempre pero en esta oportunidad se le dió al sitio un toque mas "light" mas fresco e iluminado. Costó trabajo llevarlo a cabo, pero este es recién mi primer aporte del 2007 para toda la comunidad de APRS que nos visitan a diario.

Por último y sin demasiado alarde quiero contarles que ya pasamos los 1500 usuarios registrados en la web Lo que no es poco para un sitio tan específico como este.

Gracias a todos por seguir confiando en nosotros y espero que las novedades que iremos implementando en 2007 sean de su agrado y los motiven día a día a seguir operando en APRS.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar

http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2891. Re: [LU-APRS] KPC3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-25 15:40:45 UTC
From: CE3SOC Raul Romero
Topic: 2883 Message: 2891

muxas gracias lo voy a revisar ahora
73

----- Original Message -----
From: LW1DRJ - Daniel Magnoli
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, March 24, 2007 11:30 AM
Subject: RE: [LU-APRS] KPC3

No hay problema.

Te la acabo de enviar.

73´s

LW1DRJ - Daniel E. Magnoli

ARM BBS, Moreno, Buenos Aires

ARGENTINA

GF05OI

-----Mensaje original-----
De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de CE3SOC Raul Romero
Enviado el: Sábado, 24 de Marzo de 2007 08:57
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] KPC3

a mi me podes mandar una copia

gracias

Raul

CE3SOC

----- Original Message -----

From: LW1DRJ - Daniel Magnoli

To: LU-APRS@...

Sent: Friday, March 23, 2007 3:45 PM

Subject: Re: [LU-APRS] KPC3

Hola Flavio:
Te estoy mandando el manual en pdf a la dirección de Hotmail.
73´s

LW1DRJ - Daniel

--- flavio oscar <FLAVIOOSCAR@...> escribió:

> HOLA AMIGOS QUIERO PREGUNTARLE SI ALGUNO TIENE EL MANUAL DEL KPC3 COMUN YA
> QUE YO LO TENIA EN PDF Y POR ERROR LO BORRE SI ALGUNO LO TIENE SI SERIA TAN
> AMABLE DE MANDARME UNA COPIA SALUDOS..
>
> EL KPC3 COMUN TIENE VERCION 6.0
> OJO NO ES EL KPC3 PLUS
>
>
> SALUDOS Y ABRAZOS..
>
> _____
> MSN Amor: busca tu ½ naranja http://latam.msn.com/amor/
>
>

_____
Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
¡Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2892. TNC PK88 y KPC2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-25 15:50:45 UTC
From: CE3SOC Raul Romero
Topic: 2892 Message: 2892

Tengo las siguientes tnc
pk 88

kam kpc2

dudas la primera se puede usar en 9600 ????
alguien la a probado

y la kam se puede transformar en digi de aprs ??

desde muchas gracias
Raul
CE3SOC

2893. DXCluster+QRZ+Satélites para APRS.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-26 13:55:06 UTC
From: Daniel
Topic: 2893 Message: 2893

Muchachos.
Tengo en prueba un DXCluster para APRS corriendo con la licencia de
mi hijo: LU9DPM-2.
Entrega bajo requerimiento los siguientes datos:
Comando: Info:
?DXC** Lista la cantidad de spots banda por banda.
?DXC(banda) Lista los spots de de la banda (banda).
?DXCAY Envia ayuda de comandos.
?QRZ (estacion) Busca a (estacion) en QRZ.com
?KEP INDICE Lista los satélites activos.
?KEP (SAT) Envía elementos keplerianos del satelite (SAT).

Ejemplos:
DX's en la banda de 15 mts.: ?DXC15
Buscar a LU4EG en QRZ.com: ?QRZ LU4EG
Elementos keplerianos de VU-52: ?KEP VU-52
Pedir ayuda de los comandos: ?DXCAY

Devuelve "akc" solo al requerimiento, la info que envía no requiere
acks.
Agradezco reportes y opiniones, gracias!

Dany, LU4EG.

2894. Inauguracion de LU3DXG

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-26 16:58:16 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 2894 Message: 2894

En la siguiente direccion pueden bajar un archivo zip de las fotos de la inauguracion y el almuerzo de LU3DXG GRUPO DX BAHIA BLANCA, una nueva entidad que se formo. Las puse en la web de mi grupo por que tengo acceso y si las envio por mail muchos me van a maldecir, asi que el que las quiera las baja de aca. A la derecha de la web esta el link, click ahi y .. enjoy !!

www.grupodedx.com.ar

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email / MSN: mauridr@...m
Ing. White - Argentina

2895. Fw: consultas sobre ui-view 32 aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-27 10:45:54 UTC
From: lu6fec
Topic: 2895 Message: 2895

Hola Buena gente.... aqu? les env?o un problemita para que alguien con un poco m?s de tiempo y sabidur?a que Yo.!!!! le pueda responder a Silvio LU9HGW..
estoy muy poco en Rosario y veo este mail justo antes de salir para Bs.As. (Pueden seguirme LU6FEC-9) ., agradecer?a que le den una ayudita...
73 Dxs.. saludos para todos..
LU6FEC Jorge

----- Original Message -----
From: "silvio" <schiabra@...>
To: <lu6fec@...>
Sent: Sunday, March 25, 2007 7:53 PM
Subject: consultas sobre ui-view 32 aprs

> Estimado lu6fec,
>
> He visto tu correo en el programa y me tome el atrevimiento de
> llamarte. quiero empezar a hacer aprs y busque el programa ui-view32
> junto con el agwpe. los instale, pero me aparecen errores que
> despues hacen que no funcione como debe. al activar agwpe me pone
> AGWTCPIP.SYS not found. como si no estuviera el archivo en el
> programa, pero esta. me da error tambien al cargar el programa
> TCPIP. estoy usando la placa de sonido con un interface casero que
> va al equipo de vhf. el beacon funciona, yo me veo en el mapa,
> recibo las estaciones pero nadie me contesta. no puedo darme cuenta
> que estoy haciendo mal. se que es complicado "curar" a la distancia
> pero si tenes algun consejo te lo agradeceria infinitamente. hace
> una semana que reniego y no puedo avanzar. te dejo un agrazo. silvio
> lu9hgw - mi correo: schiabra@...
> desde ya agradecido
>
>
> --
> Saludos,
> silvio mailto:schiabra@...
>
>
>
> --
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.18/733 - Release Date:
> 25/03/2007 11:07
>
>

2896. Circuito

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-27 16:50:51 UTC
From: Victor Perez Losada
Topic: 2896 Message: 2896

Hola Gente, los molesto, para ver si alguien tiene el circuito/manual del TNC Kantronics All Mode (KAM), ya que me regalaron uno y no tengo ni encuentro nada de informacion de este equipo.
Desde ya muchas gracias.

Victor
LU2CPJ

2897. circuito de Tiny trak a radio motorola GM 300

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-27 20:29:29 UTC
From: harryvite
Topic: 2897 Message: 2897

SALUDOS AMIGOS
ALGUIEN QUE XFA, ME ENVIE LOS CIRCUITOS PARA COMUNICAR EL RADIO MOTOROLA GM 300 Y TINITRAK 3, EL MOTOROLA QUE MANEJO ES DE 16 PINES,Y A DONDE ME RECOMIENDAN CONECTARLOS..

HV

2898. Re: [LU-APRS] circuito de Tiny trak a radio motorola GM 300

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-28 04:41:23 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 2897 Message: 2898

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Harry,

en este link http://www.byonics.com/tinytrak/tinytrak3.zip tenes el todo
lo necesario para saber como armar el cable que estas buscando, en el
archivo tinitrak3.pdf que viene ahi, en la pagina 3 tenes todo el
circuito con el pinout del conector tanto de radio (el J1) como del
programador (el J2)
Luego en la pagina 7 del manual del usuario tenes la descripcion
completa de cada pin.

En este otro link http://www.com-spec.com/selectone/manual/600-1701.pdf
tenes el manual de usuario del gp300, y mas especificamente en la pagina
7 tenes la descripcion del conector que mencionas. Con todo esto, y un
poco de paciencia o acompa?ado de alguien que tenga experiencia no vas a
tener inconvenientes en armarte el cable.

Espero te sirva la informacion.

73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

harryvite escribi?:
>
>
> SALUDOS AMIGOS
> ALGUIEN QUE XFA, ME ENVIE LOS CIRCUITOS PARA COMUNICAR EL RADIO
> MOTOROLA GM 300 Y TINITRAK 3, EL MOTOROLA QUE MANEJO ES DE 16 PINES,Y A
> DONDE ME RECOMIENDAN CONECTARLOS..
>
> HV
>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFGCfHzrSTYVZiqatARAostAJ4wlFeiZn4nfhRl672WE+JMGvSfHQCeJWX0
4n8RzxoJgRtqMMKcd6ZTT9o=
=I626

```
-----END PGP SIGNATURE-----
```

2899. Re: [LU-APRS] circuito de Tiny trak a radio motorola GM 300

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-28 04:41:23 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 2897 Message: 2899

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Harry,

en este link http://www.byonics.com/tinytrak/tinytrak3.zip tenes el todo lo necesario para saber como armar el cable que estas buscando, en el archivo tinitrak3.pdf que viene ahi, en la pagina 3 tenes todo el circuito con el pinout del conector tanto de radio (el J1) como del programador (el J2)
Luego en la pagina 7 del manual del usuario tenes la descripcion completa de cada pin.

En este otro link http://www.com-spec.com/selectone/manual/600-1701.pdf tenes el manual de usuario del gp300, y mas especificamente en la pagina 7 tenes la descripcion del conector que mencionas. Con todo esto, y un poco de paciencia o acompa?ado de alguien que tenga experiencia no vas a tener inconvenientes en armarte el cable.

Espero te sirva la informacion.

73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

harryvite escribi?:
>
>
> SALUDOS AMIGOS
> ALGUIEN QUE XFA, ME ENVIE LOS CIRCUITOS PARA COMUNICAR EL RADIO
> MOTOROLA GM 300 Y TINITRAK 3, EL MOTOROLA QUE MANEJO ES DE 16 PINES,Y A
> DONDE ME RECOMIENDAN CONECTARLOS..
>
> HV
>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFGCfHzrSTYVZiqatARAostAJ4wlFeiZn4nfhRl672WE+JMGvSfHQCeJWX0
4n8RzxoJgRtqMMKcd6ZTT9o=
=I626

```
-----END PGP SIGNATURE-----
```

2900. Re: [LU-APRS] circuito de Tiny trak a radio motorola GM 300

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-28 04:51:58 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 2897 Message: 2900

```
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Harry,
en el mail anterior me confundi de modelo y te pase pinout del gp300 en
vez del gm300 que consultabas.
Aqui http://www.repeater-builder.com/maxtrac/maxtrac-index.html esta la
descripcion del conector de microfono del gm300
Espero sepas disculpar el error.

73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

harryvite escribi?:
>
>
> SALUDOS AMIGOS
> ALGUIEN QUE XFA, ME ENVIE LOS CIRCUITOS PARA COMUNICAR EL RADIO
> MOTOROLA GM 300 Y TINITRAK 3, EL MOTOROLA QUE MANEJO ES DE 16 PINES,Y A
> DONDE ME RECOMIENDAN CONECTARLOS..
>
> HV
>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFGCfRurSTYVZiqatARAvewAKChdTzyK1OMfJhijoaC6Zmb4jvSOQCfUvKr
EklRjIclNq0M05xxlndyv0E=
=4iGX
-----END PGP SIGNATURE-----
```

2901. Re: [LU-APRS] circuito de Tiny trak a radio motorola GM 300

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-28 04:41:23 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 2897 Message: 2901

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Harry,

en este link http://www.byonics.com/tinytrak/tinytrak3.zip tenes el todo lo necesario para saber como armar el cable que estas buscando, en el archivo tinitrak3.pdf que viene ahi, en la pagina 3 tenes todo el circuito con el pinout del conector tanto de radio (el J1) como del programador (el J2)
Luego en la pagina 7 del manual del usuario tenes la descripcion completa de cada pin.

En este otro link http://www.com-spec.com/selectone/manual/600-1701.pdf tenes el manual de usuario del gp300, y mas especificamente en la pagina 7 tenes la descripcion del conector que mencionas. Con todo esto, y un poco de paciencia o acompa?ado de alguien que tenga experiencia no vas a tener inconvenientes en armarte el cable.

Espero te sirva la informacion.

73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

harryvite escribi?:
>
>
> SALUDOS AMIGOS
> ALGUIEN QUE XFA, ME ENVIE LOS CIRCUITOS PARA COMUNICAR EL RADIO
> MOTOROLA GM 300 Y TINITRAK 3, EL MOTOROLA QUE MANEJO ES DE 16 PINES,Y A
> DONDE ME RECOMIENDAN CONECTARLOS..
>
> HV
>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFGCfHzrSTYVZiqatARAostAJ4wlFeiZn4nfhRl672WE+JMGvSfHQCeJWX0
4n8RzxoJgRtqMMKcd6ZTT9o=
=I626

```
-----END PGP SIGNATURE-----
```

2902. Re: circuito de Tiny trak a radio motorola GM 300

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-29 02:16:47 UTC
From: Pablo (LU2APR)
Topic: 2897 Message: 2902

Bueno:

Como veo siempre se encuentra alguien para que haga nuestro trabajo de exploracion y nuestros estudios academicos gratis... pero lo que mas se nota es la falta de interes en buscar colegas pre-dispuestos a solucionar o ayudar a colegas palpables LU/LW en proyectos ambiciosos y concretables... no hace falta dinero... solo tiempo y mano de obra

Por lo que veo es mas facil solucionar los problemas de alguien que no se preocupa en buscar en internet y menos de ser Radio Aficionado como es lo que apunta el soft y el protocolo que esta diseñado para tal fin, si queresmos armar una tesis gratis... aca lo puede lograr!!!

Descriminacion????? no lo creo... solo veo que una criatura logro su objetivo: con ayuda de 7 tipos que saben de que hablan pero a quien y le explican/enseñan lo que ya fue escrito y recontra subrayado en Internet, que esta disponible Free en nuestro sitio (que tiene Buscador y seccion Downloads o descargas) y desafia al decir llendose la boca "en internet hay poca informacion..." esto me hace acordar los pecesitos de pecera... "solo tiene memoria por el lapso de 5 segundos... cuando llegan al final de la pecera no recuerdan por donde pasaron"

Por si no fui lo debidamente directo o concreto... solo espero la orda de mails que van a empezar a mandar por este tema en .forma privada y ahi me van a entender... no 1, todos los que digan o se tomen el tiempo que escribirme en privado

Saludos y el que lo entendio... ya sabe a que me refiero, por que y con que claras intenciones... para mejorar que cosas de la gente del sitio

LU2APR

--- En LU-APRS@..., Carlos Guillermo Vahnovan
<lw1exu@...> escribió:
>
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Harry,
>
> en este link http://www.byonics.com/tinytrak/tinytrak3.zip tenes el
todo
> lo necesario para saber como armar el cable que estas buscando, en
el
> archivo tinitrak3.pdf que viene ahi, en la pagina 3 tenes todo el

> circuito con el pinout del conector tanto de radio (el J1) como del
> programador (el J2)
> Luego en la pagina 7 del manual del usuario tenes la descripcion
> completa de cada pin.
>
> En este otro link http://www.com-spec.com/selectone/manual/600-
1701.pdf
> tenes el manual de usuario del gp300, y mas especificamente en la
pagina
> 7 tenes la descripcion del conector que mencionas. Con todo esto, y
un
> poco de paciencia o acompañado de alguien que tenga experiencia no
vas a
> tener inconvenientes en armarte el cable.
>
> Espero te sirva la informacion.
>
> 73's
>
> - --
>
> Carlos Guillermo Vahnovan
> LW1EXU
> http://www.lw1exu.com.ar
> http://gacw.no-ip.org
>
>
>
> harryvite escribió:
> >
> >
> > SALUDOS AMIGOS
> > ALGUIEN QUE XFA, ME ENVIE LOS CIRCUITOS PARA COMUNICAR EL RADIO
> > MOTOROLA GM 300 Y TINITRAK 3, EL MOTOROLA QUE MANEJO ES DE 16
PINES,Y A
> > DONDE ME RECOMIENDAN CONECTARLOS..
> >
> > HV
> >
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
> Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
>
> iD8DBQFGCfHzrSTYVZiqatARAostAJ4wlFeiZn4nfhRl672WE+JMGvSfHQCeJWX0
> 4n8RzxoJgRtqMMKcd6ZTT9o=
> =I626
> -----END PGP SIGNATURE-----
>

2903. Re: circuito de Tiny trak a radio motorola GM 300

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-29 02:16:47 UTC
From: Pablo (LU2APR)
Topic: 2897 Message: 2903

Bueno:

Como veo siempre se encuentra alguien para que haga nuestro trabajo de exploracion y nuestros estudios academicos gratis... pero lo que mas se nota es la falta de interes en buscar colegas pre-dispuestos a solucionar o ayudar a colegas palpables LU/LW en proyectos ambiciosos y concretables... no hace falta dinero... solo tiempo y mano de obra

Por lo que veo es mas facil solucionar los problemas de alguien que no se preocupa en buscar en internet y menos de ser Radio Aficionado como es lo que apunta el soft y el protocolo que esta diseñado para tal fin, si queresmos armar una tesis gratis... aca lo puede lograr!!!

Descriminacion????? no lo creo... solo veo que una criatura logro su objetivo: con ayuda de 7 tipos que saben de que hablan pero a quien y le explican/enseñan lo que ya fue escrito y recontra subrayado en Internet, que esta disponible Free en nuestro sitio (que tiene Buscador y seccion Downloads o descargas) y desafia al decir llendose la boca "en internet hay poca informacion..." esto me hace acordar los pecesitos de pecera... "solo tiene memoria por el lapso de 5 segundos... cuando llegan al final de la pecera no recuerdan por donde pasaron"

Por si no fui lo debidamente directo o concreto... solo espero la orda de mails que van a empezar a mandar por este tema en .forma privada y ahi me van a entender... no 1, todos los que digan o se tomen el tiempo que escribirme en privado

Saludos y el que lo entendio... ya sabe a que me refiero, por que y con que claras intenciones... para mejorar que cosas de la gente del sitio

LU2APR

--- En LU-APRS@..., Carlos Guillermo Vahnovan
<lw1exu@...> escribió:
>
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Harry,
>
> en este link http://www.byonics.com/tinytrak/tinytrak3.zip tenes el
todo
> lo necesario para saber como armar el cable que estas buscando, en
el
> archivo tinitrak3.pdf que viene ahi, en la pagina 3 tenes todo el

> circuito con el pinout del conector tanto de radio (el J1) como del
> programador (el J2)
> Luego en la pagina 7 del manual del usuario tenes la descripcion
> completa de cada pin.
>
> En este otro link http://www.com-spec.com/selectone/manual/600-
1701.pdf
> tenes el manual de usuario del gp300, y mas especificamente en la
pagina
> 7 tenes la descripcion del conector que mencionas. Con todo esto, y
un
> poco de paciencia o acompañado de alguien que tenga experiencia no
vas a
> tener inconvenientes en armarte el cable.
>
> Espero te sirva la informacion.
>
> 73's
>
> - --
>
> Carlos Guillermo Vahnovan
> LW1EXU
> http://www.lw1exu.com.ar
> http://gacw.no-ip.org
>
>
>
> harryvite escribió:
> >
> >
> > SALUDOS AMIGOS
> > ALGUIEN QUE XFA, ME ENVIE LOS CIRCUITOS PARA COMUNICAR EL RADIO
> > MOTOROLA GM 300 Y TINITRAK 3, EL MOTOROLA QUE MANEJO ES DE 16
PINES,Y A
> > DONDE ME RECOMIENDAN CONECTARLOS..
> >
> > HV
> >
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
> Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
>
> iD8DBQFGCfHzrSTYVZiqatARAostAJ4wlFeiZn4nfhRl672WE+JMGvSfHQCeJWX0
> 4n8RzxoJgRtqMMKcd6ZTT9o=
> =I626
> -----END PGP SIGNATURE-----
>

2904. Re: circuito de Tiny trak a radio motorola GM 300

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-29 02:16:47 UTC
From: Pablo (LU2APR)
Topic: 2897 Message: 2904

Bueno:

Como veo siempre se encuentra alguien para que haga nuestro trabajo de exploracion y nuestros estudios academicos gratis... pero lo que mas se nota es la falta de interes en buscar colegas pre-dispuestos a solucionar o ayudar a colegas palpables LU/LW en proyectos ambiciosos y concretables... no hace falta dinero... solo tiempo y mano de obra

Por lo que veo es mas facil solucionar los problemas de alguien que no se preocupa en buscar en internet y menos de ser Radio Aficionado como es lo que apunta el soft y el protocolo que esta diseñado para tal fin, si queresmos armar una tesis gratis... aca lo puede lograr!!!

Descriminacion????? no lo creo... solo veo que una criatura logro su objetivo: con ayuda de 7 tipos que saben de que hablan pero a quien y le explican/enseñan lo que ya fue escrito y recontra subrayado en Internet, que esta disponible Free en nuestro sitio (que tiene Buscador y seccion Downloads o descargas) y desafia al decir llendose la boca "en internet hay poca informacion..." esto me hace acordar los pecesitos de pecera... "solo tiene memoria por el lapso de 5 segundos... cuando llegan al final de la pecera no recuerdan por donde pasaron"

Por si no fui lo debidamente directo o concreto... solo espero la orda de mails que van a empezar a mandar por este tema en .forma privada y ahi me van a entender... no 1, todos los que digan o se tomen el tiempo que escribirme en privado

Saludos y el que lo entendio... ya sabe a que me refiero, por que y con que claras intenciones... para mejorar que cosas de la gente del sitio

LU2APR

--- En LU-APRS@..., Carlos Guillermo Vahnovan
<lw1exu@...> escribió:
>
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Harry,
>
> en este link http://www.byonics.com/tinytrak/tinytrak3.zip tenes el
todo
> lo necesario para saber como armar el cable que estas buscando, en
el
> archivo tinitrak3.pdf que viene ahi, en la pagina 3 tenes todo el

> circuito con el pinout del conector tanto de radio (el J1) como del
> programador (el J2)
> Luego en la pagina 7 del manual del usuario tenes la descripcion
> completa de cada pin.
>
> En este otro link http://www.com-spec.com/selectone/manual/600-
1701.pdf
> tenes el manual de usuario del gp300, y mas especificamente en la
pagina
> 7 tenes la descripcion del conector que mencionas. Con todo esto, y
un
> poco de paciencia o acompañado de alguien que tenga experiencia no
vas a
> tener inconvenientes en armarte el cable.
>
> Espero te sirva la informacion.
>
> 73's
>
> - --
>
> Carlos Guillermo Vahnovan
> LW1EXU
> http://www.lw1exu.com.ar
> http://gacw.no-ip.org
>
>
>
> harryvite escribió:
> >
> >
> > SALUDOS AMIGOS
> > ALGUIEN QUE XFA, ME ENVIE LOS CIRCUITOS PARA COMUNICAR EL RADIO
> > MOTOROLA GM 300 Y TINITRAK 3, EL MOTOROLA QUE MANEJO ES DE 16
PINES,Y A
> > DONDE ME RECOMIENDAN CONECTARLOS..
> >
> > HV
> >
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
> Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
>
> iD8DBQFGCfHzrSTYVZiqatARAostAJ4wlFeiZn4nfhRl672WE+JMGvSfHQCeJWX0
> 4n8RzxoJgRtqMMKcd6ZTT9o=
> =I626
> -----END PGP SIGNATURE-----
>

2905. Re: circuito de Tiny trak a radio motorola GM 300

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-29 02:16:47 UTC
From: Pablo (LU2APR)
Topic: 2897 Message: 2905

Bueno:

Como veo siempre se encuentra alguien para que haga nuestro trabajo de exploracion y nuestros estudios academicos gratis... pero lo que mas se nota es la falta de interes en buscar colegas pre-dispuestos a solucionar o ayudar a colegas palpables LU/LW en proyectos ambiciosos y concretables... no hace falta dinero... solo tiempo y mano de obra

Por lo que veo es mas facil solucionar los problemas de alguien que no se preocupa en buscar en internet y menos de ser Radio Aficionado como es lo que apunta el soft y el protocolo que esta diseñado para tal fin, si queresmos armar una tesis gratis... aca lo puede lograr!!!

Descriminacion????? no lo creo... solo veo que una criatura logro su objetivo: con ayuda de 7 tipos que saben de que hablan pero a quien y le explican/enseñan lo que ya fue escrito y recontra subrayado en Internet, que esta disponible Free en nuestro sitio (que tiene Buscador y seccion Downloads o descargas) y desafia al decir llendose la boca "en internet hay poca informacion..." esto me hace acordar los pecesitos de pecera... "solo tiene memoria por el lapso de 5 segundos... cuando llegan al final de la pecera no recuerdan por donde pasaron"

Por si no fui lo debidamente directo o concreto... solo espero la orda de mails que van a empezar a mandar por este tema en .forma privada y ahi me van a entender... no 1, todos los que digan o se tomen el tiempo que escribirme en privado

Saludos y el que lo entendio... ya sabe a que me refiero, por que y con que claras intenciones... para mejorar que cosas de la gente del sitio

LU2APR

--- En LU-APRS@..., Carlos Guillermo Vahnovan
<lw1exu@...> escribió:
>
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Harry,
>
> en este link http://www.byonics.com/tinytrak/tinytrak3.zip tenes el
todo
> lo necesario para saber como armar el cable que estas buscando, en
el
> archivo tinitrak3.pdf que viene ahi, en la pagina 3 tenes todo el

> circuito con el pinout del conector tanto de radio (el J1) como del
> programador (el J2)
> Luego en la pagina 7 del manual del usuario tenes la descripcion
> completa de cada pin.
>
> En este otro link http://www.com-spec.com/selectone/manual/600-
1701.pdf
> tenes el manual de usuario del gp300, y mas especificamente en la
pagina
> 7 tenes la descripcion del conector que mencionas. Con todo esto, y
un
> poco de paciencia o acompañado de alguien que tenga experiencia no
vas a
> tener inconvenientes en armarte el cable.
>
> Espero te sirva la informacion.
>
> 73's
>
> - --
>
> Carlos Guillermo Vahnovan
> LW1EXU
> http://www.lw1exu.com.ar
> http://gacw.no-ip.org
>
>
>
> harryvite escribió:
> >
> >
> > SALUDOS AMIGOS
> > ALGUIEN QUE XFA, ME ENVIE LOS CIRCUITOS PARA COMUNICAR EL RADIO
> > MOTOROLA GM 300 Y TINITRAK 3, EL MOTOROLA QUE MANEJO ES DE 16
PINES,Y A
> > DONDE ME RECOMIENDAN CONECTARLOS..
> >
> > HV
> >
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
> Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
>
> iD8DBQFGCfHzrSTYVZiqatARAostAJ4wlFeiZn4nfhRl672WE+JMGvSfHQCeJWX0
> 4n8RzxoJgRtqMMKcd6ZTT9o=
> =I626
> -----END PGP SIGNATURE-----
>

2906. Re: circuito de Tiny trak a radio motorola GM 300

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-29 02:16:47 UTC
From: Pablo (LU2APR)
Topic: 2897 Message: 2906

Bueno:

Como veo siempre se encuentra alguien para que haga nuestro trabajo de exploracion y nuestros estudios academicos gratis... pero lo que mas se nota es la falta de interes en buscar colegas pre-dispuestos a solucionar o ayudar a colegas palpables LU/LW en proyectos ambiciosos y concretables... no hace falta dinero... solo tiempo y mano de obra

Por lo que veo es mas facil solucionar los problemas de alguien que no se preocupa en buscar en internet y menos de ser Radio Aficionado como es lo que apunta el soft y el protocolo que esta diseñado para tal fin, si queresmos armar una tesis gratis... aca lo puede lograr!!!

Descriminacion????? no lo creo... solo veo que una criatura logro su objetivo: con ayuda de 7 tipos que saben de que hablan pero a quien y le explican/enseñan lo que ya fue escrito y recontra subrayado en Internet, que esta disponible Free en nuestro sitio (que tiene Buscador y seccion Downloads o descargas) y desafia al decir llendose la boca "en internet hay poca informacion..." esto me hace acordar los pecesitos de pecera... "solo tiene memoria por el lapso de 5 segundos... cuando llegan al final de la pecera no recuerdan por donde pasaron"

Por si no fui lo debidamente directo o concreto... solo espero la orda de mails que van a empezar a mandar por este tema en .forma privada y ahi me van a entender... no 1, todos los que digan o se tomen el tiempo que escribirme en privado

Saludos y el que lo entendio... ya sabe a que me refiero, por que y con que claras intenciones... para mejorar que cosas de la gente del sitio

LU2APR

--- En LU-APRS@..., Carlos Guillermo Vahnovan
<lw1exu@...> escribió:
>
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Harry,
>
> en este link http://www.byonics.com/tinytrak/tinytrak3.zip tenes el
todo
> lo necesario para saber como armar el cable que estas buscando, en
el
> archivo tinitrak3.pdf que viene ahi, en la pagina 3 tenes todo el

> circuito con el pinout del conector tanto de radio (el J1) como del
> programador (el J2)
> Luego en la pagina 7 del manual del usuario tenes la descripcion
> completa de cada pin.
>
> En este otro link http://www.com-spec.com/selectone/manual/600-
1701.pdf
> tenes el manual de usuario del gp300, y mas especificamente en la
pagina
> 7 tenes la descripcion del conector que mencionas. Con todo esto, y
un
> poco de paciencia o acompañado de alguien que tenga experiencia no
vas a
> tener inconvenientes en armarte el cable.
>
> Espero te sirva la informacion.
>
> 73's
>
> - --
>
> Carlos Guillermo Vahnovan
> LW1EXU
> http://www.lw1exu.com.ar
> http://gacw.no-ip.org
>
>
>
> harryvite escribió:
> >
> >
> > SALUDOS AMIGOS
> > ALGUIEN QUE XFA, ME ENVIE LOS CIRCUITOS PARA COMUNICAR EL RADIO
> > MOTOROLA GM 300 Y TINITRAK 3, EL MOTOROLA QUE MANEJO ES DE 16
PINES,Y A
> > DONDE ME RECOMIENDAN CONECTARLOS..
> >
> > HV
> >
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
> Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
>
> iD8DBQFGCfHzrSTYVZiqatARAostAJ4wlFeiZn4nfhRl672WE+JMGvSfHQCeJWX0
> 4n8RzxoJgRtqMMKcd6ZTT9o=
> =I626
> -----END PGP SIGNATURE-----
>

2907. Re: circuito de Tiny trak a radio motorola GM 300

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-29 02:16:47 UTC
From: Pablo (LU2APR)
Topic: 2897 Message: 2907

Bueno:

Como veo siempre se encuentra alguien para que haga nuestro trabajo de exploracion y nuestros estudios academicos gratis... pero lo que mas se nota es la falta de interes en buscar colegas pre-dispuestos a solucionar o ayudar a colegas palpables LU/LW en proyectos ambiciosos y concretables... no hace falta dinero... solo tiempo y mano de obra

Por lo que veo es mas facil solucionar los problemas de alguien que no se preocupa en buscar en internet y menos de ser Radio Aficionado como es lo que apunta el soft y el protocolo que esta diseñado para tal fin, si queresmos armar una tesis gratis... aca lo puede lograr!!!

Descriminacion????? no lo creo... solo veo que una criatura logro su objetivo: con ayuda de 7 tipos que saben de que hablan pero a quien y le explican/enseñan lo que ya fue escrito y recontra subrayado en Internet, que esta disponible Free en nuestro sitio (que tiene Buscador y seccion Downloads o descargas) y desafia al decir llendose la boca "en internet hay poca informacion..." esto me hace acordar los pecesitos de pecera... "solo tiene memoria por el lapso de 5 segundos... cuando llegan al final de la pecera no recuerdan por donde pasaron"

Por si no fui lo debidamente directo o concreto... solo espero la orda de mails que van a empezar a mandar por este tema en .forma privada y ahi me van a entender... no 1, todos los que digan o se tomen el tiempo que escribirme en privado

Saludos y el que lo entendio... ya sabe a que me refiero, por que y con que claras intenciones... para mejorar que cosas de la gente del sitio

LU2APR

--- En LU-APRS@..., Carlos Guillermo Vahnovan
<lw1exu@...> escribió:
>
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Harry,
>
> en este link http://www.byonics.com/tinytrak/tinytrak3.zip tenes el
todo
> lo necesario para saber como armar el cable que estas buscando, en
el
> archivo tinitrak3.pdf que viene ahi, en la pagina 3 tenes todo el

> circuito con el pinout del conector tanto de radio (el J1) como del
> programador (el J2)
> Luego en la pagina 7 del manual del usuario tenes la descripcion
> completa de cada pin.
>
> En este otro link http://www.com-spec.com/selectone/manual/600-
1701.pdf
> tenes el manual de usuario del gp300, y mas especificamente en la
pagina
> 7 tenes la descripcion del conector que mencionas. Con todo esto, y
un
> poco de paciencia o acompañado de alguien que tenga experiencia no
vas a
> tener inconvenientes en armarte el cable.
>
> Espero te sirva la informacion.
>
> 73's
>
> - --
>
> Carlos Guillermo Vahnovan
> LW1EXU
> http://www.lw1exu.com.ar
> http://gacw.no-ip.org
>
>
>
> harryvite escribió:
> >
> >
> > SALUDOS AMIGOS
> > ALGUIEN QUE XFA, ME ENVIE LOS CIRCUITOS PARA COMUNICAR EL RADIO
> > MOTOROLA GM 300 Y TINITRAK 3, EL MOTOROLA QUE MANEJO ES DE 16
PINES,Y A
> > DONDE ME RECOMIENDAN CONECTARLOS..
> >
> > HV
> >
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
> Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
>
> iD8DBQFGCfHzrSTYVZiqatARAostAJ4wlFeiZn4nfhRl672WE+JMGvSfHQCeJWX0
> 4n8RzxoJgRtqMMKcd6ZTT9o=
> =I626
> -----END PGP SIGNATURE-----
>

2908. Re: circuito de Tiny trak a radio motorola GM 300

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-29 02:16:47 UTC
From: Pablo (LU2APR)
Topic: 2897 Message: 2908

Bueno:

Como veo siempre se encuentra alguien para que haga nuestro trabajo de exploracion y nuestros estudios academicos gratis... pero lo que mas se nota es la falta de interes en buscar colegas pre-dispuestos a solucionar o ayudar a colegas palpables LU/LW en proyectos ambiciosos y concretables... no hace falta dinero... solo tiempo y mano de obra

Por lo que veo es mas facil solucionar los problemas de alguien que no se preocupa en buscar en internet y menos de ser Radio Aficionado como es lo que apunta el soft y el protocolo que esta diseñado para tal fin, si queresmos armar una tesis gratis... aca lo puede lograr!!!

Descriminacion????? no lo creo... solo veo que una criatura logro su objetivo: con ayuda de 7 tipos que saben de que hablan pero a quien y le explican/enseñan lo que ya fue escrito y recontra subrayado en Internet, que esta disponible Free en nuestro sitio (que tiene Buscador y seccion Downloads o descargas) y desafia al decir llendose la boca "en internet hay poca informacion..." esto me hace acordar los pecesitos de pecera... "solo tiene memoria por el lapso de 5 segundos... cuando llegan al final de la pecera no recuerdan por donde pasaron"

Por si no fui lo debidamente directo o concreto... solo espero la orda de mails que van a empezar a mandar por este tema en .forma privada y ahi me van a entender... no 1, todos los que digan o se tomen el tiempo que escribirme en privado

Saludos y el que lo entendio... ya sabe a que me refiero, por que y con que claras intenciones... para mejorar que cosas de la gente del sitio

LU2APR

--- En LU-APRS@..., Carlos Guillermo Vahnovan
<lw1exu@...> escribió:
>
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Harry,
>
> en este link http://www.byonics.com/tinytrak/tinytrak3.zip tenes el
todo
> lo necesario para saber como armar el cable que estas buscando, en
el
> archivo tinitrak3.pdf que viene ahi, en la pagina 3 tenes todo el

> circuito con el pinout del conector tanto de radio (el J1) como del
> programador (el J2)
> Luego en la pagina 7 del manual del usuario tenes la descripcion
> completa de cada pin.
>
> En este otro link http://www.com-spec.com/selectone/manual/600-
1701.pdf
> tenes el manual de usuario del gp300, y mas especificamente en la
pagina
> 7 tenes la descripcion del conector que mencionas. Con todo esto, y
un
> poco de paciencia o acompañado de alguien que tenga experiencia no
vas a
> tener inconvenientes en armarte el cable.
>
> Espero te sirva la informacion.
>
> 73's
>
> - --
>
> Carlos Guillermo Vahnovan
> LW1EXU
> http://www.lw1exu.com.ar
> http://gacw.no-ip.org
>
>
>
> harryvite escribió:
> >
> >
> > SALUDOS AMIGOS
> > ALGUIEN QUE XFA, ME ENVIE LOS CIRCUITOS PARA COMUNICAR EL RADIO
> > MOTOROLA GM 300 Y TINITRAK 3, EL MOTOROLA QUE MANEJO ES DE 16
PINES,Y A
> > DONDE ME RECOMIENDAN CONECTARLOS..
> >
> > HV
> >
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
> Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
>
> iD8DBQFGCfHzrSTYVZiqatARAostAJ4wlFeiZn4nfhRl672WE+JMGvSfHQCeJWX0
> 4n8RzxoJgRtqMMKcd6ZTT9o=
> =I626
> -----END PGP SIGNATURE-----
>

2909. Re: circuito de Tiny trak a radio motorola GM 300

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-29 02:16:47 UTC
From: Pablo (LU2APR)
Topic: 2897 Message: 2909

Bueno:

Como veo siempre se encuentra alguien para que haga nuestro trabajo de exploracion y nuestros estudios academicos gratis... pero lo que mas se nota es la falta de interes en buscar colegas pre-dispuestos a solucionar o ayudar a colegas palpables LU/LW en proyectos ambiciosos y concretables... no hace falta dinero... solo tiempo y mano de obra

Por lo que veo es mas facil solucionar los problemas de alguien que no se preocupa en buscar en internet y menos de ser Radio Aficionado como es lo que apunta el soft y el protocolo que esta diseñado para tal fin, si queresmos armar una tesis gratis... aca lo puede lograr!!!

Descriminacion????? no lo creo... solo veo que una criatura logro su objetivo: con ayuda de 7 tipos que saben de que hablan pero a quien y le explican/enseñan lo que ya fue escrito y recontra subrayado en Internet, que esta disponible Free en nuestro sitio (que tiene Buscador y seccion Downloads o descargas) y desafia al decir llendose la boca "en internet hay poca informacion..." esto me hace acordar los pecesitos de pecera... "solo tiene memoria por el lapso de 5 segundos... cuando llegan al final de la pecera no recuerdan por donde pasaron"

Por si no fui lo debidamente directo o concreto... solo espero la orda de mails que van a empezar a mandar por este tema en .forma privada y ahi me van a entender... no 1, todos los que digan o se tomen el tiempo que escribirme en privado

Saludos y el que lo entendio... ya sabe a que me refiero, por que y con que claras intenciones... para mejorar que cosas de la gente del sitio

LU2APR

--- En LU-APRS@..., Carlos Guillermo Vahnovan
<lw1exu@...> escribió:
>
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Harry,
>
> en este link http://www.byonics.com/tinytrak/tinytrak3.zip tenes el
todo
> lo necesario para saber como armar el cable que estas buscando, en
el
> archivo tinitrak3.pdf que viene ahi, en la pagina 3 tenes todo el

> circuito con el pinout del conector tanto de radio (el J1) como del
> programador (el J2)
> Luego en la pagina 7 del manual del usuario tenes la descripcion
> completa de cada pin.
>
> En este otro link http://www.com-spec.com/selectone/manual/600-
1701.pdf
> tenes el manual de usuario del gp300, y mas especificamente en la
pagina
> 7 tenes la descripcion del conector que mencionas. Con todo esto, y
un
> poco de paciencia o acompañado de alguien que tenga experiencia no
vas a
> tener inconvenientes en armarte el cable.
>
> Espero te sirva la informacion.
>
> 73's
>
> - --
>
> Carlos Guillermo Vahnovan
> LW1EXU
> http://www.lw1exu.com.ar
> http://gacw.no-ip.org
>
>
>
> harryvite escribió:
> >
> >
> > SALUDOS AMIGOS
> > ALGUIEN QUE XFA, ME ENVIE LOS CIRCUITOS PARA COMUNICAR EL RADIO
> > MOTOROLA GM 300 Y TINITRAK 3, EL MOTOROLA QUE MANEJO ES DE 16
PINES,Y A
> > DONDE ME RECOMIENDAN CONECTARLOS..
> >
> > HV
> >
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
> Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
>
> iD8DBQFGCfHzrSTYVZiqatARAostAJ4wlFeiZn4nfhRl672WE+JMGvSfHQCeJWX0
> 4n8RzxoJgRtqMMKcd6ZTT9o=
> =I626
> -----END PGP SIGNATURE-----
>

2910. Base de vhf

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-31 01:50:48 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 2910 Message: 2910

Hola gente, andamos buscando una base de vhf para montar un digi, con
que tenga un solo canal alcanza.
Si saben de alguna avisen.

Gracias

Jorge
LU9EBZ

2911. Malvinas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-03-31 02:34:21 UTC
From: Oscar Bertolez
Topic: 2910 Message: 2911

El Radio Club Rio Grande informa que estara otorgando Certificados a un solo contacto los dias sabado 31, domingo 1 y lunes 2 de abril, En Conmemoracion al 25 Aniversario de Gesta de Malvinas, operando en las bandas de 80, 40, 20 , 15, 10 metros, apartir del sabado a las 00:00 hora LU, los horarios seran segun esten las condiciones de propagacion por Tierra del Fuego.
Las bases: Enviar una sola QSL con la leyenda "En Conmemoracion al 25 Aniversario de Gesta de Malvinas" a la CC 183 CP 9420 Rio Grande Tierra del Fuego Ant e Is del Atlantico Sur.
Desde ya muchas gracias por la difucion y participacion en este evento

Las Malvinas Son y Seran Argentinas !!!!

MARCHA DE LAS MALVINAS
Tras su manto de neblinas,
no las hemos de olvidar.
"?Las Malvinas, Argentinas!",
clama el viento y ruge el mar.
Ni de aquellos horizontes
nuestra ense?a han de arrancar,
pues su blanco est? en los montes
y en su azul se ti?e el mar.
?Por ausente, por vencido
bajo extra?o pabell?n,
ning?n suelo m?s querido;
de la patria en la extensi?n!
?Qui?n nos habla aqu? de olvido,
de renuncia, de perd?n? ...
?Ning?n suelo m?s querido,
de la patria en la extensi?n.
?Rompa el manto de neblinas,
como un sol, nuestro ideal :
"Las Malvinas, Argentinas
en dominio ya inmortal"!
Y ante el sol de nuestro emblema,
pura, n?tida y triunfal,
brille ?oh Patria!, en tu diadema
la perdida perla austral.
Coro
?Para honor de nuestro emblema
para orgullo nacional,
brille ?oh Patria!, en tu diadema
la p?rdida perla austral.

Oscar Bertolez LU2XPK
Secretario LU2XX Radio Club Rio Grande
Rio Grande
Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atlantico Sur

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2912. Globo3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-01 20:52:28 UTC
From: Gerardo Izco (LU2MGQ)
Topic: 2912 Message: 2912

Hola amigos,

Fue todo un exito el tercer lanzamiento del Globo3 del Rc San Luis, les dejo
mi reporte...

Proyecto Globo 3 RC San Luis LU1QA
Reporte de Gerardo LU2MGQ

QTH: Chacras De Coria, Lujan De Cuyo, Mendoza
Long: 68?52'14" Oeste - Lat: 32?58'14" Sur
Atura: 904 MSNM
Frecuencia: 144.085
Equipo: ICOM-IC2000
Antena: Ringo Ranger 20 Mts. altura
Coaxil: RG-213
Programa: MixW 2.18
Distancia LU2MGQ<>LU1QA 244 Km. Azimut 99?
Se comienza escucha a las 10:26 1781 Hz. Altura aprox. 250 Mts.
Ultima escucha 12:01 1065 Hz. Altura aprox. 7300 Mts.
Todo el trackeo se recibio sin intensidad radial.

Felicitaciones a los amigos del RC San Luis LU1QA

73' de Gerardo LU2MGQ eLtaura.

2913. Re: [LU-APRS] Re: circuito de Tiny trak a radio motorola GM 300

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-01 21:57:17 UTC
From: lw3dfa@tutopia.com
Topic: 2897 Message: 2913

Tenés razon Pablo, no solo el se ve que está realizando el proyecto/tesis..Hay otros colegas en Ecuador que hacen lo mismo.. Pero personalmente le envie al sr. Harry xxx un mail explicandole que lo ideal era que se contactase con algun RC de la zona, inclusive le envie una dirección de mail del RC en Ecuador.. Pero en fin.. Parece que necesita todo servido, y no te digo que yo me queme las pestañas, pero realmente buscando info puse mi sistema en marcha...

Saludos
Fernando

2914. Re: [LU-APRS] Fw: consultas sobre ui-view 32 aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-02 00:07:08 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2895 Message: 2914

Hola Jorge,

> Hola Buena gente.... aquí les envío un problemita para que alguien con un
> poco más de tiempo y sabiduría que Yo.!!!! le pueda responder a Silvio
> LU9HGW..

Yo lo vi saliendo los otros dias. Pero de todos modos contesto lo poco
que se de AGW.

> estoy muy poco en Rosario y veo este mail justo antes de salir para Bs.As.
> (Pueden seguirme LU6FEC-9) ., agradecería que le den una ayudita...

Te vi, es mas, pasaste por la esquina de mi casa cuando llegabas a BA :)

Luego te vi irte pero se cortó, cuando quede listo el corredor, un
viaje de CBA a BA va a ser una maravilla.

Ahora contesto para Silvio,

> > He visto tu correo en el programa y me tome el atrevimiento de
> > llamarte.

Un buen sitio donde empezar Silvio es www.aprs.com.ar
También te recomiendo esta lista de correo para que canalizes todas
tus dudas: http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

> quiero empezar a hacer aprs y busque el programa ui-view32
> > junto con el agwpe. los instale, pero me aparecen errores que
> > despues hacen que no funcione como debe. al activar agwpe me pone
> > AGWTCPIP.SYS not found. como si no estuviera el archivo en el
> > programa, pero esta. me da error tambien al cargar el programa
> > TCPIP.

Acerca de esto 2 cosas, el AGWTCPIP.SYS deberías copiarlo al
directorio SYSTEM32 o SYSTEM dependiendo de la version de Win que
tengas.
Por otro lado NO es necesario usar AGWTCPIP para hacer APRS, primero
porque es lo unico que provoca que debas pagar por el AGW, de otro
modo es Hamware.
Segundo, porque para lo unico que el UI-View usa TCP/IP es para
conectarse a los servidores via Internet y para ello tiene su propio
socket de TCP que nada tiene que ver con el de AGW.
En sintesis, copiá el archivo al directorio que corresponda y no
actives el modo TCP

> estoy usando la placa de sonido con un interface casero que
> > va al equipo de vhf. el beacon funciona, yo me veo en el mapa,
> > recibo las estaciones pero nadie me contesta. no puedo darme cuenta

> > que estoy haciendo mal.

Es probable que tengas problemas en la transmision, aun no teniendo transmisor, tu icono aparece en tu mapa igual, porque UI-View lo transmitió, si tu equipo tuviese volada la etapa de RF tu beacon no saldría al aire pero igual te verías (solo vos) en el mapa. Probá escuchar tu paquete con un handy a ver si no tiene nada raro, sobremodulacion, audio bajo, etc.

> se que es complicado "curar" a la distancia
> > pero si tenes algun consejo te lo agradeceria infinitamente. hace
> > una semana que reniego y no puedo avanzar. te dejo un agrazo. silvio

Suscribite a la lista Silvio, y apoyate en los documentos que hay en www.aprs.com.ar para sacar el máximo partido de tu estación.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2915. From Digital Modes Club

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-02 19:20:31 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 2915 Message: 2915

----- Original Message -----
From: Digital Modes Club
To: mauridr@gmail.com
Sent: Monday, April 02, 2007 2:23 AM
Subject: From Digital Modes Club

Dear Radio friend,

Myself (LZ3HI) and Vidar (LB9JE) just started a new

HAM club called DMC (Digital Modes Club).

It’s free lifetime membership…

The idea to open this club is to make an easy way for all

HAM and SWL’s to find friends with the same interest

like their, to exchange information and to share their experience

with the beginners of this wonderful hobby and specially with

the digital modes.

For our members we are providing some awards

and in July 2007 will be the first DMC RTTY Contest

Here you can see our web site :

http://www.digital-modes-club.org

If you want to join us please just send e-mail to : join@...

or just reply this e-mail and fill the boxes below

1.Your call-sign

2.Names

3.E-mail

4.WEB site(if you wish to be published in our web site)

5.Address(if you wish to be published in our web site)

6.Chat programs like Skype, MSN, ICQ etc.(if you wish to be published)

Hope to meet you in our club.

Enjoy the Radio and this excellent hobby.

73’s de LZ3HI Emil DMC#001

and LB9JE Vidar DMC#002

2916. saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-04 13:10:32 UTC
From: julio caraballo
Topic: 2916 Message: 2916

Saludos a todos los integrantes del grupo

julio
LU2EP
Escobar

Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
¡Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2917. Re: [LU-APRS] saludos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-05 13:46:18 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2916 Message: 2917

> Saludos a todos los integrantes del grupo

Bienvenido Julio!

Quiero que sepas que tu emplazamiento es un lugar importantisimo para
el corredor Cordoba - Buenos Aires que estamos armando.

Estarías dispuesto a integrarte?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2918. Pregunta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-08 17:46:46 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 2918 Message: 2918

Hola Gente, hace 2 dias que puse el Cluster de LU4EG, anda realmente muy bien con las estaciones de la zona.

La pregunta es como puedo yo desde mi propia PC consultar el Cluster, ya que probe de varias formas y no lo puedo hacer andar. pero por ejemplo si le pido datos al cluster de LU1JEF puedo consultar los datos sin problemas.

Saludos y Felices Pascuas.

Guillermo LU9FI

2919. Re: [LU-APRS] Pregunta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-08 20:03:21 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2918 Message: 2919

Guillermo:

Vía internet (ó sea usando el puerto "I" de los mensajes en nel UIView, enviale ?DXCAY y te muestra los comandos disponibles. En cuanto al DX Cluster, poné por ejemplo: DXC80 (ó sea DXC y la banda, sin dejar espacio). Los otros comandos (pasadas de satélites, búsquedas en QRZ, etc.) requieren en cambio, que dejes espacio luego del comando. Cualquier otra duda, a tus órdenes.

Marcelo, LW4DBE
----- Original Message -----
From: Guillermo Esquivel
To: Grupo APRS Argentina
Sent: Sunday, April 08, 2007 2:46 PM
Subject: [LU-APRS] Pregunta

Hola Gente, hace 2 dias que puse el Cluster de LU4EG, anda realmente muy bien con las estaciones de la zona.

La pregunta es como puedo yo desde mi propia PC consultar el Cluster, ya que probe de varias formas y no lo puedo hacer andar. pero por ejemplo si le pido datos al cluster de LU1JEF puedo consultar los datos sin problemas.

Saludos y Felices Pascuas.

Guillermo LU9FI

2920. plano TNC allmode

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-12 19:16:15 UTC
From: diego alonso araque torres
Topic: 2920 Message: 2920

Hola a Todos!!

Les agradeceria si de casualidad alguien me pueda facilitar el plano de un TNC Kantronics referncia allmode.....o talvez informacion acerca de donde puedo encontrarlo.

Muchas gracias!

Diego Araque
73's!

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

2921. RE: [LU-APRS] plano TNC allmode

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-12 20:16:17 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2920 Message: 2921

pero que modelo es saludos..

>From: diego alonso araque torres <diegoarak@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: [LU-APRS] plano TNC allmode
>Date: Thu, 12 Apr 2007 14:16:15 -0500 (CDT)
>
>Hola a Todos!!
>
>Les agradeceria si de casualidad alguien me pueda facilitar el plano de un
>TNC Kantronics referncia allmode.....o talvez informacion acerca de donde
>puedo encontrarlo.
>
>Muchas gracias!
>
>Diego Araque
>73's!
>
>
> _____
>Correo Yahoo!
>Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
>Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

_____
Windows Live Messenger, la nueva generaci?n de tu MSN.
http://imagine-msn.com/minisites/messenger/default.aspx?locale=es-ar

2922. RE: [LU-APRS] plano TNC allmode

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-12 20:53:03 UTC
From: diego alonso araque torres
Topic: 2920 Message: 2922

hola Flavio:
El modelo es KAM all mode version 2.85

Gracias por contestar

flavio oscar <FLAVIOOSCAR@...> escribi?: pero que modelo es saludos..

>From: diego alonso araque torres <diegoarak@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: LU-APRS@...
>Subject: [LU-APRS] plano TNC allmode
>Date: Thu, 12 Apr 2007 14:16:15 -0500 (CDT)
>
>Hola a Todos!!
>
>Les agradeceria si de casualidad alguien me pueda facilitar el plano de un
>TNC Kantronics referncia allmode.....o talvez informacion acerca de donde
>puedo encontrarlo.
>
>Muchas gracias!
>
>Diego Araque
>73's!
>
>
> _____
>Correo Yahoo!
>Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
>Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

_____
Windows Live Messenger, la nueva generaci?n de tu MSN.
http://imagine-msn.com/minisites/messenger/default.aspx?locale=es-ar

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

2923. RE: [LU-APRS] plano TNC allmode

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-12 21:26:20 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2920 Message: 2923

Fijate si es esto lo que buscas.

Saludos.-

HYPERLINK
"http://www.kantronics.com/products/kamxl.html"http://www.kantronics.com/pro
ducts/kamxl.html

Guillermo Villan

LU3FBM

_____

De: LU-APRS@....ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de diego alonso araque torres
Enviado el: jueves, 12 de abril de 2007 16:16
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: [LU-APRS] plano TNC allmode

Hola a Todos!!

Les agradeceria si de casualidad alguien me pueda facilitar el plano de un
TNC Kantronics referncia allmode.....-o talvez informacion acerca de donde
puedo encontrarlo.

Muchas gracias!

Diego Araque
73's!

_____-_____-_____-_____-_____-__
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
Regístrate ya - http://correo.-espanol.yahoo.-com/

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 269.2.0/757 - Release Date: 11/04/2007
17:14

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 269.2.0/757 - Release Date: 11/04/2007
17:14

2924. Re: Pregunta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-13 03:27:06 UTC
From: Fabian
Topic: 2918 Message: 2924

Hola Guillermo y Grupo, creo que te entiendo, yo tambien
me "autoconsulto " para saber si anda por ejemplo, pero desde la
LU1JEF-1 (que es la estacion) a LU1JEF-2 (que es el cluster), ahora
mientras escribo te pedi ?dxcay y me da bien, ahora en la opcion ?
paso , me dice "opcion no disponible" , si has hecho bien el ba.txt y
demas debe ser la configuracion del archivo, yo lo saque andando como
el mago Cacarulo, (ese al que los trucos le salen de puro...mago).

si queres como ayuda te mando en directo el ba.txt para que lo veas y
configures el orbitron paa que te salga asi...se que hay un nuevo
parceh , el 2 para el dxcluster que creo que maneja el tema de la
fecha.

7333 y muy CUERREVE

Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Guillermo Esquivel"
<g_esquivel@...> escribió:
>
> Hola Gente, hace 2 dias que puse el Cluster de LU4EG, anda
realmente muy bien con las estaciones de la zona.
>
> La pregunta es como puedo yo desde mi propia PC consultar el
Cluster, ya que probe de varias formas y no lo puedo hacer andar.
pero por ejemplo si le pido datos al cluster de LU1JEF puedo
consultar los datos sin problemas.
>
> Saludos y Felices Pascuas.
>
>
> Guillermo LU9FI
>

2925. RE:Pregunta

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-13 02:58:23 UTC
From: LU1JEF FABIAN
Topic: 2918 Message: 2925

Hola Guillermo y Grupo, creo que te entiendo, yo tambien me "autoconsulto " para saber si anda por ejemplo, pero desde la LU1JEF-1 (que es la estacion) a LU1JEF-2 (que es el cluster), ahora mientras escribo te pedi ?dxcay y me da bien, ahora en la opcion ?paso , me dice "opcion no disponible" , si has hecho bien el ba.txt y demas debe ser la configuracion del archivo, yo lo saque andando como el mago Cacarulo, (ese al que los trucos le salen de puro...mago).

si queres como ayuda te mando directo el ba.txt para que lo veas y configures el orbitron paa que te salga asi...se que hay un nuevo parceh , el 2 para el dxcluster que creo que maneja el tema de la fecha.

7333 y muy CUERREVE

Fabian
LU1JEF

2926. El creador del UIDIGI en Buenos Aires

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-15 20:49:01 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2926 Message: 2926

Está en Argentina el famoso creador del UIDIGI el italiano Marco Savegnago(IW3FQG)

Con motivo de su visita a nuestro país hemos decidido posponer nuestra reunión vespertina mensual de APRS para el día Sábado 21 de Abril a las 21 Hs. En esta oportunidad y a modo de agasajo a nuestro ilustre invitado convocamos a quienes estén interesados, a participar de la cena que se llevará a cabo el día y horario mencionado en el restaurant/parrilla Siga La Vaca de Puerto Madero.

Los que quieran participar de una agradable cena repleta de experiencias traidas por uno de los mas concidos usuarios de digimodos del mundo, deberán enviarme un email a lu5agq@...m.ar antes del Viernes 20 de Abril confirmando la asistencia para hacer la reserva de lugares.

El unico costo de este evento es el precio fijo del "Menú todo incluido" ofrecido por el restaurant que puede ser consultado en su sitio web.

Esta promete ser una de las experiencias mas importantes del año. No falten!

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2927. Re: [LU-APRS] El creador del UIDIGI en Buenos Aires

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-15 21:07:06 UTC
From: lu2ham
Topic: 2926 Message: 2927

que venga para cordoba asi lo invitamos con unos cabritosssss
saludos y a disfrutarlo amigos
Mario
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, April 15, 2007 5:49 PM
Subject: [LU-APRS] El creador del UIDIGI en Buenos Aires

Está en Argentina el famoso creador del UIDIGI el italiano Marco
Savegnago(IW3FQG)

Con motivo de su visita a nuestro país hemos decidido posponer nuestra
reunión vespertina mensual de APRS para el día Sábado 21 de Abril a
las 21 Hs. En esta oportunidad y a modo de agasajo a nuestro ilustre
invitado convocamos a quienes estén interesados, a participar de la
cena que se llevará a cabo el día y horario mencionado en el
restaurant/parrilla Siga La Vaca de Puerto Madero.

Los que quieran participar de una agradable cena repleta de
experiencias traidas por uno de los mas concidos usuarios de digimodos
del mundo, deberán enviarme un email a lu5agq@... antes del
Viernes 20 de Abril confirmando la asistencia para hacer la reserva de
lugares.

El unico costo de este evento es el precio fijo del "Menú todo
incluido" ofrecido por el restaurant que puede ser consultado en su
sitio web.

Esta promete ser una de las experiencias mas importantes del año. No falten!

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 269.4.0/760 - Release Date: 4/13/2007 8:04 PM

2928. Wx Virtual

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-20 04:44:04 UTC
From: Daniel
Topic: 2928 Message: 2928

Muchachos.

En "Archivos" subí EGWxVirtual10 el cual genera el archivo txt para
UI_view. Tiene 156 ciudades argentinas.

LU4EG, Dany.

2929. MODO KISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-20 15:35:58 UTC
From: flavio oscar
Topic: 2929 Message: 2929

HOLA LISTEROS ALGUIEN SABE COMO PUEDO PONER EN MODO KISS LOS MODEM KANTRONIKS KPC3 PLUS SI ALGUIEN SABE SE LOS AGRADESCO..

LA IDEA ES TENER DE BASE UNA PC CON UN MODEM KANTRONICS Y UN RADIO Y DEL OTRO LADO OTRO MODEM KANTRONICS Y OTRA RADIO EL TEMA QUE ESTE VA CON UNA CAMARITA DE ESAS QUE ENTREGA JPG CADA 3 MINUTOS Y LO ENTREGA POR RS232 A 1200 BAUDIOS Y QUIERO TRANMITIR LOS DATOS TRANPARENTES POR ESO LO QUIERO PONER EN MODO KISS GRACIAS

MSN Amor: busca tu ? naranja http://latam.msn.com/amor/

2930. Re: [LU-APRS] MODO KISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-20 18:36:17 UTC
From: Guillermo Rocca
Topic: 2929 Message: 2930
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

2931. Re: [LU-APRS] MODO KISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-20 17:03:44 UTC
From: Gerardo Izco (LU2MGQ)
Topic: 2929 Message: 2931

No conozco la KPC3 pero en la KAM'98 de kantronics se hace INTface KISS y ya esta en modo KISS.

Gerardo

----- Original Message -----
From: "flavio oscar" <FLAVIOOSCAR@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Friday, April 20, 2007 12:35 PM
Subject: [LU-APRS] MODO KISS

>
> HOLA LISTEROS ALGUIEN SABE COMO PUEDO PONER EN MODO KISS LOS MODEM
> KANTRONIKS KPC3 PLUS SI ALGUIEN SABE SE LOS AGRADESCO..
>
>
> LA IDEA ES TENER DE BASE UNA PC CON UN MODEM KANTRONICS Y UN RADIO Y DEL
> OTRO LADO OTRO MODEM KANTRONICS Y OTRA RADIO EL TEMA QUE ESTE VA CON UNA
> CAMARITA DE ESAS QUE ENTREGA JPG CADA 3 MINUTOS Y LO ENTREGA POR RS232 A
> 1200 BAUDIOS Y QUIERO TRANMITIR LOS DATOS TRANPARENTES POR ESO LO QUIERO
> PONER EN MODO KISS GRACIAS
>
> _____
> MSN Amor: busca tu ? naranja http://latam.msn.com/amor/
>
>
>
> El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
> y se encuentra libre de virus

2932. Faro Punta Paramo ARG-057

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-24 05:04:38 UTC
From: Oscar Bertolez
Topic: 2932 Message: 2932
Attachments: 3 described; binary payloads are missing from this source WARC

LU2XX Radio Club Rio Grande informa que los dias 27-28-29 estara habilitando el Faro Punta Paramos ARG-057 en las Bandas de 80, 40 y 20 metros en Fonia, estimando la hora de comienzo el dia 27 a las 16 horas LU aproximadamente, en oportunidad que la Gente de Balizamiento del Batallon de Infanteria N?5 estara haciendo mantenimiento en dicho Faro, esta transmicion queda supeditada a las condiciones climaticas ya que es una zona bastante inaccesible y depende del estado del camino para poder llegar, la transmicion se efectura desde una carpa provista por el dicho Batallon, se contara con un grupo electrogeno para alimentar a los equipos de radios.
Esperamos contar su presencia y esperamos que las condiciones de propagacion nos acompa?en.

Oscar Bertolez LU2XPK
Secretario LU2XX Radio Club Rio Grande
Rio Grande
Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atlantico Sur

Informacion del Faro Punta Paramo

El faro Punta P?ramo se encuentra ubicado en el extremo sur de la Pen?nsula El P?ramo, enmarcando el sector norte de la Bah?a de San Sebasti?n, en la Isla Grande de Tierra del Fuego.
Su iluminaci?n est? dada por un tipo de linterna AGA de 40/40 watts, alimentada por bater?as solares. Su destello es de 0,5 segundos cada 7,5 segundos.
Este tipo de pen?nsula, de varios kil?metros de largo y escasos 1000 metros de ancho, es denominada "espiga", y su g?nesis est? relacionada a la deriva litoral marina, en este caso de direcci?n hacia el sur.
La topograf?a de este accidente geogr?fico es muy baja, lo que sumado a su escaso desarrollo lateral, hacen de este accidente un obst?culo muy dificultoso de identificarlo desde las embarcaciones en las cercan?as. Su balizamiento subsana este inconveniente.
En las cercan?as de este lugar, el ingeniero rumano Julio Popper construy? en 1887, instalaciones para la explotaci?n de los placeres aur?feros de la zona. Se trataba de un emprendimiento que involucraba la cantidad de 80 peones, que llegaron a concentrar 500 gramos de oro por d?a.

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2933. Consulta DIGINED

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-25 02:26:56 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 2933 Message: 2933
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola gente, ando probando el programa DIGINED y tengo algunas dudas sobre la configuracion.
El tema es que el programa parece funcionar bien pero no retransmite casi ningun paquete, al principio cada vez que recibia un paquete o trama daba el mensaje "check Via block on 3rd party header on port 1: ignore frame " interpreto que no lo repetia porque venia a travez de otro digi, pero en casa recibo solamente estaciones por medio de otro digi asi que investigando modifique el archivo digined.ini y le borre la opcion que blockeaba los igate y digis.
Ahora no tira mas el mensaje de Via block on 3rd party..., ahora dice "No matching rules, ignore frame" si no me equivoco me esta diciendo que no retransmite porque no coincide la trama con lo que esta configurado en el programa.
Si alguno tiene experiencia con el DIGINED necesitaria que me explique como configurarlo para que retransmita lo que recibo a travez de los otros digis, ahora lo tengo configurado Wide 2-2, SS1-1
Adjunto una imagen de la pantalla.
<<captura digined.JPG>>

Saludos.

Jorge D'Uva
LU9EBZ

2934. numero registro UI VIew

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-25 03:04:43 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 2934 Message: 2934

He cambiado el sistema Operativo y formateado la maquina y tuve que reinstalar el UI VIew.
Me esta pidiendo el numero registro , cosa que ya no recuerdo dado que hace bastante que lo instale.
Alguien sabe de donde lo puedo sacar o quien me lo puede suministrar?
Tantie grazie!
Osvaldo LU9EOH

__________ Información de NOD32, revisión 2216 (20070424) __________

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

2935. Re: [LU-APRS] numero registro UI VIew

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-25 03:32:35 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 2934 Message: 2935

Hola Osvaldo, anda a este enlace
http://www.apritch.myby.co.uk/uiv32_uiview32.php?lang=english
ahi te pide tu licencia y tu nombre despues tenes dos opciones una es para registrar y la otra que dice "Previously Refistered" es para recuparar tu numero de registro.

Saludos

Guillermo LU9FI

----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@...m.ar
Sent: Wednesday, April 25, 2007 12:04 AM
Subject: [LU-APRS] numero registro UI VIew

He cambiado el sistema Operativo y formateado la maquina y tuve que reinstalar el UI VIew. Me esta pidiendo el numero registro , cosa que ya no recuerdo dado que hace bastante que lo instale.
Alguien sabe de donde lo puedo sacar o quien me lo puede suministrar?
Tantie grazie!
Osvaldo LU9EOH

_____ Información de NOD32, revisión 2216 (20070424) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

2936. 486 sin teclado

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-26 04:15:32 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 2936 Message: 2936

Alguien sabe como puedo hacer para que una pc 486 arranque sin estar el teclado conectado ?

El BIOS no tiene la opcion de anularlo.

Saludos.

Jorge D'Uva

LU9EBZ

2937. Re: [LU-APRS] numero registro UI VIew

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-26 18:41:13 UTC
From: lw3dfa@tutopia.com
Topic: 2934 Message: 2937

Osvaldo

Ingresa a la página oficial y entra donde dice registración, colocas en el cuadro tu licencia y automaticamente te generará el código.. Que verás luego de unas 36 hs. máximo, para verlo tenés que entrar a la página nuevamente y te da el código

http://www.ui-view.org/

Saludos
Fernando LW3DFA
www.digimodosargentinos.com.ar

2938. Re: [LU-APRS] 486 sin teclado

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-26 23:38:36 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 2936 Message: 2938

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

DUVA Jorge SIDERCROM escribió:
> Alguien sabe como puedo hacer para que una pc 486 arranque sin estar el
> teclado conectado ?
>
> El BIOS no tiene la opcion de anularlo.
>
>

Hola Jorge,

Fijate si en tu version de BIOS tenes la opcion de configurar para que
se visualicen los errores, en muchos esto se puede seleccionar como ALL
ERRORS o NO ERRORS, en los Award Bios y Ami Bios que no son graficos
suele estar en la pantalla principal donde esta la configuracion de
hora, dia discos etc etc
Al seleccionar NO ERRORS, en muchos y variados Bios, continua a pesar de
no tener teclado.

Sino la otra es desarmar un teclado en desuso y dejarle solamente la
plaquetita conectada.

>
> Saludos.
>
>
>
> Jorge D'Uva
>
> LU9EBZ
>
>
>

73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

"Veritas Vincit"
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

```
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFGMTf8IjwYD/uz16kRAveXAKCzmAg4kEpCg3tLiuZLPV8gTCHTPQCg4MSt
Cowj/ucrGNkdRijTC9VW+8c=
=i2Nb
-----END PGP SIGNATURE-----
```

2939. RE: [LU-APRS] 486 sin teclado

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-27 01:45:38 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 2936 Message: 2939

Hola Guillermo, cuando llegue a casa reviso la BIOS y te cuento.
Gracias por la ayuda.

Jorge D'Uva
LU9EBZ

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]
Enviado el: Jueves, 26 de Abril de 2007 08:39 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] 486 sin teclado

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

DUVA Jorge SIDERCROM escribió:
> Alguien sabe como puedo hacer para que una pc 486 arranque sin estar el
> teclado conectado ?
>
> El BIOS no tiene la opcion de anularlo.
>
>

Hola Jorge,

Fijate si en tu version de BIOS tenes la opcion de configurar para que
se visualicen los errores, en muchos esto se puede seleccionar como ALL
ERRORS o NO ERRORS, en los Award Bios y Ami Bios que no son graficos
suele estar en la pantalla principal donde esta la configuracion de
hora, dia discos etc etc
Al seleccionar NO ERRORS, en muchos y variados Bios, continua a pesar de
no tener teclado.

Sino la otra es desarmar un teclado en desuso y dejarle solamente la
plaquetita conectada.

>
> Saludos.
>
>
>
> Jorge D'Uva
>
> LU9EBZ
>
>

>

73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu. <http://www.lw1exu.com.ar> com.ar
http://gacw. <http://gacw.no-ip.org> no-ip.org

"Veritas Vincit"
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail. <http://enigmail.mozdev.org>
mozdev.org

iD8DBQFGMTf8IjwYD/uz16kRAveXAKCzmAg4kEpCg3tLiuZLPV8gTCHTPQCg4MSt
Cowj/ucrGNkdRijTC9VW+8c=
=i2Nb
-----END PGP SIGNATURE-----

2940. RE: [LU-APRS] 486 sin teclado

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-28 02:47:44 UTC
From: DUVA Jorge SIDERCROM
Topic: 2936 Message: 2940

Les paso el dato de como pude hacer andar la 486 sin teclado por si a alguno le sirve, era mas o menos como decia Guillermo, deshabilite en la BIOS la opcion "wait to F1 for keyboard error" y la pc salio andando sin teclado y sin mouse, corre WIN98 sin problemas.

Saludos.

Jorge D'Uva
LU9EBZ

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...]
Enviado el: Jueves, 26 de Abril de 2007 08:39 p.m.
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: Re: [LU-APRS] 486 sin teclado

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

DUVA Jorge SIDERCROM escribió:
> Alguien sabe como puedo hacer para que una pc 486 arranque sin estar el
> teclado conectado ?
>
> El BIOS no tiene la opcion de anularlo.
>
>

Hola Jorge,

Fijate si en tu version de BIOS tenes la opcion de configurar para que
se visualicen los errores, en muchos esto se puede seleccionar como ALL
ERRORS o NO ERRORS, en los Award Bios y Ami Bios que no son graficos
suele estar en la pantalla principal donde esta la configuracion de
hora, dia discos etc etc
Al seleccionar NO ERRORS, en muchos y variados Bios, continua a pesar de
no tener teclado.

Sino la otra es desarmar un teclado en desuso y dejarle solamente la
plaquetita conectada.

>
> Saludos.
>
>
>
> Jorge D'Uva
>

> LU9EBZ
>
>
>

73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu. <http://www.lw1exu.com.ar> com.ar
http://gacw. <http://gacw.no-ip.org> no-ip.org

"Veritas Vincit"
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail. <http://enigmail.mozdev.org>
mozdev.org

iD8DBQFGMTf8IjwYD/uz16kRAveXAKCzmAg4kEpCg3tLiuZLPV8gTCHTPQCg4MSt
Cowj/ucrGNkdRijTC9VW+8c=
=i2Nb
-----END PGP SIGNATURE-----

2941. Re: [LU-APRS] 486 sin teclado

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-28 04:22:24 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 2936 Message: 2941

```
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

DUVA Jorge SIDERCROM escribi?:
> Les paso el dato de como pude hacer andar la 486 sin teclado por si a
> alguno le sirve, era mas o menos como decia Guillermo, deshabilite en la
> BIOS la opcion "wait to F1 for keyboard error" y la pc salio andando sin
> teclado y sin mouse, corre WIN98 sin problemas.
>

Bueno, me alegro... tuviste suerte porque es un bios medio viejito, los
mas nuevos no todos tienen esa opcion. Pero en algunos modernos se
saltean casi todos los errores con lo que te comentaba.

> Saludos.
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
>

Un abrazo y 73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

"Veritas Vincit"
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFGMsv/rSTYVZiqatARAmSjAKCBF2WfzW7aPAII2f0Ula5O1TyqQACgndJ4
8kgsVh6OA/W3hryrirU+Nb8=
=OQbQ
-----END PGP SIGNATURE-----
```

2942. portadora!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-29 15:43:00 UTC
From: lu2fhx
Topic: 2942 Message: 2942
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Día luminosoHola!!!!!!!
Estoy escuchando una portadora con in s4 a busy por el sur de Santa Fe, Venado Tuerto....!!!
Buen domingo para todos!!!!!!!!!..chau//

2943. Re: [LU-APRS] portadora!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-29 15:43:25 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 2942 Message: 2943

Día luminosoSugiero que se fijen si se colgó algún AGW, que ha sucedido antes cerca de Bs As. 73´

Marcelo, LW4DBE
----- Original Message -----
From: lu2fhx
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, April 29, 2007 12:43 PM
Subject: [LU-APRS] portadora!!!!!!!

Hola!!!!!!!
Estoy escuchando una portadora con in s4 a busy por el sur de Santa Fe, Venado Tuerto....!!!
Buen domingo para todos!!!!!!!!!..chau//

2944. Re: portadora!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-29 20:51:17 UTC
From: lu9ebz
Topic: 2942 Message: 2944

Por San Nicolas llega señal busy, y el digi de Rosario que esta todo el dia transmitiendo hoy no lo escucho, si alguien tiene contacto con la gente de LU5FB preguntenle si no se les colgo el digi.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San NIcolas

--- En LU-APRS@..., "Marcelo Imperiali" <marceloimperiali@...> escribió:
>
> Día luminosoSugiero que se fijen si se colgó algún AGW, que ha sucedido antes cerca de Bs As. 73´
>
> Marcelo, LW4DBE
> ----- Original Message -----
> From: lu2fhx
> To: LU-APRS@...
> Sent: Sunday, April 29, 2007 12:43 PM
> Subject: [LU-APRS] portadora!!!!!!!
>
>
> Hola!!!!!!!
> Estoy escuchando una portadora con in s4 a busy por el sur de Santa Fe, Venado Tuerto....!!!
> Buen domingo para todos!!!!!!!!!..chau//
>

2945. portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-30 09:25:10 UTC
From: lu2fhx
Topic: 2086 Message: 2945
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Día luminoso
Hola, buen dia!!!!!!!!!!!

Hola gente de aprs....todavia esta ña portadora en 144930 , la escucho s4/3 x el sur de santa fe, venado tuerto......me comentaron que es de rosario????

Como debe estar la base!!!!!!!!!!!

Chau saludos.....buen comienzo de semana y feliz dia del trabajador.....Daniel.-

2946. RE: [LU-APRS] portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-30 10:57:47 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2086 Message: 2946

Si Daniel lo acabo de verificar con un handy por el centro de Rosario. La señal es Full.

Saludos.

LU3FBM

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de lu2fhx
Enviado el: lunes, 30 de abril de 2007 6:25
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] portadora

Hola, buen dia!!!!!!!!!-!!

Hola gente de aprs....todavia esta ña portadora en 144930 , la escucho s4/3 x el sur de santa fe, venado tuerto.....-me comentaron que es de rosario????

Como debe estar la base!!!!!!!!-!!!!

Chau saludos.....-buen comienzo de semana y feliz dia del trabajador..-...Daniel.--

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.467 / Virus Database: 269.6.2/780 - Release Date: 29/04/2007 6:30

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.467 / Virus Database: 269.6.2/780 - Release Date: 29/04/2007 6:30

2947. Re: [LU-APRS] portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-30 13:45:19 UTC
From: julio caraballo
Topic: 2086 Message: 2947

Gente, por Escobar, no tengo portadora

sludos
julio
lu2ep

----- Mensaje original ----
De: Guillermo Villan <willyvillan@...>
Para: LU-APRS@...
Enviado: lunes 30 de abril de 2007, 7:57:47
Asunto: RE: [LU-APRS] portadora

Si Daniel lo acabo de verificar con un handy por el centro de Rosario. La señal es Full.
Saludos.

LU3FBM

De: LU-APRS@gruposyahoo .com.ar [mailto: LU-APRS@gruposyahoo .com.ar] En nombre de lu2fhx
Enviado el: lunes, 30 de abril de 2007 6:25
Para: LU-APRS@gruposyahoo .com.ar
Asunto: [LU-APRS] portadora

Hola, buen dia!!!!!!!!! !!
Hola gente de aprs....todavia esta ña portadora en 144930 , la escucho s4/3 x el sur de
santa fe, venado tuerto..... me comentaron que es de rosario????
Como debe estar la base!!!!!!!! !!!!
Chau saludos..... buen comienzo de semana y feliz dia del trabajador.. ...Daniel. -

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.467 / Virus Database: 269.6.2/780 - Release Date: 29/04/2007 6:30

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.467 / Virus Database: 269.6.2/780 - Release Date: 29/04/2007 6:30

_____
Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
¡Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2948. UI-VIEW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-30 16:40:23 UTC
From: Fernando
Topic: 2532 Message: 2948

Alguno de Uds. sabe como hacer para que el UI-View se conecte solo al
APRS Server cuando inicia, en lugar de ir a Actions y conectar.
Gracias..
Saludos Fernando

2949. Re: [LU-APRS] UI-VIEW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-30 17:15:10 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2532 Message: 2949

Hola Fernando,

En el UI-View32 vas a FILE > SCHEDULE EDITOR

Luego click en NEW, donde dice COMMAND tiras de la "flechita" y alli buscas APRSERVE_CONNECT.

Por ultimo donde dice TIME pones una hora determinada a la que queres que se conecte, por ejemplo 21:50 o si queres que se conecte al inicio pones +1 (eso significa ejecutar la accion luego de 1 minuto) si fuese que queres que conecte luego de 20 minutos desde que inicio UI-View pones +20

Como sugerencia existe un comando que es mas piola aun que el "+" y es el "E", por lo que poniendo E1 le decis a UI-View que conecte CADA 1 minuto luefo del inicio, por ende en primera instancia hace lo mismo que el comando "+" pero si por algun motivo la conexion llegara a caerse intentara cada 1 minuto de reconectarse al server.

Finalmente haces click en YES y luego en EXIT

Reinicia el UI-View32 y al minuto (o al lapso que hayas determinado) se va a conectar al server.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2950. Re: [LU-APRS] portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-04-30 20:50:05 UTC
From: lu6fec
Topic: 2086 Message: 2950

Hola Gente... después de chequear ... la portadora y viendo que su señal era de S9+60 deduje que era de la zona... Como nadie se preocupaba por solucionar el problema Ummm... sospeche que era un equipo que había quedado peteteado... En fin era el DIGI de LU4FM-10 con el TNC MFJ tildado, solucionado a las 16 hs . Como resultado sabemos ahora que después de un testeo de TX durante más de 30 Hs. el equipo anda bárbaro y la fuente de 10... Je.. Disculpen la demora..
73 de LU6FEC
Jorge

----- Original Message -----
From: lu2fhx
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, April 30, 2007 6:25 AM
Subject: [LU-APRS] portadora

Hola, buen dia!!!!!!!!!!!

Hola gente de aprs....todavia esta ña portadora en 144930 , la escucho s4/3 x el sur de santa fe, venado tuerto......me comentaron que es de rosario????

Como debe estar la base!!!!!!!!!!!

Chau saludos.....buen comienzo de semana y feliz dia del trabajador.....Daniel.-

---

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.467 / Virus Database: 269.6.2/780 - Release Date: 29/4/2007 6:30

2951. FELIZ DIA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-01 15:13:32 UTC
From: Esteban
Topic: 615 Message: 2951

Feliz dia del Trabajador,que la pasen lindo

Saludos

2952. Re: [LU-APRS] portadora

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-02 11:57:35 UTC
From: Claudio Cremieux
Topic: 2086 Message: 2952

LA PORTADORA TAMBIEN ESTA POR MORON
APARTE UN ESPLATER DE TRUCHOS EN 144940
De lw4dci

julio caraballo <lu2ep@...> escribi?:
Gente, por Escobar, no tengo portadora

sludos
julio
lu2ep

----- Mensaje original ----
De: Guillermo Villan <willyvillan@...>
Para: LU-APRS@...
Enviado: lunes 30 de abril de 2007, 7:57:47
Asunto: RE: [LU-APRS] portadora

Si Daniel lo acabo de verificar con un handy por el centro de Rosario. La se?al es Full.
Saludos.

LU3FBM

De: LU-APRS@gruposyahoo .com.ar [mailto: LU-APRS@gruposyahoo .com.ar] En nombre de lu2fhx
Enviado el: lunes, 30 de abril de 2007 6:25
Para: LU-APRS@gruposyahoo .com.ar
Asunto: [LU-APRS] portadora

Hola, buen dia!!!!!!!!! !!
Hola gente de aprs....todavia esta ?a portadora en 144930 , la escucho s4/3 x el sur de
santa fe, venado tuerto..... me comentaron que es de rosario????
Como debe estar la base!!!!!!!! !!!!
Chau saludos..... buen comienzo de semana y feliz dia del trabajador.. ...Daniel. -

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.467 / Virus Database: 269.6.2/780 - Release Date: 29/04/2007 6:30

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7..5.467 / Virus Database: 269.6.2/780 - Release Date: 29/04/2007 6:30

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2953. APRS y datos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-02 22:48:13 UTC
From: Leonardo F. Bauchwitz
Topic: 2953 Message: 2953

Buenas, buenas
aprovecho para saludar a tod@s en el grupo.
Estoy muy interesado en la monitoreo remoto de datos (estaci?n meteorol?gicas, desde un globo en altura, etc.), y creo que aprs es adecuado para esto.

Lamentablemente no soy un gran conocedor de cuestiones de radio, por ejemplo el t?rmino TNC es un termino que no conozco, as? que desde ya pido disculpas si hago preguntas demasiado obvias.

Por mi parte puedo aportar bastante conocimientos sobre software, programaci?n. Trabajo principalmente con software libre, y por lo que v? hay software libre en el tema aprs.

Algunas dudas qeu tengo, no se refieren tanto al tema aprs, sino al soporte de equipos de radio:
El t?rmino TNC es uno, tal como lo coment? anteriormente.

Supongamos este escenario:
Quiero instalar una estaci?n de monitoreo (A) en un campo en mendoza, y quiero transmitir estos datos a trav?s de la red aprs (ojo no a trav?s de internet) a una estaci?n (B) donde procesar?a dichos datos.
La estaci?n (B) estar?a en C?rdoba (donde yo vivo).

En (A) pondr?a una estaci?n fija
El equipamiento de esta estaci?n (A) ser?a:

1) Sensores + placa recolectora de datos
Sergio, un amigo realiz? una placa con microcontrolador donde conectamos los sensores y puede enviar los datos a traves de rs232
2) Modem Baycom o placa de interfaz que ir?a conectada al ...
3) Equipo de radio

Bueh, y obviamente del lado (B) necesitar?a algo similar, conectado a la computadora..

Actualmente, estoy montando algo similar, pero de esta forma:
la placa recolectora conectada a una mini-itx (es una computadora muy chiquita de bajo consumo), de esta v? conectada a un access point que nos permite hacer un enlace punto a punto con otro access point, distante 7 kms. y luego de all? conectamos a internet, y visualizo los datos a trav?s de internet.

Bueh, no los aburro m?s, por mi parte sigo leyendo a ver si logro "aclarar" los tantos.

Gracias y salu2

Leonardo

Leonardo F. Bauchwitz

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2954. Re: [LU-APRS] APRS y datos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-03 00:03:17 UTC
From: Leonardo F. Bauchwitz
Topic: 2953 Message: 2954

?qu? diferencia existe entre aprs y packet radio?

Leo

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2955. Re: [LU-APRS] APRS y datos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-03 00:15:41 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 2953 Message: 2955

Hola Leonardo, cual es tu indicativo ?
te busque en la web de la CNC y no figuras.
El mio es LU7DR
saludos

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email / MSN: mauridr@...
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: Leonardo F. Bauchwitz
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, May 02, 2007 9:03 PM
Subject: Re: [LU-APRS] APRS y datos

¿qué diferencia existe entre aprs y packet radio?

Leo

Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
¡Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2956. Re: [LU-APRS] APRS y datos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-03 01:20:36 UTC
From: Leonardo F. Bauchwitz
Topic: 2953 Message: 2956

Hola Mauricio,
bueno debe ser porque soy nuevo y no tengo indicativo y no conozco mucho del tema.
?Esto es un requisito? Puedes comentarme (aunque creo que es offtopic a la lista, pero me interesa, asi que si quieres puedes mandarme un mail personal)
Lo que s? es que me hice socio del AMSAT Argentina, soy el socio 871
Salu2
Leonardo

Mauricio Gurini wrote:
>
> Hola Leonardo, cual es tu indicativo ?
> te busque en la web de la CNC y no figuras.
> El mio es LU7DR
> saludos
>
>
> ---
> Mauricio Gurini - LU7DR
> North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
> <http://www.grupodedx.com.ar>
> Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org <http://www.mdxc.org>
> Email / MSN: mauridr@... <mailto:mauridr@...>
> Ing. White - Argentina
> ---
>
>
>
> ----- Original Message -----
> *From:* Leonardo F. Bauchwitz <mailto:lbauchwitz@...>
> *To:* LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@...>
> *Sent:* Wednesday, May 02, 2007 9:03 PM
> *Subject:* Re: [LU-APRS] APRS y datos
>
> ?qu? diferencia existe entre aprs y packet radio?
>
> Leo
>
>
>
>
>
> ____
> Pregunt?. Respond?. Descubr?.

> Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
> est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
> ?Probalo ya!
> http://www.yahoo.com.ar/respuestas
> <http://www.yahoo.com.ar/respuestas>
>
>

_____
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2957. RE: Re: [LU-APRS] APRS y datos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-03 01:46:28 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 2957 Message: 2957

Hola Leonardo,

No vamos a entrar en discusiones si según su licencia el APRS puede usarse con fines comerciales o no (de hecho no se cuales son tus intenciones) Basicamente, el APRS para nosotros esta concebido como un modo amateur de radioaficionados. Para poder tansmitir en las bandas de radioaficionados, es necesario ser radioaficionado, lo que requiere poseer una licencia otorgada por la CNC después de hacer un curso en un radio club y aprobar un examen.
A mi entender, por ahora no es offtopic el tema ya que es nuestra responsabilidad guiar a los nuevos en el camino correcto ;-)

Con respecto a tus preguntas de los mails anteriores:
Un TNC (Terminal Node Controller) es el equivalente a un MODEM para un usuario de PC común solo que conecta la PC con el canal de audio del equipo de radio en vez de la linea telefónica.
Para la diferencia entre Packet Radio y APRS te recomiendo que te bajes las presentaciones de las charlas desde www.aprs.com.ar

73's

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda

-- Mensaje Original --
Enviado por: Leonardo F. Bauchwitz <lbauchwitz@...>
Fecha: 03/05/2007 01:20:36
Para: <LU-APRS@...>
Título: Re: [LU-APRS] APRS y datos

Hola Mauricio,
bueno debe ser porque soy nuevo y no tengo indicativo y no conozco mucho
del tema.
¿Esto es un requisito? Puedes comentarme (aunque creo que es offtopic a
la lista, pero me interesa, asi que si quieres puedes mandarme un mail
personal)
Lo que sí es que me hice socio del AMSAT Argentina, soy el socio 871
Salu2
Leonardo

Mauricio Gurini wrote:
>
> Hola Leonardo, cual es tu indicativo ?
> te busque en la web de la CNC y no figuras.
> El mio es LU7DR
> saludos
>
>

> ---
> Mauricio Gurini - LU7DR
> North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
> <http://www.grupodedx.com.ar>
> Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org <http://www.mdxc.org>
> Email / MSN: mauridr@... <mailto:mauridr@...>
> Ing. White - Argentina
> ---
>
>
>
> ----- Original Message -----
> *From:* Leonardo F. Bauchwitz <mailto:lbauchwitz@...>
> *To:* LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar>
> *Sent:* Wednesday, May 02, 2007 9:03 PM
> *Subject:* Re: [LU-APRS] APRS y datos
>
> ¿qué diferencia existe entre aprs y packet radio?
>
> Leo
>
>
>
>
>
> _____
> Preguntá. Respondé. Descubrí.
> Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
> está en Yahoo! Respuestas (Beta).
> ¡Probalo ya!
> http://www.yahoo.com.ar/respuestas
> <http://www.yahoo.com.ar/respuestas>
>
>

_____
Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
¡Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

2958. Re: [LU-APRS] APRS y datos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-03 02:10:32 UTC
From: Leonardo F. Bauchwitz
Topic: 2957 Message: 2958

Hola Alejandro!
Antes que nada gracias por tu respuesta
>
> Hola Leonardo,
>
> No vamos a entrar en discusiones si seg?n su licencia el APRS puede
> usarse con fines comerciales o no (de hecho no se cuales son tus
> intenciones)
>

En principio, investigar y compartir lo investigado. Creo firmemente en compartir el conocimiento y formo parte de Hipatia, una organizaci?n que promueve el conocimiento libre.

Uno de los proyectos en que estoy trabajando en el desarrollo de hard y software libre para una central de monitoreo agroclimatol?gico, aunque aplicable a otras ?reas.
Una de las ?deas es que peque?os productores puedan instalar en sus campos centrales de monitoreo y visualizar estos datos a trav?s de internet y los mismos procesados (por ejemplo, una gr?fica que muestre la suma de temperaturas - agron?micamente hablando). Para que te des una ?dea es posible generar a partir de esto un alerta que indique la probabilidad de aparici?n de una plaga ante la ocurrencia de determinadas variables ambientales. Este es uno de los ejemplos.

Libre significa que cualquiera puede bajar las especificaciones (o el programa), modificarlas, cambiarlas y adaptarlas a su gusto y redistribuirlas (www.gnu.org)

Bueno, espero aclarar el tema de la intenciones.

> Basicamente, el APRS para nosotros esta concebido como un modo amateur
> de radioaficionados. Para poder tansmitir en las bandas de
> radioaficionados, es necesario ser radioaficionado, lo que requiere
> poseer una licencia otorgada por la CNC despu?s de hacer un curso en
> un radio club y aprobar un examen.
>

Fant?stico.
Vivo en R?o Ceballos, hay alg?n club cerca para hacer el curso. En caso contrario, es posible preparar dicho ex?men a distancia y rendirlo?

> A mi entender, por ahora no es offtopic el tema ya que es nuestra
> responsabilidad guiar a los nuevos en el camino correcto ;-)
>
> Con respecto a tus preguntas de los mails anteriores:
> Un TNC (Terminal Node Controller) es el equivalente a un MODEM para un

> usuario de PC com?n solo que conecta la PC con el canal de audio del
> equipo de radio en vez de la linea telef?nica.
>

Bien, estuve buscando justo info y hab?a llegado a esta conclusi?n.

> Para la diferencia entre Packet Radio y APRS te recomiendo que te
> bajes las presentaciones de las charlas desde www.aprs.com.ar
>

Bien, las bajar?, de hecho baj? un mont?n de cosas que estoy leyendo.
Por lo que entiendo,
en principio, la radio packet permite la transmisi?n de paquetes de
datos utilizando el protocolo AX25
APRS es una aplicaci?n "pr?ctica" que utiliza tambi?n AX25, aplicaci?n
utilizada principalmente para el posicionamiento.
Ahora, si estoy en lo cierto, en este tema, porque utilizar?a aprs para
transmitir datos, en vez de radio packet puro (o Tcp ip sobre radio packet?)

Nuevamente, gracias por tu respuesta

Leonardo

Leonardo F. Bauchwitz

_____
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2959. Re: [LU-APRS] APRS y datos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-03 03:25:05 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 2953 Message: 2959

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Leonardo F. Bauchwitz escribi?:
> Buenas, buenas
> aprovecho para saludar a tod@s en el grupo.
> Estoy muy interesado en la monitoreo remoto de datos (estaci?n
> meteorol?gicas, desde un globo en altura, etc.), y creo que aprs es
> adecuado para esto.

Hola Leonardo, bienvenido al grupo.
A mi no me conoces porque en las otras listas que compartimos (a parte
de esta lista) soy mas de leerlas que otra cosa... Pero te he visto por
Hipatia, Solar Lugar etc etc

>
> Lamentablemente no soy un gran conocedor de cuestiones de radio, por
> ejemplo el t?rmino TNC es un termino que no conozco, as? que desde ya
> pido disculpas si hago preguntas demasiado obvias.
>

Terminal Node Controler
En la actividad de los Radio Aficionados es un elemento, en la mayoria
de los casos, electronico y generalmente autonomo que se encarga
gestionar un cachito de capa 1, y en algunos casos llega hasta capa 4 y
5 de la OSI

> Por mi parte puedo aportar bastante conocimientos sobre software,
> programaci?n. Trabajo principalmente con software libre, y por lo que v?
> hay software libre en el tema aprs.

Si de aportar se trata, justamente, en relacion al software libre hay
escaces de programadores en todo el mundo :-)
Asi que muchos de nosotros, no todos... hay mucho prejuicio por ac? como
en casi todos lados, sabremos aprovecharte y sacarte el jugo para toda
la comunidad (incluidos los programadores, usuarios varios y sobre todo
Radio Aficionados, obviamente)

>
> Algunas dudas qeu tengo, no se refieren tanto al tema aprs, sino al
> soporte de equipos de radio:
> El t?rmino TNC es uno, tal como lo coment? anteriormente.
>
> Supongamos este escenario:
> Quiero instalar una estaci?n de monitoreo (A) en un campo en mendoza, y
> quiero transmitir estos datos a trav?s de la red aprs (ojo no a trav?s
> de internet) a una estaci?n (B) donde procesar?a dichos datos.

> La estaci?n (B) estar?a en C?rdoba (donde yo vivo).
>
>

Ese escenario deberia funcionar sin mayores inconvenientes Leonardo. De
hecho, con equipos de radio diferentes a un AP, toda la red mundial de
APRS funciona de esa manera. Ultima milla radio, y todo unido en un
backboone montado sobre enlaces de internet.

> En (A) pondr?a una estaci?n fija
> El equipamiento de esta estaci?n (A) ser?a:
>
> 1) Sensores + placa recolectora de datos
> Sergio, un amigo realiz? una placa con microcontrolador donde conectamos
> los sensores y puede enviar los datos a traves de rs232
> 2) Modem Baycom o placa de interfaz que ir?a conectada al ...
> 3) Equipo de radio
>
> Bueh, y obviamente del lado (B) necesitar?a algo similar, conectado a la
> computadora..
>

Si, necesitarias basicamente la misma infraestructura.

> Actualmente, estoy montando algo similar, pero de esta forma:
> la placa recolectora conectada a una mini-itx (es una computadora muy
> chiquita de bajo consumo), de esta v? conectada a un access point que
> nos permite hacer un enlace punto a punto con otro access point,
> distante 7 kms. y luego de all? conectamos a internet, y visualizo los
> datos a trav?s de internet.
>

En mi humilde opinion, podrias cambiar el mini-itx por algo mucho mas
economico, del lado remoto donde tenes los sensores bien podria ir un
microcontrolador (excluyente) y un TNC para que maneje protocolo de
transporte, radios... etc

> Bueh, no los aburro m?s, por mi parte sigo leyendo a ver si logro
> "aclarar" los tantos.
>

No, no aburris Leonardo, al contrario, se va a poner muy divertido :-)

> Gracias y salu2
>
> Leonardo
>
> Leonardo F. Bauchwitz
>
>

73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

"Veritas Vincit"
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFGOVYQrSTYVZiqatARAmwKAKCIOm/p2iPJNcSVxAsqHXXh/cGLMACfZGVS
nhpfnyXADkN2CSrwMlQEYrA=
=kwc2
-----END PGP SIGNATURE-----

2960. Re: [LU-APRS] APRS y datos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-03 03:33:23 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 2953 Message: 2960

```
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Leonardo F. Bauchwitz escribi?:
> ?qu? diferencia existe entre aprs y packet radio?
>
Nosotros los Radio Aficionados llamamos Packet Radio justamente al
sistema de conmutacion de paquetes que tenemos en nuestras redes de
Radio Aficionados.

Es el conjunto de equipos que asociados al protocolo (AX.25 en nuestro
caso) y diversas aplicaciones (como el aprs) hacen a nuestro sistema de
Packet Radio.

Recorrete http://www.tapr.org que casi se podria decir que es la cuna
del packet radio.

> Leo

73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

"Veritas Vincit"
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFGOVgDrSTYVZiqatARAtbWAJ43Pt5IuDWuNckQ3vVgiEctNFb3YgCfQAII
oTEXuY61THKZhybC5ousn2U=
=U0kv
-----END PGP SIGNATURE-----
```

2961. Re: [LU-APRS] APRS y datos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-03 04:06:15 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 2957 Message: 2961

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Alejandro Fern?ndez Preda escribi?:
> Hola Leonardo,
>
> No vamos a entrar en discusiones si seg?n su licencia el APRS puede usarse con fines comerciales o no (de hecho no se cuales son tus intenciones) Basicamente, el APRS para nosotros esta concebido como un modo amateur de radioaficionados. Para poder tansmitir en las bandas de radioaficionados, es necesario ser radioaficionado, lo que requiere poseer una licencia otorgada por la CNC despu?s de hacer un curso en un radio club y aprobar un examen.

Justamente, no es necesario polemizar porque la licencia de todo el
software y del protocolo que desarrollo Bob Bruninga dice explicitamente
que: "el uso comercial est? permitido" [1]

Leandro, hay otro proyecto que, en mi humilde opinion, se ajusta mas a
tu espiritu de lo que estas desarrollando. Chusmeate lo de Scott (N1VG)
es un flaco piola con un proyecto muy bien desarrollado, tanto el
protocolo Opentrac como el hardware asociado que desarrollo Scott, el
mismo incluye una licencia algo mas flexible que la de Bruninga y otros
proyectos que hay por ahi y soporta ambos protocolos, APRS y Opentrac.
El firmware del hard esta bajo licencia BSD, creo que se ajusta mas y te
va a permitir mucha mas libertad. Como cliente de monitoreo bajo
licencia creo que GPL tenes Xastir, es el unico soft que decodifica
Opentrac actualmente, seguramente lo viste entre muchos de los paquetes
que vienen para *nixes

> A mi entender, por ahora no es offtopic el tema ya que es nuestra responsabilidad guiar a los nuevos en el camino correcto ;-)
>
> Con respecto a tus preguntas de los mails anteriores:
> Un TNC (Terminal Node Controller) es el equivalente a un MODEM para un usuario de PC com?n solo que conecta la PC con el canal de audio del equipo de radio en vez de la linea telef?nica.
> Para la diferencia entre Packet Radio y APRS te recomiendo que te bajes las presentaciones de las charlas desde www.aprs.com.ar
>
> 73's
>
> LU5ABT
> Alejandro Fern?ndez Preda
>

[1] http://eng.usna.navy.mil/~bruninga/APRS-docs/LICENSE.TXT

73?s

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

"Veritas Vincit"
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFGOV+3rSTYVZiqatARApGwAKDEIrvR+Yn/5KoaRhbgozI8P0bAOgCfbjZ8
19RXCciATa+VJDgNriqzV9U=
=X2vL
-----END PGP SIGNATURE-----

2962. Re: [LU-APRS] APRS y datos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-03 04:24:10 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 2957 Message: 2962

```
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Carlos Guillermo Vahnovan escribi?:

> tu espiritu de lo que estas desarrollando. Chusmeate lo de Scott (N1VG)

Me habia olvidado, lo de N1VG est? ac?: http://n1vg.net

Yo arme mas de un par, y podes ver mi telemetria de Voltage y
Temperatura de mi enconder en:
http://www.findu.com/cgi-bin/find.cgi?lw1exu-9 (la velocidad la parsea
mal el cgi)

o tambien en

http://www.aprs.com.ar en donde dice Mira-T o Busca-T

73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

"Veritas Vincit"
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFGOWPqrSTYVZiqatARAqd8AJ9ICVSUB9JyupQAkeoKsHFQCcYE0ACguoHB
o5NLS/WIny/Zdpl0UdQElZM=
=R6Tv
-----END PGP SIGNATURE-----
```

2963. Re: [LU-APRS] APRS y datos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-03 12:08:04 UTC
From: Leonardo Bauchwitz
Topic: 2953 Message: 2963

Hola Carlos!

>
> Hola Leonardo, bienvenido al grupo.
> A mi no me conoces porque en las otras listas que compartimos (a parte
> de esta lista) soy mas de leerlas que otra cosa... Pero te he visto por
> Hipatia, Solar Lugar etc etc
Fant?stico, ahora nos empezamos a conocer!
>
> >
> > Lamentablemente no soy un gran conocedor de cuestiones de radio, por
> > ejemplo el t?rmino TNC es un termino que no conozco, as? que desde ya
> > pido disculpas si hago preguntas demasiado obvias.
> >
>
> Terminal Node Controler
> En la actividad de los Radio Aficionados es un elemento, en la mayoria
> de los casos, electronico y generalmente autonomo que se encarga
> gestionar un cachito de capa 1, y en algunos casos llega hasta capa 4 y
> 5 de la OSI

Bien, hablamos un mismo idioma. :)
El tinytracker ser?a un tipo de TNC? Creo que s?, por lo menos cumplir?a las mismas
funciones.

>
> > Por mi parte puedo aportar bastante conocimientos sobre software,
> > programaci?n. Trabajo principalmente con software libre, y por lo que v?
> > hay software libre en el tema aprs.
>
> Si de aportar se trata, justamente, en relacion al software libre hay
> escaces de programadores en todo el mundo :-)
> Asi que muchos de nosotros, no todos... hay mucho prejuicio por ac? como
> en casi todos lados, sabremos aprovecharte y sacarte el jugo para toda
> la comunidad (incluidos los programadores, usuarios varios y sobre todo
> Radio Aficionados, obviamente)
Ok, en lo que pueda ayudar!! cuenten conmigo

>
> >
> > Algunas dudas qeu tengo, no se refieren tanto al tema aprs, sino al
> > soporte de equipos de radio:
> > El t?rmino TNC es uno, tal como lo coment? anteriormente.
> >
> > Supongamos este escenario:
> > Quiero instalar una estaci?n de monitoreo (A) en un campo en mendoza, y

> > quiero transmitir estos datos a trav?s de la red aprs (ojo no a trav?s
> > de internet) a una estaci?n (B) donde procesar?a dichos datos.
> > La estaci?n (B) estar?a en C?rdoba (donde yo vivo).
> >
> >
>
> Ese escenario deberia funcionar sin mayores inconvenientes Leonardo. De
> hecho, con equipos de radio diferentes a un AP, toda la red mundial de
> APRS funciona de esa manera. Ultima milla radio, y todo unido en un
> backboone montado sobre enlaces de internet.
>
Bien
>
> > En (A) pondr?a una estaci?n fija
> > El equipamiento de esta estaci?n (A) ser?a:
> >
> > 1) Sensores + placa recolectora de datos
> > Sergio, un amigo realiz? una placa con microcontrolador donde conectamos
> > los sensores y puede enviar los datos a traves de rs232
> > 2) Modem Baycom o placa de interfaz que ir?a conectada al ...
> > 3) Equipo de radio
> >
> > Bueh, y obviamente del lado (B) necesitar?a algo similar, conectado a la
> > computadora..
> >
>
> Si, necesitarias basicamente la misma infraestructura.
Ok, en 2 ir?a el tinytracker me imagino.

>
> > Actualmente, estoy montando algo similar, pero de esta forma:
> > la placa recolectora conectada a una mini-itx (es una computadora muy
> > chiquita de bajo consumo), de esta v? conectada a un access point que
> > nos permite hacer un enlace punto a punto con otro access point,
> > distante 7 kms. y luego de all? conectamos a internet, y visualizo los
> > datos a trav?s de internet.
> >
>
> En mi humilde opinion, podrias cambiar el mini-itx por algo mucho mas
> economico, del lado remoto donde tenes los sensores bien podria ir un
> microcontrolador (excluyente) y un TNC para que maneje protocolo de
> transporte, radios... etc

Tienes toda la raz?n, creo que esta es la soluci?n a la que quiero llegar. Por otro lado
me interesa que de este lado tenga los menores requerimientos energ?ticos posibles.

> No, no aburris Leonardo, al contrario, se va a poner muy divertido :-)
Jua, bueh, ojal? todos opinen lo mismo!

Hoy estoy viendo de comprar un handy para comenzar a hacer pruebas (un amigo tiene otro),
y pienso configura la placa de sonido (uso linux) como tnc (tal como he visto que se

puede hacer). Tengo todav?a que analizar bien el extremo donde van los sensores, como hacerlo, si la tiny-track sirve o no, etc.

Seguir? molestando con preguntas!!

Salu2
Leonardo

Leonardo F. Bauchwitz

_____
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2964. Re: [LU-APRS] APRS y datos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-03 12:17:08 UTC
From: Leonardo Bauchwitz
Topic: 2957 Message: 2964

> Justamente, no es necesario polemizar porque la licencia de todo el
> software y del protocolo que desarrollo Bob Bruninga dice explicitamente
> que: "el uso comercial est? permitido" [1]
Es bueno saberlo, aunque no es la ?dea inicial
>
> Leandro, hay otro proyecto que, en mi humilde opinion, se ajusta mas a
> tu espiritu de lo que estas desarrollando. Chusmeate lo de Scott (N1VG)
> es un flaco piola con un proyecto muy bien desarrollado, tanto el
> protocolo Opentrac como el hardware asociado que desarrollo Scott, el
> mismo incluye una licencia algo mas flexible que la de Bruninga y otros
> proyectos que hay por ahi y soporta ambos protocolos, APRS y Opentrac.
> El firmware del hard esta bajo licencia BSD, creo que se ajusta mas y te
> va a permitir mucha mas libertad.
Bien me pongo a analizarlo.

> Como cliente de monitoreo bajo
> licencia creo que GPL tenes Xastir, es el unico soft que decodifica
> Opentrac actualmente, seguramente lo viste entre muchos de los paquetes
> que vienen para *nixes
Mh, no lo conoc?a.
Para monitorear - mostrar las variables sensadas, lo que estoy haciendo es utilizar y modificar Pandora (lo utilizo mucho para monitorear el funcionamiento de equipos, y redes). Calculo que ser? posible interfacear (entubar) f?cilmente la salida de Xastir sea hacia la base de datos, o hacia archivos de texto.

Salu2 y gracias

Leonardo

Leonardo F. Bauchwitz

_____
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2965. Re: [LU-APRS] APRS y datos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-03 14:30:19 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 2953 Message: 2965

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Leonardo Bauchwitz escribió:
> Hola Carlos!
>

>
> Bien, hablamos un mismo idioma. :)
> El tinytracker sería un tipo de TNC? Creo que sí, por lo menos cumpliría las mismas
> funciones.

Los trackers en general (como la tinytracker o el Opentracker y
otros...) no son terminales. Osea, solamente broadcastean la informacion
de APRS o de Opentrac o ambas y como mucho sensan que el canal no este
ocupado para evitar colisiones en su area de cobertura.

>
>

> Ok, en lo que pueda ayudar!! cuenten conmigo

Me falta tu firma electronica para tomarlo como casi un contrato ;-)
Pero confio en tu palabra... y no dudo que de tener exito en
implementarlo lo divulgaras por acá asi compartimos con el resto de la
barra.

>
>>> Algunas dudas qeu tengo, no se refieren tanto al tema aprs, sino al
>>> soporte de equipos de radio:
>>> El término TNC es uno, tal como lo comenté anteriormente.
>>>
>>> Supongamos este escenario:
>>> Quiero instalar una estación de monitoreo (A) en un campo en mendoza, y
>>> quiero transmitir estos datos a través de la red aprs (ojo no a través
>>> de internet) a una estación (B) donde procesaría dichos datos.
>>> La estación (B) estaría en Córdoba (donde yo vivo).
>>>
>>>
>> Ese escenario deberia funcionar sin mayores inconvenientes Leonardo. De
>> hecho, con equipos de radio diferentes a un AP, toda la red mundial de
>> APRS funciona de esa manera. Ultima milla radio, y todo unido en un
>> backboone montado sobre enlaces de internet.
>>
> Bien
>>> En (A) pondría una estación fija
>>> El equipamiento de esta estación (A) sería:

>>>
>>> 1) Sensores + placa recolectora de datos
>>> Sergio, un amigo realizó una placa con microcontrolador donde conectamos
>>> los sensores y puede enviar los datos a traves de rs232
>>> 2) Modem Baycom o placa de interfaz que iría conectada al ...
>>> 3) Equipo de radio
>>>
>>> Bueh, y obviamente del lado (B) necesitaría algo similar, conectado a la
>>> computadora..
>>>
>> Si, necesitarias basicamente la misma infraestructura.
> Ok, en 2 iría el tinytracker me imagino.
>

Observa bien Opentracker, si pudiesen programar un micro para convertir
los valores de los sensores a protocolo 1wire [1] o usar sensores que ya
usan este protocolo, podrian usar como está o adaptar el codigo del
firmware de Scott facilmente para usar el tracker con un equipo de radio
directamente en el lugar a sensar. Y es economicamente mas viable.
No se cada cuanto tomaran lecturas ni que longitud de datos
necesitaras... pero asumo por experiencia que 300 o 1200 baudios en
half-duplex te sobra lejos.

>>> Actualmente, estoy montando algo similar, pero de esta forma:
>>> la placa recolectora conectada a una mini-itx (es una computadora muy
>>> chiquita de bajo consumo), de esta vá conectada a un access point que
>>> nos permite hacer un enlace punto a punto con otro access point,
>>> distante 7 kms. y luego de allí conectamos a internet, y visualizo los
>>> datos a través de internet.
>>>
>> En mi humilde opinion, podrias cambiar el mini-itx por algo mucho mas
>> economico, del lado remoto donde tenes los sensores bien podria ir un
>> microcontrolador (excluyente) y un TNC para que maneje protocolo de
>> transporte, radios... etc
>
> Tienes toda la razón, creo que esta es la solución a la que quiero llegar. Por otro lado
> me interesa que de este lado tenga los menores requerimientos energéticos posibles.
>
>
>> No, no aburris Leonardo, al contrario, se va a poner muy divertido :-)
> Jua, bueh, ojalá todos opinen lo mismo!
>
> Hoy estoy viendo de comprar un handy para comenzar a hacer pruebas (un amigo tiene otro),
> y pienso configura la placa de sonido (uso linux) como tnc (tal como he visto que se
> puede hacer). Tengo todavía que analizar bien el extremo donde van los sensores, como
> hacerlo, si la tiny-track sirve o no, etc.
>

Antes de comprar podes probar todo via placa de sonido entre dos compus
como si configurases un null modem (mic contra line-in y al vesre del
otro lado) Si en esas condiciones anda, el resto es tener un enlace de

radio con la relacion señal ruido suficiente para que se decodifiquen
los paquetes.
Quizas tengas algunas dificultades con usar el soporte de soundmodem del
kernel, inicialmente estuvo siempre desarrollado para SoundBlaster y
compatibles, desde las versiones de kernel 2.0.3x con parches de 2.1.x
(ufff... cuantos años...) que no lo uso, quizas ahora soporte ALSA u
OSS... no sé.

Como te comente mas arriba, chusmea Opentracker, te va a dar una idea
mas amplia en cuanto a las posibilidades.

> Seguiré molestando con preguntas!!
>
>
> Salu2
> Leonardo
>
> Leonardo F. Bauchwitz
>
>

PD: Chusmeame que necesitan sensar que no sea convencional en una
estacion meteorologia de las del promedio...

73´s

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.2.2 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFGOfH7IjwYD/uz16kRAsmyAKCGmVDHTB9JbaC1tv0SozBJvraa9QCeIRpg
+E6ratR25nFl+BCjRlx8j+o=
=HV6K
-----END PGP SIGNATURE-----

2966. Re: [LU-APRS] APRS y datos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-03 15:41:54 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 2957 Message: 2966

```
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Leonardo Bauchwitz escribió:

> Mh, no lo conocía.
> Para monitorear - mostrar las variables sensadas, lo que estoy haciendo es utilizar y
> modificar Pandora (lo utilizo mucho para monitorear el funcionamiento de equipos, y
> redes). Calculo que será posible interfacear (entubar) fácilmente la salida de Xastir sea
> hacia la base de datos, o hacia archivos de texto.

No se si facil o dificil, pero el codigo de Xastir es Software Libre,
asi que esta mas que disponible todo el source. Tambien tenes aprsd, y
javAPRS para usarlos como nodo o gateway a internet. aprsd es GPL,
javAPRS no es Software Libre ni nada parecido... (mas allá de las
restricciones de Java)

Xastir creo que loguea el trafico en ASCII en un archivo, con eso no vas
a tener problema, fijate acá las features: http://www.xastir.org

Yo apostaria por usar el protocolo Opentrac, no solo el desarrollo de
Scott necesita mas aplicaciones que soporten su protocolo, sino que
viene bien para toda la comunidad de radio aficionados y alrededores...
Deacuerdo al espiritu de lo que estan queriendo desarrollar y asumiendo
que van a liberar lo que hagan, es la opcion mas interesante de momento.
El resto de lo que hay esta cerrado por todos lados o como minimo es
restrictivo en algun aspecto...

>
> Salu2 y gracias
>
> Leonardo
>
> Leonardo F. Bauchwitz
>
>

73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.2.2 (MingW32)
```

```
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFGOgLBIjwYD/uz16kRAlxTAKDILUUpsT0x5UIYPv57JdSEuBPlWACcDqdx
OgnDvy0c5U0nXdaEL+tqD1w=
=WJu6
-----END PGP SIGNATURE-----
```

2967. Re: [LU-APRS] APRS y datos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-03 21:00:44 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 2953 Message: 2967

```
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Carlos Guillermo Vahnovan escribi?:

> Antes de comprar podes probar todo via placa de sonido entre dos compus
> como si configurases un null modem (mic contra line-in y al vesre del

Fe de erratas, [mic o line in] contra [line out o speaker]

73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

"Veritas Vincit"
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFGOk18rSTYVZiqatARAuLqAJ4tARWTDk3n9XFu3CIQg5S1TPlsVQCfQ6ER
Wrk04tn3Eh9azjETU8GN/9o=
=As4g
-----END PGP SIGNATURE-----
```

2968. Re: [LU-APRS] APRS y datos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-03 22:17:46 UTC
From: Leonardo F. Bauchwitz
Topic: 2953 Message: 2968

>> Los trackers en general (como la tinytracker o el Opentracker y
>> otros...) no son terminales. Osea, solamente broadcastean la informacion
>> de APRS o de Opentrac o ambas y como mucho sensan que el canal no este
>> ocupado para evitar colisiones en su area de cobertura.

Mh, todavía no me queda muy claro.
Es decir en una EF, de acuerdo a la documentación que he leído, instalo
el tiny-tracker al cual conecto el gps y supongo que los sensores (o el
circuito) y este conectado a la radio. Es decir aquí actuaría como
tnc..mmh, tengo que seguir leyendo.... me estoy haciendo rollo...
>
> > Ok, en lo que pueda ayudar!! cuenten conmigo
>
> Me falta tu firma electronica para tomarlo como casi un contrato ;-)
Jua, no hace falta. Igual me refería a que cuenten conmigo si puedo
ayudar en cualquier proyecto.

> Pero confio en tu palabra... y no dudo que de tener exito en
> implementarlo lo divulgaras por acá asi compartimos con el resto de la
> barra.
Desde ya, el mismo intercambio de mails lo facilita.
La verdad es que hace rato estoy pensando armar un site con el proyecto,
pero siempre falta tiempo. :(
Igual, parte de la transferencia vendrá contra preguntas!! :)
Entre otras cosas interesantes estoy trabajando con r, bases de datos
circulares,
>
> Observa bien Opentracker, si pudiesen programar un micro para convertir
> los valores de los sensores a protocolo 1wire [1]
Esta es una opción, en realidad el tema 1-wire me interesa hace rato.
Gran parte de mi interes, es que en linux es posible montar los 1 wire
directamente en el sistema de archivos, con lo cual la lectura se
limitaría solamente a leer el valor de un archivo de dispositivo.
El tema es que los sensores 1 wire son dificultosos de conseguir, y la
variedad no es muy amplia, mientras que existe una amplia gama de
sensores que no son 1 wire.

> o usar sensores que ya
> usan este protocolo, podrian usar como está o adaptar el codigo del
> firmware de Scott facilmente para usar el tracker con un equipo de radio
> directamente en el lugar a sensar. Y es economicamente mas viable.

Posiblemente, hoy estuve leyendo algo del site. Estoy procesando info.

> No se cada cuanto tomaran lecturas ni que longitud de datos
> necesitaras... pero asumo por experiencia que 300 o 1200 baudios en

> half-duplex te sobra lejos.
sip, sobra

> > Hoy estoy viendo de comprar un handy para comenzar a hacer pruebas
(un amigo tiene otro),
> > y pienso configura la placa de sonido (uso linux) como tnc (tal
como he visto que se
> > puede hacer). Tengo todavía que analizar bien el extremo donde van
los sensores, como
> > hacerlo, si la tiny-track sirve o no, etc.
> >
>
> Antes de comprar podes probar todo via placa de sonido entre dos compus
> como si configurases un null modem (mic contra line-in y al vesre del
> otro lado) Si en esas condiciones anda, el resto es tener un enlace de
> radio con la relacion señal ruido suficiente para que se decodifiquen
> los paquetes.
Mh, interesante sería hacer una prueba de esta forma.

> Quizas tengas algunas dificultades con usar el soporte de soundmodem del
> kernel, inicialmente estuvo siempre desarrollado para SoundBlaster y
> compatibles, desde las versiones de kernel 2.0.3x con parches de 2.1.x
> (ufff... cuantos años...) que no lo uso, quizas ahora soporte ALSA u
> OSS... no sé.
>
Mirá en principio parece andar muy bien, ya que es un programa que
accede a la plaqueta de sonido a través de OSS. De hecho ya lo tengo
instalado. Fué muy sencillo. Aún tengo que recompilar el kernel.

> PD: Chusmeame que necesitan sensar que no sea convencional en una
> estacion meteorologia de las del promedio...

Jua, bueh. respecto a este tema, desde ya que debería tener lo que tiene
una estación meteorológica promedio, pero no acabaría ahí.
A ver, hay dos cuestiones:
Una es brindar un sistema (libre) que procese los datos y permita tomar
decisiones agronómicas (o en otras áreas). Era lo que te ejemplifiqué
por ejemplo con la generación de alertas.

La segunda cuestión es que, llendo en caso específico al tema producción
agricola, quiero comenzar a monitorear "a campo" ciertas variables que
actualmente se realizan solamente en centros de investigación (en áreas
como la fisiología vegetal por ejemplo).
En este caso mediría variables como variación del diámetro del tallo a
lo largo del día, temperatura de la hoja, y otras que me permitirían por
ejemplo, realizar estimaciones de estrés hídrico en las plantas.

A ver, veamos una aplicación práctica. Hoy alguien que quiere hacer
riego, generalmente está monitoreando humedad de suelo (junto a otras
variables), pero es muchísimo más exacto poder monitorear directamente a
la planta (¿planta: tienes sed? ¿quieres agua? este enfoque podemos
hacerlo midiendo estas "otras" variables)

Más adelante (aunque tengo algunas cosas hechas) tomaríamos además de estos datos mencionados, imágenes que me permitirían reconstruir en 3d y a nivel software las plantas, con el fin de crear modelos de crecimiento, de rendimiento, etc..

Bueh.. te aclaré un poco este tema?
Salu2
Leonardo

Leonardo F. Bauchwitz

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2969. RE: [LU-APRS] APRS y datos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-03 23:04:01 UTC
From: FLAVIO OSCAR
Topic: 2953 Message: 2969

QUE TAL LISTEROS BUENO ESPLICO UN POCO EL TEMA
EN LA BASE TENDRIAS QUE TENE ALGUN MODEM TIPO KANTRONICS
Y EN EL MOVIL ALGUN EQUIPO QUE TENGA OTRO MODEM Y UN MICRO
CUANDO LA BASE LO INTERROGA LE MANDA ALGUN ID EL MICRO DETECTA ESE ID Y LO MANDA A LA BASE
DESDE LA BASE DESPUES CON EL KANTRONICS TENGO ENTENDIDO QUE SE PUEDE MANDA POR IP CON ALGUN PROGRAMA SALUDOS..

To: LU-APRS@...: lbauchwitz@...: Thu, 3 May 2007 19:17:46 -0300Subject: Re: [LU-APRS] APRS y datos

>> Los trackers en general (como la tinytracker o el Opentracker y>> otros...) no son terminales. Osea, solamente broadcastean la informacion>> de APRS o de Opentrac o ambas y como mucho sensan que el canal no este>> ocupado para evitar colisiones en su area de cobertura.Mh, todavía no me queda muy claro.Es decir en una EF, de acuerdo a la documentación que he leído, instalo el tiny-tracker al cual conecto el gps y supongo que los sensores (o el circuito) y este conectado a la radio. Es decir aquí actuaría como tnc..mmh, tengo que seguir leyendo.... me estoy haciendo rollo...>> > Ok, en lo que pueda ayudar!! cuenten conmigo>> Me falta tu firma electronica para tomarlo como casi un contrato ;-)Jua, no hace falta. Igual me refería a que cuenten conmigo si puedo ayudar en cualquier proyecto.> Pero confio en tu palabra... y no dudo que de tener exito en> implementarlo lo divulgaras por acá asi compartimos con el resto de la> barra.Desde ya, el mismo intercambio de mails lo facilita.La verdad es que hace rato estoy pensando armar un site con el proyecto, pero siempre falta tiempo. :(Igual, parte de la transferencia vendrá contra preguntas!! :)Entre otras cosas interesantes estoy trabajando con r, bases de datos circulares,>> Observa bien Opentracker, si pudiesen programar un micro para convertir> los valores de los sensores a protocolo 1wire [1]Esta es una opción, en realidad el tema 1-wire me interesa hace rato.Gran parte de mi interes, es que en linux es posible montar los 1 wire directamente en el sistema de archivos, con lo cual la lectura se limitaría solamente a leer el valor de un archivo de dispositivo.El tema es que los sensores 1 wire son dificultosos de conseguir, y la variedad no es muy amplia, mientras que existe una amplia gama de sensores que no son 1 wire.> o usar sensores que ya> usan este protocolo, podrian usar como está o adaptar el codigo del> firmware de Scott facilmente para usar el tracker con un equipo de radio> directamente en el lugar a sensar. Y es economicamente mas viable.Posiblemente, hoy estuve leyendo algo del site. Estoy procesando info.> No se cada cuanto tomaran lecturas ni que longitud de datos> necesitaras... pero asumo por experiencia que 300 o 1200 baudios en> half-duplex te sobra lejos.sip, sobra> > Hoy estoy viendo de comprar un handy para comenzar a hacer pruebas (un amigo tiene otro),> > y pienso configura la placa de sonido (uso linux) como tnc (tal como he visto que se> > puede hacer). Tengo todavía que analizar bien el extremo donde van los sensores, como> > hacerlo, si la tiny-track sirve o no, etc.> >>> Antes de comprar podes probar todo via placa de sonido entre dos compus> como si configurases un null modem (mic contra line-in y al vesre del> otro lado) Si en esas condiciones anda, el resto es tener un enlace de> radio con la relacion señal ruido suficiente para que se decodifiquen> los paquetes.Mh, interesante sería hacer una prueba de esta forma.> Quizas tengas algunas dificultades con usar el soporte de soundmodem del> kernel, inicialmente estuvo siempre desarrollado para

SoundBlaster y> compatibles, desde las versiones de kernel 2.0.3x con parches de 2.1.x> (ufff... cuantos años...) que no lo uso, quizas ahora soporte ALSA u> OSS... no sé.>Mirá en principio parece andar muy bien, ya que es un programa que accede a la plaqueta de sonido a través de OSS. De hecho ya lo tengo instalado. Fué muy sencillo. Aún tengo que recompilar el kernel.> PD: Chusmeame que necesitan sensar que no sea convencional en una> estacion meteorologia de las del promedio...Jua, bueh. respecto a este tema, desde ya que debería tener lo que tiene una estación meteorológica promedio, pero no acabaría ahí.A ver, hay dos cuestiones:Una es brindar un sistema (libre) que procese los datos y permita tomar decisiones agronómicas (o en otras áreas). Era lo que te ejemplifiqué por ejemplo con la generación de alertas.La segunda cuestión es que, llendo en caso específico al tema producción agricola, quiero comenzar a monitorear "a campo" ciertas variables que actualmente se realizan solamente en centros de investigación (en áreas como la fisiología vegetal por ejemplo).En este caso mediría variables como variación del diámetro del tallo a lo largo del día, temperatura de la hoja, y otras que me permitirían por ejemplo, realizar estimaciones de estrés hídrico en las plantas.A ver, veamos una aplicación práctica. Hoy alguien que quiere hacer riego, generalmente está monitoreando humedad de suelo (junto a otras variables), pero es muchísimo más exacto poder monitorear directamente a la planta (¿planta: tienes sed? ¿quieres agua? este enfoque podemos hacerlo midiendo estas "otras" variables)Más adelante (aunque tengo algunas cosas hechas) tomaríamos además de estos datos mencionados, imágenes que me permitirían reconstruir en 3d y a nivel software las plantas, con el fin de crear modelos de crecimiento, de rendimiento, etc..Bueh.. te aclaré un poco este tema?Salu2LeonardoLeonardo F. Bauchwitz_____ Pregunt. Respond. Descubr. Todo lo que queras saber, y lo que ni imaginabas, est en Yahoo! Respuestas (Beta). Probalo ya! http://www.yahoo.com.ar/respuestas

_____
Descubre Live.com - tu mundo en línea reunido: noticias, deportes, el tiempo, y mucho más. http://www.live.com/getstarted

2970. Re: APRS y datos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-04 01:47:10 UTC
From: lw2dtz
Topic: 2953 Message: 2970

Hola,

En el siguiente enlace podes encontrar algo de tu interes

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/visit.php?cid=4&lid=274

Saludos.

Gustavo.

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., FLAVIO OSCAR <FLAVIOOSCAR@...>
escribió:
>
>
> QUE TAL LISTEROS BUENO ESPLICO UN POCO EL TEMA
> EN LA BASE TENDRIAS QUE TENE ALGUN MODEM TIPO KANTRONICS
> Y EN EL MOVIL ALGUN EQUIPO QUE TENGA OTRO MODEM Y UN MICRO
> CUANDO LA BASE LO INTERROGA LE MANDA ALGUN ID EL MICRO DETECTA ESE
ID Y LO MANDA A LA BASE
> DESDE LA BASE DESPUES CON EL KANTRONICS TENGO ENTENDIDO QUE SE
PUEDE MANDA POR IP CON ALGUN PROGRAMA SALUDOS..
>
>
>
> To: LU-APRS@...: lbauchwitz@...: Thu, 3 May 2007 19:17:46 -
0300Subject: Re: [LU-APRS] APRS y datos
>
>
>
>
> >> Los trackers en general (como la tinytracker o el Opentracker
y>> otros...) no son terminales. Osea, solamente broadcastean la
informacion>> de APRS o de Opentrac o ambas y como mucho sensan que
el canal no este>> ocupado para evitar colisiones en su area de
cobertura.Mh, todavía no me queda muy claro.Es decir en una EF, de
acuerdo a la documentación que he leído, instalo el tiny-tracker al
cual conecto el gps y supongo que los sensores (o el circuito) y
este conectado a la radio. Es decir aquí actuaría como tnc..mmh,
tengo que seguir leyendo.... me estoy haciendo rollo...>> > Ok, en
lo que pueda ayudar!! cuenten conmigo>> Me falta tu firma
electronica para tomarlo como casi un contrato ;-)Jua, no hace
falta. Igual me refería a que cuenten conmigo si puedo ayudar en
cualquier proyecto.> Pero confio en tu palabra... y no dudo que de
tener exito en> implementarlo lo divulgaras por acá asi compartimos

con el resto de la> barra.Desde ya, el mismo intercambio de mails lo facilita.La verdad es que hace rato estoy pensando armar un site con el proyecto, pero siempre falta tiempo. :(Igual, parte de la transferencia vendrá contra preguntas!! :)Entre otras cosas interesantes estoy trabajando con r, bases de datos circulares,>> Observa bien Opentracker, si pudiesen programar un micro para convertir> los valores de los sensores a protocolo 1wire [1]Esta es una opción, en realidad el tema 1-wire me interesa hace rato.Gran parte de mi interes, es que en linux es posible montar los 1 wire directamente en el sistema de archivos, con lo cual la lectura se limitaría solamente a leer el valor de un archivo de dispositivo.El tema es que los sensores 1 wire son dificultosos de conseguir, y la variedad no es muy amplia, mientras que existe una amplia gama de sensores que no son 1 wire.> o usar sensores que ya> usan este protocolo, podrian usar como está o adaptar el codigo del> firmware de Scott facilmente para usar el tracker con un equipo de radio> directamente en el lugar a sensar. Y es economicamente mas viable.Posiblemente, hoy estuve leyendo algo del site. Estoy procesando info.> No se cada cuanto tomaran lecturas ni que longitud de datos> necesitaras... pero asumo por experiencia que 300 o 1200 baudios en> half-duplex te sobra lejos.sip, sobra> > Hoy estoy viendo de comprar un handy para comenzar a hacer pruebas (un amigo tiene otro),> > y pienso configura la placa de sonido (uso linux) como tnc (tal como he visto que se> > puede hacer). Tengo todavía que analizar bien el extremo donde van los sensores, como> > hacerlo, si la tiny-track sirve o no, etc.> >>> Antes de comprar podes probar todo via placa de sonido entre dos compus> como si configurases un null modem (mic contra line-in y al vesre del> otro lado) Si en esas condiciones anda, el resto es tener un enlace de> radio con la relacion señal ruido suficiente para que se decodifiquen> los paquetes.Mh, interesante sería hacer una prueba de esta forma.> Quizas tengas algunas dificultades con usar el soporte de soundmodem del> kernel, inicialmente estuvo siempre desarrollado para SoundBlaster y> compatibles, desde las versiones de kernel 2.0.3x con parches de 2.1.x> (ufff... cuantos años...) que no lo uso, quizas ahora soporte ALSA u> OSS... no sé.>Mirá en principio parece andar muy bien, ya que es un programa que accede a la plaqueta de sonido a través de OSS. De hecho ya lo tengo instalado. Fué muy sencillo. Aún tengo que recompilar el kernel.> PD: Chusmeame que necesitan sensar que no sea convencional en una> estacion meteorologia de las del promedio...Jua, bueh. respecto a este tema, desde ya que debería tener lo que tiene una estación meteorológica promedio, pero no acabaría ahí.A ver, hay dos cuestiones:Una es brindar un sistema (libre) que procese los datos y permita tomar decisiones agronómicas (o en otras áreas). Era lo que te ejemplifiqué por ejemplo con la generación de alertas.La segunda cuestión es que, llendo en caso específico al tema producción agricola, quiero comenzar a monitorear "a campo" ciertas variables que actualmente se realizan solamente en centros de investigación (en áreas como la fisiología vegetal por ejemplo).En este caso

mediría variables como variación del diámetro del tallo a lo largo del día, temperatura de la hoja, y otras que me permitirían por ejemplo, realizar estimaciones de estrés hídrico en las plantas.A ver, veamos una aplicación práctica. Hoy alguien que quiere hacer riego, generalmente está monitoreando humedad de suelo (junto a otras variables), pero es muchísimo más exacto poder monitorear directamente a la planta (¿planta: tienes sed? ¿quieres agua? este enfoque podemos hacerlo midiendo estas "otras" variables)Más adelante (aunque tengo algunas cosas hechas) tomaríamos además de estos datos mencionados, imágenes que me permitirían reconstruir en 3d y a nivel software las plantas, con el fin de crear modelos de crecimiento, de rendimiento, etc..Bueh.. te aclaré un poco este tema?
Salu2LeonardoLeonardo F.
Bauchwitz_____ Pregunt.
Respond. Descubr. Todo lo que queras saber, y lo que ni imaginabas, est en Yahoo! Respuestas (Beta). Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas
>
>
> _____
> Descubre Live.com - tu mundo en línea reunido: noticias, deportes, el tiempo, y mucho más.
> http://www.live.com/getstarted
>

2971. Rastreo y recuperación de cohetes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-08 17:45:25 UTC
From: Cristian DAvolio
Topic: 2971 Message: 2971

Hola a todos.
Mi nombre es Cristi?n D'Avolio, soy de Rosario y apasionado a la Coheter?a Experimental Amateur. Como todo hobby uno empieza de abajo con cohetes comprados el casas de aeromodelismo y hoy estamos con vectores (cohetes) de mediana y alta potencia, los cuales llevan muchas horas hombre y ni les cuento de lo invertido en dinero; aqu? es donde entro en un terreno que no conozco y que a simple vista parece sencillo, pero me doy cuenta que re-inventar la rueda no tiene sentido.

Lo "ideal" ser?a que el cohete en decenso me transmita la longitud y latitud antes de tocar tierra para poder llegar a encontrarlo con un margen de error de +/-10 mts. Part? de esta visi?n y medio mundo me tir? toneladas de ideas, pero ninguna que se arrime eso. Es por este tema (no menor) que recurro a Uds.

Me imagino que ideas no les falta, espero que me tengan un poco de paciencia ya que soy cero electr?nica y me cuesta entender la terminolog?a.

Cordialmente.
Cristian.

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2972. Re: [LU-APRS] Rastreo y recuperación de cohetes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-08 23:45:32 UTC
From: LU2APR 1G
Topic: 2972 Message: 2972

Hola Cristian!!!

Mira te comento que tengo amigos en ACEMA y están con el mismo interés, por el momento el problema
es el peso de los elementos necesarios (GPS + Placa Tracket + Transmisor + baterías) hacen que todo esto
por el momento resulte bastante complicado el tema.

Por otra parte se hicieron pruebas con placas para que emiten una señal de radio y así poder localizarla con
simples equipos y no tan complejo... la desventaja es controlar el aprox. de donde esta ubicado para hacer
una localización mas apreciada en la recuperación del cohete.

Fíjate... después mira que es posible en base a tus necesidades...

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Cristian DAvolio
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, May 08, 2007 2:45 PM
Subject: [LU-APRS] Rastreo y recuperación de cohetes

Hola a todos.
Mi nombre es Cristián D'Avolio, soy de Rosario y apasionado a la Cohetería Experimental Amateur. Como todo hobby uno empieza de abajo con cohetes comprados el casas de aeromodelismo y hoy estamos con vectores (cohetes) de mediana y alta potencia, los cuales llevan muchas horas hombre y ni les cuento de lo invertido en dinero; aquí es donde entro en un terreno que no conozco y que a simple vista parece sencillo, pero me doy cuenta que re-inventar la rueda no tiene sentido.

Lo "ideal" sería que el cohete en decenso me transmita la longitud y latitud antes de tocar tierra para poder llegar a encontrarlo con un margen de error de +/-10 mts. Partí de esta visión y medio mundo me tiró toneladas de ideas, pero ninguna que se arrime eso. Es por este tema (no menor) que recurro a Uds.

Me imagino que ideas no les falta, espero que me tengan un poco de paciencia ya que soy cero electrónica y me cuesta entender la terminología.

Cordialmente.
Cristian.

Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,

está en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2973. Re: [LU-APRS] Rastreo y recuperación de c ohetes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-09 01:35:13 UTC
From: Cristian DAvolio
Topic: 2972 Message: 2973

Pablo:
Antes que neda te agradezco el haberme respondido, te cuento que estamos trabajando en equipo y somos 6 los integrantes. Por las iniciales lo denominamos DMTC^3 y estamos terminando un motor de alta potencia con 86kg te?ricos de empuje por segundo, por lo que el tema del peso no ser?a ning?n problema. Como ver?s, se invierte mucho esfuerzo y guita como para arriesgar una p?rdida.
Estamos en ACEMA, pero el tema de rastreo est? tomando el rumbo doppler y a m? me gusta mas el gps. Soy instructor de vuelo de planeador y estoy familiarizado con el uso de gp's y no creo que haya nada m?s preciso a mi alcance.

Si te copa la idea, me interesar?a saber de cu?nta guita estamos hablando y el tama?o del equipo en vuelo. Otra cosa, calcul? que el equipo va a sufrir una aceleraci?n de 0 a 800kph aprox en algo de 3seg., si bi?n se puede perder el lockeo de uno o m?s sat?lites, al llegar al apogeo y descender, calculo que retomar? las lecturas como para que me pase el ?ltimo dato de ubicaci?n antes de hacer contacto con el suelo.

Saludos.
Chiche.
DMTC^3

LU2APR 1G <lu2apr@...> escribi?:
Hola Cristian!!!

Mira te comento que tengo amigos en ACEMA y est?n con el mismo inter?s, por el momento el problema
es el peso de los elementos necesarios (GPS + Placa Tracket + Transmisor + bater?as) hacen que todo esto
por el momento resulte bastante complicado el tema.

Por otra parte se hicieron pruebas con placas para que emiten una se?al de radio y as? poder localizarla con
simples equipos y no tan complejo... la desventaja es controlar el aprox. de donde esta ubicado para hacer
una localizaci?n mas apreciada en la recuperaci?n del cohete.

F?jate... despu?s mira que es posible en base a tus necesidades...

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@...
----- Original Message -----
From: Cristian DAvolio
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, May 08, 2007 2:45 PM
Subject: [LU-APRS] Rastreo y recuperaci?n de cohetes

Hola a todos.
Mi nombre es Cristi?n D'Avolio, soy de Rosario y apasionado a la Coheter?a Experimental Amateur. Como todo hobby uno empieza de abajo con cohetes comprados el casas de aeromodelismo y hoy estamos con vectores (cohetes) de mediana y alta potencia, los cuales llevan muchas horas hombre y ni les cuento de lo invertido en dinero; aqu? es donde entro en un terreno que no conozco y que a simple vista parece sencillo, pero me doy cuenta que re-inventar la rueda no tiene sentido.

Lo "ideal" ser?a que el cohete en decenso me transmita la longitud y latitud antes de tocar tierra para poder llegar a encontrarlo con un margen de error de +/-10 mts. Part? de esta visi?n y medio mundo me tir? toneladas de ideas, pero ninguna que se arrime eso. Es por este tema (no menor) que recurro a Uds.

Me imagino que ideas no les falta, espero que me tengan un poco de paciencia ya que soy cero electr?nica y me cuesta entender la terminolog?a.

Cordialmente.
Cristian.

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2974. Re: Rastreo y recuperación de cohetes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-09 01:44:52 UTC
From: Fabian
Topic: 2972 Message: 2974

Hola a todos, pregunto porque no he leido mucho al respecto, (ademas de ser mi comentario muy "off topic"), se puede rastrear un celular con GPRS?, en caso afirmativo seria una parcial solucion al tema del cohete, hasta tantose consiga algo mas miniaturizado, otra el RC Cordoba estaba trabajando con unos GPS OEM + tracker muy chiquitos, eso mas un pequeño transmisor...

Saludos.

Fabian.
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "LU2APR 1G" <lu2apr@...> escribió:
>
> Hola Cristian!!!
>
> Mira te comento que tengo amigos en ACEMA y están con el mismo interés, por el momento el problema
> es el peso de los elementos necesarios (GPS + Placa Tracket + Transmisor + baterías) hacen que todo esto
> por el momento resulte bastante complicado el tema.
>
> Por otra parte se hicieron pruebas con placas para que emiten una señal de radio y así poder localizarla con
> simples equipos y no tan complejo... la desventaja es controlar el aprox. de donde esta ubicado para hacer
> una localización mas apreciada en la recuperación del cohete.
>
> Fíjate... después mira que es posible en base a tus necesidades...
>
>
>
> LU2APR - Pablo
> http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
> lu2apr@... lu2apr@...
> ----- Original Message -----
> From: Cristian DAvolio
> To: LU-APRS@...
> Sent: Tuesday, May 08, 2007 2:45 PM
> Subject: [LU-APRS] Rastreo y recuperación de cohetes
>
>
>
> Hola a todos.
> Mi nombre es Cristián D'Avolio, soy de Rosario y apasionado a la Cohetería Experimental Amateur. Como todo hobby uno empieza de abajo

con cohetes comprados el casas de aeromodelismo y hoy estamos con vectores (cohetes) de mediana y alta potencia, los cuales llevan muchas horas hombre y ni les cuento de lo invertido en dinero; aquí es donde entro en un terreno que no conozco y que a simple vista parece sencillo, pero me doy cuenta que re-inventar la rueda no tiene sentido.
>
> Lo "ideal" sería que el cohete en decenso me transmita la longitud y latitud antes de tocar tierra para poder llegar a encontrarlo con un margen de error de +/-10 mts. Partí de esta visión y medio mundo me tiró toneladas de ideas, pero ninguna que se arrime eso. Es por este tema (no menor) que recurro a Uds.
>
> Me imagino que ideas no les falta, espero que me tengan un poco de paciencia ya que soy cero electrónica y me cuesta entender la terminología.
>
> Cordialmente.
> Cristian.
>
>
>

> Preguntá. Respondé. Descubrí.
> Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
> está en Yahoo! Respuestas (Beta).
> Probalo ya!
>

2975. Re: Rastreo y recuperación de cohetes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-09 02:46:05 UTC
From: cristian_davolio
Topic: 2972 Message: 2975

El tema con los celulares es la señal. Imaginate que volás un vector
a 3000mts y se te desvía un par de grados, es muy probable que sean
un par de kilómetros campo adentro y creeme que nunca tengo señal.

Cristian

--- En LU-APRS@..., "Fabian" <lu1jef@...> escribió:
>
> Hola a todos, pregunto porque no he leido mucho al respecto,
(ademas
> de ser mi comentario muy "off topic"), se puede rastrear un
celular
> con GPRS?, en caso afirmativo seria una parcial solucion al tema
del
> cohete, hasta tantose consiga algo mas miniaturizado, otra el RC
> Cordoba estaba trabajando con unos GPS OEM + tracker muy chiquitos,
> eso mas un pequeño transmisor...
>
> Saludos.
>
> Fabian.
> LU1JEF
>
>
>
> --- En LU-APRS@..., "LU2APR 1G" <lu2apr@> escribió:
> >
> > Hola Cristian!!!
> >
> > Mira te comento que tengo amigos en ACEMA y están con el mismo
> interés, por el momento el problema
> > es el peso de los elementos necesarios (GPS + Placa Tracket +
> Transmisor + baterías) hacen que todo esto
> > por el momento resulte bastante complicado el tema.
> >
> > Por otra parte se hicieron pruebas con placas para que emiten una
> señal de radio y así poder localizarla con
> > simples equipos y no tan complejo... la desventaja es controlar
el
> aprox. de donde esta ubicado para hacer
> > una localización mas apreciada en la recuperación del cohete.
> >
> > Fíjate... después mira que es posible en base a tus
necesidades...
> >

> >
> >
> > LU2APR - Pablo
> > http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
> > lu2apr@ lu2apr@
> > ----- Original Message -----
> > From: Cristian DAvolio
> > To: LU-APRS@...
> > Sent: Tuesday, May 08, 2007 2:45 PM
> > Subject: [LU-APRS] Rastreo y recuperación de cohetes
> >
> >
> >
> > Hola a todos.
> > Mi nombre es Cristián D'Avolio, soy de Rosario y apasionado a
la
> Cohetería Experimental Amateur. Como todo hobby uno empieza de
abajo
> con cohetes comprados el casas de aeromodelismo y hoy estamos con
> vectores (cohetes) de mediana y alta potencia, los cuales llevan
> muchas horas hombre y ni les cuento de lo invertido en dinero;
aquí es
> donde entro en un terreno que no conozco y que a simple vista
parece
> sencillo, pero me doy cuenta que re-inventar la rueda no tiene
sentido.
> >
> > Lo "ideal" sería que el cohete en decenso me transmita la
longitud
> y latitud antes de tocar tierra para poder llegar a encontrarlo
con un
> margen de error de +/-10 mts. Partí de esta visión y medio mundo me
> tiró toneladas de ideas, pero ninguna que se arrime eso. Es por
este
> tema (no menor) que recurro a Uds.
> >
> > Me imagino que ideas no les falta, espero que me tengan un
poco de
> paciencia ya que soy cero electrónica y me cuesta entender la
> terminología.
> >
> > Cordialmente.
> > Cristian.
> >
> >
> >
> ---

> > Preguntá. Respondé. Descubrí.
> > Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,

> > está en Yahoo! Respuestas (Beta).
> > Probalo ya!
> >
>

2976. Re: Rastreo y recuperación de cohetes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-09 17:10:18 UTC
From: Fabian
Topic: 2972 Message: 2976

OK , no habiendo mayores limitaciones con el peso, deberia funcionar con un GPS + tracker + handy, (con el pack del handy podrias alimentar el tracker y hasta el GPS), pensa que si la estructura del cohete es metalica debes coloca la antena del handy y la del gps en la parte de afuera.

Se que los "globeros" usan algo pequeño y liviano.

Saludos

Fabian

LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "cristian_davolio" <cristian_davolio@...> escribió:
>
> El tema con los celulares es la señal. Imaginate que volás un vector
> a 3000mts y se te desvía un par de grados, es muy probable que sean
> un par de kilómetros campo adentro y creeme que nunca tengo señal.
>
> Cristian
>
>
> --- En LU-APRS@..., "Fabian" <lu1jef@> escribió:
> >
> > Hola a todos, pregunto porque no he leido mucho al respecto, (ademas
> > de ser mi comentario muy "off topic"), se puede rastrear un celular
> > con GPRS?, en caso afirmativo seria una parcial solucion al tema del
> > cohete, hasta tantose consiga algo mas miniaturizado, otra el RC
> > Cordoba estaba trabajando con unos GPS OEM + tracker muy chiquitos,
> > eso mas un pequeño transmisor...
> >
> > Saludos.
> >
> > Fabian.
> > LU1JEF
> >
> >
> >
> > --- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "LU2APR 1G" <lu2apr@> escribió:

> > >
> > > Hola Cristian!!!
> > >
> > > Mira te comento que tengo amigos en ACEMA y están con el mismo
> > interés, por el momento el problema
> > > es el peso de los elementos necesarios (GPS + Placa Tracket +
> > Transmisor + baterías) hacen que todo esto
> > > por el momento resulte bastante complicado el tema.
> > >
> > > Por otra parte se hicieron pruebas con placas para que emiten
una
> > señal de radio y así poder localizarla con
> > > simples equipos y no tan complejo... la desventaja es controlar
> el
> > aprox. de donde esta ubicado para hacer
> > > una localización mas apreciada en la recuperación del cohete.
> > >
> > > Fíjate... después mira que es posible en base a tus
> necesidades...
> > >
> > >
> > >
> > > LU2APR - Pablo
> > > http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
> > > lu2apr@ lu2apr@
> > > ----- Original Message -----
> > > From: Cristian DAvolio
> > > To: LU-APRS@...
> > > Sent: Tuesday, May 08, 2007 2:45 PM
> > > Subject: [LU-APRS] Rastreo y recuperación de cohetes
> > >
> > >
> > >
> > > Hola a todos.
> > > Mi nombre es Cristián D'Avolio, soy de Rosario y apasionado a
> la
> > Cohetería Experimental Amateur. Como todo hobby uno empieza de
> abajo
> > con cohetes comprados el casas de aeromodelismo y hoy estamos con
> > vectores (cohetes) de mediana y alta potencia, los cuales llevan
> > muchas horas hombre y ni les cuento de lo invertido en dinero;
> aquí es
> > donde entro en un terreno que no conozco y que a simple vista
> parece
> > sencillo, pero me doy cuenta que re-inventar la rueda no tiene
> sentido.
> > >
> > > Lo "ideal" sería que el cohete en decenso me transmita la
> longitud
> > y latitud antes de tocar tierra para poder llegar a encontrarlo

> con un
> > margen de error de +/-10 mts. Partí de esta visión y medio mundo
me
> > tiró toneladas de ideas, pero ninguna que se arrime eso. Es por
> este
> > tema (no menor) que recurro a Uds.
> > >
> > > Me imagino que ideas no les falta, espero que me tengan un
> poco de
> > paciencia ya que soy cero electrónica y me cuesta entender la
> > terminología.
> > >
> > > Cordialmente.
> > > Cristian.
> > >
> > >
> > >
> > ---
-
> -----------
> > > Preguntá. Respondé. Descubrí.
> > > Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
> > > está en Yahoo! Respuestas (Beta).
> > > Probalo ya!
> > >
> >
>

2977. Re: Rastreo y recuperación de cohetes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-09 22:54:29 UTC
From: matlok33
Topic: 2971 Message: 2977

Hola Cristian.
Mi nombre es Teseo, estoy en Punta Alta Buenos Aires, y de chico fui un entusista cohetero.
Hoy por hoy, me encantaria encarar algo, pero aca estoy solo, no conzco a nadie a quien le interese eltema.
Con respecto a tu pregunta, quizas la semana que viene o la otra pueda darte una mano, me gustaria que te contactaras directamente a mi correo, matlok33@yahoo.com.ar, para no llenar esta lista.
Un abrazo.

2978. Re: Rastreo y recuperación de cohetes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-10 01:21:55 UTC
From: cristian_davolio
Topic: 2972 Message: 2978

Bién, me gusta la idea (siempre y cuando ande en serio), ahora
bién: a dónde voy a pedir estos elementos ? y qué marca ? y que
características ? y como lo armo, etc etc

Chiche.

--- En LU-APRS@....ar, "Fabian" <lu1jef@...> escribió:
>
> OK , no habiendo mayores limitaciones con el peso, deberia
funcionar
> con un GPS + tracker + handy, (con el pack del handy podrias
> alimentar el tracker y hasta el GPS), pensa que si la estructura
del
> cohete es metalica debes coloca la antena del handy y la del gps
en
> la parte de afuera.
>
> Se que los "globeros" usan algo pequeño y liviano.
>
> Saludos
>
> Fabian
>
> LU1JEF
>
>
>
> --- En LU-APRS@..., "cristian_davolio"
> <cristian_davolio@> escribió:
> >
> > El tema con los celulares es la señal. Imaginate que volás un
> vector
> > a 3000mts y se te desvía un par de grados, es muy probable que
sean
> > un par de kilómetros campo adentro y creeme que nunca tengo
señal.
> >
> > Cristian
> >
> >
> > --- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Fabian" <lu1jef@> escribió:
> > >
> > > Hola a todos, pregunto porque no he leido mucho al respecto,
> > (ademas
> > > de ser mi comentario muy "off topic"), se puede rastrear un

> > celular
> > > con GPRS?, en caso afirmativo seria una parcial solucion al
tema
> > del
> > > cohete, hasta tantose consiga algo mas miniaturizado, otra el
RC
> > > Cordoba estaba trabajando con unos GPS OEM + tracker muy
> chiquitos,
> > > eso mas un pequeño transmisor...
> > >
> > > Saludos.
> > >
> > > Fabian.
> > > LU1JEF
> > >
> > >
> > >
> > > --- En LU-APRS@....ar, "LU2APR 1G" <lu2apr@>
escribió:
> > > >
> > > > Hola Cristian!!!
> > > >
> > > > Mira te comento que tengo amigos en ACEMA y están con el
mismo
> > > interés, por el momento el problema
> > > > es el peso de los elementos necesarios (GPS + Placa Tracket +
> > > Transmisor + baterías) hacen que todo esto
> > > > por el momento resulte bastante complicado el tema.
> > > >
> > > > Por otra parte se hicieron pruebas con placas para que
emiten
> una
> > > señal de radio y así poder localizarla con
> > > > simples equipos y no tan complejo... la desventaja es
controlar
> > el
> > > aprox. de donde esta ubicado para hacer
> > > > una localización mas apreciada en la recuperación del cohete.
> > > >
> > > > Fíjate... después mira que es posible en base a tus
> > necesidades...
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > LU2APR - Pablo
> > > > http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
> > > > lu2apr@ lu2apr@
> > > > ----- Original Message -----
> > > > From: Cristian DAvolio
> > > > To: LU-APRS@...

> > > > Sent: Tuesday, May 08, 2007 2:45 PM
> > > > Subject: [LU-APRS] Rastreo y recuperación de cohetes
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Hola a todos.
> > > > Mi nombre es Cristián D'Avolio, soy de Rosario y
apasionado a
> > la
> > > > Cohetería Experimental Amateur. Como todo hobby uno empieza de
> > abajo
> > > > con cohetes comprados el casas de aeromodelismo y hoy estamos
con
> > > > vectores (cohetes) de mediana y alta potencia, los cuales
llevan
> > > > muchas horas hombre y ni les cuento de lo invertido en dinero;
> > aquí es
> > > > donde entro en un terreno que no conozco y que a simple vista
> > parece
> > > > sencillo, pero me doy cuenta que re-inventar la rueda no tiene
> > sentido.
> > > > >
> > > > Lo "ideal" sería que el cohete en decenso me transmita la
> > longitud
> > > > y latitud antes de tocar tierra para poder llegar a
encontrarlo
> > con un
> > > > margen de error de +/-10 mts. Partí de esta visión y medio
mundo
> me
> > > > tiró toneladas de ideas, pero ninguna que se arrime eso. Es
por
> > este
> > > > tema (no menor) que recurro a Uds.
> > > > >
> > > > Me imagino que ideas no les falta, espero que me tengan un
> > poco de
> > > > paciencia ya que soy cero electrónica y me cuesta entender la
> > > > terminología.
> > > > >
> > > > Cordialmente.
> > > > Cristian.
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > ---

> -
> > -----------
> > > > Preguntá. Respondé. Descubrí.

> > > > Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
> > > > está en Yahoo! Respuestas (Beta).
> > > > Probalo ya!
> > > >
> > >
> >
>

2979. ☐Día de la Armada Argentina☐

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-10 16:06:51 UTC
From: Oscar Bertolez
Topic: 2979 Message: 2979

El 17 de Mayo se conmemora el ?D?a de la Armada Argentina? recordando el Combate de Montevideo, victoria naval alcanzada en 1814 por el Almirante Guillermo Brown sobre la flota espa?ola y que posibilit? consolidar los principios de la Revoluci?n de Mayo.
Por dicho motivo el Radio Club R?o Grande LU2XX invita a todos a contactar con la Estaci?n LU1XPD Estaci?n Principal de Comunicaciones R?o Grande.

Bases: Entrega de QSL Especial ?D?a de la Armada Argentina? a un solo contacto
D?as: s?bado 12 y domingo 13 de Mayo
Banda: 80 metros, 40 metros y 20 metros
Modos: Fonia, CW y alguno de los Modos Digitales
Lugar: Instalaciones del Batall?n de Infanter?a N?5 de R?o Grande
Horarios: A conveniencia de las condiciones de propagaci?n en nuestra Zona
Datos a intercambiar: Indicativo, Se?ales, Nombre
Operadores: LU1XQS, LU8XQB, LU2XPK, Operadores de la Estaci?n Principal de Comunicaciones R?o Grande bajo la supervisi?n de LU1XQS
QSL Manager: Radio Club Rio Grande LU2XX CC 183 CP 9420

Desde ya agradecemos la presencia y colaboraci?n para la difusi?n de esta actividad

Oscar Bertolez LU2XPK
Secretario Radio Club R?o Grande

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2980. DIA DE LA ARMADA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-12 13:42:46 UTC
From: LU7DVM
Topic: 2980 Message: 2980

TEMA: ANIVERSARIO ARMADA ARGENTINA

LA FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA HA ORGANIZADO CON LA ESTACION PRINCIPAL DE COMUNICACIONES NAVALES RIO GRANDE LA ENTREGA A UN SOLO CONTACTO DE TARJETAS LU EN LAS BANDAS DE 80 Y 40 METROS LOS DIAS 12 Y 13 DEL CORRIENTE CON LAS SIGUIENTES BASES.
1- TITULO DEL EVENTO: TARJETAS A UN SOLO CONTACTO DIA DE LA ARMADA .
2- FECHA DE REALIZACION: 12 Y 13 DE MAYO DE 2007.
3- HORARIOS: 20:00 A 24:00 HORA OFICIAL ARGENTINA.
4- PARTICIPANTES: RADIOAFICIONADOS CON LICENCIA ACTUALIZADA.
5- TAREA: CONTACTO RADIOTELEFONICO CON LU1-XPD ESTACION DEL S.A.R.A.
6- INFORMACION A INTERCAMBIAR: SE?AL DISTINTIVA Y HORA DEL CONTACTO.
7- FRECUENCIA A UTILIZAR: BANDA DE 80 Y 40 METROS.
8- SE?AL DE LLAMADA:
CQ- CQ- CQ- 40 / 80 LU1- XPD (ENTREGA DE TARJETAS A UN SOLO CONTACTO DIA DE LA ARMADA.
9- CONFIRMACION DEL CONTACTO:
SE DEBERA ENVIAR UNA TARJETA QSL CONFORMADA, ANTES DEL 30 DE JUNIO A LA SIGUIENTE DIRECCION: ESTACION PRINCIPAL DE COMUNICACIONES NAVALES RIO GRANDE- CALLE THORNE 400 ? C.P. 9420 ? RIO GRANDE ? TIERRA DEL FUEGO DENTRO DEL MISMO ENVIAR UN SOBRE TAMA?O TARJETA QSL FRANQUEADO O AUTODIREGIDO PARA EL ENVIO DE LA TARJETA QSL DE ESTA ESTACION.
BT

?Quer?s asombrarte?
Conoc? el nuevo Correo Yahoo! beta
que incluye muchas herramientas que har?n tu vida m?s sencilla.

2981. ANIVERSARIO PARC

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-12 13:45:30 UTC
From: LU7DVM
Topic: 2981 Message: 2981

PUNTA ALTA RADIO CLUB
Cuadrag?simo S?ptimo Aniversario

Invitamos a socios, famliares, amigos y colaboradores de nuestra entidad, a compartir con nosotros un nuevo cumplea?os institucional.

CENA SHOW

SABADO 09 DE JUNIO - 21:30 Horas

Sal?n Asociaci?n Empleados de Comercio
Humberto I? 540 Punta Alta

Valor Tarjeta: $ 25

RESERVA DE TARJETAS (capacidad limitada)

Tel?fonos: (02932) 4 3 5 2 1 1
(02932) 154 58 115
Mails: lw3dko@... / martina3dko@... / lu6dg@...
Secretar?a: Mi?rcoles y Viernes de 20 a 22 hs (2 de Julio 793 Punta Alta)

!!!!LOS ESPERAMOS!!!!

P/ Punta Alta Radio Club
Martina - LW3DKO

?Quer?s asombrarte?
Conoc? el nuevo Correo Yahoo! beta
que incluye muchas herramientas que har?n tu vida m?s sencilla.

2982. Re: Rastreo y recuperación de cohetes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-13 19:10:34 UTC
From: Fabian
Topic: 2972 Message: 2982

Hola Cristian, vamos por partes:

Ante todo lo que te propongo funciona en serio, solo que como se dijo en velocidad podrias perder el lockeo de algun satelite del GPS, no se si estas familiarizado con su uso , pero cualquiera que tenga salida de datos en formato NMEA es compatible con el sistema de APRS.

Como es costumbre por aca, debo preguntarte si sos radioaficionado, dado quq la licencia del programa UI-View (que es el soft de seguimiento), es de uso libre pero solo para radioaficionados.

Podes encontrar informacion del "tracker" que es una plaqueta que convierte , por asi decirlo, la señal del GPS en un formato que se puede transmitir por radio, por ejemplo un handy.

Asimismo, los radioaficionados usamos una frecuencia acordada para APRS, que se encuentra comprendida en la porcion de banda asignada a nuestro uso.

No se por que zona te encuentras Cristian, yo estoy en Parana, Entre Rios, por ahi si te acercas a algun radioclub o algun aficionado cercano que haga APRS le interesa la idea y ponen algo en un cohete,(supongo que tendra paracaidas, sino chau equipo...je je je) imaginate que si te suben a internet, te vemos todos!!

Vas a encontrar informacion en www.aprs.com.ar , alli encontraras tutoriales y ayudas bien explicitas y comprensibles, ademas por esta lista hay gente que fabrica y vende Trackers, ellos te daran idea de precio.

Saludos, y espero haberte aclarado algo el panorama.

PD: Algun "Globero" podra aportarte algo mas seguramente.

Fabian

LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "cristian_davolio"
<cristian_davolio@...> escribió:
>
> Bién, me gusta la idea (siempre y cuando ande en serio), ahora
> bién: a dónde voy a pedir estos elementos ? y qué marca ? y que
> características ? y como lo armo, etc etc
>
> Chiche.
>
> --- En LU-APRS@..., "Fabian" <lu1jef@> escribió:

> >
> > OK , no habiendo mayores limitaciones con el peso, deberia
> funcionar
> > con un GPS + tracker + handy, (con el pack del handy podrias
> > alimentar el tracker y hasta el GPS), pensa que si la estructura
> del
> > cohete es metalica debes coloca la antena del handy y la del gps
> en
> > la parte de afuera.
> >
> > Se que los "globeros" usan algo pequeño y liviano.
> >
> > Saludos
> >
> > Fabian
> >
> > LU1JEF
> >
> >
> >
> > --- En LU-APRS@..., "cristian_davolio"
> > <cristian_davolio@> escribió:
> > >
> > > El tema con los celulares es la señal. Imaginate que volás un
> > vector
> > > a 3000mts y se te desvía un par de grados, es muy probable que
> sean
> > > un par de kilómetros campo adentro y creeme que nunca tengo
> señal.
> > >
> > > Cristian
> > >
> > >
> > > --- En LU-APRS@..., "Fabian" <lu1jef@> escribió:
> > > >
> > > > Hola a todos, pregunto porque no he leido mucho al respecto,
> > > (ademas
> > > > de ser mi comentario muy "off topic"), se puede rastrear un
> > > celular
> > > > con GPRS?, en caso afirmativo seria una parcial solucion al
> tema
> > > del
> > > > cohete, hasta tantose consiga algo mas miniaturizado, otra el
> RC
> > > > Cordoba estaba trabajando con unos GPS OEM + tracker muy
> > chiquitos,
> > > > eso mas un pequeño transmisor...
> > > >
> > > > Saludos.
> > > >

> > > > Fabian.
> > > > LU1JEF
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > --- En LU-APRS@..., "LU2APR 1G" <lu2apr@>
> escribió:
> > > > >
> > > > > Hola Cristian!!!
> > > > >
> > > > > Mira te comento que tengo amigos en ACEMA y están con el
> mismo
> > > > interés, por el momento el problema
> > > > > es el peso de los elementos necesarios (GPS + Placa Tracket +
> > > > Transmisor + baterías) hacen que todo esto
> > > > > por el momento resulte bastante complicado el tema.
> > > > >
> > > > > Por otra parte se hicieron pruebas con placas para que
> emiten
> > una
> > > > señal de radio y así poder localizarla con
> > > > > simples equipos y no tan complejo... la desventaja es
> controlar
> > > el
> > > > aprox. de donde esta ubicado para hacer
> > > > > una localización mas apreciada en la recuperación del cohete.
> > > > >
> > > > > Fíjate... después mira que es posible en base a tus
> > > necesidades...
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > LU2APR - Pablo
> > > > > http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
> > > > > lu2apr@ lu2apr@
> > > > > ----- Original Message -----
> > > > > From: Cristian DAvolio
> > > > > To: LU-APRS@...
> > > > > Sent: Tuesday, May 08, 2007 2:45 PM
> > > > > Subject: [LU-APRS] Rastreo y recuperación de cohetes
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > Hola a todos.
> > > > > Mi nombre es Cristián D'Avolio, soy de Rosario y
> apasionado a
> > > la
> > > > Cohetería Experimental Amateur. Como todo hobby uno empieza de
> > > abajo
> > > > con cohetes comprados el casas de aeromodelismo y hoy estamos

> con
> > > > vectores (cohetes) de mediana y alta potencia, los cuales
> llevan
> > > > muchas horas hombre y ni les cuento de lo invertido en dinero;
> > > aquí es
> > > > donde entro en un terreno que no conozco y que a simple vista
> > > parece
> > > > sencillo, pero me doy cuenta que re-inventar la rueda no tiene
> > > sentido.
> > > > >
> > > > > Lo "ideal" sería que el cohete en decenso me transmita la
> > > longitud
> > > > y latitud antes de tocar tierra para poder llegar a
> encontrarlo
> > > con un
> > > > margen de error de +/-10 mts. Partí de esta visión y medio
> mundo
> > me
> > > > tiró toneladas de ideas, pero ninguna que se arrime eso. Es
> por
> > > este
> > > > tema (no menor) que recurro a Uds.
> > > > >
> > > > > Me imagino que ideas no les falta, espero que me tengan un
> > > poco de
> > > > paciencia ya que soy cero electrónica y me cuesta entender la
> > > > terminología.
> > > > >
> > > > > Cordialmente.
> > > > > Cristian.
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > ---
> ---
> > -
> > > ----------
> > > > > Preguntá. Respondé. Descubrí.
> > > > > Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
> > > > > está en Yahoo! Respuestas (Beta).
> > > > > Probalo ya!
> > > > >
> > > >
> > >
> >
>

2983. Fw: ICE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-14 13:16:29 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 2983 Message: 2983

>>>Las ambulancias y el SAME se han dado cuenta de que a menudo, en
>>>los accidentes de tráfico, los heridos llevan encima un teléfono
>>>móvil.
>>>Sin embargo, cuando están inconscientes, o a la hora de
>>>intervenirles, no se sabe a quién contactar de la lista
>>>interminable de números. Nos lanzan por tanto la idea de que todo
>>>el mundo identifique en su agenda del teléfono el número de la
>>>persona con la que contactar en caso de urgencia bajo el mismo
>>>pseudónimo.
>>>El pseudónimo internacional es ICE (= In Case of Emergency). En
>>>este número inscribiremos a la persona a la que llamarán los
>>>hospitales, el SAME, protección civil, bomberos, policía, etc.
>>>Cuando haya varias opciones podremos señalarlas como ICE1, ICE2,
>>>ICE3, etc.
>>>Es sencillo, no cuesta nada y puede ayudarnos mucho!
>>>Si les parece bien, pasen este mensaje al mayor número de personas
>>>posible...
>>>
>>>_____
>>>MSN Amor: busca tu ½ naranja http://latam.msn.com/amor/
>>>
>>
>>_____
>>Sé uno de los primeros a testar el Windows Live Messenger beta.
>>http://imagine-msn.com/minisites/messenger/default.aspx?locale=es-ar
>>
>
>_____
>MSN Amor: busca tu ½ naranja http://latam.msn.com/amor/
>

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.467 / Virus Database: 269.7.0/803 - Release Date: 13/05/2007 12:17 p.m.

2984. Re: [LU-APRS] Fw: ICE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-14 15:30:19 UTC
From: Osvaldo LU9EOH
Topic: 2983 Message: 2984

Esta interesante, pero tratemos de enfocrnos en el tema del Grupo.
Muchas Gracias!
Osvaldo

Mensaje citado por: Jorge Alberto Arolfo <jarolfo@...>:

>
> >>>Las ambulancias y el SAME se han dado cuenta de que a menudo, en
> >>>los accidentes de tr?fico, los heridos llevan encima un tel?fono
> >>>m?vil.
> >>>Sin embargo, cuando est?n inconscientes, o a la hora de
> >>>intervenirles, no se sabe a qui?n contactar de la lista
> >>>interminable de n?meros. Nos lanzan por tanto la idea de que todo
> >>>el mundo identifique en su agenda del tel?fono el n?mero de la
> >>>persona con la que contactar en caso de urgencia bajo el mismo
> >>>pseud?nimo.
> >>>El pseud?nimo internacional es ICE (= In Case of Emergency). En
> >>>este n?mero inscribiremos a la persona a la que llamar?n los
> >>>hospitales, el SAME, protecci?n civil, bomberos, polic?a, etc.
> >>>Cuando haya varias opciones podremos se?alarlas como ICE1, ICE2,
> >>>ICE3, etc.
> >>>Es sencillo, no cuesta nada y puede ayudarnos mucho!
> >>>Si les parece bien, pasen este mensaje al mayor n?mero de personas
> >>>posible...
> >>>
> >>>_____
> >>>MSN Amor: busca tu ? naranja http://latam.msn.com/amor/
> >>>
> >>
> >>_____
> >>S? uno de los primeros a testar el Windows Live Messenger beta.
> >>http://imagine-msn.com/minisites/messenger/default.aspx?locale=es-ar
> >>
> >
> >_____
> >MSN Amor: busca tu ? naranja http://latam.msn.com/amor/
> >
>
>
>
>
> ----------> -----
>
>
> ----------> -----

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.5.467 / Virus Database: 269.7.0/803 - Release Date: 13/05/2007
> 1> 2:17 p.m.
>

Osvaldo LU9EOH- Ciudad de Bernal

_____
Registrate desde http://servicios.arnet.com.ar/registracion/registracion.asp?origenid=9 y particip? de todos los beneficios del Portal Arnet.

2985. circuito ui-view32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-14 21:07:42 UTC
From: julio caraballo
Topic: 2985 Message: 2985

Hola gente, ya tengo el VHF para poner en Escobar, y dejarlo via Inet y VHF , pero eh de aui que el Modem de don Osvaldo, dejo de fucnionar, necesitaria algún circuito (de donde bajarlo), para armar alguna interface para el ui-vieww, que lo tengo prendido via Inet, saludos a todos y gracias

Julio
LU2EP
Posiblemente salga ni bien arme la interface..

Salutti Per Tutti.

Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
¡Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2986. Re: [LU-APRS] Fw: ICE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-14 22:06:20 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 2983 Message: 2986

pido mil perdones por meterme, crei que estaba en el grupo Lusat.
Sldos
Osvaldo
----- Original Message -----
From: "Osvaldo LU9EOH" <osvaldogago@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Monday, May 14, 2007 12:30 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Fw: ICE

Esta interesante, pero tratemos de enfocrnos en el tema del Grupo.
Muchas Gracias!
Osvaldo

Mensaje citado por: Jorge Alberto Arolfo <jarolfo@...>:

>
> >>>Las ambulancias y el SAME se han dado cuenta de que a menudo, en
> >>>los accidentes de tr?fico, los heridos llevan encima un tel?fono
> >>>m?vil.
> >>>Sin embargo, cuando est?n inconscientes, o a la hora de
> >>>intervenirles, no se sabe a qui?n contactar de la lista
> >>>interminable de n?meros. Nos lanzan por tanto la idea de que todo
> >>>el mundo identifique en su agenda del tel?fono el n?mero de la
> >>>persona con la que contactar en caso de urgencia bajo el mismo
> >>>pseud?nimo.
> >>>El pseud?nimo internacional es ICE (= In Case of Emergency). En
> >>>este n?mero inscribiremos a la persona a la que llamar?n los
> >>>hospitales, el SAME, protecci?n civil, bomberos, polic?a, etc.
> >>>Cuando haya varias opciones podremos se?alarlas como ICE1, ICE2,
> >>>ICE3, etc.
> >>>Es sencillo, no cuesta nada y puede ayudarnos mucho!
> >>>Si les parece bien, pasen este mensaje al mayor n?mero de personas
> >>>posible...
> >>>
> >>>_____
> >>>MSN Amor: busca tu ? naranja http://latam.msn.com/amor/
> >>>
> >>
> >>_____
> >>S? uno de los primeros a testar el Windows Live Messenger beta.
> >>http://imagine-msn.com/minisites/messenger/default.aspx?locale=es-ar
> >>
> >
> >_____
> >MSN Amor: busca tu ? naranja http://latam.msn.com/amor/
> >

>
>
>
>
> -->
> -----
>
>
> -->
> -----
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.5.467 / Virus Database: 269.7.0/803 - Release Date: 13/05/2007
> 1> 2:17 p.m.
>

Osvaldo LU9EOH- Ciudad de Bernal

_____
Registrate desde
http://servicios.arnet.com.ar/registracion/registracion.asp?origenid=9 y
particip? de todos los beneficios del Portal Arnet.

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

_____ Informaci?n de NOD32, revisi?n 2262 (20070512) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

2987. Re: [LU-APRS] Re: Rastreo y recuperación de cohetes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-15 01:27:12 UTC
From: Cristian DAvolio
Topic: 2972 Message: 2987

Gracias Fabi?n por romarte la molestia de contestar, soy de Rosario y me imagino que debe haber m?s de uno de Uds. por estas latitudes. Por obligaci?n soy VFR (m?nimo requisito que exige la Fuerza A?rea) pero ni parecido a lo de ustedes, El tema gps lo prob? en vuelos comerciales y anda a la perfecci?n , pero cuando se trata de aceleraci?n.... no sabr?a decirte. Si hay alguien de ac? con qui?n compartir un caf?, por dem?s de agradecido.

Saludos
Cristi?n.

Fabian <lu1jef@...> escribi?:
Hola Cristian, vamos por partes:

Ante todo lo que te propongo funciona en serio, solo que como se dijo en velocidad podrias perder el lockeo de algun satelite del GPS, no se si estas familiarizado con su uso , pero cualquiera que tenga salida de datos en formato NMEA es compatible con el sistema de APRS.

Como es costumbre por aca, debo preguntarte si sos radioaficionado, dado quq la licencia del programa UI-View (que es el soft de seguimiento), es de uso libre pero solo para radioaficionados.

Podes encontrar informacion del "tracker" que es una plaqueta que convierte , por asi decirlo, la se?al del GPS en un formato que se puede transmitir por radio, por ejemplo un handy.

Asimismo, los radioaficionados usamos una frecuencia acordada para APRS, que se encuentra comprendida en la porcion de banda asignada a nuestro uso.

No se por que zona te encuentras Cristian, yo estoy en Parana, Entre Rios, por ahi si te acercas a algun radioclub o algun aficionado cercano que haga APRS le interesa la idea y ponen algo en un cohete,(supongo que tendra paracaidas, sino chau equipo...je je je) imaginate que si te suben a internet, te vemos todos!!

Vas a encontrar informacion en www.aprs.com.ar , alli encontraras tutoriales y ayudas bien explicitas y comprensibles, ademas por esta lista hay gente que fabrica y vende Trackers, ellos te daran idea de precio.

Saludos, y espero haberte aclarado algo el panorama.

PD: Algun "Globero" podra aportarte algo mas seguramente.

Fabian

LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "cristian_davolio"
<cristian_davolio@...> escribi?:
>
> Bi?n, me gusta la idea (siempre y cuando ande en serio), ahora
> bi?n: a d?nde voy a pedir estos elementos ? y qu? marca ? y que
> caracter?sticas ? y como lo armo, etc etc
>
> Chiche.
>
> --- En LU-APRS@..., "Fabian" <lu1jef@> escribi?:
> >
> > OK , no habiendo mayores limitaciones con el peso, deberia
> funcionar
> > con un GPS + tracker + handy, (con el pack del handy podrias
> > alimentar el tracker y hasta el GPS), pensa que si la estructura
> del
> > cohete es metalica debes coloca la antena del handy y la del gps
> en
> > la parte de afuera.
> >
> > Se que los "globeros" usan algo peque?o y liviano.
> >
> > Saludos
> >
> > Fabian
> >
> > LU1JEF
> >
> >
> >
> > --- En LU-APRS@..., "cristian_davolio"
> > <cristian_davolio@> escribi?:
> > >
> > > El tema con los celulares es la se?al. Imaginate que vol?s un
> > vector
> > > a 3000mts y se te desv?a un par de grados, es muy probable que
> sean
> > > un par de kil?metros campo adentro y creeme que nunca tengo
> se?al.
> > >
> > > Cristian
> > >
> > >
> > > --- En LU-APRS@..., "Fabian" <lu1jef@> escribi?:
> > > >
> > > > Hola a todos, pregunto porque no he leido mucho al respecto,
> > > (ademas
> > > > de ser mi comentario muy "off topic"), se puede rastrear un
> > > celular
> > > > con GPRS?, en caso afirmativo seria una parcial solucion al
> tema

> > > del
> > > > cohete, hasta tantose consiga algo mas miniaturizado, otra el
> RC
> > > > Cordoba estaba trabajando con unos GPS OEM + tracker muy
> > chiquitos,
> > > > eso mas un peque?o transmisor...
> > > >
> > > > Saludos.
> > > >
> > > > Fabian.
> > > > LU1JEF
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > --- En LU-APRS@..., "LU2APR 1G" <lu2apr@>
> escribi?:
> > > > >
> > > > > Hola Cristian!!!
> > > > >
> > > > > Mira te comento que tengo amigos en ACEMA y est?n con el
> mismo
> > > > inter?s, por el momento el problema
> > > > > es el peso de los elementos necesarios (GPS + Placa Tracket +
> > > > Transmisor + bater?as) hacen que todo esto
> > > > > por el momento resulte bastante complicado el tema.
> > > > >
> > > > > Por otra parte se hicieron pruebas con placas para que
> emiten
> > una
> > > > se?al de radio y as? poder localizarla con
> > > > > simples equipos y no tan complejo... la desventaja es
> controlar
> > > el
> > > > aprox. de donde esta ubicado para hacer
> > > > > una localizaci?n mas apreciada en la recuperaci?n del cohete.
> > > > >
> > > > > F?jate... despu?s mira que es posible en base a tus
> > > necesidades...
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > LU2APR - Pablo
> > > > > http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
> > > > > lu2apr@ lu2apr@
> > > > > ----- Original Message -----
> > > > > From: Cristian DAvolio
> > > > > To: LU-APRS@...
> > > > > Sent: Tuesday, May 08, 2007 2:45 PM
> > > > > Subject: [LU-APRS] Rastreo y recuperaci?n de cohetes
> > > > >

> > > > >
> > > > >
> > > > > Hola a todos.
> > > > > Mi nombre es Cristi?n D'Avolio, soy de Rosario y
> apasionado a
> > > la
> > > > Coheter?a Experimental Amateur. Como todo hobby uno empieza de
> > > abajo
> > > > con cohetes comprados el casas de aeromodelismo y hoy estamos
> con
> > > > vectores (cohetes) de mediana y alta potencia, los cuales
> llevan
> > > > muchas horas hombre y ni les cuento de lo invertido en dinero;
> > > aqu? es
> > > > donde entro en un terreno que no conozco y que a simple vista
> > > parece
> > > > sencillo, pero me doy cuenta que re-inventar la rueda no tiene
> > > sentido.
> > > > >
> > > > > Lo "ideal" ser?a que el cohete en decenso me transmita la
> > > longitud
> > > > y latitud antes de tocar tierra para poder llegar a
> encontrarlo
> > > con un
> > > > margen de error de +/-10 mts. Part? de esta visi?n y medio
> mundo
> > me
> > > > tir? toneladas de ideas, pero ninguna que se arrime eso. Es
> por
> > > este
> > > > tema (no menor) que recurro a Uds.
> > > > >
> > > > > Me imagino que ideas no les falta, espero que me tengan un
> > > poco de
> > > > paciencia ya que soy cero electr?nica y me cuesta entender la
> > > > terminolog?a.
> > > > >
> > > > > Cordialmente.
> > > > > Cristian.
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > --
> ---
> > -
> > > -----------
> > > > > Pregunt?. Respond?. Descubr?.
> > > > > Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
> > > > > est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
> > > > > Probalo ya!

> > > > >
> > > >
> > >
> >
>

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

2988. Re: [LU-APRS] Re: Rastreo y recuperación de cohetes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-15 01:27:07 UTC
From: Cristian DAvolio
Topic: 2972 Message: 2988

Gracias Fabi?n por romarte la molestia de contestar, soy de Rosario y me imagino que debe haber m?s de uno de Uds. por estas latitudes. Por obligaci?n soy VFR (m?nimo requisito que exige la Fuerza A?rea) pero ni parecido a lo de ustedes, El tema gps lo prob? en vuelos comerciales y anda a la perfecci?n , pero cuando se trata de aceleraci?n.... no sabr?a decirte. Si hay alguien de ac? con qui?n compartir un caf?, por dem?s de agradecido.

Saludos
Cristi?n.

Fabian <lu1jef@...> escribi?:
Hola Cristian, vamos por partes:

Ante todo lo que te propongo funciona en serio, solo que como se dijo en velocidad podrias perder el lockeo de algun satelite del GPS, no se si estas familiarizado con su uso , pero cualquiera que tenga salida de datos en formato NMEA es compatible con el sistema de APRS.

Como es costumbre por aca, debo preguntarte si sos radioaficionado, dado quq la licencia del programa UI-View (que es el soft de seguimiento), es de uso libre pero solo para radioaficionados.

Podes encontrar informacion del "tracker" que es una plaqueta que convierte , por asi decirlo, la se?al del GPS en un formato que se puede transmitir por radio, por ejemplo un handy.

Asimismo, los radioaficionados usamos una frecuencia acordada para APRS, que se encuentra comprendida en la porcion de banda asignada a nuestro uso.

No se por que zona te encuentras Cristian, yo estoy en Parana, Entre Rios, por ahi si te acercas a algun radioclub o algun aficionado cercano que haga APRS le interesa la idea y ponen algo en un cohete,(supongo que tendra paracaidas, sino chau equipo...je je je) imaginate que si te suben a internet, te vemos todos!!

Vas a encontrar informacion en www.aprs.com.ar , alli encontraras tutoriales y ayudas bien explicitas y comprensibles, ademas por esta lista hay gente que fabrica y vende Trackers, ellos te daran idea de precio.

Saludos, y espero haberte aclarado algo el panorama.

PD: Algun "Globero" podra aportarte algo mas seguramente.

Fabian

LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "cristian_davolio"
<cristian_davolio@...> escribi?:
>
> Bi?n, me gusta la idea (siempre y cuando ande en serio), ahora
> bi?n: a d?nde voy a pedir estos elementos ? y qu? marca ? y que
> caracter?sticas ? y como lo armo, etc etc
>
> Chiche.
>
> --- En LU-APRS@..., "Fabian" <lu1jef@> escribi?:
> >
> > OK , no habiendo mayores limitaciones con el peso, deberia
> funcionar
> > con un GPS + tracker + handy, (con el pack del handy podrias
> > alimentar el tracker y hasta el GPS), pensa que si la estructura
> del
> > cohete es metalica debes coloca la antena del handy y la del gps
> en
> > la parte de afuera.
> >
> > Se que los "globeros" usan algo peque?o y liviano.
> >
> > Saludos
> >
> > Fabian
> >
> > LU1JEF
> >
> >
> >
> > --- En LU-APRS@..., "cristian_davolio"
> > <cristian_davolio@> escribi?:
> > >
> > > El tema con los celulares es la se?al. Imaginate que vol?s un
> > vector
> > > a 3000mts y se te desv?a un par de grados, es muy probable que
> sean
> > > un par de kil?metros campo adentro y creeme que nunca tengo
> se?al.
> > >
> > > Cristian
> > >
> > >
> > > --- En LU-APRS@..., "Fabian" <lu1jef@> escribi?:
> > > >
> > > > Hola a todos, pregunto porque no he leido mucho al respecto,
> > > (ademas
> > > > de ser mi comentario muy "off topic"), se puede rastrear un
> > > celular
> > > > con GPRS?, en caso afirmativo seria una parcial solucion al
> tema

> > > del
> > > > cohete, hasta tantose consiga algo mas miniaturizado, otra el
> RC
> > > > Cordoba estaba trabajando con unos GPS OEM + tracker muy
> > chiquitos,
> > > > eso mas un peque?o transmisor...
> > > >
> > > > Saludos.
> > > >
> > > > Fabian.
> > > > LU1JEF
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > --- En LU-APRS@..., "LU2APR 1G" <lu2apr@>
> escribi?:
> > > > >
> > > > > Hola Cristian!!!
> > > > >
> > > > > Mira te comento que tengo amigos en ACEMA y est?n con el
> mismo
> > > > inter?s, por el momento el problema
> > > > > es el peso de los elementos necesarios (GPS + Placa Tracket +
> > > > Transmisor + bater?as) hacen que todo esto
> > > > > por el momento resulte bastante complicado el tema.
> > > > >
> > > > > Por otra parte se hicieron pruebas con placas para que
> emiten
> > una
> > > > se?al de radio y as? poder localizarla con
> > > > > simples equipos y no tan complejo... la desventaja es
> controlar
> > > el
> > > > aprox. de donde esta ubicado para hacer
> > > > > una localizaci?n mas apreciada en la recuperaci?n del cohete.
> > > > >
> > > > > F?jate... despu?s mira que es posible en base a tus
> > > necesidades...
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > LU2APR - Pablo
> > > > > http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
> > > > > lu2apr@ lu2apr@
> > > > > ----- Original Message -----
> > > > > From: Cristian DAvolio
> > > > > To: LU-APRS@...
> > > > > Sent: Tuesday, May 08, 2007 2:45 PM
> > > > > Subject: [LU-APRS] Rastreo y recuperaci?n de cohetes
> > > > >

> > > > >
> > > > >
> > > > > Hola a todos.
> > > > > Mi nombre es Cristi?n D'Avolio, soy de Rosario y
> apasionado a
> > > la
> > > > Coheter?a Experimental Amateur. Como todo hobby uno empieza de
> > > abajo
> > > > con cohetes comprados el casas de aeromodelismo y hoy estamos
> con
> > > > vectores (cohetes) de mediana y alta potencia, los cuales
> llevan
> > > > muchas horas hombre y ni les cuento de lo invertido en dinero;
> > > aqu? es
> > > > donde entro en un terreno que no conozco y que a simple vista
> > > parece
> > > > sencillo, pero me doy cuenta que re-inventar la rueda no tiene
> > > sentido.
> > > > >
> > > > > Lo "ideal" ser?a que el cohete en decenso me transmita la
> > > longitud
> > > > y latitud antes de tocar tierra para poder llegar a
> encontrarlo
> > > con un
> > > > margen de error de +/-10 mts. Part? de esta visi?n y medio
> mundo
> > me
> > > > tir? toneladas de ideas, pero ninguna que se arrime eso. Es
> por
> > > este
> > > > tema (no menor) que recurro a Uds.
> > > > >
> > > > > Me imagino que ideas no les falta, espero que me tengan un
> > > poco de
> > > > paciencia ya que soy cero electr?nica y me cuesta entender la
> > > > terminolog?a.
> > > > >
> > > > > Cordialmente.
> > > > > Cristian.
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > --
> ---
> > -
> > > -----------
> > > > > Pregunt?. Respond?. Descubr?.
> > > > > Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
> > > > > est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
> > > > > Probalo ya!

> > > > >
> > > >
> > >
> >
>

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!

2989. Re: [LU-APRS] circuito ui-view32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-16 23:36:59 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2985 Message: 2989

Hola Julio,

> Hola gente, ya tengo el VHF para poner en Escobar, y dejarlo via Inet y VHF , pero eh deaui que el Modem de don Osvaldo, dejo de fucnionar, necesitaria algún circuito (de donde bajarlo), para armar alguna interface para el ui-vieww, que lo tengo prendido via Inet, saludos a todos y gracias

Lo que vos necesitas es una interface para la placa de sonido, como hacerla lo podes encontrar en este documento:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=21

El nombre de ese documento es "Como empiezo en APRS" (Parte 1)

73!

PD: Vi que estas generando este objeto: LU2EP>APU25N,TCPIP*,qAC,T2ARG:
;lu2ep *122220z3420.59SE05847.10WAwww.comcom.4mg.com

Visitando la URL que tiene en el comentario encontré que es comercial, segun entiendo la ley no permite contenido comercial para radioaficionados. Por lo que vos hagas es responsabilidad tuya, lo malo es que pasa a traves del servidor que esta a mi nombre.
Serias tan amable de removerlo?

Saludos,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2990. Re: [LU-APRS] circuito ui-view32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-17 01:23:05 UTC
From: julio caraballo
Topic: 2985 Message: 2990

Hola Gaston
Gracias por pasarme la direccion del circuito, ya estoy armandolo, veo que anda, asi que gracias,
Lo de la página, si , es una direccion comercial y la saco YA MISMO, y te pido disculpas a vos y al grupo si implicita o explicitamente, perjidique a alguien o a vos, espero poder solucionarlo y que "TODOS" hagamos lo mismo.!! ! !

Un abrazo, y GRACIAS
nuevamente.

Julio LU2EP
ESCOBAR

_____
Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
¡Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2991. Re: [LU-APRS] circuito ui-view32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-17 01:41:16 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2985 Message: 2991

> Gracias por pasarme la direccion del circuito, ya estoy armandolo, veo que anda, asi que gracias,

Fijate que es muy simple incluso lo podes hacer con opto y trafitos ;)

> Lo de la página, si , es una direccion comercial y la saco YA MISMO, y te pido disculpas a vos y al grupo si implicita o explicitamente, perjidique a alguien o a vos, espero poder solucionarlo y que "TODOS" hagamos lo mismo.!! ! !

No problem por eso, pero como el trafico pasa por mi server no quiero
tener bolonqui vio?

Metele con esa interfaz a ver si podemos estirar el corredor con un
Digi en tu casa ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

2992. Concurso dia de la Armada

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-17 11:53:33 UTC
From: LU7DVM
Topic: 2992 Message: 2992

CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL PROXIMO 17 DE MAYO EL DIA DE LA ARMADA SE HA ORGANIZADO UNA ENTREGA DE CERTIFICADOS A DOS CONTACTOS EN LA BANDA DE 80 ? 40 Y 20 METROS A LOS PARTICIPANTES QUE OBSERVEN LAS SIGUIENTES BASES

TITULO DEL EVENTO:
?certificado a dos contactos DIA DE LA ARMADA ARGENTINA?

FEHA DE REALIZACION:
17 ? 18 Y 19 DE MAYO DE 2007.

HORARIOS:
DE 1800 A 2400 Hs . , Hora Oficial Argentina.
LU1ZA Destacamento Naval ?ORCADAS? DE 2000 A 2200 Hs.

PARTICIPANTES:
Radioaficionados con licencia actualizada.

TAREA:
Realizar dos contactos radiotelef?nicos, uno de ellos con LU2CN estaci?n del SARA y el otro con LU1ZA Destacamento Naval ?ORCADAS?. (2000 A 2400 Hs.) o LU7EO Avellaneda Radio Club

INFORMACION A INTERCAMBIAR:
Deber? pasar Se?al Distintiva y RST.

FRECUENCIA A UTILIZAR:
Banda de 80 metros Banda de 40 metros
Banda de 20 metros

SE?AL DE LLAMADA:
?CQ CQ CQ Entrega de Certificados a dos contactos DIA DE LA ARMADA ARGENTINA?.

COFIRMACION DEL CONTACTO:
Se deber? enviar una tarjeta QSL, antes del 30 de junio a la siguiente direcci?n:
?Servicio Auxiliar de Radioaficionados de la Armada? LU2CN. Av Espa?a 3101 ? Costanera Sur CP 1107 Capital Federal.
Un sobre de tama?o A4 estampillado y autodirigido

?Quer?s asombrarte?
Conoc? el nuevo Correo Yahoo! beta
que incluye muchas herramientas que har?n tu vida m?s sencilla.

2993. telemetría con kpc3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-17 12:39:45 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 2993 Message: 2993
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola grupo,

Necesito información de cómo utilizar las dos entradas análogas que tienen los kpc3 + ya que quiero medir dos temperaturas en el digi lu3fbm-10 ya que como syssop del mismo lo estoy monitoreando a 140km. La idea mía es tener un control de la temperatura de la radio o también de la fuente.

En cuanto a como realizar las dos sondas de medición no tengo problemas, pero lo que no entiendo muy bien como configurar el tnc ya que quiero que la telemetría de las dos temperaturas salgan por la baliza de BTEXT y utilizaría las otras balizas adicionales para la propia identificación del digi.

Cualquier ayuda que me puedan brindar será bienvenida.

El circuito esta adjunto

GUILLERMO VILLAN

LU3FBM

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.467 / Virus Database: 269.7.1/807 - Release Date: 16/05/2007 18:05

2994. Portadora en 144930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-17 17:06:26 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 2994 Message: 2994

Hola Gente por Casilda hay una portadora a full en la frec de APRS, sera el nodo de Rosario que se colgo nuevamente ??????

Guille LU9FI

2995. Re: Portadora en 144930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-17 18:55:54 UTC
From: lu9ebz
Topic: 2994 Message: 2995

Por Sa Nicolas la portadora llega señal 4, debe ser el digi de LU4FM o el de LU5FB que se quedo tildado, si alguien tiene contacto con alguien de Rosario avisenle que lo revisen.

Saludos.

Jorge D'Uva
LU9EBZ

--- En LU-APRS@..., "Guillermo Esquivel" <g_esquivel@...> escribió:
>
> Hola Gente por Casilda hay una portadora a full en la frec de APRS, sera el nodo de Rosario que se colgo nuevamente ??????
>
> Guille LU9FI
>

2996. RE: [LU-APRS] Re: Portadora en 144930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-17 22:32:52 UTC
From: Jorge Montenegro
Topic: 2994 Message: 2996

Hola Gente, saludos a todos..

Simplemente para informarles que la portadora no es de RODigi LU5FB-10 ni de LU5FB-1

Nosotros tambien estamos bloqueados por la señal , lasemana pasada nos llamo Jorge Chyvick

Para preguntarnos si la portadora era nuestra ya que hacia un buen rato que se escuchaba

Supongo que el problema debe ser nuevamente de la LU4FM-10, tratamos de localizar a Jorge LU6FEC

Pero no lo conseguimos, si alguno sabe como localizarlo y lo logra, desde ya agradecidos por este lado

Tanto la LU5FB-1 como la LU5FB-10 estan con wachdog o como se escriba (las disculpas ;)) el mismo esta

A 3 minutos por si se le da por dispararse el TNC , de todas formas se fue a controlar el sistema que esta en un edificio

(LU5FB-10) y nada, esta todo normal.

Un abrazo a la redonda

Jorge Montenegro

LU4FKB

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de lu9ebz
Enviado el: Jueves, 17 de Mayo de 2007 15:56
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] Re: Portadora en 144930

Por Sa Nicolas la portadora llega señal 4, debe ser el digi de LU4FM o el de LU5FB que se quedo tildado, si alguien tiene contacto con alguien de Rosario avisenle que lo revisen.

Saludos.

Jorge D'Uva
LU9EBZ

--- En LU-APRS@gruposyahoo <mailto:LU-APRS%40gruposyahoo.com.ar> .com.ar,
"Guillermo Esquivel"
<g_esquivel@...> escribió:
>
> Hola Gente por Casilda hay una portadora a full en la frec de APRS,
sera el nodo de Rosario que se colgo nuevamente ??????
>
> Guille LU9FI
>

_____ NOD32 2274 (20070517) Information _____

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com

2997. Re: [LU-APRS] circuito ui-view32

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-18 01:24:38 UTC
From: julio caraballo
Topic: 2985 Message: 2997

Hola Gastón
Gracias x la direccion, esta hecho, ya anda al pelo el modem...sito, pero hay que avisarle al " Dogor " Juanka, q puso un 548 y las patas estan cambiadas el colector con el Emisor, seguro Juan quiere que se dean cuenta, hace mucho tiempo ese mismo me lo trajo en un papel a Escobar, bueno salutti. e Gracias por todo Gastón

si lo ves a Parra dale saludos , no se nada de él la Sra y las nenas.

un abrazo
Julio LU2EP

mail lu2ep@...
Aprs. lu2ep-3
Echolink. lu2ep

_____
Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
¡Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

2998. DIA DEL EJERCITO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-19 13:49:17 UTC
From: LU7DVM
Topic: 2998 Message: 2998

DIA DEL EJERCITO ARGENTINO

Con Motivo de conmemorarse la Semana de Mayo y el d?a del Ej?rcito Argentino y en el marco de la Exposici?n del Ej?rcito Argentino en el Campo de Polo de la Ciudad de Buenos Aires, el pr?ximo S?bado 26 de Mayo el SARE, Servicio Auxiliar de Radioperadores del Ej?rcito, activar? las siguientes se?ales distintivas:

LU8DRM/A Escuela de Suboficiales del Ej?rcito ?Sargento Cabral? y

LU1DRA/A Centro Fijo de Comunicaciones Campo de Mayo

La transmisi?n se realizar? en el horario de 10 a 18 horas aproximadamente, en las bandas de 2 y 40 metros; de haber posibilidades se transmitir? tambi?n en banda de 80 metros.

Recordamos que como es habitual NO se realizar? intercambio de hora ni se entregar? n?mero de orden alguno. Se confirmar?n los contactos con las estaciones activadas y no con los operadores de las mismas.

Para confirmar los comunicados se deber? enviar sobre autodirigido y estampillado a la siguiente direcci?n:

Batall?n de Comunicaciones 602
Azopardo 250 ? Piso 18
(1328) Ciudad de Buenos Aires

Invitamos a todos los radioaficionados a contactar con las estaciones mencionadas, adhiri?ndose as? a los festejos de la Semana de Mayo.

?Quer?s asombrarte?
Conoc? el nuevo Correo Yahoo! beta
que incluye muchas herramientas que har?n tu vida m?s sencilla.

2999. Ayuda! no puedo conectar cone l UIVIEW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-19 23:32:12 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 2999 Message: 2999

Gente:
Cambie el sistema opearativo y no recuerdo varias configurciones.
En el UI View no puedo conectar al servidor. Alguien me puede pasar el dato como ingresar el servidor local y cual es?
Mil perdones, tendria que haber anotado antes de formatear....
Sldos
Osvaldo

3000. Re: [LU-APRS] Ayuda! no puedo conectar cone l UIVIEW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-20 01:05:30 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2999 Message: 3000

Hola Osvaldo,

> Cambie el sistema opearativo y no recuerdo varias configurciones.
> En el UI View no puedo conectar al servidor. Alguien me puede pasar el dato como ingresar el servidor local y cual es?

Creo que esto es lo que necesitas:
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q8

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3001. Digi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-20 20:30:06 UTC
From: lu9ebz
Topic: 1994 Message: 3001

Hola gente hace 4 semanas aproximadamente tengo funcionando un digi en prueba las 24hs. , me gustaria saber que cobertura tiene en las condiciones en que esta ahora asi que se agradecen reportes de recepcion en directo.

Saludos.

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

3002. Re: Digi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-20 21:01:30 UTC
From: Esteban
Topic: 1994 Message: 3002

--- En LU-APRS@..., "lu9ebz" <JDUVA@...> escribió:
>
> Hola gente hace 4 semanas aproximadamente tengo funcionando un digi en
> prueba las 24hs. , me gustaria saber que cobertura tiene en las
> condiciones en que esta ahora asi que se agradecen reportes de
> recepcion en directo.
>
> Saludos.
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
> San Nicolas
>
Hola Jorge,aqui en Avellaneda te veo via Inet,no se que Igate te escucha
seguro alguna de Santa Fe,porque el digi de Zarate no lo veo hace tiempo

Un abrazo

3003. RE: [LU-APRS] Digi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-20 22:28:37 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 1994 Message: 3003

Jorge esta link quizas sea lo que necesites para evaluar.

Saludos.-

HYPERLINK
"http://www.db0anf.de/hamweb/aprsdb/showdata/LU9EBZ-10/shdigiusage"http://ww
w.db0anf.de/hamweb/aprsdb/showdata/LU9EBZ-10/shdigiusage

Guillermo Villan

LU3FBM

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de lu9ebz
Enviado el: domingo, 20 de mayo de 2007 17:30
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] Digi

Hola gente hace 4 semanas aproximadamente tengo funcionando un digi en
prueba las 24hs. , me gustaria saber que cobertura tiene en las
condiciones en que esta ahora asi que se agradecen reportes de
recepcion en directo.

Saludos.

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.467 / Virus Database: 269.7.6/813 - Release Date: 20/05/2007
7:54

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.467 / Virus Database: 269.7.6/813 - Release Date: 20/05/2007
7:54

3004. Re: Digi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-21 07:53:20 UTC
From: lu9ebz
Topic: 1994 Message: 3004

Gracias Guillermo no conocia esta pagina, sirve como referencia.
Recien me veo en el mapa de Google y me di cuenta que le erre a la
posicion en vez de 060.15.45w tendria que ser 46w :)en cuanto pueda lo
corrijo.

Saludos

Jorge
LU9EBZ

--- En LU-APRS@..., "Guillermo Villan"
<willyvillan@...> escribió:
>
> Jorge esta link quizas sea lo que necesites para evaluar.
>
> Saludos.-
>
>
>
> HYPERLINK
>
"http://www.db0anf.de/hamweb/aprsdb/showdata/LU9EBZ-10/shdigiusage"http://ww
> w.db0anf.de/hamweb/aprsdb/showdata/LU9EBZ-10/shdigiusage
>
>
>
>
>
> Guillermo Villan
>
> LU3FBM
>
> _____
>
> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar]
En nombre
> de lu9ebz
> Enviado el: domingo, 20 de mayo de 2007 17:30
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: [LU-APRS] Digi
>
>
>
> Hola gente hace 4 semanas aproximadamente tengo funcionando un digi en
> prueba las 24hs. , me gustaria saber que cobertura tiene en las
> condiciones en que esta ahora asi que se agradecen reportes de

> recepcion en directo.
>
> Saludos.
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
> San Nicolas
>
>
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.5.467 / Virus Database: 269.7.6/813 - Release Date:
20/05/2007
> 7:54
>
>
>
> No virus found in this outgoing message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.5.467 / Virus Database: 269.7.6/813 - Release Date:
20/05/2007
> 7:54
>

3005. Re: Digi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-21 07:58:12 UTC
From: lu9ebz
Topic: 1994 Message: 3005

Hola Esteban, los digis que escuchan a LU9EBZ-10 son LU4FM-10 y
LU5FB-10 que son los mas cercanos porque estan en Rosario.
Los otros dias se ve que se abrieron las condiciones y LU9EBZ-10
recibio en directo al digi BADIGI de LU1CGB que esta a 220km de
distancia, todo un record :)

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas
--- En LU-APRS@..., "Esteban" <lw2eov@...> escribió:
>
> --- En LU-APRS@..., "lu9ebz" <JDUVA@> escribió:
> >
> > Hola gente hace 4 semanas aproximadamente tengo funcionando un digi en
> > prueba las 24hs. , me gustaria saber que cobertura tiene en las
> > condiciones en que esta ahora asi que se agradecen reportes de
> > recepcion en directo.
> >
> > Saludos.
> >
> > Jorge D'Uva
> > LU9EBZ
> > San Nicolas
> >
> Hola Jorge,aqui en Avellaneda te veo via Inet,no se que Igate te escucha
> seguro alguna de Santa Fe,porque el digi de Zarate no lo veo hace tiempo
>
> Un abrazo
>

3006. Portadora en 144.930 otra vez :(

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-21 08:05:38 UTC
From: lu9ebz
Topic: 3006 Message: 3006

Nuevamente hay un portadora en 144.930 que esta anulando la frecuencia
de APRS por San Nicolas.
Es de la misma intensidad que hace unos dias atras cuando se colgo el
digi de LU4FM.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

3007. Re: Portadora en 144.930 otra vez :(

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-21 10:47:57 UTC
From: lu2fhx
Topic: 3006 Message: 3007

hola a todos!!!!!!1
Por la cuidad de venado tuerto al sur de Santa fe la esuche esta mañana
con una señal de media escala...
Chau saludos para todos.....Daniel

--- En LU-APRS@..., "lu9ebz" <JDUVA@...> escribió:
>
> Nuevamente hay un portadora en 144.930 que esta anulando la frecuencia
> de APRS por San Nicolas.
> Es de la misma intensidad que hace unos dias atras cuando se colgo el
> digi de LU4FM.
>
> Saludos
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
> San Nicolas
>

3008. RE: [LU-APRS] Portadora en 144.930 otra vez :(

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-21 10:58:12 UTC
From: Guillermo Villan (LU3FBM)
Topic: 3006 Message: 3008

Gente la portadora es de Rosario señal full por el centro de la ciudad.

Saludos.-

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre
de lu9ebz
Enviado el: lunes, 21 de mayo de 2007 5:06
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] Portadora en 144.930 otra vez :(

Nuevamente hay un portadora en 144.930 que esta anulando la frecuencia
de APRS por San Nicolas.
Es de la misma intensidad que hace unos dias atras cuando se colgo el
digi de LU4FM.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.467 / Virus Database: 269.7.6/813 - Release Date: 20/05/2007
7:54

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.467 / Virus Database: 269.7.6/813 - Release Date: 20/05/2007
7:54

3009. Página aprs.com.ar

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-21 13:03:30 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 3009 Message: 3009

Gastón,

pasó algo con la página que no está operativa?????

será por la portadora???? :-)

Un abrazo, si necesitas colaboración (no pidas $$) por acá siempre estamos.

Daniel
LU5YBR

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

3010. Re: [LU-APRS] Página aprs.com.ar

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-21 14:16:46 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3009 Message: 3010

Hola Dany,

> pasó algo con la página que no está operativa?????
> será por la portadora???? :-)

Gracias, recien lo veo. Ahora me fijo que cuernos le pasa.

> Un abrazo, si necesitas colaboración (no pidas $$) por acá siempre estamos.

Justo lo que mas necesito!!! Guita, eso quiero!

No pero tengo algo para hacerle una modificacion a la WX_Virtual para
que tome un XML de una central meteorologica que instale y es de
verdad :)

Si queres te paso la URL y te fijas que onda parsear eso solo.

Abrazote!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3011. WX de Gastón y nuevos proyectos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-21 23:21:01 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 3011 Message: 3011

OPAAAAA!!!!
No podés andar llorando por los rincones y después decirnos que te compraste una Estación WX con conexión a PC!!!!
Bueno, ya que te la compraste no queda otra que decirte: FELICITACIONES!! que la disfrutes. :-) (sana envidia)

En cuanto a los datos, mandame la URL para que pueda capturar la página y ver como los publicamos.

Ya que estamos hablando de datos APRS te voy a contar, y también a los amigos de la lista, el proyecto que estamos desarrollando con mis amigos del Grupo de TCPIP del Comahue.
Hace unas semanas, con un asado de por medio (como corresponde), Warner, LU3YC, que además de ser radioaficionado es "piloto" de parapente, me consultó la posibilidad de "publicar" los datos de las WX en fonía via la Repe de UHF que tenemos instalada en Cipolletti, dado que en donde ellos practican su deporte
es dificil de obtener los datos de WX disponibles en APRS si uno no posee un Kenwood o un Alinco con las facilidades de APRS.
Esta idea me pareció muy interesante y con muchas posibilidades de llevar a cabo, pero la emisión debería ser bajo demanda y utilizando la codificación DTMF
Por este motivo nos pusimos a buscar en Internet algún circuito o software en linux para decodificar los tonos DTMF.
Imaginense este escenario: estamos a 50 km de la RPT de UHF (o más si utilizamos las de VHF disponibles en la zona), o simplemente circulando en el medio de la Ciudad Autónoma de BsAs y no tenemos la suerte de Gastón (o el amigo de Pablo LU2APR, al que le presto el Kenwood) de tener un Kenwood THD7 con APRS incorporado y queremos saber que estaciones de APRS se encuentran cerca, que mensajes de APRS nos han enviado, o como Warner LU3YC los parámetros del clima, o la información de los INFOKIOSK (ubicación de repetidoras con respecto a nuestra posición, horario de paso de satélites, y que se yo cuantas cosas mas) o como nos suele ocurrir, las demoras en las vías de salida más cercanas a donde estamos (o en todo caso si hay piquetes en la cercanía), solamente debemos teclear un código DTMF y esperar la respuesta en FONIA!!!

No les parece interesante???, bueno esto se le ocurrió a Buninga (padre del APRS) en el año 2000.
En la convencion de Daytona del 2002 presentó un software en DOS que respondía utilizando CW, él lo bautizó APRS Touch Tone o APRStt, nosotros un poco más ambiciosos queremos que la respuesta sea en fonía

El circuito de decodificación ya está realizado, utilizando un decodificador de DTMF, el HT9170 (ya que lo teníamos, pero se puede utilizar el MT8880 o el MT8870), ahora estamos realizando el programa para leerlos a través del puerto paralelo de la PC, una vez obtenido el código el resto es programación simple. Para la voz no vamos a contratar a la locutora de la FM vecina, sinó que vamos a utilizar las facilidades de la sintetización de voz con la PC, en este rubro encaramos el uso del proyecto GNU, FESTIVAL, un Text to Speech que modula en español. http://festvox.org/festival/index.html)
Los apuntes de Bruninga se pueden encontrar en

http://web.usna.navy.mil/~bruninga/aprstt.html,
como aclara WB4APR (en la lista APRSDig en febrero de este año) luego de 7 años no hubo nadie que haya realizado una implementación de este sistema.

Bueno, los que quieran subirse serán bienvenidos, asimismo usaremos la lista para ir informando el avance del proyecto.

Como dicen nuestros "colegas" 73´s y buenos DX, a Gastón le digo 73´s y buenos WX

Saludos

Daniel Toth
LU5YBR

>Hola Dany,
>
>> pasó algo con la página que no está operativa?????
>> será por la portadora???? :-)
>
>Gracias, recien lo veo. Ahora me fijo que cuernos le pasa
>
>> Un abrazo, si necesitas colaboración (no pidas $$) por acá siempre estamos.
>
>Justo lo que mas necesito!!! Guita, eso quiero!
>
>No pero tengo algo para hacerle una modificacion a la WX_Virtual para
>que tome un XML de una central meteorologica que instale y es de
>verdad :)
>
>Si queres te paso la URL y te fijas que onda parsear eso solo.
>
>Abrazote!
>
>--
>
>LU5AGQ
>Gaston Ettedgui
>lu5agq@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

3012. Server caído?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-22 00:33:06 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 3012 Message: 3012

Si no me equivoco (ó tengo un serio problema de conexiones) está caído el server de argentina, hace unas 3 horas, ya que ninguna estación de AMBA aparece en internet, balizando en ese lapso. A pesar de lo limitado de mis conocimientos al respecto, si se puede ayudar en algo, avisen. 73´

Marcelo, LW4DBE

3013. Re: [LU-APRS] Server caído?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-22 01:23:47 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3012 Message: 3013

Hola Marcelo,

> Si no me equivoco (ó tengo un serio problema de conexiones) está caído el server de argentina, hace unas 3 horas, ya que ninguna estación de AMBA aparece en internet, balizando en ese lapso. A pesar de lo limitado de mis conocimientos al respecto, si se puede ayudar en algo, avisen. 73´

Si hubo un serio problema con el equipo que hostea www.aprs.com.ar y el servidor T2ARG.

Los backup estan todos pero no hubo mas remedio que reinstalar el sistema operativo.
En este momento se estan descargando e instalando las actualizaciones del CentOS 4 y mas tarde se restauraran los backup, hasta tanto no este teminado el trabajo que repara la parte comercial (fin original del equipo) el sistema T2ARG no estará disponible. Eso (estimo) será por la mañana del Martes.

Disculpas a todos por la falta del servicio pero la situacion se escapa de nuestras manos, espero poder devolverles el servicio lo antes posible.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3014. Badigi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-22 01:25:55 UTC
From: agsinclair
Topic: 3014 Message: 3014

Hoy le pusimos al BADIGI LU1CGB-10, un filtro de rechazo de banda para mejorar la sensibilidad del receptor.
El problema era que el IC-22U que tiene un excelente filtro en la entrada, estaba siendo afectado fuertemente por saturacion y no recibia señales debiles, esto se soluciono en parte con un filtro de rechazo pasabajos de 150 mhz de frecuencia de corte, lo que anula las señales por encima de esa frecuencia, que son muy fuertes en el centro de la ciudad de Buenos Aires.
Esperamos sus reportes de como los escucha el equipo, ya que la transmision no deberia haber cambiado.

Saludos,

Adrian, LU1CGB

3015. Re: [LU-APRS] Badigi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-22 01:45:51 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3014 Message: 3015

Hola Adrian,

Bueno yo ya sabia de esta excelente noticia a traves de tu propia voz
cuando me llamaste para contarme pero quiero aprovechar la oportunidad
para felicitarlos por el laburo.

Aun no tuve tiempo de probarlo porque (como es de dominio publico)
estoy tratando de restaurar el server de APRS Argentina.

Aun asi para cuando el server este disponible (ya que mi Igate
depende de el) pueden ver aca las estaciones que fueron repetidas por
el BADigi:
http://www.db0anf.de/hamweb/aprsdb/showdata/LU1CGB-10/shdigiusers?sortdigiusers=fd

Ojala este sea el paso que faltaba para seguir con el proyecto BAROLO.

73 y avanti!!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3016. Re: [LU-APRS] Server caído?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-22 01:45:43 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 3016 Message: 3016

Al contrario, gracias a vos y a los muchachos poe el excelente servicio que
prestan todo el a?o. Suerte, y nuevamente gracias!

Marcelo, LW4DBE

----- Original Message -----
From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Monday, May 21, 2007 10:23 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Server ca?do?

Hola Marcelo,

> Si no me equivoco (? tengo un serio problema de conexiones) est? ca?do el
> server de argentina, hace unas 3 horas, ya que ninguna estaci?n de AMBA
> aparece en internet, balizando en ese lapso. A pesar de lo limitado de
> mis conocimientos al respecto, si se puede ayudar en algo, avisen. 73?

Si hubo un serio problema con el equipo que hostea www.aprs.com.ar y
el servidor T2ARG.

Los backup estan todos pero no hubo mas remedio que reinstalar el
sistema operativo.
En este momento se estan descargando e instalando las actualizaciones
del CentOS 4 y mas tarde se restauraran los backup, hasta tanto no
este teminado el trabajo que repara la parte comercial (fin original
del equipo) el sistema T2ARG no estar? disponible. Eso (estimo) ser?
por la ma?ana del Martes.

Disculpas a todos por la falta del servicio pero la situacion se
escapa de nuestras manos, espero poder devolverles el servicio lo
antes posible.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

3017. Web y T2ARG online

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-22 13:39:10 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3017 Message: 3017

Hola a todos,

Luego del percance que tuvimos ayer con el Box que soporta la web de APRS Argentina y el T2ARG hemos superado el problema.

Ambos servicios estan nuevamente online aunque aun se esta actualizando y asegurando el SO, por lo que pueden esperar cortes del servicio durante las proximas 48 horas.

Sepan disculpar las molestias.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3018. Re: [LU-APRS] WX de Gastón y nuevos proyectos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-22 16:20:17 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3011 Message: 3018

Hola Dany,

> No podés andar llorando por los rincones y después decirnos que te compraste una Estación WX con conexión a PC!!!!

Nunca dije que "me compre" solo puse en la web la de unos amigos que
hacen meteorologia :P

> Bueno, ya que te la compraste no queda otra que decirte: FELICITACIONES!! que la disfrutes. :-) (sana envidia)

No la compre :(

> En cuanto a los datos, mandame la URL para que pueda capturar la página y ver como los publicamos.

Te paso la URL del XML asi jugas.

>
> Ya que estamos hablando de datos APRS te voy a contar, y también a los amigos de la lista, el proyecto que estamos desarrollando con mis amigos del Grupo de TCPIP del Comahue.

Yo lo habia leido ya por tu mail privado estoy ansioso (no debo ser el
unico en la lista) de probarlo.

Felicitaciones!!!!!! Y en lo que pueda ayudar ya sabes que contas conmigo.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3019. Charla de Satelites ultimo cuatrimestre

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-25 15:53:19 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3019 Message: 3019

Gente:
Estamos planificando con Ruben LU6DYD las charlas para el ultimo cuatrimestre del año.
Si tienen pensado algo avisen, asi lo organizamos con tiempo.
Saludos!
Osvaldo LU9EOH

3020. Re: Badigi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-26 19:19:21 UTC
From: Pablo (LU2APR)
Topic: 3014 Message: 3020

Hola Adrian!

Mira... te comento: ,mi radio de acción es entre las calles Av.
Libertador, Scalabrini Ortis, Av. Cordoba, J.B.Justo hasta Gral. Paz
estuve haciendo uso del BADIGI y te doy prueba de que funka bien en:
McDonads de Libertador (Cerca del Tiro Federal), Cabildo y J. Newbery
(Cabildo al 300 enfrente del Instituto Geográfico Militar)
Estación Lacroze (en la entrada, Chacarita) Godoy Cruz y S.Fe
(cerquita de donde hacemos las reuniones) y cercanías no
superando a las 3 cuadras a la redonda. Anteriormente al filtro no
retransmitía paquetes en mismas condiciones.

En estos lugares pude probar con el TH-D7 mió con su antena original y
conectado al encendedor de la camioneta en máxima
potencia (Adjunto foto de la ubicación en torpedo, resolución 800x600
jpg)

Creo que 1 de las grandes ayudas seria el encontrar sitios o gente
predispuesta en ubicación para armar 1 triangulo en conjunto
con el BADIGI y así tener 100% de cobertura de todo lo que es Cap.Fed.
y alrededores y de esta manera potenciar 2 puntos
cardinales importantes que faltan para generar rutas vía RF y abrir
caminos alternativos con Cordoba y S.Fe o cualquier Provincia
con el suficiente ímpetu para unirse a disfrutar con la Flia del LU-
APRS.

LU2APR - Pablo
http://www.amsat.org.ar http://www.aprs.com.ar
lu2apr@... lu2apr@aprs.com.ar

--- En LU-APRS@..., "agsinclair" <adrian@...> escribió:
>
> Hoy le pusimos al BADIGI LU1CGB-10, un filtro de rechazo de banda
para
> mejorar la sensibilidad del receptor.
> El problema era que el IC-22U que tiene un excelente filtro en la
> entrada, estaba siendo afectado fuertemente por saturacion y no
recibia
> señales debiles, esto se soluciono en parte con un filtro de rechazo
> pasabajos de 150 mhz de frecuencia de corte, lo que anula las señales
> por encima de esa frecuencia, que son muy fuertes en el centro de la
> ciudad de Buenos Aires.
> Esperamos sus reportes de como los escucha el equipo, ya que la
> transmision no deberia haber cambiado.
>
> Saludos,

>
> Adrian, LU1CGB
>

3021. RCCTRAK disponibles

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-28 19:54:08 UTC
From: LU2HAM
Topic: 3021 Message: 3021

Hola muchachada, tanto tiempo
queria contarles que la gente del laboratorio del RCC, me entrego una
nueva tanda de placas
RCCTRAK, de paso queremos pedir disculpas por las demoras, pero todos
andamos con multiples
ocupaciones, que nos dejan poco tiempo para otras cosas.
les mando un abrazo
Mario

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
C?rdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3022. Re: [LU-APRS] Badigi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-29 01:34:37 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 3014 Message: 3022

Es notable el cambio en la recepci?n del BADigi. Me recibi? sin problemas desde Lan?s hasta Bernal (en los momentos en que otros digis m?s locales no me escucharon). El resultado de la reparaci?n parece excelente. 73`y felicitaciones!

Marcelo, LW4DBE

3023. win mobile 5

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-31 16:15:22 UTC
From: LU2HAM
Topic: 3023 Message: 3023

hola Grupo
alguien sabe si hay alg?n programa tipo UI-view que corra en windows
mobile 5 o 6 ya que compre un celu treo 750 UMTS y viene con win mobile 5
estar?a bueno si alg?n programa anda
si alguien sabe algo se agradece
saludos Mario

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
C?rdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3024. Re: [LU-APRS] win mobile 5

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-05-31 17:13:25 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3023 Message: 3024

> alguien sabe si hay algún programa tipo UI-view que corra en windows
> mobile 5 o 6 ya que compre un celu treo 750 UMTS y viene con win mobile 5
> estaría bueno si algún programa anda

Mario, el APRS-CE tal vez ande, no lo se, pero es lo mas cercano a Win Mobile:

http://www.aprs.com.ar/modules/mylinks/singlelink.php?cid=1&lid=52

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3025. Noticias de la ISS de www.ea1uro.com

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-03 22:22:15 UTC
From: LU1JEF FABIAN
Topic: 3025 Message: 3025

http://www.ea1uro.com/isstation.html

3026. www. aprs.com.ar

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-08 01:57:19 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 3026 Message: 3026

hola sera mi maquina,no logro entrar a la pag. de inicio aprs.com.ar
en una de esas es mi viejita maq......

saludos Juan

3027. Re: [LU-APRS] www. aprs.com.ar

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-08 03:17:14 UTC
From: Alejandro Ezequiel Fernández Preda
Topic: 3026 Message: 3027

Hola Juan,

en este momento est? funcionando lo m?s bien el sitio.

73's
LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: "Juan Villalba (LU4EGJ)" <juandomingovillalba@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Thursday, June 07, 2007 10:57 PM
Subject: [LU-APRS] www. aprs.com.ar

hola sera mi maquina,no logro entrar a la pag. de inicio aprs.com.ar
en una de esas es mi viejita maq......

saludos Juan

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

3028. (OT) Lanzan primer satélite Italo Argentino

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-08 23:10:26 UTC
From: Sebastian Damiano
Topic: 3028 Message: 3028

Científicos de Argentina e Italia se aprestaban hoy a poner en funcionamiento el primer satélite para la gestión de emergencias naturales del mundo, impulsado en forma conjunta por ambos países, que servirá para la prevención de incendios, sequías, huracanes y otros fenómenos.

http://www.aquilanoticia.com/nota.asp?IDNoticia=8741

3029. FOTOS DEL RECUERDO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-08 23:22:53 UTC
From: Eduardo Calas
Topic: 3029 Message: 3029
Attachments: 5 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola a todo el grupo

Los otros dias conversando con la mam? de un radioaficionado amigo,me mostro un articulo de la revista CLARIN del 2 de Marzo de 1975,en donde estaba el "Nene",trabajando.Se lo pedi prestado para compartirlo con todos.

Trepados en la antena estan:RAFAEL PANNONI LU3HAZ Y OSVALDO BURGOS

Saludos Cordiales

Eduado Calas

LW1HBD

3030. Re: FOTOS DEL RECUERDO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-09 16:54:23 UTC
From: Esteban
Topic: 3029 Message: 3030

Hola Eduardo.y las fotos,como las puedo ver ???

Un abrazo

--- En LU-APRS@..., "Eduardo Calas" <lw1hbd@...> escribió:
>
> Hola a todo el grupo
>
> Los otros dias conversando con la mamà de un radioaficionado
amigo,me mostro
> un articulo de la revista CLARIN del 2 de Marzo de 1975,en donde
estaba el
> "Nene",trabajando.Se lo pedi prestado para compartirlo con todos.
>
> Trepados en la antena estan:RAFAEL PANNONI LU3HAZ Y OSVALDO BURGOS
>
> Saludos Cordiales
>
> Eduado Calas
>
> LW1HBD
>

3031. FOTOS DEL RECUERDO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-09 17:31:34 UTC
From: Eduardo Calas
Topic: 3029 Message: 3031
Attachments: 13 described; binary payloads are missing from this source WARC

FOTOS DEL RECUERDO
Perdon,mil disculpas,no estoy muy ducho en enviar fotos por correo electronico,espero que por este medio se vean.
De nuevo pido disculpas.
Eduardo Calas
LW1HBD
http://ar.pg.photos.yahoo.com/ph/lw1hbd/album?.dir=/a224scd&.src=ph&.tok=ph2rY4GB2xFG.b5Z

3032. Re: FOTOS DEL RECUERDO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-09 21:52:55 UTC
From: Esteban
Topic: 3029 Message: 3032

--- En LU-APRS@..., Eduardo Calas <lw1hbd@...> escribió:
>
> FOTOS DEL RECUERDO
> Perdon,mil disculpas,no estoy muy ducho en enviar fotos por correo electronico,espero que por este medio se vean.
> De nuevo pido disculpas.
> Eduardo Calas
> LW1HBD
>
http://ar.pg.photos.yahoo.com/ph/lw1hbd/album?.dir=/a224scd&.src=ph&.tok=ph2rY4GB2xFG.b5Z
>

Ahora si,pude ver las fotos,pero esa torre,para que era,para la cadena 3 jajajaja....

Un abrazo

3033. OTRA VEZ !!!!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-10 19:46:17 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 3033 Message: 3033

Hola a todos, de nuevo la maldita portadora a full en 144930, seguro que otra vez es de Rosario. Muchachos a ver si se ponen las pilas.....

Saludos

Guillermo LU9FI

3034. Re: OTRA VEZ !!!!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-11 12:12:41 UTC
From: lu6fec
Topic: 3033 Message: 3034

La respuesta la realise ayer a traves del Outlook, pero veo que no llego.. Por lo tanto la realizo nuevamente directo en la web... ----- Original Message ----- From: lu6fec <mailto:lu6fec@...> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar <mailto:LU-APRS@...> Sent: Sunday, June 10, 2007 7:11 PM Subject: Re: [LU-APRS] OTRA VEZ !!!!!!!!!!!
Hola a todos (Se refiere a todos o solo a Rosario?) de nuevo esa maldita portadora (creo que las portadoras no son malditas???... en fin, maldito será el problema que origina esa portadora.. NO LE PARECE???.. Seguro que otra ves es Rosario .. (y si, aquí hacemos de todo, hasta portadoras!!!!) Muchachos a ver si se ponen las pilas . Se refiere a todos o solo a Rosario ? (si es para Rosario, sin fanfarronear no me alcanzaría ????? que parámetro uso para no quedarme corto???..... y detallarte que hicimos y hacemos en Rosario con todas las pilas que tenemos) Y de paso le recuerdo que esto es un Hobby y personas que lo realizan , el tiempo que disponemos quizás no sea como el suyo .... Cuando me quede tiempo veré como soluciono el problema.. atte. Lulú Ursula 6 Filomena Eva Carlota ... la rima póngala Ud. Jorge Pd.. anda bien el equipo No!!!
--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Guillermo Esquivel" <g_esquivel@...> escribió:
>
> Hola a todos, de nuevo la maldita portadora a full en 144930, seguro que otra vez es de Rosario. Muchachos a ver si se ponen las pilas.....
>
> Saludos
>
>
> Guillermo LU9FI
>

3035. Digi LU4FM-10 con problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-11 12:53:51 UTC
From: lu6fec
Topic: 3035 Message: 3035

Hola gente....
Necesitaría colaboración a ver si le doy solución al TNC del digi de LU4FM-10 del Radio Club Rosario.
Resulta que este TNC un MFJ se tilda y queda en TX con un tono de audio alto. Esta con la Version 1.9 BETA 3 de Uidigi.
No tiene un parámetro de tiempo para tildarse, puede pasar meses sin joder o bien rompe la paciencia en una semana..
El digi esta funcionando en un edificio a unos 100 Mts de altura (no es fácil el acceso)con un equipo Icom 22U todo en una caja metálica.
En el mismo edificio hay una FM de 1 Kw y las antenas están a no más de 5 Mts
Si alguien tiene alguna idea que puede estar pasando , agradecería una respuesta (es para calmar los nervios de algunos vio)
También ya estamos armando un controlador de tiempo que trabajara con un rele normal cerrado y cuando detecte más de 5 minutos el led de Tx del tnc , este se activara por unos segundos interrumpiendo la alimentación del TNC (solución alternativa)

Desde ya agradezco la preocupación y ayuda de la comunidad

Atte LU6FEC

Jorge Chybik

3036. Internet en el Campo de Antenas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-11 13:43:35 UTC
From: lu6fec
Topic: 3036 Message: 3036

Este mail es para comunicarle a la colectividad de aprs que el fin de semana que paso pusimos Internet en el Campo de Antenas del Radio club Rosario.
Esto se realizo con unos equipos WiFi Linksys y antenas de unos 15db (una la fabricamos nosotros y quedo espectacular) la distancia de enlace es de unos 1500 mts. desde mi casa hasta el Campo de Antenas (LU6FEC-1 a LU4FM-1) . Pusimos en marca dos pc con procesadores PII cargando Windows XP UE V6.11 (anda perfecto y lo recomiendo para Pc con pocos recursos) el control de las mismas lo realizamos a través del programa LOGMEIN con muy buenos resultados, en una pc esta corriendo el Echolink junto con el Ui-View32 por ahora sin salida a VHF , si el tiempo nos ayuda el próximo fin de semana pondremos los equipos y otro digi a unos 36 Mts de altura con direccional para el oeste , cuando quede listo les cuento

Un abrazo para todos
73Dxs de LU6FEC
Jorge

3037. Re: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 con problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-11 13:50:44 UTC
From: Norberto Wente
Topic: 3035 Message: 3037

Hola Jorge, ese problema suele ocurrir, en especial si hay RF cerca y si se alimenta con un sola fuente, buen resultado dan y me dieron toroides sobre la linea de alimentación, los 12 V y los 220 y sobre la salida del TNC y sobre el coaxil de la antena. NO hay una receta exacta pero eso ayuda. Tal es así que en los primeros años siempre recomendaban usar una fuente alimentación separada del resto y cuando tenes batería los toroides son una buena solución, hay tantas cosas que navegan por ahi.... Espero te sirva, 73 Norberto LU1VD >>>

3038. Re: Digi LU4FM-10 con problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-11 14:19:54 UTC
From: lu6fec
Topic: 3035 Message: 3038

Ok Norberto y te agradezco el dato y tu pronta respuesta, voy a revolver entre las cosas que tengo seguro que algo encuentro (los de TV) o bien algún buen amigo visitare para que me de algunos.
RF es lo que sobra en ese lugar, es más, la saturación de señales del espectro es terrible...
Nuevamente gracias
Atte Jorge

--- En LU-APRS@..., "Norberto Wente" <norberto@...>
escribió:
>
> Hola Jorge, ese problema suele ocurrir, en especial si hay RF cerca y si se
> alimenta con un sola fuente, buen resultado dan y me dieron toroides sobre
> la linea de alimentación, los 12 V y los 220 y sobre la salida del TNC y
> sobre el coaxil de la antena. NO hay una receta exacta pero eso ayuda. Tal
> es así que en los primeros años siempre recomendaban usar una fuente
> alimentación separada del resto y cuando tenes batería los toroides son
> una buena solución, hay tantas cosas que navegan por ahi....
Espero te
> sirva, 73 Norberto LU1VD >>>
>

3039. corte de inet.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-11 14:38:19 UTC
From: lu2fhx
Topic: 3039 Message: 3039

Hola, saludos a todos!!!!!!!1
por la noche y los fines de semana tengo funconando el igate en el sur de santa fe, venado tuerto....
Por alli quiero hacer un poco de hf y cuando empieso a modular me corta la conexciona a inet x la rf que entra por el cable de te.
Yo tengo en casa un moden router con 4 bocas de salidas....alguien save que se puede poner a la entrada de la linea de TE (tengo el servicio de arnet x te) y el route para que no se corte?
Nada mas...saludos para tofdos!!!!!!!!!!..DAniel.-

3040. Re: [LU-APRS] Internet en el Campo de Antenas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-11 14:47:44 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3036 Message: 3040

Hola Jorge,

> Este mail es para comunicarle a la colectividad de aprs que el fin de
> semana que paso pusimos Internet en el Campo de Antenas del Radio club
> Rosario.

Felicitaciones a todos por sacarlo andando, se que hubo varios
laburando en ese proyecto que aprecio mucho asi que mas contento estoy
aun por el logro.

> Esto se realizo con unos equipos WiFi Linksys y antenas de unos 15db
> (una la fabricamos nosotros y quedo espectacular) la distancia de
> enlace es de unos 1500 mts. desde mi casa hasta el Campo de Antenas

Menos mal que ya no esta el indeseable que decia que usar WiFi para
radio amateur es ilegal sino seguro te denunciaba a la CNC :)

> si el tiempo nos ayuda el próximo fin de semana pondremos los
> equipos y otro digi a unos 36 Mts de altura con direccional para el
> oeste , cuando quede listo les cuento

Genial, estaremos al tanto de lo que vayan haciendo y no se olviden de
comentar como va todo.

Saludos al mono :)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3041. Re: [LU-APRS] corte de inet.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-11 14:49:39 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3039 Message: 3041

Hola Daniel,

> Por alli quiero hacer un poco de hf y cuando empieso a modular me corta
> la conexciona a inet x la rf que entra por el cable de te.

Tal vez la solucion de los toroides que dio Norberto sea util tambien
para este caso :)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3042. Fwd: indeseable (OFF TOPIC)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-11 20:47:21 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3042 Message: 3042

Se que para muchos puede no ser interesante y pido disculpas por el
off topic, pero es simpatico ver como los que nada hacen siempre estan
atentos :)

Ladran Sancho....

---------- Forwarded message ----------
From: Ricardo Suarez <eleu9da@...>
Date: Jun 11, 2007 4:31 PM
Subject: indeseable
To: lu5agq@...

Quedate tranquilo, hace tiempo que deje de gastar polvora en chimangos.

Me hace muy bien saber que sos feliz con tan poco, segui asi, nomas

Afectuosos saludos

Ricardo

>Menos mal que ya no esta el indeseable que decia que usar WiFi para
radio amateur es ilegal sino seguro te denunciaba a la CNC :)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3043. Re: Internet en el Campo de Antenas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-12 01:19:51 UTC
From: lu6fec
Topic: 3036 Message: 3043

Hola Gaston.. desde ya muchas gracias por las felicitaciones.. se las hago llegar al grupo...
El tema del WiFi es algo que técnicamente te soluciona muchos problemas, sobre todo en lugares como el nuestro que la digitalización telefonica es una porquería.
podemos jugar un poco con las antenas y armar algo aprovechando algún instrumental prestado que te permite ver la resonancia y ajuste de la misma, armamos una direcconal de 13 elementos y ajustarla perfectamente , también armos algunas tipo rómbicas con muy buen resultado (sin el aparato de ajuste no hubieran andado nunca!!)
Bueno los sigo informando cuando quede el resto funcionando.
Pd.. ya resete el Digi de LU4FM-10 .. espero que no joda por un tiempo (era el trambalador de choque de corriente multiple con polarización inducida el tema del digi... lo único que espero que no sea redundante ????):

73 de LU6FEC
Jorge

--- En LU-APRS@..., "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
escribió:
>
> Hola Jorge,
>
> > Este mail es para comunicarle a la colectividad de aprs que el fin de
> > semana que paso pusimos Internet en el Campo de Antenas del Radio club
> > Rosario.
>
> Felicitaciones a todos por sacarlo andando, se que hubo varios
> laburando en ese proyecto que aprecio mucho asi que mas contento estoy
> aun por el logro.
>
> > Esto se realizo con unos equipos WiFi Linksys y antenas de unos 15db
> > (una la fabricamos nosotros y quedo espectacular) la distancia de
> > enlace es de unos 1500 mts. desde mi casa hasta el Campo de Antenas
>
> Menos mal que ya no esta el indeseable que decia que usar WiFi para
> radio amateur es ilegal sino seguro te denunciaba a la CNC :)

>
> > si el tiempo nos ayuda el próximo fin de semana pondremos los
> > equipos y otro digi a unos 36 Mts de altura con direccional
para el
> > oeste , cuando quede listo les cuento
>
> Genial, estaremos al tanto de lo que vayan haciendo y no se
olviden de
> comentar como va todo.
>
> Saludos al mono :)
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

3044. Re: [LU-APRS] Fwd: indeseable (OFF TOPIC)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-12 06:11:54 UTC
From: Guillermo (LW1EXU)
Topic: 3042 Message: 3044
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3045. Re: Digi LU4FM-10 con problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-12 10:37:37 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 3035 Message: 3045

Hola Jorge, si bien no conozco esos TNC y su configuración, conozco bastante bien los TNC kantronics. Hay un comando que es el MONITOR que tiene que estar en OFF sino cuando estos TNC quedan laburando solos se llena el buffer lo cual hace que se cuelguen. Es lo único que se me ocurre por el momento. Deberías revisar la configuración y ver si tenés este comando.

Si encuentro información sobre la config. de estos TNC te la hago llegar.

Esto es un hobbye asi que paciencia .

Saludos cordiales,

LU3FBM

Guillermo Villan

--- En LU-APRS@..., "lu6fec" <lu6fec@...> escribió:
>
> Hola gente....
> Necesitaría colaboración a ver si le doy solución al TNC del digi
de
> LU4FM-10 del Radio Club Rosario.
> Resulta que este TNC un MFJ se tilda y queda en TX con un tono de
> audio alto. Esta con la Version 1.9 BETA 3 de Uidigi.
> No tiene un parámetro de tiempo para tildarse, puede pasar meses
sin
> joder o bien rompe la paciencia en una semana..
> El digi esta funcionando en un edificio a unos 100 Mts de altura (
> no es fácil el acceso)con un equipo Icom 22U todo en una caja
> metálica.
> En el mismo edificio hay una FM de 1 Kw y las antenas están a no
más
> de 5 Mts
> Si alguien tiene alguna idea que puede estar pasando , agradecería
> una respuesta (es para calmar los nervios de algunos vio)
> También ya estamos armando un controlador de tiempo que trabajara
> con un rele normal cerrado y cuando detecte más de 5 minutos el
led
> de Tx del tnc , este se activara por unos segundos interrumpiendo
> la alimentación del TNC (solución alternativa)
>
> Desde ya agradezco la preocupación y ayuda de la comunidad
>
> Atte LU6FEC

>
> Jorge Chybik
>

3046. Re: Digi LU4FM-10 con problemas y algo más

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-12 12:05:48 UTC
From: lu6fec
Topic: 3035 Message: 3046

Hola Guillermo, gracias por tu aporte..
Te cuento que este TNC no esta con su eprom original la cual CREO? que disponía de ese comando... La que tiene ahora esta con un programa diferente preparado para aprs UIDIGI 1.9 BETA 3 la cual no vi que tenga ese comando..
Para comentar curiosidades del caso ayer por la tarde a última hora, después de un agotador trabajo..(linda la siestita) fui al edificio céntrico donde está el digi.. horario donde todo el mundo salía de sus oficinas y hacia del transito vehicular un lindo panorama de perfecta desorganización.. cornetas van cornetas vienen .. algún saludo elevado de tono aludiendo de sus dos grandes propiedades masculinas seguí hacia adelante con mi proposito..
Llegue al edificio.. tome el ascensor , subí a la azotea , llegue a la caja metálica (1 Mt de alta, 40 Cm de profundidad) saco el candado protector antiviolacion???.,.. abro la puerta yyyyyy.... sas igual que la última ves justo en ese momento al abrir la puerta el tnc volvió a la normalidad !!!! y la "·$!%&& *:^*¨"·$ ....
No se si la RF estaba toda guardada ahí adentro o que pero ya es la 2da ves que hace lo mismo...
Los mantendré en contactos con los adelantos que efectuaremos para minimizar la colgada del TNC.
saludos de
LU6FEC
Jorge

--- En LU-APRS@....ar, "Guillermo Villan" <willyvillan@...> escribió:
>
> Hola Jorge, si bien no conozco esos TNC y su configuración, conozco
> bastante bien los TNC kantronics. Hay un comando que es el MONITOR
> que tiene que estar en OFF sino cuando estos TNC quedan laburando
> solos se llena el buffer lo cual hace que se cuelguen. Es lo único
> que se me ocurre por el momento. Deberías revisar la configuración y
> ver si tenés este comando.
>
> Si encuentro información sobre la config. de estos TNC te la hago
> llegar.
>
> Esto es un hobbye asi que paciencia .
>
> Saludos cordiales,
>
>

>
> LU3FBM
>
> Guillermo Villan
>
>
>
>
> --- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "lu6fec" <lu6fec@> escribió:
> >
> > Hola gente....
> > Necesitaría colaboración a ver si le doy solución al TNC del
digi
> de
> > LU4FM-10 del Radio Club Rosario.
> > Resulta que este TNC un MFJ se tilda y queda en TX con un tono
de
> > audio alto. Esta con la Version 1.9 BETA 3 de Uidigi.
> > No tiene un parámetro de tiempo para tildarse, puede pasar meses
> sin
> > joder o bien rompe la paciencia en una semana..
> > El digi esta funcionando en un edificio a unos 100 Mts de altura
(
> > no es fácil el acceso)con un equipo Icom 22U todo en una caja
> > metálica.
> > En el mismo edificio hay una FM de 1 Kw y las antenas están a no
> más
> > de 5 Mts
> > Si alguien tiene alguna idea que puede estar pasando ,
agradecería
> > una respuesta (es para calmar los nervios de algunos vio)
> > También ya estamos armando un controlador de tiempo que
trabajara
> > con un rele normal cerrado y cuando detecte más de 5 minutos el
> led
> > de Tx del tnc , este se activara por unos segundos
interrumpiendo
> > la alimentación del TNC (solución alternativa)
> >
> > Desde ya agradezco la preocupación y ayuda de la comunidad
> >
> > Atte LU6FEC
> >
> > Jorge Chybik
> >
>

3047. VHF propagación

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-12 12:40:30 UTC
From: lu6fec
Topic: 3047 Message: 3047

Linda propagación esta mañana !!!

Si poseen modo terminal para conección , pueden probar conectando a
lu4fm-10 y luego con mh , te dara las estaciones que escucha el digi

73 dxs

jorge

m LU4EGJ-10 To APRS Via WIDE2-2 <UI pid=F0 Len=84 >[08:35:39]

}LU4EGJ-10>APRS:!3502.05S/05845.55W#PHG6350 -Cañuelas DIGI 24hs.
Full- KPC-3 Plus -

Fm LU4EGJ-10 To APRS Via LU3FBM-10*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=84
>[08:35:40]

}LU4EGJ-10>APRS:!3502.05S/05845.55W#PHG6350 -Cañuelas DIGI 24hs.
Full- KPC-3 Plus -

Fm LU4EGJ-10 To APRS Via LU3FBM-10,LU5FB-10*,WIDE2 <UI pid=F0 Len=84
>[08:35:42]

}LU4EGJ-10>APRS:!3502.05S/05845.55W#PHG6350 -Cañuelas DIGI 24hs.
Full- KPC-3 Plus -

Fm LU4EGJ-10 To APRS Via LU3FBM-10,LU4FM-10,WIDE2* <UI pid=F0 Len=84
>[08:35:43]

}LU4EGJ-10>APRS:!3502.05S/05845.55W#PHG6350 -Cañuelas DIGI 24hs.
Full- KPC-3 Plus -

Fm LU8FRM To S2U61Y Via WIDE1-1,WIDE2-2 <UI pid=F0 Len=42 >[08:37:14]

'XEHl!6K\]"4C}lu8frm@... TM-D700A

Fm LU5DLA-9 To 3T438U Via LU5AGQ,LU4EGJ-10*,WIDE2-1 <UI pid=

Fm LU5DLA-9 To 3T438S Via LU4DQ,LU1CGB-10,LU4EGJ-10,WIDE3* <UI pid=F0
Len=9 >[09:18:17]

`V+ym+O>/

Fm LU4HH To APJI23 Via LU4HH-10*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=92 >[09:18:20]

}PY2BRF-15>APNU19,TCPIP,LU4HH*:!2237.23S/04640.67W#PHG7490/Rede APRS
Brasil - Serra Negra,SP

Fm LU4HH To APJI23 Via LU4HH-10*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=92 >[09:18:23]

}LW1EXU-9>APOT01,TCPIP,LU4HH*:/121216z/`.kE?n6iY!!G/A=000119 12.1V 18C
El viejo y el mar

Fm LU4HH To APJI23 Via LU4HH-10*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=103 >[09:18:27]

}LU7HBO>APT311,TCPIP,LU4HH*:$GPRMC,121818,A,2108.6435,N,08650.8946,W,000\
,000,120607,,*09/LU7HBO on aire

Fm LU9HBQ-10 To APTLM Via WIDE <UI pid=F0 Len=67 >[09:18:28]

T#769,248,999,999,999,999,11111000 From: lpt1,off,off,off,off,lpt1

Fm LU4HH To APJI23 Via LU4HH-10*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=39 >[09:18:44]

}LW4DBE-9>STT07R,TCPIP,LU4HH*:`V/Fos >/

Fm LU2EZG To APU25N Via LU4EGJ-10,WIDE2*,SS2-2 <UI pid=F0 Len=41
>[09:26:46]

=/_cDf?UDq- BPHG2292 - ALDO EN ZARATE -

Fm LU2EZG To APU25N Via LU4EGJ-10,LU4HH-10,SS2* <UI pid=F0 Len=41
>[09:26:48]

=/_cDf?UDq- BPHG2292 - ALDO EN ZARATE -

Fm LU4HH To APJI23 Via LU4HH-10*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=56 >[09:26:51]

}PY3KN>APU25N,TCPIP,LU4HH*:=3003.93S/05106.10W- {UIV32N}

Fm LU5FB-1 To APU25N Via LU5FB-10 <UI pid=F0 Len=91 >[09:27:01]

}LU7HBO>APT311,TCPIP,LU5FB-1*:$GPRMC,122655,A,2108.6405,N,08650.8959,W,0\
00,115,120607,,*05

Fm LU4HH To APJI23 Via LU4HH-10*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=88 >[09:27:03]

}LU7HBO>APT311,TCPIP,LU4HH*:$GPRMC,122655,A,2108.6405,N,08650.8959,W,000\
,115,120607,,*05

Fm LU6FEC To APRS Via LU4HH-10 <UI pid=F0 Len=20 >[09:31:10]

Software: UISS 5.0.1

Fm LU6FEC To APRS Via LU4HH-10 <UI pid=F0 Len=20 >[09:31:11]

Software: UISS 5.0.1

Fm LU4HH To APJI23 Via LU4HH-10*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=46 >[09:31:13]

}LU6FEC>APRS,TCPIP,LU4HH*:Software: UISS 5.0.1

Fm LU5FB-1 To APU25N Via LU5FB-10 <UI pid=F0 Len=106 >[09:31:15]

}LU7HBO>APT311,TCPIP,LU5FB-1*:$GPRMC,123108,A,2108.6427,N,08650.8895,W,0\
01,013,120607,,*0C/LU7HBO on aire

Fm LU4HH To APJI23 Via LU4HH-10*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=103 >[09:31

Fm LU9HBQ-10 To ID <UI pid=F0 Len=21 >[09:34:29]

>DIGI_NED: LU9HBQ-10

Fm LU4HH To APJI23 Via LU4HH-10*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=39 >[09:34:30]

}LU5DLA-9>3T444T,TCPIP,LU4HH*:`V+Im>Q>/

Fm LU4HH To APJI23 Via LU4HH-10*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=88 >[09:34:33]

}LU2EVQ-10>LOCATE,TCPIP,LU4HH*:=3447.39s/05822.88w# PHG3530 Repetidor en
Jose Marmol(BA)

Fm LU4HH To APJI23 Via LU4HH-10*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=103 >[09:34:39]

}LU7HBO>APT311,TCPIP,LU4HH*:$GPRMC,123431,A,2108.6366,N,08650.8952,W,000\
,115,120607,,*0D/LU7HBO on aire

3048. Re: Digi LU4FM-10 con problemas y algo más

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-12 14:17:25 UTC
From: agsinclair
Topic: 3035 Message: 3048

Hola Jorge,
Solo como un aporte mas, si el TNC estaba estable antes de que le pusieras la eprom con el firmrware de UIdigi, quizas valga la pena intentar con otra de iguales caracteristicas que la original, en particular por la velocidad.
En el LU1CGB-10 puse varias diferentes sin notar ningun cambio en la estabilidad, es un 1270B sin haberse colgado nunca, siempre de 256 kb.
Lo que si me paso es que se generaba un ruido de un clock que molestaba en el receptor, lo resolvi aislando el tornillo de masa de la plaqueta que esta al lado del regulador 7805, las masas son un problema y la tapa atornillada tambien ayuda a bajar el ruido un poco ademas de algunos ferrites en los cables de alimentacion y audio.

Saludos, Adrian

3049. Re: Digi LU4FM-10 con problemas y algo más

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-12 17:16:58 UTC
From: Alejandro Fernández Preda
Topic: 3035 Message: 3049

Hola Jorge,

Una pregunta: ¿La caja metálica esta puesta a tierra?

Conincido con lo que todos comentaron hasta ahora... Repartí ferrites
por todos lados (220v, 12v, audio, etc.)

73's,
LU5ABT
Alejandro

--- En LU-APRS@..., "lu6fec" <lu6fec@...> escribió:
>
> Hola Guillermo, gracias por tu aporte..
> Te cuento que este TNC no esta con su eprom original la cual CREO?
> que disponía de ese comando... La que tiene ahora esta con un
> programa diferente preparado para aprs UIDIGI 1.9 BETA 3 la cual no
> vi que tenga ese comando..
> Para comentar curiosidades del caso ayer por la tarde a última
hora,
> después de un agotador trabajo..(linda la siestita) fui al
edificio
> céntrico donde está el digi.. horario donde todo el mundo salía de
> sus oficinas y hacia del transito vehicular un lindo panorama de
> perfecta desorganización.. cornetas van cornetas vienen .. algún
> saludo elevado de tono aludiendo de sus dos grandes propiedades
> masculinas seguí hacia adelante con mi proposito..
> Llegue al edificio.. tome el ascensor , subí a la azotea , llegue a
> la caja metálica (1 Mt de alta, 40 Cm de profundidad) saco el
> candado protector antiviolacion???.,.. abro la puerta yyyyyy....
sas
> igual que la última ves justo en ese momento al abrir la puerta el
> tnc volvió a la normalidad !!!! y la "·$!%&& ⋆:^⋆¨"·$ ....
> No se si la RF estaba toda guardada ahí adentro o que pero ya es la
> 2da ves que hace lo mismo...
> Los mantendré en contactos con los adelantos que efectuaremos para
> minimizar la colgada del TNC.
> saludos de
> LU6FEC
> Jorge

3050. Re: Digi LU4FM-10 con problemas y algo más

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-12 18:51:17 UTC
From: lu6fec
Topic: 3035 Message: 3050

Hola Alejandro.

El tema de ponerla a tierra es medio como que no quiero.. Ya que en
la azotea a 100 Mts de altura la únia bajada a tierra linda que hay
es la del pararayos!!!! (una vuelta cayo uno y dejo todo negrito)
asi que me da como un poco de cosa..
Ya estoy en campaña por el tema de los ferrites y espero que se
solucione.

Fijate en el otro tema que les tiro a ver quien da solución al
echolink...
Gracias por tu aporte

--- En LU-APRS@..., Alejandro Fernández Preda
<quequiel@...> escribió:
>
> Hola Jorge,
>
> Una pregunta: ¿La caja metálica esta puesta a tierra?
>
> Conincido con lo que todos comentaron hasta ahora... Repartí
ferrites
> por todos lados (220v, 12v, audio, etc.)
>
> 73's,
> LU5ABT
> Alejandro
>
> --- En LU-APRS@..., "lu6fec" <lu6fec@> escribió:
> >
> > Hola Guillermo, gracias por tu aporte..
> > Te cuento que este TNC no esta con su eprom original la cual
CREO?
> > que disponía de ese comando... La que tiene ahora esta con un
> > programa diferente preparado para aprs UIDIGI 1.9 BETA 3 la cual
no
> > vi que tenga ese comando..
> > Para comentar curiosidades del caso ayer por la tarde a última
> hora,
> > después de un agotador trabajo..(linda la siestita) fui al
> edificio
> > céntrico donde está el digi.. horario donde todo el mundo salía
de
> > sus oficinas y hacia del transito vehicular un lindo panorama de
> > perfecta desorganización.. cornetas van cornetas vienen ..
algún

> > saludo elevado de tono aludiendo de sus dos grandes propiedades
> > masculinas seguí hacia adelante con mi proposito..
> > Llegue al edificio.. tome el ascensor , subí a la azotea ,
llegue a
> > la caja metálica (1 Mt de alta, 40 Cm de profundidad) saco el
> > candado protector antiviolacion???.,.. abro la puerta yyyyyy....
> sas
> > igual que la última ves justo en ese momento al abrir la puerta
el
> > tnc volvió a la normalidad !!!! y la "·$!%&& *:^*¨"·$ ....
> > No se si la RF estaba toda guardada ahí adentro o que pero ya es
la
> > 2da ves que hace lo mismo...
> > Los mantendré en contactos con los adelantos que efectuaremos
para
> > minimizar la colgada del TNC.
> > saludos de
> > LU6FEC
> > Jorge
>

3051. Echolink Ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-12 19:15:11 UTC
From: lu6fec
Topic: 3051 Message: 3051

Siguiendo con el proyecto de poner en marcha diferentes sistemas en el Campo de antenas del Radio Club Rosario, me tropiezo con lo siguiente:

Campo de Antenas: Una PC con Echolink (LU4FM-L) , conectada por lan al linksys wifi que baja en mi casa al router con su Ip correspondiente al cual le habilito los puertos (5198-5199 UDP y 5200 TCP)

En mi casa: en el mismo router conecto mi Pc con su IP correspondiente y si quiero habilitar los puertos para que desde mi pc correr el Echolink (LU6FEC-L)no lo puedo hacer ya que están seteados para otro Ip (PC Campo de antenas)

No se si me dejaría el programa conectarme al sistema bajo la misma conexión IP de Internet.. en Fin..

Ahora quien podrá ayudarme!!!!

atte Jorge (con las pilas medias agotadas)

3052. Re: [LU-APRS] Echolink Ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-12 20:07:38 UTC
From: Oscar Bertolez
Topic: 3051 Message: 3052

hola Jorge:
no podes conectarte a echolink con dos pc bajo el mismo ip, lo que si podes es utilizar un proxi en una de las conecciones, la nueva version de echolink tiene el listado de proxis, espero este te ayude y si no cualquier cosa lo vemos, en mi qth tengo funcionando el link de la LU2XX y cuando entro como LU2XPK uso un proxi y no tengo problemas anda todo al ciento.
Saludos
Oscar Bertolez LU2XPK
Secretario LU2XX Radio Club Rio Grande

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!

3053. Re: [LU-APRS] Echolink Ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-12 21:04:10 UTC
From: Leonardo F. Bauchwitz
Topic: 3051 Message: 3053

lu6fec wrote:
>
> Siguiendo con el proyecto de poner en marcha diferentes sistemas en
el Campo de antenas del Radio Club Rosario, me tropiezo con lo siguiente:
>
> Campo de Antenas: Una PC con Echolink (LU4FM-L) , conectada por lan
al linksys wifi que baja en mi casa al router con su Ip correspondiente
al cual le habilito los puertos (5198-5199 UDP y 5200 TCP)
>
> En mi casa: en el mismo router conecto mi Pc con su IP
correspondiente y si quiero habilitar los puertos para que desde mi pc
correr el Echolink (LU6FEC-L)no lo puedo hacer ya que est?n seteados
para otro Ip (PC Campo de antenas)
>
> No se si me dejar?a el programa conectarme al sistema bajo la misma
conexi?n IP de Internet.. en Fin..
>
> Ahora quien podr? ayudarme!!!!
>
> atte Jorge (con las pilas medias agotadas)
>
>

Hola, si puedo ayudarte
Si mal no te entend?, lo que has hecho es configurar el router con una
ruta hacia una pc (para los puertos dados). Esta es una posibilidad,
pero no te permitir? compartirlo con otras m?quinas.

Si deseas compartir el ip p?blico que se asigna al router (a veces
llamados modem adsl, como el wawei, etc.) a trav?s del cual recibes la
conexi?n entre las m?quinas, puedes hacerlo sin problema mediante
diversos sistemas:
Proxy, es uno (te lo nombraron en otro mail)
Mi recomendaci?n es usar Nat y mejor a?n Nat transparente.
Muchas veces esto es posible configurarlo en el router (depende el
modelo), sino puedes poner un linux que haga el nat, y tu ni te enteras.
Hay algunas distribuciones como coyote (son minidistribuciones que
entran en un diskette) que vienen preparadas justo para esto.
Bueh, vamos que tenemos que solucionarlo, te ayudo en lo que sea,

Salu2

Leonardo F. BAuchwitz

Pregunt?. Respond?. Descubr?.

Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

3054. Re: Echolink Ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-13 02:11:13 UTC
From: Fabian
Topic: 3051 Message: 3054

a mi me pasa lo mismo mque a usted... decia un bolero,...

hola a todos

por aca mi ISP que es cablemodem, me bloquea VOIP, y la mula me da ID
baja, porque por ser un servicio domiciliario tengo IP privada ¿?, asi
me dijeron...

el echolink lo corro via proxy, que con la nueva version los actualiza
de forma automatica, mi sugerencia es que vos utilices proxy desde tu
qth, dado que a veces hay delay o proxy ocupado y debes recurrir a
otro, lo cual no se si se puede hacer en forma remota, via DTMF, como
motras funciones.

73 y te buscare via echo, porque en hf esta negada la propa...
Fabian

LU1JEF

PD HAY UN PROGRAMITA, EL ECHOLINK TROUBLESHOOTER, (echolinkTS), que
prueba la conexion para descartar problemas de router, firewall etc.

--- En LU-APRS@..., "Leonardo F. Bauchwitz"
<lbauchwitz@...> escribió:
>
> lu6fec wrote:
> >
> > Siguiendo con el proyecto de poner en marcha diferentes sistemas en
> el Campo de antenas del Radio Club Rosario, me tropiezo con lo
siguiente:
> >
> > Campo de Antenas: Una PC con Echolink (LU4FM-L) , conectada por lan
> al linksys wifi que baja en mi casa al router con su Ip correspondiente
> al cual le habilito los puertos (5198-5199 UDP y 5200 TCP)
> >
> > En mi casa: en el mismo router conecto mi Pc con su IP
> correspondiente y si quiero habilitar los puertos para que desde mi pc
> correr el Echolink (LU6FEC-L)no lo puedo hacer ya que están seteados
> para otro Ip (PC Campo de antenas)
> >
> > No se si me dejaría el programa conectarme al sistema bajo la misma
> conexión IP de Internet.. en Fin..
> >
> > Ahora quien podrá ayudarme!!!!
> >

> > atte Jorge (con las pilas medias agotadas)
> >
> >
>
> Hola, si puedo ayudarte
> Si mal no te entendí, lo que has hecho es configurar el router con una
> ruta hacia una pc (para los puertos dados). Esta es una posibilidad,
> pero no te permitirá compartirlo con otras máquinas.
>
> Si deseas compartir el ip público que se asigna al router (a veces
> llamados modem adsl, como el wawei, etc.) a través del cual recibes la
> conexión entre las máquinas, puedes hacerlo sin problema mediante
> diversos sistemas:
> Proxy, es uno (te lo nombraron en otro mail)
> Mi recomendación es usar Nat y mejor aún Nat transparente.
> Muchas veces esto es posible configurarlo en el router (depende el
> modelo), sino puedes poner un linux que haga el nat, y tu ni te enteras.
> Hay algunas distribuciones como coyote (son minidistribuciones que
> entran en un diskette) que vienen preparadas justo para esto.
> Bueh, vamos que tenemos que solucionarlo, te ayudo en lo que sea,
>
> Salu2
>
> Leonardo F. BAuchwitz
>
>
>
>
>
>
>
> _____
> Preguntá. Respondé. Descubrí.
> Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
> está en Yahoo! Respuestas (Beta).
> ¡Probalo ya!
> http://www.yahoo.com.ar/respuestas
>

3055. Re: [LU-APRS] Echolink Ayuda (Off topic)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-13 02:38:05 UTC
From: Alejandro Ezequiel Fernández Preda
Topic: 3055 Message: 3055

Jorge,

Como bien dice Oscar, no se pueden tener 2 Echolinks detrás de una misma IP pública. Por lo que tenes 2 caminos posibles.

1) Proxy propio:
Si tenes alguna PC que este siempre prendida en tu casa podes correr el Echolink proxy (http://www.echolink.org/proxy.htm) en ese equipo y forwardear los puertos en tu router a ese equipo. Cuando quieras conectarte vas a poder hacerlo desde el campo de antenas O desde tu casa (solo uno de los lugares a la vez) Simplemente configuras los clientes de Echolink para que apunten a la dirección IP Interna de tu proxy y listo.

2) Proxy ajeno:
De esta forma configuras una de las PC's (la que más se use) tal como lo tenes ahora y la otra PC la configuras para usar algún proxy público (o de algún conocido) de Echolink.
En este caso vas a poder dejar los 2 en simultaneo pero vas a tener la contra de que se te va a incrementar la latencia en el recorrido del equipo que funcione a través del proxy.

73's,

LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@....ar
Sent: Tuesday, June 12, 2007 4:15 PM
Subject: [LU-APRS] Echolink Ayuda

Siguiendo con el proyecto de poner en marcha diferentes sistemas en el Campo de antenas del Radio Club Rosario, me tropiezo con lo siguiente:

Campo de Antenas: Una PC con Echolink (LU4FM-L) , conectada por lan al linksys wifi que baja en mi casa al router con su Ip correspondiente al cual le habilito los puertos (5198-5199 UDP y 5200 TCP)

En mi casa: en el mismo router conecto mi Pc con su IP correspondiente y si quiero habilitar los puertos para que desde mi pc correr el Echolink (LU6FEC-L)no lo puedo hacer ya que están seteados para otro Ip (PC Campo de antenas)

No se si me dejaría el programa conectarme al sistema bajo la misma conexión IP de Internet.. en Fin..

Ahora quien podrá ayudarme!!!!

atte Jorge (con las pilas medias agotadas)

3056. Re: [LU-APRS] Re: Digi LU4FM-10 con problemas y alg o más

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-13 03:02:39 UTC
From: Alejandro Ezequiel Fernández Preda
Topic: 3056 Message: 3056

Jorge,

La puesta a tierra DEBE ser ?NICA para TODOS los servicios...

Pero ya que le tenes miedo a la bajada del pararrayos, no tenes acceso a alg?n hierro de la estructura? Una muy buena PAT en edificios se logra soldando una placa a los hierros de la estructura a trav?s de una soldadura cupro-alumino t?rmica. La puesta a tierra es vital para la RF, evita que haya "cosas" flotando por ah?...

De todos modos imagino que tu antena no debe estar muy lejos del pararrayos por lo que si realmente cae un rayo ah?, probablemente los equipos lo sufran tambi?n.

73's
LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: "lu6fec" <lu6fec@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, June 12, 2007 3:51 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Digi LU4FM-10 con problemas y algo m?s

Hola Alejandro.

El tema de ponerla a tierra es medio como que no quiero.. Ya que en la azotea a 100 Mts de altura la ?nia bajada a tierra linda que hay es la del pararayos!!!! (una vuelta cayo uno y dejo todo negrito) asi que me da como un poco de cosa..
Ya estoy en campa?a por el tema de los ferrites y espero que se solucione.

Fijate en el otro tema que les tiro a ver quien da soluci?n al echolink...
Gracias por tu aporte

--- En LU-APRS@..., Alejandro Fern?ndez Preda <quequiel@...> escribi?:
>
> Hola Jorge,
>
> Una pregunta: ?La caja met?lica esta puesta a tierra?

>
> Conincido con lo que todos comentaron hasta ahora... Repart?
ferrites
> por todos lados (220v, 12v, audio, etc.)
>
> 73's,
> LU5ABT
> Alejandro
>
> --- En LU-APRS@..., "lu6fec" <lu6fec@> escribi?:
> >
> > Hola Guillermo, gracias por tu aporte..
> > Te cuento que este TNC no esta con su eprom original la cual
CREO?
> > que dispon?a de ese comando... La que tiene ahora esta con un
> > programa diferente preparado para aprs UIDIGI 1.9 BETA 3 la cual
no
> > vi que tenga ese comando..
> > Para comentar curiosidades del caso ayer por la tarde a ?ltima
> hora,
> > despu?s de un agotador trabajo..(linda la siestita) fui al
> edificio
> > c?ntrico donde est? el digi.. horario donde todo el mundo sal?a
de
> > sus oficinas y hacia del transito vehicular un lindo panorama de
> > perfecta desorganizaci?n.. cornetas van cornetas vienen ..
alg?n
> > saludo elevado de tono aludiendo de sus dos grandes propiedades
> > masculinas segu? hacia adelante con mi proposito..
> > Llegue al edificio.. tome el ascensor , sub? a la azotea ,
llegue a
> > la caja met?lica (1 Mt de alta, 40 Cm de profundidad) saco el
> > candado protector antiviolacion???.,.. abro la puerta yyyyyy....
> sas
> > igual que la ?ltima ves justo en ese momento al abrir la puerta
el
> > tnc volvi? a la normalidad !!!! y la "?$!%&& *:^*?"?$ ....
> > No se si la RF estaba toda guardada ah? adentro o que pero ya es
la
> > 2da ves que hace lo mismo...
> > Los mantendr? en contactos con los adelantos que efectuaremos
para
> > minimizar la colgada del TNC.
> > saludos de
> > LU6FEC
> > Jorge
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

3057. Re: [LU-APRS] Re: Echolink Ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-13 11:53:48 UTC
From: Leonardo Bauchwitz
Topic: 3051 Message: 3057

--- Fabian <lu1jef@...> escribi?:

> a mi me pasa lo mismo mque a usted... decia un bolero,...
>
> hola a todos
>
> por aca mi ISP que es cablemodem, me bloquea VOIP, y la mula me da ID
> baja, porque por ser un servicio domiciliario tengo IP privada ??, asi
> me dijeron...
>
Depende el proveedor.
Una gran parte de d? un ip p?blica que se modifica cada cierto tiempo. Algunos proveedores (sobre todo los chicos), crean una intranet y te dan salida a trav?s de sus servidors.

> el echolink lo corro via proxy, que con la nueva version los actualiza
> de forma automatica, mi sugerencia es que vos utilices proxy desde tu
> qth, dado que a veces hay delay o proxy ocupado y debes recurrir a
> otro, lo cual no se si se puede hacer en forma remota, via DTMF, como
> motras funciones.

Vuelvo a repetir, es posible compartir perfectamente ip p?blicas, y no solamente mediante proxy.
Salu2
Leonardo

Leonardo F. Bauchwitz

_____
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

3058. Gracias a todos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-13 14:31:59 UTC
From: lu6fec
Topic: 3058 Message: 3058

Solo me queda agradecer a toda la comunidad del sitio a las respuestas
que me llegaron para ayudarme a dar soluciones a los problemas que les
presente.
Creo que con el popurri de ayuda que llego algo saldra andando.. y
sino ..... molestaremos nuevamente.
Los mantendre informado de los resultados que se lograron.
Nuevamente gracias.
73 de LU6FEC x LU4FM RC Rosario..
Jorge

3059. FELICIDADES

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-17 18:20:45 UTC
From: Gustavo Miguel
Topic: 3035 Message: 3059

DESDE LA PAMPA:
En este d?a muy especial les deseos "FELIZ DIA DEL PADRE"... que la esten pasando muy bien-excelente tal cual estoy yo disfrutando yo con mis cristales el dia del padre...
atte.

G u s t a v o M. C a r d i n a l i
Titular de: L U 9 U L O -
Santa Rosa 6300 -
LA PAMPA A R G E N T I N A

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

3060. corte de inet x rf

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-18 02:54:43 UTC
From: lu2fhx
Topic: 3060 Message: 3060
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Día luminosoHola.....saludos a todos por el dia del Padre!!!!!!!!!!!, espero que las hallan pasado re-bien...!!!!!!!!!!!!!
Sigo con el problema del corte de inet cuando quiero salir por 80 o 40 mts ,("/·&"%·%/"/(&·&%%"%$"%·(((/&%$·) me digieron x alli que haiciera unos toroides, yo hice en un ferrrte una una bobina con el cable que tengo entre el router y la toma de te, la camtidad de vueltas +0- son 20... pero nada y no puedo salir como igate...fue una prueba simple........
Alguien puedo solucionar este problema??????????....chau salu2 para todos.....Daniel.-

3061. consulta config KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-19 01:01:48 UTC
From: Guillermo Villan (LU3FBM)
Topic: 3061 Message: 3061

Hola amigos del APRS, tengo un kpc3+ funcionando como digi, la consulta es si alguien sabe si estos TNC reconocen la sentencia de PING y QUERY ya que cuando se lo realizo con el UIview no reponden a estos comandos. Alguien tiene idea que parámetro se debe configurar para que esto funcione?..

Saludos.-

LU3FBM

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.472 / Virus Database: 269.8.17/850 - Release Date: 15/06/2007 11:31

3062. Re: [LU-APRS] consulta config KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-19 12:46:17 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3061 Message: 3062

Hola Guillermo,

> alguien sabe si estos TNC reconocen la sentencia de PING y QUERY ya que cuando se lo realizo con el UIview no reponden a estos comandos. Alguien tiene idea que parámetro se debe configurar para que esto funcione?..

Los KPC-3 tienen capacidad de hacer de Digi de APRS y algunas otras yerbas, pero NO tienen capacidad de mensajeria. Los comandos por los que vos preguntas estan en la capa de mensajeria del APRS, por ende nunca te va a responder.

Para darse cuenta de esto lo que solemos hacer los locos que leemos las tramas de APRS nos fijamos en el DTI. Este es el caracter que empieza en la linea de la trama, puede ser = o ; o @ o ! entre otros.

Basicamente y para hacerla corta un = representa capacidad de mensajeria, mientras que un ! (que es lo que lleva el KPC3) dice que no tiene capacidad de mensajeria.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3063. KPC-4 rcc-trak KISS MODE TODO OK, PERO recibo basura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-19 21:20:43 UTC
From: F_A_A
Topic: 3063 Message: 3063

ejemplo de los paquetes recibidos usando winpacket À¦dªld²`XaPqHs>/RCC-TRAK mov☐l Alfredo RosÀÀ¦dªld°`X`☐qHs>/À þÀ¦dªl`"`XY}qHs>/ÀÀ¦dªl`¤`XYGqHs>/RCC-TRAK mov☐l Alfredo RosÀ À¦dªl` `XXvqHs>/ÀÀ¦dªjr°`XX=qHs>/ÀÀ¦dªjr¬`WWkqHs>/RCC-TRAK mov☐l Alfredo RosÀ 18:18:40R 0+&☐8$-9>S2U55X : [PID 2F] 18:19:10R 0+&%8$-9>S2U55V : [PID 2F] 18:19:40R 0+%<8$-9>S2U55T : [PID 2F] 18:20:11R 0+%!8$-9>S2U55R : [PID 2F] que puede ser?

3064. Re: [LU-APRS] KPC-4 rcc-trak KISS MODE TODO OK, PERO recibo basura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-19 22:55:17 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3063 Message: 3064

Hola no? On 6/19/07, F_A_A wrote: > > > > > > > ejemplo > de los paquetes recibidos > usando winpacket > > À¦dªld²`XaPqHs>/RCC-TRAK mov l Alfredo RosÀÀ¦dªld°`X` qHs>/À > þÀ¦dªl`¨`XY}qHs>/ÀÀ¦dªl`¤`XYGqHs>/RCC-TRAK mov l Alfredo RosÀ > À¦dªl` `XXvqHs>/ÀÀ¦dªjr°`XX=qHs>/ÀÀ¦dªjr¬`WWkqHs>/RCC-TRAK mov l > Alfredo RosÀ > > 18:18:40R 0+& 8$-9>S2U55X : > [PID 2F] > 18:19:10R 0+&%8$-9>S2U55V : > [PID 2F] > 18:19:40R 0+%<8$-9>S2U55T : > [PID 2F] > 18:20:11R 0+%!8$-9>S2U55R : > [PID 2F] > > que puede ser? > > -- LU5AGQ Gaston Ettedgui lu5agq@aprs.com.ar http://www.aprs.com.ar http://argentina.aprs2.net:14501 http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3065. Re: KPC-4 rcc-trak KISS MODE TODO OK, PERO recibo basura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-20 06:43:33 UTC
From: F_A_A
Topic: 3063 Message: 3065

Hola gaston, disculpenme que no los salude como es debido es que estoy tan compenetrado en resolver esto que ya estoy en otra realidad Hice todo tipo de pruebas y no se porque sale eso mal, y me acuerdo que hace unos años lo hice andar a todo sin problema. Saludos --- En LU-APRS@....ar, "Gaston (LU5AGQ)" escribió: > > Hola no? > > On 6/19/07, F_A_A wrote: > > > > > > > > > > > > > > > ejemplo > > de los paquetes recibidos > > usando winpacket > > > > À¦dªld²`XaPqHs>/RCC-TRAK mov l Alfredo RosÀÀ¦dªld°`X` qHs>/À > > þÀ¦dªl`¯`XY}qHs>/ÀÀ¦dªl`¤`XYGqHs>/RCC-TRAK mov l Alfredo RosÀ > > À¦dªl` `XXvqHs>/ÀÀ¦dªjr°`XX=qHs>/ÀÀ¦dªjr¬`WWkqHs>/RCC-TRAK mov l > > Alfredo RosÀ > > > > 18:18:40R 0+& 8$-9>S2U55X : > > [PID 2F] > > 18:19:10R 0+&%8$-9>S2U55V : > > [PID 2F] > > 18:19:40R 0+%<8$-9>S2U55T : > > [PID 2F] > > 18:20:11R 0+%!8$-9>S2U55R : > > [PID 2F] > > > > que puede ser? > > > > > > > > > -- > LU5AGQ > Gaston Ettedgui > lu5agq@... > http://www.aprs.com.ar > http://argentina.aprs2.net:14501 > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS >

3066. Como eliminar el ruido

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-20 21:06:21 UTC
From: harryvite
Topic: 3066 Message: 3066

QUE TAL AMIGO, estoy trabajando con radios motorolla GM 300, al moemnto de conectar los equipos y mirar el en el agw PRO, veo que recibo señal distorsionada, como hago para elimiar el ruido de los cables, uso cables apantallado, pero hay mucho ruido, lo que no me deja poder recibir adecuadamente el paquete

3067. uun interface para conectar mi equipo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-21 11:30:23 UTC
From: lu1qrl
Topic: 3067 Message: 3067

queridos colegas como ya tengo equioquisiera saber como conecto el ft80c transformado en 747 a mi pc con que dispocitivo para hacer sstv y tengo tambien un tnc paccomm 220 que no se como se usa alguien me podria ayudar
gracias quisiera comensar con lo delaprs un abrazo luis

3068. Re: [LU-APRS] uun interface para conectar mi equipo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-22 12:47:46 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3067 Message: 3068

Hola Luis,

> queridos colegas como ya tengo equioquisiera saber como conecto el
> ft80c transformado en 747 a mi pc con que dispocitivo para hacer sstv

Creo que aca esta la respuesta de lo que necesitas:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=21

> y tengo tambien un tnc paccomm 220 que no se como se usa alguien me
> podria ayudar

Yo no conozco ese TNC pero buscando en Google encontre aca la lista de
comandos: http://www.paccomm.com/cmdrefcrd.html

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3069. Necesito encriptar APRS. al menos la posicion.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-23 06:16:18 UTC
From: pablopetro
Topic: 3069 Message: 3069

Alguien sabe con quien contactare.
Es para posicionar taxis y demas en la ciudad, pero no quiero que el
resto de la gente sepa donde esta.
Ademas, lo bueno, seria poder comprimir el paquete para que el trafico
en la red sea menor.

3070. Re: [LU-APRS] Necesito encriptar APRS. al menos la posicion.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-23 19:52:34 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 3070 Message: 3070

Al amigo anónimo,

seguramente te deberías contactar con Robert Bruninga que es el que tiene registrada la patente del APRS. También deberías contactarte con la gente del Tucson Amateur Packet Radio que registraron el AX.25 (protocolo de packet para redes de RADIOAFICIONADOS), quizás con George Rossopulos que es autor del AGW que seguro usarás para decodificarlo en MSWindows, y seguramente deberás contactarte con la familia de Roger Barker si quieres usar UI-VIEW.....

Pero para no seguir con el tema, en este foro ya se ha explicado varias veces que el APRS, AX.25, etc, etc son programas, protocolos, etc para uso libre de radioaficionados y mantienen una característica, todas las emisiones por radio frecuencia NO PUEDEN CODIFICARSE...

Seguramente te equivocaste de lista.

Saludos

Daniel - LU5YBR

Neuquen

>Alguien sabe con quien contactare.
>Es para posicionar taxis y demas en la ciudad, pero no quiero que el
>
>resto de la gente sepa donde esta.
>Ademas, lo bueno, seria poder comprimir el paquete para que el trafico
>
>en la red sea menor.
>
>
>
>

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

3071. 2400 H

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-23 20:07:02 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3071 Message: 3071

Hola gente del Grupo!
Consulto: alguien tiene el 2400 H para hacer APRS?.
Me agencie de uno y quiero conectarlo en el movil.
Por otro lado si alguien posee el manual en castellano me encantaria poder agenciarme de una copia.
Sldos para todos.
Osvaldo LU9EOH

*** Elecciones en AMSAT**** Para cuando?

3072. Re: [LU-APRS] 2400 H

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-23 22:07:50 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 3072 Message: 3072

Osvaldo,

la version en Inglés la podes encontrar en :

http://www.ea8zq.com/phc/category.php?id=23&sort=file_name&order=ASC&limit=30&page=5

Así también el esquema electrónico.

Saludos

Daniel Toth

LU5YBR

>Hola gente del Grupo!
>Consulto: alguien tiene el 2400 H para hacer APRS?.
>Me agencie de uno y quiero conectarlo en el movil.
>Por otro lado si alguien posee el manual en castellano me encantaria poder agenciarme de una copia.
>Sldos para todos.
>Osvaldo LU9EOH
>
>
>*** Elecciones en AMSAT**** Para cuando?
>
>El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
>y se encuentra libre de virus

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

3073. Re: 2400 H

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-23 23:29:29 UTC
From: Osvaldo
Topic: 3072 Message: 3073

Hola Dany.
Gracias por el dato!
El manual en Ingles lo tengo. Estaba buscando el manual en castellano.
Un abrazo!
Osvaldo

3074. Xastir

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-24 15:00:42 UTC
From: Gustavo Miguel
Topic: 3067 Message: 3074

Buenos Dias.
He armado una pc vieja con Fluxbuntu + Xastir y hace dos dias lo tecno conectados con servidor de argentina se corta, hoy lo active. pero con el de Brazil hace mas de 2 dias que esta activo..
Y quiero saber que activo o no en Xastir para no hacer macanas con los paquetes o lo que sea..
La pregunta no logro ver el resto de las estaciones...
Si alguien me dice como hacerlo...
Despues a buscar placa sonido para salir RF cada tanto...
Muchas Gracias..
Desde la Pampa..

G u s t a v o M. C a r d i n a l i
Titular de: L U 9 U L O -
Santa Rosa 6300 -
LA PAMPA A R G E N T I N A

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!

3075. Repeticiones

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-26 01:50:07 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 3075 Message: 3075

Estoy observando un efecto un poco raro. Varios móviles, incluso el mío, están registrando repeticiones tardías de sus balizas. Con el vehículo en movimiento, minutos después de emitidas algunas de las posiciones, estas aparecen nuevamente, como si el auto volviera a recorrer el mismo camino. Para ser más gráfico, estaciono mi auto en la puerta de mi casa, y minutos después aparece a 10 cuadras, viniendo por el camino que usé para llegar aquí. Esto lo pude observar muchas veces, también con otros móviles. Lo único que coincide, es que en todas las ocasiones las balizas pasan por LU3EGR. Alguien tiene idea de a qué puede deberse esto?. Muchas gracias.

Marcelo, LW4DBE

3076. Re: [LU-APRS] Xastir

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-26 03:18:02 UTC
From: Alejandro Ezequiel Fernández Preda
Topic: 3067 Message: 3076

Gustavo,

Según lo que puedo ver en la página de status del servidor:
http://argentina.aprs2.net:14501/ le estás pasando mal el filtro cuando te conectas. Acá tenes como deberías armarlo: http://www.aprs.com.ar/filtros.htm Fijate que los prefijos deben ir en mayusculas p/LU/LW/CX/CE en tu caso.

La verdad que nunca toque un Xastir así que lamento no poder ser de mucha ayuda.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: Gustavo Miguel
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 24, 2007 12:00 PM
Subject: [LU-APRS] Xastir

Buenos Dias.
He armado una pc vieja con Fluxbuntu + Xastir y hace dos dias lo tecno conectados con servidor de argentina se corta, hoy lo active. pero con el de Brazil hace mas de 2 dias que esta activo..
Y quiero saber que activo o no en Xastir para no hacer macanas con los paquetes o lo que sea..
La pregunta no logro ver el resto de las estaciones...
Si alguien me dice como hacerlo...
Despues a buscar placa sonido para salir RF cada tanto...
Muchas Gracias..
Desde la Pampa..

G u s t a v o M. C a r d i n a l i
Titular de: L U 9 U L O -
Santa Rosa 6300 -
LA PAMPA A R G E N T I N A

Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
¡Probalo ya!

3077. Re: Repeticiones

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-26 04:44:34 UTC
From: Guillermo Rocca
Topic: 3075 Message: 3077

Marcelo y demás participantes de la lista:
Copio la respuesta que le envié más temprano por mail privado, por si alguien tiene una idea de qué puede estar pasando.

"Marcelo:
Voy a tratar de detectar qué pasa. Yo tengo instalado el Xastir, pero no en la función de digipeater. Sólo transmite mi posición por radio y por Internet.
Para repetir, tengo activo el soft aprsdigi, que comparte el TNC a través del kernel de Linux (configurado con kissattach). El TNC es un kantronics KPC3+, que si bien en modo normal tiene la función de repetidor de APRS, estando en modo KISS no debería repetir por su cuenta.
Tengo el aprsdigi grabando en un log todo lo que repite, y el Xastir logueando todo lo que escucha, por lo que podría tratar de detectar el problema.
Realmente hasta ahora no he podido notar esas repeticiones.
Tiene Ud. algún dato o ejemplo como para buscar?
Gracias y saludos.
Guillermo Rocca.
LU3EGR
"

--- En LU-APRS@..., "Marcelo Imperiali" <marceloimperiali@...> escribió:
>
> Estoy observando un efecto un poco raro. Varios móviles, incluso el mío, están registrando repeticiones tardías de sus balizas. Con el vehículo en movimiento, minutos después de emitidas algunas de las posiciones, estas aparecen nuevamente, como si el auto volviera a recorrer el mismo camino. Para ser más gráfico, estaciono mi auto en la puerta de mi casa, y minutos después aparece a 10 cuadras, viniendo por el camino que usé para llegar aquí. Esto lo pude observar muchas veces, también con otros móviles. Lo único que coincide, es que en todas las ocasiones las balizas pasan por LU3EGR. Alguien tiene idea de a qué puede deberse esto?. Muchas gracias.
>
> Marcelo, LW4DBE
>

3078. Re: [LU-APRS] Re: Repeticiones

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-26 14:55:06 UTC
From: Osvaldo LU9EOH
Topic: 3075 Message: 3078

Gente:
yo he notado las repeticiones que habla Marcelo.
El domingo sir ir mas lejos puse el track de mi UIView sobre la estacion Movil de Ale LU5DLA y note que despues de hacer el seguimiento sobre 1 km por lo menos, volvia al mismo lugar de partida y luego al final del recorrido (como si hubiera una imagen \"fantasma\").
Tanto Marcelo, Alejandro y yo estamos en un radio de 5 a 8 km a la redonda en la zona Bernal/Quilmes/Ranelagh.
Espero que haya servido de algo el dato.
73 para todos!

Osvaldo LU9EOH- Bernal City

Mensaje citado por: Guillermo Rocca <guillerocca@...>:

> Marcelo y dem?s participantes de la lista:
> Copio la respuesta que le envi? m?s temprano por mail privado, por
> si alguien tiene una idea de qu? puede estar pasando.
>
> \"Marcelo:
> Voy a tratar de detectar qu? pasa. Yo tengo instalado el Xastir,
> pero no en la funci?n de digipeater. S?lo transmite mi posici?n por
> radio y por Internet.
> Para repetir, tengo activo el soft aprsdigi, que comparte el TNC a
> trav?s del kernel de Linux (configurado con kissattach). El TNC es un
> kantronics KPC3+, que si bien en modo normal tiene la funci?n de
> repetidor de APRS, estando en modo KISS no deber?a repetir por su cuenta.
> Tengo el aprsdigi grabando en un log todo lo que repite, y el Xastir
> logueando todo lo que escucha, por lo que podr?a tratar de detectar el
> problema.
> Realmente hasta ahora no he podido notar esas repeticiones.
> Tiene Ud. alg?n dato o ejemplo como para buscar?
> Gracias y saludos.
> Guillermo Rocca.
> LU3EGR
> \"
>
>
>
>
> --- En LU-APRS@..., \"Marcelo Imperiali\"
> <marceloimperiali@...> escribi?:
> >
> > Estoy observando un efecto un poco raro. Varios m?viles, incluso el
> m?o, est?n registrando repeticiones tard?as de sus balizas. Con el
> veh?culo en movimiento, minutos despu?s de emitidas algunas de las
> posiciones, estas aparecen nuevamente, como si el auto volviera a

> recorrer el mismo camino. Para ser m?s gr?fico, estaciono mi auto en
> la puerta de mi casa, y minutos despu?s aparece a 10 cuadras, viniendo
> por el camino que us? para llegar aqu?. Esto lo pude observar muchas
> veces, tambi?n con otros m?viles. Lo ?nico que coincide, es que en
> todas las ocasiones las balizas pasan por LU3EGR. Alguien tiene idea
> de a qu? puede deberse esto?. Muchas gracias.
> >
> > Marcelo, LW4DBE
> >
>
>
>

Osvaldo LU9EOH- Ciudad de Bernal

_____
Registrate desde http://servicios.arnet.com.ar/registracion/registracion.asp?origenid=9 y
particip? de todos los beneficios del Portal Arnet.

3079. Problemas de comunicacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-26 19:56:12 UTC
From: harryvite
Topic: 3079 Message: 3079

Saludos amigos, tengo porblemas de conexion, manejo Radio motorolla Gm 300, al momento de vizualizar el movil en el ui view, no se presenta, manejo el AGW PRO, el cual ne indica que llegan los paquetes, pero parece que llegan dostorsionados, alguine me puede dar una pista por va el error, o que me recomiendan hacer.

3080. Viaje a Bariloche

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-26 23:26:45 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3080 Message: 3080

El pxmo 21 de Julio estare viajando para Bariloche.
Se que no hay amigos en esta ciudad en APRS, pero si en NQN y en Santa Rosa veo a lu9ulo-1.
A proposito si el esta por este Grupo, en que fcia operas 144.930?
Sldos a todos
Sugerencias y consejos son bienvenidos!
Osvaldo LU9EOH

_____ Información de NOD32, revisión 2353 (20070625) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3081. Re: [LU-APRS] Viaje a Bariloche

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-27 14:19:38 UTC
From: Norberto Wente
Topic: 3080 Message: 3081

Osvaldo, enviame tu dorección postal así te envío nuestro folleto con las RPT, pues no lo encuentro en la PC,73 LU1VD >>>

3082. Se ha cargado un nuevo archivo en LU-APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-27 17:01:33 UTC
From: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Topic: 3082 Message: 3082

Hola,

Este mensaje sirve para notificarle que se ha cargado
un archivo a la sección Archivos del grupo LU-APRS.

Archivo : /vhf rpt.zip
Responsable : lu1jef <lu1jef@...>
Descripción : Waypoints de RPT de VHF Argentinas

Puede acceder al archivo en la dirección

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/files/vhf%20rpt.zip

Para más información acerca de cómo compartir archivos con su grupo,
consulte nuestra sección de ayuda en

http://help.yahoo.com/help/ar/groups/files

Atentamente,

lu1jef <lu1jef@...>

3083. Re: Viaje a Bariloche

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-27 17:04:19 UTC
From: Fabian
Topic: 3080 Message: 3083

Hola Amigos, acabo de subir un archivo con las Repes de V para Ozi y Mapsource, alguna puede estar desactualizada, yo lo tengo grabado en mi Garmin.

73333

Fabian

LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "Norberto Wente" <norberto@...> escribió:
>
> Osvaldo, enviame tu dorección postal así te envío nuestro folleto con
> las RPT, pues no lo encuentro en la PC,73 LU1VD >>>
>

3084. Re: [LU-APRS] Viaje a Bariloche

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-27 17:19:05 UTC
From: Gustavo Miguel
Topic: 3080 Message: 3084

No lamentablemente todavia no salgo por Radio en APRS.. falta configurar placa de sonido...
En cuanto a VHF local 144320 - 145405 directo en esa frecuencias siempre anda alguien..
Si activo la radio en APRS.. te lo confirmo por este medio..
EXITOS Y BUENAS VACACIONES..

G u s t a v o M. C a r d i n a l i
Titular de: L U 9 U L O -
Santa Rosa 6300 -
LA PAMPA A R G E N T I N A

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!

3085. Re: [LU-APRS] Xastir

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-27 17:14:11 UTC
From: Gustavo Miguel
Topic: 3067 Message: 3085

Alejandro.. Muchas gracias. si el error es que debia ir en mayuscula...
Exitos..

Alejandro Ezequiel Fern?ndez Preda <quequiel@...> escribi?:
Gustavo,

Seg?n lo que puedo ver en la p?gina de status del servidor:
http://argentina.aprs2.net:14501/ le est?s pasando mal el filtro cuando te conectas. Ac? tenes como deber?as armarlo: http://www.aprs.com.ar/filtros.htm Fijate que los prefijos deben ir en mayusculas p/LU/LW/CX/CE en tu caso.

La verdad que nunca toque un Xastir as? que lamento no poder ser de mucha ayuda.

73's
LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
----- Original Message -----
From: Gustavo Miguel
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 24, 2007 12:00 PM
Subject: [LU-APRS] Xastir

Buenos Dias.
He armado una pc vieja con Fluxbuntu + Xastir y hace dos dias lo tecno conectados con servidor de argentina se corta, hoy lo active. pero con el de Brazil hace mas de 2 dias que esta activo..
Y quiero saber que activo o no en Xastir para no hacer macanas con los paquetes o lo que sea..
La pregunta no logro ver el resto de las estaciones...
Si alguien me dice como hacerlo...
Despues a buscar placa sonido para salir RF cada tanto...
Muchas Gracias..
Desde la Pampa..

G u s t a v o M. C a r d i n a l i
Titular de: L U 9 U L O -
Santa Rosa 6300 -
LA PAMPA A R G E N T I N A

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).

?Probalo ya!

G u s t a v o M. C a r d i n a l i
Titular de: L U 9 U L O -
Santa Rosa 6300 -
LA PAMPA A R G E N T I N A

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
Probalo ya!

3086. Re: Re: [LU-APRS] Xastir

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-26 19:57:25 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 3086 Message: 3086

Gustavo,

contesté el otro día pero no se por que motivo el mail no salió.

Como dice Alejandro seguramente te esta faltando agregar el filtro, Gastón en argentina.aprs2.net te asigna uno por defecto, pero no necesariamente en brasil pasa lo mismo.

Como dice Alejandro debés poner p/LU/LW/CX/CE el filtro que quieras en la Interface correspondiente a la conexión a Internet (Interfaces/Interface control/Conexion a un servidor en Internet) dentro de la casilla Parámetros de Filtrado. (activar Permitir Transmisión (esto permite que el XASTIR transmita hacia Inet y Activar al Inicio)

Si querés que funcione como Igate debés activar esta opcion en Archivo/Predefinidos/I-Gate Opciones, allí se determina que tipo de tráfico permitis Si RF a Inet o bidireccional.

El XASTIR no es digi, por lo tanto si querés que tu estación repita los paquetes UI te recomiendo uses DIGI-NED.

Saludos

Daniel Toth

LU5YBR

>Gustavo,
>
>Según lo que puedo ver en la página de status del servidor:
http://argentina.aprs2.net:14501/ le estás pasando mal el filtro cuando te conectas. Acá tenes como deberías armarlo: http://www.aprs.com.ar/filtros.htm Fijate que los prefijos deben ir en mayusculas p/LU/LW/CX/CE en tu caso.
>
>La verdad que nunca toque un Xastir así que lamento no poder ser de mucha ayuda.
>
>73's
>LU5ABT
>Alejandro Fernández Preda
>;lu5abt@...
>http://www.aprs.com.ar
>http://argentina.aprs2.net:14501
>http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> ; ----- Original Message -----
>
> From: Gustavo Miguel
>
> To: LU-APRS@...
>

> Sent: Sunday, June 24, 2007 12:00 PM
> Subject: [LU-APRS] Xastir
>
>
> Buenos Dias.
> He armado una pc vieja con Fluxbuntu + Xastir y hace dos dias lo tecno conectados con servidor de argentina se corta, hoy lo active. pero con el de Brazil hace mas de 2 dias que esta activo..
>
> Y quiero saber que activo o no en Xastir para no hacer macanas con los paquetes o lo que sea..
> La pregunta no logro ver el resto de las estaciones...
> Si alguien me dice como hacerlo...
> Despues a buscar placa sonido para salir RF cada tanto...
> Muchas Gracias..
> Desde la Pampa..
>
>
>
> G u s t a v o M. C a r d i n a l i
>
> Titular de: L U 9 U L O -
>
> Santa Rosa 6300 -
>
> LA PAMPA A R G E N T I N A
>
>
>----------

Internet gratis. Siempre
http://www.fullzero.com.ar

3087. Re: [LU-APRS] Xastir

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-24 23:12:09 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 3087 Message: 3087

Gustavo,

puede ser que el servidor de Brasil necesite que le coloques el filtro correspondiente.

Cuando en Xastir agregás la conexión para un servidor en Internet hay una casilla para ingresar los parámetros de los filtros, si no ponés nada seguramente el servidor solo permite la conexión para recibir y no para transmitir. Fijate en la página de www.aprs.com.ar (http://www.aprs.com.ar) hay una buena explicación de los filtros.

Ejemplo

Servidor: argentina.aprs2.net

; puerto: 14580

Palabra de paso: tu correspondiente código

; Parametros de Filtrado: p/LU/LW o lo que quieras

También poner Activar en Inicio y Permitir Trasnmisión

Si vas a ser Igate en Archivo/Configurar/Predefinidos tenes las opciones de permitir el trafico de RF a Internet, tráfico en ambos sentidos o nada.

Saludos

Daniel

LU5YBR

Neuquen

>
>Buenos Dias.
> He armado una pc vieja con Fluxbuntu + Xastir y hace dos dias lo tecno conectados con servidor de argentina se corta, hoy lo active. pero con el de Brazil hace mas de 2 dias que esta activo..
>Y quiero saber que activo o no en Xastir para no hacer macanas con los paquetes o lo que sea..
>La pregunta no logro ver el resto de las estaciones...
>Si alguien me dice como hacerlo...
>Despues a buscar placa sonido para salir RF cada tanto...
>Muchas Gracias..
>Desde la Pampa..
>
>
>G u s t a v o M. C a r d i n a l i
>Titular de: L U 9 U L O -

> Santa Rosa 6300 -
>LA PAMPA A R G E N T ; I N A
>

Internet gratis. Siempre.
http://www.fullzero.com.ar

3088. RE: [LU-APRS] Necesito encriptar APRS. al menos la posicion.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-23 21:51:58 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 3070 Message: 3088

Magistral.

Saludos Daniel.

Manuel LU5VBA

_____

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de lu5ybr@fullzero.com.ar
Enviado el: Sábado, 23 de Junio de 2007 16:53
Para: lu-aprs@gruposyahoo.com.ar
Asunto: Re: [LU-APRS] Necesito encriptar APRS. al menos la posicion.

Al amigo anónimo,

seguramente te deberías contactar con Robert Bruninga que es el que tiene
registrada la patente del APRS. También deberías contactarte con la gente
del Tucson Amateur Packet Radio que registraron el AX.25 (protocolo de
packet para redes de RADIOAFICIONADOS), quizás con George Rossopulos que es
autor del AGW que seguro usarás para decodificarlo en MSWindows, y
seguramente deberás contactarte con la familia de Roger Barker si quieres
usar UI-VIEW.....

Pero para no seguir con el tema, en este foro ya se ha explicado varias
veces que el APRS, AX.25, etc, etc son programas, protocolos, etc para uso
libre de radioaficionados y mantienen una característica, todas las
emisiones por radio frecuencia NO PUEDEN CODIFICARSE...

Seguramente te equivocaste de lista.

Saludos

Daniel - LU5YBR

Neuquen

>Alguien sabe con quien contactare.
>Es para posicionar taxis y demas en la ciudad, pero no quiero que el
>
>resto de la gente sepa donde esta.
>Ademas, lo bueno, seria poder comprimir el paquete para que el trafico
>
>en la red sea menor.
>
>
>
>

Internet gratis. Siempre.

http://www.fullzero <http://www.fullzero.com.ar> .com.ar

3089. Re: [LU-APRS] Echolink Ayuda (Off topic)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-13 11:56:44 UTC
From: Leonardo Bauchwitz
Topic: 3055 Message: 3089

--- Alejandro Ezequiel Fern?ndez Preda <quequiel@...> escribi?:

> Jorge,
>
> Como bien dice Oscar, no se pueden tener 2 Echolinks detr?s de una misma IP p?blica.
> Por lo que tenes 2 caminos posibles.

Porque no? Es posible usar nat.

La del proxy es una soluci?n pero probar?a tambi?n con nat. O has probado y no te ha resultado?

Salu2
Leonardo
>
> 1) Proxy propio:
> Si tenes alguna PC que este siempre prendida en tu casa podes correr el Echolink proxy
> (http://www.echolink.org/proxy.htm) en ese equipo y forwardear los puertos en tu router
> a ese equipo. Cuando quieras conectarte vas a poder hacerlo desde el campo de antenas O
> desde tu casa (solo uno de los lugares a la vez) Simplemente configuras los clientes de
> Echolink para que apunten a la direcci?n IP Interna de tu proxy y listo.
>
> 2) Proxy ajeno:
> De esta forma configuras una de las PC's (la que m?s se use) tal como lo tenes ahora y
> la otra PC la configuras para usar alg?n proxy p?blico (o de alg?n conocido) de
> Echolink.
> En este caso vas a poder dejar los 2 en simultaneo pero vas a tener la contra de que se
> te va a incrementar la latencia en el recorrido del equipo que funcione a trav?s del
> proxy.
>
> 73's,
>
> LU5ABT
> Alejandro Fern?ndez Preda
> lu5abt@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
> ----- Original Message -----
> From: lu6fec
> To: LU-APRS@...
> Sent: Tuesday, June 12, 2007 4:15 PM
> Subject: [LU-APRS] Echolink Ayuda
>
>

> Siguiendo con el proyecto de poner en marcha diferentes sistemas en el Campo de
> antenas del Radio Club Rosario, me tropiezo con lo siguiente:
>
> Campo de Antenas: Una PC con Echolink (LU4FM-L) , conectada por lan al linksys wifi
> que baja en mi casa al router con su Ip correspondiente al cual le habilito los puertos
> (5198-5199 UDP y 5200 TCP)
>
> En mi casa: en el mismo router conecto mi Pc con su IP correspondiente y si quiero
> habilitar los puertos para que desde mi pc correr el Echolink (LU6FEC-L)no lo puedo
> hacer ya que est?n seteados para otro Ip (PC Campo de antenas)
>
> No se si me dejar?a el programa conectarme al sistema bajo la misma conexi?n IP de
> Internet.. en Fin..
>
> Ahora quien podr? ayudarme!!!!
>
> atte Jorge (con las pilas medias agotadas)
>
>
>
>

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

3090. Re: [LU-APRS] Re: Repeticiones

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-26 23:48:06 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 3075 Message: 3090

Guillermo:

Hoy a la tarde, al regresar a mi casa, revis? el log de mi m?vil, y no registr? repeticiones. Espero el dato sea de utilidad. Saludos.

Marcelo, LW4DBE

----- Original Message -----
From: "Guillermo Rocca" <guillerocca@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, June 26, 2007 1:44 AM
Subject: [LU-APRS] Re: Repeticiones

Marcelo y dem?s participantes de la lista:
Copio la respuesta que le envi? m?s temprano por mail privado, por si alguien tiene una idea de qu? puede estar pasando.

"Marcelo:
Voy a tratar de detectar qu? pasa. Yo tengo instalado el Xastir, pero no en la funci?n de digipeater. S?lo transmite mi posici?n por radio y por Internet.
Para repetir, tengo activo el soft aprsdigi, que comparte el TNC a trav?s del kernel de Linux (configurado con kissattach). El TNC es un kantronics KPC3+, que si bien en modo normal tiene la funci?n de repetidor de APRS, estando en modo KISS no deber?a repetir por su cuenta.
Tengo el aprsdigi grabando en un log todo lo que repite, y el Xastir logueando todo lo que escucha, por lo que podr?a tratar de detectar el problema.
Realmente hasta ahora no he podido notar esas repeticiones.
Tiene Ud. alg?n dato o ejemplo como para buscar?
Gracias y saludos.
Guillermo Rocca.
LU3EGR
"

--- En LU-APRS@..., "Marcelo Imperiali" <marceloimperiali@...> escribi?:
>
> Estoy observando un efecto un poco raro. Varios m?viles, incluso el m?o, est?n registrando repeticiones tard?as de sus balizas. Con el veh?culo en movimiento, minutos despu?s de emitidas algunas de las posiciones, estas aparecen nuevamente, como si el auto volviera a recorrer el mismo camino. Para ser m?s gr?fico, estaciono mi auto en la puerta de mi casa, y minutos despu?s aparece a 10 cuadras, viniendo por el camino que us? para llegar aqu?. Esto lo pude observar muchas veces, tambi?n con otros m?viles. Lo ?nico que coincide, es que en

todas las ocasiones las balizas pasan por LU3EGR. Alguien tiene idea
de a qu? puede deberse esto?. Muchas gracias.
>
> Marcelo, LW4DBE
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

3091. Re: [LU-APRS] Xastir

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-25 18:36:05 UTC
From: diego alonso araque torres
Topic: 3067 Message: 3091

Hola gustavo,
Tuvo en cuenta la generacion del CALLPASS? con XASTIR?.....este es necesario para conectarse con los servidores...

73's

Diego Araque
Colombia

Gustavo Miguel <lu9ulo@...> escribi?: Buenos Dias.
He armado una pc vieja con Fluxbuntu + Xastir y hace dos dias lo tecno conectados con servidor de argentina se corta, hoy lo active. pero con el de Brazil hace mas de 2 dias que esta activo..
Y quiero saber que activo o no en Xastir para no hacer macanas con los paquetes o lo que sea..
La pregunta no logro ver el resto de las estaciones...
Si alguien me dice como hacerlo...
Despues a buscar placa sonido para salir RF cada tanto...
Muchas Gracias..
Desde la Pampa..

G u s t a v o M. C a r d i n a l i
Titular de: L U 9 U L O -
Santa Rosa 6300 -
LA PAMPA A R G E N T I N A

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
Reg?strate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/

3092. Re: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 con problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-11 13:59:06 UTC
From: lu6fec
Topic: 3035 Message: 3092

Ok Norberto y te agradezco el dato y tu pronta respuesta, voy a revolver entre las cosas que tengo seguro que algo encuentro (los de TV) o bien algún buen amigo visitare para que me de algunos.
RF es lo que sobra en ese lugar, es más, la saturación de señales del espectro es terrible...
Nuevamente gracias
Atte Jorge

----- Original Message -----
From: Norberto Wente
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 11, 2007 10:50 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 con problemas

Hola Jorge, ese problema suele ocurrir, en especial si hay RF cerca y si se alimenta con un sola fuente, buen resultado dan y me dieron toroides sobre la linea de alimentación, los 12 V y los 220 y sobre la salida del TNC y sobre el coaxil de la antena. NO hay una receta exacta pero eso ayuda. Tal es así que en los primeros años siempre recomendaban usar una fuente alimentación separada del resto y cuando tenes batería los toroides son una buena solución, hay tantas cosas que navegan por ahi.... Espero te sirva, 73 Norberto LU1VD >>>

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.472 / Virus Database: 269.8.13/843 - Release Date: 10/6/2007 13:39

3093. RE: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 con problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-11 21:53:47 UTC
From: Guillermo Villan (LU3FBM)
Topic: 3035 Message: 3093

Hola Jorge, si bien no conozco esos TNC y su configuración, conozco bastante bien los TNC kantronics. Hay un comando que es el MONITOR que tiene que estar en OFF sino cuando estos TNC quedan laburando solos se llena el buffer lo cual hace que se cuelguen. Es lo único que se me ocurre por el momento. Deberías revisar la configuración y ver si tenés este comando.

Si encuentro información sobre la config. de estos TNC te la hago llegar.

Esto es un hobbye asi que paciencia .

Saludos cordiales,

LU3FBM

Guillermo Villan

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de lu6fec
Enviado el: lunes, 11 de junio de 2007 9:54
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 con problemas

Hola gente....
Necesitaría colaboración a ver si le doy solución al TNC del digi de LU4FM-10 del Radio Club Rosario.
Resulta que este TNC un MFJ se tilda y queda en TX con un tono de audio alto. Esta con la Version 1.9 BETA 3 de Uidigi.
No tiene un parámetro de tiempo para tildarse, puede pasar meses sin joder o bien rompe la paciencia en una semana..
El digi esta funcionando en un edificio a unos 100 Mts de altura (no es fácil el acceso)con un equipo Icom 22U todo en una caja metálica.
En el mismo edificio hay una FM de 1 Kw y las antenas están a no más de 5 Mts
Si alguien tiene alguna idea que puede estar pasando , agradecería una respuesta (es para calmar los nervios de algunos vio)
También ya estamos armando un controlador de tiempo que trabajara con un rele normal cerrado y cuando detecte más de 5 minutos el led de Tx del tnc , este se activara por unos segundos interrumpiendo la alimentación del TNC (solución alternativa)

Desde ya agradezco la preocupación y ayuda de la comunidad

Atte LU6FEC

Jorge Chybik

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.472 / Virus Database: 269.8.13/843 - Release Date: 10/06/2007
13:39

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.472 / Virus Database: 269.8.13/843 - Release Date: 10/06/2007
13:39

3094. Re: [LU-APRS] OTRA VEZ !!!!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-10 22:11:39 UTC
From: lu6fec
Topic: 3033 Message: 3094

Hola a todos (Se refiere a todos o solo a Rosario?)

de nuevo esa maldita portadora (creo que las portadoras no son malditas???... en fin, maldito será el problema que origina esa portadora.. NO LE PARECE???..

Seguro que otra ves es Rosario .. (y si, aquí hacemos de todo, hasta portadoras!!!!)

Muchachos a ver si se ponen las pilas . Se refiere a todos o solo a Rosario ? (si es para Rosario, sin fanfarronear no me alcanzaría ????? que parámetro uso para no quedarme corto???..... y detallarte que hicimos y hacemos en Rosario con todas las pilas que tenemos)

Y de paso le recuerdo que esto es un Hobby y personas que lo realizan , el tiempo que disponemos quizás no sea como el suyo ....

Cuando me quede tiempo veré como soluciono el problema..

atte. Lulú Ursula 6 Filomena Eva Carlota ... la rima póngala Ud.

Jorge

Pd.. anda bien el equipo No!!!

----- Original Message -----
From: Guillermo Esquivel
To: Grupo APRS Argentina
Sent: Sunday, June 10, 2007 4:46 PM
Subject: [LU-APRS] OTRA VEZ !!!!!!!!!!!

Hola a todos, de nuevo la maldita portadora a full en 144930, seguro que otra vez es de Rosario. Muchachos a ver si se ponen las pilas.......

Saludos

Guillermo LU9FI

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.472 / Virus Database: 269.8.13/842 - Release Date: 9/6/2007 10:46

3095. RE: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 con problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-11 13:14:51 UTC
From: Guillermo Villan (LU3FBM)
Topic: 3035 Message: 3095

Hola Jorge, si bien no conozco esos TNC y su configuración, conozco bastante bien los TNC kantronics. Hay un comando que es el MONITOR que tiene que estar en OFF sino cuando estos TNC quedan laburando solos se llena el buffer lo cual hace que se cuelguen. Es lo único que se me ocurre por el momento. Deberías revisar la configuración y ver si tenés este comando.

Si encuentro información sobre la config. de estos TNC te la hago llegar.

Esto es un hobbye asi que paciencia .

Saludos cordiales,

LU3FBM

Guillermo Villan

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de lu6fec
Enviado el: lunes, 11 de junio de 2007 9:54
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 con problemas

Hola gente....
Necesitaría colaboración a ver si le doy solución al TNC del digi de LU4FM-10 del Radio Club Rosario.
Resulta que este TNC un MFJ se tilda y queda en TX con un tono de audio alto. Esta con la Version 1.9 BETA 3 de Uidigi.
No tiene un parámetro de tiempo para tildarse, puede pasar meses sin joder o bien rompe la paciencia en una semana..
El digi esta funcionando en un edificio a unos 100 Mts de altura (no es fácil el acceso)con un equipo Icom 22U todo en una caja metálica.
En el mismo edificio hay una FM de 1 Kw y las antenas están a no más de 5 Mts
Si alguien tiene alguna idea que puede estar pasando , agradecería una respuesta (es para calmar los nervios de algunos vio)
También ya estamos armando un controlador de tiempo que trabajara con un rele normal cerrado y cuando detecte más de 5 minutos el led de Tx del tnc , este se activara por unos segundos interrumpiendo la alimentación del TNC (solución alternativa)

Desde ya agradezco la preocupación y ayuda de la comunidad

Atte LU6FEC

Jorge Chybik

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.472 / Virus Database: 269.8.13/843 - Release Date: 10/06/2007
13:39

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.472 / Virus Database: 269.8.13/843 - Release Date: 10/06/2007
13:39

3096. Re: [LU-APRS] Re: OTRA VEZ !!!!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-11 17:03:19 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 3033 Message: 3096

Todo muy lindo pero la portadora sigue y estan anulando el APRS por VHF de todo el sur de Santa Fe.
Saludos a vos Jorge en particular y para todo el grupo de APRS.

Nos estamos viendo en cualquier momento

Guillermo LU9FI

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...m.ar
Sent: Monday, June 11, 2007 9:12 AM
Subject: [LU-APRS] Re: OTRA VEZ !!!!!!!!!!!

La respuesta la realise ayer a traves del Outlook, pero veo que no llego.. Por lo tanto la realizo nuevamente directo en la web...

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Sunday, June 10, 2007 7:11 PM
Subject: Re: [LU-APRS] OTRA VEZ !!!!!!!!!!!

Hola a todos (Se refiere a todos o solo a Rosario?)

de nuevo esa maldita portadora (creo que las portadoras no son malditas???... en fin, maldito será el problema que origina esa portadora.. NO LE PARECE???..

Seguro que otra ves es Rosario .. (y si, aquí hacemos de todo, hasta portadoras!!!!)

Muchachos a ver si se ponen las pilas . Se refiere a todos o solo a Rosario ? (si es para Rosario, sin fanfarronear no me alcanzaría ????? que parámetro uso para no quedarme corto???..... y detallarte que hicimos y hacemos en Rosario con todas las pilas que tenemos)

Y de paso le recuerdo que esto es un Hobby y personas que lo realizan , el tiempo que disponemos quizás no sea como el suyo ....

Cuando me quede tiempo veré como soluciono el problema..

atte. Lulú Ursula 6 Filomena Eva Carlota ... la rima póngala Ud.

Jorge

Pd.. anda bien el equipo No!!!

--- En LU-APRS@..., "Guillermo Esquivel" <g_esquivel@...> escribió:
>
> Hola a todos, de nuevo la maldita portadora a full en 144930, seguro que otra vez es de

Rosario. Muchachos a ver si se ponen las pilas.....
>
> Saludos
>
>
> Guillermo LU9FI
>

3097. Re: [LU-APRS] Re: Echolink Ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-13 02:54:29 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3051 Message: 3097

pone en google esto sin las comillas "modificar low id"
vas a encontrar como sacas tu low id
es que tenes cerrado un puerto en el modem y por eso tenes low id
saludos

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email / MSN: mauridr@...m
Ing. White - Argentina

----- Original Message -----
From: Fabian
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, June 12, 2007 11:11 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Echolink Ayuda

a mi me pasa lo mismo mque a usted... decia un bolero,...

hola a todos

por aca mi ISP que es cablemodem, me bloquea VOIP, y la mula me da ID
baja, porque por ser un servicio domiciliario tengo IP privada ¿?, asi
me dijeron...

el echolink lo corro via proxy, que con la nueva version los actualiza
de forma automatica, mi sugerencia es que vos utilices proxy desde tu
qth, dado que a veces hay delay o proxy ocupado y debes recurrir a
otro, lo cual no se si se puede hacer en forma remota, via DTMF, como
motras funciones.

73 y te buscare via echo, porque en hf esta negada la propa...
Fabian

LU1JEF

PD HAY UN PROGRAMITA, EL ECHOLINK TROUBLESHOOTER, (echolinkTS), que
prueba la conexion para descartar problemas de router, firewall etc.

--- En LU-APRS@....ar, "Leonardo F. Bauchwitz"
<lbauchwitz@...> escribió:
>
> lu6fec wrote:
> >

> > Siguiendo con el proyecto de poner en marcha diferentes sistemas en
> el Campo de antenas del Radio Club Rosario, me tropiezo con lo
siguiente:
> >
> > Campo de Antenas: Una PC con Echolink (LU4FM-L) , conectada por lan
> al linksys wifi que baja en mi casa al router con su Ip correspondiente
> al cual le habilito los puertos (5198-5199 UDP y 5200 TCP)
> >
> > En mi casa: en el mismo router conecto mi Pc con su IP
> correspondiente y si quiero habilitar los puertos para que desde mi pc
> correr el Echolink (LU6FEC-L)no lo puedo hacer ya que están seteados
> para otro Ip (PC Campo de antenas)
> >
> > No se si me dejaría el programa conectarme al sistema bajo la misma
> conexión IP de Internet.. en Fin..
> >
> > Ahora quien podrá ayudarme!!!!
> >
> > atte Jorge (con las pilas medias agotadas)
> >
> >
>
> Hola, si puedo ayudarte
> Si mal no te entendí, lo que has hecho es configurar el router con una
> ruta hacia una pc (para los puertos dados). Esta es una posibilidad,
> pero no te permitirá compartirlo con otras máquinas.
>
> Si deseas compartir el ip público que se asigna al router (a veces
> llamados modem adsl, como el wawei, etc.) a través del cual recibes la
> conexión entre las máquinas, puedes hacerlo sin problema mediante
> diversos sistemas:
> Proxy, es uno (te lo nombraron en otro mail)
> Mi recomendación es usar Nat y mejor aún Nat transparente.
> Muchas veces esto es posible configurarlo en el router (depende el
> modelo), sino puedes poner un linux que haga el nat, y tu ni te enteras.
> Hay algunas distribuciones como coyote (son minidistribuciones que
> entran en un diskette) que vienen preparadas justo para esto.
> Bueh, vamos que tenemos que solucionarlo, te ayudo en lo que sea,
>
> Salu2
>
> Leonardo F. BAuchwitz
>
>
>
>
>
>
>
>
> _____

> Preguntá. Respondé. Descubrí.
> Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
> está en Yahoo! Respuestas (Beta).
> ¡Probalo ya!
> http://www.yahoo.com.ar/respuestas
>

3098. RE: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 con problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-12 01:31:03 UTC
From: Guillermo Villan (LU3FBM)
Topic: 3035 Message: 3098

Hola Jorge, si bien no conozco esos TNC y su configuración, conozco bastante bien los TNC kantronics. Hay un comando que es el MONITOR que tiene que estar en OFF sino cuando estos TNC quedan laburando solos se llena el buffer lo cual hace que se cuelguen. Es lo único que se me ocurre por el momento. Deberías revisar la configuración y ver si tenés este comando.

Si encuentro información sobre la config. de estos TNC te la hago llegar.

Esto es un hobbye asi que paciencia .

Saludos cordiales,

LU3FBM

Guillermo Villan

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de lu6fec
Enviado el: lunes, 11 de junio de 2007 9:54
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 con problemas

Hola gente....
Necesitaría colaboración a ver si le doy solución al TNC del digi de LU4FM-10 del Radio Club Rosario.
Resulta que este TNC un MFJ se tilda y queda en TX con un tono de audio alto. Esta con la Version 1.9 BETA 3 de Uidigi.
No tiene un parámetro de tiempo para tildarse, puede pasar meses sin joder o bien rompe la paciencia en una semana..
El digi esta funcionando en un edificio a unos 100 Mts de altura (no es fácil el acceso)con un equipo Icom 22U todo en una caja metálica.
En el mismo edificio hay una FM de 1 Kw y las antenas están a no más de 5 Mts
Si alguien tiene alguna idea que puede estar pasando , agradecería una respuesta (es para calmar los nervios de algunos vio)
También ya estamos armando un controlador de tiempo que trabajara con un rele normal cerrado y cuando detecte más de 5 minutos el led de Tx del tnc , este se activara por unos segundos interrumpiendo la alimentación del TNC (solución alternativa)

Desde ya agradezco la preocupación y ayuda de la comunidad

Atte LU6FEC

Jorge Chybik

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.472 / Virus Database: 269.8.13/843 - Release Date: 10/06/2007
13:39

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.472 / Virus Database: 269.8.13/843 - Release Date: 10/06/2007
13:39

3099. re: [LU-APRS] OTRA VEZ !!!!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-11 01:49:06 UTC
From: lu6fec
Topic: 3033 Message: 3099

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 10, 2007 7:11 PM
Subject: Re: [LU-APRS] OTRA VEZ !!!!!!!!!!

Hola a todos (Se refiere a todos o solo a Rosario?)

de nuevo esa maldita portadora (creo que las portadoras no son malditas???... en fin, maldito será el problema que origina esa portadora.. NO LE PARECE???..

Seguro que otra ves es Rosario .. (y si, aquí hacemos de todo, hasta portadoras!!!!)

Muchachos a ver si se ponen las pilas . Se refiere a todos o solo a Rosario ? (si es para Rosario, sin fanfarronear no me alcanzaría ????? que parámetro uso para no quedarme corto???..... y detallarte que hicimos y hacemos en Rosario con todas las pilas que tenemos)

Y de paso le recuerdo que esto es un Hobby y personas que lo realizan , el tiempo que disponemos quizás no sea como el suyo ....

Cuando me quede tiempo veré como soluciono el problema..

atte. Lulú Ursula 6 Filomena Eva Carlota ... la rima póngala Ud.

Jorge

Pd.. anda bien el equipo No!!!

----- Original Message -----
From: Guillermo Esquivel
To: Grupo APRS Argentina
Sent: Sunday, June 10, 2007 4:46 PM
Subject: [LU-APRS] OTRA VEZ !!!!!!!!!!

Hola a todos, de nuevo la maldita portadora a full en 144930, seguro que otra vez es de Rosario. Muchachos a ver si se ponen las pilas.....

Saludos

Guillermo LU9FI

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.472 / Virus Database: 269.8.13/842 - Release Date: 9/6/2007 10:46

3100. RE: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 con problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-11 23:17:38 UTC
From: Guillermo Villan (LU3FBM)
Topic: 3035 Message: 3100

Hola Jorge, si bien no conozco esos TNC y su configuración, conozco bastante bien los TNC kantronics. Hay un comando que es el MONITOR que tiene que estar en OFF sino cuando estos TNC quedan laburando solos se llena el buffer lo cual hace que se cuelguen. Es lo único que se me ocurre por el momento. Deberías revisar la configuración y ver si tenés este comando.

Si encuentro información sobre la config. de estos TNC te la hago llegar.

Esto es un hobbye asi que paciencia .

Saludos cordiales,

LU3FBM

Guillermo Villan

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de lu6fec
Enviado el: lunes, 11 de junio de 2007 9:54
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 con problemas

Hola gente....
Necesitaría colaboración a ver si le doy solución al TNC del digi de LU4FM-10 del Radio Club Rosario.
Resulta que este TNC un MFJ se tilda y queda en TX con un tono de audio alto. Esta con la Version 1.9 BETA 3 de Uidigi.
No tiene un parámetro de tiempo para tildarse, puede pasar meses sin joder o bien rompe la paciencia en una semana..
El digi esta funcionando en un edificio a unos 100 Mts de altura (no es fácil el acceso)con un equipo Icom 22U todo en una caja metálica.
En el mismo edificio hay una FM de 1 Kw y las antenas están a no más de 5 Mts
Si alguien tiene alguna idea que puede estar pasando , agradecería una respuesta (es para calmar los nervios de algunos vio)
También ya estamos armando un controlador de tiempo que trabajara con un rele normal cerrado y cuando detecte más de 5 minutos el led de Tx del tnc , este se activara por unos segundos interrumpiendo la alimentación del TNC (solución alternativa)

Desde ya agradezco la preocupación y ayuda de la comunidad

Atte LU6FEC

Jorge Chybik

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.472 / Virus Database: 269.8.13/843 - Release Date: 10/06/2007
13:39

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.472 / Virus Database: 269.8.13/843 - Release Date: 10/06/2007
13:39

3101. RE: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 con problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-12 01:04:15 UTC
From: Guillermo Villan (LU3FBM)
Topic: 3035 Message: 3101

Hola Jorge, si bien no conozco esos TNC y su configuración, conozco bastante bien los TNC kantronics. Hay un comando que es el MONITOR que tiene que estar en OFF sino cuando estos TNC quedan laburando solos se llena el buffer lo cual hace que se cuelguen. Es lo único que se me ocurre por el momento. Deberías revisar la configuración y ver si tenés este comando.

Si encuentro información sobre la config. de estos TNC te la hago llegar.

Esto es un hobbye asi que paciencia .

Saludos cordiales,

LU3FBM

Guillermo Villan

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de lu6fec
Enviado el: lunes, 11 de junio de 2007 9:54
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 con problemas

Hola gente....
Necesitaría colaboración a ver si le doy solución al TNC del digi de LU4FM-10 del Radio Club Rosario.
Resulta que este TNC un MFJ se tilda y queda en TX con un tono de audio alto. Esta con la Version 1.9 BETA 3 de Uidigi.
No tiene un parámetro de tiempo para tildarse, puede pasar meses sin joder o bien rompe la paciencia en una semana..
El digi esta funcionando en un edificio a unos 100 Mts de altura (no es fácil el acceso)con un equipo Icom 22U todo en una caja metálica.
En el mismo edificio hay una FM de 1 Kw y las antenas están a no más de 5 Mts
Si alguien tiene alguna idea que puede estar pasando , agradecería una respuesta (es para calmar los nervios de algunos vio)
También ya estamos armando un controlador de tiempo que trabajara con un rele normal cerrado y cuando detecte más de 5 minutos el led de Tx del tnc , este se activara por unos segundos interrumpiendo la alimentación del TNC (solución alternativa)

Desde ya agradezco la preocupación y ayuda de la comunidad

Atte LU6FEC

Jorge Chybik

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.472 / Virus Database: 269.8.13/843 - Release Date: 10/06/2007
13:39

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.472 / Virus Database: 269.8.13/843 - Release Date: 10/06/2007
13:39

3102. Re: [LU-APRS] Internet en el Campo de Antenas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-12 01:06:26 UTC
From: lu6fec
Topic: 3036 Message: 3102

Hola Gaston.. desde ya muchas gracias por las felicitaciones.. se las hago llegar al grupo...
El tema del WiFi es algo que técnicamente te soluciona muchos problemas, sobre todo en lugares como el nuestro que la digitalización telefonica es una porquería.
podemos jugar un poco con las antenas y armar algo aprovechando algún instrumental prestado que te permite ver la resonancia y ajuste de la misma, armamos una direcconal de 13 elementos y ajustarla perfectamente , también armos algunas tipo rómbicas con muy buen resultado (sin el aparato de ajuste no hubieran andado nunca!!)
Bueno los sigo informando cuando quede el resto funcionando.
Pd.. ya resete el Digi de LU4FM-10 .. espero que no joda por un tiempo

73 de LU6FEC
Jorge

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 11, 2007 11:47 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Internet en el Campo de Antenas

Hola Jorge,

> Este mail es para comunicarle a la colectividad de aprs que el fin de
> semana que paso pusimos Internet en el Campo de Antenas del Radio club
> Rosario.

Felicitaciones a todos por sacarlo andando, se que hubo varios
laburando en ese proyecto que aprecio mucho asi que mas contento estoy
aun por el logro.

> Esto se realizo con unos equipos WiFi Linksys y antenas de unos 15db
> (una la fabricamos nosotros y quedo espectacular) la distancia de
> enlace es de unos 1500 mts. desde mi casa hasta el Campo de Antenas

Menos mal que ya no esta el indeseable que decia que usar WiFi para
radio amateur es ilegal sino seguro te denunciaba a la CNC :)

> si el tiempo nos ayuda el próximo fin de semana pondremos los
> equipos y otro digi a unos 36 Mts de altura con direccional para el
> oeste , cuando quede listo les cuento

Genial, estaremos al tanto de lo que vayan haciendo y no se olviden de
comentar como va todo.

Saludos al mono :)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.472 / Virus Database: 269.8.13/843 - Release Date: 10/6/2007 13:39

3103. Re: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 con problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-11 21:56:13 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 3035 Message: 3103

Hola Jorge, si bien no conozco esos TNC y su configuraci?n, conozco bastante bien los TNC kantronics. Hay un comando que es el MONITOR que tiene que estar en OFF sino cuando estos TNC quedan laburando solos se llena el buffer lo cual hace que se cuelguen. Es lo ?nico que se me ocurre por el momento. Deber?as revisar la configuraci?n y ver si ten?s este comando. Si encuentro informaci?n sobre la config. de estos TNC te la hago llegar.
Esto es un hobbye asi que paciencia?.
Saludos cordiales,

LU3FBM
Guillermo Villan

lu6fec <lu6fec@...> escribi?:
Hola gente....
Necesitar?a colaboraci?n a ver si le doy soluci?n al TNC del digi de LU4FM-10 del Radio Club Rosario.
Resulta que este TNC un MFJ se tilda y queda en TX con un tono de audio alto. Esta con la Version 1.9 BETA 3 de Uidigi.
No tiene un par?metro de tiempo para tildarse, puede pasar meses sin joder o bien rompe la paciencia en una semana..
El digi esta funcionando en un edificio a unos 100 Mts de altura (no es f?cil el acceso)con un equipo Icom 22U todo en una caja met?lica.
En el mismo edificio hay una FM de 1 Kw y las antenas est?n a no m?s de 5 Mts
Si alguien tiene alguna idea que puede estar pasando , agradecer?a una respuesta (es para calmar los nervios de algunos vio)
Tambi?n ya estamos armando un controlador de tiempo que trabajara con un rele normal cerrado y cuando detecte m?s de 5 minutos el led de Tx del tnc , este se activara por unos segundos interrumpiendo la alimentaci?n del TNC (soluci?n alternativa)

Desde ya agradezco la preocupaci?n y ayuda de la comunidad

Atte LU6FEC

Jorge Chybik

Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!

3104. RE: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 con problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-11 21:31:49 UTC
From: Guillermo Villan (LU3FBM)
Topic: 3035 Message: 3104

Hola Jorge, si bien no conozco esos TNC y su configuración, conozco bastante bien los TNC kantronics. Hay un comando que es el MONITOR que tiene que estar en OFF sino cuando estos TNC quedan laburando solos se llena el buffer lo cual hace que se cuelguen. Es lo único que se me ocurre por el momento. Deberías revisar la configuración y ver si tenés este comando.

Si encuentro información sobre la config. de estos TNC te la hago llegar.

Esto es un hobbye asi que paciencia .

Saludos cordiales,

LU3FBM

Guillermo Villan

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de lu6fec
Enviado el: lunes, 11 de junio de 2007 9:54
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 con problemas

Hola gente....
Necesitaría colaboración a ver si le doy solución al TNC del digi de LU4FM-10 del Radio Club Rosario.
Resulta que este TNC un MFJ se tilda y queda en TX con un tono de audio alto. Esta con la Version 1.9 BETA 3 de Uidigi.
No tiene un parámetro de tiempo para tildarse, puede pasar meses sin joder o bien rompe la paciencia en una semana..
El digi esta funcionando en un edificio a unos 100 Mts de altura (no es fácil el acceso)con un equipo Icom 22U todo en una caja metálica.
En el mismo edificio hay una FM de 1 Kw y las antenas están a no más de 5 Mts
Si alguien tiene alguna idea que puede estar pasando , agradecería una respuesta (es para calmar los nervios de algunos vio)
También ya estamos armando un controlador de tiempo que trabajara con un rele normal cerrado y cuando detecte más de 5 minutos el led de Tx del tnc , este se activara por unos segundos interrumpiendo la alimentación del TNC (solución alternativa)

Desde ya agradezco la preocupación y ayuda de la comunidad

Atte LU6FEC

Jorge Chybik

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.472 / Virus Database: 269.8.13/843 - Release Date: 10/06/2007
13:39

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.472 / Virus Database: 269.8.13/843 - Release Date: 10/06/2007
13:39

3105. Re: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 con problemas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-11 17:31:10 UTC
From: Gerardo Izco (LU2MGQ)
Topic: 3035 Message: 3105

Andaaaaaa, tira todos esos cachivaches, pone todo en otro edificio con otra torre ja ja ja.... que es de tu vida chiribi chiribi chi chi

Un abrazo, querido amigo.

Gerardo eLtaura

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, June 11, 2007 9:53 AM
Subject: [LU-APRS] Digi LU4FM-10 con problemas

Hola gente....
Necesitaría colaboración a ver si le doy solución al TNC del digi de LU4FM-10 del Radio Club Rosario.
Resulta que este TNC un MFJ se tilda y queda en TX con un tono de audio alto. Esta con la Version 1.9 BETA 3 de Uidigi.
No tiene un parámetro de tiempo para tildarse, puede pasar meses sin joder o bien rompe la paciencia en una semana..
El digi esta funcionando en un edificio a unos 100 Mts de altura (no es fácil el acceso)con un equipo Icom 22U todo en una caja metálica.
En el mismo edificio hay una FM de 1 Kw y las antenas están a no más de 5 Mts
Si alguien tiene alguna idea que puede estar pasando , agradecería una respuesta (es para calmar los nervios de algunos vio)
También ya estamos armando un controlador de tiempo que trabajara con un rele normal cerrado y cuando detecte más de 5 minutos el led de Tx del tnc , este se activara por unos segundos interrumpiendo la alimentación del TNC (solución alternativa)

Desde ya agradezco la preocupación y ayuda de la comunidad

Atte LU6FEC

Jorge Chybik

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero y se encuentra libre de virus

3106. Mensajes retrasados

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-28 15:22:34 UTC
From: Alejandro Ezequiel Fernández Preda
Topic: 3106 Message: 3106

Gente,

como habán notado algunos mensajes que les acaban de llegar vienen con demora de unos días. Esto se debio a que Yahoo los catalogo como SPAM pero no aviso que estaban a la espera de aprobación.

Prometo de aquí en adelante chequearlo más seguido.

Disculpen los que escribieron y sus mensajes no fueron propagados

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3107. Re: [LU-APRS] Echolink Ayuda (Off topic)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-06-28 15:58:53 UTC
From: Alejandro Ezequiel Fernández Preda
Topic: 3055 Message: 3107

Leonardo,

Jorge lo que quiere es poner 2 clientes de Echo Link detr?s de una misma IP p?blica.

Para que un cliente funcione es necesario reenviar unos puerto (predeterminados por el creador de EchoLink) hacia la PC en la que esta corriendo el software. Hablando en t?rminos de networking, hacer un PAT (Port Address Translation) y no un NAT. El problema es que no es posible hacer un PAT de un mismo puerto sobre la IP externa del router a 2 IP's internas distintas.

El proxy del que hablamos no es un proxy standard de HTTP sino un proxy especifico para EchoLink hacia el cual, en el caso de tenerlo propio como la alternativa 1, habr?a que reenviar los puertos desde la IP externa del router.

Espero haberte aclarado el por que no es posible para ?l hacer solo PAT. Cualquier cosa la seguimos en privado por que ya estamos muy muy OT.

73's
LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: "Leonardo Bauchwitz" <lbauchwitz@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, June 13, 2007 8:56 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Echolink Ayuda (Off topic)

>
> --- Alejandro Ezequiel Fern?ndez Preda <quequiel@...> escribi?:
>
>> Jorge,
>>
>> Como bien dice Oscar, no se pueden tener 2 Echolinks detr?s de una misma
>> IP p?blica.
>> Por lo que tenes 2 caminos posibles.
>
> Porque no? Es posible usar nat.
>
> La del proxy es una soluci?n pero probar?a tambi?n con nat. O has probado
> y no te ha

> resultado?
>
> Salu2
> Leonardo
>>
>> 1) Proxy propio:
>> Si tenes alguna PC que este siempre prendida en tu casa podes correr el
>> Echolink proxy
>> (http://www.echolink.org/proxy.htm) en ese equipo y forwardear los
>> puertos en tu router
>> a ese equipo. Cuando quieras conectarte vas a poder hacerlo desde el
>> campo de antenas O
>> desde tu casa (solo uno de los lugares a la vez) Simplemente configuras
>> los clientes de
>> Echolink para que apunten a la direcci?n IP Interna de tu proxy y listo.
>>
>> 2) Proxy ajeno:
>> De esta forma configuras una de las PC's (la que m?s se use) tal como lo
>> tenes ahora y
>> la otra PC la configuras para usar alg?n proxy p?blico (o de alg?n
>> conocido) de
>> Echolink.
>> En este caso vas a poder dejar los 2 en simultaneo pero vas a tener la
>> contra de que se
>> te va a incrementar la latencia en el recorrido del equipo que funcione a
>> trav?s del
>> proxy.
>>
>> 73's,
>>
>> LU5ABT
>> Alejandro Fern?ndez Preda
>> lu5abt@...
>> http://www.aprs.com.ar
>> http://argentina.aprs2.net:14501
>> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>>
>> ----- Original Message -----
>> From: lu6fec
>> To: LU-APRS@...
>> Sent: Tuesday, June 12, 2007 4:15 PM
>> Subject: [LU-APRS] Echolink Ayuda
>>
>>
>> Siguiendo con el proyecto de poner en marcha diferentes sistemas en el
>> Campo de
>> antenas del Radio Club Rosario, me tropiezo con lo siguiente:
>>
>> Campo de Antenas: Una PC con Echolink (LU4FM-L) , conectada por lan al
>> linksys wifi

>> que baja en mi casa al router con su Ip correspondiente al cual le
>> habilito los puertos
>> (5198-5199 UDP y 5200 TCP)
>>
>> En mi casa: en el mismo router conecto mi Pc con su IP correspondiente
>> y si quiero
>> habilitar los puertos para que desde mi pc correr el Echolink (
>> LU6FEC-L)no lo puedo
>> hacer ya que est?n seteados para otro Ip (PC Campo de antenas)
>>
>> No se si me dejar?a el programa conectarme al sistema bajo la misma
>> conexi?n IP de
>> Internet.. en Fin..
>>
>> Ahora quien podr? ayudarme!!!!
>>
>> atte Jorge (con las pilas medias agotadas)

3108. ROBO equipos Delegacion Radio Club Casilda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-01 02:00:24 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 3108 Message: 3108

Hola perdon por el Off Topic

les copio mail de los amigos de la Delegacion Roldan del Radio Club Casilda:

Lamento tener que escribirles por el tema de referencia.
Esta tarde, cuando fui a la delegación, encontre el triste espectaculo del lugar totalmente saqueado. Los ladrones entraron cortando una reja con alicates y no nos dejaron absolutamente nada. Ni siquiera el termo y el mate.
No puedo explicarles la amargura que sentimos en este momento, porque además de dejarnos sordos y mudos nos robaron muchos años de esfuerzo y sacrificio. Demás esta decirles de lo dificultoso que hoy por hoy podria ser recomenzar de cero.
Les adjunto las imagenes de la denuncia y una lista con lo sustraído para que difundan la información cuanto antes ente colegas y conocidos. Cualquier dato sera bienvenido.

Equipos y accesorios substraídos a la Agrupación Radioaficionados Roldan

1 Fuente de comunicaciones marca Mo-Tech con instrumento amperométrico.

1 Equipo base de VHF marca Yaesu, modelo FT-2500, Nº de serie: 4L110353

1 Equipo de comunicaciones de HF marca Yaesu, modelo FT-840, Nº de serie:9E450137

1 Equipo Transversor de 28 Mhz. A 50 Mhz. sin marca y sin Nº de serie.

1 Medidor de ROE para HF sin marca y sin Nº de serie.

1 PC Pentium IV con Monitor Color 15"

1 Reloj con termómetro e higrómetro digitales.

1 Llave selectora de antenas de 6 entradas.

1 Carpeta con documentación varia de la Agrupación Radioaficionados Roldan

Todos lo equipos antes mencionados fueron sustraídos del local en el que la Agrupación posee su estación de Radio, sito en el cabín del Paseo de la Estación

Les dejamos un abrazo.

Horacio - LU1FKT Orlando - LU5FVR

3109. Re: [LU-APRS] Re: Repeticiones

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-02 13:48:03 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3075 Message: 3109

Hola a todos,

Perdon por la demora.

> Hoy a la tarde, al regresar a mi casa, revisé el log de mi móvil, y no
> registró repeticiones. Espero el dato sea de utilidad. Saludos.

Acerca de las repeticiones ya sabía algo a traves de Dany (LU4EG) que
me lo había hecho notar hace un par de semanas atrás, pero
lamentablemente tengo poco tiempo como para verificarlo.

Una de las cosas que noté asi muy por encima es que hay una estación
de La Plata, creo que es LU3EGR que opera como Igate, esa "puede" ser
una de las causas de repetición de paquetes, ya que si a una móvil en
cuestión la escucha LU5AGQ también, se generan paquetes repetidos,
habrá que revisar bien si es esto probando si LU3EGR apaga el Igate a
ver que pasa.

Espero tener algo de tiempo en la semana para poder revisarlo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3110. Para analizar..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-05 02:11:27 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 3110 Message: 3110

Adjunto log de las balizas de mi auto, de esta tarde. Podrán observar (guardandolo como log) que se producen ciertas repeticiones a las cuales aun no les hemos podido encontrar explicación. Si a alguien se le ocurre algo, sus sugerencias serán muy bienvenidas. 73´para todo el grupo.

Marcelo, LW4DBE

PD: aquí va el log:

```
2007-07-04 00:08:26 START UTC
2007-07-04 00:08:26 21:08:26T LW4DBE-1>APU25N,WIDE2-2 <UI C Len=45>:
=/`((5?hC=- BPHG6130 - http://lw4dbe.com.ar
2007-07-04 20:43:28 17:43:28R LW4DBE-9>STT62P,WIDE1-1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V(Gm@A>/
2007-07-04 20:43:31 17:43:30R LW4DBE-9>STT62P,LW4DBE*,LU1CGB-10*,WIDE3-2 <UI Len=9>:
`V(Gm@A>/
2007-07-04 20:44:49 17:44:48R LW4DBE-9>STT64R,WIDE1-1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V(rl"7>/
2007-07-04 20:44:50 17:44:50R LW4DBE-9>STT64R,LW4DBE*,LU2APR-1*,WIDE3-2 <UI Len=9>:
`V(rl"7>/
2007-07-04 20:44:55 17:44:54R LW4DBE-9>STT64R,LW4DBE*,LU2APR-1*,LU1CGB-10*,WIDE3-1 <UI
Len=9>:
`V(rl"7>/
2007-07-04 20:45:48 17:45:48R LW4DBE-9>STT64W,WIDE1-1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V(zm!e>/Marcelo, móvil.
2007-07-04 20:45:49 17:45:49R LW4DBE-9>STT64W,LU4DQ*,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V(zm!e>/Marcelo, móvil.
2007-07-04 20:45:51 17:45:51R LW4DBE-9>STT64W,LW4DBE*,LU1CGB-10*,WIDE3-2 <UI Len=24>:
`V(zm!e>/Marcelo, móvil.
2007-07-04 20:45:54 17:45:53R LW4DBE-9>STT64W,LW4DBE*,LU1CGB-10*,WIDE3* <UI Len=24>:
`V(zm!e>/Marcelo, móvil.
2007-07-04 20:45:55 17:45:54R LW4DBE-9>STT47P,LW4DBE*,LU2APR-1*,LU1CGB-10*,LU3EGR*,WIDE3
<UI Len=24>:
`V(&r{<>/Marcelo, móvil.
2007-07-04 20:46:20 17:46:19R LW4DBE-9>STT66W,WIDE1-1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V(jmgJ>/ -
2007-07-04 20:46:22 17:46:21R LW4DBE-9>STT66W,LW4DBE*,LU2APR-1*,WIDE3-2 <UI Len=9>:
`V(jmgJ>/
2007-07-04 20:46:22 17:46:22R LW4DBE-9>STT66W,LW4DBE*,LU1CGB-10*,WIDE3-2 <UI Len=9>:
`V(jmgJ>/
2007-07-04 20:46:24 17:46:23R LW4DBE-9>STT66W,LW4DBE*,LU1CGB-10*,WIDE3-1 <UI Len=9>:
`V(jmgJ>/
2007-07-04 20:46:24 17:46:24R LW4DBE-9>STT66W,LW4DBE*,LU1CGB-10*,WIDE3* <UI Len=9>:
`V(jmgJ>/
2007-07-04 20:47:40 17:47:40R LW4DBE-9>STT70P,WIDE1-1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V(QmgK>/
```

2007-07-04 20:47:42 17:47:42R LW4DBE-9>STT70P,LW4DBE*,WIDE3-2 <UI Len=9>:
`V(QmgK>/
2007-07-04 20:47:43 17:47:43R LW4DBE-9>STT70P,LW4DBE*,LU1CGB-10*,WIDE3-2 <UI Len=9>:
`V(QmgK>/
2007-07-04 20:47:45 17:47:44R LW4DBE-9>STT52U,LW4DBE*,LU3EGR*,WIDE3-1 <UI Len=9>:
`V'Gm]|>/
2007-07-04 20:49:00 17:48:59R LW4DBE-9>STT52U,LW4DBE*,LU1CGB-10*,LU3EGR*,WIDE3-1 <UI
Len=9>:
`V'Gm]|>/
2007-07-04 20:49:01 17:49:00R LW4DBE-9>STT71S,WIDE1-1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V(Dlq(>/Marcelo, móvil.
2007-07-04 20:49:04 17:49:03R LW4DBE-9>STT52U,LW4DBE*,LU1CGB-10*,LU3EGR*,WIDE3* <UI
Len=9>:
`V'Gm]|>/
2007-07-04 20:49:07 17:49:07R LW4DBE-9>STT71S,LW4DBE*,LU1CGB-10*,WIDE3-2 <UI Len=24>:
`V(Dlq(>/Marcelo, móvil.
2007-07-04 20:49:08 17:49:08R LW4DBE-9>STT71S,LW4DBE*,LU1CGB-10*,LU4EGJ-10*,WIDE3-1 <UI
Len=24>:
`V(Dlq(>/Marcelo, móvil.
2007-07-04 20:49:28 17:49:27R LW4DBE-9>STT71W,WIDE1-1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V(5mHA>/
2007-07-04 20:49:31 17:49:30R LW4DBE-9>STT71W,LW4DBE*,LU2APR-1*,LU1CGB-10*,WIDE3-1 <UI
Len=9>:
`V(5mHA>/
2007-07-04 20:49:33 17:49:33R LW4DBE-9>STT55P,LW4DBE*,LU1CGB-10*,LU3EGR*,WIDE3 <UI
Len=24>:
`V'um,0>/Marcelo, móvil.
2007-07-04 20:49:40 17:49:39R LW4DBE-9>STT71S,WIDE1-1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V(2m5 >/
2007-07-04 20:49:42 17:49:42R LW4DBE-9>STT71S,LW4DBE*,LU2APR-1*,WIDE3-2 <UI Len=9>:
`V(2m5 >/
2007-07-04 20:49:43 17:49:42R LW4DBE-9>STT71S,LW4DBE*,LU1CGB-10*,WIDE3-2 <UI Len=9>:
`V(2m5 >/
2007-07-04 20:49:45 17:49:44R LW4DBE-9>STT71S,LW4DBE*,LU1CGB-10*,WIDE3-1 <UI Len=9>:
`V(2m5 >/
2007-07-04 20:49:58 17:49:57R LW4DBE-9>STT71V,WIDE1-1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V()m*=>/Marcelo, móvil.
2007-07-04 20:50:37 17:50:36R LW4DBE-9>STT58S,LW4DBE*,LU3EGR*,WIDE3-2 <UI Len=24>:
`V'}ng<>/Marcelo, móvil.
2007-07-04 20:50:39 17:50:38R LW4DBE-9>STT58S,LW4DBE*,LU3EGR*,WIDE3-1 <UI Len=24>:
`V'}ng<>/Marcelo, móvil.
2007-07-04 20:51:14 17:51:13R LW4DBE-9>STT70U,WIDE1-1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V(!l >/
2007-07-04 20:51:16 17:51:16R LW4DBE-9>STT70U,LW4DBE*,LU1CGB-10*,WIDE3-2 <UI Len=9>:
`V(!l >/
2007-07-04 20:51:17 17:51:17R LW4DBE-9>STT70U,LW4DBE*,LU1CGB-10*,LU4EGJ-10*,WIDE3-1 <UI
Len=9>:
`V(!l >/
2007-07-04 20:51:18 17:51:17R LW4DBE-9>STT70U,LW4DBE*,WIDE3-1 <UI Len=9>:
`V(!l >/

2007-07-04 20:51:19 17:51:19R LW4DBE-9>STT59Q,LW4DBE*,LU3EGR*,WIDE3-1 <UI Len=9>:
`V'tl >/
2007-07-04 20:51:21 17:51:20R LW4DBE-9>STT59Q,LW4DBE*,LU3EGR*,WIDE3* <UI Len=9>:
`V'tl >/
2007-07-04 20:51:22 17:51:21R LW4DBE-9>STT59Q,LW4DBE*,LU3EGR*,WIDE3 <UI Len=9>:
`V'ulr>>/
2007-07-04 20:54:00 17:54:00R LW4DBE-9>STT62P,LW4DBE*,LU1CGB-10*,LU3EGR*,WIDE3 <UI Len=9>:
`V(Gm@A>/
2007-07-04 20:55:25 17:55:25R LW4DBE-9>STT64R,LW4DBE*,LU2APR-1*,LU1CGB-10*,LU3EGR*,WIDE3
<UI Len=9>:
`V(rl"7>/
2007-07-04 20:56:13 17:56:12R LW4DBE-9>STT70V,WIDE1-1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V(!l >/
2007-07-04 20:56:17 17:56:16R LW4DBE-9>STT70V,LW4DBE*,LU1CGB-10*,WIDE3-1 <UI Len=9>:
`V(!l >/
2007-07-04 20:59:29 17:59:28R LW4DBE-9>STT66W,LW4DBE*,LU1CGB-10*,LU3EGR*,WIDE3-1 <UI
Len=9>:
`V(jmgJ>/
2007-07-04 21:08:01 18:08:01R LW4DBE-9>STT71S,LW4DBE*,LU1CGB-10*,LU3EGR*,WIDE3 <UI
Len=24>:
`V(Dlq(>/Marcelo, móvil.
2007-07-04 21:09:05 18:09:04R LW4DBE-9>STT71S,LW4DBE*,LU1CGB-10*,LU3EGR*,WIDE3-1 <UI
Len=9>:
`V(2m5 >/
2007-07-04 21:10:30 18:10:29R LW4DBE-9>STT70U,LW4DBE*,LU3EGR*,WIDE3-1 <UI Len=9>:
`V(!l >/
2007-07-04 21:11:33 18:11:32R LW4DBE-9>STT70U,LW4DBE*,LU1CGB-10*,LU3EGR*,WIDE3-1 <UI
Len=9>:
`V(!l >/

3111. Re: Para analizar..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-05 02:30:14 UTC
From: Guillermo Rocca
Topic: 3110 Message: 3111

Estuve analizando la información que pasó marcelo, y veo que efectivamente mi estación transmitió 14 de los 17 paquetes que figuran con mi licencia (LU3EGR), que aparentemente están muy fuera de tiempo. El log que tenía prendido en ese momento, contiene los paquetes transmitidos por el soft aprsdigi, que tengo corriendo en Linux con el TNC en modo kiss.
El Xastir no estaba corriendo en ese momento, aunque está configurado para no repetir.
Lamentablemente no estaba corriendo el monitoreo de lo que escucha mi estación, como para poder ver si las repeticiones son sin motivo o estoy repitiendo algo que se está escuchando por esta zona.
Ahora ya tengo grabando el log de todo, como para poder verificar qué pasa.
Si tienen paciencia un día más, investigo el problema. Si esto molesta y quieren que apague, también lo puedo hacer.
Saludos.
Guillermo Rocca.

--- En LU-APRS@..., "Marcelo Imperiali" <marceloimperiali@...> escribió:
>
> Adjunto log de las balizas de mi auto, de esta tarde. Podrán observar (guardandolo como log) que se producen ciertas repeticiones a las cuales aun no les hemos podido encontrar explicación. Si a alguien se le ocurre algo, sus sugerencias serán muy bienvenidas.
73´para todo el grupo.
>
> Marcelo, LW4DBE
>

3112. Re: [LU-APRS] Re: Para analizar..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-05 14:15:10 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3110 Message: 3112

Marcelo, Guillermo,

Creo que acá está el lugar para comenzar, un mensaje que respondi hace unos dias:

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/message/3109

Para revisar los paquetes loopedos que "ve" mi Igate los invito a que miren aca, asi pueden controlar que pasa. Prueben abriendo y cerrando el IGate de Guillermo y a ver que pasa con los loopeados.

http://www.lu5agq.com.ar:14501/

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3113. Re: [LU-APRS] Re: Para analizar..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-06 10:41:41 UTC
From: Marcelo Imperiali
Topic: 3110 Message: 3113

Quiz?s el apagar ser?a una soluci?n de ?ltima instancia. Si se puede solucionar ser?a lo ideal. pero dejar el digi indefinidamente sacando balizas err?neas esttar?a lejos de contribu?r a la red de APRS. Esperemos que puedas encontrar la soluci?n para evitar el tener que tomar una medida tan extrema. 73?

Marcelo, LW4DBE

----- Original Message -----
From: "Guillermo Rocca" <guillerocca@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, July 04, 2007 11:30 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Para analizar..

Estuve analizando la informaci?n que pas? marcelo, y veo que efectivamente mi estaci?n transmiti? 14 de los 17 paquetes que figuran con mi licencia (LU3EGR), que aparentemente est?n muy fuera de tiempo. El log que ten?a prendido en ese momento, contiene los paquetes transmitidos por el soft aprsdigi, que tengo corriendo en Linux con el TNC en modo kiss.
El Xastir no estaba corriendo en ese momento, aunque est? configurado para no repetir.
Lamentablemente no estaba corriendo el monitoreo de lo que escucha mi estaci?n, como para poder ver si las repeticiones son sin motivo o estoy repitiendo algo que se est? escuchando por esta zona.
Ahora ya tengo grabando el log de todo, como para poder verificar qu? pasa.
Si tienen paciencia un d?a m?s, investigo el problema. Si esto molesta y quieren que apague, tambi?n lo puedo hacer.
Saludos.
Guillermo Rocca.

--- En LU-APRS@..., "Marcelo Imperiali" <marceloimperiali@...> escribi?:
>
> Adjunto log de las balizas de mi auto, de esta tarde. Podr?n observar (guardandolo como log) que se producen ciertas repeticiones a las cuales aun no les hemos podido encontrar explicaci?n. Si a alguien se le ocurre algo, sus sugerencias ser?n muy bienvenidas.
73?para todo el grupo.
>
> Marcelo, LW4DBE
>

Website = http://www.aprs.com.ar
APRS Server = http://argentina.aprs2.net:14501

Enlaces a Yahoo! Grupos

3114. AGE PE y Win XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-07 14:32:04 UTC
From: oscar vicens LU9DTC
Topic: 3110 Message: 3114

Snif...Help...

Hay alguna forma que el AGW Packet Engine funcione con
el Win XP?

No encontr? ninguna versi?n compatible con ?l.

Tendr? que volver hacia atr?s para estar en APRS?.

Toda sugerencia y experiencia ser? bienvenida

73?s
OSCAR F. VICENS
LU9DTC
SAN NICOLAS - FF96vp

_____
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

3115. Re: [LU-APRS] AGE PE y Win XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-07 17:36:27 UTC
From: Gerardo Izco (LU2MGQ)
Topic: 3110 Message: 3115

Hola Oscar,

Yo use hace tiempo atrás el AGW profesional, el único drama es que cuando se te termina el período de prueba no anda mas hasta que lo garpes y te den la registración.

Un saludo, Gerardo eLtaura.

----- Original Message -----
From: oscar vicens LU9DTC
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, July 07, 2007 11:32 AM
Subject: [LU-APRS] AGE PE y Win XP

Snif...Help...

Hay alguna forma que el AGW Packet Engine funcione con
el Win XP?

No encontré ninguna versión compatible con él.

Tendré que volver hacia atrás para estar en APRS?.

Toda sugerencia y experiencia será bienvenida

73´s
OSCAR F. VICENS
LU9DTC
SAN NICOLAS - FF96vp

Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
¡Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
y se encuentra libre de virus

3116. Objeto desconocido

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-07 18:09:03 UTC
From: LW4DBE, Marcelo
Topic: 3116 Message: 3116

Algun dato sobre el objeto "móvil 2" que se ve al oeste de Bs As?. No tiene licencia, y estaría transmitiendo como "RELAY". 73´para todo el grupo!

Marcelo, LW4DBE

3117. Re: [LU-APRS] AGE PE y Win XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-07 18:51:57 UTC
From: oscar vicens LU9DTC
Topic: 3110 Message: 3117

Gracias por la data Gerardo, encontr? el sitio, pero
no lo puedo abrir aun, me da error.
Y con respecto de "garpar", veremos de cuanto
hablamos..

73?s
OSCAR F. VICENS
LU9DTC
SAN NICOLAS - FF96vp

_____
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

3118. Portadora en 144.930 otra vez :(

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-07 18:59:44 UTC
From: lu9ebz
Topic: 3006 Message: 3118

Hola gente, nuevamente tenemos una portadora constante en la
frecuencia de APRS, controlen los digis para ver cual se colgo, por
San Nicolas y la zona la frecuencia de APRS esta bloqueada.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ

3119. Re: AGE PE y Win XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-07 19:08:58 UTC
From: lu9ebz
Topic: 3110 Message: 3119

Hola Oscar, bajatelo desde aca http://www.elcom.gr/sv2agw/agwpe.zip yo
lo estoy usando hace mucho y anda bien

Saludos.

Jorge
LU9EBZ

--- En LU-APRS@..., oscar vicens LU9DTC <lu9dtc@...>
escribió:
>
> Gracias por la data Gerardo, encontré el sitio, pero
> no lo puedo abrir aun, me da error.
> Y con respecto de "garpar", veremos de cuanto
> hablamos..
>
>
>
> 73´s
> OSCAR F. VICENS
> LU9DTC
> SAN NICOLAS - FF96vp
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> _____
> Preguntá. Respondé. Descubrí.
> Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
> está en Yahoo! Respuestas (Beta).
> ¡Probalo ya!
> http://www.yahoo.com.ar/respuestas
>

3120. Re: [LU-APRS] Portadora en 144.930 otra vez :(

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-07 19:02:41 UTC
From: oscar vicens LU9DTC
Topic: 3006 Message: 3120

Es de Rosario Jorge.

73?s
OSCAR F. VICENS
LU9DTC
SAN NICOLAS - FF96vp

_____
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

3121. Re: [LU-APRS] Objeto desconocido

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-07 19:43:13 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3116 Message: 3121

> Algun dato sobre el objeto "móvil 2" que se ve al oeste de Bs As?. No tiene licencia, y estaría transmitiendo como "RELAY". 73´para todo el grupo!

16:36 LU estoy viendo un tal MOVIL3 que sale a través de LW6EVE-3
junto con el MOVIL2

Sería bueno que Claudio LW6EVE (si le llega este mail, yo tambien se
lo reenvío) cierre el IGate para no dejarlo subir ya que no salir al
aire con la licencia es ilegal y compromete a la estacion que lo sube
al aire.

Otro punto importante para todos, revisen NO estar repitiendo RELAY,
ya que es obsoleto y esta gente tambien lo esta usando, de modo que si
nadie los repite les estaremos acortando el radio de accion.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3122. Re: [LU-APRS] Re: AGE PE y Win XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-07 20:31:58 UTC
From: oscar vicens LU9DTC
Topic: 3110 Message: 3122

Gracias por el dato Jorge, ya esta encarpetado.

73?s
OSCAR F. VICENS
LU9DTC
SAN NICOLAS - FF96vp

_____
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

3123. Movil1 ???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-08 01:23:43 UTC
From: LW4DBE, Marcelo
Topic: 3123 Message: 3123

Esta info quizás sirva para saber por donde está entrando a la red APRS, el "móvil" trucho del que hablábamos. Hace un rato, se lo podía ver muy cerca de la estación LW8DMA, por lo que quizás este colega pueda ubicarlo, ó al menos, tener alguna noción de su origen.
73´para todos!

Marcelo, LW4DBE

Station Callsign Total # of frames Last Digi Last Gateway First Heard Last Heard
MOVIL1 21 RELAY LW6EVE-3 2007-07-08 00:46:27 2007-07-08 01:11:17
Last Coordinates Last Locator Altitude (m/ft) Speed (kmh/kn) Course Radio Callsign
34.34.47S 058.44.09W GF05PK n/a 0 / 0 0 N
Last Digi Path
RELAY
Last Raw Data
!3434.48S/05844.09W>000/000/Mic-E/M2/In Service
Last Status Message

Last I-Gate Message

3124. Re: AGE PE y Win XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-08 04:44:37 UTC
From: Esteban
Topic: 3110 Message: 3124

Hola Oscar,aqui en la Argentina se puede de todo a lo que sea truchear hasta tenemos politicos con diplomas truchos,bueno,vamos a tu nesecidad,que queres hacer con el agw y el win xp,trabajarlo con modem baycom ??????....Te comento que hace casi 2 años que estoy en aprs con winxp SP2 Pro y el Agwpe Pro con modem baycom a 1200b y uiview32 esto es algo que nesecitas ???? avisame y te paso la data...

--- En LU-APRS@..., oscar vicens LU9DTC <lu9dtc@...> escribió:
>
> Snif...Help...
>
> Hay alguna forma que el AGW Packet Engine funcione con
> el Win XP?
>
> No encontré ninguna versión compatible con él.
>
> Tendré que volver hacia atrás para estar en APRS?.
>
> Toda sugerencia y experiencia será bienvenida
>
>
>
> 73´s
> OSCAR F. VICENS
> LU9DTC
> SAN NICOLAS - FF96vp
>
>
>
>
>
>
> _____
> Preguntá. Respondé. Descubrí.
> Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
> está en Yahoo! Respuestas (Beta).
> ¡Probalo ya!
> http://www.yahoo.com.ar/respuestas
>

3125. Re: Portadora en 144.930 otra vez :(

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-08 17:17:34 UTC
From: lu9ebz
Topic: 3006 Message: 3125

OK, por favor si alguien se puede comunicar con la gente de Rosario
que le avise que el digi esta colgado, ya llevamos 24 horas de
portadora y con la frecuencia de APRS bloqueada.

Jorge
LU9EBZ

--- En LU-APRS@....ar, oscar vicens LU9DTC <lu9dtc@...>
escribió:
>
> Es de Rosario Jorge.
>
>
>
>
> 73´s
> OSCAR F. VICENS
> LU9DTC
> SAN NICOLAS - FF96vp
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> _____
> Preguntá. Respondé. Descubrí.
> Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
> está en Yahoo! Respuestas (Beta).
> ¡Probalo ya!
> http://www.yahoo.com.ar/respuestas
>

3126. Re: [LU-APRS] AGE PE y Win XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-08 17:19:46 UTC
From: lu6fec
Topic: 3110 Message: 3126

Hola Oscar...
Tengo en mi Pc funcionando Wxp SP2 con el awgpe con un Kantronics. , corro los programas agwtracker , Uiview y el uiss todos a la ves y anda al pelo..
No se si es lo que necesitas (AGW Packet Engine ver 2004.1108 Win95/98/NT/2k/ME/XP) lo he bajado de aqui http://www.elcom.gr/sv2agw/inst.htm

Si alguien conoce algo mejor.. avisar..

73 de LU6FEC
Jorge

----- Original Message -----
From: oscar vicens LU9DTC
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, July 07, 2007 11:32 AM
Subject: [LU-APRS] AGE PE y Win XP

Snif...Help...

Hay alguna forma que el AGW Packet Engine funcione con
el Win XP?

No encontré ninguna versión compatible con él.

Tendré que volver hacia atrás para estar en APRS?.

Toda sugerencia y experiencia será bienvenida

73´s
OSCAR F. VICENS
LU9DTC
SAN NICOLAS - FF96vp

_____
Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
¡Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.476 / Virus Database: 269.10.2/890 - Release Date: 7/7/2007 15:26

3127. Re: [LU-APRS] Re: Portadora en 144.930 otra vez :(

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-08 17:55:15 UTC
From: lu6fec
Topic: 3006 Message: 3127

Ya estoy al tanto.. , llegue anoche desde Mendoza.. y en el edificio donde está el digi no tengo acceso hasta el Martes...
Paciencia ... ya le daremos solución definitiva ... recordemos que esto es un hooby...
atte Jorge LU6FEC

PD.. próximamente nodo de APRS en Mendoza.. (espero que no se cuelgue allá Je)

----- Original Message -----
From: lu9ebz
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, July 08, 2007 2:17 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Portadora en 144.930 otra vez :(

OK, por favor si alguien se puede comunicar con la gente de Rosario
que le avise que el digi esta colgado, ya llevamos 24 horas de
portadora y con la frecuencia de APRS bloqueada.

Jorge
LU9EBZ

--- En LU-APRS@..., oscar vicens LU9DTC <lu9dtc@...>
escribió:
>
> Es de Rosario Jorge.
>
>
>
>
> 73´s
> OSCAR F. VICENS
> LU9DTC
> SAN NICOLAS - FF96vp
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> _____
> Preguntá. Respondé. Descubrí.
> Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,

> está en Yahoo! Respuestas (Beta).
> ¡Probalo ya!
> http://www.yahoo.com.ar/respuestas
>

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.476 / Virus Database: 269.10.2/890 - Release Date: 7/7/2007 15:26

3128. Re: Portadora en 144.930 otra vez :(

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-08 21:25:28 UTC
From: lu9ebz
Topic: 3006 Message: 3128

OK Jorge, por lo que veo la unica solucion es ponerle un reset
automatico al digi para cuando se cuelgue.
Estaremos sin APRS hasta el martes entonces, una lastima, queria
aprovechar el fin de semana largo para poner a punto mi digi :(

Saludos

Jorge
LU9EBZ

--- En LU-APRS@..., "lu6fec" <lu6fec@...> escribió:
>
> Ya estoy al tanto.. , llegue anoche desde Mendoza.. y en el edificio
donde está el digi no tengo acceso hasta el Martes...
> Paciencia ... ya le daremos solución definitiva ... recordemos que
esto es un hooby...
> atte Jorge LU6FEC
>
> PD.. próximamente nodo de APRS en Mendoza.. (espero que no se
cuelgue allá Je)
>
>
>

>
>
> ----- Original Message -----
> From: lu9ebz
> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Sent: Sunday, July 08, 2007 2:17 PM
> Subject: [LU-APRS] Re: Portadora en 144.930 otra vez :(
>
>
> OK, por favor si alguien se puede comunicar con la gente de Rosario
> que le avise que el digi esta colgado, ya llevamos 24 horas de
> portadora y con la frecuencia de APRS bloqueada.
>
> Jorge
> LU9EBZ
>
> --- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, oscar vicens LU9DTC <lu9dtc@>
> escribió:
> >
> > Es de Rosario Jorge.
> >
> >

> >
> >
> > 73´s
> > OSCAR F. VICENS
> > LU9DTC
> > SAN NICOLAS - FF96vp
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > _____
> > Preguntá. Respondé. Descubrí.
> > Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
> > está en Yahoo! Respuestas (Beta).
> > ¡Probalo ya!
> > http://www.yahoo.com.ar/respuestas
> >
>
>
>
>
>
>
>

>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.5.476 / Virus Database: 269.10.2/890 - Release Date:
7/7/2007 15:26
>

3129. Re: [LU-APRS] Re: AGE PE y Win XP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-10 16:40:52 UTC
From: oscar vicens LU9DTC
Topic: 3110 Message: 3129

Hola Esteban:
Cuanta raz?n ten?s del truchaje, hi.
Te agradezco tu ofrecimiento, para lo cual te comento
que trabajo digitales directamente con la placa de
sonido, Baycon, no lo us? nunca.
Pero espero estar a tiempo todav?a, pues estoy mirando
con cari?o el CD del Win 98.
?Mir? que me voy a quedar sin estar con el UiView en
144930!.
Es ?ste, el Win pack y el UISS los que uso con el AGW,
y `por ahora estoy privado de usarlos, tan solo por
mejorar la PC.

73?s
OSCAR F. VICENS
LU9DTC
SAN NICOLAS - FF96vp

_____
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

3130. Confi Digirepetidor en altura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-15 06:08:27 UTC
From: Tito Fuentes Llanos
Topic: 3130 Message: 3130

Hola Gente del grupo, necesito informacion para la configuracion de un Digirepetidor en altura, les comento que tengo un Modem Kamtronics 9612 el cual deseo instalarlo como Digirepetidor y para ello necesito la configuaracion para que trabaje solo conectado a un equipo de radio.

espero me puedan ayudar y asi dejar funcionando este Digi en altura en la Ciudad de Los Andes Frontera con Argentina (Mendoza).

atte.

Tito Fuentes
CE2PZJ

3131. Re: [LU-APRS] Confi Digirepetidor en altura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-16 22:05:29 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3130 Message: 3131

Hola Tito,

> Hola Gente del grupo, necesito informacion para la configuracion de un
> Digirepetidor en altura, les comento que tengo un Modem Kamtronics 9612
> el cual deseo instalarlo como Digirepetidor y para ello necesito la
> configuaracion para que trabaje solo conectado a un equipo de radio.

Hace aproximadamente un año en esta misma lista publiqé como
configurar los KPC-3 para APRS, tanto para Digi de altura como para
los normales.

Ambos textos sirven para los KPC3 version 8.3 y 9.1, los 9612 son
similares asi que lo vas a poder adaptar perfectamente.

Por último, estan configurados para respetar el Nuevo Paradigma del
APRS, por lo que no se si te será 100% útil ya que no tengo idea como
usan los Digi en Chile.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3132. La Radioaficion Argentina a punto de morir...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-16 23:58:47 UTC
From: Aldo Barrera
Topic: 3130 Message: 3132

Hola Gente...

Hace muchisimo que no escribo por la lista, gracias a Dios laburando, sin tiempo para nada.

Pero justo viendo un titular de Cordoba se me vino a la mente lo que estan padeciendo los radioaficionados de EEUU y de varias partes...

Como digo en el titulo, si no se hace algo la radio muere... Y va a ser por la transmision de banda ancha a traves de la linea de 220V domiciliaria.

http://www.cordoba.net/notas.asp?idcanal=38&id=52873

Como en un mail que mand? hace tiempo en el cual un amigo de Alemania me coment? esto, cada vez esta mas cerca la instalacion de este servicio en Argentina.

Y calculo que mucho de ustedes habran visto el video que viene en el ARRL handbook version digital...

Creo que es para pensarlo, porque si esto no se frena, los equipos de HF van a ser lindos y caros pisapapeles...

Saludos...

Aldo Barerra, LU7HQW

_____
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

3133. Re: [LU-APRS] La Radioaficion Argentina a punto de morir...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-17 00:15:43 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3130 Message: 3133

> Y calculo que mucho de ustedes habran visto el video que viene en el
> ARRL handbook version digital...

Perdon, por el offtopic. Que video?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3134. Re: [LU-APRS] La Radioaficion Argentina a punto de morir...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-17 01:49:26 UTC
From: LW4DBE, Marcelo
Topic: 3130 Message: 3134

Comparto la misma preocupación que Aldo. Es cierto que la radioafición perdió "mercado" con el advenimiento de la internet. Sin embargo, quedamos mucha gente que sigue gustando de la radio, e incluso, aprovechan la web, para agregarle herramientas e ingredientes atractivos a la radioafición, tal como sucede en APRS Argentina.
En EEUU hay casos en que legislan para fomentar la radioafición (adjunto al final, noticia *** en inglés, con traducción párrafo a párrafo). Como un ejemplo de lo que nuestras autoridades hacen al respecto (para recaudar, claro), cito a la ciudad de Berazategui, donde la radioafición es considerada (textuales palabras del INGENIERO ¿¿?? a cargo del tema) "una actividad OBSOLETA, del pasado,... ". Como resultado de tan sesuda posición, se nos pretende tratar como si cada estación LU fuera igual a una torre de celulares, impositivamente hablando. Esta "reflexiva" actitud, ha logrado desactivar numerosas estaciones LU en este partido, y bajar sus torres, con lo que contactar con un radioaficionado de Berazategui será, el algún futuro, un acontecimiento digno de certificado.
Me pregunto que sucedería en caso de que algún desastre natural (ó no) dejara alguna zona de nuestro país sin comunicaciones (lo que no es muy difícil, teniendo en cuenta que el día del amigo, nuestras redes de celulares operan al límite). ¿Alguien se acordará que el país posee una red de operadores con equipos pagados por ellos mismos, que en ocasiones en que fueron requeridos por su nación, respondieron sin dudarlo? (por ejemplo, durante el conflicto del atlántico sur).
Personalmente considero algo remota la posibilidad de que un tsunami golpee las costas de Quilmes, pero muchas situaciones en que los Rafioaficionados debieron prestar ayuda, alrededor del mundo, no fueron previstas, en países mucho más desarrollados que el nuestro.
A pesar de todo esto, habemos unos cuantos que seguiremos haciendo lo posible por fomentar nuestra actividad. Desde los radioclubes (en mi caso, soy miembro de Comisión Directiva de uno) trabajamos en difundir nuetra actividad, por citar algunos casos, en grupos que puedan sentir alguna afinidad por la radio (Scouts, alumnos de escuelas técnicas, etc.). El grupo LU Escuelas (http://www.lu-escuelas.com.ar/), lleva a cabo una tarea formidable, de fomento de la radio en los chicos de edad escolar. Y mucha gente más, sigue preocupándose de fomentar esta actividad. Siempre aportando desinteresadamente su tiempo, su energía, y por supuesto, su dinero.
El grupo de muchachos de APRS Argentina, por ejemplo, desplegó una nutrida actividad en el evento "La Radio y los Niños". Se nos viene el "Jamboree", en que los scouts de todo el mundo buscarán comunicarse con scouts de otros lugares del planeta, y allí habrán estaciones de radioaficionados al efecto.
Pero la mayor contribución que podemos hacer para defender nuestra actividad está en cada uno de nosotros. Si nos acercamos a nuestro Radioclub más cercano, agrupación, grupo (como este de APRS), para aportar nuevas ideas, ó simplemente difundimos a nuestros conocidos, las bondades de la Radiofición, estaremos aportando nuestro "grano de arena", para la continuidad de nuestra actividad.
La primera fase de la resolución del problema, es ser conscientes de la existencia del mismo, y el mensaje de Aldo, justamente nos ubica frente a esta situación. Ahora queda en cada uno de nosotros, el ponernos en movimiento para que nuetros nietos puedan disfrutar de este hermoso mundo de La Radioafición, tanto como nosotros.

Marcelo Imperiali, LW4DBE

*** Noticia:

Amateur Radio now legal in all Texas public schools In what can only be termed a huge victory for the future of Amateur Radio in Texas, Governor Rick Perry signed Senate Bill 11 (SB11) into law in June.

La radioafición es ahora legal en las escuelas públicas de Texas, en lo que solo puede verse como una gran victoria para la Radio en Texas. Tal como fuera firmado por el gobernador Rick Perry, que convertió este proyecto en ley en Junio.

Among many disaster response specifications, the new law contains two important Amateur Radio-related provisions: State employees who are ham radio operators may to take up to 10 days of paid leave while participating in a disaster response or training exercise, and Amateur Radio is now allowed in all Texas public schools.

Entre otras especificaciones para respuesta a desastres, la ley contiene dos importantes aspectos relacionados a la Radioafición: los empleados estatales que son radioaficionados, pueden utilizar hasta 10 días de licencia paga, para participar de ejercicios de simulacro de emergencia, ó entrenamientos, y la Radioafición está ahora permitida en las escuelas públicas de Texas,
...
Texas is the first state to enact such a sweeping change allowing school-based ham radio programs statewide. It is hoped that similar measures will be enacted in other states. Local clubs in Texas are urged to contact their school boards and encourage them to bring school policies regarding student possession of RF devices into compliance with the new law.
...
Texas en el primer estado en efectivizar semejante cambio de rumbo, permitiendo las actividades relacionadas con la Radioafición en las escuelas en todo el estado. Se espera que medidas similares se tomen en otros estados. Radioclubes locales en Texas, fueron urgidos a entrar en contacto con los directivos de las escuelas, y alentarlos para compatibilizar las políticas escolares con la nueva ley, en lo referido a la posesión por parte de los estudiantes de trasceptores de radio.
...
Texas school teachers are now free to start ham radio programs. Students are now free to form school-based ham radio clubs. Individual students who have a ham license are even legally allowed to possess ham radios at school regardless of whether a club exists yet. SB11 takes effect on September 1.

Los maestros de escuela son ahora libres de iniciar programas de fomento de la radioafición. Los estudiantes son libres también, para formar radioclubes basados en sus escuelas. Los alumnos que posean licencia de radioaficionados, tienen ahora permitido tener en su poder equipos de radio, independientemente de si un radioclub funciona ó no en la escuela. La nueva legislación entrará en vigencia el 1º de Septiembre.

PD: perdón al grupo por lo largo del mensaje. Marcelo

----- Original Message -----
From: Aldo Barrera
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, July 16, 2007 8:58 PM

Subject: [LU-APRS] La Radioaficion Argentina a punto de morir...

Hola Gente...

Hace muchisimo que no escribo por la lista, gracias a Dios laburando, sin tiempo para nada.

Pero justo viendo un titular de Cordoba se me vino a la mente lo que estan padeciendo los radioaficionados de EEUU y de varias partes...

Como digo en el titulo, si no se hace algo la radio muere... Y va a ser por la transmision de banda ancha a traves de la linea de 220V domiciliaria.

http://www.cordoba.net/notas.asp?idcanal=38&id=52873

Como en un mail que mandé hace tiempo en el cual un amigo de Alemania me comentó esto, cada vez esta mas cerca la instalacion de este servicio en Argentina.

Y calculo que mucho de ustedes habran visto el video que viene en el ARRL handbook version digital...

Creo que es para pensarlo, porque si esto no se frena, los equipos de HF van a ser lindos y caros pisapapeles...

Saludos...

Aldo Barerra, LU7HQW
.

3135. Re: Confi Digirepetidor en altura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-17 02:01:13 UTC
From: Tito Fuentes Llanos
Topic: 3130 Message: 3135

OK GASTON VEO LA INFORMACION Y TE COMENTO COMO ME QUEDO, ADEMAS TE INFORMO QUE EN CHILE O POR LO MENOS EN MI REGION SOLO EXISTE UN DIGIREPETIDOR Y ESPERAMOS QUE ESTE SEA EL SEGUNDO Y YO ESTOY SIGUIENDO LOS PASOS DE UDS. PARA LA CONFIGURACION Y USO DEL APRS POR LO QUE SI ALGUN COLEGA CRUZA LA FRONTERA NO TENDRA PROBLEMAS PARA USAR LOS DIGIS DE ACA Y PODRA SER VISTO POR TODOS LOS AMIGOS LU QUE ASI LO DESEEN.

ATTE

TITO

CE2PZJ
--- En LU-APRS@..., "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
escribió:
>
> Hola Tito,
>
> > Hola Gente del grupo, necesito informacion para la configuracion
de un
> > Digirepetidor en altura, les comento que tengo un Modem
Kamtronics 9612
> > el cual deseo instalarlo como Digirepetidor y para ello necesito
la
> > configuaracion para que trabaje solo conectado a un equipo de
radio.
>
> Hace aproximadamente un año en esta misma lista publiqé como
> configurar los KPC-3 para APRS, tanto para Digi de altura como para
> los normales.
>
> Ambos textos sirven para los KPC3 version 8.3 y 9.1, los 9612 son
> similares asi que lo vas a poder adaptar perfectamente.
>
> Por último, estan configurados para respetar el Nuevo Paradigma del
> APRS, por lo que no se si te será 100% útil ya que no tengo idea
como
> usan los Digi en Chile.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar

> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

3136. Re: [LU-APRS] La Radioaficion Argentina a punto de morir...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-17 02:36:51 UTC
From: Aldo Barrera
Topic: 3130 Message: 3136

Hola Gast?n y el grupo...

El video es un MPG que esta dentro del CD del ARRL Handbook 2006, lo subir?a al sitio pero pesa 95 y pico de megas. Se llama ARRL goes to Washington. Y es un minidocumental de las movidas que est? haciendo la ARRL en el senado de los EEUU, tratando de convencer a senadores que se trate el tema de la transmision de banda ancha a trav?s de la red electrica domiciliaria. El tema esta para debatir, y el video muestra el poco interes por parte de los legisladores a tratar el tema, obviamente toca interese comerciales.

Tanto en Alemania como en otros pa?ses de la zona, por la presi?n ejercida por los Clubes, se dictamin? la prohibicion de ese tipo de servicios, salvaguardando la actividad de la radioafici?n.

Si quieren trato de subirlo al sitio, para el que quiera verlo. O si consiguen el CD, dentro de la carpeta Videos lo van a encontrar.

Gaston (LU5AGQ) escribi?:
>
> > Y calculo que mucho de ustedes habran visto el video que viene en el
> > ARRL handbook version digital...
>
> Perdon, por el offtopic. Que video?
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@... <mailto:lu5agq%40aprs.com.ar>
> http://www.aprs.com.ar <http://www.aprs.com.ar>
> http://argentina.aprs2.net:14501 <http://argentina.aprs2.net:14501>
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
>
>

3137. Re: [LU-APRS] La Radioaficion Argentina a punto de morir...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-17 02:53:19 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3130 Message: 3137

Hola a todos! y hablando de PLC Les cuento que hoy mientras hacíamos una presentación a un cliente me comento la propuesta que tiene de una empresa para conectar todo el edificio (son 250 deptos en Palermo Hollywood) con ADSL sobre la red eléctrica. Ahí fue mas la radio lo que me peso que la faz comercial y le comente lo que ello originaba y las dificultades que han tenido en otros países no solo en las interferencias a los medios radiales, sino lo frágil de sistema con corrientes generadas por motores cercanos.
El ejemplo fue que se había tomado como prueba la ciudad de Liverpool(UK) para conectarla en su totalidad y el resultado fue un fracaso.
Mas allá de ello la idea de este mail es que ya están arribando a estas costas y tenemos que tener cuidado por que afectará seriamente nuestras comunicaciones radiales metiendo "mas basura" a nuestras bandas.
Sldos para todos
Osvaldo LU9EOH
----- Original Message -----
From: Aldo Barrera
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, July 16, 2007 11:36 PM
Subject: Re: [LU-APRS] La Radioaficion Argentina a punto de morir...

Hola Gastón y el grupo...

El video es un MPG que esta dentro del CD del ARRL Handbook 2006, lo subiría al sitio pero pesa 95 y pico de megas. Se llama ARRL goes to Washington. Y es un minidocumental de las movidas que está haciendo la ARRL en el senado de los EEUU, tratando de convencer a senadores que se trate el tema de la transmision de banda ancha a través de la red electrica domiciliaria. El tema esta para debatir, y el video muestra el poco interes por parte de los legisladores a tratar el tema, obviamente toca interese comerciales.

Tanto en Alemania como en otros países de la zona, por la presión ejercida por los Clubes, se dictaminó la prohibicion de ese tipo de servicios, salvaguardando la actividad de la radioafición.

Si quieren trato de subirlo al sitio, para el que quiera verlo. O si consiguen el CD, dentro de la carpeta Videos lo van a encontrar.

Gaston (LU5AGQ) escribió:

> Y calculo que mucho de ustedes habran visto el video que viene en el
> ARRL handbook version digital...

Perdon, por el offtopic. Que video?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar

http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3138. Re: La Radioaficion Argentina a punto de morir...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-17 11:35:03 UTC
From: agsinclair
Topic: 3130 Message: 3138

Hola,
El video esta en youtube, http://www.youtube.com/watch?v=u3ara46Qs4M

Adrian

--- En LU-APRS@..., Aldo Barrera <pimpofly@...>
escribió:
>
>
>
> Hola Gastón y el grupo...
>
> El video es un MPG que esta dentro del CD del ARRL Handbook 2006,
lo
> subiría al sitio pero pesa 95 y pico de megas. Se llama ARRL goes
to
> Washington. Y es un minidocumental de las movidas que está haciendo
la
> ARRL en el senado de los EEUU, tratando de convencer a senadores
que se
> trate el tema de la transmision de banda ancha a través de la red
> electrica domiciliaria. El tema esta para debatir, y el video
muestra el
> poco interes por parte de los legisladores a tratar el tema,
obviamente
> toca interese comerciales.
>
> Tanto en Alemania como en otros países de la zona, por la presión
> ejercida por los Clubes, se dictaminó la prohibicion de ese tipo de
> servicios, salvaguardando la actividad de la radioafición.
>
> Si quieren trato de subirlo al sitio, para el que quiera verlo. O
si
> consiguen el CD, dentro de la carpeta Videos lo van a encontrar.
>
>

3139. Re: [LU-APRS] Re: La Radioaficion Argentina a punto de morir...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-17 12:06:31 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3130 Message: 3139

Gracias Adrian, era lo que queria ver :)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3140. Kenwood TM731A, pregunto..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-19 19:59:15 UTC
From: yv5valu
Topic: 3140 Message: 3140

Saludos a todos desde latitud39 sur. Me acercaron un Kenwood TM 731A para ver si me interesaba. Apenas llevo unos 4 dias probando en APRS (YV5VA original, YV5VA/LU/Y operando acá). Tengo un ThD7A (G) por lo que no necesito TNC. El TM731A ¿le faltaría mucho adicional para utilizarlo en APRS? Gracias por sus opiniones. En realidad lo estaría negociando por un VX7R. Disculpen colegas si no es un tema apropiado para este Club, pero desde el punto de vista de APRS los consideré mi mejor opción. Abrazos y 73s
Virgilio

3141. feliz dias del amigo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-19 20:03:26 UTC
From: LU2HAM
Topic: 3141 Message: 3141

Hola a todos, aprovecho un ratito de tiempo, para anticiparme al d?a de ma?ana, que seguro estar? todo colapsado JAJAJAJ
LES DESEO QUE PASEN UN MUY BUEN DIA DEL AMIGO para todos
saludos Mario

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
C?rdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3142. Re: [LU-APRS] Kenwood TM731A, pregunto..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-20 12:50:20 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3140 Message: 3142

Hola Virgilio,

> El TM731A ¿le faltaría mucho adicional para
> utilizarlo en APRS?

Un TNC tal vez? Una placa de sonido con interface?

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=21

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3143. Re: Kenwood TM731A, pregunto..

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-20 14:53:57 UTC
From: yv5valu
Topic: 3140 Message: 3143

Muchísimas gracias Gastón. Ya les contaré como me fué. De momento
salgo desde acá de Neuquén como YV5VA con UI-VIEW 32 con el THD7A (G)
Te mando un abrazo.
Virgilio

--- En LU-APRS@..., "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
escribió:
>
> Hola Virgilio,
>
> > El TM731A ¿le faltaría mucho adicional para
> > utilizarlo en APRS?
>
> Un TNC tal vez? Una placa de sonido con interface?
>
> http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=21
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

3144. se viene ???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-24 01:55:41 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3144 Message: 3144

tendremos algo parecido al APRS en bahia pero comercial ?
esto salio en el diario de hoy

17:35 -- Taxis: edil Leiva, de acuerdo con control satelital

El concejal que preside la comisión de Tránsito y Transporte, Juan Leiva, dijo esta tarde que es necesario implementar el sistema de localización satelital (GPS) en los taxis y remises, para su mayor seguridad.
"Para afrontar los costos de este sistema los taxistas quieren poner publicidad en los automóviles", agregó Leiva, del Frente para la Victoria-PJ.
El Concejo Deliberante continúa tratando los términos de la nueva ordenanza que regirá la actividad de los taxis y remises en nuestra ciudad. (LU2)

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email / MSN: mauridr@...
Ing. White - Argentina

3145. Re: [LU-APRS] se viene ???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-24 22:46:55 UTC
From: lu2ham
Topic: 3144 Message: 3145

y hay que presentarse a la licitaci?n
a ver si hacemos unos mangos de paso
saludos mario
LU2HAM

Mauricio Gurini escribi?:
>
> tendremos algo parecido al APRS en bahia pero comercial ?
> esto salio en el diario de hoy
>
>
> 17:35 -- Taxis: edil Leiva, de acuerdo con control satelital
>
> El concejal que preside la comisi?n de Tr?nsito y Transporte,
> Juan Leiva, dijo esta tarde que es necesario implementar el sistema de
> localizaci?n satelital (GPS) en los taxis y remises, para su mayor
> seguridad.
> "Para afrontar los costos de este sistema los taxistas quieren
> poner publicidad en los autom?viles", agreg? Leiva, del Frente para la
> Victoria-PJ.
> El Concejo Deliberante contin?a tratando los t?rminos de la nueva
> ordenanza que regir? la actividad de los taxis y remises en nuestra
> ciudad. (LU2)
>
> ----------
> Mauricio Gurini - LU7DR
> North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
> <http://www.grupodedx.com.ar>
> Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org <http://www.mdxc.org>
> Email / MSN: mauridr@... <mailto:mauridr@...>
> Ing. White - Argentina
> ----------
>
>
>

3146. Re: se viene ???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-25 15:36:48 UTC
From: Esteban
Topic: 3144 Message: 3146

Lindo negocio el que fabrica los tinyTRACK x esa zona

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Mauricio Gurini" <mauridr@...>
escribió:
>
> tendremos algo parecido al APRS en bahia pero comercial ?
> esto salio en el diario de hoy
>
>
> 17:35 -- Taxis: edil Leiva, de acuerdo con control satelital
>
>
> El concejal que preside la comisión de Tránsito y Transporte,
Juan Leiva, dijo esta tarde que es necesario implementar el sistema de
localización satelital (GPS) en los taxis y remises, para su mayor
seguridad.
> "Para afrontar los costos de este sistema los taxistas quieren
poner publicidad en los automóviles", agregó Leiva, del Frente para la
Victoria-PJ.
> El Concejo Deliberante continúa tratando los términos de la
nueva ordenanza que regirá la actividad de los taxis y remises en
nuestra ciudad. (LU2)
>
> --
> Mauricio Gurini - LU7DR
> North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
> Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
> Email / MSN: mauridr@...
> Ing. White - Argentina
> --
>

3147. datos GPS diferentes a los de THD7A (G)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-26 01:44:40 UTC
From: yv5valu
Topic: 3147 Message: 3147

Saludos a la comunidad. Me sucede algo curioso. Conecto el GPS (60Csx) al THD7A y los datos de mi posición en el handy, no son los mismos que los que muestra el GPS; en los segundos por supuesto. Lo he echo varias veces y lo mismo y la diferencia se puede decir es constante. Me explico: si en un instante el gps dice 38º57'9", el TH dice lo mismo pero 19". Aunque los metros sean significativos, ¿porque la diferencia?. El handy igual lo uso como base conectado a la laptop ya que no he conectado el que sería mi base (TM731A).
Como siempre, gracias y 73
Virgilio

3148. Re: [LU-APRS] datos GPS diferentes a los de THD7A (G)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-26 01:50:46 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 3147 Message: 3148

Diferencia de elipsoide ??

Ambos estan en WGS-84 ?

----- Original Message -----
From: yv5valu
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, July 25, 2007 10:44 PM
Subject: [LU-APRS] datos GPS diferentes a los de THD7A (G)

Saludos a la comunidad. Me sucede algo curioso. Conecto el GPS (60Csx) al THD7A y los datos de mi posición en el handy, no son los mismos que los que muestra el GPS; en los segundos por supuesto. Lo he echo varias veces y lo mismo y la diferencia se puede decir es constante. Me explico: si en un instante el gps dice 38º57'9", el TH dice lo mismo pero 19". Aunque los metros sean significativos, ¿porque la diferencia?. El handy igual lo uso como base conectado a la laptop ya que no he conectado el que sería mi base (TM731A).
Como siempre, gracias y 73
Virgilio

_____ NOD32 2415 (20070723) Information _____

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com

3149. Re: [LU-APRS] datos GPS diferentes a los de THD7A (G)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-26 01:59:20 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3147 Message: 3149

> en los segundos por supuesto.

El TH-D7 no usa segundos, al igual que la mayoria de las aplicaciones
para APRS utiliza DD.MM.MM

Esto es grados, minutos y decimales de minutos (no segundos como describís).

Cambia la configuracion del 60CSX para que coincida con el TH.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3150. Re: [LU-APRS] Re: Confi Digirepetidor en altura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-26 12:36:58 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3130 Message: 3150

Hola Tito,

Perdoná la demora.

> INFORMO QUE EN CHILE O POR LO MENOS EN MI REGION SOLO EXISTE UN
> DIGIREPETIDOR Y ESPERAMOS QUE ESTE SEA EL SEGUNDO Y YO ESTOY
> SIGUIENDO LOS PASOS DE UDS. PARA LA CONFIGURACION Y USO DEL APRS

Entonces si nos seguis a nosotros estás haciendo todo mal jejeje.

Nosotros seguimos el standard americano, no el europeo, porque se
adapta mas a nuestras necesidades y volumenes de datos. Por lo que si
copiás lo que hacemos nosotros la red APRS de Chile va a tener grandes
posibilidades de escalabilidad.

> POR
> LO QUE SI ALGUN COLEGA CRUZA LA FRONTERA NO TENDRA PROBLEMAS PARA
> USAR LOS DIGIS DE ACA Y PODRA SER VISTO POR TODOS LOS AMIGOS LU QUE
> ASI LO DESEEN.

Sería bueno hacer un cordón por el paso Cristo Redentor.

Alguien de la zona se prende??

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3151. conectar Modem GPRS a linux

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-26 13:32:22 UTC
From: coco
Topic: 3151 Message: 3151

Maestros, tengo la idea de hacer que via SMS se realicen consultas de posicion GPS y accesos a bases de datos (y la respuesta se envie por tambien por SMS) la cosa que para ello debo conectar o un celular al puerto serial o un modem GPRS, la cosa es que me ofrecieron uno modelo HT1900 SIMCOM 100F32, y quisiera saber si alguno lo ha conectado (o alguno similar) a un linux porque el tutorial que encontre para envio de SMS lo tengo con un cel simens y usa la SMSTOOLS y alli debo configurar el modem o cel que uso.
Saludos
Gabriel

3152. Re: [LU-APRS] conectar Modem GPRS a linux

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-26 13:44:26 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3151 Message: 3152

> Maestros, tengo la idea de hacer que via SMS se realicen consultas de
> posicion GPS y accesos a bases de datos (y la respuesta se envie por
> tambien por SMS)

>Para eso necesitas desarrollar alguna aplicacion que lo haga, supongo
que debe haber, pero estimo que han de ser propietarias.

> la cosa que para ello debo conectar o un celular al
> puerto serial o un modem GPRS,

Me tiro mas por el serial, no estoy seguro si por GPRS pasan SMS, creo
que son protocolos distintos, pero hablo por boca de ganso, yo de eso
no se.

> la cosa es que me ofrecieron uno modelo
> HT1900 SIMCOM 100F32, y quisiera saber si alguno lo ha conectado (o
> alguno similar) a un linux

No tengo idea de que es eso, deberias consultar en un foro de
celulares, esto es de APRS y algun que otro digimodo.

> porque el tutorial que encontre para envio
> de SMS lo tengo con un cel simens y usa la SMSTOOLS y alli debo
> configurar el modem o cel que uso.

El SMSD (el demonio que opera SMSTOOLS) tiene la capacidad de "hablar"
o "correr" otras aplicaciones, ahi es donde entra mi primer respuesta.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3153. Re: conectar Modem GPRS a linux

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-26 13:58:53 UTC
From: agsinclair
Topic: 3151 Message: 3153

Hola Gabriel,
La funcionalidad de SMS no tiene nada que ver con el GPRS, pero eso es circunstancial en este caso.
Las placas con las que he trabajado usan comandos AT para el envio de los mensajes o bien para leerlos del equipo, por lo que a traves de la serie podrias hacer esta serie de comando y "hablar" en SMS, a veces es medio engorroso manejar la secuencia de los mensajes y recorda que son de 160 caracteres, pese a que algunos equipos manejan mensajes concatenados, pero eso ya es otra cosa.
Mucho depende de las facilidades del equipo que estes usando.Tampoco hay garantia de entrega ni control alguno.

Saludos, Adrian

--- En LU-APRS@..., "coco" <gabrielrferro@...> escribió:
>
> Maestros, tengo la idea de hacer que via SMS se realicen consultas de
> posicion GPS y accesos a bases de datos (y la respuesta se envie por
> tambien por SMS) la cosa que para ello debo conectar o un celular al
> puerto serial o un modem GPRS, la cosa es que me ofrecieron uno modelo
> HT1900 SIMCOM 100F32, y quisiera saber si alguno lo ha conectado (o
> alguno similar) a un linux porque el tutorial que encontre para envio
> de SMS lo tengo con un cel simens y usa la SMSTOOLS y alli debo
> configurar el modem o cel que uso.
> Saludos
> Gabriel
>

3154. Re: conectar Modem GPRS a linux

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-26 14:31:48 UTC
From: coco
Topic: 3151 Message: 3154

Ok a que no tiene nada que ver GPRS con SMS, lo que pasa es que como no tengo un cel con cable serial, hay que comprar, calculo que si gasto mejor hacerlo con un modem GPRS que ademas de permitir enviar y recibir SMS permitiria usan GPRS por ejemplo para enviar fotos u otro tipo de datos a transmitir. Lo primero seria hacer funcionar el servidor SMS despues con el ese modem veriamos que mas podemos hacer.Tampbien poria buscar un cel con GPRS pero me parece mas robusto un modem.

Adrian me podrias decir algunos modelos de esas placas que hablas?, en especial si conoces alguna que funcione en linux.

Gracias.
Gabriel

3155. Re: datos GPS diferentes a los de THD7A (G)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-26 17:08:51 UTC
From: yv5valu
Topic: 3147 Message: 3155

No hay dudas de: 1) Todos los dias se aprende (mira que con 55 años creemos que volamos y apenas caminamos ligero) y 2) Hay personas y/o grupos dispuestos a ayudar. ¿Porque no decirlo. ¡me sonrojé!...jeje
Gracias de nuevo y como siempre, 73
Virgilio González

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribió:
>
> > en los segundos por supuesto.
>
> El TH-D7 no usa segundos, al igual que la mayoria de las aplicaciones
> para APRS utiliza DD.MM.MM
>
> Esto es grados, minutos y decimales de minutos (no segundos como describís).
>
> Cambia la configuracion del 60CSX para que coincida con el TH.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

3156. Re: Confi Digirepetidor en altura

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-27 13:58:00 UTC
From: Tito Fuentes Llanos
Topic: 3130 Message: 3156

Estimado Gaston, gracias por responder y ya he configurado mi Digi (CE2PZJ-10)como esta indicado en algunos de tus mensajes enviados meses atras via el Grupo, espero haberlo hecho bien, ademas te comento que con la ayuda de Marco Beltrami el retoque final quedo al pelo o al 10 como dicen uds. jejeje....

Saludos

CE2PZJ
Tito Fuentes

--- En LU-APRS@..., "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribió:
>
> Hola Tito,
>
> Perdoná la demora.
>
> > INFORMO QUE EN CHILE O POR LO MENOS EN MI REGION SOLO EXISTE UN
> > DIGIREPETIDOR Y ESPERAMOS QUE ESTE SEA EL SEGUNDO Y YO ESTOY
> > SIGUIENDO LOS PASOS DE UDS. PARA LA CONFIGURACION Y USO DEL APRS
>
> Entonces si nos seguis a nosotros estás haciendo todo mal jejeje.
>
> Nosotros seguimos el standard americano, no el europeo, porque se
> adapta mas a nuestras necesidades y volumenes de datos. Por lo que si
> copiás lo que hacemos nosotros la red APRS de Chile va a tener grandes
> posibilidades de escalabilidad.
>
> > POR
> > LO QUE SI ALGUN COLEGA CRUZA LA FRONTERA NO TENDRA PROBLEMAS PARA
> > USAR LOS DIGIS DE ACA Y PODRA SER VISTO POR TODOS LOS AMIGOS LU QUE
> > ASI LO DESEEN.
>
> Sería bueno hacer un cordón por el paso Cristo Redentor.
>
> Alguien de la zona se prende??
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui

> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

3157. no veo mi correo yahoo !!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-30 15:31:10 UTC
From: Juan Villalba (LU4EGJ)
Topic: 3157 Message: 3157

Hola gente , no se que paso con mi cuenta de yahoo, recibo los mail
pero no veo el contenido, si alguien le paso lo mismo que me comente,
di vuelta por todo yahoo y no consigo solucionar el tema , esto ocurre
desde hace 4 ó 5 dias atras..
Por favor si alguien tiene una solucion al tema , les ruego me lo
hagan llegar a mi correo alternativo. villalba.juan@... pues
no recibo nada, en ninguna de mis cuentas yahoo.
gracias Juan

3158. Moden internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-31 14:43:12 UTC
From: Tito Fuentes Llanos
Topic: 3158 Message: 3158

Hola gente del grupo, deseo saber si alguien tiene idea si existe un moden que se pueda conectar obviamente a una radio y a Internet directamente sin tener que colocar un PC entre el moden y la linea de internet, esto para dejar un digi en altura pero conectado a internet sin la presencia de un PC.

Agradeceria si alguiente tiene este tipo de experiencia me lo haga saber para instalarlo en Chile.

atte.

Tito Fuentes
CE2PZJ

3159. Re: [LU-APRS] Moden internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-31 15:01:32 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3158 Message: 3159

> Hola gente del grupo, deseo saber si alguien tiene idea si existe un
> moden que se pueda conectar obviamente a una radio y a Internet
> directamente sin tener que colocar un PC entre el moden y la linea de
> internet, esto para dejar un digi en altura pero conectado a internet
> sin la presencia de un PC.

Yo no conozco, pero si encontras alguno avisame, en el mundo seríamos
varias decenas.

A lo mejor nos hacen precio por cantidad ;)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3160. Re: [LU-APRS] Moden internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-07-31 16:43:41 UTC
From: Alejandro Ezequiel Fernández Preda
Topic: 3158 Message: 3160

Que les parece esto:
http://www.microwavedata.com/products/ipethernet.asp?pid=303

Lastima que deben ser saladitos pero creo que es lo que estan pidiendo.

Hace unos a?os ten?an unos en 430 Mhz pero no los estoy viendo en la web. Se ve que migraron todo a bandas no licenciadas.

73's
LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: "Tito Fuentes Llanos" <insecom@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, July 31, 2007 11:43 AM
Subject: [LU-APRS] Moden internet

Hola gente del grupo, deseo saber si alguien tiene idea si existe un moden que se pueda conectar obviamente a una radio y a Internet directamente sin tener que colocar un PC entre el moden y la linea de internet, esto para dejar un digi en altura pero conectado a internet sin la presencia de un PC.

Agradeceria si alguiente tiene este tipo de experiencia me lo haga saber para instalarlo en Chile.

atte.

Tito Fuentes
CE2PZJ

Por favor, siempre antes de hacer una pregunta en el grupo, verifiquen que lo que necesitan no este documentado en http://www.aprs.com.ar y que se haya sido respondido con anterioridad mediante esta lista.
Enlaces a Yahoo! Grupos

3161. ARG 028 Faro Cabo Peña

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-01 08:07:31 UTC
From: Oscar Bertolez
Topic: 3158 Message: 3161
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

Como lo venimos haciendo hace un par de a?os atr?s, estaremos presente en el Fin de Semana Internacional de lo Faros (http://illw.net/)que se realiza los d?as 17, 18 y 19 de Agosto del 2007.
Estaci?n: LU2XX
Lugar: Faro Cabo Pe?as, instalando una carpa para pasar eso d?as e instalar los equipos, m?stil 9 metros, antenas dipolos para
cada banda, grupo electr?geno, Pc para DigiModos.
Bandas: 80 - 40 - 20, (15 y 10 seg?n condiciones)
Modos: Fonia, DigiModos (CW a confirmar)
Datos Solicitados: Licencia y Nombre
Datos que se Dar?n: Qtr, Nombre Operador, Datos a Efectos Postales.
Horarios: si las condiciones del camino (y el clima) para llegar al Faro est?n buenas es posible comenzar a transmitir el d?a 16
en DigiModos (CW a confirmar) a partir de del medio d?a, luego de eso en las bandas y dependiendo de las condiciones de
propagaci?n de nuestra zona.
Confirmaci?n de QSL: Enviar sobre normal con estampillado a la CC 183 CP 9420 R?o Grande Tierra del Fuego Argentina.
Colaboradores: Balizamiento R?o Grande, Cargo Comunicaciones BIN N?5 R?o Grande, Estaci?n Principal de Comunicaciones
Navales R?o Grande, Defensa Civil Municipal, Operadores.

Agradecemos desde ya la participaci?n y difusi?n.

Oscar Bertolez LU2XPK
Secretario LU2XX Radio Club R?o Grande
R?o Grande Tierra del Fuego Ant?rtida e Islas del Atl?ntico Sur.

www.lu2xx.com.ar
Mail: info@...

FARO CABO PE?AS

El faro Cabo Pe?as se encuentra ubicado sobre el accidente geogr?fico del mismo nombre, 15 km al sur de la ciudad de R?o Grande.
Se trata de una torre de estructura de hierro, de color totalmente negro.
Su construcci?n estuvo a cargo del torrero de primera clase Augusto Baccarini, destac?ndose la cooperaci?n de la Sociedad An?nima Men?ndez Behety, con su aporte de materiales y personal. Su construcci?n demand? 80 d?as y una suma de 20.000 pesos moneda nacional.
En el a?o 1962, una importante renovaci?n del faro fue llevada a cabo.
Su nombre fu? dado por los hermanos Bartolom? y Gonzalo Nodal, el 20 de enero de 1620, d?a de San Sebasti?n, quienes bautizaron al cabo en recuerdo del "cabo Pe?as de Asturias" . Los nativos Aush denominaban a este lugar como OIJE (pesca) y AMISK (abajo)

MAPA UBICACI?N

Coordenadas: 53? 50' 38.19"S, 67? 33' 50.13"W (GoogleEarth)
Altura de la estructura:10,3 m
Altura respecto al nivel del mar:45,5 m
Puesto en servicio:5 de Diciembre de 1916
Alcance geogr?fico:13,7 millas n?uticas
N?mero internacional:G 1274
Alimentacion: Paneles solares

Los referentes m?s importantes en compra/venta de autos se juntaron:
Demotores y Yahoo!Ahora comprar o vender tu auto es m?s f?cil. ?Probalo!

3162. Re: Moden internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-03 01:32:24 UTC
From: Fabian
Topic: 3158 Message: 3162

Hola Tito y grupo, tengo un FT2800 y un FT1802 y ambos tienen la
funcion "wires" que segun entiendo es conectividad a internet, aca va
un enlace http://www.vxstd.com/en/wiresinfo-en
pero no se que hace ni como funciona.

73333

Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "Tito Fuentes Llanos" <insecom@...>
escribió:
>
> Hola gente del grupo, deseo saber si alguien tiene idea si existe un
> moden que se pueda conectar obviamente a una radio y a Internet
> directamente sin tener que colocar un PC entre el moden y la linea de
> internet, esto para dejar un digi en altura pero conectado a internet
> sin la presencia de un PC.
>
> Agradeceria si alguiente tiene este tipo de experiencia me lo haga
> saber para instalarlo en Chile.
>
> atte.
>
> Tito Fuentes
> CE2PZJ
>

3163. Re: [LU-APRS] Re: Moden internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-03 01:52:16 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3158 Message: 3163

Hola Fabián,

> funcion "wires" que segun entiendo es conectividad a internet

WIRES es el acrónimo de Wide-Coverage Internet Repeater Enhancement System

O lo que sería en castellano Sistema de Mejora de Repetidoras de
Internet de Amplia Cobertura.

Bah... es lo mismo que un Echolink, eQSO o IRLP pero propietario de
Yaesu al cual pocos le han dado bolilla.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3164. Re: Moden internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-03 15:12:38 UTC
From: ea8ee
Topic: 3158 Message: 3164

Estamos activos en WIRESII primer nodo EA
http://www.vxstd.com/en/wiresinfo-en/

--- En LU-APRS@..., "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
escribió:
>
> Hola Fabián,
>
> > funcion "wires" que segun entiendo es conectividad a internet
>
> WIRES es el acrónimo de Wide-Coverage Internet Repeater Enhancement
System
>
> O lo que sería en castellano Sistema de Mejora de Repetidoras de
> Internet de Amplia Cobertura.
>
> Bah... es lo mismo que un Echolink, eQSO o IRLP pero propietario de
> Yaesu al cual pocos le han dado bolilla.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

3165. Re: [LU-APRS] Re: Moden internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-03 13:30:16 UTC
From: Jose
Topic: 3158 Message: 3165

En Espa?a tenemos funcionando el primer nodo wires II 7119
http://www.vxstd.com/en/wiresinfo-en/

Gaston (LU5AGQ) escribi?:
>
> Hola Fabi?n,
>
> > funcion "wires" que segun entiendo es conectividad a internet
>
> WIRES es el acr?nimo de Wide-Coverage Internet Repeater Enhancement System
>
> O lo que ser?a en castellano Sistema de Mejora de Repetidoras de
> Internet de Amplia Cobertura.
>
> Bah... es lo mismo que un Echolink, eQSO o IRLP pero propietario de
> Yaesu al cual pocos le han dado bolilla.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@... <mailto:lu5agq%40aprs.com.ar>
> http://www.aprs.com.ar <http://www.aprs.com.ar>
> http://argentina.aprs2.net:14501 <http://argentina.aprs2.net:14501>
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
>
>

3166. Digi mal configurado

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-04 15:54:38 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 3166 Message: 3166

Estimados colegas del foro:
He notado que en la zona sur del gran buenos aires hay un digi que tiene algún pequeño defecto en su configuración. No se si se trata de un digi full o una estación que solo repite a las moviles. El tema es que esa estación cuando repite mi móvil, no tiene activo el alias sustitucion, entonces no se sabe quien la repitió. El texto se ve mas o menos así. LU6DIL-9 WIDE1*, WIDE2-2 ao etc, cuando en realida se deberia ver así LU6DIL-9 LUxxxx, WIDE1*, WIDE2-2. Presumo que debe ser una estación de la zona de La Plata y tal vez exista alguna otra en los alrrededores de mi QTH. Si nos damos cuenta quien es, le podriamos avisar al colega, para que corrija eso, dado que se trata de un simple problema de seteo del alias. Saludos a todos
Alejandro LU6DIL.
PD: Aprovecho para avisarles que ya se encuentra activa mi casilla lu6dil@... donde me pueden escribir para temas de radio.

3167. Re: [LU-APRS] Digi mal configurado

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-04 16:53:12 UTC
From: LW4DBE, Marcelo
Topic: 3166 Message: 3167

Revisé mi config. y está bien. Incluso tengo apagado el digi por Rf. Hoy a la tarde voy a chequear LU4DQ a ver si el problema está allí. Saludos!

Marcelo, LW4DBE

----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, August 04, 2007 12:54 PM
Subject: [LU-APRS] Digi mal configurado

Estimados colegas del foro:
He notado que en la zona sur del gran buenos aires hay un digi que tiene algún pequeño defecto en su configuración. No se si se trata de un digi full o una estación que solo repite a las moviles. El tema es que esa estación cuando repite mi móvil, no tiene activo el alias sustitucion, entonces no se sabe quien la repitió. El texto se ve mas o menos así. LU6DIL-9 WIDE1*, WIDE2-2 ao etc, cuando en realida se deberia ver así LU6DIL-9 LUxxxx, WIDE1*, WIDE2-2. Presumo que debe ser una estación de la zona de La Plata y tal vez exista alguna otra en los alrrededores de mi QTH. Si nos damos cuenta quien es, le podriamos avisar al colega, para que corrija eso, dado que se trata de un simple problema de seteo del alias. Saludos a todos
Alejandro LU6DIL.
PD: Aprovecho para avisarles que ya se encuentra activa mi casilla lu6dil@... donde me pueden escribir para temas de radio.

3168. por finnnnn corredor COR-ROS APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-05 03:27:43 UTC
From: lu2ham
Topic: 3168 Message: 3168

Hola a todos
Muchos se habr?n preguntado todo este tiempo, por que el Radio Club C?rdoba esta tan callado y no hace anuncios en materia de APRS les contamos que no es que no estemos haciendo nada, muy por el contrario, hemos estado ocup?ndonos de las negociaciones con CTI M?vil para la contraprestacion que nos llevar?a a co localizar nuestros equipos de APRS para el famoso sistema corredor C?rdoba-Rosario en sus sitios celulares.

Ahora les queremos contar, que esas negociaciones por fin llegaron a su fin y obviamente con resoluci?n mas que favorable, (nada es gratis en estos d?as), esto nos costo aceptar que ellos instalen un grupo electr?geno en el frente de nuestro club, pero bueno algo ten?amos que ceder (y de paso se lo vamos a usar cuando se nos corte la luz en un concurso).

ya tenemos la autorizaci?n de uso en los dos emplazamientos claves, Villa Maria, y Marcos Juarez, en ambos lugares podemos instalar antenas a tope de m?stil 90 Mtrs., donde pondremos senadas sumas de dipolos, las que alimentaremos con cable coaxial andrew de 1 5/8 a los efectos de minimizar las perdidas ya que la tirada es larga mas de 100 metros, por otra parte los equipos estar?n alimentados del power plant de CTI (24Vcc) que tiene una disponibilidad 99.999996% en 365 d?as, lo que hace al sistema totalmente operativo H-24 y nos permite trabajar con los equipos a potencias considerable, para balancear el up link y donw link.

en los pr?ximos d?as estaremos terminando de configurar los TNC optimizar los convertidores 24-12 Vcc, hacer los relevamientos de las torres, para mandar a fabricar y galvanizar los soportes de antenas, para lo antes posible empezar con la instalaci?n de Villa Maria, y luego Marcos Juarez (ROSARIO A PONERSE LAS PILAS QUE YA LLEGAMOS)

Bueno los mantendremos informados de los avances, y como dice LU9HS que sigan los ?xitos

Saludos para todos
Mario
LU2HAM
Laboratorio Radio Club C?rdoba

3169. RE: [LU-APRS] por finnnnn corredor COR-ROS APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-05 11:13:03 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 3168 Message: 3169

Felicitaciones!

Manuel LU5VBA

De: LU-APRS@....ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de lu2ham
Enviado el: Domingo, 05 de Agosto de 2007 00:28
Para: LU-APRS@...
CC: socios@rccordoba.com.ar; lista_rcc@...
Asunto: [LU-APRS] por finnnnn corredor COR-ROS APRS

Hola a todos
Muchos se habrán preguntado todo este tiempo, por que el Radio Club
Córdoba esta tan callado y no hace anuncios en materia de APRS
les contamos que no es que no estemos haciendo nada, muy por el
contrario, hemos estado ocupándonos de las negociaciones con CTI Móvil
para la contraprestacion que nos llevaría a co localizar nuestros
equipos de APRS para el famoso sistema corredor Córdoba-Rosario en sus
sitios celulares.

Ahora les queremos contar, que esas negociaciones por fin llegaron a su
fin y obviamente con resolución mas que favorable, (nada es gratis en
estos días), esto nos costo aceptar que ellos instalen un grupo
electrógeno en el frente de nuestro club, pero bueno algo teníamos que
ceder (y de paso se lo vamos a usar cuando se nos corte la luz en un
concurso).

ya tenemos la autorización de uso en los dos emplazamientos claves,
Villa Maria, y Marcos Juarez, en ambos lugares podemos instalar antenas
a tope de mástil 90 Mtrs., donde pondremos senadas sumas de dipolos,
las que alimentaremos con cable coaxial andrew de 1 5/8 a los efectos de
minimizar las perdidas ya que la tirada es larga mas de 100 metros, por
otra parte los equipos estarán alimentados del power plant de CTI
(24Vcc) que tiene una disponibilidad 99.999996% en 365 días, lo que
hace al sistema totalmente operativo H-24 y nos permite trabajar con los
equipos a potencias considerable, para balancear el up link y donw link.

en los próximos días estaremos terminando de configurar los TNC
optimizar los convertidores 24-12 Vcc, hacer los relevamientos de las
torres, para mandar a fabricar y galvanizar los soportes de antenas,
para lo antes posible empezar con la instalación de Villa Maria, y luego
Marcos Juarez (ROSARIO A PONERSE LAS PILAS QUE YA LLEGAMOS)

Bueno los mantendremos informados de los avances, y como dice LU9HS
que sigan los éxitos

Saludos para todos
Mario
LU2HAM
Laboratorio Radio Club Córdoba

3170. Re: [LU-APRS] por finnnnn corredor COR-ROS APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-05 14:38:47 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3168 Message: 3170

La verdad no se que decir "El Mario",

No me sorprende la voluntad de ustedes, pero luego de leer este mail creo que siempre les queda un as en la manga.

Como siempre ya saben que APRS Argentina está para colaborar con lo que necesiten, pero despues de lo que vi, no me extrañaría que ustedes pongan APRS Cordoba y nos den clases a nosotros de como se labura en equipo.

FELICITACIONES!!!!!!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3171. ECHO-LU (El casamiento de Echolink y APRS)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-05 16:30:25 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3171 Message: 3171

Daniel (LU4EG) estuvo trabajando en lo que Bob (WB4APR) - Inventor del APRS - dió en llamar AVRS (acrónimo de Automatic Voice Relay System).

Este sistema es básicamente una forma de enlazar un sistema Echolink o IRLP con el APRS que ya conocemos.

Algunas de sus capacidades comprenden la posibilidad de establecer un contacto de voz (si, phone, fone, o como les guste llamarlo) a través de un simple mensaje de texto en APRS.

También puede avisar a una estación que esté operando Echolink o IRLP que un operador en APRS lo está invitando para un contacto.

En un futuro muy cercano, esta aplicación permitirá también utilizar la ventana de "chat" que tiene el sistema Echolink para enviar o recibir mensajes de APRS.

Cabe aclarar que el ECHO-LU (así el nombre con el que lo bautizó su creador) es de código cerrado y del cual (por el momento) sólo existe un binario ejecutándose a modo de prueba (en el QTH de Daniel).

Para quienes quieran "concerle la cara" he puesto una imagen de como se ve la aplicación funcionando en la página principal de APRS Argentina

Por último, y no por ello menos importante, Daniel (LU4EG) ha creado un manual de uso simple que pueden utilizar ya mismo para comenzar a sacarle provecho al sistema. El mismo, se encuentra en la sección de Preguntas Frecuentes de la web de APRS Argentina

Vaya mi agradecimiento y el de todos los usuario de APRS del mundo (el sistema funciona para todos, no solo LU) a Daniel (LU4EG) el creador de la primera aplicación de AVRS, el ECHO-LU

Link al manual de uso:
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=2#q9

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3172. 1/2 Off topic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-06 00:17:43 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3172 Message: 3172

Hola a todos y perdon por el medio off topic.
Hay alguna persona que tenga funcionando FBB 7.00i + XP ?
Hasta hace unos dias andaba perfecto siempre y ahora no se que le paso me marca un error en la DLL que dice:

WFBB ha causado un error de proteccion general en modulo BC453RTL.DLL en 0001:1342
Escoja cerrar. WFBB se cerrara

y se cierra nomas sin dejarme usarlo

Estoy usando logicamente el Portmapper para conectar por internet con fbb del otro lado del mundo y los archivos de fwd los genero en el disco para luego pasarlo por el LPT a la PC que esta con otro FBB conectada via RF por packet en la zona de B. Blanca.
Lo raro que andaba bien.
Alguien sabe como se soluciona esto o tiene algun FBB que funcione con el XP ?

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email / MSN: mauridr@...
Ing. White - Argentina

3173. Fw: INVITACION

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-11 14:02:37 UTC
From: LU9DTC - OSCAR
Topic: 3173 Message: 3173
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

73´s
LU9DTC - Oscar
San Nicolás

Subject: INVITACION

Estimados amigos, quisieramos compartir con ustedes buenos momentos y brindar por el futuro de la radioafición.

Angel Ruiz - Pte. LU3EVY
LU1EY - RADIO CLUB SAN NICOLÁS
C. C. Nº 44 - C. P. B2900ZAA

3174. Almuerzo aniversario RC Ramallo Lw4ERZ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-11 11:57:16 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 3174 Message: 3174

El dia Domingo 19 de agosto se realizara el tradicional almuerzo aniversario del radio club Ramallo , con el menu habitual , de costillar asado , entrada , postre (helado ,torta y brindis), y bebidas.

Rogamos confirmar hasta dos dias de anticipacion maximo, a este email .

Si podes difundir esta informacion entre la gente de tu influencia sera agradecido.
Valor de la tarjeta sera de $ 25

Atte Bruno Luciani
Lw3DTR

3175. Invitación Certificado Permanente Gratis 142 a niversario de Chacabuco

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-12 22:59:15 UTC
From: serafino ignacio
Topic: 3175 Message: 3175

Hola,
Estimados colegas, me es grato invitarlos a participar del certificado por el 142 aniversario de la fundaci?n del Partido de Chacabuco

BASES
certificado permanente v?lido para ASCENSO DE CATEGOR?A
5 CONTACTOS con estaciones autorizadas por el RC Chacabuco
Fecha de finalizaci?n: 2 de setiembre de 2007

Enviar QSL para los operadores y
1 QSL para la Municipalidad de Chacabuco con la frase "En adhesi?n al 142 aniversario"

No tiene costo alguno para el participante
Direcci?n: zapiola 430 - CP 6740 Chacabuco - buenos aires

Desde ya muchas gracias

LU1EDE
Ignacio

?S? un mejor ambientalista!
Encontr? consejos para cuidar el lugar donde vivimos.
http://ar.yahoo.com/promos/mejorambientalista.html

3176. RE: [opinion-lu] TNC MFJ-1278B

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-13 19:23:11 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 3176 Message: 3176

Carlos te redirecciono el mail a la lista de aprs, por ahí alguno lo esta usando.

Saludos Manuel

LU5VBA

De: opinion-lu@gruposyahoo.com.ar [mailto:opinion-lu@...] En nombre de CARLOS F. POCOCK
Enviado el: Lunes, 13 de Agosto de 2007 15:12
Para: radio_club_valle_inferior@...
Asunto: [opinion-lu] TNC MFJ-1278B

Consulto si algun colega tiene informacion en español de este TNC:

TNC MFJ-1278B.-

73's de Carlos-LU1VLY.-

3177. Digi con un TNC tiny-2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-16 02:49:20 UTC
From: Frank
Topic: 3177 Message: 3177

Como va?
Nuevo en el grupo, estoy terminando una Digipeater armada con un TNC Tiny-2.

Necesito saber un par de cosas para poder configurarlo correctamente.

UNPROTO, MYALIAS y demas con que valores lo seteo?.
Las pruebas hasta ahora las resolvi con UNPROTO APRS o APU25N. Y MYALIAS con WIDE1-1.

Son correctas?

Salu2
Frank
LW7DQB

Luggage? GPS? Comic books?
Check out fitting gifts for grads at Yahoo! Search.

3178. Con el permiso de los Moderadores

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-17 14:45:16 UTC
From: LU9DTC - OSCAR
Topic: 3178 Message: 3178
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Desazón y tristeza

El titulo con el que comienzo esta nota, lo dice todo.

Hoy hubiera sido el gran día, teníamos todo preparado y organizado para salir, digamos, en "expedición" si fuere ese el término ideal para nombrar un viaje a unos 300 Km de San Nicolás, montar la antena para 80 metros, y ponerse a trasmitir durante una hora, ¿para qué?, Pues para darles la oportunidad a todos los Radioaficionados, Radioescuchas y Radio Clubes, Argentinos y Extranjeros, de localizar la ubicación de las transmisiones por el solo echo de participar en un certamen de Radiogoniometría, y especialmente a los Clubes, al brindarles la oportunidad de "entusiasmar" a los "novatos" y aspirantes, en el uso de ésta singular técnica de rastreo de emisiones.

Si bien es un certamen más, éste era diferente.

NO HABIA QUE MOVERSE DEL PROPIO QTH.

NO HABIA QUE ENVIAR TARJETAS QSL.

NO HABIA QUE PAGAR EL CERTIFICADO.

SOLO TOMABA UNA HORA DE ESTAR SENTADO FRENTE AL HF.

¿Qué faltó?, propaganda, tal vez alguien diga que sí, pero se enviaron sendos mail´s a todos los Radio Clubes de la lista que LU1EY posee, a todos los foros a los que estoy suscripto, a los cuales les transcribí el correo saliente, se publicó por varios boletines muy conocidos, a los que les agradezco hayan escrito sobre el tema, incluso lo publicitaron algunos Radio Clubes en sus boletines radiales semanales.

Me dirán que no están preparados técnicamente para un evento como éste,

INACEPTABLE.

Hay y existe bibliografía más que suficiente sobre el tema, además existen foros en Internet, dedicados exclusivamente a la faz técnica, cosa que leo a diario, y a los temas técnicos, los tratan con seriedad.

Me dirán que no hubo tiempo para organizarse,

INACEPTABLE.

Armar una antena orientable para efectuar el rastreo y sobre una forma de ferrite similar a las usadas por los receptores de onda larga, no lleva más que una hora de trabajo, y ponerse de acuerdo con algún colega distante, con el cual poder triangular una emisión, es tedioso

INACEPTABLE

Y también me dirán que en SSB se torna difícil discriminar una señal,

INACEPTABLE

Se había tomado la precaución que además de emitir en SSB, hacerlo en AM para facilitar las mediciones. En fin, digamos que la tenían servida.

NO EXISTEN EXCUSAS, NO HAY INTERÉS.

Menos mal que se pusieron en las bases, "Que recibíamos la inscripción hasta el 31 de Julio, inclusive". Piensen que organizar un viaje a la distancia nombrada, no sale dos pesos, pero hacer todo y sin costo alguno para el Radio Club y por el solo echo de motivar a la Radioafición, para que se despierte de su letargo, hubiese tenido un sabor especial.

Por lo tanto y sin NINGUN INSCRIPTO a la fecha, el certamen se DECLARÓ DESIERTO, ¿Motivos?, un marcado desinterés por la práctica de la radiolocalización, un decadente interés en la Radioafición.

ESTAMOS EN EL HORNO, dijera un caro y cuestionado amigo.

73´s
LU9DTC - Oscar
San Nicolás

3179. Re: [LU-APRS] Con el permiso de los Moderadores

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-17 17:33:18 UTC
From: Gerardo Izco (LU2MGQ)
Topic: 3178 Message: 3179

Hola Oscar,

Lamento reconocer que las épocas cambian, las modas pasan, nuestro pasatiempo no es una excepción, hace unas décadas atrás el CW estaba en la vanguardia, también el AM la RTTY, el PKT, la SSTV... todas van quedando atrás y es debido a la evolución o a la eterna inquietud del hombre, pasa que somos unos enemoradizos de nuestras épocas y nos cuesta desafectarnos de ellas... yo soy un enamorado de las telecomunicaciones o comunicaciones digitales y ellas que alguna vez estuvieron en la vanguardia hoy ya van perdiendo espacio, lo importante es no bajar los brazos!!, te aseguro que nuestra actividad es digna de estar presente en la eternidad de los tiempos, NO BAJES LOS BRAZOS HERMANO!, siempre habrá algo nuevo por hacer y compartir.

73' Gerardo eLtaura.

----- Original Message -----
From: LU9DTC - OSCAR
To: OPINION_LU ; LU_CHAT ; LU_CG ; Ing. Juan Luis Costa ; INFOLU ; HAMTEC ; APRS ; ACTIVIDADES LU
Sent: Friday, August 17, 2007 11:45 AM
Subject: [LU-APRS] Con el permiso de los Moderadores

Desazón y tristeza

El titulo con el que comienzo esta nota, lo dice todo.

Hoy hubiera sido el gran día, teníamos todo preparado y organizado para salir, digamos, en "expedición" si fuere ese el término ideal para nombrar un viaje a unos 300 Km de San Nicolás, montar la antena para 80 metros, y ponerse a trasmitir durante una hora, ¿para qué?, Pues para darles la oportunidad a todos los Radioaficionados, Radioescuchas y Radio Clubes, Argentinos y Extranjeros, de localizar la ubicación de las transmisiones por el solo echo de participar en un certamen de Radiogoniometría, y especialmente a los Clubes, al brindarles la oportunidad de "entusiasmar" a los "novatos" y aspirantes, en el uso de ésta singular técnica de rastreo de emisiones.

Si bien es un certamen más, éste era diferente.

NO HABIA QUE MOVERSE DEL PROPIO QTH.

NO HABIA QUE ENVIAR TARJETAS QSL.

NO HABIA QUE PAGAR EL CERTIFICADO.

SOLO TOMABA UNA HORA DE ESTAR SENTADO FRENTE AL HF.

¿Qué faltó?, propaganda, tal vez alguien diga que sí, pero se enviaron sendos mail´s a todos los Radio Clubes de la lista que LU1EY posee, a todos los foros a los que estoy suscripto, a los cuales les transcribí el correo saliente, se publicó por varios boletines muy conocidos, a los que les agradezco hayan escrito sobre el tema, incluso lo publicitaron

algunos Radio Clubes en sus boletines radiales semanales.

Me dirán que no están preparados técnicamente para un evento como éste,

INACEPTABLE.

Hay y existe bibliografía más que suficiente sobre el tema, además existen foros en Internet, dedicados exclusivamente a la faz técnica, cosa que leo a diario, y a los temas técnicos, los tratan con seriedad.

Me dirán que no hubo tiempo para organizarse,

INACEPTABLE.

Armar una antena orientable para efectuar el rastreo y sobre una forma de ferrite similar a las usadas por los receptores de onda larga, no lleva más que una hora de trabajo, y ponerse de acuerdo con algún colega distante, con el cual poder triangular una emisión, es tedioso

INACEPTABLE

Y también me dirán que en SSB se torna difícil discriminar una señal,

INACEPTABLE

Se había tomado la precaución que además de emitir en SSB, hacerlo en AM para facilitar las mediciones. En fin, digamos que la tenían servida.

NO EXISTEN EXCUSAS, NO HAY INTERÉS.

Menos mal que se pusieron en las bases, "Que recibíamos la inscripción hasta el 31 de Julio, inclusive". Piensen que organizar un viaje a la distancia nombrada, no sale dos pesos, pero hacer todo y sin costo alguno para el Radio Club y por el solo echo de motivar a la Radioafición, para que se despierte de su letargo, hubiese tenido un sabor especial.

Por lo tanto y sin NINGUN INSCRIPTO a la fecha, el certamen se DECLARÓ DESIERTO, ¿Motivos?, un marcado desinterés por la práctica de la radiolocalización, un decadente interés en la Radioafición.

ESTAMOS EN EL HORNO, dijera un caro y cuestionado amigo.

73´s
LU9DTC - Oscar
San Nicolás

El mail recibido, fue verificado por el Servicio de Antivirus para mail de Fullzero
y se encuentra libre de virus

3180. Re: [LU-APRS] Digi con un TNC tiny-2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-19 20:20:57 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3177 Message: 3180

Hola Frank,

Perdon por la demora, pero ando corto con el tiempo.

> UNPROTO, MYALIAS y demas con que valores lo seteo?.
> Las pruebas hasta ahora las resolvi con UNPROTO APRS o APU25N. Y MYALIAS con WIDE1-1.

El UNPROTO para digi es ni mas ni menos que APRS, en el CASO DE APU25N
es para UI-View, en algun lado del foro esta explicado como y porque
todos los unproto en APRS deben empezar con AP y que significa el
resto de los caracteres, por ej, la U es de Ui-View y el 25N esta
avisando de la version del soft en cuestion que estas usando.

Si vas a usar un Digi que respete el paradigma, no deberias usar
MYALIAS sino que deberias poner WIDE1-1 en el UITRACE. Hace bastante
poco postié en este mismo foro las configuraciones para los firmwares
de KPC3 y de UIDIGI, si revolvés un poco en la lista seguro los
encontrás. Sino, hacemelo saber y revuelvo en mi archivo y te los paso
por aca mismo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3181. Re: [LU-APRS] Digi con un TNC tiny-2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-19 22:41:22 UTC
From: Frank
Topic: 3177 Message: 3181

Gracias Gaston!, el tema es que el firmware de este TNC es algo viejo y no soporta APRS, el cmd que me comentas de uitrace no lo tiene.
Solo soporta UNPROTO y MYALIAS.

Este TNC es algo raro es un Paccomm Tiny-2 MK-2, tiene dos bancos de memoria que puedo conmutar con un interruptor para utilizar el firmware normal o uno externo.

Creo que el firmware que me comentas solo esta disponible para TNC2 o KPC, intente hablar con la gente de Paccomm pero se nota que ya no existe mas.

La unica vuelta que le encontre como para que la digi sirva para algo es usarlo en Alias Wide1-1 para moviles .

El path generado de un ping es el siguiente, el primero es de WIDE1-1 y el segundo de lw7dqb-10

No tengo idea si esta bien mal ni demaces....

Un abrazo
Lw7dqb

LW7DQB>APU25N,WIDE1-1 <UI C>:
:LW7DQB :?APRST
LW7DQB>APU25N <UI C>:
:LW7DQB :Path - LW7DQB>APU25N
LW7DQB>APU25N,WIDE1-1* <UI R>:
:LW7DQB :?APRST
LW7DQB>APU25N,WIDE1-1 <UI C>:
:LW7DQB :Path - LW7DQB>APU25N,WIDE1-1*
LW7DQB>APU25N,WIDE1-1* <UI R>:
:LW7DQB :Path - LW7DQB>APU25N,WIDE1-1*

LW7DQB>APU25N,LW7DQB-10* <UI R>:
:LW7DQB :?APRST
LW7DQB>APU25N,LW7DQB-10 <UI C>:
:LW7DQB :Path - LW7DQB>APU25N,LW7DQB-10*
LW7DQB>APU25N,LW7DQB-10* <UI R>:
:LW7DQB :Path - LW7DQB>APU25N,LW7DQB-10*

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> wrote: Hola Frank,

Perdon por la demora, pero ando corto con el tiempo.

> UNPROTO, MYALIAS y demas con que valores lo seteo?.
> Las pruebas hasta ahora las resolvi con UNPROTO APRS o APU25N. Y MYALIAS con WIDE1-1.

El UNPROTO para digi es ni mas ni menos que APRS, en el CASO DE APU25N
es para UI-View, en algun lado del foro esta explicado como y porque

todos los unproto en APRS deben empezar con AP y que significa el resto de los caracteres, por ej, la U es de Ui-View y el 25N esta avisando de la version del soft en cuestion que estas usando.

Si vas a usar un Digi que respete el paradigma, no deberias usar MYALIAS sino que deberias poner WIDE1-1 en el UITRACE. Hace bastante poco posti? en este mismo foro las configuraciones para los firmwares de KPC3 y de UIDIGI, si revolv?s un poco en la lista seguro los encontr?s. Sino, hacemelo saber y revuelvo en mi archivo y te los paso por aca mismo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Looking for a deal? Find great prices on flights and hotels with Yahoo! FareChase.

3182. Nueva Digi

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-20 22:56:15 UTC
From: Frank
Topic: 3177 Message: 3182

Gente mi digi esta instalada.
La baliza es LW7DQB-10 y el alias WIDE1-1. La idea es que en un principio se use para estaciones moviles por eso lo del WIDE1-1.

Si quieren probarla, usarla o demas no hay problema para eso esta!. Tiene back-up de energia con un respaldo de 24 a 36 Horas. Es solo un TNC y una Radio, mas adelante vere de cambiar el Firmware a ver si puedo hacerla soportar completo el APRS.

Si quieren medir senales y a ver hasta donde llega no hay problema yo agradecido, si quieren enviarme los valores de se?al mejor asi puedo sacar la cobertura

Un Abrazo
LW7DQB

Choose the right car based on your needs. Check out Yahoo! Autos new Car Finder tool.

3183. Re: [LU-APRS] Digi con un TNC tiny-2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-21 11:07:38 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3177 Message: 3183

Hola Frank,

> Gracias Gaston!, el tema es que el firmware de este TNC es algo viejo y no soporta APRS, el cmd que me comentas de uitrace no lo tiene.
> Solo soporta UNPROTO y MYALIAS.

Hmmmm estamos en problemas.

Tiene CALLSIGN SUBSTITUTION al menos?

> Este TNC es algo raro es un Paccomm Tiny-2 MK-2, tiene dos bancos de memoria que puedo conmutar con un interruptor para utilizar el firmware normal o uno externo.

Hmmm a ver que dice Adrian?

> Creo que el firmware que me comentas solo esta disponible para TNC2 o KPC, intente hablar con la gente de Paccomm pero se nota que ya no existe mas.

Si, el UIDIGI es para TNC2 y los de KPC son los de Kantronics especificamente.

> La unica vuelta que le encontre como para que la digi sirva para algo es usarlo en Alias Wide1-1 para moviles .

Si, eso esta perfecto, pero si no reemplaza la palabra WIDE1-1 por tu
licencia cuando repite es un problema.

> El path generado de un ping es el siguiente, el primero es de WIDE1-1 y el segundo de lw7dqb-10
>
> No tengo idea si esta bien mal ni demaces....

> LW7DQB>APU25N,LW7DQB-10* <UI R>:
> :LW7DQB :?APRST
> LW7DQB>APU25N,LW7DQB-10 <UI C>:
> :LW7DQB :Path - LW7DQB>APU25N,LW7DQB-10*
> LW7DQB>APU25N,LW7DQB-10* <UI R>:
> :LW7DQB :Path - LW7DQB>APU25N,LW7DQB-10*

La prueba que estas haciendo no es la mejor de todas, pero por lo que
veo no pusiste el UNPROTO como APRS en lugar de APU25N que te dije que
es el que usa el UI-View.

Proba mandar una baliza desde LU7DQB con el path WIDE1-1 a ver si el
-10 te repite y como.

73!

--
LU5AGQ

Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3184. Re: [LU-APRS] Con el permiso de los Moderadores

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-21 19:25:30 UTC
From: oscar vicens LU9DTC
Topic: 3178 Message: 3184

Gracias por tus palabras y tus conceptos Gerardo.
Ni loco pienso en bajar los brazos, el d?a que lo
haga, ser? para acomodarlos dentro del caj?n, pero eso
s?, espero que me coloquen aunque sea un Rx a galena
como para matar el aburrimiento.

--- "Gerardo Izco (LU2MGQ)" <lu2mgq@...>
escribi?:

>
> Hola Oscar,
>
> Lamento reconocer que las ?pocas cambian, las modas
> pasan, nuestro pasatiempo no es una excepci?n, hace
> unas d?cadas atr?s el CW estaba en la vanguardia,
> tambi?n el AM la RTTY, el PKT, la SSTV... todas van
> quedando atr?s y es debido a la evoluci?n o a la
> eterna inquietud del hombre, pasa que somos unos
> enemoradizos de nuestras ?pocas y nos cuesta
> desafectarnos de ellas... yo soy un enamorado de las
> telecomunicaciones o comunicaciones digitales y
> ellas que alguna vez estuvieron en la vanguardia hoy
> ya van perdiendo espacio, lo importante es no bajar
> los brazos!!, te aseguro que nuestra actividad es
> digna de estar presente en la eternidad de los
> tiempos, NO BAJES LOS BRAZOS HERMANO!, siempre habr?
> algo nuevo por hacer y compartir.
>
> 73' Gerardo eLtaura.

73?s
OSCAR F. VICENS
LU9DTC
SAN NICOLAS - FF96vp

?S? un mejor ambientalista!
Encontr? consejos para cuidar el lugar donde vivimos en
http://ar.yahoo.com/promos/mejorambientalista.html

3185. Re: [LU-APRS] Digi con un TNC tiny-2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-21 23:56:23 UTC
From: Frank
Topic: 3177 Message: 3185

Hola Gaston!.

Mira lo que esta tirando es esto:

Con Wide1-1
Home:
LW7DQB>WIDE1-1 <UI C>:
=3439.60S\05821.29W-TNC2+FT1500 QAP: 3.670Mhz y 28.330Mhz

Digi:
LW7DQB>WIDE1-1,TCPIP,LU5AGQ* <UI>:
=3439.60S\05821.29W-TNC2+FT1500 QAP: 3.670Mhz y 28.330Mhz

Con Lw7dqb-10
Home:
LW7DQB>LW7DQB-10 <UI C>:
=3439.60S\05821.29W-TNC2+FT1500 QAP: 3.670Mhz y 28.330Mhz

Digi:
LW7DQB>LW7DQB-10,TCPIP,LU5AGQ* <UI>:
=3439.60S\05821.29W-TNC2+FT1500 QAP: 3.670Mhz y 28.330Mhz

Ahora de donde saco el TCPIP y el LU5AGQ ni idea!, yo no se lo configure!.
Abre dejado la contrase?a en blanco? hejee!.

Sale eso, ahora yo en algun momento intente hacer lo mismo pero en ese momento no tenia TNC asique arme uno yo, era una aplicacion del TAPR que con un Pic y una memoria Ram externa y con eso tenias una Digi.

La otra es esa, tirar al cuerno el TNC y construir una propia, por lo que es modem tengo varios Mx614 dando vueltas pero ni idea si hay algun dise?o resuelto de una digi de APRS basadad en algun uP.

La otra es esta, escribir una digi sobre Os Palm y dejarla sola con el TNC. Esto no me es dificil solo necesito conocer del paquete que entra que cosa busco para saber si repetir o no y en que formato reenviar este paquete.

Esto es bastante simple con un TNC de por medio, con el Mx614 solo se vuelve karma porque hay que escribir primero un codec completo de AX25.

Espero comentarios!

Un abrazo
Lw7dqb
Frank

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> wrote: Hola Frank,

> Gracias Gaston!, el tema es que el firmware de este TNC es algo viejo y no soporta APRS, el cmd que me comentas de uitrace no lo tiene.
> Solo soporta UNPROTO y MYALIAS.

Hmmmm estamos en problemas.

Tiene CALLSIGN SUBSTITUTION al menos?

> Este TNC es algo raro es un Paccomm Tiny-2 MK-2, tiene dos bancos de memoria que puedo conmutar con un interruptor para utilizar el firmware normal o uno externo.

Hmmm a ver que dice Adrian?

> Creo que el firmware que me comentas solo esta disponible para TNC2 o KPC, intente hablar con la gente de Paccomm pero se nota que ya no existe mas.

Si, el UIDIGI es para TNC2 y los de KPC son los de Kantronics especificamente.

> La unica vuelta que le encontre como para que la digi sirva para algo es usarlo en Alias Wide1-1 para moviles .

Si, eso esta perfecto, pero si no reemplaza la palabra WIDE1-1 por tu
licencia cuando repite es un problema.

> El path generado de un ping es el siguiente, el primero es de WIDE1-1 y el segundo de lw7dqb-10
>
> No tengo idea si esta bien mal ni demaces....

> LW7DQB>APU25N,LW7DQB-10* <UI R>:
> :LW7DQB :?APRST
> LW7DQB>APU25N,LW7DQB-10 <UI C>:
> :LW7DQB :Path - LW7DQB>APU25N,LW7DQB-10*
> LW7DQB>APU25N,LW7DQB-10* <UI R>:
> :LW7DQB :Path - LW7DQB>APU25N,LW7DQB-10*

La prueba que estas haciendo no es la mejor de todas, pero por lo que
veo no pusiste el UNPROTO como APRS en lugar de APU25N que te dije que
es el que usa el UI-View.

Proba mandar una baliza desde LU7DQB con el path WIDE1-1 a ver si el
-10 te repite y como.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Building a website is a piece of cake.

Yahoo! Small Business gives you all the tools to get online.

Be a better Globetrotter. Get better travel answers from someone who knows.
Yahoo! Answers - Check it out.

3186. Re: Digi con un TNC tiny-2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-22 02:24:08 UTC
From: agsinclair
Topic: 3177 Message: 3186

Hola Frank,
Segun veo en la lista de equipos compatibles del firmware de UIdigi, el Tiny-2 esta listado con la opcion de DCD, por lo que podrias intentar hacer la prueba de eso, asi se transforma en un digi autonomo y sin complicaciones.
Hay un grupo en Yahoo, http://groups.yahoo.com/group/uidigi/ con toda la info que no es mucha, y por lo que veo tenes una eprom de 512K con dos bancos de 256K que se cambian mediante la llave, y asi usar dos softwares a la vez, eso podria reemplazarce sin problemas, ver como camina y listo. Si necesitas grabar la eprom avisame, le pedimos a Gaston que arme el archivo TXT para complilar y yo la grabo.
Hay una aclaracion de usar 19,2 K en la serie ya que en otras velocidades, se pierden algunos caracteres.

Contame como avanza la cosa.

Saludos, Adrian

3187. PK-88 digi Aprs ???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-22 15:13:26 UTC
From: CE3SOC Raul Romero
Topic: 3187 Message: 3187

con esta tnc se podra hacer algo para poner un digi de aprs ??

alguna ayuda

desde ya muchas
Gracias

Raul

CE3SOC

"Are you still wasting your time with spam?...
There is a solution!"

Protected by GIANT Company's Spam Inspector
The most powerful anti-spam software available.
http://mail.spaminspector.com

----- Original Message -----
From: agsinclair
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, August 21, 2007 10:24 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Digi con un TNC tiny-2

Hola Frank,
Segun veo en la lista de equipos compatibles del firmware de UIdigi, el Tiny-2 esta listado con la opcion de DCD, por lo que podrias intentar hacer la prueba de eso, asi se transforma en un digi autonomo y sin complicaciones.
Hay un grupo en Yahoo, http://groups.yahoo.com/group/uidigi/ con toda la info que no es mucha, y por lo que veo tenes una eprom de 512K con dos bancos de 256K que se cambian mediante la llave, y asi usar dos softwares a la vez, eso podria reemplazarce sin problemas, ver como camina y listo. Si necesitas grabar la eprom avisame, le pedimos a Gaston que arme el archivo TXT para complilar y yo la grabo.
Hay una aclaracion de usar 19,2 K en la serie ya que en otras velocidades, se pierden algunos caracteres.

Contame como avanza la cosa.

Saludos, Adrian

3188. Re: [LU-APRS] Re: Digi con un TNC tiny-2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-23 00:10:37 UTC
From: Frank
Topic: 3177 Message: 3188

Que grande Adrian!

Si lo estuve mirando y hasta en el manual lo definen como un clon del TNC-2.
Si este tiene una sola eprom dividida en dos, usa el bit mas significativo del adress para pseudo conmutar bancos del mismo chip de memoria.

Baje el SW the la UIDIGI pero mi quemador no lo quiere, lo lee todo bien pero cuando se lo paso a la EPROM en la posicion 03FF creo tirar error, no creo que sea tema de formato del .BIN, mas bien sospecho del quemador.

Si mirando este firmware veo que tiene un TXT que modifica cosas en el .BIN, no se si son para el defaul RAM o si despues se pueden cambiar por consola por asi decirlo.

Si tienen un rato y quieren armar el TXT o el BIN al pelo, o por lo menos pasen alguno que esten usando que cambio la licencia y listo, siempre y cuando no meta despelote en la cosa como ya esta armada. Es decir ambas digis de ustedes son mucho mas importantes que esta asique no es la idea armar una para que en lugar de ayudar moleste.

Yo por lo pronto voy a ver de poder meter los dos firmwares en la misma EPROM, despues vere el tema configuracion.

Un Abrazo
LW7dqb
Francisco

agsinclair <adrian@...> wrote: Hola Frank,
Segun veo en la lista de equipos compatibles del firmware de UIdigi, el
Tiny-2 esta listado con la opcion de DCD, por lo que podrias intentar
hacer la prueba de eso, asi se transforma en un digi autonomo y sin
complicaciones.
Hay un grupo en Yahoo, http://groups.yahoo.com/group/uidigi/ con toda
la info que no es mucha, y por lo que veo tenes una eprom de 512K con
dos bancos de 256K que se cambian mediante la llave, y asi usar dos
softwares a la vez, eso podria reemplazarce sin problemas, ver como
camina y listo. Si necesitas grabar la eprom avisame, le pedimos a
Gaston que arme el archivo TXT para complilar y yo la grabo.
Hay una aclaracion de usar 19,2 K en la serie ya que en otras
velocidades, se pierden algunos caracteres.

Contame como avanza la cosa.

Saludos, Adrian

Be a better Heartthrob. Get better relationship answers from someone who knows.
Yahoo! Answers - Check it out.

3189. Re: [LU-APRS] Re: Digi con un TNC tiny-2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-23 00:51:01 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3177 Message: 3189

> Si tienen un rato y quieren armar el TXT o el BIN al pelo,

Llenalo con tus datos y yo te lo mando a vuelta de correo como
corresponde. Hablo del TXT, del BIN si no lo podés quemar se podrá
ocupar Adrian.

Pero mandame el texto asi ves como se configura y yo copio los datos,
asegurate que la posición y demas esté bien, también el PHG ya que son
cosas que para cambiarlas on the fly es engorroso.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3190. Re: Digi con un TNC tiny-2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-23 01:12:49 UTC
From: agsinclair
Topic: 3177 Message: 3190

Hola Frank,
Me parece que tenes un tema con el mapeo de la memoria que tenes, ya que podrias estar grabando un archivo .BIN de 256K en una memoria de 512k y para ello hay que engañar al programador usando los segmentos adecuados.
Por otro lado una vez que armas un TXT, se compila con el BIN con el programita que viene en el paquete, luego te sobreescribe el bin que pusiste en ese directorio sin preguntarte y ese es el que hay que grabar.
Si me envias el TXT mas el BIN, compilo yo aqui una version, los comparo y las grabo, luego te cuento.
Todos los parametros del digi luego se modifican por aire, hay algunos
que podrian complicarte, por ejemplo si pones un TXD muy corto te quedas afuera, pero es mejor poner todo en la eprom y listo.
Las pruebas con dos firwmares en una de 512K no me anduvieron muy bien,
pero tampoco lo investigue mucho, pero debe funcionar si mapeas bien el
programador en cada segmento, mi programador es recontra viejo y cada vez que lo uso lo corro en una laptop 286 con DOS, sino no funka, da errores en algunas posiciones de memoria, los Windows modernos no funcionan bien con accesos directos a los puertos, pero veo que una 27256 va de 0000 a 7FFF y es esa la direccion que deberias usar, mientras que la 27512 va de 0000 a FFFF y la tenes que dividir en los dos bancos para cada version de soft y grabarlas en dos pasos independientes.

No aburro mas, contame si estas usando una 256 o una 512.

Saludos, Adrian

3191. Re: [LU-APRS] Re: Digi con un TNC tiny-2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-23 01:37:55 UTC
From: Frank
Topic: 3177 Message: 3191

Si aparece error en 03FF, es el segmento de 32K por eso me hecha fly el quemador.El .BIN de este tipo es de 32K.

Voy a leer la EPROM que tiene este TNC para recuperar el segmento donde esta el SW del TNC y en el siguiente banco meto la UIdigi.

Las memorias que estoy usando son 512K, creo que atmel.. la velocidad no me acuerdo..

Ahora les mando el TXT
Salu2
Frank

agsinclair <adrian@...> wrote: Hola Frank,
Me parece que tenes un tema con el mapeo de la memoria que tenes, ya
que podrias estar grabando un archivo .BIN de 256K en una memoria de
512k y para ello hay que enga?ar al programador usando los segmentos
adecuados.
Por otro lado una vez que armas un TXT, se compila con el BIN con el
programita que viene en el paquete, luego te sobreescribe el bin que
pusiste en ese directorio sin preguntarte y ese es el que hay que
grabar.
Si me envias el TXT mas el BIN, compilo yo aqui una version, los
comparo y las grabo, luego te cuento.
Todos los parametros del digi luego se modifican por aire, hay
algunos
que podrian complicarte, por ejemplo si pones un TXD muy corto te
quedas afuera, pero es mejor poner todo en la eprom y listo.
Las pruebas con dos firwmares en una de 512K no me anduvieron muy
bien,
pero tampoco lo investigue mucho, pero debe funcionar si mapeas bien
el
programador en cada segmento, mi programador es recontra viejo y cada
vez que lo uso lo corro en una laptop 286 con DOS, sino no funka, da
errores en algunas posiciones de memoria, los Windows modernos no
funcionan bien con accesos directos a los puertos, pero veo que una
27256 va de 0000 a 7FFF y es esa la direccion que deberias usar,
mientras que la 27512 va de 0000 a FFFF y la tenes que dividir en los
dos bancos para cada version de soft y grabarlas en dos pasos
independientes.

No aburro mas, contame si estas usando una 256 o una 512.

Saludos, Adrian

Ready for the edge of your seat? Check out tonight's top picks on Yahoo! TV.

3192. No termino ...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-24 02:37:15 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3192 Message: 3192

Como no termino el dia y recien llego a la PC les digo feliz dia del Radioaficionado CX.
Espero lo hayan pasado re bien
73 y dx

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email / MSN: mauridr@...
Ing. White - Argentina

3193. Invitación Certificado Permanente Gratis 142 a niversario de Chacabuco

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-24 14:29:23 UTC
From: serafino ignacio
Topic: 3175 Message: 3193

> >
> > Hola,
> > Estimados colegas, me es grato invitarlos a participar del certificado por el 142
> > aniversario de la fundaci?n del Partido de Chacabuco
> >
> > BASES
> > certificado permanente v?lido para ASCENSO DE CATEGOR?A
> > 5 CONTACTOS con estaciones autorizadas por el RC Chacabuco
> > Fecha de finalizaci?n: 2 de setiembre de 2007
> >
> > Enviar QSL para los operadores y
> > 1 QSL para la Municipalidad de Chacabuco con la frase "En adhesi?n al 142
> aniversario"
> >
> > No tiene costo alguno para el participante
> > Direcci?n: zapiola 430 - CP 6740 Chacabuco - buenos aires
> >
> > Desde ya muchas gracias
> >
> > LU1EDE
> > Ignacio

?S? un mejor besador!
Compart? todo lo que sab?s sobre besos en http://ar.yahoo.com/promos/mejorbesador.html

3194. ***HOY HOY CHARLA HOY HOY ***

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-25 12:47:49 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3194 Message: 3194

Radio Club Quilmes - LU4DQ -

Por Armando - LW4DVA -

Radio Club Quilmes LU4DQ
Brown esq. Mármol
Quilmes.

Invita a la reunión del 25 de Agosto de 2007, 15 hs en la que se han de exponer los siguientes temas:
1.- Grupo LU Escuelas:

a.- Charla introductoria y proyección con Power Point del Grupo LU-Escuelas,.

b.- Presentación del libro " LU-Escuelas, un compromiso con el futuro", de Tulio Mendoza Zelis LU8EBX, el cual relata la historia del grupo desde la fecha de su creación.

2.-Presentación de los documentales:

a.- "Crónicas de la onda corta" - Segundo Premio del Concurso Multimedia URE - GPA - URDE 2006. Realizado en el año 2005, en las instalaciones del Radio Club Almirante Brown LU3DY, de la localidad de Burzaco. Recordatorio de los primeros 40 años de la participación de un equipo de radioaficionados argentinos en una competencia internacional de telegrafía, emisión efectuada desde la estación del desaparecido radioaficionado Urano D. Silva, LU1DAY.

b.- "Comunicando desde el fin del mundo", el cual relata tres expediciones llevadas a cabo por el GACW a la legendaria Isla de los Estados, durante los años 1979, 1982 y 1997.

Se agradecerá su presencia y difusión.

Luis Oscar Ottone LU6DQ

3195. MANUALES DE RADIO GRATIS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-26 03:19:48 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3195 Message: 3195

En el Mercado de Pulgas varios colegas han intercambiado información valiosa, que algún caradura cobra $$$$ en Mercado Libre

MANUALES DE RADIO GRATIS

3196. Manuales

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-27 14:57:43 UTC
From: Luis Fernandez
Topic: 3196 Message: 3196

Hola gente. En el site http://www.lu1dma1.com/manuales/manuales.htm
van a poder bajar una buena cantidad de manuales de equipos GRATIS!!!
No esta completa pero en ls proximos dias iremos agregando mas
circuitos y enlaces.
que los disfruten.

3197. Problema?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-27 21:57:10 UTC
From: Marcelo, LW4DBE
Topic: 3197 Message: 3197

No sé si alguien, además de LU5DLA, y quien suscribe, notó algunos inconvenientes que aparentemente estaría teniendo la red en estos últimos días. Están apareciendo muchísimas repeticiones redundantes, que, luego de pasar por internet, las escucho por rf, lo que hace que por ejemplo, si siguen algún móvil, este parezca ir y venir varias veces por el mismo camino. Adjunto al final, parte de un log con algunas de las repeticiones en cuestión. Gracias por la ayuda, a quien pudiera proveerla. 73` para todo el grupo!

Marcelo, LW4DBE

```
2007-08-26 03:04:19 START UTC
26 00:27:14 21:27:14R LW4DBE-9>STR98S,TCPIP,LU5AGQ* <UI>:
`V=,sI9>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:27:16 LW4DBE-9>STR98S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAO,LU4DQ-1 <UI>:
`V=,sI9>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:29:46 21:29:46R LW4DBE-9>STS18Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V:@sgM>/
2007-08-26 00:29:47 21:29:47R LW4DBE-9>STS18Q,TCPIP,LU5AGQ* <UI>:
`V:@sgM>/
2007-08-26 00:30:44 LW4DBE-9>STR98S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V=,sI9>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:34:24 21:34:23R LW4DBE-9>STS28R,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V6Hq+3>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:34:30 LW4DBE-9>STS28R,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAo,LW1DTD-10 <UI>:
`V6Hq+3>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:35:30 LW4DBE-9>STS18Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V:@sgM>/
2007-08-26 00:36:46 21:36:45R LW4DBE-9>STS40S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V4LqI6>/
2007-08-26 00:36:49 LW4DBE-9>STS40S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAO,LU4DQ-1 <UI>:
`V4LqI6>/
2007-08-26 00:37:16 21:37:16R LW4DBE-9>STS43Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V4 q]1>/
2007-08-26 00:37:47 21:37:47R LW4DBE-9>STS45Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V3Ym{4>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:38:29 21:38:27R LW4DBE-9>STS47X,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V32p{2>/
2007-08-26 00:38:32 LW4DBE-9>STS47X,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAo,LW1DTD-10 <UI>:
`V32p{2>/
2007-08-26 00:38:59 21:38:58R LW4DBE-9>STS50T,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2lp?V>/
2007-08-26 00:39:00 LW4DBE-9>STS28R,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V6Hq+3>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:39:00 LW4DBE-9>STS50T,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAo,LW1DTD-10 <UI>:
`V2lp?V>/
2007-08-26 00:39:39 21:39:39R LW4DBE-9>STS54W,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
```

`V2wm!m>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:41:17 21:41:17R LW4DBE-9>STS54Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2vl{(>/
2007-08-26 00:41:41 21:41:41R LW4DBE-9>STS53V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V2qmRW>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:41:52 21:41:51R LW4DBE-9>STS53Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2jmS8>/
2007-08-26 00:41:52 LW4DBE-9>STS40S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V4LqI6>/
2007-08-26 00:41:54 LW4DBE-9>STS53Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAO,LU4DQ-1 <UI>:
`V2jmS8>/
2007-08-26 00:42:23 LW4DBE-9>STS43Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V4 q]1>/
2007-08-26 00:42:33 21:42:32R LW4DBE-9>STS54V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2`l >/
2007-08-26 00:42:34 LW4DBE-9>STS54V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAo,LW1DTD-10 <UI>:
`V2`l >/
2007-08-26 00:42:35 LW4DBE-9>STS45Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V3Ym{4>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:42:44 LW4DBE-9>STS47X,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V32p{2>/
2007-08-26 00:42:45 LW4DBE-9>STS50T,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2lp?V>/
2007-08-26 00:42:46 LW4DBE-9>STS54W,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2wm!m>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:43:19 21:43:19R LW4DBE-9>STS55P,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V2Znq8>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:43:52 21:43:52R LW4DBE-9>STS56Y,WIDE1-1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2Al >/
2007-08-26 00:43:53 21:43:53R LW4DBE-9>STS56Y,WIDE1-1*,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2Al >/
2007-08-26 00:43:54 21:43:53R LW4DBE-9>STS56Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2Al >/
2007-08-26 00:43:55 21:43:54R LW4DBE-9>STS56Y,WIDE1-1*,WIDE3-2 <UI Len=9>:
`V2Al >/
2007-08-26 00:45:15 LW4DBE-9>STS60T,WIDE1-1*,WIDE3-3,qAO,LU4DQ-1 <UI>:
`V23o+d>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:45:15 21:45:15R LW4DBE-9>STS60T,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V23o+d>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:45:16 LW4DBE-9>STS54Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2vl{(>/
2007-08-26 00:45:19 LW4DBE-9>STS53V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2qmRW>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:45:37 LW4DBE-9>STS53Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2jmS8>/
2007-08-26 00:45:54 21:45:54R LW4DBE-9>STS61W,WIDE1-1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V21l >/
2007-08-26 00:45:56 21:45:55R LW4DBE-9>STS61W,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V21l >/
2007-08-26 00:45:57 21:45:56R LW4DBE-9>STS61W,WIDE1-1*,WIDE3-2 <UI Len=9>:

```
`V21l >/
2007-08-26 00:46:24 LW4DBE-9>STS54V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2`l >/
2007-08-26 00:46:42 LW4DBE-9>STS55P,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2Znq8>/Marcelo, móvil.
```

3198. Re: [LU-APRS] Problema?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-27 23:41:06 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3197 Message: 3198

Tengo el mismo problema.Estuve grabando algunos recorridos y todo bien hasta que se repite algún punto anterior y luego sigue con el ultimo.
Lo que vi es que por ejemplo a mi estación LU9EOH-9 la viene repitiendo el diga de LU5DLA.
Después de un rato aparece un paquete de LU5AGQ con algún dato de mi paso anterior (como si hubiera quedado en el buffer y lo larga a posteriori).
Ya me paso varias veces en esta ultima semana.
Espero que haya sido de utilidad el dato.
73
Osvaldo
----- Original Message -----
From: Marcelo, LW4DBE
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, August 27, 2007 6:57 PM
Subject: [LU-APRS] Problema?

No sé si alguien, además de LU5DLA, y quien suscribe, notó algunos inconvenientes que aparentemente estaría teniendo la red en estos últimos días. Están apareciendo muchísimas repeticiones redundantes, que, luego de pasar por internet, las escucho por rf, lo que hace que por ejemplo, si siguen algún móvil, este parezca ir y venir varias veces por el mismo camino. Adjunto al final, parte de un log con algunas de las repeticiones en cuestión.
Gracias por la ayuda, a quien pudiera proveerla. 73` para todo el grupo!

Marcelo, LW4DBE

2007-08-26 03:04:19 START UTC
26 00:27:14 21:27:14R LW4DBE-9>STR98S,TCPIP,LU5AGQ* <UI>:
`V=,sI9>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:27:16 LW4DBE-9>STR98S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAO,LU4DQ-1 <UI>:
`V=,sI9>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:29:46 21:29:46R LW4DBE-9>STS18Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V:@sgM>/
2007-08-26 00:29:47 21:29:47R LW4DBE-9>STS18Q,TCPIP,LU5AGQ* <UI>:
`V:@sgM>/
2007-08-26 00:30:44 LW4DBE-9>STR98S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V=,sI9>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:34:24 21:34:23R LW4DBE-9>STS28R,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V6Hq+3>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:34:30 LW4DBE-9>STS28R,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAo,LW1DTD-10 <UI>:
`V6Hq+3>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:35:30 LW4DBE-9>STS18Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V:@sgM>/
2007-08-26 00:36:46 21:36:45R LW4DBE-9>STS40S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V4LqI6>/
2007-08-26 00:36:49 LW4DBE-9>STS40S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAO,LU4DQ-1 <UI>:
`V4LqI6>/
2007-08-26 00:37:16 21:37:16R LW4DBE-9>STS43Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:

`V4 q]1>/
2007-08-26 00:37:47 21:37:47R LW4DBE-9>STS45Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V3Ym{4>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:38:29 21:38:27R LW4DBE-9>STS47X,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V32p{2>/
2007-08-26 00:38:32 LW4DBE-9>STS47X,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAo,LW1DTD-10 <UI>:
`V32p{2>/
2007-08-26 00:38:59 21:38:58R LW4DBE-9>STS50T,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2lp?V>/
2007-08-26 00:39:00 LW4DBE-9>STS28R,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V6Hq+3>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:39:00 LW4DBE-9>STS50T,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAo,LW1DTD-10 <UI>:
`V2lp?V>/
2007-08-26 00:39:39 21:39:39R LW4DBE-9>STS54W,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V2wm!m>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:41:17 21:41:17R LW4DBE-9>STS54Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2vl{(>/
2007-08-26 00:41:41 21:41:41R LW4DBE-9>STS53V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V2qmRW>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:41:52 21:41:51R LW4DBE-9>STS53Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2jmS8>/
2007-08-26 00:41:52 LW4DBE-9>STS40S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V4LqI6>/
2007-08-26 00:41:54 LW4DBE-9>STS53Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAO,LU4DQ-1 <UI>:
`V2jmS8>/
2007-08-26 00:42:23 LW4DBE-9>STS43Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V4 q]1>/
2007-08-26 00:42:33 21:42:32R LW4DBE-9>STS54V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2`l >/
2007-08-26 00:42:34 LW4DBE-9>STS54V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAo,LW1DTD-10 <UI>:
`V2`l >/
2007-08-26 00:42:35 LW4DBE-9>STS45Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V3Ym{4>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:42:44 LW4DBE-9>STS47X,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V32p{2>/
2007-08-26 00:42:45 LW4DBE-9>STS50T,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2lp?V>/
2007-08-26 00:42:46 LW4DBE-9>STS54W,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2wm!m>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:43:19 21:43:19R LW4DBE-9>STS55P,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V2Znq8>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:43:52 21:43:52R LW4DBE-9>STS56Y,WIDE1-1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2Al >/
2007-08-26 00:43:53 21:43:53R LW4DBE-9>STS56Y,WIDE1-1*,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2Al >/
2007-08-26 00:43:54 21:43:53R LW4DBE-9>STS56Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2Al >/
2007-08-26 00:43:55 21:43:54R LW4DBE-9>STS56Y,WIDE1-1*,WIDE3-2 <UI Len=9>:
`V2Al >/
2007-08-26 00:45:15 LW4DBE-9>STS60T,WIDE1-1*,WIDE3-3,qAO,LU4DQ-1 <UI>:

```
`V23o+d>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:45:15 21:45:15R LW4DBE-9>STS60T,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V23o+d>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:45:16 LW4DBE-9>STS54Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2vl{(>/
2007-08-26 00:45:19 LW4DBE-9>STS53V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2qmRW>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:45:37 LW4DBE-9>STS53Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2jmS8>/
2007-08-26 00:45:54 21:45:54R LW4DBE-9>STS61W,WIDE1-1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V21l >/
2007-08-26 00:45:56 21:45:55R LW4DBE-9>STS61W,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V21l >/
2007-08-26 00:45:57 21:45:56R LW4DBE-9>STS61W,WIDE1-1*,WIDE3-2 <UI Len=9>:
`V21l >/
2007-08-26 00:46:24 LW4DBE-9>STS54V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2`l >/
2007-08-26 00:46:42 LW4DBE-9>STS55P,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2Znq8>/Marcelo, móvil.
```

3199. Mapas xastir o win-aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-30 00:11:20 UTC
From: Aldo Barrera
Topic: 3197 Message: 3199

Hola Gente...

Consulto a los APRSeros no tradicionalistas de mi querido UI-VIew, si saben de alguna URL para descargar mapas para Xastir, ya que he migrado completamente a GNU/Linux, y estoy probando momentaneamente xastir Via TCP/IP, hasta hacerme de un tiempirijillo de ver de salir por RF.

O la forma de poder utilizar los de UI-View en este programa...

desde ya os agradezco alguna ashudita... (sin ofender, jejejeje)

?S? un mejor fot?grafo!
Perfeccion? tu t?cnica y encontr? las mejores fotos. Visit?
http://ar.yahoo.com/promos/mejorfotografo.html

3200. Re: [LU-APRS] Problema?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-30 00:44:48 UTC
From: Marcelo, LW4DBE
Topic: 3197 Message: 3200

Espero no duden demasiado de mi sanidad mental, al contestar yo mismo mi pregunta de anteayer, pero basándome en un mail que me envió Alejandro (LU6DIL) clarificandome el tema, probé desconectando del server y excluyendo el tráfico de internet (en exclusiones), y desapareció el efecto al que hacía referencia en mi mensaje anterior. Sí noté que alguna estación tiene aparentemante seteado como alias WIDE1-1, y no la licencia, por lo que no se sabe qué estación repitió el paquete, pero eso no afecta en cuanto a la aparición del efecto en cuestión. Saludos a todos!

Marcelo, LW4DBE

----- Original Message -----
From: Marcelo, LW4DBE
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, August 27, 2007 6:57 PM
Subject: [LU-APRS] Problema?

No sé si alguien, además de LU5DLA, y quien suscribe, notó algunos inconvenientes que aparentemente estaría teniendo la red en estos últimos días. Están apareciendo muchísimas repeticiones redundantes, que, luego de pasar por internet, las escucho por rf, lo que hace que por ejemplo, si siguen algún móvil, este parezca ir y venir varias veces por el mismo camino. Adjunto al final, parte de un log con algunas de las repeticiones en cuestión. Gracias por la ayuda, a quien pudiera proveerla. 73` para todo el grupo!

Marcelo, LW4DBE

2007-08-26 03:04:19 START UTC
26 00:27:14 21:27:14R LW4DBE-9>STR98S,TCPIP,LU5AGQ* <UI>:
`V=,sI9>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:27:16 LW4DBE-9>STR98S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAO,LU4DQ-1 <UI>:
`V=,sI9>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:29:46 21:29:46R LW4DBE-9>STS18Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V:@sgM>/
2007-08-26 00:29:47 21:29:47R LW4DBE-9>STS18Q,TCPIP,LU5AGQ* <UI>:
`V:@sgM>/
2007-08-26 00:30:44 LW4DBE-9>STR98S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V=,sI9>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:34:24 21:34:23R LW4DBE-9>STS28R,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V6Hq+3>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:34:30 LW4DBE-9>STS28R,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAo,LW1DTD-10 <UI>:
`V6Hq+3>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:35:30 LW4DBE-9>STS18Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V:@sgM>/
2007-08-26 00:36:46 21:36:45R LW4DBE-9>STS40S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V4LqI6>/
2007-08-26 00:36:49 LW4DBE-9>STS40S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAO,LU4DQ-1 <UI>:
`V4LqI6>/

2007-08-26 00:37:16 21:37:16R LW4DBE-9>STS43Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V4 q]1>/
2007-08-26 00:37:47 21:37:47R LW4DBE-9>STS45Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V3Ym{4>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:38:29 21:38:27R LW4DBE-9>STS47X,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V32p{2>/
2007-08-26 00:38:32 LW4DBE-9>STS47X,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAo,LW1DTD-10 <UI>:
`V32p{2>/
2007-08-26 00:38:59 21:38:58R LW4DBE-9>STS50T,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2lp?V>/
2007-08-26 00:39:00 LW4DBE-9>STS28R,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V6Hq+3>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:39:00 LW4DBE-9>STS50T,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAo,LW1DTD-10 <UI>:
`V2lp?V>/
2007-08-26 00:39:39 21:39:39R LW4DBE-9>STS54W,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V2wm!m>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:41:17 21:41:17R LW4DBE-9>STS54Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2vl{(>/
2007-08-26 00:41:41 21:41:41R LW4DBE-9>STS53V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V2qmRW>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:41:52 21:41:51R LW4DBE-9>STS53Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2jmS8>/
2007-08-26 00:41:52 LW4DBE-9>STS40S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V4LqI6>/
2007-08-26 00:41:54 LW4DBE-9>STS53Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAO,LU4DQ-1 <UI>:
`V2jmS8>/
2007-08-26 00:42:23 LW4DBE-9>STS43Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V4 q]1>/
2007-08-26 00:42:33 21:42:32R LW4DBE-9>STS54V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2`l >/
2007-08-26 00:42:34 LW4DBE-9>STS54V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAo,LW1DTD-10 <UI>:
`V2`l >/
2007-08-26 00:42:35 LW4DBE-9>STS45Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V3Ym{4>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:42:44 LW4DBE-9>STS47X,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V32p{2>/
2007-08-26 00:42:45 LW4DBE-9>STS50T,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2lp?V>/
2007-08-26 00:42:46 LW4DBE-9>STS54W,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2wm!m>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:43:19 21:43:19R LW4DBE-9>STS55P,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V2Znq8>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:43:52 21:43:52R LW4DBE-9>STS56Y,WIDE1-1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2Al >/
2007-08-26 00:43:53 21:43:53R LW4DBE-9>STS56Y,WIDE1-1*,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2Al >/
2007-08-26 00:43:54 21:43:53R LW4DBE-9>STS56Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2Al >/
2007-08-26 00:43:55 21:43:54R LW4DBE-9>STS56Y,WIDE1-1*,WIDE3-2 <UI Len=9>:
`V2Al >/

```
2007-08-26 00:45:15 LW4DBE-9>STS60T,WIDE1-1*,WIDE3-3,qAO,LU4DQ-1 <UI>:
`V23o+d>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:45:15 21:45:15R LW4DBE-9>STS60T,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V23o+d>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:45:16 LW4DBE-9>STS54Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2vl{(>/
2007-08-26 00:45:19 LW4DBE-9>STS53V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2qmRW>/Marcelo, móvil.
2007-08-26 00:45:37 LW4DBE-9>STS53Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2jmS8>/
2007-08-26 00:45:54 21:45:54R LW4DBE-9>STS61W,WIDE1-1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V21l >/
2007-08-26 00:45:56 21:45:55R LW4DBE-9>STS61W,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V21l >/
2007-08-26 00:45:57 21:45:56R LW4DBE-9>STS61W,WIDE1-1*,WIDE3-2 <UI Len=9>:
`V21l >/
2007-08-26 00:46:24 LW4DBE-9>STS54V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2`l >/
2007-08-26 00:46:42 LW4DBE-9>STS55P,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2Znq8>/Marcelo, móvil.
```

3201. Re: [LU-APRS] Problema?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-30 13:57:10 UTC
From: Frank
Topic: 3197 Message: 3201

Wide1-1 es el alias de mi TNC, la estacion es LW7DQB-10.
Yo ya avise si en lugar de ayudar complica la desconecto no problem.

El tema es que aun no puede modificar el Firmware del TNC por que se me pincho/no quiere mi quemador de EPROMs sino esa estacion seria una UIDIGI convencional, por ahora es solo un TNC configurado pa' hacer las veces de digi.

Salu2
Frank
Lw7dqb

"Marcelo, LW4DBE" <lw4dbe@...> wrote:
Espero no duden demasiado de mi sanidad mental, al contestar yo mismo mi pregunta de anteayer, pero bas?ndome en un mail que me envi? Alejandro (LU6DIL) clarificandome el tema, prob? desconectando del server y excluyendo el tr?fico de internet (en exclusiones), y desapareci? el efecto al que hac?a referencia en mi mensaje anterior. S? not? que alguna estaci?n tiene aparentemante seteado como alias WIDE1-1, y no la licencia, por lo que no se sabe qu? estaci?n repiti? el paquete, pero eso no afecta en cuanto a la aparici?n del efecto en cuesti?n. Saludos a todos!

Marcelo, LW4DBE

----- Original Message -----
From: Marcelo, LW4DBE
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, August 27, 2007 6:57 PM
Subject: [LU-APRS] Problema?

No s? si alguien, adem?s de LU5DLA, y quien suscribe, not? algunos inconvenientes que aparentemente estar?a teniendo la red en estos ?ltimos d?as. Est?n apareciendo much?simas repeticiones redundantes, que, luego de pasar por internet, las escucho por rf, lo que hace que por ejemplo, si siguen alg?n m?vil, este parezca ir y venir varias veces por el mismo camino. Adjunto al final, parte de un log con algunas de las repeticiones en cuesti?n. Gracias por la ayuda, a quien pudiera proveerla. 73` para todo el grupo!

Marcelo, LW4DBE

2007-08-26 03:04:19 START UTC
26 00:27:14 21:27:14R LW4DBE-9>STR98S,TCPIP,LU5AGQ* <UI>:
`V=,sI9>/Marcelo, m?vil.
2007-08-26 00:27:16 LW4DBE-9>STR98S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAO,LU4DQ-1 <UI>:
`V=,sI9>/Marcelo, m?vil.
2007-08-26 00:29:46 21:29:46R LW4DBE-9>STS18Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V:@sgM>/
2007-08-26 00:29:47 21:29:47R LW4DBE-9>STS18Q,TCPIP,LU5AGQ* <UI>:
`V:@sgM>/
2007-08-26 00:30:44 LW4DBE-9>STR98S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:

`V=,sI9>/Marcelo, m?vil.
2007-08-26 00:34:24 21:34:23R LW4DBE-9>STS28R,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V6Hq+3>/Marcelo, m?vil.
2007-08-26 00:34:30 LW4DBE-9>STS28R,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAo,LW1DTD-10 <UI>:
`V6Hq+3>/Marcelo, m?vil.
2007-08-26 00:35:30 LW4DBE-9>STS18Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V:@sgM>/
2007-08-26 00:36:46 21:36:45R LW4DBE-9>STS40S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V4LqI6>/
2007-08-26 00:36:49 LW4DBE-9>STS40S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAO,LU4DQ-1 <UI>:
`V4LqI6>/
2007-08-26 00:37:16 21:37:16R LW4DBE-9>STS43Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V4 q]1>/
2007-08-26 00:37:47 21:37:47R LW4DBE-9>STS45Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V3Ym{4>/Marcelo, m?vil.
2007-08-26 00:38:29 21:38:27R LW4DBE-9>STS47X,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V32p{2>/
2007-08-26 00:38:32 LW4DBE-9>STS47X,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAo,LW1DTD-10 <UI>:
`V32p{2>/
2007-08-26 00:38:59 21:38:58R LW4DBE-9>STS50T,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2lp?V>/
2007-08-26 00:39:00 LW4DBE-9>STS28R,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V6Hq+3>/Marcelo, m?vil.
2007-08-26 00:39:00 LW4DBE-9>STS50T,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAo,LW1DTD-10 <UI>:
`V2lp?V>/
2007-08-26 00:39:39 21:39:39R LW4DBE-9>STS54W,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V2wm!m>/Marcelo, m?vil.
2007-08-26 00:41:17 21:41:17R LW4DBE-9>STS54Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2vl{(>/
2007-08-26 00:41:41 21:41:41R LW4DBE-9>STS53V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V2qmRW>/Marcelo, m?vil.
2007-08-26 00:41:52 21:41:51R LW4DBE-9>STS53Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2jmS8>/
2007-08-26 00:41:52 LW4DBE-9>STS40S,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V4LqI6>/
2007-08-26 00:41:54 LW4DBE-9>STS53Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAO,LU4DQ-1 <UI>:
`V2jmS8>/
2007-08-26 00:42:23 LW4DBE-9>STS43Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V4 q]1>/
2007-08-26 00:42:33 21:42:32R LW4DBE-9>STS54V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2`l >/
2007-08-26 00:42:34 LW4DBE-9>STS54V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAo,LW1DTD-10 <UI>:
`V2`l >/
2007-08-26 00:42:35 LW4DBE-9>STS45Q,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V3Ym{4>/Marcelo, m?vil.
2007-08-26 00:42:44 LW4DBE-9>STS47X,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V32p{2>/
2007-08-26 00:42:45 LW4DBE-9>STS50T,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2lp?V>/
2007-08-26 00:42:46 LW4DBE-9>STS54W,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:

`V2wm!m>/Marcelo, m?vil.
2007-08-26 00:43:19 21:43:19R LW4DBE-9>STS55P,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V2Znq8>/Marcelo, m?vil.
2007-08-26 00:43:52 21:43:52R LW4DBE-9>STS56Y,WIDE1-1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2Al >/
2007-08-26 00:43:53 21:43:53R LW4DBE-9>STS56Y,WIDE1-1*,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2Al >/
2007-08-26 00:43:54 21:43:53R LW4DBE-9>STS56Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V2Al >/
2007-08-26 00:43:55 21:43:54R LW4DBE-9>STS56Y,WIDE1-1*,WIDE3-2 <UI Len=9>:
`V2Al >/
2007-08-26 00:45:15 LW4DBE-9>STS60T,WIDE1-1*,WIDE3-3,qAO,LU4DQ-1 <UI>:
`V23o+d>/Marcelo, m?vil.
2007-08-26 00:45:15 21:45:15R LW4DBE-9>STS60T,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=24>:
`V23o+d>/Marcelo, m?vil.
2007-08-26 00:45:16 LW4DBE-9>STS54Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2vl{(>/
2007-08-26 00:45:19 LW4DBE-9>STS53V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2qmRW>/Marcelo, m?vil.
2007-08-26 00:45:37 LW4DBE-9>STS53Y,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2jmS8>/
2007-08-26 00:45:54 21:45:54R LW4DBE-9>STS61W,WIDE1-1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V21l >/
2007-08-26 00:45:56 21:45:55R LW4DBE-9>STS61W,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3 <UI Len=9>:
`V21l >/
2007-08-26 00:45:57 21:45:56R LW4DBE-9>STS61W,WIDE1-1*,WIDE3-2 <UI Len=9>:
`V21l >/
2007-08-26 00:46:24 LW4DBE-9>STS54V,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2`l >/
2007-08-26 00:46:42 LW4DBE-9>STS55P,LU1CGB-10*,WIDE1,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
`V2Znq8>/Marcelo, m?vil.

Take the Internet to Go: Yahoo!Go puts the Internet in your pocket: mail, news, photos & more.

3202. RE: [LU-APRS] Mapas xastir o win-aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-30 22:47:58 UTC
From: Teseo
Topic: 3197 Message: 3202

Hola.
Mira, no lo he experimentado, y por el momento no tengo Linux funcionando, pero proba con WINE, el emulador de Windows (en realidad no emula Windows, sino que tiene la api), podría funcionar perfectamente, ya que permite correr sin problemas la mayoría de los programas para win2

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Aldo Barrera
Enviado el: Miércoles, 29 de Agosto de 2007 09:11 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] Mapas xastir o win-aprs

Hola Gente...

Consulto a los APRSeros no tradicionalistas de mi querido UI-VIew, si saben de alguna URL para descargar mapas para Xastir, ya que he migrado completamente a GNU/Linux, y estoy probando momentaneamente xastir Via TCP/IP, hasta hacerme de un tiempirijillo de ver de salir por RF.

O la forma de poder utilizar los de UI-View en este programa...

desde ya os agradezco alguna ashudita... (sin ofender, jejejeje)

¡Sé un mejor fotógrafo!
Perfeccioná tu técnica y encontrá las mejores fotos. Visitá http://ar.yahoo.
<http://ar.yahoo.com/promos/mejorfotografo.html>
com/promos/mejorfotografo.html

3203. Re: [LU-APRS] Mapas xastir o win-aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-08-30 23:41:03 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3197 Message: 3203

Aldo, los mapas para UI-View funcionan perfectamente en Xastir.

UI-View usa para referenciar sus mapas un .inf y Xastir un .geo

Para convertirlos busca el script que esta en xastir/scripts/inf2geo.pl

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3204. KPC3 ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-04 21:55:54 UTC
From: lu6fec
Topic: 3204 Message: 3204

Hola gente.. que tal a todos..

Como ando con algo de tiempo y lo quiero a provechar necesitaría ayuda para programar o bien la información necesaria para poner en marcha un KPC3 como DIGI (el comun B2F -KPC3) ya que lo quiero dejar listo para llevarlo a Mendoza y ver si lo podemos colocar por esa zona...
Atte Jorge

LU6FEC

3205. Consulta Freq Aprs zona Oeste/ Norte

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-05 14:23:34 UTC
From: Alejandro Comesana
Topic: 3205 Message: 3205
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3206. Re: Consulta Freq Aprs zona Oeste/ Norte

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-05 15:15:20 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 3205 Message: 3206

Alejandro :

Este es otro caso más, resultado de la inoperancia de la CNC en establecer la frecuencia prioritaria de APRS en todo el pais que le solicitamos hace ya mas de dos años.
Esta es la clara y elocuente respuesta de qué sucede cuando los que tienen que hacer no hacen y cajonean las solicitudes.

Te sugiero que canalices tu inquietud por mail a la CNC (lcalabrese@...) y de paso le darías un empujoncito al expediente TRECNC 9624/2006 (TRECNC 7814/2005).

73 de LU9DO

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Alejandro Comesana" <lu4ajc@...> escribió:
>
> Gente , estoy generalmente movil en zona oeste (mi casa) y zona norte , en
> zona norte llego a la red via LU1CGB-10 y sube a internet via LU5AGQ-5 en
> 144.930 , pero en zona Oeste aunque veo que hay una estacion LW6EVE no me
> repite y tiene un comentario de que esta en 144.970 , hay algun problema o
> causa en esta zona para operar en 144.930 que no sepa ? Por que vi que en
> Cordoba que antes estaban en otra frecuencia ahora esta tambien en 144.930
>
> Saludos
> Alejandro
> LU4AJC
>

3207. Re: [LU-APRS] Re: Consulta Freq Aprs zona Oeste/ Norte

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-05 15:30:24 UTC
From: Alejandro Comesana
Topic: 3205 Message: 3207
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3208. y Los bonarerenses ? cuando arrancamos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-05 15:32:02 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3208 Message: 3208

He visto como los colegas del interior tratan de enlazar digis y unir cada vez mas localidades.
Aquí en Buenos Aires creo que el sueño de muchos (desde siempre) fue unir en frecuencias altas la Ruta 2.
Por eso tiro la propuesta que veamos la posibilidad que de a poco podamos hacerlo. Ya hable con el amigo LU9DA Ricardo de Mar del Plata y cree tener algún contacto en Maipú para arrancar.
Y de acá para allá? alguien conoce algún lugar (x ej. Chascomus) para poner un digi. Si fuera podríamos hacer una pequeña vaquita.(pongo mi Mercado de Pulgas a disposición www.lusat.com.ar/mercado)
En fin tiro la idea y me comprometo a trabajar en ello si mas colegas se anotan en la patriada...
Un abrazo para todos
LU9EOH Osvaldo
Ciudad de Bernal

3209. Re: [LU-APRS] Consulta Freq Aprs zona Oeste/ Norte

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-05 21:15:30 UTC
From: LU2APR Yahoo
Topic: 3205 Message: 3209

Hola Alejandro!!

Te comento 1 poco lo que sucede y a ver si esto ayuda a tu entendimiento (epero que no te lo complique mas)
LW6EVE tiene 1 BBS en 144.970.. lo que suscede que esta prohibido (por la Resolucion 50/98 de la C.N.C.) tener
BBS´s en 144.930 como asi tambien DX Cluster y Nodos, como todo lo antes mencionado perjudican (como
cualquier trafico molesta en RF ya sea para bajar FWD o Yapp y estan otras tantas estaciones con trafico) en 1 u otra
manera al APRS-LU. Es por eso que se busco 1 frecuencia libre de todo esto que entorpeceria las comunicaciones
de APRS y se apegara a la Resolucion

La Prov. de Cordoba esta con esta misma frecuencia (144.930) al igual que algunas estaciones de S.Fe para hacer
el corredor (que se menciono en distintos mensajes enviados por aca) para poder ampliar la Red y no depender de
Internet (que es costoso o imposible dependiendo la zona) para hacer contactos con colegas de las distintas Provincias.

Que la estacion LW6EVE no te retransmita pueden ser varias cosas, ejemplos varios:
* LW6EVE esta via Internet, osea RF nada
* Mala configuracion del Digi por desconocimiento de LW6EVE
* Mala RX (por parte de el) o mala TX de tu parte (problemas de audio saturtado o muy bajo)
* Mala configuracion de tu soft (de como debe estar seteado la Unproto)
* No utilizar un soft de APRS com el WinAPRS, UI-View, AGW-APRS, Xastir... etc, etc. por parte de LW6EVE o tuyo

Todo esto es posible falla y a tener muy en cuenta... no obtante no estan obligados a retransmitir a nadie ninguna estacion, pero por el bien de todo movil, HT y demas estacion en transito seria mas que agradable las estaciones fijas "ayuden" retransmitiendo WIDE1-1 y todas las estaciones moviles tengas seteado WIDE1-1,WIDE2-2 para llegar a los verdaderos Digis como BADIGI o LU1CGB-10

Saludos y mucha Suerte!

LU2APR - Pablo

----- Original Message -----
From: Alejandro Comesana
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 05, 2007 11:23 AM
Subject: [LU-APRS] Consulta Freq Aprs zona Oeste/ Norte

Gente , estoy generalmente movil en zona oeste (mi casa) y zona norte , en zona norte llego a la red via LU1CGB-10 y sube a internet via LU5AGQ-5 en 144.930 , pero en zona Oeste

aunque veo que hay una estacion LW6EVE no me repite y tiene un comentario de que esta en 144.970 , hay algun problema o causa en esta zona para operar en 144.930 que no sepa ? Por que vi que en Cordoba que antes estaban en otra frecuencia ahora esta tambien en 144.930

Saludos
Alejandro
LU4AJC

3210. Re: [LU-APRS] Consulta Freq Aprs zona Oeste/ Norte

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-05 21:53:24 UTC
From: Alejandro Comesana
Topic: 3205 Message: 3210
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3211. Re: [LU-APRS] Consulta Freq Aprs zona Oeste/ Norte

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-06 00:01:31 UTC
From: Frank
Topic: 3205 Message: 3211

Hay una manera un poquito picapiedra para hacer digis simples con enlace a un 2? canal de RF, no se primaria en 144.930 y segundaria o enlace en 220.Algo.

Como el TNC/Modem o lo que fuere no entiende de Bandas ni Frecuencias, una solucion simple que se puede aplicar en mas de dos canales de RF, es conectar un mismo TNC a varios equipos.

No fume nada!, es simple si meto todos los audio de RX y TX asi como PTT de todas las radios en un mezclador/concentrador, canal por el cual entre el paquete saldra en todos los demas y viceversa.

Lo que habria que hacer es encontrar una frecuencia de enlace y calcular las distancias para ver donde poner los saltos.

A ver que les parece la idea!

Salu2
Lw7dqb

PD: Si quieren paso esto a un esquema para que tengan una referencia de lo que propongo.

LU2APR Yahoo <lu2apr@...> wrote:
Hola Alejandro!!

Te comento 1 poco lo que sucede y a ver si esto ayuda a tu entendimiento (epero que no te lo complique mas)
LW6EVE tiene 1 BBS en 144.970.. lo que suscede que esta prohibido (por la Resolucion 50/98 de la C.N.C.) tener
BBS?s en 144.930 como asi tambien DX Cluster y Nodos, como todo lo antes mencionado perjudican (como
cualquier trafico molesta en RF ya sea para bajar FWD o Yapp y estan otras tantas estaciones con trafico) en 1 u otra
manera al APRS-LU. Es por eso que se busco 1 frecuencia libre de todo esto que entorpeceria las comunicaciones
de APRS y se apegara a la Resolucion

La Prov. de Cordoba esta con esta misma frecuencia (144.930) al igual que algunas estaciones de S.Fe para hacer
el corredor (que se menciono en distintos mensajes enviados por aca) para poder ampliar la Red y no depender de
Internet (que es costoso o imposible dependiendo la zona) para hacer contactos con colegas de las distintas Provincias.

Que la estacion LW6EVE no te retransmita pueden ser varias cosas, ejemplos varios:
* LW6EVE esta via Internet, osea RF nada
* Mala configuracion del Digi por desconocimiento de LW6EVE
* Mala RX (por parte de el) o mala TX de tu parte (problemas de audio saturtado o muy bajo)

* Mala configuracion de tu soft (de como debe estar seteado la Unproto)
* No utilizar un soft de APRS com el WinAPRS, UI-View, AGW-APRS, Xastir... etc, etc. por parte de LW6EVE o tuyo

Todo esto es posible falla y a tener muy en cuenta... no obtante no estan obligados a retransmitir a nadie ninguna estacion, pero por el bien de todo movil, HT y demas estacion en transito seria mas que agradable las estaciones fijas "ayuden" retransmitiendo WIDE1-1 y todas las estaciones moviles tengas seteado WIDE1-1,WIDE2-2 para llegar a los verdaderos Digis como BADIGI o LU1CGB-10

Saludos y mucha Suerte!

LU2APR - Pablo

----- Original Message -----
From: Alejandro Comesana
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 05, 2007 11:23 AM
Subject: [LU-APRS] Consulta Freq Aprs zona Oeste/ Norte

Gente , estoy generalmente movil en zona oeste (mi casa) y zona norte , en zona norte llego a la red via LU1CGB-10 y sube a internet via LU5AGQ-5 en 144.930 , pero en zona Oeste aunque veo que hay una estacion LW6EVE no me repite y tiene un comentario de que esta en 144.970 , hay algun problema o causa en esta zona para operar en 144.930 que no sepa ? Por que vi que en Cordoba que antes estaban en otra frecuencia ahora esta tambien en 144.930

Saludos
Alejandro
LU4AJC

Boardwalk for $500? In 2007? Ha!
Play Monopoly Here and Now (it's updated for today's economy) at Yahoo! Games.

3212. Re: Consulta Freq Aprs zona Oeste/ Norte

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-06 01:01:23 UTC
From: agsinclair
Topic: 3205 Message: 3212

Hola Frank,
El metodo que planteas tiene algunos inconvenientes insalvables, la idea de un digi es repetir aquello que se quiere repetir y no todo, es mas, alli estan los paradigmas y la inteligencia de las administraciones de las redes, y los usuarios para hacer uso de un canal en forma eficaz.
Por otro lado, repetir el audio no es algo que de buen resultado, aun en los casos donde la relacion señal ruido de los vinculos sea buena, los niveles y deformaciones hacen que la señal no se pueda decodificar adecuadamente y menos en un movil, no es como la voz.

Pero no deja de ser muy bueno plantear estos temas, y discutirlos.

Saludos, Adrian LU1CGB

--- En LU-APRS@..., Frank <ip_radio@...> escribió:
>
> Hay una manera un poquito picapiedra para hacer digis simples con enlace a un 2° canal de RF, no se primaria en 144.930 y segundaria o enlace en 220.Algo.
>
> Como el TNC/Modem o lo que fuere no entiende de Bandas ni Frecuencias, una solucion simple que se puede aplicar en mas de dos canales de RF, es conectar un mismo TNC a varios equipos.
>
> No fume nada!, es simple si meto todos los audio de RX y TX asi como PTT de todas las radios en un mezclador/concentrador, canal por el cual entre el paquete saldra en todos los demas y viceversa.
>
> Lo que habria que hacer es encontrar una frecuencia de enlace y calcular las distancias para ver donde poner los saltos.
>
> A ver que les parece la idea!
>
> Salu2
> Lw7dqb
>
> PD: Si quieren paso esto a un esquema para que tengan una referencia de lo que propongo.
>

3213. Re: [LU-APRS] Re: Consulta Freq Aprs zona Oeste/ Norte

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-06 01:35:01 UTC
From: Frank
Topic: 3205 Message: 3213

Si tambien hay que ver si tiene sentido, me parece muy piola para estaciones que esten a mas de 50Km utilizar la net como vinculo.

Con estas cosas es como todo, hay que ver si tiene sentido resolverlo asi a la antigua o meter una PC y colgarse de algun acceso a internet de algun cliente, total para esto supongo que no hay requerimientos de ancho de banda en absoluto.

Si en realidad este metodo de utilizar un solo TNC tiene otras falencias, que es que si tenes dos estaciones en el mismo intervalo en cada uno de los receptores el TNC no va a entender nada. En realidad esta idea es mas para evitar utilizar duplexores/filtros y dejar al TNC operar los TX de manera que reconstruya los paquetes en el momento que los transmite, ademas de operar en simplex y no en duplex.

Lo que me parece mas piola pero me parece que es muy de cuento de hadas, es que se proponga un modelo y que los radioclubes locales participen, ya sea con una repe aislada como una DIGI o un gateway a la red.

Seria interesante resolver un canal comun a modo de pasarela entre todas las provincias pero pasa mas por una cuestion de organizacion y compromiso que otra cosa, eso si para utilizarlo para solo ver el iconito de mi movil en el mapa no tiene sentido, es mas o menos como cazar mosquitos con bazuca, tiene que tener mas funciones me parece.

Salu2!
Francisco
Lw7dqb

agsinclair <adrian@...> wrote: Hola Frank,
El metodo que planteas tiene algunos inconvenientes insalvables, la idea de un digi es repetir aquello que se quiere repetir y no todo, es mas, alli estan los paradigmas y la inteligencia de las administraciones de las redes, y los usuarios para hacer uso de un canal en forma eficaz.
Por otro lado, repetir el audio no es algo que de buen resultado, aun en los casos donde la relacion se?al ruido de los vinculos sea buena, los niveles y deformaciones hacen que la se?al no se pueda decodificar adecuadamente y menos en un movil, no es como la voz.

Pero no deja de ser muy bueno plantear estos temas, y discutirlos.

Saludos, Adrian LU1CGB

--- En LU-APRS@..., Frank <ip_radio@...> escribi?:
>
> Hay una manera un poquito picapiedra para hacer digis simples con enlace a un 2? canal de RF, no se primaria en 144.930 y segundaria o enlace en 220.Algo.
>

> Como el TNC/Modem o lo que fuere no entiende de Bandas ni
Frecuencias, una solucion simple que se puede aplicar en mas de dos
canales de RF, es conectar un mismo TNC a varios equipos.
>
> No fume nada!, es simple si meto todos los audio de RX y TX asi
como PTT de todas las radios en un mezclador/concentrador, canal por
el cual entre el paquete saldra en todos los demas y viceversa.
>
> Lo que habria que hacer es encontrar una frecuencia de enlace y
calcular las distancias para ver donde poner los saltos.
>
> A ver que les parece la idea!
>
> Salu2
> Lw7dqb
>
> PD: Si quieren paso esto a un esquema para que tengan una
referencia de lo que propongo.
>

Choose the right car based on your needs. Check out Yahoo! Autos new Car Finder tool.

3214. Fw: y Los bonarerenses ? cuando arrancamos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-06 03:41:21 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3214 Message: 3214

Ya hay un ofrecimiento de 2 digis en UHF!!!!
Seguimos buscando los lugares.Puse como "objeto" futuros Digis en : Chascomus, Dolores y Maipú.
Alguien algún lugar donde instalar el equipo y antena en estos lugares o cercanos a la R2?
Sldos
----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 05, 2007 12:32 PM
Subject: y Los bonarerenses ? cuando arrancamos?

He visto como los colegas del interior tratan de enlazar digis y unir cada vez mas localidades.
Aquí en Buenos Aires creo que el sueño de muchos (desde siempre) fue unir en frecuencias altas la Ruta 2.
Por eso tiro la propuesta que veamos la posibilidad que de a poco podamos hacerlo. Ya hable con el amigo LU9DA Ricardo de Mar del Plata y cree tener algún contacto en Maipú para arrancar.
Y de acá para allá? alguien conoce algún lugar (x ej. Chascomus) para poner un digi. Si fuera podríamos hacer una pequeña vaquita.(pongo mi Mercado de Pulgas a disposición www.lusat.com.ar/mercado)
En fin tiro la idea y me comprometo a trabajar en ello si mas colegas se anotan en la patriada...
Un abrazo para todos
LU9EOH Osvaldo
Ciudad de Bernal

3215. Re: [LU-APRS] Fw: y Los bonarerenses ? cuando arrancamos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-06 13:22:12 UTC
From: Norberto Wente
Topic: 3214 Message: 3215

Osvaldo si andan con esa idea aprovechen usar los 220 MHz que es de locura,
no tiene la atenuación de los 70 cm y ante todo tenemos que usarla sino
la perderemos !!!!73 Norberto LU1VD >>>

3216. Saludos a todos de LU3EI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-06 13:33:47 UTC
From: Washington Rojas
Topic: 3216 Message: 3216

Hola Amigos de LU-APRS, mi nombre es Washington Rojas LU3EI de la ciudad de La Plata, y acabo de suscribirme al grupo.
Hace algun tiempo atras habia armado una Tini track, pero no contaba con un GPS para hacer las prueba, pero ya estamos en carrera nuevamente.
Gracias a Alejandro LU6DIL, ya tengo un Jupiter OEM con antena activa, el que estoy terminado de conectar.
Saludos a todos y nos vemos.
QRV por La Plata
Washington
LU3EI

?S? un mejor fot?grafo!
Perfeccion? tu t?cnica y encontr? las mejores fotos.
Visit? http://ar.yahoo.com/promos/mejorfotografo.html

3217. pregunta de configuracion del ui-wiev

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-07 01:59:01 UTC
From: sebastian meza
Topic: 3217 Message: 3217

hola!! que tal a todos!!!! soy sebastian (lu6esa) salgo en aprs zona oeste , por merlo exactamente, quiesara que alguien me explique como configurar el ui como repeater, ese es mi gran duda sobre el sistema , hay muchas mas pero esas las voy sacando, desde ya muchas gracias y hasta luegoo!!

Los referentes m?s importantes en compra/venta de autos se juntaron:
Demotores y Yahoo!.Ahora comprar o vender tu auto es m?s f?cil.
Visit? http://ar.autos.yahoo.com/

3218. Re: [LU-APRS] pregunta de configuracion del ui-wiev

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-07 02:06:41 UTC
From: Marcelo, LW4DBE
Topic: 3217 Message: 3218

Sebastian:

Mi nombre es Marcelo, titular de la LW4DBE. Podés descargarte el siguiente archivo desde APRS Argentina, aquí:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=301

En él encontrarás la configuración de Móviles, estaciones fijas, y los TNCs Kantronics. En particular, tu caso, creo que correspondería a un digi no-full. Cualquier duda, a tus órdenes, suerte!

Marcelo, LW4DBE

----- Original Message -----
From: sebastian meza
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, September 06, 2007 10:59 PM
Subject: [LU-APRS] pregunta de configuracion del ui-wiev

hola!! que tal a todos!!!! soy sebastian (lu6esa) salgo en aprs zona oeste , por merlo exactamente, quiesara que alguien me explique como configurar el ui como repeater, ese es mi gran duda sobre el sistema , hay muchas mas pero esas las voy sacando, desde ya muchas gracias y hasta luegoo!!

Los referentes más importantes en compra/venta de autos se juntaron:
Demotores y Yahoo!. Ahora comprar o vender tu auto es más fácil.
Visitá http://ar.autos.yahoo.com/

3219. Fw: [LU-APRS] y Los bonarerenses ? cuando arrancamos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-07 15:25:53 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3219 Message: 3219

Gente:
los consulto por si alguien tiene algun contacto (llamese Radioclub, Empresa, Silo, o la misma COVISUR de la Ruta 2) en localidades como Chascomus, Dolores y Maipu.
Ya estamos dandole manija a este proyecto y espero que podamos concretar a la brevedad un Corredor BUE-MDQ.
Sugerencias y palos son bienvenidos!
73
Osvaldo LU9EOH
Ciudad de Bernal
----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 05, 2007 12:32 PM
Subject: [LU-APRS] y Los bonarerenses ? cuando arrancamos?

He visto como los colegas del interior tratan de enlazar digis y unir cada vez mas localidades.
Aquí en Buenos Aires creo que el sueño de muchos (desde siempre) fue unir en frecuencias altas la Ruta 2.
Por eso tiro la propuesta que veamos la posibilidad que de a poco podamos hacerlo. Ya hable con el amigo LU9DA Ricardo de Mar del Plata y cree tener algún contacto en Maipú para arrancar.
Y de acá para allá? alguien conoce algún lugar (x ej. Chascomus) para poner un digi. Si fuera podríamos hacer una pequeña vaquita.(pongo mi Mercado de Pulgas a disposición www.lusat.com.ar/mercado)
En fin tiro la idea y me comprometo a trabajar en ello si mas colegas se anotan en la patriada...
Un abrazo para todos
LU9EOH Osvaldo
Ciudad de Bernal

3220. Fw: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-07 14:38:20 UTC
From: lu6fec
Topic: 3220 Message: 3220

Hola Gente..!!!! va de nuevo...
Necesito información para poner en marcha un DIGI en APRS con un TNC Kantronisc KPC3 (el común) versión KPC3-4A245100-6.0 .
Por lo que he leído el Software hay que cambiarlo KPC3 version 8.2
Si alguien tiene información al respecto se lo agradezco
Desde ya muchas gracias.

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, September 04, 2007 6:55 PM
Subject: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Hola gente.. que tal a todos..

Como ando con algo de tiempo y lo quiero a provechar necesitaría ayuda para programar o bien la información necesaria para poner en marcha un KPC3 como DIGI (el comun B2F -KPC3) ya que lo quiero dejar listo para llevarlo a Mendoza y ver si lo podemos colocar por esa zona...
Atte Jorge

LU6FEC

3221. Re: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-01 16:25:25 UTC
From: MIR
Topic: 3204 Message: 3221

hola, con un MFJ 1278 alguien pusi un DigiAprs?
saludos
Manuel LU5VBA

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@....ar
Sent: Friday, September 07, 2007 11:38 AM
Subject: Fw: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Hola Gente..!!!! va de nuevo...
Necesito información para poner en marcha un DIGI en APRS con un TNC Kantronisc KPC3 (el común) versión KPC3-4A245100-6.0 .
Por lo que he leído el Software hay que cambiarlo KPC3 version 8.2
Si alguien tiene información al respecto se lo agradezco
Desde ya muchas gracias.

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, September 04, 2007 6:55 PM
Subject: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Hola gente.. que tal a todos..

Como ando con algo de tiempo y lo quiero a provechar necesitaría ayuda para programar o bien la información necesaria para poner en marcha un KPC3 como DIGI (el comun B2F -KPC3) ya que lo quiero dejar listo para llevarlo a Mendoza y ver si lo podemos colocar por esa zona...
Atte Jorge

LU6FEC

_____ Información de NOD32, revisión 2513 (20070907) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3222. Re: KPC3 ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-07 17:49:09 UTC
From: agsinclair
Topic: 3204 Message: 3222

Hola Manuel,
EL 1278 no es compatible con UIdigi, podrias usarlo en modo KISS con
software externo, pero no conozco nada stand alone.

Saludos, Adrian

--- En LU-APRS@..., "MIR" <mir@...> escribió:
>
> hola, con un MFJ 1278 alguien pusi un DigiAprs?
> saludos
> Manuel LU5VBA
>

3223. Re: Fw: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-07 17:54:24 UTC
From: agsinclair
Topic: 3220 Message: 3223

Hola Jorge,
Si tenes acceso a un programador de eprom, podria enviarte el
archivo de la nueva version, si no avisame.

Adrian

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "lu6fec" <lu6fec@...> escribió:
>
> Hola Gente..!!!! va de nuevo...
> Necesito información para poner en marcha un DIGI en APRS con un
TNC Kantronisc KPC3 (el común) versión KPC3-4A245100-6.0 .
> Por lo que he leído el Software hay que cambiarlo KPC3 version 8.2
> Si alguien tiene información al respecto se lo agradezco
> Desde ya muchas gracias.
>
>
> ----------

>
> ----- Original Message -----
> From: lu6fec
> To: LU-APRS@...
> Sent: Tuesday, September 04, 2007 6:55 PM
> Subject: [LU-APRS] KPC3 ayuda
>
>
>
> Hola gente.. que tal a todos..
>
> Como ando con algo de tiempo y lo quiero a provechar necesitaría
ayuda para programar o bien la información necesaria para poner en
marcha un KPC3 como DIGI (el comun B2F -KPC3) ya que lo quiero
dejar listo para llevarlo a Mendoza y ver si lo podemos colocar por
esa zona...
> Atte Jorge
>
> LU6FEC
>

3224. Re: Fw: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-07 18:03:27 UTC
From: lu2ham
Topic: 3220 Message: 3224

Hola Jorge
perdon por la demora estaba de viaje y me olvide de contestarte
te cuento yo tengo las eprom para convertirlo en version 9 que trae
varias cositas mas ideales para digi
es el que estamos usando nosotros en el digi de altura del cerro mogote
hace un a?o y medio y sin problemas

mi gente esta viajando la semana que viene para hacer un sitio en ca?ada
de gomez, te mando uno y te mando una configuracion idem
al nuestro para que solo le cambies las licencias y sale con fritas

nosotros ya estamos trabajando con los dos digis villa maria y marcos
juarez, estoy esperando que nos
entreguen los convertidores de 24 a 12 Vcc que compramos, y esta muy
entuciasmado Victor Hugo de Marcos juarez

bueno seguimos en contacto te aviso
saludos Mario

agsinclair escribi?:
>
> Hola Jorge,
> Si tenes acceso a un programador de eprom, podria enviarte el
> archivo de la nueva version, si no avisame.
>
> Adrian
>
> --- En LU-APRS@...
> <mailto:LU-APRS%40gruposyahoo.com.ar>, "lu6fec" <lu6fec@...> escribi?:
> >
> > Hola Gente..!!!! va de nuevo...
> > Necesito informaci?n para poner en marcha un DIGI en APRS con un
> TNC Kantronisc KPC3 (el com?n) versi?n KPC3-4A245100-6.0 .
> > Por lo que he le?do el Software hay que cambiarlo KPC3 version 8.2
> > Si alguien tiene informaci?n al respecto se lo agradezco
> > Desde ya muchas gracias.
> >
> >
> > --
> -------------
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: lu6fec
> > To: LU-APRS@... <mailto:LU-APRS%40gruposyahoo.com.ar>
> > Sent: Tuesday, September 04, 2007 6:55 PM
> > Subject: [LU-APRS] KPC3 ayuda

> >
> >
> >
> > Hola gente.. que tal a todos..
> >
> > Como ando con algo de tiempo y lo quiero a provechar necesitar?a
> ayuda para programar o bien la informaci?n necesaria para poner en
> marcha un KPC3 como DIGI (el comun B2F -KPC3) ya que lo quiero
> dejar listo para llevarlo a Mendoza y ver si lo podemos colocar por
> esa zona...
> > Atte Jorge
> >
> > LU6FEC
> >
>
>

3225. Re: Fw: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-07 16:20:16 UTC
From: lu2ham
Topic: 3220 Message: 3225

Hola Jorge
perdon por la demora estaba de viaje y me olvide de contestarte
te cuento yo tengo las eprom para convertirlo en vercion 9 que trae
varias cositas mas ideales para digi
es el que estamos usando nosotros en el digi de altura del cerro mogote
hace un a?o y medio y sin problemas

mi gente esta viajando la semana que viene para hacer un sitio en ca?ada
de gomez, te mando uno y te mando una configuracion idem
al nuestro para que solo le cambies las licencias y sale con fritas

nosotros ya estamos trabajando con los dos digis villa maria y marcos
juarez, estoy esperando que nos
entreguen los convertidores de 24 a 12 Vcc que compramos, y esta muy
entuciasmado Victor Hugo de Marcos juarez

bueno seguimos en contacto te aviso
saludos Mario

lu6fec escribi?:
>
> Hola Gente..!!!! va de nuevo...
> Necesito informaci?n para poner en marcha un DIGI en APRS con un TNC
> Kantronisc KPC3 (el com?n) versi?n KPC3-4A245100-6.0 .
> Por lo que he le?do el Software hay que cambiarlo KPC3 version 8.2
> Si alguien tiene informaci?n al respecto se lo agradezco
> Desde ya muchas gracias.
>
> ---
> ----- Original Message -----
> *From:* lu6fec <mailto:lu6fec@...>
> *To:* LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@...>
> *Sent:* Tuesday, September 04, 2007 6:55 PM
> *Subject:* [LU-APRS] KPC3 ayuda
>
> Hola gente.. que tal a todos..
>
> Como ando con algo de tiempo y lo quiero a provechar necesitar?a ayuda
> para programar o bien la informaci?n necesaria para poner en marcha un
> KPC3 como DIGI (el comun B2F -KPC3) ya que lo quiero dejar listo para
> llevarlo a Mendoza y ver si lo podemos colocar por esa zona...
> Atte Jorge
>
> LU6FEC
>

3226. Re: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-07 16:43:43 UTC
From: lu6fec
Topic: 3204 Message: 3226

Hola Manuel.... a tu pregunta .. mi respuesta; Si yo puse un Digi en Aprs con un MFJ 1278. (LU4FM-10)
Necesitas algun dato ?... a tus ardenes.
Atte Jorge
LU6FEC

----- Original Message -----
From: MIR
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, September 01, 2007 1:25 PM
Subject: Re: [LU-APRS] KPC3 ayuda

hola, con un MFJ 1278 alguien pusi un DigiAprs?
saludos
Manuel LU5VBA

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 07, 2007 11:38 AM
Subject: Fw: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Hola Gente..!!!! va de nuevo...
Necesito información para poner en marcha un DIGI en APRS con un TNC Kantronisc KPC3 (el común) versión KPC3-4A245100-6.0 .
Por lo que he leído el Software hay que cambiarlo KPC3 version 8.2
Si alguien tiene información al respecto se lo agradezco
Desde ya muchas gracias.

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, September 04, 2007 6:55 PM
Subject: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Hola gente.. que tal a todos..

Como ando con algo de tiempo y lo quiero a provechar necesitaría ayuda para programar o bien la información necesaria para poner en marcha un KPC3 como DIGI (el comun B2F -KPC3) ya que lo quiero dejar listo para llevarlo a Mendoza y ver si lo podemos colocar por esa zona...
Atte Jorge

LU6FEC

_____ Información de NOD32, revisión 2513 (20070907) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3227. RE: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-07 19:37:26 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 3204 Message: 3227

Impresionante, en el radioclub tenemos uno donado por el amigo LU5VR que ya no esta con nosotros y la idea es ponerlo en funcionamiento (sigo por privado) así no molesto en la lista Gracias.

LU5VBA

Manuel

PD pasame tu mail así no ☐contamino☐ la lista :-)

_____

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de lu6fec
Enviado el: Viernes, 07 de Septiembre de 2007 13:44
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: Re: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Hola Manuel.... a tu pregunta .. mi respuesta; Si yo puse un Digi en Aprs con un MFJ 1278. (LU4FM-10)

Necesitas algun dato ?... a tus ardenes.

Atte Jorge

LU6FEC

----- Original Message -----

From: MIR <mailto:mir@...>

To: LU-APRS@gruposyahoo <mailto:LU-APRS@...> .com.ar

Sent: Saturday, September 01, 2007 1:25 PM

Subject: Re: [LU-APRS] KPC3 ayuda

hola, con un MFJ 1278 alguien pusi un DigiAprs?

saludos

Manuel LU5VBA

----- Original Message -----

From: lu6fec <mailto:lu6fec@...>

To: LU-APRS@gruposyahoo <mailto:LU-APRS@...> .com.ar

Sent: Friday, September 07, 2007 11:38 AM

Subject: Fw: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Hola Gente..!!!! va de nuevo...

Necesito información para poner en marcha un DIGI en APRS con un TNC Kantronisc KPC3 (el común) versión KPC3-4A245100-6.0 .

Por lo que he leído el Software hay que cambiarlo KPC3 version 8.2

Si alguien tiene información al respecto se lo agradezco

Desde ya muchas gracias.

_____

----- Original Message -----

From: lu6fec <mailto:lu6fec@...>

To: LU-APRS@gruposyahoo <mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar> .com.ar

Sent: Tuesday, September 04, 2007 6:55 PM

Subject: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Hola gente.. que tal a todos..

Como ando con algo de tiempo y lo quiero a provechar necesitaría ayuda para programar o bien la información necesaria para poner en marcha un KPC3 como DIGI (el comun B2F -KPC3) ya que lo quiero dejar listo para llevarlo a Mendoza y ver si lo podemos colocar por esa zona...

Atte Jorge

LU6FEC

_____ Información de NOD32, revisión 2513 (20070907) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32. <http://www.nod32.com> com

3228. Re: Fw: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-07 18:14:57 UTC
From: lu6fec
Topic: 3220 Message: 3228

Hola Mario... veo que tus viajes son agotadores... je..
Te llamo por telefono charlamos un rato
73 de LU6FEC
Jorge

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 07, 2007 3:03 PM
Subject: Re: Fw: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Hola Jorge
perdon por la demora estaba de viaje y me olvide de contestarte
te cuento yo tengo las eprom para convertirlo en version 9 que trae
varias cositas mas ideales para digi
es el que estamos usando nosotros en el digi de altura del cerro mogote
hace un año y medio y sin problemas

mi gente esta viajando la semana que viene para hacer un sitio en cañada
de gomez, te mando uno y te mando una configuracion idem
al nuestro para que solo le cambies las licencias y sale con fritas

nosotros ya estamos trabajando con los dos digis villa maria y marcos
juarez, estoy esperando que nos
entreguen los convertidores de 24 a 12 Vcc que compramos, y esta muy
entuciasmado Victor Hugo de Marcos juarez

bueno seguimos en contacto te aviso
saludos Mario

agsinclair escribió:
>
> Hola Jorge,
> Si tenes acceso a un programador de eprom, podria enviarte el
> archivo de la nueva version, si no avisame.
>
> Adrian
>
> --- En LU-APRS@...
> <mailto:LU-APRS%40gruposyahoo.com.ar>, "lu6fec" <lu6fec@...> escribió:
> >
> > Hola Gente..!!!! va de nuevo...
> > Necesito información para poner en marcha un DIGI en APRS con un
> TNC Kantronisc KPC3 (el común) versión KPC3-4A245100-6.0 .
> > Por lo que he leído el Software hay que cambiarlo KPC3 version 8.2

> > Si alguien tiene información al respecto se lo agradezco
> > Desde ya muchas gracias.
> >
> >
> > --
> -------------
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: lu6fec
> > To: LU-APRS@... <mailto:LU-APRS%40gruposyahoo.com.ar>
> > Sent: Tuesday, September 04, 2007 6:55 PM
> > Subject: [LU-APRS] KPC3 ayuda
> >
> >
> >
> > Hola gente.. que tal a todos..
> >
> > Como ando con algo de tiempo y lo quiero a provechar necesitaría
> ayuda para programar o bien la información necesaria para poner en
> marcha un KPC3 como DIGI (el comun B2F -KPC3) ya que lo quiero
> dejar listo para llevarlo a Mendoza y ver si lo podemos colocar por
> esa zona...
> > Atte Jorge
> >
> > LU6FEC
> >
>
>

3229. Re: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-07 21:06:15 UTC
From: lu6fec
Topic: 3204 Message: 3229

Ok... te comento lo único que tenes que tener a mano es un programador de eprom, si es así podes reprogramar la que tiene el equipo (pero perdes la configuración original) o bien compras una epron nueva , programas esa y guardas la original.

Este texto me lo mando Adrián que me sirvió de mucha ayuda para ir entendiendo un poco el tema

En la pagina http://www.ir3ip.net/iw3fqg/uidigi.htm esta toda la info
para bajar y solo hay que grabar una eprom con unos parametros del
digi compilando un archivo TXT para generar un archivo HEX que se
graba en la eprom que se reemplaza en el TNC.
Hay un grupo dedicado a esto en http://groups.yahoo.com/group/uidigi/
donde hay info de como modificar los diferentes TNC´s donde estan los
datos del 1270.

El archivo .txt ya lo tengo listo y probado ahí tenes mi dirección electrónica, mandame una mail y te mando el programa y el archivo de lu4fm-10

att Jorge
Mi dirección de email es lu6fec@...

----- Original Message -----
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 07, 2007 4:37 PM
Subject: RE: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Impresionante, en el radioclub tenemos uno donado por el amigo LU5VR que ya no esta con nosotros y la idea es ponerlo en funcionamiento. (sigo por privado) así no molesto en la lista Gracias.

LU5VBA

Manuel

PD pasame tu mail así no "contamino" la lista J

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de lu6fec
Enviado el: Viernes, 07 de Septiembre de 2007 13:44
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Hola Manuel.... a tu pregunta .. mi respuesta; Si yo puse un Digi en Aprs con un MFJ 1278. (LU4FM-10)

Necesitas algun dato ?... a tus ardenes.

Atte Jorge

LU6FEC

----- Original Message -----

From: MIR

To: LU-APRS@...

Sent: Saturday, September 01, 2007 1:25 PM

Subject: Re: [LU-APRS] KPC3 ayuda

hola, con un MFJ 1278 alguien pusi un DigiAprs?

saludos

Manuel LU5VBA

----- Original Message -----

From: lu6fec

To: LU-APRS@...

Sent: Friday, September 07, 2007 11:38 AM

Subject: Fw: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Hola Gente..!!!! va de nuevo...

Necesito información para poner en marcha un DIGI en APRS con un TNC Kantronisc KPC3 (el común) versión KPC3-4A245100-6.0 .

Por lo que he leído el Software hay que cambiarlo KPC3 version 8.2

Si alguien tiene información al respecto se lo agradezco

Desde ya muchas gracias.

----- Original Message -----

From: lu6fec

To: LU-APRS@...

Sent: Tuesday, September 04, 2007 6:55 PM

Subject: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Hola gente.. que tal a todos..

Como ando con algo de tiempo y lo quiero a provechar necesitaría ayuda para programar o bien la información necesaria para poner en marcha un KPC3 como DIGI (el comun B2F -KPC3) ya que lo quiero dejar listo para llevarlo a Mendoza y ver si lo podemos colocar por esa zona...

Atte Jorge

LU6FEC

_____ Información de NOD32, revisión 2513 (20070907) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3230. Re: Fw: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-07 18:13:47 UTC
From: lu6fec
Topic: 3220 Message: 3230

Hola Adrián, tengo un programador prestado.. así que me podes mandar el archivo..
Desde ya muchas gracias.

Atte Jorge LU6FEC

lu6fec@....ar

----- Original Message -----
From: agsinclair
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 07, 2007 2:54 PM
Subject: Re: Fw: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Hola Jorge,
Si tenes acceso a un programador de eprom, podria enviarte el
archivo de la nueva version, si no avisame.

Adrian

--- En LU-APRS@..., "lu6fec" <lu6fec@...> escribió:
>
> Hola Gente..!!!! va de nuevo...
> Necesito información para poner en marcha un DIGI en APRS con un
TNC Kantronisc KPC3 (el común) versión KPC3-4A245100-6.0 .
> Por lo que he leído el Software hay que cambiarlo KPC3 version 8.2
> Si alguien tiene información al respecto se lo agradezco
> Desde ya muchas gracias.
>
>
> ----------

>
> ----- Original Message -----
> From: lu6fec
> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Sent: Tuesday, September 04, 2007 6:55 PM
> Subject: [LU-APRS] KPC3 ayuda
>
>
>
> Hola gente.. que tal a todos..
>
> Como ando con algo de tiempo y lo quiero a provechar necesitaría
ayuda para programar o bien la información necesaria para poner en
marcha un KPC3 como DIGI (el comun B2F -KPC3) ya que lo quiero

dejar listo para llevarlo a Mendoza y ver si lo podemos colocar por
esa zona...
> Atte Jorge
>
> LU6FEC
>

3231. Aprs en zona Oeste activo en 144.930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-09 00:44:18 UTC
From: Alejandro Comesana
Topic: 3231 Message: 3231
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3232. Disculpas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-09 13:38:44 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3232 Message: 3232

Quiero pedir disculpas a los amigos de la lista, asi como tambien a todos los que visitan la web de APRS Argentina por tenerlos tan descuidados.

No es que haya perdido el interés en el hobby ni mucho menos, simplemente me gustaría ponerlos minimamente en conocimiento, que me tiene tan ocupado como para incluso no responder emails.

En principio, a fines de 2006 encaré un proyecto bastante ambicioso que me tuvo ocupado durante todo el verano 2006/2007 y que por suerte continuó expandiendose, por lo que tambien me ocupó el invierno 2007.

Sumado a esto y no menos importante comencé (muy de a poco) el proyecto para cambio de QTH que si Dios quiere se estará concretando para fines de este año, momento en el cual volveré a encarar (continuar) mi proyecto que nació el año pasado.

Por último en mi ámbito laboral corriente han surgido nuevos caminos en los que "debí" subirme, digo "debí" porque era lo que esperaba desde hace tiempo y no por obligación.
Estos cambios por supuesto traen mejoras y por supuesto tambien mas responsabilidades que decantan en una mayor cantidad de horas de trabajo.

Para finalizar, esto no es una excusa ni mucho menos, simplemente es mi modo de pedirles que traten de reforzar la paciencia que los caracteriza al momento de recibir una respuesta de mi parte y también para asegurarles que tarde o temprano, todo llega.

Hoy, si bien tengo un día muy atareado (si, los Domingos tambien trabajo) intentaré hacerme un tiempo y comenzar a responder tanto los emails privados como los de la lista.
Puede que algunos reciban respuestas cortas, que tal vez parezcan parcas, pero sepan comprender que debo cumplir con unos 70 emails (pendientes) y que me gustaría responder de la mejor manera posible, pero lamentablemente son MUCHOS.

Sin más rollos les agradezco a todos la paciencia y los reuno en un fuerte abrazo.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3233. Re: [LU-APRS] Disculpas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-09 14:15:19 UTC
From: Sebastian Damiano
Topic: 3232 Message: 3233

Ma que disculpas!

Gracias por el empeño, loco, a pesar de todo el peso del laburo encima, hacerte tiempo para atender cada uno de los mensajes.

Mucha suerte con tu emprendimiento, y bueno, ya nos invitaras a comer un regio asado a tu nuevo QTH, jajajaja :)!!!!

Un abrazo, Sebastián. LW9ERO.

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Sunday, September 09, 2007 10:38 AM
Subject: [LU-APRS] Disculpas

Quiero pedir disculpas a los amigos de la lista, asi como tambien a todos los que visitan la web de APRS Argentina por tenerlos tan descuidados.

No es que haya perdido el interés en el hobby ni mucho menos, simplemente me gustaría ponerlos minimamente en conocimiento, que me tiene tan ocupado como para incluso no responder emails.

En principio, a fines de 2006 encaré un proyecto bastante ambicioso que me tuvo ocupado durante todo el verano 2006/2007 y que por suerte continuó expandiendose, por lo que tambien me ocupó el invierno 2007.

Sumado a esto y no menos importante comencé (muy de a poco) el proyecto para cambio de QTH que si Dios quiere se estará concretando para fines de este año, momento en el cual volveré a encarar (continuar) mi proyecto que nació el año pasado.

Por último en mi ámbito laboral corriente han surgido nuevos caminos en los que "debí" subirme, digo "debí" porque era lo que esperaba desde hace tiempo y no por obligación.
Estos cambios por supuesto traen mejoras y por supuesto tambien mas responsabilidades que decantan en una mayor cantidad de horas de trabajo.

Para finalizar, esto no es una excusa ni mucho menos, simplemente es mi modo de pedirles que traten de reforzar la paciencia que los caracteriza al momento de recibir una respuesta de mi parte y también para asegurarles que tarde o temprano, todo llega.

Hoy, si bien tengo un día muy atareado (si, los Domingos tambien trabajo) intentaré hacerme un tiempo y comenzar a responder tanto los emails privados como los de la lista.

Puede que algunos reciban respuestas cortas, que tal vez parezcan parcas, pero sepan comprender que debo cumplir con unos 70 emails (pendientes) y que me gustaría responder de la mejor manera posible, pero lamentablemente son MUCHOS.

Sin más rollos les agradezco a todos la paciencia y los reuno en un fuerte abrazo.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3234. RE: [LU-APRS] Disculpas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-09 14:42:53 UTC
From: Carina Pantano
Topic: 3232 Message: 3234

Estoy muy orgullosa de vos... Me gusta que seas una persona responsable, capaz y que tomes cada proyecto, cada iniciativa con suma responsabilidad, sos el Sr. "Multi-USO" que cada d?a sorprende con sus conocimientos y dedicaci?n.-

Un beso muy grande de tu YL. :)

From: "Gaston (LU5AGQ)"
Reply-To: LU-APRS@...
To: LU-APRS@...
Subject: [LU-APRS] Disculpas
Date: Sun, 9 Sep 2007 10:38:44 -0300

Quiero pedir disculpas a los amigos de la lista, asi como tambien a todos los que visitan la web de APRS Argentina por tenerlos tan descuidados.

No es que haya perdido el inter?s en el hobby ni mucho menos, simplemente me gustar?a ponerlos minimamente en conocimiento, que me tiene tan ocupado como para incluso no responder emails.

En principio, a fines de 2006 encar? un proyecto bastante ambicioso que me tuvo ocupado durante todo el verano 2006/2007 y que por suerte continu? expandiendose, por lo que tambien me ocup? el invierno 2007.

Sumado a esto y no menos importante comenc? (muy de a poco) el proyecto para cambio de QTH que si Dios quiere se estar? concretando para fines de este a?o, momento en el cual volver? a encarar (continuar) mi proyecto que naci? el a?o pasado.

Por ?ltimo en mi ?mbito laboral corriente han surgido nuevos caminos en los que "deb?" subirme, digo "deb?" porque era lo que esperaba desde hace tiempo y no por obligaci?n.
Estos cambios por supuesto traen mejoras y por supuesto tambien mas responsabilidades que decantan en una mayor cantidad de horas de trabajo.

Para finalizar, esto no es una excusa ni mucho menos, simplemente es mi modo de pedirles que traten de reforzar la paciencia que los caracteriza al momento de recibir una respuesta de mi parte y tambi?n para asegurarles que tarde o temprano, todo llega.

Hoy, si bien tengo un d?a muy atareado (si, los Domingos tambien trabajo) intentar? hacerme un tiempo y comenzar a responder tanto los emails privados como los de la lista.
Puede que algunos reciban respuestas cortas, que tal vez parezcan parcas, pero sepan comprender que debo cumplir con unos 70 emails (pendientes) y que me gustar?a responder de la mejor manera posible,

pero lamentablemente son MUCHOS.

Sin m?s rollos les agradezco a todos la paciencia y los reuno en un fuerte abrazo.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar (http://www.aprs.com.ar/)
http://argentina.aprs2.net:14501 (http://argentina.aprs2.net:14501/)
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Reg?strate en el nuevo Windows Live Messenger beta. ?Haz click aqu?!
(http://g.msn.com/8HMBESAR/2752??PS=47575)

3235. RE: [LU-APRS] Disculpas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-09 15:23:52 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 3232 Message: 3235

Que bueno loco, suerte en tus proyectos, gracias a vos el SUR tiene APRS!!!

Un abrazo grande.

Manuel

LU5VBA-1
LU5VBA-8

From: "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
Reply-To: LU-APRS@...
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Subject: [LU-APRS] Disculpas
Date: Sun, 9 Sep 2007 10:38:44 -0300

Quiero pedir disculpas a los amigos de la lista, asi como tambien a
todos los que visitan la web de APRS Argentina por tenerlos tan
descuidados.

No es que haya perdido el interés en el hobby ni mucho menos,
simplemente me gustaría ponerlos minimamente en conocimiento, que me
tiene tan ocupado como para incluso no responder emails.

En principio, a fines de 2006 encaré un proyecto bastante ambicioso
que me tuvo ocupado durante todo el verano 2006/2007 y que por suerte
continuó expandiendose, por lo que tambien me ocupó el invierno 2007.

Sumado a esto y no menos importante comencé (muy de a poco) el
proyecto para cambio de QTH que si Dios quiere se estará concretando
para fines de este año, momento en el cual volveré a encarar
(continuar) mi proyecto que nació el año pasado.

Por último en mi ámbito laboral corriente han surgido nuevos caminos
en los que "debí" subirme, digo "debí" porque era lo que esperaba
desde hace tiempo y no por obligación.
Estos cambios por supuesto traen mejoras y por supuesto tambien mas
responsabilidades que decantan en una mayor cantidad de horas de
trabajo.

Para finalizar, esto no es una excusa ni mucho menos, simplemente es
mi modo de pedirles que traten de reforzar la paciencia que los
caracteriza al momento de recibir una respuesta de mi parte y también
para asegurarles que tarde o temprano, todo llega.

Hoy, si bien tengo un día muy atareado (si, los Domingos tambien
trabajo) intentaré hacerme un tiempo y comenzar a responder tanto los
emails privados como los de la lista.
Puede que algunos reciban respuestas cortas, que tal vez parezcan

parcas, pero sepan comprender que debo cumplir con unos 70 emails (pendientes) y que me gustaría responder de la mejor manera posible, pero lamentablemente son MUCHOS.

Sin más rollos les agradezco a todos la paciencia y los reuno en un fuerte abrazo.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs. <mailto:lu5agq@...> com.ar
http://www.aprs. <http://www.aprs.com.ar/> com.ar
http://argentina. <http://argentina.aprs2.net:14501/> aprs2.net:14501
http://ar.groups. <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS> yahoo.com/group/LU-APRS

3236. Re: [LU-APRS] Disculpas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-09 22:20:30 UTC
From: Frank
Topic: 3232 Message: 3236

La verdad que en el poco tiempo que tengo en la lista y tambien el poco tiempo que tengo de vuelta en radio, uno de los tipos que mas la empuja es el amigo Gaston.

Si cada uno de nosotros tendria un poquito del pesto que le pones a esto sabes que distinto seria todo!.

Nosotros te debemos las disculpas, el asado? see cuando quieran pero Gaston tiene que hacer de invitado!

Salu2
Frank
LW7DQB

Sebastian Damiano <sebamardamiano@...> wrote:
Ma que disculpas!

Gracias por el empe?o, loco, a pesar de todo el peso del laburo encima, hacerte tiempo para atender cada uno de los mensajes.

Mucha suerte con tu emprendimiento, y bueno, ya nos invitaras a comer un regio asado a tu nuevo QTH, jajajaja :)!!!!

Un abrazo, Sebasti?n. LW9ERO.

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 09, 2007 10:38 AM
Subject: [LU-APRS] Disculpas

Quiero pedir disculpas a los amigos de la lista, asi como tambien a
todos los que visitan la web de APRS Argentina por tenerlos tan
descuidados.

No es que haya perdido el inter?s en el hobby ni mucho menos,
simplemente me gustar?a ponerlos minimamente en conocimiento, que me
tiene tan ocupado como para incluso no responder emails.

En principio, a fines de 2006 encar? un proyecto bastante ambicioso
que me tuvo ocupado durante todo el verano 2006/2007 y que por suerte
continu? expandiendose, por lo que tambien me ocup? el invierno 2007.

Sumado a esto y no menos importante comenc? (muy de a poco) el
proyecto para cambio de QTH que si Dios quiere se estar? concretando
para fines de este a?o, momento en el cual volver? a encarar
(continuar) mi proyecto que naci? el a?o pasado.

Por ?ltimo en mi ?mbito laboral corriente han surgido nuevos caminos
en los que "deb?" subirme, digo "deb?" porque era lo que esperaba
desde hace tiempo y no por obligaci?n.
Estos cambios por supuesto traen mejoras y por supuesto tambien mas
responsabilidades que decantan en una mayor cantidad de horas de
trabajo.

Para finalizar, esto no es una excusa ni mucho menos, simplemente es
mi modo de pedirles que traten de reforzar la paciencia que los
caracteriza al momento de recibir una respuesta de mi parte y tambi?n
para asegurarles que tarde o temprano, todo llega.

Hoy, si bien tengo un d?a muy atareado (si, los Domingos tambien
trabajo) intentar? hacerme un tiempo y comenzar a responder tanto los
emails privados como los de la lista.
Puede que algunos reciban respuestas cortas, que tal vez parezcan
parcas, pero sepan comprender que debo cumplir con unos 70 emails
(pendientes) y que me gustar?a responder de la mejor manera posible,
pero lamentablemente son MUCHOS.

Sin m?s rollos les agradezco a todos la paciencia y los reuno en un
fuerte abrazo.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Take the Internet to Go: Yahoo!Go puts the Internet in your pocket: mail, news, photos &
more.

3237. Re: [LU-APRS] Disculpas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-09 22:34:33 UTC
From: lu2ham
Topic: 3232 Message: 3237

De todos los mensajes, este creo es el que mas lo pinta a este sujeto
es verdaderamente para estar orgullos de tener amigos asi.
Carina gracias por la paciencia que le tenes cuando el nos dedica
tiempo a nosotros

saludos Mario

Carina Pantano escribi?:
>
> Estoy muy orgullosa de vos... Me gusta que seas una persona
> responsable, capaz y que tomes cada proyecto, cada iniciativa con suma
> responsabilidad, sos el Sr. "Multi-USO" que cada d?a sorprende con sus
> conocimientos y dedicaci?n.-
>
> Un beso muy grande de tu YL. :)
>
> ---
> From: /"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>/
> Reply-To: /LU-APRS@.../
> To: /LU-APRS@.../
> Subject: /[LU-APRS] Disculpas/
> Date: /Sun, 9 Sep 2007 10:38:44 -0300/
>
> Quiero pedir disculpas a los amigos de la lista, asi como tambien a
> todos los que visitan la web de APRS Argentina por tenerlos tan
> descuidados.
>
> No es que haya perdido el inter?s en el hobby ni mucho menos,
> simplemente me gustar?a ponerlos minimamente en conocimiento, que me
> tiene tan ocupado como para incluso no responder emails.
>
> En principio, a fines de 2006 encar? un proyecto bastante ambicioso
> que me tuvo ocupado durante todo el verano 2006/2007 y que por suerte
> continu? expandiendose, por lo que tambien me ocup? el invierno 2007.
>
> Sumado a esto y no menos importante comenc? (muy de a poco) el
> proyecto para cambio de QTH que si Dios quiere se estar? concretando
> para fines de este a?o, momento en el cual volver? a encarar
> (continuar) mi proyecto que naci? el a?o pasado.
>
> Por ?ltimo en mi ?mbito laboral corriente han surgido nuevos caminos
> en los que "deb?" subirme, digo "deb?" porque era lo que esperaba
> desde hace tiempo y no por obligaci?n.
> Estos cambios por supuesto traen mejoras y por supuesto tambien mas
> responsabilidades que decantan en una mayor cantidad de horas de

> trabajo.
>
> Para finalizar, esto no es una excusa ni mucho menos, simplemente es
> mi modo de pedirles que traten de reforzar la paciencia que los
> caracteriza al momento de recibir una respuesta de mi parte y tambi?n
> para asegurarles que tarde o temprano, todo llega.
>
> Hoy, si bien tengo un d?a muy atareado (si, los Domingos tambien
> trabajo) intentar? hacerme un tiempo y comenzar a responder tanto los
> emails privados como los de la lista.
> Puede que algunos reciban respuestas cortas, que tal vez parezcan
> parcas, pero sepan comprender que debo cumplir con unos 70 emails
> (pendientes) y que me gustar?a responder de la mejor manera posible,
> pero lamentablemente son MUCHOS.
>
> Sin m?s rollos les agradezco a todos la paciencia y los reuno en un
> fuerte abrazo.
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@... <mailto:lu5agq@...>
> http://www.aprs.com.ar <http://www.aprs.com.ar/>
> http://argentina.aprs2.net:14501 <http://argentina.aprs2.net:14501/>
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
>
>
>
> ---
> Reg?strate en el nuevo Windows Live Messenger beta. ?Haz click aqu?!
> <http://g.msn.com/8HMBESAR/2752??PS=47575>
>
>
> _____ Informaci?n de NOD32, revisi?n 2515 (20070909) _____
>
> Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
> http://www.nod32.com

3238. Re: [LU-APRS] Disculpas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-09 22:50:28 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 3232 Message: 3238

```
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Pero, pero... no hace falta disculparse por nada, querido AGQ... solo
mantenme al tanto si tengo que comprar ropita celeste o rosa y para
cuando :-)

Un fuerte abrazo!

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

"Veritas Vincit"

Gaston (LU5AGQ) escribi?:
> Quiero pedir disculpas a los amigos de la lista, asi como tambien a
> todos los que visitan la web de APRS Argentina por tenerlos tan
> descuidados.
>

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.7 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFG5HizIjwYD/uz16kRAr9VAJ0QxrvZmg1T3XnvuQAE2Wj0haC2bgCaA4Dy
uT7u2YXoIMIpxk4jsoWx9N8=
=lIxQ
-----END PGP SIGNATURE-----
```

3239. Re: Fw: [LU-APRS] KPC3 ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-10 00:27:51 UTC
From: agsinclair
Topic: 3220 Message: 3239

Hola Jorge,
Va via directa.

Saludos, Adrian

--- En LU-APRS@...m.ar, "lu6fec" <lu6fec@...> escribió:
>
> Hola Adrián, tengo un programador prestado.. así que me podes
mandar el archivo..
> Desde ya muchas gracias.
>
> Atte Jorge LU6FEC
>
> lu6fec@...
>
>
> ----------
>
>
> ----- Original Message -----
> From: agsinclair
> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Sent: Friday, September 07, 2007 2:54 PM
> Subject: Re: Fw: [LU-APRS] KPC3 ayuda
>
>
> Hola Jorge,
> Si tenes acceso a un programador de eprom, podria enviarte el
> archivo de la nueva version, si no avisame.
>
> Adrian
>
> --- En LU-APRS@..., "lu6fec" <lu6fec@> escribió:
> >
> > Hola Gente..!!!! va de nuevo...
> > Necesito información para poner en marcha un DIGI en APRS con
un
> TNC Kantronisc KPC3 (el común) versión KPC3-4A245100-6.0 .
> > Por lo que he leído el Software hay que cambiarlo KPC3 version
8.2
> > Si alguien tiene información al respecto se lo agradezco
> > Desde ya muchas gracias.
> >
> >

> > ----------
> ----------
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: lu6fec
> > To: LU-APRS@...
> > Sent: Tuesday, September 04, 2007 6:55 PM
> > Subject: [LU-APRS] KPC3 ayuda
> >
> >
> >
> > Hola gente.. que tal a todos..
> >
> > Como ando con algo de tiempo y lo quiero a provechar
necesitaría
> ayuda para programar o bien la información necesaria para poner
en
> marcha un KPC3 como DIGI (el comun B2F -KPC3) ya que lo quiero
> dejar listo para llevarlo a Mendoza y ver si lo podemos colocar
por
> esa zona...
> > Atte Jorge
> >
> > LU6FEC
> >
>

3240. Re: [LU-APRS] Disculpas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-09 21:37:46 UTC
From: Marcelo, LW4DBE
Topic: 3232 Message: 3240

Al contrario, gracias a vos, y a quienes colaboran con APRS Argentina, porque tu iniciativa, y la de quienes te siguieron, hizo que figuremos en el mapa de APRS en el mundo, con la excelente cobertura que tiene AMBA, y que sigue creciendo en el resto del país. Mucha suerte todos tus proyectos!

Marcelo, LW4DBE

PD: mandá una foto del shack de radio cuando lo instales en el QTH nuevo

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, September 09, 2007 10:38 AM
Subject: [LU-APRS] Disculpas

Quiero pedir disculpas a los amigos de la lista, asi como tambien a todos los que visitan la web de APRS Argentina por tenerlos tan descuidados.

No es que haya perdido el interés en el hobby ni mucho menos, simplemente me gustaría ponerlos minimamente en conocimiento, que me tiene tan ocupado como para incluso no responder emails.

En principio, a fines de 2006 encaré un proyecto bastante ambicioso que me tuvo ocupado durante todo el verano 2006/2007 y que por suerte continuó expandiendose, por lo que tambien me ocupó el invierno 2007.

Sumado a esto y no menos importante comencé (muy de a poco) el proyecto para cambio de QTH que si Dios quiere se estará concretando para fines de este año, momento en el cual volveré a encarar (continuar) mi proyecto que nació el año pasado.

Por último en mi ámbito laboral corriente han surgido nuevos caminos en los que "debí" subirme, digo "debí" porque era lo que esperaba desde hace tiempo y no por obligación.
Estos cambios por supuesto traen mejoras y por supuesto tambien mas responsabilidades que decantan en una mayor cantidad de horas de trabajo.

Para finalizar, esto no es una excusa ni mucho menos, simplemente es mi modo de pedirles que traten de reforzar la paciencia que los caracteriza al momento de recibir una respuesta de mi parte y también para asegurarles que tarde o temprano, todo llega.

Hoy, si bien tengo un día muy atareado (si, los Domingos tambien trabajo) intentaré hacerme un tiempo y comenzar a responder tanto los emails privados como los de la lista.

Puede que algunos reciban respuestas cortas, que tal vez parezcan parcas, pero sepan comprender que debo cumplir con unos 70 emails (pendientes) y que me gustaría responder de la mejor manera posible, pero lamentablemente son MUCHOS.

Sin más rollos les agradezco a todos la paciencia y los reuno en un fuerte abrazo.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3241. LA ISS NUEVAMENTE OPERATIVA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-10 22:49:26 UTC
From: lu2ham
Topic: 3241 Message: 3241
Attachments: 4 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola gente, quiero contarles que reci?n hace unos minutos realice
nuevamente contacto con la ISS
esta operando en packet y aprs en 145.825 Mhz, en simplex, con se?ales
muy buenas, y nos esperan pasadas para Argentina
excelentes, a ponerse las pilas y a comunicar
saludos mario

3242. actividad de la ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-12 21:15:56 UTC
From: lu2ham
Topic: 3242 Message: 3242
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

les adjunto un prin de pantalla de la actividad de la ISS de la pasada
de la hora 17, como veran las estaciones de argentina estan a full
la verdad que las se?ales son muy fuertes, y la actividad de APRS, hace
estar a Argentina muy presente en este modo
saludos, y a tirarle que se la comunica hasta QRP
Mario

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
C?rdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3243. RE: [LU-APRS] actividad de la ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-13 00:47:12 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez LU5VBA
Topic: 3242 Message: 3243

Bárbaro Mario!!

Saludos

Manuel

Lu5vba

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de lu2ham
Enviado el: Miércoles, 12 de Septiembre de 2007 18:16
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar; LUSAT-1@...; listarcc;
socios@...
Asunto: [LU-APRS] actividad de la ISS

les adjunto un prin de pantalla de la actividad de la ISS de la pasada
de la hora 17, como veran las estaciones de argentina estan a full
la verdad que las señales son muy fuertes, y la actividad de APRS, hace
estar a Argentina muy presente en este modo
saludos, y a tirarle que se la comunica hasta QRP
Mario

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@rccordoba. <mailto:lu2ham%40rccordoba.com.ar> com.ar
WEB. www.rccordoba.com.ar

3244. Re: [LU-APRS] Aprs en zona Oeste activo en 144.930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-13 15:27:09 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3231 Message: 3244

> Gente , recien termine de colocar mi TNC y pc por radio , estoy tirando 50w con una omni.
>
> La pc y radio estan siempre prendidos y con UPS, es mejor configurarlo como DIGI Full o lo dejo asi ?
>
> Escucho comentarios.

Hola Alejandro, esta bien que este solo como Digi Local (o Simple) el full es otra cosa.

Lamentablemente aun no lo pude probar por falta de tiempo, pero este Domingo intentaré prender la PC de radio para ver como anda eso.

Felicitaciones por el emprendimiento y la verdad me parece genial que al fin alguien instale algo en el oeste que estaba tan perdido, especialmente para cuando voy de visita a los de mis suegros :)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3245. Re: Fw: [LU-APRS] y Los bonarerenses ? cuando arrancamos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-13 15:55:57 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3219 Message: 3245

Osvaldo,

> Ya estamos dandole manija a este proyecto y espero que podamos concretar a la brevedad un Corredor BUE-MDQ.
> Sugerencias y palos son bienvenidos!

Está bueno que alguien (vos) se cargue con la mochila de armar el corredor tan esperado.

Yo intenté varias veces darle forma a la misma idea que tenes vos pero lamentablemente no tuve respuestas favorables.

Espero que vos tengás mejor suerte. Contá conmigo para lo que haga falta.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3246. Re: [LU-APRS] Saludos a todos de LU3EI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-13 16:27:32 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3216 Message: 3246

Hola Washington,

Primero te pido disculpas por la demora en contestar. Mas detalles de
porque tardo tanto aca:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/message/3232

> Hola Amigos de LU-APRS, mi nombre es Washington Rojas LU3EI de la ciudad de La Plata, y acabo de suscribirme al grupo.

Bienvenido :-)

> Hace algun tiempo atras habia armado una Tini track, pero no contaba con un GPS para hacer las prueba, pero ya estamos en carrera nuevamente.
> Gracias a Alejandro LU6DIL, ya tengo un Jupiter OEM con antena activa, el que estoy terminado de conectar.

Ahh que bueno, eso me hace saber que DIL esta vivo aun :P

> Saludos a todos y nos vemos.
> QRV por La Plata

Ya que estás QRV en La Plata, no te interesaría poner un Digi para
colaborar con el corredor Bs. As. <> MDQ???
Si estás interesado, el que lleva la manija del corredor Sur, es
Osvaldo LU7EOH y también está suscripto a esta lista.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3247. Re: [LU-APRS] Saludos a todos de LU3EI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-13 22:17:10 UTC
From: Washington Rojas
Topic: 3216 Message: 3247

Hola Gaston, desde ya muchas gracias por tu bienvenida.
Por estos lados, en el Radio Club La Plata LU8DZE, hace una semana que ya esta conectado por banda ancha a la red de modo permanente, asi que trabajaremos al respecto.
Saludos a todos
Washington
LU3EI

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?:
Hola Washington,

Primero te pido disculpas por la demora en contestar. Mas detalles de
porque tardo tanto aca:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/message/3232

> Hola Amigos de LU-APRS, mi nombre es Washington Rojas LU3EI de la ciudad de La Plata, y acabo de suscribirme al grupo.

Bienvenido :-)

> Hace algun tiempo atras habia armado una Tini track, pero no contaba con un GPS para hacer las prueba, pero ya estamos en carrera nuevamente.
> Gracias a Alejandro LU6DIL, ya tengo un Jupiter OEM con antena activa, el que estoy terminado de conectar.

Ahh que bueno, eso me hace saber que DIL esta vivo aun :P

> Saludos a todos y nos vemos.
> QRV por La Plata

Ya que est?s QRV en La Plata, no te interesar?a poner un Digi para
colaborar con el corredor Bs. As. <> MDQ???
Si est?s interesado, el que lleva la manija del corredor Sur, es
Osvaldo LU7EOH y tambi?n est? suscripto a esta lista.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Segu? de cerca a la Selecci?n Argentina de Rugby
en el Mundial de Francia 2007.

http://ar.sports.yahoo.com/mundialderugby

3248. Re: Saludos a todos de LU3EI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-14 14:21:39 UTC
From: Daniel
Topic: 3216 Message: 3248

Que gusto que estes en el grupo Washington!
Y que bueno que LU8DZE cuente cin banda ancha ...estamos en contacto.
LU4EG, Dany.

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, Washington Rojas <lu3ei@...>
escribió:
>
> Hola Gaston, desde ya muchas gracias por tu bienvenida.
> Por estos lados, en el Radio Club La Plata LU8DZE, hace una
semana que ya esta conectado por banda ancha a la red de modo
permanente, asi que trabajaremos al respecto.
> Saludos a todos
> Washington
> LU3EI
>
> "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribió:
> Hola Washington,
>
> Primero te pido disculpas por la demora en contestar. Mas detalles
de
> porque tardo tanto aca:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/message/3232
>
> > Hola Amigos de LU-APRS, mi nombre es Washington Rojas LU3EI de la
ciudad de La Plata, y acabo de suscribirme al grupo.
>
> Bienvenido :-)
>
> > Hace algun tiempo atras habia armado una Tini track, pero no
contaba con un GPS para hacer las prueba, pero ya estamos en carrera
nuevamente.
> > Gracias a Alejandro LU6DIL, ya tengo un Jupiter OEM con antena
activa, el que estoy terminado de conectar.
>
> Ahh que bueno, eso me hace saber que DIL esta vivo aun :P
>
> > Saludos a todos y nos vemos.
> > QRV por La Plata
>
> Ya que estás QRV en La Plata, no te interesaría poner un Digi para
> colaborar con el corredor Bs. As. <> MDQ???
> Si estás interesado, el que lleva la manija del corredor Sur, es
> Osvaldo LU7EOH y también está suscripto a esta lista.
>
> 73!

>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>
>
>
> ---
>
> Seguí de cerca a la Selección Argentina de Rugby
> en el Mundial de Francia 2007.
> http://ar.sports.yahoo.com/mundialderugby
>

3249. Re: [LU-APRS] Re: Saludos a todos de LU3EI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-14 14:52:35 UTC
From: Washington Rojas
Topic: 3216 Message: 3249

Hola Daniel, a mi tambien mucho gusto poder tener noticias tuyas. Te comento que compre un GPS jupiter OEM y termine de armar una Tiny, y estoy leyendo las hojas de datos del mismo para poder conectarlo sin estropearlo!!!.
Vino con una antena activa y magnetica con 3 metros de cable mas o menos. Ya tengo el gabinete donde instalarlos asi que estamos entretenidos con el proyectito.
A tus ordenes por La Plata y saludos a toda la lista!
Washington Rojas
LU3EI

Daniel <lu4eg@...> escribi?:

Que gusto que estes en el grupo Washington!
Y que bueno que LU8DZE cuente cin banda ancha ...estamos en contacto.
LU4EG, Dany.

--- En LU-APRS@..., Washington Rojas <lu3ei@...>
escribi?:
>
> Hola Gaston, desde ya muchas gracias por tu bienvenida.
> Por estos lados, en el Radio Club La Plata LU8DZE, hace una
semana que ya esta conectado por banda ancha a la red de modo
permanente, asi que trabajaremos al respecto.
> Saludos a todos
> Washington
> LU3EI
>
> "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?:
> Hola Washington,
>
> Primero te pido disculpas por la demora en contestar. Mas detalles
de
> porque tardo tanto aca:
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/message/3232
>
> > Hola Amigos de LU-APRS, mi nombre es Washington Rojas LU3EI de la
ciudad de La Plata, y acabo de suscribirme al grupo.
>
> Bienvenido :-)
>
> > Hace algun tiempo atras habia armado una Tini track, pero no
contaba con un GPS para hacer las prueba, pero ya estamos en carrera
nuevamente.
> > Gracias a Alejandro LU6DIL, ya tengo un Jupiter OEM con antena
activa, el que estoy terminado de conectar.
>
> Ahh que bueno, eso me hace saber que DIL esta vivo aun :P

>
> > Saludos a todos y nos vemos.
> > QRV por La Plata
>
> Ya que est?s QRV en La Plata, no te interesar?a poner un Digi para
> colaborar con el corredor Bs. As. <> MDQ???
> Si est?s interesado, el que lleva la manija del corredor Sur, es
> Osvaldo LU7EOH y tambi?n est? suscripto a esta lista.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>
>
>
> ---------------------------------
>
> Segu? de cerca a la Selecci?n Argentina de Rugby
> en el Mundial de Francia 2007.
> http://ar.sports.yahoo.com/mundialderugby
>

Segu? de cerca a la Selecci?n Argentina de Rugby
en el Mundial de Francia 2007.
http://ar.sports.yahoo.com/mundialderugby

3250. Disculpas + Kpc3 ayuda

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-18 00:37:55 UTC
From: lu6fec
Topic: 3250 Message: 3250
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

Antes de comenzar el escrito quiero dedicar unas líneas al Mail de Gastón con el pedido de disculpas.

Gaston:
Hoy .. día a día nos movemos de acuerdo a los tiempos que disponemos , las necesidades de nuestra familia y las responsabilidades que nos toca para seguir adelante. Los que están colgados de la cuerda nos miran como diciendo ... Che que no se corte fijate donde estás atado.. cargandonos con el peso de jefe de familia.. y seguimos todos los días tratando de planificar nuestras vidas.
A todo esto le agregamos el poco o mediano tiempo que disponemos para nuestro hobby.. que seguro que les ha pasado (alguien en casa) nos ha dicho que le dedicamos más a él que cambiar la lamparita de la cocina..
Si después de todo esto alguien te responde :

-Estoy muy orgullosa de vos... Me gusta que seas una persona
> responsable, capaz y que tomes cada proyecto, cada iniciativa con suma
> responsabilidad, sos el Sr. "Multi-USO" que cada día sorprende con sus
> conocimientos y dedicación.-
> Un beso muy grande de tu YL. :)

Hermano te FELICITO... has logrado el exito!!!!!! porque suerte solo para mediocres y lo tuyo es de un genio pensante ... por lo tanto:

Disculpas aceptadas..... pero no te tomes los tiempos tan distantes y dedicate más a la radio que al resto ... je....

Ahora a otro tema:

Gracias por las respuestas a la ayudas que pedí por el tema del KPC3. Bien Mario LU2HAM me envió una eprom ya lista para instalar..
El tema es que no anduvo, hablando con Mario nos dimos cuanta que el KPC3 no es el mismo ..o sea Yo tengo el KPC3 común y Mario el PLUS.
Les adjunto una foto del KPC3 y ver si le puedo dar una solución para ponerlo en marcha como digi y aprovecharlo ya que lo quiero llevar para Mendoza y ponerlo por esa zona.

Desde ya gracias...
73 dxs de LU6FEC..

3251. MFJ1026

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-20 12:51:15 UTC
From: Francisco LU5AQV
Topic: 3251 Message: 3251

MFJ 1026
Supresor de ruidos
¿alguien lo conoce y sabe si realmente es efectivo?

Me plantea la inquietud un amigo de Neuquen, que se entero de la existencia por un colega CX que lo había pedido y estaba retenido en aduana.

Se agradece información

3252. SALUDOS LU4HE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-21 00:00:45 UTC
From: lu2ham
Topic: 3252 Message: 3252
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Omar, te mando un print de la pasada de hace un rato de la ISS
un abrazo
tanto tiempo
El Mario
LU2HAM

3253. Articulo Diario La Razon

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-22 12:36:59 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3253 Message: 3253

Por favor leer y distribuir. saludos LU2objt/w

http://www.larazon.com.ar/notas/2007/09/15/01499943.html

.

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email / MSN: mauridr@...
Ing. White - Argentina

3254. EQUIPOS DE LU8AJ A LA VENTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-23 15:21:32 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 3254 Message: 3254

HOLA, SOY LU8AJ, Y VENDO ALGUNOS DE MIS EQUIPOS y ANTENAS SI PUEDEN PASEN LA LISTA.....MUCHAS GRACIAS .73¨s de LU8AJ, NESTOR.

A ESTA LISTA SE AGREGO MATERIAL DE AMIGOS QUE NECESITAN VENDER LOS EQUIPOS DE ELLOS POR DIVERSOS MOTIVOS.....

HOJA 1.

-LISTADO DE ELEMENTOS PARA LA VENTA DE USO PERSONAL DE LU8AJ.

-KACHINA TRANSCEIVER HF DSP 505 - Con accesorios, Micrófono de palma, Controlador de Rotor 505 ARX, Dial rotativo de mesa, soportes, software,y ultima versión de hardware (firmware 4.29)y software (4.21)-DSP de 16bits -Banda Corrida de 0 a 30MHZ y todos los programas para la PC.....750 U$S (se ACEPTA canje)

-1700 METROS CABLE RG58 BELDEN (9201) .....0,40 U$S/mt.

-ANTENA MN100 NUEVA, sin uso.....180u$s

-LINEAL AMERITRON AL 80 B.....NUEVO.....3-5000Z.....900 u$s

-MANIPULADOR LATERAL MFJ 564 NUEVO SIN USO EN CAJA.....75u$s

-PHONE PATCH KENWOOD mod. PC-1A.....90 U$S

-MAPAS MUNDIAL ZONAS CQ Y ZONAS ITU.....15 u$s

-RADIO PARA AUTO C/CASETERA mas TRANSCEIVER DE BANDA

CIUDADANA (40 CANALES- AM) SOUND BARRIER-AUDIO: 70W....130u$s

-ICOM IC 751 mas FL 30.....IMPECABLE.....750 u$s

-TS-430 / PS-430 / SP-430 / MC-60 ..... 920 U$S

-RECEPTOR COLLINS 51S1 (SERIGRAFIA en español)..NUEVO.....650 u$s

-ICOM IC 756 PRO c/ MICRÓFONO SM8.....1950 u$s

-Receptor R-2000.....450 U$S
-WATTIMETRO DIGITAL HASTA 5 KW para hf marca RF APPLICATION , modelo P 5000. .....nuevo, NUEVO.....500 u$s

-ICOM IC 738.....NUEVO ¡!!!!!!!!!.....1300 u$s

-CIRCUITO de ENTRADA para LINEALES AMERITRON para que funcione en la banda de 10mts. (ALS 600 Xo ALS 500).....20U$S

-YAESU FT 8900 (CUATRIBANDA EN FM-29/50/144/430).....600 u$s

-KENWOOD TS 50
....IMPECABLE.....700 u$s

- AMPLIFICADOR AMERITRON ALS-500 M de estado solido de 500 w SSB o 400 W en CW para movil o base (13,8 vcc)......NUEVO, NUEVO.....600u$s

-LINEAL ALPHA 78 1,5KW MUY BUENO-AUTOMATICO/ MANUAL....2300 U$S

- COLLINS CONSOLA WATT.,PARL., PHONE...512 B4.....300 u$s

-AUTOPACH CES mod. 510 SA 2(buen
estado).....120 u$s

-ROUTER marca LINKSYS (el mejor) como NUEVO..mod. BEFSR41..ver 2...Se conectan 4 computado ras.....
.40 u$s

HOJA 2

-TRACKEADOR para SATELITES mod. RAC 805 (FUNCIONA sin la computadora y hasta 100 satelites , sol, luna, etc. con SOFT Nuevo Y2K)- UNICO EN SU TIPO

VALE 600 u$s EN JAPON y 750 u$s en U.S.A. , MARCA CREATIVE DESIGN para RS 232, como para ROTOR YAESU 5400.....500u$s

-KENWOOD TS 790 multimodo (144-430-1200 mhz)....EL MEJOR.....1650 u$s

-HANDY YAESU VX
5.....NUEVO.....400 u$s

-YAESU 920 NUEVO NUEVO (sin el modulo de FM).....1750 u$s

-ICOM IC 706 MK2G con el KIT DE SEPARACIÓN del frente.....1300 U$S

-MICROFONO ZETAGI mod. MB 9 con ECO y Roger Beep.....130U$S

-KENWOOD telefono RC-10..... 100 u$s

-WATTIMETRO BIRD mod. 4360 HF 2KW max. .....270U$S

-FUENTE KENWOOD PS
30.....250u$s

-COLLINS KW2A (emblema con ALAS) C/ FUENTE ORIGINAL...650u$s

-PARLANTE KENWOOD SP 430.....140u$s

-ICOM BIBANDA MULTIMODO IC-821H..... 1150 u$s

-FUENTE DRAFT con instrumentos.....180 U$S

-DESCARGADORES GASEOSOS ARCHER..... 20 U$S

-FUNDA PARA HANDY TH 77......mod. SC
26.....15 u$s

-IMPRESORA y SCANNER portátil marca CANON para NOTEBOOK mod. BJC-80 s/ uso .....
.....
.....70 U$S

-EXCITADOR para FM marca BROADCAST ELECTRONICS INC. De 30 w De potencia , SINTETIZADO para uso PROFESIONAL, mod. FX 30.....1800 u$s

-YAESU FT 101 EE.....IMPECABLE, IMPECABLE.....450 u$s

-DRAKE TR7 mas PONE PATCH P75 mas FUENTE PS7 mas SPEECH PROCESSOR mas KIT de mantenimiento y reparación mas MANUALES de SERVICE Y MANTENIMIENTO.....
.....650u$s

-TRANSCEIVER TS 130 mas PS30 mas CONTOLADOR DE FRECUENCIA DFC-230 mas MANUALES ORIGINALES de operacion y service.....450 u$s

-MODEM MULTIMODO MFJ 1278
.....130u$s

-SINTONIZADOR DE ANTENA MFJ
941.....130 u$s

-TRANCEIVER para VHF ICOM
255.....190 u$s

- COLLINS KWM2A....EXCELENTE C/FUENTE.....720 u$s

-AMPLIFICADOR HENRY RADIO 1 a 5 w de entrada y 80 w de salida.....170 U$S

HOJA 3

-TRANCEPTOS DE VHF KENWOOD TR 7800.....160 u$s

-KENWOOD TR9000, VHF MULTIMODO.....USADO.....160 u$s

- LINEAL DRAKE L 75 3-500
Z.....NUEVO.....900 u$s

-HANDY ICOM IC 2 AT.....
.....100 u$s

-FRECUENCIMETRO DIGITAL DIGIMAX de 50 HZ a 1,2 GHZ.....100 u$s

-ANTENA CUSHCRAFT 10 por 10 elementos cruzados(VHF para satelite)..180 U$S

-HEADSET MFJ 396 (igual que el HEIL PRO SET).....165 u$s

-3 CARGADOR KSC-8 y KSC-12 de KENWOOD.....30u$s c/U

-PACK KENWOOD KNB-7 (12VCC) y cargador de mesa KSC-8 .....70U$S

-MB10 KENWOOD (montaje para
móvil).....10 U$S

-LINEAL COLLINS 30 L1.....700 u$s

-ACCESORIOS del IC 706 MK2 :

UT 102 Sintetizador de voz.....80 u$s

FILTRO FL 223 (1,9 KHZ) .....90u$s

COMPRESOR para micrófono (W4 RT)...50u$s

TH BETTER RF ...30 U$S

SOPORTE de frente MB63...30 u$s

-REPETIDORA KENWOOD TKR 820 450-470.....750 u$s

-CARGA FANTASMA DRAKE mod. DL300 (0 a 160MHZ) 300W.....100u$s

-ANALIZADOR DE ANTENAS MFJ 259.....390 u$s

-LLAVE para 5 ANTENAS TAMECO.....25 u$s

-BATERIA CHICA DE 12V - 92AMPERES (IMPORTADA) .....150 u$s

-AURICULAR KENWOOD mod. HS-5.....70U$S

-HANDIES FT 416 Y 415.....150 u$s c/u

-TRANSCEIVER VHF/UHF KENWOOD mod. TMV7 muy bueno.....470 u$s

-2CARGADORES ICOM BC 72.....40u$s c/u

-HANDY para 1,2 GHZ TH55AT, nuevo con 2 packs de BAT. NUEVOS....340u$s

-DSP 5/9+ de TIMEWAVE sin uso.....200u$s

- ROTOR WALMAR con poco uso ....MODELO NUEVO.....230 u$s

-DOS VÁLVULAS 811.....NUEVAS.....30 u$s C/U

-MICRÓFONO de MESA YAESU MD 100...NUEVO EN CAJA.....170u$s

-CAPACITOR paras ICOM AT 500 con RULEMANES.....150 u$s

-HANDY KENWOOD THD7 AG.....NUEVO SIN USO.....550 u$s

HOJA 4

-FILTRO PASA BAJOS (110MHZ frec de corte) marca BIRD mod. 5023-110 del tipo compacto (para intermodulacion en recepcion de FM).....90U$S

-SINTONIZADOR DE ANTENAS MAGNUN (ITALIANO) 5 bandas de HF, medidor de ROE y POTENCIA, llave conmutadora de 3 POSICIONES y soporta HASTA 1KW .....
.....180 u$s

SINTONIZADOR DE ANTENAS MFJ 949 c/ carga fantasma.....170U$S

-KIT de INTERFACE par el COLLINS KWM 380 (AC-3803).....80u$s

-MONTAJE MOVIL AJUSTABLE DE PISO (para cualquier equipo)....25 U$S

-MICROFONO CAROL.....5 U$S

- ANTENA BIBANDA PARA HANDY marca ICOM.....20 u$s

- BALUN W2AU (UNADILLA)....USADOS.....15 u$s

-TRANSFORMADOR 220V a 110V de 1,5KW para equipo o lineal, etc.... 150 u$s

-SOPORTES PARA MOVIL (varios) .....5 U$S

-MICROFONO SHURE DE PALMA.....25u$s
-ADAPTADOR CIGARRILLO de 1 a 3.....15U$S

-FUENTE 20 AMPERES modelo AMC-1315.....60u$s

-ADAPTADORES CIGARRILLO solo con CABLE.....3U$S c/u

-TRIPODE DE MESA para MICROFONO.....7u$sc/u

-CARGADOR de MESA ICOM BM 71.....35 u$s

-KANTRONICS MINIREADER (CW,RTTY,ASCII).....30u$s

-PARLANTES POTENCIADOS (LARSONIC).....20u$s

-AUTOPACH CES SDI -
50.....140u$s

-JOYSTICK SIDE WINDER 3D PRO de MICROSOFT c/software.....30U$S

-SWITCH MICROFONO/ PACKET MFJ 1272 B.....40 U$S

-SINTONIZADOR AUTOMATICO KENWOOD AT 300.....160u$s

-CP11 ICOM, adaptador para cigarrillos y otros para varios

HANDIES.....30 U$S c/u

-CARGADOR de PARED ICOM BC-110D.....15u$s

-ECUALIZADOR GRAFICO marca MECCA PARA AUTO.....15 U$S

-PLACA PCI para PC, marca BELTKIN,que proporciona 2 PUERTOS USB.u$s 20

-TECLADO para COMPUTADORA marca MICROSOFT.....15 U$S c/u

HOJA 5

-2 BASES PARA MOVIL (RESORTE)-.....10U$S c/u

-2 BASES PARA MOVIL (RESORTE CHICO).....20U$S c/u

-DIVISOR POR 8
(1,4GHZ).....10 U$S

-SOPLADORES Y/o VENTILADORES VARIOS.....desde 20 pesos

-BALUN TAMECO usado
.....6 U$S

-SWITCHER para COMPUTADORA marca MANHATAN 1:4.....10U$S

-4 LLAVES VIDEO/ANTENA TV.....4 U$S c/u

-PINZA AMPEROMETRICA-600 Amp-600V.....25 U$S

-CARGADOR de PARED YAESU NC-28B.....15 u$s

-GORROS DAYTON (todos los años).....15 pesos c/u

-BALUN UNADILLA W2DU (40-10) 1 : 1 para DIRECCIONAL,.....17U$S

-HANDY VHF MARINO ONWA (hay que cambiar la bateria).....80U$S

-DIVISORES POR 3 para
TV.....3 U$S

-CAMARA SPECCOM PARA COMPUTADORA (PARALELO).....15 U$S

-MICROFONO para COMPUTADORA.....10 pesos

-HANDY ONWA de VHF igual al IC2AT
.....100 U$S

-TERMOMETRO ALARGADO DE 2 TEMPERATURAS.....8 u$s

-PLACA para COMPUTADORA - RADIO - con conector ISA

(RADIO AM/FM).....
.....15U$S

-AURICULARES
VARIOS.....5
U$S c/u

-FILTROS DE LINEA en PLAQUETAS 220V.....5u$s
c/u

-TRANSFORMADORES DE PARED DE 4,5 - 6 - 9 - 12 - 13,8 - 24V (TODAS LAS TENSIONES) Y TAMBIEN
MULTITENSION.....desde 5 U$S c/u

-AURICULAR C/VOX PARA HANDY: MP509 (GENERICO), marca

DENSEL.....
....25U$SD

-ROTOR WALMAR MEDIANO POCO USO.....230u$s

-LLAVE para cambio de 4 antenas AMERITRON RCS-4....NUEVA.....160 u$s

-MICROFONO DE MESA DINAMICO (600 ohms) marca KACHINA.....80U$s -CONSOLA DE RESPUESTA VARIABLE ALPHA DELTA mod. VRC...GRAVES, AGUDO, NOTCH, PEAK.....MEJOR QUE CUALQUIER PARLANTE..200 u$s

HOJA 6

-PTT DE MANO HEIL HS-1.....25 U$S

-AURICULARES PARA COMUNICACIONES KENWOOD HS-6.....60 U$S

-KIT DE DETECTOR DE RADAR marca ELECTRONIC RAINBOW.....10 u$s

- ROTOR WALMAR USADO -LIVIANO .....190 u$s c/u

-3 DESCARGADORES GASEOSOS DIAMOND CA-35R.....25 u$s

-2 VHF algo rayados por uso en movil: YAESU FT 227R 10W(120u$s) y YAESU CPU 2500R 25W.....
.....
(140U$S)

-AISLADORES ALPHA DELTA Y HI GAIN(nuevos).....2U$S c/u

-BALUN 1:1 DIAMOND BU-50 (POCO USO)-1.2kw casi NUEVOS.....25 U$S c/u

-LLAVE DE CAMBIO PARA 6 ANTENAS (USADA) B&W.....35 u$s

-ANTENA DIPOLO 3,5/7 MHz WALMAR LN-84C.....36 U$S

-LLAVE DE CAMBIO DELTA -4/N hasta 1,3GHZ.....80u$s

-LLAVE B&W para 2 ANTENAS mod. 592 1KW max. .....20U$S

-FILTRO OPTICOpara MONITOR de 14 pulgadas.....5 u$S

-PARLANTE EXTERNO
COMBI.....25u$s

-ROTOR CORNELL DUBILIER mod. AR40.....170 u$s

-MAPAS MUNDIAL
ICOM.....30 pesos

-LIBROS de GUARDIA KENWOOD.....35
pesos

RELIQUIAS DE UN AMIGO:-

-EMBLEMA DE COLLINS (ROUND EMBLEM).....50 PESOS

-RADIO CRAFTSMAN AM-FM-ONDA CORTA (USADA)..... 30u$s

MISCELANEAS:

-TELEVISOR DE MANO COLOR SONY con pantalla de 2 pulgadas....300 pesos

-CORBATERO ELECTRICO A MOTOR para ARMARIO.....50 pesos

HOJA 7

ANTENAS.....

-HIGH SIERRA (HF- 6 MTS) mod. HS100.....350 U$S

-LLAVECONTROLADORA DIGITAL KO6YD para HS100...50 U$S

-VARILLA BC
FIBRA.....10u$s

-VARILLA BC ACERO 15
U$S

-HUSTLER 2 MTS 5/8 CON BASE.....40U$S

-HAMSTICK - 80-40-20-6mtrs.(4 varillas).....20 U$S c/u + 7 U$S base

-BUGCATCHER (HF-MULTIBANDA) CON SOMBRERO CAPACITIVO Y VARILLA SUPERIOR DE ACERO Y BOBINA BB3 para 160mtrs.....170 U$S

-ANTENA DE TV PARA AUTO.....10u$s

-COMET DUAL BAND (V-8,5db/U-11,9db) BASE mod. CA-2X4 MAX...140u$s

-VERTICAL eiffel 5/8 para movil -- 2 mts.....15 U$S

-VERTICAL DE ¼ DE ONDA, para 2 mtrs. CON BASE.....15u$s

-ANTENA TELESCOPICA para BC RADIO SHACK.....10u$s

-ANTENA WILSON (BC) LITTLE WILL (500W).....30 U$S -NEW GAIN HF CON BOBINAS AL CENTRO mas mastil.....70U$S

-HUSTLER, 2 MASTILES. 80-10 mts BOBINAS 300W.....110 U$S ....Y CON BOBINAS PARA 2KW 80 - 10mts RM40(2) , RM20 , RM15 , RM10.....180 U$S

-ANTENA DE 1,2 GHZ (doble colineal) con BASE para MOVIL y cable.....80U$s
-OMNIDIRECCIONAL EIFFEL BC3 para 26-MHZ hasta 54mhz.....30U$S

-OMNIDIRECCIONAL EIFFEL BC3 para 50MHZ.....25u$s

-VERTICAL GAP VOYAGER DX-4 (160-80-40-20MTRS.).mide 13.5 mtrs. De altura, considerada la mejor OMNI para BANDAS BAJAS.....330u$s

-DOBLE 5/8 AMERICANA (tipo BASE) para VHF.....60u$s

-CUCHUFLITO para UHF (SLIM JIM)
.....10u$s C/u

-CRAPODINA marca CREATIVE DESIGN mod.CK-46.....60u$s

HOJA 8

-ANTENA CUSHCRAFT 10-4CD 4 elementos para 10mtrs.....120u$s

-ANTENA 5 ELEMENTOS BANDAS NUEVAS (18 y 24 MHZ) marca RODRIGUEZ.....
.....100u$s

-VERTICAL para 10mtrs
AMERICANA.....35u$s

-TORRE DE ALUMINIO DE 10MTRS AUTOPORTANTE en 3 tramos origen U.S.A. (no es para departamento
)..... 200u$s

-TRAMOS DE TORRE DE 6MTRS-CIEL HOMOLOGADA- C168...420 PESOS C/U

-TRAMOS DE TORRE DE 3 MTRS-CIEL HOMOLOGADA- C168..210 PESOS C/U

-JAULAS.....
.....200 PESOS C/U

-MENSULAS.....
.....50 PESOS C/U

-ESTRELLAS ANTITORSION.....80
PESOS C/U

-JAULAS
C/CRAPODINAS.....350
PESOS C/U

-COAXILES RG 213 FACETYT usado muy bueno (1u$s/mt.) , BELDEN 9913 usado muy bueno (1,5 u$s/mt.) , RIENDAS, etc.

-CABLE COAXIL DE ½ PULGADA 50 ohms c/DIELECTRICO AIRE (NUEVO) MARCA TRILOGY (U.S.A.) (ATENUACION IGUAL QUE EL ANDREW DE ½ pulgada).....
.....4u$s /METRO.

- CONECTORES IMPORTADOS N, PL, CURVA, TRANSICIÓN, MACHO-MACHO, HEMBRA-HEMBRA, HEMBRA-MACHO, para RG58, RG213, 9913, marca AMPHENOL y otras marcas de U.S.A la lista es la siguiente :

Adaptador
UHF
Right angle adaptor (UG-646)
AMPHENOL
83-1AP
10
7 u$s

Adaptador
UHF
Double female adaptor (PL-258)
AMPHENOL
83-1J

7
5 u$s

Adaptador
UHF
Double male adaptor
AMPHENOL
83-877
2
6u$s

Adaptador
UHF-BNC
SO-239 to BNC male adaptor
AMPHENOL
2900
2
6u$s

Adaptador
UHF-N
SO-239 to Type N male adaptor
AMPHENOL
4400
1
8u$s

Conector
BNC
BNC male connector for RG-58
AMPHENOL
31-002
2
5u$s

Conector
N
Type N male connector for RG-58
AMPHENOL
34025
4
10u$s

Conector
N
Type N male; Belden 8214/9913
AMPHENOL
82-202-1006
2
10u$s

Conector
UHF
Reducer for RG-58 (UG-175)
AMPHENOL
83-185
17
6u$s

Conector
UHF
UHF macho para RG-58 de Crimpear
TCC
17-03F-7-DNN
11
6u$s

Conector
N
N macho para RG-58 de Crimpear
TCC
11-11F-3-TGN
10
9u$s

Conector
BNC
BNC macho para RG-58 de Crimpear
TCC
13-10F-1-DGN
10
7u$s

Capuchon
UHF

WALMAR

14
2u$s

Capuchon
N

WALMAR

3
2u$s

-CONECTORES para CABLE de ½.....20
U$S c/u

-CAPUCHONES DE PVC, para
conectores.....Consulte

- 1 BARRA de BRONCE con 18 conectores coaxiles HEMBRA- HEMBRA para ingreso de antenas al SHACK de RADIO.....220 PESOS

-BALIZA DE LUZ ROJA para TORRE.....90 PESOS -BALIZA DE LUZ ROJA DOBLE para TORRE.....160 PESOS

EN CAJA RECIEN SACADAS DE MULTIRADIO:

-OUTBACKER mod. OB8-2 (todas las bandas de HF)para movil.....350U$S

-OUTBACKER mod. OBS8 (todas las bandas de HF) en 2 tramos....370U$S

OTROS EQUIPOS.. .....

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SON NUEVOS SIN DESGASTE USO Y FUERON IMPORTADOS POR CUENTA PROPIA.....

Cant.
D E S C R I P C I O N
U$S

1
SPECTRUM ANALYZERS ITC INSTRUMENTS Mod. SA1000A; 3 Mhz/1 Ghz; Disper-

sión 0->50 Mhz. por división en pasos de 50, 10, 1 Mhz; Resolución 150 Khz +/-

5 Khz; Rango Dinamico>100dBm en panel forontal, 80dBm en pantalla; Sensibil-

lidad > -110 dBm; Linealidad Vertical, Rango apertura 60 dB +/- 1dB, 70 dB +/- 2

dB, 80 dB +/- 3 dB; Display 5" Rectangular con reticulas internas x 10 divisiones

fijas; Escala Display 10 dBxdivisión vertical 8 divisiones fijas; 0-50 Mhz por división

horizontal 10 divisiones fijas; Alimentación 220 V. 50 Hz. Manual de Uso, Service

y Circuitos. Estado Impecable,
U$S 1.200,00

1
MICROWAVE SWEEP GENERATOR - AVCOM Mod. MSG-1000B; Rango 100

Khz. a 1 Ghz; Presición de Frecuencia + - 200 Khz; LCD display 4 dígitos; Nivel

de Salida -10 dBm; Atenuación de Niveles 0,-10,-20,-30 dB; Amplitud Presición +/-

2 dB; (Level Flatness) < 4 dB P-P;Conector de salida BNC; Impedancia 50 ohms

Protección de Potencia Reversa RF +15 dBm, DC +50 VDC; Modulación Interna

FM, desviación 150 Khz in CW o Manual, 3 Mhz en modo barrido, FM 1 Khz.

Modulación Externa, Protección +50VDC, Desviación .1 Khz/mV en CW o Ma-

nual, 2 Khz/mV en modo barrido; Ancho de Barrido variable en 100 Khz - 1000 Mhz

modo automático y manual; Ritmo de barrido variable ,5 - 30 Hz.; Salida de barri-

do 4-8 volts P-P lineales ramp; Alimentación 220 vc.a. Externa 12-18 VDC, bate-

ria interna recargable. Estado Impecable.
U$S 1200,00

1
Wattímetro BIRD Thruline Modelo 43 con estuche original de cuero, manual de instrucciones y 3 elementos 50C, 100C y 2500H Impecable
U$S 700

2
X-Tractor COAXIAL DYNAMICS 87004 Acoplador direccional de señal de RF para

osciloscopioo analizardor de espectro, 43 dB atenuación ajustable 2Mhz a 1 Ghz

1 Kw. Compatible con Bird 43
c/uU$S110,00

1
Variable Signal Sampler COAXIAL DYNAMICS 7995 P/osciloscopio, direccional,

2 Mhz a 1 Ghz acoplamiento 15/70 dB para intercalar en la línea coaxial.
U$S 140,00

1
Frecuencímetro Digital HEATHKIT Mod. IM-2410; 8 dígitos, Rangos 10 Hz a 50 Mhz.

20 Mhz a 225 Mhz. Sensibilidad 25 mV rms (10 mV típica); Impedancia de entrada

1 Megohm; Protección de entrada; Tiempo de Lectura ,1 o 1 segundo con swtich,

alimentación 220 v.c.a.Manual completo, Muy buen Estado
U$S 120,00

3
MFJ 924 Transmach para UHF 0KM 440 MHZ
c/uU$S 50,00

1
MFJ 1621 Antena Portátil HF 40/10 Mts. + WARC - 200 Watts Telescópica
c/uU$S 100,00

Accesorios de Audio

Código
Descripción
Stock
Precio Histórico
Precio Especial

HM55A
Micrófono parlante con DTMF para IC-2ia
28

USD 32,40
USD 28

BM1-YA
Micrófono de palma con VOX compatible con ICOM
6
USD 156,60
USD 120

ME-300
Auricular y Mic con PTT para ICOM
56
USD 40,00
USD 68

H-18F
Micrófono auricular p/ICOM con soporte en la oreja
16
USD 81,00
USD 68

BM1-K
Micrófono de palma con VOX compatible KENWOOD
15
USD 156,60
USD 120

ML-8K
Audifono-microfono para HT Kenwood
4
USD 65,00
USD 56

H-18K
Micrófono auricular p/KENWOOD c/sop. en la oreja
11
USD 81,00
USD 68

Baterías

Código
Descripción
Stock
Precio Histórico
Precio
Especial

CM71
Batería 7,2v 1100mAh antiexplosiva p/ IC-H18
14
USD 149,00

USD 50

BP21
Batería 7.2V 120mAh u2AT
8
USD 21,60
USD 50

BP5
Bateria 10,8v 450mAh IC-02AT / 32AT / H2 / H6
13
USD 124,20
USD 90

BP122
Batería 7,2v 700mAh para IC-2ia / 4ia
68
USD 21,60
USD 18

BP20
Porta pilas. 6 pilas "AA" IC-02
6
USD 12,96
USD 10

BP121
Batería 7,2v 400mAh IC-2IA/4IA
21
USD 21,60
USD 18

BP123
Batería 7,2v 1200mAh IC-2IA/4IA
58
USD 62,60
USD 50

BP124
Batería 12v 400mAh IC-2IA/4IA
35
USD 21,60
USD 18

BP223
Porta pilas. 6 pilas "AA" IC-M2A
12
USD 17,00
USD 15

BP200L
Batería 9,6v 760mAh Ni-Mh IC-A5/A23

8
USD 85,00
USD 70

BP202
Batería pack, 3 pilas "AA" IC-4008
9
USD 24,90
USD 18

BP170
Portapilas 4 "AA" IC-T22/T7
38
USD 16,20
USD 12

BP180
Batería 7,2v 600mAh IC-T22 / T7
32
USD 75,60
USD 65

BP206
Batería 3,7v 1650mAh Li-Ion IC-R3
6
USD 81,80
USD 70

BP228
Batería 9,6v 2800mAh IC-703
2
USD 110,00
USD 90

CM24
Batería 10,8v 600mAh IC-H10 / U10
18
USD 75,60
USD 55

CM91
Portapilas IC-H10 / U10
34
USD 13,00
USD 10

PB-24
Batería 9,6v 450mAh, TR-2400
7
USD 5,40
USD 4

KNB-9ASM
Batería 7,2v 110mAh TK-430K / 431K
10
USD 140,00
USD 90

KNB-2
Batería 12v 810mAh para TK-100
3
NA
USD 15

Placas

Código
Descripción
Stock
Precio
Histórico
Precio
Especial

EX257
Unidad de FM para IC-745/751A/R70/R71
3
USD 32,40
Usd 30

UT63
Encoder / decoder CTCSS para IC-W2A
39
USD 21,60
USD 18

UT53
Tapa frontal con DTMF para IC-H10/U10
21
USD 24,90
USD 18

UT20
Alarma Bi-tono 2182 para IC-M700
3
USD 49,70
USD 45

UT51
Encoder CTCSS IC-2SA/3S
18
USD 27,00
USD 20

UT62
Alarma Bi-tono 2182 para IC-M600
4
USD 27,00
USD 20

UT23
Sintetizador de voz para IC-3200
4
USD 5,20
USD 4

TU-4C
Encoder CTSS para TW-400
6
NA
USD 15

KDD-4
DTMF encoder para TK-730 / 830
5
USD 5,40
USD 4

KVS-1
Scrambler para TK-248 / 348 / 708 / 808
11
NA
USD 15

DTU-1
Placa DTMF para TK-248A / 348A
100
USD 1,10
USD 10

DTU-2
Placa DTMF para TK-708 / 808 / 741
27
USD 5,40
USD 10

KCK-3
Placa 2 tonos para TK-240 / 340
14
USD 1,10
USD 10

KCK-5
Unidad con relay alerta bocina para TK-730 / 830
3
USD 5,40
USD 10

Artículos Varios

Código
Descripción
Stock
Precio Histórico
Precio Especial

557
Manipulador de lujo con oscilador de cw
13
U$S 41
U$S 37

1118
Zapatilla multiple,c/instrumento y fusib
16
U$S 162
U$S 90

1289
Programa multicom,packet,pactor,amtor,ss
4
U$S 140
U$S 95

1704
Llave coaxial para 4 antenas.
8
U$S 135
U$S 110

9600
Modem vhf/hf, wefax, 9600 baud
7
U$S 211
U$S 150

AT-953
Analizador de bateria/alternador del aut
20
U$S 5
U$S 15

ATS-808A
Receptor sintetiz.am/fm/lw/mw/sw,cobertu
9
U$S 120
U$S 110

CG-1
Compacto detector de transmisiones ilegales
28

U$S 54
U$S 45

CS-401
Llave coaxial 4 posiciones,1kw, UHF
28
U$S 200
U$S 140

D-3010-N
Amplificador lineal uhf, 30w in/100w out
4
U$S 810
U$S 700

DRU-3A
Grabadora digital de voz para ts-570/870
1
U$S NA

DT-838C
Medidor digital de r.p.m.s/contacto(por
2
U$S 108
U$S 90

M10-300X-06M
Fuente regulada y protegida,220vac,salid
40
U$S 49
U$S 45

M9805G
Medidor de pinza con lcd iluminado,volta
1
U$S 79
U$S 68

RC5B-3
Rotor,torque 22kg.m,fuerza freno 250kg.m
1
U$S 2020
U$S 1600

SCOUT
Grabador de frec.(400frec.),10mhz-1.4ghz
3
U$S 903
U$S 800

SG-622
Receptor analogico de am/fm,12bandas

10
U$S 29
U$S 49

TM-914C
Termometro digital de 2 can,acepta cualq
5
U$S 46
U$S44

TS-1
Barrera de transmision de celulares en u
8
U$S 378
U$S 270

XPLORER
Frecuencimetro, testeo multifunc de FM,
1
U$S 2141
U$S 1400

OFERTAS DAIWA TODO NUEVO

Mod.
Descripcion
U$S

CP-10
CONECTOR CON FUSIBLES PARA TOMA DE 12V
7,5

CS-401
LLAVE COAXIAL 4 POSICIONES,1KW, UHF
170

DA-140W
ANTENA SIN RADIAL PARA MOVIL,135-175MHZ
50

DA-430W
ANTENA SIN RADIAL PARA MOVIL,400-520MHZ
50

DLA-50HII
AMPLIFICADOR BILINEAL BIBANDA,144/430MHZ
500

LA-2035R
AMPLIFICADOR,144/148MHZ,IN 5W / OUT 30W
150

ME-300
MICRÓFONO ELECTR./AURICULAR C/PTT,P/ICOM
40

OFERTAS DE ANTENA HUSTLER TODO NUEVO

Mod.
Descripcion
U$S

30-MTK
BOBINA PARA 30M, PARA USO EN ANTENA HUST
55

BM-1
BASE PARA ANTENA MOVIL DE HF, SOPORTE PA
40

G6-144B
ANTENA BASE,143-149MHZ,6DB,4 RADIALES.
185

G6-440
ANTENA BASE,430-450MHZ,6DB,230KM/H.
250

G7-144
ANTENA BASE,144-148MHZ,7DB,4 RADIALES.
270

MC800N6
ANTENA MAGN,TICA PARA TELEFONO CELULAR N
30

MO2
MASTIL REBATIBLE PARA BOBINAS Y LATIGO R
50

MO3
MASTIL R¡GIDO PARA BOBINAS RM-10,RM-11,R
55

RM-11
BOBINA Y LATIGO AJUSTABLE PARA LA FRECUE
30

RM-15
BOBINA Y LATIGO AJUSTABLE PARA LA FRECUE
30

RM-20
BOBINA Y LATIGO AJUSTABLE PARA LA FRECUE
35

RM-40
BOBINA Y LATIGO AJUSTABLE PARA LA FRECUE
40

RM-80
BOBINA Y LATIGO AJUSTABLE PARA LA FRECUE
40

RSS-2
RESORTE DE ACERO INOXIDABLE PARA PROTECC
22

RX-2
ANTENA 140MHZ, BASE MAGNETICA, 7/8 ONDA
40

RX-440
ANTENA 440MHZ,5,2DB,BASE MAGNÉTICA, UHF
40

SSM-1
BASE Y RESORTE DE ACERO INOXIDABLE PARA
75

UGM
ANTENA 140-500MHZ,1/4 ONDA,MAGNÉTICA,BNC
40

VP-1
ADAPTOR PARA MÁSTL MO2, P/ 3 BOBINAS HF.
13

OFERTAS COMET TODO NUEVO

Mod.
Descripcion
U$S

CA-14HR
ANTENA DE HF PARA MOVIL,14MHZ, UHF MACHO
80

CA-21HR
ANTENA DE HF P/MOVIL,21MHZ, UHF MACHO.
80

CA-287C
ANTENA PARA MOVIL,144MHZ,2X7/8,UHF MACHO
60

CA-28HR
ANTENA DE HF P/MOVIL,28MHZ, UHF MACHO.
80

CA-ABC22A
ANTENA BASE P/144MHZ,2X 5/8,6.5DB,3 RAD.
75

CA-ABC23
ANTENA BASE P/144MHZ,3X 5/8,7.8DB,3 RAD.
125

CF-706
DUPLEXOR HF(1.3-56MHZ)/ VHF(75-320MHZ),
60

CFX-431B
TRIPLEXOR PARA 144/430/1200 MHZ., 500 WA
85

CK-3M3B
CABLE PARA ANTENA MOVIL,3M,AISLACION 500
45

CK-3M4B
CABLE PARA ANTENA MOVIL,4M,AISLACION 900
45

CK-3P4B
CABLE PARA ANTENA MOVIL,5M,AISLACION 900
45

CK-5P4B
CABLE PARA ANTENA MOVIL,4M,AISLACION 1.3
50

CM-690
MEDIDOR MINIATURA DE ROE Y POTENCIA, HF.
90

CMT-85
MASTIL SOPORTE ANTENAS MOVILES VHF/UHF.
75

CRD
SOPORTE DE ANTENA DE VHF/UHF PARA BAUL.
25

CWA-1000
ANTENA DIPOLO P/ARMAR,3.5/7/14/21/28MHZ.
145

CWA-371
ANTENA DIPOLO P/ARMAR,3.5/7/21MHZ.
135

CWA-784
ANTENA DIPOLO P/ARMAR,7/18/24MHZ.

115

CWA-840
ANTENA DIPOLO P/ARMAR,3.5/7MHZ.
110

CYA-1216E
ANTENA YAGI,1260-1300MHZ,16 ELEMENTOS.
125

CH-75
ANTENA BIBANDA PARA HT,VHF/UHF,0DBI-3.2D
30

CHL-712PN
ANTENA BIBANDA P/MOVIL,430-900MHZ,47CM.
60

FL-14HA
MINI ANTENA PARA MOVIL,14MHZ,96CM,UHF.
90

FL-28HA
MINI ANTENA PARA MOVIL,28MHZ,96CM, UHF.
90

GR5MB
SOPORTE REFORZADO ANTENA VHF/UHF,BAUL.
70

H-18F
SOPORTE EN LA OREJA,MICROF/AURIC,P/ICOM
90

H-18K
SOPORTE EN LA OREJA,MICROF/AURIC,P/KENWO
90

ML-8F
AUDIFONO-MICROFONO,PTT, P/ HT ICOM,S/VOX
65

ML-8K
AUDIFONO-MICROFONO,PTT, P/HT KENWOOD
65

WEM
SOPORTE DE ANTENA P/ VENTANILLA DEL AUTO
45

EQUIPOS PARA GRABACION DIGITAL

TODOS LOS EQUIPOS SON NUEVOS SIN USO.

1 CONSOLA BEHRINGER modelo MX 2642-EURORACK de 16 CANALES...........U$S 600

1 GRABADOR DIGITAL MULTITRACK marca FOSTEX mod. D80 de 8 CANALES...........U$S 500

1 AMPLIFICADOR marca SAMSON mod. SERVO 160.........U$S 140

2 BAFLES PROFESIONALES marca KRK mod. ROKIT........U$S 400

1 REPRODUCTOR de MINIDISK PORTÁTIL marca SONY .U$S 80

1 EQUIPO GRABADOR /REPRODUCTOR de CD marca PHILIPS mod. CDR 880.........................U$S 170

1 DOBLE CASSETERA marca ONWARD mod. DC-3038........U$S 100

1 CAMARA DE ECO Y REVERBERACION (CON VARIOS EFECTOS) marca ALESIS mod. MICROVERB 3......U$S 120

2 GABINETES CONTENEDORES marca SKB mod. 1904 y ARNE pare los PARLANTES.............U$S100

1 ECUALIZADOR GRAFICO STEREO DE 10 OCTAVAS c/ Spertrun Display , marca ROADSTAR...U$S 130.

* Si bien estàn en venta, algunas de las Antenas de Movil estàn sujetas a una prueba de eficiencia comparativa a realizarse durante el me de setiembre de 2007 .

a.. Se aceptan contraofertas de algunos items...

a.. Todos los equipos NUEVOS o USADOS muy cuidados......y de mi uso personal, exceptos los de los colegas que me los dan para vender.....

SALUDOS DE NESTOR, LU8AJ

4553-8207(por la noche)

15-4445-5195 (todo el dia)

E-MAIL: recoletos@...

3255. Pcsat

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-28 13:32:09 UTC
From: lu2ham
Topic: 3255 Message: 3255

gente parece que el Pcsat revive junto a la ISS
este reporte es de hoy y mi Sat gate lo levanto a internet

saludos
mario

Recent activity
00:04:26:03 : WA4AEJ]APRS,ANDE-1*,qAo,WD4LSS:=3031.90N/08626.94Wr
00:04:26:05 : ANDE-1]APRS1,SGATE,qAo,WD4LSS::BLN1ANDE :ANDE-1 only wakes up 1 of evry 15s for users. Pse conserve.
00:04:27:09 : WA4AEJ]APRS,ANDE-1*,qAO,WA4AEJ-5:=3031.90N/08626.94Wr
00:05:36:12 : PCSAT-11]BEACON,SGATE,qAo,LU2HAM-1:T#001,083,051,116,058,214,11111111,0000,1
00:09:44:30 :
ANDE-1]BEACON,ZL3GA-1,MARLEY-1*,WIDE2,qAO,ZL2BAU-12:T#002,005,009,009,004,004,01000000,000
00:10:29:27 : ANDE-1]APRS1,SGATE,qAo,EA4EKH-6::BLN1ANDE :ANDE-1 only wakes up 1 of evry 15s for

3256. tension en Rusia off topic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-28 13:36:16 UTC
From: lu2ham
Topic: 3256 Message: 3256

muchachos alguien sabe que tension de red hay en Rusia, y que tipo de enchufes usan ??, ya que estoy haciendo QSY para la zona RS3

cuando sera el dia que todo el mundo use 220v, patas redondas, PAL N, hable Cordobes basico etc etc
saludos
gracias Mario

3257. Re: [LU-APRS] tension en Rusia off topic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-28 14:15:42 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3256 Message: 3257

Hola El Mario,

> muchachos alguien sabe que tension de red hay en Rusia, y que tipo de
> enchufes usan ??, ya que estoy haciendo QSY para la zona RS3

Usan 220v 50hz.

Y si, tambien usan las 2 patas redondas como las viejas nuestras.

Mas detalles aca: http://www.kropla.com/electric2.htm

> cuando sera el dia que todo el mundo use 220v, patas redondas, PAL N,
> hable Cordobes basico etc etc

Yo uso 220, patas redondas y PAL-N

Y algo de cordobes hablo....

73! culiau.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3258. Re: [LU-APRS] tension en Rusia off topic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-28 14:22:57 UTC
From: lu2ham
Topic: 3256 Message: 3258

Espectacular ese link, muy util
usted siempre dando la nota
muchas gracias
y segui practicando cordobes
el mario

Gaston (LU5AGQ) escribi?:
>
> Hola El Mario,
>
> > muchachos alguien sabe que tension de red hay en Rusia, y que tipo de
> > enchufes usan ??, ya que estoy haciendo QSY para la zona RS3
>
> Usan 220v 50hz.
>
> Y si, tambien usan las 2 patas redondas como las viejas nuestras.
>
> Mas detalles aca: http://www.kropla.com/electric2.htm
> <http://www.kropla.com/electric2.htm>
>
> > cuando sera el dia que todo el mundo use 220v, patas redondas, PAL N,
> > hable Cordobes basico etc etc
>
> Yo uso 220, patas redondas y PAL-N
>
> Y algo de cordobes hablo....
>
> 73! culiau.
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@... <mailto:lu5agq%40aprs.com.ar>
> http://www.aprs.com.ar <http://www.aprs.com.ar>
> http://argentina.aprs2.net:14501 <http://argentina.aprs2.net:14501>
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
>
>

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
C?rdoba Argentina

e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3259. Re: [LU-APRS] tension en Rusia off topic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-28 14:27:19 UTC
From: lu6fec
Topic: 3256 Message: 3259

Hola Mario.....
encontre esto en Internet, espero que sea util....
Buen Viaje...
73 Dxs de LU6FEC Jorge
http://www.pagaelpato.com/tecno/electricidad.htm

http://www.otae.com/enchufes/index.php#r

Según informes en internet Rusia usa 220 / 230 V 50 Hz y enchufes tipo C/F
http://www.otae.com/enchufes/enchufes.htm#f
En la siguiente tabla se muestran los valores de potencia eléctrica en varios países a nivel mundial.

Todos ellos usan Corriente Alterna (AC).

Es básico conocer estos valores cuando se viaja a otros países para poder conectar aparatos eléctricos de forma correcta.

PAÍS VOLTAJE FRECUENCIA
Afganistan 220V 50 Hz
Albania 220V* 50 Hz
Alemania 230V 50 Hz
Argelia 230V 50 Hz
Angola 220V 50 Hz
Anguilla 110V 60Hz
Antigua 230V* 60 Hz
Antillas Holandesas 127/220V* 50 Hz
Argentina 220V 50 Hz
Armenia 220V 50 Hz
Aruba 127V* 60 Hz
Australia 240V 50 Hz
Austria 230V 50 Hz
Azores 220V* 50 Hz
Bahamas 120V 60 Hz
Bahrain 230V* 50 Hz*
Bangladesh 220V 50 Hz
Barbados 115V 50 Hz
Belgica 230V 50 Hz
Belice 110/220V 60 Hz
Benin 220V 50 Hz
Bermuda 120V 60 Hz
Bhutan 230V 50 Hz
Bolivia 220/230V* 50 Hz
Bosnia 220V 50 Hz
Botswana 231V 50 Hz
Brasil 110/220V* 60 Hz

Brunei 240V 50 Hz
Bulgaria 230V 50 Hz
Burkina Faso 220V 50 Hz
Burundi 220V 50 Hz
Camboya 230V 50 Hz
Camerún 220V 50 Hz
Canadá 120V 60 Hz
Cabo Verde 220V 50 Hz
Centroafricana, Rep. 220V 50 Hz
Chad 220V 50Hz
Channel Islands 240V* 50 Hz
Chile 220V 50 Hz
China 220V 50 Hz
Colombia 110V 60Hz
Comoros 220V 50 Hz
Congo, Rep. 230V 50 Hz
Congo, Rep. Dem. (Zaire) 220V 50 Hz
Cook, Islas 240V 50 Hz
Costa Rica 120V 60 Hz
Costa de Marfil 220V 50 Hz
Croacia 230V 50Hz
Cuba 110/220V 60Hz
Chipre 240V 50 Hz
Chequia (Rep. Checa) 230V 50 Hz
Dinamarca 230V 50 Hz
Djibouti 220V 50 Hz
Dominica 230V 50 Hz
Rep. Dominicana 110V 60 Hz
Timor Oriental 220V 50 Hz
Ecuador 120-127V 60 Hz
Egipto 220V 50 Hz
El Salvador 115V 60 Hz
Emiratos Árabes Unidos 220V* 50 Hz
España 230V 50 Hz
Guinea Ecuatorial 220V* 50 Hz
Eritrea 230V 50 Hz
Eslovaquia 230V 50 Hz
Eslovenia 220V 50 Hz
Estonia 230V 50 Hz
Etiopia 220V 50 Hz
Islas Feroe 220V 50 Hz
Fiji 240V 50 Hz
Filipinas 220V* 60 Hz
Finlandia 230V 50 Hz
Francia 230V 50 Hz
Guayana Francesa 220V 50 Hz
Gaza 230V 50 Hz
Gabón 220V 50 Hz
Gambia 230V 50 Hz
Ghana 230V 50 Hz

Gibraltar 240V 50 Hz
Grecia 220V 50 Hz
Granada (Is. Windward) 230V 50 Hz
Guadalupe 230V 50 Hz
Guam 110V 60Hz
Guatemala 120V 60 Hz
Guinea 220V 50 Hz
Guinea-Bissau 220V 50 Hz
Guyana 240V* 60 Hz*
Haiti 110V 60 Hz
Holanda 230V 50 Hz
Honduras 110V 60 Hz
Hong Kong 220V* 50 Hz
Hungría 230V 50 Hz
Islandia 220V 50 Hz
India 240V 50 Hz
Indonesia 127/230V* 50 Hz
Irán 230V 50 Hz
Irak 230V 50 Hz
Irlanda (Eire) 230 50 Hz
Isla de Man 240V 50 Hz
Islandia 220V 50 Hz
Islas Cayman 120V 60 Hz
Israel 230V 50 Hz
Italia 230V 50 Hz
Jamaica 110V 50 Hz
Japón 100V 50/60 Hz*
Jordan 230V 50 Hz
Kenia 240V 50 Hz
Kazakhstan 220V 50 Hz
Kiribati 240V 50 Hz
Korea del Sur 220V 60 Hz
Kuwait 240V 50 Hz
Laos 230V 50 Hz
Letonia 220V 50 Hz
Libano 230V 50 Hz
Lesotho 220V 50 Hz
Liberia 120V 60 Hz
Libia 127V* 50 Hz
Lituania 220V 50 Hz
Liechtenstein 230V 50 Hz
Luxemburgo 220V 50 Hz
Macao 220V 50 Hz
Macedonia 220V 50 Hz
Madagascar 127/220V 50 Hz
Madeira 220V 50 Hz
Malawi 230V 50 Hz
Malasia 240V* 50 Hz
Maldivas 230V 50 Hz
Mali 220V 50 Hz

Malta 240V 50 Hz
Martinica 220V 50 Hz
Mauritania 220V 50 Hz
Mauricio 230V 50 Hz
México 127V 60 Hz
Micronesia 120V 60 Hz
Mónaco 127/220V 50 Hz
Mongolia 230V
Montserrat (Is. Leeward) 230V 60 Hz
Marruecos 127/220V* 50 Hz
Mozambique 220V 50 Hz
Myanmar (Burma) 230V 50 Hz
Namibia 220V 50 Hz
Nauru 240V 50 Hz
Nepal 230V 50 Hz
Nueva Caledonia 220V 50 Hz
Nueva Zelanda 230V 50 Hz
Nicaragua 120V 60 Hz
Niger 220V 50 Hz
Nigeria 240V 50 Hz
Noruega 230V 50 Hz
Okinawa 100V* 60 Hz
Omán 240V* 50 Hz
Pakistan 230V 50 Hz
Palmyra Atolón 120V 60Hz
Panamá 110V* 60 Hz
Papua Nueva Guinea 240V 50 Hz
Paraguay 220V 50 Hz
Perú 220V* 60 Hz*
Polonia 230V 50 Hz
Portugal 220V 50 Hz
Puerto Rico 120V 60 Hz
Qatar 240V 50 Hz
Reino Unido 230V* 50 Hz
Réunion Islas 220V 50Hz
Rumania 230V 50 Hz
Rusia 220V 50 Hz
Ruanda 230V 50 Hz
Samoa Americana 120V 60 Hz
Samoa Occidental 230V 50 Hz
St. Lucia (Windward Is.) 240V 50 Hz
St. Vincent (Windward Is.) 230V 50 Hz
Saudi Arabia 127/220V 60 Hz
Senegal 230V 50 Hz
Serbia-Montenegro 220V 50 Hz
Seychelles 240V 50 Hz
Sierra Leona 230V 50 Hz
Singapur 230V 50 Hz
Somalia 220V* 50 Hz
Sudáfrica 220/230V* 50 Hz

Sri Lanka 230V 50 Hz
Sudán 230V 50 Hz
Suriname 127V 60 Hz
Swaziland 230V 50 Hz
Suecia 230V 50 Hz
Suiza 230V 50 Hz
Siria 220V 50 Hz
Tahiti 110/220V 60 Hz
Tajikistan 220V 50 Hz
Taiwan 110V 60 Hz
Tanzania 230V 50 Hz
Tailandia 220V 50 Hz
Togo 220V* 50 Hz
Tonga 240V 50 Hz
Trinidad & Tobago 115V 60 Hz
Túnez 230V 50 Hz
Turquía 230V 50 Hz
Turkmenistan 220V 50 Hz
Uganda 240V 50 Hz
Ucrania 220V 50 Hz
USA 120V 60 Hz
Uruguay 220V 50 Hz
Uzbekistan 220V 50 Hz
Venezuela 120V 60 Hz
Vietnam 127/220V* 50 Hz
Vírgenes, Islas (British and U.S.) 110V 60 Hz
Yemen 220/230V 50 Hz
Yugoslavia 220V 50 Hz
Zambia 230V 50 Hz
Zimbawe 220V 50 Hz

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Cc: lista_rcc@... ; socios@...
Sent: Friday, September 28, 2007 10:36 AM
Subject: [LU-APRS] tension en Rusia off topic

muchachos alguien sabe que tension de red hay en Rusia, y que tipo de
enchufes usan ??, ya que estoy haciendo QSY para la zona RS3

cuando sera el dia que todo el mundo use 220v, patas redondas, PAL N,
hable Cordobes basico etc etc
saludos
gracias Mario

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.488 / Virus Database: 269.13.33/1034 - Release Date: 27/9/2007 17:00

3260. Re: tension en Rusia off topic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-28 19:58:59 UTC
From: Esteban
Topic: 3256 Message: 3260

Что ты это, переместил, я п088;илегаю там
Te lo tradusco:que lo pases lindo por alla un abrazo

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, lu2ham <lu2ham@...> escribió:
>
> muchachos alguien sabe que tension de red hay en Rusia, y que tipo de
> enchufes usan ??, ya que estoy haciendo QSY para la zona RS3
>
> cuando sera el dia que todo el mundo use 220v, patas redondas, PAL N,
> hable Cordobes basico etc etc
> saludos
> gracias Mario
>

3261. RE: [LU-APRS] MANUALES DE RADIO GRATIS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-29 06:40:59 UTC
From: Hugo Angel Salazar
Topic: 3195 Message: 3261

necesito conseguir electro polea de compresor aire acondicionado de cualquier auto y modelo..... el electro polea es para usarlo en otra cosa si alguien tiene alguno que no lo utilise que me lo venda o de alguno que sepa saludos attte hugo

>From: "Osvaldo Gago" <osvaldogago@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <LUSAT-1@...>
>CC: <LU-APRS@...>
>Subject: [LU-APRS] MANUALES DE RADIO GRATIS
>Date: Sun, 26 Aug 2007 00:19:48 -0300
>
>En el Mercado de Pulgas varios colegas han intercambiado informaci?n
>valiosa, que alg?n caradura cobra $$$$ en Mercado Libre
>
>MANUALES DE RADIO GRATIS

MSN Amor: busca tu ? naranja http://latam.msn.com/amor/

3262. Re: [LU-APRS] MANUALES DE RADIO GRATIS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-29 14:34:09 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3195 Message: 3262

> necesito conseguir electro polea de compresor aire acondicionado de
> cualquier auto y modelo..... el electro polea es para usarlo en otra cosa
> si alguien tiene alguno que no lo utilise que me lo venda o de alguno que
> sepa saludos attte hugo

Mi UI-View no venía con eso.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3263. Re: [LU-APRS] MANUALES DE RADIO GRATIS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-09-29 15:47:09 UTC
From: LU2APR Yahoo
Topic: 3195 Message: 3263

Manuales de radio....
Este que equipo es? de HF o VHF? nunca lo escuche nombrar en ningun RC

Saludos...

----- Original Message -----
From: Hugo Angel Salazar
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, September 29, 2007 3:40 AM
Subject: RE: [LU-APRS] MANUALES DE RADIO GRATIS

necesito conseguir electro polea de compresor aire acondicionado de
cualquier auto y modelo..... el electro polea es para usarlo en otra cosa
si alguien tiene alguno que no lo utilise que me lo venda o de alguno que
sepa saludos attte hugo

>From: "Osvaldo Gago" <osvaldogago@...>
>Reply-To: LU-APRS@...
>To: <LUSAT-1@....ar>
>CC: <LU-APRS@...>
>Subject: [LU-APRS] MANUALES DE RADIO GRATIS
>Date: Sun, 26 Aug 2007 00:19:48 -0300
>
>En el Mercado de Pulgas varios colegas han intercambiado información
>valiosa, que algún caradura cobra $$$$ en Mercado Libre
>
>MANUALES DE RADIO GRATIS

_____
MSN Amor: busca tu ½ naranja http://latam.msn.com/amor/

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.488 / Virus Database: 269.13.33/1036 - Release Date: 28/09/2007 15:40

3264. Re: Aprs en zona Oeste activo en 144.930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-05 17:50:42 UTC
From: claudiolw4dci
Topic: 3231 Message: 3264

--- En LU-APRS@..., "Alejandro Comesana" <lu4ajc@...>
escribió:
>
> Gente , recien termine de colocar mi TNC y pc por radio , estoy
tirando 50w
> con una omni.
>
> La pc y radio estan siempre prendidos y con UPS, es mejor
configurarlo como
> DIGI Full o lo dejo asi ?
>
> Escucho comentarios.

DEJALO COMO ESTA QUE ESTA TODO DE 10

3265. EL GDXBB APROBO OTRO EXAMEN

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-08 04:05:31 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3265 Message: 3265

Ya he subido algunas fotografias que comparto con todos en la web del Grupo DX Bahia Blanca www.grupodxbb.com.ar .
Aun me quedan subir 120 fotos mas que saque pero por un problemita con la banda ancha en mi casa no he podido ya que con la conexion dial up alternativa se hace complicado.
Hoy lunes por la noche estimo estara todo actualizado.
De igual forma, si estuviste presente te agradecere envies tus fotos a mi mail mauridr@... a fin de tambien poder subirlas a la web para compartirlas con todos.
Muchas gracias.

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email / MSN: mauridr@...
Ing. White - Argentina
Skype: mauridr

----- Original Message -----
From: Carlos Almiron
Sent: Sunday, October 07, 2007 6:01 PM
Subject: [opinion-lu] EL GDXBB APROBO OTRO EXAMEN

Hace pocas horas que los festejos por el quinto aniversario de la creación del Grupo DX Bahía Blanca han pasado a ser historia. Afortunadamente para sus integrantes se agregó otra página brillante al libro de su corta vida institucional,
ya que el sábado 6 de octubre por muchas razones nos dejó un recuerdo imborrable para siempre.
Ya de madrugada cuando salió la edición del matutino bahiense "La Nueva Provincia" anunciando el programa de nuestros festejos en la página de información general a cuatro columnas, nos dimos cuenta que periodísticamente se la estaba asignando al acontecimiento una dimensión que iba mucho mas allá de una mera reunión de radioaficionados.
La sede del campo escuela comenzó a poblarse desde muy temprano. Eran numerosos los amigos que ya se encontraban en nuestra ciudad desde la noche anterior y que habían arribado de puntos muy distantes para tomar parte de la primera experiencia del GDXBB como radio club, formando mesa examinadora. En la secretaría se trabajó con rapidez y precisión para completar la documentación de los 51 postulantes que a partir de la hora 10, tal lo previsto, comenzaron su exámen con la presencia de los veedores del Radio Club Tandil.
Entre ellos, muy nerviosos, estuvieron quienes constituyen nuestra primera promoción de novicios, 14 en total incluyendo 4 damas. Pero también hubo 18 para intermedia, 11 para general y 8 para superior que hicieron un total de 51, cifra inédita para estos tiempos. Y lo llamativo fue ver compartir las mesas del aula salón a colegas de Chubut, Río Negro, La Pampa. Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fé y Córdoba, la mayoría de ellos asociados al GDXBB que aprovecharon la oportunidad de asistir a los festejos para a su vez aumentar su categoría de LU.
Mientras tanto en otros sectores del espacioso predio se repetían los abrazos y el

contagioso clima de alegría de quienes iban llegando para participar del almuerzo.
A las 14.30 la comitiva se desplazó unas pocas cuadras hasta el Teatro de Ingeniero White para tomar parte del programa cultural, siendo recibidos por la Banda de Veteranos "Santa Cecilia" que ejecutó distintas interpretaciones cerrando con la "Marcha de Malvinas".
Laa primera disertación correspondió a Ezequiel Reinaldi (LU1FDU) un joven y experimentado colega de 28 años de edad, quien brindó una fundamentada explicación con el apoyo de gráficos sobre distintos tipos de suelos y antenas mas convenientes de acuerdo al espacio disponible. Las preguntas e inquietudes planteadas por parte del público sirvieron para reafirmar que es uno de los temas que mas preocupa a los radioaficionados.
Luego expusieron Diego Salom (LU8ADX) y el Dr. Juan Pablo Mercé (LU4DX), dos de los muy buenos exponentes que tiene la radioafición argentina en los concursos internacionales.
Fue una clase magistral sobre los más importantes contest que se realizan en el mundo, con el apoyo de audios originales y videos. Fue una lástima que por razones de tiempo tuvieron que comprimir la última parte, aunque la claridad de los conceptos vertidos fue de gran utilidad para muchos interesados en el tema o que recién lo descubrieron al escucharlos.
Como cierre pudo verse el documental original de la Expedición Atlantis (LU1EID), la proeza de cinco valerosos compatriotas que 23 años atrás cruzaron el Atlántico desde las Islas Canarias en Africa al puerto de La Guaira en Venezuela. Sobre guión del propio comandante, el Dr. Alfredo Barragán (LU9DRB) y bajo el lema "Que el hombre sepa que el hombre puede", sobre una frágil embarcación de nueve troncos ligados con cuerdas vegetales sin timón, demostraron que antepasados pudieron haber llegado al nuevo continente tres mil años antes que Colón. Este desafío casi inexplicable involucra a nuestro hobby como el único elemento de estos días, al llevar la balsa un FT 7 Bravo con paneles solares y un par de dipolos que bajaban desde el mastil de la vela, para poder mantenerse el contacto radial con las bases de apoyo integradas por radioaficionados de toda latinoamérica.
Por la noche tuvo lugar la cena de gala en el Salón de la Sociedad La Siempre Verde de Ingeniero White que presentó un marco espectacular.
Hubo 318 personas, de ellas 185 con señal distintiva representando a la Capital Federal, de la Provincia de Buenos Aires colegas de Azul, Avellaneda, Carmen de Patagones, Colón, Daireaux, Los Toldos, Mar del Plata, Miramar, Merlo, Necochea, Nueve de Julio, Pergamino, Punta Alta, Tandil, Trenque Lauquen, Tres Arroyos y Tornquist.
De la provincia de Córdoba de : Arias, Bell Ville, General Viamonte y Río Ceballos.
De la provincia de Santa Fé de : Arequito, Las Rosas, Rosario, Venado Tuerto y Villa Constitución.
De la provincia de Río Negro de : Guardia Mitre, Río Colorado, San Carlos de Bariloche, Viedma y Villa Regina.
De la provincia de La Pampa de Eduardo Castex.
Y de la provincia de Chubut de Comodoro Rivadavia y Esquel.
A los colegas visitantes se sumaron los locales junto a sus familiares colmando las instalaciones.
La parte inicial de la velada fue amenizada por un conjunto de Mariachis que acompañó los primeros platos.
Luego llegó el esperado momento para quienes habían rendido por la mañana, cuando se los fue llamando al escenario para entregarles la constancia con el resultado.
El pasaje emotivo fue al procederse a distinguir con el premio a "La trayectoria en radio" a los siguientes colegas:
Raúl Héctor Policano (LU7DJY) de 84 años de edad, único testigo viviente de la primera comisión directiva del Radio Club Bahía Blanca de la que formó parte, para luego ser presidente. Tiene la única licencia categoría especial en nuestra ciudad.
Alejandro Héctor Navone (LU8DJF) de 78 años, uno de los fundadores del Radio Club 9 de Julio, ciudad donde reside. Categoría especial, en noviembre próximo celebrará 60 años de

su primer qso siempre con la misma licencia.
Eduardo Carlos Buiraz (LU4DAP). 75 años de edad, fundador del Radio Club Olavarría que presidió durante muchos años. En el 2001 los socios de esa institución impusieron su nombre a la sede social. Actualmente radicado en Tandil se desempeña como secretario del Radio Club Tandil. Tiene categoría especial.
Roberto Antonio Ferrer (LU3DFA), 82 años, además de haber sido uno de los fundadores del Radio Club 9 de Julio ocupó su presidencia en distintos períodos Categoría especial desde el año 2004.
Basilio Pablo Dignani (LU1DXW), 86 años. Ingresó a la radioafición en 1974, presidiendo cuatro años después el Punta Alta Radio Club donde se desempeñó como directivo ocupando distintos cargos . Es categoría Superior.
Todos los nombrados recibieron plaqueta "Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Bahía Blanca" y un presente de la delegación local del PAMI, como ejemplos de la tercera edad al servicio de la comunidad.
Antes de concluir la ceremonia varias instituciones entregaron plaquetas recordatorias al Grupo DX Bahía Blanca por el quinto aniversario. El Radio Club Argentino representado por su secretario Carlos E. Beviglia (LU1BCE) y el vocal titular Carlos A. Carbonell (LU3DW).
El Radio Club Tandil en la persona de su titular Juan Bilbao (LU5DIT) y Eduardo Buiraz (LU4DAP) secretario.
El Radio Club Azul por medio de Carlos Pizzo (LU7EPC) presidente y Juan Ignacio de los Heros (LU3DJI) vicepresidente.
El Radio Club Zona Norte de Pergamino por su presidente Jorge Katsicaris (LW5DLY).
Por el Grupo Radial Colón, su titular José Luis Carbonelli (LU6EJJ).
Por el Grupo Mistongo DX Tandil en la presencia de sus miembros Aníbal Hidalgo (LU3ES) y Raúl Espinosa (LU9EY).
En representación de los radioaficionados de Punta Alta, Cira Martina Rodríguez (LW3DKO).
También se recibió un presente enviado por el presidente del Avellaneda Radio Club, Daniel Prieto (LU9DPD).
Tras el acto, el escenario fue ocupado por la orquesta "Agua Destilada" poblándose la pista de inmediato con el esperado baile. En uno de los paréntesis musicales se cortó la torta de cumpleaños y se brindó con sidra. La reunión se prolongó hasta casi las 6 del domingo.

.

3266. SNDIGI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-08 14:43:40 UTC
From: lu9ebz
Topic: 3266 Message: 3266

Hola APRSeros
Es una gran alegria para mi informarles que ya se encuentra
funcionando el primer digi de altura en San Nicolas !!!
Despues de mucho tiempo y dinero invertido y algunos problemas de
salud que demoraron la puesta en marcha, el digi SNDIGI LU9EBZ-10 se
encuentra transmitiendo a unos 90 metros de altura.
Quiero agradecer a todo los que colaboraron para que esto fuera posible :
Primero a Adrian LU1CGB que reparo la base, una Yaesu FT 1500 que hoy
es la que esta montada en el digi y tambien me dio una mano tratando
de hacer funcionar el UIDIGI en un tnc MFJ 1278 que despues de varias
pruebas llegamos a la conclusion de que no es compatible con el
programa, gracias Adrian.
A Bruno LW3DTR que lo moleste para que me grabara varias eprom de prueba.
A Marco Savegnago IW3FQG quien dono el tnc en el que esta fucionando
su programa UIDIGI.
A Julio LU4EZD y Osvaldo LU4ELB que me dieron una mano para conseguir
el lugar y colaboraron en el montaje de la antena.
Espero que el digi sea de utilidad para la red de APRS y tenga una
larga vida.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

3267. Re: SNDIGI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-08 15:40:38 UTC
From: agsinclair
Topic: 3266 Message: 3267

Hola Jorge,
Felicitaciones, tanto esfuerzo y horas que has puesto en este proyecto, han sido coronadas con la puesta en marcha que todos celebramos.

Ahora a disfrutarlo !!!

Saludos, Adrian

3268. Re: [LU-APRS] SNDIGI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-08 15:55:04 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3266 Message: 3268
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3269. Re: [LU-APRS] SNDIGI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-08 16:18:26 UTC
From: lu6fec
Topic: 3266 Message: 3269

Hola Jorge...
Que te puedo decir...!!!..
Me da mucha alegría que los esfuerzos compartidos por todos los integrantes que mencionas tenga como frutilla del postre la puesta en marcha del digi de San Nicolás con total efectividad. Desde ya las felicitaciones personales y del Radio Club Rosario por el trabajo realizado.
Te cuento que llega por Rosario con muy buenas señales y seguramente sera unos de los más importantes de la zona por el lugar estratégico del sitio donde está emplazado.
Nuevamente FELICITACIONES....

Pd. si el TNC que pusieron en marcha es un MFJ 1278 ponete en contacto con Manuel LU5VBA mir@... que seguramente lo vas a poner muy contento con ese tema.

73 Dxs de LU6FEC
Jorge Chybik

----- Original Message -----
From: lu9ebz
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, October 08, 2007 11:43 AM
Subject: [LU-APRS] SNDIGI

Hola APRSeros
Es una gran alegria para mi informarles que ya se encuentra
funcionando el primer digi de altura en San Nicolas !!!
Despues de mucho tiempo y dinero invertido y algunos problemas de
salud que demoraron la puesta en marcha, el digi SNDIGI LU9EBZ-10 se
encuentra transmitiendo a unos 90 metros de altura.
Quiero agradecer a todo los que colaboraron para que esto fuera posible :
Primero a Adrian LU1CGB que reparo la base, una Yaesu FT 1500 que hoy
es la que esta montada en el digi y tambien me dio una mano tratando
de hacer funcionar el UIDIGI en un tnc MFJ 1278 que despues de varias
pruebas llegamos a la conclusion de que no es compatible con el
programa, gracias Adrian.
A Bruno LW3DTR que lo moleste para que me grabara varias eprom de prueba.
A Marco Savegnago IW3FQG quien dono el tnc en el que esta fucionando
su programa UIDIGI.
A Julio LU4EZD y Osvaldo LU4ELB que me dieron una mano para conseguir
el lugar y colaboraron en el montaje de la antena.
Espero que el digi sea de utilidad para la red de APRS y tenga una
larga vida.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

3270. Re: Fw: [LU-APRS] y Los bonarerenses ? cuando arrancamos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-08 22:23:31 UTC
From: Mariano Gulielmetti
Topic: 3219 Message: 3270

Hola a todos!!!

Les cuento que estamos con un amigo (lu8dpv) instalando un nodo en Mar del Plata, en la zona centro. Me seria muy util si pueden darme info sobre la configuracion del UIView, como para no tener problemas cuando se agregue algun otro nodo en la zona.
En la vecina localidad de Miramar (unos 50 Km de Mardel) esta LW2DYB con un nodo. Estoy tratando de ubicarlo, pero no puedo dar con ?l. Figura en la frec. 145070 pero desde mi qth no lo escucho.
Desde ya seria muy bueno armar el corredor BUE-MDQ, asi que cuenten con nuestra colaboraci?n en lo que podamos ayudar.
Desde ya, gracias de antemano por cualquier info que puedan darme.
73 73 !

Mariano Gulielmetti (LW3ERT)

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?:
Osvaldo,

> Ya estamos dandole manija a este proyecto y espero que podamos concretar a la brevedad un Corredor BUE-MDQ.
> Sugerencias y palos son bienvenidos!

Est? bueno que alguien (vos) se cargue con la mochila de armar el corredor tan esperado.

Yo intent? varias veces darle forma a la misma idea que tenes vos pero lamentablemente no tuve respuestas favorables.

Espero que vos teng?s mejor suerte. Cont? conmigo para lo que haga falta.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

?S? un mejor fot?grafo!
Perfecciona tu t?cnica y encuentra las mejores fotos en:
http://telemundo.yahoo.com/promos/mejorfotografo.html

3271. Re: [LU-APRS] Re: Aprs en zona Oeste activo en 144.930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-09 01:39:28 UTC
From: Alejandro Comesana
Topic: 3231 Message: 3271
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3272. Re: Fw: [LU-APRS] y Los bonarerenses ? cuando arrancamos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-09 01:47:35 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3219 Message: 3272

Mario:
Me alegro que le esten metiendo pata en MDP. De este aldo estoy tratando de contactar a los colegas del Circulo de Radioafic de Chascomus o del RC Dolores, sin suerte todavia...
Saludos a LU8DPV que me banco todas las pruebas que hice en aprs por alli enb el verano pasado.
Abrazo!
Osvaldo LU9EOH
Ciudad de Bernal
----- Original Message -----
From: Mariano Gulielmetti
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, October 08, 2007 7:23 PM
Subject: Re: Fw: [LU-APRS] y Los bonarerenses ? cuando arrancamos?

Hola a todos!!!

Les cuento que estamos con un amigo (lu8dpv) instalando un nodo en Mar del Plata, en la zona centro. Me seria muy util si pueden darme info sobre la configuracion del UIView, como para no tener problemas cuando se agregue algun otro nodo en la zona.
En la vecina localidad de Miramar (unos 50 Km de Mardel) esta LW2DYB con un nodo. Estoy tratando de ubicarlo, pero no puedo dar con él. Figura en la frec. 145070 pero desde mi qth no lo escucho.
Desde ya seria muy bueno armar el corredor BUE-MDQ, asi que cuenten con nuestra colaboración en lo que podamos ayudar.
Desde ya, gracias de antemano por cualquier info que puedan darme.
73 73 !

Mariano Gulielmetti (LW3ERT)

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribió:
Osvaldo,

> Ya estamos dandole manija a este proyecto y espero que podamos concretar a la brevedad un Corredor BUE-MDQ.
> Sugerencias y palos son bienvenidos!

Está bueno que alguien (vos) se cargue con la mochila de armar el
corredor tan esperado.

Yo intenté varias veces darle forma a la misma idea que tenes vos pero
lamentablemente no tuve respuestas favorables.

Espero que vos tengás mejor suerte. Contá conmigo para lo que haga falta.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

¡Sé un mejor fotógrafo!
Perfecciona tu técnica y encuentra las mejores fotos en:
http://telemundo.yahoo.com/promos/mejorfotografo.html

_____ Información de NOD32, revisión 2574 (20071005) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3273. Re: [LU-APRS] Re: Aprs en zona Oeste activo en 144.930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-09 11:05:29 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3231 Message: 3273

> Despues de la tormenta electrica de la semana pasada el TNC se me puso rebelde... lo deje sin pila en la semana veremos si levanta o tengo que buscar otro.

Pffff lo lindo dura poco....

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3274. Re: Fw: [LU-APRS] y Los bonarerenses ? cuando arrancamos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-09 11:46:31 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3219 Message: 3274

Hola Mariano,

> Les cuento que estamos con un amigo (lu8dpv) instalando un nodo en Mar del Plata, en la zona centro. Me seria muy util si pueden darme info sobre la configuracion del UIView, como para no tener problemas cuando se agregue algun otro nodo en la zona.

Cuando decis "nodo" imagino que te referís a un Digi, o un IGate?

Si es un Digi, es decir el UI-View sin conexion a Internet y solo
repitiendo lo que oye, empezá por aca:
http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=133
Y este es el documento del nuevo paradigma por si lo querés tener para
futuras referencias o imprimir:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/visit.php?cid=4&lid=301
Acá tenes la noticia donde desterrabamos el RELAY por obsoleto y que
fue el disparador de nuevo paradigma:
http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=210&keywords=paradigma

Ahora, si lo que querés es poner el UI-VIew en Internet y (ademas de
Digi) querés que funcione como IGate, lee aca:
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q8

> En la vecina localidad de Miramar (unos 50 Km de Mardel) esta LW2DYB con un nodo.

Yo estuve ayudandolo bastante a Julio hace ya como un año atrás porque
el tenia la idea de poner un JNOS 2.0, lamentablemente me da la
sensación que el APRS no es tanto de su interés o en otra lista alguno
le quitó las ganas ;)

> Estoy tratando de ubicarlo, pero no puedo dar con él. Figura en la frec. 145070 pero desde mi qth no lo escucho.

Si lo que van a hacer es APRS; carece de sentido hacerlo en otra
frecuencia que no sea 144.930

> Desde ya seria muy bueno armar el corredor BUE-MDQ, asi que cuenten con nuestra colaboración en lo que podamos ayudar.

Demosle para adelante y en lo que haga falta chiflen, aca estaré.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3275. Re: [LU-APRS] Re: Aprs en zona Oeste activo en 144.930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-09 13:02:50 UTC
From: Alejandro Comesana
Topic: 3231 Message: 3275
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3276. isla de los estados

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-09 19:02:26 UTC
From: Oscar Bertolez
Topic: 3231 Message: 3276

Apartir del 14 de octubre estara activando la Isla de los Estados LU2XX/X desde el apostadero Comandante Luis Piedra Buena, ubicado en Puerto Parry Isla de los Estados, desde ya muchas gracias por acompa?arnos.
Correspondencia LU2XX Radio Club Rio Grande CC183 Cp 9420 sobre auto dirigido

---

El Mundial de Rugby 2007
Las ?ltimas noticias en Yahoo! Deportes:
http://ar.sports.yahoo.com/mundialderugby

3277. RE: [LU-APRS] SNDIGI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-10 14:56:28 UTC
From: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR
Topic: 3266 Message: 3277

Gracias a todos por las felicitaciones, llevo algo de tiempo para armar todo y conseguir el lugar pero todo parece estar funcionando bien.
Se reciben pocas estaciones a travez del digi, calculo que sera por la poca propagacion que hay.
Lamentablemente el MFJ1278 no es compatible con el UIDIGI, consegui que transmita la baliza pero no decodifica lo que recibe, por lo que no responde.
Si alguno recibe el digi necesito algun reporte para ver si hay que hacer algun ajuste en el audio o alguna otra cosa.

Saludos

Jorge
LU9EBZ

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de PUB: lu6fec
Enviado el: Lunes, 08 de Octubre de 2007 01:18 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] SNDIGI

Hola Jorge...
Que te puedo decir...!!!..
Me da mucha alegría que los esfuerzos compartidos por todos los integrantes que mencionas tenga como frutilla del postre la puesta en marcha del digi de San Nicolás con total efectividad. Desde ya las felicitaciones personales y del Radio Club Rosario por el trabajo realizado.
Te cuento que llega por Rosario con muy buenas señales y seguramente sera unos de los más importantes de la zona por el lugar estratégico del sitio donde está emplazado.
Nuevamente FELICITACIONES....

Pd. si el TNC que pusieron en marcha es un MFJ 1278 ponete en contacto con Manuel LU5VBA mir@... <mailto:mir@...> que seguramente lo vas a poner muy contento con ese tema.

73 Dxs de LU6FEC
Jorge Chybik

----- Original Message -----
From: lu9ebz <mailto:JDUVA@...>
To: LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@...>
Sent: Monday, October 08, 2007 11:43 AM
Subject: [LU-APRS] SNDIGI

Hola APRSeros
Es una gran alegria para mi informarles que ya se encuentra
funcionando el primer digi de altura en San Nicolas !!!

Despues de mucho tiempo y dinero invertido y algunos problemas de salud que demoraron la puesta en marcha, el digi SNDIGI LU9EBZ-10 se encuentra transmitiendo a unos 90 metros de altura.
Quiero agradecer a todo los que colaboraron para que esto fuera posible : Primero a Adrian LU1CGB que reparo la base, una Yaesu FT 1500 que hoy es la que esta montada en el digi y tambien me dio una mano tratando de hacer funcionar el UIDIGI en un tnc MFJ 1278 que despues de varias pruebas llegamos a la conclusion de que no es compatible con el programa, gracias Adrian.
A Bruno LW3DTR que lo moleste para que me grabara varias eprom de prueba.
A Marco Savegnago IW3FQG quien dono el tnc en el que esta fucionando su programa UIDIGI.
A Julio LU4EZD y Osvaldo LU4ELB que me dieron una mano para conseguir el lugar y colaboraron en el montaje de la antena.
Espero que el digi sea de utilidad para la red de APRS y tenga una larga vida.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

3278. Re: [LU-APRS] SNDIGI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-10 20:54:17 UTC
From: lu6fec
Topic: 3266 Message: 3278

Hola Jorge...
Te comento que lo he probado conectándome con el UISS. el digi responde bien hasta con poca potencia en mi equipo, lo que deduzco que esta escuchando bien, es más si te fijas ayer escucho a LU4HH-10 y nadie en la zona lo tenía en su lista de estaciones escuchadas. por lo tanto creo que en Rx esta 9,99 puntos.
El tema es el TX me cuesta decodificarlo con señales de S5 en el kenwood 732 que tengo por acá.. El tnc que uso es el KPC3 cuando apunto la antena a San Nicolás y las señales supera el S9 recién ahí puedo decodificar?..... no se cual puede ser el problema pero es probable que este pasado en audio.
La otra prueba que hice fue conectarme a través de LU4FM-10 y me escuchas perfecto ya que devuelve el pedido .. lo que si noto es que no te decodifica el equipo del digi de LU4FM-10 . el cual es un IC 22U con un MFJ 1270
Ahora puse el equipo en el auto voy a salir a dar unas vueltas en Rosario y después veo si el digi de SN me escucho..
Animo Jorge anda muy bien solo falta un hervor más.. y como dice un amigo ya sale con fritas.
73 de LU6FEC.
Jorge

----- Original Message -----
From: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, October 10, 2007 11:56 AM
Subject: RE: [LU-APRS] SNDIGI

Gracias a todos por las felicitaciones, llevo algo de tiempo para armar todo y conseguir el lugar pero todo parece estar funcionando bien.
Se reciben pocas estaciones a travez del digi, calculo que sera por la poca propagacion que hay.
Lamentablemente el MFJ1278 no es compatible con el UIDIGI, consegui que transmita la baliza pero no decodifica lo que recibe, por lo que no responde.
Si alguno recibe el digi necesito algun reporte para ver si hay que hacer algun ajuste en el audio o alguna otra cosa.

Saludos

Jorge
LU9EBZ

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de PUB: lu6fec
Enviado el: Lunes, 08 de Octubre de 2007 01:18 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] SNDIGI

Hola Jorge...
Que te puedo decir...!!!..
Me da mucha alegría que los esfuerzos compartidos por todos los integrantes que mencionas tenga como frutilla del postre la puesta en marcha del digi de San Nicolás con total efectividad. Desde ya las felicitaciones personales y del Radio Club Rosario por el trabajo realizado.
Te cuento que llega por Rosario con muy buenas señales y seguramente sera unos de los más importantes de la zona por el lugar estratégico del sitio donde está emplazado.
Nuevamente FELICITACIONES....

Pd. si el TNC que pusieron en marcha es un MFJ 1278 ponete en contacto con Manuel LU5VBA mir@rnonline.com.ar que seguramente lo vas a poner muy contento con ese tema.

73 Dxs de LU6FEC
Jorge Chybik

----- Original Message -----
From: lu9ebz
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, October 08, 2007 11:43 AM
Subject: [LU-APRS] SNDIGI

Hola APRSeros
Es una gran alegria para mi informarles que ya se encuentra
funcionando el primer digi de altura en San Nicolas !!!
Despues de mucho tiempo y dinero invertido y algunos problemas de
salud que demoraron la puesta en marcha, el digi SNDIGI LU9EBZ-10 se
encuentra transmitiendo a unos 90 metros de altura.
Quiero agradecer a todo los que colaboraron para que esto fuera posible :
Primero a Adrian LU1CGB que reparo la base, una Yaesu FT 1500 que hoy
es la que esta montada en el digi y tambien me dio una mano tratando
de hacer funcionar el UIDIGI en un tnc MFJ 1278 que despues de varias
pruebas llegamos a la conclusion de que no es compatible con el
programa, gracias Adrian.
A Bruno LW3DTR que lo moleste para que me grabara varias eprom de prueba.
A Marco Savegnago IW3FQG quien dono el tnc en el que esta fucionando
su programa UIDIGI.
A Julio LU4EZD y Osvaldo LU4ELB que me dieron una mano para conseguir
el lugar y colaboraron en el montaje de la antena.
Espero que el digi sea de utilidad para la red de APRS y tenga una
larga vida.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

3279. SNDIGI en RX

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-10 21:39:41 UTC
From: lu6fec
Topic: 3279 Message: 3279

Jorge como podes ver a las 18:19 el digi de San Nicolas me escucho en directo LU6FEC-9 y estamos a una distancia de 60,56 Km
En Rx anda la pelo....

SNDIGI:LU9EBZ-10} MHEARD:
18:32=LU6FEC-9* 18:31=LU5FB-1 18:29=LU6FEC-1 18:29=LU4FM-10 18:19=LU6FEC-9
18:18=LU9EBZ-10*18:18=LU9EBZ-10 18:12=LU6FEC-15 16:58=LU9EBZ 16:55=LU9DTC
16:54=LU9EBZ* 16:52=LU9DTC* 14:34=LU4FM-2* 14:34=LU4FM-2 09:16=LU6FEC-3
05:46=LU3FBM-10 00:49=LU9FI-10 00:34=LU4HH* 00:32=LU4HAW-10*23:59=LU4HH-10
23:25=LU9FI-10* 23:01=LU6FEC-1* 22:49=LU9DMD* 22:49=LU9DMD 12:11=LU4FOZ-3
19:15=LU4FM-10*_

_’_·_’___
----- Original Message -----
From: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, October 10, 2007 11:56 AM
Subject: RE: [LU-APRS] SNDIGI

Gracias a todos por las felicitaciones, llevo algo de tiempo para armar todo y conseguir el lugar pero todo parece estar funcionando bien.
Se reciben pocas estaciones a travez del digi, calculo que sera por la poca propagacion que hay.
Lamentablemente el MFJ1278 no es compatible con el UIDIGI, consegui que transmita la baliza pero no decodifica lo que recibe, por lo que no responde.
Si alguno recibe el digi necesito algun reporte para ver si hay que hacer algun ajuste en el audio o alguna otra cosa.

Saludos

Jorge
LU9EBZ

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de PUB: lu6fec
Enviado el: Lunes, 08 de Octubre de 2007 01:18 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] SNDIGI

Hola Jorge...
Que te puedo decir...!!!..
Me da mucha alegría que los esfuerzos compartidos por todos los integrantes que mencionas tenga como frutilla del postre la puesta en marcha del digi de San Nicolás con total efectividad. Desde ya las felicitaciones personales y del Radio Club Rosario por el trabajo realizado.
Te cuento que llega por Rosario con muy buenas señales y seguramente sera unos de los más importantes de la zona por el lugar estratégico del sitio donde está emplazado.

Nuevamente FELICITACIONES....

Pd. si el TNC que pusieron en marcha es un MFJ 1278 ponete en contacto con Manuel LU5VBA mir@....ar que seguramente lo vas a poner muy contento con ese tema.

73 Dxs de LU6FEC
Jorge Chybik

----- Original Message -----
From: lu9ebz
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, October 08, 2007 11:43 AM
Subject: [LU-APRS] SNDIGI

Hola APRSeros
Es una gran alegria para mi informarles que ya se encuentra
funcionando el primer digi de altura en San Nicolas !!!
Despues de mucho tiempo y dinero invertido y algunos problemas de
salud que demoraron la puesta en marcha, el digi SNDIGI LU9EBZ-10 se
encuentra transmitiendo a unos 90 metros de altura.
Quiero agradecer a todo los que colaboraron para que esto fuera posible :
Primero a Adrian LU1CGB que reparo la base, una Yaesu FT 1500 que hoy
es la que esta montada en el digi y tambien me dio una mano tratando
de hacer funcionar el UIDIGI en un tnc MFJ 1278 que despues de varias
pruebas llegamos a la conclusion de que no es compatible con el
programa, gracias Adrian.
A Bruno LW3DTR que lo moleste para que me grabara varias eprom de prueba.
A Marco Savegnago IW3FQG quien dono el tnc en el que esta fucionando
su programa UIDIGI.
A Julio LU4EZD y Osvaldo LU4ELB que me dieron una mano para conseguir
el lugar y colaboraron en el montaje de la antena.
Espero que el digi sea de utilidad para la red de APRS y tenga una
larga vida.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

3280. RE: [LU-APRS] SNDIGI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-11 10:17:53 UTC
From: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR
Topic: 3266 Message: 3280

OK Jorge gracias por los datos, el tema del audio lo estuve controlando y veo que el digi LU4FM-10 retransmite todas las balizas de LU9EBZ-10 sin problemas.
Por el momento al audio lo voy a dejar como esta por un tiempo mas a prueba porque donde esta instalado el digi no es de facil acceso, mas adelante vemos si le hacemos algunos retoques.

Saludos

Jorge
LU9EBZ

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de PUB: lu6fec
Enviado el: Miércoles, 10 de Octubre de 2007 05:54 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] SNDIGI

Hola Jorge...
Te comento que lo he probado conectándome con el UISS. el digi responde bien hasta con poca potencia en mi equipo, lo que deduzco que esta escuchando bien, es más si te fijas ayer escucho a LU4HH-10 y nadie en la zona lo tenía en su lista de estaciones escuchadas. por lo tanto creo que en Rx esta 9,99 puntos.
El tema es el TX me cuesta decodificarlo con señales de S5 en el kenwood 732 que tengo por acá.. El tnc que uso es el KPC3 cuando apunto la antena a San Nicolás y las señales supera el S9 recién ahí puedo decodificar?..... no se cual puede ser el problema pero es probable que este pasado en audio.
La otra prueba que hice fue conectarme a través de LU4FM-10 y me escuchas perfecto ya que devuelve el pedido .. lo que si noto es que no te decodifica el equipo del digi de LU4FM-10 . el cual es un IC 22U con un MFJ 1270
Ahora puse el equipo en el auto voy a salir a dar unas vueltas en Rosario y después veo si el digi de SN me escucho..
Animo Jorge anda muy bien solo falta un hervor más.. y como dice un amigo ya sale con fritas.
73 de LU6FEC.
Jorge

----- Original Message -----
From: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR <mailto:JDUVA@...>
To: LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@...>
Sent: Wednesday, October 10, 2007 11:56 AM
Subject: RE: [LU-APRS] SNDIGI

Gracias a todos por las felicitaciones, llevo algo de tiempo para armar todo y conseguir el lugar pero todo parece estar funcionando bien.
Se reciben pocas estaciones a travez del digi, calculo que sera por la poca propagacion que hay.

Lamentablemente el MFJ1278 no es compatible con el UIDIGI, consegui que transmita la baliza pero no decodifica lo que recibe, por lo que no responde.
Si alguno recibe el digi necesito algun reporte para ver si hay que hacer algun ajuste en el audio o alguna otra cosa.

Saludos

Jorge
LU9EBZ

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de PUB: lu6fec
Enviado el: Lunes, 08 de Octubre de 2007 01:18 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] SNDIGI

Hola Jorge...
Que te puedo decir...!!!..
Me da mucha alegría que los esfuerzos compartidos por todos los integrantes que mencionas tenga como frutilla del postre la puesta en marcha del digi de San Nicolás con total efectividad. Desde ya las felicitaciones personales y del Radio Club Rosario por el trabajo realizado.
Te cuento que llega por Rosario con muy buenas señales y seguramente sera unos de los más importantes de la zona por el lugar estratégico del sitio donde está emplazado.
Nuevamente FELICITACIONES....

Pd. si el TNC que pusieron en marcha es un MFJ 1278 ponete en contacto con Manuel LU5VBA mir@... <mailto:mir@....ar> que seguramente lo vas a poner muy contento con ese tema.

73 Dxs de LU6FEC
Jorge Chybik

----- Original Message -----
From: lu9ebz <mailto:JDUVA@...>
To: LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@...>
Sent: Monday, October 08, 2007 11:43 AM
Subject: [LU-APRS] SNDIGI

Hola APRSeros
Es una gran alegria para mi informarles que ya se encuentra
funcionando el primer digi de altura en San Nicolas !!!
Despues de mucho tiempo y dinero invertido y algunos problemas de
salud que demoraron la puesta en marcha, el digi SNDIGI LU9EBZ-10 se
encuentra transmitiendo a unos 90 metros de altura.
Quiero agradecer a todo los que colaboraron para que esto fuera posible :
Primero a Adrian LU1CGB que reparo la base, una Yaesu FT 1500 que hoy
es la que esta montada en el digi y tambien me dio una mano tratando
de hacer funcionar el UIDIGI en un tnc MFJ 1278 que despues de varias
pruebas llegamos a la conclusion de que no es compatible con el
programa, gracias Adrian.

A Bruno LW3DTR que lo moleste para que me grabara varias eprom de prueba.
A Marco Savegnago IW3FQG quien dono el tnc en el que esta fucionando
su programa UIDIGI.
A Julio LU4EZD y Osvaldo LU4ELB que me dieron una mano para conseguir
el lugar y colaboraron en el montaje de la antena.
Espero que el digi sea de utilidad para la red de APRS y tenga una
larga vida.

Saludos

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

3281. Re: SNDIGI

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-11 10:56:35 UTC
From: lu2fhx
Topic: 3266 Message: 3281

Hola!!!!!!1
Saludos para todos!!!!!!!
Todavia no he tenido oportunidad de conectarme al digi de sndigi le tire a traves de surfe (lu3fbm-10)pero no tengo condiciones, tampoco con el de rosario lu4fm-10...
El digi esta funcionando bien porque veo a traves de el las estacion que toma y la de Diego lu9dmd (zona rural).....lo que no me da bola es cuando veo a jorge y a Digo que ellos estan a traves del digi le tiro un ping no pasa nada, eso que mi llamada sale a traves de lu5fb-1, de alli a lu4fm-10 y al digi de sndigi y a la estacion de lu9ebz y/o de Diego .....pero nada..
Cuendo peudan haga la prueba ok....
Chau saludos para todos!!!!!!!!!!!.....Daniel..

--- En LU-APRS@..., "lu6fec" <lu6fec@...> escribió:
>
> Hola Jorge...
> Te comento que lo he probado conectándome con el UISS. el digi responde bien hasta con poca potencia en mi equipo, lo que deduzco que esta escuchando bien, es más si te fijas ayer escucho a LU4HH-10 y nadie en la zona lo tenía en su lista de estaciones escuchadas. por lo tanto creo que en Rx esta 9,99 puntos.
> El tema es el TX me cuesta decodificarlo con señales de S5 en el kenwood 732 que tengo por acá.. El tnc que uso es el KPC3 cuando apunto la antena a San Nicolás y las señales supera el S9 recién ahí puedo decodificar?..... no se cual puede ser el problema pero es probable que este pasado en audio.
> La otra prueba que hice fue conectarme a través de LU4FM-10 y me escuchas perfecto ya que devuelve el pedido .. lo que si noto es que no te decodifica el equipo del digi de LU4FM-10 . el cual es un IC 22U con un MFJ 1270
> Ahora puse el equipo en el auto voy a salir a dar unas vueltas en Rosario y después veo si el digi de SN me escucho..
> Animo Jorge anda muy bien solo falta un hervor más.. y como dice un amigo ya sale con fritas.
> 73 de LU6FEC.
> Jorge
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR
> To: LU-APRS@...
> Sent: Wednesday, October 10, 2007 11:56 AM
> Subject: RE: [LU-APRS] SNDIGI

>
>
>
> Gracias a todos por las felicitaciones, llevo algo de tiempo para
armar todo y conseguir el lugar pero todo parece estar funcionando
bien.
> Se reciben pocas estaciones a travez del digi, calculo que sera
por la poca propagacion que hay.
> Lamentablemente el MFJ1278 no es compatible con el UIDIGI,
consegui que transmita la baliza pero no decodifica lo que recibe,
por lo que no responde.
> Si alguno recibe el digi necesito algun reporte para ver si hay
que hacer algun ajuste en el audio o alguna otra cosa.
>
> Saludos
>
> Jorge
> LU9EBZ
>
>
>
> ----------

> De: LU-APRS@....ar [mailto:LU-
APRS@...] En nombre de PUB: lu6fec
> Enviado el: Lunes, 08 de Octubre de 2007 01:18 p.m.
> Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Asunto: Re: [LU-APRS] SNDIGI
>
>
>
> Hola Jorge...
> Que te puedo decir...!!!..
> Me da mucha alegría que los esfuerzos compartidos por todos los
integrantes que mencionas tenga como frutilla del postre la puesta en
marcha del digi de San Nicolás con total efectividad. Desde ya las
felicitaciones personales y del Radio Club Rosario por el trabajo
realizado.
> Te cuento que llega por Rosario con muy buenas señales y
seguramente sera unos de los más importantes de la zona por el lugar
estratégico del sitio donde está emplazado.
> Nuevamente FELICITACIONES....
>
> Pd. si el TNC que pusieron en marcha es un MFJ 1278 ponete en
contacto con Manuel LU5VBA mir@... que seguramente lo vas a poner
muy contento con ese tema.
>
> 73 Dxs de LU6FEC
> Jorge Chybik
>

> ----------

>
> ----- Original Message -----
> From: lu9ebz
> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Sent: Monday, October 08, 2007 11:43 AM
> Subject: [LU-APRS] SNDIGI
>
>
> Hola APRSeros
> Es una gran alegria para mi informarles que ya se encuentra
> funcionando el primer digi de altura en San Nicolas !!!
> Despues de mucho tiempo y dinero invertido y algunos problemas
de
> salud que demoraron la puesta en marcha, el digi SNDIGI LU9EBZ-
10 se
> encuentra transmitiendo a unos 90 metros de altura.
> Quiero agradecer a todo los que colaboraron para que esto fuera
posible :
> Primero a Adrian LU1CGB que reparo la base, una Yaesu FT 1500
que hoy
> es la que esta montada en el digi y tambien me dio una mano
tratando
> de hacer funcionar el UIDIGI en un tnc MFJ 1278 que despues de
varias
> pruebas llegamos a la conclusion de que no es compatible con el
> programa, gracias Adrian.
> A Bruno LW3DTR que lo moleste para que me grabara varias eprom
de prueba.
> A Marco Savegnago IW3FQG quien dono el tnc en el que esta
fucionando
> su programa UIDIGI.
> A Julio LU4EZD y Osvaldo LU4ELB que me dieron una mano para
conseguir
> el lugar y colaboraron en el montaje de la antena.
> Espero que el digi sea de utilidad para la red de APRS y tenga
una
> larga vida.
>
> Saludos
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
> San Nicolas
>

3282. Actualizacion

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-12 11:55:42 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3282 Message: 3282

Hola a todos.
Si gustan darse una vueltita por www.grupodxbb.com.ar veran nueva imagenes que nos enviaran gentilmente colegas presentes en el evento.
Un saludo y disfrutenlas

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email / MSN: mauridr@gmail.com
Ing. White - Argentina
Skype: mauridr

3283. Isla de los Estados

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-15 18:08:06 UTC
From: Oscar Bertolez
Topic: 3282 Message: 3283

Comentario sobre el viaje e Isla de los Estados:
Zarpamos el d?a viernes a las 19 horas rumbo a Bah?a Buen Suceso, llegando a esa aproximadamente las 5 y media de la ma?ana, la navegaci?n fue tranquila, poco oleaje, por la noche pude instalar mi HF en la sala de radio del buque, haciendo un par de contactos a pesar de que las condiciones no estaban muy buenas, desembarcamos en Buen Suceso a eso de las 06:30 para ayudar a los muchachos que ten?an que instalar una antena nueva ah?, zarpamos hacia Puerto Parry a las 9 de la ma?ana, la navegaci?n por el estrecho de Lemer fue un poco movida, llegamos a Puerto Parry a las 13:30 y estaba previsto hacer noche ah? y estar uno o dos d?as por el temporal que se venia, luego de eso ir hasta Isla Observatorio, instalar s.f. y Radar, regresar Parry hacer noche, al otro d?a hasta San Juan de Salvamento dar la vuelta a la Isla de los Estados y regresar a Ushuaia, a las 6 de la tarde nos llaman por radio y nos informan que a las 7 y media part?amos a Ushuaia por que un personal de la dotaci?n del buque tenia su hija internada en terapia intensiva, entonces el Capit?n decidi? regresar aprovechando que todav?a no llego el mal tiempo que estaba pronosticado, terminamos de realizar los trabajos programados en Parry dejando comunicado el puesto, lamentablemente no poder hacer lo planeado de poder salir en HF y cumplir con los colegas que seguramente estuvieron estado esperando que saliera.
desde ya les pido disculpas y esperamos que en alg?n otro momento poder activar Isla de Estados
Saludos
LU2XPK Oscar Bertolez
Secretario LU2XX Radio Club R?o Grande

Segu? de cerca a la Selecci?n Argentina de Rugby
en el Mundial de Francia 2007.
http://ar.sports.yahoo.com/mundialderugby

3284. Globo!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-16 11:26:40 UTC
From: lu2fhx
Topic: 3284 Message: 3284

Hola!!!!!!!!
Este domingo que pado escuche y vi la baliza de un globo.....me llegaba bien en directo y la retransmitia el digi que tenemos en esta zona la lu3fbm-10 de la localidad de elortondo.
MIrando en el mapa estaba hubicado en la zona centrica d BA As y se desplazaba hacia el sur....
Espero que alguien mas lo alla visto.....chau saludos para toda la barra de aprs....Daniel lu2fhx.

3285. Re: Fw: [LU-APRS] y Los bonarerenses ? cuando arrancamos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-16 23:31:59 UTC
From: Mariano Gulielmetti
Topic: 3219 Message: 3285

Gracias por tu respuesta Gaston!!!!!
Realmente nos has aclarado algunos puntos que realmente no teniamos muy claros, tanto con tu respuesta como los links que nos pasaste. Asi que gracias de nuevo y seguramente estaremos "molestandote" con alguna otra inquietud en otra oportunidad.
Saludos y esperemos se pueda conseguir a algun colega que est? sobre la Autovia Buenos Aires-Mar del Plata que pueda contribuir.

Un abrazo de LU8DPV y LW3ERT

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?:
Hola Mariano,

> Les cuento que estamos con un amigo (lu8dpv) instalando un nodo en Mar del Plata, en la zona centro. Me seria muy util si pueden darme info sobre la configuracion del UIView, como para no tener problemas cuando se agregue algun otro nodo en la zona.

Cuando decis "nodo" imagino que te refer?s a un Digi, o un IGate?

Si es un Digi, es decir el UI-View sin conexion a Internet y solo
repitiendo lo que oye, empez? por aca:
http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=133
Y este es el documento del nuevo paradigma por si lo quer?s tener para
futuras referencias o imprimir:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/visit.php?cid=4&lid=301
Ac? tenes la noticia donde desterrabamos el RELAY por obsoleto y que
fue el disparador de nuevo paradigma:
http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=210&keywords=paradigma

Ahora, si lo que quer?s es poner el UI-VIew en Internet y (ademas de
Digi) quer?s que funcione como IGate, lee aca:
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q8

> En la vecina localidad de Miramar (unos 50 Km de Mardel) esta LW2DYB con un nodo.

Yo estuve ayudandolo bastante a Julio hace ya como un a?o atr?s porque
el tenia la idea de poner un JNOS 2.0, lamentablemente me da la
sensaci?n que el APRS no es tanto de su inter?s o en otra lista alguno
le quit? las ganas ;)

> Estoy tratando de ubicarlo, pero no puedo dar con ?l. Figura en la frec. 145070 pero desde mi qth no lo escucho.

Si lo que van a hacer es APRS; carece de sentido hacerlo en otra
frecuencia que no sea 144.930

> Desde ya seria muy bueno armar el corredor BUE-MDQ, asi que cuenten con nuestra colaboraci?n en lo que podamos ayudar.

Demosle para adelante y en lo que haga falta chiflen, aca estar?.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

?S? un mejor besador!
Comparte todo lo que sabes sobre besos en:
http://telemundo.yahoo.com/promos/mejorbesador.html

3286. Re: Fw: [LU-APRS] y Los bonarerenses ? cuando arrancamos?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-16 23:37:50 UTC
From: Mariano Gulielmetti
Topic: 3219 Message: 3286

Gracias Osvaldo!!
Esperemos se pueda conseguir gente por la Autovia.
Ya fueron dados tus saludos y tambien Raul te manda los suyos.
Esperamos poder tener el IGATE-DIGI en funcionamiento para este verano. Asi que si andas por Mardel, seguramente te veremos en la pantalla de APRS.

73 73 y hasta pronto
LU8DPV y LW3ERT

Osvaldo Gago <osvaldogago@...> escribi?:
Mario:
Me alegro que le esten metiendo pata en MDP. De este aldo estoy tratando de contactar a los colegas del Circulo de Radioafic de Chascomus o del RC Dolores, sin suerte todavia...
Saludos a LU8DPV que me banco todas las pruebas que hice en aprs por alli enb el verano pasado.
Abrazo!
Osvaldo LU9EOH
Ciudad de Bernal
----- Original Message -----
From: Mariano Gulielmetti
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, October 08, 2007 7:23 PM
Subject: Re: Fw: [LU-APRS] y Los bonarerenses ? cuando arrancamos?

Hola a todos!!!

Les cuento que estamos con un amigo (lu8dpv) instalando un nodo en Mar del Plata, en la zona centro. Me seria muy util si pueden darme info sobre la configuracion del UIView, como para no tener problemas cuando se agregue algun otro nodo en la zona.
En la vecina localidad de Miramar (unos 50 Km de Mardel) esta LW2DYB con un nodo. Estoy tratando de ubicarlo, pero no puedo dar con ?l. Figura en la frec. 145070 pero desde mi qth no lo escucho.
Desde ya seria muy bueno armar el corredor BUE-MDQ, asi que cuenten con nuestra colaboraci?n en lo que podamos ayudar.
Desde ya, gracias de antemano por cualquier info que puedan darme.
73 73 !

Mariano Gulielmetti (LW3ERT)

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribi?:
Osvaldo,

> Ya estamos dandole manija a este proyecto y espero que podamos concretar a la brevedad un Corredor BUE-MDQ.
> Sugerencias y palos son bienvenidos!

Est? bueno que alguien (vos) se cargue con la mochila de armar el
corredor tan esperado.

Yo intent? varias veces darle forma a la misma idea que tenes vos pero
lamentablemente no tuve respuestas favorables.

Espero que vos teng?s mejor suerte. Cont? conmigo para lo que haga falta.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

?S? un mejor fot?grafo!
Perfecciona tu t?cnica y encuentra las mejores fotos en:
http://telemundo.yahoo.com/promos/mejorfotografo.html

_____ Informaci?n de NOD32, revisi?n 2574 (20071005) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

?S? un mejor ambientalista!
Encuentra consejos para cuidar el lugar donde vivimos en:
http://telemundo.yahoo.com/promos/mejorambientalista.html

3287. Actualizacion del 18/10/07

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-18 11:36:42 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3287 Message: 3287

Se han ingresado Nuevas fotos en la web del GDXBB www.grupodxbb.com.ar y ya estan disponibles para bajar.
Son las de LU5DIT, LU5DRV (ampliacion) y LW3DER .
El total hasta hoy es de 353 fotos.
Un saludo para todos !!!

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email / MSN: mauridr@...
Ing. White - Argentina
Skype: mauridr

3288. las redes comerciales con el mismo problema que las nuestras

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-20 01:25:43 UTC
From: lu2ham
Topic: 3288 Message: 3288

Hola a todos
como dice el titulo de este mensaje, quería compartir con ustedes algo que puede ser de utilidad, para reflexionar, y es la problemática del avance de la inventiva en materia de comunicaciones.
entre ayer y hoy, participé del 5 foro AHCIET MOVIL en la ciudad de Panamá, en este foro estaban operadores de redes móviles de 3G de varios países, proveedores de "fierros", y los infaltables reguladores de cada país símil CNC, de este evento se desprenden varias cosas para el futuro, nuevas tecnologías, ir cada ves mas a la penetración total del móvil en nuestras vidas, que para el 2011 Latinoamérica tendrá 100x 100 teledensidad, pero para todo esto hay dos condicionantes, uno es totalmente inampliable y es el espectro, y el otro es el mismo que los radioaficionados sufrimos, las regulaciones de los gobiernos, siempre esta muy por detrás de lo rápido que la industria de las telecomunicaciones marca el presente y ni que hablar del futuro.
esto me hace pensar que el cambio en la 50/98, no debe estar muy presente en los reguladores de nuestro país, habida cuenta que hoy por hoy, si es que están haciendo algo (mas que campana) será priorizar las regulaciones para las redes móviles de 3G y las que vendrán, ya que eso es lo que mueve mucha pero mucha plata.

de todos modos creo no debemos bajar los brazo

les mando un abrazo
para la comunidad LU
informo Mario LU2HAM/HP
ciudad de Panamá

3289. Chicas con APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-20 17:29:51 UTC
From: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR
Topic: 3289 Message: 3289

Hoy navegando por internet encontre esta noticia http://axxon.com.ar/not/162/c-1620022.htm es del año pasado no se si la conocen, parece que las trabajadoras del sexo tambien usan APRS :)

Jorge
LU9EBZ

3290. Re: [LU-APRS] Chicas con APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-20 20:07:44 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3289 Message: 3290

> Hoy navegando por internet encontre esta noticia
http://axxon.com.ar/not/162/c-1620022.htm es del año pasado no se si la conocen, parece que las trabajadoras del sexo tambien usan APRS :)

Interesante nota Jorge, digna de una tapa de APRS Argentina ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3291. Re: [LU-APRS] Chicas con APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-20 21:31:28 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3289 Message: 3291

Aca seria aburrido, estarian todas en palermo ;-)

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, October 20, 2007 5:07 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Chicas con APRS

> Hoy navegando por internet encontre esta noticia
http://axxon.com.ar/not/162/c-1620022.htm es del año pasado no se si la conocen, parece
que las trabajadoras del sexo tambien usan APRS :)

Interesante nota Jorge, digna de una tapa de APRS Argentina ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3292. Re: [LU-APRS] Chicas con APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-21 06:06:19 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3289 Message: 3292

que estarias buscando para que te aparezca esto jajaja
73

----- Original Message -----
From: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, October 20, 2007 2:29 PM
Subject: [LU-APRS] Chicas con APRS

Hoy navegando por internet encontre esta noticia http://axxon.com.ar/not/162/c-1620022.htm es del año pasado no se si la conocen, parece que las trabajadoras del sexo tambien usan APRS :)

Jorge
LU9EBZ

3293. Feliz dia triple !

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-21 06:03:40 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3293 Message: 3293

Feliz dia del radioaficionado para todos.
Feliz Dia de la Madre
Feliz cumple LW1EXU !!!!!!

Buen fin de semana para todos

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email / MSN: mauridr@...
Ing. White - Argentina
Skype: mauridr

3294. Felicidades

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-21 13:07:14 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 3294 Message: 3294

Hola querido amigo...

Que pases un feliz D?a De La Madre junto con el del Radioaficionado.

Gerardo, Lu2mgq.

3295. RE: [LU-APRS] Chicas con APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-21 17:18:41 UTC
From: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR
Topic: 3289 Message: 3295

jaja che no seas mal pensado estaba buscando un gps para el movil, si no me crees hace la prueba, en el Google pone : gps para aprs , asi nomas sin comillas ni nada y fijate el ultimo enlace que aparece.
Feliz dia para todos !!!

Jorge
LU9EBZ

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de PUB: Mauricio Gurini
Enviado el: Domingo, 21 de Octubre de 2007 03:06 a.m.
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: Re: [LU-APRS] Chicas con APRS

que estarias buscando para que te aparezca esto jajaja
73

----- Original Message -----
From: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR <mailto:JDUVA@...>
To: LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@...>
Sent: Saturday, October 20, 2007 2:29 PM
Subject: [LU-APRS] Chicas con APRS

Hoy navegando por internet encontre esta noticia http://axxon.com.ar/not/162/c-1620022.htm <http://axxon.com.ar/not/162/c-1620022.htm> es del año pasado no se si la conocen, parece que las trabajadoras del sexo tambien usan APRS :)

Jorge
LU9EBZ

3296. Re: [LU-APRS] Chicas con APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-21 20:17:04 UTC
From: lu6fec
Topic: 3289 Message: 3296

Muchachos no empecemos con las desconfianzas.... Yo también buscaba un GPS y termine mal orientado en supergatitas.com (que buenos GPS que encontré)
73 para todos y Feliz día del Radioaficionado
Jorge

----- Original Message -----
From: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Sunday, October 21, 2007 2:18 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Chicas con APRS

jaja che no seas mal pensado estaba buscando un gps para el movil, si no me crees hace la prueba, en el Google pone : gps para aprs , asi nomas sin comillas ni nada y fijate el ultimo enlace que aparece.
Feliz dia para todos !!!

Jorge
LU9EBZ

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de PUB: Mauricio Gurini
Enviado el: Domingo, 21 de Octubre de 2007 03:06 a.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Chicas con APRS

que estarias buscando para que te aparezca esto jajaja
73

----- Original Message -----
From: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, October 20, 2007 2:29 PM
Subject: [LU-APRS] Chicas con APRS

Hoy navegando por internet encontre esta noticia http://axxon.com.ar/not/162/c-1620022.htm es del año pasado no se si la conocen, parece que las trabajadoras del sexo tambien usan APRS :)

Jorge
LU9EBZ

3297. Re: [LU-APRS] Globo!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-21 22:50:01 UTC
From: Alejandro Ezequiel Fernández Preda
Topic: 3284 Message: 3297

Hola Daniel,

Tarde pero seguro... Un amigo me hab?a comentado un par de d?as antes que iban a estar lanzando un globo con APRS en el pueblo de Casbas a 100 Km. de Trenque Lauquen, imagino que tiene que haber sido ese el que viste. La verdad era mi intenci?n postearlo a la lista para que estuviesen alerta pero estoy en una etapa complicada de laburo saliendo muy temprano de casa y volviendo muy tarde cansado y sin ganas de hacer cosas.
Los que lo lanzaron fueron un grupo de coheteros entre los cuales hay un par de radio aficionados que tiraron la idea de aprovechar la ocasi?n para lanzar un globo con APRS. Por lo que se, el globo era comprado en USA de 4 metros de di?metro y transportaba un Open tracker. No tengo muchos m?s datos por el momento pero me prometieron pasarme fotos y track. Cuando las tenga ser?n subidas a la p?gina.

Por casualidad hiciste alguna captura de pantalla o del track? Si tenes pasamelas asi lo cuelgo en la p?gina. No hay muchos de estos eventos al a?o y son cosas que vale la pena destacar.

73's
LU5ABT
Alejandro Fern?ndez Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: "lu2fhx" <lu2fhx@...>
To: <LU-APRS@...>
Sent: Tuesday, October 16, 2007 8:26 AM
Subject: [LU-APRS] Globo!!!!!

Hola!!!!!!!!
Este domingo que pado escuche y vi la baliza de un globo.....me llegaba bien en directo y la retransmitia el digi que tenemos en esta zona la lu3fbm-10 de la localidad de elortondo.
MIrando en el mapa estaba hubicado en la zona centrica d BA As y se desplazaba hacia el sur....
Espero que alguien mas lo alla visto.....chau saludos para toda la barra de aprs....Daniel lu2fhx.

3298. Re: FELIZ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-21 23:58:01 UTC
From: Gustavo Miguel
Topic: 3284 Message: 3298

A TODOS LOS AMIGOS Y COLEGAS FELIZ DIA DEL RADIOAFICIONADO... LOS MISMOS DESEOS PARA QUIENES SON MADRES..
ATTE. GUSTAVO

G u s t a v o M. C a r d i n a l i
Titular de: L U 9 U L O -
Santa Rosa 6300 -
LA PAMPA A R G E N T I N A

Los referentes m?s importantes en compra/venta de autos se juntaron:
Demotores y Yahoo!.Ahora comprar o vender tu auto es m?s f?cil.
Visit? http://ar.autos.yahoo.com/

3299. Re: [LU-APRS] Chicas con APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-22 00:44:02 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3289 Message: 3299

na, el mal pensado sos vos pero me gusta tu forma de pensar dijo jaimito jajaja
73

----- Original Message -----
From: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, October 21, 2007 2:18 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Chicas con APRS

jaja che no seas mal pensado estaba buscando un gps para el movil, si no me crees hace la prueba, en el Google pone : gps para aprs , asi nomas sin comillas ni nada y fijate el ultimo enlace que aparece.
Feliz dia para todos !!!

Jorge
LU9EBZ

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de PUB: Mauricio Gurini
Enviado el: Domingo, 21 de Octubre de 2007 03:06 a.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Chicas con APRS

que estarias buscando para que te aparezca esto jajaja
73

----- Original Message -----
From: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, October 20, 2007 2:29 PM
Subject: [LU-APRS] Chicas con APRS

Hoy navegando por internet encontre esta noticia http://axxon.com.ar/not/162/c-1620022.htm es del año pasado no se si la conocen, parece que las trabajadoras del sexo tambien usan APRS :)

Jorge
LU9EBZ

3300. Re: [LU-APRS] Chicas con APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-22 18:06:29 UTC
From: LU9DTC - OSCAR
Topic: 3289 Message: 3300
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

Mi pregunta es:
Cual seria el icono para identificarlas en la pantalla?.
Que les parece Gastón y Osvaldo, no sería importante decodificarlos con éstos, digo, ...pooooor las dudas, eh?.

No vaya a ser que nos encontremos con una jabalina de puesta a tierra.

73´s
LU9DTC - Oscar
San Nicolás
----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, October 20, 2007 6:31 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Chicas con APRS

Aca seria aburrido, estarian todas en palermo ;-)

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, October 20, 2007 5:07 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Chicas con APRS

> Hoy navegando por internet encontre esta noticia
http://axxon.com.ar/not/162/c-1620022.htm es del año pasado no se si la conocen, parece que las trabajadoras del sexo tambien usan APRS :)

Interesante nota Jorge, digna de una tapa de APRS Argentina ;)

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3301. CONECTOR MOTOROLA PRO5100

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-22 20:46:00 UTC
From: FLAVIO OSCAR
Topic: 3301 Message: 3301

Que tal listeros haber si me pueden ayudar quiero poner un modem kantroniks a un radio motorola pro5100 y la verdad nada que ver con el gm300 de motorola me refiero al coneccionado si alguien me podria decir como se conecta en el motorola pro5100 por lo menos el diagrama de lo que es cada pin ejemplo entrada audio salida audio ptt masa alimentacion o alguien que me envie el circuito de esa parte para tener una referencia
se los agadesco muchos saludos y abrazos..

yo me llamo AVL1 creo que ya varios sabran CULCAR saludos..

_____
Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/

3302. Volvio la ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-23 12:13:15 UTC
From: lu6fec
Topic: 3302 Message: 3302
Attachments: 6 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola gente.. Como podran ver volvio la ISS .... Saludos LU6FEC Jorge
---------- Fm RS0ISS-11 To LW8DOW-1 [09:04:33] 18 65 29-Nov/2049 CX1AQN>ALL B Fm RS0ISS-11 To LW8DOW-1 [09:04:35] Fm RS0ISS-11 To LW8DOW-1 [09:04:38] Fm RS0ISS-11 To LW8DOW-1 [09:04:41] Fm RS0ISS-11 To LW8DOW-1 [09:04:44] 18 65 29-Nov/2049 CX1AQN>ALL B Fm RS0ISS-11 To LW8DOW-1 [09:04:46] Fm RS0ISS-11 To LW8DOW-1 [09:04:49] Call Messages lat lon Age (dd:hh:mm:ss)
RS0ISS-4 * . . 00:00:33:47 PP5HR * -26.82067 -49.26967 00:01:32:02 LU4HE * -32.68583 -62.62167 00:01:38:17 LU8EGS * -37.31667 -59.15000 00:01:38:55 CE2PZJ-2 * -32.82850 -70.60783 00:01:39:17 SP7THR-6 * 50.56667 22.07400 00:02:43:23 ISS * 51.97567 5.66667 07:16:38:50 ISS-10 . -51.47906 146.84766 07:16:38:50 ISS-5 . -45.99204 119.20686 07:16:38:50

3303. Re: [LU-APRS] CONECTOR MOTOROLA PRO5100

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-23 12:41:39 UTC
From: Washington Rojas
Topic: 3301 Message: 3303

Hola Flavio, en la pagina:
http://www.batlabs.com/pinouts.html
tenes todos los conectores para toda la linea de motorola.
Te mando un abrazo
Washington Rojas
LU3EI

FLAVIO OSCAR <FLAVIOOSCAR@...> escribi?:
Que tal listeros haber si me pueden ayudar quiero poner un modem kantroniks a un radio motorola pro5100 y la verdad nada que ver con el gm300 de motorola me refiero al coneccionado si alguien me podria decir como se conecta en el motorola pro5100 por lo menos el diagrama de lo que es cada pin ejemplo entrada audio salida audio ptt masa alimentacion o alguien que me envie el circuito de esa parte para tener una referencia
se los agadesco muchos saludos y abrazos..

yo me llamo AVL1 creo que ya varios sabran CULCAR saludos..

Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger

Yahoo! Noticias
Le? la columna de "El Chavo" Fucks y encontr? una visi?n distinta de las Elecciones Presidenciales 2007.
http://ar.news.yahoo.com/elecciones2007/opinion/2780/paren-de-robar

3304. Re: [LU-APRS] CONECTOR MOTOROLA PRO5100

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-23 12:52:09 UTC
From: Washington Rojas
Topic: 3301 Message: 3304
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola nuevamente, aqui te adjunto el manual del adaptador del mic
Saludos
WAshington

FLAVIO OSCAR <FLAVIOOSCAR@...> escribi?:
Que tal listeros haber si me pueden ayudar quiero poner un modem kantroniks a un radio motorola pro5100 y la verdad nada que ver con el gm300 de motorola me refiero al coneccionado si alguien me podria decir como se conecta en el motorola pro5100 por lo menos el diagrama de lo que es cada pin ejemplo entrada audio salida audio ptt masa alimentacion o alguien que me envie el circuito de esa parte para tener una referencia
se los agadesco muchos saludos y abrazos..

yo me llamo AVL1 creo que ya varios sabran CULCAR saludos..

Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger

Segu? de cerca a la Selecci?n Argentina de Rugby
en el Mundial de Francia 2007.
http://ar.sports.yahoo.com/mundialderugby

3305. Re[2]: [LU-APRS] CONECTOR MOTOROLA PRO5100

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-23 13:31:24 UTC
From: Norberto Wente
Topic: 3301 Message: 3305

Hola Washington, un gusto en escribirte. estoy necesitando el e-mail de Uds del Dardo Rocha y de alguno que desde su casa abra la pc con frecuencia, como para tener un sistema rápido de consultas en la UARC, tenemso que actuar y rápidamente, la UARC tiene que ocupar el lugar que le corresponde, un abrazo 73 Norberto LU1VD >>>

3306. RE: [LU-APRS] CONECTOR MOTOROLA PRO5100

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-23 14:42:20 UTC
From: FLAVIO OSCAR
Topic: 3301 Message: 3306

LOCO SOS UN CAPO JEJEJEE GRACIAS
AHORA OTRA PREGUNTA COMO LO CONECTO HAY 20 PINES ES PARA USARLO CON UN KANTRONICS ES PARA APRS
ESTAMOS HABLANDO DE LA PARTE DE ATRAS DEL RADIO VERDAD O SEA QUIERO CREER QUE LA COLA DEL RADIO TIENE UN CONECTOR PARA COLOCAR LOS MODEM SERA ASI NO QUIERO USAR LA ENTRADA DE MICROFONO GRACIAS

To: LU-APRS@...
From: lu3ei@yahoo.com.ar
Date: Tue, 23 Oct 2007 09:52:09 -0300
Subject: Re: [LU-APRS] CONECTOR MOTOROLA PRO5100

Hola nuevamente, aqui te adjunto el manual del adaptador del mic Saludos WAshington

FLAVIO OSCAR <FLAVIOOSCAR@...> escribió: Que tal listeros haber si me pueden ayudar quiero poner un modem kantroniks a un radio motorola pro5100 y la verdad nada que ver con el gm300 de motorola me refiero al coneccionado si alguien me podria decir como se conecta en el motorola pro5100 por lo menos el diagrama de lo que es cada pin ejemplo entrada audio salida audio ptt masa alimentacion o alguien que me envie el circuito de
esa parte para tener una referencia
se los agadesco muchos saludos y abrazos..

yo me llamo AVL1 creo que ya varios sabran CULCAR saludos..

Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger

Seguí de cerca a la Selección Argentina de Rugby
en el Mundial de Francia 2007.

http://ar.sports.yahoo.com/mundialderugby

Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/

3307. Error en coordenadas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-23 22:42:27 UTC
From: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR
Topic: 3307 Message: 3307

Alguien me puede explicar porque la baliza de mi casa aparece a unos 200 metros de la ubicacion real segun el Google earth, si busco mi ubicación poniendo mi licencia en la pagina de aprs.com.ar la ubicación aparece con ese error y si pongo mis coordenadas en la pagina de Terraserver la ubicacion es exacta, coincide con la ubicación que da mi gps Garmin Etrex (el amarillo chiquito).
Si miran el mapa de San Nicolas la baliza del digi LU9EBZ-10 aparece en el agua con el mismo error que la ubicación de mi casa y ese mapa esta georeferenciado con datos del Google earth, la ubicación del digi esta tomada con otro gps, un Garmin Etrex Legend asi que error de mi gps no es.

Saludos

Jorge
LU9EBZ

3308. Re: [LU-APRS] Error en coordenadas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-23 23:38:31 UTC
From: lw3dfa@tutopia.com
Topic: 3307 Message: 3308

Hola Jorge

Vos sabes que a mi me pasa lo mismo, tengo una dirección segun mi GPS y otra según Google Earth... Bueno sería que nos pusieramos de acuerdo y que georeferenciaramos los mapas que estan con problemas nuevamente y los subiesemos a la página de APRS Argentina así no habria mas problemas, yo lo habia hecho con el de Gran Buenos Aires Amplio.. Pero lo perdi gracias a un virus...

Saludos
Fernando LW3DFA

3309. Re: [LU-APRS] Error en coordenadas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-24 00:26:20 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3307 Message: 3309

> Alguien me puede explicar porque la baliza de mi casa aparece a unos 200 metros de la ubicacion real segun el Google earth, si busco mi ubicación poniendo mi licencia en la pagina de aprs.com.ar la ubicación aparece con ese error y si pongo mis coordenadas en la pagina de Terraserver la ubicacion es exacta, coincide con la ubicación que da mi gps Garmin Etrex (el amarillo chiquito).

Seguramente tu GPS anda bien, pero el sistema Busca-T de APRS
Argentina esta basado (como todos saben en Goolge Maps) y como toda
cosa en el mundo, no es perfecto.
Link en español interesante:
http://86400.es/2006/10/16/google-maps-esta-torcido/

Asi que definitivamente si, Google Maps esta torcido, pero es lo que
hay y nada tiene que ver con una mal georreferenciacion del Busca-T

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3310. Re: [LU-APRS] Error en coordenadas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-24 00:57:33 UTC
From: Marcelo, LW4DBE
Topic: 3307 Message: 3310

Seguramente ya lo chequearon, pero por las dudas, un error muy común es poner la ubicación en Grados, minutos y segundos, cuando UiView entiende Grados, minutos y CENTÉSIMAS DE MINUTO. No sé cual es su ubicación, pero a mí, y a un par de colegas de mi zona, nos pasó. Espero el comentario sirva, 73´

Marcelo, LW4DBE

3311. Re: [LU-APRS] Error en coordenadas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-24 01:14:37 UTC
From: lw3dfa@tutopia.com
Topic: 3307 Message: 3311

AHA..!! Esa no la tenía en cuenta...

Gracias Marcelo

3312. Re: [LU-APRS] Error en coordenadas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-24 01:12:07 UTC
From: lu6fec
Topic: 3307 Message: 3312

Hola Muchachos..
después de leer la explicación de la página mencionada y los desplazamientos de medición del Google earth
puedo entender ahora cada vez que miraba el noticiero informes de (daños colaterales) en la guerra del Golfo... je
73 de LU6FEC
Jorge

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, October 23, 2007 9:26 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Error en coordenadas

> Alguien me puede explicar porque la baliza de mi casa aparece a unos 200 metros de la ubicacion real segun el Google earth, si busco mi ubicación poniendo mi licencia en la pagina de aprs.com.ar la ubicación aparece con ese error y si pongo mis coordenadas en la pagina de Terraserver la ubicacion es exacta, coincide con la ubicación que da mi gps Garmin Etrex (el amarillo chiquito).

Seguramente tu GPS anda bien, pero el sistema Busca-T de APRS
Argentina esta basado (como todos saben en Goolge Maps) y como toda
cosa en el mundo, no es perfecto.
Link en español interesante:
http://86400.es/2006/10/16/google-maps-esta-torcido/

Asi que definitivamente si, Google Maps esta torcido, pero es lo que
hay y nada tiene que ver con una mal georreferenciacion del Busca-T

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3313. Re: [LU-APRS] Error en coordenadas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-24 02:30:34 UTC
From: LU9DTC - OSCAR
Topic: 3307 Message: 3313

Gastón, recordarás la charla que tuvimos el otro día vía APRS, interrumpida por un corte de energía de mi parte, en la que tocamos el tema del Google Earth y los errores de las coordenadas, lo mismo lo hable con Jorge quien me comentó que Terraserver es coincidente con su GPS, tal es así y por lo mencionado por el, que el mapa de San Nicolás y Alrededores, la baliza del Digi LU9EBZ-10 "caía" en el agua del Paraná, yo tomé las referencias de Terraserver y desde ahora ya no se le "mojara" el Digi, así que corrijan el archivo info y listo.
Gastón si lo corregís en la web, estaré agradecido.

33.13.58S, 060.19.35W
33.29.18S, 060.07.42W
San Nicolas y alrededores

73´s
LU9DTC - Oscar
San Nicolás
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, October 23, 2007 9:26 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Error en coordenadas

> Alguien me puede explicar porque la baliza de mi casa aparece a unos 200 metros de la ubicacion real segun el Google earth, si busco mi ubicación poniendo mi licencia en la pagina de aprs.com.ar la ubicación aparece con ese error y si pongo mis coordenadas en la pagina de Terraserver la ubicacion es exacta, coincide con la ubicación que da mi gps Garmin Etrex (el amarillo chiquito).

Seguramente tu GPS anda bien, pero el sistema Busca-T de APRS
Argentina esta basado (como todos saben en Goolge Maps) y como toda
cosa en el mundo, no es perfecto.
Link en español interesante:
http://86400.es/2006/10/16/google-maps-esta-torcido/

Asi que definitivamente si, Google Maps esta torcido, pero es lo que
hay y nada tiene que ver con una mal georreferenciacion del Busca-T

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3314. Invitación Hamfest y 80 Aniversario Radio Club Rosario

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-24 02:38:03 UTC
From: lu6fec
Topic: 3314 Message: 3314

Con permiso del moderador del sitio:

El Radio Club Rosario tiene el agrado de hacerles llegar a todos Uds. una invitación especial.
Hemos cumplido 80 años de vida, 80 años que nos ha llevado por diversos caminos pero en una sola dirección la cual hoy estamos recorriendo.
Seguramente habrá más caminos que recorrer, pero el espíritu siempre será el mismo con vigor y firmeza , con aprendizajes que heredaremos a quienes continúen con nuestras experiencias.
Para esto hemos organizado un cumpleaños diferente y queremos hacerlo participe a Uds., queremos invitarlos a nuestro festejo de los 80 años de vida y contar con su presencia para esta oportunidad.
Estaremos agradecidos con su concurrencia y les adjunto un documento para esta oportunidad y agradeceremos la difusión del mismo..
Sin otro en particular los saluda atte 73 Dxs
LU4FM Radio Club Rosario

Para cualquier consulta lo puede hacer por este medio o a los teléfonos

0341 4493304 Lunes Miércoles y Viernes de 19 a 21 hs.
0341 4343925 de 9 a 17 Hs. o al 0341 156137435 (Ricardo LU6FO)

www.lu4fm.org.ar
http://www.lu4fm.org.ar/aniversariootro/aniversario_archivos/fullscreen.htm

3315. Re: [LU-APRS] Error en coordenadas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-24 11:02:01 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3307 Message: 3315

> Gastón si lo corregís en la web, estaré agradecido.
>
> 33.13.58S, 060.19.35W
> 33.29.18S, 060.07.42W
> San Nicolas y alrededores

Gracias Oscar, ya está el corregido:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=8&lid=199

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3316. RE: [LU-APRS] Error en coordenadas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-24 18:04:30 UTC
From: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR
Topic: 3307 Message: 3316
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

OK esto confirma mis dudas, me parecia raro que el Google Maps tuviera errores pero seguramente alguna razon (militar) debe tener para que no sea exacto.
Les envio una foto de la vista que tiene el digi, al fondo a la izquierda se ve la ciudad y a la derecha el Parana, el digi esta a unos 90 metros de altura y unos 100 metros del rio Parana.

73

Jorge
LU9EBZ
San Nicolas

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de PUB: Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: Martes, 23 de Octubre de 2007 09:26 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Error en coordenadas

> Alguien me puede explicar porque la baliza de mi casa aparece a unos 200 metros de la ubicacion real segun el Google earth, si busco mi ubicación poniendo mi licencia en la pagina de aprs.com.ar la ubicación aparece con ese error y si pongo mis coordenadas en la pagina de Terraserver la ubicacion es exacta, coincide con la ubicación que da mi gps Garmin Etrex (el amarillo chiquito).

Seguramente tu GPS anda bien, pero el sistema Busca-T de APRS
Argentina esta basado (como todos saben en Goolge Maps) y como toda
cosa en el mundo, no es perfecto.
Link en español interesante:
http://86400.es/2006/10/16/google-maps-esta-torcido/
<http://86400.es/2006/10/16/google-maps-esta-torcido/>

Asi que definitivamente si, Google Maps esta torcido, pero es lo que
hay y nada tiene que ver con una mal georreferenciacion del Busca-T

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@... <mailto:lu5agq%40aprs.com.ar>
http://www.aprs.com.ar <http://www.aprs.com.ar>
http://argentina.aprs2.net:14501 <http://argentina.aprs2.net:14501>
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>

3317. Re: [LU-APRS] Error en coordenadas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-10-26 21:32:12 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3307 Message: 3317

Entones Marce, dejemos que mi casa figure con algun error, por si alguno de mis tantos amigos me quiere "visitar".
"Los amigos van y vienen , los enemigos se acumulan.."(autor yo)

Sldos
Osvaldo
----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, October 23, 2007 10:12 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Error en coordenadas

Hola Muchachos..
después de leer la explicación de la página mencionada y los desplazamientos de medición del Google earth
puedo entender ahora cada vez que miraba el noticiero informes de (daños colaterales) en la guerra del Golfo... je
73 de LU6FEC
Jorge

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, October 23, 2007 9:26 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Error en coordenadas

> Alguien me puede explicar porque la baliza de mi casa aparece a unos 200 metros de la ubicacion real segun el Google earth, si busco mi ubicación poniendo mi licencia en la pagina de aprs.com.ar la ubicación aparece con ese error y si pongo mis coordenadas en la pagina de Terraserver la ubicacion es exacta, coincide con la ubicación que da mi gps Garmin Etrex (el amarillo chiquito).

Seguramente tu GPS anda bien, pero el sistema Busca-T de APRS
Argentina esta basado (como todos saben en Goolge Maps) y como toda
cosa en el mundo, no es perfecto.
Link en español interesante:
http://86400.es/2006/10/16/google-maps-esta-torcido/

Asi que definitivamente si, Google Maps esta torcido, pero es lo que
hay y nada tiene que ver con una mal georreferenciacion del Busca-T

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar

http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

_____ Información de NOD32, revisión 2599 (20071017) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3318. Satelite NO-44 PCSat activo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-04 23:57:36 UTC
From: PY2ØØ1SWL
Topic: 3318 Message: 3318

El satélite NO-44 PCSat esta activo !

Señales recibidos en las órbitas #31.820 y #31.821:

9Z4FZ-3>APU25N,PCSAT-1*,WIDE2-1,9Z4FZ-3 [04/11/07 19:30:16]: <<UI>>:
}9Z4FZ-6>APU25N,TCPIP,9Z4FZ-3*:;280791
*041728z1024.14N/06117.21WnECHOLINK # 280791 ON 147.705-MHz

PCSAT-1>BEACON,SGATE [04/11/07 19:33:44]: <UI>:
T#777,018,116,055,050,214,00111111,0100,1

PCSAT-1>BEACON,SGATE [04/11/07 19:34:44]: <UI>:
T#778,128,133,138,134,214,00111111,0101,1

CX8AF>PCSAT,PCSAT-1* [04/11/07 21:15:41]: <UI>:
=3451.34S/05610.00W`(((Horacio, Montevideo - URUGUAY)))

CX8AF>PCSAT,PCSAT-1* [04/11/07 21:16:08]: <UI>:
:Heard :CE3QC-1

CX8AF>PCSAT,PCSAT-1* [04/11/07 21:16:15]: <UI>:
Hello To All!

PCSAT-1>LW6DC [04/11/07 21:19:25]: <<RR0>>:

Frecuencia de operación: 145.825 Mhz
Detalles en http://www.findu.com/cgi-bin/pcsat.cgi

73 de Fred

PU2BFG
Sobradinho, DF
[GH64ci] Brasil

3319. Moderado....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-02 11:48:00 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3319 Message: 3319

Parece que estoy moderado.... o el servidor tomo lexotanil
mail de origen 26/10
se publico el 2/11

----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, October 26, 2007 6:32 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Error en coordenadas

Entones Marce, dejemos que mi casa figure con algun error, por si alguno de mis tantos amigos me quiere "visitar".
"Los amigos van y vienen , los enemigos se acumulan.."(autor yo)

Sldos
Osvaldo
----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, October 23, 2007 10:12 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Error en coordenadas

Hola Muchachos..
después de leer la explicación de la página mencionada y los desplazamientos de medición del Google earth
puedo entender ahora cada vez que miraba el noticiero informes de (daños colaterales) en la guerra del Golfo... je
73 de LU6FEC
Jorge

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, October 23, 2007 9:26 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Error en coordenadas

> Alguien me puede explicar porque la baliza de mi casa aparece a unos 200 metros de la ubicacion real segun el Google earth, si busco mi ubicación poniendo mi licencia en la pagina de aprs.com.ar la ubicación aparece con ese error y si pongo mis coordenadas en la pagina de Terraserver la ubicacion es exacta, coincide con la ubicación que da mi gps Garmin Etrex (el amarillo chiquito).

Seguramente tu GPS anda bien, pero el sistema Busca-T de APRS
Argentina esta basado (como todos saben en Goolge Maps) y como toda
cosa en el mundo, no es perfecto.
Link en español interesante:
http://86400.es/2006/10/16/google-maps-esta-torcido/

Asi que definitivamente si, Google Maps esta torcido, pero es lo que
hay y nada tiene que ver con una mal georreferenciacion del Busca-T

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

_____ Información de NOD32, revisión 2599 (20071017) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

_____ Información de NOD32, revisión 2630 (20071031) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3320. Re: [LU-APRS] Moderado....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-06 00:54:50 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3319 Message: 3320

Osvaldo, ese mensaje yo lo vi en esa fecha o aproximado.
por ahi te llegan tarde a vos pero se publico en tiempo y forma
saludos

----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, November 02, 2007 8:48 AM
Subject: [LU-APRS] Moderado....

Parece que estoy moderado.... o el servidor tomo lexotanil
mail de origen 26/10
se publico el 2/11

----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, October 26, 2007 6:32 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Error en coordenadas

Entones Marce, dejemos que mi casa figure con algun error, por si alguno de mis tantos amigos me quiere "visitar".
"Los amigos van y vienen , los enemigos se acumulan.."(autor yo)

Sldos
Osvaldo
----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, October 23, 2007 10:12 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Error en coordenadas

Hola Muchachos..
después de leer la explicación de la página mencionada y los desplazamientos de medición del Google earth
puedo entender ahora cada vez que miraba el noticiero informes de (daños colaterales) en la guerra del Golfo... je
73 de LU6FEC
Jorge

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, October 23, 2007 9:26 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Error en coordenadas

> Alguien me puede explicar porque la baliza de mi casa aparece a unos 200 metros de la ubicacion real segun el Google earth, si busco mi ubicación poniendo mi licencia en la pagina de aprs.com.ar la ubicación aparece con ese error y si pongo mis coordenadas en la pagina de Terraserver la ubicacion es exacta, coincide con la ubicación que da mi gps Garmin Etrex (el amarillo chiquito).

Seguramente tu GPS anda bien, pero el sistema Busca-T de APRS
Argentina esta basado (como todos saben en Goolge Maps) y como toda
cosa en el mundo, no es perfecto.
Link en español interesante:
http://86400.es/2006/10/16/google-maps-esta-torcido/

Asi que definitivamente si, Google Maps esta torcido, pero es lo que
hay y nada tiene que ver con una mal georreferenciacion del Busca-T

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

_____ Información de NOD32, revisión 2599 (20071017) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

_____ Información de NOD32, revisión 2630 (20071031) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3321. Re: [LU-APRS] Moderado....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-06 01:36:34 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3319 Message: 3321

Moderado....

On 11/5/07, Mauricio Gurini <mauridr@...> wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> Osvaldo, ese mensaje yo lo vi en esa fecha o aproximado.
> por ahi te llegan tarde a vos pero se publico en tiempo y forma
> saludos
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Osvaldo Gago
> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Sent: Friday, November 02, 2007 8:48 AM
> Subject: [LU-APRS] Moderado....
>
>
>
>
>
> Parece que estoy moderado.... o el servidor tomo lexotanil
> mail de origen 26/10
> se publico el 2/11
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Osvaldo Gago
> To: LU-APRS@...
> Sent: Friday, October 26, 2007 6:32 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] Error en coordenadas
>
>
>
>
>
> Entones Marce, dejemos que mi casa figure con algun error, por si alguno de mis tantos amigos me quiere "visitar".
> "Los amigos van y vienen , los enemigos se acumulan.."(autor yo)
>
> Sldos

> Osvaldo
>
> ----- Original Message -----
> From: lu6fec
> To: LU-APRS@...
> Sent: Tuesday, October 23, 2007 10:12 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] Error en coordenadas
>
>
>
>
>
> Hola Muchachos..
> después de leer la explicación de la página mencionada y los desplazamientos de medición del Google earth
> puedo entender ahora cada vez que miraba el noticiero informes de (daños colaterales) en la guerra del Golfo... je
> 73 de LU6FEC
> Jorge
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Gaston (LU5AGQ)
> To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> Sent: Tuesday, October 23, 2007 9:26 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] Error en coordenadas
>
>
>
>
> > Alguien me puede explicar porque la baliza de mi casa aparece a unos 200 metros de la ubicacion real segun el Google earth, si busco mi ubicación poniendo mi licencia en la pagina de aprs.com.ar la ubicación aparece con ese error y si pongo mis coordenadas en la pagina de Terraserver la ubicacion es exacta, coincide con la ubicación que da mi gps Garmin Etrex (el amarillo chiquito).
>
> Seguramente tu GPS anda bien, pero el sistema Busca-T de APRS
> Argentina esta basado (como todos saben en Goolge Maps) y como toda
> cosa en el mundo, no es perfecto.
> Link en español interesante:
> http://86400.es/2006/10/16/google-maps-esta-torcido/
>
> Asi que definitivamente si, Google Maps esta torcido, pero es lo que
> hay y nada tiene que ver con una mal georreferenciacion del Busca-T
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ

> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>
>
>
>
> _____ Información de NOD32, revisión 2599 (20071017) _____
>
> Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
> http://www.nod32.com
>
>
>
>
>
>
> _____ Información de NOD32, revisión 2630 (20071031) _____
>
> Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
> http://www.nod32.com
>
>
>
>
>
>
>

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3322. Intenté con la ISS....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-06 01:37:39 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3322 Message: 3322

....pero esto fue lo unico que escuche en 145.825

LW2DTZ/ARISS>QST>UI,C,F0 (1200 baud):
=3444.80S/05823.00W-PHG6130/ LW2DTZ@...
LW2DTZ/ARISS>QST>UI,C,F0 (1200 baud):
=3444.80S/05823.00W-PHG6130/ LW2DTZ@...
LW2DTZ/ARISS>QST>UI,C,F0 (1199 baud):
=3444.80S/05823.00W-PHG6130/ LW2DTZ@...
LW2DTZ/ARISS>QST>UI,C,F0 (1200 baud):
=3444.80S/05823.00W-PHG6130/ LW2DTZ@...
LW2DTZ/ARISS>QST>UI,C,F0 (1200 baud):
=3444.80S/05823.00W-PHG6130/ LW2DTZ@...
LW2DTZ/ARISS>QST>UI,C,F0 (1200 baud):
=3444.80S/05823.00W-PHG6130/ LW2DTZ@...
LW2DTZ/ARISS>QST>UI,C,F0 (1200 baud):
=3444.80S/05823.00W-PHG6130/ LW2DTZ@...

Una pena.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3323. Sábado 10 de Noviembre - Reunion de Amig os

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-07 17:49:45 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 3323 Message: 3323
Attachments: 5 described; binary payloads are missing from this source WARC

*_Sábado 10 de Noviembre - Reunion de Amigos_*

Sábado 10 de Noviembre desde las 11 horas y hasta que se vaya el último concurrente - Está reservado el Salón del SEGUNDO piso del Autoservicio del Supermercado COTO, Viamonte al 1500, entre Montevideo y Parana - Estación URUGUAY del Subte B o TRIBUNALES del Subte D - Estacionamiento pago lindero - No hay que pagar entrada ni menú fijo, etc. Ud. abona lo que desea consumir únicamente, desde un café hasta un buen y completo almuerzo con precios de oferta de supermercado.

**

*Aproveche y venga a compartir un buen rato con todos nosotros.
Traiga sus manipuladores, revistas, libros, experimentos, equipos antiguos, etc. para disfrutarlos en conjunto.

**Los integrantes del Grupo LU ESCUELAS participaran de esta fiesta, haciendo entrega de un kit para armar a su elegido de este año.*

*Entrega de Diplomas y Plaquetas correspondientes a la **Lista de Honor**, de la **Competencia Radiotelegráfica Argentina** y del **WWSA CW DX Contest** - *

--
Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

"Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Si un elefante pone su pie en la cola del ratón y tu dices que eres neutral, el ratón no apreciará tu neutralidad."
Desmond Tutu, obispo y escritor sudafricano (1931)

3324. Re: [LU-APRS] Sábado 10 de Novi embre - Reunion de Amigos

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-08 01:35:27 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3324 Message: 3324
Attachments: 5 described; binary payloads are missing from this source WARC

en la segunda foto, el segundo desde la izquierda es un insurgente de Al Qaeda ??
----- Original Message -----
From: Carlos Guillermo Vahnovan
To: destinatarios-no-revelados:
Sent: Wednesday, November 07, 2007 2:49 PM
Subject: [LU-APRS] Sábado 10 de Noviembre - Reunion de Amigos

Sábado 10 de Noviembre - Reunion de Amigos

Sábado 10 de Noviembre desde las 11 horas y hasta que se vaya el último concurrente - Está reservado el Salón del SEGUNDO piso del Autoservicio del Supermercado COTO, Viamonte al 1500, entre Montevideo y Parana - Estación URUGUAY del Subte B o TRIBUNALES del Subte D - Estacionamiento pago lindero - No hay que pagar entrada ni menú fijo, etc. Ud. abona lo que desea consumir únicamente, desde un café hasta un buen y completo almuerzo con precios de oferta de supermercado.

Aproveche y venga a compartir un buen rato con todos nosotros.
Traiga sus manipuladores, revistas, libros, experimentos, equipos antiguos, etc. para disfrutarlos en conjunto.

Los integrantes del Grupo LU ESCUELAS participaran de esta fiesta, haciendo entrega de un kit para armar a su elegido de este año.

Entrega de Diplomas y Plaquetas correspondientes a la Lista de Honor, de la Competencia Radiotelegráfica Argentina y del WWSA CW DX Contest -

--
Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

"Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Si un elefante pone su pie en la cola del ratón y tu dices que eres neutral, el ratón no apreciará tu neutralidad."
Desmond Tutu, obispo y escritor sudafricano (1931)

3325. EI WAS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-11 05:41:16 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3325 Message: 3325

suerte ..

http://www.youtube.com/watch?v=m0s_cURoy9g&NR=1

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email / MSN: mauridr@...
Ing. White - Argentina
Skype: mauridr

3326. Re: [LU-APRS] Satelite NO-44 PCSat activo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-14 10:45:08 UTC
From: Claudio Cremieux
Topic: 3318 Message: 3326

Gracias por la info
que bueno que el NO-44 anda de nuevo.

PY2??1SWL <py5578v@...> escribi?:
El sat?lite NO-44 PCSat esta activo !

Se?ales recibidos en las ?rbitas #31.820 y #31.821:

9Z4FZ-3>APU25N,PCSAT-1*,WIDE2-1,9Z4FZ-3 [04/11/07 19:30:16]: <<UI>>:
}9Z4FZ-6>APU25N,TCPIP,9Z4FZ-3*:;280791
*041728z1024.14N/06117.21WnECHOLINK # 280791 ON 147.705-MHz

PCSAT-1>BEACON,SGATE [04/11/07 19:33:44]: <UI>:
T#777,018,116,055,050,214,00111111,0100,1

PCSAT-1>BEACON,SGATE [04/11/07 19:34:44]: <UI>:
T#778,128,133,138,134,214,00111111,0101,1

CX8AF>PCSAT,PCSAT-1* [04/11/07 21:15:41]: <UI>:
=3451.34S/05610.00W`(((Horacio, Montevideo - URUGUAY)))

CX8AF>PCSAT,PCSAT-1* [04/11/07 21:16:08]: <UI>:
:Heard :CE3QC-1

CX8AF>PCSAT,PCSAT-1* [04/11/07 21:16:15]: <UI>:
Hello To All!

PCSAT-1>LW6DC [04/11/07 21:19:25]: <<RR0>>:

Frecuencia de operaci?n: 145.825 Mhz
Detalles en http://www.findu.com/cgi-bin/pcsat.cgi

73 de Fred

PU2BFG
Sobradinho, DF
[GH64ci] Brasil

Compart? video en la ventana de tus mensajes y tambi?n tus fotos de Flickr.
Us?el Nuevo Yahoo! Messenger versi?n Beta.
Visit? http://ar.beta.messenger.yahoo.com/

3327. cortes de luz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-16 18:36:21 UTC
From: lu2ham
Topic: 3327 Message: 3327
Attachments: 3 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola a todos
para todos los que usan los servicios de mail del dominio
@... y los servicios de APRS, del Radio Club Cordoba,
les cuento que ya estamos preparados para los futuros y tan anunciados
cortes de luz,
para tal fin hemos armado en Lucom un power plant, Lucent, con banco de
baterias y convertidores DC/AC, a los que estan conectados
todos los servidores, el ca?o de internet y el enlace punto a punto que
va para el radio club, este respaldo de energia seguriza el sistema
por aprox. 24 horas sin 380Vca.
le mando algunas fotos para que lo vean
saludos y a rogar que no lo necesitemos, por que si no morimos de calor
este verano
Mario

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
C?rdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3328. RE: [LU-APRS] cortes de luz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-17 15:19:56 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez
Topic: 3327 Message: 3328

IMPRESIONANTE!!!

Saludos cordiales,

Manuel LU5VBA

Patagonia Argentina

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@....ar] En nombre
de lu2ham
Enviado el: viernes, 16 de noviembre de 2007 19:36
Para: listarcc; socios@...; LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] cortes de luz

Hola a todos
para todos los que usan los servicios de mail del dominio @...
y los servicios de APRS, del Radio Club Cordoba,
les cuento que ya estamos preparados para los futuros y tan anunciados
cortes de luz,
para tal fin hemos armado en Lucom un power plant, Lucent, con banco de
baterias y convertidores DC/AC, a los que estan conectados
todos los servidores, el caño de internet y el enlace punto a punto que va
para el radio club, este respaldo de energia seguriza el sistema
por aprox. 24 horas sin 380Vca.
le mando algunas fotos para que lo vean
saludos y a rogar que no lo necesitemos, por que si no morimos de calor este
verano
Mario

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@rccordoba. <mailto:lu2ham@...> com.ar
WEB. www.rccordoba. <http://www.rccordoba.com.ar> com.ar

_____ Información de NOD32, revisión 2664 (20071116) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3329. Igate y Digi por Mnedoza

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-20 01:25:03 UTC
From: lu6fec
Topic: 3329 Message: 3329

Hola gente... Les quiero comentar que durante mi estadía de trabajo (Noviembre a Mayo) estará en servicio en los Árboles (Rivadavia- Mendoza) un igate a Internet y un digi LU6FEC-10
El sistema estará equipado con un VHF Icom IC 2000 , una antena ringo en una torre a 30 Mts de altura en la cual hay una antena de 2,4 G por donde traigo el enlace de Internet desde 15 Km de distancia.
Con un poco de suerte .. (si los vientos mendocinos empujan un poco) el TNC un KPC 3 quedará instalado en altura (cerro , montañita , o lo que sea que este alto) y de esta manera quedara funcionando un digi por la zona de Mendoza Capital y alrededores.

Podrán ver mi vehículo como paseo buscando frutas por las quintas para que Uds. lo disfruten en sus hogares o en alguna bodega degustando algún buen vino o mirando el hermoso paisaje de los olivares mesclado entre las viñas que se pierden de fondo con el espectacular paisaje de los Andes. O bien estacionado en donde me han dado asilo durante mi estadía (si lo ven en el google earth a no envidiar)

73 para todos Uds.
LU6FEC
Jorge

3330. Re: [LU-APRS] Igate y Digi por Mnedoza

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-20 22:48:39 UTC
From: lu2ham
Topic: 3329 Message: 3330

Grande paaaaa
felicitaciones y a seguir sumando gente por la zona
saludos >mario

lu6fec escribió:

Hola gente... Les quiero comentar que durante mi estadía de trabajo (Noviembre a Mayo) estará en servicio en los Árboles (Rivadavia- Mendoza) un igate a Internet y un digi LU6FEC-10

El sistema estará equipado con un VHF Icom IC 2000 , una antena ringo en una torre a 30 Mts de altura en la cual hay una antena de 2,4 G por donde traigo el enlace de Internet desde 15 Km de distancia.

Con un poco de suerte .. (si los vientos mendocinos empujan un poco) el TNC un KPC 3 quedará instalado en altura (cerro , montañita , o lo que sea que este alto) y de esta manera quedara funcionando un digi por la zona de Mendoza Capital y alrededores.

Podrán ver mi vehículo como paseo buscando frutas por las quintas para que Uds. lo disfruten en sus hogares o en alguna bodega degustando algún buen vino o mirando el hermoso paisaje de los olivares mesclado entre las viñas que se pierden de fondo con el espectacular paisaje de los Andes. O bien estacionado en donde me han dado asilo durante mi estadía (si lo ven en el google earth a no envidiar)

73 para todos Uds.

LU6FEC

Jorge

_____ Información de NOD32, revisión 2672 (20071120) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3331. emplazamiento cerro mogote OFF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-23 23:31:12 UTC
From: lu2ham
Topic: 3331 Message: 3331

Hola a todos
aparentemente la tormenta de ayer a la tarde, afecto el power plant
del emplazamiento Cerro Mogote, dejando fuera de servicio los siguientes
servicios:
RPT 146.700-
RPT 433.500+
DIGI APRS Y PACKET LU4HH-10 144.930

Esperamos poder subir al cerro lo antes posible, para dejar operativo
nuevamente todos los servicios

saludos Mario LU2HAM

3332. Re: Envio de RCCTRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-25 02:00:23 UTC
From: lu2ham
Topic: 3332 Message: 3332

Hola Jorge.
Si bien sos el primer colega que plantea esto, aprovecho para mandarte la respuesta con copia al foro , por las dudas alguien tenga la misma duda

Te cuento que el tipo que nos hace los impresos nos aumento el 100 por 100, si vos tenes que hacer un aplaca sola te va salir mas de 400 en todo el proceso que lleva.
El que las armaba gratis para el radio club ya no esta en Cordoba, por eso tenemos que mandarla a armar y soldar
Teniamos un socio que nos regalaba los PIC, y ya no tiene mas, asi que tenemos que comparlos
La programacion del pic tambien tiene su costo
por que el radio club, no tiene programador
no se si sabras como son las cosas en un radio club, en estos dias, no se consigue gente para hacer cosas, por eso la actividad esta
tan chata, para no decirlo con O.

Por otra parte la placa en USA cuesta 35 dolares
no creo que sea tanta la diferencia comprandola aqui por 100 peso, sin tener que poner una tarjeta de credito, esperarla, ir a la aduana
a retirarla, rogar que no te la aforen conforme la ley de importaciones etc etc.
Y por ultimo, hay algo que es basico, LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA, hay varias placas mas en el mercado, gracias por elegir
la del radio club cordoba.

de todos modos y resumeindo.
pasame un numero de cuenta donde devolverte el dinero, y quedate con la placa a modo de regalo del RADIO CLUB CORDOBA

UN ABRAZO MARIO
LU2HAM

DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR escribió:

Hola Mario, el dinero ya te lo transferi esta mañana a la 05:45 hs. cuando salia de laburar.

Estuve mirando la placa y comprando todo los componentes no se gasta de mas de $30 que es lo que decis que aumento para cobrarla $100 ???

Jorge

LU9EBZ

3333. RE: [LU-APRS] Re: Envio de RCCTRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-25 22:43:52 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez
Topic: 3332 Message: 3333

Buenas noches.

Perdón que me meta, pero me dio cosa el mail de Mario, enviando el mail de Jorge LU9EBZ.

Acá Jorge te envío unas (de las tantas) paginas de placas □argentinas□, el Sr Spamer del primer link vende las placas del segundo link .

Peeeeeeero el fabricante las vende a $80 y el Colega Spamer a $220 con la interface, (la interface no es más que un bc548, una R47k, una ficha db9 en teoria)

Yo tengo la suerte de haber comprado las dos a sus respectivos FABRICANTES y no a REVENDEDORES, funcionando las 3 perfectamente.

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-32349011-_JM

http://www.gctelecomar.com/

Bueno, no creo que por $30 pesos alguien en esta argentina te fabrique la placa y menos con la calidad de la placa del RCC.

Se que esto no debiera ir al foro pero también lo envío, por las dudas alguien sospeche.

Saludos Cordiales a vos Mario que cuando te compre la placa la enviaste antes de tener el giro hecho y me pareció un muy buen gesto de tu parte .

Y al resto de los colegas lectores del foro.

Manuel Ignacio Rodriguez

LU5VBA LU5VBA-1 LU5VBA-8

Nodo 343450 Echolink QAP en 145.1 Mhz

Viedma Rio Negro Patagonia Argentina

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de lu2ham
Enviado el: domingo, 25 de noviembre de 2007 3:00
Para: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR; LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] Re: Envio de RCCTRAK

Hola Jorge.
Si bien sos el primer colega que plantea esto, aprovecho para mandarte la respuesta con copia al foro , por las dudas alguien tenga la misma duda

Te cuento que el tipo que nos hace los impresos nos aumento el 100 por 100,
si vos tenes que hacer un aplaca sola te va salir mas de 400 en todo el
proceso que lleva.
El que las armaba gratis para el radio club ya no esta en Cordoba, por eso
tenemos que mandarla a armar y soldar
Teniamos un socio que nos regalaba los PIC, y ya no tiene mas, asi que
tenemos que comparlos
La programacion del pic tambien tiene su costo
por que el radio club, no tiene programador
no se si sabras como son las cosas en un radio club, en estos dias, no se
consigue gente para hacer cosas, por eso la actividad esta
tan chata, para no decirlo con O.

Por otra parte la placa en USA cuesta 35 dolares
no creo que sea tanta la diferencia comprandola aqui por 100 peso, sin tener
que poner una tarjeta de credito, esperarla, ir a la aduana
a retirarla, rogar que no te la aforen conforme la ley de importaciones etc
etc.
Y por ultimo, hay algo que es basico, LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA,
hay varias placas mas en el mercado, gracias por elegir
la del radio club cordoba.

de todos modos y resumeindo.
pasame un numero de cuenta donde devolverte el dinero, y quedate con la
placa a modo de regalo del RADIO CLUB CORDOBA

UN ABRAZO MARIO
LU2HAM

DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR escribió:

Hola Mario, el dinero ya te lo transferi esta mañana a la 05:45 hs. cuando
salia de laburar.

Estuve mirando la placa y comprando todo los componentes no se gasta de mas
de $30 que es lo que decis que aumento para cobrarla $100 ???

Jorge

LU9EBZ

_____

3334. RE: Envio de RCCTRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-25 03:10:46 UTC
From: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR
Topic: 3332 Message: 3334

Hola Mario, no entiendo porque reaccionas asi, simplemente queria saber que era lo que te habian aumentando viendo que la placa costaba $50 , un par de meses despues $70 y ahora $100.
Tenia entendido que ustedes tenian un laboratorio donde las armaban, la placa lisa para el impreso te sale $2 , imprimis el circuito en una impresora laser le pasas la plancha sobre la placa, la metes en el acido y listo, no sabia que las mandaban a hacer y soldarlas no es tan complicado alguien con ganas de colaborar te suelda 10 placas en un dia.
El pic te cuesta $15 (es lo mas caro) y armar el programador no te debe salir mas de $20 lo conectas a cualquier pc con un programa grabador de pic que bajas de internet gratis y listo, te ahorras el gasto de la grabacion y tenes para grabar todos los pics que quieras.
No es necesario comprarle nada a los yanquis a 35 dolares, aca tenemos la capacidad de armarlas por unos pocos pesos y de paso aprendemos.

De ninguna manera voy a aceptar que me devuelvas el dinero ni me regales nada, se la compre a ustedes porque quise colaborar con el RC y que sigan adelante con los proyectos.

Mi intencion es que haya placas mas baratas para que haya mas moviles en el aire y fomentar APRS en nuestro pais, lamento que hayas tomado mi mail como una provocacion o algo asi.

Saludos

Jorge
LU9EBZ

De: PUB: lu2ham [mailto:lu2ham@...]
Enviado el: Sábado, 24 de Noviembre de 2007 11:00 p.m.
Para: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR; LU-APRS@...
Asunto: Re: Envio de RCCTRAK

Hola Jorge.
Si bien sos el primer colega que plantea esto, aprovecho para mandarte la respuesta con copia al foro , por las dudas alguien tenga la misma duda

Te cuento que el tipo que nos hace los impresos nos aumento el 100 por 100, si vos tenes que hacer un aplaca sola te va salir mas de 400 en todo el proceso que lleva.
El que las armaba gratis para el radio club ya no esta en Cordoba, por eso tenemos que mandarla a armar y soldar
Teniamos un socio que nos regalaba los PIC, y ya no tiene mas, asi que tenemos que comparlos
La programacion del pic tambien tiene su costo
por que el radio club, no tiene programador
no se si sabras como son las cosas en un radio club, en estos dias, no se consigue gente para hacer cosas, por eso la actividad esta
tan chata, para no decirlo con O.

Por otra parte la placa en USA cuesta 35 dolares
no creo que sea tanta la diferencia comprandola aqui por 100 peso, sin tener que poner una tarjeta de credito, esperarla, ir a la aduana
a retirarla, rogar que no te la aforen conforme la ley de importaciones etc etc.
Y por ultimo, hay algo que es basico, LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA, hay varias placas mas en el mercado, gracias por elegir
la del radio club cordoba.

de todos modos y resumeindo.
pasame un numero de cuenta donde devolverte el dinero, y quedate con la placa a modo de regalo del RADIO CLUB CORDOBA

UN ABRAZO MARIO
LU2HAM

DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR escribió:

Hola Mario, el dinero ya te lo transferi esta mañana a la 05:45 hs. cuando salia de laburar.
Estuve mirando la placa y comprando todo los componentes no se gasta de mas de $30 que es lo que decis que aumento para cobrarla $100 ???

Jorge
LU9EBZ

3335. Re: Envio de RCCTRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-25 16:43:30 UTC
From: lu2ham
Topic: 3332 Message: 3335

Jorge, solo te aclaro que yo no reaccione de ninguna forma, vos me pediste una explicacion y yo en nombre del Radio Club Cordoba, solo te di la respuesta.

con respecto al laboratorio del RCC, te cuento que la primer tanda de placas si hizo alli, luego por cuestiones laborales de varios integrantes, no pudimos seguir haciendolas, y como el compromiso del RCC con la comunidad de APRS es grande, decidimos seguir haciendolas sea como sea.

ULTIMO MAIL POR ESTE TEMA
un abrazo para vos y para todo el foro

Mario LU2HAM
PD: el lunes te mando un cheque mio por los 100, mas los gastos de envio

DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR escribió:

Hola Mario, no entiendo porque reaccionas asi, simplemente queria saber que era lo que te habian aumentando viendo que la placa costaba $50 , un par de meses despues $70 y ahora $100.

Tenia entendido que ustedes tenian un laboratorio donde las armaban, la placa lisa para el impreso te sale $2 , imprimis el circuito en una impresora laser le pasas la plancha sobre la placa, la metes en el acido y listo, no sabia que las mandaban a hacer y soldarlas no es tan complicado alguien con ganas de colaborar te suelda 10 placas en un dia.

El pic te cuesta $15 (es lo mas caro) y armar el programador no te debe salir mas de $20 lo conectas a cualquier pc con un programa grabador de pic que bajas de internet gratis y listo, te ahorras el gasto de la grabacion y tenes para grabar todos los pics que quieras.

No es necesario comprarle nada a los yanquis a 35 dolares, aca tenemos la capacidad de armarlas por unos pocos pesos y de paso aprendemos.

De ninguna manera voy a aceptar que me devuelvas el dinero ni me regales nada, se la compre a ustedes porque quise colaborar con el RC y que sigan adelante con los proyectos.

Mi intencion es que haya placas mas baratas para que haya mas moviles en el aire y fomentar APRS en nuestro pais, lamento que hayas tomado mi mail como una provocacion o algo asi.

Saludos

Jorge

LU9EBZ

De: PUB: lu2ham [mailto:lu2ham@...]
Enviado el: Sábado, 24 de Noviembre de 2007 11:00 p.m.
Para: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR; LU-APRS@...
Asunto: Re: Envio de RCCTRAK

Hola Jorge.
Si bien sos el primer colega que plantea esto, aprovecho para mandarte la respuesta con copia al foro , por las dudas alguien tenga la misma duda

Te cuento que el tipo que nos hace los impresos nos aumento el 100 por 100, si vos tenes que hacer un aplaca sola te va salir mas de 400 en todo el proceso que lleva.
El que las armaba gratis para el radio club ya no esta en Cordoba, por eso tenemos que mandarla a armar y soldar
Teniamos un socio que nos regalaba los PIC, y ya no tiene mas, asi que tenemos que comparlos
La programacion del pic tambien tiene su costo
por que el radio club, no tiene programador
no se si sabras como son las cosas en un radio club, en estos dias, no se consigue gente para hacer cosas, por eso la actividad esta
tan chata, para no decirlo con O.

Por otra parte la placa en USA cuesta 35 dolares
no creo que sea tanta la diferencia comprandola aqui por 100 peso, sin tener que poner una tarjeta de credito, esperarla, ir a la aduana
a retirarla, rogar que no te la aforen conforme la ley de importaciones etc etc.
Y por ultimo, hay algo que es basico, LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA, hay varias placas mas en el mercado, gracias por elegir
la del radio club cordoba.

de todos modos y resumeindo.
pasame un numero de cuenta donde devolverte el dinero, y quedate con la placa a modo de regalo del RADIO CLUB CORDOBA

UN ABRAZO MARIO
LU2HAM

DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR escribió:

Hola Mario, el dinero ya te lo transferi esta mañana a la 05:45 hs. cuando salia de laburar.

Estuve mirando la placa y comprando todo los componentes no se gasta de mas de $30 que es lo que decis que aumento para cobrarla $100 ???

Jorge

LU9EBZ

_____ Información de NOD32, revisión 2684 (20071125) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3336. Re: [LU-APRS] Re: Envio de RCCTRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-25 15:59:54 UTC
From: Fernando
Topic: 3332 Message: 3336

Hola Jorge

Mira estoy de acuerdo con lo que te comenta Mario, yo tambien hago por acá en Bs.As. la placa y el PIC solo te cuesta $19.00 + algunos pesos del resto de los componentes y la placa, tene en cuenta que a mi de costo me salen masomenos baratas pero mando a hacer tandas de 50 unidades.. Y el armado? y la programación? yo la hago, pero si ellos tienen que mandara a programar los pics algo les va a salir.. Estamos en lo mismo dejales ganar algo a los muchachos que se tomaron el laburo de hacerlas.. Mira las que arme yo varias se fueron para Ecuador porque les convenia en lugar de traerlas de EE.UU. No nos hacemos ricos con el precio que tenemos los que la hacemos, tan solo mantenemos algunas cosas del hobby. Por mi lado junto a otros amigos invertimos tiempo, PCś, componentes, un LINK, pagina WEB, una pequeña revista que sale cuando podemos.. En fin hay cosas que para los demas son gratis.. Porque todo esto lo mantenemos sin cobrar peaje cada vez que lo usan, como debe ser..G R A T I S..

Espero que me entiendas.. Saludos cordiales
Fernando LW3DFA

El sáb, 24-11-2007 a las 23:00 -0300, lu2ham escribió:
> Hola Jorge.
> Si bien sos el primer colega que plantea esto, aprovecho para mandarte
> la respuesta con copia al foro , por las dudas alguien tenga la misma
> duda
>
> Te cuento que el tipo que nos hace los impresos nos aumento el 100 por
> 100, si vos tenes que hacer un aplaca sola te va salir mas de 400 en
> todo el proceso que lleva.
> El que las armaba gratis para el radio club ya no esta en Cordoba, por
> eso tenemos que mandarla a armar y soldar
> Teniamos un socio que nos regalaba los PIC, y ya no tiene mas, asi que
> tenemos que comparlos
> La programacion del pic tambien tiene su costo
> por que el radio club, no tiene programador
> no se si sabras como son las cosas en un radio club, en estos dias, no
> se consigue gente para hacer cosas, por eso la actividad esta
> tan chata, para no decirlo con O.
>
> Por otra parte la placa en USA cuesta 35 dolares
> no creo que sea tanta la diferencia comprandola aqui por 100 peso, sin
> tener que poner una tarjeta de credito, esperarla, ir a la aduana
> a retirarla, rogar que no te la aforen conforme la ley de
> importaciones etc etc.
> Y por ultimo, hay algo que es basico, LA LEY DE LA OFERTA Y LA

> DEMANDA, hay varias placas mas en el mercado, gracias por elegir
> la del radio club cordoba.
>
> de todos modos y resumeindo.
> pasame un numero de cuenta donde devolverte el dinero, y quedate con
> la placa a modo de regalo del RADIO CLUB CORDOBA
>
> UN ABRAZO MARIO
> LU2HAM
>
>
>
> DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR escribió:
> >
> > Hola Mario, el dinero ya te lo transferi esta mañana a la 05:45 hs.
> > cuando salia de laburar.
> > Estuve mirando la placa y comprando todo los componentes no se gasta
> > de mas de $30 que es lo que decis que aumento para cobrarla $100 ???
> >
> > Jorge
> > LU9EBZ
> >
> >
> > _____
> >
>
>
>

3337. RE: [LU-APRS] Re: Envio de RCCTRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-26 01:23:45 UTC
From: Teseo
Topic: 3332 Message: 3337

Hola gente...
Lamento salir solo para esto, pero la actividad esta chata (por no decir chota) porque los radioaficionados reaccionamos a veces de forma desproporcionada ante preguntas tontas o criticas respetuosas.
Realmente, creo que jorge tiene razón, no era pa ponerse así, vio?
No hace falta ofenderse, ni enojarse, ni reaccionar a lo porteño, "te devuelvo la guita y te regalo la placa" viejo, no se calienten al dope.!
Mas allá de los costos, que no tengo ni idea cuales son y me imagino que si las papas argentinas valen 4 mangos, seguro que todo sale caro, no podemos pelearnos como siempre, por pavadas.
Y disculpen si alguien se enoja, pero de enojados en mi país , estoy HARTO loco! Hagan lo que hay que hacer, y no se peleen, que así es como el gobierno y las empresas nos joden la vida, las bandas, y etc..
Un abrazo.
TESEO, LW3EVF
Punta Alta

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Fernando
Enviado el: Domingo, 25 de Noviembre de 2007 01:00 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Re: Envio de RCCTRAK

Hola Jorge

Mira estoy de acuerdo con lo que te comenta Mario, yo tambien hago por acá en Bs.As. la placa y el PIC solo te cuesta $19.00 + algunos pesos del resto de los componentes y la placa, tene en cuenta que a mi de costo me salen masomenos baratas pero mando a hacer tandas de 50 unidades.. Y el armado? y la programación? yo la hago, pero si ellos tienen que mandara a programar los pics algo les va a salir.. Estamos en lo mismo dejales ganar algo a los muchachos que se tomaron el laburo de hacerlas.. Mira las que arme yo varias se fueron para Ecuador porque les convenia en lugar de traerlas de EE.UU. No nos hacemos ricos con el precio que tenemos los que la hacemos, tan solo mantenemos algunas cosas del hobby. Por mi lado junto a otros amigos invertimos tiempo, PCś, componentes, un LINK, pagina WEB, una pequeña revista que sale cuando podemos.. En fin hay cosas que para los demas son gratis.. Porque todo esto lo mantenemos sin cobrar peaje cada vez que lo usan, como debe ser..G R A T I S..

Espero que me entiendas.. Saludos cordiales
Fernando LW3DFA

El sáb, 24-11-2007 a las 23:00 -0300, lu2ham escribió:
> Hola Jorge.
> Si bien sos el primer colega que plantea esto, aprovecho para mandarte
> la respuesta con copia al foro , por las dudas alguien tenga la misma
> duda
>
> Te cuento que el tipo que nos hace los impresos nos aumento el 100 por
> 100, si vos tenes que hacer un aplaca sola te va salir mas de 400 en
> todo el proceso que lleva.
> El que las armaba gratis para el radio club ya no esta en Cordoba, por
> eso tenemos que mandarla a armar y soldar
> Teniamos un socio que nos regalaba los PIC, y ya no tiene mas, asi que
> tenemos que comparlos
> La programacion del pic tambien tiene su costo
> por que el radio club, no tiene programador
> no se si sabras como son las cosas en un radio club, en estos dias, no
> se consigue gente para hacer cosas, por eso la actividad esta
> tan chata, para no decirlo con O.
>
> Por otra parte la placa en USA cuesta 35 dolares
> no creo que sea tanta la diferencia comprandola aqui por 100 peso, sin
> tener que poner una tarjeta de credito, esperarla, ir a la aduana
> a retirarla, rogar que no te la aforen conforme la ley de
> importaciones etc etc.
> Y por ultimo, hay algo que es basico, LA LEY DE LA OFERTA Y LA
> DEMANDA, hay varias placas mas en el mercado, gracias por elegir
> la del radio club cordoba.
>
> de todos modos y resumeindo.
> pasame un numero de cuenta donde devolverte el dinero, y quedate con
> la placa a modo de regalo del RADIO CLUB CORDOBA
>
> UN ABRAZO MARIO
> LU2HAM
>
>
>
> DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR escribió:
> >
> > Hola Mario, el dinero ya te lo transferi esta mañana a la 05:45 hs.
> > cuando salia de laburar.
> > Estuve mirando la placa y comprando todo los componentes no se gasta
> > de mas de $30 que es lo que decis que aumento para cobrarla $100 ???
> >
> > Jorge
> > LU9EBZ
> >
> >
> > _____
> >
>

>
>

3338. RE: [LU-APRS] Re: Envio de RCCTRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-25 17:33:45 UTC
From: Fernando
Topic: 3332 Message: 3338

Por supuesto Teseo, hay que aclarar bien todas las dudas..
sin reaccionar mal, que el hobby no es para enojarse, es para
"calentarse" pero por hacer cosas que mejoren dia a dia la actividad..
Seamos unidos, que ya hay muchos que nos quieren separar...

Saludos al grupo..
Fernando

El dom, 25-11-2007 a las 22:23 -0300, Teseo escribió:
> □
>
> Hola gente...
> Lamento salir solo para esto, pero la actividad esta chata (por no
> decir chota) porque los radioaficionados reaccionamos a veces de forma
> desproporcionada ante preguntas tontas o criticas respetuosas.
> Realmente, creo que jorge tiene razón, no era pa ponerse así, vio?
> No hace falta ofenderse, ni enojarse, ni reaccionar a lo porteño, "te
> devuelvo la guita y te regalo la placa" viejo, no se calienten al
> dope.!
> Mas allá de los costos, que no tengo ni idea cuales son y me imagino
> que si las papas argentinas valen 4 mangos, seguro que todo sale caro,
> no podemos pelearnos como siempre, por pavadas.
> Y disculpen si alguien se enoja, pero de enojados en mi país , estoy
> HARTO loco! Hagan lo que hay que hacer, y no se peleen, que así es
> como el gobierno y las empresas nos joden la vida, las bandas, y etc..
> Un abrazo.
> TESEO, LW3EVF
> Punta Alta
>
>
> _____
> De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En
> nombre de Fernando
> Enviado el: Domingo, 25 de Noviembre de 2007 01:00 p.m.
> Para: LU-APRS@...
> Asunto: Re: [LU-APRS] Re: Envio de RCCTRAK
>
>
>
> Hola Jorge
>
> Mira estoy de acuerdo con lo que te comenta Mario, yo tambien hago por
> acá en Bs.As. la placa y el PIC solo te cuesta $19.00 + algunos pesos
> del resto de los componentes y la placa, tene en cuenta que a mi de
> costo me salen masomenos baratas pero mando a hacer tandas de 50

> unidades.. Y el armado? y la programación? yo la hago, pero si ellos
> tienen que mandara a programar los pics algo les va a salir.. Estamos
> en
> lo mismo dejales ganar algo a los muchachos que se tomaron el laburo
> de
> hacerlas.. Mira las que arme yo varias se fueron para Ecuador porque
> les
> convenia en lugar de traerlas de EE.UU. No nos hacemos ricos con el
> precio que tenemos los que la hacemos, tan solo mantenemos algunas
> cosas
> del hobby. Por mi lado junto a otros amigos invertimos tiempo, PCś,
> componentes, un LINK, pagina WEB, una pequeña revista que sale cuando
> podemos.. En fin hay cosas que para los demas son gratis.. Porque todo
> esto lo mantenemos sin cobrar peaje cada vez que lo usan, como debe
> ser..G R A T I S..
>
> Espero que me entiendas.. Saludos cordiales
> Fernando LW3DFA
>
> El sáb, 24-11-2007 a las 23:00 -0300, lu2ham escribió:
> > Hola Jorge.
> > Si bien sos el primer colega que plantea esto, aprovecho para
> mandarte
> > la respuesta con copia al foro , por las dudas alguien tenga la
> misma
> > duda
> >
> > Te cuento que el tipo que nos hace los impresos nos aumento el 100
> por
> > 100, si vos tenes que hacer un aplaca sola te va salir mas de 400 en
> > todo el proceso que lleva.
> > El que las armaba gratis para el radio club ya no esta en Cordoba,
> por
> > eso tenemos que mandarla a armar y soldar
> > Teniamos un socio que nos regalaba los PIC, y ya no tiene mas, asi
> que
> > tenemos que comparlos
> > La programacion del pic tambien tiene su costo
> > por que el radio club, no tiene programador
> > no se si sabras como son las cosas en un radio club, en estos dias,
> no
> > se consigue gente para hacer cosas, por eso la actividad esta
> > tan chata, para no decirlo con O.
> >
> > Por otra parte la placa en USA cuesta 35 dolares
> > no creo que sea tanta la diferencia comprandola aqui por 100 peso,
> sin
> > tener que poner una tarjeta de credito, esperarla, ir a la aduana
> > a retirarla, rogar que no te la aforen conforme la ley de

> > importaciones etc etc.
> > Y por ultimo, hay algo que es basico, LA LEY DE LA OFERTA Y LA
> > DEMANDA, hay varias placas mas en el mercado, gracias por elegir
> > la del radio club cordoba.
> >
> > de todos modos y resumeindo.
> > pasame un numero de cuenta donde devolverte el dinero, y quedate con
> > la placa a modo de regalo del RADIO CLUB CORDOBA
> >
> > UN ABRAZO MARIO
> > LU2HAM
> >
> >
> >
> > DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR escribió:
> > >
> > > Hola Mario, el dinero ya te lo transferi esta mañana a la 05:45
> hs.
> > > cuando salia de laburar.
> > > Estuve mirando la placa y comprando todo los componentes no se
> gasta
> > > de mas de $30 que es lo que decis que aumento para cobrarla
> $100 ???
> > >
> > > Jorge
> > > LU9EBZ
> > >
> > >
> > > _____
> > >
> >
> >
> >
>

3339. RE: [LU-APRS] Re: Envio de RCCTRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-26 02:44:27 UTC
From: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR
Topic: 3332 Message: 3339

Bueno muchachos, si las placas las quieren vender a $200, $400 , exportarlas o lo que se les ocurra es cosa de ustedes, esta placa de costo no supera los $40 yo simplemente le pregunte a Mario que era lo que le habian aumentado, como me comento en un mail personal, para que de $70 pasen a cobrarlas $100.

Aca en San Nicolas al pic lo venden a $15 y sumandole el resto de los componentes gastas $35 , son componentes comunes que si queres los podes reciclar de cualquier plaqueta.

Cualquiera que tenga un poco de conocimiento en electronica las puede armar, en la pagina web de APRS Argentina esta toda la informacion para armarla, busquen el archivo "armemos una tiny trak" este archivo lo armo Daniel LU5YBR , estan todos los datos y hasta el pcb de la placa.

Vamos apreseros agarren el soldador que no muerde, eso si tengan cuidado que quema hihihi.

Repito que mi intencion es que haya mas estaciones moviles en el aire y fomentar el APRS, pido disculpas si le estoy jodiendo el negocio a alguien .

Saludos

Jorge

LU9EBZ

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de PUB: Fernando
Enviado el: Domingo, 25 de Noviembre de 2007 01:00 p.m.
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: Re: [LU-APRS] Re: Envio de RCCTRAK

Hola Jorge

Mira estoy de acuerdo con lo que te comenta Mario, yo tambien hago por
acá en Bs.As. la placa y el PIC solo te cuesta $19.00 + algunos pesos
del resto de los componentes y la placa, tene en cuenta que a mi de
costo me salen masomenos baratas pero mando a hacer tandas de 50
unidades.. Y el armado? y la programación? yo la hago, pero si ellos
tienen que mandara a programar los pics algo les va a salir.. Estamos en
lo mismo dejales ganar algo a los muchachos que se tomaron el laburo de
hacerlas.. Mira las que arme yo varias se fueron para Ecuador porque les
convenia en lugar de traerlas de EE.UU. No nos hacemos ricos con el
precio que tenemos los que la hacemos, tan solo mantenemos algunas cosas
del hobby. Por mi lado junto a otros amigos invertimos tiempo, PCś,
componentes, un LINK, pagina WEB, una pequeña revista que sale cuando
podemos.. En fin hay cosas que para los demas son gratis.. Porque todo
esto lo mantenemos sin cobrar peaje cada vez que lo usan, como debe

ser..G R A T I S..

Espero que me entiendas.. Saludos cordiales
Fernando LW3DFA

El sáb, 24-11-2007 a las 23:00 -0300, lu2ham escribió:
> Hola Jorge.
> Si bien sos el primer colega que plantea esto, aprovecho para mandarte
> la respuesta con copia al foro , por las dudas alguien tenga la misma
> duda
>
> Te cuento que el tipo que nos hace los impresos nos aumento el 100 por
> 100, si vos tenes que hacer un aplaca sola te va salir mas de 400 en
> todo el proceso que lleva.
> El que las armaba gratis para el radio club ya no esta en Cordoba, por
> eso tenemos que mandarla a armar y soldar
> Teniamos un socio que nos regalaba los PIC, y ya no tiene mas, asi que
> tenemos que comparlos
> La programacion del pic tambien tiene su costo
> por que el radio club, no tiene programador
> no se si sabras como son las cosas en un radio club, en estos dias, no
> se consigue gente para hacer cosas, por eso la actividad esta
> tan chata, para no decirlo con O.
>
> Por otra parte la placa en USA cuesta 35 dolares
> no creo que sea tanta la diferencia comprandola aqui por 100 peso, sin
> tener que poner una tarjeta de credito, esperarla, ir a la aduana
> a retirarla, rogar que no te la aforen conforme la ley de
> importaciones etc etc.
> Y por ultimo, hay algo que es basico, LA LEY DE LA OFERTA Y LA
> DEMANDA, hay varias placas mas en el mercado, gracias por elegir
> la del radio club cordoba.
>
> de todos modos y resumeindo.
> pasame un numero de cuenta donde devolverte el dinero, y quedate con
> la placa a modo de regalo del RADIO CLUB CORDOBA
>
> UN ABRAZO MARIO
> LU2HAM
>
>
>
> DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR escribió:
> >
> > Hola Mario, el dinero ya te lo transferi esta mañana a la 05:45 hs.
> > cuando salia de laburar.
> > Estuve mirando la placa y comprando todo los componentes no se gasta
> > de mas de $30 que es lo que decis que aumento para cobrarla $100 ???
> >
> > Jorge
> > LU9EBZ

> >
> >
> > ----------
> >
>
>
>

3340. Re: [LU-APRS] Re: Envio de RCCTRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-26 11:37:42 UTC
From: lu6fec
Topic: 3332 Message: 3340

Hola Gente....
Como primera medida vamos a fumar la pipa de la paz....., que según los Indios yanquis.. la usaban para negociar o para llegar a un arreglo... claro estaba que por cada pitada .. fumata o como la llamasen tosías media hora y quedabas echo un bueno bárbaro y nunca llegaban a las discuciones.. je..
Bueno al tema:

He leído preguntas y respuestas y respuestas y respuestas de los integrantes en el pleito.., el primer lugar el tenor de los radioaficionados involucrados es de muy buen nivel y de buen peso.. (varios años de experiencia con muy buena actividad y conocedores de la radio), conductores de instituciones y trabajadores de las mismas sin ganar un pesito..

Es verdad que si queremos armar la plaquetita no gastamos más de unos $ 50 ($20 el pic,, que compre uno para probar y grabarlo y no lo he conseguido más barato que eso y ya hace casi un año) componentes (cristal, diodos, led, resistencias etc.. etc,) más plaqueta (que rompe bien los esquemas armarla, hacerles los agujeritos gustitos y demás) costo final unos $65 y sin contar el tiempo que gastamos, el combustible del auto a donde vamos a comprar las cosas etc. etc.
Muy buena idea si la armamos nosotros y experimentamos un poco (y es verdad que nos nos cae mal un soldador en mano).. pero ahí es un punto clave.. EL TIEMPO....
Eso es lo que en mi caso me falta y veo la plaqueta y digo esto es más fácil que haber armado mi primer transmisor de AM a lo 14 años ... COMO LO LO VOY HACER!!!!
Y llegue a la conclusión que a los 14 tenía más tiempo que ahora a los 50 (trabajo.. preocupación, responsabilidades, familia, el perro, el gato , la radio, el vecino etc..), a veces no la quiero dejar para lo último , pero la falta de tiempo me pone entre la espada y la pared , me organizo para hacer lo necesario para mi hobby y disfrutarlo de la mejor manera.
Por ese motivo no arme la placa... porque la diferencia de precio de armarla y comprarla era muy poca y decidí que el trabajo que hacían en Córdoba era muy bueno hasta lo hacían pibes que aprendían en el tema, o sea que con lo que gastaba comprando se invertía en alguien que aprendía (que aprender también es un costo y si lo sabremos los padres con lo que nos gastan nuestros hijos y la P..q.. l.. p nunca alcanza!!!) .
Veo que ahora no están más los pibes (Mario.. una macana, no se como pero el proyecto educativo era muy bueno volve con ese tema) , ahora lo mandan a fabricar y seguro que no te cobran como los pibes y encima la preocupación de tener algunas como para que si alguíén de la actividad quiere una lo puedas complacer.
No quiero defender a nadie pero .. pero como conozco la actividad de Mario y su pasar económico estoy plenamente seguro que el tema de la placa para el movíl le es un dolor de cabeza (anque le guste el desafío) y le sería más sencillo dejar de fabricarla. que estoy seguro que no lo vas hacer.. (mira que hay que poner más moviles en APRS).
Es más si alguién quiere tomar la posta de Mario creo que estaría agradecido.
Bien.. luego de haber fumado la pipa ... les deseo a Uds. mis mejores deseos de reconsiliación.. y recuerden hay que besarse más decía un buen conductor de programas televisivo..

73 de LU6FEC ahora por Mendoza (que linda que están las cerezas Uhmm.... recién cortadita del árbol, lástima que en la verdulería esta como $ 20 el kilo) eso es más caro que la plaqueta ... que productores de cerezas chantas..

Un Abrazo..
Jorge

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR
Cc: LU-APRS@... ; socios@rccordoba.com.ar ; lista_rcc@...
Sent: Sunday, November 25, 2007 1:43 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Envio de RCCTRAK

Jorge, solo te aclaro que yo no reaccione de ninguna forma, vos me pediste una explicacion y yo en nombre del Radio Club Cordoba, solo te di la respuesta.

con respecto al laboratorio del RCC, te cuento que la primer tanda de placas si hizo alli, luego por cuestiones laborales de varios integrantes, no pudimos seguir haciendolas, y como el compromiso del RCC con la comunidad de APRS es grande, decidimos seguir haciendolas sea como sea.

ULTIMO MAIL POR ESTE TEMA
un abrazo para vos y para todo el foro

Mario LU2HAM
PD: el lunes te mando un cheque mio por los 100, mas los gastos de envio

DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR escribió:

Hola Mario, no entiendo porque reaccionas asi, simplemente queria saber que era lo que te habian aumentando viendo que la placa costaba $50 , un par de meses despues $70 y ahora $100.
Tenia entendido que ustedes tenian un laboratorio donde las armaban, la placa lisa para el impreso te sale $2 , imprimis el circuito en una impresora laser le pasas la plancha sobre la placa, la metes en el acido y listo, no sabia que las mandaban a hacer y soldarlas no es tan complicado alguien con ganas de colaborar te suelda 10 placas en un dia.
El pic te cuesta $15 (es lo mas caro) y armar el programador no te debe salir mas de $20 lo conectas a cualquier pc con un programa grabador de pic que bajas de internet gratis y listo, te ahorras el gasto de la grabacion y tenes para grabar todos los pics que quieras.
No es necesario comprarle nada a los yanquis a 35 dolares, aca tenemos la capacidad de armarlas por unos pocos pesos y de paso aprendemos.

De ninguna manera voy a aceptar que me devuelvas el dinero ni me regales nada, se la compre a ustedes porque quise colaborar con el RC y que sigan adelante con los proyectos.

Mi intencion es que haya placas mas baratas para que haya mas moviles en el aire y fomentar APRS en nuestro pais, lamento que hayas tomado mi mail como una provocacion o algo asi.

Saludos

Jorge
LU9EBZ

De: PUB: lu2ham [mailto:lu2ham@...]
Enviado el: Sábado, 24 de Noviembre de 2007 11:00 p.m.
Para: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR; LU-APRS@...
Asunto: Re: Envio de RCCTRAK

Hola Jorge.
Si bien sos el primer colega que plantea esto, aprovecho para mandarte la respuesta con copia al foro , por las dudas alguien tenga la misma duda

Te cuento que el tipo que nos hace los impresos nos aumento el 100 por 100, si vos tenes que hacer un aplaca sola te va salir mas de 400 en todo el proceso que lleva.
El que las armaba gratis para el radio club ya no esta en Cordoba, por eso tenemos que mandarla a armar y soldar
Teniamos un socio que nos regalaba los PIC, y ya no tiene mas, asi que tenemos que comparlos
La programacion del pic tambien tiene su costo
por que el radio club, no tiene programador
no se si sabras como son las cosas en un radio club, en estos dias, no se consigue gente para hacer cosas, por eso la actividad esta
tan chata, para no decirlo con O.

Por otra parte la placa en USA cuesta 35 dolares
no creo que sea tanta la diferencia comprandola aqui por 100 peso, sin tener que poner una tarjeta de credito, esperarla, ir a la aduana
a retirarla, rogar que no te la aforen conforme la ley de importaciones etc etc.
Y por ultimo, hay algo que es basico, LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA, hay varias placas mas en el mercado, gracias por elegir
la del radio club cordoba.

de todos modos y resumeindo.
pasame un numero de cuenta donde devolverte el dinero, y quedate con la placa a modo de regalo del RADIO CLUB CORDOBA

UN ABRAZO MARIO
LU2HAM

DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR escribió:
Hola Mario, el dinero ya te lo transferi esta mañana a la 05:45 hs. cuando salia de laburar.
Estuve mirando la placa y comprando todo los componentes no se gasta de mas de $30 que es lo que decis que aumento para cobrarla $100 ???

Jorge
LU9EBZ

_____ Información de NOD32, revisión 2684 (20071125) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3341. Re: [LU-APRS] Re: Envio de RCCTRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-26 17:46:58 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 3332 Message: 3341

He pibe, OJO!!! con lo productores de Mendoza, ahora te voy a pedir que le compres al Indio de calle La Legua, pero cuando vallas a ir a verlo me avisas, así le digo que vas pa lla y dame tiempo así te prepara algo para recibrte, vas a conocer lo que es un productor juerte i jornido.

Gerardo.

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, November 26, 2007 8:37 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Envio de RCCTRAK

Hola Gente....
Como primera medida vamos a fumar la pipa de la paz....., que según los Indios yanquis.. la usaban para negociar o para llegar a un arreglo... claro estaba que por cada pitada .. fumata o como la llamasen tosías media hora y quedabas echo un bueno bárbaro y nunca llegaban a las discuciones.. je..
Bueno al tema:

He leído preguntas y respuestas y respuestas y respuestas de los integrantes en el pleito.., el primer lugar el tenor de los radioaficionados involucrados es de muy buen nivel y de buen peso.. (varios años de experiencia con muy buena actividad y conocedores de la radio), conductores de instituciones y trabajadores de las mismas sin ganar un pesito..

Es verdad que si queremos armar la plaquetita no gastamos más de unos $ 50 ($20 el pic,, que compre uno para probar y grabarlo y no lo he conseguido más barato que eso y ya hace casi un año) componentes (cristal, diodos, led, resistencias etc.. etc,) más plaqueta (que rompe bien los esquemas armarla, hacerles los agujeritos gustitos y demás) costo final unos $65 y sin contar el tiempo que gastamos, el combustible del auto a donde vamos a comprar las cosas etc. etc.
Muy buena idea si la armamos nosotros y experimentamos un poco (y es verdad que nos nos cae mal un soldador en mano).. pero ahí es un punto clave.. EL TIEMPO....
Eso es lo que en mi caso me falta y veo la plaqueta y digo esto es más fácil que haber armado mi primer transmisor de AM a lo 14 años ... COMO LO LO VOY HACER!!!!
Y llegue a la conclusión que a los 14 tenía más tiempo que ahora a los 50 (trabajo.. preocupación, responsabilidades, familia, el perro, el gato , la radio, el vecino etc..), a veces no la quiero dejar para lo último , pero la falta de tiempo me pone entre la espada y la pared , me organizo para hacer lo necesario para mi hobby y disfrutarlo de la mejor manera.
Por ese motivo no arme la placa... porque la diferencia de precio de armarla y comprarla era muy poca y decidí que el trabajo que hacían en Córdoba era muy bueno hasta lo hacían pibes que aprendían en el tema, o sea que con lo que gastaba comprando se invertía en alguien que aprendía (que aprender también es un costo y si lo sabremos los padres con lo que nos gastan nuestros hijos y la P..q.. l.. p nunca alcanza!!!) .

Veo que ahora no están más los pibes (Mario.. una macana, no se como pero el proyecto educativo era muy bueno volve con ese tema) , ahora lo mandan a fabricar y seguro que no te cobran como los pibes y encima la preocupación de tener algunas como para que si alguíén de la actividad quiere una lo puedas complacer.
No quiero defender a nadie pero .. pero como conozco la actividad de Mario y su pasar económico estoy plenamente seguro que el tema de la placa para el movíl le es un dolor de cabeza (anque le guste el desafío) y le sería más sencillo dejar de fabricarla. que estoy seguro que no lo vas hacer.. (mira que hay que poner más moviles en APRS).
Es más si alguién quiere tomar la posta de Mario creo que estaría agradecido.
Bien.. luego de haber fumado la pipa ... les deseo a Uds. mis mejores deseos de reconsiliación.. y recuerden hay que besarse más decía un buen conductor de programas televisivo..
73 de LU6FEC ahora por Mendoza (que linda que están las cerezas Uhmm.... recién cortadita del árbol, lástima que en la verdulería esta como $ 20 el kilo) eso es más caro que la plaqueta ... que productores de cerezas chantas..

Un Abrazo..
Jorge

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR
Cc: LU-APRS@... ; socios@... ; lista_rcc@...
Sent: Sunday, November 25, 2007 1:43 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Envio de RCCTRAK

Jorge, solo te aclaro que yo no reaccione de ninguna forma, vos me pediste una explicacion y yo en nombre del Radio Club Cordoba, solo te di la respuesta.

con respecto al laboratorio del RCC, te cuento que la primer tanda de placas si hizo alli, luego por cuestiones laborales de varios integrantes, no pudimos seguir haciendolas, y como el compromiso del RCC con la comunidad de APRS es grande, decidimos seguir haciendolas sea como sea.

ULTIMO MAIL POR ESTE TEMA
un abrazo para vos y para todo el foro

Mario LU2HAM
PD: el lunes te mando un cheque mio por los 100, mas los gastos de envio

DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR escribió:

Hola Mario, no entiendo porque reaccionas asi, simplemente queria saber que era lo que te habian aumentando viendo que la placa costaba $50 , un par de meses despues $70 y ahora $100.
Tenia entendido que ustedes tenian un laboratorio donde las armaban, la placa lisa para el impreso te sale $2 , imprimis el circuito en una impresora laser le pasas la plancha sobre la placa, la metes en el acido y listo, no sabia que las mandaban a hacer y soldarlas no es tan complicado alguien con ganas de colaborar te suelda 10 placas en un dia.
El pic te cuesta $15 (es lo mas caro) y armar el programador no te debe salir mas de $20 lo conectas a cualquier pc con un programa grabador de pic que bajas de internet gratis y listo, te ahorras el gasto de la grabacion y tenes para grabar todos los pics que quieras.

No es necesario comprarle nada a los yanquis a 35 dolares, aca tenemos la capacidad de armarlas por unos pocos pesos y de paso aprendemos.

De ninguna manera voy a aceptar que me devuelvas el dinero ni me regales nada, se la compre a ustedes porque quise colaborar con el RC y que sigan adelante con los proyectos.

Mi intencion es que haya placas mas baratas para que haya mas moviles en el aire y fomentar APRS en nuestro pais, lamento que hayas tomado mi mail como una provocacion o algo asi.

Saludos

Jorge
LU9EBZ

De: PUB: lu2ham [mailto:lu2ham@...]
Enviado el: Sábado, 24 de Noviembre de 2007 11:00 p.m.
Para: DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR; LU-APRS@...
Asunto: Re: Envio de RCCTRAK

Hola Jorge.
Si bien sos el primer colega que plantea esto, aprovecho para mandarte la respuesta con copia al foro , por las dudas alguien tenga la misma duda

Te cuento que el tipo que nos hace los impresos nos aumento el 100 por 100, si vos tenes que hacer un aplaca sola te va salir mas de 400 en todo el proceso que lleva.
El que las armaba gratis para el radio club ya no esta en Cordoba, por eso tenemos que mandarla a armar y soldar
Teniamos un socio que nos regalaba los PIC, y ya no tiene mas, asi que tenemos que comparlos
La programacion del pic tambien tiene su costo
por que el radio club, no tiene programador
no se si sabras como son las cosas en un radio club, en estos dias, no se consigue gente para hacer cosas, por eso la actividad esta
tan chata, para no decirlo con O.

Por otra parte la placa en USA cuesta 35 dolares
no creo que sea tanta la diferencia comprandola aqui por 100 peso, sin tener que poner una tarjeta de credito, esperarla, ir a la aduana
a retirarla, rogar que no te la aforen conforme la ley de importaciones etc etc.
Y por ultimo, hay algo que es basico, LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA, hay varias placas mas en el mercado, gracias por elegir
la del radio club cordoba.

de todos modos y resumeindo.
pasame un numero de cuenta donde devolverte el dinero, y quedate con la placa a modo de regalo del RADIO CLUB CORDOBA

UN ABRAZO MARIO
LU2HAM

DUVA Jorge TERNIUM SIDERAR escribió:
Hola Mario, el dinero ya te lo transferi esta mañana a la 05:45 hs. cuando salia de

laburar.
Estuve mirando la placa y comprando todo los componentes no se gasta de mas de $30 que es lo que decis que aumento para cobrarla $100 ???

Jorge
LU9EBZ

_____ Información de NOD32, revisión 2684 (20071125) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3342. Off Topic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-27 02:33:06 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3342 Message: 3342

Perdon por el off topic pero me regalaron un reproductor MP4 Philips modelo Go Gear que trae una bateria interna pero no trae cargador.
Solo viene con un cable que se conecta al puerto USB de la PC y lo cargas por ahi y le tranferis lo que deseas.
El tema es: que hacemos cuando nos vamos de viaje o salimos y no tenemos una PC cerca con puerto USB ???
existe algun cargador de pared en el que se le pueda poner enchufar este aparato como si fuera un USB ?
gracias por la info

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email / MSN: mauridr@...
Ing. White - Argentina
Skype: mauridr

3343. Re: [LU-APRS] Off Topic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-27 02:49:48 UTC
From: Aldo Barrera
Topic: 3342 Message: 3343

En cualquier comercio de cosas de Taiwan pedite un cargador de pared
para USB, valen poco y sirven para cualquier dispositivo USB.

Saludos

Aldo, LU7HQW

3344. Re: [LU-APRS] Off Topic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-27 02:55:13 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3342 Message: 3344

Ok Algo, gracia psor la info.
ya encontre en internet tambien
para mi era chino basico
las cosas que inventan es de no creer.
gracias

----- Original Message -----
From: Aldo Barrera
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, November 26, 2007 11:49 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Off Topic

En cualquier comercio de cosas de Taiwan pedite un cargador de pared
para USB, valen poco y sirven para cualquier dispositivo USB.

Saludos

Aldo, LU7HQW

3345. Re: [LU-APRS] Off Topic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-27 13:22:18 UTC
From: Jorge Alberto Arolfo
Topic: 3342 Message: 3345

Mauricio
Fijate en De Remate hay varios que ofrecen cargadores de pared para MP4, valen $ 10.- (pero no son automaticos)
Saludos
Jorge LU1FNJ

----- Original Message -----
From: Mauricio Gurini
To: LU-CG@yahoogroups.com ; actividadeslu@yahoogroups.com ; bbdxgroup@... ; LU_CHAT@gruposyahoo.com.ar ; LU-APRS@... ; opinion-lu@...
Sent: Monday, November 26, 2007 11:33 PM
Subject: [LU-APRS] Off Topic

Perdon por el off topic pero me regalaron un reproductor MP4 Philips modelo Go Gear que trae una bateria interna pero no trae cargador.
Solo viene con un cable que se conecta al puerto USB de la PC y lo cargas por ahi y le tranferis lo que deseas.
El tema es: que hacemos cuando nos vamos de viaje o salimos y no tenemos una PC cerca con puerto USB ???
existe algun cargador de pared en el que se le pueda poner enchufar este aparato como si fuera un USB ?
gracias por la info

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email / MSN: mauridr@...
Ing. White - Argentina
Skype: mauridr

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.503 / Virus Database: 269.16.8/1153 - Release Date: 26/11/2007 09:08 p.m.

3346. Re: [LU-APRS] Off Topic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-29 02:45:25 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3342 Message: 3346

Hola Jorge
gracias por la info
aca en bahia consegui uno en donde menos me lo esperaba en 35 pesos.
veremos si anda. desde ya gracias
saludos

----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, November 27, 2007 10:22 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Off Topic

Mauricio
Fijate en De Remate hay varios que ofrecen cargadores de pared para MP4, valen $ 10.- (pero no son automaticos)
Saludos
Jorge LU1FNJ

----- Original Message -----
From: Mauricio Gurini
To: LU-CG@yahoogroups.com ; actividadeslu@yahoogroups.com ; bbdxgroup@... ; LU_CHAT@... ; LU-APRS@....ar ; opinion-lu@...
Sent: Monday, November 26, 2007 11:33 PM
Subject: [LU-APRS] Off Topic

Perdon por el off topic pero me regalaron un reproductor MP4 Philips modelo Go Gear que trae una bateria interna pero no trae cargador.
Solo viene con un cable que se conecta al puerto USB de la PC y lo cargas por ahi y le tranferis lo que deseas.
El tema es: que hacemos cuando nos vamos de viaje o salimos y no tenemos una PC cerca con puerto USB ???
existe algun cargador de pared en el que se le pueda poner enchufar este aparato como si fuera un USB ?
gracias por la info

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email / MSN: mauridr@...
Ing. White - Argentina
Skype: mauridr

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.503 / Virus Database: 269.16.8/1153 - Release Date: 26/11/2007 09:08 p.m.

3347. Re: [LU-APRS] Off Topic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-11-29 12:42:41 UTC
From: Washington Rojas
Topic: 3342 Message: 3347

Hola Mauricio, el puerto usb te provee una tension de 5Vcc y tambien lo podes cargar con cualquier fuentesita que te de esa tension.
Te mando un link para que veas el Pinout o sea como son las patitas de conexion del usb.
http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml
Saludos desde La Plata
Washington Rojas
LU3EI

Mauricio Gurini <mauridr@...> escribi?:
Hola Jorge
gracias por la info
aca en bahia consegui uno en donde menos me lo esperaba en 35 pesos.
veremos si anda. desde ya gracias
saludos

----- Original Message -----
From: Jorge Alberto Arolfo
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, November 27, 2007 10:22 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Off Topic

Mauricio
Fijate en De Remate hay varios que ofrecen cargadores de pared para MP4, valen $ 10.- (pero no son automaticos)
Saludos
Jorge LU1FNJ

----- Original Message -----
From: Mauricio Gurini
To: LU-CG@yahoogroups.com ; actividadeslu@yahoogroups.com ; bbdxgroup@... ; LU_CHAT@... ; LU-APRS@... ; opinion-lu@...
Sent: Monday, November 26, 2007 11:33 PM
Subject: [LU-APRS] Off Topic

Perdon por el off topic pero me regalaron un reproductor MP4 Philips modelo Go Gear que trae una bateria interna pero no trae cargador.
Solo viene con un cable que se conecta al puerto USB de la PC y lo cargas por ahi y le tranferis lo que deseas.
El tema es: que hacemos cuando nos vamos de viaje o salimos y no tenemos una PC cerca con puerto USB ???
existe algun cargador de pared en el que se le pueda poner enchufar este aparato como si fuera un USB ?
gracias por la info

Mauricio Gurini - LU7DR

North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email / MSN: mauridr@...
Ing. White - Argentina
Skype: mauridr

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.503 / Virus Database: 269.16.8/1153 - Release Date: 26/11/2007 09:08 p.m.

Compart? video en la ventana de tus mensajes y tambi?n tus fotos de Flickr.
Us?el Nuevo Yahoo! Messenger versi?n Beta.
Visit? http://ar.beta.messenger.yahoo.com/

3348. revivio la ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-02 20:21:41 UTC
From: lu2ham
Topic: 3348 Message: 3348
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

```
00:00:28:42 : LU6FEC]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LU2HAM-1::BLN :73 dxs via ISS para todos
00:00:28:48 : LU6FEC]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LU2HAM-1::Heard
:LU6FEC-1,LU6FEC-10,LU6FEC-3,U25NpC-5,-5,RS0ISS-4,LU2HAM-1{UISS51}
00:00:29:05 : LU2HAM-1]PCSAT-1,RS0ISS-4*,ANDE-1,WIDE2-2,qAO,LU6FEC-3:=/^?`l]7(a` BSatGate
H-24 Cordoba Argentina {UIV32}
00:00:29:14 : RS0ISS-4]CQ,SGATE,qAO,LU6FEC-3:]ARISS - International Space Station
(BBS/APRS on)
00:00:29:25 : LU6FEC]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LU5YBR-1:=3310.62S/06833.68W`73' Dxs Jorge en
Mendoza - Los Arboles Rivadavia {UISS51}
00:00:29:41 : LU6FEC]CQ,RS0ISS-4*,qAO,LU8YY:Desde Finca Don Matias-Los Arboles-Rivadavia-

MW0AQZ (http://www2.findu.com/cgi-bin/find.cgi?MW0AQZ)

* (http://www2.findu.com/cgi-bin/msg.cgi?MW0AQZ)

53.30250

-4.64650

00:00:08:03

LU6FEC (http://www2.findu.com/cgi-bin/find.cgi?LU6FEC)

* (http://www2.findu.com/cgi-bin/msg.cgi?LU6FEC)

-33.17700

-68.56133

00:00:31:07

LU2HAM-1 (http://www2.findu.com/cgi-bin/find.cgi?LU2HAM-1)

* (http://www2.findu.com/cgi-bin/msg.cgi?LU2HAM-1)

-31.34133

-64.30067

00:00:31:30

UR4LRH (http://www2.findu.com/cgi-bin/find.cgi?UR4LRH)

* (http://www2.findu.com/cgi-bin/msg.cgi?UR4LRH)

49.96850

36.21017
```

00:01:33:57

I7PQD (http://www2.findu.com/cgi-bin/find.cgi?I7PQD)

* (http://www2.findu.com/cgi-bin/msg.cgi?I7PQD)

40.11950

18.30617

00:01:34:21

3349. cena despedida del 2007 RCC

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-07 03:08:57 UTC
From: lu2ham
Topic: 3349 Message: 3349

Hola a todos

les aviso que el d?a Mi?rcoles 19 de diciembre a las 21:0 as.
tendremos una cena para despedir el a?o en el Radio Club C?rdoba
la misma sera en el sal?n del club, y el costo es de 30 pesos

por favor confirmar por tel?fono al 4-800 800, o por mail a
lw7he@...

saludos y los esperamos
Mario
LU2HAM

3350. mail

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-07 22:50:35 UTC
From: LU9DTC - OSCAR
Topic: 3350 Message: 3350

Gastón, (LU5AGQ), pásame tu mail que lo perdí de la libreta de direcciones.
Tengo un envío para la web.
73´s
LU9DTC - Oscar
San Nicolás

3351. Fwd: RECONTRA OFF TOPIC Viernes 7/12 22.00 hs suena el telefono en casa-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-08 01:57:56 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3351 Message: 3351
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3352. Re: [LU-APRS] mail

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-08 15:47:20 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3350 Message: 3352

Hola Oscar,

Mi mail es lu5agq@...

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3353. Re: [LU-APRS] Fwd: RECONTRA OFF TOPIC Viernes 7/12 22.00 hs suena el telefono en casa-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-08 15:49:53 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3351 Message: 3353

Simpático offtopic :P

Creo que algo tengo para dar...a ver si después puedo seguir la charla ;)

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3354. Re: [LU-APRS] Fwd: RECONTRA OFF TOPIC Viernes 7/12 22.00 hs suena el telefono en casa-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-08 16:38:07 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3351 Message: 3354

Gaston:
tengo el telefono de Marixa grabado en el caller ID.
Si mandas algo para los chicos, lo paso.... :)

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, December 08, 2007 12:49 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Fwd: RECONTRA OFF TOPIC Viernes 7/12 22.00 hs suena el telefono en casa-

Simpático offtopic :P

Creo que algo tengo para dar...a ver si después puedo seguir la charla ;)

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

_____ Información de NOD32, revisión 2696 (20071130) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3355. linda actividad local en la ISS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-09 14:34:20 UTC
From: lu2ham
Topic: 3355 Message: 3355
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

que bueno que sigan apareciendo nuevas estaciones en APRS via la ISS
saludos Mario
Cordoba
LU2HAM

3356. Re: Fwd: RECONTRA OFF TOPIC Viernes 7/12 22.00 hs suena el telefono en casa-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-10 02:31:12 UTC
From: Fabian
Topic: 3351 Message: 3356

Ya que estamos off topic, no tendrias el numero de Angelina Jolie o en
su defecto de Araceli Gonzalez, hi hi hi

Saludos al grupo y FELICES FIESTAS!!!!

FABIAN
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "Osvaldo Gago" <osvaldogago@...>
escribió:
>
> Gaston:
> tengo el telefono de Marixa grabado en el caller ID.
> Si mandas algo para los chicos, lo paso.... :)
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Gaston (LU5AGQ)
> To: LU-APRS@...
> Sent: Saturday, December 08, 2007 12:49 PM
> Subject: Re: [LU-APRS] Fwd: RECONTRA OFF TOPIC Viernes 7/12 22.00
hs suena el telefono en casa-
>
>
> Simpático offtopic :P
>
> Creo que algo tengo para dar...a ver si después puedo seguir la
charla ;)
>
> 73
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>
>
> _____ Información de NOD32, revisión 2696 (20071130) _____

>
> Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
> http://www.nod32.com
>

3357. ¡FELICIDADES!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-10 15:14:16 UTC
From: Francisco LU5AQV
Topic: 3357 Message: 3357
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

Mi mejor saludo para todos
en estas próximas Fiestas.-
También reciban mis mejores
deseos de que se cumplan todas las
expectativas que se han planteado
para este 2008.-
Un abrazo grande y....
¡MUCHAS FELICIDADES!

Francisco

3358. Ayuda con Xastir

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-12 18:08:43 UTC
From: Carlos Molina
Topic: 3358 Message: 3358

Hola a todos los integrantes del grupo.
Estoy usando Ubuntu, actualizado al kernel 2.6.22.14,
lo compile para habilitar el ax25,
arranco normalmente, pretendo usar Xastir,
con un KPC9612+, instale Xastir.
Solo logro ver el trafico, pero no me trasmite.
El KPC9612+ lo puse en kiss desde Windows.
Y a Xastir le configure tanto el TNC Kiss,
como el Tnc multiport en Kiss, de ambas maneras
solo veo el trafico.
Alguien tiene experiencia con estas distribuciones,
y alguna idea acerca de que me puedo haber olvidado??

Gracias por leer este mensaje
73 de Carlos Molina CX8ABF

3359. el ANDE-1 VIVE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-15 03:31:40 UTC
From: lu2ham
Topic: 3359 Message: 3359

```
RECIEN CONTACTO CON EL ANDE-1

00:01:13:24 :
LU2HAM-1]PCSAT-1,ANDE-1*,ANDE-1,WIDE2-2,qAO,LW2DTZ:=/^?`l]7(a` BSatGate
H-24 Cordoba Argentina {UIV32}
00:01:14:13 : ANDE-1]APRS1,SGATE,qAo,LU2HAM-1::BLN1ANDE :ANDE-1 only
wakes up 1 of evry 15s for users. Pse conserve.
00:01:20:46 :
HR1ERL]BEACON,WIDE2-1,PCSAT-11,qAO,HR1PAQ-7:=1403.18N\08710.31WKNow QRT,
QRV Later. {UIV32N}
00:01:36:37 : W6MSU]APRS,ANDE-1*,qAo,WA6LIE-4:=3803.21NS12121.62W&
Call Messages lat lon Age (dd:hh:mm:ss) ANDE-10
*
51.64211 -168.92363 00:00:00:06 PCSAT-10
*
-47.25726 -122.98911 00:00:00:06 ANDE-5
*
47.30717 162.41328 00:00:00:06 ANDE
*
36.79535 140.91263 00:00:00:06 PCSat
*
-67.01591 -179.75027 00:00:00:06 PCSat-5
*
-60.40052 -142.64525 00:00:00:06 HR1ERL
*
14.05300 -87.17183 00:00:00:43 LU2HAM-1
*
-31.34133 -64.30067 00:01:13:22 ANDE-1
*
. . 00:01:14:11
```

3360. Re: [LU-APRS] Ayuda con Xastir

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-15 13:39:40 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3358 Message: 3360

Hola Carlos,

> Estoy usando Ubuntu, actualizado al kernel 2.6.22.14,
> lo compile para habilitar el ax25,
> arranco normalmente, pretendo usar Xastir,
> con un KPC9612+, instale Xastir.
> Solo logro ver el trafico, pero no me trasmite.
> El KPC9612+ lo puse en kiss desde Windows.
> Y a Xastir le configure tanto el TNC Kiss,
> como el Tnc multiport en Kiss, de ambas maneras
> solo veo el trafico.
> Alguien tiene experiencia con estas distribuciones,
> y alguna idea acerca de que me puedo haber olvidado??

No creo que tenga que ver con la distro, te fijaste el control de
flujo en el puerto serie?

Los 4 puertos que uso yo en Slackware estan conectados a los TNC por
medio de cable de audio (el stereo mallado vió?) solo 3 hilitos.

Probá deshabilitarlo tanto de soft como de hard.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3361. Re: [LU-APRS] el ANDE-1 VIVE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-15 18:23:10 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3359 Message: 3361

Explicá "El Mario" como hiciste, yo hace meses que no puedo pegarle ni
a un pterodáctilo con una mira telescopica.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3362. Re: [LU-APRS] el ANDE-1 VIVE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-15 23:35:41 UTC
From: lu2ham
Topic: 3359 Message: 3362

la verdad que yo no hago nada
todo lo hace automáticamente los programas
UISS +AGEW+ UI-VIEW
y todo prendido H-24 en algún momento entras pero por ahí pasan
días que NIIIIII
saludos
un abrazo Mario

Gaston (LU5AGQ) escribió:

Explicá "El Mario" como hiciste, yo hace meses que no puedo pegarle ni
a un pterodáctilo con una mira telescopica.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

_____ Información de NOD32, revisión 2724 (20071214) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3363. RE: [LU-APRS] el ANDE-1 VIVE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-15 22:04:41 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez
Topic: 3359 Message: 3363

Che lo ubican al modesto . Siiii, el cordobes

Saludos 5vba

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de lu2ham
Enviado el: domingo, 16 de diciembre de 2007 0:36
Para: LU-APRS@...; lusAT-1@...
Asunto: Re: [LU-APRS] el ANDE-1 VIVE

la verdad que yo no hago nada
todo lo hace automáticamente los programas
UISS +AGEW+ UI-VIEW
y todo prendido H-24 en algún momento entras pero por ahí pasan
días que NIIIIII
saludos
un abrazo Mario

Gaston (LU5AGQ) escribió:

Explicá "El Mario" como hiciste, yo hace meses que no puedo pegarle ni
a un pterodáctilo con una mira telescopica.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@aprs. <mailto:lu5agq%40aprs.com.ar> com.ar
http://www.aprs. <http://www.aprs.com.ar> com.ar
http://argentina. <http://argentina.aprs2.net:14501> aprs2.net:14501
http://ar.groups. <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
yahoo.com/group/LU-APRS

3364. Re[2]: [LU-APRS] el ANDE-1 VIVE

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-16 13:56:39 UTC
From: Norberto Wente
Topic: 3359 Message: 3364

Apuren muchachos pues el ANDE para navidad se quema en la atmósfera terrestre, son los últiomos días, suerte 73 Norberto LU1VD >>>

3365. La Argentina y Brasil lanzaron un cohete

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-17 11:13:33 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3365 Message: 3365

Despegó desde Río Grande do Norte
La Argentina y Brasil lanzaron un cohete
Es la primera misión espacial conjunta entre ambos países; realizó experimentos científicos elaborados por instituciones nacionales

SAN PABLO (Télam).- Argentina y Brasil concretaron ayer, tras cuatro aplazamientos por condiciones climatológicas adversas, el lanzamiento exitoso de un cohete, en el marco de la primera misión espacial conjunta, según informó la prensa internacional.

El cohete despegó a las 06.15 hora local desde el Centro de Lanzamientos Boca do Inferno, en el estado brasileño de Río Grande do Norte.

Durante los nueve minutos y 25 segundos que duró el vuelo, el artefacto, de fabricación brasileña, ocho metros de longitud y 1.500 kilos de peso, voló hasta una altura de 121 kilómetros.

A esa altura y en un ambiente de gravedad casi nula, se realizaron varios experimentos científicos elaborados por instituciones argentinas y se puso a prueba un sistema de rastreo por GPS desarrollado por una universidad brasileña.

Tras el vuelo, el cohete cayó al mar, a 120 kilómetros de la costa, donde fue rescatado por un contingente de la Fuerza Aérea Brasileña, que participó con dos helicópteros Black Hawk, y un equipo de submarinistas, como estaba planeado.

Hacia la Argentina. De acuerdo con el coordinador de la carga de experimentos y jefe del equipo argentino, Roberto Oscar Yasielski, el módulo será transportado a Buenos Aires para analizar los resultados de las pruebas.

Fte LA NACION 1/12/2007

3366. Felices Fiestas!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-21 19:56:29 UTC
From: LU7DVM
Topic: 3366 Message: 3366

Queridos amigos:

Que esta navidad nos encuentre unidos,
Esperando que esta Noche de Paz
Sea tan s?lo el comienzo de un A?o pleno de ?xitos,
Anhelos y satisfacciones.
Siempre junto a nuestras familias
y
con todas las personas
que llevamos en nuestros
corazones! ! !

.........Es nuestro deseo, Familia PUCCI.

Yahoo! Encuentros
Ahora encontrar pareja es mucho m?s f?cil, prob? el nuevo Yahoo! Encuentros.
Visit? http://yahoo.cupidovirtual.com/servlet/NewRegistration

3367. que nos espera para nuestra banda de UHF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-21 13:59:40 UTC
From: lu2ham
Topic: 3367 Message: 3367

El Bicentenario y la banda de UHF
Luis Valle | Regulaci?n | 2007-12-19 23:09:24

Si hubiera que recomendar cu?l es el asunto m?s urgente a atacar dentro del complejo panorama de las telecomunicaciones argentinas, posiblemente uno de los candidatos ser?a la planificaci?n del uso de la banda de UHF. Se trata del segmento del espectro radioel?ctrico que se extiende desde 300 MHz hasta 3 GHz.
En dicha banda encontramos disponible la tecnolog?a CDMA 450, los diversos est?ndares de TV Digital Terrestre, la TV M?vil, las redes celulares de 1G a 3G, Wi-Fi y otras aplicaciones en el segmento no-licenciado de 2.4 GHz, MMDS y WiMAX en el segmento de 2.5 GHz.
Brasil est? subastando espectro para 3G, estimando recaudar cuantiosos fondos (ver La licitaci?n de licencias 3G superar?a los 1.9 billones de d?lares en Brasil). EEUU realizar? la subasta del espectro de 700 MHz que se liberar? con el "Apag?n Anal?gico" en enero pr?ximo ver aqu?.

Es que la banda de UHF re?ne condiciones de propagaci?n y capacidad de transporte de informaci?n que la hacen la m?s valiosa para aplicaciones de telecomunicaciones y difusi?n electr?nica, en s?ntesis para las "Comunicaciones Electr?nicas" de nuestro tiempo.

En mayo de 2010 se celebrar?n en Argentina los 200 a?os de la Revoluci?n de Mayo, ocurrida el 25 de mayo de 1810, primer paso para la emancipaci?n del pa?s, proceso que culmin? con la Declaraci?n de la Independencia en 1816. ?Qu? positivo ser?a utilizar los dos a?os que faltan hasta el 2010 para planificar c?mo utilizaremos este inestimable recurso!

Porque en un pa?s tan vasto como la Argentina, las comunicaciones inal?mbricas son el medio m?s eficaz para transportar informaci?n hasta los puntos m?s alejados. O sea que cualquier proyecto tendiente a re-pensar la Argentina del futuro deber?a incluir este rubro.

La tarea deber?a incluir tanto los mecanismos para lograr la explotaci?n eficiente para las aplicaciones rentables econ?micamente, como la manera de financiar las aplicaciones ?tiles para la inclusi?n social.

El hablar de banda de UHF, en lugar de TV Digital ? servicio m?vil, etc., atenuar?a quiz?s las dificultades que suponen los intereses sectoriales de cada servicio. Se discutir?a, en cambio, en base a un inter?s superior a todos ellos: el inter?s nacional.

En el siglo XIX , los constructores de la Argentina se preocupaban por el despliegue a lo largo de la vasta geograf?a del pa?s del servicio al?mbrico del tel?grafo. Al respecto, citamos el siguiente fragmento del libro de Horacio Reggini, "Sarmiento y las Telecomunicaciones":

"Despu?s de haber conocido Europa y los Estados Unidos, Sarmiento regres? a la Argentina firmemente decidido a unir a todos los pueblos por medio de la sutil telara?a que tej?an los hilos del tel?grafo. Durante la presidencia de Sarmiento (1869/1874) se produjo un importante desarrollo de los sistemas de transporte y comunicaciones: Sarmiento hizo extender la cobertura de las l?neas telegr?ficas nacionales e internacionales. Al finalizar su mandato, la Argentina contaba con 5.000 kil?metros de l?neas telegr?ficas y estaba vinculada por el tel?grafo con todos los pa?ses lim?trofes, Europa, Asia, ?frica, Ocean?a y los Estados Unidos."

En el siglo XXI los constructores del pa?s deben preocuparse porque la informaci?n llegue a los lugares m?s rec?nditos. La manera m?s eficaz de lograrlo es impulsando el desarrollo de redes inal?mbricas.

No s?lo debe llegar a todos los argentinos la informaci?n del mundo, para mantenerlos al tanto de lo que ocurre; sino tambi?n debe ser posible que llegue a todos los argentinos la informaci?n generada por otros argentinos: ser? la ?nica forma de sinergizar esfuerzos y mantener la identidad nacional. M?s cuando nuestro vecino Brasil tiene en marcha un proyecto tan ambicioso de utilizaci?n de la banda de UHF como es el despliegue en todo el pa?s de la TV Digital Terrestre.

La banda de UHF aparece como la materia prima m?s adecuada para construir la Autopista Argentina de la Informaci?n a poner en marcha en 2010, en el Bicentenario.

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
C?rdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3368. feliz navidad y mejor 2008

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-24 22:24:43 UTC
From: lu2ham
Topic: 3368 Message: 3368

para todos los colegas y sus respectivas flias, les deseo
lo mejor en estas fiestas, una navidad en paz y en flia, y que el
2008, venga con pilas para seguir haciéndonos crecer, y lograr
que todos nuestros proyectos se cumplan
y a seguir trabajando para que LA RADIO, NUNCA MUERA
73'S
MARIO LU2HAM

3369. ISS Tramas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2007-12-27 02:05:11 UTC
From: raul romero
Topic: 3369 Message: 3369

01:43 RS0ISS-4>LU2HAM-7>RR0,P
01:43 RS0ISS-11>LW5DGM-6>DISC,P
01:43 RS0ISS-4>LU2HAM-7>DISC,P
01:43 RS0ISS-4>LU2HAM-7>DISC,P
01:43 LW4DEM/RS0ISS-4*>CQ>UI,?,F0 (1191 baud):
:CE2UGO :Happy New Year from Argentina
01:43 RS0ISS-4>LU2HAM-7>DISC,P
01:43 RS0ISS-4>LU2HAM-7>DISC,P
01:43 RS0ISS-4>LU2HAM-7>DISC,P
01:43 RS0ISS-4>LU2HAM-7>DISC,P
01:43 LU8YY/RS0ISS-4*/ANDE-1/WIDE2-2>BEACON>UI,?,F0 (1191 baud):
=3858.76S/06804.23W`Feliz Navidad y Prospero A¤o Nuevo.Amsat y Cetra
Argen.

01:43 RS0ISS-4/SGATE>CQ>UI,R,F0 (1191 baud):
ISS Crew Keyboard. Crew may not be available. For BBS/PMS use RS0ISS-11

Saludos
Raul
CE3SOC

3370. Igate en Mardel

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-02 20:07:35 UTC
From: Mariano Gulielmetti
Topic: 3369 Message: 3370

Simplemente para saludarlos y desearles un pr?spero 2008 a todos los amigos radioaficionados y muy especialmente a los que me estuvieron ayudando con la puesta en marcha del Igate en Mar del Plata!!!!

73 73 !!!!! gracias nuevamente y felicidades!

Mariano Gulielmetti (LW3ERT) - 144930 - Mar del Plata
Raul Tami (LU8DPV)

?Capacidad ilimitada de almacenamiento en tu correo!
No te preocupes m?s por el espacio de tu cuenta con Correo Yahoo!:
http://correo.espanol.yahoo.com/

3371. KCP3 problemas TX

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-02 22:42:02 UTC
From: lu6fec
Topic: 3371 Message: 3371

Hola Gente ante todo espero que este 2008 nos llene de ruido a 1200 baudios y muchos digi.. y sobre todo felicidad y salud para todos..

Necesito ayuda el KPC3 + se quedo en TX .. con o sin alimentación?.... el equipo queda en TX.
Lo cambie por un kpc3 común que tenía por aca y ese anda al pelo..
Bien seguro que un un transistor quedo qrt pero para no andar revisando sin un circuito apropiado.. agradeceré si alguno de Uds. sabe donde encontrarlo.

Desde ya muchas gracias...
Jorge Chybik
LU6FEC

3372. Re: [LU-APRS] Igate en Mardel

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-02 22:45:22 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3369 Message: 3372

Vaaaaaaaaaaaamos que tenemos IGate en la costa!!!

Pasa los nombres de los qu lo pusieron!

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3373. Re: [LU-APRS] KCP3 problemas TX

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-02 22:46:48 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3371 Message: 3373

Creo que Flavio tenía el PDF del circuito.

Flavio? Hola?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3374. RE: [LU-APRS] KCP3 problemas TX

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-03 17:22:36 UTC
From: FLAVIO OSCAR
Topic: 3371 Message: 3374
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

si ya se los paso al circuito es un fet pero le podes poner un transistor

To: LU-APRS@...: lu5agq@...: Wed, 2 Jan 2008 20:46:48 -0200Subject: Re: [LU-APRS] KCP3 problemas TX

Creo que Flavio tenía el PDF del circuito.Flavio? Hola?73!-- LU5AGQGaston Ettedgui.-.. ..- ..... .- --. --.-lu5agq@...://www.aprs.com.arhttp://argentina.aprs2.net:14501http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

_____
Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/

3375. Re: [LU-APRS] KCP3 problemas TX Gracias!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-07 01:23:01 UTC
From: lu6fec
Topic: 3375 Message: 3375

Gracias a los dos... Estoy en Mendoza ahora ..pero me traje el kpc3 para acá.. asi que mañana manos a la obra...

Saludos LU6FEC
Jorge

----- Original Message -----
From: FLAVIO OSCAR
To: lu-aprs@....ar
Sent: Thursday, January 03, 2008 3:22 PM
Subject: RE: [LU-APRS] KCP3 problemas TX

si ya se los paso al circuito es un fet pero le podes poner un transistor

---

To: LU-APRS@...
From: lu5agq@...
Date: Wed, 2 Jan 2008 20:46:48 -0200
Subject: Re: [LU-APRS] KCP3 problemas TX

Creo que Flavio tenía el PDF del circuito.

Flavio? Hola?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger

3376. lamentable informe Co. Mogote

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-09 23:44:44 UTC
From: lu2ham
Topic: 3376 Message: 3376

Hola a todos
les cuento que en la tarde de hoy subimos al cerro mogote con Julio LW7HE, y nos dimos con la sorpresa de que los daños de la ultima tormenta, fueron mayores a los que esperábamos
para decirlo en buen Frances, cago fuego todo, evidentemente entro por la red de 220v algo bastante fuerte
daños:
RPT 146.700, transformador de fuente quemado (por ahora)
RPT 433.500 los dos vertex QRT
nodo APRS, KAM KPC3+ quemado
fuente conmutada 13.8 que alimenta estos dos servicios "explotada"

bueno en el dia de mañana nos ponemos a reparar lo reparable, y a reemplazar lo que no se pueda arreglar
TORMENTA Y LA REMIL PU.....
SALUDOS
Mario LU2HAM

3377. Re: [LU-APRS] lamentable informe Co. Mogote

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-10 10:59:02 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3376 Message: 3377

Pffff que mala pata.....

On Jan 9, 2008 8:44 PM, lu2ham <lu2ham@rccordoba.com.ar> wrote:
>
>
>
>
>
>
> Hola a todos
> les cuento que en la tarde de hoy subimos al cerro mogote con Julio LW7HE,
> y nos dimos
> con la sorpresa de que los daños de la ultima tormenta, fueron mayores a
> los que esperábamos
> para decirlo en buen Frances, cago fuego todo, evidentemente entro por la
> red de 220v algo
> bastante fuerte
> daños:
> RPT 146.700, transformador de fuente quemado (por ahora)
> RPT 433.500 los dos vertex QRT
> nodo APRS, KAM KPC3+ quemado
> fuente conmutada 13.8 que alimenta estos dos servicios "explotada"
>
> bueno en el dia de mañana nos ponemos a reparar lo reparable, y a
> reemplazar lo que no
> se pueda arreglar
> TORMENTA Y LA REMIL PU.............................
> SALUDOS
> Mario LU2HAM
>
>

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3378. Re: [LU-APRS] lamentable informe Co. Mogote

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-10 11:29:21 UTC
From: lu6fec
Topic: 3376 Message: 3378

Hola.. Mario.. que macana.. tanto esfuerzo y la naturaleza te lo destruye en un ratito...Pero!!!.. no esperaba otra respuesta Uds., rápida acción y pronta recuperación de los sistemas...
Animo y esfuerzo .. seguí para adelante
73 de LU6FEC
Jorge

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: lista_rcc@... ; socios@...
Cc: Patrick Hirst ; LU-APRS@...
Sent: Wednesday, January 09, 2008 9:44 PM
Subject: [LU-APRS] lamentable informe Co. Mogote

Hola a todos
les cuento que en la tarde de hoy subimos al cerro mogote con Julio LW7HE, y nos dimos con la sorpresa de que los daños de la ultima tormenta, fueron mayores a los que esperábamos
para decirlo en buen Frances, cago fuego todo, evidentemente entro por la red de 220v algo bastante fuerte
daños:
RPT 146.700, transformador de fuente quemado (por ahora)
RPT 433.500 los dos vertex QRT
nodo APRS, KAM KPC3+ quemado
fuente conmutada 13.8 que alimenta estos dos servicios "explotada"

bueno en el dia de mañana nos ponemos a reparar lo reparable, y a reemplazar lo que no se pueda arreglar
TORMENTA Y LA REMIL PU.....
SALUDOS
Mario LU2HAM

3379. Re: [LU-APRS] lamentable informe Co. Mogote

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-10 13:43:39 UTC
From: LU9DTC - OSCAR
Topic: 3376 Message: 3379

Una verdadera lástima, y te quedastes corto con las expresiones,
te faltó: &X$ñ(&%$=)/&GVXTR(/&%$%/BDE&%$@3/&%$.
Pero a la madre natura no se la puede dominar, y pregunto: ¿No seria conveniente poner un espanta rayos?.
73´s
LU9DTC - Oscar
San Nicolás
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: lista_rcc@... ; socios@...
Cc: Patrick Hirst ; LU-APRS@...
Sent: Wednesday, January 09, 2008 8:44 PM
Subject: [LU-APRS] lamentable informe Co. Mogote

Hola a todos
les cuento que en la tarde de hoy subimos al cerro mogote con Julio LW7HE, y nos dimos con la sorpresa de que los daños de la ultima tormenta, fueron mayores a los que esperábamos
para decirlo en buen Frances, cago fuego todo, evidentemente entro por la red de 220v algo bastante fuerte
daños:
RPT 146.700, transformador de fuente quemado (por ahora)
RPT 433.500 los dos vertex QRT
nodo APRS, KAM KPC3+ quemado
fuente conmutada 13.8 que alimenta estos dos servicios "explotada"

bueno en el dia de mañana nos ponemos a reparar lo reparable, y a reemplazar lo que no se pueda arreglar
TORMENTA Y LA REMIL PU.....
SALUDOS
Mario LU2HAM

3380. Re: [LU-APRS] lamentable informe Co. Mogote

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-10 23:21:28 UTC
From: lu2ham
Topic: 3376 Message: 3380

y bueno asi son las cosas, la meteorología hece que los que estamos un poco lejos del soldador
nos pongamos a recordar viejos tiempos, hacia rato que no entraba al taller, ya de paso repare un HF
y arme una pc para poner otro echolink en la repè de UHF
espero conseguir el regulador del KPC3 es un MIC2951, por que murio
de todos modos tenemos varios que estaban previstos para el corredor cor bue
asi que ya reprograme uno y listo
en principio el sabado subo y ponemos los tres servicio de nuevo en marcha
bueno Jorge que la pases lindo, manda duraznos, o pelones
se vemos
elmario

PD, saludos al Gaston LU5AGQ y a Oscar LU9DTC de paso que se solidarizaron asi no escribo otro mail jajajajja

lu6fec escribió:

Hola.. Mario.. que macana.. tanto esfuerzo y la naturaleza te lo destruye en un ratito...Pero!!!.. no esperaba otra respuesta Uds., rápida acción y pronta recuperación de los sistemas...

Animo y esfuerzo .. seguí para adelante

73 de LU6FEC

Jorge

----- Original Message -----

From: lu2ham

To: lista_rcc@rccordoba.com.ar ; socios@rccordoba.com.ar

Cc: Patrick Hirst ; LU-APRS@gruposyahoo.com.ar

Sent: Wednesday, January 09, 2008 9:44 PM

Subject: [LU-APRS] lamentable informe Co. Mogote

Hola a todos
les cuento que en la tarde de hoy subimos al cerro mogote con Julio LW7HE, y nos dimos con la sorpresa de que los daños de la ultima tormenta, fueron mayores a los que esperábamos
para decirlo en buen Frances, cago fuego todo, evidentemente entro por la red de 220v algo bastante fuerte
daños:
RPT 146.700, transformador de fuente quemado (por ahora)

RPT 433.500 los dos vertex QRT
nodo APRS, KAM KPC3+ quemado
fuente conmutada 13.8 que alimenta estos dos servicios "explotada"

bueno en el dia de mañana nos ponemos a reparar lo reparable, y a reemplazar lo que no se pueda arreglar
TORMENTA Y LA REMIL PU.....
SALUDOS
Mario LU2HAM

_____ Información de NOD32, revisión 2779 (20080109) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3381. alguien tiene

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-11 00:21:32 UTC
From: lu2ham
Topic: 3381 Message: 3381

OFF TOPIC

pregunto por casualidad alguien tiene el City Navigator® North America NT
es el programa de Garmin con las rutas y puntos de interes de USA
muchas gracias
Mario

3382. Re: [LU-APRS] alguien tiene

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-11 10:24:16 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3381 Message: 3382

Si, conozco alguien, creo que el nombre es Jose Emule.

73!

On Jan 10, 2008 9:21 PM, lu2ham <lu2ham@...> wrote:
>
>
>
>
>
>
> OFF TOPIC
>
> pregunto por casualidad alguien tiene el City Navigator(R) North America NT
> es el programa de Garmin con las rutas y puntos de interes de USA
> muchas gracias
> Mario
>
>

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3383. Re: [LU-APRS] alguien tiene

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-11 13:08:50 UTC
From: lu2ham
Topic: 3381 Message: 3383

le voy a preguntar a pepe si lo tiene jajajjaja
gracias
mario

Gaston (LU5AGQ) escribió:
>
> Si, conozco alguien, creo que el nombre es Jose Emule.
>
> 73!
>
> On Jan 10, 2008 9:21 PM, lu2ham <lu2ham@...
> <mailto:lu2ham%40rccordoba.com.ar>> wrote:
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > OFF TOPIC
> >
> > pregunto por casualidad alguien tiene el City Navigator(R) North
> America NT
> > es el programa de Garmin con las rutas y puntos de interes de USA
> > muchas gracias
> > Mario
> >
> >
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> .-.. ..- ..... .- --. --.-
> lu5agq@... <mailto:lu5agq%40aprs.com.ar>
> http://www.aprs.com.ar <http://www.aprs.com.ar>
> http://argentina.aprs2.net:14501 <http://argentina.aprs2.net:14501>
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
>
>
l

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65

Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3384. alguien sabe

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-14 13:48:30 UTC
From: lu2ham
Topic: 3384 Message: 3384

Hola gente, alguien sabe que le pasa al FINDU UI VIEW log, que no anda mas
es el programita que recoge un trak y lo convierte para verlo en el UI VIEW
gracias mario

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3385. ARRL busca experimentadores eco lunar HF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-18 18:46:07 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 3385 Message: 3385

Es muy interesante el experimento, lamento no poder estar por actividades de monta?a, les pido
que lo practiquen total no cuesta nada, despu?s me dicen. Lamento que haya llegado tarde la in-
vitaci?n.

Un saludo 73' Gerardo eLtaura.

El programa de investigaci?n aurora boreal activo de HF (HAARP) en Alaska y el arsenal largo de la longitud de onda (LWA) en New M?xico est?n planeando un experimento de eco lunar para enero 18-19. Se invita a los radioaficionados interesados que participen en este experimento escuchando los ecos lunares y sometiendo informes. El 19 de enero, escuche en 6.7925 mHz de 0500-0600 UTC, y en 7.4075 mHz de 0600-0700 UTC. En enero 20, escuche en 6.7925 mHz de 0630-0730 UTC y en 7.4075 mHz de 0730-0830z (dependiendo de ocupaci?n de la frecuencia a la hora de la operaci?n, puede ser necesario ajustar la frecuencia levemente). De acuerdo con experimentos anteriores, los investigadores creen que debe ser posible o?r los ecos lunares con un receptor est?ndar de comunicaciones y una antena simple del dipolo de 40 metros. El formato para las transmisiones seguir? un segundo ciclo cinco que comienza por la hora y que repite continuamente. El transmisor de HAARP transmitir? para los primeros dos segundos. Los tres segundos pr?ximos ser?n reservados esperar a escuchar el eco lunar. Entonces HAARP transmitir? otra vez por dos segundos, repitiendo el ciclo para una hora. Sobre la segunda hora, este segundo ciclo repetidor cinco ser? repetido en una diversa frecuencia. Todas las transmisiones de HAARP estar?n en CW (sin modulaci?n). Dependiendo de condiciones ionosf?ricas, puede o puede no ser posible o?r la transmisi?n de HAARP directamente v?a la propagaci?n del skywave. Puesto que HAARP no utilizar? ninguna modulaci?n, fije su receptor en el modo CW para o?r HAARP y el eco lunar. Los investigadores est?n interesados en la recepci?n de informes de la se?al de los aficionados de radio que pueden poder detectar -- o no detectar -- el eco lunar o el pulso transmitido del skywave de HAARP. Someta los informes v?a E-mail a mbreport@...
y enumere su indicativo y el tipo y la localizaci?n de su equipo y antenas de recepci?n.

Traductor interactivo Yahoo.

Texto original ARRL ----------

The HF Active Auroral Research Program (HAARP) in Alaska and the
Long Wavelength Array (LWA) in New Mexico are planning an additional
lunar echo experiment for January 18-19.

Interested radio amateurs are invited to participate in this
experiment by listening for the lunar echoes and submitting reports.

On January 19, listen on 6.7925 MHz from 0500-0600z, and on 7.4075 MHz from 0600-0700z. On January 20, listen on 6.7925 MHz from 0630-0730z and on 7.4075 MHz from 0730-0830z (depending on frequency occupancy at the time of operation, it may be necessary to adjust the frequency slightly).

Based on previous experiments, investigators believe it should be possible to hear the lunar echoes with a standard communications receiver and a simple 40 meter dipole antenna. The format for the transmissions will follow a five second cycle beginning on the hour and repeating continuously.

The HAARP transmitter will transmit for the first two seconds. The next three seconds will be quiet to listen for the lunar echo. Then HAARP will transmit again for two seconds, repeating the cycle for one hour. In the second hour, this five second repetitive cycle will be repeated at a different frequency. All transmissions from HAARP will be CW (no modulation).

Depending on ionospheric conditions, it may or may not be possible to hear the HAARP transmission directly via skywave propagation. Since HAARP will not be using any modulation, set your receiver on to CW mode to hear HAARP and the lunar echo. Investigators are interested in receiving signal reports from radio amateurs who may be able to detect -- or not detect-- the lunar echo or the transmitted skywave pulse from HAARP.

Submit reports via e-mail to mbreport@... and list your call sign and the type and location of your receiving equipment and antennas.
NNNN

3386. ui-view habla en espanol

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-22 00:10:45 UTC
From: lu2ham
Topic: 3386 Message: 3386
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola a todos,
no se si muchos ya lo tienen, pero gracias a Claudio LU6HKL que encontró a la locutora de habla española, y le saco los anuncios del UI-VIEW en español, para la próxima conseguiremos una que hable en cordobés basic
saludos
Mario

3387. Re: [LU-APRS] ui-view habla en espanol

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-22 01:35:48 UTC
From: lw3dfa@tutopia.com
Topic: 3386 Message: 3387

Che mi voz no será como la locutora, pero en la página de APRS Argentina subi el archivo hace como 2 años.. Ja Ja!!!

Lo voy a descomprimir y escuchar.. Gracias por el aporte

Fernando LW3DFA

3388. Feliz Cumple LUSAT, ya sos mayor de edad!!!!!!!!!!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-22 15:36:39 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3388 Message: 3388
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3389. Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-22 22:57:27 UTC
From: Juan Carlos Loureiro da Motta
Topic: 3389 Message: 3389

----- Original Message -----
From: Juan Carlos Loureiro da Motta
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, January 22, 2008 1:50 PM
Subject: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola gracias por atender este mje.
Es mi primer mje al grupo, tal vez este mal dirigido o algo asi, poca experiencia y mucha edad.
El plan es cargar, el UI View en la Lenovo ó Bangho, y a esta el Garmin 45, para hacer un viaje por la Ruta 40 Sur.
Los mapas, creo que lo tengo todos, el ui view, tambien, me falta conectar el Garmin 45 a la notebook. Conectarlo al TNC (KAM 9612) y esta a una cpu, lo hice y me veian.
Para mi la cosa es saber si con el UI en la notebook y el GPS conectado a la misma me puedo ver donde estoy.
Si la pregunta se escapa de toda logica, sepan comprender no es por falta de años es por falta de experiencia

Muchas Gracias

Juan Carlos LU2EVQ

3390. Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-23 17:44:11 UTC
From: lw3dfa
Topic: 3389 Message: 3390

Juan Carlos

Tengo entendido que si funciona, no hice la prueba nunca, pero tenes que ir a SETUP ----> GPS Setup ----> y alli habilitarlo y setear el puerto que vas a utilizar COMx
Espero que lo puedas hacer y esperamos verte por APRS
Seguramente los muchachos de aquí te darán una mejor ayuda...

Saludos Fernando LW3DFA

----- Original Message -----
From: Juan Carlos Loureiro da Motta
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, January 22, 2008 7:57 PM
Subject: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

----- Original Message -----
From: Juan Carlos Loureiro da Motta
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, January 22, 2008 1:50 PM
Subject: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola gracias por atender este mje.
Es mi primer mje al grupo, tal vez este mal dirigido o algo asi, poca experiencia y mucha edad.
El plan es cargar, el UI View en la Lenovo ó Bangho, y a esta el Garmin 45, para hacer un viaje por la Ruta 40 Sur.
Los mapas, creo que lo tengo todos, el ui view, tambien, me falta conectar el Garmin 45 a la notebook. Conectarlo al TNC (KAM 9612) y esta a una cpu, lo hice y me veian.
Para mi la cosa es saber si con el UI en la notebook y el GPS conectado a la misma me puedo ver donde estoy.
Si la pregunta se escapa de toda logica, sepan comprender no es por falta de años es por falta de experiencia

Muchas Gracias

Juan Carlos LU2EVQ

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.9/1239 - Release Date: 23/01/08 10:24

3391. Invitación

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-23 21:00:17 UTC
From: serafino ignacio
Topic: 3391 Message: 3391

Estimados colegas, los invitamos a participar de la activaci?n de la estaci?n Ferroviaria de Chacabuco, denominaci?n DEF091D el 26 de enero
estaremos en fonia en 40 y 80 mts y para los locales en 2 mts en 145,435

Es a un solo contacto y deber?n enviar la QSL al operador
los operadores ser?n
Nazareno LU3DNC
Ignacio LU1EDE
Ra?l LU8DFR
Horacio LU8DFT
Ju?n LU9DSP
Carlos LW8ELR

A la direcci?n VIAMONTE 74 - CP 6740 - CHACABUCO - BUENOS AIRES

Un abrazo y nos estamos escuchando.

Ignacio
LU1EDE

Tarjeta de cr?dito Yahoo! de Banco Supervielle.
Solicit? tu nueva Tarjeta de cr?dito. De tu PC directo a tu casa.
www.tuprimeratarjeta.com.ar

3392. Off Topic (Divulgar)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-25 16:03:57 UTC
From: LU3DVL
Topic: 3392 Message: 3392

Por favor, NECESITAMOS que se enteren de lo que est? pasando en esta provincia del pa?s. Este es un pedido de ayuda desde Tierra del Fuego, la provincia m?s austral de la Rep?blica Argentina..

AMIGOS, LES PEDIMOS
QUE DIFUNDAN ESTA INFORMACI?N

Mediante un decreto provincial el gobierno de Tierra del Fuego cedi? tierras para la instalaci?n de una base norteamericana que
realizar? "estudios nucleares con fines pac?ficos" y cuya instalaci?n ser? en la ciudad de Tolhuin, que est? en el centro de la isla.
Diferentes sectores nos estamos organizando para
impedirlo,
teniendo en cuenta que el decreto provincial es consecuencia de la ley que sancion? la C?mara de Diputados de la Naci?n, en el a?o 1998, ley que contempla en los anexos "que podr? realizarse explosiones nucleares subterr?neas con fines pac?ficos". Por esta raz?n es que te solicitamos, a?n sabiendo por donde cruza hoy la preocupaci?n de todos, que en la medida de lo posible le den difusi?n a la prensa sobre esta grave situaci?n en la provincia.
El gobernador de Tierra del Fuego, Carlos Manfredotti, firm? el 26 de julio, el decreto Nro.1369, que autoriza la instalaci?n de una base del Sistema Internacional de Vigilancia para la "Prevenci?n y Prohibici?n de Ensayos y Explosiones Nucleares". Invoca la ley nacional 25.022 del a?o 1998. El decreto habilita a los integrantes de esta base el libre tr?nsito por la provincia si as? lo requieren para sus estudios. Esto fue conocido p?blicamente
reci?n ahora. Como otros actos de gobierno, se realiz? a espaldas del pueblo.
Decisiones como esta afectan gravemente a la provincia toda, y a la regi?n. M?s a?n si tenemos en cuenta que la instalaci?n de estas bases se impulsa desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteam?rica. En la O.N.U . se realiz? el Tratado de Prohibici?n Completa de Ensayos y Explosiones Nucleares: ya sabemos los pueblos americanos qui?nes son los beneficiados y los perjudicados con estos tratados.
1) En mayo de este a?o, el presidente norteamericano anunci? que su pa?s pondr?a en marcha la construcci?n de un escudo defensivo, algo que desde distintos gobiernos (Alemania, China, Rusia) se ha denunciado como un peligroso paso a una nueva carrera armamentista.
2) Se han ido instalando bases en varios pa?ses latinoamericanos, como en Ecuador, Antillas Holandesas y pronto en El
Salvador.
3) Se denuncia desde organizaciones internacionales y gobiernos, como Venezuela, Cuba y Brasil, que el Plan Colombia amenaza con extender la militarizaci? n - y el conflicto colombiano- a toda Latinoam?rica.
4) El pa?s del norte presiona permanentemente para
implantar el A.L.C.A. ?rea de Libre Comercio de las Am?ricas que, en la pr?ctica, no ser? m?s que el libre tr?nsito de las empresas e intereses norteamericanos pasando por encima de Constituciones, leyes y pueblos americanos.

Nosotros decimos:
1) Que todo esto responde al delirio b?lico de una superpotencia imperialista: los Estados Unidos que tiene al gobierno provincial a su servicio.
2) Que esta es una avanzada del nefasto A.L.C.A .
3) Que no podemos permitir -por nuestra historia, nuestra dignidad, nuestra identidad la presencia de esta avanzada imperialista en Tierra del Fuego, por lo que los fueguinos y todos los argentinos y latinoamericanos exigimos la derogaci?n del decreto 1369/01 del gobernador de la provincia de Tierra del Fuego Carlos Manfredotti.

SINDICATO UNIFICADO de los TRABAJADORES de la EDUCACI?N FUEGUINA

Solo contamos con que esto sea conocido;

DIF?NDANLO... . POR FAVOR!!!! GRACIAS.(COPI? Y PEG?)

CIFOT (Centro de Investigaci?n y Formaci?n para el Ordenamiento

---

Tarjeta de cr?dito Yahoo! de Banco Supervielle.Solicit? tu nueva Tarjeta de cr?dito. De tu PC directo a tu casa.
Visit? www.tuprimeratarjeta.com.ar

3393. Fwd: WEB SITE EXCELENTE!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-26 15:52:50 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3393 Message: 3393
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3394. Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-27 02:01:47 UTC
From: Juan Carlos Loureiro da Motta
Topic: 3389 Message: 3394

Hola Gracias por la respuesta, pero..... yo tomo los dos cables del gps el de salida de datos y el negativo o tierra, y don los conecto en la notebook, perdon, algunas cosas son obvias para mucha gente, pero para mi, no tanto.

Gracias
----- Original Message -----
From: lw3dfa
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Wednesday, January 23, 2008 2:44 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Juan Carlos

Tengo entendido que si funciona, no hice la prueba nunca, pero tenes que ir a SETUP ----> GPS Setup ----> y alli habilitarlo y setear el puerto que vas a utilizar COMx
Espero que lo puedas hacer y esperamos verte por APRS
Seguramente los muchachos de aquí te darán una mejor ayuda...

Saludos Fernando LW3DFA

----- Original Message -----
From: Juan Carlos Loureiro da Motta
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, January 22, 2008 7:57 PM
Subject: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

----- Original Message -----
From: Juan Carlos Loureiro da Motta
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, January 22, 2008 1:50 PM
Subject: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola gracias por atender este mje.
Es mi primer mje al grupo, tal vez este mal dirigido o algo asi, poca experiencia y mucha edad.
El plan es cargar, el UI View en la Lenovo ó Bangho, y a esta el Garmin 45, para hacer un viaje por la Ruta 40 Sur.
Los mapas, creo que lo tengo todos, el ui view, tambien, me falta conectar el Garmin 45 a la notebook. Conectarlo al TNC (KAM 9612) y esta a una cpu, lo hice y me veian.
Para mi la cosa es saber si con el UI en la notebook y el GPS conectado a la misma me puedo ver donde estoy.
Si la pregunta se escapa de toda logica, sepan comprender no es por falta de años es por falta de experiencia

Muchas Gracias

Juan Carlos LU2EVQ

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.9/1239 - Release Date: 23/01/08 10:24

3395. WEB SITE EXCELENTE!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-27 14:55:30 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3395 Message: 3395
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3396. RE: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-27 17:22:54 UTC
From: Teseo
Topic: 3389 Message: 3396

Hola.
Mira, no se como es tu GPS, ni se que accesorios tenes.
El tema es que casi todos tienen una salida serie tipo COM, aunque los mas nuevos ya vienen con salida USB.
Yo tengo un garmin etrex legend, con salida CON y un cable que me permite conectarlo a la compu.
Pero no a la notebook, ya que esta carece de puerto COM.
Solo tiene USB, para lo cual fui a la casa de computacion con mi cable, y compre un adaptador de COM a USB (hay que llevar el cable del GPS para asegurarse la compatibilidad de las fichas DB), una macho y la otra hembra).
Una vez hube instalado el software, ya puedo usar mi GPS con mi notebook sin problemas.
Espero te sirva.
Un abrazo.
TESEO - LW·EVF

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de Juan Carlos Loureiro da Motta
Enviado el: Sábado, 26 de Enero de 2008 11:02 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola Gracias por la respuesta, pero..... yo tomo los dos cables del gps el de salida de datos y el negativo o tierra, y don los conecto en la notebook, perdon, algunas cosas son obvias para mucha gente, pero para mi, no tanto.

Gracias

----- Original Message -----
From: lw3dfa <mailto:lw3dfa@...>
To: LU-APRS@gruposyahoo <mailto:LU-APRS@...> .com.ar
Sent: Wednesday, January 23, 2008 2:44 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Juan Carlos

Tengo entendido que si funciona, no hice la prueba nunca, pero tenes que ir a SETUP ----> GPS Setup ----> y alli habilitarlo y setear el puerto que vas a utilizar COMx
Espero que lo puedas hacer y esperamos verte por APRS
Seguramente los muchachos de aquí te darán una mejor ayuda...

Saludos Fernando LW3DFA

----- Original Message -----
From: Juan Carlos Loureiro da Motta <mailto:titonomeolvides@tutopia.com>
To: LU-APRS@gruposyahoo <mailto:LU-APRS@...> .com.ar
Sent: Tuesday, January 22, 2008 7:57 PM
Subject: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

----- Original Message -----
From: Juan Carlos Loureiro da <mailto:titonomeolvides@...> Motta
To: LU-APRS@gruposyahoo <mailto:LU-APRS@...> .com.ar
Sent: Tuesday, January 22, 2008 1:50 PM
Subject: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola gracias por atender este mje.
Es mi primer mje al grupo, tal vez este mal dirigido o algo asi, poca experiencia y mucha edad.
El plan es cargar, el UI View en la Lenovo ó Bangho, y a esta el Garmin 45, para hacer un viaje por la Ruta 40 Sur.
Los mapas, creo que lo tengo todos, el ui view, tambien, me falta conectar el Garmin 45 a la notebook. Conectarlo al TNC (KAM 9612) y esta a una cpu, lo hice y me veian.
Para mi la cosa es saber si con el UI en la notebook y el GPS conectado a la misma me puedo ver donde estoy.
Si la pregunta se escapa de toda logica, sepan comprender no es por falta de años es por falta de experiencia

Muchas Gracias

Juan Carlos LU2EVQ

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.9/1239 - Release Date: 23/01/08 10:24

3397. Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-27 17:46:58 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3389 Message: 3397

Lo que necesitas es un adaptador de USB (que es lo que seguro tiene tu
notebook) a puerto SERIE que es el tipo de salida de tu GPS

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-33772426--marson-adaptador-usb-a-puerto-serie-rs-232-mt609-2-_JM

Vienen con un CD que incluye un driver que te genera un nuevo puerto
serie en tu PC y allí es donde podes indicarle a UI-View o cualquier
otro soft donde esta el GPS NMEA.

Ahi tenés uno, los hay mas baratos y también mas caros, los mas caros
suelen ser porque además soportan TTL

Yo no tengo ese que te pasé pero uso un Targus que es muy bueno, tiene
indicadores de RX/TX, soporta TTL pero es de los mas caritos.

Todas las pruebas que hice con el mio anduvieron, por ej.

PC > Garmin eTrex Legend

PC > Garmin 6CSX

PC > Kantronics KPC 3+

PC > Kenwood TH-D7

PC > Tiny Tack 3

Todas las pruebas fueron hechas con una Toshiba Tecra A6, una notebook
fabricada en el 2007 y con un clon P4 sin ningun problema.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3398. Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-28 01:49:36 UTC
From: Juan Carlos Loureiro da Motta
Topic: 3389 Message: 3398

Hola Buen año, gusto de leerte, atento como siempre, te agradezco mucho los datos. lo del puerto serie no lo tenia, aunque hubiera hecho todo no iba a andar, ji ji ji ji, matateste dos de un tiro.
Un Abrazo y hasta la proxima.
No hace mucho nos vimos personalmente en RC LOMAS. chau
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, January 27, 2008 2:46 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Lo que necesitas es un adaptador de USB (que es lo que seguro tiene tu notebook) a puerto SERIE que es el tipo de salida de tu GPS

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-33772426--marson-adaptador-usb-a-puerto-serie-rs-232-mt609-2-_JM

Vienen con un CD que incluye un driver que te genera un nuevo puerto serie en tu PC y allí es donde podes indicarle a UI-View o cualquier otro soft donde esta el GPS NMEA.

Ahi tenés uno, los hay mas baratos y también mas caros, los mas caros suelen ser porque además soportan TTL

Yo no tengo ese que te pasé pero uso un Targus que es muy bueno, tiene indicadores de RX/TX, soporta TTL pero es de los mas caritos.

Todas las pruebas que hice con el mio anduvieron, por ej.

PC > Garmin eTrex Legend

PC > Garmin 6CSX

PC > Kantronics KPC 3+

PC > Kenwood TH-D7

PC > Tiny Tack 3

Todas las pruebas fueron hechas con una Toshiba Tecra A6, una notebook fabricada en el 2007 y con un clon P4 sin ningun problema.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-

lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.11/1244 - Release Date: 25/01/2008 07:44 p.m.

3399. Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-28 01:54:57 UTC
From: Juan Carlos Loureiro da Motta
Topic: 3389 Message: 3399

Hola gracias por tu tiempo, te cuento que el GPS es un GARMIN 45 viejito él pero anda de 10.
Nombraste el LEGEND y como no se mucho de esos a los que les cargan mapas pregunto.
Le puedo cargar mapas de argentina, vos lo tenes asi, mi uso no es marino es en rutas no habituales, donde los carteles los borro el viento, sobre todo en la patagonia, dejamos la Ruta 3 aparte. Lei algunos comentarios muy buenos del E-Trex Legend y me parece mas barato el gps que la notebook y el gps 45.
Nuevamente gracias por tu tiempo. Muy atento

----- Original Message -----
From: Teseo
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Sunday, January 27, 2008 2:22 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola.
Mira, no se como es tu GPS, ni se que accesorios tenes.
El tema es que casi todos tienen una salida serie tipo COM, aunque los mas nuevos ya vienen con salida USB.
Yo tengo un garmin etrex legend, con salida CON y un cable que me permite conectarlo a la compu.
Pero no a la notebook, ya que esta carece de puerto COM.
Solo tiene USB, para lo cual fui a la casa de computacion con mi cable, y compre un adaptador de COM a USB (hay que llevar el cable del GPS para asegurarse la compatibilidad de las fichas DB), una macho y la otra hembra).
Una vez hube instalado el software, ya puedo usar mi GPS con mi notebook sin problemas.
Espero te sirva.
Un abrazo.
TESEO - LW·EVF

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Juan Carlos Loureiro da Motta
Enviado el: Sábado, 26 de Enero de 2008 11:02 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola Gracias por la respuesta, pero..... yo tomo los dos cables del gps el de salida de datos y el negativo o tierra, y don los conecto en la notebook, perdon, algunas cosas son obvias para mucha gente, pero para mi, no tanto.

Gracias
----- Original Message -----
From: lw3dfa
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, January 23, 2008 2:44 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Juan Carlos

Tengo entendido que si funciona, no hice la prueba nunca, pero tenes que ir a SETUP ----> GPS Setup ----> y alli habilitarlo y setear el puerto que vas a utilizar COMx
Espero que lo puedas hacer y esperamos verte por APRS
Seguramente los muchachos de aquí te darán una mejor ayuda...

Saludos Fernando LW3DFA

----- Original Message -----
From: Juan Carlos Loureiro da Motta
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, January 22, 2008 7:57 PM
Subject: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

----- Original Message -----
From: Juan Carlos Loureiro da Motta
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, January 22, 2008 1:50 PM
Subject: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola gracias por atender este mje.
Es mi primer mje al grupo, tal vez este mal dirigido o algo asi, poca experiencia y mucha edad.
El plan es cargar, el UI View en la Lenovo ó Bangho, y a esta el Garmin 45, para hacer un viaje por la Ruta 40 Sur.
Los mapas, creo que lo tengo todos, el ui view, tambien, me falta conectar el Garmin 45 a la notebook. Conectarlo al TNC (KAM 9612) y esta a una cpu, lo hice y me veian.
Para mi la cosa es saber si con el UI en la notebook y el GPS conectado a la misma me puedo ver donde estoy.
Si la pregunta se escapa de toda logica, sepan comprender no es por falta de años es por falta de experiencia

Muchas Gracias

Juan Carlos LU2EVQ

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.9/1239 - Release Date: 23/01/08 10:24

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.11/1244 - Release Date: 25/01/2008 07:44 p.m.

3400. Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-28 10:22:14 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3389 Message: 3400

> Le puedo cargar mapas de argentina, vos lo tenes asi, mi uso no es marino es
> en rutas no habituales, donde los carteles los borro el viento, sobre todo
> en la patagonia, dejamos la Ruta 3 aparte. Lei algunos comentarios muy
> buenos del E-Trex Legend y me parece mas barato el gps que la notebook y el
> gps 45.

La verdad no conozco el 45 pero el Legend si carga mapas y todos los
de Argentina los podes descargar de Proyecto Mapear (es todo gratis y
son los mas grossos) www.proyectomapear.com.ar

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3401. Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-28 15:10:10 UTC
From: lw3dfa@tutopia.com
Topic: 3389 Message: 3401

El Legend es barbaro, totalmente actualizable y como te dicen con el Mapsource le podes cargar los mapas de Mapear, te muestra todo muy bien, yo lo probe en varios lugares, inclusive con un amigo en el planeador y a pesar de no tener altímetro, la altura que me mostraba estaba con muy poca diferencia al altímetro de la nave.. Si tu opción es comprar inclinate por este..

Saludos
Fernando LW3DFA

3402. Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-28 15:12:38 UTC
From: lu2ham
Topic: 3389 Message: 3402

una opcion que estoy preparando para un vieje es:
para los que tiene gps viejitos, cargar en la notebook en programa
nROUTE de garmin, este programa es como el mapsourse pero navega
o sea se le puede conectar un gps cualquiera, si es garmin mejor, (si
no hay que cargar un cenvertidor
a formato garmin) yo uso el GPSGATE 2.6, de esta forma se puede ir
viajando y viendo
cualquier mapa, el de mapear es excelente, lo mas complicado que tiene
esto, es alimentar la notebook
en el auto, ya que la mayoria son 19Vcc, hay que hacer un convertidos o
fuente conmutada para entrar con 12
y salir con 19vcc.
a sus ordenes por mas detalles
saludos al grupo
Mario
lu2ham

lw3dfa@tutopia.com escribió:
>
> El Legend es barbaro, totalmente actualizable y como te dicen con el
> Mapsource le podes cargar los mapas de Mapear, te muestra todo muy
> bien, yo lo probe en varios lugares, inclusive con un amigo en el
> planeador y a pesar de no tener altímetro, la altura que me mostraba
> estaba con muy poca diferencia al altímetro de la nave.. Si tu opción
> es comprar inclinate por este..
>
> Saludos
> Fernando LW3DFA
>

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3403. Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-28 19:18:38 UTC
From: Aldo Barrera
Topic: 3389 Message: 3403

Otra buena opci?n si se dispone de un PDA o tel?fono celular, estilo Treo, Nokia (algunos ya traen GPS interno), y alg?n GPS Bluetooth, es usar el Garmin Mobile XT, con este programa una PDA se vuelve como un Nuvii. Yo lo estoy usando en una Palm T|X con la versi?n 5 de los mapas de Proyecto Mapear, con los avisos de voz y navegaci?n 3D. Y se puede utilizar con cualquier GPS Bluetooth del mercado.

Y tambi?n tengo un GPS 45 de Garmin, que lo conect? a un viejo Palm VIIx con entrada serial. Otra posibilidad econ?mica, pero sin mapas...

Saludos.

--- lu2ham <lu2ham@...> escribi?:

> una opcion que estoy preparando para un vieje es:
> para los que tiene gps viejitos, cargar en la notebook en programa
> nROUTE de garmin, este programa es como el mapsourse pero navega
> o sea se le puede conectar un gps cualquiera, si es garmin mejor, (
> si
> no hay que cargar un cenvertidor
> a formato garmin) yo uso el GPSGATE 2.6, de esta forma se puede ir
> viajando y viendo
> cualquier mapa, el de mapear es excelente, lo mas complicado que
> tiene
> esto, es alimentar la notebook
> en el auto, ya que la mayoria son 19Vcc, hay que hacer un convertidos
> o
> fuente conmutada para entrar con 12
> y salir con 19vcc.
> a sus ordenes por mas detalles
> saludos al grupo
> Mario
> lu2ham
>
>
> lw3dfa@... escribi?:
> >
> > El Legend es barbaro, totalmente actualizable y como te dicen con
> el
> > Mapsource le podes cargar los mapas de Mapear, te muestra todo muy
> > bien, yo lo probe en varios lugares, inclusive con un amigo en el
> > planeador y a pesar de no tener alt?metro, la altura que me
> mostraba
> > estaba con muy poca diferencia al alt?metro de la nave.. Si tu
> opci?n
> > es comprar inclinate por este..

> >
> > Saludos
> > Fernando LW3DFA
> >
>
>
> --
>
> LU2HAM
> Mario Wolcoff
> P.O.BOX 65
> C?rdoba Argentina
> e-MAIL. lu2ham@...
> WEB. www.rccordoba.com.ar
>
>

Los referentes m?s importantes en compra/ venta de autos se juntaron:
Demotores y Yahoo!
Ahora comprar o vender tu auto es m?s f?cil. Vist? ar.autos.yahoo.com/

3404. RE: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-28 17:16:18 UTC
From: Teseo
Topic: 3389 Message: 3404

Hola viejo.
Todo bien.
Yo tengo el legend desde hace un año y meses, y me ha resultado mas que bueno.
Al 45 no lo conozco, el legend tiene unos 8 mega para guardar mapas, waypoints, rutas y caminos.
Los mapas de mapear son fantásticos, completísimos y ruteables, aunque mi GPS no usa esa característica, pero son un poquito grandes. Así que lo que yo hago es: 1) por medio del MapSource (viene con el GPS) selecciono los mapas de las zonas por las que pienso andar. 2) genero los waypoint que quiero tener a mano o simplemente cargo los disponibles. 3) trazo las rutas que quiero usar y 4) subo todo al GPS, cuidando dejar al menos 10% de memoria para el Log (camino), nuevos waypoints, etc.
Una vez realizado el viaje, bajo el Log y puedo reconstruir el/los caminos que haya hecho en esa salida, para guardarlos o desecharlos.
También lo he conectado a la notebook como te dije en el post anterior, y me funciona bárbaro (no tengo idea de la marca del adaptador jeje), y lo uso con el programa nRoute spanish, y también me ha resultado buenísimo (me saco de un brete en mardel). Aunque esto no es necesario, el solo se desenvuelve bastante bien.
Lo tengo completo, con cable de alimentación a 12 volts, cable de datos y adaptador a usb.
Espero que te sirva, cualquier cosa mi correo es matlok33@...
Saludos

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Juan Carlos Loureiro da Motta
Enviado el: Domingo, 27 de Enero de 2008 10:55 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola gracias por tu tiempo, te cuento que el GPS es un GARMIN 45 viejito él pero anda de 10.
Nombraste el LEGEND y como no se mucho de esos a los que les cargan mapas pregunto.
Le puedo cargar mapas de argentina, vos lo tenes asi, mi uso no es marino es en rutas no habituales, donde los carteles los borro el viento, sobre todo en la patagonia, dejamos la Ruta 3 aparte. Lei algunos comentarios muy buenos del E-Trex Legend y me parece mas barato el gps que la notebook y el gps 45.
Nuevamente gracias por tu tiempo. Muy atento

----- Original Message -----
From: Teseo <mailto:matlok33@...>

To: LU-APRS@gruposyahoo <mailto:LU-APRS@...> .com.ar
Sent: Sunday, January 27, 2008 2:22 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola.
Mira, no se como es tu GPS, ni se que accesorios tenes.
El tema es que casi todos tienen una salida serie tipo COM, aunque los mas nuevos ya vienen con salida USB.
Yo tengo un garmin etrex legend, con salida CON y un cable que me permite conectarlo a la compu.
Pero no a la notebook, ya que esta carece de puerto COM.
Solo tiene USB, para lo cual fui a la casa de computacion con mi cable, y compre un adaptador de COM a USB (hay que llevar el cable del GPS para asegurarse la compatibilidad de las fichas DB), una macho y la otra hembra).
Una vez hube instalado el software, ya puedo usar mi GPS con mi notebook sin problemas.
Espero te sirva.
Un abrazo.
TESEO - LW·EVF

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Juan Carlos Loureiro da Motta
Enviado el: Sábado, 26 de Enero de 2008 11:02 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola Gracias por la respuesta, pero..... yo tomo los dos cables del gps el de salida de datos y el negativo o tierra, y don los conecto en la notebook, perdon, algunas cosas son obvias para mucha gente, pero para mi, no tanto.

Gracias

----- Original Message -----
From: lw3dfa <mailto:lw3dfa@...>
To: LU-APRS@gruposyahoo <mailto:LU-APRS@...> .com.ar
Sent: Wednesday, January 23, 2008 2:44 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Juan Carlos

Tengo entendido que si funciona, no hice la prueba nunca, pero tenes que ir a SETUP ----> GPS Setup ----> y alli habilitarlo y setear el puerto que vas a utilizar COMx
Espero que lo puedas hacer y esperamos verte por APRS
Seguramente los muchachos de aquí te darán una mejor ayuda...

Saludos Fernando LW3DFA

----- Original Message -----
From: Juan Carlos Loureiro da <mailto:titonomeolvides@...> Motta
To: LU-APRS@gruposyahoo <mailto:LU-APRS@...> .com.ar

Sent: Tuesday, January 22, 2008 7:57 PM
Subject: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

----- Original Message -----
From: Juan Carlos Loureiro da <mailto:titonomeolvides@...> Motta
To: LU-APRS@gruposyahoo <mailto:LU-APRS@...> .com.ar
Sent: Tuesday, January 22, 2008 1:50 PM
Subject: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola gracias por atender este mje.
Es mi primer mje al grupo, tal vez este mal dirigido o algo asi, poca experiencia y mucha edad.
El plan es cargar, el UI View en la Lenovo ó Bangho, y a esta el Garmin 45, para hacer un viaje por la Ruta 40 Sur.
Los mapas, creo que lo tengo todos, el ui view, tambien, me falta conectar el Garmin 45 a la notebook. Conectarlo al TNC (KAM 9612) y esta a una cpu, lo hice y me veian.
Para mi la cosa es saber si con el UI en la notebook y el GPS conectado a la misma me puedo ver donde estoy.
Si la pregunta se escapa de toda logica, sepan comprender no es por falta de años es por falta de experiencia

Muchas Gracias

Juan Carlos LU2EVQ

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.9/1239 - Release Date: 23/01/08 10:24

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.11/1244 - Release Date: 25/01/2008 07:44 p.m.

3405. Re: [LU-APRS] WEB SITE EXCELENTE!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-28 23:36:45 UTC
From: Marcelo, LW4DBE
Topic: 3395 Message: 3405

Muchas gracias Osvaldo, con comentarios como el tuyo se alimentan las ganas de mejorar y hacer cosas!
Un abrazo

Marcelo, LW4DBE

----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LUSAT-1@... ; LU-APRS@...
Sent: Sunday, January 27, 2008 11:55 AM
Subject: [LU-APRS] WEB SITE EXCELENTE!

Estimados :
les recomiendo visitar la pagina del RC Quilmes.
Les recomiendo visitar el area de VIDEOS

Alli podran ver las charlas de SPAR, ECHOLINK, SISTEMA GPS,etcs. MUY RECOMENDABLE!!!!!

Dejen sus comentarios! Los muchachos del RCQ estan trabajando bien y esta bueno que te lo digan!

Sldos

http://www.lu4dq.com.ar/Default.htm
--
Osvaldo Gago LU9EOH

3406. Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-29 02:18:15 UTC
From: Alejandro Ezequiel Fernández Preda
Topic: 3389 Message: 3406

Teseo,

Solo un comentario, la memoria de mapas del Legend es independiente de la cantidad de puntos de track activos, los tracks generados y los waypoints que almacenas. Dependiendo de la versión de firmware del equipo es cuantos track points puede almacenar, si mal no recuerdo, en las ultimas versiones este número rondaba los 10000 puntos.
Otra cosa a tener en cuenta es que si guardas el log en el gps mientras estas en camino (generando un nuevo track) perdes una parte de los datos ya que lo linealiza y le saca algunos de los campos que guarda en el log activo.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: Teseo
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, January 28, 2008 3:16 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola viejo.
Todo bien.
Yo tengo el legend desde hace un año y meses, y me ha resultado mas que bueno.
Al 45 no lo conozco, el legend tiene unos 8 mega para guardar mapas, waypoints, rutas y caminos.
Los mapas de mapear son fantásticos, completísimos y ruteables, aunque mi GPS no usa esa característica, pero son un poquito grandes. Así que lo que yo hago es: 1) por medio del MapSource (viene con el GPS) selecciono los mapas de las zonas por las que pienso andar. 2) genero los waypoint que quiero tener a mano o simplemente cargo los disponibles. 3) trazo las rutas que quiero usar y 4) subo todo al GPS, cuidando dejar al menos 10% de memoria para el Log (camino), nuevos waypoints, etc.
Una vez realizado el viaje, bajo el Log y puedo reconstruir el/los caminos que haya hecho en esa salida, para guardarlos o desecharlos.
También lo he conectado a la notebook como te dije en el post anterior, y me funciona bárbaro (no tengo idea de la marca del adaptador jeje), y lo uso con el programa nRoute spanish, y también me ha resultado buenísimo (me saco de un brete en mardel). Aunque esto no es necesario, el solo se desenvuelve bastante bien.
Lo tengo completo, con cable de alimentación a 12 volts, cable de datos y adaptador a usb.
Espero que te sirva, cualquier cosa mi correo es matlok33@...
Saludos

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Juan Carlos Loureiro da Motta
Enviado el: Domingo, 27 de Enero de 2008 10:55 p.m.
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola gracias por tu tiempo, te cuento que el GPS es un GARMIN 45 viejito él pero anda de 10.
Nombraste el LEGEND y como no se mucho de esos a los que les cargan mapas pregunto.
Le puedo cargar mapas de argentina, vos lo tenes asi, mi uso no es marino es en rutas no habituales, donde los carteles los borro el viento, sobre todo en la patagonia, dejamos la Ruta 3 aparte. Lei algunos comentarios muy buenos del E-Trex Legend y me parece mas barato el gps que la notebook y el gps 45.
Nuevamente gracias por tu tiempo. Muy atento

----- Original Message -----
From: Teseo
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, January 27, 2008 2:22 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola.
Mira, no se como es tu GPS, ni se que accesorios tenes.
El tema es que casi todos tienen una salida serie tipo COM, aunque los mas nuevos ya vienen con salida USB.
Yo tengo un garmin etrex legend, con salida CON y un cable que me permite conectarlo a la compu.
Pero no a la notebook, ya que esta carece de puerto COM.
Solo tiene USB, para lo cual fui a la casa de computacion con mi cable, y compre un adaptador de COM a USB (hay que llevar el cable del GPS para asegurarse la compatibilidad de las fichas DB), una macho y la otra hembra).
Una vez hube instalado el software, ya puedo usar mi GPS con mi notebook sin problemas.
Espero te sirva.
Un abrazo.
TESEO - LW·EVF

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Juan Carlos Loureiro da Motta
Enviado el: Sábado, 26 de Enero de 2008 11:02 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola Gracias por la respuesta, pero..... yo tomo los dos cables del gps el de salida de datos y el negativo o tierra, y don los conecto en la notebook, perdon, algunas cosas son obvias para mucha gente, pero para mi, no tanto.

Gracias
----- Original Message -----
From: lw3dfa
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, January 23, 2008 2:44 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Juan Carlos

Tengo entendido que si funciona, no hice la prueba nunca, pero tenes que ir a SETUP ----> GPS Setup ----> y alli habilitarlo y setear el puerto que vas a utilizar COMx
Espero que lo puedas hacer y esperamos verte por APRS
Seguramente los muchachos de aquí te darán una mejor ayuda...

Saludos Fernando LW3DFA

----- Original Message -----
From: Juan Carlos Loureiro da Motta
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, January 22, 2008 7:57 PM
Subject: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

----- Original Message -----
From: Juan Carlos Loureiro da Motta
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, January 22, 2008 1:50 PM
Subject: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola gracias por atender este mje.
Es mi primer mje al grupo, tal vez este mal dirigido o algo asi, poca experiencia y mucha edad.
El plan es cargar, el UI View en la Lenovo ó Bangho, y a esta el Garmin 45, para hacer un viaje por la Ruta 40 Sur.
Los mapas, creo que lo tengo todos, el ui view, tambien, me falta conectar el Garmin 45 a la notebook. Conectarlo al TNC (KAM 9612) y esta a una cpu, lo hice y me veian.
Para mi la cosa es saber si con el UI en la notebook y el GPS conectado a la misma me puedo ver donde estoy.
Si la pregunta se escapa de toda logica, sepan comprender no es por falta de años es por falta de experiencia

Muchas Gracias

Juan Carlos LU2EVQ

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.9/1239 - Release Date: 23/01/08 10:24

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.11/1244 - Release Date: 25/01/2008 07:44 p.m.

3407. RE: [Bulk] Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-29 04:15:46 UTC
From: Teseo
Topic: 3389 Message: 3407

AAAAAhhhhhhhh.
Buena aclaracion.
Gracias.
Es interesante el tema de la memo.Lo tendre en cuenta, he interpretado mal una recomendacion que hacian en un sitio en ingles.
Muy bueno saberlo.
En cuanto a los puntos si, son como 10k. Si se pierde algo, aunque no se cuanto, no lo he analizado, porque generalmente no lo hago, bajo el track activo directamente a la PC.
Gracias viejo.
Un abrazo.

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de Alejandro Ezequiel Fernández Preda
Enviado el: Lunes, 28 de Enero de 2008 11:18 p.m.
Para: LU-APRS@....ar
Asunto: [Bulk] Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Teseo,

Solo un comentario, la memoria de mapas del Legend es independiente de la cantidad de puntos de track activos, los tracks generados y los waypoints que almacenas. Dependiendo de la versión de firmware del equipo es cuantos track points puede almacenar, si mal no recuerdo, en las ultimas versiones este número rondaba los 10000 puntos.
Otra cosa a tener en cuenta es que si guardas el log en el gps mientras estas en camino (generando un nuevo track) perdes una parte de los datos ya que lo linealiza y le saca algunos de los campos que guarda en el log activo.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
<mailto:lu5abt@...> lu5abt@...
<http://www.aprs.com.ar> http://www.aprs.com.ar
<http://argentina.aprs2.net:14501> http://argentina.aprs2.net:14501
<http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

----- Original Message -----
From: Teseo <mailto:matlok33@...>
To: LU-APRS@gruposyahoo <mailto:LU-APRS@...> .com.ar
Sent: Monday, January 28, 2008 3:16 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola viejo.
Todo bien.
Yo tengo el legend desde hace un año y meses, y me ha resultado mas que bueno.
Al 45 no lo conozco, el legend tiene unos 8 mega para guardar mapas, waypoints, rutas y caminos.
Los mapas de mapear son fantásticos, completísimos y ruteables, aunque mi GPS no usa esa característica, pero son un poquito grandes. Así que lo que yo hago es: 1) por medio del MapSource (viene con el GPS) selecciono los mapas de las zonas por las que pienso andar. 2) genero los waypoint que quiero tener a mano o simplemente cargo los disponibles. 3) trazo las rutas que quiero usar y 4) subo todo al GPS, cuidando dejar al menos 10% de memoria para el Log (camino), nuevos waypoints, etc.
Una vez realizado el viaje, bajo el Log y puedo reconstruir el/los caminos que haya hecho en esa salida, para guardarlos o desecharlos.
También lo he conectado a la notebook como te dije en el post anterior, y me funciona bárbaro (no tengo idea de la marca del adaptador jeje), y lo uso con el programa nRoute spanish, y también me ha resultado buenísimo (me saco de un brete en mardel). Aunque esto no es necesario, el solo se desenvuelve bastante bien.
Lo tengo completo, con cable de alimentación a 12 volts, cable de datos y adaptador a usb.
Espero que te sirva, cualquier cosa mi correo es matlok33@yahoo.
<mailto:matlok33@...> com.ar
Saludos

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de Juan Carlos Loureiro da Motta
Enviado el: Domingo, 27 de Enero de 2008 10:55 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola gracias por tu tiempo, te cuento que el GPS es un GARMIN 45 viejito él pero anda de 10.
Nombraste el LEGEND y como no se mucho de esos a los que les cargan mapas pregunto.
Le puedo cargar mapas de argentina, vos lo tenes asi, mi uso no es marino es en rutas no habituales, donde los carteles los borro el viento, sobre todo en la patagonia, dejamos la Ruta 3 aparte. Lei algunos comentarios muy buenos del E-Trex Legend y me parece mas barato el gps que la notebook y el gps 45.
Nuevamente gracias por tu tiempo. Muy atento

----- Original Message -----
From: Teseo <mailto:matlok33@...>
To: LU-APRS@gruposyahoo <mailto:LU-APRS@...> .com.ar
Sent: Sunday, January 27, 2008 2:22 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola.
Mira, no se como es tu GPS, ni se que accesorios tenes.
El tema es que casi todos tienen una salida serie tipo COM, aunque los mas nuevos ya vienen con salida USB.
Yo tengo un garmin etrex legend, con salida CON y un cable que me permite conectarlo a la compu.
Pero no a la notebook, ya que esta carece de puerto COM.
Solo tiene USB, para lo cual fui a la casa de computacion con mi cable, y compre un adaptador de COM a USB (hay que llevar el cable del GPS para asegurarse la compatibilidad de las fichas DB), una macho y la otra hembra).
Una vez hube instalado el software, ya puedo usar mi GPS con mi notebook sin problemas.
Espero te sirva.
Un abrazo.
TESEO - LW·EVF

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Juan Carlos Loureiro da Motta
Enviado el: Sábado, 26 de Enero de 2008 11:02 p.m.
Para: LU-APRS@....ar
Asunto: Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola Gracias por la respuesta, pero..... yo tomo los dos cables del gps el de salida de datos y el negativo o tierra, y don los conecto en la notebook, perdon, algunas cosas son obvias para mucha gente, pero para mi, no tanto.

Gracias

----- Original Message -----
From: lw3dfa <mailto:lw3dfa@tutopia.com>
To: LU-APRS@gruposyahoo <mailto:LU-APRS@...> .com.ar
Sent: Wednesday, January 23, 2008 2:44 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

Juan Carlos

Tengo entendido que si funciona, no hice la prueba nunca, pero tenes que ir a SETUP ----> GPS Setup ----> y alli habilitarlo y setear el puerto que vas a utilizar COMx
Espero que lo puedas hacer y esperamos verte por APRS
Seguramente los muchachos de aquí te darán una mejor ayuda...

Saludos Fernando LW3DFA

----- Original Message -----
From: Juan Carlos Loureiro da <mailto:titonomeolvides@...> Motta
To: LU-APRS@gruposyahoo <mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar> .com.ar
Sent: Tuesday, January 22, 2008 7:57 PM
Subject: [LU-APRS] Fw: Como conectar un gps a una LENOVO

----- Original Message -----
From: Juan Carlos Loureiro da <mailto:titonomeolvides@...> Motta

To: LU-APRS@gruposyahoo <mailto:LU-APRS@...> .com.ar
Sent: Tuesday, January 22, 2008 1:50 PM
Subject: Como conectar un gps a una LENOVO

Hola gracias por atender este mje.
Es mi primer mje al grupo, tal vez este mal dirigido o algo asi, poca experiencia y mucha edad.
El plan es cargar, el UI View en la Lenovo ó Bangho, y a esta el Garmin 45, para hacer un viaje por la Ruta 40 Sur.
Los mapas, creo que lo tengo todos, el ui view, tambien, me falta conectar el Garmin 45 a la notebook. Conectarlo al TNC (KAM 9612) y esta a una cpu, lo hice y me veian.
Para mi la cosa es saber si con el UI en la notebook y el GPS conectado a la misma me puedo ver donde estoy.
Si la pregunta se escapa de toda logica, sepan comprender no es por falta de años es por falta de experiencia

Muchas Gracias

Juan Carlos LU2EVQ

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.9/1239 - Release Date: 23/01/08 10:24

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.11/1244 - Release Date: 25/01/2008 07:44 p.m.

3408. circuito mfj1270

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-29 15:49:36 UTC
From: lu2ham
Topic: 3408 Message: 3408

gente alguien tiene el circuito del MFJ 1270
tengo un amigo que se le quemo y no sabe por donde
empezar
desde ya gracias
Mario

PD: y por las dudas alguien que tenga uno para vender,
que poca fe le tengo a la reparacion jajajajjaaj

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3409. Re: circuito mfj1270

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-29 23:10:45 UTC
From: agsinclair
Topic: 3408 Message: 3409

Hola Mario,
Dependiendo de que letra siga al 1270 hay diferencias, pero te lo envio directo que es medio pesado, es el del 1270B.

Saludos, Adrian

3410. Re: circuito mfj1270

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-30 21:55:52 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 3408 Message: 3410

Ayer mismo lo scanié te los envié en directo 4 archivos (+/- 1Mb c/U)
del MFJ1278B en mails separados por que el primer paquete de 4 Mb
volvió rechazado por el servidor del RCCordoba y al mismo tiempo se
los remití a Lu5AGQ para que los suban a la pagina de APRS Argentina.

Cordial saludo.

73 de LU9DO

--- En LU-APRS@..., lu2ham <lu2ham@...> escribió:
>
> gente alguien tiene el circuito del MFJ 1270
> tengo un amigo que se le quemo y no sabe por donde
> empezar
> desde ya gracias
> Mario
>
> PD: y por las dudas alguien que tenga uno para vender,
> que poca fe le tengo a la reparacion jajajajjaaj
>
> --
>
> LU2HAM
> Mario Wolcoff
> P.O.BOX 65
> Córdoba Argentina
> e-MAIL. lu2ham@...
> WEB. www.rccordoba.com.ar
>

3411. Re: [LU-APRS] circuito mfj1270

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-29 23:28:18 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3408 Message: 3411

hola mario, te mande el archivo pero me lo rechaza por que excede la capacidad del servidor.
lo podes bajar de www.mods.dk ahi esta.
saludos

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, January 29, 2008 1:49 PM
Subject: [LU-APRS] circuito mfj1270

gente alguien tiene el circuito del MFJ 1270
tengo un amigo que se le quemo y no sabe por donde
empezar
desde ya gracias
Mario

PD: y por las dudas alguien que tenga uno para vender,
que poca fe le tengo a la reparacion jajajajjaaj

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3412. exito total con el MFJ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-30 16:37:36 UTC
From: lu2ham
Topic: 3412 Message: 3412

Gente les cuento que gracias al aporte de los colegas en enviar el
circuito del MFJ
les cuento que el mismo ya esta operativo 100x100
muchas gracias
Mario

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3413. circuito mfj

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-30 03:44:59 UTC
From: lu2ham
Topic: 3413 Message: 3413

es increíble la velocidad de respuesta de este foro
quiero agradecer a Jun Carlos Parra y a Adrian Sinclair, por enviar los manuales
y circuitos,
después le cuento si logramos hacer que funque
un abrazo
y nuevamente gracias
AGUANTE EL APRS ARGENTINA FORO
MARIO

3414. Firmware SOTT26 - TINYTRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-31 15:45:46 UTC
From: Raul Tami
Topic: 3414 Message: 3414

Hola!
Arme por aca un par de tiny trak que estoy probando en estos dias , el tema es que esta version que utilice es la V1.6 que no envia la altura, por otro lado veo que hay otro soft del cual hay varias versiones, SOTT 1.0 etc, yo busco la SOTT26, (aparentemente esta tiene solucionado ese tema de la altura)
¿alguien sabe donde lo puedo bajar?,
Desde ya muchas gracias!
LU8DPV - Raul

3415. Re: [LU-APRS] Firmware SOTT26 - TINYTRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-01 05:14:44 UTC
From: lu5ybr@fullzero.com.ar
Topic: 3415 Message: 3415
Attachments: 3 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3416. Re: [LU-APRS] Firmware SOTT26 - TINYTRAK

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-01 16:37:04 UTC
From: Raul Tami
Topic: 3414 Message: 3416

Daniel:
Muchas gracias!! ya estube viendo la pagina que me referenciaste, y veo que el autor del Aprstracker es linuxero tambien, bueno voy a seguir las instrucciones, a ver que pasa , pero primeramente probare las versiones sott.
Interpreto que estas (sott2.5) son para el pic 16f84, de todas formas estaba por conseguir un 628 para empezar con pruebas.
Otra duda que me surguio ahora es si sirve el programa de configuracion de la tt/ttII aunque en seguida me voy a dar cuenta de esta.
Bueno Daniel te agradezco nuevamente tu atencio, un abrazo
73
LU8DPV Raul, por Mar del Plata!!

3417. Llamado a la solidaridad

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-02 18:33:16 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 3417 Message: 3417

Para un proyecto importante de APRS Argentina se necesita en concepto de préstamo, donación, alquiler o lo que sea, un equipo de VHF-FM (o similar) bajo las siguientes pautas:

-Capacidad de transmitir en por lo menos 4 canales entre 144 y 146 Mhz, programables, no volátiles con la alimentación.
-Sin micrófono (será usado únicamente para mandar la baliza en packet).
-No necesariamente tiene que recibir (puede ser de esos que tienen arruinado el rcver por un rayo).
-No se necesita la carcaza en buen estado, ni que sea pintón.(es para meter en una caja junto al GPS y la plaqueta)
-Potencia de salida cualquiera, desde 5W hasta no más de 25 W.
-Preferiblemente de 12 V para alimentar con fuente (no necesitamos la fuente)

Duración de la prueba: aprox. 8 meses
Fecha de inicio de la prueba: inmediato al disponer del aparato.
Se prevé compensar con diploma y/o mención especial al benefactor.

Si Ud. tiene algo parecido a lo mencionado y puede colaborar, por favor indíquelo mediante mail a:

lu9do@...m.ar
lu1exu@...

Muchas gracias

3418. Re: [LU-APRS] Llamado a la solidaridad

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-02 22:52:03 UTC
From: LU9DTC - OSCAR
Topic: 3417 Message: 3418

Si es por la experimentacion...
¿Sirve un viejo IC02AT que reúne las condiciones del pedido?
03461 - 420121
73´s
LU9DTC - Oscar
San Nicolás
----- Original Message -----
From: Juan Carlos
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, February 02, 2008 3:33 PM
Subject: [LU-APRS] Llamado a la solidaridad

Para un proyecto importante de APRS Argentina se necesita en concepto de préstamo, donación, alquiler o lo que sea, un equipo de VHF-FM (o similar) bajo las siguientes pautas:

-Capacidad de transmitir en por lo menos 4 canales entre 144 y 146 Mhz, programables, no volátiles con la alimentación.
-Sin micrófono (será usado únicamente para mandar la baliza en packet).
-No necesariamente tiene que recibir (puede ser de esos que tienen arruinado el rcver por un rayo).
-No se necesita la carcaza en buen estado, ni que sea pintón.(es para meter en una caja junto al GPS y la plaqueta)
-Potencia de salida cualquiera, desde 5W hasta no más de 25 W.
-Preferiblemente de 12 V para alimentar con fuente (no necesitamos la fuente)

Duración de la prueba: aprox. 8 meses
Fecha de inicio de la prueba: inmediato al disponer del aparato.
Se prevé compensar con diploma y/o mención especial al benefactor.

Si Ud. tiene algo parecido a lo mencionado y puede colaborar, por favor indíquelo mediante mail a:

lu9do@...
lu1exu@...

Muchas gracias

3419. Mangazo Nr. 2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-04 22:36:37 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3419 Message: 3419

Para importante proyecto de APRS Argentina (si, para el mismo que pidió LU9DO) se necesita una o mas personas con conocimientos en programación de PIC.

Los interesados enviar mail a lu5agq@...

Muchas gracias,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3420. Digi APRS WIDE1-1 de Varela QRT

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-05 03:54:55 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 3420 Message: 3420

Estimados colegas:
Mi digi LU6DIL-1 que repite las moviles en zona de Fcio. Varela salió de servicio, pues aunque paresca increible, un pájaro se llevó puesta la antena Slim Jim y literalmente la destruyó. Luego subiré alguna foto de la extinta antena. Por lo tanto hasta que no sea reemplazada, el digi permanecerá fuera de servicio.
Cordiales saludos
Alejandro LU6DIL

3421. Re: [LU-APRS] Mangazo Nr. 2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-05 16:09:58 UTC
From: lw3dfa
Topic: 3419 Message: 3421

Gastón y amigos

En cuanto a los PICS, solo he hecho pequeñas cosas, pero si me gustaría participar del proyecto, quizas aportando alguna idea. Tengo más experiencia en automatización con PLC que con los Pics. Si sirve de algo mi aporte con gusto.

Saludos
Fernando LW3DFA
lw3dfa@tutopia.com
http://www.digimodosargentinos.com.ar

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, February 04, 2008 7:36 PM
Subject: [LU-APRS] Mangazo Nr. 2

Para importante proyecto de APRS Argentina (si, para el mismo que
pidió LU9DO) se necesita una o mas personas con conocimientos en
programación de PIC.

Los interesados enviar mail a lu5agq@...

Muchas gracias,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.20/1260 - Release Date: 05/02/08 NS 9:44

3422. Re: [LU-APRS] Digi APRS WIDE1-1 de Varela QRT

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-05 14:59:30 UTC
From: lu2ham
Topic: 3420 Message: 3422

vieron para que sirven las balizas estroboscopicas
y las autorizaciones en fuerza aerea, si esa antena hubiera estado declarada
el pájaro la tendría como obstrucción en su plan de vuelo jajajjaja
saludos mario

Alejandro Aristei escribió:
>
> Estimados colegas:
> Mi digi LU6DIL-1 que repite las moviles en zona de Fcio. Varela salió
> de servicio, pues aunque paresca increible, un pájaro se llevó puesta
> la antena Slim Jim y literalmente la destruyó. Luego subiré alguna
> foto de la extinta antena. Por lo tanto hasta que no sea reemplazada,
> el digi permanecerá fuera de servicio.
> Cordiales saludos
> Alejandro LU6DIL
>
>

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3423. Re: [LU-APRS] Mangazo Nr. 2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-05 16:34:55 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3419 Message: 3423

Hola Fernando, gracias por el aporte.

Bueno, te cuento mas o menos como viene la cosa: Intentaremos poner APRS en la Fragata Libertad (pero por ahora es secreto, shhh) hasta que tengamos todo listo no decimos nada.

La idea de alguien que programe en PIC es para lo siguiente: El tracker que lleve el sistema puede ser uno comun (p ej. Tiny) pero cuando con 9DO nos pusimos a pensar que harían falta programar (al menos) 3 frecuencias en el tranceptor nos la vimos negra pensando en que deberiamos depender de alguien cambie de canal segun donde esta el barco.

Basicamente la idea es que un PIC (puede ser el mismo tracker en el caso de un OpenTracker) cambie la frecuencia del tranceptor dependiendo del punto en el mapa en el que esté la embarcación, de este modo cuando está en Argentina transmitiria en 144.930, cuando en USA en 144.390 y en medio del oceano en 145.825 para la ISS.

Ayer hablando con Adrian LU1CGB (a quien tambien copio en este mail y quien es que que te dirá que es lo que hace falta) me dijo que este cambio de frecuencia, se podia hacer mediante una salida analogica de un PIC.

Te dejo en contacto con Adrian que es quien sabe lo que puntualmente se necesita.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3424. Re: [LU-APRS] Digi APRS WIDE1-1 de Varela QRT

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-05 17:20:24 UTC
From: Francisco LU5AQV
Topic: 3420 Message: 3424

Pájaro u OVNI, peso por velocidad al cuadrado es la formula para determinar la energía de golpe, el colibrí es muy veloz en su vuelo pero no pesa nada, el chajá es lo mas pesado que vuela por las pampas pero como los hércules es lento, además el poder de penetración es inverso al volumen del objeto, ¿rompió una slim jim? hummm es raro, muy raro, saquen cálculos analicen y si no encuentran respuesta es porque hay cosas que ocurren sin que se las pueda explicar científicamente, a menos que como dijo un funcionario, el responsable de las ablaciones en vacunos era el ratón hocicudo colorado, lastima que el pobre bicho no es carnívoro (pequeño detalle)

Suerte con el reemplazo, antenas se consiguen lo que no se consigue tan fácil es lo que hay que dejar a cambio

73 cordiales
Francisco

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, February 05, 2008 12:59 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Digi APRS WIDE1-1 de Varela QRT

vieron para que sirven las balizas estroboscopicas
y las autorizaciones en fuerza aerea, si esa antena hubiera estado declarada
el pájaro la tendría como obstrucción en su plan de vuelo jajajjaja
saludos mario

Alejandro Aristei escribió:

Estimados colegas:
Mi digi LU6DIL-1 que repite las moviles en zona de Fcio. Varela salió
de servicio, pues aunque paresca increible, un pájaro se llevó puesta
la antena Slim Jim y literalmente la destruyó. Luego subiré alguna
foto de la extinta antena. Por lo tanto hasta que no sea reemplazada,
el digi permanecerá fuera de servicio.
Cordiales saludos
Alejandro LU6DIL

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3425. Diseño de mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-05 18:58:01 UTC
From: CyberK
Topic: 3425 Message: 3425

Saludos colegas desde Venezuela, estamos formando una red de repetidores y estaciones APRS aca, pero uno de los principales problemas son los mapas. Existe algun instructivo o procedimiento para hacer mapas compatibles con UI VIEW y poder ser usados.

Saludos.

3426. Re: [LU-APRS] Diseño de mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-05 20:17:25 UTC
From: Sebastián Damiano
Topic: 3426 Message: 3426

Hola colga:

Hay un tutorial en www.aprs.com.ar que es el siguiente:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/visit.php?cid=4&lid=211

Suerte y 73's.

LW9ER0. Sebastián.

----- Original Message -----
From: CyberK
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, February 05, 2008 3:58 PM
Subject: [LU-APRS] Diseño de mapas

Saludos colegas desde Venezuela, estamos formando una red de repetidores y estaciones APRS aca, pero uno de los principales problemas son los mapas. Existe algun instructivo o procedimiento para hacer mapas compatibles con UI VIEW y poder ser usados.

Saludos.

3427. Re: [LU-APRS] Diseño de mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-05 19:20:10 UTC
From: YY5CBK
Topic: 3426 Message: 3427
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3428. Re: [LU-APRS] Digi APRS WIDE1-1 de Varela QRT

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-05 20:36:18 UTC
From: Frank
Topic: 3420 Message: 3428

La pregunta evidente que a nadie se le ocurrio, es como supo Alejandro que lo que llevo puesta la antena fue un pajaro...???

....dejo una nota en la antena con la patente en cuestion hejejee!.

...supongo que lw7dqb-nomeacuerdo tara todavia en el aire (creo).

Salu2.
LW7DQB

lu2ham <lu2ham@...> wrote: vieron para que sirven las balizas estroboscopicas
y las autorizaciones en fuerza aerea, si esa antena hubiera estado declarada
el p?jaro la tendr?a como obstrucci?n en su plan de vuelo jajajjaja
saludos mario

Alejandro Aristei escribi?:
Estimados colegas:
Mi digi LU6DIL-1 que repite las moviles en zona de Fcio. Varela sali?
de servicio, pues aunque paresca increible, un p?jaro se llev? puesta
la antena Slim Jim y literalmente la destruy?. Luego subir? alguna
foto de la extinta antena. Por lo tanto hasta que no sea reemplazada,
el digi permanecer? fuera de servicio.
Cordiales saludos
Alejandro LU6DIL

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
C?rdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@... WEB. www.rccordoba.com.ar

Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.

3429. Re: [LU-APRS] Diseño de mapas

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-06 01:26:24 UTC
From: LU9DTC - OSCAR
Topic: 3429 Message: 3429

Si en algo te puedo ser útil, QRU-QRV
73´s
LU9DTC - Oscar
San Nicolás
----- Original Message -----
From: YY5CBK
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, February 05, 2008 4:20 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Diseño de mapas

Agradecido sebastian,
Saludos & 73´s

El día 5/02/08, Sebastián Damiano <sebamardamiano@...> escribió:

Hola colga:

Hay un tutorial en www.aprs.com.ar que es el siguiente:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/visit.php?cid=4&lid=211

Suerte y 73's.

LW9ER0. Sebastián.

----- Original Message -----
From: CyberK
To: LU-APRS@....ar
Sent: Tuesday, February 05, 2008 3:58 PM
Subject: [LU-APRS] Diseño de mapas

Saludos colegas desde Venezuela, estamos formando una red de
repetidores y estaciones APRS aca, pero uno de los principales
problemas son los mapas. Existe algun instructivo o procedimiento para
hacer mapas compatibles con UI VIEW y poder ser usados.

Saludos.

--
YY5CBK
Severino "CyberK" Mastracci R.
E-MAIL: yy5cbk@...
Messenger: mseverino@...
Skype : Severino Mastracci
QRZ : http://www.qrz.com/yy5cbk
http://www.eQSL.cc/Member.cfm?YY5CBK
CARACAS / VENEZUELA
South América.

3430. Re: [LU-APRS] Mangazo Nr. 2

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-06 17:07:48 UTC
From: lw3dfa
Topic: 3419 Message: 3430

Hola Gastón

Fantástico proyecto.. La salida del PIC no es necesario que sea analógica, puede habilitarse através de salidas digitales comunes habilitando un transistor para que conmute por ejemplo las memorias de un tranceptor o transmisor. Entiendo que analógica seguramente sería más precisa..
Me gusto la idea, donde hay que firmar.. Ja Ja!!
Total si despues mis opiniones no sirven, por lo menos les cebo mate..

Saludos..
Fernando LW3DFA

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Cc: Adrian Sinclair
Sent: Tuesday, February 05, 2008 1:34 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Mangazo Nr. 2

Hola Fernando, gracias por el aporte.

Bueno, te cuento mas o menos como viene la cosa: Intentaremos poner APRS en la Fragata Libertad (pero por ahora es secreto, shhh) hasta que tengamos todo listo no decimos nada.

La idea de alguien que programe en PIC es para lo siguiente: El tracker que lleve el sistema puede ser uno comun (p ej. Tiny) pero cuando con 9DO nos pusimos a pensar que harían falta programar (al menos) 3 frecuencias en el tranceptor nos la vimos negra pensando en que deberiamos depender de alguien cambie de canal segun donde esta el barco.

Basicamente la idea es que un PIC (puede ser el mismo tracker en el caso de un OpenTracker) cambie la frecuencia del tranceptor dependiendo del punto en el mapa en el que esté la embarcación, de este modo cuando está en Argentina transmitiria en 144.930, cuando en USA en 144.390 y en medio del oceano en 145.825 para la ISS.

Ayer hablando con Adrian LU1CGB (a quien tambien copio en este mail y quien es que que te dirá que es lo que hace falta) me dijo que este cambio de frecuencia, se podia hacer mediante una salida analogica de un PIC.

Te dejo en contacto con Adrian que es quien sabe lo que puntualmente se necesita.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.20/1262 - Release Date: 06/02/08 NS 9:13

3431. Desastre en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-07 22:53:28 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3431 Message: 3431

Muchachos, saben que no soy de joder mucho, pero la verdad esto me pone loco:

[<R:1202424388677]LU8ENU-9>APRS,LU5DKH-1*:$GPGGA,224626,3430.7201,S,05834.0504,W,1,06,1.7,
-33.2,M,13.5,M,,/GPS
ON
[<R:1202424389869]LU8ENU-9>APRS,LU2APR-10*:$GPGGA,224626,3430.7201,S,05834.0504,W,1,06,1.7
,-33.2,M,13.5,M,,/GPS
ON
[<R:1202424390966]LU8ENU-9>APRS,LU8EKM-1*:$GPGGA,224626,3430.7201,S,05834.0504,W,1,06,1.7,
-33.2,M,13.5,M,,/GPS
ON
[<R:1202424392353]LU8ENU-9>APRS,LU3DYK-1*:$GPGGA,224626,3430.7201,S,05834.0504,W,1,06,1.7,
-33.2,M,13.5,M,,/GPS
ON

Si alguien conoce a 8ENU diganle por favor que AUMENTE los tiempos de
la baliza de ese tracker.

A los que estan como fill-in digi, traten de ponerse de acuerdo,
algunos estan muy cerca.

Gracias,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3432. En la cancha se ven los pingos....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-08 00:29:57 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3432 Message: 3432

Hace tiempo en el sitio de APRS Argentina publiqué una votación acerca de si alguien estaría dispuesto a colaborar con un sitio web para radioaficionados.

Los resultados arrojaron que el 58% dijo "Si, me encantaría" y solo 1% "No me interesa, prefiero leer"

Por tanto, convoco a esos votantes positivos a que me contacten para colaborar con el proyecto en cuestión.
Solo háganlo por mail directo a mi, no a través de la lista, ya que si bien es un portal de radioaficionados, la idea es que quede como una "sorpresa" para el resto.

Algo interesante que quiero agregar es que ademas de ese 59% que sumaban los que SI querían y EL que NO quería, había otros tantos que votaron que SI pero no tenían tiempo, tal vez desde que expiró la votación al dia de hoy tengan un poco mas de tiempo para colaborar.

Por último, una buena parte del 100% dijo no colaborar por desconocer como hacerlo aunque estaban interesados, a ellos, también los convoco, siempre se aprende algo ;)

73 y espero sus mails.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3433. Re: En la cancha se ven los pingos....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-08 01:08:30 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3432 Message: 3433

Bien, ya tengo el primer valiente.

Marcelo LW4DBE (Webmaster del sitio de 4DQ) ya se contactó para colaborar....

....quien sigue? Se necesitan varios....es un proyecto MUY ambicioso.

2008/2/7 Gaston (LU5AGQ) <lu5agq@aprs.com.ar>:
> Hace tiempo en el sitio de APRS Argentina publiqué una votación acerca
> de si alguien estaría dispuesto a colaborar con un sitio web para
> radioaficionados.
>
> Los resultados arrojaron que el 58% dijo "Si, me encantaría" y solo 1%
> "No me interesa, prefiero leer"
>
> Por tanto, convoco a esos votantes positivos a que me contacten para
> colaborar con el proyecto en cuestión.
> Solo háganlo por mail directo a mi, no a través de la lista, ya que si
> bien es un portal de radioaficionados, la idea es que quede como una
> "sorpresa" para el resto.
>
> Algo interesante que quiero agregar es que ademas de ese 59% que
> sumaban los que SI querían y EL que NO quería, había otros tantos que
> votaron que SI pero no tenían tiempo, tal vez desde que expiró la
> votación al dia de hoy tengan un poco mas de tiempo para colaborar.
>
> Por último, una buena parte del 100% dijo no colaborar por desconocer
> como hacerlo aunque estaban interesados, a ellos, también los convoco,
> siempre se aprende algo ;)
>
> 73 y espero sus mails.
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> .-.. ..- ..... .- --. --.-
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...

http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3434. Re: En la cancha se ven los pingos....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-08 01:19:14 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3432 Message: 3434

2 y van....

Se suma Adolfo (LU2DKR).

Gracias!!!

Fueron 29 votos positivos, donde stan los 27 restantes?

2008/2/7 Gaston (LU5AGQ) <lu5agq@....ar>:
> Hace tiempo en el sitio de APRS Argentina publiqué una votación acerca
> de si alguien estaría dispuesto a colaborar con un sitio web para
> radioaficionados.
>
> Los resultados arrojaron que el 58% dijo "Si, me encantaría" y solo 1%
> "No me interesa, prefiero leer"
>
> Por tanto, convoco a esos votantes positivos a que me contacten para
> colaborar con el proyecto en cuestión.
> Solo háganlo por mail directo a mi, no a través de la lista, ya que si
> bien es un portal de radioaficionados, la idea es que quede como una
> "sorpresa" para el resto.
>
> Algo interesante que quiero agregar es que ademas de ese 59% que
> sumaban los que SI querían y EL que NO quería, había otros tantos que
> votaron que SI pero no tenían tiempo, tal vez desde que expiró la
> votación al dia de hoy tengan un poco mas de tiempo para colaborar.
>
> Por último, una buena parte del 100% dijo no colaborar por desconocer
> como hacerlo aunque estaban interesados, a ellos, también los convoco,
> siempre se aprende algo ;)
>
> 73 y espero sus mails.
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> .-.. ..- ..... .- --. --.-
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui

.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3435. FELIZ CUMPLE GASTON....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-08 12:11:21 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 3435 Message: 3435

QUE PASES UN BUEN DIA...NESTOR, LU8AJ.

3436. Re: [LU-APRS] FELIZ CUMPLE GASTON....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-08 12:31:31 UTC
From: Adrian LU8YN
Topic: 3435 Message: 3436
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3437. Re: [LU-APRS] FELIZ CUMPLE GASTON....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-04 13:40:57 UTC
From: MIR
Topic: 3435 Message: 3437

Felices cumpleaños a los Gastones LU2VGH y a LU5AGQ
MIR
LU5VBA

3438. Re: [LU-APRS] FELIZ CUMPLE GASTON....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-08 14:58:32 UTC
From: lu2ham
Topic: 3435 Message: 3438

che paren de cumplir anos

de todos modos muy feliz día
abrazo mario

----- Original Message -----
From: MIR
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, February 04, 2008 10:40 AM
Subject: Re: [LU-APRS] FELIZ CUMPLE GASTON....

Felices cumpleaños a los Gastones LU2VGH y a LU5AGQ
MIR
LU5VBA

3439. Re: En la cancha se ven los pingos....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-08 15:33:20 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3432 Message: 3439

Dos mas que se suman y ya somos 4.

El pelado Adrian 8YN de La Angostura y uno mas que me gustaria
destacar por eso les copio el mail:

Hola Gaston, alguna vez tuvimos el gusto de conocernos en una
conferencia de AMSAT, aun no tengo licencia (cuestiones burocraticas
nada mas) pero creo que no me resulta impedimento a participar en el
proy que mencionas. Algo de experiencia tengo en phpnuke,
posicionamiento web, sistema de CMS, blogs: uso de blogger y
wordpress, algo de PHP, y ganas de participar.
Un abrazo y saludos!
Fabian Cabrera (algun dia sere lu?M?? jejeje)

Que tul? Pensar que de un proyecto para aficionados el 25% (hasta
ahora) de los que laburen no lo son demuestra que definitivamente no
todo esta perdido.

Gracias por sumarte Fabian!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3440. Re: [LU-APRS] FELIZ CUMPLE GASTON....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-08 15:34:27 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3435 Message: 3440

Gracias a todos por el saludo!!!

Menos a "el mario" que no quiere que cumpla mas y no me atiende el telefono :P

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3441. Felicidades Gastón!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-01-31 18:32:47 UTC
From: ,LW4DBE
Topic: 3441 Message: 3441

Feliz cumplea?os Gast?n!

Marcelo, LW4DBE

3442. Re: Digi APRS WIDE1-1 de Varela QRT

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-09 00:33:58 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 3420 Message: 3442

Te respondo la inquietud
Encontré un monton de plumas en los alrrededores de la antena y mi
experiencia forense me dió indicios de que fué un pajaro.
Saludos
--- En LU-APRS@..., Frank <ip_radio@...> escribió:
>
> La pregunta evidente que a nadie se le ocurrio, es como supo
Alejandro que lo que llevo puesta la antena fue un pajaro...???
>
> ....dejo una nota en la antena con la patente en cuestion hejejee!.
>
> ...supongo que lw7dqb-nomeacuerdo tara todavia en el aire (creo).
>
>
> Salu2.
> LW7DQB
>
> lu2ham <lu2ham@...> wrote: vieron
para que sirven las balizas estroboscopicas
> y las autorizaciones en fuerza aerea, si esa antena hubiera estado
declarada
> el pájaro la tendría como obstrucción en su plan de vuelo jajajjaja
> saludos mario
>
>
>
> Alejandro Aristei escribió:
> Estimados colegas:
> Mi digi LU6DIL-1 que repite las moviles en zona de Fcio. Varela salió
> de servicio, pues aunque paresca increible, un pájaro se llevó puesta
> la antena Slim Jim y literalmente la destruyó. Luego subiré alguna
> foto de la extinta antena. Por lo tanto hasta que no sea reemplazada,
> el digi permanecerá fuera de servicio.
> Cordiales saludos
> Alejandro LU6DIL
>
>
>
>
>
> --
>
> LU2HAM
> Mario Wolcoff
> P.O.BOX 65

> Córdoba Argentina
> e-MAIL. lu2ham@... WEB. www.rccordoba.com.ar
>
>
>
>
>
> ---------------------------------
> Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo!
Search.
>

3443. Re: Desastre en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-09 00:43:26 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 3431 Message: 3443

De acuerdo contigo Gastón. Y otra cosa... usen por favor el alias
sustitucion para saber quién es el que repite a quién.
Recomiendo releer esta ayuda.
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=301

Saludos al grupo y feliz cumple Gastón!!

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
escribió:
>
> Muchachos, saben que no soy de joder mucho, pero la verdad esto me
pone loco:
>
>
[<R:1202424388677]LU8ENU-9>APRS,LU5DKH-1*:$GPGGA,224626,3430.7201,S,05834.0504,W,1,06,1.7,
-33.2,M,13.5,M,,/GPS
> ON
>
[<R:1202424389869]LU8ENU-9>APRS,LU2APR-10*:$GPGGA,224626,3430.7201,S,05834.0504,W,1,06,1.7
,-33.2,M,13.5,M,,/GPS
> ON
>
[<R:1202424390966]LU8ENU-9>APRS,LU8EKM-1*:$GPGGA,224626,3430.7201,S,05834.0504,W,1,06,1.7,
-33.2,M,13.5,M,,/GPS
> ON
>
[<R:1202424392353]LU8ENU-9>APRS,LU3DYK-1*:$GPGGA,224626,3430.7201,S,05834.0504,W,1,06,1.7,
-33.2,M,13.5,M,,/GPS
> ON
>
> Si alguien conoce a 8ENU diganle por favor que AUMENTE los tiempos de
> la baliza de ese tracker.
>
> A los que estan como fill-in digi, traten de ponerse de acuerdo,
> algunos estan muy cerca.
>
> Gracias,
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> .-.. ..- ..... .- --. --.-
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501

> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

3444. Re: Saludos Gaston

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-10 14:33:48 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3444 Message: 3444

Hola Raul,

En principio te pido disculpas por la demora, pero estoy con mucho trabajo por estos dias y tengo muchos emails para responder.

> En edificio que vive mariano LW3ERT esta puesto el Igate del cual ya
> mando un aviso, esta en funcionamdo con una pc en la azotea y conectado a su
> red local y un FT727 por ahora, la antena es una J.

Genial. Al fin Mardel tiene actividad en APRS!!!

> Si venis por este lado avisa y nos das alguna idea para mejoras.

Dificilmente :(como te contaba antes estoy con mucho laburo y aun no tengo proyectadas las vacaciones, ni cuando, ni donde. Pero si llego a ir estate seguro que te aviso, aun si voy cerca. Que cobertura tiene el IGate? Que tal si le ponen el PHG para estimar la cobertura?

> Otra cosa, yo arme un par de tinytrack que estan funcionando, la
> consulta es que en la trama me sale un LU8DPV-9>SW586X-2 no se de donde
> sale ese SW586, tenes idea?, ni en la configuracion de la placa ni en el
> programa del pic encontre nada. ¿?

Simple, ese Tiny esta transmitiendo tramas MIC-E (APRS comprimido para decirlo en criollo) de modo que lo que vos ves como "UNPROTO" en realidad es parte de toda la trama de posicion + UNPROTO + PATH (el comentario NO va comprimido). Yo soy muy partidario de las balizas comprimidas en los móviles. Una baliza comprimida puede tener 8 o 9 caracteres y con eso ya reportar la posición mientras que en APRS plano necesitas al menos 16 para lo mismo. Cuando estas en movimiento y tenés fading o estas lejos, eso ayuda.

> Bueno te mando un abrazo y estamos en contacto.

Otro para vos.

Por ultimo te cuento que estoy copiando este mail a nuestra lista LU-APRS en Yahoo de modo que todos puedan ver lo que preguntaste y conocer la respuesta. En lo sucesivo cuando tengas alguna duda tratá de mandarla al grupo asi todos se enteran y tambien das la posibilidad de que otros tambien te respondan.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-

lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3445. Re: [LU-APRS] PK-88 digi Aprs ???

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-10 15:20:08 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3187 Message: 3445

Hola Raul,

Perdon por la demora en responder.

> con esta tnc se podra hacer algo para poner un digi de aprs ??

Como poder podés pero tengo entendido que un UIDIGI no se puede y que en KISS no anda muy bien, de todos modos creo que lo mejor es ponerle un AGW y UI-View, de modo que el AGW lo controle, de esa manera creo que tiene que andar bien.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3446. Necesito manual PK-90

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-11 01:10:04 UTC
From: Carlos Molina(Yahoo)
Topic: 3446 Message: 3446

O instrucciones de los comandos para
configurar este TNC.
No he podido encontrar nada a la vista en Inet.
Gracias
Carlos

3447. Re: [LU-APRS] Re: Desastre en APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-12 01:34:58 UTC
From: lw3dfa
Topic: 3431 Message: 3447

Transcribo el mail enviado a 8ENU y su respuesta..

--- lw3dfa <lw3dfa@tutopia.com> escribió:

> Juan
>
> No lo tomes a mal, fijate si podes cambiar el tiempo
> de la baliza en APRS, los muchachos se están
> quejando..
> Porque no hay tiempo suficiente para el ingreso de
> otras..
>
> Saludos
> Fernando LW3DFA
> www.digimodosargentinos.com.ar
> lw3dfa@...
> digimodos@...
>
> ----- Original Message -----
> From: Gaston (LU5AGQ)
> To: LU-APRS@...
> Sent: Thursday, February 07, 2008 7:53 PM
> Subject: [LU-APRS] Desastre en APRS
>
>
> Muchachos, saben que no soy de joder mucho, pero la
> verdad esto me pone loco:
>
>
[<R:1202424388677]LU8ENU-9>APRS,LU5DKH-1*:$GPGGA,224626,3430.7201,S,05834.0504,W,1,06,1.7,
-33.2,M,13.5,M,,/GPS
> ON
>
[<R:1202424389869]LU8ENU-9>APRS,LU2APR-10*:$GPGGA,224626,3430.7201,S,05834.0504,W,1,06,1.7
,-33.2,M,13.5,M,,/GPS
> ON
>
[<R:1202424390966]LU8ENU-9>APRS,LU8EKM-1*:$GPGGA,224626,3430.7201,S,05834.0504,W,1,06,1.7,
-33.2,M,13.5,M,,/GPS
> ON
>
[<R:1202424392353]LU8ENU-9>APRS,LU3DYK-1*:$GPGGA,224626,3430.7201,S,05834.0504,W,1,06,1.7,
-33.2,M,13.5,M,,/GPS
> ON
>

> Si alguien conoce a 8ENU diganle por favor que
> AUMENTE los tiempos de
> la baliza de ese tracker.
>
> A los que estan como fill-in digi, traten de ponerse
> de acuerdo,
> algunos estan muy cerca.
>
> Gracias,
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> .-.. ..- ..... .- --. --.-
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>

Su Respuesta inmediata

Un gusto Fernando.

Que se va a hacer, cuando la pantalla esta vacia
rellena el dia que prenden todos jode.

No hay problemas aumentare el tiempo de reporte de
posicion.

Saludos
Juan

3448. pregunta!!! ayuda!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-12 13:04:16 UTC
From: sebastian meza
Topic: 3448 Message: 3448

hola !! que tal queria saber si alguien me puede decir como puedo hacer para bajar el soft para pocketaprs para palm que no lo consigo, o si alguno lo tiene lo agradeceria!!! o quien tiene hecho pocketaprs para comentarme un poo del tema , muchas gracias lu6esa (sebastian)

Tarjeta de cr?dito Yahoo! de Banco Supervielle.Solicit? tu nueva Tarjeta de cr?dito. De tu PC directo a tu casa.
Visit? www.tuprimeratarjeta.com.ar

3449. Re: [LU-APRS] pregunta!!! ayuda!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-12 13:11:50 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3448 Message: 3449

> hola !! que tal queria saber si alguien me puede decir como puedo hacer para
> bajar el soft para pocketaprs para palm que no lo consigo, o si alguno lo
> tiene lo agradeceria!!! o quien tiene hecho pocketaprs para comentarme un
> poo del tema , muchas gracias lu6esa (sebastian)

Fijate que hace un par de años lo publiqué en esta misma lista, sino
alguno de los amigos que lo usan o usaron te lo pueden pasar.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3450. problema AGWEP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-12 18:35:28 UTC
From: lu2ham
Topic: 3450 Message: 3450

hola gente
se me quemaron los libros
arme una PC nueva con AGW y UISS mas UIVIEW, todos los programas andan ok
ahora bien, el en el analizador de audio del agw, la señal llega
correcta, el audio es muy bueno
el nivel el optimo, tanto el de TX como el de RX, pero ni el UI ni el
UISS decodifican nada
probe de cambiar el parametro de clock del agw, esta todo configurado
como la otra maquina
pero NI ????? tx anda al pelo, probe la salida de deenfasis del equipo
tanto para 1200 como para 9600
solo me queda probar con otro equipo.
a alguien se le ocurre algo
muchas gracias
saludos mario

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@rccordoba.com.ar
WEB. www.rccordoba.com.ar

3451. RE: [LU-APRS] problema AGWEP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-12 19:56:39 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez
Topic: 3450 Message: 3451

Mario, el paquete sale en 1200 clavado?

Saludos MAnuel

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de lu2ham
Enviado el: martes, 12 de febrero de 2008 16:35
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Asunto: [LU-APRS] problema AGWEP

hola gente
se me quemaron los libros
arme una PC nueva con AGW y UISS mas UIVIEW, todos los programas andan ok
ahora bien, el en el analizador de audio del agw, la señal llega correcta,
el audio es muy bueno
el nivel el optimo, tanto el de TX como el de RX, pero ni el UI ni el UISS
decodifican nada
probe de cambiar el parametro de clock del agw, esta todo configurado como
la otra maquina
pero NI ????? tx anda al pelo, probe la salida de deenfasis del equipo
tanto para 1200 como para 9600
solo me queda probar con otro equipo.
a alguien se le ocurre algo
muchas gracias
saludos mario

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@rccordoba. <mailto:lu2ham@rccordoba.com.ar> com.ar
WEB. www.rccordoba. <http://www.rccordoba.com.ar> com.ar

_____ Información de NOD32, revisión 2866 (20080211) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3452. Re: [LU-APRS] pregunta!!! ayuda!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-13 01:52:16 UTC
From: Marcelo, LW4DBE
Topic: 3448 Message: 3452

Sebastián:

A los efectos de no enviar a toda la lista, archivos adjuntos no solicitados, avisame a mi mail (lw4dbe@...), si querés que te envíe el programita, y un mapa (el del mundo, nunca encontré ninguno de nuestra zona).
Si lo vas a usar con, por ejemplo, un tnc Kantronics KPC-3, te reenviaría además un mail de Bill, VE3VWD, con los parámetros que usa en su tnc.
El único tema es que no se puede registrar el programa, ya que el autor lo sacó de la web, y nunca más quiso saber nada al respecto. Por esto, debés cargarle tus datos, cada vez que lo abrís
:(
A pesar de esto, te cuento que anda muy bien, y las veces que lo usé, demostró ser muy práctico. Tengo entendido que se puede usar también con un TH-D7, aunque no sé como configurarlo en ese caso.
Quedo a tu disposición por si deseás te envíe el programa, ó algún otro dato.

Marcelo, LW4DBE, Ranelagh, BsAs.

----- Original Message -----
From: sebastian meza
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, February 12, 2008 10:04 AM
Subject: [LU-APRS] pregunta!!! ayuda!!!

hola !! que tal queria saber si alguien me puede decir como puedo hacer para bajar el soft para pocketaprs para palm que no lo consigo, o si alguno lo tiene lo agradeceria!!! o quien tiene hecho pocketaprs para comentarme un poo del tema , muchas gracias lu6esa (sebastian) .

3453. Re: [LU-APRS] Necesito manual PK-90

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-13 02:56:52 UTC
From: Carlos Molina(Yahoo)
Topic: 3446 Message: 3453

Hola estimados colegas
Tengo un PK-90 que herecibido sin manual
Necesito conectarlo pero al no disponer del
manual no he podido confeccionar el cable,
alguin tiene alguna idea de las conexiones.
Gracias
Carlos Molina
CX8ABF

3454. Re: [LU-APRS] Necesito manual PK-90

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-13 22:11:41 UTC
From: Marcelo, LW4DBE
Topic: 3446 Message: 3454

Carlos:

Estuve buscando sin resultados algún manual para tu PK-90. Sin embargo, yo tengo un PK-12 y un PK-96, que comparten las fichas de conexión, por lo que si lo deseás, te puedo enviar los diagramas. En la página del PKTerm 99, habla de que el programa es compatible con los TNCs que tengo yo, y con el PK-90, además de otros de AEA, por lo que no suena descabellado que funcione. Naturalmente, no puedo darte garantías que así sea, ya que nunca tuve en mis manos, un tnc como el que posees. Si lo disponés así, te estaría enviando los diagramas a tu correo personal, y no a la lista, para que los colegas no gasten su ancho de banda en bajar algo que no solicitaron. Quedo a la espera de tu respuesta.

Marcelo, LW4DBE
lw4dbe@...

PD: lo anterior funcionaría si el conector a la radio de tu PK-90 es un DIN de 5 pines, como en los PK-12 y PK-96

----- Original Message -----
From: Carlos Molina(Yahoo)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, February 12, 2008 11:56 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Necesito manual PK-90

Hola estimados colegas
Tengo un PK-90 que herecibido sin manual
Necesito conectarlo pero al no disponer del
manual no he podido confeccionar el cable,
alguin tiene alguna idea de las conexiones.
Gracias
Carlos Molina
CX8ABF

3455. RE: [LU-APRS] problema AGWEP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-14 13:11:57 UTC
From: Pablo Valcarlos
Topic: 3450 Message: 3455

Mario, revis? que en las propiedades del control de audio de windows tengas tildado/destildado la entrada correspondiente por donde le est?s haciendo entrar el audio, tanto en reproducci?n como en grabaci?n. Otra cosa que se me ocurre es deshabilitar, si fuera el caso, los controles de audio provistos por el fabricante de la placa de audio que quedan residentes en la barra de tareas, muchas veces traen por defecto habilitados "efectos de sonido" como ecos y dem?s que hinchan los quinotos..
Es lo que se me ocurre para ayudarte por lo que coment?s, suerte y cont? como te fu?.

LU9EPL
Pablo

Manuel Ignacio Rodriguez <mir@...> escribi?:
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} st1\:*{behavior:url(#default#ieooui) } Mario, el paquete sale en 1200 clavado?
Saludos MAnuel

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de lu2ham
Enviado el: martes, 12 de febrero de 2008 16:35
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] problema AGWEP

hola gente
se me quemaron los libros
arme una PC nueva con AGW y UISS mas UIVIEW, todos los programas andan ok
ahora bien, el en el analizador de audio del agw, la se?al llega correcta, el audio es muy bueno
el nivel el optimo, tanto el de TX como el de RX, pero ni el UI ni el UISS decodifican nada
probe de cambiar el parametro de clock del agw, esta todo configurado como la otra maquina
pero NI ????? tx anda al pelo, probe la salida de deenfasis del equipo tanto para 1200 como para 9600
solo me queda probar con otro equipo.
a alguien se le ocurre algo
muchas gracias
saludos mario

--

LU2HAM

Mario Wolcoff

P.O.BOX 65

C?rdoba Argentina

e-MAIL. lu2ham@...

WEB. www.rccordoba.com.ar

_____ Informaci?n de NOD32, revisi?n 2866 (20080211) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

Tarjeta de cr?dito Yahoo! de Banco Supervielle.Solicit? tu nueva Tarjeta de cr?dito. De tu PC directo a tu casa.
Visit? www.tuprimeratarjeta.com.ar

3456. Re: [LU-APRS] problema AGWEP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-14 14:15:31 UTC
From: lu2ham
Topic: 3450 Message: 3456

Gracias pablo
hoy voy a juntar coraje de nuevo y me pondre hasta ganarle
si ven que pasan 30o 40 dias que no aparezco, es por que sigo peleando
jajajaj
un abrazo
y gracias a todos los que respondieron
Mario

Pablo Valcarlos escribió:
> Mario, revisá que en las propiedades del control de audio de windows
> tengas tildado/destildado la entrada correspondiente por donde le
> estás haciendo entrar el audio, tanto en reproducción como en
> grabación. Otra cosa que se me ocurre es deshabilitar, si fuera el
> caso, los controles de audio provistos por el fabricante de la placa
> de audio que quedan residentes en la barra de tareas, muchas veces
> traen por defecto habilitados "efectos de sonido" como ecos y demás
> que hinchan los quinotos..
> Es lo que se me ocurre para ayudarte por lo que comentás, suerte y
> contá como te fué.
>
> LU9EPL
> Pablo
>
> */Manuel Ignacio Rodriguez <mir@...>/* escribió:
>
> Mario, el paquete sale en 1200 clavado?
> Saludos MAnuel
>
> ---
> *De:* LU-APRS@...
> [mailto:LU-APRS@...] *En nombre de *lu2ham
> *Enviado el:* martes, 12 de febrero de 2008 16:35
> *Para:* LU-APRS@...
> *Asunto:* [LU-APRS] problema AGWEP
>
> hola gente
> se me quemaron los libros
> arme una PC nueva con AGW y UISS mas UIVIEW, todos los programas
> andan ok
> ahora bien, el en el analizador de audio del agw, la señal llega
> correcta, el audio es muy bueno
> el nivel el optimo, tanto el de TX como el de RX, pero ni el UI ni
> el UISS decodifican nada
> probe de cambiar el parametro de clock del agw, esta todo
> configurado como la otra maquina

> pero NI ????? tx anda al pelo, probe la salida de deenfasis del
> equipo tanto para 1200 como para 9600
> solo me queda probar con otro equipo.
> a alguien se le ocurre algo
> muchas gracias
> saludos mario
>
> --
>
>
>
> LU2HAM
>
> Mario Wolcoff
>
> P.O.BOX 65
>
> Córdoba Argentina
>
> e-MAIL. lu2ham@... <mailto:lu2ham@...>
>
> WEB. www.rccordoba.com.ar <http://www.rccordoba.com.ar/>
>
>
> _____ Información de NOD32, revisión 2866 (20080211) _____
>
> Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
> http://www.nod32.com <http://www.nod32.com/>
>
>
> ---
>
> Tarjeta de crédito Yahoo! de Banco Supervielle. Solicitá tu nueva
> Tarjeta de crédito. De tu PC directo a tu casa.
> Visitá www.tuprimeratarjeta.com.ar
>

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3457. Re: [LU-APRS] Necesito manual PK-90

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-14 17:38:14 UTC
From: Carlos Molina
Topic: 3446 Message: 3457

Gracias Marcelo por tu respuesta a mi consulta,
si es muy dificil el tema, ya que es un TNC
que fue comercializado para uso comercial.
Por alli hablan en internet de un firmware que lo
convierte en un PK87.
Te agradecere mucho si me puedes enviar algo,
ya que efectivamente tiene el conector DIn de 5 patas.

Nuevamente muy agradecido
y si el asunto resulta, quedo comprometido a
subir a la pagina web y al are de archivos del foro
la informacion para algun otro colega al que se le
presente el mismo problema.

Por aca creo que no anda SV2AGW, no??
ya que AGWPE no lo tiene en la lista de los TNCs.

Un abrazo para vos
y gracias al grupo por la tolerancia.
mi email: cx8abf@...

Yahoo! Encuentros
Ahora encontrar pareja es mucho m?s f?cil, prob? el nuevo Yahoo! Encuentros.
Visit? http://yahoo.cupidovirtual.com/servlet/NewRegistration

3458. Re: [LU-APRS] Necesito manual PK-90

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-14 18:46:35 UTC
From: lu2ham
Topic: 3446 Message: 3458

Gente pregunto el PK90 no es idem al PK88
cuando los vendia AEA creo eran la misma cosa
entiendo es lo mismo, y no es un TNC "facil" tiene sus manias
pero si es muy confiable, yo instale para una red comercial
varios y andan muy bien como TNC comun
para cosas mas raras como un digi o para los nuevos paradicmas de
APRS NO LE GUSTA MUCHO
UN ABRAZO MARIO

Carlos Molina escribió:
>
> Gracias Marcelo por tu respuesta a mi consulta,
> si es muy dificil el tema, ya que es un TNC
> que fue comercializado para uso comercial.
> Por alli hablan en internet de un firmware que lo
> convierte en un PK87.
> Te agradecere mucho si me puedes enviar algo,
> ya que efectivamente tiene el conector DIn de 5 patas.
>
> Nuevamente muy agradecido
> y si el asunto resulta, quedo comprometido a
> subir a la pagina web y al are de archivos del foro
> la informacion para algun otro colega al que se le
> presente el mismo problema.
>
> Por aca creo que no anda SV2AGW, no??
> ya que AGWPE no lo tiene en la lista de los TNCs.
>
> Un abrazo para vos
> y gracias al grupo por la tolerancia.
> mi email: cx8abf@...
>
> ---
>
> Yahoo! Encuentros
> Ahora encontrar pareja es mucho más fácil, probá el nuevo Yahoo!
> Encuentros.
> Visitá http://yahoo.cupidovirtual.com/servlet/NewRegistration
>

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina

e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3459. Re: [LU-APRS] Necesito manual PK-90

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-15 20:48:08 UTC
From: L U 3 C A Q
Topic: 3446 Message: 3459

Hola Carlos,

Tengo el manual del PK-90 (y el PK-90).
Decime todo lo que necesitás o te interesa que lo escanéo
y te lo envío directo.
Eso sí, dame algo de tiempo por favor.

Cordiales saludos

José Luis

----- Original Message -----
From: Carlos Molina(Yahoo)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, February 12, 2008 11:56 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Necesito manual PK-90

Hola estimados colegas
Tengo un PK-90 que herecibido sin manual
Necesito conectarlo pero al no disponer del
manual no he podido confeccionar el cable,
alguin tiene alguna idea de las conexiones.
Gracias
Carlos Molina
CX8ABF

3460. otro rayo mas y van....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-16 14:59:11 UTC
From: lu2ham
Topic: 3460 Message: 3460

Hola a todo,
les cuento que en el medio día de ayer, durante la tormenta, el único rayo
que cayo, fue a caer en la sede del Radio Club Córdoba
pero este fenómeno nunca deja de sorprendernos, este en particular, no entro
por 220, ni por las antenas, ni por el para rayos de la torre de 60
metros, si no que
entro por GAS.... si por GAS. el rayo cayo en la casilla del medidor de gas
prendiendo fuego toda la casilla y el medidor, tubo que intervenir los
bomberos
y el personal de ecogas.
al evaluar los daños, estos son: nos quedamos sin los siguientes servicios
server de APRS , nodo lu4hh-4, echolink, Igate lu4hh, agua caliente y
comida de los miércoles (exploto el calefon) jajajaj
hay que tomarse estas cosas con humor
esperamos levantar los servicios cuanto antes
saludos
Mario

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3461. Re: [LU-APRS] otro rayo mas y van....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-16 20:05:31 UTC
From: Sebastián Damiano
Topic: 3460 Message: 3461

Los "fierros" (aunque costosos) van y vienen, pero es toda una suerte si no hubo víctimas o heridos.

"Si te caes diez veces, te levantas
otras diez, otras cien, otras quinientas:
no han de ser tus caídas tan violentas
ni tampoco, por ley, han de ser tantas...".

(Almafuerte)

Saludos y fuerza. LW9ERO.

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: listarcc ; LU-APRS@... ; LUSAT-1@... ; socios@rccordoba.com.ar
Sent: Saturday, February 16, 2008 11:59 AM
Subject: [LU-APRS] otro rayo mas y van....

Hola a todo,
les cuento que en el medio día de ayer, durante la tormenta, el único rayo
que cayo, fue a caer en la sede del Radio Club Córdoba
pero este fenómeno nunca deja de sorprendernos, este en particular, no entro
por 220, ni por las antenas, ni por el para rayos de la torre de 60 metros, si no que
entro por GAS.... si por GAS. el rayo cayo en la casilla del medidor de gas
prendiendo fuego toda la casilla y el medidor, tubo que intervenir los bomberos
y el personal de ecogas.
al evaluar los daños, estos son: nos quedamos sin los siguientes servicios
server de APRS , nodo lu4hh-4, echolink, Igate lu4hh, agua caliente y comida de los
miércoles (exploto el calefon) jajajaj
hay que tomarse estas cosas con humor
esperamos levantar los servicios cuanto antes
saludos
Mario

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3462. Re: [LU-APRS] otro rayo mas y van....

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-16 21:28:15 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3460 Message: 3462

Que lo parió :(

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3463. Re: [LU-APRS] Necesito manual PK-90

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-17 02:08:17 UTC
From: Carlos Molina(Yahoo)
Topic: 3446 Message: 3463

Hola Jose Luis
muy agradecido por tu respuesta,
mira antes que nada necesito saber
si lo has podido setear para usar en APRS
y cuales serian los comandos a enviarle,
si podes escanerame la parte del conexionado
de los conectores DIN quedare muy agradecido y en deuda
contigo y con el grupo.

Un abrazo desde la Banda Oriental.
73 Carlos
----- Original Message -----
From: L U 3 C A Q
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, February 15, 2008 6:48 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Necesito manual PK-90

Hola Carlos,

Tengo el manual del PK-90 (y el PK-90).
Decime todo lo que necesitás o te interesa que lo escanéo
y te lo envío directo.
Eso sí, dame algo de tiempo por favor.

Cordiales saludos

José Luis

----- Original Message -----
From: Carlos Molina(Yahoo)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, February 12, 2008 11:56 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Necesito manual PK-90

Hola estimados colegas
Tengo un PK-90 que herecibido sin manual
Necesito conectarlo pero al no disponer del
manual no he podido confeccionar el cable,
alguin tiene alguna idea de las conexiones.
Gracias
Carlos Molina
CX8ABF

3464. Re: [LU-APRS] Necesito manual PK-90

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-17 02:16:14 UTC
From: Carlos Molina(Yahoo)
Topic: 3446 Message: 3464

Hola Mario
Lamentamos desde aqui la ocurrencia infame
de desgracias que estan teniendo por Cordoba,
esperamos que logren solucionar pronto todo.

Mira yo baje el manual del PK88, pero son completamente
distinto en el PCB, y en los conectores del panel trasero.

Gracias
Un abrazo
Carlos
----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, February 14, 2008 4:46 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Necesito manual PK-90

Gente pregunto el PK90 no es idem al PK88
cuando los vendia AEA creo eran la misma cosa
entiendo es lo mismo, y no es un TNC "facil" tiene sus manias
pero si es muy confiable, yo instale para una red comercial
varios y andan muy bien como TNC comun
para cosas mas raras como un digi o para los nuevos paradicmas de
APRS NO LE GUSTA MUCHO
UN ABRAZO MARIO

Carlos Molina escribió:

Gracias Marcelo por tu respuesta a mi consulta,
si es muy dificil el tema, ya que es un TNC
que fue comercializado para uso comercial.
Por alli hablan en internet de un firmware que lo
convierte en un PK87.
Te agradecere mucho si me puedes enviar algo,
ya que efectivamente tiene el conector DIn de 5 patas.

Nuevamente muy agradecido
y si el asunto resulta, quedo comprometido a
subir a la pagina web y al are de archivos del foro
la informacion para algun otro colega al que se le
presente el mismo problema.

Por aca creo que no anda SV2AGW, no??
ya que AGWPE no lo tiene en la lista de los TNCs.

Un abrazo para vos
y gracias al grupo por la tolerancia.

mi email: cx8abf@...

Yahoo! Encuentros
Ahora encontrar pareja es mucho más fácil, probá el nuevo Yahoo! Encuentros.
Visitá http://yahoo.cupidovirtual.com/servlet/NewRegistration

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3465. Re: problema AGWEP

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-18 13:33:00 UTC
From: Fabian
Topic: 3450 Message: 3465

Hola Mario, yo particularmente he tenido problemas con la Notebook,
que trabajando por placa de sonido estaba como "sorda" en ui-view, con
AGW, y me tuve que hacer una interfaz con dos trafos de audio, del
tipo driver 1:1 de las radios viejas, para asi aislar algun ruido que
se me metia, una prueba que podes hacer es conectarle un handy para
recibir mientras le tiras con otro equipo, y de paso a la interfaz le
puse optoacoplador para PTT, asi aislo electricamente la compu del TRX.

Espero te sirva.

73333

FABIAN.
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., lu2ham <lu2ham@...> escribió:
>
> Gracias pablo
> hoy voy a juntar coraje de nuevo y me pondre hasta ganarle
> si ven que pasan 30o 40 dias que no aparezco, es por que sigo peleando
> jajajaj
> un abrazo
> y gracias a todos los que respondieron
> Mario
>
>
>
> Pablo Valcarlos escribió:
> > Mario, revisá que en las propiedades del control de audio de windows
> > tengas tildado/destildado la entrada correspondiente por donde le
> > estás haciendo entrar el audio, tanto en reproducción como en
> > grabación. Otra cosa que se me ocurre es deshabilitar, si fuera el
> > caso, los controles de audio provistos por el fabricante de la placa
> > de audio que quedan residentes en la barra de tareas, muchas veces
> > traen por defecto habilitados "efectos de sonido" como ecos y demás
> > que hinchan los quinotos..
> > Es lo que se me ocurre para ayudarte por lo que comentás, suerte y
> > contá como te fué.
> >
> > LU9EPL
> > Pablo
> >
> > */Manuel Ignacio Rodriguez <mir@...>/* escribió:
> >
> > Mario, el paquete sale en 1200 clavado?
> > Saludos MAnuel

> >
> >

> > *De:* LU-APRS@...
> > [mailto:LU-APRS@...] *En nombre de *lu2ham
> > *Enviado el:* martes, 12 de febrero de 2008 16:35
> > *Para:* LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
> > *Asunto:* [LU-APRS] problema AGWEP
> >
> > hola gente
> > se me quemaron los libros
> > arme una PC nueva con AGW y UISS mas UIVIEW, todos los programas
> > andan ok
> > ahora bien, el en el analizador de audio del agw, la señal llega
> > correcta, el audio es muy bueno
> > el nivel el optimo, tanto el de TX como el de RX, pero ni el UI ni
> > el UISS decodifican nada
> > probe de cambiar el parametro de clock del agw, esta todo
> > configurado como la otra maquina
> > pero NI ????? tx anda al pelo, probe la salida de deenfasis del
> > equipo tanto para 1200 como para 9600
> > solo me queda probar con otro equipo.
> > a alguien se le ocurre algo
> > muchas gracias
> > saludos mario
> >
> > --
> >
> >
> >
> > LU2HAM
> >
> > Mario Wolcoff
> >
> > P.O.BOX 65
> >
> > Córdoba Argentina
> >
> > e-MAIL. lu2ham@... <mailto:lu2ham@...>
> >
> > WEB. www.rccordoba.com.ar <http://www.rccordoba.com.ar/>
> >
> >
> > _____ Información de NOD32, revisión 2866 (20080211)

> >
> > Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
> > http://www.nod32.com <http://www.nod32.com/>
> >
> >

> >

> >
> > Tarjeta de crédito Yahoo! de Banco Supervielle. Solicitá tu nueva
> > Tarjeta de crédito. De tu PC directo a tu casa.
> > Visitá www.tuprimeratarjeta.com.ar
> >
>
> --
>
> LU2HAM
> Mario Wolcoff
> P.O.BOX 65
> Córdoba Argentina
> e-MAIL. lu2ham@...
> WEB. www.rccordoba.com.ar
>

3466. Re: [LU-APRS] Necesito manual PK-90

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-18 19:52:20 UTC
From: L U 3 C A Q
Topic: 3446 Message: 3466

Hola Carlos,

No, lo usé unicamente para packet en VHF hace ya
mucho tiempo.
Según el manual también sirve para HF pero no
recuerdo porqué no había logrado sacarlo en TX.
Te escaneo el conexionado y te lo mando en los
próximos días en directo.
No tenés nada que agradecer y menos aún deuda alguna.

Cordiales saludos y buena suerte

José Luis

----- Original Message -----
From: Carlos Molina(Yahoo)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Saturday, February 16, 2008 11:08 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Necesito manual PK-90

Hola Jose Luis
muy agradecido por tu respuesta,
mira antes que nada necesito saber
si lo has podido setear para usar en APRS
y cuales serian los comandos a enviarle,
si podes escanerame la parte del conexionado
de los conectores DIN quedare muy agradecido y en deuda
contigo y con el grupo.

Un abrazo desde la Banda Oriental.
73 Carlos
----- Original Message -----
From: L U 3 C A Q
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, February 15, 2008 6:48 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Necesito manual PK-90

Hola Carlos,

Tengo el manual del PK-90 (y el PK-90).
Decime todo lo que necesitás o te interesa que lo escanéo
y te lo envío directo.
Eso sí, dame algo de tiempo por favor.

Cordiales saludos

José Luis

----- Original Message -----
From: Carlos Molina(Yahoo)
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, February 12, 2008 11:56 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Necesito manual PK-90

Hola estimados colegas
Tengo un PK-90 que herecibido sin manual
Necesito conectarlo pero al no disponer del
manual no he podido confeccionar el cable,
alguin tiene alguna idea de las conexiones.
Gracias
Carlos Molina
CX8ABF

3467. Re: [LU-APRS] ui-view casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-19 19:15:58 UTC
From: Guillermo Esquivel
Topic: 2757 Message: 3467

Hola Gente, alguien sabe que paso con esto?, pregunto porque no se a donde fue a parar mi TNC y el muchacho no dio mas señales de vida.
Saludos

Guillermo LU9FI

----- Original Message -----
From: Guillermo Esquivel
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, February 01, 2007 12:49 AM
Subject: Re: [LU-APRS] ui-view casero

Hola Gente, tengo un TNC MFJ-1274 C disponible para experimentar, si alguien lo necesita que mande los datos y se lo envio.
Saludos

Guille LU9FI

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, January 31, 2007 8:48 PM
Subject: Re: [LU-APRS] ui-view casero

Hola Hernan,

> Hola, que tal? Soy hernan, y soy nuevo en este grupo, pero la radio la
> llevo en la sangre(en realidad llevo rf en las venas),

El coco se te va a freir rapido :-P

>antes que nada
> aclaro que soy radioescucha ya que por razones de tiempo no eh ido a
> terminar de tramitar mi distintiva(gil porque los examenes ya los di,
> pero es una historia aparte),

Deberías! ;-)

> mi idea es hacer un soft similar al ui-
> view totalmente en español con las mismas o mas prestaciones que las
> de este ui-view, que sea sencillo y que lo tire cualquier maquina
> incluso una 286(una version de dos estaria), por el programa no hay
> drama

Que bueno! Justo andabamos necesitando un developer, venís como anillo al dedo!

> lo puedo hacer el tema es que necesito encontrar algun circuito
> que pueda meter por el puerto serial, los datos que salen por el

> receptor, en primera instancia necesitaria poder verlos en el
> hyperterminal de windows, probe varias interface pero no eh tenido
> resulatdos buenos, probe un hammcom, un xr2211, un modem telefonico
> modificado, bobinas, 741´s pero nada sale por el hiperterminal

Necesitas un modem o TNC Hernan. Barato es un Baycom, caro (pero el mejor) un TNC.

> si
> alguien sabe un poco de esto y me puede ayudar puedo empezar con el
> programa.

No se si habrá algun amigo carismatico en la lista que te pueda prestar algun modem o TNC que tengan al cuete como para que experimentes, sería un gran paso el ARG-View jejej.

Si lo hay que hable ahora o quede QRT para siempre.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3468. Re: [LU-APRS] ui-view casero

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-19 22:02:29 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2757 Message: 3468

> Hola Gente, alguien sabe que paso con esto?, pregunto porque no se a donde
> fue a parar mi TNC y el muchacho no dio mas señales de vida.
> Saludos

Alguien tiene el mail de Hernan? Seria bueno preguntarle no?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3469. MATERIAL DE ALTA CALIDAD

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-20 18:02:26 UTC
From: lu2ham
Topic: 3469 Message: 3469
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola a todos
se que por suerte todavía hay muchos colegas que enchufan el soldador, y se ponen a hacer
cosas para experimentar en nuestra actividad.
por mi actividad laboral, tengo muchísimo material que puede ser de gran utilidad
a estos experimentadores, por eso y para ayudar a mi Radio club, el RCC, le estoy donando
gran parte de esos materiales, los mismos estarán expuestos y a la venta por precios muy bajos
en el próximo evento del RCC que sera el "4 HAMFEST Y CICLO DE CHARLAS, DIA DE LA PATRIA"
que se realizara los días 24 y 25 de mayo del corriente en la sede del Radio Club Córdoba.
la idea con esta venta, es seguir generando nuevos proyectos en el laboratorio de LU4HH
adjunto algunas foto para que ven el tipo de material, es solo un ejemplo ya que hay placas y cosas
de RF de todo tipo
los esperamos en Mayo
saludos
Mario
PD: no estoy en otros foros, que no sea el de LUSAT y APRS, por lo que si alguien quiere enviarlo
a los otros foros, no hay problema

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3470. Re: MATERIAL DE ALTA CALIDAD

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-21 16:14:06 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 3469 Message: 3470

Gracias por el dato Mario, por favor aclaranos en donde adjuntaste las fotos asi las vemos.

--- En LU-APRS@..., lu2ham <lu2ham@...> escribió:

>
>
> Hola a todos
> se que por suerte todavía hay muchos colegas que enchufan el soldador, y
> se ponen a hacer
> cosas para experimentar en nuestra actividad.
> por mi actividad laboral, tengo muchísimo material que puede ser de gran
> utilidad
> a estos experimentadores, por eso y para ayudar a mi Radio club, el RCC,
> le estoy donando
> gran parte de esos materiales, los mismos estarán expuestos y a la venta
> por precios muy bajos
> en el próximo evento del RCC que sera el "4 HAMFEST Y CICLO DE
> CHARLAS, DIA DE LA PATRIA"
> que se realizara los días 24 y 25 de mayo del corriente en la sede del
> Radio Club Córdoba.
> la idea con esta venta, es seguir generando nuevos proyectos en el
> laboratorio de LU4HH
> adjunto algunas foto para que ven el tipo de material, es solo un
> ejemplo ya que hay placas y cosas
> de RF de todo tipo
> los esperamos en Mayo
> saludos
> Mario
> PD: no estoy en otros foros, que no sea el de LUSAT y APRS, por lo que
> si alguien quiere enviarlo
> a los otros foros, no hay problema
>
> --
>
> LU2HAM
> Mario Wolcoff
> P.O.BOX 65
> Córdoba Argentina
> e-MAIL. lu2ham@...
> WEB. www.rccordoba.com.ar
>

3471. data sheet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-22 18:02:27 UTC
From: lu2ham
Topic: 3471 Message: 3471

gente alguien conoce alguna pajina para conseguir un data sheet o
cualquier dato tecnico
de un transistor de RF
es el ON-4836 puede ser philips o motorola
gracias y perdon por el off topic
Mario

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3472. Re: data sheet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-22 18:20:47 UTC
From: agsinclair
Topic: 3471 Message: 3472

Hola Mario,

Suena a un ON semiconductor, fijate si es este link
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NTMFS4836N
Suerte !

73 Adrian

3473. Re: [Spam] [LU-APRS] Re: data sheet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-22 20:35:47 UTC
From: lu2ham
Topic: 3473 Message: 3473

gracias pero no pasa nada alli el que esta con ese numero es un mofert comun y el que yo busco es de RF
un abrazo mario
----- Original Message -----
From: agsinclair
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, February 22, 2008 3:20 PM
Subject: [Spam] [LU-APRS] Re: data sheet

Hola Mario,

Suena a un ON semiconductor, fijate si es este link
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NTMFS4836N
Suerte !

73 Adrian

3474. Re: data sheet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-26 00:42:22 UTC
From: Fabian
Topic: 3471 Message: 3474

Hola Mario, esto me arrrojo Google, (he buscado componentes en alguna oportunidad), espero te sirva.

http://www.google.com.ar/search?q=on4836&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a

Fabian LU1JEF

--- En LU-APRS@..., lu2ham <lu2ham@...> escribió:
>
> gente alguien conoce alguna pajina para conseguir un data sheet o
> cualquier dato tecnico
> de un transistor de RF
> es el ON-4836 puede ser philips o motorola
> gracias y perdon por el off topic
> Mario
>
> --
>
> LU2HAM
> Mario Wolcoff
> P.O.BOX 65
> Córdoba Argentina
> e-MAIL. lu2ham@...
> WEB. www.rccordoba.com.ar
>

3475. D-Star "La revolución de la radioafición"

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-27 22:51:09 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3475 Message: 3475

Hace poco tiempo atrás, coloqué en www.aprs.com.ar un logo con una estrella anunciando: "Muy pronto se viene el D-Star...".

Lo cierto es que el D-Star ya está funcionando a modo de prueba en Buenos Aires, de hecho, no en una sino en cuatro frecuencias al mismo tiempo.

¿Pero que es D-Star y por que lo publicás en un sitio donde se habla mayormente de APRS y algún otro digimodo?

En principio D-Star es el acrónimo de Digital Smart Technologies for Amateur Radio o lo que en español sería Tecnología Digital Inteligente para Radio Afición. De ahí que esté publicado en un sitio que habla de modos digitales.

Me interesa. ¿De que se trata?

No por nada está en este momento dando vueltas en el sitio una votación sobre que les parece Echolink. D-Star es más que eso. D-Star es un protocolo de voz y datos simultáneos desarrollado para el uso de radioaficionados.
Ya existen equipos disponibles para operar en D-Star para las bandas de 144, 430 y 1.2 y se están comercializando desde hace pocos días, equipos minúsculos que permiten a cualquier persona con una simple PC integrar la red.

Además del protocolo que permite transferir voz y datos, D-Star dispone de especificaciones para conectividad de redes de datos, permitiendole a los equipos D-Star conectarse a Internet u otras redes a velocidades de hasta 128 Kbps.

D-Star es el resultado de años de investigación por parte de la JARL (Japan Amateur Radio League) y fué concebido como un protocolo abierto, de modo que cualquiera con ciertos conocimientos de electrónica pueda incluso construir su propio equipo.

A la fecha, sólo dos fabricantes comercializan equipos compatibles con D-Star, Icom y Kenwood; aunque algunas empresas pequeñas ya están fabricando también los equipos para conectar a PC que mencionaba anteriormente a costos bastante accesibles.

Esta, es sólo la primera parte de lo que yo llamo "La revolución de la radioafición". En mi próximo post, voy a contarles acerca de como se siente hablar por D-Star, que cosas tiene que ver con APRS y como se implementan, cuales son las frecuencias activas para empezar a utilizar D-Star, cuando será el lanzamiento oficial y mucho más.

Quédense QAP al sitio, pronto llega más sobre D-Star.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3476. Re: [LU-APRS] D-Star "La re volución de la radioafición"

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-28 11:17:50 UTC
From: Adrian LU8YN
Topic: 3475 Message: 3476
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3477. Re: [LU-APRS] D-Star "La revolución de la radio afición"

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-28 16:46:48 UTC
From: Sebastián Damiano
Topic: 3477 Message: 3477

Vamos todavía!!!, FELICITACIONES!!!!

LW9ERO.

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS
Sent: Wednesday, February 27, 2008 7:51 PM
Subject: [LU-APRS] D-Star "La revolución de la radioafición"

Hace poco tiempo atrás, coloqué en www.aprs.com.ar un logo con una estrella anunciando: "Muy pronto se viene el D-Star...".

Lo cierto es que el D-Star ya está funcionando a modo de prueba en Buenos Aires, de hecho, no en una sino en cuatro frecuencias al mismo tiempo.

¿Pero que es D-Star y por que lo publicás en un sitio donde se habla mayormente de APRS y algún otro digimodo?

En principio D-Star es el acrónimo de Digital Smart Technologies for Amateur Radio o lo que en español sería Tecnología Digital Inteligente para Radio Afición. De ahí que esté publicado en un sitio que habla de modos digitales.

Me interesa. ¿De que se trata?

No por nada está en este momento dando vueltas en el sitio una votación sobre que les parece Echolink. D-Star es más que eso. D-Star es un protocolo de voz y datos simultáneos desarrollado para el uso de radioaficionados.
Ya existen equipos disponibles para operar en D-Star para las bandas de 144, 430 y 1.2 y se están comercializando desde hace pocos días, equipos minúsculos que permiten a cualquier persona con una simple PC integrar la red.

Además del protocolo que permite transferir voz y datos, D-Star dispone de especificaciones para conectividad de redes de datos, permitiendole a los equipos D-Star conectarse a Internet u otras redes a velocidades de hasta 128 Kbps.

D-Star es el resultado de años de investigación por parte de la JARL (Japan Amateur Radio League) y fué concebido como un protocolo abierto, de modo que cualquiera con ciertos conocimientos de electrónica pueda incluso construir su propio equipo.

A la fecha, sólo dos fabricantes comercializan equipos compatibles con D-Star, Icom y Kenwood; aunque algunas empresas pequeñas ya están

fabricando también los equipos para conectar a PC que mencionaba anteriormente a costos bastante accesibles.

Esta, es sólo la primera parte de lo que yo llamo "La revolución de la radioafición". En mi próximo post, voy a contarles acerca de como se siente hablar por D-Star, que cosas tiene que ver con APRS y como se implementan, cuales son las frecuencias activas para empezar a utilizar D-Star, cuando será el lanzamiento oficial y mucho más.

Quédense QAP al sitio, pronto llega más sobre D-Star.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3478. quiero invitar a un nuevo usuario a participar del foro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-29 17:15:27 UTC
From: pablopetro
Topic: 3478 Message: 3478

Hola todos...

Quiero hacer participar del foro a un amigo.
como hago?

el correo es osvaldogaudelli@...

por favor... alguien que lo agregue!!!

gracias

pablo

3479. Re: [LU-APRS] quiero invitar a un nuevo usuario a participar del foro

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-02-29 17:40:56 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3478 Message: 3479

> Quiero hacer participar del foro a un amigo.
> como hago?

Tiene que tener una cuenta de Yahoo e ingresar aca:
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3480. Por favor reporte-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-01 14:18:40 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3480 Message: 3480
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3481. Re: [LU-APRS] Por favor reporte-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-01 15:07:36 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3480 Message: 3481

> Si alguien me puede grabar, les agradeceria

No es necesario que nadie te grabe Osvaldo.
Simplemente cuando llegues descargá tu track usando el LogConverter.
Podés bajarlo de acá:
http://www.apritch.myby.co.uk/addon_uiviewand32.htm#findulog
Esta aplicación toma las tramas que quedan grabadas en FindU.com y te
las exporta a formato UI-View para su posterior reproducción o
análisis.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3482. Fwd: [LU-APRS] Por favor reporte-

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-02 01:21:31 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3482 Message: 3482
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3483. ¡Estás invitado! Suscríbete hoy mismo a comprasyvent as.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-02 15:10:32 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3483 Message: 3483

Esta invitación caduca dentro de 30 días. domingo, 2 marzo 2008 - 3:03 PM UTC

¡mauridr@... te invitó a unirte al grupo comprasyventas!

Hola que tal.
he visto que en los foros de radio abundan las compras y ventas con lo que se desvirtua un poco la cosa del fin con el que se creo ese foro.
Por lo tanto he creado esta lista creyendo que agrupando a todos los compradores y vendedores en un solo lugar se van a poder mejorar las compras y ventas y limpiar un poco de mensajes no concordantes con la tematica los distintos foros por el cual han sido creados.
Solo los miembros recibiran los mensajes y podran eneviar mensajes por lo que la lista es libre de SPAM ajeno.
Disfruta de esta lista y que tengas buenas compras y ventas

Enviar mensaje: comprasyventas@....ar
Suscribirse: comprasyventas-subscribe@...
Cancelar suscripción: comprasyventas-unsubscribe@...
Propietario: comprasyventas-owner@...

Saludos.
Mauricio LU7DR

¡Unite a este Grupo!

Yahoo! Grupos es un servicio gratuito que te permite estar en contacto con amigos y familiares, o conocer personas que comparten tus intereses. Para Yahoo! Grupos tu privacidad es muy importante. El abuso en la utilización de esta herramienta de invitaciones es una violación a nuestras políticas. Si pensás que puede estar ocurriendo algo así, por favor, avisanos. También podés cambiar las preferencias de tu correo electrónico para ya no recibir invitaciones a grupos. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a nuestras Condiciones del servicio.

3484. ---OFF TOPIC--- Basta de traductores automaticos.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-02 15:23:19 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3484 Message: 3484
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3485. Re: [LU-APRS] ---OFF TOPIC--- Basta de traductores automaticos.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-02 17:20:56 UTC
From: Sebastián Damiano
Topic: 3484 Message: 3485

Pa` mi que hay mensaje subliminal con eso del D-Star, en realidad se propone comer jamones sin "moderación" y con abundante cerveza. :)!!!
LW9ERO.

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS
Sent: Sunday, March 02, 2008 12:23 PM
Subject: [LU-APRS] ---OFF TOPIC--- Basta de traductores automaticos.

Entre todos los mails de listas que recibo a diario había hoy uno que intentaba moderar un poco los mensajes.
Lo malo de esto es que el moderador "posteó" esos mensajes en varios idiomas (incluyendo español) en una lista donde SOLO se habla inglés.
Cual era entonces el sentido de poner ciertas "reglas" en varios idiomas?
Despues de todo, aun siendo el español mi idioma nativo, no entendí nada. Lean un poco: (subrayo lo interesante)

El objetivo de esta lista es proporcionar un foro de debate para D - Star digitales de radio aficionados. DSTAR Ham Radios, Repetidores, Gateways, conexiones a Internet, el programa de instalación, móviles y portátiles, radios, software de clonación, icf archivos, las actividades de explotación, la experimentación, la comunicación de datos, de origen cerveceras, las fuentes alternativas, y nada que ver con DStar. Mantener los puestos civiles y en el espíritu de aficionados de radio, no el spam, llamas, ataques personales o blasfemia. Realiza esta lista como un recurso útil para todos D - Número de usuarios o personas que quieran aprender más acerca de este movimiento rápido modo de radioaficionados.

Día de DSTAR Equipo para la venta de jamones en una base comercial no está permitido. Información básica condición de los accesorios están permitidos. Take negociaciones fuera de la lista.

Por favor, hacer su aportación posterior en la naturaleza - a nadie le gusta quejarse de las condiciones meteorológicas o de las cosas que no se pueden cambiar de ofrecer soluciones. 73, Moderador

Ufff....

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3486. Re: [LU-APRS] ---OFF TOPIC--- Basta de traductores automaticos.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-02 18:53:59 UTC
From: Aldo Barrera
Topic: 3484 Message: 3486

JA! Es que no entendiste bien Gast?n. Es para radioaficionados que le gusta hacer radio con birra y picada. jajajaja.,.
Fuera de broma, ya me ha pasado intentar traducir algunas p?ginas web (sobre todo en alem?n) y el resultado es el mismo. Un entero jerogl?fico hispano. Y hay varias web que hacen la traducci?n automaticamente, y son ilegibles en su totalidad. Es lo bueno de saber ingl?s, aunque sea un poco, el poder entender el contenido en esa lengua.

Saludos, y en breve estoy regresando a la radio, para retomar el proyecto del tiny en aladelta. He estado muy ocupado y con problemas.

Aldo, LU7HQW

Tarjeta de cr?dito Yahoo! de Banco Supervielle.
Solicit? tu nueva Tarjeta de cr?dito. De tu PC directo a tu casa.
www.tuprimeratarjeta.com.ar

3487. ATENCION!!! interferencia en 144930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-04 15:23:30 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 3487 Message: 3487

Estimados amigos:
He detectado una interferencia en nuestra frecuencia de aprs en vhf.
Aqui en Florencio varela se escucha con un s 2 y suena como a un ruido
de alterna. Chequeando observo que algunas estaciones que salen por RF
no alcanzan a llegar al igate de LU5AGQ, por ejemplo LW4DBE que si
bien LU4DQ la escucha, el igate no. Por favor tratemos de identificar
de donde proviene porque de persistir el problema deberiamos realizar
el reclamo ante la CNC.
Gracias LU6DIL

3488. Re: [LU-APRS] ATENCION!!! interferencia en 144930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-04 16:27:45 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3487 Message: 3488

> He detectado una interferencia en nuestra frecuencia de aprs en vhf.

Yo vi exactamente lo mismo anoche, era una "señal" que ocupaba
bastante ancho de banda, barriendo encontré que arrancaba como en
144.850 hasta 145.200 con una intensidad muy variable entre S2 y S8 en
mi casa (no donde está el IGate).

Esto me hace pensar en alguna portadora de video en cable o algo similar.

Alguna idea?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3489. Re: [LU-APRS] ATENCION!!! interferencia en 144930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-04 17:31:05 UTC
From: Frank
Topic: 3487 Message: 3489

144250 0 145250 tenes la se?al de video si no me equivoco del canal 17 o 18 del cable, pero no creo que sea eso, siempre estubo ese ruido desde que exite el videocable.

No sera alguien jugando con un modem ancho?, frecuencia de TX de la portdora, esta simpre?

Salu2
Pancho

"Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> wrote:
> He detectado una interferencia en nuestra frecuencia de aprs en vhf.

Yo vi exactamente lo mismo anoche, era una "se?al" que ocupaba
bastante ancho de banda, barriendo encontr? que arrancaba como en
144.850 hasta 145.200 con una intensidad muy variable entre S2 y S8 en
mi casa (no donde est? el IGate).

Esto me hace pensar en alguna portadora de video en cable o algo similar.

Alguna idea?

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.

3490. Re: [LU-APRS] ATENCION!!! interferencia en 144930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-04 18:40:18 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3487 Message: 3490

> 144250 0 145250 tenes la señal de video si no me equivoco del canal 17 o 18
> del cable, pero no creo que sea eso, siempre estubo ese ruido desde que
> exite el videocable.

145.250 del 18

> No sera alguien jugando con un modem ancho?, frecuencia de TX de la
> portdora, esta simpre?

Nah, era ruido no intencional, algo mal calibrado, posiblemente en
alguna prestadora de video cable.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3491. Re: ATENCION!!! interferencia en 144930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-04 19:05:38 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 3487 Message: 3491

Yo estoy con poco tiempo para hacerlo, pero si el ruido sigue, la solución está aqui. Y a mi me dió resultado en una oportunidad. Algún voluntario?
http://www.cnc.gov.ar/espectro/pasos.asp

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...> escribió:
>
> > 144250 0 145250 tenes la señal de video si no me equivoco del canal 17 o 18
> > del cable, pero no creo que sea eso, siempre estubo ese ruido desde que
> > exite el videocable.
>
> 145.250 del 18
>
> > No sera alguien jugando con un modem ancho?, frecuencia de TX de la
> > portdora, esta simpre?
>
> Nah, era ruido no intencional, algo mal calibrado, posiblemente en
> alguna prestadora de video cable.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> .-.. ..- ..... .- --. --.-
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

3492. Re: [LU-APRS] Re: ATENCION!!! interferencia en 144930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-04 22:44:29 UTC
From: Frank
Topic: 3487 Message: 3492

Esta noche me fijo que puede ser, aguanten un cacho a ver si no es algun de nosotros o anda a saber que o quien mas si es sin intencion, guarden los Botines con lo de la CNC.

Salu2
Frank

Alejandro Aristei <aaristei@...> wrote: Yo estoy con poco tiempo para hacerlo, pero si el ruido sigue, la
soluci?n est? aqui. Y a mi me di? resultado en una oportunidad. Alg?n
voluntario?
http://www.cnc.gov.ar/espectro/pasos.asp

--- En LU-APRS@..., "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
escribi?:
>
> > 144250 0 145250 tenes la se?al de video si no me equivoco del
canal 17 o 18
> > del cable, pero no creo que sea eso, siempre estubo ese ruido
desde que
> > exite el videocable.
>
> 145.250 del 18
>
> > No sera alguien jugando con un modem ancho?, frecuencia de TX de la
> > portdora, esta simpre?
>
> Nah, era ruido no intencional, algo mal calibrado, posiblemente en
> alguna prestadora de video cable.
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> .-.. ..- ..... .- --. --.-
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>

Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.

3493. Re: ATENCION!!! interferencia en 144930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-05 01:08:18 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 3487 Message: 3493

De ningún modo es ir con los botines de punta Frank, es solo que ellos (los de CNC) tienen los recursos para encontrar la fuente del ruido que a veces no es nada facil. Si la interferencia es accidental, no hay sanción para nadie. Lee esta nota que publiqué hace algún tiempo:

http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=91

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, Frank <ip_radio@...> escribió:
>
> Esta noche me fijo que puede ser, aguanten un cacho a ver si no es algun de nosotros o anda a saber que o quien mas si es sin intencion, guarden los Botines con lo de la CNC.
>
> Salu2
> Frank
>
> Alejandro Aristei <aaristei@...> wrote:
Yo estoy con poco tiempo para hacerlo, pero si el ruido sigue, la
> solución está aqui. Y a mi me dió resultado en una oportunidad. Algún
> voluntario?
> http://www.cnc.gov.ar/espectro/pasos.asp
>
> --- En LU-APRS@..., "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@>
> escribió:
> >
> > > 144250 0 145250 tenes la señal de video si no me equivoco del
> canal 17 o 18
> > > del cable, pero no creo que sea eso, siempre estubo ese ruido
> desde que
> > > exite el videocable.
> >
> > 145.250 del 18
> >
> > > No sera alguien jugando con un modem ancho?, frecuencia de TX de la
> > > portdora, esta simpre?
> >
> > Nah, era ruido no intencional, algo mal calibrado, posiblemente en
> > alguna prestadora de video cable.
> >
> > 73!
> >
> > --
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> > .-.. ..- ..... .- --. --.-

> > lu5agq@
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >
>
>
>
>
>
>
> ---
> Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo!
Search.
>

3494. Re: [LU-APRS] Re: ATENCION!!! interferencia en 144930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-05 03:13:01 UTC
From: Frank
Topic: 3487 Message: 3494

Si ya se yo solo queria escuchar el ruido antes de opinar, en realidad yo este ruido ya lo conocia, siempre asumi que el problema era mi radio, tengo conectado entre mi FT1500 y dos antenas Slimjim enfasadas y un filtro pasabanda de 1/2 onda porque sin ese filtro no puedo escuchar ni mi propio handy.

Se nota que ahora la cosa se puso negra en serio, con el filtro colocado la se?al de ruido llega a un S9+ todo, y me da la sensacion que es modulacion de frecuencia por que oscila entre 5 y toda la se?al.

Si alguien tiene un VHF que tenga la posibilidad de escuchar en Wide-FM por ahi y en una de esas se escuche la modulacion completa. La otra es hacer de vumetro y comparar el audio de las FM comerciales con este ruido para ver quien es.

Llamemos toooodos a la linea caliente CNC!

Un Abrazo
Lw7dqb
Frank

Alejandro Aristei <aaristei@...> wrote: De ning?n modo es ir con los botines de punta Frank, es solo que ellos
(los de CNC) tienen los recursos para encontrar la fuente del ruido
que a veces no es nada facil. Si la interferencia es accidental, no
hay sanci?n para nadie. Lee esta nota que publiqu? hace alg?n tiempo:

http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=91

--- En LU-APRS@..., Frank <ip_radio@...> escribi?:
>
> Esta noche me fijo que puede ser, aguanten un cacho a ver si no es
algun de nosotros o anda a saber que o quien mas si es sin intencion,
guarden los Botines con lo de la CNC.
>
> Salu2
> Frank
>
> Alejandro Aristei <aaristei@...> wrote:
Yo estoy con poco tiempo para hacerlo, pero si el ruido sigue, la
> soluci?n est? aqui. Y a mi me di? resultado en una oportunidad. Alg?n
> voluntario?
> http://www.cnc.gov.ar/espectro/pasos.asp
>
> --- En LU-APRS@..., "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@>
> escribi?:
> >
> > > 144250 0 145250 tenes la se?al de video si no me equivoco del
> canal 17 o 18

> > > del cable, pero no creo que sea eso, siempre estubo ese ruido
> desde que
> > > exite el videocable.
> >
> > 145.250 del 18
> >
> > > No sera alguien jugando con un modem ancho?, frecuencia de TX de la
> > > portdora, esta simpre?
> >
> > Nah, era ruido no intencional, algo mal calibrado, posiblemente en
> > alguna prestadora de video cable.
> >
> > 73!
> >
> > --
> > LU5AGQ
> > Gaston Ettedgui
> > .-.. ..- ..... .- --. --.-
> > lu5agq@
> > http://www.aprs.com.ar
> > http://argentina.aprs2.net:14501
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> >
>
>
>
>
>
>
> ---
> Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo!
Search.
>

Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.

3495. Propuesta denuncia a la CNC por interferencia en 144930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-05 12:52:07 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 3495 Message: 3495

Estimados amigos, mi estación hace 15 horas que no se ve en pantalla (me refiero a la LU6DIL-1) porque el ruido en la frecuencia de 144930 impide su llegada al igate de LU5AGQ. Miren la trama de findu:
Position of LU6DIL-1 --- 16.2 miles southeast of BUENOS AIRES, ARGENTINA --- Report received 15 hours 51 minutes 0 seconds ago
Raw packet: LU6DIL-1>BEACON,WIDE2-2,SS1-1,qAR,LU5AGQ:=/`)7:?fbY-
BPHG4250 144930 Mhz KPC3+ CPU off
En síntesis, la 144930 está inoperable. Hay varias estaciones que desaparecieron de la pantalla. De hacer una denuncia, yo no cuento con el tiempo suficiente para atender a la gente de la CNC, dado que se presentan en tu estación y se quedan un par de horas y viene todas las veces que sea necesario. Para mi es imposible atenderlos por razones laborales.
PROPONGO LO SIGUIENTE:
Un colega que opere en aprs en 144930 y que tenga su licencia y domicilio de su estación debidamente actualizado y que se vea afectado por la interferencia, me dará todos sus datos via e-mail a la cuenta lu6dil@... y yo le imprimiré el formulario de denuncia, lo firmaré como letrado patrocinante y se lo enviaré por correo a la casa y posteriormente este colega firmará el formulario y lo presentará en la CNC.
Datos que me tiene que enviar:
APELLIDO Y NOMBRE COMPLETO
NUMERO DE DNI o CUIL
SEÑAL DISTINTIVA Y CATEGORIA DE LA MISMA
DOMICILIO REAL DE SU ESTACION (que debe coincidir con el de la licencia)
NUMERO DE TELEFONO Y DE CELULAR
DATOS TECNICOS DE SU ESTACION (antena, equipo)
DESCRIPCION DEL RUIDO E INTERFERENCIA
INTENSIDAD DE LA SEÑAL DEL RUIDO
HORARIOS EN QUE ESTE RUIDO ESTA PRESENTE O SI AUMENTA O DISMINUYE EN DETERMINADOS HORARIOS Y DIAS
FECHA POSIBLE DE COMIENZO DEL RUIDO (CREO QUE DESDE EL 01/03/09)
-Aclaro que el trámite es gratuito y yo no cobro honorarios por el patrocinio, dado que es al solo efecto de darle algo más de entidad a la presentación-
Si es más de un colega el que denuncia mejor aun, dos o tres serÍa lo ideal.
Saludos a todos. LU6DIL

3496. Re: [LU-APRS] Propuesta denuncia a la CNC por interferencia en 144930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-05 13:07:51 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3495 Message: 3496

> Si es más de un colega el que denuncia mejor aun, dos o tres serÍa lo
> ideal.

Yo pongo mi firma para sumar uno más, pero lamentablemente paso entre
12 y 14 horas fuera de casa por lo que no puedo atender a la CNC.

Espero que alguien pueda dar una mano para recibir a la CNC ya que
como dijo Alejandro la vez que el tuvo problema de interferencias (un
amplificador de antena colectiva en desuso) tuvo rápida y efectiva
respuesta por parte de la comisión.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3497. Re: [LU-APRS] ATENCION!!! interferencia en 144930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-07 01:27:55 UTC
From: Marcelo, LW4DBE
Topic: 3487 Message: 3497
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Habitualmente verán mi estación móvil en la zona de Lanus-Avellaneda. Dada la interferencia a que nos afecta, justamente Avellaneda, y gran parte de Lanús, quedaron en un cono de silencio (tapado por la interferencia). Adjunto log del día de hoy, con el fenómeno en cuestión. Con un HT, y su antenita helicoidal, no escuché nada, y veo que sólo me repite, estando en esta zona, LU4DQ, algo así como que ni LU5AGQ, ni LU1CGB parecen escuchar las señales de menor intensidad. Estará cerca de ellos, en Capital?. Mi estación está en un domicilio distinto al de la última renovación, por lo que no les seré útil para la denuncia, pero si hay que salir de móvil a buscar, aquí estamos. Saludos a todo el grupo!

Marcelo, LW4DBE

3498. Re: [LU-APRS] ATENCION!!! interferencia en 144930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-07 11:22:34 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3487 Message: 3498

Muchachos,

Necesitamos alguien que tenga disponibilidad en la semana para que lo visite la CNC y compruebe la interferencia.

Yo se que no es fácil, pero tal vez alguno de ustedes labura en su casa, o cerca de ella, yo lamentablemente trabajo en el otro lado de la capital con respecto a mi casa por lo que estoy fuera unas 12 o 13 horas diarias.

Tenemos el abogado patrocinante gratis, lo unico que nos falta es alguien que tenga un rato para dedicarle a esto, sino despues no nos quejemos.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3499. RE: [LU-APRS] ATENCION!!! interferencia en 144930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-07 21:17:21 UTC
From: DUVA Jorge TERNIUM [AR]
Topic: 3487 Message: 3499
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Que les parece si aprovechan las herramientas que no brinda el APRS y descubren la interferencia entre todos, alguien tendria que mandar un mapa de la zona y marcar en el mismo su casa y la direccion de donde viene la interferencia, se puede medir facilmente con cualquier antena direccional.
Con tres mapas con mediciones de diferentes lugares como minimo ya tendrian ubicada la interferencia y de paso se aprende a cazar zorros que le parece ?
Les envio un mapa de ejemplo donde estan marcadas tres estaciones cualquiera con la medicion de la interferencia de cada uno, dentro del circulo rojo estaria el lugar de donde proviene el QRM.
Vamos muchachos, a sacar las direccionales y buena caceria !!!

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de PUB: Marcelo, LW4DBE
Enviado el: Jueves, 06 de Marzo de 2008 11:28 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] ATENCION!!! interferencia en 144930

Habitualmente verán mi estación móvil en la zona de Lanus-Avellaneda. Dada la interferencia a que nos afecta, justamente Avellaneda, y gran parte de Lanús, quedaron en un cono de silencio (tapado por la interferencia). Adjunto log del día de hoy, con el fenómeno en cuestión. Con un HT, y su antenita helicoidal, no escuché nada, y veo que sólo me repite, estando en esta zona, LU4DQ, algo así como que ni LU5AGQ, ni LU1CGB parecen escuchar las señales de menor intensidad. Estará cerca de ellos, en Capital?. Mi estación está en un domicilio distinto al de la última renovación, por lo que no les seré útil para la denuncia, pero si hay que salir de móvil a buscar, aquí estamos. Saludos a todo el grupo!

Marcelo, LW4DBE

3500. RE: [LU-APRS] ATENCION!!! interferencia en 144930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-08 00:33:34 UTC
From: Frank
Topic: 3487 Message: 3500

Para mi con solo comparar el ruido (nivel S) con una radio de FM al lado es suficiente, para mi es una FM que esta tirando ruido, tengo puesto un filtro pasabanda de unos 60 dB de atenuacion, sintonizado dentro de 144,100 145,100 y aparece igual, si lo saco es completamente imposible escuchar algo, directamente el Rx se bloquea.

Cerca del puente pueyrredon me pasa algo muyyyy parecido con la radio de FM del celular, se baten las se?ales es un desastre.

Salu2
Frank
LW7DQB

"DUVA Jorge TERNIUM [AR]" <JDUVA@...> wrote:
Que les parece si aprovechan las herramientas que no brinda el APRS y descubren la interferencia entre todos, alguien tendria que mandar un mapa de la zona y marcar en el mismo su casa y la direccion de donde viene la interferencia, se puede medir facilmente con cualquier antena direccional.
Con tres mapas con mediciones de diferentes lugares como minimo ya tendrian ubicada la interferencia y de paso se aprende a cazar zorros que le parece ?
Les envio un mapa de ejemplo donde estan marcadas tres estaciones cualquiera con la medicion de la interferencia de cada uno, dentro del circulo rojo estaria el lugar de donde proviene el QRM.
Vamos muchachos, a sacar las direccionales y buena caceria !!!

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de PUB: Marcelo, LW4DBE
Enviado el: Jueves, 06 de Marzo de 2008 11:28 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] ATENCION!!! interferencia en 144930

Habitualmente ver?n mi estaci?n m?vil en la zona de Lanus-Avellaneda. Dada la interferencia a que nos afecta, justamente Avellaneda, y gran parte de Lan?s, quedaron en un cono de silencio (tapado por la interferencia). Adjunto log del d?a de hoy, con el fen?meno en cuesti?n. Con un HT, y su antenita helicoidal, no escuch? nada, y veo que s?lo me repite, estando en esta zona, LU4DQ, algo as? como que ni LU5AGQ, ni LU1CGB parecen escuchar las se?ales de menor intensidad. Estar? cerca de ellos, en Capital?. Mi estaci?n est? en un domicilio distinto al de la ?ltima renovaci?n, por lo que no les ser? ?til para la denuncia, pero si hay que salir de m?vil a buscar, aqu? estamos. Saludos a todo el grupo!

Marcelo, LW4DBE

Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.

3501. Re: [LU-APRS] ATENCION!!! interferencia en 144930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-08 12:38:22 UTC
From: LU9DTC - OSCAR
Topic: 3487 Message: 3501

Zorro viejo el Jorge, hihi.
El problema con los harmónicos de las FM es de terror, pues pueden aparecer directamente o por batido de otra portadora, éste último es el más difícil de determinar...
73´s
LU9DTC - Oscar
San Nicolás
----- Original Message -----
From: DUVA Jorge TERNIUM [AR]
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, March 07, 2008 6:17 PM
Subject: RE: [LU-APRS] ATENCION!!! interferencia en 144930

Que les parece si aprovechan las herramientas que no brinda el APRS y descubren la interferencia entre todos, alguien tendria que mandar un mapa de la zona y marcar en el mismo su casa y la direccion de donde viene la interferencia, se puede medir facilmente con cualquier antena direccional.
Con tres mapas con mediciones de diferentes lugares como minimo ya tendrian ubicada la interferencia y de paso se aprende a cazar zorros que le parece ?
Les envio un mapa de ejemplo donde estan marcadas tres estaciones cualquiera con la medicion de la interferencia de cada uno, dentro del circulo rojo estaria el lugar de donde proviene el QRM.
Vamos muchachos, a sacar las direccionales y buena caceria !!!

Jorge D'Uva
LU9EBZ
San Nicolas

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre de PUB: Marcelo, LW4DBE
Enviado el: Jueves, 06 de Marzo de 2008 11:28 p.m.
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] ATENCION!!! interferencia en 144930

Habitualmente verán mi estación móvil en la zona de Lanus-Avellaneda. Dada la interferencia a que nos afecta, justamente Avellaneda, y gran parte de Lanús, quedaron en un cono de silencio (tapado por la interferencia). Adjunto log del día de hoy, con el fenómeno en cuestión. Con un HT, y su antenita helicoidal, no escuché nada, y veo que sólo me repite, estando en esta zona, LU4DQ, algo así como que ni LU5AGQ, ni LU1CGB parecen escuchar las señales de menor intensidad. Estará cerca de ellos, en Capital?. Mi estación está en un domicilio distinto al de la última renovación, por lo que no les seré útil para la denuncia, pero si hay que salir de móvil a buscar, aquí estamos. Saludos a todo el grupo!

Marcelo, LW4DBE

3502. Re: [LU-APRS] ATENCION!!! interferencia en 144930

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-08 15:21:43 UTC
From: lu2ham
Topic: 3487 Message: 3502

en la mayoria de los caso y mas cuando las FM tiene mucha potencia
el problema no es las armonicas, si no los productos de
intermodulaciones, que en muchos
caso se generan en conectores no aptos o mal armados
son muy pocas las FM con instalaciones acordes
que tengan suerte y la encuentren
Mario

LU9DTC - OSCAR escribió:
>
> Zorro viejo el Jorge, hihi.
> El problema con los harmónicos de las FM es de terror, pues pueden
> aparecer directamente o por batido de otra portadora, éste último es
> el más difícil de determinar...
> 73´s
> LU9DTC - Oscar
> San Nicolás
>
> ----- Original Message -----
> *From:* DUVA Jorge TERNIUM [AR] <mailto:JDUVA@ternium.com.ar>
> *To:* LU-APRS@... <mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar>
> *Sent:* Friday, March 07, 2008 6:17 PM
> *Subject:* RE: [LU-APRS] ATENCION!!! interferencia en 144930
>
> Que les parece si aprovechan las herramientas que no brinda el
> APRS y descubren la interferencia entre todos, alguien tendria que
> mandar un mapa de la zona y marcar en el mismo su casa y la
> direccion de donde viene la interferencia, se puede medir
> facilmente con cualquier antena direccional.
> Con tres mapas con mediciones de diferentes lugares como minimo ya
> tendrian ubicada la interferencia y de paso se aprende a cazar
> zorros que le parece ?
> Les envio un mapa de ejemplo donde estan marcadas tres estaciones
> cualquiera con la medicion de la interferencia de cada uno, dentro
> del circulo rojo estaria el lugar de donde proviene el QRM.
> Vamos muchachos, a sacar las direccionales y buena caceria !!!
>
>
> Jorge D'Uva
> LU9EBZ
> San Nicolas
>
> --
> *De:* LU-APRS@...
> [mailto:LU-APRS@...m.ar] *En nombre de *PUB: Marcelo,

> LW4DBE
> *Enviado el:* Jueves, 06 de Marzo de 2008 11:28 p.m.
> *Para:* LU-APRS@...
> *Asunto:* Re: [LU-APRS] ATENCION!!! interferencia en 144930
>
> Habitualmente verán mi estación móvil en la zona de
> Lanus-Avellaneda. Dada la interferencia a que nos afecta,
> justamente Avellaneda, y gran parte de Lanús, quedaron en un cono
> de silencio (tapado por la interferencia). Adjunto log del día de
> hoy, con el fenómeno en cuestión. Con un HT, y su antenita
> helicoidal, no escuché nada, y veo que sólo me repite, estando en
> esta zona, LU4DQ, algo así como que ni LU5AGQ, ni LU1CGB parecen
> escuchar las señales de menor intensidad. Estará cerca de ellos,
> en Capital?. Mi estación está en un domicilio distinto al de la
> última renovación, por lo que no les seré útil para la denuncia,
> pero si hay que salir de móvil a buscar, aquí estamos. Saludos a
> todo el grupo!
>
> Marcelo, LW4DBE
>
>

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3503. Fwd: nos sinceremos off topic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-11 16:46:16 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3503 Message: 3503

Amigos posteo este mail de parte de Mario LU2HAM porque por algun motivo el lo manda pero el sistema no se lo publica.
Espero que a mi si me lo publique :)

Hola Grupo

Desde que me subscribí a este foro, vengo leyendo interesantes aportes de colegas, a muchos de ellos los conozco de hace años, por lo que entiendo son colegas de las épocas en que la radio ERA una actividad muy masiva, con alto compromiso social, ERAMOS la tan mentada reserva de comunicaciones del país, ERAMOS la única forma de comunicar muchos pueblos olvidados en los planes de ENTEL hoy TECO y TASA, ERAMOS la única forma de comunicar a nuestros compatriotas de la base Marambio, con sus familiares del continente (hoy lo hacen por celular), ERAMOS los que cuando hacia falta un medicamente del exterior, lo conseguíamos vía la criticada red de emergencia, ERAMOS a los primeros que buscaban cuando a alguien se les ocurría alguna travesía de riesgo para poder estar comunicados (hoy hay backbone de cobre, fibra, cable sub marino,satelitales, telefonía celular, telefonía satelital, y hasta internet de alta velocidad móvil en casi todo el mundo)

Por eso creo estos colegas viejos opinaran muy parecido a mi, solo que hay que atreverse a decir que todo cambio. ERAMOS TIEMPO PASADO.

Tengo 32 años de radio aficionado, y 34 de pertenecer al Radio club Córdoba, al cual sigo aportando con mis ideas, con mi presencia ininterrumpida desde aquellos años 70, cuando ingrese, con solo las ganas de ser radio aficionado, y logre obtener mi licencia, esperándola como muchos de aquella época, casi un año y medio, luego fui escalando categorías, gracias a lo apasionante que ERA la actividad, hoy por hoy, aunque nos duela, ya no es así, todas las tecnologías que mencioné antes, fueron terminando con nuestra actividad, y creo sin temor a equivocarme, que si seguimos poniendo trabas a los aspirantes, LA MATAREMOS DEL TODO.

Luego de esta nostalgiosa introducción, quiero exponer mi opinión exclusivamente personal, repito PERSONAL, no quiero que se liguen mis palabras con la institución de la que soy miembro de HCD.

Gente no les parece que debiéramos terminar con el tema INUTIL de la PO, que solo hace que los nuevos aspirantes aprendan y adopten las mañas de los profesores que las dictan, nos les parece que hoy seria mas útil que solo les pongamos a disposición en papel, o vía internet, el BREVE (SI DIGO BREVE POR QUE HABRIA QUE ACHICARLO TAMBIEN)

cuestionario y que solo hagamos como los países serios que ponen mesas de examen en cuanto hamfest y evento hay durante el año, y que dada aspirante se presente y san se acabó.

No seria mas útil que saquemos la ley de ohm que es media complicada para un medico, arquitecto, abogado etc etc, antes en la época que mencioné arriba era de utilidad ya que el 99% de los colegas tenían que hacerse sus equipos, y solo el 1%, podía tener la dicha de comprar algo mas o menos "ready to on the air", hoy ese porcentaje de invirtió exactamente. Aclaro para quienes no me conocen que soy una persona de alta extracción técnica y hoy por hoy tecnológico 100x100 (hoy me compro los equipos, no tengo el tiempo que tenia antes para hacérmelos).

Esto que estoy diciendo y pensando es algo que muchos de los colegas a los que les gusta la telegrafía, tendrían que meditar y pensar mas o menos acorde a los tiempos que corren, a mi hoy me gustaría que la gente se arme sus equipos no lo dudo, pero soy consiente que esto cambio y mucho, hace 30 años atrás lo mas tecnológico que tenia una casa era un TV BN, hoy mientras leen este mail peguen un vistazo a su entorno y verán que hasta para calentarse una taza de café usan un semiconductor. ESTO CAMBIO TODO, NO SOLO NUESTRA ACTIVIDAD.

Todos los viejos LU que escriben en este foro y en tantos otros, nunca hicieron PO, y creo no les fue tan mal, por lo menos a mi no, pase por todas las variables que tiene nuestra actividad, y me considero un buen radio aficionado y sigo experimentando con todo lo que se pueda y el tiempo nos permita.

Si a mi me pidieran una opinión hasta creo seria optimo subvencionar a los aspirantes, fomentarles el ingreso de alguna forma, hace varios años en muchos radio clubes temían el avance de los 11 metristas en las instituciones para sacar licencia, hoy si a mi me preguntan, pagaría para que regresen, y usen las instalaciones de los clubes que no las usa nadie, que usen las repetidores que a las instituciones les cuesta fortuna mantener para que estén emitiendo solo sus ID, o para que cuando alguien tenga ganas de hacer un par de cambios, tengo con quien, alguno de ustedes se puso a pensar que antes era un problema y una pelea encontrar un punto en la banda vacio para llamar, y que hoy es la banda la que esta vacía.

Pregunto, cual seria el problema de que un nuevo radio aficionado salga en 80 metros a hacer su primer comunicado sin antes haber hecho una practica operativa, ustedes creen que se caería el mundo, que perderíamos prestigio ante la UIT, que nos sacarían las porciones de banda, NO

NO PASARIA NADA, seguro pasara que algún colega con experiencias le diría esto se dice así o no se hace tal cosa, pero estaríamos ya con otro colega en el aire, y no con cientos de aspirantes que nunca sacaron la licencia, sumado a que este año como el quinquenio anterior las renovaciones serán poco mas de la mitad, en un par de años, no

queda nadie.

Creo de seguir así, se seguirán cerrando radio clubes, por que no tendrán gente para que integren las reglamentarias HCD, si alguno de los que lee esto, es dirigente de algún radio club, seguro estar diciendo, cuanta razón tiene este tipo no? En 34 años de radio club, pase 34 elecciones de autoridades esperando que hubiesen dos listas o mas, a este ritmo ya no habrá ni una.

Muchachos no soy dueño de la verdad, pero creo la experiencia de años de radio, me dice que debemos hacer algo y rápido, pero algo para que entre nueva gente a la actividad, y para los que dicen que es preferible pocos y buenos, que muchos y malos, le demos la oportunidad a los malos que demuestren que pueden ser bueno, conozco a varios que no dábamos ni un peso, y resulta que ahora son los mejores, no los matemos antes de nacer.

El que quiera ser un buen o mejor LU, de seguro tendrá que hacerse solo, con la ventaja respecto a las viejas épocas, que hoy existe a nuestra disposición el mas capo de todos los capos www.google.com, y el mejor profesor y el mas aliado de la radio LA ESCUCHA, no se si será por que en mi época los radio escucha eran millones, de los que muchos se convirtieron en LU, yo soy uno de esos.

Los viejos de la radio siempre pregonaron que la mejor escuela ES ESCUCHAR, no en vano en los países serios, para tener una licencia tenían que hacer x cantidad de QSL como radio escuchas.

Perdón por lo largo de este mail, no me tomen como un integrante de las FARC jajajajaj y quedo a disposición por cualquier comentario.

Espero se interpreten mis palabras y mas aun el espíritu de cambio que tenemos que llevar adelante, entre todos.

Saludos

Mario Wolcoff

LU2HAM

--

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65
Córdoba Argentina
e-MAIL. lu2ham@...
WEB. www.rccordoba.com.ar

3504. Re: Fwd: nos sinceremos off topic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-11 18:20:47 UTC
From: johnbugg_tvel
Topic: 3503 Message: 3504

Me pongo del lado del amigo Mario. tiene mucha razon. Hay que
adaptarse a los tiempos. Frecuencis vacias (HF VHF UHF) repes que no
se usan. he recorrido toda la ruta 40 con mi Kenwood TS140 y mi Icon
28H, para nada.
Puede haber alguien que no comparta, lo respeto.

73's y DX's
Juan Carlos Loureiro da Motta
LU2EVQ haciendo QRM desde 1964

--- En LU-APRS@....ar, "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
escribió:
>
> Amigos posteo este mail de parte de Mario LU2HAM porque por algun
> motivo el lo manda pero el sistema no se lo publica.
> Espero que a mi si me lo publique :)
> ---
>
> Hola Grupo
>
> Desde que me subscribí a este foro, vengo leyendo interesantes aportes
> de colegas, a muchos de ellos los conozco de hace años, por lo que
> entiendo son colegas de las épocas en que la radio ERA una actividad
> muy masiva, con alto compromiso social, ERAMOS la tan mentada reserva
> de comunicaciones del país, ERAMOS la única forma de comunicar
> LU2HAM
> Mario Wolcoff
> P.O.BOX 65
> Córdoba Argentina
> e-MAIL. lu2ham@...
> WEB. www.rccordoba.com.ar
>

3505. La intención es lo que vale

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-11 20:14:43 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 3505 Message: 3505

Estimados: En el final del mes de enero pasado nuestro amigo Guillermo LW1EXU me alertó sobre lel ingreso de la Fragata ARA Libertad en el Astillero Rio Santiago a efectos de cumplir con sus reparaciones periodicas, previas al viaje anual. De la charla surgió la idea de instalar a bordo un dispositivo APRS similar al que utilizaramos en la experiencia con el SANDRO B allá por el 2005. Pero ahora el desafío era más interesante: Se trataba de una travesía de varios meses en el mar y con la recorrida usual en puertos Europeos y de Norte América.De inmediato me puse en contacto con las autoridades de la Armada y luego de varias reuniones con el Servicio de Comunicaciones Navales se cursó la solicitud formal con los detalles del tema, dado que intenvendrían diversos organismos que tienen relación con dicho evento. Es menester aclarar, que mientras tanto nos propusimos recolectar suficiente hardware y materia gris tendientes a implementar una baliza capaz de sobrellevar los distintos cambios de frecuencia sin intervención humana e incluso operar via ISS, lo más confiable posible y obviamente sin presupuesto alguno. En ese sentido lanzamos un primer "llamado a la solidaridad" buscando algún TX y rapidamente se fueron sumando voluntades. Cabe destacar entonces la predisposición de los siguientes amigos: Adrian LU1CGQ que tomo la posta revolviendo hasta encontrar algun viejo equipo para canibalizar, Oscar LU9DTC que tambien puso a disposicion sus elementos, Daniel LU9DPD que ofreció un Ft411, Ricardo LU9DA que se puso a las ordenes para programar PIC's, Daniel LU4EG que tambien ofreció su experiencia en microcontroladores, Eudoxio PY1EU que aporto la QRG de la zona de Brasil, Andy M0CYP que confirmo la operación en Europa, Guillermo LW1EXU que puso en marcha la Opentracker y Gastón LU5AGQ que coordinó el micro-pseudo-foro para los detalles técnicos de la caja negra. Como vemos, se sumaron voluntades en forma espontánea y ágil, señal de que el fuego sagrado de la vocacion de servicio y el espiritu de la radioaficion no se ha perdido, de que cuando suena la campana de la acción hay siempre colegas dispuestos a transpirar la camiseta y ponerse en marcha. Lamentablemente, las razones organizativas de nuestra "Embajadora de los mares" no nos acompañarán durante este 2008 como lo expresa su Comandante en el fax que adjunto pero queda abierta la posibilidad de seguir trabajando y perfeccionando lo que fue un sueño y casi... casi....Pero bueh....la intencion es lo que vale. . Gracias a todos. y Sigamos participando !!!! Juan Carlos LU9DO ----------transcribo fax de LU8AEU ---------- Sr.Ingeniero Dn.Juan CarlosParra: "Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de agradecerle la intención y predisposición de APRS Argentina para colaborar con la Armanda Argentina, pero dado que el buque se encuentra en estado avanado de alistamiento proximo al XXXIX Viaje de Instrucción y sobre sus pruebas finales de sistemas, pongo en su conocimiento que el mismo

ofrecimiento será tenido en cuenta para ser realizado en el alistamiento del año 2009" Atte, Juan Jose Iglesias Capitán de Navío VGMComandante del Buque Escuela Fragata ARA "Libertad" ------------------fin de transcripción de fax----------

3506. Re: [LU-APRS] La intención es lo que vale

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-12 01:41:52 UTC
From: LU9DTC - OSCAR
Topic: 3506 Message: 3506

Un año!!...pasa volando, cuando quieran acordar, ya están colocando las antenas en la ARA LIbertad.

73´s
LU9DTC - Oscar
San Nicolás
----- Original Message -----
From: Juan Carlos
To: LU-APRS@....ar
Sent: Tuesday, March 11, 2008 5:14 PM
Subject: [LU-APRS] La intención es lo que vale

Estimados:

En el final del mes de enero pasado nuestro amigo Guillermo LW1EXU me alertó sobre lel ingreso de la Fragata ARA Libertad en el Astillero Rio Santiago a efectos de cumplir con sus reparaciones periodicas, previas al viaje anual. De la charla surgió la idea de instalar a bordo un dispositivo APRS similar al que utilizaramos en la experiencia con el SANDRO B allá por el 2005. Pero ahora el desafío era más interesante: Se trataba de una travesía de varios meses en el mar y con la recorrida usual en puertos Europeos y de Norte América.
De inmediato me puse en contacto con las autoridades de la Armada y luego de varias reuniones con el Servicio de Comunicaciones Navales se cursó la solicitud formal con los detalles del tema, dado que intenvendrían diversos organismos que tienen relación con dicho evento.

Es menester aclarar, que mientras tanto nos propusimos recolectar suficiente hardware y materia gris tendientes a implementar una baliza capaz de sobrellevar los distintos cambios de frecuencia sin intervención humana e incluso operar via ISS, lo más confiable posible y obviamente sin presupuesto alguno. En ese sentido lanzamos un primer "llamado a la solidaridad" buscando algún TX y rapidamente se fueron sumando voluntades.

Cabe destacar entonces la predisposición de los siguientes amigos: Adrian LU1CGQ que tomo la posta revolviendo hasta encontrar algun viejo equipo para canibalizar, Oscar LU9DTC que tambien puso a disposicion sus elementos, Daniel LU9DPD que ofreció un Ft411, Ricardo LU9DA que se puso a las ordenes para programar PIC's, Daniel LU4EG que tambien ofreció su experiencia en microcontroladores, Eudoxio PY1EU que aporto la QRG de la zona de Brasil, Andy M0CYP que confirmo la operación en Europa, Guillermo LW1EXU que puso en marcha la Opentracker y Gastón LU5AGQ que coordinó el micro-pseudo-foro para los detalles técnicos de la caja negra.

Como vemos, se sumaron voluntades en forma espontánea y ágil, señal de que el fuego sagrado de la vocacion de servicio y el espiritu de la radioaficion no se ha perdido, de que cuando suena la campana de la acción hay siempre colegas dispuestos a transpirar la camiseta y ponerse en marcha.

Lamentablemente, las razones organizativas de nuestra "Embajadora de los mares" no nos acompañarán durante este 2008 como lo expresa su Comandante en el fax que adjunto pero queda abierta la posibilidad de seguir trabajando y perfeccionando lo que fue un sueño y casi... casi....Pero bueh....la intencion es lo que vale. .

Gracias a todos. y Sigamos participando !!!!

Juan Carlos LU9DO

----------transcribo fax de LU8AEU ----------

Sr.Ingeniero Dn.Juan CarlosParra:

"Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de agradecerle la intención y predisposición de APRS Argentina para colaborar con la Armanda Argentina, pero dado que el buque se encuentra en estado avanado de alistamiento proximo al XXXIX Viaje de Instrucción y sobre sus pruebas finales de sistemas, pongo en su conocimiento que el mismo ofrecimiento será tenido en cuenta para ser realizado en el alistamiento del año 2009"
Atte,
Juan Jose Iglesias
Capitán de Navío VGM
Comandante del Buque Escuela Fragata ARA "Libertad"

----------fin de transcripción de fax----------

3507. Re: La intención es lo que vale

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-13 01:21:09 UTC
From: cabrerafabi
Topic: 3506 Message: 3507

--- En LU-APRS@..., "LU9DTC - OSCAR" <lu9dtc@...> escribió:
>
> Un año!!...pasa volando, cuando quieran acordar, ya están colocando las antenas en la ARA LIbertad.
>
> 73´s
> LU9DTC - Oscar
> San Nicolás
> ----- Original Message -----
> From: Juan Carlos
> To: LU-APRS@...
> Sent: Tuesday, March 11, 2008 5:14 PM
> Subject: [LU-APRS] La intención es lo que vale
>
>
>
> Estimados:
>
> En el final del mes de enero pasado nuestro amigo Guillermo LW1EXU me alertó sobre lel ingreso de la Fragata ARA Libertad en el Astillero Rio Santiago a efectos de cumplir con sus reparaciones periodicas, previas al viaje anual. De la charla surgió la idea de instalar a bordo un dispositivo APRS similar al que utilizaramos en la experiencia con el SANDRO B allá por el 2005. Pero ahora el desafío era más interesante: Se trataba de una travesía de varios meses en el mar y con la recorrida usual en puertos Europeos y de Norte América.
> De inmediato me puse en contacto con las autoridades de la Armada y luego de varias reuniones con el Servicio de Comunicaciones Navales se cursó la solicitud formal con los detalles del tema, dado que intenvendrían diversos organismos que tienen relación con dicho evento.
>
> Es menester aclarar, que mientras tanto nos propusimos recolectar suficiente hardware y materia gris tendientes a implementar una baliza capaz de sobrellevar los distintos cambios de frecuencia sin intervención humana e incluso operar via ISS, lo más confiable posible y obviamente sin presupuesto alguno. En ese sentido lanzamos un primer "llamado a la solidaridad" buscando algún TX y rapidamente se fueron sumando voluntades.
>
> Cabe destacar entonces la predisposición de los siguientes amigos: Adrian LU1CGQ que tomo la posta revolviendo hasta encontrar algun viejo equipo para canibalizar, Oscar LU9DTC que tambien puso a disposicion sus elementos, Daniel LU9DPD que ofreció un Ft411, Ricardo LU9DA que se puso a las ordenes para programar PIC's, Daniel LU4EG que tambien ofreció su experiencia en microcontroladores,

Eudoxio PY1EU que aporto la QRG de la zona de Brasil, Andy M0CYP que confirmo la operación en Europa, Guillermo LW1EXU que puso en marcha la Opentracker y Gastón LU5AGQ que coordinó el micro-pseudo-foro para los detalles técnicos de la caja negra.
>
> Como vemos, se sumaron voluntades en forma espontánea y ágil, señal de que el fuego sagrado de la vocacion de servicio y el espiritu de la radioaficion no se ha perdido, de que cuando suena la campana de la acción hay siempre colegas dispuestos a transpirar la camiseta y ponerse en marcha.
>
> Lamentablemente, las razones organizativas de nuestra "Embajadora de los mares" no nos acompañarán durante este 2008 como lo expresa su Comandante en el fax que adjunto pero queda abierta la posibilidad de seguir trabajando y perfeccionando lo que fue un sueño y casi... casi....Pero bueh....la intencion es lo que vale. .
>
> Gracias a todos. y Sigamos participando !!!!
>
>
> Juan Carlos LU9DO
>
>
>
>
>
> ----------transcribo fax de LU8AEU

>
> Sr.Ingeniero Dn.Juan CarlosParra:
>
> "Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de agradecerle la intención y predisposición de APRS Argentina para colaborar con la Armanda Argentina, pero dado que el buque se encuentra en estado avanado de alistamiento proximo al XXXIX Viaje de Instrucción y sobre sus pruebas finales de sistemas, pongo en su conocimiento que el mismo ofrecimiento será tenido en cuenta para ser realizado en el alistamiento del año 2009"
> Atte,
> Juan Jose Iglesias
> Capitán de Navío VGM
> Comandante del Buque Escuela Fragata ARA "Libertad"
>
> ----------fin de transcripción de fax---

BUENISIMOOOOO!!!! (Perdon por la emocion)

Esto significa que hay por delante un desafió que aceptar y llevar adelante...
Propongo como primera medida una serie de certificados para juntar los

recursos materiales.
A ver si me dejan delirar un poco serian en varias categorías el mas básico seria el que aporta material o dinero para la cuestion, luego uno para el que logra Rx la señal, luego el que logra la qsl de la primera travesia con el sistema APRS en marcha, y finalmente el "GOLD" que seria para el que pudo juntar todos los anteriores...
Como hacemos para ponernos en marcha??? saben que lindo! me entusiasma mucho y con el prestigio que tiene nuestra embajadora de los mares en el mundo creo que no seria el unico entusiasmado.
Un saludo y espero pronto par ponernos en marcha.
PD: Vivo en Mendoza y creo que puedo aportar mis dotes de cebador de mates amargos, pero estoy!!!
>

3508. APRS en HF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-09 12:15:37 UTC
From: MIR
Topic: 3508 Message: 3508

Pregunta al Foro:

Alguno ha hecho APRS a 1200 en HF?

Con las placas de RCC o las de Gustavo se puede hacer?

El ultimo fin de semana de marzo nos vamos a Comi Có al pie de la Meseta de Somuncurá y si llegamos hacemos ruido!

Saludos Manuel
LU5VBA-1

3509. Re: [LU-APRS] APRS en HF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-13 12:49:12 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3508 Message: 3509

> Alguno ha hecho APRS a 1200 en HF?

Alguna vez en 7.035

> Con las placas de RCC o las de Gustavo se puede hacer?

Yo lo hice con MixW ya que no tengo modem HF. Pero no estoy seguro de
que con los trackers que mencionas se pueda.

> El ultimo fin de semana de marzo nos vamos a Comi Có al pie de la Meseta de
> Somuncurá y si llegamos hacemos ruido!

Aprovecho el anuncio. Yo me voy el Domingo a la costa llevaré como es
costumbre mi TH-D7, si alguien anda por Santa Teresita que avise.
siempre QAP en 144.930 y/o en 145.825 tanto en APRS como voice.
Lamentablemente no llevo el HF porque no tengo ni antena para llevar
ni sintonizador, pero es un pendiente que espero poder cumplir para el
2009

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3510. Re: APRS en HF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-13 13:16:17 UTC
From: lu2fhx
Topic: 3508 Message: 3510

Hola....toda la barra de APRS!!!!!!!
Hola..Manuel!!!!!!!!!!
en hf hay aprs pero en 300 bds, yo se estar en 7040, saca el trafico
la cx2sa que es igate..
Yo estoy con agw placa de sonido seteado a 300 + wimpack porque si
por alli a parece alguna estacion en packet tecleamos un poco, en
estos dias saben salir lu7fuc,lu9hgw y lu1mc simpre desde mendoza con
enlace a vhf.....pero en aprs podes salir, como te comento al
principio, yo estoy si queres hacer alguna prueba, lu2fhx-3...
Chau saludos Manuel---
Saludos para toda la barra!!!!!!!!!!!!1...Daniel.-

--- En LU-APRS@..., "MIR" <mir@...> escribió:
>
> Pregunta al Foro:
>
> Alguno ha hecho APRS a 1200 en HF?
>
> Con las placas de RCC o las de Gustavo se puede hacer?
>
> El ultimo fin de semana de marzo nos vamos a Comi Có al pie de la
Meseta de Somuncurá y si llegamos hacemos ruido!
>
> Saludos Manuel
> LU5VBA-1
>

3511. Re: [LU-APRS] Re: APRS en HF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-13 13:23:39 UTC
From: Frank
Topic: 3508 Message: 3511

Sip, yo me pase algunos veranos hace ya muuuuchos a?os atras, haciendo Packet en 10 Metros con mi poderoso McKinley modificado para esa banda y con conexion a datos a un modemcito armado con un TCM3105.

Cuando hay propagacion anda espectacular, lo unico que el banda berreta este con respecto a la estabilidad en frecuencia es una goma, y de vez en cuando habia que clarificar un poquito, pero las se?ales de Brasil entraban 9+10 +30.

Salu2
Frank

lu2fhx <lu2fhx@...> wrote: Hola....toda la barra de APRS!!!!!!!
Hola..Manuel!!!!!!!!!!
en hf hay aprs pero en 300 bds, yo se estar en 7040, saca el trafico
la cx2sa que es igate..
Yo estoy con agw placa de sonido seteado a 300 + wimpack porque si
por alli a parece alguna estacion en packet tecleamos un poco, en
estos dias saben salir lu7fuc,lu9hgw y lu1mc simpre desde mendoza con
enlace a vhf.....pero en aprs podes salir, como te comento al
principio, yo estoy si queres hacer alguna prueba, lu2fhx-3...
Chau saludos Manuel---
Saludos para toda la barra!!!!!!!!!!!!1...Daniel.-

--- En LU-APRS@..., "MIR" <mir@...> escribi?:
>
> Pregunta al Foro:
>
> Alguno ha hecho APRS a 1200 en HF?
>
> Con las placas de RCC o las de Gustavo se puede hacer?
>
> El ultimo fin de semana de marzo nos vamos a Comi C? al pie de la
Meseta de Somuncur? y si llegamos hacemos ruido!
>
> Saludos Manuel
> LU5VBA-1
>

Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.

3512. APRS en Santa Teresita

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-14 14:22:28 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3512 Message: 3512

Hola a todos,

El Domingo estaré partiendo hacia la costa para tomar unos dias de descanso.

Como dije en un mail anterior llevo cacharros varios (excepto HF) para
no perder la costumbre.

Hay alguien cerca de Santa Teresita que haga APRS, TCP/IP, Packet o
cualquier otro modo que haga ruido?

Bueh, de ultima me conformo con fone. Llevo solo VHF/UHF y en el lugar
tengo una Slim Jim a unos 6mts de altura, parece poco, pero si mal no
recuerdo en el verano 2005/06 (además de activar ISS en reiteradas
oportunidades) hice Bs. As. 2 noches consecutivas en APRS directo (por
aquellos tiempos me tomaba muy bien el Digi de LU6DIL). Espero que en
esta oportunidad se vuelva a repetir con algun otro. Le tengo mucha fe
al IGate/Digi del Barolo, pero eso no quita que alguna oreja
caritativa me escuche desde mas al Sur.

Para encontrarme saben que voy a estar en 144.930 APRS/Fone (siempre
tengo el audio abierto para escuchar, si aparece, algun paquete) y
tambien en 145.825 para intentar tirarle al pájaro.

Saludos y, si no hay nadie por la zona, entonces nos veremos a la vuelta.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3513. Re: APRS en HF

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-14 16:36:32 UTC
From: lw2dtz
Topic: 3508 Message: 3513

Hola Manuel,

Mi experiencia en HF,(LSB), a 1200 a sido en 10 metros hace muchos
años atras con bastante exito. No veo mayor problemas para que puedas
hacer APRS con tu smart tracker.Los paquetes en MIC-E son cortos y
esto ayuda mucho a poder ser recibidos sin errores.

Saludos.

Gustavo,LW2DTZ

www.gctelecomar.com

--- En LU-APRS@..., "MIR" <mir@...> escribió:
>
> Pregunta al Foro:
>
> Alguno ha hecho APRS a 1200 en HF?
>
> Con las placas de RCC o las de Gustavo se puede hacer?
>
> El ultimo fin de semana de marzo nos vamos a Comi Có al pie de la
Meseta de Somuncurá y si llegamos hacemos ruido!
>
> Saludos Manuel
> LU5VBA-1
>

3514. Riñon URGENTE!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-15 19:40:04 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 3514 Message: 3514

Hola amigos, no soy de reenviar cadenas de mensajes, pero este caso en particular yo mismo me encargue de verificar su veracidad con un llamado telefónico y me lleve la sorpresa de que SI es cierto que necesita un riñon. No se preocupen por spam ya que el mensaje lo envié oculto y no se puede usar para scan de direcciones de e-mail. Es la única forma hasta el momento que puedo ayudar asique si ustedes lo pueden hacer con sus amigos le va a hacer una ayuda muy grande a Marcelo, es muy fácil, solo envíen este mensaje a otros pero a destinatarios de CCO (copia carbón oculto) si no lo saben hacer me escriben y yo les indico como.

Un saludo y muchas gracias por tu colaboración.

Gerardo Izco

----- Original Message -----
From: Horacio Bollati
To: al_qaeda_ar@... ; ALEJANDRO PEREYRA ; alejandroemiliopaez@...
Sent: Saturday, March 15, 2008 8:53 AM

Date: Sat, 15 Mar 2008 00:02:12 -0200
From: aleschanzenbach@....ar
Subject: Rv: FW: llamado solidario!!
To: rubiefrag@...

Nota: Se adjuntó el mensaje reenviado.

Yahoo! Encuentros
Ahora encontrar pareja es mucho más fácil, probá el nuevo Yahoo! Encuentros.
Visitá http://yahoo.cupidovirtual.com/servlet/NewRegistration
--Archivo adjunto de mensaje reenviado--
From: lasusi20@...
To: aleschanzenbach@...; clarawaldner@...; eew2004@yahoo.com.ar
Subject: FW: llamado solidario!!
Date: Fri, 14 Mar 2008 18:27:59 +0000

From: mabu_2109@...
To: gglippolis@hotmail.com; griseldaromano@...; isciarrotta@...; lasusi20@hotmail.com; lcopa@...; mrcabanillas@...; marta_caris@yahoo.com.ar; solsacha@...; sueche4@...
Subject: FW: llamado solidario!!
Date: Fri, 14 Mar 2008 11:52:04 -0300

HOLA A TODOS PORFIS, LEAN ESTE MAIL Y HAGANLO CIRCULAR ,TODO VUELVE CON IMAGEN EN POSITIVO AYUDEMOS A ESTA PERSONITA, BESOS A TODOS.-

---

Hola, me llamo Marcelo Bordón y sí existo. Trabajo en Red Megatone y estoy pasando por este mal momento. Mis datos completos están al final de este e-mail.
Realmente tengo ganas de vivir, tengo 34 años y si podes ayudarme estoy a tus órdenes, por favor, solo comunícate conmigo. Mi esposa me esta ayudando a tener esperanza para seguir creyendo en la gente, a tener un día más...un mañana. No sé, pero hoy estoy dando mi 100% y lo único que pido es que mi mensaje se transmita. Te quito un minuto. Ayudame a salvar mi vida para poder ver crecer mis hijos (Rosmari del Carmen de 3 meses y Ariel de 13 años). Es muy fácil, solo te pido tres favores:
1-El primero, por favor no borres este e-mail, consérvalo; pregunta entre tus familiares y amigos. El mundo da muchas vueltas y tal vez vos o alguien a quien conoces me pueda ayudar.
2-Si sabes de alguien que quiera donar un riñón, por favor háblame!! Yo sólo necesito uno, ninguno de los míos funciona.
3-Si me haces el favor de enviar esta mensaje por la red, tengo oportunidad de llegar a más personas y así tengo más posibilidades de encontrar un donante.
Que Dios te colme de bendiciones por tu tiempo en estas líneas y disculpa las molestias.

Marcelo Alejandro Bordón.
Tel: (03732) 424-100
Cel: (03732) 15504878.
Argentino
Tipo de sangre: RH 'B' POSITIVO.

Un abrazo...rápido, pero grande!!!!!!!!!
Favor copia este mensaje a todos los que conozcas

Yahoo! Encuentros
Ahora encontrar pareja es mucho más fácil, probá el nuevo Yahoo! Encuentros.
Visitá http://yahoo.cupidovirtual.com/servlet/NewRegistration

---
Descargá GRATIS el poder del nuevo Internet Explorer 7. Internet Explorer 7

Descargá ya gratis y viví la experiencia Windows Live. Descubre Windows Live

---
Ingresá ya a MSN en Concierto y disfrutá los recitales en vivo de tus artistas favoritos.
MSN en Concierto

3515. FELICES PASCUAS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-20 03:26:53 UTC
From: lu2ham
Topic: 3515 Message: 3515

Esperando que todos pasen unas muy lindas pascuas junto a sus flias
son mis mas sinceros deseos

Mario LU2HAM/ M/ W6

3516. APRS 6m MeteorScatter Experiment This Weekend - WA8LMF-2 now on air

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-29 09:55:23 UTC
From: DUVA Jorge TERNIUM [AR]
Topic: 3516 Message: 3516

Si alguno quiere experimentar APRS por MeteorScotter, este fin de semana van a hacer pruebas en 6 metros.
Reenvio informacion.

73
Jorge
LU9EBZ

> Robert Bruninga wrote:
>> Everyone with 6m APRS come join us this weekend on 50.62 MHz.
>>
>

This is an experiment to determine the practicality of using 6-meter meteor scatter as an APRS transmission method. The idea is to have a number of 6M FM stations monitoring 50.62 for APRS bursts and igate them to the Internet system. With enough stations monitoring, and multiple repetitions of outbound messages from originating stations, it should be possible to get an APRS message into the APRS Internet system from practically anywhere without digipeaters.

Anyone can play. Use standard 1200 baud packet on 50.62 6M FM. Set your TNC , TinyTrack, OpenTrack, etc. to beacon once a minute this Saturday and Sunday.

As of 11:15 Pacific Daylight Time (Friday 28 March) I am now beaconing on 50.62 FM at 10 seconds after each minute with about 50W power output using standard 1200 baud packet. The setup is a Kenwood TS-690 into a Comet SB-15 triband 6-2-70cm base station antenna. This ant is a 5/8th-wave radiator with a resonant counterpoise on 6M. Data setup is a KPC3+ run by UI-View in KISS mode.

UIview has a meteor mode that can send rapid-fire bursts of multiple beacons once a minute at a specified offset from the top of the minute. I have it set to 4 second bursts, starting at 10 secs after the top of each minute. This gets out 6 repetitions of the beacon on each cycle.

Due to the quarter-megawatt of channel 2 TV only 5 miles away on Mt Wilson, I probably won't be able to HEAR anything, but if I get lucky with a few strong bursts, they will be plotted on a map of the whole U.S. and igated. The UI-Webserver will be running at:

<http://wa8lmf.dyndns.org:50620 <http://wa8lmf.dyndns.org:50620> [Port number is 6M freq 50.620 MHz]

This one is completely separate from my main UI-Webserver running at:

<http://wa8lmf.dyndns.org:14439 <http://wa8lmf.dyndns.org:14439> [Port
number is standard 2M APRS
freq 144.39]

These are two different computers sharing a single router and DSL
connection, with port forwarding.

--

Stephen H. Smith wa8lmf (at) aol.com
EchoLink Node: 14400 [Think bottom of the 2M band]
Home Page: http://wa8lmf.com <http://wa8lmf.com> --OR--
http://wa8lmf.net <http://wa8lmf.net>

NEW! World Digipeater Map
http://wa8lmf.net/APRSmaps <http://wa8lmf.net/APRSmaps>

JavAPRS Filter Port 14580 Guide
http://wa8lmf.net/aprs/JAVaprsFilters.htm
<http://wa8lmf.net/aprs/JAVaprsFilters.htm>

"APRS 101" Explanation of APRS Path Selection & Digipeating
http://wa8lmf.net/DigiPaths <http://wa8lmf.net/DigiPaths>

Updated "Rev H" APRS http://wa8lmf.net/aprs <http://wa8lmf.net/aprs>
Symbols Set for UI-View,
UIpoint and APRSplus:

3517. Cortes de ruta en Entre Rios

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-29 12:58:23 UTC
From: Fabian
Topic: 3517 Message: 3517

A los efectos de que los colegas que transiten por Entre Rios esten al
tanto de los cortes de ruta por paro agrario, estoy enviendo como
objetos llamados "corte" las distintas restricciones al transito por
la conocida medida de fuerza.
Tratare de mantener la informacion lo mas actualizada posible.
En general se permite transito de autos, micros,(con algunas demoras)
y ambulancias.

Cordialmente

Fabian
LU1JEF

PD: AGUANTE EL CAMPO!!!!

3518. Re: Cortes de ruta en Entre Rios

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-03-31 02:09:04 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 3517 Message: 3518

Ok Fabian eso sería de utilidad mientras dure esto, sobre todo para
los que como yo, de cuando en cuando vamos para esos lados.
Aguante el Campo
LU6DIL
--- En LU-APRS@..., "Fabian" <lu1jef@...> escribió:
>
> A los efectos de que los colegas que transiten por Entre Rios esten al
> tanto de los cortes de ruta por paro agrario, estoy enviendo como
> objetos llamados "corte" las distintas restricciones al transito por
> la conocida medida de fuerza.
> Tratare de mantener la informacion lo mas actualizada posible.
> En general se permite transito de autos, micros,(con algunas demoras)
> y ambulancias.
>
> Cordialmente
>
> Fabian
> LU1JEF
>
> PD: AGUANTE EL CAMPO!!!!
>

3519. [Fwd: aprs]

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-01 04:56:18 UTC
From: lu2ham
Topic: 3519 Message: 3519
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

hola yo estoy aramando aqui en mi casa una estacion de vhf estoy en caracas poseo un icom229h y una antena g7 de 7.db de ganancia a 12 metros de altura ya baje

3520. Re: [Fwd: aprs]

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-08 04:28:53 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 3519 Message: 3520

Estimado Hector
Sería largo relatar lo que tenes que hacer en un e-mail, pero te
recomiendo que bajes las ayudas de los documentos de APRS ARGENTINA
que los encontras aca:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=4
y seguramente podras poner en marcha tu estación.
73 de LU6DIL

--- En LU-APRS@..., lu2ham <lu2ham@...> escribió:
>
>
>
> hola yo estoy aramando aqui en mi casa una estacion de vhf estoy en
caracas poseo un icom229h y una antena g7 de 7.db de ganancia a 12
metros de altura ya baje el ui-view32 ahora que debo haser para el
resto y trabajarlo via tarjeta de sonido y ubicar con el mapa de
venezuela ha y en portatil tengo u icom v82
> HECTOR GOICOECHEA
> CP1000 POBOX 28027..
> CARACAS CARICUAO
> VENEZUELA
> YV4GMG
>

3521. Chequea mi perfil en Facebook

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-09 03:47:30 UTC
From: Flavio Oscar
Topic: 3521 Message: 3521

He creado un perfil en Facebook donde puedo publicar mis imágenes, vídeos y eventos, y quiero agregarte como amigo/a para que puedas verlo. Primero, necesitas registrarte en Facebook. Una vez registrado/a, puedes también crear tu propio perfil.

Gracias,
Flavio

Esta es la dirección:
http://www.facebook.com/p.php?i=545883014&k=Z6LYPZW4SXWM51FHQGV2XU&r&v=2

_____
este correo puede contener material promocional. si no deseas recivir futuros correo comerciales de facebook, por favor haz click sobre el vinculo debajo. oficiales de facebook estan localizado a 156 University Ave., Palo Alto, CA 94301.
http://www.facebook.com/o.php?u=1228059791&k=64782d

3522. FALLECIMIENTO!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-11 09:59:38 UTC
From: lu2fhx
Topic: 3522 Message: 3522

Hola a todos!!!!!....lamentablemente y despues de UNA enfermedad terminal
no temenos mas fisicamente al AMIGO PERSONAL Y PAKETERO de la zona de
JUNIN, se trata de LU1DMF EDGARDO CUADRILATERO.
Esto fue en el dia de la fecha.....mis mas condolencias a su flia..

73 - Daniel, LU2FHX @ LU2FHX

3523. Re: FALLECIMIENTO!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-15 02:22:38 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 3522 Message: 3523

Aunque no lo conoci al amigo, vaya mi pequeño homenaje para el colega
que ya no está.
--- En LU-APRS@..., "lu2fhx" <lu2fhx@...> escribió:
>
> Hola a todos!!!!!....lamentablemente y despues de UNA enfermedad
terminal
> no temenos mas fisicamente al AMIGO PERSONAL Y PAKETERO de la zona de
> JUNIN, se trata de LU1DMF EDGARDO CUADRILATERO.
> Esto fue en el dia de la fecha.....mis mas condolencias a su flia..
>
> 73 - Daniel, LU2FHX @ LU2FHX
>

3524. Re: [debates_uarc] voto

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-16 13:28:13 UTC
From: lu2ham
Topic: 3524 Message: 3524

Hola Cesar y grupo
antes que nada perdón por la demora en contestar, pero estaba de viaje

mira hoy por hoy tenemos que abrir la mente en muchas cosas de nuestra actividad
y ver que los tiempos cambiaron, y que cada ves somos menos, por que los viejos
nos estamos muriendo, y no hay renovación, por muchas cosas,
cuando digo abrir la mente, me refiero a tomar ejemples de cosas que pasan y son
inevitables, el mejor ejemplo moderno es la computación, ningún chico tiene que pasar un
examen para usar una PC, y que pasa con esto: hay chicos que mejoran sus estudios, hay
chicos
que se capacitan cada día mas vía Internet, hay chicos que aprenden varios idioma, etc etc,
pero también están los que: trafican pornografía, venden droga, están todo el día
PELOTUDEANDO
con el MSN (invento de los radio aficionado), que quiero decir con esto, que un buen radio
aficionado
no se formara por hacer PO, que en la mayoría de los caso es de dudosa calidad.

creo en ves de perder el tiempo que estamos perdiendo con esto, tendríamos que hacer que el
ingreso sea
fácil, para que una vez que mordió, tratemos de que dure y mejore, para eso discutamos en
el ceno
de los radio clubes, como hacer cosas mas atractivas par que los nuevos e inexpertos radio
aficionados,
aprendan distintas actividades o ramas de la radio, dar charlas practicas dictadas por
colegas con experiencias
vividas en la radio, y que las hay y mucha, hacer cosas que integren a la flia de radio
aficionado,
eventos como los de USA, día de campo, y mas cosas practicas.

bueno para ir terminando, repito y repito, gente todo cambioooooo y mucho, seamos
coherentes con los cambios
si no vamos a fracasar con todo éxito, y perderemos todo, les doy un dato: en USA se licito
la banda de 700 Mhz.
que usaba la TV analógica, y por esa pequeñita porción de espectro, se pagaron mas plata
que lo que se pago por
todas las bandas de telefonía celular de 2G y 3G (piensen el valor que tiene nuestras
bandas), producto de que todo
cambia como dije antes, nunca hubiéramos pensado que una banda de frecuencia tan baja, para
lo general de servicios
móviles, hubiera servido, y hoy gracias al avance y a que todo cambio, los fabricantes de
fierro están generando nuevas
tecnologías que pueden hacer que una porción en 700 megas, sirva para por ejemplo dar la
nueva tecnología de LTE
la evolución de lo que hoy vemos como UMTS la norma que usan los celulares.,
cada día mas el acceso a Internet en todo el mundo va a ser vía interfaz de aire, y no por
cobre, y para eso hace falta

ESPECTRO.
SALUDOS para todos, perdón por el poncho (ven en vez de estar haciendo radio) estoy frente a la PC
Mario
LU2HAM

césar escobar escribió:

Hola Mario,

Si los aspirantes hacen escucha en 7.080 Kc. durante el día, habría que avisarles que son uruguayos, sinó, vamos muertos con el ejemplo.

73 - LU3FID

----- Mensaje original ----
De: lu2ham com.ar>
Para: debates_uarc@gruposyahoo.com.ar
Enviado: miércoles 9 de abril de 2008, 22:26:53
Asunto: [debates_uarc] voto

saludos

Mario LU2HAM

Los referentes más importantes en compra/venta de autos se juntaron:
Demotores y Yahoo!. Ahora comprar o vender tu auto es más fácil.
Visitá http://ar.autos.yahoo.com/

_____ Información de NOD32, revisión 2950 (20080316) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3525. rcommand del ui view

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-16 18:36:41 UTC
From: CyberK
Topic: 3525 Message: 3525

Buenas Tardes colegas,
Alguien podria darme unos datos de como se estructura el o los archivos rcommand para el desplique de informacion, opciones, etc.
Deseo crear unos comandos remotos para informar sobre repetidores de la zona, echolink, etc.

Saludos.

3526. RENOVACIONES 2009/2013 en el RCC LU4HH

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-19 02:46:52 UTC
From: lu2ham
Topic: 3526 Message: 3526
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

Por la presente
La HCD del Radio Club Córdoba comunica por este medio que ya se encuentra
nuestra secretaría disponible para que los colegas realicen la renovación de sus correspondientes
licencias en los horarios habituales.
A continuación detallamos los costos:
SOCIOS DEL RCC CON SU CUOTA AL DÍA DE REALIZAR EL TRAMITE
Arancel por cuenta y orden de CNC $ 12.75 subvencionado
Honorarios tramite ante CNC $27.25 subvencionando
Total a pagar "cero peso"

SOCIOS NO AL DÍA, Y COLEGAS EN GENERAL
Arancel por cuenta y orden de CNC $ 12.75
Honorarios tramite ante CNC $27.25
total a pagar $ 40 PESOS CUARENTA

En archivos adjunto están los dos formularios necesarios.
Los que tengan editor de PDF, podrán llenarlos directamente para imprimir, y los que no, pueden imprimirlos y llenarlos a mano
con letra clara y de imprenta.
adjuntar fotocopia de DNI
fotocopia de licencia actual

Gracias por confiar en el RCC

Adjuntos:
F7 - Declaración Jurada Radioaficionados (Radiaciones No Ionizantes)
F9- Solicitud de Renovación de Licencia del Servicio Radioaficionados Quinquenio 2009/2013 (Declaración Jurada de Equipos) .Fotocopia de la última Disposición.
Si realiza el cambio de domicilio, adjuntar formulario F8 - Solicitud de Radioaficionados , cuya firma al pie debe estar certificada.

3527. Re: [LU-APRS] RENOVACIONES 2009/2013 en el RCC LU4HH ****OFF TOPIC****

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-19 23:25:32 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3527 Message: 3527

Pfff, mirá si el RC del que soy socio fuera así....admás de cobrarte una cuota por demás inútil y CARA a cambio de nada (no podés usar la estación y si querés consultar la biblioteca tenés que ir los miercoles de 19 a 20, solo por dar algunos ejemplos) seguramente van a sumarle a los aranceles de la CNC unos cuantos mangos mas para sus bolsillos.
Claro, siempre hablo de para aquellos que somos socios, ni hablar de aquellos que no lo son....es mas...los aceptan? Si claro, si es por plata seguro.

Perdón por el off topic pero ver que un servicio como el del RCC dista tanto de otras instituciones me pone los pelos (los pocos que me quedan) de punta. No puedo viajar 800 km nada mas que para renovar :(

Aguante el RCC!!

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3528. GARMIN 45 vs. Nroute

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-20 03:08:38 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 3528 Message: 3528

Tengo un GPS Garmin 45 y estoy tratando de usarlo con el programa NRoute.
Este soft permite operar con los mapas de MapSource y especialmente con los de MapeAr versiones 2.0 y 4.0

Tengo conectada la salida serie del GPS a una entrada USB de la notebook mediante el adaptador serial-USB.
En el caso del Oziexplorer anda perfectamente bien colocando del GPS en modo NMEA 183. Del mismo modo con el UI-view anda perfecto.

En el caso del nRoute dice la ayuda del programa que hay que poner el GPS en modo de interfase GARMIN en lugar de NMEA183.

Conectado todo, el programa dice haber ubicado un GPS GARMIN 45 version 2.0 etc etc ....pero no navega ni recibe los datos del GPS.
Alguien probó esa configuracion de GPS con nRoute ????

gracias

3529. Re: [LU-APRS] GARMIN 45 vs. Nroute

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-20 04:37:41 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3528 Message: 3529

Parra no entiendo un pomo....

On Sun, Apr 20, 2008 at 12:08 AM, Juan Carlos <jcparra@...> wrote:
>
>
>
>
>
>
> Tengo un GPS Garmin 45 y estoy tratando de usarlo con el programa
> NRoute.
> Este soft permite operar con los mapas de MapSource y especialmente con
> los de MapeAr versiones 2.0 y 4.0
>
> Tengo conectada la salida serie del GPS a una entrada USB de la
> notebook mediante el adaptador serial-USB.
> En el caso del Oziexplorer anda perfectamente bien colocando del GPS en
> modo NMEA 183. Del mismo modo con el UI-view anda perfecto.
>
> En el caso del nRoute dice la ayuda del programa que hay que poner el
> GPS en modo de interfase GARMIN en lugar de NMEA183.
>
> Conectado todo, el programa dice haber ubicado un GPS GARMIN 45 version
> 2.0 etc etc ....pero no navega ni recibe los datos del GPS.
> Alguien probó esa configuracion de GPS con nRoute ????
>
> gracias
>
>

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3530. Re: [LU-APRS] GARMIN 45 vs. Nroute

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-20 14:03:56 UTC
From: lu2ham
Topic: 3528 Message: 3530

Hola Juanca
mira yo uso mucho el mapsource y se me compre un GPS tipo mouse
salida USB, y resulta que el Nroute es un programa medio putito, si le conectas
un garmin, que a parte de todo el protocolo normal, hacen que el nroute funque.
al mio si le conecto el 276 de garmin que tengo en el auto lo ve en el acto, y no importa
si esta en NMEA o garmin
yo lo resolvi de esta forma
carge el programa gpsgate, que lo bajas de la red, y esto lo que hace, es mentirle al
Nroute
que la señal que viene del gps es de un gps garmin.
hasta aqui seria para conectarlke un gps comu.
ahora el garmin 45 debiera andar, lo que pasa que no estas entrando por rs232, y mi
experiencia con los
adaptadores o convertidores de USB a rs232, no simpre son tan perfectos, y en algunos
programas no funca.
Pregunta tu notebook no tiene entrada rs232?, por que si tiene proba de entrar directamente
por serie, para descartar que sea
el adptador USB, yo en mi laburo tengo muchos problemas con esos adaptadores, usamos muchos
instrumentos de
medicion que tiene salida 232 y hoy la mayoria de la notebook nuevas no traen entrada 232.

a tus orden
Mario

Juan Carlos escribió:

Tengo un GPS Garmin 45 y estoy tratando de usarlo con el programa
NRoute.
Este soft permite operar con los mapas de MapSource y especialmente con
los de MapeAr versiones 2.0 y 4.0

Tengo conectada la salida serie del GPS a una entrada USB de la
notebook mediante el adaptador serial-USB.
En el caso del Oziexplorer anda perfectamente bien colocando del GPS en
modo NMEA 183. Del mismo modo con el UI-view anda perfecto.

En el caso del nRoute dice la ayuda del programa que hay que poner el
GPS en modo de interfase GARMIN en lugar de NMEA183.

Conectado todo, el programa dice haber ubicado un GPS GARMIN 45 version
2.0 etc etc ....pero no navega ni recibe los datos del GPS.
Alguien probó esa configuracion de GPS con nRoute ????

gracias

_____ Información de NOD32, revisión 3041 (20080419) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3531. Re: [LU-APRS] GARMIN 45 vs. Nroute

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-20 23:58:35 UTC
From: Eduardo Calas
Topic: 3528 Message: 3531
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola Juan Carlos
Te adjunto un tutorial para hacer andar el Nroute con un gps generico o sea solo en nmea 183 probalo y si no responde es por que tenes problemas con el adaptador serial-usb.
Espero que sirva
Saludos Cordiales
Eduardo Calas
LW1HBD
73´s
----- Original Message -----
From: Juan Carlos
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, April 20, 2008 12:08 AM
Subject: [LU-APRS] GARMIN 45 vs. Nroute

Tengo un GPS Garmin 45 y estoy tratando de usarlo con el programa NRoute.
Este soft permite operar con los mapas de MapSource y especialmente con los de MapeAr versiones 2.0 y 4.0

Tengo conectada la salida serie del GPS a una entrada USB de la notebook mediante el adaptador serial-USB.
En el caso del Oziexplorer anda perfectamente bien colocando del GPS en modo NMEA 183. Del mismo modo con el UI-view anda perfecto.

En el caso del nRoute dice la ayuda del programa que hay que poner el GPS en modo de interfase GARMIN en lugar de NMEA183.

Conectado todo, el programa dice haber ubicado un GPS GARMIN 45 version 2.0 etc etc ....pero no navega ni recibe los datos del GPS.
Alguien probó esa configuracion de GPS con nRoute ????

gracias

3532. Re: GARMIN 45 vs. Nroute

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-21 23:07:11 UTC
From: Fabian
Topic: 3528 Message: 3532

Hola a todos, en algun lugar lei que algunos TNC no andaban con los adaptadores USB-serie, trata de probar en otra maquina que tenga DB9, (la mayoria de las note uevas no tienen).

Saludos

Fabian
LU1JEF

3533. Re: GARMIN 45 vs. Nroute

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-21 23:07:27 UTC
From: Fabian
Topic: 3528 Message: 3533

Hola a todos, en algun lugar lei que algunos TNC no andaban con los adaptadores USB-serie, trata de probar en otra maquina que tenga DB9, (la mayoria de las note nuevas no tienen).

Saludos

Fabian
LU1JEF

3534. Re: [LU-APRS] Re: GARMIN 45 vs. Nroute

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-21 23:45:48 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 3528 Message: 3534

BINGO !!!

Gracias a la solucion aportada por los colegas, y en especial a LW1HBD Eduardo Calas , felizmente anda perfecto.

Antes de aplicar la solucion y cuando queria que funcionara con el adaptador USB en algun momento me apareció un cartel en el nRoute diciendo que el GPS no era compatible con PVT. Aparentemente con el GPS en modo Garmin y el programa directo al COM 2 este veia al GPS pero no se entendian.... Nunca pude saber que es "PVT" . No esta en al Ayuda del Nroute ni me suena a nada.

Segui los pasos que indica el instructivo y puse el GPS en modo NMEA 0183 , a 4800 bps

La cosa se destrabó cuando el simulamos el puerto virtual con el GPSproxy y el Virtual Serial Port Driver.

Magnifica la ayuda y ahora me falta lo mas importante:
El VSPD version 6 build 6.0.1.115 es un demo y vence dentro de 14 dias !!!

Cordial abrazo y gracias de nuevo a los que se sumaron en la ayuda.

73 de LU9DO

_._._.

3535. RE: [LU-APRS] Re: GARMIN 45 vs. Nroute

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-22 01:51:39 UTC
From: Alejandro Ezequiel Fernández Preda
Topic: 3528 Message: 3535

Juan,

Podes reemplazar el VSPD por el ComEmulDrv3 que se baja desde la página del MixW http://www.mixw.net/index.php?j=related Ese lo tengo probado y funciona bien. También recomiendan en la página del MixW el N8VB_vCOM Virtual Null Modem Cable que se puede descargar de http://developer.berlios.de/projects/n8vbvcomdriver/ pero nunca lo probé.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
<mailto:lu5abt@...> lu5abt@...
<http://www.aprs.com.ar/> http://www.aprs.com.ar
<http://argentina.aprs2.net:14501/> http://argentina.aprs2.net:14501
<http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

From: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] On Behalf Of Ing. Juan Carlos Parra
Sent: Lunes, 21 de Abril de 2008 08:46 p.m.
To: LU-APRS@...
Subject: Re: [LU-APRS] Re: GARMIN 45 vs. Nroute

BINGO !!!

Gracias a la solucion aportada por los colegas, y en especial a LW1HBD Eduardo Calas , felizmente anda perfecto.

Antes de aplicar la solucion y cuando queria que funcionara con el adaptador USB en algun momento me apareció un cartel en el nRoute diciendo que el GPS no era compatible con PVT.
Aparentemente con el GPS en modo Garmin y el programa directo al COM 2 este veia al GPS pero no se entendian.... Nunca pude saber que es "PVT" . No esta en al Ayuda del Nroute ni me suena a nada.

Segui los pasos que indica el instructivo y puse el GPS en modo NMEA 0183 , a 4800 bps

La cosa se destrabó cuando el simulamos el puerto virtual con el GPSproxy y el Virtual Serial Port Driver.

Magnifica la ayuda y ahora me falta lo mas importante:
El VSPD version 6 build 6.0.1.115 es un demo y vence dentro de 14 dias !!!

Cordial abrazo y gracias de nuevo a los que se sumaron en la ayuda.

73 de LU9DO

3536. Re: GARMIN 45 vs. Nroute

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-22 17:32:20 UTC
From: Fabian
Topic: 3528 Message: 3536

no se le puede clavar la fecha con el Cracklock?? aunque no sea muy
etico decirlo por aca...

Fabian
LU1JEF

--- En LU-APRS@..., "Ing. Juan Carlos Parra"
<jcparra@...> escribió:
>
> BINGO !!!
>
> Gracias a la solucion aportada por los colegas, y en especial a
LW1HBD Eduardo Calas , felizmente anda perfecto.
>
> Antes de aplicar la solucion y cuando queria que funcionara con el
adaptador USB en algun momento me apareció un cartel en el nRoute
diciendo que el GPS no era compatible con PVT.
> Aparentemente con el GPS en modo Garmin y el programa directo al COM
2 este veia al GPS pero no se entendian.... Nunca pude saber que es
"PVT" . No esta en al Ayuda del Nroute ni me suena a nada.
>
> Segui los pasos que indica el instructivo y puse el GPS en modo NMEA
0183 , a 4800 bps
>
> La cosa se destrabó cuando el simulamos el puerto virtual con el
GPSproxy y el Virtual Serial Port Driver.
>
> Magnifica la ayuda y ahora me falta lo mas importante:
> El VSPD version 6 build 6.0.1.115 es un demo y vence dentro de 14
dias !!!
>
> Cordial abrazo y gracias de nuevo a los que se sumaron en la ayuda.
>
> 73 de LU9DO
>
>
>
>
> __,_.-_,
>

3537. EGWx 2.1 (Meteo Virtual para UI-View)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-22 20:24:08 UTC
From: Daniel
Topic: 3537 Message: 3537

Ya he solucionado el problema en EGWx (ahora version 2.1) pueden
bajarlo directamente de: http://www.lw1db.com.ar/lu4eg/EGWx21.zip
Gracias.
LU4EG, Daniel

3538. RE: [LU-APRS] EGWx 2.1 (Meteo Virtual para UI-View)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-22 21:09:31 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez
Topic: 3537 Message: 3538

Bieeeeeeennn Daniel.

Gracias!

Manuel LU5VBA

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de Daniel
Enviado el: martes, 22 de abril de 2008 17:24
Para: LU-APRS@...
Asunto: [LU-APRS] EGWx 2.1 (Meteo Virtual para UI-View)

Ya he solucionado el problema en EGWx (ahora version 2.1) pueden
bajarlo directamente de: http://www.lw1db.
<http://www.lw1db.com.ar/lu4eg/EGWx21.zip> com.ar/lu4eg/EGWx21.zip
Gracias.
LU4EG,

3539. Re: [LU-APRS] EGWx 2.1 (Meteo Virtual para UI-View)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-22 21:14:05 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3537 Message: 3539

Intentaré esta noche colgar el binario en la pagina de APRS Argentina.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3540. Viaje a las Lechiguanas con APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-26 08:36:22 UTC
From: lu9ebz
Topic: 3540 Message: 3540

Hola gente, les informo que a las 07hs. estamos zarpando con los muchachos del Radioclub San Nicolas LU1EY , rumbo a la Escuela nro. 77 del paraje Los Hornillos en las islas Lechiguanas.
El objetivo del viaje es llevar donaciones, ropa y alimentos para los chicos de la escuela y realizar algunas reparaciones.
Llevamos hf para transmitir con los chicos de la escuela en 40 y 80 metros.
Vamos en 2 veleros , tenemos unas 6 horas de viaje y voy a llevar una Tinytrak con la baliza del RC que en el primer tramo del viaje va a estar al alcance del SNDIGI lu9ebz-10 , se agradecen reportes o capturas de pantalla a mi mail lu9ebz@... o reportes por SMS al 03461658674.
El domingo a la mañana estamos de vuelta

Saludos.

Jorge
LU9EBZ

3541. Por lo dicho de LU9EBZ

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-26 09:18:10 UTC
From: LU9DTC - OSCAR
Topic: 3541 Message: 3541
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Por lo manifestado por Jorge, les adjunto un mapa de la zona donde recalaremos en ayuda a la Escuela Nº 77 del Paraje Los Hornillos.
Agrego que además de los dos motoveleros viaja un canobote, en total tres embarcaciones, y hubieran hecho falta otras dos más, quedan muchos kilos de donaciones a la espera de otro viaje para completar el envío.
Al regreso habrá fotos.
Esperemos que el humo se disipe para tener un viaje tranquilo, son entre 5 y 6 horas de viaje, 70 km zigzagueando por los canales de las Lechiguanas, en linea recta, unos 40 km.

73´s
LU9DTC - Oscar
San Nicolás

3542. config baliza via,relay en un tinytrack

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-27 17:38:45 UTC
From: Frank
Topic: 3541 Message: 3542

Como va gente?, estoy configurando mi tiny, la baliza como o a travez de quien la mando?
Wide relay como?, hace un tiempo que quedo durmiendo y ni idea como va esta config ahora.

Salu2
Frank

Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.

3543. Re: [LU-APRS] config baliza via,relay en un tinytrack

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-27 22:23:37 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3541 Message: 3543

Hola Frank,

> Como va gente?, estoy configurando mi tiny, la baliza como o a travez de
> quien la mando? Wide relay como?, hace un tiempo que quedo durmiendo y ni
> idea como va esta config ahora.

RELAY hace mas de 2 años no se usa más, te sugiero que leas este articulo:

http://www.aprs.com.ar/modules/news/article.php?storyid=210

Y la explicación de porque no se usa mas esta bien aclarada por LU6DIL
en su nota:

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=301

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3544. Tiempo de baliza y digis

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-30 00:14:35 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 3544 Message: 3544

Hace ya algún tiempo, habíamos establecido en forma consensuada con la mayoría de las estaciones de aprs que emitieran en 144930, que las balizas de estaciones fijas se emitirían cada 30 minutos, al igual que las móviles que se encontraran detenidas. Esto es a efectos de ocupar el canal lo menos posible para que todos " entremos" por asi decirlo en el sistema y de ese modo evitar repeticiones innecesarias. He observado no sin cierto pesar que este acuerdo "vaya a saber por que causa" no se cumple. Por lo expuesto solicito a los colegas, revisar la configuración de sus estaciones a efectos de mantener la 144930 lo mas libre posible y de ese modo, dar la posibilidad de ingresar al sistema a las estaciones mas distantes. Propongo también revisar concienzudamente la configuración de los Digis:
Solo a modo de ejemplo transcribo el Log de una estación que debiera ajustar su configuración. Alguien le puede avisar?

```
2008-04-29 03:19:11 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 03:22:31 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 03:25:51 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 03:29:11 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 03:30:49 LW2DTZ-4>APNU19,0,qAR,LU5AGQ <UI>:
!0000.00N/00000.00W# () 2
2008-04-29 03:32:37 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 03:35:51 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 03:39:11 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 03:42:35 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 03:45:51 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 03:49:11 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 03:52:35 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 03:55:52 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 03:59:11 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 04:01:00 LW2DTZ-4>APNU19,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!0000.00N/00000.00W# () 2
```

2008-04-29 04:01:11 LW2DTZ-4>APNU19,qAo,LU7DBA-3 <UI>:
!0000.00N/00000.00W# () 3
2008-04-29 04:02:31 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAo,LU7DBA-3 <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 04:05:51 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 04:09:11 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 04:12:33 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 04:15:51 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 04:19:14 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 04:22:31 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 04:25:58 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 04:29:12 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 04:31:08 LW2DTZ-4>APNU19,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!0000.00N/00000.00W# () 2
2008-04-29 04:35:51 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 04:42:32 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 04:45:50 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 04:49:13 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 04:52:30 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU5AGQ <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI
2008-04-29 04:59:13 LW2DTZ-4>APNU19,WIDE3-3,qAR,LU9DGN-9 <UI>:
!3444.80S/05823.00W# UIDIGI

Saludos a todos
LU6DIL

3545. Info sobre BLNQSL

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-04-30 23:52:49 UTC
From: Mariano Gulielmetti
Topic: 3545 Message: 3545

Buenas noches a toda la lista!

Quisiera saber un poco mas sobre los tipos de mensajes, alguien sabe donde puedo encontrar informacion sobre, por ejemplo BLNQSL???

Desde ya gracias y ojala puedan darme una pista!

Mariano Gulielmetti

LW3ERT

Yahoo! Deportes Beta
¡No te pierdas lo último sobre el torneo clausura 2008!
Entérate aquí http://deportes.yahoo.com

3546. off topic

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-01 00:44:43 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 3546 Message: 3546

Hola amigos simplemente para recomendarles un humilde sitio que quiero compartir con ustedes.

www.lu3fbm.com.ar

Saludos a todo el grupo del APRS.

LU3FBM

Guillermo R. Villan

3547. Día

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-01 14:06:52 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 3547 Message: 3547

Hola queridos amigos, que pasen un Feliz Día Del Trabajador.

Gerardo Izco, LU2MGQ "eLtaura"

3548. LU5AGQ un gran trabajador

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-01 22:32:14 UTC
From: lu2ham
Topic: 3548 Message: 3548

Hola a todos
para saludar al grupo en este d?a del trabajador, voy a hacer algo que seguro
har? enojar a Gast?n LU5AGQ y mucho, pero la verdad NO ME IMPORTA

Hace unos a?os, creo al igual que muchos de ustedes conoc? en esta actividad a Gast?n
realmente hacia rato que no ve?a a alguien tan dedicado a nuestra actividad, y con el compromiso
de seguir cada d?a trabajando para todos nosotros y todos los que usamos los sistemas de APRS.
En el d?a de ayer tuve la suerte que no todos tienen, de conocer el lugar de trabajo de Gast?n,
cr?anme que luego de recorrerlo y asombrarme con la tecnolog?a y el pedazo de empresa que es,
me sent? realmente orgulloso de tener un amigo y colega de la talla de Gast?n, mas haya de ser
un alto ejecutivo en esa empresa, luego de recorrer de su mano todos y cada uno de los lugares
note el aprecio y la onda de toda la gente para con el, yo manejo una empresa con mucha
gente, y la verdad les digo que no es f?cil contar con una persona como este colega que tenemos
ahora entiendo el por que de su dedicaci?n, su profesionalismo, y su hombr?a de bien, los colegas de la radio
son un claro ejemplo de la vida real en que est?n inmersas, y Gast?n no es la excepci?n

buen en el nombre de Gast?n LU5AGQ, saludos a todos los verdaderos laburantes

73 Mario
LU2HAM

3549. Re: [LU-APRS] LU5AGQ un gran trabajador

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-02 00:45:33 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 3548 Message: 3549

adhiero a los conceptos y ademas un gran amigo

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, May 01, 2008 7:32 PM
Subject: [LU-APRS] LU5AGQ un gran trabajador

Hola a todos
para saludar al grupo en este día del trabajador, voy a hacer algo que
seguro
hará enojar a Gastón LU5AGQ y mucho, pero la verdad NO ME IMPORTA

Hace unos años, creo al igual que muchos de ustedes conocí en esta
actividad a Gastón
realmente hacia rato que no veía a alguien tan dedicado a nuestra
actividad, y con el compromiso
de seguir cada día trabajando para todos nosotros y todos los que usamos
los sistemas de APRS.
En el día de ayer tuve la suerte que no todos tienen, de conocer el
lugar de trabajo de Gastón,
créanme que luego de recorrerlo y asombrarme con la tecnología y el
pedazo de empresa que es,
me sentí realmente orgulloso de tener un amigo y colega de la talla de
Gastón, mas haya de ser
un alto ejecutivo en esa empresa, luego de recorrer de su mano todos y
cada uno de los lugares
note el aprecio y la onda de toda la gente para con el, yo manejo una
empresa con mucha
gente, y la verdad les digo que no es fácil contar con una persona como
este colega que tenemos
ahora entiendo el por que de su dedicación, su profesionalismo, y su
hombría de bien, los colegas de la radio
son un claro ejemplo de la vida real en que están inmersas, y Gastón no
es la excepción

buen en el nombre de Gastón LU5AGQ, saludos a todos los verdaderos
laburantes

73 Mario
LU2HAM

_____ NOD32 3069 (20080501) Information _____

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com

3550. la ISS en el aire

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-02 21:10:27 UTC
From: lu2ham
Topic: 3550 Message: 3550

Hola gente
les cuento que la ISS parece que revivio
y con buenas pasadas por Argentina, se?ales fuertisimas
saludos Mario

3551. EME.htm

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-03 02:03:43 UTC
From: Carlos Molina(Yahoo)
Topic: 3551 Message: 3551

EME
EME - DX pedition to URUGUAY

432-1296-2320 MHz

2008

Hi gang,

just to let you know that everything is settled now for this year's EME DXpedition. Monika & myself will be operating from the 1st of May to the 12th of May from Uruguay using the callsign DL1YMK/CX, as licensed by the Uruguayan telecom authority URSEC. We have been struggling for nearly a year to get a fully legal high power permit for operating from CX on 70 cm, 23 cm and 13 cm moon bounce. As to our knowledge, CX has never been on the moon on these bands so far.

The DXpedition only became feasible by the extremely constructive and effective help of two local hams, which is even more appreciated by us knowing the 'normal' power limit to be 50W on UHF & up. To make things even more complicated, on 13cm there is no regular ham radio frequency allocation in CX to be congruent with IARU-regions 1 & 2, but by courtesy of URSEC we got a unique permit to transmit on 2320 and on 2304 MHz. Unfortunately, URSEC refused a 9 cm operation because of mobile communication service, though. Our stay time wise covers the European WW EME-contest (10th/11th of May), as well as an ATP on 70 cm (4th of May), so we will try to be on those bands in time, conditions permitting, of course.....so keep your fingers crossed.
For those interested a sked list will be handled again by Joe, K1RQG, as he kindly did for us in previous year's DXpeditions. I will provide a time frame to Joe within next week, indicating the planned slots of activation for each band. Please keep in mind that CX-land is at 30 degr South, so Mother Nature will confine our moon window to a certain extent (which is good for our touristic activities, hi).

Hope that everything proceeds smoothly (still some problems to master with rig airlift...), so we can work many of you from CX.

73/88 de Monika & Michael

Hi gang,

these are the preliminary operation activities planned during our CX-DXpedition. Please keep in mind that our moon window is confined due to Southern latitude - and weather permitting...

DX pedition time table:

date: Band: Remarks:

30.04.2008 1296 MHz ev. qrv 23 cm, not sure
1.5.

1296 MHz 6.30-10.00 random

10.00-16.60 skeds

2.5.
432 MHz 7.30-11.00 random

11.00-17.30 skeds

3.5.
2320 MHz 9.00-17.30 skeds

4.5.
432 MHz 10-30-12.00 skeds

12.00-14.00 activity day

14.00-19.00 skeds

5.5.
1296 MHz 11.00-20.00 skeds

6.5.
1296 MHz 12.30-21.00 skeds, if needed

9.5. 2320 MHz 16.00-0.30 skeds
10.-11.05.2008 1296 MHz Dubus Contest

Hope to work many of you from CX. For skeds please write to K1RQG.

Vy 73, Michael

4th of April 2008

The following schedules are completed for DL1YMK/CX. Please note that the transmit frequency will be 1296.045, 2320.100 & 432.045 MHz. Michael will listen on 2304.100 for NA stations. He will call CQ when the frequency is clear of schedules. PLEASE RESPECT THE SCHEDULES! I had to move SM5LE from May 6 to May 5 as Monika and Michael will be doing some touring on May 6/7/8. You will note that some schedules are at 15 minute intervals and still 2.5 min sequencing. Depending on signal quality, Michael may break into faster sequencing. There are 52 schedules listed so far, and I will do my best to accommodate more requests. Remember the 70 cm ATP May 4 1200z-1400z and DUBUS-REF 23 cm contest May 10/11. Good luck to all and have fun. Thanks again to Michael & Monika for making this huge commitment to the 432 & above EME community. 73 de Joe K1RQG
List of last update 02.05.2008

Skeds for APR 30

Time 1296.045
1720z DL1YMK-JA8ERE
1740z DL1YMK-JR4ZZS

Skeds for MAY 1
Skeds for MAY 2

Skeds for MAY 3

Time 1296.045

0600z DL1YMK-LX1DB BEACON
0630z DL1YMK-HB9BBD BEACON
0700z DL1YMK-RANDOM
1000z DL1YMK-OZ4MM
1015z DL1YMK-SP7DCS
1030z DL1YMK-PA3CSG
1045z DL1YMK-SV1BTR
1100z DL1YMK-HB9Q
1115z DL1YMK-DL4MEA
1130z DL1YMK-LA9NEA
1145z DL1YMK-OK1KIR
1200z DL1YMK-WW2R
1215z DL1YMK-N2UO
1230z DL1YMK-K2UYH
1300z DL1YMK-W5LUA
1400z DL1YMK-WA6PY
1430z DL1YMK-RANDOM

1700z DL1YMK-VK & J
Time 432.045

0730z DL1YMK-RANDOM
1100z DL1YMK-OZ4MM
1130z DL1YMK-PA3CSG
1200z DL1YMK-SM4IVE
1230z DL1YMK-DK3WG
1300z DL1YMK-LX1DB
1330z DL1YMK-OK1CA
1430z DL1YMK-K2UYH
1500z DL1YMK-WA6PY

1530z DL1YMK-VE6TA
1600z DL1YMK-RANDOM

1815z DL1YMK-VK & J
Time 2320.100
0830z DL1YMK-LX1DB BEACON
0930z DL1YMK-OZ4MM
1000z DL1YMK-LA8LF
1030z DL1YMK-PA3CSG
1100z DL1YMK-HB9Q
1130z DL1YMK-DL4MEA
1200z DL1YMK-OK1CA
1230z DL1YMK-SM2CEW
1300z DL1YMK-WW2R
1330z DL1YMK-OK1KIR
1400z DL1YMK-W5LUA
1430z DL1YMK-RANDOM

1530z DL1YMK-VE6TA
1600z DL1YMK-WA6PY
1630z DL1YMK-WD5AGO

Time 1296.045

1900z DL1YMK-JA

Skeds for MAY 4
Skeds for MAY 5
Skeds for MAY 9

Time 432.045
1000z DL1YMK-DL7APV
1030z DL1YMK-G3LTF
1045z DL1YMK-I1NDP
1100z DL1YMK-WW2R
1130z DL1YMK-G4RGK
1145z DL1YMK-SD3F
1200z DL1YMK-ATP
1400z DL1YMK-SM2CEW
1415z DL1YMK-OK1KIR
1430z DL1YMK-DL5FN
1500z DL1YMK-WA6PY
1945z DL1YMK-JA
Time 1296.045

1200z DL1YMK-SM2CEW
1230z DL1YMK-G4DZU
1300z DL1YMK-DJ9YW
1330z DL1YMK-G3LTF
1400z DL1YMK-G4RGK
1430z DL1YMK-PA3FXB
1500z DL1YMK-SM5LE
1530z DL1YMK-SD3F
1700z DL1YMK-K5PJR
1730z DL1YMK-RANDOM
Time 2320.100
1600z DL1YMK-LA8LF
1630z DL1YMK-G3LTF

1700z DL1YMK-G4DZU

1730z DL1YMK-SD3F

1700z DL1YMK-RANDOM

Skeds for MAY 12

Time 1296.045
1945z DL1YMK-PA3FXB JT65C
2000z DL1YMK-DJ9YW JT65C
2015z DL1YMK-SM5LE JT65C

2030z DL1YMK-RD3DA JT65C

Time 432.045

2330z DL1YMK-WW2R JT65B

20.04.2008

All is progressing well so far. Equipment is still in Uruguay customs still. Michael has been checking on the weather and the wind speeds may be an issue. will be leaving on Saturday morning. all should be set for the trip.
25.04.2008

Hi gang, breaking news: just got the info from our haulier Schenker that their Uruguayan crew (our sincere thanks to Mrs. Renee Corrales, Mrs. Claudia Rodriguez and Mr. Daniel Taroco, and of course Kerstin Breßler in Old Germany for not giving up on our matter) together with Richard, CX2AQ, finally convinced the Uruguayan customs to release the containers with our rig after a 10 days serious struggle. They quoted the material was urgently needed for scientific propagation studies - how true this is... Again this once more points out how demanding those moon bounce endeavors are for all people involved! As the rig is available right now, Richard, CX2AQ, will give it a lift with his pick-up to our location, the (antenna) farm of our friend Pedro, CX5BW, it is very likely that we will be on 1296.045MHz already on 30.04.2008. Our moon window opens around 05.30UT. The URSEC agreed to start earlier than originally licensed, they are really cooperative, those guys. Pedro, as a communication professional, experimented the last few days with WLAN in his alternative QTH, so it might be possible to drop emails to 'dl1ymk at aol.com' Not quite sure yet, but we will communicate, if we have any kind of web access. Keep your fingers crossed, seriously needed (in CX there sometimes are high wind in the plains, hi, and we are going towards fall there....but keep cool, Monika is used now to clinging onto rocking dishes)
73/88 de M & M

28.04.2008

Hi all, the eagle has landed again. Moon window will not be perfect and condition are some kind of challenge...but as ever we will try to cope with that. Alu boxes are on site, some heavily damaged, did not check all contents yet. Will start to mount dish later in the day, also a challenge. Sometimes we have VERY slow wireless web access, most of the time nothing at all. Have new cell-phone also for security reasons, as ours doesn't work in CX. We keep you informed on further progress, if any...
73/88 de M & M

01.05.2008

First full day of the CX-pedition is over, time has come to do a summary. On 30 th of .April we managed to put the meshes into the dish, because the high winds from the Pampa in Argentina had calmed down. Because we needed daylight we began just after sunrise. When we were ready - 3 hours later, hi – the moon window to Europe was already closed, so we couldn't test, but we heard our own echoes. We spent some time to optimize the position of the feed in the dish and announced in the EU-moon-reflector that we are qrv and need desperately some US boys to test. We were really happy to hear W5LUA as first contact from DL1YMK/CX. Than strong signals from K5JL/W5ORH and K5SO showed us, that the station works fine. Thanks a lot to K1RQG who activated the first stations via short wave! Later, after a

hard struggle because of an Eucalyptus tree (and CX5BW's huge HF towers, hi) we worked VK3UM. We had to learn that the window to the East is poor because of this special tree, hi. They should have imported German beer to CX rather than VK-eucalyptus!!!! Therefore we haven't heard anything from the JA-boys, but hopefully the moon position improves next days. The rest of the day we spent with trials to improve our own situation, that means how to get warmer? (2 sweaters are ok, but 2 trousers??). We were frozen all over with temperatures of 11 degrees C - in the sleeping room, hi. In Uruguay, it never becomes really cold (this definitely is a fairy tale…), so the houses cannot really be heated, only by an open fire place. So we learned how to maintain the fire without dieing from suffocation – and this was Monika's duty today: she continuously fed the fire to get somewhat warmer during the operation. For nighttime we got electrical heated plates from CX5BW, thanks a lot! We arose at 2.30 local time, it was really hard, I can tell you! The moon was just over the horizon as we tried to hear our "beacon" HB9BBD. We heard Dominique immediately with a smashing 579 and got 569- not too bad that… We improved the dish position with our further beacons OK1DFC and LX1DB - a huge thanks to all, who helped us blinds once again 'hearing' the moon. The next minutes I tried to separate single signals in the pile up over the moon – a smashing experience on our CX-pedition! The next hours we first worked EU- than the US-stations random or sked-wise. A very special experience was the second call of Willi, LX1DB in SSB with a 57 signal, while we got 55. It was a nice talk over the moon, really clear and armchair copy. We worked today (in this row): HB9BBD, OK1DFC, F2TU, LX1DB, HB9Q, G4CCH, OZ4MM, DL4MEA, OK1CA, LA9NEA, SM4DHN, SM2CEW, G3LTF, PA3CSG, DF3RU, IK3COJ, DJ9YW, SV1BTR, SM3AKW, ES6RQ, OK1KIR, LX1DB (SSB), ES5PC, W7BBM, K9SLQ, WW2R, WA6PY, N2NQI, some of them twice (random and sked time, hi). In total we worked until now 33 initials in 15 countries (US as one country), many of them countries first, during 39 qso´s. Among our skeds we only missed SP7DCS, sorry, nothing heard. We owe a very special "thank you" to K1RQG who once again arranged the skeds!! The Uruguayan ham's are extremely friendly and helpful, we got a warm welcome from Pedro, CX5BW (we are living in his holiday home, where he has his huge antenna farm and his shack) and Richard, CX2AQ (without his very special help we would have never gotten the high power license!!). And we already met the president of the Radio Club Uruguayo, CX1AA, Alfredo at their club station. See u 2morrow on 70 cm!

73/88 Monika & Michael

02.05.2008

Hi gang,
due to numerous birdies on 432 MHz we had to move 2 kHz down to 432.043 MHz. Birdies are produced by nearby TV repeater, so no way to stay on 432.045 or we would have made NO QSO today as a consequence. So we will RX on 432.043, adjusting TX for Doppler, from now on. This is especially true for May 4th. Despite heavy polarization problems (could hear US only vertical i.e.), we made 14 QSOs, mostly random. Of course very sorry for those skeds, which failed. If there is interest still to work us, we are available on May 4th from 1030ut - 1100ut, because we made it random today with G3LTF and I1NDP - this is also true for ATP. Hopefully we produced a smile on the face at DL9KR, OK1DFC, HB9Q, DF3RU, OZ4MM, SM2CEW, UA3PTW, PA3CSG, I1NDP, DL7APV, G3LTF, K1RQG, K1FO and K2UYH.
Please note once again: no matter where you are and what sked slots you have: please you start the first sequence. Reason is simple: we just have to adjust a wobbling bunch of alu (MUD) on the moon in 1st sequence, hi! The 70cm Qso´s are much more demanding than anything else out here in the middle of nowhere, with dozens of flies around your head, producing even more QRM, oh boy, oh boy. At least, I was grilled from the rear 2day (sitting in front of open fireplace - to get the temperatures higher than 10°C inside the house), but fingers

remained clumsy...
Hang on boys, so do we, we've got no choice...
73/88 de M & M

Back to Home page

3552. actividad LU en la ISS ultima pasada

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-03 19:49:34 UTC
From: lu2ham
Topic: 3552 Message: 3552

```
Recent activity
00:00:00:10 : LW4DEM]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LW4DEM-3:=3852.55S/06204.81WS. Amateur SatGate Punta
Alta {UISS52}
00:00:00:19 :
CX2UA]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LW4DEM-3::BLNQSL1/1:LW4DEM,LU1HVK,CE2UGO,LU9DO{UISS52}
00:00:00:25 : LW4DEM]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LW4DEM-3::CX2UA :QSL,tnx,RST 100%, 73 amigo v. ISS
00:00:00:41 : LW4DEM]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LW4DEM-3::CX1CCC :Centro Radioaficionados
Montevideo, 73 v ISS
00:00:00:45 : RS0ISS-4]CQ,SGATE,qAo,LU2HAM-1:]ARISS - International Space Station
(BBS/APRS on)
00:00:00:56 : CX2UA]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LW4DEM-3::LW4DEM :73 de cx2ua via iss
00:00:01:13 : LW4DEM]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LW4DEM-3:73 de Jorge, a.lw4dem@...
00:00:01:20 :
LU2HAM-1]APU25N,RS0ISS-4*,W3ADO-1,PCSAT-1,ARISS,WIDE2-2,qAo,LW4DEM-3:=/^?`l]7(a` BSatGate
H-24 Cordoba Argentina {UIV32}
00:00:01:21 : LU5JB]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LU2HAM-1::CE6UFF :SALUDOS DESDE GUALEGUAYCHU
00:00:01:31 : LW5DGM-6]CQ,RS0ISS-4*,ARISS,ANDE-1,PCSAT-1,qAo,LU2HAM-1::BLNQSL1/2:RS0ISS-4,
CE2UGO,CX3VB,LU2HAM-1,LW4DEM,
00:00:01:38 :
LW5DGM-6]CQ,RS0ISS-4*,ARISS,ANDE-1,PCSAT-1,qAo,LU2HAM-1:=3801.43S/05734.03W`Estacion
Terrena Mar del Plata {UISS50}
00:00:01:41 : RS0ISS-4]CQ,SGATE,qAo,LW4DEM-3:132 53 /1210 LW5DGM]ALL Hola
00:00:01:46 : LU2HAM-7]APRS,RS0ISS-4*,ARISS,PCSAT,WIDE2-2,qAo,LW4DEM-3::BLNQSL2/2:LW4DEM,C
X3VB,CX2UA,CE2UGO,LU4HE,LU1HVK,CE6UFF{UIV
00:00:01:50 : LW4DEM]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LU2HAM-1:=3852.55S/06204.81WS. 73' Via Satellite
{UISS52}
00:00:02:16 :
CX2UA]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LU2HAM-1::BLNQSL1/1:LW4DEM,LU1HVK,CE2UGO,LU9DO{UISS52}
00:00:02:37 : CX2UA]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LU2HAM-1::LW4DEM :73 de cx2ua via iss
00:00:02:45 : RS0ISS-4]CQ,SGATE,qAo,LU2HAM-1:]ARISS - International Space Station
(BBS/APRS on)
00:00:02:49 : LW4DEM]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LW4DEM-3::LU5JB :Saludos v ISS
00:00:02:51 : CE6UFF]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LW4DEM-3:LW4DEM:HOLA JORGE SALUDOS DESDE MAFIL CHILE
VIA ISS
00:00:02:57 :
LW5DGM-6]CQ,RS0ISS-4*,ARISS,ANDE-1,PCSAT-1,qAo,LW4DEM-3:=3801.43S/05734.03W`Estacion
Terrena Mar del Plata {UISS50}
00:00:03:06 : LU2HAM-7]APRS,RS0ISS-4*,ARISS,PCSAT,WIDE2-2,qAo,LW4DEM-3::BLNQSL1/2:LU2HAM-1
,PY2SAD,CX1CCC,LU5JB,CX8AF,LU5BOJ,RS0ISSV
00:00:03:08 : RS0ISS-4]CQ,SGATE,qAo,LW4DEM-3:Welcome to RS0ISS's message board
00:00:03:08 : LU5JB]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LU2HAM-1::LU1HVK :HOLA, OP ALBERTO
00:00:03:18 :
CX2UA]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LW4DEM-3::BLNQSL1/1:LW4DEM,LU1HVK,CE2UGO,LU9DO{UISS52}
00:00:03:33 : LU1HVK]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LW4DEM-3:Software: UISS 5.2.3 PK232MBX
00:00:03:38 : LW4DEM]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LU5YBR-1:=3852.55S/06204.81WS. 73 de Argentina
```

{UISS52}
00:00:04:00 : LW4DEM]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LU2HAM-1:=3852.55S/06204.81WS. Amateur SatGate Punta Alta {UISS52}
00:00:04:12 : LW4DEM]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LU5YBR-1::CE2UGO :Saludos desde LWland -Argentina- v ISS
00:00:04:16 : LU4HE]APRS,RS0ISS-4*,qAo,LU5YBR-1::Heard :LU1HVK{UISS52}
00:00:04:34 : LW4DEM]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LW4DEM-3::CX2UA :73 de Jorge !! v ISS
00:00:04:37 : CE2UGO]BEACON,RS0ISS-4*,qAo,LW4DEM-3:.:73? Via Satelite, ce2ugo@...:.
00:00:04:44 : RS0ISS-4]CQ,SGATE,qAO,CE2UGO-3:]ARISS - International Space Station (BBS/APRS on)
00:00:04:46 : CX3VB]CQ,RS0ISS-4*,qAO,CE2UGO-3::BLNQSL1/1:RS0ISS-11,CX2SA-8,CX2SA-9,CX2UA,LU1HVK{UISS52}
00:00:04:53 : LU1HVK]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LW4DEM-3:=3240.17S/06217.71W-Desde Leones Cordoba Argentina {UISS52}
00:00:04:58 : CX2UA]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LW4DEM-3::SAT :73 de cx2ua via iss
00:00:05:00 : LW4DEM]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LW4DEM-3::CX3VB :Desde Argentina, un abrazo, Op Jorge v ISS
00:00:05:12 : LW4DEM]CQ,RS0ISS-4*,qAO,CE2UGO-3::LU9DO :Un abrazo ! de Jorge v ISS
00:00:05:21 : LU2HAM-1]APU25N,RS0ISS-4*,W3ADO-1,PCSAT-1,ARISS,WIDE2-2,qAo,LW4DEM-3:=/^?`l]7(a` BSatGate H-24 Cordoba Argentina {UIV32}
00:00:05:25 : CX3VB]CQ,RS0ISS-4*,qAO,CE2UGO-3:=3222.91S\05408.94WS---]73' Via Satelite de Jose Maria {UISS52}
00:00:05:29 : RS0ISS-4]CQ,SGATE,qAo,LW4DEM-3:Welcome to RS0ISS's message board
00:00:06:00 : LW4DEM]CQ,RS0ISS-4*,qAo,LU2HAM-1:=3852.55S/06204.81WS. Buenos Aires Argentina {UISS52}
00:00:06:10 : LU2HAM-7]APRS,RS0ISS-4*,ARISS,PCSAT,WIDE2-2,qAO,CE2UGO-3:=3120.48S/06418.04W`Sat Gate H-24 Cordoba Argentina {UISS52V
00:00:06:18 : CX1AQN]APRS,RS0ISS-4*,qAO,CE2UGO-3:=3454.93S/05609.28Wy Fernando cx1aqn@... {UISS52}
00:00:06:28 : RS0ISS-4]CQ,SGATE,qAo,LW4DEM-3:CMD(F/K/M/R/W/B/H/?)]
00:00:06:45 : RS0ISS-4]CQ,SGATE,qAo,LW4DEM-3:]ARISS - International Space Station (BBS/APRS on)
00:00:07:19 : LU2HAM-1]APU25N,RS0ISS-4*,W3ADO-1,PCSAT-1,ARISS,WIDE2-2,qAO,CE2UGO-3:=/^?`l]7(a` BSatGate H-24 Cordoba Argentina {UIV32}
00:00:07:27 : LU2HAM-7]APRS,RS0ISS-4*,ARISS,PCSAT,WIDE2-2,qAo,LU2HAM-1:=3120.48S/06418.04W`Sat Gate H-24 Cordoba Argentina {UISS52V
00:00:20:02 : F6KAT]TRACE3,RS0ISS-4*,qAo,DB0XIP:=4904.34N\00608.22EV- BASE AERIENNE 128 METZ

3553. Sobre el Igate, D Star y algunos cambios

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-06 01:54:21 UTC
From: agsinclair
Topic: 3553 Message: 3553

Muchachos,
Les cuento que en los proximos dias vamos a trabajar en el servidor donde funciona el gateway del sistema D-Star que es el mismo donde esta montado el IGate del Barolo, y entonces estaremos fuera de servicio unos dias, hasta que terminemos un upgrade del gateway que nos conecta con internet y hagamos algunas pruebas,para finalmente reinstalar los servicios del Igate, los mantengo al tanto de como va la cosa.

Saludos, Adrian LU1CGB

3554. Re: [LU-APRS] Sobre el Igate, D Star y algunos cambios

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-06 13:10:24 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 3553 Message: 3554

Al fin alguien mete mano !!!!!!!!!! Yo les puedo ir a hacer el asado.....Suerte y muchas gracias por vuestra dedicacion...NESTOR, LU8AJ.

----- Original Message -----
From: agsinclair
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, May 05, 2008 10:54 PM
Subject: [LU-APRS] Sobre el Igate, D Star y algunos cambios

Muchachos,
Les cuento que en los proximos dias vamos a trabajar en el servidor
donde funciona el gateway del sistema D-Star que es el mismo donde esta
montado el IGate del Barolo, y entonces estaremos fuera de servicio
unos dias, hasta que terminemos un upgrade del gateway que nos conecta
con internet y hagamos algunas pruebas,para finalmente reinstalar los
servicios del Igate, los mantengo al tanto de como va la cosa.

Saludos, Adrian LU1CGB

3555. CONSULTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-13 21:18:58 UTC
From: facundo chersich
Topic: 2005 Message: 3555

Hola gente de APRS, mi nombre es Facundo Chersich, me encuentro junto con un compañero realizando un sistema de radio-ayuda para la laguna Mar Chiquita del norte de Córdoba como proyecto de tesis de grado. Al sistema lo diseñamos pensando en poner el menor equipamiento posible en los botes, 1 GPS mouse y un TINY TRACK conectados a un HANDY que nos envíe la señal a las antenas en la costa y de ahi a la central donde se desplegara la información en el programa UI-VIEW32.
Queríamos consultarles por el primer problema que tenemos, que es la cobertura que necesitamos. La laguna presenta una superficie de 6000 Km cuadrados. Necesitariamos un alcance de 40 a 50 km para poner el minimo numero de torres en la costa. Pensamos en poner antenas de 70 metros con un a potencia de 5 a 7 W. Será posible lograr una cobertura de esta magnitud?
El segundo problema de menor importancia es si conocen algún sitio donde podamos descargar un mapa de la Laguna, para utilizarlo en el programa en la central, donde se desplegarían la información de posición de los botes.

Desde ya agredecemos toda ayuda u opinión que nos puedan brindar, es un desafío interesante que nos propusimos y a la ves complicado.
Saludos.

Facundo
tel: 0351-4605620 cel: 0351-156351130

Los referentes más importantes en compra/ venta de autos se juntaron:
Demotores y Yahoo!
Ahora comprar o vender tu auto es más fácil. Vistá ar.autos.yahoo.com/

3556. Re: [LU-APRS] CONSULTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-13 22:01:18 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2005 Message: 3556

Hola Facundo,

> Hola gente de APRS, mi nombre es Facundo Chersich, me encuentro junto con un
> compañero realizando un sistema de radio-ayuda para la laguna Mar Chiquita
> del norte de Córdoba como proyecto de tesis de grado. Al sistema lo
> diseñamos pensando en poner el menor equipamiento posible en los botes, 1
> GPS mouse y un TINY TRACK conectados a un HANDY que nos envíe la señal a las
> antenas en la costa y de ahi a la central donde se desplegara la información
> en el programa UI-VIEW32.

Hasta aca vas barbaro.

> Queríamos consultarles por el primer problema que tenemos, que es la
> cobertura que necesitamos. La laguna presenta una superficie de 6000 Km
> cuadrados. Necesitariamos un alcance de 40 a 50 km para poner el minimo
> numero de torres en la costa.

En principio vas a necesitar un poco mas que un minimo de torres en la
costa, tal vez mejor seria repartir algo en el medio de la laguna.

> Pensamos en poner antenas de 70 metros con una potencia de 5 a 7 W.

Si solo vas a recibir con las antenas no es necesario que tengan
ninguna cantidad de watts, es decir, da lo mismo que transmitan o no,
salvo que los vayas a usar como Digis.

> Será posible lograr una cobertura de esta magnitud?

En que banda?

> El segundo problema de menor importancia es si conocen algún sitio donde
> podamos descargar un mapa de la Laguna, para utilizarlo en el programa en la
> central, donde se desplegarían la información de posición de los botes.

En la pagina de APRS Argentina hay muy buenos tutoriales de como
georreferenciar mapas para UI-View.

> Desde ya agredecemos toda ayuda u opinión que nos puedan brindar, es un
> desafío interesante que nos propusimos y a la ves complicado.

Espero que les resulte..

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-

lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3557. CONSULTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-13 22:27:11 UTC
From: facundo_chersich
Topic: 2005 Message: 3557

Gaston desde ya muchas gracias por la repides de tu respuesta. Te comento un poco mejor el sistema. La banda seria en VHF 150 MHZ. Las antenas en la costa ademas van a ser digirepetidoras con un vinculo directo a la central. Tenemos pensado tambien colocar una antena receptora en una isla dentro de la laguna.
Otra duda que tenemos es si al generarse varios registros de los botes a la vez, se producen coliciones y por ende tener que contemplar algun tipo de sincronizacion. Pensamos setear los TINY TRACK para que transmitan a distintos intervalos de tiempo.

3558. Re: [LU-APRS] CONSULTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-13 22:54:55 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2005 Message: 3558

> La banda seria en VHF 150 MHZ. Las
> antenas en la costa ademas van a ser digirepetidoras con un vinculo
> directo a la central.

Dificilmente puedas cubrir entre 50 o 70 km con un movil en VHF salvo
con mucha suerte, pero si la separacion movil>digi es menor empezas a
tener mas probabilidades.

> Tenemos pensado tambien colocar una antena
> receptora en una isla dentro de la laguna.

Eso te va a ayudar, asegurate de que sea oida por el IGate directamente.

> Otra duda que tenemos es si al generarse varios registros de los botes
> a la vez, se producen coliciones y por ende tener que contemplar algun
> tipo de sincronizacion.

Eso es parte del protocolo AX25, mas precisamente tiene que ver con el
DWAIT, tambien en APRS Argentina hay un instructivo que explica a
grandes rasgos como y porque es importante configurarlo.

> Pensamos setear los TINY TRACK para que
> transmitan a distintos intervalos de tiempo.

Es una buena opcion, pero todo depende de la cantidad de moviles que
tengas, a mayor cantidad mas probabilidad de colision.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3559. Re: [LU-APRS] CONSULTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-14 01:34:50 UTC
From: lu2ham
Topic: 2005 Message: 3559

A estos chicos yo ya les supe dar hace un tiempo, los datos
y los cálculos en path loss de la cobertura en VHF
que se lleguen por el radio club Córdoba los miércoles y los ayudamos
con lo que necesiten.
saludos Mario

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Tuesday, May 13, 2008 7:54 PM
Subject: Re: [LU-APRS] CONSULTA

> La banda seria en VHF 150 MHZ. Las
> antenas en la costa ademas van a ser digirepetidoras con un vinculo
> directo a la central.

Dificilmente puedas cubrir entre 50 o 70 km con un movil en VHF salvo
con mucha suerte, pero si la separacion movil>digi es menor empezas a
tener mas probabilidades.

> Tenemos pensado tambien colocar una antena
> receptora en una isla dentro de la laguna.

Eso te va a ayudar, asegurate de que sea oida por el IGate directamente.

> Otra duda que tenemos es si al generarse varios registros de los botes
> a la vez, se producen coliciones y por ende tener que contemplar algun
> tipo de sincronizacion.

Eso es parte del protocolo AX25, mas precisamente tiene que ver con el
DWAIT, tambien en APRS Argentina hay un instructivo que explica a
grandes rasgos como y porque es importante configurarlo.

> Pensamos setear los TINY TRACK para que
> transmitan a distintos intervalos de tiempo.

Es una buena opcion, pero todo depende de la cantidad de moviles que
tengas, a mayor cantidad mas probabilidad de colision.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3560. Re: [LU-APRS] CONSULTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-14 01:49:44 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 2005 Message: 3560

Bueno, cualquier aporte es poco comparado con el de Mario.

Espero te sirva Facundo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3561. Re: [LU-APRS] CONSULTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-14 15:30:57 UTC
From: facundo chersich
Topic: 2005 Message: 3561

Muchas Gracias Gaston, nos diste una mano importante, ayer nos llego el TINY TRACK, vamos a empezar a meter mano, tenemos un par de equipos VHF para experimentar un poco. Seguramente nos vamos a llenar de dudas, no estabamos para nada al tanto de la tecnologia APRS, recien hace un par de meses que nos adentramos en el tema.

Estamos en contacto.
Saludos!

----- Mensaje original ----
De: Gaston (LU5AGQ) <lu5agq@...>
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Enviado: martes 13 de mayo de 2008, 22:49:44
Asunto: Re: [LU-APRS] CONSULTA

Bueno, cualquier aporte es poco comparado con el de Mario.

Espero te sirva Facundo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@aprs. com.ar
http://www.aprs. com.ar
http://argentina. aprs2.net: 14501
http://ar.groups. yahoo.com/ group/LU- APRS

Yahoo! Deportes Beta
¡No te pierdas lo último sobre el torneo clausura 2008! Enterate aquí
http://deportes.yahoo.com

3562. EGWxVirtual3

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-15 06:36:34 UTC
From: Daniel
Topic: 3562 Message: 3562

Amigos.
Hice la actualización EGWxVirtual3.0. Además de generar el archivo para que UI-View transmita la estación meteo, también genera el RCOMMAND para que los usuarios pidan la info con un comando.

También vincula a Echolink con las mismas prestaciones.
El que gusta probarlo, está en:
http://www.lw1db.com.ar/lu4eg/EGWxVirtual3.zip

Gracias.
LU4EG, Dany.

3563. Para leer...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-19 01:08:55 UTC
From: LU9DTC - OSCAR
Topic: 3563 Message: 3563

http://www.diarioelnorte.com.ar/noticia.aspx?IdNoticia=100735

73´s
LU9DTC - Oscar
San Nicolás

3564. Re: [LU-APRS] Para leer...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-19 02:13:55 UTC
From: lu2ham
Topic: 3563 Message: 3564

realmente excelente felicitaciones a la muchachada
que participo
saludos
Mario
LU2HAM

LU9DTC - OSCAR escribió:

http://www.diarioelnorte.com.ar/noticia.aspx?IdNoticia=100735

73´s
LU9DTC - Oscar
San Nicolás

_____ Información de NOD32, revisión 3107 (20080518) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3565. Re: [LU-APRS] Para leer...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-19 02:23:29 UTC
From: Marcelo, LW4DBE
Topic: 3563 Message: 3565

Felicitaciones a los muchachos que tomaron parte! En la medida que más Radioclubes participen en estas acciones, además de cumplir con una tarea solidaria, daremos a conocer más y mejor nuestra actividad. Sigan adelante!

Marcelo, LW4DBE

3566. Nota D-STAR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-24 03:23:00 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3566 Message: 3566

Hola a todos,

Hace poco escribí en la página principal de APRS Argentina un adelanto
sobre lo que sería el sistema D-STAR en nuestro pais.

Hoy pueden encontrar en ese mismo lugar todos los detalles y una
amplia nota desarrollada.

Los invito a que la lean y aporten con sus comentarios: http://www.aprs.com.ar

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3567. RE: [LU-APRS] Nota D-STAR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-24 13:21:38 UTC
From: Manuel Ignacio Rodriguez
Topic: 3566 Message: 3567

IMPRESIONANTE!!!!

MIS FELICITACIONES!!!

Manuel LU5VBA

Patagonia Argentina

_____

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre
de Gaston (LU5AGQ)
Enviado el: sábado, 24 de mayo de 2008 0:23
Para: LU-APRS
Asunto: [LU-APRS] Nota D-STAR

Hola a todos,

Hace poco escribí en la página principal de APRS Argentina un adelanto
sobre lo que sería el sistema D-STAR en nuestro pais.

Hoy pueden encontrar en ese mismo lugar todos los detalles y una
amplia nota desarrollada.

Los invito a que la lean y aporten con sus comentarios: http://www.aprs.
<http://www.aprs.com.ar> com.ar

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@aprs. <mailto:lu5agq%40aprs.com.ar> com.ar
http://www.aprs. <http://www.aprs.com.ar> com.ar
http://argentina. <http://argentina.aprs2.net:14501> aprs2.net:14501
http://ar.groups. <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
yahoo.com/group/LU-APRS

__________ Información de NOD32, revisión 3128 (20080523) __________

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3568. Re: [LU-APRS] Nota D-STAR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-24 13:38:48 UTC
From: Ruval
Topic: 3566 Message: 3568

Hola Gaston:
Aunque ausente,pero no indiferente,sigo la trayectoria de ese conjunto de LU que trabajan en APRS y demas actividades de la radioaficion.Y en especial de LU5AGQ que aparece en todo el espectro de la computacion.Felicitaciones por la capacidad y dedicacion!!! que nos brindas y la posibilidad de disfrutar de la radioficion!!!
Y que oportuno tu mail!! en estos dias estoy interesandome por D-Star y recibo el anuncio del nuevo articulo.Muy interesante e ilustrativo.
Desearia me dieras alguna orientacion para #zambullirme# en esta actividad-
De acuerdo a lo #lechuziado# un equipo interesante debe ser el ID-1 de ICOM;o puede haber otra posibilidad?
He visto que Multiradio promociona los ICOM,los vende?
En fin y para no robarte mucho tiempo todas las ideas que puedas brindarme te las agradezco,y desearia poder compartir la actividad junto con todos Uds. que han dedicado sapiencia y tiempo y $$$$.
Gracias y quedo QRV.
73,Raul,CX2GB
rrivero@...

El sáb, 24-05-2008 a las 00:23 -0300, Gaston (LU5AGQ) escribió:
> Hola a todos,
>
> Hace poco escribí en la página principal de APRS Argentina un adelanto
> sobre lo que sería el sistema D-STAR en nuestro pais.
>
> Hoy pueden encontrar en ese mismo lugar todos los detalles y una
> amplia nota desarrollada.
>
> Los invito a que la lean y aporten con sus comentarios:
> http://www.aprs.com.ar
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> .-.. ..- ..... .- --. --.-
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>

>

3569. Re: [LU-APRS] Nota D-STAR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-24 21:03:52 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 3566 Message: 3569

EXCELENTE NOTA para un EXCELENTE SISTEMA que funciona muy bien.

Buen fin de semana, NESTOR, LU8AJ

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS
Sent: Saturday, May 24, 2008 12:23 AM
Subject: [LU-APRS] Nota D-STAR

Hola a todos,

Hace poco escribí en la página principal de APRS Argentina un adelanto
sobre lo que sería el sistema D-STAR en nuestro pais.

Hoy pueden encontrar en ese mismo lugar todos los detalles y una
amplia nota desarrollada.

Los invito a que la lean y aporten con sus comentarios: http://www.aprs.com.ar

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3570. Re: Nota D-STAR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-25 02:54:27 UTC
From: agsinclair
Topic: 3566 Message: 3570

Hola Raul,
Dependiendo de lo que mas te interese, hay que pensar en que la banda mas popular en voz y datos de baja velocidad (DV)es UHF y aki hay varias alternativas, pero si lo que importa es el acceso a datos moviles de alta velocidad (DD 128 Kbps) no hay otra que ir a 1,2 Ghz con el ID1, donde el equipo es dual o voz o datos no simultaneo.
Tene en cuenta que todos los equipos Dstar tambien son equipos de FM, algunos pueden convertirse con plaquetas de analogicos a digitales como el IC-V8 o el IC-2200 y no hace falta un gateway para que funcionen entre si.

Para ver como es la actividad en D-Star, hay una pagina www.dstarusers.org donde se ven los sistemas y los usuarios.

73, Adrian

3571. Re: [LU-APRS] Re: Nota D-STAR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-25 18:39:24 UTC
From: Ruval
Topic: 3566 Message: 3571

Que tal Adrian!!;}:
Gracias por tu contestacion.
Paso a indicarte cual es mi situacion y en funcion de esta creo que podras ubicarte y sugerirme una decision de mi parte.
Estoy ubicado en la ciudad de Dolores,a 150 km.de Buenos Aires al N.O.-
Radioaficionado de alma!!! y experimentador en todos los modos que puedo.
Estacion de APRS,CX2GB-6,fone,SSTV,otros modos digitales y lechuziar Internet relacionado con la radioaficion.
Repetidoras en directo ninguna,salvo las de BS.Aires cuando hay condiciones favorables,ocasionalmente.
Entiendo que el IC-ID1 hace voz y datos en forma separada;quiere decir que por ejemplo en APRS no podria recibir VOZ y marcar la posicion con el GPS?
Me dices que UHF es la banda mas popular en voz y datos de baja velocidad:es que hay mas actividad?
Datos moviles de alta velocidad,me dices,:cuales son?
Vi tambien el IC-2820 y que en la pagina de Uds.,DSTAR Argentina, esta como se configura para APRS.En mi caso con mi actividad de APRS puede ser interesante?
Perdona Adrian por todas estas interrogantes que se me plantean por no conocer el tema pero que a ti pueden resultarte tediosa.
Estoy resuelto a adquirir un equipo asi que para mi es importantisimo tener un panorama de la actividad D-Star y por lo cual te agradezco el tiempo que me dispensas.
Gracias y quedo a la espera de tu varita magica.
73,Raul,CX2GB.
El dom, 25-05-2008 a las 02:54 +0000, agsinclair escribió:
> Hola Raul,
> Dependiendo de lo que mas te interese, hay que pensar en que la banda
> mas popular en voz y datos de baja velocidad (DV)es UHF y aki hay
> varias alternativas, pero si lo que importa es el acceso a datos
> moviles de alta velocidad (DD 128 Kbps) no hay otra que ir a 1,2 Ghz
> con el ID1, donde el equipo es dual o voz o datos no simultaneo.
> Tene en cuenta que todos los equipos Dstar tambien son equipos de FM,
> algunos pueden convertirse con plaquetas de analogicos a digitales
> como
> el IC-V8 o el IC-2200 y no hace falta un gateway para que funcionen
> entre si.
>
> Para ver como es la actividad en D-Star, hay una pagina
> www.dstarusers.org donde se ven los sistemas y los usuarios.
>
> 73, Adrian
>

>
>
>
>

3572. Re: Nota D-STAR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-26 01:54:42 UTC
From: agsinclair
Topic: 3566 Message: 3572

Hola Raul,
Voy respondiendo las preguntas abajo asi es mas claro.

--- En LU-APRS@..., Ruval <rrivero@...> escribió:
>
> Que tal Adrian!!;}:
> Gracias por tu contestacion.
> Paso a indicarte cual es mi situacion y en funcion de esta creo que
> podras ubicarte y sugerirme una decision de mi parte.
> Estoy ubicado en la ciudad de Dolores,a 150 km.de Buenos Aires al
N.O.-
> Radioaficionado de alma!!! y experimentador en todos los modos que
> puedo.
> Estacion de APRS,CX2GB-6,fone,SSTV,otros modos digitales y lechuziar
> Internet relacionado con la radioaficion.
> Repetidoras en directo ninguna,salvo las de BS.Aires cuando hay
> condiciones favorables,ocasionalmente.

La distancia es grande y habria que ver si escuchas al Igate LU5AGQ
que esta en el mismo lugar usando una antena parecida, ahora no esta
operativo, pero por ahora si no escuchas en UHF a 434.900 o al Igate,
estamos complicados, mucho peor en 1.2 Ghz.
En Dstar la calidad de audio es fabulosa pero en enlaces muy jugados,
lo analogico funciona mejor, ya que el oido humano decodifica mejor
en condiciones de señal ruido muy pobres.
Si tenes acceso a banda ancha, otra posibilidad seria usar un
adaptador USB, o DV dongle (ver http://www.dvdongle.com), que te
conectaria con el gateway y de alli estarias en la red Dstar, es una
alternativa para poder resolver el tema de la distancia y saldrias en
cualquier frecuencia de LU3AOC y ademas desde alli a cualquier
gateway en el mundo.

> Entiendo que el IC-ID1 hace voz y datos en forma separada;quiere
decir
> que por ejemplo en APRS no podria recibir VOZ y marcar la posicion
con
> el GPS?
En Dstar hay dos modos de comunicacion, DV que es voz y datos
simultaneos y alli podes tener localizacion por APRS mientras usas la
voz digital y el modo DD, solo datos a 128 Kbps, a travez de una
interface ethernet directo a tu computadora.
El IC-2820 tiene el GPS metido dentro de la plaqueta digital, y
entonces tenes todo en un mismo equipo, otros modelos tienen una
RS232 donde podes conectar tus aplicaciones o un GPS para hacer
localizacion, como el handy IC-91AD.
El ID-1 puede hacer DV y DD ademas de FM, solo en 1.2 Ghz, lo que no

podes hacer es DD y DV a la vez.

> Me dices que UHF es la banda mas popular en voz y datos de baja
> velocidad:es que hay mas actividad?

En general si ves en dstarusers.org vas a encontrar que la mayoria de las estaciones estan en la letra B, que es en la mayoria de los sistemas la banda de UHF, luego mucho en VHF C, esto suele ser por las condiciones de las bandas en los centros urbanos.

> Datos moviles de alta velocidad,me dices,:cuales son?
> Vi tambien el IC-2820 y que en la pagina de Uds.,DSTAR Argentina,
esta
> como se configura para APRS.En mi caso con mi actividad de APRS
puede
> ser interesante?
A ver, la idea del APRS via Dstar es un agregado mas a las funcionalidades, esto lo hizo Gaston enrutando los mensajes desde Dstar y modificandolos para APRS, todo montado sobre el gateway, donde ademas esta montado el Igate, todo un aprovechamiento de recursos en un mismo server.
Las funciones de Dprs, que es como se llama al APRS de Dstar son limitadas a las posiciones nada mas, y estan principalmente orientadas a los moviles.
Hay varias aplicaciones para Dstar, pero esa es otra historia.

> Perdona Adrian por todas estas interrogantes que se me plantean por
no
> conocer el tema pero que a ti pueden resultarte tediosa.
> Estoy resuelto a adquirir un equipo asi que para mi es
importantisimo
> tener un panorama de la actividad D-Star y por lo cual te agradezco
el
> tiempo que me dispensas.
> Gracias y quedo a la espera de tu varita magica.
> 73,Raul,CX2GB.

Raul, ningun problema, es mas, la idea es responder en el grupo asi lo compartimos con todos y aclarar dudas que todos tenemos sobretodo en un sistema nuevo.

Siempre a tus ordenes, Adrian

3573. Re: [LU-APRS] Re: Nota D-STAR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-26 04:12:58 UTC
From: Ruval
Topic: 3566 Message: 3573

ADRIAN!! que atencion personalizada y rapida!!
Gracias!!!
He aprendido bastante con tu informacion clara y precisa.
Tengo experiencia en las repetidoras de ese lado (LU) con el Packet y la verdad que son pocos dias que se reciben.Tengo una torre de 30 metros y una direccional para VHF y otra para UHF y recibo no cuando quiero, sino cuando la propagacion lo permite. En APRS uso casi exclusivamente INTERNET y en 144930 casi unicamente para CX3GX,Gaston,con quien somos muy compinches y los unicos por estos lares.
Pienso que la opcion seria DV dongle que me permitira conectar con el gateway.Evidentemente creo que es la unica forma.
Entiendo que el IC-D1 se comunica por RF con la repetidora en 1.2 Ghz y el DV y/o DD el equipo lo recibe por la interface ethernet teniendo el USB para manejo del mismo.Es asi?
Entre en los www de dvdongle y dstarusers y oh sorpresa!!! cuanta maravilla,gracias.
El DV dongle se consigue en el Pais del Norte? Vuelvo a decir seria mi solucion.
Te conoci en DSTAR Argentina y felicitaciones por los conocimientos y trabajo que realizan.Siempre los LU estan a la cabeza!! Mi primer monitor de SSTV lo consegui ahi, a Navona un LU que los fabricaba.En fin habria mucho para recordar.
Gracias Adrian y a ver que te parece la solucion.Quiero estar en DSTAR!!
Chau,un abrazo,73,Raul,CX2GB.

El lun, 26-05-2008 a las 01:54 +0000, agsinclair escribió:
> Hola Raul,
> Voy respondiendo las preguntas abajo asi es mas claro.
>
> --- En LU-APRS@..., Ruval <rrivero@...> escribió:
> >
> > Que tal Adrian!!;}:
> > Gracias por tu contestacion.
> > Paso a indicarte cual es mi situacion y en funcion de esta creo que
> > podras ubicarte y sugerirme una decision de mi parte.
> > Estoy ubicado en la ciudad de Dolores,a 150 km.de Buenos Aires al
> N.O.-
> > Radioaficionado de alma!!! y experimentador en todos los modos que
> > puedo.
> > Estacion de APRS,CX2GB-6,fone,SSTV,otros modos digitales y lechuziar
> > Internet relacionado con la radioaficion.
> > Repetidoras en directo ninguna,salvo las de BS.Aires cuando hay
> > condiciones favorables,ocasionalmente.
>
> La distancia es grande y habria que ver si escuchas al Igate LU5AGQ

> que esta en el mismo lugar usando una antena parecida, ahora no esta
> operativo, pero por ahora si no escuchas en UHF a 434.900 o al Igate,
> estamos complicados, mucho peor en 1.2 Ghz.
> En Dstar la calidad de audio es fabulosa pero en enlaces muy jugados,
> lo analogico funciona mejor, ya que el oido humano decodifica mejor
> en condiciones de señal ruido muy pobres.
> Si tenes acceso a banda ancha, otra posibilidad seria usar un
> adaptador USB, o DV dongle (ver http://www.dvdongle.com), que te
> conectaria con el gateway y de alli estarias en la red Dstar, es una
> alternativa para poder resolver el tema de la distancia y saldrias en
> cualquier frecuencia de LU3AOC y ademas desde alli a cualquier
> gateway en el mundo.
>
> > Entiendo que el IC-ID1 hace voz y datos en forma separada;quiere
> decir
> > que por ejemplo en APRS no podria recibir VOZ y marcar la posicion
> con
> > el GPS?
> En Dstar hay dos modos de comunicacion, DV que es voz y datos
> simultaneos y alli podes tener localizacion por APRS mientras usas la
> voz digital y el modo DD, solo datos a 128 Kbps, a travez de una
> interface ethernet directo a tu computadora.
> El IC-2820 tiene el GPS metido dentro de la plaqueta digital, y
> entonces tenes todo en un mismo equipo, otros modelos tienen una
> RS232 donde podes conectar tus aplicaciones o un GPS para hacer
> localizacion, como el handy IC-91AD.
> El ID-1 puede hacer DV y DD ademas de FM, solo en 1.2 Ghz, lo que no
> podes hacer es DD y DV a la vez.
>
> > Me dices que UHF es la banda mas popular en voz y datos de baja
> > velocidad:es que hay mas actividad?
>
> En general si ves en dstarusers.org vas a encontrar que la mayoria de
> las estaciones estan en la letra B, que es en la mayoria de los
> sistemas la banda de UHF, luego mucho en VHF C, esto suele ser por
> las condiciones de las bandas en los centros urbanos.
>
> > Datos moviles de alta velocidad,me dices,:cuales son?
> > Vi tambien el IC-2820 y que en la pagina de Uds.,DSTAR Argentina,
> esta
> > como se configura para APRS.En mi caso con mi actividad de APRS
> puede
> > ser interesante?
> A ver, la idea del APRS via Dstar es un agregado mas a las
> funcionalidades, esto lo hizo Gaston enrutando los mensajes desde
> Dstar y modificandolos para APRS, todo montado sobre el gateway,
> donde ademas esta montado el Igate, todo un aprovechamiento de
> recursos en un mismo server.
> Las funciones de Dprs, que es como se llama al APRS de Dstar son
> limitadas a las posiciones nada mas, y estan principalmente

> orientadas a los moviles.
> Hay varias aplicaciones para Dstar, pero esa es otra historia.
>
> > Perdona Adrian por todas estas interrogantes que se me plantean por
> no
> > conocer el tema pero que a ti pueden resultarte tediosa.
> > Estoy resuelto a adquirir un equipo asi que para mi es
> importantisimo
> > tener un panorama de la actividad D-Star y por lo cual te agradezco
> el
> > tiempo que me dispensas.
> > Gracias y quedo a la espera de tu varita magica.
> > 73,Raul,CX2GB.
>
> Raul, ningun problema, es mas, la idea es responder en el grupo asi
> lo compartimos con todos y aclarar dudas que todos tenemos sobretodo
> en un sistema nuevo.
>
> Siempre a tus ordenes, Adrian
>
>
>
>
>

3574. RADIOAYUDA MAR CHIQUITA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-29 21:26:37 UTC
From: facundo chersich
Topic: 3574 Message: 3574

Hola gente, seguimos firmes con el proyecto de radioayuda para la laguna Mar Chiquita, les escribo para consultarles por una duda que se nos presento. Estuvimos averiguando para comprar un TNC para ubicarlo en la central de monitoreo, porque queremos tener un sistema que no involucre a la placa de sonido, ya que necesitamos la mayor seguridad de funcionamiento y durabilidad en la central. Averiguando dimos con la TM-D700 de Kenwood y la duda es saber si se puede utilizar en la estación fija conectada a la PC y si se puede configurar esta estación para que solo este en modo escucha. Queremos poner un buen receptor de alta gama y sensibilidad conectado a algún dispositivo (TNC) conectado a la PC via puerto serie, usb, ethernet, etc. Puntualmente necesitamos montar una estación de monitoreo que no brinde seguridad en la recepción y procesamiento de los datos.

Desde ya muchas gracias, seguramente nuestras dudas son de pura ignorancia, estamos recién arrancando con esto que realmente es apasionante.

Saludos
Facundo

Yahoo! Deportes Beta
¡No te pierdas lo último sobre el torneo clausura 2008! Enterate aquí
http://deportes.yahoo.com

3575. Re: [LU-APRS] RADIOAYUDA MAR CHIQUITA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-05-29 22:48:51 UTC
From: lu2ham
Topic: 3574 Message: 3575

el TM 700 ya trae el TNC incorporado para APRS y Packet
es un muy buen equipo
yo tego uno en el auto y anda de primera para APRS
Mario
----- Original Message -----
From: facundo chersich
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, May 29, 2008 6:26 PM
Subject: [LU-APRS] RADIOAYUDA MAR CHIQUITA

Hola gente, seguimos firmes con el proyecto de radioayuda para la laguna Mar Chiquita, les escribo para consultarles por una duda que se nos presento. Estuvimos averiguando para comprar un TNC para ubicarlo en la central de monitoreo, porque queremos tener un sistema que no involucre a la placa de sonido, ya que necesitamos la mayor seguridad de funcionamiento y durabilidad en la central. Averiguando dimos con la TM-D700 de Kenwood y la duda es saber si se puede utilizar en la estación fija conectada a la PC y si se puede configurar esta estación para que solo este en modo escucha. Queremos poner un buen receptor de alta gama y sensibilidad conectado a algún dispositivo (TNC) conectado a la PC via puerto serie, usb, ethernet, etc. Puntualmente necesitamos montar una estación de monitoreo que no brinde seguridad en la recepción y procesamiento de los datos.

Desde ya muchas gracias, seguramente nuestras dudas son de pura ignorancia, estamos recién arrancando con esto que realmente es apasionante.

Saludos
Facundo

Yahoo! Encuentros
Ahora encontrar pareja es mucho más fácil, probá el nuevo Yahoo! Encuentros.
Visitá http://yahoo.cupidovirtual.com/servlet/NewRegistration

3576. Reunión de Amigos del GACW

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-06-04 17:21:46 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 3576 Message: 3576
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Ya falta poco y nos encontramos en vivo QSA 5 QRK 5 ...

Como ocurriera los últimos encuentros, la próxima Reunión de Amigos del GACW se realizará en el COTO de Viamonte 1575 en Capital Federal, desde las 11:00 horas. Segundo Piso sobre el patio de Comidas.

Como siempre, allí estaremos los Morsistas y los que no lo son tanto, quienes como sugiere nuestro amigo Gustavo, CX2AM, no dejan enfriar el soldador.

Haga correr la voz y reserve la fecha en su agenda, negocie con su esposa y si gusta, tráigala para que comparta una reunión de camaradería informal o le saque jugo a la tarjeta de crédito en el supermercado mientras Ud. disfruta de la charla.

Si lo desea puede traer sus manipuladores modernos o antiguos con historia, sus micrófonos, revistas viejas o nuevas, equipos de QRP, etc, y comparta con nosotros el valor que para usted tiene cada uno de esos componentes.

No nos falle y no se falle, lo esperamos ! Es una oportunidad para el reencuentro entre viejos conocidos o amigos!.....

El próximo sábado 7 de Junio, durante una nueva reunión de amigos del GACW, Daniel Rodríguez LW2DJY, Alberto Silva LU1DZ y Daniela Vázquez, entregaran una donación de 100 ejemplares del cuento "Las Aventuras de Yuco" a una representación del grupo LU ESCUELAS, la entrega se realizara luego del almuerzo cerca de las 14,30 a 15,00 horas.

Tito LU7EE llevará ejemplares de la ultima edición de RADIOFRECUENCIA y los Miembros del GACW podrán realizar su contribución anual de $ 20.

También habrá Apuntes de Radio de LU7XP ($25) y Descubriendo al Radioaficionado de LU1DZ ($25) y copias del documental de la Isla de los Estados ($10) para que los puedan adquirir al precio del costo. El documental puede ser pedido con subtítulos en ingles.

Les recordamos que no hay que pagar ni entrada ni consumición, se abona solo lo que se consume y esto puede ser desde un simple café con leche hasta un almuerzo completo.

En el patio de comidas hay servicio de Internet y teléfonos públicos. Hay ascensor. El estacionamiento lindero es privado y pago.

Transportes colectivos por el frente y calles laterales.
Subte. Línea B bajar Estación Uruguay caminar 350 metros.
Subte. Línea D bajar en Estación Tribunales caminar 350 metros.

Los esperamos...

Héctor Mario Ombroni LU6UO
Arnoldo Tito Corda LU7EE
Carlos Guillermo Vahnovan LW1EXU

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

"Veritas Vincit"
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFIRs8qIjwYD/uz16kRAoeZAKD1g9xYyfjOB5OhLfazDFEPpW6TjgCg8OdF
FHFvfk0XyR2Wa3m6QiOEUh0=
=44Ia
-----END PGP SIGNATURE-----

3577. Nueva lista Proyecto SDR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-06-08 00:02:47 UTC
From: lu2ham
Topic: 3577 Message: 3577

Hola a todos
Una ves mas, y con el afán de seguir tratando de mantener viva nuestra querida actividad el Radio Club Córdoba se embarca en un nuevo y ambicioso proyecto, el mismo se trata de: Proyecto SDR (radio definida por soft), para tal fin estamos poniendo en este momento en funcionamiento una mail list, bajo el nombre de proyectosdr@..., a los efectos de no sobrecargar de mail a los que no les interese este proyecto, es que decidimos que dicha
lista sea solo para miembros, por tal motivo le solicitamos a los interesados en participar, nos
envíen un mail a unirsesdr@..., colocando en el asunto la dirección de mail donde quieran que les lleguen los mail del grupo, y si lo desean en el texto pueden dejarnos sus comentarios

también a partir del día lunes 9 de Junio, estará disponible la dirección:
ftp://lu4hh.com.ar/proyectosdr
En este FTP estar disponible el primer articulo muy interesante de Pedro Colla LU7DID y donde iremos poniendo archivos relacionados a esta actividad, si usted tiene algún articulo que crea
deba ser subido, enviarlo vía mail a: ftpsdr@... y en breve estar disponible para que todos los puedan bajar.
por ultimo esta disponible el mail infosdr@..., para cualquier consulta y/o comentario

Muchas gracias por vuestro tiempo
y esperamos contarlo entre los nuevos entusiastas del SDR
Mario LU2HAM
Laboratorio RCC

3578. Re: [LU-APRS] Nueva lista Proyecto SDR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-06-08 00:13:41 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3577 Message: 3578

Yo me prendo!!

A ver si de una vez saco andando el Linrad :)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3579. sorprendente

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-06-08 03:13:01 UTC
From: lu2ham
Topic: 3579 Message: 3579

la verdad que estoy sorprendido por el inter?s del SDR
en solo 3 horas de lanzado esta es la lista de interesados

cfenosi@...
lu2ham@...
lu3hy@...
lu7did@...
voltalab@...
lu6hkl@...
lu5agq@...
lu6dez@...
mauridr@...
lu1ls@...
joma01@...
recoletos@...
lw5dr@...

aguante las nuevas tecnologiasssssssss
Mario

3580. Re: [LU-APRS] Nueva lista Proyecto SDR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-06-08 14:37:17 UTC
From: lu6fec
Topic: 3577 Message: 3580

Hola Mario.... veo que como siempre haciendo algo para pasar el tiempo ......muy nbueno!!!!
..

Me gusta el tema.. en realidad no he leído mucho sobre el tema, pero estuve escuchando y leyendo algo en http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ muy interesante..
Desde ya conta con mi entusiasmo en el tema...
Estoy algo atareado y desaparecido del sistema .. pero siempre con los radares encendidos.
73 un abrazo
Jorge
LU6FEC

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: destinatarios-no-revelados:
Sent: Saturday, June 07, 2008 9:02 PM
Subject: [LU-APRS] Nueva lista Proyecto SDR

Hola a todos
Una ves mas, y con el afán de seguir tratando de mantener viva nuestra querida actividad el Radio Club Córdoba se embarca en un nuevo y ambicioso proyecto, el mismo se trata de: Proyecto SDR (radio definida por soft), para tal fin estamos poniendo en este momento en funcionamiento una mail list, bajo el nombre de proyectosdr@..., a los efectos de no sobrecargar de mail a los que no les interese este proyecto, es que decidimos que dicha
lista sea solo para miembros, por tal motivo le solicitamos a los interesados en participar, nos
envíen un mail a unirsesdr@..., colocando en el asunto la dirección de mail donde quieran que les lleguen los mail del grupo, y si lo desean en el texto pueden dejarnos sus comentarios

también a partir del día lunes 9 de Junio, estará disponible la dirección:
ftp://lu4hh.com.ar/proyectosdr
En este FTP estar disponible el primer articulo muy interesante de Pedro Colla LU7DID y donde iremos poniendo archivos relacionados a esta actividad, si usted tiene algún articulo que crea
deba ser subido, enviarlo vía mail a: ftpsdr@... y en breve estar disponible para que todos los puedan bajar.
por ultimo esta disponible el mail infosdr@..., para cualquier consulta y/o comentario

Muchas gracias por vuestro tiempo
y esperamos contarlo entre los nuevos entusiastas del SDR
Mario LU2HAM
Laboratorio RCC

3581. Re: [LU-APRS] sorprendente

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-06-08 22:20:48 UTC
From: Carlos Molina(Yahoo)
Topic: 3579 Message: 3581

Buenas tardes Mario y al Grupo
Si es posible estoy muy interesado en el tema.

Un abrazo a la distancia

Carlos Andres Molina Vera
Carreras Nacionales 3990
11000 Montevideo-Uruguay
P.O.BOX 6000
packet: cx8abf@...

3582. Re: [LU-APRS] Nueva lista Proyecto SDR LU6FEC/M

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-06-09 01:18:12 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 3582 Message: 3582

Hola Jorge, que es de tu vida amigo!, un saludo desde MDOZA.

Atte. Gerardo Izco
http://www.airedelosandes.com.ar

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 08, 2008 11:37 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Nueva lista Proyecto SDR

Hola Mario.... veo que como siempre haciendo algo para pasar el tiempo ......muy nbueno!!!!
..

Me gusta el tema.. en realidad no he leído mucho sobre el tema, pero estuve escuchando y leyendo algo en http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ muy interesante..
Desde ya conta con mi entusiasmo en el tema...
Estoy algo atareado y desaparecido del sistema .. pero siempre con los radares encendidos.
73 un abrazo
Jorge
LU6FEC

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: destinatarios-no-revelados:
Sent: Saturday, June 07, 2008 9:02 PM
Subject: [LU-APRS] Nueva lista Proyecto SDR

Hola a todos
Una ves mas, y con el afán de seguir tratando de mantener viva nuestra querida actividad el Radio Club Córdoba se embarca en un nuevo y ambicioso proyecto, el mismo se trata de: Proyecto SDR (radio definida por soft), para tal fin estamos poniendo en este momento en funcionamiento una mail list, bajo el nombre de proyectosdr@..., a los efectos de no sobrecargar de mail a los que no les interese este proyecto, es que decidimos que dicha
lista sea solo para miembros, por tal motivo le solicitamos a los interesados en participar, nos
envíen un mail a unirsesdr@..., colocando en el asunto la dirección de mail donde quieran que les lleguen los mail del grupo, y si lo desean en el texto pueden dejarnos sus comentarios

también a partir del día lunes 9 de Junio, estará disponible la dirección:
ftp://lu4hh.com.ar/proyectosdr
En este FTP estar disponible el primer articulo muy interesante de Pedro Colla LU7DID y donde iremos poniendo archivos relacionados a esta actividad, si usted tiene algún articulo

que crea
deba ser subido, enviarlo vía mail a: ftpsdr@lu4hh.com.ar y en breve estar disponible para que
todos los puedan bajar.
por ultimo esta disponible el mail infosdr@..., para cualquier consulta y/o comentario

Muchas gracias por vuestro tiempo
y esperamos contarlo entre los nuevos entusiastas del SDR
Mario LU2HAM
Laboratorio RCC

3583. Re: [LU-APRS] Nueva lista Proyecto SDR LU6FEC/M

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-06-09 13:25:34 UTC
From: lu6fec
Topic: 3582 Message: 3583

Hola Gerardo... que tal amigo....
Bien trabajando un poco..como siempre.. ahora soy piquetero..!!!! después de ver algunos personajes por TV y con que soltura que se mueven verlo como golpeaba.. verlo al lado de la presidenta en los actos, verlo como insultaba, verlo como provoca, verlo como odia , verlo con las ganas que quería ver muerta gente etc.. etc... decidí que era el mejor oficio y le doy para adelante. si queres hablar con él (mi Ídolo) te paso el nro para que lo llames como hice Yo y charlar un rato 011 155 4097073 si te atiende el filtro pregunta por Luis. (eso Si.. !!! no te guardes nada decile lo que quieras es muy habierto y educado para hablar).. je
Todavía no cobre un peso , pero bueno creo que el tiempo me dará la razón y me llenaré los bolsillos con estos Srs. Je..

Hablando un poco en serio... ando ocupado .. trabajando como siempre , un poco más ocupado que el año pasado en esta época del año.
Me alegro saber que estás bien.. y si ando con tiempo para la aventura que queres encarar te acompaño.. Me estoy preparando físicamente , voy a gimnasio ya baje 1 kilo la pancita y levanto la barras de pesa sin pesas....10 veces sin parar . Je
73 dxs. Saludos

Jorge

Desde Rosario cuna de los lios ..... y de la bandera también

----- Original Message -----
From: LU2MGQ Gerardo
To: Lista APRS Argentina
Sent: Sunday, June 08, 2008 10:18 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Nueva lista Proyecto SDR LU6FEC/M

Hola Jorge, que es de tu vida amigo!, un saludo desde MDOZA.

Atte. Gerardo Izco
http://www.airedelosandes.com.ar

----- Original Message -----
From: lu6fec
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, June 08, 2008 11:37 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Nueva lista Proyecto SDR

Hola Mario.... veo que como siempre haciendo algo para pasar el tiempo ......muy nbueno!!!!..

Me gusta el tema.. en realidad no he leído mucho sobre el tema, pero estuve escuchando y leyendo algo en http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ muy interesante..

Desde ya conta con mi entusiasmo en el tema...
Estoy algo atareado y desaparecido del sistema .. pero siempre con los radares encendidos.
73 un abrazo
Jorge
LU6FEC

----- Original Message -----
From: lu2ham
To: destinatarios-no-revelados:
Sent: Saturday, June 07, 2008 9:02 PM
Subject: [LU-APRS] Nueva lista Proyecto SDR

Hola a todos
Una ves mas, y con el afán de seguir tratando de mantener viva nuestra querida actividad el Radio Club Córdoba se embarca en un nuevo y ambicioso proyecto, el mismo se trata de: Proyecto SDR (radio definida por soft), para tal fin estamos poniendo en este momento en funcionamiento una mail list, bajo el nombre de proyectosdr@..., a los efectos de no sobrecargar de mail a los que no les interese este proyecto, es que decidimos que dicha
lista sea solo para miembros, por tal motivo le solicitamos a los interesados en participar, nos
envíen un mail a unirsesdr@..., colocando en el asunto la dirección de mail donde quieran que les lleguen los mail del grupo, y si lo desean en el texto pueden dejarnos sus comentarios

también a partir del día lunes 9 de Junio, estará disponible la dirección:
ftp://lu4hh.com.ar/proyectosdr
En este FTP estar disponible el primer articulo muy interesante de Pedro Colla LU7DID y donde iremos poniendo archivos relacionados a esta actividad, si usted tiene algún articulo que crea
deba ser subido, enviarlo vía mail a: ftpsdr@... y en breve estar disponible para que todos los puedan bajar.
por ultimo esta disponible el mail infosdr@..., para cualquier consulta y/o comentario

Muchas gracias por vuestro tiempo
y esperamos contarlo entre los nuevos entusiastas del SDR
Mario LU2HAM
Laboratorio RCC

3584. Señal del APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-06-11 18:31:19 UTC
From: CyberK
Topic: 3584 Message: 3584

Una consulta a los amigos y colegas :

Para poder recibir y transmitir APRS la señal siempre debe estar entre 58 o 59+. Esto lo comento porque probando un TM-D710A con el Nodo APRS que tengo instalado en movimiento la señal llega 56 o 57 con cierta lluvia de fondo y el equipo recibe ni envia bien los paquetes. Solamente a estar en condiciones de 58 o 59+ opera de forma perfecta.

Es necesario que la señal siempre sea asi ?

Saludos.

3585. Busca T

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-06-12 20:42:53 UTC
From: LU9DTC - OSCAR
Topic: 3585 Message: 3585

Amigos del foro:
Pregunto si el link de la Web de APRS Argentina donde dice "Busca T" funciona.
Toda vez que intento usarlo me aparece el pad en blanco, incluso que en la parte inferior dice Listo, y en la superior vuelve a preguntarme que ingrese la licencia.
O realmente tengo un problema en la PC que no me deja verlo???.

73´s
LU9DTC - Oscar
San Nicolás

3586. Re: [LU-APRS] Busca T

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-06-12 23:33:31 UTC
From: Marcelo, LW4DBE
Topic: 3585 Message: 3586

Oscar:

Creo que el problema no es tu PC, ya que estoy experimentando el mismo problema con "Busca-T". Probé, en cambio el "Mira-T", y funciona sin problemas. Saludos!

Marcelo, LW4DBE

3587. Re: [LU-APRS] Busca T

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-06-13 00:41:40 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3585 Message: 3587

Amigos,

Al haber actualizado la semana pasada el GW DSTAR a la version 2
tambien decidimos actualizar el SO por lo que el BuscaT es la única
que dejé sin funcionar para hacerle una actualizacion y agregado de
mapas.

Espero en el finde tenerlo funcionando.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3588. Re: [LU-APRS] Busca T

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-06-13 00:58:38 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 3585 Message: 3588

GASTON felicitaciones por tanta dedicacion. Muchas gracias por tus invalorables aportes...NESTOR, LU8AJ

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 12, 2008 9:41 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Busca T

Amigos,

Al haber actualizado la semana pasada el GW DSTAR a la version 2
tambien decidimos actualizar el SO por lo que el BuscaT es la única
que dejé sin funcionar para hacerle una actualizacion y agregado de
mapas.

Espero en el finde tenerlo funcionando.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3589. Re: [LU-APRS] Busca T

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-06-13 03:21:56 UTC
From: LU9DTC - OSCAR
Topic: 3585 Message: 3589

Hola Gastón, gracias por molestarte, me quedo tranquilo que a la PC no tenga que agarrala a patadas, hi. Sospechaba porque en el google me hace algo parecido, tengo que poner actualizar para que muestre las busquedas.

73´s
LU9DTC - Oscar
San Nicolás
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Thursday, June 12, 2008 9:41 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Busca T

Amigos,

Al haber actualizado la semana pasada el GW DSTAR a la version 2
tambien decidimos actualizar el SO por lo que el BuscaT es la única
que dejé sin funcionar para hacerle una actualizacion y agregado de
mapas.

Espero en el finde tenerlo funcionando.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3590. la ISS nuevamente activa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-06-24 02:53:13 UTC
From: lu2ham
Topic: 3590 Message: 3590

Gente esta nuevamente activa la ISS
saludos Mario

3591. Tinytrack consulta!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-09 18:47:22 UTC
From: facundo chersich
Topic: 3591 Message: 3591

hola muchachos, les hago una consulta, tengo el track conectado a la pc y le inyecto sentancias NMEA con el simulador de gps, lo tengo conectado a un handy. En otra maquina tengo el AGWPE y el UI-VIEW32 y un handy como receptor, en este recibimos la señal con el clasico sonido, cada 10 segundos. En el analizador del AGWPE recibimos la señal a la perfeccion sin recortes...el problema que tenemos es que no vemos nada en el UI-VIEW!!! no sale nada...que puede ser!, tenemos registrado el programa...se nos quemaron los papeles ahora! ayuudaa!!
gracias!!
saludos
facundo

_____
¡Buscá desde tu celular!

Yahoo! oneSEARCH ahora está en Claro

http://ar.mobile.yahoo.com/onesearch

3592. RE: [LU-APRS] Tinytrack consulta!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-09 19:10:30 UTC
From: FLAVIO OSCAR
Topic: 3591 Message: 3592

RECOMENDABLE USAR UN MODEM NO ES RECOMENDABLE AGWPE SALUDOS..

To: LU-APRS@...: facundo_chersich@...: Wed, 9 Jul 2008 11:47:22 -0700Subject: [LU-APRS] Tinytrack consulta!

hola muchachos, les hago una consulta, tengo el track conectado a la pc y le inyecto sentancias NMEA con el simulador de gps, lo tengo conectado a un handy. En otra maquina tengo el AGWPE y el UI-VIEW32 y un handy como receptor, en este recibimos la señal con el clasico sonido, cada 10 segundos. En el analizador del AGWPE recibimos la señal a la perfeccion sin recortes...el problema que tenemos es que no vemos nada en el UI-VIEW!!! no sale nada...que puede ser!, tenemos registrado el programa...se nos quemaron los papeles ahora! ayuudaa!!gracias!!saludosfacundo

¡Buscá desde tu celular! Yahoo! oneSEARCH ahora está en Clarohttp://ar.mobile.yahoo.com/onesearch

_____
Descargá ya gratis y viví la experiencia Windows Live.
http://www.descubrewindowslive.com/latam/index.html

3593. Re: [LU-APRS] Tinytrack consulta!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-09 19:22:16 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3591 Message: 3593

Fijate que el simulador de GPS genere sentencias validas "a la vista"
del traker.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3594. Re: [LU-APRS] Tinytrack consulta!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-09 19:33:53 UTC
From: facundo chersich
Topic: 3591 Message: 3594

COMO ME FIJO SI SON VALIDAS!? ESTA SON ALGUNAS:
$GPRMC,072319,A,3436.212,S,05832.179,W,000.0,360.0,100306,000.6,W*6D
$GPRMC,072321,A,3436.212,S,05832.180,W,000.0,360.0,100306,000.6,W*6B
$GPRMC,072323,A,3436.212,S,05832.181,W,000.0,360.0,100306,000.6,W*68
$GPRMC,072325,A,3436.212,S,05832.187,W,007.8,060.4,100306,000.6,W*66
$GPRMC,072327,A,3436.212,S,05832.192,W,007.8,060.4,100306,000.6,W*6W
estas nos vino con el simulador, los programas andan bien porque bajamos un audio APRS lo emitimos por la computador y en el AGWMONITOR y el UIVIEW tomo la estacion y los datos...tenemos unos handies en UHF (480 MHZ) creemos que el problema esta en la señal que nos da el track (seteamos la inyeccion de audio en el track), en los handies...la verdad indigandos!!!!

----- Mensaje original ----
De: Gaston (LU5AGQ) <lu5agq@gmail.com>
Para: LU-APRS@...
Enviado: miércoles 9 de julio de 2008, 16:22:16
Asunto: Re: [LU-APRS] Tinytrack consulta!

Fijate que el simulador de GPS genere sentencias validas "a la vista"
del traker.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@aprs. com.ar
http://www.aprs. com.ar
http://argentina. aprs2.net: 14501
http://ar.groups. yahoo.com/ group/LU- APRS

_____
¡Buscá desde tu celular!

Yahoo! oneSEARCH ahora está en Claro

http://ar.mobile.yahoo.com/onesearch

3595. Re: Tinytrack consulta!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-09 19:49:20 UTC
From: Raul Tami
Topic: 3591 Message: 3595

Hola! yo tambien tube ese problema al armar mi tiny, la solucion la encontre en el programa de configuracion modificando el valor de la calibracion que en defecto esta en 63 , me anda perfecto en 36, (que es el valor mas bajo que admite).
Saludos de LU8DPV- Raul

--- En LU-APRS@....ar, facundo chersich <facundo_chersich@...> escribió:
>
> hola muchachos, les hago una consulta, tengo el track conectado a la pc y le inyecto sentancias NMEA con el simulador de gps, lo tengo conectado a un handy. En otra maquina tengo el AGWPE y el UI-VIEW32 y un handy como receptor, en este recibimos la señal con el clasico sonido, cada 10 segundos. En el analizador del AGWPE recibimos la señal a la perfeccion sin recortes...el problema que tenemos es que no vemos nada en el UI-VIEW!!! no sale nada...que puede ser!, tenemos registrado el programa...se nos quemaron los papeles ahora! ayuudaa!!
> gracias!!
> saludos
> facundo
>
>
>
>

> ¡Buscá desde tu celular!
>
> Yahoo! oneSEARCH ahora está en Claro
>
> http://ar.mobile.yahoo.com/onesearch
>

3596. Re: [LU-APRS] Tinytrack consulta!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-09 22:00:31 UTC
From: lu2ham
Topic: 3591 Message: 3596

Hola Facu, no desesperaes ni compres un modem
todo anda, estoy en USA, eszperame que llegue y el miercoles nos
juntamos en el radio club y te lo hago andar
un abrazon
Mario Wolcoff

----- Original Message -----
From: FLAVIO OSCAR
To: lu-aprs@...
Sent: Wednesday, July 09, 2008 4:10 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Tinytrack consulta!

RECOMENDABLE USAR UN MODEM NO ES RECOMENDABLE AGWPE SALUDOS..

To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
From: facundo_chersich@...
Date: Wed, 9 Jul 2008 11:47:22 -0700
Subject: [LU-APRS] Tinytrack consulta!

hola muchachos, les hago una consulta, tengo el track conectado a la pc y le inyecto sentancias NMEA con el simulador de gps, lo tengo conectado a un handy. En otra maquina tengo el AGWPE y el UI-VIEW32 y un handy como receptor, en este recibimos la señal con el clasico sonido, cada 10 segundos. En el analizador del AGWPE recibimos la señal a la perfeccion sin recortes...el problema que tenemos es que no vemos nada en el UI-VIEW!!! no sale nada...que puede ser!, tenemos registrado el programa...se nos quemaron los papeles ahora! ayuudaa!!
gracias!!
saludos
facundo

¡Buscá desde tu celular! Yahoo! oneSEARCH ahora está en Claro
http://ar.mobile.yahoo.com/onesearch

Descargá ya gratis y viví la experiencia Windows Live. Descubre Windows Live

3597. Re: [LU-APRS] Tinytrack consulta!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-10 10:48:31 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3591 Message: 3597

> COMO ME FIJO SI SON VALIDAS!? ESTA SON ALGUNAS:
> $GPRMC,072319,A,3436.212,S,05832.179,W,000.0,360.0,100306,000.6,W*6D
> $GPRMC,072321,A,3436.212,S,05832.180,W,000.0,360.0,100306,000.6,W*6B
> $GPRMC,072323,A,3436.212,S,05832.181,W,000.0,360.0,100306,000.6,W*68
> $GPRMC,072325,A,3436.212,S,05832.187,W,007.8,060.4,100306,000.6,W*66
> $GPRMC,072327,A,3436.212,S,05832.192,W,007.8,060.4,100306,000.6,W*6W

Evidentemente el problema no está en el GPS (simulador) para saber si
un RMC es valido o no simplemente fijate que aparezca la "A" en cambio
si aparece una "V" es invalida.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3598. Re: Tinytrack consulta!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-10 15:46:21 UTC
From: Fernando
Topic: 3591 Message: 3598

Hola Facundo

Una pregunta tonta pero valida, al tracker, le configuraste tu
licencia, a mi me paso cuando hice mi primer prototipo de no
configurar nada y no me posicionaba en ningunn lado a pesar de recibir
la señal en el UIview..
Si queres bajate el Simulado de GPS que hicimos y que esta en la
página de APRS Argentina o en www.digimodosargentinos.com.ar

Despues contanos que paso..?
Saludos
Fernando LW3DFA

--- En LU-APRS@....ar, "lu2ham" <lu2ham@...> escribió:
>
> Hola Facu, no desesperaes ni compres un modem
> todo anda, estoy en USA, eszperame que llegue y el miercoles nos
> juntamos en el radio club y te lo hago andar
> un abrazon
> Mario Wolcoff
>
> ----- Original Message -----
> From: FLAVIO OSCAR
> To: lu-aprs@...
> Sent: Wednesday, July 09, 2008 4:10 PM
> Subject: RE: [LU-APRS] Tinytrack consulta!
>
>
> RECOMENDABLE USAR UN MODEM NO ES RECOMENDABLE AGWPE SALUDOS..
>
>
>
>
>

> To: LU-APRS@...
> From: facundo_chersich@...
> Date: Wed, 9 Jul 2008 11:47:22 -0700
> Subject: [LU-APRS] Tinytrack consulta!
>
>
> hola muchachos, les hago una consulta, tengo el track conectado a
la pc y le inyecto sentancias NMEA con el simulador de gps, lo tengo
conectado a un handy. En otra maquina tengo el AGWPE y el UI-VIEW32 y
un handy como receptor, en este recibimos la señal con el clasico
sonido, cada 10 segundos. En el analizador del AGWPE recibimos la

señal a la perfeccion sin recortes...el problema que tenemos es que no
vemos nada en el UI-VIEW!!! no sale nada...que puede ser!, tenemos
registrado el programa...se nos quemaron los papeles ahora! ayuudaa!!
> gracias!!
> saludos
> facundo
>
>
>
>

>
> ¡Buscá desde tu celular! Yahoo! oneSEARCH ahora está en Claro
> http://ar.mobile.yahoo.com/onesearch
>
>
>
>
>
>

> Descargá ya gratis y viví la experiencia Windows Live. Descubre
Windows Live
>

3599. cq mendoza

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-11 03:12:03 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3599 Message: 3599
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3600. Re: [LU-APRS] cq mendoza

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-11 13:15:22 UTC
From: lu6fec
Topic: 3599 Message: 3600

Hola Osvaldo.. te comento que no hay nada en Mendoza.. por lo menos hasta donde yo se.
Por mi trabajo ando por la zona en los meses de Noviembre a Mayo y paro en una finca que esta a unos 50 km de Mendoza capital , cuando estoy ahí pongo en funcionamiento un digi ya que tengo internet en ese lugar hago igate.
Cuando vuelvo me traigo todo.
Este año si todo sale bien tendré listo un equipo y digi para dejarlo definitivamente..
He tratado de entusiasmar a la gente de la zona y no es facil... pero creo que algo se podrá hacer..
He estado visitando algunos lugares en altura que se puede poner algo.. Ej. en Paramillos que esta a unos 3000 Mts y tiene una hermosa vista hacia el este y norte.
Este Lunes tambien salgo para esa zona, la frecuencia de la RPT en Mendoza es 147390 + con sub tono .. (no me acuerdo) buscalo en el listado de la CNC .. También vas a escuchar llegando a Mendoza 147030 + Tupungato, 146880 - San Juan
Un abrazo y buen viaje
73 LU6FEC
Jorge

----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, July 11, 2008 12:12 AM
Subject: [LU-APRS] cq mendoza

Llamado para los colegas de Mendoza:
En pocos dias estare alli con mi estacion de APRS/VHF
Desearia que por mail (directo para no molestar al Grupo) me envien sugerencias , fcias de aprs, lugares de los digis y/o rpts de VHF.
Muchisimas Gracias!

Osvaldo LU9EOH
osvaldogago@...

SMS (11)15-4559-4263

3601. Re: [LU-APRS] cq mendoza

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-11 14:25:55 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3599 Message: 3601
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3602. Re: [LU-APRS] cq mendoza

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-12 21:58:30 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 3599 Message: 3602

Hola Osvaldo, de APRS nada por Mendoza, solo packet a 1200 en 145.070.

VHF RPT

147.390+ 114.8 cerro Arco es la que mejor anda, desde Las Catitas a 120 Km. la podes habilitar si venís por RN 7 y desde San Carlos 110 Km. por RN 40.

147.030+ Tupungato solo sur de Mendoza, no entra a zona céntrica de Mendoza y no anda muy bien.

Por cualquier cosa te dejo mi número 0261-154854926.

Un abrazo y suerte por Mendoza.

Gerardo

----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, July 11, 2008 12:12 AM
Subject: [LU-APRS] cq mendoza

Llamado para los colegas de Mendoza:
En pocos dias estare alli con mi estacion de APRS/VHF
Desearia que por mail (directo para no molestar al Grupo) me envien sugerencias , fcias de aprs, lugares de los digis y/o rpts de VHF.
Muchisimas Gracias!

Osvaldo LU9EOH
osvaldogago@...

SMS (11)15-4559-4263

3603. Re: [LU-APRS] cq mendoza

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-13 00:50:16 UTC
From: Osvaldo H Gago
Topic: 3599 Message: 3603
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3604. Re: [LU-APRS] cq mendoza

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-13 01:08:35 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3599 Message: 3604

Segun tengo visto, hace tiempo atrás he visto mas de 2 o 3 estaciones
en APRS sobre la zona M.

Se habrán aburrido los muchachos....

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3605. Re: [LU-APRS] cq mendoza

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-13 02:59:36 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 3599 Message: 3605

Es tan poca la gente, LU5MEC y LU1MC pero ya ninguno hace APRS, como te dije solo packet, hay lugar de altura 1.600 m. y muy lindo pero las cosas no prosperan por diversas razones, cuando andes por Mendoza lo hablamos Osvaldo yo ya me canse... incluso habíamos hablado algo con el querido amigo LU6FEC Jorge.

Hablamos en directo Osvaldo y como dijo muy bien Gastón nos hemos aburrido o que se yo que, lo que si no es el entusiasmo de antes.

Un abrazo de Gerardo.

----- Original Message -----
From: Osvaldo H Gago
To: LU-APRS@...
Sent: Saturday, July 12, 2008 9:50 PM
Subject: Re: [LU-APRS] cq mendoza

Gerardo/Jorge
Gracias por los datos. Hare ruido por VHF entonces.
Si les parece alguna vaquita podemos armar para poner algo en altura. Quizas pueda conseguir algun equipo, aunque mas no sea un IC 2AT para poner un digi.
Que les parece?
Hacemos la convocatoria por este medio. Supongo que mas de un colega se querra prender para ayudar poner algo en APRS por la zona.

Sldos
Osvaldo LU9EOH

El día 12 de julio de 2008 18:58, LU2MGQ Gerardo <gerardo@...m.ar> escribió:

Hola Osvaldo, de APRS nada por Mendoza, solo packet a 1200 en 145.070.

VHF RPT

147.390+ 114.8 cerro Arco es la que mejor anda, desde Las Catitas a 120 Km. la podes habilitar si venís por RN 7 y desde San Carlos 110 Km. por RN 40.

147.030+ Tupungato solo sur de Mendoza, no entra a zona céntrica de Mendoza y no anda muy bien.

Por cualquier cosa te dejo mi número 0261-154854926.

Un abrazo y suerte por Mendoza.

Gerardo

----- Original Message -----
From: Osvaldo Gago
To: LU-APRS@...

Sent: Friday, July 11, 2008 12:12 AM
Subject: [LU-APRS] cq mendoza

Llamado para los colegas de Mendoza:
En pocos dias estare alli con mi estacion de APRS/VHF
Desearia que por mail (directo para no molestar al Grupo) me envien sugerencias , fcias de aprs, lugares de los digis y/o rpts de VHF.
Muchisimas Gracias!

Osvaldo LU9EOH
osvaldogago@...

SMS (11)15-4559-4263

--
Osvaldo Gago
Ejecutivo de Cuentas
Edificios & Countries
TELECOM ARGENTINA
(11)4968-3421 (11)15-4559-4263

3606. El Barolo da para todo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-13 03:55:12 UTC
From: Gaston Ettedgui
Topic: 3606 Message: 3606

Tres repetidoras D-STAR mas un módulo de datos y el Gateway, todos los servicios de APRS (IGate, Digi, DB, QRZ, Email, etc.) no son suficientes. Por eso, ahora al Barolo, le agregamos una cámara IP :)

Una vez mas Marco (IW3FQG) el creador del UIDIGI nos vino a visitar y como siempre, dejó a su paso algo para la posteridad.

Esta vez fué una cámara IP Intellinet que Adrian (LU1CGB) "colgó" de la torre de Fernando (LU2ACN) (y van....) la misma donde estan las antenas de APRS y D-STAR.

Las instantánea que se tomó en el momento que ingresaron a la web la pueden ver aca y la pueden refrescar cuantas veces quieran con F5:

http://barolo.dstar.com.ar:81/jpg/barolo.jpg

Pero eso no es todo, si quieren ver video (si, video) de la cámara en tiempo real no tienen mas que entrar aquí con el usuario que aparece por defecto y esperar (sólo la primera vez) a que se descargue el control ActiveX en el caso de los que usan IE, o bien (la mejor opción diría yo) usar Java con FF: http://barolo.dstar.com.ar:81

Que lo disfruten!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3607. Re: [LU-APRS] El Barolo da para todo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-13 04:01:24 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 3606 Message: 3607

```
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Gaston Ettedgui escribi?:
| Tres repetidoras D-STAR mas un m?dulo de datos y el Gateway, todos los
| servicios de APRS (IGate, Digi, DB, QRZ, Email, etc.) no son
| suficientes. Por eso, ahora al Barolo, le agregamos una c?mara IP :)
|
| Una vez mas Marco (IW3FQG) el creador del UIDIGI nos vino a visitar y
| como siempre, dej? a su paso algo para la posteridad.
|
| Esta vez fu? una c?mara IP Intellinet que Adrian (LU1CGB) "colg?" de
| la torre de Fernando (LU2ACN) (y van....) la misma donde estan las
| antenas de APRS y D-STAR.
|
| Las instant?nea que se tom? en el momento que ingresaron a la web la
| pueden ver aca y la pueden refrescar cuantas veces quieran con F5:
|
| http://barolo.dstar.com.ar:81/jpg/barolo.jpg
|
| Pero eso no es todo, si quieren ver video (si, video) de la c?mara en
| tiempo real no tienen mas que entrar aqu? con el usuario que aparece
| por defecto y esperar (s?lo la primera vez) a que se descargue el
| control ActiveX en el caso de los que usan IE, o bien (la mejor opci?n
| dir?a yo) usar Java con FF: http://barolo.dstar.com.ar:81
|
| Que lo disfruten!
|

Con raz?n estabas online a esta hora =)
Felicitaciones! La verdad se ve una maravilla!

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch.
Liberty is a well-armed lamb contesting the vote.
Benjamin Franklin

"Veritas Vincit"
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
```

```
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFIeX4UIjwYD/uz16kRAhVhAJ9gmI3wRPTpxV/+vRPoSGir/JGPYACgmu+6
G8ZPim/EcP5FmJRhgGJUXlk=
=t3p7
-----END PGP SIGNATURE-----
```

3608. Re: [LU-APRS] El Barolo da para todo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-13 04:28:17 UTC
From: Sebastián Damiano
Topic: 3606 Message: 3608

Impecable, felicitaciones!!!

LW9ERO.

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, July 13, 2008 12:55 AM
Subject: [LU-APRS] El Barolo da para todo

Tres repetidoras D-STAR mas un módulo de datos y el Gateway, todos los servicios de APRS (IGate, Digi, DB, QRZ, Email, etc.) no son suficientes. Por eso, ahora al Barolo, le agregamos una cámara IP :)

Una vez mas Marco (IW3FQG) el creador del UIDIGI nos vino a visitar y como siempre, dejó a su paso algo para la posteridad.

Esta vez fué una cámara IP Intellinet que Adrian (LU1CGB) "colgó" de la torre de Fernando (LU2ACN) (y van....) la misma donde estan las antenas de APRS y D-STAR.

Las instantánea que se tomó en el momento que ingresaron a la web la pueden ver aca y la pueden refrescar cuantas veces quieran con F5:

http://barolo.dstar.com.ar:81/jpg/barolo.jpg

Pero eso no es todo, si quieren ver video (si, video) de la cámara en tiempo real no tienen mas que entrar aquí con el usuario que aparece por defecto y esperar (sólo la primera vez) a que se descargue el control ActiveX en el caso de los que usan IE, o bien (la mejor opción diría yo) usar Java con FF: http://barolo.dstar.com.ar:81

Que lo disfruten!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3609. Re: [LU-APRS] El Barolo da para todo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-13 05:15:21 UTC
From: lu2ham
Topic: 3606 Message: 3609

realmente una experiencia excelente
mas cuando uno esta fuera del país, claro que me gustaría ver la plaza San Martín de Córdoba, pero bueno de paso será esa una buena excusa para imitar, en el radio club tenemos una torre de 60 metros con una muy buena vista de la ciudad de Córdoba ya nos pondremos a imitar la experiencia
gracias por seguir haciendo cosas
saludos
Mario
W4/LU2HAM

----- Original Message -----
From: Sebastián Damiano
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, July 13, 2008 1:28 AM
Subject: Re: [LU-APRS] El Barolo da para todo

Impecable, felicitaciones!!!

LW9ERO.

----- Original Message -----
From: Gaston Ettedgui
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, July 13, 2008 12:55 AM
Subject: [LU-APRS] El Barolo da para todo

Tres repetidoras D-STAR mas un módulo de datos y el Gateway, todos los servicios de APRS (IGate, Digi, DB, QRZ, Email, etc.) no son suficientes. Por eso, ahora al Barolo, le agregamos una cámara IP :)

Una vez mas Marco (IW3FQG) el creador del UIDIGI nos vino a visitar y como siempre, dejó a su paso algo para la posteridad.

Esta vez fué una cámara IP Intellinet que Adrian (LU1CGB) "colgó" de la torre de Fernando (LU2ACN) (y van....) la misma donde estan las antenas de APRS y D-STAR.

Las instantánea que se tomó en el momento que ingresaron a la web la pueden ver aca y la pueden refrescar cuantas veces quieran con F5:

http://barolo.dstar.com.ar:81/jpg/barolo.jpg

Pero eso no es todo, si quieren ver video (si, video) de la cámara en tiempo real no tienen mas que entrar aquí con el usuario que aparece por defecto y esperar (sólo la primera vez) a que se descargue el control ActiveX en el caso de los que usan IE, o bien (la mejor opción diría yo) usar Java con FF: http://barolo.dstar.com.ar:81

Que lo disfruten!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...m.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3610. Re: [LU-APRS] El Barolo da para todo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-13 14:31:02 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3606 Message: 3610

Che, no se si lo dije, pero lo que se ve es la Plaza del Congreso, y
el Congreso en el fondo.....se nota no?

PD: Fijense bien que se ven las carpas :)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3611. Re: [LU-APRS] El Barolo da para todo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-13 14:36:02 UTC
From: lu2ham
Topic: 3606 Message: 3611

si y también se ve que ustedes son muy K, por que pusieron la cámara después que se fue la carpa del campo jajajajjaaj
Mario
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, July 13, 2008 11:31 AM
Subject: Re: [LU-APRS] El Barolo da para todo

Che, no se si lo dije, pero lo que se ve es la Plaza del Congreso, y
el Congreso en el fondo.....se nota no?

PD: Fijense bien que se ven las carpas :)

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3612. EG TTS 1.0 (Voz para UI-View)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-20 04:23:07 UTC
From: Daniel
Topic: 3612 Message: 3612

Para agregarle "Voz" a UI-View32 hice EG TTS con el cual, mediante Text to Speech, lee los mensajes, boletines, noticias, etc. a medida que van llegando a nuestra estación. También lee los mensajes guardados o cualquier otro archivo de texto.
Lo pueden bajar de: http://www.lw1db.com.ar/lu4eg/Eg_ttsUIV32.zip (no tiene instalación, solo descompriman los archivos en una carpeta y listo!)

Windows XP trae la voz de Sam (inglés), si necesitan voz en castellano, tienen a "Diego" (de Argentina) en:
ftp://ea8cdt.dyndns.org/E_ftp/Voces_Diego_Voz_Argentina/diego.zip

o "Rosa" (Español) en:
ftp://ea8cdt.dyndns.org/E_ftp/Voces_Rosa/Voces_Rosa_Español.zip.

Como siempre, agradezco reportes de fallas o sugerencias a lu4eg@....ar

Gracias!
LU4EG, Dany.

3613. Se ha cargado un nuevo archivo en LU-APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-20 04:30:51 UTC
From: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Topic: 3082 Message: 3613

Hola,

Este mensaje sirve para notificarle que se ha cargado
un archivo a la sección Archivos del grupo LU-APRS.

Archivo : /EGWxVirtual36.zip
Responsable : lu4eg <lu4eg@...>
Descripción : Meteorología de Argentina, Chile, Uruguay, España e Islas Canarias, genera archivos RCOMMAND , y más ...

Puede acceder al archivo en la dirección

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/files/EGWxVirtual36.zip

Para más información acerca de cómo compartir archivos con su grupo,
consulte nuestra sección de ayuda en

http://help.yahoo.com/help/ar/groups/files

Atentamente,

lu4eg <lu4eg@...>

3614. Revista Viva

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-27 17:17:08 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3614 Message: 3614
Attachments: 5 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Body unavailable in the source archive]

3615. UI-View e internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-27 20:03:37 UTC
From: daniel alcazar
Topic: 3615 Message: 3615

Hola a todos.Hace unos meses instale el UI-View y salgo solamente por internet,ya que tuve algunos problemas locales y,aun no instale la antena para salir v?a VHF.
Si bien tengo el numero de registro,noto que,a pesar de ver la baliza,ning?n colega,aparentemente,puede ver los mensajes cuando se los env?o.
Creo haber hecho bien la configuraci?n del programa,por lo que recurro a los que mas experiencia tienen para que me comenten la posible soluci?n al problema.
73 y DX
Atte

--
Cordiales Saludos

Daniel Horacio Alcazar

Visite

www.openoffice.org
www.mozillaes.org

Este correo esta protegido por Avast Antivirus v.4.8

http://www.avast.com/esp/avast_4_professional.html

3616. RE: [LU-APRS] UI-View e internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-27 20:47:49 UTC
From: Alejandro Ezequiel Fernández Preda
Topic: 3615 Message: 3616

Daniel,

Primer pregunta básica como para empezar a diagnosticar...

En la ventana de mensajes del UI-View ¿Qué estas poniendo en la casilla port? Deberías poner una letra I (I de Internet) y no el default que es 1 del primer puerto de radio.

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

-----Original Message-----
From: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] On Behalf Of daniel alcazar
Sent: Domingo, 27 de Julio de 2008 05:04 p.m.
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Subject: [LU-APRS] UI-View e internet

Hola a todos.Hace unos meses instale el UI-View y salgo solamente por internet,ya que tuve algunos problemas locales y,aun no instale la antena para salir vía VHF.
Si bien tengo el numero de registro,noto que,a pesar de ver la baliza,ningún colega,aparentemente,puede ver los mensajes cuando se los envío.
Creo haber hecho bien la configuración del programa,por lo que recurro a los que mas experiencia tienen para que me comenten la posible solución al problema.
73 y DX
Atte

--
Cordiales Saludos

Daniel Horacio Alcazar

Visite

www.openoffice.org
www.mozillaes.org

Este correo esta protegido por Avast Antivirus v.4.8

http://www.avast.com/esp/avast_4_professional.html

_____

Por favor, siempre antes de hacer una pregunta en el grupo, verifiquen que lo que necesitan no este documentado en http://www.aprs.com.ar y que se haya sido respondido con anterioridad mediante esta lista.Enlaces a Yahoo! Grupos

3617. Re: [LU-APRS] UI-View e internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-28 03:14:46 UTC
From: daniel alcazar
Topic: 3615 Message: 3617

Alejandro Ezequiel Fern?ndez Preda escribi?:
>
> Daniel,
>
> Primer pregunta b?sica como para empezar a diagnosticar...
>
> En la ventana de mensajes del UI-View ?Qu? estas poniendo en la casilla
> port? Deber?as poner una letra I (I de Internet) y no el default que es 1
> del primer puerto de radio.
>
> 73's
> LU5ABT
> Alejandro Fern?ndez Preda
> lu5abt@... <mailto:lu5abt%40aprs.com.ar>
> http://www.aprs.com.ar <http://www.aprs.com.ar>
> http://argentina.aprs2.net:14501 <http://argentina.aprs2.net:14501>
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
>
> -----Original Message-----
> From: LU-APRS@... <mailto:LU-APRS%40gruposyahoo.com.ar>
> [mailto:LU-APRS@...
> <mailto:LU-APRS%40gruposyahoo.com.ar>] On
> Behalf Of daniel alcazar
> Sent: Domingo, 27 de Julio de 2008 05:04 p.m.
> To: LU-APRS@... <mailto:LU-APRS%40gruposyahoo.com.ar>
> Subject: [LU-APRS] UI-View e internet
>
> Hola a todos.Hace unos meses instale el UI-View y salgo solamente por
> internet,ya que tuve algunos problemas locales y,aun no instale la antena
> para salir v?a VHF.
> Si bien tengo el numero de registro,noto que,a pesar de ver la
> baliza,ning?n
> colega,aparentemente,puede ver los mensajes cuando se los env?o.
> Creo haber hecho bien la configuraci?n del programa,por lo que recurro
> a los
> que mas experiencia tienen para que me comenten la posible soluci?n al
> problema.
> 73 y DX
> Atte
>
> --
> Cordiales Saludos
>
> Daniel Horacio Alcazar

>
> Visite
>
> www.openoffice.org
> www.mozillaes.org
> ---
> Este correo esta protegido por Avast Antivirus v.4.8
>
> http://www.avast.com/esp/avast_4_professional.html
> <http://www.avast.com/esp/avast_4_professional.html>
>
> ____
>
>
>
>
> ----------------------------------
>
> Por favor, siempre antes de hacer una pregunta en el grupo, verifiquen que
> lo que necesitan no este documentado en http://www.aprs.com.ar
> <http://www.aprs.com.ar> y que se haya
> sido respondido con anterioridad mediante esta lista.Enlaces a Yahoo!
> Grupos
>
>

--
Cordiales Saludos

Daniel Horacio Alcazar
Hola Alejandro.Gracias por responder tan pronto a mi inquietud.Efectivamente figuraba port1.Cambie por I.Solo queda encontrar algun colega para que me de pautas que esto funciona.Te mantendre al tanto.
Gracias mil.
Daniel

Visite

www.openoffice.org
www.mozillaes.org

Este correo esta protegido por Avast Antivirus v.4.8

http://www.avast.com/esp/avast_4_professional.html

____

3618. Re: [LU-APRS] UI-View e internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-28 22:58:07 UTC
From: daniel alcazar
Topic: 3615 Message: 3618

Alejandro Ezequiel Fern?ndez Preda escribi?:
>
> Daniel,
>
> Primer pregunta b?sica como para empezar a diagnosticar...
>
> En la ventana de mensajes del UI-View ?Qu? estas poniendo en la casilla
> port? Deber?as poner una letra I (I de Internet) y no el default que es 1
> del primer puerto de radio.
>
> 73's
> LU5ABT
> Alejandro Fern?ndez Preda
> lu5abt@... <mailto:lu5abt%40aprs.com.ar>
> http://www.aprs.com.ar <http://www.aprs.com.ar>
> http://argentina.aprs2.net:14501 <http://argentina.aprs2.net:14501>
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
>
> -----Original Message-----
> From: LU-APRS@... <mailto:LU-APRS%40gruposyahoo.com.ar>
> [mailto:LU-APRS@...
> <mailto:LU-APRS%40gruposyahoo.com.ar>] On
> Behalf Of daniel alcazar
> Sent: Domingo, 27 de Julio de 2008 05:04 p.m.
> To: LU-APRS@... <mailto:LU-APRS%40gruposyahoo.com.ar>
> Subject: [LU-APRS] UI-View e internet
>
> Hola a todos.Hace unos meses instale el UI-View y salgo solamente por
> internet,ya que tuve algunos problemas locales y,aun no instale la antena
> para salir v?a VHF.
> Si bien tengo el numero de registro,noto que,a pesar de ver la
> baliza,ning?n
> colega,aparentemente,puede ver los mensajes cuando se los env?o.
> Creo haber hecho bien la configuraci?n del programa,por lo que recurro
> a los
> que mas experiencia tienen para que me comenten la posible soluci?n al
> problema.
> 73 y DX
> Atte
>
> --
> Cordiales Saludos
>
> Daniel Horacio Alcazar

>
> Visite
>
> www.openoffice.org
> www.mozillaes.org
> ---
> Este correo esta protegido por Avast Antivirus v.4.8
>
> http://www.avast.com/esp/avast_4_professional.html
> <http://www.avast.com/esp/avast_4_professional.html>
>
> ____
>
>
>
>
> ----------------------------------
>
> Por favor, siempre antes de hacer una pregunta en el grupo, verifiquen que
> lo que necesitan no este documentado en http://www.aprs.com.ar
> <http://www.aprs.com.ar> y que se haya
> sido respondido con anterioridad mediante esta lista.Enlaces a Yahoo!
> Grupos
>
>

--
Cordiales Saludos

Daniel Horacio Alcazar

Listo Alejandro.Funciono tal cual me habias comentado.Gracias por la ayuda
Visite

www.openoffice.org
www.mozillaes.org

Este correo esta protegido por Avast Antivirus v.4.8

http://www.avast.com/esp/avast_4_professional.html

____

3619. Re: UI-View e internet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-07-28 23:14:12 UTC
From: daniel
Topic: 3615 Message: 3619

```
--- En LU-APRS@..., daniel alcazar <lu5eht@...> escribió:
>
> Alejandro Ezequiel Fernández Preda escribió:
> >
> > Daniel,
> >Bueno,Alejandro.Funciono de mil maravillas.Gracias por la ayuda,
Daniel
> > Primer pregunta básica como para empezar a diagnosticar...
> >
> > En la ventana de mensajes del UI-View ¿Qué estas poniendo en la
casilla
> > port? Deberías poner una letra I (I de Internet) y no el default
que es 1
> > del primer puerto de radio.
> >
> > 73's
> > LU5ABT
> > Alejandro Fernández Preda
> > lu5abt@... <mailto:lu5abt%40aprs.com.ar>
> > http://www.aprs.com.ar <http://www.aprs.com.ar>
> > http://argentina.aprs2.net:14501 <http://argentina.aprs2.net:14501>
> > http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> > <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
> >
> > -----Original Message-----
> > From: LU-APRS@...
<mailto:LU-APRS%40gruposyahoo.com.ar>
> > [mailto:LU-APRS@...
> > <mailto:LU-APRS%40gruposyahoo.com.ar>] On
> > Behalf Of daniel alcazar
> > Sent: Domingo, 27 de Julio de 2008 05:04 p.m.
> > To: LU-APRS@... <mailto:LU-APRS%40gruposyahoo.com.ar>
> > Subject: [LU-APRS] UI-View e internet
> >
> > Hola a todos.Hace unos meses instale el UI-View y salgo solamente por
> > internet,ya que tuve algunos problemas locales y,aun no instale la
antena
> > para salir vía VHF.
> > Si bien tengo el numero de registro,noto que,a pesar de ver la
> > baliza,ningún
> > colega,aparentemente,puede ver los mensajes cuando se los envío.
> > Creo haber hecho bien la configuración del programa,por lo que
recurro
> > a los
> > que mas experiencia tienen para que me comenten la posible solución al
```

> > problema.
> > 73 y DX
> > Atte
> >
> > --
> > Cordiales Saludos
> >
> > Daniel Horacio Alcazar
> >
> > Visite
> >
> > www.openoffice.org
> > www.mozillaes.org
> > ---
> > Este correo esta protegido por Avast Antivirus v.4.8
> >
> > http://www.avast.com/esp/avast_4_professional.html
> > <http://www.avast.com/esp/avast_4_professional.html>
> >
> > _____
> >
> >
> >
> >
> > ---
> >
> > Por favor, siempre antes de hacer una pregunta en el grupo,
verifiquen que
> > lo que necesitan no este documentado en http://www.aprs.com.ar
> > <http://www.aprs.com.ar> y que se haya
> > sido respondido con anterioridad mediante esta lista.Enlaces a Yahoo!
> > Grupos
> >
> >
>
>
> --
> Cordiales Saludos
>
> Daniel Horacio Alcazar
>
> Listo Alejandro.Funciono tal cual me habias comentado.Gracias por la
ayuda
> Visite
>
> www.openoffice.org
> www.mozillaes.org
> ---
> Este correo esta protegido por Avast Antivirus v.4.8
>

> http://www.avast.com/esp/avast_4_professional.html
>
> ---
>

3620. [OFF TOPIC] 8vas Jornadas Regionales de Software Libre

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-02 02:26:02 UTC
From: Alejandro Ezequiel Fernández Preda
Topic: 3620 Message: 3620

JRSL 2008
8vas Jornadas Regionales de Software Libre
http://www.jornadasregionales.org

Está abierta la inscripción para participar de las 8vas. Jornadas Regionales de Sftware Libre, organizadas por el Grupo de Usuarios de Software Libre de Capital Federal (CaFeLUG), a realizarse los días *20, 21 y 22 de Agosto* en la sede de la *Universidad de Belgrano, Zabala 1837*, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

La acreditación esta disponible y les pedimos para una mejor coordinación en la mesa de entrada se registren de antemano:
http://www.jornadasregionales.org

Las Jornadas Regionales de Software Libre son un evento regional, internacional e itinerante donde líderes y seguidores trabajan para integrar proyectos, lanzar nuevas ideas y superar los límites de los programas que utilizan.

Contaremos con la participación de Mark Shuttleworth (fundador de Canonical Ltd), Jon ☐maddog☐ Hall (presidente y director ejecutivo de Linux International), Christoph Hellwig, Dag Wieers, y Mohamed King como invitados especiales del evento.

Durante las jornadas se reunirán programadores, desarrolladores, estrategas, expertos en tecnologías, emprendedores involucrados en Software Libre para intercambiar ideas, compartir técnicas, discutir y explorar tecnologías libres tales como Perl, MySQL, JAVA, PHP, Python, Linux, Apache y muchas otras cosas.

La participación en las Jornadas es libre y gratuita

Este año contamos con el apoyo de Google, Tecso y elserver.com entre nuestros sponsors.

3621. PTT para Maxon HR-146

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-04 02:40:43 UTC
From: Javier
Topic: 3621 Message: 3621

Hola, estoy ajustando mi estación para poder utilizar APRS. Mi equipo vhf es un handy maxon hr-146 y tengo un pequeño problema para activarle el ptt.
Este equipo no tiene ninguna entrada de señal de ptt, se activa al cerrar el circuito en la entrada de microfono. En el mic de mano, por ejemplo, el botón de PTT lo que hace es conectar la masa del mic al apretarlo.
Probé un circuito con un rele que conecta la salida de la pc al equipo cuando recibe la señal del puerto com, pero como es mecanico es lento para conectar y algunos paquetes no llegan a transmitirse completos.
Busqué en Internet pero encontre muy poco y hasta ahora no pude lograr nada mejor.
Desde ya les agradezco por su tiempo.
Saludos
Javier

3622. Re: [LU-APRS] PTT para Maxon HR-146

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-04 11:33:27 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3621 Message: 3622

Hola Javier, probaste leyendo aca??
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=21

O acá?
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=42

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3623. Re: [LU-APRS] PTT para Maxon HR-146

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-04 17:42:20 UTC
From: LU2APR
Topic: 3621 Message: 3623
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Hola gente!!!

Sigo vivo... por mas que no responda mail´s al grupo LU-APRS
Javier me parece que los Link´s le serviran a la hora de configurar
las placas de sonido asi lo vemos bien y Ud a nosotros (LU5AGQ los
mando al grupo en ayuda de Javier)

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=21

O acá?
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=42

Pero las conexiones que cuenta y demas no esta en los link´s (ya revise)
Ahora lo que no entiendo (no espero respuesta) es el tema de colocar un Relee
ya que eso serviria en un amplificador o lineal (como mas les guste decir) por el
manejo de antenas y demas cosas que hacen al Lineal.
Asi que me dispongo a mandar una imagen que ayude a casi todos:

Esta imagen es para todos los HT Linea: Yaesu, Icom o cualquier marca
que el PTT cierre el circuito entre vivo y masa (que no tenga PTT independiente
del mic como una Base)

----- Original Message -----
From: Javier
To: LU-APRS@...
Sent: Sunday, August 03, 2008 11:40 PM
Subject: [LU-APRS] PTT para Maxon HR-146

Hola, estoy ajustando mi estación para poder utilizar APRS. Mi equipo
vhf es un handy maxon hr-146 y tengo un pequeño problema para
activarle el ptt.
Este equipo no tiene ninguna entrada de señal de ptt, se activa al
cerrar el circuito en la entrada de microfono. En el mic de mano, por
ejemplo, el botón de PTT lo que hace es conectar la masa del mic al
apretarlo.
Probé un circuito con un rele que conecta la salida de la pc al equipo
cuando recibe la señal del puerto com, pero como es mecanico es lento
para conectar y algunos paquetes no llegan a transmitirse completos.
Busqué en Internet pero encontre muy poco y hasta ahora no pude lograr
nada mejor.
Desde ya les agradezco por su tiempo.
Saludos
Javier

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - http://www.avg.com

Version: 8.0.138 / Virus Database: 270.5.12/1589 - Release Date: 03/08/2008 13:00

3624. Re: PTT para Maxon HR-146

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-05 20:23:14 UTC
From: Javier
Topic: 3621 Message: 3624

Hola gente, gracias a todos por la ayuda. El circuito de LU2APR andubo perfecto. Ahora solo me queda acomodar el desorden de cables que tengo por aca.
73's DX
LU6EOW Javier

--- En LU-APRS@..., "LU2APR" <lu2apr@...> escribió:
>
> Hola gente!!!
>
> Sigo vivo... por mas que no responda mail´s al grupo LU-APRS
> Javier me parece que los Link´s le serviran a la hora de configurar
> las placas de sonido asi lo vemos bien y Ud a nosotros (LU5AGQ los
> mando al grupo en ayuda de Javier)
>
> http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=21
>
> O acá?
> http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=42
>
>
> Pero las conexiones que cuenta y demas no esta en los link´s (ya revise)
> Ahora lo que no entiendo (no espero respuesta) es el tema de colocar
un Relee
> ya que eso serviria en un amplificador o lineal (como mas les guste
decir) por el
> manejo de antenas y demas cosas que hacen al Lineal.
> Asi que me dispongo a mandar una imagen que ayude a casi todos:
>
> Esta imagen es para todos los HT Linea: Yaesu, Icom o cualquier marca
> que el PTT cierre el circuito entre vivo y masa (que no tenga PTT
independiente
> del mic como una Base)
>
> ----- Original Message -----
> From: Javier
> To: LU-APRS@...
> Sent: Sunday, August 03, 2008 11:40 PM
> Subject: [LU-APRS] PTT para Maxon HR-146
>
>
> Hola, estoy ajustando mi estación para poder utilizar APRS. Mi equipo
> vhf es un handy maxon hr-146 y tengo un pequeño problema para
> activarle el ptt.
> Este equipo no tiene ninguna entrada de señal de ptt, se activa al

> cerrar el circuito en la entrada de microfono. En el mic de mano, por
> ejemplo, el botón de PTT lo que hace es conectar la masa del mic al
> apretarlo.
> Probé un circuito con un rele que conecta la salida de la pc al equipo
> cuando recibe la señal del puerto com, pero como es mecanico es lento
> para conectar y algunos paquetes no llegan a transmitirse completos.
> Busqué en Internet pero encontre muy poco y hasta ahora no pude lograr
> nada mejor.
> Desde ya les agradezco por su tiempo.
> Saludos
> Javier
>
>
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG - http://www.avg.com
> Version: 8.0.138 / Virus Database: 270.5.12/1589 - Release Date:
03/08/2008 13:00
>

3625. aniversario Radio club Ramallo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-08 16:39:58 UTC
From: Bruno Luciani
Topic: 3625 Message: 3625
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

3626. Creacion de Objectos permanentes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-18 18:27:09 UTC
From: CyberK
Topic: 3626 Message: 3626

Saludos colegas,

Alguien sabe si existe la posibilidad de crear objetos permanentes en
APRS, sin la necesidad de mantener un cliente internet siempre abierto.

Saludos.

3627. Re: [LU-APRS] Creacion de Objectos permanentes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-18 20:34:30 UTC
From: LU2APR
Topic: 3626 Message: 3627

Hola... sere curioso... para que necesitas este objeto permanente?

Si mantenes una estacion enviando informacion que no es necesaria (hotel, local comercial o algo similar) diria que equivocamos el rumbo del APRS al mismo tiempo que si enviamos un parque nacional (es un ejemplo) ya que este soft esta con un proposito diseñado: Emergencias.

La idea que todavia mas de uno de nosotros tiene es armar distinos corredores por RF que unan (lo mas posible) con todas las ciudades y cetros turisticos del pais mediante 1 frecuencia, asi cuando LU?XXX va de vacaciones con su estacion movil no tiene que cambiar de frecuencia ni memorisar de adonde es cada una.

Lo ideal es UI-InfoKiosk, sencillo programa que a pedido de un usuario externo envia un objeto a RF informando lo que el dueño de la estacion quiere mostrar

Si podes responder la pregunta que te hago al principio mejor... si entra en lo que te puse... diriamos que estas equivocandote en el rumbo del APRS

Saludos LU2APR

----- Original Message -----
From: CyberK
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, August 18, 2008 3:27 PM
Subject: [LU-APRS] Creacion de Objectos permanentes

Saludos colegas,

Alguien sabe si existe la posibilidad de crear objetos permanentes en APRS, sin la necesidad de mantener un cliente internet siempre abierto.

Saludos.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - http://www.avg.com
Version: 8.0.138 / Virus Database: 270.6.5/1618 - Release Date: 18/08/2008 6:51

3628. Re: [LU-APRS] Creacion de Objectos permanentes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-18 20:44:04 UTC
From: YY5CBK
Topic: 3626 Message: 3628
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3629. Re: [LU-APRS] Creacion de Objectos permanentes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-19 00:36:02 UTC
From: LU2APR
Topic: 3626 Message: 3629

Hola!

Ahora si nos vamos entendiendo y lamento decirte que no es posible.

El UI-View tiene una opcion que pasado X tiempo elimina los objetos
que te quiero decir? facil... deberias hablar con todos los colegas para
que cambien la configuracion... pero eso no actualizaria las estaciones
que estan activas, lo que queda es poner una estacion de radio que emita
estos objetos y otra estacion con internet (o Igate) los reciba y envia a
Internet dejando siempre encendida la de RF y asegurarse el link con el
Igate, pudiendo apagar el Igate cuando quieran y este siempre por RF.

Ahora seamos concientes que esto que se envia esta llegando a varios
paises y creo que deberias evaluar que tan util seria en estar constantemente
enviando estos objetos en tu pais y que utilidad brindaria (no a tu parecer)
si no al colega que esta del otro lade de la PC o movil, el comun que a
duras penas esta detras de la PC o que prende la movil por automatismo
no por interes de APRS, por costumbre.

Opino que lo mejro seria UI-InfoKiosk y poner un comentario que diga
"envie ??? a esta estacion" y depues de una breve presentacion
diga "Envia ??? para ver el Escuadron de Salvamento en Montaña"
y ahi envia el objeto.

Fijate si en Internet encontras algo mas acorde a lo que necesitas
Pero dudo que te resulte facil... Saludos

----- Original Message -----
From: YY5CBK
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, August 18, 2008 5:44 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Creacion de Objectos permanentes

Te comento,

Segun tengo entendido es posible la creacion de objetos de forma permanentes, es decir sin la necesidad de tener un equipo conectado via Internet para la publicacion del mismo. Yo lo tengo pensado para establecer objectos que mi pensar son de importancia en la capital, como por ejemplo la ubicacion del grupo PC, Estaciones de rescate y salvamento en la montaña que tenemos y puntos claves de apoyo para la red de emergencia.

No estoy vinculando con promociones, hoteles, restaurantes ni nada por el estilo ya que como lo comentas la orientacion original del APRS es Emergencia y como tal es la utilizacion que estamos aplicando.

Espero a ver podido aclarar tu duda y muy agradecido por la informacion que me puedas brindar para una buena utilizacion del APRS.

Saludos.

YY5CBK

2008/8/18 LU2APR <lu2apr@...>

Hola... sere curioso... para que necesitas este objeto permanente?

Si mantenes una estacion enviando informacion que no es necesaria
(hotel, local comercial o algo similar) diria que equivocamos el rumbo
del APRS al mismo tiempo que si enviamos un parque nacional (es un
ejemplo) ya que este soft esta con un proposito diseñado: Emergencias.

La idea que todavia mas de uno de nosotros tiene es armar distinos
corredores por RF que unan (lo mas posible) con todas las ciudades y
cetros turisticos del pais mediante 1 frecuencia, asi cuando LU?XXX
va de vacaciones con su estacion movil no tiene que cambiar de
frecuencia ni memorisar de adonde es cada una.

Lo ideal es UI-InfoKiosk, sencillo programa que a pedido de un usuario
externo envia un objeto a RF informando lo que el dueño de la estacion
quiere mostrar

Si podes responder la pregunta que te hago al principio mejor... si entra
en lo que te puse... diriamos que estas equivocandote en el rumbo del
APRS

Saludos LU2APR

----- Original Message -----
From: CyberK
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, August 18, 2008 3:27 PM
Subject: [LU-APRS] Creacion de Objectos permanentes

Saludos colegas,

Alguien sabe si existe la posibilidad de crear objetos permanentes en
APRS, sin la necesidad de mantener un cliente internet siempre abierto.

Saludos.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - http://www.avg.com
Version: 8.0.138 / Virus Database: 270.6.5/1618 - Release Date: 18/08/2008 6:51

--
YY5CBK
Severino "CyberK" Mastracci R.
Msn: mseverino@hotmail.com
Gtalk : yy5cbk
QRZ : http://www.qrz.com/yy5cbk
eQSL : http://www.eQSL.cc/Member.cfm?YY5CBK
Locator: FK60NK
IGATE APRS / El Hatillo - Caracas 145.010 Mhz

JavaServer IGATE-DIGI-APRS http://aprsserverccs.no-ip.org:14501
Echolink : yy5per-l (146.880 Mhz)
ITU Zone : 12
CQ Zone : 9
Caracas / Venezuela
South América.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - http://www.avg.com
Version: 8.0.138 / Virus Database: 270.6.5/1618 - Release Date: 18/08/2008 6:51

3630. Re: [LU-APRS] Creacion de Objectos permanentes

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-19 11:57:00 UTC
From: YY5CBK
Topic: 3626 Message: 3630
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3631. Fw: CONCURSO ARGENTINO DE 144 MHz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-20 20:25:25 UTC
From: LU2MGQ Gerardo
Topic: 3631 Message: 3631
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Ojal? puedas participar, se ve muy interesante, no tengo en mi memoria un evento de esta caracter?stica, les adjunto las bases del concurso.

Saludos, Gerardo Lu2mgq

-----Mensaje original-----
De: Horacio LU5BE [mailto:lu5be@...]
Enviado el: martes, 19 de agosto de 2008 15:10
Para: undisclosed recipients:
Asunto: CONCURSO ARGENTINO DE 144 MHz

Hola amigos.

Tiempo atr?s y a ra?z de nuestra experiencia en el CB-144 brasilero en el que fuimos con LU9JMG Leonardo y LU5JCL Luciano hasta Bernardo de Irigoyen - Misiones, surgi? la idea de armar un concurso de las mismas caracter?sticas, el CONCURSO ARGENTINO DE 144 MHz

Despu?s de analizar la epoca del a?o y evitar solaparnos con otros concursos decidimos la fecha del 22 de Noviembre de 18hs a 24hs LU. (21 a 03hs UTC)

Deseamos que participen los colegas aunque sea con 1 QSO y mandando el log en la planilla electr?nica sera validado como tal.
Ya que la idea es la sana competencia y disfrutar de hobbie.

Es una buena oportunidad para juntarce con algun amigo o amigos y salir en
varios modos (FM, SSB o CW).
Trasladarse alejado de sus domicilios, buscando cerros y alturas superiores para lograr mejores DX, disfrutar de un asado, mates o lo que sea.

Este Concurso, como se ve en las BASES, no solo es para las estaciones de CF y BA, ya que hay premio por Provincia y Categoria.

Bueno, espero les sea de su agrado y lo difundan en los radioclubes y grupos de radioaficionados.

Las bases estan en la web WWW.GAVUDX.COM.AR

Abrazo cordial y gracias por leer este mail

Horacio LU5BE
Leonardo LU9JMG
Grupo Argentino VHF y UHF DX
RC Concepcion del Uruguay

3632. Invitación personal de FLAVIO OSCAR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-21 21:10:48 UTC
From: FLAVIO OSCAR
Topic: 3632 Message: 3632

Invitaci?n personal de FLAVIO OSCAR

3633. INVITACION

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-22 19:29:25 UTC
From: LU9DTC - OSCAR
Topic: 746 Message: 3633
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

73´s
LU9DTC - Oscar
San Nicolás

3634. Ayuda, nuevo en APRS.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-24 19:38:22 UTC
From: David Maciel
Topic: 3634 Message: 3634

Saludos a todos Amigos :

Buen dia, saludos, el motivo del presente es pedir tu asesoria, estoy desempolvando equipos, quiero activar una estación de APRS en Chiapas, pero necesito el EPROM para mis TNC´s y ver que conviene, mira tengo todo lo que usaba en packet, varios Nodos, cuento con la TINY-2 de PacComm, Kamplus, PK-232-, PK-88, PK-12 y quiero ver que es lo mas recomendable. ya tengo la frecuencia, no se si trabaje con tono.

Por lo pronto quiero activar la de casa, despues el movil, y ya por ultimo un Digirepetidor, estoy en el estado de Chiapas, Sureste Mexicano.

Agradeceré tus comentarios y ayuda para saber como conseguir unos 3 eprones para mis TNC´s, me gustaria respetar el Kamplus para mis comunicados digitales de RTTY y demas, por lo que tengo elementos de mas para hacer y deshacer con ellos, experimentando el APRS.

O si para empezar puedo armarme una placa para trabajarla con AGW, o alguno puede enviarme la placa PTT o el diagrama.

Gracias por los comentarios o respuestas que te sirvas dar al presente.

David Maciel
XE3DX

3635. Re: [LU-APRS] Fw: CONCURSO ARGENTINO DE 144 MHz

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-25 13:52:10 UTC
From: Claudio Cremieux
Topic: 3631 Message: 3635

Gracias

--- El mié 20-ago-08, LU2MGQ Gerardo <gerardo@...> escribió:

De: LU2MGQ Gerardo <gerardo@...>
Asunto: [LU-APRS] Fw: CONCURSO ARGENTINO DE 144 MHz
Para: lu2mgq@...
Fecha: miércoles, 20 de agosto de 2008, 5:25 pm

Ojalá puedas participar, se ve muy interesante, no tengo en mi memoria un evento de esta característica, les adjunto las bases del concurso.

Saludos, Gerardo Lu2mgq

-----Mensaje original---- -
De: Horacio LU5BE [mailto:lu5be@yahoo. com.ar]
Enviado el: martes, 19 de agosto de 2008 15:10
Para: undisclosed recipients:
Asunto: CONCURSO ARGENTINO DE 144 MHz

Hola amigos.

Tiempo atrás y a raíz de nuestra experiencia en el CB-144 brasilero en el que fuimos con LU9JMG Leonardo y LU5JCL Luciano hasta Bernardo de Irigoyen - Misiones, surgió la idea de armar un concurso de las mismas características, el CONCURSO ARGENTINO DE 144 MHz

Después de analizar la epoca del año y evitar solaparnos con otros concursos decidimos la fecha del 22 de Noviembre de 18hs a 24hs LU. (21 a 03hs UTC)

Deseamos que participen los colegas aunque sea con 1 QSO y mandando el log en la planilla electrónica sera validado como tal.
Ya que la idea es la sana competencia y disfrutar de hobbie.

Es una buena oportunidad para juntarce con algun amigo o amigos y salir en
varios modos (FM, SSB o CW).
Trasladarse alejado de sus domicilios, buscando cerros y alturas superiores para lograr mejores DX, disfrutar de un asado, mates o lo que sea.

Este Concurso, como se ve en las BASES, no solo es para las estaciones de CF y BA, ya que hay premio por Provincia y Categoria.

Bueno, espero les sea de su agrado y lo difundan en los
radioclubes y grupos de radioaficionados.

Las bases estan en la web WWW.GAVUDX.COM. AR

Abrazo cordial y gracias por leer este mail

Horacio LU5BE
Leonardo LU9JMG
Grupo Argentino VHF y UHF DX
RC Concepcion del Uruguay

Yahoo! Cocina
Recetas prácticas y comida saludable
http://ar.mujer.yahoo.com/cocina/

3636. Conectar GPS al Ui-View con entrada USB

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-25 23:31:17 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 3636 Message: 3636

Estimados colegas
Mi consulta es la siguiente:
Quiero conectar un gps Garmin Etrex Legend HCX que tiene salida mini usb a una computadora portatil que solo tiene entrada USB para que funcione con el Ui-View 32. Existe modo de hacerlo?
El setup del Ui-View para la coneccion al GPS no me da la opción de conectar via USB ni la compu tiene otros puertos que no sean USB.
Escucho opiniones. Gracias

3637. Re: [LU-APRS] Conectar GPS al Ui-View con entrada USB

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-26 01:23:29 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3636 Message: 3637

> Quiero conectar un gps Garmin Etrex Legend HCX que tiene salida mini usb
> a una computadora portatil que solo tiene entrada USB para que funcione
> con el Ui-View 32. Existe modo de hacerlo?

No, los equipos Garmin (hasta donde yo se) no tienen salida NMEA en el
USB (solo formato Garmin)

> El setup del Ui-View para la coneccion al GPS no me da la opción de
> conectar via USB ni la compu tiene otros puertos que no sean USB.

Si el GPS tiene salida via RS-232 o TTL con un adaptador RS-232 > USB
podes hacerlo. Ya se que el UI-View no tiene posibilidad de elegir un
puerto USB, pero los drivers de cualquier adaptador RS-232 > USB
generan un puerto COM en la maquina y de este modo si podes hacer que
lo vea UI-View perfectamente. Asi es como lo uso yo en mi notebook,
todas mis pruebas funcionaron a la perfeccion con con TH-D7, TM-D700,
KPC3 y TinyTrak

Aca tenes uno de los miles que hay en las paginas de remates online:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-38307872-adaptador-usb-rs232-serial-o-serie-db9-o-db25-p-gps-etc-_JM

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3638. Re: [LU-APRS] Conectar GPS al Ui-View con entrada USB

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-26 01:24:42 UTC
From: Marcelo, LW4DBE
Topic: 3636 Message: 3638

Ale:

En dos lugares hay info al respecto:

http://bcm.db0anf.de/cmd?cmd=READ+UIVIEW+147

ó

http://www.tapr.org/pipermail/aprssig/2007-July/019856.html

Espero sirva. Cualquier cosa, hablamos, 73`a todo el grupo.

Marcelo, LW4DBE

3639. Diagrama Interface PTT

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-26 01:51:36 UTC
From: David Maciel
Topic: 3639 Message: 3639

Saludos al grupo, alguien podría proporcionarme el diagrama de un circuito para PTT, quiero armar la interface para usar con el AGW, y algunos otros experimentos.

Gracias.

David
XE3DX
Sureste Mexicano

3640. Re: [LU-APRS] Diagrama Interface PTT

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-26 02:09:20 UTC
From: LU2APR
Topic: 3639 Message: 3640

Hola David

Si no te es mucha molestia podrias leer los mensajes que s eenviaron al foro? ahi tenes 1 circuito para controlar el PTT de un Handy estilo Yaesu y otros mas... es cuestion de leer

Saludos y mucha suerte!!!

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: David Maciel
To: Grupo LU-APRS
Sent: Monday, August 25, 2008 10:51 PM
Subject: [LU-APRS] Diagrama Interface PTT

Saludos al grupo, alguien podría proporcionarme el diagrama de un circuito para PTT, quiero armar la interface para usar con el AGW, y algunos otros experimentos.

Gracias.

David
XE3DX
Sureste Mexicano

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - http://www.avg.com
Version: 8.0.138 / Virus Database: 270.6.7/1632 - Release Date: 25/08/2008 7:05

3641. Re:: [LU-APRS] Diagrama Interface PTT

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-26 02:35:08 UTC
From: David Maciel
Topic: 3641 Message: 3641

Hola pablo, enterado, tengo tan solo 24 hrs de estar en el grupo, y para accesar a los archivos necesito tener una cuenta de yahoo, la cual no tengo, por ello no puedo entrar a verlos, ya lo he intentado, y de los mensajes que pude leer en la web del gruupo no hablan del tema, pero no hay problema, seguire en mi busqueda.

Gracias

David Maciel
XE3DX

----- Original Message -----
From: LU2APR
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, August 25, 2008 9:09 PM
Subject: [SPAM]Re: [LU-APRS] Diagrama Interface PTT

Hola David

Si no te es mucha molestia podrias leer los mensajes que s eenviaron al foro? ahi tenes 1 circuito para controlar el PTT de un Handy estilo Yaesu y otros mas... es cuestion de leer

Saludos y mucha suerte!!!

LU2APR - Pablo
----- Original Message -----
From: David Maciel
To: Grupo LU-APRS
Sent: Monday, August 25, 2008 10:51 PM
Subject: [LU-APRS] Diagrama Interface PTT

Saludos al grupo, alguien podría proporcionarme el diagrama de un circuito
para PTT, quiero armar la interface para usar con el AGW, y algunos otros
experimentos.

Gracias.

David
XE3DX
Sureste Mexicano

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - http://www.avg.com
Version: 8.0.138 / Virus Database: 270.6.7/1632 - Release Date: 25/08/2008 7:05

3642. Re: : [LU-APRS] Diagrama Interface PTT

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-26 02:52:06 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3641 Message: 3642

David,

> para accesar a los archivos necesito tener una cuenta de yahoo, la cual no tengo,

No es necesario tener una cuenta de yahoo para ver los mensajes anteriores:

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

A la derecha esta la casilla de busqueda. De todos modos te sugiero no
buscar en el grupo porque no vas a encontrar la imagen del diagrama,
para ello te invito a que visites la pagina de APRS Argentina.

Para acelerar tu busqueda te ofrezco este link:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=74

Para ver la web si tenes que registrarte pero no es necesaria una
cuenta de Yahoo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3643. Re: Re: : [LU-APRS] Diagrama Interface PTT

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-26 03:37:34 UTC
From: David Maciel
Topic: 3641 Message: 3643

Hola Gaston, es correcto, solo tenog acceso a los mensajes, mas no a los archivos o algún link que venga de ellos, ya entre al link que indicas y baje el .PDF, lo leere para poder emplearlo en lo que necesito, gracias de antemano por tu fina atencion..

David Maciel
XE3DX

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, August 25, 2008 9:52 PM
Subject: [SPAM]Re: : [LU-APRS] Diagrama Interface PTT

David,

> para accesar a los archivos necesito tener una cuenta de yahoo, la cual no tengo,

No es necesario tener una cuenta de yahoo para ver los mensajes anteriores:

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS/

A la derecha esta la casilla de busqueda. De todos modos te sugiero no
buscar en el grupo porque no vas a encontrar la imagen del diagrama,
para ello te invito a que visites la pagina de APRS Argentina.

Para acelerar tu busqueda te ofrezco este link:
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=74

Para ver la web si tenes que registrarte pero no es necesaria una
cuenta de Yahoo.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

3644. Re: : [LU-APRS] Diagrama Interface PTT

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-08-26 04:22:29 UTC
From: Aldo Barrera
Topic: 3641 Message: 3644
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

David, Fijate en este diagrama, ya he hecho varios con resultados excelentes, y es mucho mas chico y simple que el que va con el transistorcito (que no me recuerdo la nomenclatura en este momento). Calza perfecto en una ficha DB9. Es similar a uno de los diagramas del archivo que bajaste del sitio de APRS Argetina.

Que te sea de utilidad.

Saludos

Aldo LU7HQW

David Maciel escribi?:
>
>
> Hola Gaston, es correcto, solo tenog acceso a los mensajes, mas no a
> los archivos o alg?n link que venga de ellos, ya entre al link que
> indicas y baje el .PDF, lo leere para poder emplearlo en lo que
> necesito, gracias de antemano por tu fina atencion..
>
>
> David Maciel
> XE3DX
>
>
>
>

3645. Tnc & Gps

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-02 21:16:15 UTC
From: David Maciel
Topic: 3645 Message: 3645

Saludos alguien tiene mas datos tecnicos de esta genialidad para el APRS ?

http://es.youtube.com/watch?v=JbbYN0EZtBg

Saludos

David
XE3DX

3646. RE: [LU-APRS] Tnc & Gps

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-02 22:09:22 UTC
From: Alejandro Ezequiel Fernández Preda
Topic: 3645 Message: 3646

David,

Es un tiny track lo que hay adentro de la cajita de pastillas junto con un GPS pequeño. La versión más básica te la podes armar vos mismo, acá te dejo unos links al respecto.

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6
<http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=209>
&lid=209

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6
<http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=76>
&lid=76
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6
<http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=99>
&lid=99

Para las versiones más completas: http://www.byonics.com/

Otra variante es el Open tracker: http://n1vg.net/opentracker/

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
<mailto:lu5abt@...> lu5abt@...
<http://www.aprs.com.ar/> http://www.aprs.com.ar
<http://argentina.aprs2.net:14501/> http://argentina.aprs2.net:14501
<http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

_____

From: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] On
Behalf Of David Maciel
Sent: Martes, 02 de Septiembre de 2008 06:16 p.m.
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: [LU-APRS] Tnc & Gps

Saludos alguien tiene mas datos tecnicos de esta genialidad para el APRS ?

http://es.youtube.com/watch?v=JbbYN0EZtBg

Saludos

David
XE3DX

3647. Re: [LU-APRS] Tnc & Gps

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-03 02:32:13 UTC
From: Marco Beltrami
Topic: 3645 Message: 3647

Hola Daniel.

Te recomiendo mirar esta pagina:

http://www.byonics.com/pockettracker/

Saludos

Marco Andres Beltrami Woelkar

Locator: FF46QM
IGATE APRS /Santiago de Chile 144.390Mhz
ce2ekw@...
www.aprschile.cl
APRS-Web Server: http://ce2ekw.aprschile.cl

--- El mar, 2/9/08, David Maciel <xe3dx@...> escribió:

De: David Maciel <xe3dx@...>
Asunto: [LU-APRS] Tnc & Gps
Para: Undisclosed-Recipient@...
Fecha: martes, 2 septiembre, 2008 6:16

Saludos alguien tiene mas datos tecnicos de esta genialidad para el APRS ?

http://es.youtube. com/watch? v=JbbYN0EZtBg

Saludos

David
XE3DX

3648. Re: [LU-APRS] Tnc & Gps

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-04 01:10:22 UTC
From: David Maciel
Topic: 3645 Message: 3648

Hola Marco, gracias por la info, lamentablemente ese producto segun su fabricante ya esta fuera del mercado, he recibido otras buenas propuestas.

David
XE3DX

----- Original Message -----
From: Marco Beltrami
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, September 02, 2008 9:32 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Tnc & Gps

Hola Daniel.

Te recomiendo mirar esta pagina:

http://www.byonics.com/pockettracker/

Saludos

Marco Andres Beltrami Woelkar

Locator: FF46QM
IGATE APRS /Santiago de Chile 144.390Mhz
ce2ekw@yahoo.es
www.aprschile.cl
APRS-Web Server: http://ce2ekw.aprschile.cl

--- El mar, 2/9/08, David Maciel <xe3dx@...> escribió:

De: David Maciel <xe3dx@...>
Asunto: [LU-APRS] Tnc & Gps
Para: Undisclosed-Recipient@...
Fecha: martes, 2 septiembre, 2008 6:16

Saludos alguien tiene mas datos tecnicos de esta genialidad para el APRS ?

http://es.youtube. com/watch? v=JbbYN0EZtBg

Saludos

David
XE3DX

3649. Re: [LU-APRS] Tnc & Gps

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-04 01:13:07 UTC
From: David Maciel
Topic: 3645 Message: 3649

Alejandro, excelentes paginas e informacion, solo que no me queda claro si en la construcción
del KIT de estas páginas se construye un TNC tupo TinyTraK con un GPS o tienes que comprar el TinyTrack y adaptarle el circuitro para que funciones, ya que me parece muy manual y bien
explicado, parece ser es el clon del TinyTrak.

Agradecido con tu información..

David
XE3DX

----- Original Message -----
From: Alejandro Ezequiel Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, September 02, 2008 5:09 PM
Subject: RE: [LU-APRS] Tnc & Gps

David,

Es un tiny track lo que hay adentro de la cajita de pastillas junto con un GPS pequeño. La versión más básica te la podes armar vos mismo, acá te dejo unos links al respecto.

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=209

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=76
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=6&lid=99

Para las versiones más completas: http://www.byonics.com/

Otra variante es el Open tracker: http://n1vg.net/opentracker/

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

From: LU-APRS@....ar [mailto:LU-APRS@...] On Behalf Of David Maciel
Sent: Martes, 02 de Septiembre de 2008 06:16 p.m.
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: [LU-APRS] Tnc & Gps

Saludos alguien tiene mas datos tecnicos de esta genialidad para el APRS ?

http://es.youtube.com/watch?v=JbbYN0EZtBg

Saludos

David
XE3DX

3650. Crear Mapas para IU-View

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-04 03:02:35 UTC
From: David Maciel
Topic: 3650 Message: 3650

Tengo dias dandole vueltas al tema de los mapas para el IU-View, ya que de mi zona en el sureste de México no existe mapa alguno, ni mucho menos de mi ciudad, ya tengo los mapas que requiero, pero no se como crear el archivo .INI que supongo se le ponen las coordenadas de los mapas en mencion que algunos son .JPG y otros .BMP, el caso creo todos sirven porque asi me doy cuenta que trabajan en cualquier formato.

Agradeceria la ayuda para poder ponerlo a trabajar y cargarlo al IU-View.

David
XE3DX

3651. RE: [LU-APRS] Crear Mapas para IU-View

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-04 03:51:26 UTC
From: Alejandro Ezequiel Fernández Preda
Topic: 3650 Message: 3651

David,

La mayoría de las respuestas a tus preguntas se encuentran en la página de APRS Argentina.

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4
<http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=211>
&lid=211

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar <http://www.aprs.com.ar/>
http://argentina.aprs2.net:14501 <http://argentina.aprs2.net:14501/>
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

From: LU-APRS@...m.ar [mailto:LU-APRS@...] On
Behalf Of David Maciel
Sent: Jueves, 04 de Septiembre de 2008 12:03 a.m.
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: [LU-APRS] Crear Mapas para IU-View

Tengo dias dandole vueltas al tema de los mapas para el IU-View, ya que de mi zona en el sureste de México no existe mapa alguno, ni mucho menos de mi ciudad, ya tengo los mapas que requiero, pero no se como crear el archivo .INI que supongo se le ponen las coordenadas de los mapas en mencion que algunos son .JPG y otros .BMP, el caso creo todos sirven porque asi me doy cuenta que trabajan en cualquier formato.

Agradeceria la ayuda para poder ponerlo a trabajar y cargarlo al IU-View.

David
XE3DX

3652. Re: RE: [LU-APRS] Crear Mapas para IU-View

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-04 04:08:35 UTC
From: David Maciel
Topic: 3650 Message: 3652

Gracias Alejandro, pase por la pagina y con el buscador teclee "mapas" pero no me mostro este enlace, por lo que creo no me fue de mucha ayuda, de cualquier forma gracias, no es mi intencion molestar.

David
XE3DX

----- Original Message -----
From: Alejandro Ezequiel Fernández Preda
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 03, 2008 10:51 PM
Subject: [SPAM]RE: [LU-APRS] Crear Mapas para IU-View

David,

La mayoría de las respuestas a tus preguntas se encuentran en la página de APRS Argentina.

http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=211

73's
LU5ABT
Alejandro Fernández Preda
lu5abt@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

From: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] On Behalf Of David Maciel
Sent: Jueves, 04 de Septiembre de 2008 12:03 a.m.
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: [LU-APRS] Crear Mapas para IU-View

Tengo dias dandole vueltas al tema de los mapas para el IU-View, ya que de mi zona en el sureste de México no existe mapa alguno, ni mucho menos de mi ciudad, ya tengo los mapas que requiero, pero no se como crear el archivo .INI que supongo se le ponen las coordenadas de los mapas en mencion que algunos son .JPG y otros .BMP, el caso creo todos sirven porque asi me doy cuenta que trabajan en cualquier formato.

Agradeceria la ayuda para poder ponerlo a trabajar y cargarlo al IU-View.

David
XE3DX

3653. Invitación personal de FLAVIO OSCAR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-04 08:19:39 UTC
From: FLAVIO OSCAR
Topic: 3632 Message: 3653

?Buenos d?as!

El 8/21/2008 5:08:03 PM, FLAVIO OSCAR te ha pedido ser parte de su libreta de direcciones Unyk para siempre tener acceso a tus datos, y que t? siempre tengas acceso a los suyos.

Para aceptar su solicitud, pulsa aqu?.
http://www2.unyk.com/ml/66/5/?i=6192547d9db948cdbac0e0a9d57fb580

Unyk es un sistema inteligente y sencillo para organizar sus contactos y nunca perderlos.

Ya no necesitas preocuparte por los datos de tus contactos. Ahora son ellos quienes los organizan para ti. Si ellos cambian sus datos en Unyk.com, tu libreta de direcciones se actualiza autom?ticamente. Si cambias tus datos en Unyk.com, su libreta de direcciones Unyk se actualiza.

Es realmente sencillo, y es gratuito? Ya cuenta con 6 millones de usuarios.

?Si ya no quieres recibir invitaciones a utilizar UNYK de parte de tus contactos, pulsa aqu?!
http://www2.unyk.com/ml/66/6/unsubscribe.asp?i=6192547d9db948cdbac0e0a9d57fb580

?UNYK, la primera libreta de direcciones inteligente que se actualiza sola!

3654. Consulta GARMIN -APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-04 10:04:08 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3654 Message: 3654
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3655. Re: [LU-APRS] Consulta GARMIN -APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-04 12:16:02 UTC
From: Adrian LU8YN
Topic: 3654 Message: 3655
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3656. Re: [LU-APRS] Tnc & Gps

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-04 12:58:07 UTC
From: Raul Romero CA3SOC
Topic: 3645 Message: 3656

http://www.byonics.com/microtrak/

A Este solo le pones la alimentacion y el gps
Saludos
Raul

"Are you still wasting your time with spam?...
There is a solution!"

Protected by GIANT Company's Spam Inspector
The most powerful anti-spam software available.
http://mail.spaminspector.com

----- Original Message -----
From: David Maciel
To: LU-APRS@...
Sent: Wednesday, September 03, 2008 9:10 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Tnc & Gps

☐

Hola Marco, gracias por la info, lamentablemente ese producto segun su fabricante ya esta fuera del mercado, he recibido otras buenas propuestas.

David
XE3DX

----- Original Message -----
From: Marco Beltrami
To: LU-APRS@...
Sent: Tuesday, September 02, 2008 9:32 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Tnc & Gps

Hola Daniel.

Te recomiendo mirar esta pagina:

http://www.byonics.com/pockettracker/

Saludos

Marco Andres Beltrami Woelkar

Locator: FF46QM
IGATE APRS /Santiago de Chile 144.390Mhz
ce2ekw@...
www.aprschile.cl

APRS-Web Server: http://ce2ekw.aprschile.cl

--- El mar, 2/9/08, David Maciel <xe3dx@...> escribió:

De: David Maciel <xe3dx@...>
Asunto: [LU-APRS] Tnc & Gps
Para: Undisclosed-Recipient@...
Fecha: martes, 2 septiembre, 2008 6:16

Saludos alguien tiene mas datos tecnicos de esta genialidad para el APRS ?

http://es.youtube. com/watch? v=JbbYN0EZtBg

Saludos

David
XE3DX

3657. Re: [LU-APRS] Crear Mapas para IU-View

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-05 12:51:25 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 3650 Message: 3657

Hola David, crear mapas desde el Ui-View es muy facil.
1- Abris el Ui-View.
2- Abris la carpeta donde tenes el archivo .jpg o .bmp que queres usar para crear el mapa.(la carpeta, no el archivo)
3- Arrastras el archivo con el boton izquierdo del mouse hasta la ventana del Ui-View.
4- Alli veras que se abre un cuadro de dialogo que te da dos opciones, una es referenciar el mapa a partir de las puntas y otra es hacerlo a partir de saber la posicion de dos puntos cualquiera (cuanto mas cerca de los extremos inferior derecho y superior izquierdo o viceversa mejor). Esto te genera el .inf en la carpeta de origen. Luego pasas el archivo de imagen junto con el inf a la carpeta maps del Ui-View.
5- Disfruta de tu nuevo mapa!!!!
Alejandro LU6DIL desde Florencio Varela

--- En LU-APRS@..., "David Maciel" <xe3dx@...> escribió:
>
> Gracias Alejandro, pase por la pagina y con el buscador teclee "mapas" pero no me mostro este enlace, por lo que creo no me fue de mucha ayuda, de cualquier forma gracias, no es mi intencion molestar.
>
>
> David
> XE3DX
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Alejandro Ezequiel Fernández Preda
> To: LU-APRS@....ar
> Sent: Wednesday, September 03, 2008 10:51 PM
> Subject: [SPAM]RE: [LU-APRS] Crear Mapas para IU-View
>
>
>
> David,
>
> La mayoría de las respuestas a tus preguntas se encuentran en la página de APRS Argentina.
>
>
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=211
>
>

> 73's
> LU5ABT
> Alejandro Fernández Preda
> lu5abt@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>
>

> From: LU-APRS@...
[mailto:LU-APRS@...] On Behalf Of David Maciel
> Sent: Jueves, 04 de Septiembre de 2008 12:03 a.m.
> To: Undisclosed-Recipient:;
> Subject: [LU-APRS] Crear Mapas para IU-View
>
>
>
>
> Tengo dias dandole vueltas al tema de los mapas para el IU-View,
ya que de mi zona en el sureste de México no existe mapa alguno, ni
mucho menos de mi ciudad, ya tengo los mapas que requiero, pero no se
como crear el archivo .INI que supongo se le ponen las coordenadas de
los mapas en mencion que algunos son .JPG y otros .BMP, el caso creo
todos sirven porque asi me doy cuenta que trabajan en cualquier formato.
>
> Agradeceria la ayuda para poder ponerlo a trabajar y cargarlo al
IU-View.
>
> David
> XE3DX
>

3658. Newsletter from MODS.DK 06. Sep 2008

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-06 12:14:18 UTC
From: Mauricio Gurini
Topic: 3658 Message: 3658

In this Edition, you will find a list of all the new & updated articles now on our site.

New articles.
Created: 10-08-2008 Drake TR-4
Subject: Noise elimination for Drake TR4CW

On the TR4CW please connect two grids on the speaker tube not for full anode (250V) only to stabile volt 150V. Noise is reducing and DX reception is i...
Click here to view the article.

Created: 11-08-2008 Icom IC-R7000
Subject: SSB Modification for the ICOM IC-R7000 Series Receivers

---
by Graham Wiseman, VK5EU SSB Inteligibility for Icom IC-R7000 Users that search through noise all of the time probably will not know if their receiv...
Click here to view the article.

Created: 12-08-2008 Kenwood TS-180
Subject: Crystal filters for TS-180S

Inputthe signalOutputthe signal Construction: The Filter to Crystal exemplified above, it uses 4 crystals of 8.830.0 KHz, in the positions HV an...
Click here to view the article.

Created: 17-08-2008 Kenwood TS-820
Subject: KENWOOD TS-820S. Bizarre "Disruption" of the frequency, on display.

One bizarre defect appears on a set of Kenwood HF Transceiver TS820S. The fault: The display miss the "Unit Digit" only when the frequency passes to...
Click here to view the article.

Created: 18-08-2008 Kenwood TS-940
Subject: TS-940S earlier activation on pa fan

MOD ON LPF UNIT (X51-1330-00) There is a comparator circuit on the LPF board used to turn on the PA Fan. Functions as follows: When transmitting ....
Click here to view the article.

Created: 25-08-2008 Kenwood TR-9000
Subject: Reducing power in Kenwood TR9000 and many other old 2m transceivers

---
The European version from the TR9000 transceiver has no hi/low switch to reduce power for

use with SHF transverters. The existing mods for reducing ....
Click here to view the article.

Created: 03-09-2008 Kenwood TS-690
Subject: Low audio. RX good, TX good for TS-690

With the long time of use, it takes place to explosion of a capacitor of exit of sound c104 that is in series with L12. The original capacitor is 4...
Click here to view the article.

Created: 11-08-2008 Other MISC
Subject: Input power 24/100/110/200/220 for JRC NRD-91, 92 and 93

On most ships the NRD serie from JRC would work on a power of 100 to 240 volts. To change the input power open the top and the bottom lit and look u...
Click here to view the article.

Created: 29-08-2008 Other RCI-2970
Subject: MARS&CAP TX / RX Ranger RCI-2970 DX

The new Ranger RCI-2970DX now come with a small chip in the package with no reference to its use. If you pull off the top cover and look to the back...
Click here to view the article.

Created: 31-08-2008 Other MISC
Subject: Reduce fan noise for Diamond GZV-4000

The power supply GZV-4000 from Diamond (5-15 V, 40 A) uses a fan which is rather loud and pumps more air through the unit than required for normal o...
Click here to view the article.

Created: 02-09-2008 Other MISC
Subject: Service menu and silent mode for Furuno FA-150

To Enter the SERVICE Menu: Press the following buttons to access the service menu: [MENU] [DIAGNOSTICS] [FOR SERVICE] When prompted for a p...
Click here to view the article.

Created: 03-09-2008 Other MISC
Subject: RU and PX Channels for Intek M-790

To gain the extra channels on the Intek M-790 it's very simple. Band RU = Export 400 Kanal AM/FM 4Watt (25.615Mhz-30.105Mhz Band A-L) Band...
Click here to view the article.

Created: 19-08-2008 Yaesu VX-3R
Subject: Improve speaker and mic connections for Yaesu VX3R

Problem: For a while I noticed that the rx audio level varied considerably at the same volume setting, and sometimes disappeared altogether. A squee...
Click here to view the article.

Created: 21-08-2008 Yaesu FT-847
Subject: Yaesu FT-847 4 Metre power & sensitivity mod

PLEASE NOTE THAT YOU MODIFY OR PERMIT MODIFICATION OF YOUR RADIO ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. I ACCEPT NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY LOSS, WH...
Click here to view the article.

Created: 27-08-2008 Yaesu VX-7R
Subject: Special mod for vx-7r "programed chanels only"

Not documented feature for Yaesu VX-7R Turn on your VX-7R while holding down BAND key. Now your radio is in special mod (programed chanels only). ....
Click here to view the article.

Created: 02-09-2008 Yaesu FT-840
Subject: Low signal in RX - TX good FT-840

The problem was caused by atmospheric unloading. the sign of reception was very low, and the transmission was good. I checked all the thermistores n...
Click here to view the article.

Revised articles since our last newsletter.
Note, sometimes it can be difficult to see the changes since the update can be a little correct in the text, but sometime the update can be a new picture to the existing article.

Updated: 31-08-2008 Kenwood TS-820
Subject: TS-820 (S)Alignment corrections

Here is a better method for aligning the TS820 series. Download the PDF file here. Updated 31-08-2008.
Click here to view the article.

Regarding your Subscription !

If you do not wish to receive this newsletter any more, then you can unsubscribe from it, by going to http://www.mods.dk and scroll down to the newsletter field. Enter your mail address and click on the removal button. You will then receive a message that confirms you have been unsubscribed.

Best regards
mods.dk

Copyright mods.dk 1996 - 2008

Mauricio Gurini - LU7DR
North Patagonia DX Group www.grupodedx.com.ar
Mediterraneo DX Club # 191 www.mdxc.org
Email / MSN: mauridr@...
Bahia Blanca - Argentina
Skype: mauridr

Suscribirse: comprasyventas-subscribe@...
Enviar mensaje: comprasyventas@...
Cancelar suscripción: comprasyventas-unsubscribe@...
Propietario: comprasyventas-owner@gruposyahoo.com.ar

3659. Mercado de Pulgas/FORO

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-06 20:06:01 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3659 Message: 3659
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3660. consulta IC para modem baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-09 13:53:00 UTC
From: Guido
Topic: 3660 Message: 3660

Estimados colegas y amigos,

Estuve tratando de ubicar algún IC para armar una placa modem baycom, llamando a diversas casas de electrónica pero no he podido ubicar ninguno (TCM3105, MX614/FX614, AM7910, etc).

Les agradeceré me orienten dónde podría conseguir alguno de ellos.

Gracias y saludos,
Guido, LW8EOQ.
General Rodríguez, Pcia. Bs. As.

3661. Re: consulta IC para modem baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-09 17:08:57 UTC
From: lu6hae
Topic: 3660 Message: 3661

hola guido yo tengo un modem baycom por si te interesa
--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Guido" <gperazzoli@...> escribió:
>
> Estimados colegas y amigos,
>
> Estuve tratando de ubicar algún IC para armar una placa modem baycom,
> llamando a diversas casas de electrónica pero no he podido ubicar
> ninguno (TCM3105, MX614/FX614, AM7910, etc).
>
> Les agradeceré me orienten dónde podría conseguir alguno de ellos.
>
> Gracias y saludos,
> Guido, LW8EOQ.
> General Rodríguez, Pcia. Bs. As.
>

3662. [LU-APRS] consulta IC para modem baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-09 17:06:30 UTC
From: eduardo
Topic: 3660 Message: 3662

hola guido yo tengo un modem baycom si lo queres
Estimados colegas y amigos,

Estuve tratando de ubicar algún IC para armar una placa modem baycom,
llamando a diversas casas de electrónica pero no he podido ubicar
ninguno (TCM3105, MX614/FX614, AM7910, etc).

Les agradeceré me orienten dónde podría conseguir alguno de ellos.

Gracias y saludos,
Guido, LW8EOQ.
General Rodríguez, Pcia. Bs. As.

¡Buscá desde tu celular!

Yahoo! oneSEARCH ahora está en Claro

http://ar.mobile.yahoo.com/onesearch

3663. Re: [LU-APRS] consulta IC para modem baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-09 17:20:24 UTC
From: LW1DRJ - Daniel Magnoli
Topic: 3660 Message: 3663

Hola Guido:

LU7FDZ tenia integrados sueltos hace un tiempo.
Preguntale en lu7fdz@... o fijate en http://www.todomodems.ya.st/
Saludos y QRV.

Daniel - LW1DRJ
ARM BBS

--- El mar 9-sep-08, Guido <gperazzoli@...> escribió:

De: Guido <gperazzoli@yahoo.com>
Asunto: [LU-APRS] consulta IC para modem baycom
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Fecha: martes, 9 de septiembre de 2008, 10:53 am

Estimados colegas y amigos,

Estuve tratando de ubicar algún IC para armar una placa modem baycom,
llamando a diversas casas de electrónica pero no he podido ubicar
ninguno (TCM3105, MX614/FX614, AM7910, etc).

Les agradeceré me orienten dónde podría conseguir alguno de ellos.

Gracias y saludos,
Guido, LW8EOQ.
General Rodríguez, Pcia. Bs. As.

Yahoo! Cocina
Recetas prácticas y comida saludable
http://ar.mujer.yahoo.com/cocina/

3664. Re: [LU-APRS] consulta IC para modem baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-09 18:32:12 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 3660 Message: 3664

```
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Guido escribi?:
| Estimados colegas y amigos,

Hola Guido,

|
| Estuve tratando de ubicar alg?n IC para armar una placa modem baycom,
| llamando a diversas casas de electr?nica pero no he podido ubicar
| ninguno (TCM3105, MX614/FX614, AM7910, etc).
|
| Les agradecer? me orienten d?nde podr?a conseguir alguno de ellos.

Gustavo (lw2dtz) solia tener alguna cosita... consultale ac?:
http://www.gctelecomar.com/

|
| Gracias y saludos,
| Guido, LW8EOQ.
| General Rodr?guez, Pcia. Bs. As.
|

73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch.
Liberty is a well-armed lamb contesting the vote.
Benjamin Franklin

"Veritas Vincit"
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFIxsEsIjwYD/uz16kRApIvAJ9EgFFippOiR8j4QxuHV7uozlpAhgCg1dqE
bBrnYHMbQC6pl5lzZeKreg0=
=HXYN
-----END PGP SIGNATURE-----
```

3665. Re: [LU-APRS] consulta IC para modem baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-09 18:50:14 UTC
From: Frank
Topic: 3660 Message: 3665

Fijate en electrocomponentes si conseguis el 614, los otros dos son cosa del pasado hace raaato que no los fabrica nadie!

Y si no la otra operacionales y uP!

Salu2
Frank

--- On Tue, 9/9/08, Carlos Guillermo Vahnovan <guillev@...> wrote:
From: Carlos Guillermo Vahnovan <guillev@...>
Subject: Re: [LU-APRS] consulta IC para modem baycom
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Date: Tuesday, September 9, 2008, 3:32 PM

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA1

Guido escribió:

| Estimados colegas y amigos,

Hola Guido,

|

| Estuve tratando de ubicar algún IC para armar una placa modem baycom,

| llamando a diversas casas de electrónica pero no he podido ubicar

| ninguno (TCM3105, MX614/FX614, AM7910, etc).

|

| Les agradeceré me orienten dónde podría conseguir alguno de ellos.

Gustavo (lw2dtz) solia tener alguna cosita... consultale acá:

http://www.gcteleco mar.com/

|

| Gracias y saludos,

| Guido, LW8EOQ.

| General Rodríguez, Pcia. Bs. As.

|

73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan

LW1EXU

http://www.lw1exu. com.ar

http://gacw. no-ip.org

Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch.

Liberty is a well-armed lamb contesting the vote.

Benjamin Franklin

"Veritas Vincit"

-----BEGIN PGP SIGNATURE--- --

Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)

Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail. mozdev.org

iD8DBQFIxsEsIjwYD/ uz16kRApIvAJ9EgF FippOiR8j4QxuHV7 uozlpAhgCg1dqE

bBrnYHMbQC6pl5lzZeK reg0=

=HXYN

-----END PGP SIGNATURE--- --

3666. Re: [LU-APRS] consulta IC para modem baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-09 19:20:19 UTC
From: Carlos Molina
Topic: 3660 Message: 3666

Hola Guido
Yo le adquiri dos modems (TCM3105) a PY3SS,
podes consultar en su pagina web
http://www.py3ss.cjb.net/

Un abrazo al foro
73 Carlos Molina CX8ABF

--- El mar 9-sep-08, Guido <gperazzoli@...> escribió:

De: Guido <gperazzoli@...>
Asunto: [LU-APRS] consulta IC para modem baycom
Para: LU-APRS@...
Fecha: martes, 9 de septiembre de 2008, 3:53 pm

Estimados colegas y amigos,

Estuve tratando de ubicar algún IC para armar una placa modem baycom,
llamando a diversas casas de electrónica pero no he podido ubicar
ninguno (TCM3105, MX614/FX614, AM7910, etc).

Les agradeceré me orienten dónde podría conseguir alguno de ellos.

Gracias y saludos,
Guido, LW8EOQ.
General Rodríguez, Pcia. Bs. As.

_____
¡Buscá desde tu celular!

Yahoo! oneSEARCH ahora está en Claro

http://ar.mobile.yahoo.com/onesearch

3667. RE: [LU-APRS] consulta IC para modem baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-09 20:24:53 UTC
From: Guillermo Villan
Topic: 3660 Message: 3667

Electrocomponentes lo estaba vendiendo, es un integrado bastante nuevo y
reemplazo al am7910 y tcm3105 que hace rato se dejaron de vender.

Saludos.-

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@...] En nombre
de Frank
Enviado el: martes, 09 de septiembre de 2008 15:50
Para: LU-APRS@...
Asunto: Re: [LU-APRS] consulta IC para modem baycom

Fijate en electrocomponentes si conseguis el 614, los otros dos son cosa del
pasado hace raaato que no los fabrica nadie!

Y si no la otra operacionales y uP!

Salu2
Frank

--- On Tue, 9/9/08, Carlos Guillermo Vahnovan <guillev@...> wrote:

From: Carlos Guillermo Vahnovan <guillev@v2r.com.ar>
Subject: Re: [LU-APRS] consulta IC para modem baycom
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Date: Tuesday, September 9, 2008, 3:32 PM

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Guido escribió:
| Estimados colegas y amigos,

Hola Guido,

|
| Estuve tratando de ubicar algún IC para armar una placa modem baycom,
| llamando a diversas casas de electrónica pero no he podido ubicar
| ninguno (TCM3105, MX614/FX614, AM7910, etc).
|
| Les agradeceré me orienten dónde podría conseguir alguno de ellos.

Gustavo (lw2dtz) solia tener alguna cosita... consultale acá:
http://www.gcteleco <http://www.gctelecomar.com/> mar.com/

|
| Gracias y saludos,
| Guido, LW8EOQ.
| General Rodríguez, Pcia. Bs. As.

|

73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu. com.ar <http://www.lw1exu.com.ar>
http://gacw. no-ip.org <http://gacw.no-ip.org>

Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch.
Liberty is a well-armed lamb contesting the vote.
Benjamin Franklin

"Veritas Vincit"
-----BEGIN PGP SIGNATURE--- --
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail. mozdev.org
<http://enigmail.mozdev.org>

iD8DBQFIxsEsIjwYD/ uz16kRApIvAJ9EgF FippOiR8j4QxuHV7 uozlpAhgCg1dqE
bBrnYHMbQC6pl5lzZeK reg0=
=HXYN
-----END PGP SIGNATURE--- --

3668. Re: [LU-APRS] Crear Mapas para IU-View

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-10 03:08:23 UTC
From: David Maciel
Topic: 3650 Message: 3668

Gracias por responde rAlejandro, no estuve activo durante la semana, por lo que no pude responder antes, voy a poner en practica tu sugerencia, te aviso de resultados.

Dave
XE3DX

----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 05, 2008 7:51 AM
Subject: Re: [LU-APRS] Crear Mapas para IU-View

Hola David, crear mapas desde el Ui-View es muy facil.
1- Abris el Ui-View.
2- Abris la carpeta donde tenes el archivo .jpg o .bmp que queres usar para crear el mapa.(la carpeta, no el archivo)
3- Arrastras el archivo con el boton izquierdo del mouse hasta la ventana del Ui-View.
4- Alli veras que se abre un cuadro de dialogo que te da dos opciones, una es referenciar el mapa a partir de las puntas y otra es hacerlo a partir de saber la posicion de dos puntos cualquiera (cuanto mas cerca de los extremos inferior derecho y superior izquierdo o viceversa mejor). Esto te genera el .inf en la carpeta de origen. Luego pasas el archivo de imagen junto con el inf a la carpeta maps del Ui-View.
5- Disfruta de tu nuevo mapa!!!!
Alejandro LU6DIL desde Florencio Varela

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "David Maciel" <xe3dx@...> escribió:
>
> Gracias Alejandro, pase por la pagina y con el buscador teclee "mapas" pero no me mostro este enlace, por lo que creo no me fue de mucha ayuda, de cualquier forma gracias, no es mi intencion molestar.
>
>
> David
> XE3DX
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Alejandro Ezequiel Fernández Preda
> To: LU-APRS@...
> Sent: Wednesday, September 03, 2008 10:51 PM
> Subject: [SPAM]RE: [LU-APRS] Crear Mapas para IU-View
>

>
>
> David,
>
> La mayoría de las respuestas a tus preguntas se encuentran en la
página de APRS Argentina.
>
>
http://www.aprs.com.ar/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&lid=211
>
>
> 73's
> LU5ABT
> Alejandro Fernández Preda
> lu5abt@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
>
>
>
>

> From: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
[mailto:LU-APRS@...] On Behalf Of David Maciel
> Sent: Jueves, 04 de Septiembre de 2008 12:03 a.m.
> To: Undisclosed-Recipient:;
> Subject: [LU-APRS] Crear Mapas para IU-View
>
>
>
>
> Tengo dias dandole vueltas al tema de los mapas para el IU-View,
ya que de mi zona en el sureste de México no existe mapa alguno, ni
mucho menos de mi ciudad, ya tengo los mapas que requiero, pero no se
como crear el archivo .INI que supongo se le ponen las coordenadas de
los mapas en mencion que algunos son .JPG y otros .BMP, el caso creo
todos sirven porque asi me doy cuenta que trabajan en cualquier formato.
>
> Agradeceria la ayuda para poder ponerlo a trabajar y cargarlo al
IU-View.
>
> David
> XE3DX
>

3669. Re: consulta IC para modem baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-10 12:31:43 UTC
From: Guido
Topic: 3660 Message: 3669

Estimados colegas y amigos,

Gracias por sus atentas respuestas.

Un cordial saludo,
Guido, LW8EOQ
Gral. Rodríguez, Bs. As.

--- En LU-APRS@gruposyahoo.com.ar, "Guido" <gperazzoli@...> escribió:
>
> Estimados colegas y amigos,
>
> Estuve tratando de ubicar algún IC para armar una placa modem baycom,
> llamando a diversas casas de electrónica pero no he podido ubicar
> ninguno (TCM3105, MX614/FX614, AM7910, etc).
>
> Les agradeceré me orienten dónde podría conseguir alguno de ellos.
>
> Gracias y saludos,
> Guido, LW8EOQ.
> General Rodríguez, Pcia. Bs. As.
>

3670. Programadora de Eprom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-10 16:10:42 UTC
From: David Maciel
Topic: 3670 Message: 3670

Necesito programar unos eprones para las TNC´s del Tipo 2, para digirepetidores de APRS en mi localidad, he encontrado programadoras de PICs y Eprones pero del tipo 12Cxx, 24Cxx,16Cxx, etc... pero la que requiero es para programar los eprones del tipo M27Cxxx las traen las Tiny de Paccom y la MFJ-1270C, y no encuentro como, navegando por internet encontre un diagrama para armar una programadora de eprones pero ninguna del Tipo que busco.

Si alguien tiene algun diagrama para armar la programadora de esos eprones M27Cxxx agradecere el dato, estoy en el Sur de México, y seria capaz de pedir de otros lugares el Eprom ya programado con tal de poner a funcionar los Nodos, ya tengo los archivos .HEX si tienen el dato de quien puede programarlos fuera de México, tambien estaria agradecido...

Dave
XE3DX

3671. RE: [LU-APRS] Programadora de Eprom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-11 01:25:17 UTC
From: FLAVIO OSCAR
Topic: 3670 Message: 3671

HOLA QUE TAL YO PROGRAMADOR PARA ESOS MICROS Y OTROS MODELOS NO SE SI TE PUEDO AYUDAR SALUDOS..

To: ;From: xe3dx@...: Wed, 10 Sep 2008 11:10:42 -0500Subject: [LU-APRS] Programadora de Eprom

Necesito programar unos eprones para las TNC´s del Tipo 2, para digirepetidores de APRS en mi localidad, he encontrado programadoras de PICs y Eprones pero del tipo 12Cxx, 24Cxx,16Cxx, etc... pero la que requiero es para programar los eprones del tipo M27Cxxx las traen las Tiny de Paccom y la MFJ-1270C, y no encuentro como, navegando por internet encontre un diagrama para armar una programadora de eprones pero ninguna del Tipo que busco.

Si alguien tiene algun diagrama para armar la programadora de esos eprones M27Cxxx agradecere el dato, estoy en el Sur de México, y seria capaz de pedir de otros lugares el Eprom ya programado con tal de poner a funcionar los Nodos, ya tengo los archivos .HEX si tienen el dato de quien puede programarlos fuera de México, tambien estaria agradecido...

Dave
XE3DX

_____
Ingresá ya a MSN Deportes y enterate de las últimas novedades del mundo deportivo.
http://msn.foxsports.com/fslasc/

3672. Re: Programadora de Eprom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-11 01:47:39 UTC
From: agsinclair
Topic: 3670 Message: 3672

Hola Dave,
Te sugiero que consultes en las casas que venden estas memorias,
algunas dan ese servicio.
Tambien podes consultar en sitios como este:

http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-20632452-_JM

No te olvides que tambien vas a necesitar borrarla en primer lugar,
estas memorias no son EEPROM ni PICs como los que mencionas y se usa
luz ultravioleta para dejarlas a cero.

Saludos y suerte,

Adrian

--- En LU-APRS@..., "David Maciel" <xe3dx@...>
escribió:
>
>
>
> Necesito programar unos eprones para las TNC´s del Tipo 2, para
digirepetidores de APRS en mi localidad, he encontrado programadoras
de PICs y Eprones pero del tipo 12Cxx, 24Cxx,16Cxx, etc... pero la
que requiero es para programar los eprones del tipo M27Cxxx las traen
las Tiny de Paccom y la MFJ-1270C, y no encuentro como, navegando por
internet encontre un diagrama para armar una programadora de eprones
pero ninguna del Tipo que busco.
>
> Si alguien tiene algun diagrama para armar la programadora de esos
eprones M27Cxxx agradecere el dato, estoy en el Sur de México, y
seria capaz de pedir de otros lugares el Eprom ya programado con tal
de poner a funcionar los Nodos, ya tengo los archivos .HEX si tienen
el dato de quien puede programarlos fuera de México, tambien estaria
agradecido...
>
>
>
> Dave
> XE3DX
>

3673. Re: [LU-APRS] Re: Programadora de Eprom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-11 04:42:23 UTC
From: David Maciel
Topic: 3670 Message: 3673

Gracias por responder Adrian y Flavio, checare en la pagina que das haber si es posible conseguir ahi las memorias ya grabadas.

Dave
Xe3DX

----- Original Message -----
From: agsinclair
To: LU-APRS@...m.ar
Sent: Wednesday, September 10, 2008 8:47 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Programadora de Eprom

Hola Dave,
Te sugiero que consultes en las casas que venden estas memorias,
algunas dan ese servicio.
Tambien podes consultar en sitios como este:

http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-20632452-_JM

No te olvides que tambien vas a necesitar borrarla en primer lugar,
estas memorias no son EEPROM ni PICs como los que mencionas y se usa
luz ultravioleta para dejarlas a cero.

Saludos y suerte,

Adrian

--- En LU-APRS@..., "David Maciel" <xe3dx@...>
escribió:
>
>
>
> Necesito programar unos eprones para las TNC´s del Tipo 2, para
digirepetidores de APRS en mi localidad, he encontrado programadoras
de PICs y Eprones pero del tipo 12Cxx, 24Cxx,16Cxx, etc... pero la
que requiero es para programar los eprones del tipo M27Cxxx las traen
las Tiny de Paccom y la MFJ-1270C, y no encuentro como, navegando por
internet encontre un diagrama para armar una programadora de eprones
pero ninguna del Tipo que busco.
>
> Si alguien tiene algun diagrama para armar la programadora de esos
eprones M27Cxxx agradecere el dato, estoy en el Sur de México, y
seria capaz de pedir de otros lugares el Eprom ya programado con tal
de poner a funcionar los Nodos, ya tengo los archivos .HEX si tienen
el dato de quien puede programarlos fuera de México, tambien estaria
agradecido...
>

>
>
> Dave
> XE3DX
>

3674. Re: [LU-APRS] Re: consulta IC para modem baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-11 07:59:25 UTC
From: santi arana
Topic: 3660 Message: 3674
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3675. Re: [LU-APRS] Programadora de Eprom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-11 13:51:41 UTC
From: Washington Rojas
Topic: 3670 Message: 3675

Hola David, me acuerdo que era todo un tema, un problema con las tensiones de programacion.
En una oportunidad utilice uno que se llamaba Willen o algo así.
Busco la info y te la paso.
Un abrazo.
Washington
LU3EI

--- El mié 10-sep-08, David Maciel <xe3dx@...> escribió:

De: David Maciel <xe3dx@...>
Asunto: [LU-APRS] Programadora de Eprom
Para: Undisclosed-Recipient@...
Fecha: miércoles, 10 de septiembre de 2008, 1:10 pm

Necesito programar unos eprones para las TNC´s del Tipo 2, para digirepetidores de APRS en mi localidad, he encontrado programadoras de PICs y Eprones pero del tipo 12Cxx, 24Cxx,16Cxx, etc... pero la que requiero es para programar los eprones del tipo M27Cxxx las traen las Tiny de Paccom y la MFJ-1270C, y no encuentro como, navegando por internet encontre un diagrama para armar una programadora de eprones pero ninguna del Tipo que busco.

Si alguien tiene algun diagrama para armar la programadora de esos eprones M27Cxxx agradecere el dato, estoy en el Sur de México, y seria capaz de pedir de otros lugares el Eprom ya programado con tal de poner a funcionar los Nodos, ya tengo los archivos .HEX si tienen el dato de quien puede programarlos fuera de México, tambien estaria agradecido.. .

Dave
XE3DX

Yahoo! Cocina
Recetas prácticas y comida saludable
http://ar.mujer.yahoo.com/cocina/

3676. Re: [LU-APRS] Re: Programadora de Eprom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-11 20:38:55 UTC
From: Washington Rojas
Topic: 3670 Message: 3676

Hola Nuevamente, aqui esta el que use:
http://mpu51.tripod.com/eprom/eprom.html
Saludos

--- El jue 11-sep-08, David Maciel <xe3dx@...> escribió:

De: David Maciel <xe3dx@...>
Asunto: Re: [LU-APRS] Re: Programadora de Eprom
Para: LU-APRS@...
Fecha: jueves, 11 de septiembre de 2008, 1:42 am

Gracias por responder Adrian y Flavio, checare en la pagina que das haber si es posible conseguir ahi las memorias ya grabadas.

Dave
Xe3DX

----- Original Message -----
From: agsinclair
To: LU-APRS@gruposyahoo .com.ar
Sent: Wednesday, September 10, 2008 8:47 PM
Subject: [LU-APRS] Re: Programadora de Eprom

Hola Dave,
Te sugiero que consultes en las casas que venden estas memorias,
algunas dan ese servicio.
Tambien podes consultar en sitios como este:

http://articulo. mercadolibre. com.mx/MLM- 20632452- _JM

No te olvides que tambien vas a necesitar borrarla en primer lugar,
estas memorias no son EEPROM ni PICs como los que mencionas y se usa
luz ultravioleta para dejarlas a cero.

Saludos y suerte,

Adrian

--- En LU-APRS@gruposyahoo .com.ar, "David Maciel" <xe3dx@...>
escribió:
>
>
>
> Necesito programar unos eprones para las TNC´s del Tipo 2, para
digirepetidores de APRS en mi localidad, he encontrado programadoras
de PICs y Eprones pero del tipo 12Cxx, 24Cxx,16Cxx, etc... pero la
que requiero es para programar los eprones del tipo M27Cxxx las traen
las Tiny de Paccom y la MFJ-1270C, y no encuentro como, navegando por

internet encontre un diagrama para armar una programadora de eprones pero ninguna del Tipo que busco.
>
> Si alguien tiene algun diagrama para armar la programadora de esos eprones M27Cxxx agradecere el dato, estoy en el Sur de México, y seria capaz de pedir de otros lugares el Eprom ya programado con tal de poner a funcionar los Nodos, ya tengo los archivos .HEX si tienen el dato de quien puede programarlos fuera de México, tambien estaria agradecido.. .
>
>
>
> Dave
> XE3DX
>

Yahoo! Cocina
Recetas prácticas y comida saludable
http://ar.mujer.yahoo.com/cocina/

3677. [Fwd: TESIS APRS]

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-12 18:03:37 UTC
From: lu2ham
Topic: 3677 Message: 3677

holassss
les copio el mail de Facundo, para que vean el excelente trabajo que realizaron,
para los que no sepan, a estos chicos le dimos una mano en el Radio Club Cordoba por el tema APRS

en esta direccion pueden bajar el trabajo

ftp.rccordoba.com.ar

User: rcc (tambien puede ser aprs)

Pass: rcc (si el user es aprs el pass es aprs)

o en esta

LUCOM

ftp://200.61.42.5

User: rcc (tambien puede ser aprs)

Pass: rcc (si el user es aprs el pass es aprs)

Recordar siempre que es mejor abrir el sitio ftp con el explorador de windows, una vez abierto en la ventana de internet ir a Pagina y seleccionar la opcion Abrir el sitio FTP con el Explorador de Windows.

-------- Mensaje original --------

Asunto:

TESIS APRS

Fecha:

Fri, 12 Sep 2008 10:16:01 -0300

De:

Facundo Chersich

Para:

mariowolcoff@...

Mario buen dia, al final pudimos terminar la tesis, se nos complico el tema de los cálculos de cobertura que al final salieron. Te envio la tesis adjunta asi la tenes, es el primer borrador, ayer la entregamos para que la corrijan.

Te escribo tambien para consultarte si nos podes prestar el modulo APRS que nos comentaste que tenías en tu oficina de Lucom, para poder hacer la presentación, que si dios quiere será en un mes mas o menos. Nuestro modulo se nos reventó de tantas prueba/error que tuvimos.

Desde ya muchisimas gracias.

Saludos

Facundo.

3678. test no contestar

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-15 22:37:04 UTC
From: lu2ham
Topic: 3678 Message: 3678

[Body unavailable in the source archive]

3679. Invitación personal de FLAVIO OSCAR

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-18 06:23:29 UTC
From: FLAVIO OSCAR
Topic: 3632 Message: 3679

?Buenos d?as!

El 8/21/2008 5:08:03 PM, FLAVIO OSCAR te ha pedido ser parte de su libreta de direcciones Unyk para siempre tener acceso a tus datos, y que t? siempre tengas acceso a los suyos.

Para aceptar su solicitud, pulsa aqu?.
http://www2.unyk.com/ml/73/3/?i=6192547d9db948cdbac0e0a9d57fb580

Unyk es un sistema inteligente y sencillo para organizar sus contactos y nunca perderlos.

Ya no necesitas preocuparte por los datos de tus contactos. Ahora son ellos quienes los organizan para ti. Si ellos cambian sus datos en Unyk.com, tu libreta de direcciones se actualiza autom?ticamente. Si cambias tus datos en Unyk.com, su libreta de direcciones Unyk se actualiza.

Es realmente sencillo, y es gratuito? Ya cuenta con 6 millones de usuarios.

?Si ya no quieres recibir invitaciones a utilizar UNYK de parte de tus contactos, pulsa aqu?!
http://www2.unyk.com/ml/73/4/unsubscribe.asp?i=6192547d9db948cdbac0e0a9d57fb580

?UNYK, la primera libreta de direcciones inteligente que se actualiza sola!

3680. Fw: vhf!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-21 21:31:36 UTC
From: lu2fhx
Topic: 3680 Message: 3680
Attachments: 3 described; binary payloads are missing from this source WARC

----- Original Message -----
From: lu2fhx
To: HAMFEC/Yahoo
Sent: Sunday, September 21, 2008 6:22 PM
Subject: vhf!!!

Buen dia a toda la barra!!!!!!!!!
me hizo llegar un amigo que no es LU este jandi, la verdad es que no encontre nada en internet, si alguien tiene datos de como se maneja o de donde puedo sacar alguna infomacion al respecto le estaria muy agradecido..
La marca dice ericson, vieno con control de volumen y una coneccion para microfono creo...
Les adjubto fotos dekl mismo.!!!!!!
Bueno nada mas saludos para todos y que tengan muy buen comienzo de semana.....Chau Daniel...

3681. Re: Fw: vhf!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-22 15:21:31 UTC
From: agsinclair
Topic: 3680 Message: 3681

Daniel,
Pareciera ser un Monogram de MA-Com del que hay versiones de V, U y 800 Mhz, solo de este ultimo se vendieron aqui hace unos 10 años.

Saludos, Adrian

--- En LU-APRS@..., "lu2fhx" <lu2fhx@...> escribió:
>
>
> ----- Original Message -----
> From: lu2fhx
> To: HAMFEC/Yahoo
> Sent: Sunday, September 21, 2008 6:22 PM
> Subject: vhf!!!
>
>
> Buen dia a toda la barra!!!!!!!!!
> me hizo llegar un amigo que no es LU este jandi, la verdad es que no encontre nada en internet, si alguien tiene datos de como se maneja o de donde puedo sacar alguna infomacion al respecto le estaria muy agradecido..
> La marca dice ericson, vieno con control de volumen y una coneccion para microfono creo...
> Les adjubto fotos dekl mismo.!!!!!!
> Bueno nada mas saludos para todos y que tengan muy buen comienzo de semana.....Chau Daniel...
>

3682. Re: [LU-APRS] Re: Fw: vhf!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-22 16:11:43 UTC
From: Pablo Valcarlos
Topic: 3680 Message: 3682

Y sacándole el pack de baterías no tiene ninguna etiquetita con el modelo que pueda dar un dato mas?

Pablo
LU9EPL

--- El lun 22-sep-08, agsinclair <adrian@...> escribió:
De: agsinclair <adrian@lu1cgb.com.ar>
Asunto: [LU-APRS] Re: Fw: vhf!!!
Para: LU-APRS@....ar
Fecha: lunes, 22 de septiembre de 2008, 12:21 pm

Daniel,
Pareciera ser un Monogram de MA-Com del que hay versiones de V, U y
800 Mhz, solo de este ultimo se vendieron aqui hace unos 10 años.

Saludos, Adrian

--- En LU-APRS@..., "lu2fhx" <lu2fhx@...>
escribió:
>
>
> ----- Original Message -----
> From: lu2fhx
> To: HAMFEC/Yahoo
> Sent: Sunday, September 21, 2008 6:22 PM
> Subject: vhf!!!
>
>
> Buen dia a toda la barra!!!!!!!!!
> me hizo llegar un amigo que no es LU este jandi, la verdad es que
no encontre nada en internet, si alguien tiene datos de como se
maneja o de donde puedo sacar alguna infomacion al respecto le
estaria muy agradecido..
> La marca dice ericson, vieno con control de volumen y una
coneccion para microfono creo...
> Les adjubto fotos dekl mismo.!!!!!!
> Bueno nada mas saludos para todos y que tengan muy buen comienzo
de semana.........Chau Daniel...
>

Por favor, siempre antes de hacer una pregunta en el grupo, verifiquen que lo que necesitan no este documentado en http://www.aprs.com.ar y que se haya sido respondido con anterioridad mediante esta lista.Enlaces a Yahoo! Grupos

---
¡Buscá desde tu celular!

Yahoo! oneSEARCH ahora está en Claro

http://ar.mobile.yahoo.com/onesearch

3683. Radio Para Movil APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-22 16:38:37 UTC
From: David Maciel
Topic: 3683 Message: 3683

Hola a todos, quisiera me ayudaran, mas aun los que trabajan el APRS en el Movil, se que el equipo indicado para ello es el TM-D700 y 710 pero bueno para empezar se me hace mucha inversion por lo que le he dado vueltas al asunto y tengo una duda, y se refiere a que si compro el TinyTrak con su Gps Byonics se puede decir que ya tengo la mayor parte y con un solo radio de menor calidad ya tengo APRS en el movil, claro sin recibir las prestaciones del D700 y D710.

La pregunta es, si cuento por ejemplo con un equipo IC-208H o un TM-V7 ambos traen puerto para packet, yo podria conectar ahi el TinyTrak para que me funcione el APRS y al mismo tiempo usarlo para fonia ? es decir 2 en 1, el IC-208H es Dual Bander pero 2 en 1, o vez una banda o la otra, pero el TM-V7 puede operar V-V, se me ocurre que en una parte del display deje el canal del APRS y en la otra la use para fonia y uso de repetidores,

Haber si alguien me saca de esa duda, tengo dias dandole a esa idea.... gracias por lo que puedan hacer al respecto...

Dave
XE3DX

3684. Re: [LU-APRS] Radio Para Movil APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-22 17:11:15 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3683 Message: 3684

Hola David,

> Hola a todos, quisiera me ayudaran, mas aun los que trabajan el APRS en el
> Movil, se que el equipo indicado para ello es el TM-D700 y 710 pero bueno

La ventaja de los Kenwood, es que les conectas el GPS directamente,
tienen TNC incorporado y por ende podes conectarles una PC, el display
es enorme y muestra TODO menos mapas, y una de las mas importantes
ventajes es la capacidad de recepcion de paquetes, esto incluye
mensajería.

> si compro el TinyTrak con su Gps
> Byonics se puede decir que ya tengo la mayor parte y con un solo radio de
> menor calidad ya tengo APRS en el movil, claro sin recibir las prestaciones
> del D700 y D710.

Yo no diría "la mayor parte" solo vas apoder enviar posición y datos
de movimiento, pero no recibir datos de ningun tipo ni enviar otros
paquetes que no sean fijos.

Una solucion similar al TT es el OpenTracker+ que a diferencia de su
antecesor si recibe de modo que puede dibujar estaciones en un GPS con
display: http://www.argentdata.com/products/otplus.html

> La pregunta es, si cuento por ejemplo con un equipo IC-208H o un TM-V7 ambos
> traen puerto para packet, yo podria conectar ahi el TinyTrak para que me
> funcione el APRS y al mismo tiempo usarlo para fonia ?

Si, se puede, de hecho no necesitas que sea un equipo con entrada de
packet, en mis principios con APRS utilizaba un IC-2AT y por supuesto
tambien podia luego usarlo para fonia.

> IC-208H es Dual Bander pero 2 en 1, o vez una banda o la otra, pero el TM-V7
> puede operar V-V, se me ocurre que en una parte del display deje el canal
> del APRS y en la otra la use para fonia y uso de repetidores,

Si se puede.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS

http://ar.groups.yahoo.com/group/DSTARLU

3685. Re: [LU-APRS] Radio Para Movil APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-22 18:42:39 UTC
From: David Maciel
Topic: 3683 Message: 3685

ya te respondo de manera directa para no llenar de mensajes personales el grupo..

Dave
XE3DX

----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 22, 2008 12:11 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Radio Para Movil APRS

Hola David,

> Hola a todos, quisiera me ayudaran, mas aun los que trabajan el APRS en el
> Movil, se que el equipo indicado para ello es el TM-D700 y 710 pero bueno

La ventaja de los Kenwood, es que les conectas el GPS directamente,
tienen TNC incorporado y por ende podes conectarles una PC, el display
es enorme y muestra TODO menos mapas, y una de las mas importantes
ventajes es la capacidad de recepcion de paquetes, esto incluye
mensajería.

> si compro el TinyTrak con su Gps
> Byonics se puede decir que ya tengo la mayor parte y con un solo radio de
> menor calidad ya tengo APRS en el movil, claro sin recibir las prestaciones
> del D700 y D710.

Yo no diría "la mayor parte" solo vas apoder enviar posición y datos
de movimiento, pero no recibir datos de ningun tipo ni enviar otros
paquetes que no sean fijos.

Una solucion similar al TT es el OpenTracker+ que a diferencia de su
antecesor si recibe de modo que puede dibujar estaciones en un GPS con
display: http://www.argentdata.com/products/otplus.html

> La pregunta es, si cuento por ejemplo con un equipo IC-208H o un TM-V7 ambos
> traen puerto para packet, yo podria conectar ahi el TinyTrak para que me
> funcione el APRS y al mismo tiempo usarlo para fonia ?

Si, se puede, de hecho no necesitas que sea un equipo con entrada de
packet, en mis principios con APRS utilizaba un IC-2AT y por supuesto
tambien podia luego usarlo para fonia.

> IC-208H es Dual Bander pero 2 en 1, o vez una banda o la otra, pero el TM-V7
> puede operar V-V, se me ocurre que en una parte del display deje el canal
> del APRS y en la otra la use para fonia y uso de repetidores,

Si se puede.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
http://ar.groups.yahoo.com/group/DSTARLU

3686. Re: [LU-APRS] Radio Para Movil APRS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-22 19:34:46 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3683 Message: 3686

> es un gasto alto e innecesario, te dire, en la zona donde yo me encuentro no
> existe un solo sistema
> digirepetidor alrededor de 1400 km, el que voy a poner en la zona es el
> primero, asi que no tengo
> gran actividad,

Bueno, eso me da a pensar 2 opciones:

1) Armate algo barato porque no hay mucha actividad en tu zona

2) Armá algo para generar actividad en tu zona.

Si bien yo opté ya tiempo atrás por la segunda, cada uno hace lo que
mejor le parece.

> El Digirepetidor ya lo tengo local en mi ciudad, estoy en el sur de Mexico,
> esta a prueba, en breve lo
> subire al cerro donde estara defoinitivamente.

Eso te va a permitir interconectar ciudades y por ende mas usuarios
por lo que estarías caminado sobre la opción 2 :)

> Por ello es todo lo que te comente, ahora bien, despues d esaber tu opinion
> y experiencia en ello, dime
> si conectando el Tiny y GPS, donde puedo conectarlo al radio, de tal forma
> que NO ME LIMITE a hacer
> radio, en si, por ello pense en el dual V-V para que una banda quedara
> libre al APRS, a esa banda bajo volumen
> y me quedo con el otro extremo del V para mis frecuencias locales o mis
> viajes, no se s me explico.

Una simple selectora a la entrada de mic del equipo que cambie entre
la salida del TT o un mic es algo bastante simple de hacer y
practicamente no tiene costo.

PD: Copio al grupo asi todos pueden munirse de la info.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
http://ar.groups.yahoo.com/group/DSTARLU

3687. Re: [LU-APRS] Re: Fw: vhf!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-22 21:15:31 UTC
From: lu2fhx
Topic: 3680 Message: 3687

Hola Pablo..
MIra detras tiene unas indicaciones ,si puede srevir despues las paso ok..
El pack es de 7.5 v y en el jandi cide ericsson,Inc ....maden in korea, lo que voy haces es de hacer algun soporte casero como para poder cargar el pack y ver si enciande .
Viste las fotos que mande?, alomejor eso algo ayuda ok....
Chau saludos para todos!!!!!!!!!.........Daniel.-

----- Original Message -----
From: Pablo Valcarlos
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, September 22, 2008 1:11 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Fw: vhf!!!

Y sacándole el pack de baterías no tiene ninguna etiquetita con el modelo que pueda dar un dato mas?

Pablo
LU9EPL

--->
>
> ----- Original Message -----
> From: lu2fhx
> To: HAMFEC/Yahoo
>
Sent: Sunday, September 21, 2008 6:22 PM
> Subject: vhf!!!
>
>
> Buen dia a toda la barra!!!!!!!!!
> me hizo llegar un amigo que no es LU este jandi, la verdad es que no encontre nada en internet, si alguien tiene datos de como se maneja o de donde puedo sacar alguna infomacion al respecto le estaria muy agradecido..
> La marca dice ericson, vieno con control de volumen y una coneccion para microfono creo...
> Les adjubto fotos dekl mismo.!!!!!!
> Bueno nada mas saludos para todos y que tengan muy buen comienzo de semana.........Chau Daniel...
>

Por favor, siempre antes de hacer una pregunta en el grupo, verifiquen que lo que necesitan no este documentado en http://www.aprs.com.ar y que se haya sido respondido con anterioridad mediante esta lista.Enlaces a Yahoo! Grupos

---

Yahoo! Cocina
Recetas prácticas y comida saludable
Visitá http://ar.mujer.yahoo.com/cocina/

3688. Re: [LU-APRS] Re: Fw: vhf!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-24 22:52:13 UTC
From: LU2APR
Topic: 3680 Message: 3688

Hola Daniel...

Habla con Adrian que es el mas indicado en el tema por su respuesta:
"Daniel,
Pareciera ser un Monogram de MA-Com del que hay versiones de V, U y
800 Mhz, solo de este ultimo se vendieron aqui hace unos 10 años.

Saludos, Adrian"
----- Original Message -----
From: lu2fhx
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, September 22, 2008 6:15 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Fw: vhf!!!

□

Hola Pablo..
MIra detras tiene unas indicaciones ,si puede srevir despues las paso ok..
El pack es de 7.5 v y en el jandi cide ericsson,Inc ....maden in korea, lo que voy haces es de hacer algun soporte casero como para poder cargar el pack y ver si enciande .
Viste las fotos que mande?, alomejor eso algo ayuda ok....
Chau saludos para todos!!!!!!!!!!........Daniel.-

----- Original Message -----
From: Pablo Valcarlos
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Monday, September 22, 2008 1:11 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Re: Fw: vhf!!!

Y sacándole el pack de baterías no tiene ninguna etiquetita con el modelo que pueda dar un dato mas?

Pablo
LU9EPL

--->
>
> ----- Original Message -----
> From: lu2fhx
> To: HAMFEC/Yahoo
>
Sent: Sunday, September 21, 2008 6:22 PM
> Subject: vhf!!!
>
>
> Buen dia a toda la barra!!!!!!!!!
> me hizo llegar un amigo que no es LU este jandi, la verdad es que

no encontre nada en internet, si alguien tiene datos de como se maneja o de donde puedo sacar alguna infomacion al respecto le estaria muy agradecido..
> La marca dice ericson, vieno con control de volumen y una coneccion para microfono creo...
> Les adjubto fotos dekl mismo.!!!!!!
> Bueno nada mas saludos para todos y que tengan muy buen comienzo de semana.....Chau Daniel...
>

Por favor, siempre antes de hacer una pregunta en el grupo, verifiquen que lo que necesitan no este documentado en http://www.aprs.com.ar y que se haya sido respondido con anterioridad mediante esta lista.Enlaces a Yahoo! Grupos

---

Yahoo! Cocina
Recetas prácticas y comida saludable
Visitá http://ar.mujer.yahoo.com/cocina/

3689. CONVENCION DE SATELITES AMATEURS EN ARGENTINA!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-26 14:15:50 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3689 Message: 3689
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3690. Re: [LU-APRS] CONVENCION DE SATELITES AMATEURS EN ARGENTINA!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-26 14:36:42 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3689 Message: 3690

Me gusta la idea!

> Creo que todos nos merecemos después de tanto tiempo (la que recuerdo se
> hizo unos meses después del lanzamiento del Lusat) tener una reunión de
> estas características!

Podríamos hacer algo simil a lo de 25 de Mayo no?

> Si bien tengo mis grandes diferencias con AMSAT por su forma de trabajo,
> creo que seria una buena excusa para que TODOS nos pongamos bajo un objetivo
> común.

Sobre todo me gusta esta posición, es un lindo disparador para hacer
cosas en conjunto, TODOS.

Que sigue?

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@....ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
http://ar.groups.yahoo.com/group/DSTARLU

3691. [LU-APRS] Volvio iss en packet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-26 15:01:09 UTC
From: Raul Romero CA3SOC
Topic: 3691 Message: 3691

lo escuche el dia de ayer en 145.825 FM 1200 Baud

Saludos
Raul
CA3SOC

"Are you still wasting your time with spam?...
There is a solution!"

Protected by GIANT Company's Spam Inspector
The most powerful anti-spam software available.
http://mail.spaminspector.com

3692. Re: [LU-APRS] Volvio iss en packet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-26 15:59:24 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3691 Message: 3692

Wowowowwow

On Fri, Sep 26, 2008 at 12:01 PM, Raul Romero CA3SOC <ce3soc@gmail.com> wrote:
> lo escuche el dia de ayer en 145.825 FM 1200 Baud
>
> Saludos
> Raul
> CA3SOC
>
>
> ---
> "Are you still wasting your time with spam?...
> There is a solution!"
>
> Protected by GIANT Company's Spam Inspector
> The most powerful anti-spam software available.
> http://mail.spaminspector.com
>
>

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@aprs.com.ar
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
http://ar.groups.yahoo.com/group/DSTARLU

3693. reunion de sateliteros-Conmemoracion del LUSat

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-28 01:08:06 UTC
From: Fabian Cabrera
Topic: 3693 Message: 3693
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3694. Re: [LU-APRS] reunion de sateliteros-Conmemoracion del LUSat

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-28 02:52:49 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3693 Message: 3694
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3695. Re: [LU-APRS] Volvio iss en packet

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-09-29 02:00:54 UTC
From: David Maciel
Topic: 3691 Message: 3695

Saludos, quien mas a escuchado a ISS, alguno tiene mas informacion, o donde encontrar información en la red? voy a pone run TNC´s a monitorear la frecuencia para ver si por esta zona del sureste mexicano es escuchado....

Dave
XE3DX

----- Original Message -----
From: Raul Romero CA3SOC
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, September 26, 2008 10:01 AM
Subject: [LU-APRS] Volvio iss en packet

lo escuche el dia de ayer en 145.825 FM 1200 Baud

Saludos
Raul
CA3SOC

"Are you still wasting your time with spam?...
There is a solution!"

Protected by GIANT Company's Spam Inspector
The most powerful anti-spam software available.
http://mail.spaminspector.com

3696. Igate/Digi (Bad news)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-03 00:52:00 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3696 Message: 3696

Estimados,

Pablo (LU2APR) notó una mala performance del sistema de IGate y Digi
que está en el Palacio Barolo emitiendo como LU5AGQ y se lo comunicó a
Adrián (LU1CGB). Probandolo simplemente con un watimetro descubrió que
al equipo se le "voló" la etapa de potencia.

Las buenas nuevas son que Adrian tiene uno (seguramente mas)
transistores de reemplazo para el equipo, pero recién el Lunes podrá
reemplazarlo.

Asi que estaremos un fin de semana sin Igate/Digi

Quevacé.

73

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
http://ar.groups.yahoo.com/group/DSTARLU

3697. Estación fija - central de monitoreo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-03 21:31:42 UTC
From: Leonardo Federico Bauchwitz
Topic: 3067 Message: 3697

```
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Volviendo al ruedo
Hace ya un tiempo he posteado parte de lo que quiero hacer y he avanzado
bastante, aunque ahora le toca al aprs

Para recordar, lo que me interesa fundamentalmente es el monitoreo de datos.
Por varias razones me he decantado por un linux embebido como datalogger.
En este momento, tengo la estaci?n armada mediante una placa con linux
embebido donde tengo disponibles dos puertos usb y a la que podr?a
agregarle un puerto serie. Adem?s tengo un puerto ethernet.
Los sensores los tengo conectados a esta estaci?n (mediante uno de los
puertos usb). Actualmente transmito los datos mediante wifi (a trav?s
del puerto ethernet lo conecto a un access point con antena direccional).

Esta ser?a la estaci?n fija.
Quiero conectarla al aprs.
Para esto ya compr? adem?s un yaesu FT-411E
Entiendo que me faltar?a ahora una placa, un tnc que conecte el linux al
yaesu y poder transmitir los datos.

Alguien puede orientarme con alg?n circuito para un tnc que pueda
conectar a traves de usb (preferentemente) o ethernet al yaesu?
Si hay alguien que ya lo venda (y no es muy caro) mejor.

Luego tendr?a que ver el software a instalar en el linux para transmitir
los datos recopilados a trav?s de aprs

Sigo leyendo y estudiando
Salu2
Leonardo

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkjmjz0ACgkQtgppKP9+uKdBhACfUO+jKNFxuljy8U7Glf1psSgu
v0oAoJ79EEGYffZWsNCUcXebQF7W0zQT
=/u3M
-----END PGP SIGNATURE-----


_____________________________________________
Pregunt?. Respond?. Descubr?.
Todo lo que quer?as saber, y lo que ni imaginabas,
est? en Yahoo! Respuestas (Beta).
?Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas
```

3698. RE: [LU-APRS] Estación fija - central de monitoreo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-03 23:37:59 UTC
From: FLAVIO OSCAR
Topic: 3067 Message: 3698

FIJATE SI TE SIRVE ALGUN TNC TIPO KPC3 PLUS DE KANTRONICS SALUDOS..

To: LU-APRS@...: lbauchwitz@...: Fri, 3 Oct 2008 18:31:42 -0300Subject: [LU-APRS] Estación fija - central de monitoreo

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----Hash: SHA1Volviendo al ruedoHace ya un tiempo he posteado parte de lo que quiero hacer y he avanzadobastante, aunque ahora le toca al aprsPara recordar, lo que me interesa fundamentalmente es el monitoreo de datos.Por varias razones me he decantado por un linux embebido como datalogger.En este momento, tengo la estación armada mediante una placa con linuxembebido donde tengo disponibles dos puertos usb y a la que podríaagregarle un puerto serie. Además tengo un puerto ethernet.Los sensores los tengo conectados a esta estación (mediante uno de lospuertos usb). Actualmente transmito los datos mediante wifi (a travésdel puerto ethernet lo conecto a un access point con antena direccional).Esta sería la estación fija.Quiero conectarla al aprs.Para esto ya compré además un yaesu FT-411EEntiendo que me faltaría ahora una placa, un tnc que conecte el linux alyaesu y poder transmitir los datos.Alguien puede orientarme con algún circuito para un tnc que puedaconectar a traves de usb (preferentemente) o ethernet al yaesu?Si hay alguien que ya lo venda (y no es muy caro) mejor.Luego tendría que ver el software a instalar en el linux para transmitirlos datos recopilados a través de aprsSigo leyendo y estudiandoSalu2Leonardo-----BEGIN PGP SIGNATURE-----Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)iEYEA RECAAYFAkjmjz0ACgkQtgppKP9+uKdBhACfUO+jKNFxuljy8U7Glf1psSguv0oAoJ79EEGYffZWsNCUcXebQF7W0zQ T=/u3M-----END PGP SIGNATURE-----_____

Preguntá. Respondé. Descubrí. Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas, está en Yahoo! Respuestas (Beta). ¡Probalo ya! http://www.yahoo.com.ar/respuestas

_____

Ingresá ya a MSN Deportes y enterate de las últimas novedades del mundo deportivo. http://msn.foxsports.com/fslasc/

3699. Re: Estación fija - central de monitoreo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-03 23:48:08 UTC
From: David Maciel
Topic: 3699 Message: 3699

Que yo sepa en el mercado no hay todavia TNC´s para USB, todos trabajan con el puerto de comunicaciones, y para trabajarlo con LINUX no es el problema, cualquiera lo hace, pero depende del programa que usas, pero lo que si te puedo decir que casi cualquier TNC te trabajara en ek ambiente LINUX y mas si es solo para datos no tiene mayor problema, lo importante seria saber si tu programa tendria controladores para ese TNC bajo LINUX, de ahi van muy bien la Kantronics o cualquier MFJ..

Felicidades por ese experimento y entusiasmo en realizarlo. y si flavio tiene el KPC3 checate si puedes conseguir los controladores.

Dave
XE3DX

----- Original Message -----
From: FLAVIO OSCAR
To: lu-aprs@...
Sent: Friday, October 03, 2008 6:37 PM
Subject: [SPAM]RE: [LU-APRS] Estación fija - central de monitoreo

FIJATE SI TE SIRVE ALGUN TNC TIPO KPC3 PLUS DE KANTRONICS SALUDOS..

To: LU-APRS@...
From: lbauchwitz@yahoo.com.ar
Date: Fri, 3 Oct 2008 18:31:42 -0300
Subject: [LU-APRS] Estación fija - central de monitoreo

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Volviendo al ruedo
Hace ya un tiempo he posteado parte de lo que quiero hacer y he avanzado bastante, aunque ahora le toca al aprs

Para recordar, lo que me interesa fundamentalmente es el monitoreo de datos.
Por varias razones me he decantado por un linux embebido como datalogger.
En este momento, tengo la estación armada mediante una placa con linux embebido donde tengo disponibles dos puertos usb y a la que podría agregarle un puerto serie. Además tengo un puerto ethernet.
Los sensores los tengo conectados a esta estación (mediante uno de los puertos usb). Actualmente transmito los datos mediante wifi (a través del puerto ethernet lo conecto a un access point con antena direccional).

Esta sería la estación fija.
Quiero conectarla al aprs.
Para esto ya compré además un yaesu FT-411E
Entiendo que me faltaría ahora una placa, un tnc que conecte el linux al

yaesu y poder transmitir los datos.

Alguien puede orientarme con algún circuito para un tnc que pueda
conectar a traves de usb (preferentemente) o ethernet al yaesu?
Si hay alguien que ya lo venda (y no es muy caro) mejor.

Luego tendría que ver el software a instalar en el linux para transmitir
los datos recopilados a través de aprs

Sigo leyendo y estudiando
Salu2
Leonardo

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkjmjz0ACgkQtgppKP9+uKdBhACfUO+jKNFxuljy8U7Glf1psSgu
v0oAoJ79EEGYffZWsNCUcXebQF7W0zQT
=/u3M
-----END PGP SIGNATURE-----

_____
Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
¡Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

Entra en contacto con el atleta que hay en ti. Haz la prueba.

3700. [LU-APRS] Re: Estación fija - central de monitoreo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-03 23:50:40 UTC
From: Leonardo Federico Bauchwitz
Topic: 3700 Message: 3700

>
> Que yo sepa en el mercado no hay todavia TNC?s para USB, todos
> trabajan con el
> puerto de comunicaciones, y para trabajarlo con LINUX no es el problema,

Es decir mediante el puerto serie?
Experiencias con conversor serie-usb?

> cualquiera
> lo hace, pero depende del programa que usas,
?a que programa te refieres? ?Al que gestiona al tnc? el programa que gestiona los sensores, me puede entregar los datos v?a ascii,o puedo leer los mismos como si se tratara de archivos (los monto en el ?rbol de directorios, de forma de leer los datos directamente).

> pero lo que si te puedo decir que
> casi cualquier TNC te trabajara en ek ambiente LINUX y mas si es solo
> para datos
> no tiene mayor problema, lo importante seria saber si tu programa
> tendria controladores
> para ese TNC bajo LINUX, de ahi van muy bien la Kantronics o cualquier
> MFJ..
Respecto al programa que empaquete los datos para enviarlos por tnc, no s? que voy a usar. Justamente tengo que ver que hay, y adem?s tengo que ver de compilarlo para trabajar con el linux embebido, y ver que ocupe el tama?o m?nimo posible.

Salu2
Leonardo

Leonardo F. Bauchwitz

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

3701. Re: [LU-APRS] Estación fija - central de monitoreo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-03 23:51:32 UTC
From: Leonardo Federico Bauchwitz
Topic: 3067 Message: 3701

FLAVIO OSCAR wrote:
>
> FIJATE SI TE SIRVE ALGUN TNC TIPO KPC3 PLUS DE KANTRONICS SALUDOS..
>
> ------------------------

Ok, me fijo
gracias por el dato
Leonardo

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

3702. Re: [LU-APRS] Estación fija - central de monitoreo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-04 00:00:51 UTC
From: LU2APR
Topic: 3702 Message: 3702

Hola!

Mira, TNC con conexion USB o Ethernet no vi nunca en ningun foro o pagina del tema
lo que si son con adaptadores (USB a DB9) ya que los TNC son via port COMM DB9

Si queres con USB deberias contactar al grupo Baycom que en su momento andaban
con un TNC via USB... pero no tengo idea costos de envio y el costo del TNC
http://www.baycom.org/

Te deseo suerte en tu proyecto!

----- Original Message -----
From: Leonardo Federico Bauchwitz
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, October 03, 2008 6:31 PM
Subject: [LU-APRS] Estación fija - central de monitoreo

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Volviendo al ruedo
Hace ya un tiempo he posteado parte de lo que quiero hacer y he avanzado
bastante, aunque ahora le toca al aprs

Para recordar, lo que me interesa fundamentalmente es el monitoreo de datos.
Por varias razones me he decantado por un linux embebido como datalogger.
En este momento, tengo la estación armada mediante una placa con linux
embebido donde tengo disponibles dos puertos usb y a la que podría
agregarle un puerto serie. Además tengo un puerto ethernet.
Los sensores los tengo conectados a esta estación (mediante uno de los
puertos usb). Actualmente transmito los datos mediante wifi (a través
del puerto ethernet lo conecto a un access point con antena direccional).

Esta sería la estación fija.
Quiero conectarla al aprs.
Para esto ya compré además un yaesu FT-411E
Entiendo que me faltaría ahora una placa, un tnc que conecte el linux al
yaesu y poder transmitir los datos.

Alguien puede orientarme con algún circuito para un tnc que pueda
conectar a traves de usb (preferentemente) o ethernet al yaesu?
Si hay alguien que ya lo venda (y no es muy caro) mejor.

Luego tendría que ver el software a instalar en el linux para transmitir
los datos recopilados a través de aprs

Sigo leyendo y estudiando
Salu2

Leonardo

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkjmjz0ACgkQtgppKP9+uKdBhACfUO+jKNFxuljy8U7Glf1psSgu
v0oAoJ79EEGYffZWsNCUcXebQF7W0zQT
=/u3M
-----END PGP SIGNATURE-----

_____
Preguntá. Respondé. Descubrí.
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas,
está en Yahoo! Respuestas (Beta).
¡Probalo ya!
http://www.yahoo.com.ar/respuestas

3703. Re: [LU-APRS] Estación fija - central de monitoreo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-04 00:01:33 UTC
From: Leonardo Federico Bauchwitz
Topic: 3702 Message: 3703

LU2APR wrote:
>
>
> Hola!
>
> Mira, TNC con conexion USB o Ethernet no vi nunca en ningun foro o
> pagina del tema
> lo que si son con adaptadores (USB a DB9) ya que los TNC son via port
> COMM DB9
>
> Si queres con USB deberias contactar al grupo Baycom que en su momento
> andaban
> con un TNC via USB... pero no tengo idea costos de envio y el costo del TNC
> http://www.baycom.org/ <http://www.baycom.org/>
>
> Te deseo suerte en tu proyecto!
>
Una aclaraci?n:

M?s all? de que por una cuesti?n de terminarlo pronto el proyecto,
comprar?a inicialmente el tnc, me gustar?a de todas formas, en lo
posible adquirir uno cuyas especificaciones hardware sean libres (todo
el proyecto que estoy armando es libre).
El tema es que ten?a un socio (ing. electr?nico) quien me ayudaba a
armar las placas, y dado que ha conseguido trabajo en la lockeed y se
est? por casar, me he quedado sin socio....
Y el armado de placas no es mi fuerte, y no quiero perder (hoy) tiempo
en armarlas, aunque el d?a de ma?ana, un objetivo del proyecto es que
cualquiera pueda armar los componentes del sistema (hw y soft)

Salu2
Leonardo

Leonardo F. Bauchwitz
Salu2
Leonardo

Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ?gratis!
?Abr? tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

3704. Re:[LU-APRS] Re: Estación fija - central de monitor eo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-04 00:15:52 UTC
From: David Maciel
Topic: 3704 Message: 3704

Leonardo :

Bien, efectivamente, por el puerto serie, el DB9 o de comunicaciones es lo mismo, en las computadoras mas antiguas hasta vienen con db25 pero si a ese puerto me refiero y en cuanto al conversor o adaptador nunca lo he probado, sobre todo porque las TNC´s que uso trabajan bien con el DB9 de la PC, pero tambien me gustaria experimentar para meterle el TNC a la Laptop que trae unicamente USB, teoricamente, con el conversor no debe haber cambio alguna porque solo convierte, o adapta a la entrada que necesita con los mismos pulsos y voltajes requeridos.

Y si me Refiero al programa que gestionara al TNC, yo hace años, solo use exitosamente un programa llamado JNOS que incluso algunos aun lo usan para el packet, y era facil de compilar, aunque por lo que entiendo si requieres TNC es que el AX.25 sera tu protocolo de transmision de datos, asi que no creo tenga problema en ese tema de compactibilidad de software y TNC.

Dave
XE3DX

----- Original Message -----
From: Leonardo Federico Bauchwitz
To: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Sent: Friday, October 03, 2008 6:50 PM
Subject: [SPAM][LU-APRS] Re: Estación fija - central de monitoreo

>
> Que yo sepa en el mercado no hay todavia TNC´s para USB, todos
> trabajan con el
> puerto de comunicaciones, y para trabajarlo con LINUX no es el problema,

Es decir mediante el puerto serie?
Experiencias con conversor serie-usb?

> cualquiera
> lo hace, pero depende del programa que usas,
¿a que programa te refieres? ¿Al que gestiona al tnc? el programa que
gestiona los sensores, me puede entregar los datos vía ascii,o puedo
leer los mismos como si se tratara de archivos (los monto en el árbol de
directorios, de forma de leer los datos directamente).

> pero lo que si te puedo decir que
> casi cualquier TNC te trabajara en ek ambiente LINUX y mas si es solo
> para datos
> no tiene mayor problema, lo importante seria saber si tu programa
> tendria controladores
> para ese TNC bajo LINUX, de ahi van muy bien la Kantronics o cualquier
> MFJ..

Respecto al programa que empaquete los datos para enviarlos por tnc, no sé que voy a usar. Justamente tengo que ver que hay, y además tengo que ver de compilarlo para trabajar con el linux embebido, y ver que ocupe el tamaño mínimo posible.

Salu2
Leonardo

Leonardo F. Bauchwitz

_____
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

3705. ISS Amateur Radio Frequencies

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-04 04:44:34 UTC
From: David Maciel
Topic: 3705 Message: 3705

ISS Amateur Radio Frequencies

Mode V APRS (Worldwide APRS Digipeater): Operational
Simplex: 145.8250 MHz FM 1200 BPS
Downlink 145.8250 MHz FM 1200 BPS

Mode V/V Crew Contact (Region 1): Semi-Operational
Uplink: 145.2000 MHz FM
Downlink 145.8000 MHz FM

Mode V/V Crew Contact (Regions 2 & 3): Semi-Operational
Uplink: 144.4900 MHz FM
Downlink 145.8000 MHz FM

Mode U/V (B) FM Voice Repeater (Worldwide): Semi-Operational
Uplink: 437.8000 MHz FM
Downlink 145.8000 MHz FM

Mode V Imaging: Semi-Operational
Downlink 144.4900 MHz SSTV

Mode V/V Packet (Worldwide): Semi-Operational
Uplink: 145.9900 MHz AFSK 1200 BPS
Downlink 145.8000 MHz AFSK 1200 BPS

3706. RE: [LU-APRS] Estación fija - central de monitoreo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-04 11:10:38 UTC
From: FLAVIO OSCAR
Topic: 3067 Message: 3706

hola que tal mira te comento en el mercado hay unos cables que convierten de usb a rs232 sale mas o menos 10 dolares eso si estos cables bienen con sus driver para win200 winxp win nt y linux o sea este cable se concta al usb y del otro lado tenes rs232 tipo db9 le pones un adaptador e db9 a db5 y listo podes poner cualquier cantroniks kpc3 plus yo e puesto asi 4 modem en una pc y no tube preoblemas fijate saludos...

To: LU-APRS@....arFrom: lbauchwitz@...: Fri, 3 Oct 2008 20:51:32 -0300Subject: Re: [LU-APRS] Estación fija - central de monitoreo

FLAVIO OSCAR wrote:>> FIJATE SI TE SIRVE ALGUN TNC TIPO KPC3 PLUS DE KANTRONICS SALUDOS..>> ----------Ok, me fijogracias por el datoLeonardo_____Correo Yahoo!Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis! ¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar

_____
Ingresá ya a MSN en Concierto y disfrutá los recitales en vivo de tus artistas favoritos. http://msninconcert.msn.com/music/archive/es-la/archive.aspx

3707. Re: [LU-APRS] Re: Estación fija - central de monitoreo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-04 14:14:03 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3700 Message: 3707

> Es decir mediante el puerto serie?

Si.

> Experiencias con conversor serie-usb?

Uno bueno funciona, tiene que poder manejar niveles TTL tambien.

> Respecto al programa que empaquete los datos para enviarlos por tnc, no
> sé que voy a usar. Justamente tengo que ver que hay, y además tengo que
> ver de compilarlo para trabajar con el linux embebido, y ver que ocupe
> el tamaño mínimo posible.

Fijate el "TALON" de Kantronics, es serie y es todo en uno, es para
aplicaciones comerciales.

Sino el TNC-X es un TNC (mas bien para aficionados) pero creo que
tiene interface USB directa.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
http://ar.groups.yahoo.com/group/DSTARLU

3708. Re: [LU-APRS] Estación fija - central de monitoreo

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-04 23:24:53 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 3702 Message: 3708

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Leonardo Federico Bauchwitz escribi?:

Hola Leonardo!

| Una aclaraci?n:
|
| M?s all? de que por una cuesti?n de terminarlo pronto el proyecto,
| comprar?a inicialmente el tnc, me gustar?a de todas formas, en lo
| posible adquirir uno cuyas especificaciones hardware sean libres (todo
| el proyecto que estoy armando es libre).

Lo ?nico mas o menos libre que conozco es Opentracker, un proyecto de
Scott N1VG [1]
Que tambi?n desarroll? (y por suerte _no_ patent?), el protocolo
Opentrac [2]
Opentrac (el protocolo) actualmente esta soportado solamente en Xastir.

Si tenes un poco de procesador, una posibilidad, podria ser que uses
soundmodem directamente compilado en el kernel, con soporte de ax25
tambien compilado en el kernel y trates de usar una placa de sonido USB
como modem. Si el mothercito que estas usando tiene placa de sonido,
directamente proba si podes implementar soundmodem.

Volviendo a lo de N1VG y que vos buscas algo libre, fijate que en uno de
sus ultimos sabores de opentracker, mas exactamente en el Tracker2
Series, tenes soporte de protocolo kiss. Bien podrias atachar a un
serial y desde el soporte kiss del ax25 que viene en linux podes
configurarlo como una interface ax25. Si no tenes un serial disponible,
estoy casi seguro que con cualquier interface "USB to Serial" basadas en
el chip de FTDI [3] tiene que and?r. Sino hay que ver que chipset?s
estan soportados en los modulos usbserial y el ti_usb_3410_5052 (este
?ltimo anda con los basados en bridges usbtoserial de Texas Instrument,
yo tengo problemas con un modem GPRS/GSM/EDGE/G3 y blah blah blah... no
quiere andar, por ahora ;)) que deberian caminar.

Si nada de esto anda y tu unico camino es adquirir algo no libre, chifl?
que la lista es larga.

| El tema es que ten?a un socio (ing. electr?nico) quien me ayudaba a
| armar las placas, y dado que ha conseguido trabajo en la lockeed y se
| est? por casar, me he quedado sin socio....
| Y el armado de placas no es mi fuerte, y no quiero perder (hoy) tiempo
| en armarlas, aunque el d?a de ma?ana, un objetivo del proyecto es que
| cualquiera pueda armar los componentes del sistema (hw y soft)

|
| Salu2
| Leonardo
|
| Leonardo F. Bauchwitz
| Salu2
| Leonardo

Un abrazo!

[1] http://n1vg.net
[2] http://www.opentrac.org
[3] http://www.ftdichip.com/
i

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch.
Liberty is a well-armed lamb contesting the vote.
Benjamin Franklin

"Veritas Vincit"
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFI5/sAIjwYD/uz16kRAt6PAJ4sqd938QA1WS1o+EjXUHlSEEKKiwCgvqsw
Qsc6RQK/PGEPaF3G+pzUaNA=
=4PyM
-----END PGP SIGNATURE-----

3709. modem baycom

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-06 16:03:32 UTC
From: Jorge L. bertole
Topic: 3709 Message: 3709

Hola agredecere si alguien tiene el circuito o mejor dicho las conecciones del modem baycom del rc. moron ya que tengo uno olvidado en un cajon y lo quiero poner otra ves en circulacion para experimentar. si alguien lo tiene y es gustoso de enviarmelo se lo agradecere mucho.

lw5dr jorge
necochea

3710. Re: Igate/Digi (Bad news) ---UPDATE---

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-09 17:56:18 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3710 Message: 3710

Ya está caminando nuevamente el Igate/Digi LU5AGQ en el Palacio Barolo.

Como conté en el mail anterior Pablo (LU2APR) notó una mala
performance del sistema y se lo comunicó a Adrián (LU1CGB) quien
descubrió que al equipo se le "voló" la etapa de potencia.

El equipo ya tiene nuevo transistor de salida (por cuenta y orden de
Adrian) y hace escasos 5 minutos Gerardo me avisó que ya estaba
operativo nuevamente.

Desde ya se agradecen reportes para ver como se está comportando el sistema.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
http://ar.groups.yahoo.com/group/DSTARLU

3711. Cambio de hora (OFF TOPIC?)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-10 17:17:36 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3711 Message: 3711

Como algunos o muchos de ustedes sabrán el Domingo 19 a las 00:00 se adelanta una hora por el nuevo cambio de hora en Argentina.

Para los que usamos sincronismo via NTP se complica bastante si no se tienen creadas las cadenas en el registro de windoze que hacen el cambio automatico.

Para ello les pego aquí un instructivo que pasa a Argentina automaticamente de -3GMT a -2GMT el 19/10/2008 y lo viceversa el 15/03-2009

Lo que deberian hacer es crear un archivo .reg con el siguiente contenido y luego insertarlo en el registro de win con un doble click:

```
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time
Zones\Argentina Standard Time]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time
Zones\Argentina Standard Time]
"Display"="(GMT-03:00) Buenos Aires"
"Dlt"="Argentina Daylight Time"
"Std"="Argentina Standard Time"
"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time
Zones\Argentina Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d7
"LastEntry"=dword:000007d9
"2009"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2008"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,01,00,01,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,0c,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
```

Que les aproveche,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501

http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
http://ar.groups.yahoo.com/group/DSTARLU

3712. Re: [LU-APRS] Cambio de hora (OFF TOPIC?)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-10 17:59:49 UTC
From: LU9DTC - OSCAR
Topic: 3711 Message: 3712

Hola Gastón...
Es todo un problema el cambio horario, a mi me sucede con el MixW, y opte por no cambiar el reloj de la PC, ademas son pocos meses.
73´s
LU9DTC - Oscar
San Nicolás
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS ; DstarLU@...
Sent: Friday, October 10, 2008 2:17 PM
Subject: [LU-APRS] Cambio de hora (OFF TOPIC?)

Como algunos o muchos de ustedes sabrán el Domingo 19 a las 00:00 se adelanta una hora por el nuevo cambio de hora en Argentina.

Para los que usamos sincronismo via NTP se complica bastante si no se tienen creadas las cadenas en el registro de windoze que hacen el cambio automatico.

Para ello les pego aquí un instructivo que pasa a Argentina automaticamente de -3GMT a -2GMT el 19/10/2008 y lo viceversa el 15/03-2009

Lo que deberian hacer es crear un archivo .reg con el siguiente contenido y luego insertarlo en el registro de win con un doble click:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Argentina Standard Time]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Argentina Standard Time]
"Display"="(GMT-03:00) Buenos Aires"
"Dlt"="Argentina Daylight Time"
"Std"="Argentina Standard Time"
"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Argentina Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d7
"LastEntry"=dword:000007d9
"2009"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2008"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00

```
"2007"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,01,00,01,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,0c,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00

Que les aproveche,

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
http://ar.groups.yahoo.com/group/DSTARLU

---------------------------------------------------------------------------

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - http://www.avg.com
Version: 8.0.173 / Virus Database: 270.8.0/1718 - Release Date: 10/10/2008 7:07
```

3713. Re: [LU-APRS] Cambio de hora (OFF TOPIC?)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-10 18:08:42 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3711 Message: 3713

> Es todo un problema el cambio horario, a mi me sucede con el MixW, y opte
> por no cambiar el reloj de la PC, ademas son pocos meses.

Como gustes Oscar, solo lo comparto con el resto, en mi caso una pasada de la ISS dura alrededor de 10 o 15 min, por lo que si estoy atrasado 1 hora entonces seguramente no de con pájaro, solo por dar un ejemplo.

Por lo de pocos meses siento que es relativo, son 5 meses, casi la mitad de un año.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
http://ar.groups.yahoo.com/group/DSTARLU

3714. Re: [LU-APRS] Cambio de hora (OFF TOPIC?)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-10 18:16:00 UTC
From: LU9DTC - OSCAR
Topic: 3711 Message: 3714

Por supuesto que estoy y estamos agradecidos por tu colaboración, todo suma.
Y con los satélites, si, si no estas a "tiempo", no lo vas a escuchar.
73´s
LU9DTC - Oscar
San Nicolás
----- Original Message -----
From: Gaston (LU5AGQ)
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, October 10, 2008 3:08 PM
Subject: Re: [LU-APRS] Cambio de hora (OFF TOPIC?)

> Es todo un problema el cambio horario, a mi me sucede con el MixW, y opte
> por no cambiar el reloj de la PC, ademas son pocos meses.

Como gustes Oscar, solo lo comparto con el resto, en mi caso una
pasada de la ISS dura alrededor de 10 o 15 min, por lo que si estoy
atrasado 1 hora entonces seguramente no de con pájaro, solo por dar un
ejemplo.

Por lo de pocos meses siento que es relativo, son 5 meses, casi la
mitad de un año.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
http://ar.groups.yahoo.com/group/DSTARLU

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - http://www.avg.com
Version: 8.0.173 / Virus Database: 270.8.0/1718 - Release Date: 10/10/2008 7:07

3715. datos WX en ID

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-10 19:40:12 UTC
From: Raul Tami
Topic: 3715 Message: 3715

Hola! he visto que en varios ID de estaciones aparecen datos de WX (informacion meteorologica?). Bien como puedo yo configuar eso para mi estacion en el ui-view, interpreto que esa info del tiempo se rescata de alguna url y se inserta en el ui-view con algun plugin.
He andado "mirando" pero solo no me avivo....!!! Gracias
Saludos LU8DPV

3716. Re: [LU-APRS] datos WX en ID

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-10 20:12:14 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3715 Message: 3716

Raul, buscá en el historial de este grupo donde se habla de
WX-Virtual, de hecho Daniel LU4EG hizo una aplicacion muy piola para
cuando no se tiene una estación meteorológica en casa.

La aplicación la podés descargar de www.aprs.com.ar

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
http://ar.groups.yahoo.com/group/DSTARLU

3717. Re: datos WX en ID

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-11 23:49:37 UTC
From: Raul Tami
Topic: 3715 Message: 3717

Gracias Gaston , ya estoy mirando los mails y baje el WX-virtual,
a ver si lo pongo en marcha.......

Te cuento que subi tambien un mapa de mar del plata a la paguina de
aprs, este cubre una zona bastante amplia desde el GADA 601 hasta
playa serena, por lo menos en la zona centrica esta bastante
acertado!!.
gracias
Raul - LU8DPV

--- En LU-APRS@..., "Gaston (LU5AGQ)" <lu5agq@...>
escribió:
>
> Raul, buscá en el historial de este grupo donde se habla de
> WX-Virtual, de hecho Daniel LU4EG hizo una aplicacion muy piola
para
> cuando no se tiene una estación meteorológica en casa.
>
> La aplicación la podés descargar de www.aprs.com.ar
>
> 73!
>
> --
> LU5AGQ
> Gaston Ettedgui
> .-.. ..- ..... .- --. --.-
> lu5agq@...
> http://www.aprs.com.ar
> http://argentina.aprs2.net:14501
> http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
> http://ar.groups.yahoo.com/group/DSTARLU
>

3718. Re: [LU-APRS] Re: datos WX en ID

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-12 00:37:31 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3715 Message: 3718

> Gracias Gaston , ya estoy mirando los mails y baje el WX-virtual,
> a ver si lo pongo en marcha.......

Genial! Me alegro.

> Te cuento que subi tambien un mapa de mar del plata a la paguina de
> aprs, este cubre una zona bastante amplia desde el GADA 601 hasta
> playa serena, por lo menos en la zona centrica esta bastante
> acertado!!.

Si, lo vi, pasa que la ultima semana mude el servidor de APRS
Argentina y migrando la base de datos me olvide de dar de alta tu
mapa, en un rato lo hago.

Gracias por el aporte.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
http://ar.groups.yahoo.com/group/DSTARLU

3719. Re: CONVENCION DE SATELITES AMATEURS EN ARGENTINA!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-16 11:22:50 UTC
From: omarcollazo
Topic: 3689 Message: 3719

--- En LU-APRS@..., "Osvaldo Gago" <osvaldogago@...>
escribió:
>
Excelente la idea, donde digan no mas.....
aun que sea pa' ver como estan mas viejos!!!!!
Saludos
Omar LU7VBT

> *CONVENCIÓN DE SATÉLITES AMATEURS EN ARGENTINA!*
>
> Si, seria bueno no?
>
> Por que no comenzamos a tirar ideas por este Grupo? La idea es organizar
> algo en alguna parte del país equidistante de todos (incluso de los
países
> limítrofes) para conmemorar que en poco tiempo mas celebraremos los
20 años
> del Primer Satélite Argentino.(Enero 2010).
> Seria interesante que Amsat Argentina tome esta posta y la lleve
adelante
> no?
>
> Creo que todos nos merecemos después de tanto tiempo (la que recuerdo se
> hizo unos meses después del lanzamiento del Lusat) tener una reunión de
> estas características!
>
> Tiro la idea y esperamos tener una ida y vuelta de propuestas.
>
> Si bien tengo mis grandes diferencias con AMSAT por su forma de trabajo,
> creo que seria una buena excusa para que TODOS nos pongamos bajo un
objetivo
> común.
>
> La actividad satelitera en esta parte del continente parece dormida,
es hora
> desempolvar los Gasfet, rotores, direccionales y etcs etcs!
>
> Sugerencias y Palos , son bienvenidos!
>
> *Osvaldo Gago*
> *LU9EOH*
> *Bernal City*
>

3720. ¿Será mejor si apagamos el IGATE?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-17 22:06:14 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 3720 Message: 3720

Estimados amigos de APRS
Les comento que en estos días estuve observando con atención el trafico en el canal de APRS 144930, desde mi estación localizada en Florencio Varela, justamente por la ausencia de estaciones que transmitieran el IGATE Internet ☐rf (por los problemas de orden técnico que se presentaron en el equipo el edificio Barolo) que como todos sabemos, nos permite ver desde la radio y para los que no tiene la PC conectada al servidor TIER2, el trafico nacional desde Ushuaia a La Quiaca. Ahora bien, como decía, en estos días sin igate, me sorprendió comprobar que por lo menos durante la noche, mi pobre ringo a escasos 10 metros de altura escuchaba estaciones localizadas a 200 kilómetros en directo o a través de algún digi que hacia de intermediario: Y saben que? Me pareció fantástico!!! Pues al estar mas liberado el canal, pude comprobar como va variando la propagación a lo largo del día. Hasta donde llega realmente mi estación y en fin, sentí que estaba haciendo radio y solo radio.
Entonces, yo me hago la siguiente pregunta y se las hago a todos ustedes.
No es hora ya, de pensar en la posibilidad de suprimir el tráfico de IGATE Internet ☐ rf por lo menos en la zona de Capital y Gran Buenos Aires????
Me lo pregunto por lo siguiente:
1- La gran mayoría o tal vez todos los colegas de la zona AMBA que hacemos APRS tenemos acceso full a Internet hoy en día, lo que nos da la posibilidad de conectarnos al TIER2 y ver el trafico de todo el país si así lo deseamos o el trafico de donde queramos.
2- Hay una gran cantidad de estaciones que solo hacen APRS desde Internet y no desde la radio.
3- De lo expuesto surge que hay más Internet que radio en APRS.
4- Pero esencialmente somos radioaficionados, no cibernautas.
5- Estamos transmitiendo balizas que solo salen desde Internet en muchos casos.
Entonces, creo que no seria nada descabellado, suprimir el tráfico que viene desde Internet, al menos las balizas y dejar activo el IGATE solo en la parte de mensajes, EMAIL-LU y QUIEN-ES. Digo esto para la red AMBA, el resto del país tiene menos estaciones juntas y por allí resulta atractivo transmitir el trafico nacional como para traer a la escucha a nuevos colegas. Por supuesto que lo que no debiéramos hacer, es suprimir el trafico inverso RF- Internet, que es lo que nos permite tener en la red el trafico de todo el planeta..
Esta idea apunta a aliviar el canal de 144930. Aliviando el canal, habrá menos colisiones de paquetes, más espacio para las móviles, mayor posibilidad de escuchar estaciones distantes, en síntesis, mas radio. Algunos quizás piensen que soy demasiado conservador, pero en

realidad, veámoslo de este modo. Desde la radio, no podemos suprimir lo que se retransmite desde Internet, en síntesis, somos esclavos de lo que nos llega por IGATE, o sea, siempre vemos las estaciones de Córdoba, para dar un ejemplo, siempre vemos las estaciones de Mar del Plata. Pero si no hay IGATE, no las vemos. Y que? Podemos elegir conectar al TIER2 y verlas cuando se nos dé la gana. Ahora bien, en Rf sin la ayuda del IGATE, si un día vemos Mar del Plata. Guaauuuu, se abrió la propa!!!!!! Pero con el IGATE encendido ni siquiera nos enteramos que se abrió la propa. A eso apunta todo esto, a las ganas de experimentar en RF, a incentivarnos a poner una antena más alta y con más ganancia, así a los mejor llegamos más de lejos, como alguna vez hicimos. En otra ocasión les chamuyaré un poco sobre los digis. Por ahora les dejo la inquietud y los escucho.
Alejandro LU6DIL

3721. Re: [LU-APRS] ¿Será mejor si apagamos el IGATE?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-18 00:36:09 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3720 Message: 3721

Clap clap clap!!

> Entonces, creo que no seria nada descabellado, suprimir el tráfico
> que viene desde Internet, al menos las balizas y dejar activo el
> IGATE solo en la parte de mensajes, EMAIL-LU y QUIEN-ES. Digo esto
> para la red AMBA, el resto del país tiene menos estaciones juntas y
> por allí resulta atractivo transmitir el trafico nacional como para
> traer a la escucha a nuevos colegas.

En mis escasos 5 años en APRS jamás había visto un pensamiento tan acertado. Si bien "DIL" (como suelo llamarlo) se encuentra en mi acotada lista de amigos, debo reconocer que nunca hablamos de este tema puntual, especificamente el de poner balizas de Internet en RF. Claro que siendo amigos debe tener una razón y esta sea probablemente que tenemos varias cosas en comun, de allí seguro la coincidencia con este escrito.

Volviendo al tema de los IGates, en el resto del mundo, donde los canales estan mas o casi tan saturados como el del AMBA, los operadores (por convención y no por norma) tienen absolutamente claro que es IMPOSIBLE poner balizas al aire en redes urbanas de APRS como es el caso de Bs. As. y alrededores.

Como administrador del Servidor de APRS Argentino me relaciono mucho con aficionados igual que ustedes pero de todos los paises, recuerdo cuando les comenté que en el IGate de Buenos Aires ponía al aire balizas de estaciones LU y LW e incluso muchas veces (por pedido de algunos operadores que no tienen Internet) de otros paises. Me preguntaban simplemente "Are you crazy?" Despues de discutir varias horas y explicarles que aquí eramos 5 gatos locos seguian sin entenderme. De todos modos y como es mi costumbre (mala por cierto) hice lo que mejor me pareció y seguí poniendo balizas, pero creo que hemos llegado (gracias a Dios) a un punto donde el trafíco y la cantidad de estaciones en Argentina, se multiplicaron por un factor de 10.

Estoy tan de acuerdo con lo que dice Ale, que teniendo el control del IGate podría dejar de poner balizas en el aire en este momento, pero como creo en la democracia, prefiero poner una votación en la pagina de APRS Argentina, a ver que dicen ustedes. Para votar deberan loguearse y/o registrarse en el sitio:
http://www.aprs.com.ar/modules/xoopspoll/pollresults.php?poll_id=27

Antes de terminar con esto me gustaría remarcar 2 fragmentos del texto de Alejandro para que no confunda a los mas novatos del APRS:

> Entonces, creo que no seria nada descabellado, suprimir el tráfico
> que viene desde Internet, al menos las balizas y dejar activo el
> IGATE solo en la parte de mensajes, EMAIL-LU y QUIEN-ES.

Quiero recalcar 2 cosas con esto:

1) El IGate pone en RF los mensajes solo cuando estan dirigidos a una estación que el mismo IGate escuchó via aire, esto fue, es y seguirá siendo así. SUS MENSAJES FUNCIONARAN IGUAL

2) A ustedes los van a seguir viendo en todo el mundo, como es hasta ahora.

> Digo esto para la red AMBA, el resto del país tiene menos estaciones juntas y
> por allí resulta atractivo transmitir el trafico nacional como para
> traer a la escucha a nuevos colegas

Sigo siendo partidario de poner balizas en RF, no solo LU y LW siempre y cuando el tráfico local lo permita, en el caso de AMBA ya es imposible, pero probablemente en algun lugar donde hay solo 2 o 3 estaciones sería beneficioso.

Por último, muchachos, cuando encienden un IGate sin saber como funciona el protocolo y especialmente si hay otro IGate con el cual se oyen pueden provocar desastres, por favor, aunque crean que estan ayudando muchas veces generan loops interminables de paquetes, pregunten antes, para eso está esta lista de correo, para eso estamos, para eso estoy.

O a caso alguna vez no les contesté un mail? :P

73 para todos y a votar!!!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
http://ar.groups.yahoo.com/group/DSTARLU

3722. RE: [LU-APRS] Re: Igate/Digi (Bad news) ---UPDATE---

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-18 05:03:44 UTC
From: LU2APR
Topic: 3710 Message: 3722

Y siguen

Hable con Adrian (gran hombre con la posta justa) y ,me dijo que estaba resuelto el tema

A lo cual me dedique a ☐bombardear☐ con lo que queda de mi TH-D7 desde Maipu y Av. Corrientes

Hasta Chacabuco y San Juan (Conoces Gaston el recorrido??) adentro del afamado Bondi nro 9

Consegui desilusionarme con la negativa en que Barolo repitiera mis balizas
Pero si estaba

Todo OK que paso??? Llegue hoy a casa (después de dias de bombardeo) y note que tenemos

Una estacion fuerte que sale con la modulacion muy extraña y muy rara vez retransmite WIDE2-2

Al instante dije ☐Barolo On-Line☐ pero en el mapa no me figura (desde ayer que no aparece por RF)

Asi que ☐Don TNC☐ esta en rebelde pero lo que noto es que muy rara vez sube paquetes para Internet

Asi que como Adrian es el ☐dueño de la pelota☐ y Gaston es el ☐Barolo-Master☐ de esta manera los dejo

Informados (junto con todos los muchachos) que Barolo esta en su peor momento.

Si tenes un Master Reset o unos dias paralo a Barolo y fijate por que se cambio la modulacion del TNC

Parece que el CLK o Bauds en algo cambio y hasta el audio sale sucio pero como la RX es muy

Esporadica esperemos que el equipo no sea el del drama.

Saludos y Suerte a los 2 Ing. De Barolo APRS -/- D-PRS -/- D-Star

PD: habilitale el Alias Subtitution!!! No sabemos si pasamos o no por Barolo!!! Son 2 seg. En la PC!!!

De: LU-APRS@... [mailto:LU-APRS@gruposyahoo.com.ar] En nombre de Gaston (LU5AGQ)

Enviado el: Jueves, 09 de Octubre de 2008 14:56
Para: LU-APRS
Asunto: [LU-APRS] Re: Igate/Digi (Bad news) ---UPDATE---

Ya está caminando nuevamente el Igate/Digi LU5AGQ en el Palacio Barolo.

Como conté en el mail anterior Pablo (LU2APR) notó una mala
performance del sistema y se lo comunicó a Adrián (LU1CGB) quien
descubrió que al equipo se le "voló" la etapa de potencia.

El equipo ya tiene nuevo transistor de salida (por cuenta y orden de
Adrian) y hace escasos 5 minutos Gerardo me avisó que ya estaba
operativo nuevamente.

Desde ya se agradecen reportes para ver como se está comportando el sistema.

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
..-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@aprs. <mailto:lu5agq%40aprs.com.ar> com.ar
http://www.aprs. <http://www.aprs.com.ar> com.ar
http://argentina. <http://argentina.aprs2.net:14501> aprs2.net:14501
http://ar.groups. <http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS>
yahoo.com/group/LU-APRS
http://ar.groups. <http://ar.groups.yahoo.com/group/DSTARLU>
yahoo.com/group/DSTARLU

3723. Re: [LU-APRS] ¿Será mejor si apagamos el IGATE?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-27 00:51:34 UTC
From: LU2APR
Topic: 3723 Message: 3723

Hola Ale...

Mira, yo ya respondi a la encuesta y la verdad que encontre varios "temitas" sin resolver con el tema Igate Barolo.
estamos hablando de que este Igate (por el trafico que genera y maneja) en 144.930 seria mejor cesar con lo que
envia de Internet a RF... barbaro! perfecto hasta ahi estoy deacuerdo (siempre y cuando suba de RF a Internet balizas)
pero entramos con algo similar... que pasa con las estaciones que siguen "bajando" cosas? una estacion que se coloco
como Igate, baja casi todo (objetos, belizas y en su momento texto entre estaciones) que pasa con esa estacion
que por que tiene ganas (ya sea de ayudar o solo por el hecho de tener ganas) pone un Igate en la 144.930?

Debemos aclarar que como no somos el Ente Regulador ni nada por el estilo debemos proponer que se sumen a
las charlas que tenemos aca, pero no podemos obligarlos a que desistan de hacerlo... y siempre entramos en los
dichos de mas de 1 colega que dijo (me parece que aveces rozamos en la verdad de el): "yo estaba muy tranquilo
hasta que me trajeron esta porqueria que no termino de entender, y que me parece por echos anteriores
que esto es solo para un grupo selecto y como yo no doy con el perfil me rompen las b---- cada tanto"
y la verdad esa imagen es la que esta tomando la mayoria de la gente en la 144.930 ya sea por el interes de nosotros
al tratar de mejorar lo que es la 144.930 y poder lograr una optimizacion lo mas cercana al 80% (seamos realistas, el
100% nunca lo lograremos con las modulaciones tan fuera de rango de los 1200 bauds) y otros por que nunca
entendieron los objetivos primordiales del APRS y no tener la mas minima proyeccion en lo que es tener una Red
en 1 sola frec.optimizada para catastrofes... sigo viendo colegas en Internet que APRS (locales como Internacionales,
pero vayamos a los locales) toman como un juego coimercial al anunciar centros de servicios turisticos como comerciales
constantemente (ej: hoteles, bares, etc etc) esos colegas... que hacemos cuando esten en RF debido a que alguien puso un
Igate en la 144.930?

Desde ya gracias a todos y espero que alguien me pueda contestar estas interrogantes

PD: Gracias Muchachos al poner a Barolo On-Line en RF!!! pero sigue fallando... no se por que

----- Original Message -----
From: Alejandro Aristei
To: LU-APRS@...
Sent: Friday, October 17, 2008 8:06 PM
Subject: [LU-APRS] ¿Será mejor si apagamos el IGATE?

Estimados amigos de APRS
Les comento que en estos días estuve observando con atención el trafico en el canal de APRS 144930, desde mi estación localizada en Florencio Varela, justamente por la ausencia de estaciones que transmitieran el IGATE Internet -rf (por los problemas de orden técnico que se presentaron en el equipo el edificio Barolo) que como todos sabemos, nos permite ver desde la radio y para los que no tiene la PC conectada al servidor TIER2, el trafico nacional desde Ushuaia a La Quiaca. Ahora bien, como decía, en estos días sin igate, me sorprendió comprobar que por lo menos durante la noche, mi pobre ringo a escasos 10 metros de altura escuchaba estaciones localizadas a 200 kilómetros en directo o a través de algún digi que hacia de intermediario: Y saben que? Me pareció fantástico!!! Pues al estar mas liberado el canal, pude comprobar como va variando la propagación a lo largo del día. Hasta donde llega realmente mi estación y en fin, sentí que estaba haciendo radio y solo radio.
Entonces, yo me hago la siguiente pregunta y se las hago a todos ustedes.
No es hora ya, de pensar en la posibilidad de suprimir el tráfico de IGATE Internet - rf por lo menos en la zona de Capital y Gran Buenos Aires????
Me lo pregunto por lo siguiente:
1- La gran mayoría o tal vez todos los colegas de la zona AMBA que hacemos APRS tenemos acceso full a Internet hoy en día, lo que nos da la posibilidad de conectarnos al TIER2 y ver el trafico de todo el país si así lo deseamos o el trafico de donde queramos.
2- Hay una gran cantidad de estaciones que solo hacen APRS desde Internet y no desde la radio.
3- De lo expuesto surge que hay más Internet que radio en APRS.
4- Pero esencialmente somos radioaficionados, no cibernautas.
5- Estamos transmitiendo balizas que solo salen desde Internet en muchos casos.
Entonces, creo que no seria nada descabellado, suprimir el tráfico que viene desde Internet, al menos las balizas y dejar activo el IGATE solo en la parte de mensajes, EMAIL-LU y QUIEN-ES. Digo esto para la red AMBA, el resto del país tiene menos estaciones juntas y por allí resulta atractivo transmitir el trafico nacional como para traer a la escucha a nuevos colegas. Por supuesto que lo que no debiéramos hacer, es suprimir el trafico inverso RF- Internet, que es lo que nos permite tener en la red el trafico de todo el planeta..
Esta idea apunta a aliviar el canal de 144930. Aliviando el canal, habrá menos colisiones de paquetes, más espacio para las móviles, mayor posibilidad de escuchar estaciones distantes, en síntesis, mas radio. Algunos quizás piensen que soy demasiado conservador, pero en realidad, veámoslo de este modo. Desde la radio, no podemos suprimir

lo que se retransmite desde Internet, en síntesis, somos esclavos de lo que nos llega por IGATE, o sea, siempre vemos las estaciones de Córdoba, para dar un ejemplo, siempre vemos las estaciones de Mar del Plata. Pero si no hay IGATE, no las vemos. Y que? Podemos elegir conectar al TIER2 y verlas cuando se nos dé la gana. Ahora bien, en Rf sin la ayuda del IGATE, si un día vemos Mar del Plata. Guaauuuu, se abrió la propa!!!!!! Pero con el IGATE encendido ni siquiera nos enteramos que se abrió la propa. A eso apunta todo esto, a las ganas de experimentar en RF, a incentivarnos a poner una antena más alta y con más ganancia, así a los mejor llegamos más de lejos, como alguna vez hicimos. En otra ocasión les chamuyaré un poco sobre los digis. Por ahora les dejo la inquietud y los escucho.
Alejandro LU6DIL

3724. Re: ¿Será mejor si apagamos el IGATE?

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-10-30 03:34:12 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 3723 Message: 3724

Estimado Pablo, (lu2apr) gracias por responder y darme tu opinión al respecto. Comprendo perfectamente tus dudas y te agradezco también el desafió que representa para mi, tener que responderte.
Respecto a que alguien pueda estar pensando que somos un grupo selecto, bien, si tener pasión por el modo APRS, estudiar detalladamente como funciona y tratar de optimizarlo nos hace "selectos" bienvenido sea el epíteto, pero selecto no es sinónimo de "cerrado" por lo tanto cualquiera que tenga ganas de perfeccionar la red, puede sumarse con sus ideas y aportes, de hecho, jamás se excluyó a nadie en las reuniones y todos fueron bienvenidos. Que alguien sienta que no da con el perfil, bueh, puede ser, si sos demasiado individualista y no te gusta formar parte de un sistema que funciona en red, donde a lo mejor el papel que te corresponde jugar te resulta pequeño, bueno, lo mejor seria que no hagas APRS.
En cuanto al tema puntual del igate, si se apaga el Barolo y otra estación se pone a transmitir trafico, pues, bueno, supongo que trataría yo de explicarle al colega que haga eso, los motivos por los cuales no se usa el igate Internet rf. En síntesis, mi postura respecto a algunas incongruencias que ocurren en la red, siempre va a ser buscar el consenso, de eso no tengas dudas. Ahora bien, si cada uno hace lo que se le viene en ganas, tengo dos caminos, uno es tirar del enchufe y apagar todo, el otro es judicializar el tema y accionar los mecanismos para que la CNC cumpla su cometido de regular el espectro radioeléctrico en lo que respecta a nuestra actividad, y vos sabes que se como hacerlo, mas allá de los resultados que pueda obtener.
Hay muchas falencias en la red, pero espero que se acomoden de a una y con el debido respeto por todos los colegas. Podría enumerarte brevemente que por ejemplo hay algunas móviles que estando detenidas emiten balizas cada un minuto, cuando debiera ser cada treinta, que hay digis "ocultos" pues no se identifican como tales y no se sabe quienes son, pues no reemplazan su repetición con su señal distintiva y además causan trafico innecesario y agotan el unproto addres de las estaciones brincando a lo pavote de norte a sur del AMBA sin llegar a ningún lado, cuando en realidad con el Barolo activo no hace falta ningún otro digi en el AMBA. En cuanto a los que emiten objetos con fines comerciales, que te puedo decir, que yo no los contrataría como publicistas, pues los objetos no los mira nadie, es mas, la gran mayoría de los colegas los tiene excluidos y ni siquiera se enteran que están. Por supuesto, los objetos molestan y no sirven para nada, menos aun le sirven a quienes hacemos APRS, pues quienes hacemos APRS, en general no nos falta un GPS y en los mapas de los GPS están todos los puntos de interés que necesitamos conocer y nadie va a usar los objetos como un medio de información. Pero el gran tema sigue siendo la falta de regulación legal de la actividad. Los digis deberían estar autorizados por la CNC al igual que una repetidora de fone, los

objetos deberían estar prohibidos, salvo casos de emergencia, las balizas generadas solo desde Internet no deberían poder salir al aire de ningún modo. El otro problema es el software que usamos. El Ui-View mientras vivía su autor y corrían otros tiempos era una cosa, pero hoy día es un programa vetusto, impractico, demasiado permisivo y que tienta al usuario nuevo a experimentar en forma alocada, quizás no con mala intención, pero si en forma abusiva. Yo borraría ese programa de la faz de la tierra, total su código fuente ya fue borrado por deseo de su autor y nunca mas se le podrán hacer mejoras. Sabes que algún momento adoré ese programa, pero hoy lo odio aunque lo siga usando. En fin, creo que hay que seguir trabajando y buscando el consenso en la red de APRS de la 144930. Estas son solo algunas reflexiones. Queda mucho por mejorar, pero, si todo anduviera de maravillas, como vos decís, 100%, el APRS ya me estaría aburriendo.
Saludos al grupo.
Alejandro Aristei LU6DIL

3725. una idea loca.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-11-10 21:23:13 UTC
From: Juan Carlos
Topic: 3725 Message: 3725

Muchachos/

Mientras tenemos la red casi funcionando en forma estable y confiable, gracias al esfuerzo de los amigos que mantienen y retocan los I-gates , las digis y los servidores , se me ocurre que podriamos darle un empujoncito de entusiasmo a la cosa de modo que nos podamos entretener con el APRS en algo interesante.
Casi todos los miembros del APRS tienen estacion de phone y medios en VHF ademas del canal de 144.930. Otros tal vez no tengan VHF-APRS pero pueden acceder por la via de INTERNET y ver por alli la situacion en el AMBA.
Propongo que nos juntemos en algun canal de phone VHF-FM donde todos nos podamos escuchar y al mismo tiempo ver la pantalla del UI-view.
En esas condiciones tratemos de desarrollar una situacion de emergencia donde cada uno vaya asumiendo roles mediante objetos-moviles. El objetivo sería evaluar que capacidad tenemos como conjunto de actuar ante una emergencia usando el APRS, en que cosas fallamos y cuan entretenido es un juego asi.
La idea es consumir no mas de 1 hora en total un dia determinado.
Todos tendrian acceso, ya sea por radio o por internet.
Escucho propuestas y sugerencias.

73 de LU9DO

3726. Re: [LU-APRS] una idea loca.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-11-10 22:26:11 UTC
From: jorge
Topic: 3725 Message: 3726

anotame a ver que se puede hacer.
lw5dr jorge
necochea

----- Mensaje original -----
De: Juan Carlos
Para: LU-APRS@...
Enviado: lunes, 10 de noviembre de 2008 19:23
Asunto: [LU-APRS] una idea loca.

Muchachos/

Mientras tenemos la red casi funcionando en forma estable y
confiable, gracias al esfuerzo de los amigos que mantienen y retocan
los I-gates , las digis y los servidores , se me ocurre que podriamos
darle un empujoncito de entusiasmo a la cosa de modo que nos podamos
entretener con el APRS en algo interesante.
Casi todos los miembros del APRS tienen estacion de phone y medios en
VHF ademas del canal de 144.930. Otros tal vez no tengan VHF-APRS
pero pueden acceder por la via de INTERNET y ver por alli la
situacion en el AMBA.
Propongo que nos juntemos en algun canal de phone VHF-FM donde todos
nos podamos escuchar y al mismo tiempo ver la pantalla del UI-view.
En esas condiciones tratemos de desarrollar una situacion de
emergencia donde cada uno vaya asumiendo roles mediante objetos-
moviles. El objetivo sería evaluar que capacidad tenemos como
conjunto de actuar ante una emergencia usando el APRS, en que cosas
fallamos y cuan entretenido es un juego asi.
La idea es consumir no mas de 1 hora en total un dia determinado.
Todos tendrian acceso, ya sea por radio o por internet.
Escucho propuestas y sugerencias.

73 de LU9DO

_____ Información de NOD32, revisión 3599 (20081110) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

3727. Re: [LU-APRS] una idea loca.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-11-11 02:19:30 UTC
From: LU2APR
Topic: 3725 Message: 3727

LU2APR= QRV Sr.!!!!!!

----- Original Message -----
From: Juan Carlos
To: LU-APRS@...
Sent: Monday, November 10, 2008 7:23 PM
Subject: [LU-APRS] una idea loca.

Muchachos/

Mientras tenemos la red casi funcionando en forma estable y
confiable, gracias al esfuerzo de los amigos que mantienen y retocan
los I-gates , las digis y los servidores , se me ocurre que podriamos
darle un empujoncito de entusiasmo a la cosa de modo que nos podamos
entretener con el APRS en algo interesante.
Casi todos los miembros del APRS tienen estacion de phone y medios en
VHF ademas del canal de 144.930. Otros tal vez no tengan VHF-APRS
pero pueden acceder por la via de INTERNET y ver por alli la
situacion en el AMBA.
Propongo que nos juntemos en algun canal de phone VHF-FM donde todos
nos podamos escuchar y al mismo tiempo ver la pantalla del UI-view.
En esas condiciones tratemos de desarrollar una situacion de
emergencia donde cada uno vaya asumiendo roles mediante objetos-
moviles. El objetivo sería evaluar que capacidad tenemos como
conjunto de actuar ante una emergencia usando el APRS, en que cosas
fallamos y cuan entretenido es un juego asi.
La idea es consumir no mas de 1 hora en total un dia determinado.
Todos tendrian acceso, ya sea por radio o por internet.
Escucho propuestas y sugerencias.

73 de LU9DO

3728. Re: [LU-APRS] una idea loca.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-11-11 03:01:56 UTC
From: Carlos Guillermo Vahnovan
Topic: 3725 Message: 3728

```
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Juan Carlos escribi?:
| Muchachos/
|

Obligaciones mediante, podes contar conmigo y alguno mas en la zona de
La Plata, Ing. Parra.

73's

- --

Carlos Guillermo Vahnovan
LW1EXU
http://www.lw1exu.com.ar
http://gacw.no-ip.org

Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch.
Liberty is a well-armed lamb contesting the vote.
Benjamin Franklin

"Veritas Vincit"
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iEYEARECAAYFAkkY9aMACgkQIjwYD/uz16kmDwCeP94OsxZCQr/p8A4Vn8jPdHGe
jiQAniOR5tl7wJ9mr/IxO+r5ThftQaAo
=ZjJm
-----END PGP SIGNATURE-----
```

3729. Re: una idea loca.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-11-11 17:48:41 UTC
From: Javier
Topic: 3725 Message: 3729

Interesante, siempre que mis obligaciones me dejen me sumo.

--- En LU-APRS@..., "Juan Carlos" <jcparra@...> escribió:
>
>
> Muchachos/
>
> Mientras tenemos la red casi funcionando en forma estable y
> confiable, gracias al esfuerzo de los amigos que mantienen y retocan
> los I-gates , las digis y los servidores , se me ocurre que podriamos
> darle un empujoncito de entusiasmo a la cosa de modo que nos podamos
> entretener con el APRS en algo interesante.
> Casi todos los miembros del APRS tienen estacion de phone y medios en
> VHF ademas del canal de 144.930. Otros tal vez no tengan VHF-APRS
> pero pueden acceder por la via de INTERNET y ver por alli la
> situacion en el AMBA.
> Propongo que nos juntemos en algun canal de phone VHF-FM donde todos
> nos podamos escuchar y al mismo tiempo ver la pantalla del UI-view.
> En esas condiciones tratemos de desarrollar una situacion de
> emergencia donde cada uno vaya asumiendo roles mediante objetos-
> moviles. El objetivo sería evaluar que capacidad tenemos como
> conjunto de actuar ante una emergencia usando el APRS, en que cosas
> fallamos y cuan entretenido es un juego asi.
> La idea es consumir no mas de 1 hora en total un dia determinado.
> Todos tendrian acceso, ya sea por radio o por internet.
> Escucho propuestas y sugerencias.
>
> 73 de LU9DO
>

3730. Re: [LU-APRS] una idea loca.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-11-12 00:51:48 UTC
From: Pablo Valcarlos
Topic: 3725 Message: 3730

Juan, contá conmigo y con la LU3DKV-10 para esto, hace tiempo que estaba esperando que alguien escriba algo así.
Aunque estoy en plena mudanza de QTH quizás sea este el motivo para instalar las antenas en el nuevo emplazamiento..... ya que hoy por hoy solo mantengo desde el móvil a través de rpt City Bell.

Pablo
LU9EPL

--- El lun 10-nov-08, Juan Carlos <jcparra@...> escribió:
De: Juan Carlos <jcparra@fibertel.com.ar>
Asunto: [LU-APRS] una idea loca.
Para: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar
Fecha: lunes, 10 de noviembre de 2008, 6:23 pm

Muchachos/

Mientras tenemos la red casi funcionando en forma estable y
confiable, gracias al esfuerzo de los amigos que mantienen y retocan
los I-gates , las digis y los servidores , se me ocurre que podriamos
darle un empujoncito de entusiasmo a la cosa de modo que nos podamos
entretener con el APRS en algo interesante.
Casi todos los miembros del APRS tienen estacion de phone y medios en
VHF ademas del canal de 144.930. Otros tal vez no tengan VHF-APRS
pero pueden acceder por la via de INTERNET y ver por alli la
situacion en el AMBA.
Propongo que nos juntemos en algun canal de phone VHF-FM donde todos
nos podamos escuchar y al mismo tiempo ver la pantalla del UI-view.
En esas condiciones tratemos de desarrollar una situacion de
emergencia donde cada uno vaya asumiendo roles mediante objetos-
moviles. El objetivo sería evaluar que capacidad tenemos como
conjunto de actuar ante una emergencia usando el APRS, en que cosas
fallamos y cuan entretenido es un juego asi.
La idea es consumir no mas de 1 hora en total un dia determinado.
Todos tendrian acceso, ya sea por radio o por internet.
Escucho propuestas y sugerencias.

73 de LU9DO

Por favor, siempre antes de hacer una pregunta en el grupo, verifiquen que lo
que necesitan no este documentado en http://www.aprs.com.ar y que se haya sido
respondido con anterioridad mediante esta lista.Enlaces a Yahoo! Grupos

Yahoo! Cocina
Recetas prácticas y comida saludable

http://ar.mujer.yahoo.com/cocina/

3731. Fw: [ui-view] tatical uses of aprs

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-11-17 22:18:17 UTC
From: Ing. Juan Carlos Parra
Topic: 3731 Message: 3731

la palabra del que inventó todo en APRS....

----- Original Message -----
From: Robert Bruninga
To: ui-view@yahoogroups.com
Sent: Monday, November 17, 2008 5:25 PM
Subject: RE: [ui-view] tatical uses of aprs

> Group. need your help.... I am making a
> presentation on the tatical uses of APRS.
> What I would like are the ways in which
> you have used APRS in the tatical arena.

The real power of APRS at any event or situation or venu is the ability of the operators to maintain the full tactical picture, not just a few trackers and secondly to see the same text bulletin and message info.

To maintain the full tactical picture (not just a few trackers), requires having some operators with "headphones on" listning to every voice net and hearing the location of all assets and then adding and updating those as objects to their maps.. These guys can be "back-room" or even off-site operators as long as they can hear the voice nets and keep up with what is going on.
-Their job is data (object) entry-. The goal is that every "thing" that is mentioned or is of interest, shows up on the "distributed tactical picture" (IE APRS map) for everyone.

That is what APRS was designed to do. Be a distributed tactical resource display of all objects of importance to the event, not just a few GPS vehicles.

The problem when using UIview is that it chokes as an input station for lots of objects since it makes no distinction between a newly added or moved object and an old one. So you either have to set the update rate too high, which floods the network each time Uiview updates its objects, or too low, and then the data for new or moved objects does not get out reliably in real time. Further, Uiview transmits them all-at-once in one huge long dump that blocks the digi so that most of them are not digipeated.

The fixes are:

1) Maybe there is already a Uiview add-on to fix the multi-object-uplink problem?

2) Use multiple Uiview operators with no single operator responsbile for more than a few objects. In other words, spread the responsibliitly around for different operators to be responsible for maintaining the location of certain objects with none handling more than a small handfull. These operators need to constantly manage their update rate to high when they update or move an object and then remember to set it back low again after a few minutes or so. But human management of this approach can get unwieldy.

3) Have those few object-entry stations use some other APRS client that properly implemented the original APRS decay and randomness algorithms. Let those stations concentrate solely on object management. Everyone else at the event can use Uiview or their APRS radios or whatever they want to SEE the tactical picture and update some objects in small numbers.

4) *OR* What we need is a Uiview ADD-ON just for this application. It would be called an OBJECT MANAGER. Its responsibility is to take over and manage the transmission of all objects at an event or venue. Although this capabilty was in the original APRS (called NET CONTROL) it was not implemented in any other clones, so the concept was proposed as an addition to APRS in the APRS1.2 addendum back in in 2004 or so.

OBJECT MANAGER: This single piece of code running at only one location at the event, or venue, takes responsbility for ALL objects as soon as they are posted by anyone. It then implements the decay algorithm to re-transmit those objects to everyone with newer data refreshed more often than older data, plus it does this with the original randomness timers so that the data is gracefully interleaved with other live traffic so it does not hog the network. The algorithm works like this:

OBJECT MANAGER CODE:
1) It receives objects from anyone/eveyone (other than its own), and then takes them over.

2) It retransmits each one using the APRS decay algorithm, that is, immediately, then 30 seconds later, then 60, then 2m then 4m then 8m and so forth down to either the 10 or 30 minute standard net-cycle time for APRS depending on whether this is a local direct (1 hop) event (10 minutes) or 2-or-more hop event (30 minutes).

3) If anyone moves an object, then steps 1 and 2 are repeated.

4) It will not relinquish control of an object unless it receives a KILL object from any other station.

5) It includes the original APRS randomness to all timings (+/- 10% or so) so that objects are not bundled but are spread out in time, and do not self-sync with any other system.

6) The BEST location of the OBJECT MANAGER code is at a HIGH central site, so that it has good listening ability to not only capture the objects from all users, but to also have good CSMA and avoid transmitting objects that might collide with other packets. Only one copy of the OBJECT MANAGER add-on is needed at any event/situation.

USER STATIONS: User stations can use any client, or UIview to input objects as soon as known and each station can enter as many objects as he wants because:

1) As soon as his object is heard and retransmitted by the OBJECT MANAGER at the event, this originating station will CEASE transmitting the object (this is fundamental to All APRS clients and already exists).

2) Later any station with new knowledge of the location of the object wants to move it, he just takes over responsbility, and moves the object to the new location. His station's object will replace the OBJECT MASTER's one and, the OBJECT MASTER will immediately take over this new one.

3) If anyone wants to kill the object, he may do so and the OBJECT MANAGER will also kill its copy and stop transmitting.

> If you have screen shots or other visuals
> that I might use, How tos, best pratices,
> or other examples of APRS in action!!!.

You are welcome to use slides from my power-point which is the 4th link down on the main APRS page www.aprs.org.

> The use of aprs as a auto tracker is great,
> yet I want to go deeper into the tactical uses.

> The scene will be a flash flood that covers
> Any Town USA. I will use a static MAP in
> UI-View. Items that I want to cover; Plotting
> such items as road closures, bridge failures,
> shelters, fire, flood boundries, evac centers
> etc.

Static maps are really a significant shortcoming to any such tactical situation. MAPS should be zoomable especially in APRS where the needs of each individual operator are different at each instant in time. The whole idea of APRS was to be a distributive system of information making sure that everyone gets a copy, but then leaving the FOCUS up to the recepient to zoom-in, and concentrate on the information of immediate need to him.

Even in the EOC, I resist the temptation to spend much effort on producing a large screen display. That is only for PR and the mdeia, since it generallly provides little useful information.

The concentration of effort in preparing an event for APRS would be to place ZOOMABLE maps on PC's right in front of every single radio operator and VIP. So each individual can zoom in for the info he needs at each instant.

> BIG PROJECT!!!!

Yes, but please consider that unless,
1) All objects of concern are tracked (not just a few trackers)
2) Each operator can zoom to his needed focus,
Then APRS is just a cute sideshow and does not give the operators access to ALL of the real-time information they need to be truly meaningful.

In my humble opinion.

Bob, Wb4APR

_____ NOD32 3616 (20081117) Information _____

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com

3732. configuraciones para un KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-11-18 04:26:42 UTC
From: Jorge L. bertole
Topic: 3732 Message: 3732

Hola nacesito si alguien tiene las configuraciones del kpc3+ para
ponerlos como digipiter en la zona son 3(tres)necochea.loberia.miramar
tengo algo pero para ponerlos como es correcto ya que me quedan lejos
para tocarlos a cada rato.
salu2

3733. Re: [LU-APRS] configuraciones para un KPC3+

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-11-18 10:59:40 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3732 Message: 3733

Hola Jorge, fijate que hace como un año atrás publiqué la
configuracion para KPC3+ en modo Digi normal y de altura en esta misma
lista, buscá que seguro está, sino tambien en www.aprs.com.ar

73!

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
http://ar.groups.yahoo.com/group/DSTARLU

3734. Enero, un mes especial...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-11-30 03:15:57 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3734 Message: 3734
Attachments: 7 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3735. Re: [LU-APRS] Enero, un mes especial...

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-11-30 14:20:41 UTC
From: Adolfo Blasco
Topic: 3734 Message: 3735
Attachments: 5 described; binary payloads are missing from this source WARC

Exelente correo y felicitaciones a todos los intervinientes.
Soy un apasionado de los satélites y lamentablemente no
puedo viajar a Ezeiza pero les deseo lo mejor y espiritualmente
estaré con ustedes y porque no tambien melancólico.
Un abrazo 73 y DX de LU2DKR (Bahía Blanca)

ADOLFO

De: Osvaldo Gago <osvaldogago@gmail.com>
Para: "LUSAT-1@..." <LUSAT-1@...>; "LU-APRS@..." <LU-APRS@...>
Enviado: domingo 30 de noviembre de 2008, 1:15:57
Asunto: [LU-APRS] Enero, un mes especial...

Querido Grupo LUSAT:
En pocos dias y como todos los años nos ponemos un poco melancolicos.
Aca les copio una nota de LU6DYD.Los invito a leerla y a clickear el ultimo link.
Los esperamos el domingo que viene para revivir este momento en vivo y en directo en
EZEIZA!!!
73s de LU9EOH
Osvaldo

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Foto Club San Justo <info@fotoclubsanjus to.com.ar>
Fecha: 29 de noviembre de 2008 22:49
Asunto: Una historia matancera
Para: fcsj@egrupos. net

Un acontecimiento, una historia matancera

Dentro de un mes y unos días se cumplirán 19 años de un acontecimiento
tecnológico de importancia para la república Argentina y para
La Matanza en particular.

A comienzo del año 1988 forme parte de un equipo de amantes de las
comunicaciones (todos radioaficionados) y soñadores. La propuesta
era clara, fabricar y poner en órbita un satélite de comunicaciones.

Por aquel entonces las posibilidades tecnológicas, comparada con las de hoy,
eran muy escasas. Tan solo pensar que apenas estábamos cambiando
la Commodore 64 por las recién aparecidas PC´s de capacidad
muy limitadas, hablo de aquellas XT con floppys de 5 1/4, memoria
de 64 Kb y en muchos casos sin disco rígido.

La idea era comunicar por medio del recientemente explorado
protocolo AX-25 las computadoras en cualquier parte del planeta

por medio de un satélite de órbita baja (850 Km de altura) y
que circundara la tierra en períodos determinados por su órbita.

Sobre los finales de la década del 80 nuestro país no contaba con
satélite alguno en órbita, por lo tanto esta misión era todo un reto y
compromiso al mismo tiempo.

Todo este emprendimiento lo hicimos dentro de una asociación
llamada AMSAT Argentina, de las siglas AMateur SATelite. Esta
organización es de carácter mundial y nuclea a todos los radioaficionados
que se interesan por las comunicaciones vía satélite.

Al enterarse los radioaficionados de AMSAT EEUU de nuestro
proyecto, nos invitan a participar junto al que ellos estaban
emprendiendo, la idea era aunar esfuerzos en pos de optimizar
recursos tecnológicos y humanos en la fabricación de microsatélites.

Es así que nos pusimos a trabajar para concretar el proyecto
al que decidimos llamar LUSAT-1. Este nombre se desprende
del indicativo que todas las licencias de radio argentina poseen,
es decir, LU, obviamente SAT de satélite y -1 por ser este
el primer satélite que fabricaríamos.

A la iniciativa de trabajar en conjunto se sumo Brasil con
un satélite denominado DOVE, e Inglaterra con dos pertenecientes
a la Universidad de Surrey. La gente de los EEUU también trabajaban
en dos satélites, uno de AMSAT EU llamado PACSAT-1 y el otro de una
escuela secundaria del mismo país, la Webber State Colege,
llamado WEBBERSAT-1.

Todos los satélite eran de características similares, excepto
el de Brasil, denominado DOVE, el que tenía por misión
transmitir a tierra palabras de paz realizadas por niños
de todos los países en sus idiomas nativos.

Con nuestro satélite se contabilizaban 6 y como era de
suponer el segundo problema era como llevarlos al espacio
todos al mismo tiempo. Si bien la tecnología empleada era la de
microsatélites, es decir que los satélites LUSAT-1, PACSAT-1,
WEBBERSAT-1 y DOVE medían 23 cm por lado, conformando un cubo,
y los de Inglaterra que eran un poco más grandes, no significaban
un volumen importante, pero ningún vector espacial (cohete comercial)
subiría para llevarnos a nosotros solos.

Por esa razón nos pusimos en contacto con la empresa ARIANE ESPACE
que es la empresa europea del espacio, la que tiene su base de lanzamiento
en Couru, Guyana Francesa al norte de Sudamérica. Esgrimiendo la
teoría de que cada vez que lanzaban un cohete, llevando un satélite
comercial al espacio, debían cargarlo con bolsas de agua para
lastrar el cohete adecuadamente, bien podríamos ir nosotros
con nuestros satélites en vez de esas bolsas de agua y además
eso significaría una experiencia única para esa empresa ya que

ese sería el primer lanzamiento múltiple realizado por ellos.

Luego de unos meses angustiosos esperando la respuesta, esta llego diciéndonos que si, pero que debíamos hacernos cargo de la construcción del acople para los satélites y que consistía en un aro metálico que rodeaba la ojiva principal donde irían montados los 6 satélites, mientras que el principal iría en el centro, el SPOT 2, y el motivo por el cual el cohete era lanzado.

Para ese entonces yo había pasado de ser coordinador del proyecto LUSAT a ser el director de dicho proyecto. Al mismo tiempo se me encomendó la construcción de un transmisor para la baliza de ingeniería. Esta baliza tenía, y aún tiene, por misión transmitir a la estación de control el estado del satélite para que esta pueda obrar en consecuencia.

transmisor de CW de la baliza del LUSAT-1

Toda la tecnología empleada se pensó para un funcionamiento de apenas 2 años y que luego de eso el satélite dejara de funcionar por que sus baterías no admitirían más carga desde los paneles solares del satélite, pero a pesar de cumplir 19 años, el transmisor construido en la localidad de Villa Madero partido de La Matanza, aún sigue informando de la situación del satélite, claro, solo cuando el Sol ilumina los paneles solares y estos le entregan la energía suficiente para accionarse.

Luego de unas cuantas peripecias llegamos al día 20 de enero de 1990, momento en el que aguardamos el lanzamiento del cohete ARIANE en su misión V-35. Estando la estación de control principal en mi casa de Villa Madero, esperábamos el momento en que pudiéramos encender y poner en marcha nuestro satélite. Lanzado el cohete y sobre Terranova, comienza la secuencia de separación de todos los satélites a una separación de 1.25 segundos, siendo el LUSAT-1 el último en ser separado de la nave portadora. Era ya el día 21 de enero de 1990.

En ese instante nuestro satélite paso a identificarse internacionalmente como LO-19 y pasando a ser de esta manera el primer satélite que nuestro país tenía en órbita, ingresando así la Argentina en el selecto club de países con satélites en órbita.

Luego de unos cuantos minutos, casi 30, el satélite LUSAT-1 se aproximaba por el sur y estando ya sobre nuestra Antártida comenzamos a dispararle la secuencia de encendido. Me acompaño en esa misión Osvaldo Gago (lu9eoh), quien representaba a la parte administrativa de AMSAT Argentina y que junto a él apretamos el botón de encendido.

Estación de control del LUSAT-1 en Villa Madero, La Matanza
momento del encendido del LUSAT-1

Hasta ese momento todos los satélites venían apagados y nosotros seríamos los primeros en encender nuestro satélite, pero desde Couru, base de lanzamiento del cohete ARIANE, nos decían que no lo hagamos ya que los restos del cohete portador aún se encontraban muy cerca y que nuestra frecuencia de

encendido se encontraba muy próxima al sistema de destrucción del cohete.

Esperar a la próxima órbita para encender nuestro LUSAT-1 podía significar la perdida de la nave por exceso de frío ya que la electrónica de abordo dejaría de funcionar por baja temperatura y por lo tanto no lo recuperaríamos más. Al encenderlo la temperatura de sus componentes electrónicos compensaría el frió existente en el espacio. Está demás decir que la responsabilidad era muy grande y que Osvaldo y yo la asumimos como tal pulsando el botón de encendido sin importarnos las consecuencias, era a todo o nada. Como respuesta obtuvimos el "Aquí estoy" de nuestro satélite y nada exploto, el resto de los satélites luego fueron puestos en marcha minutos más tarde, funcionando todos sin excepción alguna.

Y este fue el resultado:

Rubén Omar Ferreiro (lu6dyd)

www.artefot. com.ar/historia

Yahoo! Cocina
Recetas prácticas y comida saludable
http://ar.mujer.yahoo.com/cocina/

3736. Ya se acerca el día...DOMINGO 7 DE DICIEMBRE en ezeiza

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-12-03 15:21:28 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3736 Message: 3736
Attachments: 3 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3737. SATELITES EN EZEIZA (satélites, ATV,goni ometria y un "palito" para los ausentes)

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-12-08 12:52:07 UTC
From: Osvaldo Gago
Topic: 3737 Message: 3737
Attachments: 2 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3738. FELICES FIESTAS

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-12-08 21:29:40 UTC
From: Hector Cabrera
Topic: 1446 Message: 3738
Attachments: 1 described; binary payloads are missing from this source WARC

Feliz Navidad y un prospero año nuevo 2009

Héctor C.Cabrera LU6DEZ

3739. Se abrió la propa

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-12-15 03:11:07 UTC
From: Alejandro Aristei
Topic: 3739 Message: 3739

Estimados amigos, dado lo avanzado de la hora, quiza algunos no lo hayan notado, pero miren que lindo es no tener encendido el igate, hoy 5 de diciembre a las 00:30 se abrió la propa y casi tod el pais entraba a travez del digi de miramar LW7EDH-10.
No me creen?
Miren la estación mas distante que escuchaba mi pobre ringo a esa hora

Location: 34.48.57S, 058.16.39W ·· 34°48.57'S, 58°16.39'W ·· -34.80950°, -58.27317° ·· GF05UE
The bearing from F5VAG to LU6DIL-1 is 227 degrees, the distance is 11013.9 km

Last posit: LU6DIL-1>APU25N,WIDE2-2,SS1-1,qAR,LU8EKM:
=/`)6U?fb9- BPHG4250 144930 Mhz KPC3+ CPU on

Status: >150354zDX: LW7EDH-10 38.15.82S 57.50.05W 385,1km 174° 00:38

Last heard 20 minutes 36 seconds ago (Mon, 15 Dec 2008 02:41 UTC

73!!!!

3740. mauricio te saluda en estas fiestas.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-12-20 14:32:14 UTC
From: mauricio
Topic: 3740 Message: 3740

La Nación

Si no podés ver este email correctamente hacé click acá (http://navidad.lanacion.com.ar/mailing/index.php?usid=364a90a50d663d0ab8dc8d730812e455e152a437cf8ad6d866029cd5b6bad889eee00a8aab8b4abe7651cf381b943f70bcb40734e123c32fa916178631447b6ac79e8b4a28d4ed777d0e80395abd37dd26f90182cd3c3dfb406e8247f09234c0967a5b774f54)

En estas fiestas mauricio quiso saludarte
de la forma más original.
¡Hacé click y descubrí su saludo!

(http://navidad.lanacion.com.ar/1/?usid=1509625)

3741. Re: [LU-APRS] mauricio te saluda en estas fiestas.

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-12-20 19:12:17 UTC
From: Hector C. Cabrera
Topic: 3740 Message: 3741
Attachments: 3 described; binary payloads are missing from this source WARC

[Attachment content not displayed]

3742. EQUIPOS DE LU8AJ A LA VENTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-12-23 13:01:07 UTC
From: Nestor Marroni
Topic: 3254 Message: 3742

HOLA, SOY LU8AJ, Y VENDO ALGUNOS DE MIS EQUIPOS y ANTENAS SI PUEDEN PASEN LA LISTA.....MUCHAS GRACIAS .73¨s de LU8AJ, NESTOR.

A ESTA LISTA SE AGREGO MATERIAL DE AMIGOS QUE NECESITAN VENDER LOS EQUIPOS DE ELLOS POR DIVERSOS MOTIVOS....

HOJA 1.

-LISTADO DE ELEMENTOS PARA LA VENTA DE USO PERSONAL DE LU8AJ.

-ANTENA CUSHCRAFT X7 de 7 ELEMENTOS 20-15-10.....NUEVA en caja.....
.....1
250 U$S

-700 METROS CABLE RG58 BELDEN (9201) .....0,50 U$S/mt.

-KENWOOD TS 950 SDX....COMO NUEVO con DSP, EL MEJOR.....2600 u$s

-ANTENA MN100 NUEVA, sin
uso.....180u$s

-ICOM IC 756 PRO...NUEVO
¡!!!!!!!!!!!.....1850 u$s

-MANIPULADOR LATERAL MFJ 564 NUEVO SIN USO EN CAJA.....80u$s

-ICOM IC 756 PRO 3.....
.....3100 u$s

-PHONE PATCH KENWOOD mod. PC-1A……..80 U$S

-ATAS 100 de YAESU , reforzada…….320 U$S

-ICOM 775 DSP con todos los FILTROS para SSB Y AM en CAJA....NUEVO....3000u$s

-BILINEAL con GAS FET 5W-150W...MULTIMODO marca MIRAGE B-215G..350 u$s

-ICOM IC OM IC 756 PRO 2….NUEVO……...2400U$S

- KENWOOD TS 870 S…….MUY BUENO……...1500 u$s

-MAPAS MUNDIAL ZONAS CQ Y ZONAS ITU.....5 u$s

-FUENTE PHANTOM marca ROLLS (48v) para los que hacen HI FI SSB..100 u$s

-RADIO PARA AUTO C/CASETERA mas TRANSCEIVER DE BANDA

CIUDADANA (40 CANALES- AM) SOUND BARRIER—AUDIO: 70W....130u$s

-YAESU FT 33 con TOUCH PANEL....bateria regular y sin cargador.....100 U$S

-WATTIMETRO MFJ 815 de 1,8 a 60 mhz 200w/2kw…….....……..100 U$S

-KENWOOD TS 570 S , HF mas 6
mtrs....NUEVO.....1300 u$s

-CAPSULAS HEIL de
MICROFONO....HC-5.....70 u$s

-DSP NIR 10 de JPS……EXCELENTE FUNCONAMIENTO…….180 u$s

- ICOM IC 703 PLUS c/bateria y
cargador.....890 U$S

-BIBANDA ICOM 2710
H.....390 u$s

-CIRCUITO de ENTRADA para LINEALES AMERITRON para que funcione en la banda de 10mts. (ALS 600 o ALS 500).....….....20U$S

-ICOM IC 7000....POCO USO CASI COMO NUEVO.....1650 u$s

HOJA 2

- YAESU FT 2000 .....
.....3200 u$s

- AMPLIFICADOR LINEAL DRAKE L 75.....MUY BUENO.....880 u$s

conectan 4 computadoras.....
.....40 u$s

-ROUTER marca LINKSYS (el mejor) como NUEVO..mod. BEFSR41..ver 2...Se

-MICRÓFONO YAESU mod.
YM-24.....30 u$s

-YAESU FT 450 c/TUNER.....NUEVO EN CAJA.....1350 u$s

-AMPLIFICADOR LINEAL DE 160 W para VHF FM...., marca KLM modelo 15-160 BL.....
.....270 u$s

-AMPLIFICADOR LINEAL NUEVO EN CAJA con VÁLVULA AMPEREX de GRAFITO aun sin INSTALAR....NUNCA SE INSTALO LA VÁLVULA marca AMERITRON AL 80 BX.....NUEVO, NUEVO..OKM nunca se uso....1400 u$s

-TRANSMATCH VECTRONICS mod. VC-300 D CON BARGRAFT….330 u$s

-TRACKEADOR para SATELITES mod. RAC 805 (FUNCIONA sin la computadora y hasta 100 satelites , sol, luna, etc. con SOFT Nuevo Y2K)- UNICO EN SU TIPO

VALE 600 u$s EN JAPON y 750 u$s en U.S.A. , MARCA CREATIVE DESIGN , tiene RS 232, como para ROTOR YAESU 5400.....400u$s

-LINEAL NATIONAL 2KPEP..NCL 2000....VALV. CERAMICAS…MUY UENO…..(con 2 valvulas NUEVAS de REPUESTO).....950 u$s

-DSP
5-9+....TIMEWAVE.....IMPECABLE.....200U$S

-MFJ 557, MANIPULADOR CON OSCILADOR para CW.....68 u$s

-MFJ 1118 ZAPATILLA MÚLTIPLE CONINTRUMENTO Y FUSE.....100 u$s

-BIBANDA KENWOOD TM 732…….340 u$s

-HANDY ICOM T8E…..TRIBANDA con bateria BP 200 H.....…..320 U$S

-VALVULA CERAMICA USADA 4CX 1000……250 u$s

- YAESU FT 2000 D 200
W.....3500 u$s

-RECEPTOR EDDYSTONE 750.....220 U$S

-RECEPTOR NATIONAL HRO 500.....290 u$s

-RECEPTOR HALLICRAFTER S 38....a reparar.....100 u$

-TUBO DE RAYOS CATODICOS para ICOM IC 781.....490 u$s

-DUPLEXOR COMET p/ IC 706,FT100, FT857 y otros HF/6MTRS Y VHF....70 u$s

-BILINEAL LUNAR MULTIMODO 10W/80W.....para VHF.....200 u$s

-AMPLIFICADOR KENWOOD TL 922...c/ 10mts.....1300 U$S

HOJA 3

-FUENTE KENWOOD PS
30.....200u$s

-MICROFONO ASTATIC sin
PTT.....80 u$s

-TRIPLEXOR COMET...VHF/UHF/1,2GHZ.....
90 u$s

-ICOM R3 ....receptor banda ancha con TV en NTSC.....NUEVO.....480 u$s

-PARLANTE KENWOOD SP 430……120u$s

-MICROFONO KENWOOD MC 60…….……..190 u$s

-KENWOOD TS 850 SAT ……muy bueno !!!!…….1150 u$s

-MICROFONO SHURE .....….DE EPOCA !!!!!!!!!!….....70 u$s

-FUENTE DRAFT con instrumentos…….170 U$S

-DESCARGADORES GASEOSOS ARCHER..... 20 U$S

-FUNDA PARA HANDY TH 77......mod. SC
26.....15 u$s

-IMPRESORA y SCANNER portátil marca CANON para NOTEBOOK mod. BJC-80 s/ uso ....

-ANTENA BIBANDA PARA HANDY marca ICOM y KENWOOD.....20 u$s

-SOPORTES PARA MOVIL (varios) .....10 U$S

-MICROFONO SHURE DE PALMA.....25u$s
-MONITOS SCOPE HEATHKIT SB 610.....130 u$s

-AMPLIFICADORES MULTIMODOS de 10 w de entrada a 80w de salida varios y varias marcas : KLM solo FM....100 u$s LUNAR, etc.....120 U$Sc/u

-CARGADOR de MESA ICOM BM 71.....35 u$s

-PARLANTES POTENCIADOS (LARSONIC).....20u$s

-TIERRA ARTIFICIAL MFJ 931....NUEVA SIN USO.....60 u$s

-SWITCH MICROFONO/ PACKET MFJ 1272 B…..…..40 U$S

-ECUALIZADOR GRAFICO marca MECCA PARA AUTO.....15 U$S

-FRECUENCIMETRO DIGITAL LUFRAN mod. FC 1200 , hasta 1,250GHz, NUEVO SIN USO.....70u$s

-PLACA PCI para PC, marca BELTKIN,que proporciona 2 PUERTOS USB…u$s 20

-2 BASES PARA MOVIL (RESORTE)-.....10U$S c/u

-2 BASES PARA MOVIL (RESORTE CHICO).....20U$S c/u

-MONITOS SCOPE HEATHKIT HO-10.....130 u$s

-DIVISOR POR 8
(1,4GHZ).....10 U$S

-CARGADOR de PARED YAESU NC-28B.....15 u$s

-GORROS DAYTON (todos los años).....15 pesos c/u

-BALUN UNADILLA W2DU (40-10) 1 : 1 para DIRECCIONAL,.....17U$S

-HANDY VHF MARINO ONWA (hay que cambiar la bateria).....50U$S

-GENERADOR DE RF, MEDIDOR DE INT. CAMPO.....PREGUNTE

-HANDY ONWA de VHF igual al IC2AT .....90 U$S

-DECODIFICADOR MARCA KANTRONICS mod. FIELD DAY.....50 u$s

-AURICULARES
VARIOS.....5 U$S c/u

HOJA 6

-FILTROS DE LINEA en PLAQUETAS 220V.....5u$s c/u -AURICULARES PARA COMUNICACIONES KENWOOD HS-6.....60 U$S

-KIT DE DETECTOR DE RADAR marca ELECTRONIC RAINBOW.....10 u$s

-5 DESCARGADORES GASEOSOS DIAMOND CA-35R.....25 u$s C/U

-LLAVE DE CAMBIO PARA 6 ANTENAS (USADA) B&W……...35 u$s

-LLAVE B&W para 2 ANTENAS mod. 592 1KW max. .....20U$S

-FILTRO OPTICOpara MONITOR de 14 pulgadas.....5 u$S

-LIBROS DE GUARDIA
.....10u$s

RELIQUIAS DE UN AMIGO:-

-EMBLEMA DE COLLINS (ROUND EMBLEM)…….15 u$s -RADIO CRAFTSMAN AM-FM-ONDA CORTA (USADA)…….. 30u$s

MISCELANEAS:

-CORBATERO ELECTRICO A MOTOR para ARMARIO.....20 u$s

----------ANTENAS----------

-ANTENA COMET
GP3....VHF/UHF.....130 u$s

-VARILLA BC
FIBRA.....10u$s

-HUSTLER 2 MTS 5/8 CON BASE…….40U$S

-ANTENA DE TV PARA AUTO…….10u$s

-VERTICAL eiffel 5/8 para movil -- 2 mts.....15 U$S

-VERTICAL DE ¼ DE ONDA, para 2 mtrs. CON BASE……15u$s -ANTENA TELESCOPICA para BC RADIO SHACK…….10u$s

-ANTENA WILSON (BC) LITTLE WILL (500W)……..30 U$S -NEW GAIN HF CON BOBINAS AL CENTRO mas mastil...……70U$S

-ANTENA BIBANDA DOBLE 5/8 para VHF Y UHF, nueva.....100 U$S

-ANTENA CUSHCRAFT 10-4CD 4 elementos para 10mtrs.....120u$s

-VERTICAL para 10mtrs
AMERICANA.....35u$s

-CABLE COAXIL DE ½ PULGADA 50 ohms c/DIELECTRICO AIRE (NUEVO) MARCA TRILOGY (U.S.A.) (ATENUACION IGUAL QUE EL ANDREW DE ½ pulgada).....4u$s /METRO.

-TELEVISOR 14 “
COLOR.....80
u$s

Q METER Hewlett Packard Mod. 4342A (Origen Japón)
Características de Frecuencia: 22 kHz a 70 Mhz. en 7 bandas.
Q Rango: 5 a 1000 en 4 rangos 5 a 30; 20 a 100; 50 a 300; 200 a 1000.
Inductancia: 0,09 a 1,2 Hy en 7 especificaciones de frecuiencia.
Características del Capacitor de sintonía: 25 a 470 pF; Vernier dial -5 a +5 pF
Libro con Manual de Instrucciones y uso, Circuitos eléctricos en todas las etapas, y manual de service
completo, Montaje mecánico del chasis y componentes incluyendo fotos.
Muy buén estado y poco uso.No incluye PATRONES... Precio U$S 1000,--

OTROS:

9 Toroides Amidon, FT-240-61 Permeabilidad 125 Frecuencia de resonancia .20 a 10 MHz.
Diámetro 2.4 " Potencia de 1.5 KW por unidad. Ideal para 80 y 40 Mts., long wire, verticales
etc. (son muy especiales yo los traje para experimentar en una antena bibanda 80 y 40 con alambre
no recuerdo de que QST) Cada uno $ 55,00

1 MFJ 816 ROE Y WATTÍMETRO 30/300w. USADO $ 95,00
1 MFJ 841 Roe y wattímetro para handy únicamente conector BNC (usado) $ 100,00
1 MFJ 206 Medidor de corriente de antena (este instrumento es muy práctico para medir las antenas especialmente en HF como dipolos, long wire, verticales de alambre etc. ideal para el experimentador)
1 DELTA-C centro de dipolo Alpha Delta Comunications con protección de estáticos incorporado en el mismo centro. incluye además dos aisladores de Alta Tensión. Maneja potencias superiores al KW $ 85,00
1 MFJ 1621 Antena portátil para HF 40 a 10 Mts. $ 300,00
RP-1 Medidor de ROE úinicamente Walmar con guia de onda separada para intercalar en la línea coaxial.
Instrumento de amplia escala $ 95,00

Tubos usados (la única garantía que podemos dar es que no están quemados ya que no dispongo de probador
de tubos y no conozco nadie que lo disponga ya.
1 807 culote de cerámica $ 65,00
1 807 culote de melamina $ 60,00

750 v.de placa 30 W. Pantalla 300 v. filamentos 6.3 v. .9 A.
Frecuencia 60 Mhz.

1 810 Triodo de potencia $ 150,00
2.500 v. de placa 300 mA. Filamento 10 v. 4.5 Amp.
Frecuencia hasta 30 Mhz.
1 15E Triodo de UHF Frecuencia de Radar y IFF
Rayteon de uso Militar (Original sin uso)
Buscar especificaciones. $ 100,00

Adaptador
UHF
Right angle adaptor (UG-646)
AMPHENOL
83-1AP
10
7 u$s

Adaptador
UHF
Double female adaptor (PL-258)
AMPHENOL
83-1J
7
5 u$s

Adaptador
UHF
Double male adaptor
AMPHENOL
83-877
2
6u$s

Adaptador
UHF-BNC
SO-239 to BNC male adaptor
AMPHENOL
2900
2
6u$s

Adaptador
UHF-N
SO-239 to Type N male adaptor
AMPHENOL
4400
1
8u$s

Conector
BNC
BNC male connector for RG-58
AMPHENOL
31-002
2
5u$s

Conector
N
Type N male connector for RG-58
AMPHENOL
34025

4
10u$s

Conector
N
Type N male; Belden 8214/9913
AMPHENOL
82-202-1006
2
10u$s

Conector
UHF
Reducer for RG-58 (UG-175)
AMPHENOL
83-185
17
6u$s

Conector
UHF
UHF macho para RG-58 de Crimpear
TCC
17-03F-7-DNN
11
6u$s

Conector
N
N macho para RG-58 de Crimpear
TCC
11-11F-3-TGN
10
9u$s

Conector
BNC
BNC macho para RG-58 de Crimpear
TCC
13-10F-1-DGN
10
7u$s

Capuchon
UHF

WALMAR

14
2u$s

Capuchon
N

WALMAR

3
2u$s

-CONECTORES para CABLE de ½ TRILOGY.....20 U$S c/u

-CAPUCHONES DE PVC, para
conectores.....Consulte

EN CAJA RECIEN SACADAS DE MULTIRADIO:

-OUTBACKER mod. OB8-2 (todas las bandas de HF)para movil.....385U$S

OTROS EQUIPOS

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SON NUEVOS SIN DESGASTE USO Y FUERON IMPORTADOS POR CUENTA PROPIA.....

Cant.
D E S C R I P C I O N
U$S

1
MICROWAVE SWEEP GENERATOR - AVCOM Mod. MSG-1000B; Rango 100

Khz. a 1 Ghz; Presición de Frecuencia + - 200 Khz; LCD display 4 dígitos; Nivel

de Salida -10 dBm; Atenuación de Niveles 0,-10,-20,-30 dB; Amplitud Presición +/-

2 dB; (Level Flatness) < 4 dB P-P;Conector de salida BNC; Impedancia 50 ohms

Protección de Potencia Reversa RF +15 dBm, DC +50 VDC; Modulación Interna

FM, desviación 150 Khz in CW o Manual, 3 Mhz en modo barrido, FM 1 Khz.

Modulación Externa, Protección +50VDC, Desviación .1 Khz/mV en CW o Ma-

nual, 2 Khz/mV en modo barrido; Ancho de Barrido variable en 100 Khz - 1000 Mhz

modo automático y manual; Ritmo de barrido variable ,5 - 30 Hz.; Salida de barri-

do 4-8 volts P-P lineales ramp; Alimentación 220 vc.a. Externa 12-18 VDC, bate-

ria interna recargable. Estado Impecable.
U$S 700,00

2
X-Tractor COAXIAL DYNAMICS 87004 Acoplador direccional de señal de RF para

osciloscopioo analizardor de espectro, 43 dB atenuación ajustable 2Mhz a 1 Ghz

1 Kw. Compatible con Bird 43
c/uU$S110,00

1
Variable Signal Sampler COAXIAL DYNAMICS 7995 P/osciloscopio, direccional,

2 Mhz a 1 Ghz acoplamiento 15/70 dB para intercalar en la línea coaxial.
U$S 140,00

1
Frecuencímetro Digital HEATHKIT Mod. IM-2410; 8 dígitos, Rangos 10 Hz a 50 Mhz.

20 Mhz a 225 Mhz. Sensibilidad 25 mV rms (10 mV típica); Impedancia de entrada

1 Megohm; Protección de entrada; Tiempo de Lectura ,1 o 1 segundo con swtich,

alimentación 220 v.c.a.Manual completo, Muy buen Estado
U$S 120,00

3
MFJ 924 Transmach para UHF 0KM 440 MHZ
c/uU$S 50,00

1
MFJ 1621 Antena Portátil HF 40/10 Mts. + WARC - 200 Watts Telescópica
c/uU$S 100,00

PREGUNTAR PRECIOS.....

Heliax LDF5-50A 7/8"

largos aproximados

#1 10m con 2 conectores N hembra

#2 14m con 2 conectores N y 1 chicote RG213 (iba a la direccional de VHF)

#3 13m con 2 conectores N y 1 chicote RG213 (iba a la direccional de UHF)

Heliax LDF2-50A 1/4"

#4 16m con 1 conector N

#5 65m sin conectores (nuevo)

#6 18m con 1 conector N

RG213 nacional usado una sola vez un mes.

#7 16m con 1 conector UHF

Conectores ANDREW nuevos en bolsita sellada

3 conectores HEMBRA N para Heliax LDF2-50

2 conectores MACHO N para Heliax LDF2-50

EQUIPOS PARA GRABACION DIGITAL

TODOS LOS EQUIPOS SON NUEVOS SIN USO.

1 CONSOLA BEHRINGER modelo MX 2642—EURORACK de 16 CANALES.....U$S 500

1 GRABADOR DIGITAL MULTITRACK marca FOSTEX mod. D80 de 8 CANALES.....U$S 400

1 AMPLIFICADOR marca SAMSON mod. SERVO 160.....U$S 140

2 BAFLES PROFESIONALES de CAMPO CERCANO marca KRK mod. ROKIT.....U$S 400

1 REPRODUCTOR de MINIDISK PORTÁTIL marca SONY .U$S 70

1 EQUIPO GRABADOR /REPRODUCTOR de CD marca PHILIPS mod. CDR 880.....U$S 150

1 ECUALIZADOR GRAFICO STEREO DE 10 OCTAVAS c/ Spertrun Display , marca ROADSTAR.....U$S 120.

a.. Se aceptan contraofertas de algunos items…..

a.. Todos los equipos NUEVOS o USADOS muy cuidados.....o de mi uso personal. Algunos son de colegas que me los dan para vender. Otros de LU’s que dejaron este MUNDO.....

SALUDOS DE NESTOR, LU8AJ

4553-8207(por la noche)

15-4445-5195 (todo el dia)

E-MAIL: recoletos@...

3743. RE: [LU-APRS] EQUIPOS DE LU8AJ A LA VENTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-12-23 22:57:58 UTC
From: Juan Febrizzi
Topic: 3254 Message: 3743

Hola Nestor como estas, me interesa la Impresora CANON , te pregunto lo siguiente los cartuchos se consiguen y si no hay problema decime si la envias contrareembolso o decime el nro de cuenta para ponernos de acuerdo.

Bueno muchas Felicidades para esta Navidad junto a tu familia y un prospero año nuevo

LU1YBT -- Juan Carlos 73

De: LU-APRS@gruposyahoo.com.ar [mailto:LU-APRS@...] En nombre de Nestor Marroni
Enviado el: martes, 23 de diciembre de 2008 10:01
Para: LU-APRS@....ar
Asunto: [LU-APRS] EQUIPOS DE LU8AJ A LA VENTA

HOLA, SOY LU8AJ, Y VENDO ALGUNOS DE MIS EQUIPOS y ANTENAS SI PUEDEN PASEN LA LISTA.....MUCHAS GRACIAS .73¨s de LU8AJ, NESTOR.

A ESTA LISTA SE AGREGO MATERIAL DE AMIGOS QUE NECESITAN VENDER LOS EQUIPOS DE ELLOS POR DIVERSOS MOTIVOS....

HOJA 1.

-LISTADO DE ELEMENTOS PARA LA VENTA DE USO PERSONAL DE LU8AJ.

-ANTENA CUSHCRAFT X7 de 7 ELEMENTOS 20-15-10.....NUEVA en caja.....
.....1250 U$S

-700 METROS CABLE RG58 BELDEN (9201)
.....0,50 U$S/mt.

-KENWOOD TS 950 SDX....COMO NUEVO con DSP, EL MEJOR.....2600 u$s

-ANTENA MN100 NUEVA, sin uso.....180u$s

-ICOM IC 756 PRO...NUEVO
¡!!!!!!!!!!!.....1850 u$s

-MANIPULADOR LATERAL MFJ 564 NUEVO SIN USO EN CAJA.....80u$s

-ICOM IC 756 PRO
3.....
.....3100 u$s

-PHONE PATCH KENWOOD mod. PC-1A ..80 U$S

-ATAS 100 de YAESU , reforzada .320 U$S

-ICOM 775 DSP con todos los FILTROS para SSB Y AM en CAJA....NUEVO....3000u$s

-BILINEAL con GAS FET 5W-150W...MULTIMODO marca MIRAGE B-215G..350 u$s

-ICOM IC OM IC 756 PRO 2 .NUEVO ...2400U$S

- KENWOOD TS 870 S .MUY BUENO ...1500 u$s

-MAPAS MUNDIAL ZONAS CQ Y ZONAS ITU.....5 u$s

-FUENTE PHANTOM marca ROLLS (48v) para los que hacen HI FI SSB..100 u$s

-RADIO PARA AUTO C/CASETERA mas TRANSCEIVER DE BANDA

CIUDADANA (40 CANALES- AM) SOUND BARRIER□AUDIO: 70W....130u$s

-YAESU FT 33 con TOUCH PANEL....bateria regular y sin cargador.....100 U$S

-WATTIMETRO MFJ 815 de 1,8 a 60 mhz 200w/2kw ....100 U$S

-KENWOOD TS 570 S , HF mas 6 mtrs....NUEVO.....1300 u$s

-CAPSULAS HEIL de MICROFONO....HC-5.....70 u$s

-DSP NIR 10 de JPS EXCELENTE FUNCONAMIENTO .180 u$s

- ICOM IC 703 PLUS c/bateria y cargador.....890 U$S

-BIBANDA ICOM 2710 H.....
.....390 u$s

-CIRCUITO de ENTRADA para LINEALES AMERITRON para que funcione en la banda de 10mts. (ALS 600 o ALS 500)..... .....20U$S

-ICOM IC 7000....POCO USO CASI COMO NUEVO.....1650 u$s

HOJA 2

- YAESU FT 2000
.....
.....3200 u$s

- AMPLIFICADOR LINEAL DRAKE L 75.....MUY BUENO.....880 u$s

conectan 4
computadoras.....
.....40 u$s

-ROUTER marca LINKSYS (el mejor) como NUEVO..mod. BEFSR41..ver 2...Se

-MICRÓFONO YAESU mod.
YM-24.....30
u$s

-YAESU FT 450 c/TUNER.....NUEVO EN
CAJA.....1350 u$s

-AMPLIFICADOR LINEAL DE 160 W para VHF FM...., marca KLM modelo 15-160
BL.....
.....270 u$s

-AMPLIFICADOR LINEAL NUEVO EN CAJA con VÁLVULA AMPEREX de GRAFITO aun sin
INSTALAR....NUNCA SE INSTALO LA VÁLVULA marca AMERITRON AL 80
BX.....NUEVO, NUEVO..OKM nunca se uso....1400 u$s

-TRANSMATCH VECTRONICS mod. VC-300 D CON BARGRAFT .330 u$s

-TRACKEADOR para SATELITES mod. RAC 805 (FUNCIONA sin la computadora y hasta
100 satelites , sol, luna, etc. con SOFT Nuevo Y2K)- UNICO EN SU TIPO

VALE 600 u$s EN JAPON y 750 u$s en U.S.A. , MARCA CREATIVE DESIGN , tiene
RS 232, como para ROTOR YAESU
5400.....400u$s

-LINEAL NATIONAL 2KPEP..NCL 2000....VALV. CERAMICAS MUY UENO ..(con 2
valvulas NUEVAS de REPUESTO).....950 u$s

-DSP
5-9+....TIMEWAVE.....IMPECABLE.....
.....200U$S

-MFJ 557, MANIPULADOR CON OSCILADOR para CW.....68 u$s

-MFJ 1118 ZAPATILLA MÚLTIPLE CONINTRUMENTO Y FUSE.....100 u$s

-BIBANDA KENWOOD TM 732 .340 u$s

-HANDY ICOM T8E ..TRIBANDA con bateria BP 200 H..... ..320 U$S

-VALVULA CERAMICA USADA 4CX 1000 250 u$s

- YAESU FT 2000 D 200
W.....3500 u$s

-RECEPTOR EDDYSTONE 750.....220 U$S

-RECEPTOR NATIONAL HRO 500.....290 u$s

-RECEPTOR HALLICRAFTER S 38....a reparar.....100 u$

-TUBO DE RAYOS CATODICOS para ICOM IC
781.....490 u$s

-DUPLEXOR COMET p/ IC 706,FT100, FT857 y otros HF/6MTRS Y VHF....70 u$s

-BILINEAL LUNAR MULTIMODO 10W/80W.....para
VHF.....200 u$s

-AMPLIFICADOR KENWOOD TL 922...c/
10mts.....1300 U$S

HOJA 3

-FUENTE KENWOOD PS
30.....
.....200u$s

-MICROFONO ASTATIC sin
PTT.....
.80 u$s

-TRIPLEXOR
COMET...VHF/UHF/1,2GHZ.....
.. 90 u$s

-ICOM R3 ....receptor banda ancha con TV en
NTSC.....NUEVO.....480 u$s

-PARLANTE KENWOOD SP 430 120u$s

-MICROFONO KENWOOD MC 60 . ..190 u$s

-KENWOOD TS 850 SAT muy bueno !!!! .1150 u$s

-MICROFONO SHURE ..... .DE EPOCA
!!!!!!!!!! .....70 u$s

-FUENTE DRAFT con instrumentos .170 U$S

-DESCARGADORES GASEOSOS
ARCHER..... 20 U$S

-FUNDA PARA HANDY TH 77.....mod. SC
26.....15 u$s

-IMPRESORA y SCANNER portátil marca CANON para NOTEBOOK mod. BJC-80 s/ uso
.....
.....70 U$S

-EXCITADOR para FM marca BROADCAST ELECTRONICS INC. De 30 w De potencia ,
SINTETIZADO para uso PROFESIONAL, mod. FX 30.....1500 u$s

-TRANSCEIVER TS 130 mas PS30 mas CONTOLADOR DE FRECUENCIA DFC-230 mas
MANUALES ORIGINALES de operacion y service.....450
u$s

-KIT DE UPGRADE paras DRAKE TR7.....compuesto por N.B., placa de banda corrida, cristales 1,8 khz, 6 khz y otro.....mas MANUAL DE SERVICIO...........70 u$s

-YAESU FT950 NUEVO EN CAJA.....2200 u$s

-YAESU Digital Manager Unit.....1100 u$s

-TRANSCEIVER para VHF ICOM 255.....190 u$s

-AMPLIFICADOR HENRY RADIO 1 a 5 w de entrada y 80 w de salida.....170 U$S

-TRANCEPTOS DE VHF KENWOOD TR 7800 .150 u$s

-LLAVE DE ANTENA DAIWA CS201 DOS POSICIONES.....25 u$s

-FRECUENCIMETRO DIGITAL DIGIMAX de 50 HZ a 1,2 GHZ .100 u$s

-HEADSET MFJ 396 (igual que el HEIL PRO SET).....165 u$s

-MB10 KENWOOD (montaje para móvil).....10 U$S

-TRANSMATCH LDG AT 7000.....para IC 7000.....350 u$s

-ACCESORIOS del IC 706 MK2 :

COMPRESOR para micrófono (W4 RT)...50u$s

TH BETTER RF .30 U$S

-CAPACITOR paras ICOM AT 500 con RULEMANES ..150 u$s

HOJA 4

-FILTRO PASA BAJOS (110MHZ frec de corte) marca BIRD mod. 5023-110 del tipo compacto (para intermodulacion en recepcion de FM).....70U$S

-DUPLEXOR marca LARSEN VHF/ UHF.....40 u$s

-MICROFONO CAROL .10 U$S

-ANTENA BIBANDA PARA HANDY marca ICOM y KENWOOD.....20 u$s

-SOPORTES PARA MOVIL (varios)
.....10 U$S

-MICROFONO SHURE DE
PALMA.....25u$s
-MONITOS SCOPE HEATHKIT SB
610.....130 u$s

-AMPLIFICADORES MULTIMODOS de 10 w de entrada a 80w de salida varios y
varias marcas : KLM solo FM....100 u$s LUNAR,
etc.....120 U$Sc/u

-CARGADOR de MESA ICOM BM
71.....35 u$s

-PARLANTES POTENCIADOS
(LARSONIC).....20u$s

-TIERRA ARTIFICIAL MFJ 931....NUEVA SIN USO.....60
u$s

-SWITCH MICROFONO/ PACKET MFJ 1272 B ....40 U$S

-ECUALIZADOR GRAFICO marca MECCA PARA AUTO.....15 U$S

-FRECUENCIMETRO DIGITAL LUFRAN mod. FC 1200 , hasta 1,250GHz, NUEVO SIN
USO.....
.....70u$s

-PLACA PCI para PC, marca BELTKIN,que proporciona 2 PUERTOS USB u$s 20

-2 BASES PARA MOVIL (RESORTE)-.....10U$S
c/u

-2 BASES PARA MOVIL (RESORTE CHICO).....20U$S c/u

-MONITOS SCOPE HEATHKIT
HO-10.....130 u$s

-DIVISOR POR 8
(1,4GHZ).....
.10 U$S

-CARGADOR de PARED YAESU NC-28B.....15
u$s

-GORROS DAYTON (todos los
años).....15 pesos c/u

-BALUN UNADILLA W2DU (40-10) 1 : 1 para DIRECCIONAL,.....17U$S

-HANDY VHF MARINO ONWA (hay que cambiar la bateria).....50U$S

-GENERADOR DE RF, MEDIDOR DE INT. CAMPO.....PREGUNTE

-HANDY ONWA de VHF igual al IC2AT
.....90 U$S

-DECODIFICADOR MARCA KANTRONICS mod. FIELD DAY.....50 u$s

-AURICULARES
VARIOS.....
.....5 U$S c/u

HOJA 6

-FILTROS DE LINEA en PLAQUETAS
220V.....5u$s c/u
-AURICULARES PARA COMUNICACIONES KENWOOD HS-6.....60 U$S

-KIT DE DETECTOR DE RADAR marca ELECTRONIC RAINBOW.....10 u$s

-5 DESCARGADORES GASEOSOS DIAMOND CA-35R.....25 u$s C/U

-LLAVE DE CAMBIO PARA 6 ANTENAS (USADA) B&W ...35 u$s

-LLAVE B&W para 2 ANTENAS mod. 592 1KW max.
.....20U$S

-FILTRO OPTICOpara MONITOR de 14
pulgadas.....5 u$S

-LIBROS DE GUARDIA
.....
.....10u$s

RELIQUIAS DE UN AMIGO:-

-EMBLEMA DE COLLINS (ROUND EMBLEM) .15 u$s
-RADIO CRAFTSMAN AM-FM-ONDA CORTA (USADA) .. 30u$s

MISCELANEAS:

-CORBATERO ELECTRICO A MOTOR para ARMARIO.....20 u$s

-----ANTENAS-----

-ANTENA COMET
GP3....VHF/UHF.....
.130 u$s

-VARILLA BC
FIBRA.....
...10u$s

-HUSTLER 2 MTS 5/8 CON BASE .40U$S

-ANTENA DE TV PARA AUTO .10u$s

-VERTICAL eiffel 5/8 para movil -- 2
mts..... .....15 U$S

-VERTICAL DE ¼ DE ONDA, para 2 mtrs. CON BASE 15u$s
-ANTENA TELESCOPICA para BC RADIO SHACK ..... 10u$s

-ANTENA WILSON (BC) LITTLE WILL (500W) ..30 U$S
-NEW GAIN HF CON BOBINAS AL CENTRO mas mastil... .....70U$S

-ANTENA BIBANDA DOBLE 5/8 para VHF Y UHF,
nueva.....100 U$S

-ANTENA CUSHCRAFT 10-4CD 4 elementos para
10mtrs.....120u$s

-VERTICAL para 10mtrs
AMERICANA.....35
u$s

-CABLE COAXIL DE ½ PULGADA 50 ohms c/DIELECTRICO AIRE (NUEVO) MARCA TRILOGY
(U.S.A.) (ATENUACION IGUAL QUE EL ANDREW DE ½ pulgada
).....
.....4u$s /METRO.

-TELEVISOR 14 ☐
COLOR.....
.....80 u$s

Q METER Hewlett Packard Mod. 4342A (Origen Japón)
Características de Frecuencia: 22 kHz a 70 Mhz. en 7 bandas.
Q Rango: 5 a 1000 en 4 rangos 5 a 30; 20 a 100; 50 a 300; 200 a 1000.
Inductancia: 0,09 a 1,2 Hy en 7 especificaciones de frecuiencia.
Características del Capacitor de sintonía: 25 a 470 pF; Vernier dial -5 a
+5 pF
Libro con Manual de Instrucciones y uso, Circuitos eléctricos en todas las
etapas, y manual de service
completo, Montaje mecánico del chasis y componentes incluyendo fotos.
Muy buén estado y poco uso.No incluye PATRONES... Precio U$S 1000,--

OTROS:

9 Toroides Amidon, FT-240-61 Permeabilidad 125 Frecuencia de resonancia .20
a 10 MHz.
Diámetro 2.4 " Potencia de 1.5 KW por unidad. Ideal para 80 y 40 Mts., long
wire, verticales
etc. (son muy especiales yo los traje para experimentar en una antena
bibanda 80 y 40 con alambre
no recuerdo de que QST) Cada uno $ 55,00

1 MFJ 816 ROE Y WATTÍMETRO 30/300w. USADO $ 95,00
1 MFJ 841 Roe y wattímetro para handy únicamente conector BNC (usado) $
100,00
1 MFJ 206 Medidor de corriente de antena (este instrumento es muy práctico
para medir las antenas especialmente en HF como dipolos, long wire,

verticales de alambre etc. ideal para el experimentador)
1 DELTA-C centro de dipolo Alpha Delta Comunications con protección de estáticos incorporado en el mismo centro. incluye además dos aisladores de Alta Tensión. Maneja potencias superiores al KW $ 85,00
1 MFJ 1621 Antena portátil para HF 40 a 10 Mts. $ 300,00
RP-1 Medidor de ROE úinicamente Walmar con guia de onda separada para intercalar en la línea coaxial.
Instrumento de amplia escala $ 95,00

Tubos usados (la única garantía que podemos dar es que no están quemados ya que no dispongo de probador
de tubos y no conozco nadie que lo disponga ya.
1 807 culote de cerámica $ 65,00
1 807 culote de melamina $ 60,00

750 v.de placa 30 W. Pantalla 300 v. filamentos 6.3 v. .9 A.
Frecuencia 60 Mhz.

1 810 Triodo de potencia $ 150,00
2.500 v. de placa 300 mA. Filamento 10 v. 4.5 Amp.
Frecuencia hasta 30 Mhz.
1 15E Triodo de UHF Frecuencia de Radar y IFF
Rayteon de uso Militar (Original sin uso)
Buscar especificaciones. $ 100,00

Adaptador

UHF

Right angle adaptor (UG-646)

AMPHENOL

83-1AP

10

7 u$s

Adaptador

UHF

Double female adaptor (PL-258)

AMPHENOL

83-1J

7

5 u$s

Adaptador

UHF

Double male adaptor

AMPHENOL

83-877

2

6u$s

Adaptador

UHF-BNC

SO-239 to BNC male adaptor

AMPHENOL

2900

2

6u$s

Adaptador

UHF-N

SO-239 to Type N male adaptor

AMPHENOL

4400

1

8u$s

Conector

BNC

BNC male connector for RG-58

AMPHENOL

31-002

2

5u$s

Conector

N

Type N male connector for RG-58

AMPHENOL

34025

4

10u$s

Conector

N

Type N male; Belden 8214/9913

AMPHENOL

82-202-1006

2

10u$s

Conector

UHF

Reducer for RG-58 (UG-175)

AMPHENOL

83-185

17

6u$s

Conector

UHF

UHF macho para RG-58 de Crimpear

TCC

17-03F-7-DNN

11

6u$s

Conector

N

N macho para RG-58 de Crimpear

TCC

11-11F-3-TGN

10

9u$s

Conector

BNC

BNC macho para RG-58 de Crimpear

TCC

13-10F-1-DGN

10

7u$s

Capuchon

UHF

WALMAR

14

2u$s

Capuchon

N

WALMAR

3

2u$s

-CONECTORES para CABLE de ½ TRILOGY.....20
U$S c/u

-CAPUCHONES DE PVC, para
conectores.....Consulte

EN CAJA RECIEN SACADAS DE MULTIRADIO:

-OUTBACKER mod. OB8-2 (todas las bandas de HF)para movil.....385U$S

OTROS EQUIPOS

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SON NUEVOS SIN DESGASTE USO Y FUERON IMPORTADOS POR
CUENTA PROPIA.....

Cant.

D E S C R I P C I O N

U$S

1

MICROWAVE SWEEP GENERATOR - AVCOM Mod. MSG-1000B; Rango 100

Khz. a 1 Ghz; Presición de Frecuencia + - 200 Khz; LCD display 4 dígitos; Nivel

de Salida -10 dBm; Atenuación de Niveles 0,-10,-20,-30 dB; Amplitud Presición +/-

2 dB; (Level Flatness) < 4 dB P-P;Conector de salida BNC; Impedancia 50 ohms

Protección de Potencia Reversa RF +15 dBm, DC +50 VDC; Modulación Interna

FM, desviación 150 Khz in CW o Manual, 3 Mhz en modo barrido, FM 1 Khz.

Modulación Externa, Protección +50VDC, Desviación .1 Khz/mV en CW o Ma-

nual, 2 Khz/mV en modo barrido; Ancho de Barrido variable en 100 Khz - 1000 Mhz

modo automático y manual; Ritmo de barrido variable ,5 - 30 Hz.; Salida de barri-

do 4-8 volts P-P lineales ramp; Alimentación 220 vc.a. Externa 12-18 VDC, bate-

ria interna recargable. Estado Impecable.

U$S 700,00

2

X-Tractor COAXIAL DYNAMICS 87004 Acoplador direccional de señal de RF para

osciloscopioo analizardor de espectro, 43 dB atenuación ajustable 2Mhz a 1 Ghz

1 Kw. Compatible con Bird 43

c/uU$S110,00

1

Variable Signal Sampler COAXIAL DYNAMICS 7995 P/osciloscopio, direccional,

2 Mhz a 1 Ghz acoplamiento 15/70 dB para intercalar en la línea coaxial.

U$S 140,00

1

Frecuencímetro Digital HEATHKIT Mod. IM-2410; 8 dígitos, Rangos 10 Hz a 50 Mhz.

20 Mhz a 225 Mhz. Sensibilidad 25 mV rms (10 mV típica); Impedancia de entrada

1 Megohm; Protección de entrada; Tiempo de Lectura ,1 o 1 segundo con swtich,

alimentación 220 v.c.a.Manual completo, Muy buen Estado

U$S 120,00

3

MFJ 924 Transmach para UHF 0KM 440 MHZ

c/uU$S 50,00

1

MFJ 1621 Antena Portátil HF 40/10 Mts. + WARC - 200 Watts Telescópica

c/uU$S 100,00

PREGUNTAR PRECIOS.....

Heliax LDF5-50A 7/8"

largos aproximados

#1 10m con 2 conectores N hembra

#2 14m con 2 conectores N y 1 chicote RG213 (iba a la direccional de VHF)

#3 13m con 2 conectores N y 1 chicote RG213 (iba a la direccional de UHF)

Heliax LDF2-50A 1/4"

#4 16m con 1 conector N

#5 65m sin conectores (nuevo)

#6 18m con 1 conector N

RG213 nacional usado una sola vez un mes.

#7 16m con 1 conector UHF

Conectores ANDREW nuevos en bolsita sellada

3 conectores HEMBRA N para Heliax LDF2-50

2 conectores MACHO N para Heliax LDF2-50

EQUIPOS PARA GRABACION DIGITAL

TODOS LOS EQUIPOS SON NUEVOS SIN USO.

1 CONSOLA BEHRINGER modelo MX 2642□EURORACK de 16 CANALES.....U$S 500

1 GRABADOR DIGITAL MULTITRACK marca FOSTEX mod. D80 de 8
CANALES.....U$S 400

1 AMPLIFICADOR marca SAMSON mod. SERVO 160.....U$S 140

2 BAFLES PROFESIONALES de CAMPO CERCANO marca KRK mod. ROKIT.....U$S 400

1 REPRODUCTOR de MINIDISK PORTÁTIL marca SONY .U$S 70

1 EQUIPO GRABADOR /REPRODUCTOR de CD marca PHILIPS mod. CDR
880.....U$S 150

1 ECUALIZADOR GRAFICO STEREO DE 10 OCTAVAS c/ Spertrun Display , marca
ROADSTAR.....
.....U$S 120.

* Se aceptan contraofertas de algunos items ..

* Todos los equipos NUEVOS o USADOS muy cuidados.....o de mi uso
personal. Algunos son de colegas que me los dan para vender. Otros de LU□s
que dejaron este MUNDO.....

SALUDOS DE NESTOR, LU8AJ

4553-8207(por la noche)

15-4445-5195 (todo el dia)

E-MAIL: recoletos@...

3744. Re: [LU-APRS] EQUIPOS DE LU8AJ A LA VENTA

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2008-12-24 16:15:22 UTC
From: Gaston (LU5AGQ)
Topic: 3254 Message: 3744

Muchachos, todo bien que compren/vendan lo que quieran, no lo tomen a mal, pero:

1) Cuando respondan al que ofrece, haganlo directo al correo de la
persona, no a través de la lista.

2) No respondan con todo el mail copiado en la cola, mas aun cuando
son tan largos como el de Nestor.

Gracias por entender y felices fiestas.

--
LU5AGQ
Gaston Ettedgui
.-.. ..- ..... .- --. --.-
lu5agq@...
http://www.aprs.com.ar
http://argentina.aprs2.net:14501
http://ar.groups.yahoo.com/group/LU-APRS
http://ar.groups.yahoo.com/group/DSTARLU

4386. tnc!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2000-01-06 09:37:41 UTC
From: Daniel
Topic: 4337 Message: 4386

Hola!!!!
Saludoa a toda la barra de aprs!!!!...alguien tiene como son las conecciones del tnc kantronic pkc 3 plus, es decir la salida de db9 que va al vhf, la db25 la esta y me funciona perfecto.....
Agradezco algun dato!!!!..
Ah...hace varios dias que estoy escuchando x vhf el digi de San nicolas en directo y a traves de el me sale una estacion de capital y el rc lu4dq tambien.
Yo estoy al sur de santa fe....venado tuerto y estoy con una diamond a 15 mst de altura, hay dias que lu9ebz-10 entra s4 por aqui, espectacular por la distancia, a unos 200 km..
Nada mas saludos para todos.....Daniel.-

4391. hola!!!!!

Yahoo group: LU-APRS (2000 — 2008)
Date: 2000-01-09 02:46:16 UTC
From: Daniel
Topic: 2739 Message: 4391

Hola!!!!!
Agradezco las informacuiones del tnc kan ok...me v ienen pipi-cucu..jajajaj..
Otra ya que estamos en linea, albien sabe o si hay algun programa para ajustar el tcn mjf1270 ahora en rx escucha pero nada y cuando tx haceun sonido muy fino (esta en 1200) eso no me olvide de ver...
Bueno saludos para todos y que terminen bien el domingo...saludos..Daniel.-